

醫方類聚卷之六十七

眼門 四

和劑局方

治眼目疾

錦鳩圓治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚
出怕日羞明隱澀痒痛瞻視茫茫多見黑花
或生翳膜並皆治之

甘菊花揀淨黃連去鬚防風去蘆細辛去苗杜蒺藜
炒去尖火煨取粉用牡礪全良方去土取粉用官桂去



皮各 瞿麥 草决明子 得效方 羌活 去蘆 麩
 五兩 仁 去皮各 白茯苓 去皮 蔓菁子 二升淘洗
 甑蒸一 班鳩 一隻去支毛腸背爪 羯羊肝
 伏時 一具 薄批 用文武火連骨炙乾
 多乾令焦
 右為末鍊蜜和杵五百下圓如梧桐子大
 每服十五圓至貳十圓以溫水或溫酒下
 空心日午臨臥日參服如久患內外障眼
 服諸藥不効者漸加服五十圓必効暴赤
 眼疼痛食後用荆芥湯下貳十圓

蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明
 臉生風粟隱澀難開或痒或痛漸生翳膜視
 物不明及久患偏頭疼牽引兩眼漸覺細小
 昏澀隱痛并暴赤腫痛並皆治之

蜜蒙花 揀淨 石决明 微炒 ○一本及諸方用
 鹽同東流水煮一伏時
 漉出 羌活 去土 ○諸 杜蒺藜 炒去
 研粉 羌活 去土 菊花 去枝 杜蒺藜 尖 ○
 永類鈴木賊 各等分 ○管見
 方去刺木賊 大余良方挫

右為細末每服一錢臘茶清調下食後 醫方
 大成集 成南北經 日貳服 ○經驗秘方
 驗方 袖珍方同

蒙花淨 諸棟石决明磨去蘆皮羌活蘆菊花

夫枝去尖杜蒺藜去節木賊去節右為細末各

等分兩每服抄二錢膳茶清調下食後日

進二服各二兩玉機微義羌活白蒺藜炒

木賊蜜蒙花石决明各一兩菊花二兩右為末

每服二錢茶清食後調下

羚羊角散治大人小兒一切風熱毒上衝眼

目暴發赤腫或生瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角鎊車前子微黃芩微川升

麻各十兩决明子二十兩草龍膽去蘆山梔取仁

右為細末每服一錢食後温熱水調下日
進叁服小兒可服半錢

秦皮散治大人小兒風毒嚴氏濟生方赤眼

腫痛痒澀眵淚昏暗羞明

滑石桂府者黃連去鬚秦皮各十兩

右為細末每用半錢沸湯泡去滓温熱頻

洗

鎮肝圓治肝經不足內受風熱上攻眼目昏
暗痒痛隱澁難開推眵多淚怕日羞明時發
腫赤或生障翳並宜服之

决明子炒 地膚子 遠志去心 防風去蘆及蔓

荆子去白皮 茺蔚子 茯苓白者去皮 人參去蘆

青箱子 栝子仁炒 玄參 甘草炙 車

前子 地骨皮一本及增註和劑去土 山藥 柴胡

蘆去 甘菊花各半 細辛去苗一分

右為細末蜜水煮糊為圓如梧桐子大每

服二十圓用米飲下食後日二服

菊睛圓治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫
茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足强
目力

甘菊花四兩及諸方棟一本 巴戟夫心一兩 菴蓉酒浸去皮

炒切焙二兩 玉機微義一兩 枸杞子兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三
十圓至五十圓溫酒或塩湯下空心食前
服管見大余良方同 ○醫方大成右為末煉蜜圓

如梧桐子每服五十圓温酒塩湯食後下

微義作食遠任下楊氏家藏方加五味子三兩醫方

集成南比經驗方同直指方治肝腎氣虛

珍方永類鈴方同酒浸洗培二兩枸杞子參甘菊去

目暗黑花菼蓉培二兩右細末煉蜜圓桐

焙四兩川巴戟去心酒浸子大每五七十粒食前塩湯下余太宰方

加熟地黄二兩淨或用駐景圓對交服

菩薩散治男子婦人風氣攻注兩目昏暗眇

淚羞明臉背腫痒或時赤痛耳鳴頭眩

白蒺藜炒防風剉炒○一蒼朮米泔浸一

炒各荆芥穗一兩甘草炙一右為末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下

一大錢神效○得效方治風毒攻眼昏淚

颯癢蒼朮日換童便浸防風二兩白蒺藜炒

去刺荆芥穗一兩甘草鹽水炙右為末每

服二錢直指方入塩少許沸湯點服或用

消風散夾和尤佳方見諸

撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳

膜遮障怕日羞明眼多熱淚隱澁難開眶痒赤痛臉背紅爛瘀肉侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 甘草炒 柴胡各一斤

右為細末每服二錢水一中盞煎至七分食後臨睡時服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌醃藏鮓醬濕麪及炙煨發風毒等物醫方大成集成南北經驗方油珍方同 ○永類鈴方右細末每二錢薄荷茶調臨卧服忌炙煨鮓麵等

草竜膽散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤礫澀羞明腫痛多眵迎風有淚醫膜攀睛翳肉隱痛並治之

竜膽草洗去土 ○一本及菊花 卡木賊 洗

節 草决明子 炒 甘草炙 香附子炒 去川

芎不見火 各四兩 ○ 袖珍方各二兩

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同調食後服或米泔調或食後臨睡服又方見後

蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目醫膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生眵淚內外障眼○醫方大成治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒傷肝玉機微義作者並宜服之

草決明炒甘菊花去梗川芎不見火蟬退洗去土

山梔子去殼穀精草去土防風諸方去火○黃芩

去土蔓荆子去皮木賊草洗淨羌活不見火荆芥穗

去梗蜜蒙花去枝白蒺藜炒去土○甘草炒等分

右為末每服二錢用茶清調服或用荆芥湯入茶少許調服亦得食後及臨臥時服

○大成右為末每服二錢食後用茶清調

服微義或荆芥湯調亦可醫方集成南北

永類鈴方直指方治風眼熱眼昏澁腫疼

漸生翳膜蟬殼洗甘菊川芎防風羌活山

梔仁白蒺藜炒去刺草決明炒荆芥穗蔓荆

子穀精草洗蜜蒙花木賊去節童蒼朮米

焙甘草炙等分右末每貳錢食後米泔茶清

恁下

春雪膏治肝經不足內受風熱上攻頭目昏
暗痒痛隱澁難開昏眩管見大全良方赤腫
怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花

腦子二錢半麩仁去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢將腦子麩仁同知母川銅

筋或金銀釵股大小昔時復少許點之治

速眵赤爛以油紙塗藥貼

流氣飲醫方大成集成南北經驗方袖珍方
永類方玉機微義名明目流氣飲

治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物
不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤
腫隱澁難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛
及婦人血風眼及時行暴赤腫眼胞紫黑
應有眼疾並宜服之

牛旁子炒荆芥去梗木賊去根細辛去苗白蒺

藜炒去刺玄參去蘆菊花去枝大黃炮蔓荆子去白

黃芩去蘆甘草炙防風去蘆山梔子去皮

川芎各壹兩草决明半兩蒼朮洗

類聚六書
八

兩諸方米
泔浸炒

右為細末每服二錢半大成集成經驗方
袖珍方永類鈔方

微義臨卧用冷酒微義調下如牙兒有患

只令乳母服之○直指方治風熱攻眼赤

腫荆芥穗梔子仁牛蒡子炒蔓荆子甘菊

細辛甘草炙防風白蒺藜炒去刺玄參川芎

大黃黃芩木賊去節童草決明各壹兩蒼朮

米泔浸一宿焙貳兩右末每服貳錢食後臨臥紫蘇

煎湯調下或蜜湯下方得効

洗肝散治風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱

澁眵淚昏暗羞明或生翳膜○直指方肝盛

風熱攻眼赤腫眵淚浮霧蔽明

山梔取仁川芎 防風去蘆薄荷去梗當歸去蘆大

黃煨羌活去蘆甘草炙各二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下食後

簡易方日三服管見大全良方見效○直指方

右末每服二錢食後荆芥泡湯調下醫方

大成右為末每服二錢食後熟水調下方

集成南北經驗方袖珍方
永類鈐方玉機微義同

菊花散理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癰
澀難開攀睛瘀肉簡易方或痒或痛漸生醫
膜及治暴赤腫痛○醫方大成理肝受風毒
眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛

白蒺藜妙去蟬退去頭羌活去蘆不木賊

草去根節菊花去梗

右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下

醫方集成南北經驗方袖珍方類鈐方與大成同常服明利頭目

洗肝去風忌發風醃藏炙煨等物管見大

同○直指方治肝受風毒眼目昏朦漸生

翳膜蟬殼去木賊白蒺藜妙搗

羌活各參甘菊去萼荆芥穗甘草炙各右

末每二錢食後茶清下得效

明睛散能治外障退醫膜療風毒上攻眼疼

赤腫或臉皆痒爛時多熱淚昏澀

赤芍藥 當歸去蘆黃連去鬚滑石細研各

右為細末入研滑石拌勻每用半錢沸湯

點澄清去滓熱洗忌一切醃藏魚鮓酒麩

等毒物管見大全良方同

蟬花無比散治大人小兒遠年近日一切風

眼氣眼攻注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒

漸生翳膜侵睛遮障視物不明醫方大成治大人小兒風

毒傷肝或為氣攻一切及久患偏正頭風牽

眼目昏暗漸生翳膜

搐兩眼漸漸細小連眵赤爛及小兒瘡疹入

眼白膜遮睛赤澀隱痛常服祛風退翳明目

石決明用鹽同東流水煮當歸焙川芎

羌活各參兩蛇脫微炙方無○防風去又枝

去去茯苓去皮○簡易甘草各四兩○一本

方各方蒺藜炒去刺蟬退去頭足翅二兩○

芍藥赤者十叁兩○玉蒼朮浸去皮炒

右為細末每服三錢食後米泔調服茶清

亦得忌食發風毒等物醫方集成南北經方與

大成○直指方治風眼氣眼昏淚癢翳膜

或頭風牽引眼小胞爛石決明用東流水

伏時擣當歸防風羌活各叁蟬殼洗甘草

研如粉

幾翳六廿七 九

灸各蛇皮皂角水洗荆芥細辛伏苓

四兩新瓦焙芍藥蒼朮童尿浸二宿去

右細末每二錢食後米泔茶清恣下得效

明眼地黃圓治男子女人肝藏積熱肝修月

經作虛目暗膜入水輪漏睛眇淚眼見黑花

視物不明混睛冷淚醫膜遮障及腎藏虛僂

肝魯椒經受虛熱及遠年日近暴熱赤眼風

毒氣眼並治之兼治乾濕脚氣消中消渴及

諸風氣等疾由腎氣虛敗者但服此能補肝

益腎驅風明目神效○醫方大成治男子婦

人肝虛積熱上攻眼目翳膜遮睛羞澁多淚

此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘并治暴

赤熱眼

牛膝去蘆酒生乾地黃熟乾地黃各洗

斤○承類石斛去苗防風去蘆枳殼去炒

方各半斤杏仁去皮尖炒黃細研去

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三

十圓空心食前溫酒下醫方集成南北經

玉機微義與大成同或飯飲鹽湯亦得忌
 澹寮方以豆淋酒下簡易方管見大全
 一切動風毒等物良方得效方同 ○簡
 易方又云唐相李恭扈從在蜀患眼或澁
 或疼或生翳膜或見黑花如豆大累累數
 十不斷或見如飛蟲翅羽百方不效僧智
 深云相公此病緣受風毒蓋五臟實則瀉
 其子虛則補其母母能令子實子能令母
 虛腎是肝母今腎受風毒故令肝虛肝虛
 則目視眈眈用藥與上地黄圓同但為末

不許犯鐵器空心豆淋酒下五十圓 豆
 淋酒法用黑豆半升炒令煙出以酒三升
 沃之去豆用酒魯般經生地黃熟地黃並酒
 洗焙各一斤 牛膝去蘆酒浸 菴蓉酒浸各二兩 杏仁去皮
 炒研細 石斛去苗根 枳殼炒 防風各四兩 右為
 末蜜丸桐子大每服三十九空心酒或用
 黑豆淋酒尤妙是齋醫方唐丞相李恭公
 扈從在蜀中日云云同肝虛則目中恍惚
 五臟亦然脚氣消中消渴諸風等皆山腎

虛也地黃元經驗秘方簡奇方 悉主之生

乾地黃熟乾地黃各一斤○秘方 石斛去

防風去蘆枳殼製炒 秘方簡奇方 各四兩○牛膝酒

○秘方簡奇方 杏仁去皮尖 製炒黃為末入

簡奇方瓦器中研去油○秘方

五錢石為細末不許犯鐵器煉蜜元如

桐子大空心以豆淋酒下五十元豆淋酒

法同上用此酒煮獨活即是紫湯也直指方

明眼生熟地黃圓治腎氣衰弱肝受虛熱

眼生黑花生地黃熟地黃各一斤半淨石斛炒

枳殼製沙各六兩 羌活防風牛膝各四兩 甘菊去

一斤杏仁去皮焙 右末煉蜜圓桐子大每五

十粒空心食前搗湯下或疾藜煎湯下

洗眼紫金膏治遠年日近醫膜遮障攀睛努

肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風

粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開並治之

朱砂 鵬砂 乳香各別研 芍藥赤當歸 去

洗各雄黃研飛 麝香別研 黃連去鬚

一分右為末入研藥拌勻再搗煉蜜搜和為圓

如皂莢子大每次用一圓安淨盞內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨令熱依前洗壹貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

卓竜膽散治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉背赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻視役損眼力風砂塵土入眼澁痛致成內外障翳及一切眼患

草龍膽

去苗

蒺藜

子去刺各六兩

茯苓

去皮四兩

菊花

去枝

半兩赤芍藥

斤半

防風

又

甘草

炙

羌活

各三兩

右爲末每服二錢食後臨卧時溫酒調下

袖珍方同

湯泡散

簡易方名黃連湯

治肝經不足受客熱風壅

上攻眼目赤澀睛疼臉爛怕日羞明夜臥多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

赤芍藥

當歸

洗焙

黃連

去鬚各等分

右為末每用二錢是齋醫方半錢極充湯泡乘熱
 燻洗冷即再溫洗一日三五次洗以差為
 度簡易方此下云又方加滑石細研治外障退翳膜名明睛散忌醃藏
 毒物其說云凡眼目之病皆以血凝滯使
 然故以行血藥合黃連治之血得熱即行
 故乘熱洗用無不效驗○直指方治肝虛
 風熱攻眼赤腫羞明漸形翳膜當歸赤芍
 藥黃連去鬚等分右末每用貳錢極沸湯泡乘
 熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次又方

沸湯入白塩少許閉目沃洗塩亦散血醫
 方大成治肝經不足風熱上壅眼目赤澁
 睛疼多淚赤芍藥當歸洗焙黃連等分右
 為末每服二錢用極滾湯乘熱燻洗冷即
 再溫日三五次醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方衛生易簡方同玉機微義此下云御藥院方加荆芥
 還睛圓治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕
 日羞明多饒眵淚隱澁難開眶痒赤痛臉背
 紅爛瘀肉侵睛或患暴赤眼睛疼不可忍者

類聚卷之七
十一

併服立效

白朮生用 兔絲子酒浸別研 白蒺藜炒去刺 木賊去節

羌活去苗 青箱子去土 蜜蒙花 防風去蘆 甘草

各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼

白湯下空心食前日三服又治偏正頭痛

頭風頭目眩運

曾青散治一切風熱毒氣上攻兩眼多生眵

淚怕日羞明隱澁難開眵爛赤腫或痒或痛

及時行暴赤眼睛昏澁痛

曾青四兩 蔓荆子去皮二兩 防風去蘆 白薑炮各一兩

右為細末每用少許末搐入鼻中立有功

効

秘傳羊肝圓治丈夫婦人肝經不足風毒上

攻眼目昏暗淚出羞明怕日隱澁難開或痒

或痛又治遠年日近內外障眼攀睛努肉瑞竹

堂方衛生易 箴刮不能治者此藥治之

黃連去末 白羊子肝淨洗去膜一本及增註和劑簡易方經

驗秘方一具堂
方易簡方一介

右將羊肝先入沙盆內杵爛旋次入黃連

末拌搗乾濕得所為圓如梧桐子大每服

十四圓簡易方三十圓秘方食後以溫漿

水下連作五劑差但是諸般眼疾及障翳

青盲者皆主之禁食豬肉堂方易簡方有蒜生蒿苣四字

及冷水治目方用黃連者多矣此方最為

奇異劉禹錫云有崔承元者因官治一死

罪囚而活出之囚後數年以病自致死一

旦崔忽為內障所苦喪明逾年後半夜歎

息獨坐時聞階除間悉窅之聲崔問為誰

曰是昔所蒙活囚今故報恩至此遂以此

方告訖而沒崔依此方合服不數月眼復

明因傳于世○嚴氏濟生續方羊肝圓治

肝經有熱目赤睛疼視物昏澁羯羊肝一具

生黃連去鬚別研為末右先將羊子肝去筋膜於

砂盆內搗爛入前黃連末杵和為圓如梧

桐子大每服五十圓熟水送下不拘時候

得效方醫方大成集成南北經驗肘後方
 方袖珍方永類鈴方玉機微義同
 治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取
 黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於
 砂盆內研令極細衆手撚為丸如梧子每
 食以煖漿水吞二七枚連作五劑差但是
 諸眼目疾及障瞖青盲皆主之禁食豬肉
 及冷水經驗良方治內障羊肝圓又治翳
 障青盲黃連末一兩白羯羊肝一兩去膜兩右砂盆
 內同研極細為丸每服以溫水下參拾丸

忌猪肉冷水

人全本草

孫真人食忌主眯眼者以少塩并豉置水視
 之立出

越砥石極細磨汁滴目除障闇

藥性論東壁土削末細篩點目中去瞖

陳藏器云戎塩主眼赤眚爛風赤細研水和

點目中

崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以柝莫子

一物擣篩爲末欲臥以銅筋點眼中當有熱淚及惡物出并夫努肉可三四十夜點之甚佳

外臺秘要治目卒痒且痛末黃連乳汁浸點背中止

勝金方治眼黃連九宣連不限多少槌碎用新汲水一大椀浸至六十日後用絲濾過取汁入元椀內却以重湯上熬不住以匙蕩攪候乾爲度卽穿地坑子可深一尺以

瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令烟出盡卽止取出刮下丸如小豆大每服十丸甜竹葉湯下

抱朴子黃連乳汁煎之治目中百病

食療云决明子主人患熱毒氣風眼赤淚每日取一匙按去塵埃空腹水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要治積年失明不識人决明子二分

并散食後以粥飲服方寸匕

又方治目痛及眯忽中傷因有熱瞑者取地膚子白汁注目

藥性論云貝母末點眼去膚翳

經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕

藥性論云枸杞主患眼風障赤膜昏痛取葉搗汁注眼中妙

兵部手集療眼暴赤痛神効枸杞汁點眼立

驗

外臺秘要療眼暴天行腫痒痛地骨皮三升水三升煮取三升絞去滓更內塩二兩煎取二升傅目或加乾薑二兩

又方點眼翳取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷細研如麵每點於翳上日三五度漸消

陳藏器序五加皮花者治眼腫人搗末酒調服自正

古今方惟用麩核治眼劉禹錫傳信方所著
法最奇云眼風淚痒或生翳或赤皆一切
皆主之宣州黃連擣篩末麩核人去皮碾
爲膏緣此性稍濕末不得故耳與黃連分
和合取無虫病乾棗三枚割頭少許留之
去却核以二物滿填於中却取所割下棗
頭依前合定以少絲裹之惟薄絲爲佳以
大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取
一雞子以來以絲濾待冷點眼萬萬不失

前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得
效故附之

抱朴子雞舌香黃連乳汁煎治目中之病
經驗方治青盲此一法當依而用之視物如
鷹鷂有此効正月八二月八三月六四月
四五月五六月二七月七八月二十九月
十二十一月二十二月晦每遇上件神口
用桑柴灰一合以煎湯沃之於甕器中澄
令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷卽重湯

煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗
緣此神日本法也

梅師方治目赤皆痛如刺不得開肝實熱所
致或生障醫苦竹瀝五合黃連二分絲裏
入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚

出

秦皮一升水煎澄清冷洗赤眼極効

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水
一升於白椀中浸春夏一食時以上看碧

色出卽以筋頭纏絲仰臥點所患眼仍先
從大眇中滿眼著微痛不畏良久三五飮
間卽側臥瀝却熱汁每日十度已上著不
過兩日差衛生易簡方同

又方治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水一
升五合煮取七合澄清用漬目中

藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤

障白膜風淚衛生易簡方同

唐本注云羊肝療肝風虛熱目赤闇無所見

生食了肝七枚神效

陳藏器本草云羊肝主明目薄切片乾爲末和決明子蓼子並炒香搗篩爲丸每日服之去盲暗

食療治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子汗薄切片浸傳之極効生子吞之尤妙主目失明取取殺羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上燂令脂汁盡

候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香爲末和肝杵之爲末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三七止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰臥日二夜二不過三四度差

陳藏器本草云狗乳汁主青盲取白犬生子

目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目
開卽差

食療上伏日採狗膽以酒調服之明目去眼
中膿水

孟詵云兔肝主明目和決明子作丸服之
外臺秘要治瞽如重者取猪膽白皮曝乾合
作小繩子如麤釵股樣大小燒作灰待冷
便以灰點瞽上不過三五度卽差甚驗

神方同
方壽域

孟詵云治目淚出不止者以三年烏雄雞冠
血傳目睛上日三度

藥性論云治目赤痛雞子黃和常山末爲丸
竹葉煎湯下

圖經曰訶梨勒取其核人白蜜研注目中治
風赤澁痛神良

陳藏器本草云伏翼取其血滴目令人不睡
夜中見物

藥性論鷹眼睛和乳汁研之夜三注眼中三

日見碧霄中物忌烟熏

陳藏器云鵠鵒目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外物

食療慈鴉目睛汁注眼中則夜見神鬼

集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以猪肝二兩此開摻藥在內麻繩扎定水一碗同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平

安爲度

食療鯉魚膽主除目中赤及熱毒痛點之良

衛生易簡方
治眼赤腫醫

藥性論云躑躅汁主滴目中去翳障

經驗方治疳眼烏賊魚骨牡蠣並等分爲末糊丸如皂子大每服用猪子肝一具藥一丸清米泔內煮肝熟爲度和肝食用煮肝泔水下三兩服

外臺秘要主眼翳白魚末注少許於翳上

海螺百一云治日痛累年或三四年方取
生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一
枚內螺口中令其螺飲黃連汁以絲注取
汁著皆中

圖經曰蓬蘽按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲
出如絲線使効

又方治卒患赤目努肉坐卧痛者取好梨一
顆擣絞取汁黃連三枝碎之以絲裹漬令
色變仰臥注目中衛生易簡方同

抱朴子大醋煮蕪菁子令熟日乾爲末井花
水服方寸匕日三盡一斗能夜視有所見
范汪治目中風腫痛取薤白截仍以膚上冷
遍膜皆差頓卒痛者止之

烏賊魚骨鏤爲鈿研細水飛澄下比去水日
乾之熟蜜和得所點目中翳緩取效

三因方 眼

三因證治

病者喜怒不節憂思兼并致臟氣不平鬱而

生涎隨氣上厥逢腦之虛侵淫眼系蔭注於
 目輕則昏澁重則障翳眵淚努肉白膜漫睛
 皆內所因或數冒風寒不避暑濕邪中於頂
 乘虛循系以入於腦故生外翳醫論中所謂
 青風綠風紫風黑風赤風白風白翳黃翳等
 隨入風所中變生諸證皆外所因或嗜慾不
 節飲酒無時生食五辛熱啖炙煨馳騁田獵
 冒涉煙塵勞動外精喪明之本所謂恣一時
 之游佚為百歲之固愆皆不內外因治之各

有方

羌活散治風毒氣上攻眼目昏澁翳膜生瘡
 及偏正頭疼目生黑花累累者

羌活 川芎 天麻 旋覆花 青皮

天南星 炮 藁本 各一兩

右為末每服二錢水一盞薑三片薄荷七

葉煎 玉機微義同 七分食後服一法入牽牛末

二兩以生薑汁煮糊圓如梧子大酒任下

二三十圓

白蒺藜散治腎臟風毒上攻眼目赤腫熱淚昏澁努肉攀睛

白蒺藜炒去角 防風 甘草生 僵蠶去絲背各一兩

直天南星一兩半兩豆二合青鹽半兩 者水煮熟取出焙秤不用鹽豆 甘

菊花去兩生

右為末每服二錢煎甘草湯下食後服忌

炙燂○直指方治腎經風毒攻眼昏淚澁

癢白蒺藜炒去刺 防風 甘草生 直僵蠶炒去絲背

各一兩半兩用黑豆二合青鹽兩半兩水煮熟透焙去鹽豆

菊去萼一兩半 右末每貳錢沸湯少盪點下得效

同方

洗肝散治肝熱赤脉貫精澁痛衝風淚下兼

治熱血攻心

白蒺藜乙兩 防風 羌活各半兩 馬牙硝二兩

甘草一分

右為末每服一錢白湯調下食後服

椒紅圓明目暖水臟補虛方久服駐顏縮小便

川椒取紅四兩巴戟去心金鈴子剉茴香炒附子

炮去皮臍

右為末山藥三兩為末酒煮糊搜為圓梧

子大空心鹽湯下三五十九

者肝散治眼赤有耳痒證則用四生散入羊

子肝煮甚妙○澹寮方治眼赤耳亦從而

痒乃腎臟風也當用四生散入羊子肝煮

熟添藥蘸喫仍間以少許入猪腰或羊腰

子內煨熟又添藥入酒內調服併嚼藥腰

子

四生散方見諸瘡門每服四錢匕塩酒入羊子肝

煮空心溫服羊子肝即羊肝上小片子者是

驅風散治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍或

上下臉毗赤爛翳肉侵睛簡易方作浮翳瘀血侵睛

五倍子一兩去塵土蔓荆子一兩洗

右為剉散每服三錢簡易方水二盞銅石

器內煎及一盞澄清熱洗留滓二服再煎

○衛生十全方右為末每服二錢水二盞

銅石器內煎及一盞澄滓熱洗大能明目

去澁痒肘後方同是齋醫方洗風赤爛眩眼五

倍子搗碎去蔓荆子揀淨右貳味煎洗頊碎錄經

驗良方同得效方右用水煎澄清永類鈴

方爛弦風痛痒有虫五倍子蔓京子揀淨

煎湯澄清熱洗烟霞聖効方神効驅風散

治風毒上攻眼目澁痒脰胝衛生易簡方作赤爛浮

翳瘀肉侵睛並皆治之 五倍

子壹兩蔓荆子壹兩半不右件為麤末

每服一錢水二盞煎至一半去滓旋旋熱

洗

立勝散治風毒攻眼及時眼隱澁羞明腫痛

黃連 黃檗 秦皮去麤皮 甘草等分

右為剉散每服四錢水一盞棗一枚燈心

七莖煎數沸去滓以新羊毫筆蘸刷眼候

溫即用手沃之一法不用黃檗甘草有黃

芩防風○玉機微義治風熱攻眼隱澁羞

明腫痛黃連秦皮防風黃芩等分右吹咀水

煎熟用新羊毫筆蘸刷洗眼

神仙照水膏治瘡翳

蠟壹兩黃丹一兩水飛蛇蛻乙分水銀錢一初生烏

雞殼一个

右用柳木槌研細滴蠟為餅臨卧用之候

天明將水照眼藥墮水中膜盡去得效方同

藥竹瀝膏治一切赤眼障翳○澹寮方治風

赤眼

葱竹一段去兩頭節黃檗去鱗皮刮細者滿填竹內

右用磚對立置竹磚上兩頭各安爭椀以

乾竹火燒令瀝出盡收之以釵股銅筋點

澹寮方點入眼

通利膏治眼赤澁翳膜遮障時多熱淚

杏仁二十一个乳香鬼子輕粉一字

右旋入口中都嚼候津液滿口吐出堯器

中置火上令四邊沸以絲濾別盞中入生

腦子如皂子大研勻再濾過以銅筋點之

通神膏治眼生翳膜赤脉努出澁痒疼痛有

淚

沙蜜四兩青塩 麝香各一字乳香 硃砂滴

過枯礬各半當歸半錢黃連一錢

右件乳鉢內研破同蜜入青竹筒內密封
閣定煮半日厚絲濾過點眼

蛤粉圓治雀目不拘久近但日落便不見物

上色蛤粉細研黃蠟等分

右溶蠟搜粉為元如棗大每用猪肝一片
二兩許披開裹藥一圓麻線纏瓮器內水

一椀煮熟取出乘熱熏眼至溫喫肝以知
為度

衛生十全方

治暴赤眼腫痛用陳生薑一味淨洗切七片
水一盞煎三五沸乘熱沃洗初洗差疼少
頃痛止即清快

治暴赤眼疼痛

杏仁大者二枚去皮尖乳鉢內研細砂糖一塊如膩粉一錢大
如半錢大朴消半研

右同爲細末新汲水一盞調勻去滓沃洗
日五六次熱湯調洗亦可仍須喫藥老人
以酒煎四物湯服小兒煎四順飲服

治赤眼疼痛

黃連 當歸 升麻 黃精

右四味等分先揀擇淨各剉如豆大每用
一大匙以新絲包定於砂銚中入水一大
盞慢火煎至六分帶熱點洗如冷卽再溫
使一日別換新藥煎如前

治赤眼及退翳障

當歸 芍藥 黃連 秦皮

右四味等分以水煎取濃汁去滓乘熱沃
洗不拘時以較爲度

治眼生浮翳及風毒赤眼疼痛

川黃連

淨擇
篩末 麩核仁 去皮研
細如膏

右二味等分和勻合極細取不舂大棗五
枚割頭少許留之取去核以前藥填滿棗
中却取所割下棗頭依前合定以薄絲裹

之用水一盞銀器內燉火煎取小半入研
了冰片腦子一錢攪勻候冷以銅筋點之
功效甚應

明目消赤腫退浮翳

五銖錢

一百二十
文淨洗了

右用青塩二兩滴米醋研如膏厚塗錢上
收貯銅器內五日了用野水一斗清者大
瓶盛之取青塩所塗錢同入淨乾窩子內
以瓦片蓋之火煨通赤莫令灰入趁紅淬

入野水瓶內用三四重紙封閉自臘月合
至元正日取用凡是暴翳暴赤並以銅筋
點之如久患翳膜及昏暗黑花甚者逐日
取一盃沃洗洗了再傾入瓶內如要候澄
清再傾洗至次年臘月別取五銖錢并青
塩依前法用其水只用舊水但澄去滓添
野水用之

除外障眼

烏蛇退

一兩用蜜炙
焦黃研細

雄黃

好者半
兩別研

真腦子

一錢
別研真麝研一錢

右四味為細末每服半錢食後用新汲水調下累驗

治肝虛視物不明常服養肝明目

生乾地黄兩去家菊花二兩枸杞子二兩巴戟兩半

去川椒取紅分叁羌活叁錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸食前米飲下

治風毒眼昏暗翳膜疼痛

荆芥穗 烏蛇退炙黃蟬退 白蒺藜炒去刺

羌活 木賊

右各等分同為細末每服二大錢食後以茶清及清米泔調下日三四服

治肝腎俱虛精血不足眼昏黑花迎風有淚頭暈耳鳴眼多睵動或腎藏風毒下疔腰脚沉重筋骨痠疼步履無力陰汗盜汗濕痒生瘡常服延年益壽耐寒暑進飲食黑髭鬚潤肌膚壯筋骨

牛膝去蘆秤二兩 石斛去根秤一兩 菴蓉酒浸二兩

炙切用宿 兔絲子洗淨酒浸三日 當歸去

洗一兩 續斷去蘆秤一兩 川巴戟一兩 白茯苓

半一兩 山茱萸搗取皮秤一兩 枸杞子一兩 五味

子揀去梗炒 防風去蘆一兩 杜仲去蘆皮蜜

秤一兩 肉桂去蘆皮一兩 熟乾地黃二兩 川芎

兩二 覆盆子兩

右件為細末煉蜜為圓如桐子大每服五六十粒空心食前塩湯或温酒吞下

治班瘡入眼用粟米和粥飼黑白犬收犬通

水淘洗尋元粟米收之曬乾腦麝窻令香

每用二十粒食後一時許用米泔飲吞下

日二服旬日見效

治初覺班瘡入眼右用燕窠內泥去草了為

細末以新汲水調勻捻成長餅子先以淨

紗片隔眼了却以餅頓眼上睡如此數日

愈但病久者不用此法

神巧萬全方

眼病

八減丸補暖元臟明目去風毒

椒紅八兩甘菊花七兩大附子七兩旋復花五兩蒼

木米泔浸去決明子三兩芎藭二兩紫芭戟夫

一兩

右件搗羅為末棗肉和再杵三五百丸如

梧桐子大每服三十九食前塩湯下漸加

至四十九

治眼蒼朮散

蒼朮

用附肥實者用銀石器內以河水煮一日煮時入皂角一寸許煮了不用

皂角取蒼朮以銅刀子刮去黑皮切過暴乾取參兩甘菊花 京芎

各一兩半荆芥穗 木賊 旋復花 草決明

溫水洗參荇蕒子上音錫下音甘草炙細

辛各叁分

右件十味焙搗為末用不津器內盛每服一錢入真臘茶半錢同點服

治肝藏壅熱風毒所攻眼赤腫痛生努肉侵睛宜服蔓荊子散方

蔓荆子 防風 獨活 黑參 梔子人

車前子 黃芩 甘菊花 甘草 秦皮

地膚子 各一兩 細辛 半一兩

右件藥杵羅為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治肝藏風虛目視眩常多淚出芎藭散方

芎藭 甘菊花 烏蛇 酒浸去皮骨炙黃各一兩 細辛

白芷 桂心 各一兩

右件藥焙搗為散每服一錢食後溫酒調

下

治目中努肉并赤脉貫瞳人香乳膏方

生龍腦 白丁香 各一分

右件藥細研如麩以男首于乳和如泥點

日中神效

四神散洗一切熱毒眼

黃連 黃蘗 各半兩 膽礬 朴硝 各一分

右以礬硝一處於銚內熬過令枯却同黃蘗同杵細羅為末每用一字於淨盞內湯

投澄清洗赤爛加膩粉麝香障翳加龍腦
硃砂各少許

治眼赤脉衝貫黑睛熱毒腫痛心躁煩亂

生地黄

五兩 爛研 川大黃 末一兩

右件藥相和以帛子剪作片子如兩三指
長闊勻攤藥於於上以銅器中盛仰臥搗
眼覺熱即便換冷者

治眼青盲無所見物兔絲子丸

兔絲子

酒浸三日 曝乾別研為

車前子

冬瓜子

微炒

已上各二兩

細辛

桂心

黃連

青箱子

川大黃

剉炒

决明子

茺蔚子

螢火蟲

微炒

太翅足

茺蔚子

已上各一兩

地膚子

藍子

微炒

白蒺

藜

已上各半兩

右件藥焙搗為末鍊蜜和杵三五百丸如
梧桐子大每服二十九食後以溫水下
治眼赤及風赤眼腫痛方

黃連

一兩去鬚別為末

杏仁

二七枚去皮尖細研

膽子

半兩

細膩粉

一錢

黃丹

半分羅過

右件藥都研令勻入少許粟米粥和稀稠得所塗於瓷合中別用艾一兩燒令煙出却將合子於上面熏之候煙盡為度九如雞頭大每用一丸以絲裹以井花水少許浸點眼

治胎赤風赤眼竜腦膏方

白龍腦一錢細研 麩人一分去皮 杏人七枚去皮 馬牙消半分 膩粉一錢 右件藥都研如膏用生男婦人乳汁調和

助道方
令勻入瓷合貯之每點時以角篋點 粟米粒大著目皆頭

治連夜不眠眼眶赤爛

連夜不眠病宿眼見燈強視眶欲爛似將湯浸當歸洗血氣調和無此患
往往連旬不睡強視燈燭目損光明眼眶赤爛盖目者五臟六腑之精華一身之珍寶若用眼藥多令目昏者十有八九今按

道藏經云當歸活血今用當歸一寸泡湯洗眼奇効甚妙先洗去土用之

治風熱攻衝眼目證

風熱攻衝眼目間爐甘重煨末爲良黃連細末同合和熱湯浸洗便爲強

夫眼者五臟六腑之精華一身之珍寶風熱攻衝令人眼目昏暗可用爐甘石二兩火煨一晝夜須是真者研令極細又用黃連二兩揀淨同爲細末每用白湯浸藥洗

眼更用青末搽鼻列之于后

治目赤頭疼病

目赤頭風疼且痒良姜藿香各一兩螺青麝香并朴消搗入鼻中痛必減

頭風之病皆因風邪注於腦戶冷人眼目昏疼羞明怕日或腫或痒每用晉礬藿香各一兩螺青朴硝各三錢同芫細末入麝香半錢又研令勻每用少許搗入鼻中其効必減又方入良姜三錢妙甚

治老人目昏腦中寒

老人目昏多腦寒先因涼藥損肝間每日而湯將眼豁目明腦暖目痊安

老人目昏音皆因先用涼藥過度損於肝經以致眼目昏暗腦冷寒淚可於每日洗而之際先用湯豁眼自然明矣此法勝服藥更不盡述

景齋醫方

目疾

退翳散治目內翳障或瘡疹後餘毒不散得效

方此下云孫盈仲云凡患瘡疹不可食雞鴨

目生翳膜子必生翳錢季華之女年數歲瘡疹後兩眼皆生翳只服此藥各退白膜三重瞳子方瞭然也

真蛤粉一兩別研細 穀精草一兩生令為細末

右二味同一處拌勻每服二錢用生豬肝一片三指大批開摻藥在上捲定再用麻線扎之濃米泔一盃煮肝熟為度取出放

冷食後臨卧細嚼却用元煮肝米泔送下

簡易方同忌一切毒物得效方炙博毒物經驗

用白柿同煎前藥良方此下云如齋素只

令乾去藥食白柿○直指方治眼中翳膜

滄豆翳眼通用真蛤粉研一細穀精草日

一細末右夾和每服貳錢生猪肝參指人竹

刀切開藏藥捲束麻繩扎米泔一碗煮肝

熟食後臨卧細嚼以汁下

治暴赤眼黃連杏仁同研以水調濾汁調輕

粉點之湯上頓熱或冷洗皆可

芎菊散

薄芎二兩菊花一兩甘草一兩川芎一兩防風七錢

白芷半兩

右為細末食後茶少許沸湯點服如傷風

用酒調服其效尤速

治赤日後暴翳孫盈仲方淮西韓叅議元脩

親曾用一日退兩翳鵝不食草塞鼻中立

瘥瑣碎錄得效方袖珍方同經驗良方註云其草即人養蟋蟀食者

又方獨生鼓槌頭草以絲裏塞鼻瑣碎錄同

攻毒散治風毒上攻兩眼暴赤腫隱澁難開

初發便洗

乾薑不以多
少洗淨

右一件吹咀每用二錢以薄絲緊裹沸湯

泡乘熱洗之如冷再盪更洗一次

冀州郭家明上膏治遠年日近不覩光明內

外障眼攀睛瘀肉連臉赤爛隱澁難開怕日

羞明推眇有淚視物茫茫時見黑花或臉生

風粟或翳癩侵睛時發痒疼並皆治療此藥

神妙無比不可盡述兼治口瘡塗之立愈吉
宰曾合其奇

白沙蜜一斤黃丹四兩礪砂別研乳香別研青塩別研

輕粉別研鵬砂別研麝香別研金星石

銀星石 井泉石 雲母石各一兩黃連去

烏賊魚骨各半兩腦子二錢別研

右件藥於淨室中不得令雞犬婦人見用

銀石器內慢火先炒黃丹令紫色次下蜜

候熬得沫散其色皆紫次入臈月雪水三

升再熬二十餘沸將其餘藥碾成末一處同熬用筋滴在指甲上成珠不散爲度以厚紙三張鋪在筲箕內傾藥在紙上瀘過再用甌子盛放在新水內浸三晝夜去火毒其水日一易之看病眼輕重臨晚用筋蘸藥點大背頭以眼瀉爲度若治內障眼用麵水和成條捏作圈子臨睡置眼上傾藥在內如此用之一月見效得效方同呪偷針眼已結赤腫未成膿者神驗取患人

衣衫角以手緊捻定於所患眼大背上搵之每一搵卽念一聲云移甚底移極眼如此一氣念七遍搵七搵訖卽隨聲就手撚令緊打一結結定自然便退直候眼安方解切在志誠不須令病人知呪語或欲自呪自移亦可澹寮方此下云繼洪嘗自呪果効治眼疾五退散治內障得效○澹寮方專退

醫障

- 龍退蛇皮 蟬退 鳳凰退鳥殼 佛退蠶紙 人退

男子退髮

右等分不以多少一處同燒作灰研為細末每服一錢用熟猪肝喫不拘時候日進三服○直指方五退散得效方名治內障眼蟬退蛇退蠶紙烏雞卵殼男子髮等分右夾燒存性研細末每一錢和羊肝湯喫不時常服

金水膏錢壽叔施此藥親見數人兩目厚翳皆磨去甚妙

乳香半字研 硃砂半字研 白礬半字過研 當歸半字

麝香一字研 黃連一錢去鬚 白沙蜜四兩 青塩一字 透明

者研

右上竹藥除蜜外先研令極細却同蜜一處拌勻入新竹筒內用油紙數重以線緊扎勿令水入於淨鍋內用水煮自早至午水乾則添取出傾藥以絲絹濾去滓入淨器中埋地上一宿取出點之點畢以溫水洗眼翳薄者點三五次即隨藥下點藥筋

若用金爲之最妙多點則取効尤速亦見
陸氏續方敘述頗詳

五生散治目赤去頭風退昏錢文子傳

天雄半兩附子尖半兩防風兩一天南星兩一川續

斷一兩並生用

右爲飲子每服二錢重水一盞半生薑七
片酒少許煎至陸分食後溫服因頭風而
病目者服之必効

如神餅子治目生翳膜

朱砂一錢烏魚骨去皮一錢細研木賊去節一錢爲末南

鵬砂四皂子大細研

右四味同研三千遍湯溶臈少許以柳枝
子攪四十九遍入腦子少許更多尤妙於
五月五日合元作餅子如此○大每用一
餅子臨臥安於目眥內來早以淨水於盞
內洗自見取下者病也臨臥再用一餅子
可使三次

眼藥舊日京師 太廟相對鐵湯瓶家方

麩仁四十九粒細研燕萸仁新者四十九粒細研竹紙裏壓去油生龍

裹壓去油透明鵬砂如指大細研如磨翳

腦如鵬砂大細研少者不妨

右四味同研勻將沙糖如指大先篩極細

須夾絹篩過與前藥再研極細銀堯合子

收之以銅筋點凡眼中百疾皆治之

傷寒後青盲日近者可治

仙靈脾一兩淡豆豉四十粒

右二味水一椀半煎至一盃露冷令病人

頓飲之即差

治赤眼後生翳膜蘭香子洗淨眼乾每用一

粒以筋點大背頭閉目即覺藥在目內團

圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵淚出

惹翳膜在上如魚眼然再易一粒以病退

為度廬州彭知錄名犬辯番陽人渠乃尊

提舉頃在臨安暴得此疾一醫僧以此藥

治之坐間瞭然酬僧百千因遂傳得屢以

治人

治爛眩眼傳季萬其兄養正家婢曾川有效
 右以覆盆子葉按熟將汁搵眼上今人謂
 之園鈎子或云用紗帛子覆眼上用藥搯
 之少頃紗上小蟲子無數○經驗良方治
 爛眩眼冷淚出暗昏青盲醫說潭州趙大
 尉母曾患此疾二十餘年方愈後用此藥
 不過三五日視物如少年覆盆子葉不拘
多少
日曝右用前葉搯令極爛如粉以薄絲裹
乾之須用男孩所飲乳汁浸踰時令患人仰

臥用銅筋點目中忌酒麪油膩等 又或
 用覆盆子葉搯取自然汁却令患人仰臥
 用青紗片遮蓋眼上用新筆蘸自然汁塗
 紗片上良久其虫即死於紗片上如此不
 過三五次即愈醫林方治赤眼覆盆子葉
 不以多少右搯碎自然汁滴在眼中虫出
 為效

治風眩赤眼

防風許一寸銅青壹塊黑杏仁兩箇去尖

右各細切於蒸中新汲水浸湯瓶上頓令極熱乘熱洗之如痛者加當歸數片尤妙

治爛眩風眼田螺一箇壽域神方十介以水養數日去盡泥沙候靨開以銅綠一豆許入在內即化成水以鵝毛蘸水刷眼眩上數次即愈不可以餘藥治它人眼即再發也

又方陳行之傳用小兒吐下蛔蟲陰乾生用碾為末輕粉和勻如濕乾摻如乾以津唾調傅

治爛眩風眼兩背痒痛陸景淵之子曾苦此淚漬兩頰皆成瘡百藥不効因理故書得此方試點之須臾藥淚俱下循瘡中流出其間有小蟲自此遂愈甚妙

黃連壹兩淡竹葉兩栢樹皮乾用一兩半濕用二兩○經驗

良方二兩半乾半濕用

右三味咬咀以水二升煎至五合稍冷用滴目兩背及洗爛處日三四用○衛生易簡方治爛眩風眼目痒痛時常出淚用黃

連淡竹葉各一兩栢樹皮二兩一半生一半乾剉細水二升煎至五合稍冷洗爛處治日睛為物傷以牛尿備預百要方作尿日兩次點之避風雖黑睛破者亦可療經驗秘方用後方簡奇方同韜光傳邵州刊行清源居士備急方同

瑣碎錄

眼目

風赤眼方凡赤眼用鸞爪黃連五六莖古錢一介各淨洗大棗一枚皮不同煎半盞水破者

取三分去二為度去黃連及錢只留棗浸藥中候冷只取棗滴藥點眼中頻頻用之立效其藥怕塵

治赤眼玄胡索為細末右赤左搗左赤右搗眼珠垂外急用新水澣洗再換再洗自然收上為熱極故也

赤眼用生蜜點之即愈生薑汁亦得

治風赤眼取車前草洗淨撓爛攤向眼上帛繫之時頃即差○壽域神方川車前草不

拘多少洗淨搗爛塗眼上妙

治暴赤眼四物湯四錢入水一盞酒半盞煎八分服

治赤眼採冬青葉洗淨入鹽少許濃煎乘熱洗之○山居四要用熱湯豁洗或濃煎冬青葉入塩煎洗衛生易簡方用冬青葉濃煮湯入塩少許熱洗之

暴赤眼以自小便洗眼妙

眼翳膜久年不散每日三次以舌舐其膜漸

下緣人真氣使然

凡病赤眼以小調大黃末搽脚心一夕即愈

治赤眼用水浸黑豆至夜連皮研細盒眼睡一說用豆腐貼睡亦佳

又方用馬牙硝泡湯洗之

又以四物湯加熟大黃一塊如栗子大同煎食愈

治爛風眼百藥煎研細沸湯泡澄清汁熬作稀膏入輕粉先用塩湯洗塗上

風毒上攻兩眼赤腫隱澁取乾薑淨洗咬咀
每用二錢以薄絲繫裏沸湯泡乘熱洗之
如冷再盪更洗

治眼生花及翳者以刀刮指甲屑滴翳上卽
退

眼雜治

明目車前草自然汁調朴硝末臨睡塗眼胞
上來早洗去

治諸患眼疾夜舍蘿蔔一片數次易之收諸

毒氣

治眼熱用薄荷煎一元入青黛一指甲和水
調開取清者洗之或調成膏以腦子摻其
上貼太陽

一士人幼年好燈下編寫文字及壯兩目昏
澁累醫不驗或語之野菊花極佳可作枕
遂用其法至老而目明甚妙

糖霜泡湯大治眼昏澁

治內瘡蒼朮米泔水浸透竹刀薄切懷乾爲

未用熟猪肝點食一月日見効斷房色

飛絲入人眼令人睛漲白突出痛不可忍即

以新澹寮方此下有筆二三管濡好墨得效方經

驗良方此下有更換頻三字 運睛上則飛絲纏筆而出

即安

凡涉長途及當風行晚必以鉛石之器貯沸

湯候通手洗目可無目疾蓋沸湯以散其

血或有目疾斷不可用藥點亦不可以冷

水熨久必為害

獺皮擦眼能去眼中塵枕頭能治赤目以爪

爬喉間治骨鯁

治皂筴漿入眼痛不可忍即將襯衣角揩之

愈

治眼偷針以布針一條對井以目睛睨視之

已而折為兩段投井中眼即愈勿令人見

明眼袋鄧紹八月旦入華山見童子執五綵

囊盛栢葉上露曰赤松先生取以明目今

人八月旦作明眼袋是也

簡易方

眼

加減駐景圓治肝腎氣虛視物眩眩血少氣

多兩目漸暗

車前子

略炒

熟地黄

洗

當歸

夫尾各五兩

楮實

子

無翳膜

川椒

炒出火毒

五味子

枸杞

子

各二兩

兔絲子

酒煮軟漉壯焙九分乾秤半斤

右末蜜糊圓梧子大母三十圓空心食前

溫酒盪湯任下○醫方大成治肝腎氣虛

兩目昏暗視物不明車前子

炒二兩

熟地黄

洗

當歸

去尾各五兩○醫方集成去鬚

楮實子

無翳膜則勿用○玉

機

微義無此六字

川椒

炒出火毒

五味子

枸杞

子

各二兩

兔絲子

酒製

右為末蜜糊圓

永類

元如梧桐子每服三十圓食前溫酒盪湯

任下

方集成南北經驗

本事方羊肝圓鎮肝明目

熟地黄

一兩半洗

兔絲子

酒浸

車前子

略防風

地膚子

去殼

決明子

炒

五味子

桂心 枸

杞子 茺蔚子 青箱子 黃芩 苦葶

蘼略白茯苓 北細辛去蕤仁 麥門冬

去大杏仁炒澤瀉各一白羯羊肝只用子

薄切新瓦

右為末煉蜜圓如梧子大溫水下三四十

圓日三玉機微服不拘時 張臺卿嘗苦

目暗京師鑿士令灸肝俞遂轉不見物得

此方服之遂明有一男子內障鑿治無效

因以餘藥遺之一夕燈下語其家曰適偶

有所見如隔門縫見火者及且視之眼中
翳膜且裂如線張云此藥靈異勿妄與人
忽之則無驗予謚之且欲廣其傳也

張武經大明圓治一切混沌眼疾

川芎 當歸洗羌活 防風 荆芥穗

甘草炙白芷 菊花 獨活 仙靈脾

陳皮 青皮 柴胡去木賊去白附子

石膏煨蒺藜炒去刺蒼朮一宿蟬蛻去枸杞

子 全蝎去毒遠志去楮實子炒青箱子

炒决明子炒各等分

右末煉蜜圓彈子大每一圓薄苛茶清嚼下食後服

本事方地黄圓素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則自生風則得效方作而熱氣上湊目昏益盛不宜專服補藥當益得效方此鎮肝而目自明○醫方大成治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用補藥者醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同

熟地黄兩半黃連去鬚决明子各一兩防風廿

菊花 羌活 桂心鈐方朱砂研沒藥研

兩半

右為末煉蜜圓如梧子大食後熟水下三十圓日三服

羚羊角散治大人小兒一切眼疾深重頭疼作熱虛腫生翳障眼睛突出攀睛努肉 腎臟風 爛眩風 婦人血風 氣毒 時行赤眼臉腫睛疼沙澁疼痛不問久遠深淺累

醫不效者並宜服之周顯伯助教方

北黃芩 川芎洗 當歸 地骨皮 山茵

藜去梗不火 獨活 人參 土白芷 旋覆花

去荊芥 桔梗 車前子隔紙炒 青箱子

甘草 石膏煨 香附子炒去毛 草决明炒

乾葛 木賊 何首烏 澤蘭葉 蟬蛻

卡夏枯草泡砂糖水浸一夕洗去糖 淡竹葉 地扁竹

去根龍腦 薄荷各膏 羚羊角鎊屑二錢重 羌活

防風各一兩

右細末每一大錢百沸湯點服日三夜一
本事方楮英散治一切眼疾

川芎 羌活 防風 旋覆花各半 楮實

蟬蛻 木賊去節 甘菊花各一分 楮葉 桑葉

並八月採陰乾 甘草 蒼朮泔浸一夕去支日乾不見火各一兩

右不見火木臼中杵為末每二錢茶清調

下早晚食後臨卧服 亦治暴赤眼惟忌

熱麪及酒 黃五居士云治一切瘡翳有

效予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二

物相匹配耳有實者陽也無實者陰也所以楮葉不得其真無實者諸藥悉無效

銀青圓洗諸眼患

銅青半兩川姜一兩洗細研爐甘石不以多

右研和滴水圓如龍眼大以紗袋盛於當風處每一粒沸湯泡洗再溫再洗可得五次用一方洗眼收淚用銅青白墘土水圓

雞頭大沸湯泡洗名青金圓

直指方

眼目證治

人參羌活散治風眼熱眼澁癢昏朦

羌活 獨活 柴胡 人參 川芎 枳

殼炒 茯苓各半 前胡 北梗 天麻 地

骨皮 甘草各二錢半

右末每服一錢半荆芥煎湯調下

菊花散方見和劑局方 夾和亦得

敗毒散方見諸寒門 加荆芥性效同

消風散方見諸風門 治眼風癢昏澁荆芥煎湯下

治眼壅熱赤腫方

山茵陳 車前子

右煎湯下本門川芎茶調散通用食後臨臥服

磨光散治諸風攻眼消磨翳膜

沙苑蒺藜形如羊腎慢火炒 防風 羌活

甘菊 甘草鹽水 石決明搗碎研 草決明

蟬蛻去蛇皮剪碎和麻油煎 川芎各半

右末每一錢半用麥門冬去心煎湯下食

後臨臥服

羌活散治風氣攻眼昏澁淚花

羌活 川芎 天麻 旋覆花 甘菊

藁本 防風 蟬殼洗 細辛 杏仁浸去皮各

一兩 甘草半兩

右為末每二錢新水略煎服

開明散風毒氣眼朦澁障膜通用

蒺藜炒去刺 防風 羌活 川芎 天麻

伏苓 蟬殼去足 蒼朮童尿浸一宿 華陰細

藥譜卷之七

六十一

辛 荆芥 茺蔚子 甘草各一分 甘菊各五分

兩二

右末每二錢塩一點食後沸湯調下

海明散治風眼昏淚翳膜

川芎壹兩 蒼朮童尿浸一宿去皮焙 木賊去節童尿浸 蟬殼

洗蛇皮皂角水洗 羌活 防風 茺蔚

楮實 地骨皮 荆芥穗 旋覆花 白

蒺藜炒去刺 爛石膏 細辛 杏仁浸去皮曬 廿

草鹽水炙 全蝎五枚

右細末每服一錢半食後臨卧服或秦皮煎湯下

千金漏蘆湯治熱眼赤腫朦霧

白及 漏蘆 黃芩 麻黃節去 川升麻

芍藥 白薇 枳殼炒 大黃 甘草各等分

右麤末每三錢新水煎熱服以通利為度

入珍飲治熱眼腫痛

車前子 竜膽草 穀精草 仙靈脾

葳靈仙 藁本各半兩 荆芥穗 秦皮 甘

類聚卷之七

六十一

草炙各貳錢半

右細剉每服二錢食後煎服

黃連解毒湯治諸熱眼赤腫羞明冒暑飲酒

患眼通用

黃連

去鬚擣碎色紅者
隨意新水浸半日

右以磁椀盛重湯炆食後服滓再炆

瀉肝散治肝熱赤眼腫痛

梔子仁

荆芥

大黃

甘草

等分

右剉每服二錢水煎食後服

治眼痛方

當歸鬚

木賊

葦撥

右末茶水調舌浸出涎

消毒麻仁圓治肝熱風毒攻眼赤痛

大黃

生五兩

山梔仁

十兩

杏仁

去皮曬二兩

右末煉蜜圓桐子大每服三四十圓臨臥

溫湯下

竜膽散治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼

竜膽草

梔子仁

各二錢

防風

川芎

玄

參 荆芥 山茵陳 甘菊去萼 楮實

甘草各一錢

右末每服一錢半食後茶清調下

和劑流氣飲加川芎治氣眼浮軟上壅朦朧

加蒺藜治風眼牽颺昏淚澁癢方見脹滿門 調消

風散尤佳方見諸風門

楮實散治肝熱生翳亦治氣翳細點者

楮實子研細

右以蜜湯調下食後服亦治小兒翳眼

遠志圓清心益肝明目退翳

人參 伏神去木 蘆薈研 琥珀 蔓荆子各半

兩 川芎 生地黄 熟地黄洗焙 茺蔚子

蟬殼洗曬各一兩 車前子 細辛 白蒺藜炒去

刺遠志水浸去心曬乾薑汁蘸焙各七錢半 全蝎五枚

右細末煉蜜圓桐子大每五十圓空心粥

飲下臨卧石菖蒲湯下

麥黃湯治熱眼赤痛

車前子 麥門冬去心 生地黄洗曬等分

右剉每服叁錢新水入蜜同煎食後服加
川芎尤好

生地黄圓明目活血消去瘀肉

人參 防風各半 當歸 川芎 生地黄

乾白茯苓炒去刺 全蝎五尾

右曬為末煉蜜圓桐子大每五十圓食後
薄茶下加羚羊角半兩尤佳

朱僧執翳方

蟬殼洗晒 蒺藜炒擣去刺 防風 羌活 木

賊去首童尿 川芎 細辛 秦皮 楮實

荆芥 藁本 甘菊 甘草各二錢半

右末每服一錢薄茶調下

道人開障散治諸障翳

蛇退洗焙 蟬退洗焙 黃連去鬚各半兩 綠豆壹兩

草生二錢

右剉細每服二錢食後臨卧新水煎服

杏仁方治肝腎風虛瞳人帶青潤澤臟腑洗
垢開光能驅風明目

真杏仁水浸五枚
去皮尖

右五更初就床端坐勿言勿唾息慮澄神
嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼至五粒俟津
液滿口分爲叁嚥直入肝腎惟在久而成
功

花草膏治患眼腫痛澁癢昏淚羞明

羯羊膽一枚飯
上蒸熟

右以冬蜜研和入朱砂末少許頻研成膏
食後臨臥匙抄少許含嚥亦可點目得效
方同

夏枯草散治眼痛痒翳膜

夏枯草 大香附杵淨童尿
浸一宿曬 木賊去節童
尿浸曬

蠶退紙炒焦
存性 細辛 連翹 川芎 當歸

鬚 赤芍藥 蟬殼洗曬各
半兩 甘草微 腦荷

各二
錢半

右末每二錢茶清米泔恁下無蠶紙以夜
明砂代用

神授錢太師方治一切眼疾昏翳通用

木賊去節童尿
浸一宿曬 甘草生 川芎 穀精草

蕤蕤炒杵 蟬殼洗 荆芥 羌活 防風

旋覆花 密蒙花等分

右末每二錢秦皮煎湯調下

搥木散治內外障

蒼木四兩日換米泔浸七日刮去皮細木切人青鹽一兩同炒黃去鹽不用

賊去節二兩童尿浸一宿曬○肘後方備預百要方淘焙色黃

右擣為末每一錢溫米泔調下或滲入飲

食中恁服

仙術飲治眼中翳膜

蒼木童尿換浸二宿洗淨曬乾壹兩一分木賊去節童尿浸一宿曬

殼上白蛇皮皂角水洗焙 白蕤蕤炒去刺 穀精草

防風 羌活 川芎 杏仁去皮 甘草生焙各一分

右末每錢食後蜜湯調下

觀音圓治內外障失明或欲結青光內障或

赤脉疼痛悉療之

血竭 熊膽初各二錢 人參 蛇退皂角水洗新瓦焙各

兩木賊去節童尿浸 蒼木童尿浸 威靈仙 鷹

爪黃連去鬚地骨皮洗蔓荆子 羌蔚子

車前子 川芎 當歸 羌活 蟬退洗

石决明煨存半生 蠶退紙二十幅

右細末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半

生熟帶血性和藥同搗以粟米粉川肝汁

煮糊圓桐子大每七八十圓溫米泔下或

石昌蒲煎湯下食後常服

羊肝圓解熱消血明目

黃連淨為末 杏仁去皮 白羊子肝一具去筋

膜

右件曰內搗細衆手圓桐子大每七十粒

食後臨卧温米泔下日三服

大仙飲治內外障翳目睛疼痛

石决明煨存半生 明爛石膏 生川芎 木賊去節

童尿浸一夜 杏仁浸去皮 甘草錢二

右細末每二錢燈心薄荷少許煎服食後

臨臥

前麓開翳散治眼生翳障神效

白蒺藜

炒搗去刺

蒼朮

洗童尿換浸二宿曬各一兩

蛇退

去頭尾及脊上一線皮不

菜花蛇皮

好川芎

杏仁

水浸去皮

防風

羌活 白芷

各半

華陰細辛

獨活

各四錢

白附子 生明

爛石膏

荆芥穗

真蚌粉

各三錢

右細末每服一錢半沸湯點茶清調以舌

浸於藥中良久毒涎自出又別換藥食後

臨臥服仍用點翳膏

真珠退翳散

白澤石膏

烏賊骨

真蚌粉

等小珠許

右細末每一錢第二米泔調食後臨臥常服

還睛圓治眼目昏翳

蟬殼

洗曬

蒼朮

童尿換浸二宿焙

熟地黄

洗川芎

白蒺藜

炒杵去刺

羌蔚子

羌活

防風

木賊

去節童尿

甘菊

荆芥

蔓荊子

得

方杏仁

浸皮焙

兔絲子

研酒

石決明

煨存蛇

皮

酒浸洗淨

右細末煉蜜圓彈子大每一圓食後細嚼薄茶下

山藥圓

方見赤白濁門

駐景圓

方見聖惠方

明眼地黃圓

菊睛圓

方並見和劑局方

右肆藥夾和每服百粒食前塩湯下或大流氣飲下治腎虛瞳人開大淡白昏朦凡人五更初腎氣開纔一言語咳唾腎氣卽合當腎開時靜默進前藥百粒功效勝常水淋法治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻

數換水眼睛自入仍以麥門冬桑白皮山梔仁煎湯通口服之

黃連滴眼方治熱眼赤腫疼痛

鷹爪黃連

淨二錢

乾艾葉

少許

真杏仁

一個去皮

右同搗碎新汲水浸一日夜濾清汁仰臥以帛蘸滴入眼中鼻內見苦味卽藥透也或新水浸黃連磁器盛重湯炆膿汁以熟艾燒存性入藥用

滌風散治風毒攻眼赤腫癢疼

黃連片 蔓荆子各半 三倍子三錢

右剉細分三次新水煎濾清汁以手沃洗效

立消膏治浮翳粟翳霧膜遮睛

雪白塩淨器中生研少許

右以太燈草蘸塩輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢效

薑液膏治眼風癢冷淚爛眩有虫生薑母壺以銀筯插入即拔出點眼頭尾效

南鵬砂散治胥肉痰突

南鵬砂色黃腦子少許研細

右以燈草蘸點其上玄參麥門冬煎湯調洗心散服

爛眩方治爛眩風綠色爐甘石燒紅碎童尿

凡叁次出火毒一日夜研細末夾黃連末用童尿浸取清汁點眼胞仍取覆盆子軟

葉入男兒乳汁研為圓置眼眥頭引虫自出

甘石散治風眼流淚不止

綠爐甘石 烏賊骨等分

右細末入腦少許點目井口淚自收二藥

燥腦和之

前麓點翳膏

朱砂貳錢 南鵬砂壹錢 麩仁貳十一粒用抄

真珠爛石骨各半 熊膽一麝少許

右細末用冬蜜研和於硃內蒸得粘入角

罐收用時煎秦皮汁調銅筋點於眼背頭

淚出為效

傳眼方治患眼赤腫閉合

土朱二分 爛石膏一分

右末新水入篋調傳眼頭尾及太陽處仍

以山梔煎湯調治眼流氣飲服一泄而愈

前方見前

雀盲散治遇夜目不能視建昌軍螺兒蚌粉

參錢為末雄猪肝壹葉竹刀披開納蚌粉

於中麻線扎第二米泔煮七分熟又別蘸

蚌粉細嚼以汁送下無蚌粉以夜明砂代
用夜明砂治內外障纏入猪肝煮帶主和
汁細嚼效

治偷針方脾間積熱兼宿食不消則偷針秦
皮剉細夾砂糖水煎調大黃末少許利之
鱈血方治小兒豆瘡入眼生翳鱈魚繫其尾
而垂之從項下割破些少取生血點翳白
鱈尤佳若翳已凝卽用南鵬砂以燈心蘸
點仍用威靈仙仙靈脾洗曬等爲末每一

錢第二米泔調服

通關散

細辛 川芎 腦荷 蔓荊子等分

右爲末每半錢搐入鼻又頭風門消風散

加細辛皆可通關小兒疳眼不開諸疳方論在小兒門諸疳

朱氏集驗方

眼

靈應丸治內外障眼

黃連大者 麩仁各二兩 太陰玄精石陰陽火煨 石決

明 草决明 各一兩 羊子肝 七箇去膜

右用多年粟米飲為丸如梧桐子大每服二十九臨卧時用臘茶吞下翳膜厚者不過一月近者不過十日服至七日烙頂以助藥此方因宋公琪丞相早歲知蘇州有典史黃仁鶚患赤眼喪明夢得神人惠之

蒼朮丸治內障

蒼朮 斤半

右一味切作片黑豆一小升用水二椀煮

乾焙研為末糊丸每服三十九空心鹽湯下

羌活散治一切風熱上攻頭目赤腫疼痛昏澁眵淚怕日羞明赤脉翳膜

羌活 獨活 柴胡 川芎 黑參 赤

芍藥 桔梗 地骨皮 荆芥 薄荷

桑白皮 各半兩 大黃 山梔子仁 黃芩 各一兩

右件各生用為咬咀每服重三錢水一盞

半煎一盞去滓無時服如有翳膜加蟬退
蜜蒙花各半兩淚多則加木賊半兩
地骨散治大人小兒眼赤或生翳膜此心經
受熱所致

地骨皮 生地黃 黑參 甘草 木通

黃芩

右等分麤末白水煎服以上二方係何統制智大用之有效

祛風散治一切風熱上攻眼目赤腫羞明

大黃 黃芩 地骨皮 山梔子仁各半兩 柴

胡 玄參 赤芍藥 荆芥 薄荷 防

風 甘草 桑白皮各貳錢半

右為咬咀每服三大錢水一盞半赤腫加

生地黃煎如大小便秘澁心胃滿悶加枳

殼

還先散治一切男女暴生赤白翳膜

菊花炒 羌活 防風 蟬退去足翅 蒺藜炒

川芎 當歸 甘草炙

右等分細末食後茶調下

茶調散治男女顫風攻注眼日昏暗最治睛
疼

藿香 香附子 各半 甘草 二錢

右為細末食後葱茶調下 此三方係潘德夫常用有效

柴胡散治眼目暴赤腫痛

柴胡 蒼朮 甘草 等分

右為末白水煎如頭疼壯熱則用生薑葱

煎已驗

黃連湯治火眼 廣西鎮幹何清之方

鷹爪黃連 上莖大毛節 杏仁 七粒去皮尖 北棗 七枚大棗

右川新瓦盆存貯入水八分以紙覆蓋慢

火熬存二三分放在地上去火毒候冷存

在湯瓶上蒸溫不要熱病者仰卧令人滴

藥汁在眼尖角近鼻者候口中苦味即

是藥透如未知苦則一面滴數次即安其

効如神 方得効

春雪膏治眼目赤腫翳 得効方 羞明

鵬砂 三錢 腦子 一錢 通明朴硝 半兩

右細末入乳鉢研再用細絹羅過每川小錢先弦者點津液沾藥末入目中閉霎時令藥勻方開眼淚出為度

青金散治眼目四季發動

羌活 甘草 荆芥 生熟地黃 川芎

鬱金 地骨皮 桑白皮 各壹兩

右咬咀每服三錢水一盞煎八分食後熱服

當歸散治一切眼病

川芎 菊花 當歸尾 荆芥 羌活
生熟地黃 防風 乾葛 北芍藥 各等分
右麤末白水煎候熟入生地黃汁數點

磁石丸明目清神

磁石 煨醋淬七次 白朮 神曲 枸杞子 麥
蘖 當歸 人參 熟地黃 辰砂 牛
膝 白茯苓 乾菊花

右等分為末酒糊為丸白湯吞下五十粒
瀉山初老方

洗眼藥 黃助教方

韶粉 防風 馬牙硝 餅子銅青

右細末每用一字溫湯調無時洗立効

竜膽膏治遠年日近翳膜遮障攀睛痰肉連
眦赤爛視物昏暗不觀光明隱澁多淚迎風
難開治之神妙

盧甘石 不以多少揀粉紅梅花色者為妙
用甘鍋子盛火煨七次入黃連滓
七黃連 不以多少搥碎以小浸一宿濾去
黃連滓將煨紅盧甘石滓足十次
了同黃連水細研飛過候澄在下去上面
水暴乾再用乳鉢以蜜細嚼羅過方可用

平秤 竜膽草 不以多少洗淨日乾不見
冬錢 柴灰 羅過平秤二錢 好黃丹 羅過平秤半錢 桑

右件藥味同白密肆兩一處入在壹紫黑

瓷器內文武火慢熬以竹篦子攪如漆色

不粘手為度切勿犯生水仍不可用鐵器

熬藥藥成依舊用瓷器盛頓每服如皂角

子大新冷水半盞化開洗三日不用每日

洗數次無礙藥盞須用紙蓋不可犯灰塵

截赤目極有神驗 得效方同

嚴氏濟生方

眼

决明子散治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤脉胥肉或痒或澁羞明多淚或始則昏花漸成內障但是一切暴風客熱皆宜服之

黃芩 甘菊花 去枝木賊 决明子 石
膏 赤芍藥 川芎 川羌活 去蘆 甘草
蔓荆子 石决明 各一兩

右爲細末 得効方 每服三錢水一中盞 得効

方一 生薑五片煎至六分食後服 醫方大成

南北經驗方袖珍方永類鈐方同

桑白皮散治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛

腫脹日夜疼痛心胃煩悶

玄參 桑白皮 枳殼 去穢炒 川升麻 杏

仁 去皮炒 旋復花 去枝 防風 去蘆 赤芍藥 黃

芩 甘菊菊 去枝 甘草 炙 甜葶藶 炒各

右咬咀每服四錢 玉機微義 水一盞半 醫方大成

一盞生薑三片煎至八分去滓食後溫服醫方

集成南北經驗方袖珍方永類鈴方與大成同

礪廿石散治一切目疾不問得病之因悉皆

治之

礪廿石半斤用黃連四兩如豆大於銀石器內煮一伏時去黃連取石研

腦子別研二錢半

右件和勻每用半字白湯泡放溫時時洗

之

補腎圓治腎氣不足眼目昏暗瞳人不分明

漸成內障

磁石火煨醋浸七次水飛兔絲子淘淨酒浸蒸五味

子熟地黃酒蒸枸杞子楮實子覆

盆子酒浸肉蓯蓉酒浸車前子酒蒸石斛去根

兩沉香別研青塩別研各半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓空心得効方空塩湯送下澹寮方醫

成南北經驗方袖珍方永類鈴方同

養肝圓治肝血不足眼目昏花或生眵淚久

視無力

當歸去蘆酒浸車前子酒蒸焙防風去蘆白芍藥

麩仁別研熟地黄酒蒸焙川芎楮實子各等分

經驗良方無川芎楮實子

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓良方每服用溫熟水送下不拘時候

得効方澹寮方醫方大成集成南北經驗方袖珍方同

嚴氏濟生續方

眼

太清散治暴風客熱目赤睛疼癢澁難開

銅青半兩別研薑粉米二錢半

右二件和均每用少許沸湯泡放溫頻洗

之造薑粉法臘月間用生薑洗切碎於砂

盆內爛搗以新麻布裂汁澄脚取粉陰乾

杏連散治風熱上攻羞明澁痛

黃連去鬚一錢搗碎碎杏仁七粒搗碎

右用水半盞以貳藥在內安飯上蒸一時

久澄清放溫洗了用紙蓋覆安頓湯瓶上

頻頻沈之

脩月魯般經

補虛捷法

風黑眼屬肝

肝宜補虛

青盲眼屬肺

肺宜補虛

冷淚眼赤屬肝

宜用去風補肝

見物烟塵屬膽

宜用生氣

膽煖

見一作兩屬肝見直作曲屬心看書淚出屬

腎懸鱧懸繩屬腎朝明暮昏屬膽見物如隔

紗屬腎不痛不痒昏霧屬肝腎

瀉實捷法

血灌瞳人熱

屬肝

浮翳障超

屬肝

弩肉懸眼

屬肝

頭

眩眼眩腫赤

屬脾

眼臉垂下

屬腎

眼痛如刺

屬肝

面赤風盛

屬心

熱淚羞明

屬心

補瀉用藥

赤眼

路疼痛

上翳

殘鸚

有花

竹寺

瞳毫冷

淚

少竹

頭疼

通寺

翳障

淺山

久翳

山鸚

昏睛

鸚竹

火

眼

啄爛

眼

織方

目澁

里

羞明

里

內障

竹鸚

青

盲

山

赤眼

園

雀目

山

青風

竹鸚

綠風

竹鸚

爛

眩翳方眼腫金 血灌瞳人懸路 有翳痛殘 有翳赤少晚 瞳赤翳懸少 小兒班瘡牢 頭痛殘 下淚通婦人 血風路 膜侵睛石 偷針金 瞳人上翳園 黑珠有翳山 臉生赤爛人

四十字用藥妙訣

野赤寺昏殘夫 僧定少止山磨園去赤 細野 肉路活高順麝肝 香瀉眠心石瀉竹腎 鸚治 流淚多鵝 翳啄起 倒金腫桃風 亂血痛 通

頭人退血過發光 懸護 睛瞳無令 損墜崖宜 風去弩屋天 行赤眼及傷牢 治班瘡上 常洗爛重常 搗去一切里翳膜 通見去 翳膜涼 雨織用 百翳障通 用里翳膜 通見去 翳膜涼 雨織用 毫腫治翳障通 用里翳膜 通見去 翳膜涼 雨織用

四十藥方

野山梔去殼 大黃生 甘草三錢 當歸半 酒浸生地黃 槐角 赤芍藥 牡丹皮 白芷 黃芩 紅內消各一兩

右件咬咀每服三錢煎七分服

寺黃連 夜明沙 去石 酒浸 枸杞子 青箱子 炒

防風 羌活 蟬退 去頭足 半兩 菊花 錢三 石決

明煨 一兩

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服三十

丸食後鹽湯下

殘龍膽草 黃芩 山梔 去殼 甘草 炙各半兩 大黃

蓮肉 錢三

右為末每服二錢麥門冬去心薄荷沙糖

煎湯調下

僧漢防已 苦葶藶 荆芥 甘草 各一兩 當

歸 黃芩 鼠粘草 炒各半兩 川芎 白芷

防風

右剉每服二錢水一盞半煎至一盞食後

服二服併粗

少蒼朮 一兩半 米泔煮 木賊 二兩 去節 香附 夏枯草

龍膽草 各一兩

右為末糊丸每服三四十九食後鹽湯下

山生地黃

熟地黃

白蒺藜

去刺各半兩黃連

半兩

去頭足

甘菊

楮實子

炒青箱子

兩

右煉蜜為丸桐子大每服三四丸麥湯下

園赤芍藥

熟地黃

當歸

川芎

蒺藜

升麻

甘草

白芷

各半兩

山梔

兩

右剉每服三錢水一椀煎八分通口服

細白丁香

五錢約二十個

片腦

一分

焰硝

二分

右研細蜜元成膏合子盛紙撚點弩肉處

路當歸

蘇木

各兩

澤蘭

白芷

甘草

各半兩

兩

右為末每服三錢食後白湯調下

高人參

白朮

甘草

茯苓

烏藥

香

附 枳殼 藿香

右末每服三錢水一盞棗二介煎七分服

麝大黃

甘草

防風

草決明

炒薄荷

各半兩

兩 荆芥

右為末每服三錢食後熱湯點服

香大黃生二兩 黑牽牛半生半熟 車前子各二兩 瞿麥

兩半 右為末同煎食後熱湯點服

眠澤瀉 山梔 防風 羌活各半兩 黃芩

黃連 甘草各壹兩

右末每服三錢燈心湯下

石桑白皮 黃芩 甘草 牛蒡子 防風

薄荷 苦苧蘆 荆芥各等分

右為末每服三錢燈心湯下

竹夜明沙洗去沙 蒼朮煨 香附子 熟地黃

葫蘆巴 破古紙炒 兔絲子炒 巴戟去心各一兩

兩 青鹽半兩

右為細末蜜丸桐子大每服三十九空心

塩湯送下

鸚黃連半兩 蒼朮 熟地黃 木賊 夏枯

草各一兩

右末蜜丸桐子大每服三十九食後木通湯下

鷓南鵬砂

皂角子大

片腦分一

馬牙消

半錢皂角子大

麝香

紫蕤仁

二枚去殼油膜

右研細銀筋點之

啄石燕

用石足磨水點之

右洗先用烏捲倒垂生根者煎湯洗了却

用鑷子摘出倒者却用石燕藥塗伺乾半

日乾了却用黃連湯洗又塗如此用七遍

即安不復再倒一方以石燕研細水浸

火焙乾再以乳鉢再研以乳汁同油調搗

手同水筆填入毛孔中三日一次永不再生

金南星

錢叁

生地黃

牡丹皮

赤芍藥

細

辛

紅內消

白芷

各一兩

右研為膏點大陽穴腫自消

桃荊芥

蔓荊子

各一兩

甘草

川芎

防風

細辛

全蝎

錢一

白芷

錢叁

右末每服二錢茶清調下

亂生地黃

山梔子

澤瀉

白芷

當歸

澤蘭 天粉各半兩 赤芍藥一兩

右為細末每服三錢酒水各一錢調溫服

水防風壹兩 防己 川芎 甘草炙各半兩 當歸

乳香 沒藥各叁錢

右細末每服二錢食後米泔水調下

通川烏一個去皮尖 全蝎叁個或一薄荷微炒 細辛 荆芥

防風 殭蠶去絲 白芷 粉草 石膏煨一兩

右為細末滴水丸如櫻桃大每服一九或

二丸食後茶清下

人大黃 川芎 防風各壹兩 紅花 當歸各半兩

連翹 紅內消 甘草 赤芍藥

右為末每服三錢食後

過防風 甘草 菊花 枸杞子 川芎

羌活各半兩 白蒺藜 蛇退燒存性 蟬退去頭足

石決明煨各一兩一方有蝎三個

右為末每服三錢荆芥湯下

懸黃連 當歸 赤芍藥 升麻 穀精草

蒿本 蒺藜 牛蒡炒各壹兩壹方有甘草叁錢

右剉每服三錢水一錢半加麥門冬二十粒同煎至一錢食後溫服

崖槐花炒 桑白皮 甘草 牛蒡 木通粗

皮

右剉每服三錢水一錢半加麥門冬二十粒同煎一錢食後溫服一方有麥門冬一兩

去心

置白丁香 朴消皂角礬砂 同蕪荑七粒麝

交一

右研極細銅筋點弩肉處用三日消

屋青黛干 草決明炒 槐花炒 黃連 黃

皮 花粉各半

右為細末糊丸青黛為衣梧桐子大每服三十九食後熟水下

牢防風 滑石 蚌粉 薄荷各半 龍膽

枳殼 蟬退各壹兩 甘草炙五錢 菜豆皮壹兩

兩

右為末每服三錢米泔水調下

上片腦字一兩鵬砂錢一麝香錢一麩仁二粒去殼油燕

蕘五粒去皮油

右乳千餘匝入片腦研用好蜜二錢調磁合收點一切翳膜此即春玉膏

方黃連 黃皮 蔓荆子 當歸各一兩 銅青

五倍 青藍各一錢一方

右為末每用半分沸湯泡澄清日洗十次

宜半熱洗之

重細辛 全蝎 躑躅花二錢 川芎半錢 防風

白花 零陵香各半兩 石胡妥叁錢一方有薄芎半兩川

許芎小

右為末每一字噙水一口搐鼻中要噴嚏

加椒皮猪牙皂角末些少

閣猪胰去膏 白丁香 朴硝各一錢 鵬砂二錢 片

腦叁錢

右為末爛研為膏收合中用些少點治一切翳膜極有神效

晚黃丹半錢 海蝶蛸半兩去殼 硝石壹兩 輕粉些少

右為末每一錢熱湯洗日五七次又治風熱赤爛眼

百川芎 薄荷根 防風 甘草 各一 甘松

零陵香 各二錢 鵝不食草 二錢

右為末每先噙水一日後搗鼻中

里川芎 甘菊 枸杞 各一 香附子 蟬退

防風 羌活 各半 草決明 四兩

右為細末用砂糖水煎化為丸彈于大每服一九食後噙化

見蚌粉 一兩 牛蒡子 炒 大黃 山梔 各半 槐花

壹兩 甘草 錢參

右為末每服二錢米泔水調下

織生地黃 白芍藥 川芎 當歸 蒺藜

炒各一兩 蜜蒙花 楮實子 炒

右剉每服二錢水一大瓊煎九分通口服

毫赤小豆 生南星 白芷 赤芍藥

右各二錢為末姜汁調膏子貼太陽穴上

神撥還光丸治男子婦人一切眼疾

竜膽去皮漢防已 砂仁 胡麻子去土黃

芩 川芎各二兩枳實 木賊 甘草 車

前子各一兩甘菊三兩薄荷一兩

右為末蜜丸彈子大每服一丸食後細嚼

茶清下

明睛膏別方

盧日石一兩火煨熊膽半兩去皮蜜浸一

好蜜半兩銚內溶粗共熊膽浸一宿盧

黃連半兩為細末當歸淨為末青鹽一

擇淨別研與一錢上細研齊隋僧

石一錢生研滑石半兩朴硝一錢牙硝

一錢煨研細鵬砂一錢半別研石决明

半兩乳香一錢用始粉為衣銚內煨火炒

膽凡入膽凡壹錢麝香半錢藥片腦錢輕

粉半錢藥完

右熬成膏子點亦得洗亦得

看眼病法別方

不疼不痒不赤昏睛者氣眼 眼弦痒二睛

微赤者風眼 血灌瞳人名火眼 白膜遮睛外障 青光遮睛內障眼 眼弦常赤爛弦風眼 常流冷淚虛眼 眼常發氣風眼 萬應膏點爛弦風眼

後錄

拜堂散專治爛風眼

銅青二錢 五倍子

黃連

各半兩

右碾乳極細貼於爛皮上立効

金光復明散昔滕州張相公患雙目不明半

年余於自宅內打墻掘出一石碑上有此方名曰善治男子婦人遠年近日內外風毒一切眼昏之疾名曰金光復明散每日早晚食後二服半月之後見効神驗不可言也

蜜蒙花 甘草 木賊去節 蔓荊子 細辛

枸杞 殭蠶 薄荷葉 甘菊花 蒼朮

荆芥穗 香白芷 石膏 蒿本 黃蓮

共二十六味各等分爲細末每服三錢蜜水或茶清調服立効

洗肝散

大黃參兩去皮炒 甘菊二兩 枸杞二兩 瞿麥二兩 檳榔二兩
半兩 扁蓄兩半 荆芥兩半 茴香兩半 麥蘗兩半 香附子兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十九食

前茶湯任下

治倒睫以燕名異為末摻捲在紙中作撚子
火點著到藥處吹殺以烟熏倒睫自起
羊膽膏治眼目昏花用羯羊膽一介入蜜在

內扎住入砂器內煮半日取陰放淨地半
日點眼神効

治痘風翳眼用大蘿蔔十數介掏空每介入
有雄雞子在內種於泥土中待蘿蔔結子之
時取出打破鷄子水青點之有雄的雞子化
為清水無雄者壞了

童膽丸眼藥秘方

草童膽 當歸 黃蓮各等分

右剉煎熬成膏入菜豆粉和劑為細條以

類聚六十七

九十三

類聚六十七

九十三

竹刀切劑九極細丸眼乾以筒盛貯點目
加腦麝尤妙

點眼方以黃牛膽臘月者滿裝朴硝弔通風
處待硝自透出掃下以磁石確盛之點眼

用

真料重明散 江北徐先生

蘆甘石 一兩黃連三錢童便浸三日 井泉石

四錢山梔五錢搥碎浸水一盞 燕石 燕石二錢

用乾又用乳汁一蛤蚧許淬 金星石 二錢 銀星石 二錢

右五味石別制過共為極細末

南明砂 二錢 海飄蛸 白丁香 雄雀屎 硃砂

青塩 枯凡 銅青 膽凡 煇硝 片

腦 乳香 已上一錢 芒硝 半夏 麝香

少許輕粉

右十五味別研極細入前藥研勻每用少

許點眼中

三法六門

煮肝散治雀目

醫方類聚卷之六十七

本草

青蛤粉 夜明砂 穀精草 已上各等分

右為細末每服五七錢猪肝內煮熟細嚼
茶清下

醫方類聚卷之六十七

