

神鑒本經會通

紫參○使也。畏辛夷○三月採根火炙使紫色。味苦辛氣寒。微寒無毒○湯同。

本經云。主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。療腸胃大熱。唾血。衄血。腸中聚血。癰腫諸瘡。止渴。益精○藥性論云。使味苦。能散瘀血。主心腹堅脹。治婦人血閉不通○蜀經云。仲景治痢。紫參湯用紫參半斤。甘草二兩。以水五升煎紫參取二升。內甘草煎取半升。分溫三服。

苦參○玄參爲之使。惡貝母。菟絲。反藜蘆○少入湯

用多作丸服或浸酒○三八九月採根暴乾○局云用米泔浸漉出焙乾

味苦氣寒無毒○湯云氣寒味苦氣沉純陰○珍云去濕除熱毒主皮風煩躁瘡和嘔逆治赤癩眉毛脫

本經云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸渴有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤下部癩平胃氣令人嗜食輕身○陶云根味至苦惡

病人酒漬飲之。多差。患疥者。一兩服亦除。蓋能殺虫。○藥性論云。能治熱毒風。皮肌煩燥。殺虫瘡疥。赤癩眉脫。主除大熱嗜睡。治腹中冷痛。中惡腹痛。除體悶。治心腹積聚。不入湯。○日華子云。殺瘻炒帶烟出爲末。飯飲下。治腸風瀉血。并熱痢。○醫經云。古今方。治瘡癰最多。亦可治癩疾。○心云。除濕。○衍義云。有人遍身病風。熱細疹。痒痛不可任。連胸脰脣腹近陰處皆然。涎痰亦多。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀器內熬成膏。和苦參爲丸。如梧子。

大食後溫水下二十丸。至三十丸。次日便愈。○時
習云。苦參揩齒。久能病腰。○丹溪云。屬水而有火。
能峻補陰氣。或得之而反腰重者。以其氣降而不
升也。升傷腎之謂。治大風有功。况風熱細疹乎。○
局云。苦參味苦殺瘧蟲。逐水消癰更補中。止渴療
瘡通結氣。又除積聚治腸風。○苦參攻腸風。又可
消癰破癥結。

莨菪子。○一名天仙子。雖有毒。得甘草升麻犀角並
能解之。

味苦甘氣寒有毒

本經云主齒痛出虫肉痺拘急使人健行見兒療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神○局云莨菪苦辛誠有毒天仙子卽共苗根風癇攣搐癲狂治多食令人強走行○莨菪止搐攣風

蘆根○使也二八月採日乾用之當取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用○今北地謂葦者皆可通用也

味甘氣寒○湯同

本經云。主消渴客熱。止小便利。○唐注云。療嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒患者。彌良。其花名蓬農。水煮汁服。主霍亂大善。用驗。○藥性論云。使無毒。能解大熱。開胃。治噎嚦不止。○日華子云。治寒熱時疾。煩悶。妊娠人心熱。并瀉痢人渴。○蜀經云。葛洪療嘔噦。切根水煮。頓服。其花名蓬草。主卒得霍亂。氣息危急者。取一把煮濃汁。頓服二升差。兼主魚蟹中毒。服之尤佳。其笋味小苦。堪食。法如竹笋。但極

冷耳。○丹溪云。金匱王函方。治五噎。心膈氣滯。煩悶。吐逆不下食。蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞。去滓不計時溫服。

敗醬。○臣也葉似稀荳及水萐薇。街根紫似柴胡。作陳敗豆。醬氣故名。八月採根暴乾。○局云。陳良甫婦人方說是苦薺菜最益婦人。

味苦鹹氣平。微寒無毒。○湯云。入足少陰經。手厥

陰經。

本經云。主暴熱火瘡。赤氣疥瘻。疽痔。馬鞍熱氣除。

癰腫結熱風痺不足。產後疾痛。○藥性論云。臣味辛苦。微寒。治毒風瘡痺。主破多年凝血。能化膿爲水。及產後諸病。止腹痛。破癥結。產前後諸疾。除疹。煩渴。○日華子云。味酸。治赤眼。障膜。努肉。聛耳。血氣心腹痛。破癥結。產前後諸疾。催生。落胞。血運。排膿。補瘻。鼻洪。吐白。赤白帶下。瘡瘍。疥癬。丹毒。○蜀經云。仲景治腹癰有膿者。薏苡仁附子敗醬湯。薏苡仁十分。附子二分。敗醬五分。爲末。取方寸匙。以水二升。煎取一升。頓服之。小便當下。愈。○局云。敗

醬只因陳腐氣氣同醬敗始因名婦人產後方宜用仲景將來療腹癰○敗醬婦人產後用

蠚休○卽紫河車也俗呼重樓金線○四五月採根

日乾用○花藥上系有金線垂下

味苦氣微寒有毒

本經云主驚癇搖頭弄舌熟氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒○唐注云醋摩療癰腫傳蛇毒有効○日華子云治胎風搐手足能吐瀉瘧癰

○局云紫河車卽線重樓本草編名曰蠚休主治

癲癇驚熱疾。何憂弄舌與搖頭。○紫河車。卽蟄休。
主癱瘓至聖。

敗蒲席。○當以人臥久者爲佳。
氣平。

本經云。主筋溢惡瘡。○藥性論云。亦可單用。主破
血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。此蒲合破敗者良。取
蒲黃。赤芍。當歸。大黃。朴消。煎服。血當下。○聖惠方
治霍亂轉筋垂死。水煎溫服。

茜根。○畏鼠姑。可以染絳。卽今茜草也。○二三月採

根暴乾○凡使勿犯鐵并鉛炒用

味苦氣寒無毒○湯云陰中微陽○珍云去死血本經云主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精益輕身○藥性論云味甘主治六極傷心肺吐血漏血用之○陳藏器云茜根主蠱煮汁服之周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之卽蘘荷與茜主蠱爲最也○日華子云味酸止鼻洪帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癧泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱

毒入藥剉炒用。○蜀經云。醫家治蠱毒尤勝。○雷公云。赤柳草根真與茜根相似。只味酸澁。不入藥用。傷眼。○局云。茜根味苦性微寒。中蠱能消吐爛肝。吐血不寧。羅末服。風寒濕痺。盡調痊。○染絳茜根理風寒。止吐血。

王不留行。○又名禁宮花。剪金花。○二八月採根苗。花子並通用。○局云。酒蒸漿水浸一宿。焙乾。

味苦甘。氣平無毒。○湯云。陽中之陰。○珍云。主金

瘡乳癰。

本經云。主金瘡。止血。逐痛。出刺。除風痺。內寒。止心煩。鼻衄。癰疽。惡瘡。癆乳。婦人難產。久服輕身耐老。增壽。○藥性論云。治風毒。通血脉。○日華子云。治

發背。遊風。風疹。婦人月經不勻。及難產。根苗花子

通用。○蜀經云。仲景治金瘡。八物王不留行散。小

瘡粉其中。大瘡但服之。產婦亦服。廣利方。療諸風

痙。有王不留湯。最効。○下乳引導用之。○局云。王

不留行味苦平。剪金花卽是其名。金瘡止血仍除

痛。婦女催生利月經。○王不留行。金瘡止血。又名

剪金花。

羊蹄。○取根用。○俗呼爲禿菜。

味苦。氣寒。無毒。○一云。有小毒。

本經云。主頭禿疥癬。除熱。女子陰蝕浸淫。疽痔。殺蟲。○唐注云。實。味苦澁。平。無毒。主赤白雜痢。根。味辛苦。有小毒。○日華子云。羊蹄根。治癬。殺一切虫

腫毒。醋摩貼葉。治小兒疳虫。殺魚毒。亦可作菜食。○丹溪云。羊蹄菜。屬水。走血。葉似蕷。甘而不苦。多食亦令人大腑泄滑。亦取爲菜。羊蹄經不言根。皆

經加根字。今人生採根。醋摩塗癬瘡立効。俗呼爲禿菜。又詩言採其蓄。正謂此草。○局云。羊蹄寒苦除頭禿。世俗呼爲禿菜根。療痔殺虫攻疥癬。女人陰蝕水和煎。○羊蹄殺三蟲。

苧根。○使也。○二八月採。

味甘氣寒。○一云味甘平。○一云味甘滑冷無毒。本經云。主小兒赤丹。其漬苧汁。療渴。○別錄云。根安胎貼熱丹。毒腫有効。漬苧汁。主消渴。○陳藏器云。苧破血。潰苧與產婦溫服之。將苧麻與產婦枕

之。止血暈。產後腹痛。以苧安腹上。則止。蠶咬人。毒入肉。取苧汁飲之。今以苧近蠶種。則蠶不生。○藥性論云。使味甘平。主懷姪安胎。○日華子云。味甘滑冷。無毒。治心膈熱。漏胎下血。產前後心煩悶。天行熱病。大渴。大狂。服金石藥人心熱。署毒箭蛇虫蛟。○蜀經云。白丹煮水浴之。日三四差。韋宙療癰疽發背。初覺未成膿者。以苧根葉熟擣傅上。日夜數易之。腫消則差。○纂要云。苧根燒存性。止血。○局云。苧皮漬布。苧根良補血安胎。味可嘗。止渴須

求瀆。苧汁小兒丹毒亦根涼。○苧根涼小兒之丹
毒安護胎宮。

蓖麻子。○夏採莖葉秋採實冬採根日乾。○勿使黑
天赤利子兩頭尖有毒不可用。○局云和皮用鹽
湯煮去皮研用。

味甘辛氣平有小毒。

本經云主水癥水研服吐惡沫差則止。又主風虛
寒熱身體瘡癩浮腫尸疰惡氣笮取油塗之。○日
華子云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生。

傳產人手足心。產後速拭去。瘡瘍疥癩亦可研傳。

○蜀經云。海上方。治難產。及胞衣不下。取蓖麻子七枚。研如膏。塗脚心底。子及衣纔下。便速洗去。不爾。腸出。卽用此膏塗頂。腸當自入。○局云。蓖麻子主催生產。塗脚心中。速去之。瘡瘍浸油搽。傳妙。水癥研服。更爲奇。○草麻子。善主催生。搗膏傳脚版。

蓖麻葉

本經云。主脚氣風腫不仁。擣蒸傳之。○唐注云。油塗葉炙熱。慰顛上。止衄尤驗。○丹溪云。屬陰。能出

有形質之滯物。故取胎產胞衣。剝骨膠血者用之。

○余同本經唐注。

茺蔚子。○卽益母草。○莖五月採。○子九月採。醫方中稀見用實者。

味辛甘氣微溫微寒無毒。

本經云。主明目。益精。除水氣。療血逆。大熱頭痛。心煩。久服輕身。○莖主癰癧瘻。可作浴湯。○唐注云。搗茺蔚莖。傅丁腫。服汁。使丁腫毒內消。又下子死腹中。主產後血脹悶。諸雜毒腫。丹油等腫。取汁如

豆滴耳中。主聤耳。中虺蛇毒。傳之良。○陳藏器云。
本功外。苗子入面藥。令人光澤。亦搗苗傳乳癰。惡
腫痛者。又搗苗絞汁服。主浮腫下水。兼惡毒腫。○
日華子云。治產後血脹。苗葉同功。乃益母草子也。
作節節生花。如雞冠子黑色。九月採。○蜀經云。廣
濟方。療小兒疳痢。困垂死者。取益母草煮食之。取
足差止。韋丹治女子因熱病。胎死腹中。搗此草並
苗令熟。以少許緩水。和絞取汁。頓服良。又主難產。
搗取汁。七大合。煎半。頓服。立下。無新者。以乾者一

大搃水七合煎服。又名齎臭草。亦主馬嗜。細切此草和醋炒傳良。○丹溪云。主產前後諸疾。行血養血。難產。作膏服。其苗擣取汁。主浮腫下水。其子入緊面藥。令人光澤。○衍義曰。九燒此灰。入緊面藥。九燒之義。已具。冬灰條中。○局云。茺蔚子能明眼目。益精更下死胎良。擣苗消腫塗癰毒。癰癧煎莖作浴湯。

水萍○是水大萍。五月有白花。非今溝渠所生者。葉貞闊寸許。背紫色。三月採。暴乾。

味辛酸氣寒無毒

本經云。水萍。應是小者。主暴熱身痒。下水氣。勝酒。
長鬚髮。止消渴。下氣。以沐浴。生毛髮。久服輕身。
陳藏器云。水萍有三種。大者曰蘋。葉貞闊寸許。葉
下有一點如水沫。一名莢菜。暴乾。與括樓等分。以
人乳爲丸。主消渴。搗絞汁飲。主蛇咬毒入腹。亦可
傅熱瘡。○小萍子。是溝渠間者。末。傅面點。搗汁服
之。主水腫。利小便。又人中毒。取萍子暴乾。末。酒服
方寸匙。又爲膏。長髮。○日華子云。治熱毒。風熱疾。

熱，在燐腫毒湯火瘡風疹。○蜀經云。大蘋今醫方鮮用。浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功。又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多効。○丹溪云。發汗尤甚麻黃是水中大萍。又高供奉採萍歌云。不在山不在岸採我之時七月半。選甚癱風與瘦風些小微風都不算。豆淋酒內下三丸。鐵幞頭上也出汗。○局云。水萍大小分三種止渴仍能治火瘡通利小便消水氣更塗癰癩熱風狂。○水萍三種熱風癰癩共權衡。

大青○莖葉兼用。三四月採陰乾。

味苦氣大寒無毒。

本經云。主療時氣頭痛大熱口瘡。○蜀經云。古方治傷寒黃汗黃疸等。有大青湯。又治傷寒頭身強腰脊痛。葛根湯亦用大青。時疾藥多用之。○局云大青草本出荆南。最療時行口渴乾熱。毒頭疼腰脊強。古方以此治傷寒。

馬鞭草○節生紫花如馬鞭。七八月採苗日乾。

味苦微寒無毒。○又云有毒。

本經云。主下部瘡瘍。○陳藏器云。主癥癬。血瘕。久瘻破血。作煎如糖。○藥性論云。亦可單用。味苦。有毒。生擣水煎去滓。成煎如飴。空心酒服一匙。主破腹中惡血。皆下殺虫良。○日華子云。味辛涼。無毒。通月經。治婦人血氣肚脹。月候不勻。莖并葉用。○丹溪云。治金瘡。行血。活血。通婦人月經。及血氣肚痛。○局云。馬鞭草穗類鞭鞘。濕瘡陰瘡効最高。月水不行。須覓服。癥瘕癩塊有功勞。○馬鞭草。通月水。不行。破癥瘕之癥。

夏枯草○王瓜爲之使○三四月開紫白花結子○四
月採五月枯

味苦辛氣寒無毒

本經云主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癰結氣脚
腫濕痺輕身○簡要云治肝虛目睛疼冷淚不止
筋脉痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附
子一兩爲末每一錢臘茶調下不計時候○丹溪
云有補養血脉之功蓋稟純陽之氣得陰氣則枯
也與臭草卽茺蔚全別明是兩物俱生於春但夏

枯草。先枯而無子。齋臭草。後枯而結黑子。○局云。
夏枯草至夏來枯。醫治頭瘡不可無。散癰破癥。通
結氣。鼠瘍瘰癧更能除。○夏枯草。治頭瘡瘰癧。癰
瘤。

蒲公草。○一名地丁。四五月採。○三月開黃花似菊。
麥熟時有之。斷其莖有白汁。

味甘氣平。無毒。

本經云。主婦人乳癰腫。水煮汁飲之。及封之。立消。
○蜀經云。搗以傅瘡。佳。又治惡刺。及狐尿刺。搗取

根莖白汁。多塗之。差止。○丹溪云。屬土。化熱毒。消惡腫結核。有奇功。解石毒。散滯氣。入陽明經。太陰經。洗淨細剉同忍冬藤煎濃湯。入少酒佐之。以治乳癰。又治丁腫。有奇功。

蘭葉○卽蘭草。四五月採。

味辛。氣平。無毒。

本經云。主利水道。殺蟲。辟不祥。除胸中痰癖。久服益氣輕身。不老通神明。○丹溪云。稟金水之清氣而似有火。蓋其葉能散久積陳鬱之氣。甚有力。入

藥煎煮用之。東垣方嘗用。又云味甘性寒。其氣清香。生津止渴。益氣潤肌。內經云。消諸痺。治之以蘭。是也。消渴証。非此不除。膽痺必用。卽今人栽植座右。花開滿室盡香。○衍義云。卽春秋開花之蘭香。○丹溪云。與唐本注不同。陳藏器云。不合。更考之。生薑。○使也。秦椒爲之使。○殺半夏。茛菪毒惡黃芩。黃連天鼠糞。○去皮則熱。留皮則冷。○生者尤良。味辛氣微溫。○湯云。味辛氣溫。辛而甘。微溫。氣味俱輕。陽也無毒。○東云。升也。陽也。制半夏有解毒。

之功。佐大棗有厚腸之力。溫經散表邪之風。益氣止番胃之噦。○又云。發散。○珍云。下氣消痰。益脾胃。溫中。去濕。散風寒。行陽。散氣。嘔者靈丹。○捷云。主欬逆。痰涎。嘔吐。開胃。除痰。治頭痛。鼻塞。

本經云。主傷寒頭痛。鼻塞。欬逆。上氣。止嘔吐。久服去臭氣。通神明。○陶云。歸五臟。去痰。下氣。止嘔吐。除風邪。寒熱。久服少志。少智。傷心氣。不可多食。長御有病者所宜。○唐注云。久服通神明。主風邪。主痰氣。生者尤良。經云。久服通神明。卽可常歟也。今

云少智傷心氣者謬。○藥性論云使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時冷止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服又汁和杏仁作煎下一切結實心脅擁隔冷熱氣神効。○孟詵云謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝脅膈惡氣。○陳藏器云本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱卽去皮要冷卽留皮。○蜀經云治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷

任意便差。若是熱病卽留皮冷卽去皮。象云治
痰嗽。生與乾同治與半夏等分治心下急痛。鏗細
用。○心云。能制半夏厚朴毒。發散風寒。益元氣。大
棗同用辛溫。與芍藥同用。溫經散氣。嘔家之聖藥
也。辛以散之。嘔爲氣不散也。此藥行陽而散氣。○
珍云。益脾胃。散風寒。久服去臭氣。通神明。○孫真
人云。爲嘔家之聖藥。○或問東垣曰。生薑辛溫入
肺。入肺如何是入胃口。曰。俗皆以心下爲胃口者
非也。咽門之下。受有形之物。係胃之系。便爲胃口。

與肺同處。故入肺而開胃口也。又問曰。人云夜間勿食生薑。食則令人閉氣。何也。曰。生薑辛溫。主開發。夜則氣本收斂。反食之。開發其氣。則違天道。是以不宜食。此以平人論之可也。若有病。則不然。薑屑比之乾薑不熱。比之生薑不潤。以乾生薑代乾薑者。以其不僭故也。○丹溪云。主傷寒頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐之聖藥。治欬嗽痰涎多用者。此藥能行陽而散氣。故也。若破血調中。去冷除痰。開胃。須熟卽去皮。要冷卽留皮。○鈎云。生薑辛制半

夏毒佐大棗有厚腸功。溫經散表除風氣。止嘯之能効最工。○局云。生薑爲使味辛溫。下氣除痰治胃翻發散傷寒除欬逆。嘔家聖藥不虛言。○辛薑大熱。生者則嘔家聖藥。乾者除霍亂心疼。

乾薑○臣也。秦椒爲之使。惡黃芩黃連天鼠糞。○局云炮令裂用。

味辛氣溫。大熱無毒。○湯云氣熱。味大辛。辛大熱。味薄氣厚。陽中之陽也。辛溫無毒。○東云。生則味辛。炮則味苦。可升可降。陽也。生則逐寒邪而發表。

炮則除胃冷而守中。○又云暖中。○珍云溫中。治霍亂去臟腑沉寒。或寒在諸經并復感。或成欬嗽。痛疼時通心氣。助陽又破血。去風多用則耗散元氣。○捷云。逐風濕氣。痺止吐血。主霍亂欬逆。通肢節。治腹冷疼。消脹破血。

本經云。主胃滿欬逆上氣。溫中止血。出汗。逐風濕。痺。腸澼。下痢。寒冷腹痛。中惡。霍亂。脹滿。風邪。諸毒。皮膚間結氣。止唾血。生者尤良。○唐本注云。治風下氣。止血。宣諸絡脉。微汗。久服令眼暗。○藥性論

二云。臣味苦辛。治腰腎中疼冷。冷氣破血。去風通四
肢關節。開五臟六腑。去風毒冷痺。夜多小便。乾者
治嗽。主溫中。用秦艽爲使。主霍亂不止。腹痛。消腹
滿。冷痢。治血閉。病人虛而冷。宜加用之。○日華子
云。消痰。下氣。治轉筋。吐瀉。腹臟冷。反胃。乾嘔。瘀血。
撲損。止鼻洪。解熱毒。開胃。消宿食。○蜀經云。近世
方。有主脾胃虛冷。不下食。積久羸弱成瘵者。以溫
州白乾薑一物。漿水煮令透心潤濕。取出焙乾。攜
末。陳廩米煮粥飲。尤桐子大。一服三五十枚。湯使

任用神効。○象云。治沉寒痼冷。腎中無陽。脉氣欲絕。黑附子爲引。用水煎二物。名薑附湯。亦治中焦有寒。水洗慢火炮。○心云。發散寒邪。如多用。則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣故也。須以生甘草緩之。辛熱散裏寒。散陰寒肺寒。與五味同用。治嗽以勝寒。正氣虛者。散寒與人參同補藥溫胃。腹中寒。其平以辛熱。○珍云。寒淫所勝。以辛散之。經炮則味苦。○東垣云。主胷滿溫脾燥胃。所以理中。其實主氣而泄脾。○易老云。乾薑能補下焦去寒。故

四逆湯用之乾薑本味辛及見火候稍苦故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不止也理中湯用此者以其四順也○或云乾薑味辛熟人言補脾今言泄而不言補者何也東垣謂泄之一字非泄脾之正氣也是泄脾中寒濕之邪故以薑辛熟之劑燥之故曰泄脾也○丹溪云治血虛發熱故產後發熱必用之炮之與補陰藥同用入肺中利肺氣入腎中燥下濕入氣分引血藥入氣分生血凡止血須炒令黑生尤良○餘同心云象云易

老云。○削云。乾薑生辛炮則苦。利肺氣入氣血行。
生逐寒邪而發表。炮除胃冷可調中。○局云。乾薑
治欬除胃滿。逐散渾身濕痺。風止痢。溫中仍止血。
更除霍亂。腹心疼。

石龍芮。○大戟爲之使。畏蛇蛻皮。吳茱萸。
味苦。氣平。無毒。

本經云。主風寒濕痺。心腹邪氣。利關節。止煩滿。平
腎胃氣。補陰氣不足。失精。莖冷。久服輕身明目。不
老。令人皮膚光澤。有子。五月五日採子。二八月採

皮陰乾。○局云。石龍芮苦辛無毒。濕痺風寒並主治。關節不通。平胃氣。遺精腎冷亦能醫。○石龍芮。主風寒濕痺。腎冷與遺精。

管實。○卽是薔薇子。以白花者爲良。花有白有赤。味酸氣溫。微寒無毒。

本經云。主癰疽惡瘡。結肉跌筋敗瘡。熱氣陰蝕不瘳。利關節。久服輕身益氣。○根止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癧諸惡瘡。金瘡傷撻。生肉復肌。○局云。管實草本卽薔薇。癰毒癰疽性可追。兼療

金瘡傷撻肉。腸風血痢亦能祛。

瞿麥○臣也。襄草牡丹爲之使。惡螵蛸。○立秋採實。陰乾。○局云。只用實殼。不用莖葉。

味苦辛。氣寒。無毒。○湯云。氣寒。味苦辛。陽中微陰也。○東云。治熱淋之有血。○珍云。獨利小便。爲君取穗。○捷云。除淋病。治吐蛔。決癰。明目。并療瘧。催產通經。又墮胎。

本經云。主關格諸癃結。小便不通。出刺。決癰腫。明目。去翳。破胎。墮子。下閉血。養腎氣。逐膀胱邪逆。止

霍亂長毛髮。○藥性論云。臣味甘。主五淋。○日華子云。催生。○呂經云。古今方通心經。利小腸爲最要。仲景治小便不利。有水氣栝樓瞿麥丸。主之。○珍云。利小便爲君主之用。○丹溪云。味辛。陽中微陰。利小便爲君。○衍義曰。八政散用瞿麥。今人爲至要藥。若心經雖有熱。而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。料其意者。不過爲心與小腸爲傳送。故用此入小腸藥。按經。瞿麥並不治心熱。若心無大熱。則當止治其心。若或制之不盡。當

求其屬以襄之。用八正者。其意如此。○局云。瞿麥主通關格病。小便癃結可宣行。決癰明目能除翳。墮子催生利月經。○瞿麥開通關格。宣癃墮子。更催生。

黃精。○君也。三月採陰乾。單服。九蒸九曝。入藥生用。○今通八月採。以嵩山茅山者爲佳。花葉相對者是。不對者名偏精。○鈎吻與黃精相似。誤採用之。殺人至死。須細認之。

味甘氣平無毒。

本經云。主補中益氣。除風濕。安五臟。久服輕身延年不肌。○藥性論云。黃精君。○日華子云。補五勞七傷。助筋骨。止飢。耐寒暑。益脾胃。潤心肺。單服九蒸九暴。食之駐顏。入藥生用。○抱朴子云。黃精斷穀不及木。木餌令人肥健。可以負重涉險。但不及黃精甘美易食。凶年可以與老小休糧。人食之謂爲米脯也。○別本注云。今人服用以九蒸九暴爲勝。而云陰乾者。恐爲爛壞。○蜀經云。根如嫩生薑。黃色。二月採根。蒸過。暴乾用。今通八月採。○博物

志。天老曰。太陽之草。名曰黃精。餌之可以長生。太
陰之草。名曰鈎吻。不可食之。入口立死。人信鈎吻
之殺人。不信黃精之益壽。不亦甚乎。○局云。黃精
無毒。昧甘平。久服延年不老神。益氣補中安五臟。
勿將鈎吻誤傷人。○黃精俗字山薑。久服延年不
老。

丹參。○臣也。畏鹹水。反藜蘆。○五月採根。暴乾。○一
云。夏採良。冬採虛惡。○味苦。氣微寒。無毒。

本經云。主心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。
破癥除瘕。止煩滿。益氣養血。去心腹痼疾。結氣腰
脊強。脚痺。除風邪留熱。久服利人。○陶云。時人服
之多眼赤。故應性熱。今云微寒。恐謬。○藥性論云。
臣平治脚弱疼痺。主中惡。治百邪鬼魅。腹痛。氣作
聲音。鳴吼能定精。○肖炳云。酒浸服之。治風軟脚。
可逐奔馬。故名奔馬草。○日華子云。養神定志。通
利關脉。治冷熱勞骨節疼痛。四肢不遂。排膿。止痛。
生肌。長肉。破宿血。補新生血。安生胎。落死胎。止血。

崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩惡瘡疥癬癰。癰
贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂病。○局云。丹參益氣攻煩滿。補血安胎利月經。更治腸鳴如走水去除積聚破瘕癥。○丹參補胎氣兼利月經。

大小薊根。○五月採陰乾。○衍義曰。皆相似。花如髻。但大薊高三二尺葉皺。小薊高一尺許葉不皺。以此爲異。小薊山野人共取爲蔬。甚通用。雖有微芒亦不能害人。

味甘氣溫。○一云苦平。○一云涼。俱無毒。

本經云。主養精。保血。大薊主女子赤白沃。安胎止吐血。衄鼻。令人肥健。○唐本注云。大小薊葉相似。功力有殊。並無毒。亦非虎貓薊也。大薊生山谷根。療癰腫。小薊生平澤。俱能破血。小薊不能消腫也。○陳藏器云。小薊破宿血。止新血。暴下血。血痢。驚瘡出血。嘔血等。絞取汁。溫服。作煎和糖。合金瘡。及蜘蛛蛇蝎毒。服之亦佳。○藥性論云。大薊亦可單用。味苦平。止崩中血下。生取根搗絞汁。服半升許。多立定。○日華子云。小薊根涼。無毒。治熱毒風。并

胷膈煩悶。開胃下食。退熱補虛。損苗去煩熱。生研
汁服。小薊力微。只可退熱。不似大薊能補養下氣。
又云大薊葉涼。治腸癰。腹臟瘀血。血運撲損。可生
研酒。并小便任服。惡瘡疥癬。塗研署傅。○蜀經云
小薊亦生搗根絞汁飲。以止吐血。衄血。下血。皆驗。
大薊根苗與此相似。但肥大耳。而功力有殊。破血
之外。亦療癰腫。小薊專主血疾。○局云。薊根大者
治崩中。吐衄能除。更療癥。小薊養精。仍保血。熟風
研汁。有奇功。○大薊功同小薊。治癰腫。血崩。吐衄。

羊躡躅○羊誤食其葉躡躅而死故名○惡諸石及
麴不入湯服

味辛氣溫有大毒

本經云主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸癰
邪氣鬼疰蠱毒○局云羊能誤食其苗葉躡躅而
死得其名消除古毒攻諸癰風賊皮膚理爛淫○
羊躡躅主賊風攻皮膚

鷄冠子○入藥炒用○今醫方皆用白者
氣涼無毒

本經云止腸風漏血赤白痢婦人崩中帶下。

王爪○使也卽月令云王爪生者是也○三月採根

陰乾○五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤

○一名土爪

味苦氣寒無毒

本經云主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈

聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不

通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬

骨刺人倉○唐本注云療黃疸破血○陳藏器云

主蠱毒。小兒閃癆。痞滿。并瘡。取根及葉擣絞汁服。
當吐下。宜少進之。有小毒故也。○日華子云。王瓜
根通血脉。天行熱疾。酒黃病。壯熱。心煩悶。吐痰。瘀
瘡。排膿。熱勞。治撲損。消瘀血。破癰瘍。落胎。○藥性
論云。土瓜根使平。一名王瓜子。主蠱毒。治小便數
遺不禁。○局云。王瓜本卽土瓜名。主療陰人乳不
行。治渴散癰。除痘病。并消癥血。及通經。○王瓜導
乳汁之泉。

王瓜子

日華子云潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風漏血赤白痢炒用。

甘蕉根○芭蕉花○君也根可生用不入方。

氣大寒○一云味甘寒無毒

本經云主癰腫結熱○陶云惟根搗爛傅熱腫甚良○唐本注云甘蕉根味甘寒無毒搗汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實○今注云按此花葉與芭蕉相似而極大子形貞長及生青熟黃南人

皆食之而多動氣疾其根搗傅熱腫尤良藥性論云甘蕉君搗傅一切癰腫上乾卽更上無不差者○日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒遊風風癰頭痛并研署傅○蜀經云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但花出瓣中極繁紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土

得之以爲珍果。○閩人灰理其皮令錫價續以爲布如古之錫袁焉其根極冷搗汁以傳腫毒。蓐婦血妨亦可飲之。○又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴。金石發動躁熱並可飲其汁。

芭蕉油

日華子云冷無毒治頭風熱并婦人髮落止煩渴及湯火瘡。○呂經云治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插皮中。

如取添法

天名精○垣衣爲之使。一名麥句薑。一名蝦蟆藍。
味甘氣寒無毒。

本經云。主瘀血血瘕欲死。止血痢。小便除小蟲。去
痺。除胷中結熱。止煩渴。逐水大吐下。久服輕身耐
老。○局云。天名精本出平原。瘀血癥瘕破令寬更
療金瘡。攻癰痔。消除煩渴利漩難。

豨莶○夏採葉暴乾用。○又云五六九月採。九蒸九
晒。丸服。○一云五月五日採者佳。

味苦氣寒有小毒。

本經云。主熱鬱煩滿不能食。生擣服三四合多則令人吐。○蜀經云。近世多有單服者。云甚益元氣。蜀人服之法。五月五日。六月六日。九月九日。採其葉去根莖花實。淨洗暴乾。入甕中。層層洒酒。與蜜蒸之。又暴。如此九過則已。氣味極香美。熬搗篩蜜丸服之。云治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間疼。腰膝無力者。亦能行大腸氣。○惟文州高郵軍云。性熱。無毒。服之補虛安五臟。生毛髮。兼主風濕瘡。肌肉頑痺。婦人久冷。尤宜服用之。去粗莖留枝葉花實蒸。

暴兩說不同。豈單葉乃寒而有毒，并枝花實則熱而無毒乎。抑繁土地所產而然邪。○局云。本草稀薺卽火欵。誰知至賤有竒能。知州張詠嘗經進濕痺諸風。盡絕根。○稀薺除濕痺諸風。

草薢。○薏苡爲之使。畏葵根大黃柴胡牡蠣。○二八採根暴乾。○尾云。淨洗酒浸一宿焙。○須用川者。味苦甘氣平無毒。

本經云。主腰背痛強。骨節風寒濕周痺。惡瘡不瘳。熱氣傷中。恚怒陰痿。失溺。關節老血。老人五緩。○

藥性論云。治冷風癆痺。腰脚不遂。主男腎腰痛久
冷。是腎有膀胱宿水。○日華子云。治癱緩軟風頭
旋癇疾。補水藏。堅筋骨。益氣失音。○蜀經云。廣利
方。療丈夫腰脚痺。緩急行履不穩者。以草薢二十
四分合杜仲八分。搗末。每日溫酒和服三錢匙。○
局云。草薢主除腰背痛。治風寒溫痺。周身補濕水
臟。堅筋骨。失溺陰萎。治老人。○草薢扶老。補虛。腰
疼。脚弱。與濕痺牽纏。

零陵香。○得酒良。又名薰草。卽香草也。○三月採。陰

神農本草經卷之二十一
乾脫節者良。

味甘氣平無毒。

本經云。主惡氣疰心腹痛滿。下氣令體香。和諸香作湯丸用之。山海經云。薰草。麻葉方莖。氣如靡蕪。可以止癘。卽零陵香也。○陳藏器云。明目止痰。療洩精去臭惡氣。傷寒頭疼。○日華子云。治血氣腹脹。酒煎服莖葉。○蜀經云。古方但用薰草。而不用零陵香。今合香家及面膏澡豆諸法。皆用之。都下市肆貨之甚多。○唐本注云。可和諸香。煎汁飲之。

亦宜衣中香。○海藥云。味辛。溫。無毒。主風邪衝心。
牙車腫痛。虛勞。疳匿。凡是齒痛。煎含良得。升麻細
辛。善。不宜多服。令人氣喘。○集云。婦人浸油櫛髮。
香無以加。

蘆薈。○生波斯國。似錫木。生山野中。滴脂淚而成。採
之不拘時月。○一云似黑餳。

味苦。氣寒。無毒。○雷公云。是白象膽乾之。更考
本經云。主熱風煩悶。胷膈間熱氣。明目。鎮心。小兒
癲癇。驚風。療五疳。殺三虫。及痔病瘡瘍。解巴豆毒。

○藥性論云。亦可單用。殺小兒疳蟲。主吹鼻。殺腦疳。除鼻痒。○蜀經云。劉禹錫云。患癬在頸項間。延上耳成濕瘡。用蘆薈一兩研。炙甘草半兩末。相和令勻。先以溫漿水洗癬。乃用舊乾帛子拭乾。便以二味合和傳之。立乾差。神奇。○又治齧齒。海上方云。取蘆薈四分。杵末。先以鹽揩齒。令淨。然後傳少末於上。妙。○局云。蘆薈俗呼爲象膽。以其味苦故爲名。小兒驚熱癲癇病。瘡痔。疳蟲必用之。○蘆薈俗呼爲象膽。主驚熱。殺疳蟲。

海金沙○七月收採

本經云。主通利小腸。得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂。七月收採。收時全科於日中暴之。令小乾紙襯以杖擊之。有細沙落紙上。旋收之。且暴且擊。以沙盡爲度。用之或丸或散。○蜀經云。治小便不通。臍下滿悶方。海金沙一兩。蠟面茶半兩。二味搗碾令細。每服三錢。煎生薑甘草湯調下。服無時。未通再服。○局云。海金砂用日中收。通利便旋細末。

調若療傷寒強熱病。蓬砂梔子馬牙消。○海金砂。

用日中收。攻傷寒熱病。

齊莞○根似桔梗。以無心爲異。二八月採根。暴乾。○今多以蒸壓匾。亂人參。但味淡爾。

味甘氣寒。○一云無毒。

本經云。主解百藥毒。○陶云。根莖都似人參。而葉小。然根味甜。絕能殺毒。以其與毒藥共處。而毒皆自然歇。不正入方家用也。○日華子云。殺蠭毒。治蛇虫咬。熱病。溫疾。置毒箭。○蜀經云。人家收以爲梁菜。或作脯。味甘佳。古方解五石毒。多生服齊。

芫汁良。又小品方治蠱取蕷芫根搗末以飲服方寸匙立差。○金匱玉函方鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人。蕷芫八兩水六升煮取一升爲兩服解之。

狼毒○使也。大豆爲之使。惡麥句薑。○二八月採根陰乾陳而沉水者良。

味辛氣平有大毒。

本經云主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠癩疽蝕鬼精蠍毒殺飛鳥走獸。○蜀

蜀經云。根似玄參。浮虛者爲劣也。○藥性論云。使味苦辛。有毒。治瘻飲癥瘕。亦殺鼠。○局云。狼毒味辛平。有毒。陳而沉水者爲良。主除欬逆。并心痛。蠱毒虫蛆鼠瘻瘍。○狼毒除九種心痛。

鬼臼。○使也。畏垣衣。不入湯。○二八月採。○陶云。尤臼相連有毛者。良。○蜀經云。一年一臼生。而一臼腐。陳新相易。及八九年。則八九臼矣。鬼臼如天南星。側比相疊。而色理正如射干。

味辛。氣溫。微溫。有毒。

本經云。主殺蠱毒。鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪。解百毒。療欬嗽。喉結。風邪。煩惑。失魄妄見。去目膚翳。殺大毒。不入湯。○藥性論云。使味苦能主尸疰。癰癧勞疾。傳尸瘦病。主辟邪。

鶴虱○七月開黃花似菊。八月結實。子極堅細。乾卽黃黑色。採無時。○合莖葉用之。

味苦氣平。有小毒。○一云涼無毒。

本經云。主蛇蟻蟲。用之爲散。以肥肉臚汁。服方寸匙。亦丸散中用。○別本注云。心痛。以淡醋和半錢。

匙服立差。○曰華子云京無毒殺五臟蟲止瘡及傳惡瘡。○蜀經云療蛇咬心痛取鶴蟲十兩搗末蜜和丸梧子大以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸忌酒肉。○又治患心痛十年不差於雜方內見合服便愈。○又治小兒蛇蠱齧心腹痛亦單服鶴蟲細研以肥猪肉下五歲一服二分蟲出便止餘以意增減。○局云鶴蟲苦平微有毒火焚草卽是其苗蛇虫咬啮心疼痛爲末湯和淡醋調。○鶴蟲殺三虫。

水蓼。○生於淺水澤中。其葉大於家蓼。

味辛。冷。無毒。

本經云。主蛇毒。擣傅之。絞汁服。止蛇毒入內心悶。
水煮漬。捋脚消氣腫。

白藥。○又名白藥子。○九月枝折採根。日乾。

味辛。氣溫。無毒。○一云。味苦。○又云。冷。

本經云。主金瘡。生肌。○別本注云。解野葛生金巴豆。百藥毒刀斧折傷。能止血痛。乾末傅之。○藥性論云。亦可單用。味苦。能治喉中熱塞。噎痺不通。曾

中隘塞。咽中常痛。腫脹。○目華子云。白藥冷消痰。止嗽治渴。并吐血。喉閉消腫毒。○又云。翦草涼無毒。治惡瘡疥癬風癩根。名白藥。○蜀經云。取根。并野猪尾二味。洗淨去粗皮。焙乾等分。停搗。蕪酒調服錢匙。療心氣痛。解熱毒甚効。又諸瘡癩腫不散者。取生根爛搗。傅貼。乾則易之。無生者用末水調塗之。亦可。

乾苔。○卽海中苔菜。

味鹹氣寒。○一云溫。

其葉大而深綠。

本經云。主痔。殺蟲。及霍亂。嘔吐不止。煮汁服之。又心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之卽止。又發諸瘡疥。下一切丹石。殺諸藥不可多食。令人瘦黃。少血色。殺木蠹虫。內木孔中。但是海族之流。皆下丹石。草蒿。○卽青蒿也。四五月採苗。日乾。八九月採子。陰乾。根莖子葉。並入藥用。○四者若同反以成疾。○童子小便浸之良。○又云。採葉不計多少。用七歲童子溺。浸七日夜。後漉出晒乾用之。○春夏用苗。

秋冬用子。

味苦氣寒無毒。○一云子味甘冷無毒。

本經云主疥癬癔痒惡瘡殺虫留熱在骨節間明目。○唐本注云生接傳金瘡大止血生肉止疼痛

良。○陳藏器云主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內

滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服

亦暴乾爲末小便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰

紙八九重淋取汁和石灰去息肉鱉子。○日華子

云補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老

兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傅之瀉痢飯飲

調末五錢匙燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用

○又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健

人小便浸用治惡瘡疥癬風癬殺蟲煎洗○又云

臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼

毒○蜀經云得童子小便浸之良治骨蒸熱爲最

古方多單用者又海上方療骨蒸鬼氣取童子小

便五大斗澄過青蒿五斗入元月採帶子者最好

細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗

去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二

大斗。取猪膽十枚相和。煎一大斗半。除火待冷。以新甕器盛。每欲服時。取甘草二三兩。熟炙。搗末。以煎和搗一千杵爲丸。空腹粥飲下二十丸。漸增至三十丸止。○又治金刃初傷。取生青蒿搗傅上。以帛裹創。血止卽愈。○食療云。青蒿寒益氣。長髮輕身。補中不老。明目。煞風毒。搗傅瘡上。止血生肉。○又治骨蒸。以小便漬一兩宿乾。末爲丸。甚去熱勞。○又鬼氣。取子爲末。酒服之。方寸匙。差燒灰淋汁。和石灰煎。治惡瘡癩麤。○斗門方。治丈夫婦人勞。

瘦青蒿細剉水三斗童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大空心臨臥溫酒下二十丸○局云草蒿一本作青蒿能療骨蒸更補勞風癆洗瘡除疥蟲秋冬用子夏春苗○草蒿一本作青蒿去骨蒸勞熱

菥蓂覓子○得荆實細辛良惡乾薑苦參

味辛氣微溫無毒

本經云主明目目痛淚出除疸補五臟益精光療心腹腰痛久服輕身不老○藥性云治肝家積聚

眼目赤腫。○局云。菥蓂微溫味氣辛。末之點眼令光明。能安五臟輕身體。心腹腰疼益婦人。

藜蘆。○使也。黃連爲之使。反細辛芍藥五參惡大黃。

○三月採根陰乾。○用之止剔取根。微炙之。○又

云。凡採得去蘆頭。用糯米泔汁煮出。鱗乾用之。○

不入湯。

味辛苦氣寒。微寒。有毒。

本經云。主蠱毒。欬逆。洩痢。腸澼。頭瘡。疥癬。惡瘡。殺諸蟲毒。去死肌。療噦逆。喉痺不通。鼻中息肉。馬刀。

爛瘡不入湯。○藥性論云使大毒主上氣去積年
膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺虫。○蜀經云此
藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒鰕齁用錢匙一
字則惡吐人又用通頑令人嚏而古經本草云療
嘔逆其効未詳。○簡要云治中風不省人事牙關
緊急者藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾
碎切炒微褐色搗爲末每服半錢溫水調下以吐
出風涎爲効。○局云藜蘆主殺諸虫毒吐出風涎
不入湯疥瘡惡瘡爲要藥更除息肉及頭瘍。○藜

蘆爲疥瘡之藥

百草灰

本經云主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒作灰以井華水爲團重燒令白以釀醋和爲餅腋下挾之乾卽易當抽一身痛悶瘡出卽止以水小便洗之不過三兩度○又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傅瘡上

金星草○喜生陰石中上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上惟單生一葉色青長一二尺

至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色故得名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬駿陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用味苦氣寒無毒

本經云主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之油浸塗頭大生毛髮○蜀經云性至冷服後下利須補治乃平復老年不可輒服○局云金星草有金星

點專治癰疽發背瘡爲末水調乘冷服可除丹毒解硫黃○金星草治丹毒發背諸癰

穀精草○二三月於穀田中採之花白而小貞似星故名

味辛氣溫無毒

本經云主療喉痺齒風痛及諸瘡瘍飼馬主蟲癩毛焦等病○局云穀精草治咽喉痺療齒仍堪去痛風有馬若還能餒飼長毛更治額間虫○穀精草破翳膜遮睛

山慈菰根○一名鹿蹄草。

本經云。有小毒。主癰腫瘡瘍瘻癰結核等。醋摩傳之。亦刺人面皮除肝黯。○經驗方。貼瘡腫取莖葉搗爲膏。入蜜貼瘡口上。候清血出効。○局云。山慈

菰是鬼燈檠花卽金燈濕地生。瘡腫癰疽瘻癰核。毒消萬病醋摩傳。○山慈菰諸瘡解毒最雄。

茴實○蕡麻子也。今人作布。及索蕡麻也。實似大麻子。熱結癰腫無頭。吞之則爲頭。易穴。九十月採實。

陰乾。

味苦氣平無毒。

本經云。主赤白冷熱痢。散服飲之。吞一枚。破癰腫。
○蜀經云。古方亦用根。

忍冬。○此草藤生。繞覆草木上。其嫩莖有毛。○十二
月採陰乾。○局云。開花五出。微香。蒂帶紅。初開則
色白。經一二日則色黃。故名金銀花。○一名鷺鷺
藤。

味甘氣溫無毒。○一云小寒。

本經云。主寒熱身腫。久服輕身長老益壽。○陳藏

器云。忍冬。主熱毒血痢。水痢濃煎服之。小寒。本條
云溫非也。○藥性論云。忍冬亦可單用。味辛。主治
腹脹滿。能止氣下澼。○局云。忍冬草卽鷺鷥藤。花
比金銀蔓左纏。瘡腫癰疽爲要藥。誰知至賤有高
能。○忍冬草散腫消癰。

燈籠草。○八月採枝幹。高三四尺。有花紅色。狀若燈
籠。內有子。紅色可愛。
味苦。氣大寒。無毒。

本經云。主上氣咳嗽風熱。明目。所在有之。根莖花

實並入藥使。○丹溪云。氣寒。治熱痰嗽。佛耳草治寒嗽。

蠡實。○卽馬蘭子也。五月採實。陰乾。

味甘。氣平。溫。無毒。○一云。寒。

本經云。主皮膚寒熱。胃中熱氣。風寒濕痺。堅筋骨。令人嗜食。止心煩滿。利大小便。長肌膚。肥大。久服輕身。○花葉去白虫。療喉痺。多服令人溏洩。○日

華子云。馬蘭治婦人血氣煩悶。產後血運。并經脈。不止。崩中帶下。消一切瘡癧腫毒。止鼻洪通小腸。

消酒毒。治黃病。傳蛇虫咬。○局云。蠡實。一名爲馬
藺。去風寒濕痺周身。更除胃熱。攻喉痺。血氣崩中。
治婦人。○蠡實。卽馬藺。去濕。醫崩。

蒔蘿。○生佛誓國。

味辛。氣溫。無毒。

本經云。主小兒氣脹。霍亂。嘔逆。腹冷。食不下。兩肋
痞滿。○蜀經云。今人多以和五味。不聞入藥用。

鰈腸。○卽蓮子草也。俗謂之旱蓮子。○二八月採。陰

乾。亦謂之金陵草。

味甘酸氣平無毒。

本經云。主血痢。針灸瘡。發洪血不可止者。傳之立已。汗塗髮眉。生速而繁。○日華子云。排膿止血。通小腸。長鬢髮。傳一切瘡。并蠶癥。○呂經云。孫思邈千金月令云。益髭髮。變白爲黑。金陵草煎方用之。茅香花。○正二月採根。五月採花。八月採苗。其莖葉黑褐色而花白者。名白茅香也。

味苦氣溫無毒。○一云味甘平。

本經云。主中惡。溫胃。止嘔吐。療心腹冷痛。苗葉可

煮作洛湯辟邪氣令人身溫○日華子云白茅香
花塞鼻洪傅久不合炙瘡署刀箭瘡止血并痛煎
湯止吐血鼻衄○陳藏器云白茅香味甘平無毒
主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南
如茅根○局云茅香薰體可令香辟惡應須煮作
湯止嘔溫脾除中惡腹心冷痛用之良

地筍○卽澤蘭根

氣溫無毒

本經云利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產

後心腹痛。一切血病。肥白人產婦可作蔬菜食甚佳。

翦草○根名白藥○二三月採。暴乾用。

氣涼無毒○一云味苦平。有毒。

本經云。治惡瘡疥癬風癩○蜀經云。主諸瘡疥癩及牛馬諸瘡○局云。翦草專治疥癬瘡。婺州產者最爲良。根名白藥金瘡用。末調雞子傅胎傷○
翦草入疥瘡之藥。

燈花末

本經云。傅金瘡。止血。生肉。令瘡黑。今燈花落。有喜事。不爾。得錢之兆也。

萹蓄○使也。亦名萹竹。○五月採苗。陰乾。

味苦。氣平。無毒。○一云。味甘。

本經云。主浸淫。疥癬。疽痔。殺三虫。療女子陰蝕。

佛耳草

味酸氣熱。○象云。治寒嗽。及痰。除肺中寒。大升肺氣。少用。欬。冬花爲使。過食。損目。

屋遊○青苔衣。生瓦屋上。陰處。八九月採。去泥。煮服。

味甘氣寒。

本經云。主浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。
○局云。瓦上青苔號屋遊。喜生陰處。尚輕浮。皮膚
寒熱。閑來往。逐利膀胱齒齶。優○屋遊。斷齒齶之
蹠。

防葵○凡使勿用狼毒。但置水沉者爲狼毒也。○生
臨淄川谷及嵩高太山少室。

味辛甘苦氣寒無毒。

本經云。主疝瘕。腸澼。膀胱熱結。溺不散。欬逆。溫瘡。

癲癇驚邪狂走療五臟虛氣小腹支滿膨脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼○局云防葵療瘧攻腸澼通利膀胱治疝瘕大止癲癇并欬逆更除頭痛及驚邪絡石○杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲○生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間今在處有之生陰濕處寺院及人家亭圃山石間種以爲飾葉貞如細橘長冬夏不凋其莖蔓延根節着處卽生根須包絡石上故名

味苦氣溫微寒無毒

本經云。主風熱死肌。癰傷口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫不通。水漿不下。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰鼈痛。堅筋骨。利關節。久服輕身。明目延年。通神。○局云。絡石爲君。卽石綾。龍鱗薛荔亦其名。主除風熱。癰瘡腫。通利咽喉去大驚。○絡石。治癰瘡。消熱毒。苗似龍鱗薛荔。

景天。○今南北皆有。人家多種於中庭。或以盆盎植於屋上。云以辟火。謂之慎火草。

味苦酸氣平無毒。

本經云主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒癰瘍寒熱風痺諸不足○花主女人漏下赤白輕身明目○局云景天卽是慎火草主治勞煩大熱瘡風癰赤丹研汁服女人漏下用花良○景天主風癰赤丹卽慎火草。

續隨子○一名聯步○一名千金子○人家園亭多種以爲飾實入藥下水最速有毒損人不可過多用須去殼研以紙裹用物壓出油重研

味辛氣溫有毒。

本經云。主婦人血結月閉。癥瘕痃癖。瘀血蠱毒。鬼疰。心腹痛冷。氣脹滿。利大小腸。除痰飲積聚。下惡滯物。莖中白汁。剥人面皮。去點黓。○局云。聯步元來卽續隨宣通惡滯有奇功。癥瘕虫毒兼痰癖。水氣蛇傷用更宜。○續隨子消癥蕩滯。古毒尤攻。酸漿○處處有之。苗似水茄而小。葉亦可食。實作房如囊中有子。如李梅大。皆赤黃色。小兒食之尤宜。益。

味酸氣平寒無毒

本經云。主熱煩滿定志。益氣利水道。產難。吞其實立產。○局云。酸漿主熱除煩滿。通利諸淋及治崩。婦人產難胎不下。若吞其實卽時生。○酸漿。催產易爲生。

菴蕷子。○荆實薏苡爲之使。○處處有人家種此辟蛇。

味苦氣微寒微溫無毒。

本經云。主五臟癥瘕。血腹中水氣。臚脹。留熱風寒濕。

痺。身體諸痛。療心下堅。膈中寒熱周痺。婦人月水不通。消食明目。久服輕身。延年不老。○局云。菴蕘子味苦微寒。瘀血能消。水氣寬。久服輕身明眼目。風寒濕痺盡皆痊。○菴蕘子主風寒濕痺。水氣皆寬。