特1
393
取扱注意
帙入

證類本草

巻四

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第四 新增衍義

成都唐慎微續證類

衛尉卿臨淮徐當貴重修 通直郎守尚藥奉御臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部中品總八十七種 金銀鐵塩土等附

一十六種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

七種唐本先附注云唐附

八種今附諸醫家嘗用有功注云今附

三種新補

淵文庫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393

ガラス使用

特1
393

一種新分條

三種圖經餘

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

三 礬石

十六 食鹽白米音今移

十五 金屑

十四 水銀

十三 石硫黃

十二 磁石

十一 雄黃

九 石硫黃

八 水銀

七 生金銀銀續注

六 銀屑

五 靈砂

水銀粉新補

磁石毛續注

玄石

礬石

綠塩唐附

凡入鹽

鐵精

鐵漿來水針砂假鎖下

鐵屑刀刃鐮尖續注

滴水石

凝水石

密陀僧唐附

鐵漿元附新分條

鐵精

秤錘今附鐵鍊鈕續注

鐵杵故鐵華粉今附

鐵落

鐵

鋼鐵

牛鐵

鐵粉今附

理石

珊瑚唐附

長石

馬衔今附

石花唐附

桃花石唐附

石脳

石蠅今附浮石續注

萬石新補

光明塩唐附

青

馬脳新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

太陰玄精 今附鹽精附 車轄 今附
黑羊石 圖經餘 白羊石
四十種陳藏器餘
天子藉田三推犂下土
土地 市門土
鑄鍾黃土 戶限下土
甕塩中裏白灰 彈丸土
大甑中蒸土 蚡冀壤堆上土 塚上土及塼石
桑根下土 春牛角上土 土蜂巢七細土
載盐車牛角上土 驢溺泥土
社壇四角土
自然灰
鑄鐘銅孔中黃土
執日取吞生上土
石虵 圖經餘
銀膏 唐本餘

故鞋底下土 鼠壤土 屋內牖下壁塵土
鬼屎 寡婦床頭塵土 牀四脚下土
瓦甑 甘土
柱下土 胡蜨巢內土 道中熱塵土
正月十五日燈盞 衙天灰
蟻穴中出土 古塼
百舌鳥巢中土 猪槽上垢及土 冨家中庭土
諸土有毒 故茅屋上塵

階州雄黃

階州水窟雄黃

雄黃味苦甘平寒 大温有毒 主寒熱鼠瘻惡瘡疽疥死肌 療疥蟲蟨瘡自痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰 殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵 殺諸蛇虺毒鮮黎癘毒悦澤人面 練食之輕身

餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金 一名黃食石 生武都山谷敦煌山之陽採無時 陶隱居云 云鍊服之法皆在仙經中以銅爲金亦復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以療初病下余最先見於使人陳典籤勳檢獲見十餘片伊輩不識此是何等兒有挾雄黃或謂是卅弁又屬冤於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氏羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣數煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入 唐本注 云出石門者最爲劣爾宕昌武都者亦是雄黃而通石黃食石而雞冠或以爲佳鬼方數寸明澈如飛之而療瘡亦無驗又云西故名之無別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾 雄黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

黃神農茗山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也【本經】云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異恒以冬月祭祀鑿石深數丈方得武都山所出者純故溪水取名焉【別錄】云雄黃當得武都山所出者純赤如雞冠光明無雜其赤如雞冠光明無雜其赤如雞冠光明無雜其

上冠池凡使要似鷸鴴其肉色為上片修事先以甘草
紫背天葵地膽碧桃花四件並細切每件各九兩雄黃
三兩下東流水八增椀中煮三伏時漉出搗如粉水飛
過去黑者曬乾再研方入藥用其內有刃鐵石屑雜黃
中有又驅赶矢黃能
拗於鐵並不入藥用
聖惠方治傷寒低惑毒氣下部肛外如蟲痛痒不止以
雄黃半兩先用搥
如裝香大將雄黃燒之
候煙出當病處重之
外臺秘要取骨蒸極熱以
食頃極熱裹雄黃汁於石上恐大熱不可近宜一片
薄瘿罷石上冷此人脫衣坐石上冷停以衣被圍遶身
勿令藥氣泄出
隋三五度若
千金方治卒中惡客忤口噤不能語以一枚和小便一升研如粉乃
以方開口一匙以炭火燒之三
又方
汁出愈亦療蛇毒
治婦人
乳汁不通雄黃
為男以

又方治耳聾以雄黃硫黃等分為末綿裹塞耳中日三
又方卒中惡擊及小兒所
欲絕雄黃粉酒服一
刀圭日三服血為水
又方治瘧積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩
細研為末九豉水搥過加入新好竹筒內盛以蒸
飯一堆塞口煮七度用好粉脂一兩為丸如菜豆大
四三服酒下七九十丸一年後道成益力不飢玉女來侍
肘後方金瘡血內痛以雄黃末如大豆內瘡中又
服五錢匕血皆化為水以小便服之
治馬汗入肉雄黃白蠟等分更用烏梅三箇搗
經驗方治卒巴豆簡合研為細末以半錢匕油調傳患處
斗門方治瘧鬼以一堆
帶頭上灸
博濟方治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用
一字吹入右鼻右邊疼吹入左鼻
立效
續十全方治鼠瘘風雄黃
以水磨急灌吐下差

集驗方治卒魔雄黃搗爲末細篩以管吹入鼻孔中
傷寒類要治小腹痛滿不得小便及療天行病
雄黃細研蜜丸如棗核內滿孔中
又方 殺蜚蠊蟲以末
如除蟲藥牙間
抱朴子餌之法或以蒸煮或以消石化爲水
和之或以三物煉之引之如布白如米服之皆令人長
生百病除三尸下蠱蝕臼髮黑墮齒生千日玉女來
侍可使鬼神又云玉女常以黃土爲誌大如黍米在鼻
上見真玉女無此誌者鬼試人也帶如黃入山林即不
畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時愈蛇雖多種性皆
及青途蛇中人即死人不曉治之一山即死人爲至急不治
方術者爲二蛇中人即以刀急割之割碎肉投地共肉沸如
火煮須臾盡燃而人得活也此蛇七月八月毒盛之時
不得齧人其毒不世乃以
牙刺大竹木即亦燃燃
太平廣記劉無名成都人也志希延生謂古方草木之
藥但愈疾得效即火事爲灰燼日不能閉

十二

我泰山直事追攝子且不知子以何術我已亡
迫促而無計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形
相問刻吾余無他術但宜心至誠志希度世而已二使曰子之黃光
照灼於頂迫高數尺者大限既盡不知所為二使謂之曰峨
眉青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉛未朱髓可致
真仙須得修煉之方伏未研松成朱髓之丹之經丹分三品以鉛為若以未為臣入石為使黃芽為田君臣相
得運火功全七日為輕朱二七日為變紫錄三七日五日彩
具肉赤上黃狀如窠塵復運火一七日周六百再經四
時重覆長至初則十月離胞胎已成初品即能乾未成
銀九而服之可以登二年之外服者延年益算白髮
返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海為初品

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

地仙服之半劑變化萬端坐在立去駕駟飛龍白日昇
天大都比藥經十六節已為中品便能使人長生藥成
之日五金八石黃牙諸物点与君臣二藥不相雜乱千日
功畢名上品还冊謹而藏之勿示非人世有其人視形
氣功行合道依而傳之刘受冊訣还霧中山築室修煉
三年乃成開戸一年統駐於蜀自述无名傳以示後人
入青城山大不知所終矣

太上八帝玄變經 小冊法用雄黃柏子朮蔥制鬼方柏
黃各二斤色如赤李合藥去滓松脂十斤以和柏子雄
餌正坐北向平旦頓服五丸一日如一日如是中復搗如煮藥
九百日之後與神人交見

明皇雜錄 有黃門奉使交廣回問頡鞨曰此人腹中有
鱗甲具鞍之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故器覆之明日已生
一龍矣甚訝之

唐書 甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹痛
頻呻立言診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小
指惟无目燒之有髮气愈

寶藏論 雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若
將制諸藥成汁并添得者止可服食中可點銅
成金下可
變銀成金

丹房鏡源 雄黃千年化為黃金

衍義曰 雄黃非金苗今有金窟處无雄黃黃金條中言金
之所生處上皆得也別法治
蛇咬焚之燻蛇遠去又武都者鑱磨成末終不免其
臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腹漸煩弥二歲
診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一
蛇如拇指无目燒之有髮气乃愈此殺毒蠱之驗也

廣州石硫黃

榮州土硫黃

梅師方 治陰生濕瘡取石硫黃研如粉傳瘡上日三度

博濟方 治陰陽二毒傷寒黑龍丹 硫黃 朴硝 和劑 上硫黃一兩研細朴硝二兩研細二味同入銚子中用米醋一升已來淹之蓋令醋高一寸先將硫黃鋪銚底次用朴硝蓋之更以醋紙一重周回緊密更以醋紙一重周回以麻皮扎定安硫黃上以

乎若瞤中久不腫之先利如加丸數服少則不效仍加附子乾薑佳

雌黃



雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部蠱蝕身向白駮散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不

老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時

今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似云母中錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝川之既絕又賤於以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是無正體而服空青反勝於是空青而服空青反勝於雌黃其又雖了

雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似云母中錯畫家重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝川之既絕又賤於以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是無正體而服空青反勝於雌黃其又雖了

圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似云母中錯畫家重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝川之既絕又賤於以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是無正體而服空青反勝於雌黃其又雖了

丹甲錯可折者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者折之可得千重此未商好即採光時

雷公云凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩拔乾寧記云若開拆得千重軟如爛

金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人雌黃人卅形人角是刑獄地與猪黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草梁隊子草各五兩三味乾燥為一倍用麪塊子中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

煮三伏時子其色如金汁一切
接於中如此淘三度子去水取出拭乾却如臼中搗篩
過研如塵
可用之

聖惠方 治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并
雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗

又方 治婦人久冷血気攻心疼痛不止以巢子黃二兩
細研醋一升煎似稠丸如小豆大每服无時醋
湯下 五丸

又方 治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃
二兩細研好醋二升慢火煎成膏用熟蒸餅丸如
梧桐子大每服七丸薑湯下

百一方 天行病小渡滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗
核大內陰乾令入半寸亦以竹管柱陰令病
明之 通

經驗方 治小便以鞭堰雌黃一兩半研如粉乾當半兩
切碎入鹽四大錢同炒令乾當色黃同爲末乾
蒸餅入水爲丸如菜豆大每服
九至二十九空心鹽湯下

斗門方 治肺勞咳嗽以雌黃一兩入乳合內不固濟坐
合子上著火一炷半籠起令
火從上衝藏候火消三分去
看乳拌通赤則去火候
冷開合子取藥當如鏡面光明
紅色入乳鉢內細研湯
浸蒸餅心爲丸如栗米大每
服三十丸五十丸汁煎水服服

勝金方 治久新暴嗽勞嗽金粟丸
胸滿消小合子口更以泥封之候乾坐
筋急兩濟小合子
入合子內水調赤石腦封合子
合子底地上以末入窯五
作一尖子上用炭十斤窯定頂
火從上衝藏候火消三分去
冷開合子取藥當如鏡面光明
紅色入乳鉢內細研湯
浸蒸餅心爲丸如栗米大每
服三十丸五十丸汁煎水服服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

後睡良久嫩

寶藏論 雌黃火性火肝色不變輔熔
成汁者點銀成金點銅成銀
丹房鏡源 黃芽陰者雌也純柔者亦可乾汞軸上蟹血
黃伏粉霜記 湖南者次青者不性葉子上者可轉硫
之不可誤使

青霞子 云雌黃研
衍義曰 雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方上
點化術多用亦未聞其終始如何畫工或用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393
ガラス使用

○食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部蟨瘡傷寒寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺苦欬

陶隱居云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有胡鹽而色類不同以河東北海鹽並草粒麤以作魚鮓及鹹豉乃言北勝而藏細北海鹽訖官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療病好麤必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療病好體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而少壽多病便是損人則顏色東方南方人食絕欲鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而多壽少病好傷肺之效矣然以浸魚肉則潤經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施悉各有所宜也

今案唐本元在米部今移在此間

云多食令人失色唇黑損筋力

也海藏云鹽有小毒能殺切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰脇者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中炙之向上五色皆鹽湯送下即差又和槐白皮切五兩六慶易差又空心醋鹽火時吐水中洗眼夜見小字良蒸治腳氣又空心醋鹽火時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱處瘡痛者鹽青帛裹熨之主鬼疰尸疰下部

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鍾癌炒塩布裹坐熨之蕪土火灼痛即去皮膚風毒調和臟腑功外除風邪吐下惡物殺蟲蝕瘡消宿物令人壯健人卒小便不通炒塩內臍中即下

之陶公以為損人斯言不當況塩性無毒主四海內外何處無之惟西南諸夷之地不生塩耳

【圖經】云塩有東海北海西海南海塩井交廣有南海塩西戎有塩池梁益有塩井及河東塩池解州安邑兩池是也其塩自然成方印文如蜀石形大小不一其色類不同以河東者為勝河東者又有青白黑紫赤五種青者如綠

匣中与塩挼並作礼贄不知是何
石塩生山石中不由煎鍊自然成
色類又
貴之云即光明塩也醫方所不
通泰海州並有停户刮鹹煎味乃
優於官鹵輸官故不甚畫分
以供亦有人户煎鍊草土塩路云
馬耳又下有綠色真者出焉青
閤方亦不用
云元和十一年十月得鄜州
刺史段君銅入三隔屑藥塩但
可吐冷汗三斗氣即通其法用
塩一升熬令熟研二味各
紙裹熱投水中即凝破取之
入便
崔中丞以練塩黒礬火燒其塩
火燒漸加炭頭汁即去以米
汁和熬熟研所
如梧桐子眼後每服二丸計
行藥力時心服天
一大兩生二
升煮取六升以綿浸湯淹
口便止血痢飲下初
下骨熟白蜜湯下忘
食療
治一切氣及脚氣又治脚心熱又和醋
塗脚踏之令暖以
夜臥用藸一斤煮取塩三升蒸候熱分裹
及血置蓯蓉並
兩同燒令
聖惠方
治小兒瞎風濕以塩一
作餅子如錢大安新瓦上炙令熟以覆瞎上

酒下入口便止血痢飲下初
下骨熟白蜜湯下忘
食療
擣末和醋塗之
近壁脚踏之令暖以
夜臥用藸一斤煮取塩三升蒸候熱分裹
及血置蓯蓉並
兩同燒令
通赤細研夜
聖惠方
治小兒瞎風濕以塩二兩炙令熟以覆瞎上
作餅子如錢大安新瓦上炙令
擣末和醋塗

亦用黄蘗末傳之

又方治肝藏氣虛風冷不可忍熱湯三升入鹽半匕稍熱清之效

外臺秘要治胸中冷飲以水或陳寒熱痢瘧須吐者以鹽末大豉以水或陳湯煮下須臾則吐吐不快明旦更服甚良

又方治天行後兩脇服滿熱鹽熨之如小便澀不用熨脫下

又方治風身體如蟲行皆痛一斗水一石煎減一斗度赤療一切風熱

千金方治齒斷宜露每旦鹽內口中必熱冷偏疼百偏不過五日差即牢密

又方治逆生以鹽塗兒足底又可急產難婦腹上或始痛痒以鹽摩訖

千金翼凡諸瘡癰初生方救不瘥爛痛切痛以鹽半斤熬令熱

肘後方治中風但腹中和飲熱湯二升得吐愈

水漬著口小

又方齒疼其間出血極驗以鹽末每夜摩封齒斷上有汁瀝盡乃即其汁小時勿叩鹽勿住不過十夜疼

血止更久九住長忌豬魚油菜等

又方卒得風覺耳中蚘蟲聒痛以鹽塞耳卒疼痛

又方治耳卒疼痛以鹽蒸熨之

又方手足忽生疣目以舌舐之不過三度上令熱以拭却水熱

又方治金瘡中風煎鹽令熱以拭瘡上冷更著一日許勿住取差大效

寫瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方治赤白久下載頻痛不可忍宜服

又方治赤白久下載頻痛不可忍宜服

又方溫湯熬鹽熨之

經驗方治蛔蟲咬痛浸身數徧若浙西軍將張部爲此蟲所咬甘鹽熨之如大風眉鬚皆落每夕蛔蚓鳴於體有蟲教以此方愈

梅師方治心腹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

更服

又方治金中經溲瘍虫及諸大蝮虫出多心血冷則殺人宜以鹽三撮磨調服之

又方治蛇蝮虫咬人痛不止急以鹽汁上及以鹽湯浸其蛇必有毒宜速治之若蠍虫螫人黃足者螫處甚痛急以鹽末磨熨之不過三度差

又方治熱病下部有瘡不問大小益并以鹽綿裹熨之立出

孫真人食忌主睡中生肉以線束住七度易

又方主卒暗中尸遁其狀腹脹眼氣急衝心或腰脊者是服鹽湯取吐

又方主卒中尸遁其狀腹脹眼氣急衝心或腰脊者是服鹽湯取吐

堀起或痛堅肌骨黃帝云食甜瓜更以鹽和醋調下即易

食醫心鏡主殺鬼蠱氣下部蟲瘡傷寒寒熱吐胃中痰癖止心渡痰又主大小腸不通

食鹽成霍亂取鹽和苦酒傳腐中乾即易

廣利方治氣淋腑下切痛

集驗方主毒箭以鹽貼瘡上炙鹽三十斑更

范汪方主轉筋以鹽一升半作湯洗漬之

又方主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大豆許內目中習習良久去鹽以冷水數洗目差

產寶方治狂癡心腹痛令赤以三指取一撮酒服差

子母必錄小兒最口鹽末不可忍以一斤鹽

後魏李孝伯傳鹽九種各有所宜白鹽主上所食黑鹽治腫

素問鹽勝血腥渴之證

丹房鏡源鹹消堅耎之功

衍義曰食鹽素鬪之物走血故東方食魚鹽之人多黑色及冰者宜全禁之如此若中蛇蜈毒當以鹽洗洗不宜湯化飲汁其燒剛金擬鹹汁作藥仍須

取水銀朱砂

解州池鹽爲佳鹽緣中多出以鹽湯煮即已鹽走血之驗也

水銀味辛寒有毒主疹濕漏瘡胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒蝕化



丹砂者是今燒鬱未朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復爲丹事出仙經云出於下承以水上覆以鍑加以羊音白羊脂殺皮膚中蟲

紀酒和曰暴服之長生燒時飛着金上成名水粉俗呼為水銀灰最能去蝕肉本注云水銀出於朱砂皆因熟朱砂腹中自出之者今人皆解法南人投入耳鉗食以水氣未聞朱砂腹中自出之者今人皆解法南人投入耳鉗食以水蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾今按本草云水銀本功外利水道去熱毒入肉令百節攣縮到陰絕陽人患筋疼多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔北齊徐王療攣躄病以金物火炙熨之水銀得金還出如此數度並差也臣禹錫謹按廣雅云水銀謂之汞也有大毒金銅毒蛀蟲皆殺金銅毒蛀蟲皆殺金銅毒蛀蟲皆殺

濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂處中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此但其山中所生極多至於一山自拆裂人採得砂與朋黨家二名末盖字亦通用耳其體盖土灰亦名頭粉醫家下脂最為要藥服者已忘血以其本出於丹砂故也又飛煉水銀為粳

又雷公云凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用经水銀若在朱砂中產出者其性虛遲若半生半死者其芦收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修合煮足為度

聖惠方治心風秘水銀一兩研成粉子先如鷄頭大每服用經驗後方細次入水銀同研

二凡磨刀水一二服差

梅師方治胎死腹中不出其母氣絶以水銀二兩吞之立出

又方治雜產以水銀二兩煮之後服立差

又方治痔瘻道中蟲痒不止以水銀粟嚼各二兩同研相和膩如漆形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉三分作丸

漢武帝內傳曰封君達隴西人初服黃連五十餘年入嶌山服水銀百餘年還鄉里如二十

者常乘青牛故

焉青牛道士

太清服鍊靈砂法永熙五陽神之粟精會符合為一物故謂輕飛玄化感遇万靈

丹房鏡源可以勾金可為涌泉

衍義曰水銀入藥雖名有法多服絶人治小兒亦宜詳審謹有毒故也婦人中無一字及此亦宜詳審謹有毒故也婦人經水不通潮往往多用經則結併棗肉研之則散別法服為膩粉不極枯熟延則得硫黃則結併棗霜硼研鹽風銅得之則

入藥中豈不慮
哉可不謹哉

汾州石膏



石膏味辛甘微寒大寒無毒毋主中風寒熱心下逆氣驚
喘口乾苦焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時
氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗

又灌冤中則令尸後腐以金銀銅鐵貫其上則浮得菜
阿膠則伏唐韓愈云太孚煉以鈐下蒲一鼎按中為空以水死藥不
貢蝕燒水銀為不死藥以水銀蓋封四際燒為丹飛服之
銀蓋封四際燒為丹飛服之殺人何世起記及
余不知服食說自何世起記及
至此其惑也在文書所記及
見親與之將而以藥敗者有
歸登白說既服水銀得病甚
以狂痛號呼乞殺其苦痛甚得水銀發
而止嘔血十數斗以出狂痛號呼乞殺其苦痛甚得水銀發
且止嘔血十數斗以出狂痛號呼乞殺其苦痛甚得水銀發
一刑部尚書李遂謂余曰我為藥誤我於方州發人曰我得建死
旦死病死江部尚書孟簡邀我於方州發人曰我得建死
秘藥不可使不死今遺子一簡可用藥內為九服之則下建死
一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下服之則下
則平矣病二朱砂金吾將軍李道古以柳貢藥誤為丸且下服之則下
不可忍死金吾將軍李道古以柳貢藥誤為丸且下服之則下
死海上叫為識者也新蘇人所常御人根厚紐之智可
不可也五穀三性鹽醯果蓏
強食今惑者皆曰五穀令人
呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉術為藥衣或

止消渇煩逆腹脹暴氣喘息噤熱亦可作浴湯一名細
理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙
山採無時陶隱居云三公間隱居云三
中雨後時時白出取之使愚者
即之山即青徐州地皆在
如慕子白徹最佳彭城者亦好
近道多有而大塊用之不
及破仙經不須此唐本注云
石膏方解石大体相似而以未破為異今市人皆以方
解石代石膏未見有真石膏生於石傍其方解
者如升小者若拳或任大者方斛及水谷色破之
中或此溪冰以為石膏使愚者臨事不知
天今人以此為石膏使愚者臨事不知
真者臣禹錫等謹按藥性論云石膏使惡
治傷寒頭痛頭痛如裂壯熱欲狂心下急煩渇
通用中結熱肺喘急逆解肌出毒汗止
頭痛肅然如大燥煩渇乾焦和漆煎茶法
中又有石膏似玉堅白如脂如凝肪者謂之
在平地無石膏陶云出錢塘縣中掘錢
塘者乃佳用之白華子云治天行熱狂
下乳頭風旋心煩燥搐齒若
亮理如雲母者上又名方解石
圖經曰石膏生齊山山谷及齊
盧山魯蒙山今汾孟號
解石
黃者不堪此取破未破者以別之其方解石絶
取破者以別之其方解石絶
此為異地採無時方解石雖出下品本經云生方山陶
隱居以為長石一名方石療体和以最是一物蘇恭云
燒熱不臧石膏若然以河東
又今南方醫家著一說云
似但方解石不因石端燃
石代石膏未見有真石膏
中雨後時時相出取之皆如
說相又未知孰是今詳石膏
錄皆同但以附石不附
黃之類亦有端默獨處者不聞別有
解石膏方解者皆是方
有縱理而不方解者好
膏域以為
石膏然據本草又

似長石又有議者以謂青石之有膏肪者為石膏此区区之論定是何物今且依市人所謂石膏試而驗之内有火訛之玉石然博物者亦宜堅考其實也於密州九仙山東南溝地中出一種石青白而脆擊之内有火石彼土醫人常用之云味辛温療傷寒發汗止煩目昏眼痛功與石膏等彼士人或以附之膏故以附之

雷公云凡使勿用方解石雖白不透明其性燥方解石出嵩山嶽義情山其色純淨如水精性良善也凡使之先於乾物羅過性平草水煮過了水煞所以言内者必於寒内熬把其根在五臟六腑之中必因之以寒盛之患或皮燥而无味或死而味不變乃為真也凡使勿用骨而熟乳白肉消食飲石膏時四肢沸細足浮腫起石膏兩斛如乳粉法水和服方寸七日再服以休原為度

外臺秘要手附骨而熟乳白肉消食飲石膏時四肢沸細足浮腫起石膏兩斛如乳粉法水和服五升療小便卒大數非淋令人瘦以石膏

肘後方肯氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏平斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合

梅師方治熱油湯火燒瘡卒取石膏燒末細研用傅瘡上即愈

子母秘録治乳不下以石膏三兩水二升煮之三沸三日飲令盡

太上八帝玄變經石膏殺汗

丹房鏡源石膏指州者可結汞

別説云謹按陶説出錢塘小人乃鑿山以取之出多掘為末作齒藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今悉鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知凍不識錢塘明矣

行義曰石膏二書紛辨不央未悉厥理詳本經元無方解石之説正緣唐本注石膏方解石大脉相似因此一説後人遂惑經旨生斉山谷交斉盧山魯蒙山採無時即知他處者為佳今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經意白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石修治中經云如石膏順理而細

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

金骨

益州金骨

味辛平有毒主鎮精神堅齒髓通利五臟除邪毒

信州生金

又可明矣今之所言石膏方解石二者有等有順理細文又白澤者有是則石膏也仍須是無是則非石膏也仍須是經中所言州上者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或大汗後脈洪大口乾煩渴大渴不已或著暑熱身痛煩悶白虎湯服之無不效

氣服之神仙生益州採無時

陶隱居云金之所生處七州多有幽州梁益寧三州多有出水沙中作骨謂之生金碎惡而白青不錬服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄爲刀蛾被火亦未熟猶須更錬高麗扶南及西域外國成器皆鋡熟可服熟錬高麗扶南及諸舶上來者亦佳以合水銀作丹砂外醬之神仙亦有毒故牡荊酒搥鑄令熟服之神仙亦有毒故也仙方名金爲太白亦當是慮其有毒故以醬之耳

醫家所用皆鋡熟金薄及以水煎金器取汁用之亦無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大如指小猶麻豆色如桑黃或如鵝鴨殿中得之即是其金大匠窮而不若不見金汁便堪鎮心此乃藏器之言全非按隊丸事於彼人殊有毒其實變金出水上淘取

圖經曰金石生盆州銀冶生處比皆有之生益州多有出水沙中作屑
譏之生金而銀所出與金同但省生石中耳蘇恭云生金
以爲銀之與金不同與亦以金生不同與金人採得之以欽
是毒蛇屎嘗見人取金拂拭即是真金出水沙中猶若麻豆色或如鵝鴨腹
頭黑焦石下有金大者如桑黃皎一斤已上小者如粟米豆粒相
時極軟即是真金出蜀郡北山石間登州亦出銀礦
中得之今注以陳說爲非是銀礦出登州乃與銅相
金處採得金屑或有若山石狀燒之有青烟如硫黃氣
者若此類木經火皆可爲生金同但省生石中耳蘇恭云生金
雜土人採得之以欽州三前三後二水中陳藏器云出嶺南諸州
也故下別有生銀條云出嶺南諸州今坑冶所出多是生銀鍊方成故不得爲生銀
如硬錫文理錯雜自然者真今人謂之老翁皺似此者極難得
滲漏成條若絲髮狀士人謂之老翁皺似此者極難得
方書用生鉛必得此乃真耳
惟爲洪治癰腫五石爲紅雪紫鍊者
入藥甚便又金石爲末通用經鍊者
取金銀取汁亦通用云出大食國彼方出金最多凡是
海藥云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是
貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者無毒

主頹胴風熱上氣咳嗽寒熱煩悶骨蒸勞極渴主
利五臟邪氣補心並入諸爲生
山海經說諸山出金極多不能備錄祭州出瓜子金雲
南山出顆塊金在山石間採之
南山出顆塊金在山石間採之點清遂府吉州水中並
產熟金又崇長錄此云廣州於
忽有養鵝鴨常於泉中見熟金
遂多養收采淘之日
得一兩或半兩
四而至富矣

淮南子陽燧見日然而爲火
然得
火也

太清服鍊靈砂法金所禀於
太清服鍊靈砂法金鬼卅本卅服之傷損
寶藏論凡金有二十件雖黃金
寶藏論上中金生鐵金熟鐵
土硇砂子金白銅
十九件惟經有靈丹金水中
等五件是真金
餘外並皆是假

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

丹房鏡源焚金出漢江五溪或如氏孔形雜礦金帶赤色若天生牙亦曰黃牙若銅朱砂成器爲利術不貴食內有金氣毒也

青霞子 金液還金論金丹又黃金破玲瓏風

衍義曰 金者不可之義如王灝之義同二經不解皆爲未盡蓋須用烹鍊鍛磨胥可爲薄方可研胥入藥水銀和成泥若非銀胥成泥也故以水銀云凡用銀胥以水銀和成泥馬能以水銀殺人矧爲淨解有毒至於殺人矧爲淨解有毒至於

中其毒者雖腸鳴肉可鮮若不經鍛胥則不可用顆塊如金有石銅色金石其狀比定見金地其金色深赤黃褻金即一頭在江沙火中淘汰而得其色淺頭金耗折多入藥當用金塊金得之肯是生金即穴山或至百十尺見作金石銅色金即一頭如火燒黑之

銀 有味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

飼法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服爾雅為白金生石中鍊成者是也

當以水銀研令消也水昌本草不載故不取

有眼鍊法此當無正主療故不取

為黃金銀為白金飼為赤金今飼為銅而無用今銅青及大錢出下品之例也

用銀屑當水銀成餘淘去鹽以水銀消之為泥合消石及鹽研令得所收汞於小鼎中出水銀為粉燒出水銀為粉極細用之乃佳不爾不收汞也

之為勝此外多錫鉛為劣高醫作鉛丹者又有黃銀木經不載俗云為器辟惡出然色青不如號州者

乃為瑞物

定志去驚小兒

癲疾抑尸之病

金

圖經 屑條下

海藥云

謹按南越志云出波斯國用為試藥惜鑞大能蝕銀光軟入藥為九散服之又燒朱粉貧下相似銀一功力二銖鍮石為粉極細用然

出波斯國有天生藥銀波斯人寶無毒主堅筋補心鎮心神

卯山鳳熱煎等並入藥為九散服之又燒朱粉貧下相似銀一功力二銖鍮石為粉極細用然多年沈積有銀號益銀光軟以秘是誰得今鍛練家每一斤生銀只煎得一兩半中用銀半兩生銀多點中書御史益山海經云東北柴平鼎黃水山出銀一斤有埋書御史益

骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有埋書御史益

權萬紀奏曰宜饒二州諸山採取萬紀太宗曰朕貴為天子無所愛之火

太宗曰朕貴為天子無所愛之火何暇取乎是知彼處出銀也

子母秘錄婦娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

太上八帝玄變經益壽

金液還丹論

銀破冷除風

青霞子

銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以然後別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂水銀而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有

衍義曰

饒州生銀

此類不可不區別其生鐵即是不甘礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀經言無毒生銀經言無毒唯考諸本草不言盖生鐵已生發於外無蘊釀之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癎邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並硬鍚文理龍錯自然者良今云生銀味辛云冷微毒恐石亭脂礜石治小兒衝惡生血無朱砂銀冷無毒恐石亭脂礜石治小兒衝惡生銀味辛云冷微鎮心安神止驚悸碎邪治小腹惡毒心熱煩煩悶並水磨服忘毒心熱煩煩憂忘慮多忘一切惡蟲

以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如

圖經文具金

唇條下

雷公云金銀銅鐵等凡使在藥中惜氣生藥力而已勿誤入藥中用消人

脂地

千金煎治身有赤斑常以銀

箸令熱不久漸化消

抱朴子銀但不及金玉可以

亦可以朱草洒餌之

輒大如彈丸者又非

清會道士所能得也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

太清服鍊靈砂法 銀禀西方辛陰之神結精而爲質性疾服之傷肝

實藏論 夫銀有一十七件真水銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀硇砂銀硫黃銀硇砂銀山澤銀草砂銀霜銀雌黃銀雄黃銀輸石銀惟有至藥銀母砂銀雌銀生銀坑內石縫間有生銀出如布線七人曰老翁鑽是正生銀也

丹房鏡源 銀生洛平盧氏縣褐色石打破內有白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然又曰自然鉛可爲利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子

衍義 文具銀屑條下

靈砂味甘性温無毒主五藏百病養神安魂鎮魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼惡氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃

六銖細研先炒作末 曰砂頭後入水火既濟爐抽之如束金絲者成就也惡 惡石長鹹水堂亭話 楊子度餉獺靈砂輒會人語然可教好事者知之多以靈砂餉猢猻大鼠等教之

青霞子 靈砂條下 作丹砂子 圓爲銀若把五水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒癎并瘧瘧殺蒼耳癬蟲又鼻上酒齇風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉忌一切血 新補見陳藏器及日華子

圖經 文具水銀條下

經驗方 治小兒斃泥及腰肚腫一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用



孫用和治虛風不一散膩粉一兩用湯煎五度如麥脚慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調但是風臨時服半錢或一錢七看虛實加減

又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心以針和為丸如菜豆大每服七丸或十丸艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦如

衍義曰水銀粉下涎藥并小兒痢常服及過多多則其損甚速蓋驚為心氣不足不可下下之重虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也

磁石味辛鹹寒無毒主周痺風濕肢節中漏不可持久物洗洗酸消除大熱煩右去者為周痺風濕肢節中漏不可持久物洗洗酸消除大熱煩

雕造校勘等謹按曹本注云海隨血脉上下不能左

養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痺小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石

一名處石生泰山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽坏無時柴胡為之使殺鐵毒附子惡牡丹菻草是黃石脂云今南方亦有好者能懸吸針重連三四為佳殺鐵毒消金仙經丹方多用之黃白術中多用之臣

注云吸鐵乃至一二斤連十數斤乃至一二十刀乃連轉不落海畔亦有小者以鐵鍊趣之至此關以磁石臣來鐵有小毒過云磁石一名磁君

雷公論云磁石毛味鹹温無毒主補絶傷益陽道止小便白濁出相州大山

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

磁石毛蟻之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石助狀殊也又言磁石寒此弥證也磁石味甘平治腹脅筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之

圖經曰磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其南海傍山山中皆有之慈州者又南州異物志深海畸頭水淺而細不得過以此多不得下自有主療

歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤力猶回轉不落者尤真採無時其石上有孔孔中黃赤色其上有細毛性温功用更勝謹按南州多磁石徼外大舟以鐵鏁鏁之者至此多不得過以此多不得下自有主療

頻亦相近而寒温鋼鐵畏磁石中無孔光澤黑者其功劣於磁石又不能懸針

今北番以磁石作礼物其堀多光澤

又吸針無力疑是此石醫方罕用

雷公云凡使勿誤用玄中石弁中麻石此石之二真相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮一斤磁石四面只吸一斤者此名延年沙四面只吸得一兩已來者號曰續末石四面只吸一鎰餘一鎰故綿

雷公云凡使勿誤用玄中石弁中麻石此石之二真相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮一斤磁石四面只吸一斤者此名延年沙四面只吸得一兩已來者號曰續末石四面只吸一鎰餘一鎰故綿

有惡瘡不可療夫欲驗者取鐵鍼一枚磨令尖内瘡中鍼動者真也

聖惠方治小兒誤吞針磨令光鑽作窠絲穿令含針自出

外臺秘要療丁腫取磁石如棗核大酢和封之立拔

錢相公箴中方治金瘡腸出欲入者以白米飲調方寸匕服日再服

鬼遺方爲末以磁石滑石各三兩之磁石滑石出

沈存中筆談指南磁石四兩協物上者伏丹礦養汞去銅彙收丹芳鏡源磁石硬汞堅頑之物服飡不可長久多服必有大患

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

玄石

玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癎女子絶孕小腹冷

磁石毛治
腎之疾

青霞子曰磁石輕紫石上輝澁可吸連針鐵俗謂之慈
衍義曰磁石毛輕紫石上輝澁可吸連針鐵俗謂之慈石養益腎虚耳聾目昏皆用其精髓腎虚耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋焠其玄石即磁石之黑色者也多滑之性其治體大同小異不可不分而為二也磨針鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新鐵中衡繫以半芥子許蠟綴于針腰無風處懸之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏西之位蓋丙午大火爽辛金受其制故如是物理相感爾

痛小精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生泰山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄

圖經曰按崔禹錫食經云本經磁石一名玄石別録各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒温銅鐵及畏惡有異恰方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否

圖經文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚鬱腫暗唐本注云明鹽咽喉赤銅胃癰之爲堆綠色真者出焉耆國水中石下取之

圖經文具鹽條下

海藥謹按古今録云波斯國在石上生味鹹主治消腎熱眼及小兒無辜痛氣方家少見用也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

煩滿止渴水腫小腹痺 又腹痛不飢 一名宮水石 一名寒水石 一名凌水石 一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷及邯鄲



馬肝石 生邯鄲 鄲即趙都 邯鄲 冷水石能墜丹石毒風去心胸 寒水石 出 中水縣 又出 中山 此有二種 一種有縱理 如雲母可析投置水中與冰同色 其冰凝動者為佳 一種冷 油石全與此相類但投沸油鑊中油即冷者是也此石有毒若誤用之

曷河間鄚邯鄲即趙都地屬瀛州及德順軍亦有之此有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中夏月能為水性冷石末置水中與冰同色其冰凝動者為佳一種冷油石全與此相類但投沸油鑊中油即冷者是也此石有毒若誤用之

德順軍凝水石 出 德順軍 山谷間 其狀如 雲母 可析 又出 中山 此有二種 一種有縱理 如雲母可析 投置水中 與冰同色 其冰凝動者為佳 一種冷 油石全與此相類但投沸油鑊中油即冷者是也此石有毒若誤用之



汾州凝水石 按觸上粉水為之石綠裝色以中國以銅醋造者不堪入藥名後魏李孝伯云赤鹽臭鹽馬齒鹽駮鹽並非食鹽胡鹽綠色亦不久而不變唐本注此並是綠鹽說

凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣腰中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱

令腰以下不能舉

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡爲度細研成粉用梅肉修丸十兩用薑汁一鎰

經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩爲末用米醋調傳之愈

集驗方治風熱心躁口乾往言渾身壯熱及中諸毒龍腦半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要治肉癗其人小便白以凝水石生之

丹房鏡源凝水石可作油衣可食制丹砂爲置伏玄精

行義曰凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻爲粉中以亂枕以備暑月之用多不可不察也陶隱居言夏月能爲冰者佳如此則舉世不能得以乎失言

齊州陽起石



陽起石

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白石生一名羊起石雲母根也生弈山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時雷先蛇蛻皮畏菟絲陶隱居

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根味如何者是以俗用乃稀仙經亦服之潤澤人肌理以摩灸瘡痂即落又療金瘡止血生肌合金瘡藥用之

又名地涵黑者炭帶雲母滓也

今有用純黑如漆山在齊州歷城縣西北七里廬山出之

又名石涵水齊山西北泰山亦有

本經云黑者出太山白者出華陰山谷及有石山處皆有

別錄云陽起生齊州山谷及有石山處皆有其中微有赤白黃黑青綠雜色狀如雲母而厚重實耳今用乃以黑即礬石雲母根味如何

本經一名白石英一名白水晶一名石髓黑者名雲母

陶隱居云此石以白色取之潤澤者為勝中有細文如雪花者為上

本經云黑者名雲母白者名石英

瞤一名通石骰孽根也青黄色生泉山山谷木蘭爲之辛惡細辛出始興

瞤音閏云梁山扈馬翼郡此即今鍾乳林也亦出石室上汁皆大塊打破之凡鍾乳之類三種一體從孔中出如牛角者中尚孔通故名通石本經誤以爲骰孽之根陶注云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二骰孽三石孔公孽四石林五石花骰孽用然其體共

骰音殊云孔公孽次於鍾乳如牛角者爲勝爲人之貴賤骰殊此其前諸療恐宜水煮爲好者丸散鍾乳散孔公孽復溜輕以小巖上土汁和之丸如牛角者爲勝爲人之貴賤骰殊此其前諸療恐宜水煮爲好者丸散鍾乳散孔公孽復溜輕以小巖上土汁和之丸如牛角者爲勝故通

人皆鞠末酒漬飲之去療脚弱其功當是隨療其土地所生名異湯也按今三種同根而

兩男女陰陰治人

云孔公孽味甘有小毒主治寒熱痿躄攣緩結血味甘有小毒主治寒熱痿躄攣緩結

常欲多睡能使喉潤顏

寒熱痿躄攣緩結

骰音殊温無毒主爛傷漏血痿跗冷疼弱

名薑石鍾乳根也生趙國山谷又泉山及南海採無時

云趙國屬冀州此即今二天左右亦出始興

也盤結如薑故名薑石

云此即石堂下孔公孽根

圖經文具石鍾乳條下

青霞子孽輕身充肌

骰音殊温無毒主爛傷漏血寒熱痿躄攣緩結

跗冷疼弱

名薑石鍾乳根也生趙國山谷又泉山及南海採無時

云趙國屬冀州此即今二天左右亦出始興

也盤結如薑故名薑石

云此即石堂下孔公孽根

圖經文具石鍾乳條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上皰瘡面皯

面膏藥用之

證類本草

者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡言也唐本先附

唐本

云花痔謂牡痔牝痔云味甘平無毒鎮心補五

開寶

酒痔腸痔血痔氣痔藏治驚癎補虛及吐逆等

圖經

曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今南蠻時銀銅扣紙袋盛柳斛先以鉛同煎銀出又採山木巢亦有之是銀鉛鉛隨銀出其物採取燒開地作罐填灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛氣置之積久成此物今之用者往往是此未必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳

雷公

云用時乎蜜陀僧先使搗令細於蘆堝中安置了流水浸令蒲苔火煮一伏時足去柳木紙袋盛柳斛取蜜陀僧用點點點方用蜜點

聖惠方

治默默不語所以人乳調塗面上數不多遍數不拘以茶調下一錢七日三服

又方

赤白痢所下不多遍數不拘以茶調下一錢七日三服

外臺秘要

令面生光方以蜜研如粉每服一錢以蜜調塗面上

乳煎塗面佳無治瘡豆瘡瘢面黯黑皆施

譚氏小兒方

水調夜塗之明旦洗去

別說云

今考市中所貨乃是即今蜜陀僧細研用小蘆瓶實鉛丹鍛成者是矣

蜀本

云大者尚有小瘕形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鐵精平　明目化銅　療驚悸定心氣小兒風癇陰

衍義曰蜜陀僧堅重惟破如金色者佳

微温

癢脫肛　梢曼　陷云鐵落是染皂鐵滓生鐵是不破鑐剖
鐵精此鍛竈中如聖紫色輕者為佳亦以擊煙銅器用者
之　唐注　云單言鐵者是新鐵落並不入丸散皆煮取汁復調何等落是鐵皮骨取
砧上鍛之皮甲落者去新鐵落燒赤沸用之若以漿為鐵落煮取汁復調何等落是鐵皮骨取
漿用之若以漿為鐵落煮取汁復調何等落是鐵皮骨取
滋液黑為餘鐵陶謂可以染皂云是鐵浮誤矣又鐵屑
炒候極熱用投酒中飲酒療賊風痙又裹瘡不斷發液療胡
臭有驗　今按今新鐵精俱堪染皂云丹散皆
黃漿用之　唐注　云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經
久色青沫出即染皂成皂無鮮諸鐵於器中以水浸之經
鎮心明目主癲嗣發熱急黃狂走六畜物毒入腹服之亦
蝕蠱金瘡毒物傷皮肉止風水不入內也　又云癲狂人為蛇犬所
虎狼毒惡蟲等齒齧之毒不入內也　又云癲狂人為蛇犬所
折瘡根結筋療瘡毒腫染鬚髮令永黑並及熱未凝足脾塗

之小當乾硬以竹木篦火於刀斧刃上燒之津出如漆
者是也一名刀煙江東人多用之防水頃證瘥子以桃
核煉熏之又云殺蟲立効　又云治小兒丹毒歛一
兒丹毒歛一　哈此打鐵器特堅鐵槽水朱辛無毒主小
平無毒堪染白為皂及和沒食子染鬚至黑飛為粉勞
用如鐵粉練鐵粉　別錄　鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經
多以雜和之滲也　又云　鐵漿下澁腸胃味辛平無毒主鬼
打鬼莊邪氣水漬攪令沫出澄清去滓及蛾歛一
刀　又云　刀味辛平無毒主蛇交
中相摩歛其汁及兩刃於耳聞刀聲即自出也　唐注　云
入耳聞刀聲即自出也　又云　鐵落竹消食及冷氣並煎汁服之
兒落竹消食及冷氣並煎汁服之　又云　鐵精可制朱
名為鐵精可制朱　又云　鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經
砒石凍腦水銀毒
砒石凍腦水銀毒

圖經文具鐵條下

大觀本草卷　四十六

人聖惠方　陰脫鐵精羊脂二味燒令
調布裹炙熱熨脫所內之
又方　食中有蟲毒令人腹內堅痛
又方　病愈無常用攪中鐵精細研
攪雞肝和煨食如棗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

桐子大壯食前
後酒下五九丸

百一方 產後胷下脫鐵

又方 鮫骨刺人毒痛以鐵精粉摊內
粉如大豆以管吹瘡內

子母秘錄 療陰腫鐵

姚和衆 治小兒因痢肛門
脫以鐵精粉之

太清服煉靈砂法云鐵性堅
服之傷肺

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵
鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂煎解諸
毒入腹服之亦鎮心主癲癎發熱急往走六畜癲狂人
為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等螫服多毒不入內

外臺秘要 療漆瘡以鐵粉
隨手乾頻為之數
衛師方 治時氣病胷中熱生瘡
瘡疏豆瘡飲鐵漿洗之

秤錘主戒風止產後血痕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤
投酒中及熱飲之時人呼血痕為兒枕產後即起痛不
可忍無錘用斧 今附 辛溫無毒

斧椓逆產酒淬服
斫用斧
也
故鑑無毒主治同
今赤投酒中及熱飲並得
今赤漬酒中及熱飲並得
失音鬱惡以生薑醋下便
煎服弱房人煎湯服亦得

雲鉚釘錘味
平治產難
雲鉚釘錘無毒主婦人横產無
生衣胞不出燒令赤入醋中
淬之有無順生衣胞藥者是
竹木入喉咽出入不得者燒
云錦題治婦人血暈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

〈聖惠方〉治婦人血瘕痛用古鉄鍾或大斧或鐵斫以炭火燒赤內酒中一升已來稍稍飲之

外臺秘要療姙娠腹痛赤內酒中沸定出飲之

千金方姙娠腹痛及姙娠卒下血燒令赤投酒中服

產寶治胞衣不出燒鐵杵投酒飲之

鐵華粉味甘平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所合和諸藥用棗膏為丸作鐵華粉法取鋼鍛作藥如粉或團平面磨錯令光孚以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鉄上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麵和合諸藥為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也今附

鐵亂粉止驚悸虛癇鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛弦癖癥瘕結脇肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於釣潤地及刮取霜時研潤去鹵汁鐵味燃酢

圖經文具鐵條下

〈經驗後方〉治心虛風邪精神恍惚健忘以鉎使鐸鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七徧即出碎如碁子大以水一斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵

生鐵微寒主療下部及脫肛
燒乾用治癰疾鎮心安五藏能令黑髮治齲及齒齒痛蜘蛛咬蒜摩生油傳血得入注解在鐵精條
圖經文具鐵條下

千金方 治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以一易夜去之旦別著

破石塞耳中日一

肘後方 治蛇虎所傷毒痛著生鐵冷有味以洗之

又方若被打瘀血在骨節及脇外不去 生鐵二斤水一斗服之

又方若破打瘀血在骨節及脇外不去 生鐵二斤水一斗煮取一斗服之

集驗方 治脫肛歷年不愈以生鐵以汁洗之日再

斗煮取五升出鐵以汁洗之日再

子母秘錄 治小兒卒得煙瘡一名爛瘡燒鐵卒水浴兒三二編起作煙熏瘡

中二七編以浴兒夜去之旦別著

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食又服令人身重肥黑合和諸藥

各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作假飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯鋒鐵爲骨和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵爲粉勝之今用

圖經文具鐵條下

鐵精 甘平無毒主風癇惡瘡湯火氣在皮膚中除胃腸中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及枋城或析城採無時

云鐵液治心驚邪鬼魅腹脅腰脫疝瘕時疾熱狂并染鬚髮令注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鋼鐵

鋼鐵味苦無毒主金瘡煩滿熱中消腸氣宴食不化一名跳音條鐵今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

柔鐵



補制不良脂毒今注解在鐵精條

圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及衙城或析薊郡亦當同處耳今江南西蜀有爐冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也物薄者為生鐵再三鋪拍可以作鍼凿生柔相離和用以作刀劒鋒又者為鏍鐵亦謂之熟鐵以鑄鐫器用物者為鋼鐵鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以墜磨銅器者為鉄精作針家磨鐵細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色清沫

出可以染皂者爲鐵漿火鐵拍作片段置醋糟中積久
衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉
自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華
粉則研治極細合和諸藥又馬
皆燒以淬酒服用之刀斧刃磨水
作藥使並俗用有効故載之
別說云謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋
入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌脉
輕健唐太妃所服者乃此也若以
爲漿其酸苦臭腥安可近況爲服食也

石腦味甘温無毒主風寒虛損腰脇疼痺安五臟益氣

一名石飴餅生名山土石中採無時
青而白色黑斑軟易破今茅山東
龍陵之俗方不見用仙經有劉君導
曰李整採服療風痺虛損而得長生
化公者所服亦名石腦出徐州泰
山者所服亦名石腦出徐州泰山
土一丈已下得之大如雞卵或大
黃白色土人號爲握雪鑿石云
人服之長生與李整相會

今附下品條中 已上據諸家本草續加 云今據下品
雪礬石主療與此不同疑別握雪石注爲之

鍾石味辛甘寒大寒無毒主胃腸

腐積衰去三蟲除榮衛中大來大熱結熱解煩毒止消

渴及中風痙痺

一名立制石

細生漢中山谷及廬山採無時
山爲青州今出宋州俗用亦稀
石石擣一名立制今此又名立制
云此石夾兩石間如石脉打用之
皮黃赤肉白作針理文全不似石
膏漢中人取酒漬服之療癖令人肥悅市人或刮削去
皮以代寒水石并以偽鑿石益是假偽今廬山亦無此物見出襄州西汎冰側地

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

圖經文具長石條下

丹房鏡源長理石可食

衍義曰理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遼

廣州珊瑚

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻鼽末吹鼻中生

南海[illegible]云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附

[illegible]

圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者又從海中採無時謹按海多有孔亦有無孔者其枝柯多者長三二尺有枝無葉則絞網沉水底珊瑚貫中而生歲久中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲久中折在網中故難得完好者不知今之取者采爾雅云[illegible]漢張騫使西域還乃有此池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯十七枝四內六條云是南越王趙佗所獻後有光景皆石崇家物高六七尺今俗不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之即化爲玉隨以服長生按海藥云珊瑚皮加菟絲子生藥味等疾按其生治齒金相

錢相公餞中方治七八歲小兒服有麩瞥未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日以少

點之三日立愈

異物志云出波斯國爲人用爲點暗筋有一等紅油色一種如鉛丹色無緣紋爲下行義曰珊瑚治瞽目今人用有細縱文可愛又一本高尺許兩枝直上分十餘入藥用紅油色者嘗見一本高三四尺許兩枝直上分十餘枝幹至其顛則交合連理似紅闕有縱紋亦一異也波斯國海中有珊瑚洲海人乘大船墮鐵網水底珊瑚所生磐石上白如蘭一歲而長又鐵發其根繫網舶上絞而出之失時不取則斷

南海石蠣

石蠣味鹹寒無毒主青盲目瘴瞖及丁瞖漆瘡生南海又云是尋常蠣爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良今附

藥毒角蠹毒催生落胎療血暈治天行熱疾並熬木磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰石蠣出南海今嶺南近海州郡皆有之躰質或云是海蠣多年木沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然酷磨傳癰腫亦解金石毒採無時

行義曰石蠣更無異處但有泥與蠣石相似并蠣石止用蠣踏合施藥點目中須水飛又云浮石水飛治日中瞖今皮作家用之磨皮上垢無出此石石蠣條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去醫靴下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除胳肋肺間邪氣久服不飢一名石一名土石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及泰山臨淄今惟淄州有之採無時陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此出石處今均州遼坂山有之土人以爲理石蓋目是長石也

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟淄州有之如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時蓮按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石亦呼爲長理石蘇恭云理石如石膏順理而細膩隱居云理石皮黃赤肉白作劑理不似石膏市人制大皮以代寒水石并當攀石今盡實用長理石爲一物醫家作用者乃似石膏真今路州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見用往往呼長石爲長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒臍產婦臨產時手持之亦煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已畧言之今附錫等謹按本經難產經通用云馬銜平日華子云古舊方說者好戴作醫工針灸之事不知此經所出今按本經馬條注中都無說焉古何謂今姑存之云

圖經文具鐵條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

聖惠方治馬猴瘴喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬衝一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳蠻溪溺瘡有效又不欲人踢之令人患滯下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障閒燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也新補見陳藏器

石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷與敗醬同一名乳花唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如雪霜者出乳穴堂中唐本先附一名禹錫等謹按日華子云石花治腰膝及壯筋骨助陽即洞中石乳滴下凝結者

信陽車桃花石

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石花白色圓如一窶大馬牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之颯颯然有声此石花也多生海中石上世方難得家中自有一本後又於大相國宮中見一本然其躰甚脆不禁觸

擊本修治注皆非是

桃花石味甘温無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熟能食圖經云出申州鍾山縣以赤石脂但砥之不著舌者爲真唐本先附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

令人肥悅能食 海藥謂云其狀亦似紫石英若桃花其潤日光而重日之可愛是也

圖經曰桃花石本經不載所出州土注云出中州鍾山陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如桃花片亦不相遠矣

磨為器用今人亦罕服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽唐本注附 圖經云亦呼為理石

圖經文具食鹽條下

石牀味甘温無毒酒漬服與殼孽同一名乳牀一名遠志 唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附 圖經云其狀亦似紫石長者與石花勿同一名石牀

圖經文具石鍾乳條下

虜青味鹹平無毒主蠱毒及鮀菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷 陶隱居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡尉目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以為器亦

云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳新補

則陳藏器

〈陳藏器〉馬腦出日本国用研木不熱為上研木熱非真也

衍義曰馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如繩絲者出西蕃者佳彼土人以小者碾為好玩之物大者碾為器今古方入藥絶可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合



解州鹽精

太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣今附

圖經曰太陰玄精止解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正湯丹太陰玄精消石硫黄各二兩研細研入鍮瓶子中固濟以火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入鍮罐子中至後陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

唐本餘近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云大滴之地即生陰精石

行義曰太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬骨焦汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥燕之圖經本草已有法推出解州者良

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中反熱飲之

附

圖經文具鐵條下

聖惠方治妊娠咳嗽以車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之治小兒大便失血出車缸一枚外臺秘要救燒令赤內水中服之差

圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近尤能解金石毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒

行義曰石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古銅寶大中空兩頭巨細一等無蓋不與石蟹同類蟹則真蟹也蛇非真蛇今人用之絕少

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

兗州黑石

圖經曰黑羊石生兗州宮山之西味淡性熱解藥毒春中掘地採之以黑色有墻壁光瑩者爲上



兗州白羊石

圖經曰白羊石生兗州白羊山味淡甘性熱用即大熱生用即凉解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚痛怵惕悒往走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白鍚和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推耨下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社稷四角土牧宰臨官取以塗門戶主盜不入境今
郡縣皆有社壇
土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取
風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中嗡之作
三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛
欲死者於沃土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久
乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫
處於濕地上卧熨之地熱易之
市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月産時
取一錢七末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍
兒此法崔知悌方文多不録
白然灰主白癜風歷瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜
風破傳之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻
及漸衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南
中異物志云自然灰生南海畔可漸衣石得此灰即爛
可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後
雕刻之也
鐘鍾黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中温服之瘉
佳也
戶垠下土無毒主産後腹痛末一錢七酒中熱服之戶

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹
妳効
鑄鍾鉏孔中黃土主丈夫陰瘡濕癢細末摸之亦去陰
汗最佳
竈堀中棄白灰主遊腫醋磨傅之竈器物初燒時相隔
皆以灰爲泥然後燒之堀竈也但看棄有即收之
彈丸土無毒主難産末一錢匕熱酒調服之大有功効
也
執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊
不來抱朴子亦云有之

大醲中蒸土一兩碩熟坐卧其上取病處熱微汗徧身
仍漱口服藥和鼠壤用亦得
蚡鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云兒在氣痛
取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡
鼠是野田中尖觜鼠也
塚上土及磚石主溫疫五月一日取之先器中盛埋之
著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭
取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也
桑根下土漉成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通
廚中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當

下黄水即差也
春牛角上土收置户上令人宜田
土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土
蜂者在地土中作窠者是
載塩車牛角上土主惡瘡黄汁出不差漸徹者取土封之即止牛角謂是車邊脚角也好用
驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黒驢溺佳浮汁洗之更好
故鞋底下土主人適他方不伏水土與諸病有異即其衆也

鼠壤土主中風筋骨不隨拎痺骨節疼手足拘急風痛
瘡偏枯死肌多收取暴乾用之
屋内壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦
如地錢黄白色
寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也
牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯
瘡中得大毛者愈猘犬狂犬也
兎覷主厭寐不寤覆人面疾打破之覺好厭鬼及無夢取
火燒死者灰著枕中履中即止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如厥及主草葉
諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角及東南西北柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕
胡燕巢內土無毒主風瘙瘡赤末以水和傅之又巢中
草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身
至心者死亦用之
道中熱塵土主夏中熱喝死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之
正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知安卧床下當月有娠
仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七
丸人膏者人垢汗也惜取仰天皮者是中庭內停污水
後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡
和油塗之佳
蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽徂刺瘡
古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之
入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主臧氣又令
患處慰之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃
塼石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安塼上以

黄蜜養傳麪上又以布兩重悉病人坐上令藥氣入
腹如熏之有蟲出如蚰蜒子不過三五度差
富家中庭土七月丑日取之泥籠令人冒勿令人知
百舌鳥窠中土末和醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡
豬槽上垢及土主難産取一合和麪半升烏豆二十顆
煮取汁服之
故茅屋上塵無毒主乳嗽取多年煙火者拂取上塵和
石黄欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待
乾内竹筒子中燒一頭以口吸之入咽喉數數咽之無
不差也

諸土有毒怪曰糞羊搖土見之不可觸已出上土部土
有氣觸之令人面黄名)上氣身腫搖土處謹之多斷地
脉古人所忌地有仰穴令人移也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

特1
3 93



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用