# 大和本草

巻之十三
巻之十四

特1
2292イ

巻之十三
河魚 海魚
巻之十四
水蟲 陸蟲
介類

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

館氏石泰齋珎藏圖書記

# 大倭本草卷之十三

## 魚之上 河魚

凡魚類其品甚多ㇾ毎州有異品不可窮盡諸州ノ土地ニヨリテ異同アリ有無アリ形狀性味亦不同○凡國俗所稱品物之名字誤認者甚多矣就中魚名古來所稱之文字傳誤而非正者最多矣可謂習而不察也順倭名抄所載亦然觀者須精審揀擇之○本草載河海魚品寡而且不詳故不審其性之良否著多ㇾ大抵氣味淡潔脂少不甚腥者為佳品不害人氣味濃腥多ㇾ脂者雖味美非良品多食必害人且魚肉餒敗色臭

井氏藏書



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号　特1-2292イ
ガラス使用

悪者腐壊者不可食海魚ハ久食ノ不饜河魚ハ歴日而食ヘハ易厭味甘フ氣塞氣也海ヨリ河ニ上ル魚ハ鰡鱖膾殘魚大口魚等ナリ○本草所載諸魚品數比他物鮮少記海魚最不詳多闕考證且諸魚ヲラス別録之中往々海魚ヲ澤中江湖ニ生スト云ハ觀者辨別スヘシ○河魚ノ味美ナル者ハ鯉鮒鱒鱖鱸鰉雜記メ不分河海淡水鹹水ノ所生混同メ分明ナラス別録之中往々海魚ヲ澤中江湖ニ生スト云ハ觀者辨別スヘシ○河魚ノ味美ナル者ハ鯉鮒鱒鱖鱸鰉鰻鱷ヒノ千膾殘魚等為上品海魚ノ美ナル者ハ鯛鱸大口魚比目魚キスコ鰯魚鮸魚華臍魚等為上品河海諸魚ノ内最貴者尓雅釋魚以鯉冠篇神農

鯉

書曰鯉為魚之主和漢共ニ是ヲ上品トス兩傍ノ一條ノ鱗大小トナク皆二十六アリ煮食ヘハ水腫ヲ治シ小便ヲ利シ脾胃ヲ補フ作膾温補ス新鮮ナルハ尤美シ山州淀ノ産ヲ佳トス

鯽

一名鮒本草曰鮒魚泥食雑物不食冬月肉厚子多尤美呂氏春秋云魚之美者有洞庭之鮒日本ニテ近江鮒ハ肩廣ク味尤美シ他邦ニ異ナリ凡鮒ハ鯉ニツギテ上品ナリ性亦温補シ下血ヲ治ス焼テ食ヒ煮テ食ス脾胃ヲ峻補ス有宿食及滯氣人不可食氣ヲ塞ク大ナルヲ丸



尓雅注鯉今赤鯉ヒゴイ也鰓似鯉而黒博雅鯉黒鯉即今コイ也
特1 2292イ
国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

ナカラ煮タルハ尤氣ヲ塞ク薑椒ヲ加フヘシ丹溪曰鯽屬土有調胃實腸之功○本草曰脾胃虚冷不食ニ鯽魚ノ肉ヲ切テ豉汁ノ沸タルニ投シ胡椒茴香薑橘ノ末ヲ入テ食フコレヲ鱠炙義ト云今案味噌汁尤ヨシ又本草ニ酒ニテ煮テ食ヘハ酒積下血ヲ治ス又痔血下ルニ鯽ノ羹ヨシレトイヘリ小兒ノレラクホ頭ニアルニフナノ黒焼ヲ醤油ニテツクル○鱒魚 タナコト云京都ノ方言也鯽ノ赤キ所アルモノ也筑紫ニテハ紫ニテブナト云淀川ニ多シ關東ニモタナゴアリソレトハ別也同名異物也○膳夫錄曰膾莫先于鯽魚膾ノ魚ノ第一トストナリ

鰤魚サケ 鰤ハ案ニ本草決メ其ノサケトスヘシ集解ノ説ヲ合リサケニ非トスルハ非ナリ性甚ヨシレ本草ニ詳也本草ニ癆瘵ヲ治ス国俗ニモ亦然リト云鰤ノサケナル支コレヲモ證トスヘシ鱸魚ノ集解云狀類ニ似ト鰤ニ云リスヂキノ形サケニ似タレハナリ本邦東北州ノ大河ニ多シ南州ニハ無之順和名抄ニ曰鮭和名佐介俗用鮭字非也又曰崔禹錫食經ニ曰鮭其子似ヒ赤光一名年魚春生年中死故名之順和名鰤アサチト訓ス非是サケノ鰤ヲ国俗ハラゝゴト云南天

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

燭子ノコトシ

鰷魚（ヅウヲ）　本草綱目鰷魚ノ附錄ニノマタリ鰷ノ類也トイヘリサケニ似テ味ヨシ琵琶湖ニ多シ鮎ヲアメノウヲト訓ス未是

鰌魚（アユ）　春初海ト河トノ間ニテ生レテ河水ニサカ上ル夏ニ漸長ス八月以後サヒテ味ヨカラス秋ノ末河上ヨリ下リテ潮サカヒニテ子ヲウンテ死ス沙川ノ鰌ハ川ニノ瘦ス大石多キ大河ニテルハ苔ヲ食フ故大ニヌ肥ユ大ナリ又ニ至ル又香魚ト名ツク香ヨキ故也雨航（コウ）雜錄ニ云香魚鱗細ノ不腥春初生（スル）月長一寸至冬月長盈（スル）則赴潮際生子已（ニ）輒稿（ルヽ）一名記月魚稿トハアユノナフルヲ云豊後國早見郡立石村ノ淺見川ノ鰌ハ冬々ニ至ルトテ下ラスサヒス其川ニ温泉イテヽ水温ナル故ナルヘシ凡鰌ノ性温補香味共ニヨシ脊ニ脂アリ滯痰氣腸ノ醢（ナモミ）ヲ俗ニウルカト云久（キ）泄利ヲ止ム初症ニ不可也宿食及有痰人不可食鰌ノ子ヲヽシエタルハ味尤美也又鰌肉ヲ切テ醢トス亦可也鰌ニ雌雄アリ雌ハ首小ニ身廣ク皮薄ク色黄ナリ子ハ粟ノ如シ白子モアリ秋半ニ一胞アリ雄ハ頭小ニ身狹ク色雌ヨリ淡黑ナリ雌ヨリ長シ粟子ナシ白子二胞アリ雌ハ味ヨ

和品

鯒（ヨロ）

何ノ川ニモアリ類多シ白ハヨアリ大ナリ赤ハヨアリ
アフラハヨアリ昔ヨリ俗俗鯒ノ字ヲハエトヨム万葉集
ニモ書ケリ出處未詳順和名抄ニハ鮸ヲハエト訓ス是
亦出處不詳國俗ノ説ニ甘草ニ反スト云性味鰊ニ不
及サレ共頗溢補ス乾タルハ最佳シ補脾（ヲ）止瀉（ヲ）
ヲイカハ本草ニノセタル石鮸魚ナルヘシト云説アリ未知是

同

非ヲヒカハ、山中ノ川ニアリハヨニ似テ赤白色ニシリ
ノハタ黒ク疣（イボ）ノ如クナルモノ多シ京畿ニテハヲイカハト云鏡紫
ニテハアサヂト云又アカバエトモ山ブチハエトモ云ウグヒニ
似テ味ヨサレリ大ナルハ六七寸アリハヨヨリ大ナリ爲
膾（ナマス）食ス味美シハヨノ一種トスヘシ無毒乾（ホシ）タルハ温補ス
ミソニテ煮食ヘハ止久瀉（ヲ）
モロコ　ハヨニ似テ頭小キニ腹少ヒロク形マルシ西州ニアブラ
メト云又アフラハエト云本草ニノセタル黄鰂魚ナルヘシ油
ハエニ堅筋（スヂ）數條アルモアリ白黒相マシレハル嶋魚（シマ）ト云ヲリ物
ノシメノ如シ

カヘツカ　京都ニテカヘツカト云又賀茂ニテ河キスゴ或ハカナクレリト云カモ川ニ多シ其形ハゼ又キスゴニ似タリ頭方ニシテカトアリ色モ味モハゼニ似タリ長六七寸地ニツキテ上ニラヨカス或沙中ニカクル膾トスヘシ性平無毒

同　ゴリ　二種アリ一種腹下ニヘルキヒレアリ其ヒレノ平ナル所アリテ石ニ付ク是眞ノゴリナリ臘多シ爲美味ヨシ形ハ杜父魚ニ同シテ小ナリ但背ノ文黒白ヘシレリ又名イシブシ賀茂川ニ多シ漁人トリヤウアリテ多クトル一種ヒレ右ノ如ナラズ臘ナシ味ヲトレリ然トモ是亦美トシテヨシ賀茂川ニ多シ筑紫ニテウロヽコト云



物ナリ順和名抄引崔禹錫食經曰鰀性伏沈在石間者也順和名曰伊師布之〇或曰生所シ山谷澗溝伏石間小魚不過一寸又一種長一二寸有斑文其形狀似河豚而小常在山谷至五月隨水流落其大者至夜而鳴其聲清亮而可愛土人謂之河ヲカヂカト鹿其味極美甘平無毒補脾開胃

ヲモト　嵯峨ニアリハエニ似テ背ニ有斑點爲群水面ニウカブ河ノヨトミアリ

鰀　又名鱄順和名抄アメト訓ス不是ヨノ鯉ニ似タリ鱒ノ字ヲ和名抄ニコイトヨム鯉ノ類也トイヘリ本草ニ

和品

青白二色アリト云地ニヨリテ味ヨカラス近江ノ湖ニ多シ時珍云鯇又音混郭璞作鯶陳藏器曰生江湖中似鯉郭璞云鰱子似鱒而大時珍曰其形長身圓肉厚而鬆今案本草所云ミコイト合ス一統志曰白魚狀如鯉而色白或曰ミコイハ白魚ナリ是武王ノ舟中ニ入モノ也

アユモドキ 其形色恰如鮎ニシテ口ニ泥鰌ノ如ナルヒゲアリ山州桂川ノ名物也其上流嵯峨ノ大井川ニモマレニアリ大ナルハ一尺バカリアリ身ト尾トアユニ似テ頭ハ不似頭ハ粗ドヂヤウニ似タリ凡大井川ニアユニスイダアメノウヲアユモドキミコ魚ナトアリ

泥鰌（ドヂヤウ） 海鰌ハクヾラ也極テ大ナリ泥鰌ハ極テ小也ナレ共形ハ相似タリ性温補脾胃ヲ助ク但峻補ノ塞氣然煮之有法○一種京ニテレンドヂヤウ一名鷹ノ羽ト云ヤウト云アリ又ホトケトヂヤウ共云筑紫ニテカタビラトヂヤウト云泥中ニハヲラス沙溝清水ニ生ス本草時珍曰生沙中者微有文采ト是也ドヂヤウノ白色ニテ有文采者也○泥鰌ノ羹先米泔ニテ能煮アフラ浮ヒタルヲスクヒステスリニツヲ入一沸スレハ氣ヲ不塞ノツカエス煮鰌法也

和品

杜父魚　本草綱目ニアリ伏見ニテ川ヲユゼト云京ニテ石モチト云近江ニテチンコト云嵯峨ニテ子ベルト云筑紫ニテドンホト云杜父ヲ云ナルヘシ西近江ニテ道満ト云江州ノ湖ニ多シ形河鮇ニ似テ色黒ク長サ五六寸アリ鰲魚ニモ似タリ此魚ヲ河鹿ト云説アリ夜ナク故ニ名ツク古哥ニモヨメリ一説ゴリノ大ナルヲ河鹿ト云杜父魚同類ナリ○京都ノ方言ニダンギボフズト云魚アリ杜父魚ニ似テ其形背高シ是亦杜父魚ノ類也

ヒバ　琵琶湖ニアリ長六七寸形色似鰯魚只鱗細キノミ

鰷絲魚　時珍食物本草註ニ云生諸溪河中長五六寸黃褐色無鱗濶口口有細齒如鋸腮下有硬刺骨亦硬善吞小魚肉薄味短氣味甘平無毒主益脾胃和五藏發小兒瘡疹多食生疥○處々山中溪河ニアリアギノ下ノ兩傍ニヒレアリ又背ニヒレアリ皆刺ナリ二處共ニ人ノ手ヲフルヘバヒレヲサシテ痛ムナリツニ似テ小ナリ又鰷形ニ少似タルモアリ黃褐色ナリ處々斑文アリテ段ヲナスモアリ長三四寸或五六寸山州嵯峨ノ川ニテノミユ魚ト云ハギバノ赤キ也形狀ハ同ニ筑紫ノ村民蜂振ト云ハリアル故名ツク海ニモ此魚アリ案本

草所載之黃顙魚又號黃鱓魚又名鮎氣時珍云無鱗魚也身尾俱似小鮎腹下黃背上青黃情最難死反荊芥今案恐ク𠮟コレ鱠鯀魚ト同物異名ナルヘシ凡異名同物多シ黃顙魚ヲタタラト訓スルハ非ナリ

ハス　生江湖中琵琶湖ニ多シ味ヨシ長七八寸細鱗白色尾鬣赤初夏時出連行其性好飛躍越船飛游四五月自湖底浜於河溝以網取之浮陽之魚也以鮝及蚯蚓爲餌釣之或曰氣味甘溫無毒養脾胃益氣力補虛乏和胃止瀉作鮓最美爲炙亦良

○順和名ニ鮭魚ヲ波曽ト訓スルハ然レ𪜈本草綱目所載鮭魚ハスニアラス

同

ワタカ　其形ハスニ似テ不同長サハハスニ同シ味モ亦ハスニ似タリハスノ味ニハ不及ト云ヘ𪜈佳味ナリ是亦琵琶湖ニ多シ其性ハスト同

鯔魚　本草ニヲス小魚ナリ春ハ多ク川ニ上ル細魚也川ノ浅キ処ヲノホル故一名サノホリト云近江ノ和尓越前敦賀ニ多シ形濱ニ似タリ或曰イサハ濱ノ子也

鱒殘魚　本草ニ王餘魚ト𪜈ニ銀魚ト𪜈ニ云潔白ニシテ銀ノコトシ大坂伊勢所ニニアリ味ヨシレホシテ串ニサシタルヲ目サシト云遠ニヲクル珍味トス本草時珍云曝乾ノ

以貨四方ト云如シ倭俗膾殘魚ヲキスコト訓ス甚誤ヲ本草四十四巻膾殘魚ノ集解ヨク見ルヘシ

九支明白ナリ無鱗但目有黒黙杀其外ノ説モ皆白魚ナリキスコニ非スキスコハ大ナル者七八寸ニノ鱗アリ時珍食物本草註云膾殘魚味甘平無毒寛中健胃利水潤肺止渇作乾食之補脾○江州田上堅田十トニ冬月捕之冰魚ト云又鰷魚之苗冬春在海者亦可謂冰魚ト

麵條魚　本草ニノセヌ潜確類書及河間府志ニノセタリ長一二寸鱠殘魚ヨリ小ナリ甚潔白ナリ是亦白ウヲノ子ト云三月海ヨリ川ニ多ク上ル漁人梁ヲ以テ多ク取ル四月以後ハ無之味膾殘魚ニ不及トイヘ新シキハ味頗美ナリ處ニ多シ又白小ト云モ云杜子美白小ノ詩ニ曰天然二寸魚又名之曰白小白小モ麪條魚ナリト潜確類書ニイヘリ味淡クメヨノツナノ病人無妨甘平無毒寛中健胃合生薑作羹佳只産婦ニハ食ハシムヘカラス有害ト云氣ヲ上スル性アルハ順水流而上ル故ナリ

ウグヒ　俗ニ鰷ノ字ヲ用ユ出處シレス漢名未詳琵琶湖諏訪湖筥根湖等ニ多シ二四月湖水ヨリ河流ニ上ルヲ漁人多クトル色赤シ諏訪ニテハ赤魚ト云長五

六寸ニ不過味不美ナシクサシ河魚ノ最下品ナリ或曰本草所載石鮧魚ナルヘシト云其長一寸作鮮甚美ナリト云ハウクヒニハ非ス

水クリ　山川ニアリ或池ニモアリ其大ニ三寸其形鮒ニ似テ扁シ又メハルニ似タリ故河メハルトモ云色黄黒色水面ニ浮ンテ倒ニヨク其勢刀ヲ以木ヲクルカコトシ故ニミツクリト云又沙中ニ入ル或曰此魚一日ノ内時ニヨリ色黒クナリ黄ニナルト云又一種黒キ竪筋数條アルモノアリ

鯖魚　名人魚此類ニ種アリ江湖ノ中ニ生シ形鮎ノ如ク腹下ニツハサノ如クニノ足ニ似タルモノアリ是鯖魚ナリ人魚トモ云其聲如小兒又一種鯢魚アリ下ニ記ス右本草綱目ノ説ナリ又海中ニ人魚アリ海魚ノ類記ス

鯰魚　溪澗ノ中ニ生ス四足アリ水中ノミニアラス陸地ニテヨク歩動ク形モ聲モ鯖魚ト同但能上樹山椒樹皮ヲ食フ国俗コレヲ山椒魚ト云四足アリ大サ二三尺アリ又小ナルハ五六寸アリ其色ロ千ニ似タリ其性ヨク腸嗽ヲ治スト云日本處々山中ノ谷川ニアリ京都魚肆ノ小池ニモ時々生魚アリ小ナレヨノ生ニテ呑メハ腸嗽ヲ治ス

鱒（ス）
本草所記鱒ノ形本邦ニ所称マス二能合ヘリ又和名ヲ腹赤（ハラカ）ト云公事根元ニ曰景行天皇ノ御時筑紫国宇土郡長濱ニテ海人是ヲツリテ奉ル聖武ノ御時大宰府ヨリ是ヲ奉ルコレヨリ毎年ノ節會ニ奉ル今モ筑州ノ千年川ニ鱒多シ千年川ハ太宰府ニ近シ鱒味雖美性不好病人不可食金瘡産後最忌之且發瘡疥（ヲ）○山中ニ榎（エ）ノ葉ト云魚アリ形味ヨク鱒ニ似テ小也味ヨシ長六七寸春山川ニ上ル小ナルユヘ性輕シ凡諸物大小アリ是鱒ノ類ニテ小ナル也

河鱸　海鱸ト形狀同シ味甚美ナリ海鱸ニマサレル夏秋尤多シテ味ヨシ其大者ニ四尺計其小（ル）者六七寸アルヲセイゴト云一尺内外ナルヲハクラト云味甚美ナリ又其形頗海鯰ノ如シ小者性カロシ中夏松江（マツエ）ノ鱸モ河鱸也長數寸本草ニイヘリセイゴトハ松江（マツエ）ナルヘシ

和品

ヒクチ　河鯰（ボラ）ニ似タリ大河ニアリ又其形頗海鯰ノ如シ頭ハ海ホラヨリ薄ク身モ海鯰ヨリセハシ鱗大ナリ長四尺ニ至ル目紅シ四時捕（ル）病人食之無傷河魚ノ上品ナリ小ナルヲヱブナト云又アカメト云一尺餘ナルヲヤスミト云地ニヨリテ形味カハル大池泥河ニ生スルハ因赤ク脂多キ多海鯰ノ如シ味厚ク美シ病人ニ不

宜沙石多キ河ニ生スルハ肉白ク脂少ク味淡美病人食ツテ無害

同

河鯆（ボウ） シクチト別ナリ海鯆ヨリ圓ク色少赤シテ不腥海鯆ヨリ味美シ河魚ノ佳品トスヘシ性純補ス

鰻鱺（ウナギ ムナキ） 河魚ノ中味最美シ是亦上品トスヘシ性純補ス脾胃虚ノ人食フヘシヤキテ皮コカレ堅キハ食滞ヲ生ス入門曰ウナギノアツモノ補労殺虫治肛門腫痛痔久ク不愈空心食ツ小兒疳疾可用小兒ノ雀目ニウナギノ腸ヲ煮テ食ス甚效アリ肉モ可也ワタノ尤ヨキニシカズ又注夏病ヲ治ス夏ヤセノ支ナリ萬葉集第十六巻大伴家持歌ニ石麻呂ニワレ物申ス夏ヤセニヨシト云物ゾムナキトリメセ（痩）（ナ本ノ注ニ痩ハ療傷尺病ノ蟲ヲ殺ス多ロタメ好イ目鼻腸ノ宝ヨリウニノ生ニ和ナリ）

妙薬ナリ中華ノ書譬神錄ニ出タリ○夏月ニ乾タルヲ焼テ蚊ヲフスブ蚊皆死ス食物本草ニ載タリ武士ハ指物竿ヲフスフ虫ハ一ツズ又器物屋舍竹木ヲフスフレハ蟲死ス入門ニ骨ヲ箱中ニヲケハ白魚衣ヲクハス白魚然レミ也毛氈皮褥ナトモ是ニテフスフレハ虫クハス又ウナギノ頭并骨ワタナトスツヘカラス乾レテヤキ存レ性菜子凡物ダヲニツセテ一ツハ虫不食○鮓トナス消化シカタシ病人ニ不宜凡無鱗魚ノ鮓尤不益人ト本草ニイヘリ日向州



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

ノ鰻鱺甚大ナル多他州ニ十倍セリト云是別種ナル
ヘシ其周圍一尺餘長六尺餘アリト云本草ニ曰小者
可食重四五斤者不可食ト之死スト云種類ニヨリテ
然ルニヤ日向ノ大ウナキハ食ノ無毒ト云

和品

ワカサギ　又名アユサギ　江河ノ中或海ニモ生スハエニ似タ
リ又鮠ノ如シ長五六寸色白ク味美シ佳品ナリ冬
至以後味劣ル江戸及北土ニアリ若州三方ノ湖ニ多シ
西州ニハ未見之

同

コモツゴキ　西州ニコモツゴキト云魚アリ恰ワカサキニ似テ
不同池溝小流ニアリ首小ニウロコ細シ長ニ三寸ニ不

同

過ハエニ似テ圓シ可食

同

岸蜆（キシレニラニ）　山中ノ河ニアリ長五六寸或七八寸形ハエニ
似テ扁シ又鮠ニ似タリ目四アリ其内二ノ目ハ小ナリ
非眞眼色褐黒漢名不知

同

目高　長五六分至一寸首大ニ目高ク出タリ池溝
小溝ニ多シ水上ニ浮游スヲ堪食漢名未詳或曰
後苦鮒（レブナ）トナル未審

金魚　昔ハ日本ニ無之元和年中異域ヨリ來ル今
世飼者多シ小（サル）時黒色長ノ紅ニ老テ白シ白キヲ銀
魚ト云子ニ蟲（ウブリムシ）ヲ餌（エ）トス或麪餅（コムギモチ）ヲ食ス藻（モ）ノ内ニ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

子ヲ生ス

鰊（ニシン）魚　甚大ナルモノアリ本草曰無毒或曰有毒肉鮓（スシ）トスレハ病人ニモ無害瘧疾ニ十ニツヲ食ヘハヨクヲツル妙方ナリ箱根ヨリ東ニ無之ト云

鯊（ハゼ）　溪澗ノ中及海潮ノ入処ニモ多シ其目背ノ上ニアリテ甚近シ其餘ハ皆本草時珍所言ノコトシ肉軟脆味淡美性カロシ骨ト鰭（ヒレ）トヲ去テ病人可食煮蒸皆佳又為肉鱠為鮮膾尤佳攝州大坂河尻最多彼土人甚賞之山中ノ川ニアルハ大ナリ其子味又佳是亦江海ノ魚ノ良品ナリ或曰其苗ヲイサゞト云ニ



四月河ニノボル支那ニ多シ

イダ　大河ニアリ漁人ノ曰モト海ニアリ川ニ上ルト京都筑紫ニテイタト云坂東ニテサイト云又ヲヒタト云上州利根川ニ多シミゴイニ似テ長ク圓シ又ボラニ似タリミゴイヨリ短シ味不好下品ナリ細骨多シ或ミゴイト同ト云非也ミゴイハヨク鯉ニ似タリ與此別ナリ

魚之下　海魚〇河海通在ノ魚ハ鱸鰡鰻鱷等也

棘鬣（タテガミ）魚　本邦ノ俗用鯛字日本紀神代下赤女ヲ載スト即赤鯛也本草不載之ノ闕書曰棘鬣魚似鯽而大其鬣（ヒレ）如棘紅紫色嶺表錄異名吉鬣泉州謂之ヲ

鬣鬣鼠又名奇鬣鼠或曰遏臘甫人謂之赤鬣與化志曰赤鬣似棘鬣鼠而大則二魚也○棘鬣赤鬣是鯛也為海魚之上品本邦諸川此魚多三月至五月最多味最美大溫無毒補中益氣性峻補實腸胃養五藏使人肥盛陽道婦人乳汁少者不通者可食然傷寒熱病積聚飲食停滯有瘡癰凡有熱人不可食小者性和平微溫為脯為鹽藏不害于人大者其腸及子為醢補肝治內障虛人眼疾小兒癇目○順和名抄云崔禹錫食經云鯛都條反和名大比咩甘冷無毒貌似鯽而紅鰭者也今按稱性冷者非也○鯛二雌雄アリ雄ハ色淡黑背ニカトアリ雌ハ色紅ナリ形ウルハシク性味最ヨシ雄ニ二ナレリ多シ○方頭魚閩書ニ出ヅ一名ダイトモ云東土ニテ奥津鯛ト云閩書ニ似棘鬣鼠而形小頭方味美シトイヘリ鼻ノ上他魚ヨリ高シ目モ高ク付ケリ色ハ鯛ノ如ニテ長シ鯛ヨリ性カロシ無毒病人ニ宜シ肉ヤハラカ也故ニ塩淹ニ宜シ○金絲魚黃筋アリ是亦方頭魚ノ類

也無毒味ヨシ性カロシ○烏頬魚(スミヅキ)閩書曰似奇鱲(クロタチ)而
形稍黒當於大寒時取之性不好(ヒ)或曰其腸有大
毒不可食頭短クロ小ナリ形ハ鯛ニ似タリ此類亦多
シ○黄犢(ハナブトタヒ)魚閩書ニ出タリ又漳州府志曰畧似奇鱲ニ
身小而薄其尾淡黄性カロシ無毒○ヒヱ鯛淡灰色
味ヲトレリ性亦不好○海鯽(キヒ)閩書ニ出タリ順和名海
鯽魚知(テ)沼鯛ニ似テ青黒色好ンテ人糞ヲ食故ニ人賤之
黒鯛ヒヱ鯛モ其形ハ海鯽ニ似ニ別ナリ此類性味共
ニ鯛ニヲトレリ非佳品○ヒサノ魚鯛ニ似テヒラ
ク色黒シ又一種ヒサノ魚黒色ノヒサノ魚ニハ異

ナリ鮒ノ形ニ似テタテ筋アリ其筋ノ色濃淡相
マジレリ口細ク背ニ光色アリ味ヨシ性未詳○
ムラレ鯛ノ類ナリ頭鵜ノ如シ大ナルアリ色紫紅ウロ
ニハ鯉ノ如シ味淡シ○寶藏鯛常ノ鯛ヨリ身薄ク脇
淡クシテヨシ色淡白不紅尾ニ近キ處黒點多シ牙ハ
口中ニカクシテロヨリ見エス尾ニ岐(ヲ)ナク直ニ切タルカ如シ
常ノ鯛ニ異ハレリ○黒魚(別品ナリ)長一尺餘或六寸遍身黒色
目亦黒其形如鯛黒鯛ニハ非ス味ヨシ味亦鯛ニ似タ
リ無毒此外猶鯛ノ類多シ不能盡記凡(スヘ)鯛ノ類ノ
中方頭金絲黄穡ハ性可也其餘非良品ニ

鰤（ブリ）

鰤ノ字ハ昔ヨリ国俗ニブリトヨム然ル出處未詳本草ニ魚師トイヘルハ別物ナルカ其形狀ヲノセス唐韻ヲ引テ曰鰤ハ老魚也ト然ラハ鰤ト魚師ト一物カ又本草引山海經曰魚師食之殺人トアリフリハ微毒アレトモ人ヲ殺サスサレハ松前蝦夷ノフリハ殺人ト云凡フリハ病人ニ不宜又癈疹ヲ發シ痰ヲ生ス有宿食及癌癈金瘡人不可食丹後鰤ハ味美ナリ若狹ナト隣國ナレハブリノ味ヲトル丹後フリ油多キ故塩脯トナラス筑紫ノブリハ塩脯トスヘシ鰤ノ小ナルヲハツチト云江戸ニテイナタト云筑紫ニテヤズト云地ニヨリテ名カハレリ皆一物也三月ニ多ク捕ルヤズニモ色ノ少アカキヤアリ少大ナルヲ目白ト云小フリナリブリヨリ小ナル故味ウスク毒ナシハツチ丹後若狹攝州等ノ産ハ味ヨシ筑紫ノ産ハ味淡ク酸シ目白ハ味ヨシ凡丹後ノサバカレイアヂフリナト皆脂多味美〇一種ヒラスト云モノアリフリニ似テ大ナリフリニ比スレハ味淡ク無毒其小ナルヲサウシト云味淡美ナリ

エソ　筑後柳川肥前寺江ノ海ニアリ海ヨリ河ニノボル海河ノ間ニアリタチ魚ニ似テ身セハク薄シ長六七寸以上一二尺ニイタル色如銀或色淡黑目口相

近ク鱗小也水上ニ浮ヒヲヨク肉中ニ細骨多ク毛
ノ如シ骨柔ナリ鱠サレミカヽホコ炙トシテ食ス味カロ
クシテ脆美ナリ多ク食フヘシ夏多シアニカヽレハウコカ
ズ死シヤスシ早ククサル今其形狀ヲ詳ニキヽニ鰤魚ニ
ヨク合ヘリ本草綱目考フヘシ兼苑曰鰤魚盛於四
月鱗白如銀其味甘腴多骨而速腐〇鰤魚ヲハス
ト訓シエソト訓ス皆不可ナリエソノ魚ナルヘシ

フカ　其類多シ凡フカノ類皆アギノ下ニロアリテ其皮
ニサメアリ鮫魚ノ類ナリ其子胎生ス卵生セス白ク味
尤美ナリ〇ヒシ長ト云アリヒシ甚タケクシテ物ヲムサ
ホル〇ウバブカ六七尋アリ歯ナシ〇カセブカ其首横
ニヒロシ甚大ナルアリ〇ヲロカト云大フカアリ人ヲ食ス
〇鰐フカ六四足アリ鼈ノ如シ首大ナリ能人ヲ食フ
李淳風曰河有怪魚乃名曰鰐其身已朽其歯三
作此即鱷魚也南州志云斬其首乾之極ル忝其歯
而更生〇モダヽ是亦フカノ類ナリサメアリ灰色白星
アルモアリ長三四尺肉白シ肝ニ油アリ其大ナルヲイナ
キト云長サ一丈ハカリアリ其皮乾タルヲノウサハト云〇
ツノシフカノ類ナリ北土及因幡丹後ノ海ニアリ其皮

鮫ノ如クニシテ灰色長三四尺アリ筑紫ニテモダマト云
魚ニ似タリ肉ニ脂多シ味ヨカラス賤民ハ食フ其肝
大ナリ肝ニ油多シ此土ニハ是ヲ以燈油トス西土ニテ
ツノトモ云モ同物ナルヘシ背ニ刀ノ如ナルヒレアリ○サバ
イワリト云魚アリフカノ類ナリ頭大ニ両目ノ上ノ
キハニタテニカド各一ステアリテ首方(カタ)ナリ細歯多シ
腮ハヨコニ五キレタリ両脇アリ背ニ鰭二各大ナル刺ア
リテ尖レリ口ハ腮ノ下ニアリ両ワキニ大ナルヒレアリ腰ニモ
小ナルヒレニアリ尾ハ小岐(マタ)アリ凡常ノ魚ノ形ニカハレリ
皮ニサメアリ色斑ナリ薄ク切酒ノ糟ヲ加ヘ美トシテ
食ス又指身ノ最ヨシツノジフカニマサレリ○ヲホセ其形
宇宮ニ似テ見苦シク又鱶蛉ニ似タリ海水ヲ離レテ日
久シク死ナズ首ノ方大ニ尾小ナリ其肉ヲ片々ニ切テ
不死猶活動ス味ヨシ肉白シ○カイメフカノ類ナリ
形扁ク薄シ頭尖リ薄シフカノ如クサメアリツノジヨ
リ横ヒロクノコテニ少似タリ口ハ領下ニアリ目ハ背ニ
アリ是皆フカノ類也○凡モダマフカノ類イツレモ皮ヲ去
薄ク切指身トシ沸湯ニヨク煮熟シ色白クナルヲ芥子
薑醋ミソニテ食之味美シ皮モ煮テサメヲ去肉ト同ク
食ス又生肉ハ肉鱠トスヘシ但性冷利ナリ温補ノ益ナシ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

虚冷ノ人不可多食○諸魚ハ皆卵生ス只フカサメ卫イタナコ皆腹中ニテ胎生ス卵生セス其驚クトキハ母ノ腹中ニ入ル就中フカノ子ハ胎中ニテ大ナリ一胞ノ内ニ三四尾生ス

鮫魚　フカノ類ナリ本草曰鱗皮有ㇾ文可ㇾ飾ㇾ刀劍治ㇾ骨角ㇾ○日本ニ鮫類多シ菊ト千蝦夷ニ出ルザメ常陸越後ヨリ出ツアイサメ伊豆駿河ニ出ウミコアイゴロ皆日本ニアリ又ハツカイラギ花ナシ虎ザメ異國ヨリ來ル南蠻ゴロサメ皆用テ刀ノ鞘ヲカサル唐ニモツカザメヲ用ユ凡サメノ皮ハ異國ヨリ年ゝ多ク來ル本邦ノ人コレヲ用テ刀ノ柄鞘ヲ飾リ又骨角ト木ヲトギニカク占城ヨリ出ルヲヨシトス唐人ノ刀ヲミルニ柄鞘諸飾具皆日本ノ刀裝ニ同シ或云唐ニハツカザメナシト云ハ非也酉陽雜俎曰鮫子驚則入ㇾ母腹中ニ本草曰從ㇾ口入ㇾ腹中ニ

呑魚（トウ）　東醫寶鑑曰呑魚俗名大口魚性平味鹹無毒食ㇾ之補氣（ヲ）腸與脂味尤佳生東北海○今案大口魚ハ北土ノ海ニ多シ南海ニハ生セス西州ニハ北海ニモ生セス朝鮮甚多シ寒國ニ生ス冬春多ク捕ル夏秋ハ無ㇾ之生ナルヲ煮テ食シ塩ニ淹スモヨシ為ㇾ脯味最ヨシ四五月ニテ可食白者為佳品黄為下品

大三テ肉厚ヲ為好京都ニハ北土ヨリ多來ル其子及
腸亦佳シ凡タラハ油ナクメ性カロク諸病ニ妨ナシ國
俗ニ鱈ノ字ヲ用ユ非正字頭ニ小石ニアリ

松魚（マツウヲ）　本草不載之東醫寶鑑曰性平味甘無毒味
極珍肉肥色赤而鮮明如松節故為松魚生東北
江海中○今案是鰹魚十月日本ニ南海ニ産ス相模
土佐紀州等殊鎌倉熊野ノ海ニ多シ北海ニハナシ切
ワリテ脯トシ十脡ヲ一連トス云○或曰鰹魚一名肥
滿魚其形圓肥而多肉少骨為斬（サンテ）為羹炙肥（スル）人頭
小（ヒキ）白尺及二尺色青黑其性陽夏四五月向陽出

東南海ニ群集浮（ス）泳于海中○生ナルハ性温多食動
血發瘡瘍赤斑使（ラシ）人醉則椒（ハジカミ）橙（ダイダイ）生薑根甘蔗馬鞭
草取汁而飲又陳皮大黄細末（ヲ）黒豆煎汁（ヲ）送下
而解（ス）之又ツハト云草ノ汁ヲ呑テ解ス皆冷飲スヘシ
南人以茅（カヤ）子醋（ス）啖（クフ）之充（ツ）常饌（レ）餼者有毒不可食又
作醢（シ）醢（シト）為佳着○乾（カツヲブシ）鰹薄ク削テ為（シ）味諸食品加ヘ
并味ヲ助ク補脾胃進飲食益人百疾不忌甚利（ス）
民用（ヲ）○常陸國誌曰鰹魚古事記萬葉集皆作堅
魚（ト）而無鰹字後世合（セテ）為一字耳大者尺餘小者八
九寸味美有小毒人中其毒（ニ）通身發紫（ヲ）頭痛煩渴（ス）

五六月間多出土人用鹽水煮蒸乾為脯味美於生者俗曰鰹節無毒能調和百味久病衰極之人常食無妨或舂其骨肉為醢亦佳也鰹見徒然草○順和名抄曰鰹魚加豆乎式文用堅魚二字○淡海公所作令亦曰堅魚○今案漁人往々以鰹魚ヲ用テ乾テカツヲトス性味ヨトレリ可擇

鬼鯛　丹後ニアリ如石堅メ不可食只為床頭玩物

鰯魚　本草ヲ見ルニ今關東ニヤカライト云魚是乎細長クシテ箭ノ如ク圓トリ又馬ノ鞭ノ如シ色少アカシ背短ク尾ニタアリ又喙長キモアリ肉白シ腑噎ノ病ヲ治スト云西州ニモアリタコト訓ス火アヤンレリ無毒



鯵　順和名抄アチト訓ス生東南海者形肥大夏秋多ニ肉味美冬春味不美以塩漬而乾之亦佳無鱗尾上有厚鱗今案性温補發瘡腫瘡瘡及諸瘡ヲ患ル者不可食又有室鯵鳴鯵味劣

海鰌　倭名イサナドリ昔ハクジラヲモリニテツカスラニテ射ル死ノ浦ニヨルイスナトリナリ古哥ニモヨメリ近江ノ湖ニイサナトリヲヨメルハ磯菜取ナリ月山叢談ニ捕ル巨鰌法ト同書曰巨能呑舟日中閃髻鬟若鼓朱旛噴沫飛洒成雨其來



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

也移如山嶽乍出乍沒舟行相値必鳴金鼓以怖之云云刳為油○今案順和名抄以鯨鯢クヂラトス崔約古今注鯨鯢大者長十里小者數丈一生數萬子異物志曰雄為鯨雌為鯢○海鰌魚之最大者雖大小不同其形狀相似故以海鰌稱ス日本三千海鰌其品凡六種アリ其内大小アリ慶長年中筑紫諸浦ノ漁人初テホコヲ以テツキ得テ油ヲトリ肉ヲ食レ腸ト骨ヲスツ又其後ワタヲ食ス其後頭骨ヲ食スクヂラノヒゲト云ハノトリ下ナルヲサナリ器用トス皮ハ黑シ其内ニ白肉アリ又白肉ノ下ニ赤肉アリ味有好否冬春捕之春月最多シ海鰌ノ腸ノ名多シ百尋ト云長キ腸アリ可食凡鯨ノ油貧士賤民以為燈油甚利民用○海鰌性熱肥膩多膏油食之生熱動風發瘡生痰多食難消化能傷脾胃病人及有脾積瘡疥者婦人有崩漏帶下之病者不可食其近尾白肉味最好塩藏日久者夏月食之味美能峻補脾胃肥健於人虚冷無積滯人宜食止久瀉若新病濕熱盛者不可食

龍涎　本草綱目龍條下有之曰是羣龍所吐涎沫

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

浮出番人採得貨之亦有大魚腹中剖得者能救
腦麝不散入諸香又詳于潛確類書九十四卷一〇
典籍便覽云龍涎嶼在大食國春間群龍交戲於
上而遺涎沫於洋水國人駕舟採之其涎初若脂
膠黃黑色頗作魚腥氣久則成大塊或魚腹中取
出如斗大焚之亦清香云倭俗クレラノ糞土云如
蠟而游者也眞僞ヲ知ント欲セハ燒テ烟ノ直ナルハ眞ナ
リ斜ナルハ僞也浦ニテ拾得ル事ヤレ也其價貴キコト黃
金ニ倍レリ或云是馬ノ鮓答ノ類海鱒ノ腹ヨリ生ス
ル者欤但其中ニ烏賊魚ノ骨交ハレハ若ハ海鱒ノ
吐カ或海鰌潮ヲノムト時偶龍涎アッテ浮ヘル
ヲノミテ糞中ニヤレハリ出ルカ今按ニ典籍
便覽ノ說可用番人諸香ニ和ス其香久レテ散セス
又ニホヒノヰトス此物蠻語ニアンベラト云長崎ニ蕃客持來



華臍魚　寧波府志曰一名老婆魚一名綾魚蓋其
腹有帶如帔子生附其上故名綾魚其形如科斗
而大者如盤又名琵琶魚吳都賦曰琵琶魚無鱗
而形似琵琶冬初出者俗多重之至春則味降矣
○國俗鮫鰊ト稱ス未見出處恐可爲妄稱坂東ニ
多シ无珍賞ス西州ニハシナリ臘トシテ食フ味甚ス

和品

青魚（カド）　鰹（ヒラ）ニ似テ大ナリ長一尺餘味モ鰹ニ似テ二サレリ冬ノ
春多クトル總州常州奥州殊ニ津輕蝦夷等ノ海ニ多
シ朝鮮ヨリモ來ル故筑紫ノ方言ニ高麗鰹ト云東醫
寶鑑ニ此魚ヲ記ス其形狀カドニ能合ヘリ昔年朝鮮
人ニ或人カドノ魚ヲタヅネ子ニ青魚ト云ヘリ又一名ヲ
ニレント云其子乾（ホシ）タルヲ俗ニカズノ子ト云世俗ユレ
ヲ年始及婚嫁ニ用ユ四五日水ニ浸シ水ヲカヘテ醬
油煎（イリ）酒ニ浸シ食フ或酒糟味醬ニツケテ食ス○案

鯖（サバ）

本草所謂青魚与ニ非別ナリ故サ
鯖ノ字順和名ニアヲサバト訓ス此魚牙小ナリ
ハト云サハ小也能登丹後ノ産ヲ佳品トス脯トナシテ
遠キニ寄ス一双ヲ合テ挾ム故ニサレ
ウルハシクセントテイハレノ油ヲヌル妻アリヨク洗去ヘシサレ
サハ油膩ノ物ナリ病人ニ不好皮ヲ去テ可食凡魚鳥
ノ皮難消化且生痰不可食又有膩処可去之○
生肉漁人爲醢（ヒシホト）又其背腸ヲ鹽（シホ）トス味佳夏秋漁人
夜コレヲツル漁火千萬海上ニツラナレリ見ル人目ヲ
驚カス伊勢物語ノ哥ニ晴ル夜ノ星カサハヘノ螢カ

モ我スム里ノ海人ノタク火カトヨメルカコトシ今案本草ニ青魚アリ竹魚ハ背正青色トイヘリ竹魚ハ骨刺多ク色如竹ノ色鱗下間以朱點味如鰯魚トイヘルハ是亦サハニヨク合ヘリサハ此二物ノ内ナルヘシ○生サハ補虚癆瘍金瘡中滿食滯アル人不可食乾テ油アルハ食氣ヲ滯ラス病人不佳

鱒、鯇　一名鰱魚　本草綱目曰好群行相與逃又曰狀如鱒而頭小形扁細鱗肥腹其色最白失水易敗蓋弱魚也　今案本草所載其形狀悉タナゴナリ今見之コノシロノ如ク頭小ニ形扁ク鱗細ク色白シ漁人ニ聞ニ好ンテ群行スト云味頗ヨク性亦輕クノアシカラス病人食シテ無害タナゴノ子ハ胎生ス卵生セス他魚ニ異レリ河魚ニモタナゴアリ與此不同

馬鮫魚　魚大ナル尺腹小ニ狹シ故ニ狹腹ト名ツクサハ狹小閩書曰青斑色無鱗有齒其小者謂青箭○今案五月以後十月以前多シ味美ナル病人食スヘカラス傷寒熱病有癆瘍及患食積人不可食其子ホレテ酒ニ着トス味ヨシ多ク食ヘカラス滯氣ヲ動ス名ツケテカラスミト云鰆魚ノ子ノ如シヲキサハラハ長六七尺アリ味ヲナル東海西海有之ミコ魚ハサハラノ如ニテ大ナリ

背ニヒレアリヒレノ長キ処四五尺ハカリ其ヒレ常ニハ背
筋ノ内長クヲホキトコロニタヽミ入テアリ形狀馬鮫魚
ニ同只ヒレノ長キノミ異トス

## 鱘

順和名鱘和名イハシ本文未詳トイヘリ今俗毛鱏ノ
字ヲ用ユ閩書ニ曰鱘似レ馬鮫魚而小有レ鱗大者數
寸○其苗最小ナルヲ。メダツクリト云又シラストト云腥
氣ナク味佳ヤヽ大ナルヲタツクリト云田肥トスル故田
作ト云或曰五月農夫ノ苗ヲ挾ム時最多ク是ヲ美
饌トス故田作ト名ク𠮟云ソレヨリ小ナルニ塩ヲ不レ淹
ホシタル淡養ヲゴヽメト云又ヒレコト云最大ナルヲ塩ニ
ツケテ苞ニ入遠ニヨス賤民朝夕ノ饌ニ用ユ又醢トシ
糟藏飯藏トス味ヨシヌホシカト云田圃ノ
糞トス木棉ノ糞トシテ尤佳シ凡此魚甚民用ニ利ア
リ又カタロイハシアリロヒロクシテ鯵ノ如シウルメイ
ハシアリ鱘魚ニ似テ小ナリ皆可食又イハシニ似テウロコ
大ナル魚アリ不可食○今案凡脾胃ハ芳潔ヲ好ミ
臭穢ヲ悪ムイハシハ油臓臭穢之物性不好爽ヲアシ
メ瘡疥ヲ發シ食氣ヲ滞ラシム生ナル者最性アシヽ病
人及服レ薬人不可食且能發瘡疥ヲ

## 鱧魚

順和名ニハムト訓スアヤヽシリハモハ海鰻ナリ唐

音ナリ鱧ハ筑紫ノ方言ウミウナギト云海魚アリ本草ニイヘルゴトク形長ク體圓ク頭ト尾ト同大サニテ相等シク細鱗玄色ニメノ星アリ形少蝮蛇ニ似タリ尾ニタナク其形ミクルシク可惡日本人ハ食セス本中ニイヘルニ能合ヘリ又別ニ一種ウミウナギト云物アリソレハツチノウナギニ似タリ食スヘシ鱧ニアラス或曰長崎ニキダコト云魚鱧ナルヘシト今其形狀ヲ見ルニ鱧魚ニアラス又或曰丹後ノ海ニツノジト云魚アリコレ鱧ナルヘシト云非也ツノシハフカノ類皮ニサメアリ筑紫ニテモダニト云魚ニ能相似タリ鱧ト別也



和品

海鰻（ハモ）　唐音ハモ本草曰海鰻鱧似鰻鱺而大ト云イヘリ日本ニアマニリテ鱧魚ヲハモト訓ス長崎ニテ中華人ハモヲ海鰻ト云ウナキヲ淡鰻ト云國俗ハモノ小ヲ肉ウスキヲゴンギリト云（ホシ）脯トス生海鰻肉（カベ）鱔（ホシ）トメ尤佳シアナゴ　鰻鱺ニ似テ可食味ウナキニ不及海ウナキトモ云鱧魚ヲモ海ウナキト云然共別ナリ

外

鳩尾（ホコ）　事物紀原云唐會要海中有魚虬尾似鴟（トビ）激（ソヽ）浪則降雨遂作其像於屋以厭火災（ワサハヒ）云云今以尾為之蘇鶚演義曰蛍海獣也老蛍尾水精能辟火災可置之堂殿今人多作鴟字又俗間呼為鴟吻（ト）墨

客揮屓注為獣〇蚩尾或海魚トシ或海獣トス海
魚ニ。ヤチホコアリ此魚日本ニテハ伊勢海ニアリ西州
ニハマレ也全體黒色也或子スニ白イロナリ又黒トンバウト
云此魚性剛ニシテヨク海鰭ヲツキテ追フクジラ恐レ
テ逃ク一切ノ魚ヲ食ス牙歯スルトナリ大サ五七尺
ヨリ二四間ニイタル油多シ皮ニ牡蠣生ス群游ス今
城門樓閣寺院ノ棟ノ端ニ尾ニテツクリテ立ツ即此魚
ナリ又魚虎ヲシヤチホコト訓スルハ非ナリ本州ニ云處ニ
不合元升翁曰シヤチホコハ龍頭魚ナルヘシ

緋魚　其色如緋有一種紅魚金緋一種婦魚近緋ニ

右ハ王氏彙苑ニ出タリ今筑紫ノ方言ニ馬ヌス人ト云
魚アリ形狀紅鬣魚ノコトク長五寸許鯛ノ類ニ非ス
其首ハメバルノコトシ口ト目ト大ナリ色ハ甚赤クシテ
朱ノコトシ是緋魚欤赤魚其形狀頗メハルノコトシ色
赤クノ黄色ニシテリ無毒病人食ツテ無害赤キ夏馬
ヌス人ニ及ハスアコノ類多シ色紅ナラサルアリ黄黙多
キモアリ又長州ノ海ニカラカコトト云魚アリアコヨリ小ヲ
赤キニトアコヨリ甚シ順和名ニ鯛魚ヲカラカゴト訓ス

鱸魚　大ナル者ニ三尺三月以後七月マテ肥立暑月
多クノ味ヨシ八月ヨリヤスル夏秋サシミ鱠トシ鮓ト

ス夏月腸ノ味ヨレクモワタト云腸アリ脂多ク味ヨレ
病人忌之小ナルヲセイコト云松江ナルヘシ中華松江
ノ鱸ハ其大サ日本ノセイコノ如シト云中華ノ鱸ハ
小ナリ本草ニノスル處長僅ニ數寸トアリ○河鱸味尤
ヨシ暑月ノ佳品ナリ出雲ノ松江ノ湖ノ鱸味最スグ
レタリ海ト河トノ間ニアルモ味ヨシ漁人釣之或戈ニ
ツキテトル○鯀魚ヲセイコト訓スルハ非ナリ鯀魚ハアラ
也セイコハ小鱸也

鱸 ヨノシロ

長七八寸細鱗ナリコレヲ
人戸ヲヤノカコトシ日本ニテ昔ハ此魚ノ名ヲツナシト云
昔或人ノ子繼母ノ讒ニアヘリ其父讒ヲ信シテ家僕
ニ命ノ其子ヲ殺サシム家其罪ナキヲアハレミテツナシ
ヲヤキテ其子ヲコロシテ焼タリト父ニツゲテ其子ヲ
タスケテ他所ヘ去ラシムソレヨリメ此魚ノ名ヲコノシロト云
子ノ代ニヤケルユヘナリ又別ニ一説アリ本朝食鑑第八
二十張鰄ノ下ニ見エタリ小ナルヲコハダト云日本紀齋明
天皇時鰄魚ト云臣アリコノシロトヨメリ○病人及服
藥人不可食有金瘡痔疾瘡瘍人及產後最宜禁

○本草綱目ニ曰海上鱸魚其臭如戸ノ海人食之ト
今案ニヤキテ其臭如戸ナルモノ別ニナシ鱸ハコノシロナ

ルヘシ又鰱ハ如鯆ト本草ニイヘリ鰱ハヨクノコノシロニ似タル
モノナレハ鯆ヲコノシロトスル證トスヘシ聞書ニ鯵アリ是亦
同○別ニ一種長キアリ西州ノ方言ニハカリト云形
狀コノシロト同

和品

イサキ　長一尺ハカリ其形メハルニ似テ長シ頭小ニ淡黒
色ナリ早ク敗レヤスシ下品ナリ新鮮ナルハ味可也無毒

同

藻魚　長七八寸其色淡紅ナリ緑色モマシレリ無毒

同

攝州ニテ藻魚ト云ハ西土ニテアヲコト云魚ナリ別ナリ

同

目バル　目大ナル故名ツク黒赤ニ色アリ小ナルハ四五寸
大ナルハ一尺二三寸アリ食之有益人皮ニアフラアリ



皮ヲ去テ病人食之無傷春多ク冬少シメハルノ類數
品アリ形狀皆カハレリ○メハルノ子ヲ鳴子ト云醢ニス藝
州蒲刈ノ名産ナリ食スレハ口中ニテナル故名付ク○黒

同

キス大メハルアリ胎生ス

同

滑魚　一名波ノ魚形ニルクノ海鱒ニ似タリ黒色ナリ
鱒ノ形ニモ似タリ長五六尺或二一間ハカリ海上ニ背
ヲサシ出スヲ鉄炮ニテウツ油多シ食スヘカラス漁人煎
レテ油ヲトル漢名未詳

同

イラ　又名クヘビキ筑紫ニテ猫ツラト云味不美尤下
品ナリ長二三尺性亦不佳

同

アラ　鯛ニ似テ鯛ヨリヨコセバク長シ所〻黄黒色ニクラリ又大口魚ニ似タリ長一二尺三尺ニ至ル口ヒロク頭大ナリ味ヨクノ鯛ニ似タリ冬、春多シ病人食之無妨若水云アラハ敏魚ナルヘシ厨人以為下品乾タルハ産後ノ血暈ヲ治ス能血ヲ牧ム和流ノ外醫婦人料用之

比目魚　此魚背黑ク腹白クシテ魚ノ半ノ片ノ如シカタワレイヲト云意ニテ畧メカレイト名ツク目ハ一處ニ二アリ近シ一名鰈ニ種アリ一種ハツ子ノカレイ也一種ハ鞋底魚ト云關東ニテ平目ト云カレイクツゾコ

共ニ腹ヲ地ニスリテヨヨク或云丹後ノムシレカレイニ毒アリト云不然本無毒凡漁人カレイヲ取テハ塩水ニテ煮シ半熟ノ海濱ニ多クアツメ沙上ニ置テワラノ席ヲ才ホヒ濕濕ノ氣ニテ蒸シテ後少ホス丹後ノムシレガイ是也濕熱ノ氣ヲフクンテ正味ヲ失ナフ食スレハ或腹痛ス故病人ニ害ヲナスコト有之其子モ同シ故其子ヲ食スレハ腹痛スルコトアリ小兒不可食生カレイハ無毒益人生ナルヲ如常蒸ノ食ス最美シ性ヨシ

鞋底魚（クツゾコカレイ）　中夏ノ名也クツノソコノ形ニ似タリ本邦ニテモクツゾコト云倭漢同名也又水カレイトモ云カレ

イト同類ニテ別ナリ肉ウスクホソ長シ味比目魚ニヲヨバズ無毒病人無妨綱目ニ比目魚ト一物ト云然レトモ相似テ別ナリ閩書ニ鰈鮧魚形偏而薄名鞋底魚左目明右目暗今閩廣以此魚名比目不知比目又一魚也ト云ヘリ綱目ヨリ閩書ノ書ス處詳ナリ可從

章魚 本草 大タコ小タコクモダコ井ニダコアリ海中ニテ人ニスイ付テハナレス血イヅ人ノツハキヲ以テヲトスニヨクヲツタコヲ煮ル法牛旁カ大根ヲ以ヨク打テ久シク煮熟シ風吹所ニカケテ明日或即日ノ中冷シテ後又久シク煮ルヘシ○脾胃虚有積聚及患瀉痢人服藥人並不可食難消化○小ナル八梢魚似八梢魚而小俗名絡蹄 東醫寶鑑 本草章魚集解時珍曰石距亦其類身小而足長ユヘ足ナガタコナリ○但馬ニアル大ダコハ甚大ナリ或牛馬ヲトリ又夜泊ノ小舟ニ手ヲノヘテ人ノ有無ヲサクルト云又夜ヒカル丹後熱松ノ海ニテ蝟 ウツボ ト章魚トタヽカヒツイニ蝟ヲ海ヘ引入蛸傍ノ木ニテキツキタレトモ松ノ枝サケテ引レツメラル今ニ松殘レリト云諸州ニテ大ダコ人ヲトル支アリ○閩書曰鱆魚一名望潮魚紫色腹圓無頭頭在腹下多足而

長皆環口上有圓文星聯凸起腹内有白粒如大麥味美又有石距似蝉魚又有章舉一名紅舉似烏鰂而差大○今案イヒダコノ白粒ヲ食ツテ腹痛不止者多シ不可食若欲食薑醋ヲ可食

水母　一名海蛇泥海ニアリ故備前筑後等ヨリ出ス無毒能消宿食病人食スヘシ生ナルヲ取クヌギノ葉ヲ多クキサミテクラケノ内ニ包ミ塩ヲ不用水ノ葉ヲ二シテ桶ニ入フタヲオホヒ水ヲ入時々水ヲカユル久クアリテ不敗水ナケレハヤクルヤクルトハ枯テ不可食十リ又唐クラケアリ水母ノ白磬水ヲクミ別ノ藁ニ包ケ乾シテ白クナリタル也味又ヨシ水蛇ハクチナワニ似タリ食スヘカラス是ハ泥海ニハ生セス水母無目蝦為目トイヘリ

和品

鰬鮫　其色黄褐ナリ長一尺許味ヨカラス二月ノ比トル俗民ノ説ニ此魚多ケレハ民飢饉スト云鰬鮫ハ俗字ナリ未詳所出

鰿魚　形小クタ圓ク長シ上ノ方ニ似タリクチハシ上下共ニ其長サヒトシ又サヨリ示シ性平ニシテ毒ナシ病人可食又スヽト云魚アリサヨリノアヲキコト緑青ノコトクナルアリ味モ性モ不好不可食西州ニテエイラクト云又ナガサレト云

石首魚（クチ）　下品ナリ夏月味可也頭ニ碁石ノ如ナル小石二アリ故石首ト名ツク西土ニテハグチト云小ナルヲクチト云大キナルヲ鮸（ニベ）ト云三ヘハ四五尺六七尺アリ赤色ナリ鱗大ナリ首ノ石ハ刀ワキサシノ目貫ニ用テヨシニベハ肭中ニアル白鰾（ミツフクロ）ヲ膠トスル支本草ニ見エタリ是ヲニベト云乾タルヲ鰲ト云本艸ニ載ス

梭魚（カマス）　閩書南産志ニノセタリ其形布ヲル梭（ヒ）ニ似タリ大ナル者尺餘醬長ク身ニルクアフラ多シ肉鰭トモニ水ニ煮テ油ヲ去テ蒸（ムシ）炙（ヤキ）テ食スヘシ其苗俗ニ名イカナゴ尼崎兵庫等ノ海ニテ網ニテ多クトル大ナル假摩ヲ海邊ニ作リ釜ヲ多クナラベカニス子ヲ煎シテ油ヲトリテウル燈油トス其煎シカスモウル賤者ノ食トス或田圃ノ糞トス此魚本草ニ不載脂多シ食之發病病人服藥（スル）人不可食其苗亦不佳于病人ニ餧俗用鮹字ヲ

文鰩魚（トビウヲ）　鰭（ヒレ）長シテ能飛フ乾（ホシ）テ遠ニ寄ス無毒病人食之而無傷婦人産前ニモ可食薩摩ノ産ヲ美トス四月中旬ヨリ五月下旬マデニテ多シ故漁人曰文鰩魚多ケレハ鯛魚少シ蓋鯛ハ三四月ニ多シ五月以後スクナケレハナリ

海鷄（ケイ）魚　其尾ニ毒アリ人ヲサセハ大ニ痛ミ腫テ死ス

樟腦或楠木奇南香ヲタキテフスヘテヨシ甚妙ナリ
是所不載醫書漁人不可不知甚大ナルハ七八人ニテ
コレヲ一ニテ如此ナルハ二ナレ也凡其種類多シ○關東ニ鳥
ヨイト云魚アリ西州ニモアリ異物ナリ其形鳥ノ翼ヲ
張ルカ如ク頭モ鳥ニ似タリ背ハ黑クノ海鯒ノ黑皮ノ如
ク腹白シ大ナルハ方五尺尾小ニノ
大キ者六七尺ニ餘ル
長シ大ナルハ尾長ー
アリ尾ノ形婦
人ノ絲ヲミル杼(ツム)ノ形ー

クレテノ兩傍ニ貫通ス脂アリ味好シ

鰡魚(ナヨシ)　又和名口女伊勢鯉又名吉ト云日本紀神代
巻下ニ曰ク口女即鰡也海中及潮ノ入ミナトニアリ最
小ナルヲヱブナト云ヱブナヨリ少大ナルライナト云ヤハ
大ナルヲスバシリト云此三ハ皆其小ナル時ノ名ナリ最
大ナルヲボラナヨシイセコイト云所ニヨリテ方言カハレリ
餘姚縣志ニ枕人謂之蛇頭魚ト記セリ其首ヘヒニ似
タレハナリ冬春味ヨシ夏秋不美川ボラ味尤ヨシ海
ボラニハサレリ凡鰡ハ江湖泥多キ處ニ生スルハ脂多シ
性不悪トイヘ𪜈脂多キハ病人ニ不宜停滯シヤスク生痰
其子脯(ホシモノ)トスカラスミト云フ馬鮫魚ノ子ノコトシ其味

和品

キスゴ　大サ七八寸三至ル猶大小アリ其肉潔白性カロク好シ佳品ナリ病人食シテ無妨十二ビ亦佳シ又肉鰶トスヘシ首ノ内ニ小石アリ石首魚ノ如シ此魚冬ヨリ春ハ少ク夏秋多シ本草不載凡中華ノ書ニテ未見之故ニ漢名未知國俗鱠殘魚ヲキスゴト称ス甚誤レリ本草膾殘魚ノ集解ヨク見ルヘシ無鱗魚ナリキスコニ似テ長五六寸七八寸アリ○穴吉ト云モノ也○虎キスゴ關東ニアリキスゴニ似テ虎ノ文アリ味モ亦キスコニ似タリ尾ノ方小ナリ身ニ處ニ赤處アリヒレ赤シ味不美性ヲトル

和品

太刀魚　形刀ニ似テ長クウスク背青ク腹白シ長キ者ニ三尺横セハシ其觜鰐ノ如ク長クノ上下齊ノ觜ノ内鋸ノ如シ味不好骨多クアフラアリ腥シ性不好食フヘカラス本草綱目ニノセル鱚魚ニ相似テ不同

同

ヒダカ　大如指身ニルシ黄白色長二四尺ウナキニ似テ小ナリ食フヘシウナキノ類ナリ本草所載鱓魚是ナルカ

同

ムツ　東土西州ニモアリ筑後肥前ノ泥海ニ最多シ長七八寸油アリ煎ノ燈油トス頭目共ニ大ナリ尾ニ無歧（マタ）石

貨殖傳注云鱸刀魚也飲而不食者也

首魚ニ似テ黒筋ノ紋アリ下品也性味不佳（カラ）

レビ　日本ニ昔ヨリ鮪（イルカ）ノ字ヲレビトヨム鮪ハ鱘ノ別名ナリ本草ニ特珍曰鱘其色青碧腹下色白是ハレビニ似タリ又曰其鼻長ク身等ク口在頷下肉色純白是皆レビニ似タリ但鮪ニ別種アリテ本邦ニアルレビモ鮪ナルカ

レビトカハレリレビノ口ハ頷下ニナシ今レヒト云魚ハ其形鱘ノコトク略ニルレ皮ノ色カシラ尾ノ形モ鱘ノ如レ有鱗口トガレリ皮色淡白頭扁レ長一間ハカリ肉赤レ肥大ナリ味ブリノ如レ毒アリ往ニ人ヲ酔ラシム西州三六五嶋平戸ニ多ク捕ル本草ニヲイテ別ニレヒノ如ナル魚ニアラス但鮪ニ別種アリテ本邦ニアルレビモ鮪ナルヘシ鱘魚牛魚鮠魚ナト本草ニ載タリレビモ此類ナルヘシ

○ニグロ是レビノ小ナルヲ云ブリノ子ヲハニチト云カ如レレビトニグロト非ニ物又ニルタトモ云大ナルハ長三四尺アリ其最小ナルハメジカト云又鰹似テ大ナリ肉赤レ小毒アリ味アレトモ下品ナリ漁人ホレテカツヲトス味堅魚ニヲトル尒雅注郭璞カ説ニ鮪大小ヲ分テ三等トス本邦ノレビニグロ目ジカモ大小三等アリ然ラハ王鮪ハレヒ叔鮪ハニグロ鮥子ハメジカナルヘレ

海豚（イルカ）　長一間ハカリ色クロク海鮪ノ如レ背ハ鱖（ヨコ）魚ノ如ク上下トモニ長クトガレリ形ニルレ皮アツク油多レ漁

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

和品

人煎シテ油ヲトル形豚(ブタ)ノ如シヒレアリ足ニ似タリ尾ニ岐アリ肉ハ赤クシテクシラノ赤肉ノ如シ肉ニハ油多カラス味モクシラニ似タリ鱗(ウロコ)ナシヒヨリ形少チイサシレ毒ナシ本草ニアリ

同

ツカヤ　若狹ノ大嶌ノ海ニアリ他處ニナシト云長三四寸ヨリ一尺ニイタル鮒ニ似テ少セハシ鮒ノ類ニアラズ味ヨシ腥カラス鮮トナシテ尤美ナリ無毒

キダコ　長二三尺無鱗色ハ淡黑斑點アリ尾三ツタナシ頭大ニ尾小ナリ下腮少長シ目小ニメナキカ如シ身ハマルカラス長崎ニアリ或曰鱧ナラントイフハ非也本草ノ鱧ノ形狀ト同カラス

人魚　本草綱目鯪魚集解引徐鉉(カ)稽神録(ヲ)云謝仲玉(ヨシ)者見婦人出(スイテ)没(ス)水中(ニ)腰(ヨリ)以下皆魚乃人魚也又徂異記(ニ)云査道奉(ス)使(ヲ)高麗(ニ)見(ル)海沙中(ニ)一婦人肘後有(リ)紅鬣問(ハ)之曰人魚也○鯪鯉毛亦人魚ト云乃名同物異○日本紀二十二巻推古帝二十七年攝津國(ニ)有漁父沈罟(ヲ)於(ニ)堀江(ニ)有物入罟其形如兒非魚非人不知所名(ヲ)今案此魚本邦ニ処々稀有之亦人魚ノ類ナルヘシ

烏賊(イカ)魚　此類多シコブイカ大ニシテ味ヨシ水イカ長クシテ

テ緣トコレ柔魚閩書曰似烏賊而長色紫漳人晒乾食之其味甘美トイヘリ是スルメナリ骨ウスシ乾タルヲ多食ヘハ消化シカタシ凡烏賊性本草ニ益氣強志ト云柔魚ノ性最然リ河豚鯉魚ナト一切魚毒ニアタリタルニスルメノ手煎シ服スヘシ瓊管スルメヨリ小ナリ長ク骨ウスシ食之柔軟又サバイカトモ云アクリイカ廣大ナリ障泥ニ似タリヤハラカニノ味ヨシ小イカアリ凡烏賊魚無益又病人不可食難消化肉鰲トメ可ナリ海鰾鮹ハイカノ甲也藥ニ用ユ功能多シ本草可考世醫云歷久ヲ用テ尤良

鮫魚　其形方ナリ攝州泉州多シ京都ノ俗コレヲ以テ品トス本草有二種火燒鯆其味有至二三十斤者今案此魚大ナル者日本諸州往々有之本草ニ云所ノ如シ

ニンボウ　奥州ノ海ニアリ形方ナリ長六尺ヨコ三尺バカリ大小アリ其肉潔白ナリ油多ク味ヨシ

白魚　周武王ノ船ニ入ルモノナリ長崎ノ海ニヒウヲト云物アリ肥後及肥前平戸ニテハクヾトキト云長二尺餘鱗白シ其形狀似鱸魚但口尖リ肉白シ味亦似鱸而淡美可シ為膾可藏糟或曰是可為白魚或曰琵琶湖ニ

勇燈新話注云其烹用葦蕎萩笋松茱則未嘗見害河豚義而能殺人故俗呼西子乳

所在ニゴイ可爲白魚今案ニゴイハ可爲鯇ト
ムカテクビラ　長大ニノ海鰌ノ如シレ背ニ鬣五アリ尾ニ
ニワカル足左右各六八凡十二足アリ肉紅ナリ食ヘ之殺
人有大毒〇本草鴆集解別錄曰海中有物赤色
狀如龍名海蔓亦有毒甚於鴆羽是ムカテクビラノ類カ
乎凡有毒物ヲ知テ不可食性不知物ヲ妄不可食
河豚　冬月春初味美シトテ衆人多ク食フ三月以後
魚ヤセテ味アレ、凡魚ハ皆ヒタ、キセス目シフサカス
只河豚ノミ目ヲウコカス此妄本草ニイヘリ此魚大
毒アリ漠身人不可食凡諸魚ノ中無毒シテ味美
キ魚多紅魚琵琶魚コチ鮭魚大口魚等皆河豚ノ
コトク酒糟ニテ煮食ヘシ味ヨシ何ゾ有毒魚ヲ食フヤ
河豚ヲ食フ人ハタトヘハ隋侯ノ珠ヲ以テ千仞ノ雀ニ
ケウツカコトシ〇一種サバブク長一尺許ツチノフクヨリ
小ニシテ短カシ毒スクナシ五月味ヨシ褐色ニ紋アリ
〇河豚ホシテ遠ニ寄ス無毒ト云然トモ愼テ身ヲ人不
可食服藥人最不可食



鮸（メバル）魚（ウヲ）　李時珍食物本草註曰處〻有之形似河豚ニ
而小背青有斑紋無鱗尾不岐腹白有刺戟人手
亦善瞋瞋則腹脹大圓緊如泡仰浮水面味甘平



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

無毒主補中益氣不可多食久食發瘡疥諸癬有目疾者不可食之肝味甘補肝益筋○河豚ニ似タレ毛毒ナシ俚食之人ニヨリ○下ニ所圖之ニ物亦棚ノ類ニテ河豚ニ少似タリ薄殻アリ上ノ圖ハ龜紋ノ如ク三角四角ノ如ナルヘタテアリ通身皆短キ鍼アリ耳ノアル処ニ小ナルヒレアリ口小ナリ尾後門ノ上ニアリテ甚小ナリ通身褐白色カラ少カタクシテ介殻ノ如ク毛見エタリサレトモ口ハ鳥ノ嘴ノ如クニメ目アレハ介ニハ非ス○下ハ背淡黒腹白通身栗毬ノ如クナル針アリ栗ノイカヨリスクナレ口小ナリ尾甚小ナリ形ハ魚トモ見ヘス然共又目ト嘴アリ介ニアラス二物共ニ河豚魚ノ方ニ近シ本草原始ニ海牛アリ形狀似タリ海牛ニハ角アリ此ニ物ニハ角ナシ○一種鯛魚ノ類其形方ナル事双六ノ賽ノ如シ方一寸許カトニロアリ尾ノ長五分許皆異物也○鯛魚ノ類猶アリ不可盡知○日本紀齊明紀出雲国言北海濱魚死而積其大如鮎雀



和品

ウキ木　奥州常州ノ海ニアリ形狀海鷄魚ニ似テ大ナリ
方一二丈漁人刀ヲ以切テ其肉ト腸トシトル動カス
味ヨシ他州ニハナシ然レ共北海雪魚アリ方一丈餘其
形鰈ノ如シ其肉白ノ如雪潔シ脂ナシ好テ睡于海上
是浮木ノ類乎

同

ヲコゼ　フクニ似テカドアリ背ニハリアリ赤色一・タラナリ其
長一寸ハカリナルヲ海人用テ山神ヲ祭リ日和ト得モノ
アラン支ヲ祈ル

同

金頭（カナ）　ヲコゼニ似タリ長七八寸頭ニカトアリ色淡赤色
味亦淡美病人食シテ害ナシ肉鰭トスヘシ無毒

同

有定魚　魚ノ名ニ非ス海中ニ四足アル魚アリ其長數
寸又海中ニ背ニ足アリテ好ンテヲトルムカデクシラニ足アリ
亦長數寸イツレモ小魚ナリ和名漢名未詳又彈塗
ニモ前足二アリテ好ンテヲトルムカデクシラニ足アリ
鯨魚二種皆脚アリ婦人ニ似タル人魚モ亦有足右ニ
シルセリ

同

ハタハタ　奥州ニ多シ白シテ長七八寸頭廣ク尾小ク
色銀箔ノ如シ味淡クノ美ナリ爲鮓ト爲塩淹十月ニ
多ク捕ル

同

ヨチ 國俗鮸ノ字ヲ用 性不好無益人 本草不載之
其性未詳未知漢名或曰蟾化ノコチトナル者稀有
之本草鯇アリ近之

同

八目鰻鱓（ウナギ） ウナキニ似テ白點如目ナルモノ八九アリ
味不好世俗ニ鱓ヲヤツメウナキト訓ス未是鱓ハ別
物十リ

外

和尚魚 三才圖繪曰東洋大海有和尚魚狀如鱉ノ
其身紅赤色從潮水而至（ニ）日本ニ坊主魚（バウズ）ト云海上ニ
頭ノサレ出セハ僧ノコトシ性味未詳大魚十リ

外

鼈塗（メクラハゼ） 筑紫海ノ外（カタ）地ニ多シハゼノ形ニ似タリ前ニ一足
アリテ干ル潮退キテ見エ目高ク出ツ不可食三才
圖繪四十巻ニノセタリ其圖ニモ二足アリ目出タリ○

和品

トクヒレ 奥州ノ海ニアリ長一尺三四寸魚ニヨリテ大
小アリ横ハセハシ其身鱗皮段々アリテ横ニ連レリ背
與腹ノカドニ短（キハ）刺多ク連レリ尾ノ方ハカド五アリヒレ背腹
兩方ニ長ク連レリ各三寸半許肉ニ筋多クソ傘ノ骨ノ
カ如シ背ハ下腮短シ首ハ不大性味漢名不知甚他魚
ニ異レリ奇品十リ

同

ヲキノヘル（奥目張） メハルノ類ニ非（ス）色ハ淡黒ニノメハルニ似タリ自大十リ

メハルヨリ形セハシ味メハルニ異ナリ味ヨシ石首魚ノ形ニヨク似タリ口ハメバルヨリセバシ長六七寸八寸ニ不過

同 ガウザ 色ハメハルニ似タリ黒シ メハルヨリ口小ニ長七八寸ニ不過味メハルニヲトレリ然顔ヨシ又淡赤色ナルアリ

同 海鰻絲魚 海ノギンムツ也長サ五六寸ニ不過白黒ノタテ筋アリ其餘ハ如河鰻絲魚ノ

同 ヒワ 頭扁ク形圓ニメ蛇ニ似タリ長七八寸或尺餘色ハキスゴニ似テ少黒シ味クメ佳品ニアラス病人不可食只肉鮮トシテ美シ背ヨリワリ腸ト皮ヲ去背ノ方ヨリ肉ヲコソゲトレハ骨ハ腹ノ方ニツキテ肉ニマジラス腹ヨリワリテ肉ヨリコソゲトレハ骨多シ漢名シレス或曰ヲソハ鰺魚ナルシト云鰺魚ハ骨多シヲソモ細骨多キ故ニカノ云ナルヘシ

同 ナキリ 長七八寸身甚薄シ横一寸許首小ナリウナキニ似テ扁シ尾ハ如鯰又似鱚紫斑アリ素質也腹赤シ

本草ヲ考ルニ鰺魚ニハアラス

ヲハリ多シ不可食藻ノ中ニスム ○クサヒト云魚アリナキリノ類ナリナキリヨリ廣シ

同 キコリ魚 長七八寸或一尺五六寸許淡黒色スコシ赤色ヲ帯フ横スヂカヒニ筋三四或五六條アリ首ハソゲルカ如シ其形狀鯛ニモ似タリ目ハ端ニヨレリ

目少赤ク味ハメハルニ似タリ脂ナクメ淡美ナリ無毒

同タガヘ　長五六寸許色青黒色形アヂニ似又コノシロニ似タリ關東ニアリ味淡シ

魚膾　細者爲膾（サシミト）大者爲軒本草綱目本草約言等ニ治病之功多シト云壯盛ノ人ハ食之可無害虚冷病人老衰之人所不宜也凡生肉ハ脾胃ノ發生ノ氣ヲヤフル醋ハ脾虚ニ不宜生肉生菜ニ醋ヲ加ヘ和メ生ニテ食ス最害アリ魚肉ヲ細ニ切塩酒菜蔬ニ和メ後少者アタヽメ醋ヲ少加ヘ食スレハ不傷胃本草ニ魚膾ハ





瓜ト同食スヘカラス然レハ魚ト菜瓜ト和メ膾ニテ食スヘカラス又生肉ヲ大ニ軟ニテ醋或煎酒ニ浸シテ食ヲ指身ト云病人不可食生肉ヲ切テ鮒湯ニテ微煮テワサヒ芥薑醋或煎酒ヲアタヽメ肉ヲ入テ食フ無害人ヨリ生肉ハ不滯消化易シ煮乾（ホシ）塩藏シタル魚滯ヤスシト云人ノ性ニヨルヘシ無病人ハ生肉早ノ消メ不滯魚鮓　脾胃ニ益ナシ消化シカタシ病人不可食未熟ト熟シ過テ肉モ飯モ餲（アヂ）クルハ不可食久ヲ歷タル不可食皆害人早鮓ノ法制アリ常ノ鮓ヨリカロシ無病人少食ノ不損脾胃味亦佳シ久ヲ歷テ新鮮ナル故ナリ鰻鱺鮸鳥賊等鮓不可食陳藏器曰鮓肉有（ア）



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

髮害人時珍曰凡諸無鱗魚難食之尤不益人
鰬鯊ナレモノ孫愐唐韻曰鹽藏魚腸也○諸魚介ノ中
海膽海參腸ヲ上品トス鰾腸肉ト子ヲ加ルモ亦
好鯛腸及子鯖肉及背腸鮑ノ肉メバルノ子鰰ノ子鱉
魚肉海鰻寄居蟲皆可作鰬鯊味好然トモ皆腥
穢ノ物能聚痰病人勿食服藥人最不可食損藥
力○鰾亦鰬鯊ト云同名異物也○魚鳥ノ醢性味
共ニ鰬鯊ニサレリ魚鳥ノ生ノ肉ニ鹽麴ト醇酒ヲ加
ヘテ作之四時共ニ時可作之老人虛人朝夕食
之而可也製法ハ獸類兎ノ下ニ詳之可考鳥ハ雁鳧
小鳧鳩ケリツグミ雀ントニバリウツラ等魚ハ鰺鰯
鯛鱸鯔鯖キスゴ肥テ味ヨキ時可用皆皮ト筋ヲ
ヨク去ヘシ小鳥ハ皮トモニクダク右ノ肉醢ノ法中夏
之書ニ出タリ

和品

鮑魚（ホシアワビ 師古曰今之鰒魚也）時珍云乾魚也又乾鰒ト云淡鰒ハ塩ニ漬サズ
シテ乾スヲ云又漢書師古注鰒資涉切シラホシ不ノ
著塩而乾者（張良傳鰒音才垢反索隱曰小魚也因形名今ノコノメノ類カ又云煏室乾之者
鰒据之乃鳥ノ下ニスルヤキバマノ類 貨殖傳 今漢書作音鰡）
肉糕（カマボコ）鯛鱸ハモ。キスコ鮑。イカ。ナマヅ。エソガマス。皆カマホ
コトスヘシ或二三種マシユルモヨシスリクタキテ蒸炙ユヘニ
性和リ病人食フヘシ最益人補虛新鮮ナル魚肉ヲコソ

ケ取テ筋骨ヲ去石臼ニテ初ヨリ塩ヲ加ヘ能スリクタキテ後米泔ト酒トヲ加フ鹽ヲ早ク加レハスリカタケレ尼早ク加ヘテヨクスルヘシ泔ト酒トニ和スレハ柔ナリ板ニツケテウラヨリヤクヲモテヨリ直ニヤケハ皮コハシ不焼シテセイロウニテムシテ後少ヤク尤好シヤハラカナリ夏ハ塩少過セハ堪久又スリタル肉ヲ短板ニツケ鍋ニ熟湯ヲ沸シテ入ヨクニテ取アケ炭火ニテ少コケ色ニナルホト炙ルヤクルヨリ蒸タルモ煮タルモヤハラカニテ老人虚人ニ益アリ肉糕ハ中華ノ書ニ不見本邦ニモ古ハ無之近世始テ製スル又ウケ

ト云ハ肉糕ヲヤカスシテ團ニメ羹ニ入レテ煮食スルヲ云魚肉ヲスリクタキ酒ト塩泔ヲ加フ油多キ魚ハ水ニテ煮テ取アケ羹ニ加フヘシ

糟魚鰌魚　鰯鰛鮑鱸鯛鰈皆佳シ糟魚ハ早ク熟メ久ニ堪フ一年ヲ歴テモ不敗又

鰤（ブリ）　塩漬魚ナリ鯛鰛鱒大口魚（ヲホクチ）鰯鰤等皆佳ナリ久ニ堪フ塩引ニメ乾シ薄ク（ヘギ）截テ乾堅（カツ）魚ノ小片ト同シク酒ニ浸シ食フ酒ビテトト云鰛最ヨシ油多キハ病人ニイム痰ヲ

ヒリ　紅夷國ヨリ來魚ノ膽ナリ不詳其魚之形狀主

治赤白痢疾腹痛心痛又解諸毒魚毒菌毒氷ニテ
送下ス瘧發日朝水ニテ用ユ虫クヒ歯ニ其穴ヲ可ㇾ塞ク○
諸虫獸傷水ニテ付○頭面瘡ニ付○諸腫痔瘡ニ水ニ
和シ付ル○打撲杖瘡ニ貼ル○天蛇毒ニ水ニテ付○鷹ノ
羽虫ニ水ニテ付ル驚風産後積塊氣付ニ用右症何モ
一時ニ二三分充水ニスリ立可ㇾ用服後半日生菜ヲ
食ヘカラス右ノ功能未知可否姑記ㇾ所ㇾ聞見ㇾ
ㇾ



水蟲　蟲之上　雜記於ㇾ河海ノ○蟲ニ有ㇾ卵生化生
溼生之三類無胎生唯蝮蛇胎生ス○水蟲有
可食者數種著于卷首ニ

海參　李時珍食物本草註曰海參生東南海中其
形如蠶大邑黑多瘤癗一種長五六寸者表裏俱
絮味極鮮美也功擅補益殺品中之最珍貴者也
今北人又有以驢皮及驢馬之陰莖僞爲狀味雖
略相同形帶微扁者是也固惡物博識者不可不
知味甘鹹平無毒主補元氣潗益五臟六腑去ニ

焦火熱同鴨肉烹治食之主勞怯虛損諸疾同猪肉煮食治肺虛欬嗽○崔禹錫云大冷無毒主補腎氣黃疸疲瘦其腸尤療痔○五雜組曰其能温補足敵人參故曰海參遼東海濱有之一名海男子○生ナルハ消化シカタシ有冷痰人不可食產後勿食傷人煮テ乾タルヲイリコトニ云性味尤ヨシ虛ヲ補フ注夏病人可食殺蟲小兒虛羸ノ症唐人ハ人參ヨリ不用ノ海參ヲ用ユ甚效アリト云中華人甚賞ス每年中夏人イリコヲ數千斤買テ歸ル又生ニテ煮テ卽イリコニスル法アリウナキノ虫ヲコロスカ如ク虫ヲ殺スイリコ木ノ梢枝ニカケヲケハ其木虫クハスト云又小兒ノ疳虫ヲコロス其腸黃ニメ長シ醢トス味ヨシヨノワタト云凡諸肉醢ノ中是ヲ以テ上品トスウニノ醢次之補虛治痔有停食者勿食生溼痰與州金花山ノ海參ハ黃色一也キンコト云又黃赤色ナルモ處々ニ生ス○或說土肉ヲナニコト云非是

蝦　河海ニ多シ河蝦大ニメ足ノ長キアリ海ニヒヨリ味ヨシ杖ツキヒヒト云山州淀川ノ名產也凡ニヒハ腹外ノ水カキノ內ニ子アリ蟹モ腹ノ外ニ子アリ海中ニヒ多シ凡蝦ニ小毒アリ不可多食癖腫及瘡疹ヲ患ル者勿食久シテ

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

味變シタル无毒アリ雷公曰無鬚者及煮熟反テ白キ者有大毒○青蝦長一寸許海草ノ内ニ生ス有毒不可食雞食之必死ス

海鰕 本草載曰有小毒此ヱヒ伊勢ヨリ多ク來ル故伊勢鰕ト號ス江戸ニ鎌倉ヨリ來ル故鎌倉ヱヒト稱ス諸州ニモ往々有之此ヱヒ最大ニシテ味ヨシ歷久タルハ有毒不可食國俗春盤用之

蝦姑 漳州府志曰狀如蝲蛄而大尾如僧帽開元遺事及草木子ニモ亦載之○其形ヱヒニ似タリ海邊所々ニアリ蝦ノ如ク腹ニ足多シ手サシ足モ殼モ色モ味モ皆ヱヒノコトシ只首異リ煮レハ色紅ニ食フヘシ其色石南花ニ似タリ故ニ俗ニシヤクナゲ花云

苗蝦 漳州府志曰海物異名記謂之醬蝦細如針芒海濱人醢以爲醬淡紅色今按三一寸許アル小ヱニテリ此ニテ大ニナラス備前筑後ナトノ泥海ニ多シ海邊ノ潮入溝河ニアリ味ヨケレトモ性不好ナレモノトレヌホシテ遠方ニヲクルヘキモノニアラス

海鹿 海參ノ類ナリ色黑シ切レハ鮮血多クイツ形ヨリ血多シ煮テ食ス味厚シ峻補ノ性アルヘシ○ウニジカハ是筑紫此病アル人不可食

ノ方言ナリ伊豆ノ大島ニテハウニヤウジト云漢名未詳

ホヤ　海參ニ似テ色赤黒形圓レ冬アリ夏稀ナリ堅硬ノ物ナリ非佳味

以上蟲類之可食者也

石鰲（セムシ）　此虫山中ノ石河ノ瀬ニアリ口中ヨリカイコノ絲ノ如ク（ナル）イトヲ吐出シ河ノ小石ヲ絲ヲ以テツヾリ合セ其中ニ入テ堅ク色青黒色山中ノスム蟲ナリ其形ハ鰲（キ）ノコトクニシテ小（ハ）ク人ノ魚ヲツルニコレヲ取テ餌（エ）トス本草卵生蟲類ニノセタリ正誤ノ韓保昇（カ）之說良

海燕　本草原始ニノセタリ圖アリ本草綱目ニモノセタリ

圖ナシ海虫ナリ磯石ノ處ニ生ス其形狀異物ナリ五角アリテ徑二寸五分許猶大ナルアリ色藍ノコーク青キアリ黄褐色ナルアリ表ニ丹色ノ彩點多シ形狀モ彩色モ人工ノ作爲セルカ如シウラハ丹色五角ノスチニ渠アリ其正中ニ口アリ小足アリ海ニアル時微々蠕動ス內ニ小腸アリ陸ニアリテハ動カス其形狀如此

表

裏



死シテ皮肉去リ骾ノミテ脫ス其形圓ニナリテ角ナシ色淡白ナリウラヲモテ同

五角ヲツ五角ハ肉ナシ死シテ後ハ自クサリ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

色ナリ死ノ後面ニ五葉櫻ノ花ノ如シ恰(サモ)人巧ニテ畫キ彫刻スルカ如シ奇物ナリウラノ穴ハ口ナリ倒(アヲカモ)ヲハムワキニ小穴一アリ尻ナリ生ナルト死シタルハ別物ノ如シ

水蛭(ヒル音質)　人ノ血ヲ吸フ蟲ナリ小アリ大アリ臨ヲオソル夏月澤水ニ多シ妄ニ澤水ヲノムヘカラス煮テ飲ヘハ必ス大蛭ナルカ髮ヲ水ニ久シクツケヲケハ變シテ赤キ小蛭ナル黒キモアリ蟹ヲクタキフキノ葉ニツヽミ水ニツケヲケハヤカテ蛭ナル又蛭ノ黒焼雨ニウルホヘハ百千ノ蛭ニ變スト云〇草蛭ヲ國俗山ヒルト云本草水蛭條下ニアリ深山ニアリ山中ヲ行ニ林木ノ枝ヨリ人ニヲヒカヽル事アリ故ニ竪立ヲキテ山行ス又本草辰砂附方水蛭瘡毒ノ事アリ木蛭古木ノ上ニ生ス人其下ヲ過レハ落テ人ノ體ニツキテ卽瘡ナルト久ケレハ遍體朱砂麝香ヲヌレハ愈(イユ)又本草水蛭ノ集解ニ續博物志ヲ引テ此事ヲ云ヘリ又曰此卽草蛭也

水蠆(タイ)　本草水黽(ミウ)ノ集解曰水蠆長身如蝎能變蜻蜓三才圖繪曰蠆毒蟲今之蝎也通俗文云長尾爲蝎一種俗ニタカメト云アリ其形小龜似テ足多シ小魚ヲ捕ル圍池ニアレハ魚ヲ害スト云テ殺スヘシ是蠆ノ類ナリ又一種アリ人ヲカム其痕痛ム横狹ク長シ

是ハ化ノ蜻蜓(トンボ)トナル是ハ蛇(ヘビ)アリ西土ノ俗タウメト云本草及三才圖繪ニ云ヘル水蠆是ナリ又一種小ニシテ身狹ク有四足長クノ有手如蟷螂之斧有翼而飛又水中ニ黑圓キ虫アリ時ニ水上ニ浮フ是亦田カメノ類ナリ腹ハ淡紅

蝎 日本ニモアリト云蠆ノ類ナリ全蝎ハ全體ヲ用ルヲ蝎稍ト云其力緊シ本草ニ見エタリ

足二ト七 水中ニアリ水中ヲ泳クト大サ燈心草ノ如ク其長キ事六尺餘或丈餘其首魚ノ如ク又ヘヒニ似テ小ナリ堅シ人ノ足ヲニトヘハ皮肉切ルヽト云



レニキ蟲 水中ニ生ス長一二尺色黒シ如絲其大如鬢頭

尾難辨(ワカ) 雲南呼若宮貴州呼苔宮

水鼠(ミヅネウミ) 本草ニ出タリ有毒ト云リ水馬トモ云水上ニウカヒ游フ身長クノ四足アリ足ナカシ後足最長シ纖内ニテ

鹽ウリト云筑紫ニテアメタカト云其臭糖ノ如シ雞犬食ヘハ死ス

豉蟲 一ニヒムシ筑紫ノ方言カイモチカキト云水上ニウカフ小黒蟲也螢ニ似テ少長シ子ニ水上ヲオヨキメクリテヤヽス本草ニシルセリ但メクル事ハシルサス

海馬 海中ニ生スル小蟲ナリ頭ハ馬ノコトク腰ハ蝦ノ如ク



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

尾ハトカケニ似タリ海中ノ小魚ノ内ニシリテ市ニウルコトアリ乾シテ貯置テ婦人産スル時是ヲ手裏ニ把レハ子ヲ産ヤスシ本草ニ魚鰕ノ類也トイヘリ雌雄アリ對ヲ成ヘシ雌ハ黄ニ雄ハ青シ本草ニ并手握之トイヘリ世人コレヲシヤクナゲト云ハアヤマレリシヤクナゲハ蝦姑ナリ

蜃　潜確類書曰狀似蟜龍有角有耳蜯雅曰蜃氣作樓臺將雨即見丹碧隱然如在烟霧今俗謂之蜃樓史記海傍蜃氣成樓臺沈括筆談云登州海中時有雲氣如宮室臺觀城堞人物車馬冠蓋之狀謂之海市或云蛟蜃之氣本草時珍曰蛟之屬有角如龍狀云能吁氣成樓臺城郭之狀○又月令孟冬之月雉入大水爲蜃註蜃大蛤也○篤信曰蜃氣爲樓臺ノ蜃ハ龍ノ類ナリ日本ニテ月令ニシルセシ雉ノ化スル蜃ハ大蛤ナリ非ス倣樓臺之蜃古書ヲ多ク考ルニ此說ヲ是トスヘシ合璧事類等ノ書ニ大蛤一名蜄能吐氣爲樓臺ト云非也

龍盤魚　北戸錄ニ出タリ井中又水溝ニ生ス腹赤ク背黑ク形守宮ニ似タリ田家ノ井中ニ多シ土人コレヲ惡ミス毒ナシト云井中ニヲルユヘ井モリトモイヒリレルニノ事

外

八是ニアラス守宮ノコトナリ守宮ノ下ニ詳ニス

子孑蟲 汚濁ノ水中ニ生ス水中ニ動キテ恰棒ノ如シ大小二種アリ皆蚊トナル大ナルハ豹脚トナル

龍骨 弘景曰舐之著舌者良雷斆曰五色具者上白色黃色者中黑色者下。權曰忌鐵器序例虛而多夢紛紜加龍骨千金方健忘用白龍骨遠志等分爲末食後酒服方寸匕日三久服聰明益智慧

○考工記曰天下之大獸五其第五曰鱗者註云鱗ハ龍蛇之屬然ラハ龍蛇モ獸トモ云ヘシ

陸蟲 蟲之下此中唯蜜可啖且入藥其餘皆不可食

蚱蟬 本草時珍曰夏月始鳴大而色黑者蚱蟬也今按ニヰチノセミ是也熊セミハ羽スキトホレリ晴日辰巳時ナク他時ハ不鳴雄ハ腹ニ黃裳アリコレシ鼓メナク雌ニハ無之不鳴羽スキトホラサルアリ赤セミト云晩ニナク一ノ者其形相似テ別ナリ

蟷蜋 ハルセミナリ二月ニナク茅蜩ヨリ小シ長八分許有腳左右各三有羽色黑シ本草蚱蟬ノ集解ニアリ木ニ附テアリ其鳴聲如有悲形狀似蚱蟬

蛁蟟 陶隱居本草註云八月鳴者也蟪蛄ト同物

也ト潜確類書ニイヘリ本草ニ色青紫ト アリ今按黒色ナルモアリ此蟬夏ハ不鳴八九月晩景ニナク俗ニツクレヨシレトナクト云モノ也長キ事一寸ニ不足蚱蟬ヨリ甚小ナリ

茅蜩（ヒグラシ） 時珍云小而色青緑者爾雅註ニ云小青蟬也此セミ山中ニアリ晩ニナク故名ツクヅクノ蟬ヨリ小ニシテ青赤ナリ音不聒（カラ）堪聞（グ）寒時ナク

飛蛾 羽アリテ飛フ背ハ甲蟲ノ如シ色碧黒ナリ大サ大拇指（カニムシ）ノ頭ノ如シ夏夜油燈ニ入テ焼死ス火ツケス事アリ山谷（カ）演雅詩曰飛蛾赴燭（イテ）甘（ラ）死禍（ワ）好（コノ）ニテ桃ヲ食スル故ニ名ク



蠷（クリイ） 爾雅註ニ名守瓜食瓜葉者也潜確類書食瓜葉黄甲小蟲也ト云其形蛍ニ似タル故ニ農政全書ニハ螢ト云

カブト虫 蛾ニ似テ大ナリ長サ角ノ長サモニ二寸五分許ヨコハ八分許頭下ノ角長八分

カシラノ下ノ角カクノコトシカシラノ上ニ三小角ヲイタダケリ

長三分ホト形カクノコトシ足六アリ羽アリ蛾ノ如シカシラノ下ノ角ノ下ニ口

アリ角ノ兩ワキニ目アリ口ノ兩ワキニヒゲノ如クナル物各一ツヅ
アリ頭ノ下ノ角上下シテ動ク首與身ノ接スル處ニオカヒアリ其形可惡
樗雞（オヤマ）　一名紅娘子本草綱目四十二ノセタリ宗奭曰形
類蠶蛾但腹大頭足微黒翅兩重外一重灰色内
一重深紅五色皆具筑紫ノ方言ウチ雀ト云又一種タ
顏ノ花ヲ吸翼アル虫アリ飛コト早シタ顏ニダラト云是
モ樗雞ノ類ナリ樗雞ヨリ小ナリ
金龜子（タマムシ）　北戸錄ニ曰甲蟲也五六月生于草蔓南人
收以養粉本草鳥蟲ノ附錄ニセタリ死タルヲ婦人
白粉ノ器中ニ入ヲク雄ハ綠色有光雌ハ灰色無光形
狀ハ飛蛾ニ似テ長シ有翼額有兩角而長有六足俗
玉蟲云
蚊　本草綱目蚕蛍ノ附錄ニ載タリ時珍ハ蚊子ヲ水中
ニウムテ子子蟲トナルト云ヘリ汚水ヨリ子子虫ヲ生レ後
化ノ蚊トナル蚊ハ烟ヲキラフ蚊ヲ去ルニウナキノ乾（ホシ）タルヲタ
ケバ化ノ水トナル骨ヲタクモヨシ又櫚ノ木或楠木ノ屑ヲ
タクヘシ又橙皮ノホシタルヲタキ浮萍ノカゲボシヲタクモ艾葉
ヲタキテフスルモヨシ蚊ノサシタル處ニ刀豆ノ葉ヲモミテツク
ルヌル又蚊ノクヒタル處
又方樟腦鹽硝ヲ香油ニ和ノスリヌル又蚊ノクヒタル處
ヲ熱湯ニヒタセハ即痛痒止ム歐陽子憎蚊詩ヲツクル長

編ナリ憎蒼蠅賦ニ對スヘシ高山無蚊淺山ニハ寡シ七八月ノ間旬日有蚊處アリスクナシ○月令廣義曰祛蚊驅骨燒烟蚊卽死次鰻鱺骨次水中諸魚骨燒烟皆可祛蚊又浮萍同羌活燒

豹脚　ヤブ蚊ナリ蚊ヨリ大ニメ足斑ナリ晝草間ヨリ出テ人ヲカム蚊ヨリモ人ヲ害スル事甚シ腫レテ瘡トナル夜ハ不出

蟆子　浮塵子本草蚩蝘ノ附錄ニ蚋子アリ元稹云小蚊名蚋子又小而黑者爲蟆子微不可見與塵相浮上下者爲浮塵子此二物皆蚊ノ類山野ニアリ微小ニメ塵ノコトシ人ノ肌ヲクラフ此二物ノ人ヲサシタルハ蚊ノ毒ヨリ甚シ草間ヨリ出テ人ヲカム蟆子ハ黑クメ小浮塵子ハ小ニメ見エカタシ色白シ本草及潛確類書ニ見エタリ能人ノ衣ニ透リ袖ヨリ入テ人ノ肌ヲカンテ瘡トナリ甚害人或大ナル瘡トナル○本草海蝦ノ鮓治山蚊子入肉初食瘡發則愈

蚋子　是亦本草蚩蝘ノ附錄ニノセタリ俗ニブトト云蚊ニ似タル小虫也錄異記ニ蚊蚋蟆子ノ類サシタルヲ手ニテカケハ皮肉ヤフレテアレ、鹽ヲ上ニ布テ物ニテ包ミヲクヘシ半日ニシテヨシトイヘリ本草ニ檄葉ヲツキテツクレハ則イユルト云又以冷水沃之擦鹽少許卽愈ト云ヘリサシタ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

ル時即熱湯ニテ洗ヘシ或曰龍腦樟腦ヨク其毒ヲノソク若ナクンハ藨合圓或龍腦ノ入タル目藥ヲ村レハ痛ヤミ腫消ス

蝗

蝗膳蚤賊ノ四ヲスヘテ蝗ト云イナゴノ類ナリ爾雅食心曰螟說文螟蚤蝕也食葉曰膳埤雅作賧音特食根曰蟘食節曰賊此四種皆蝗也本草綱目ニ蝗ヲ載ス蟲多蝕ノ集解ニ曰蝗亦蚤蝕類大而方首首有王字渗氣所生蔽天而飛性喪金聲ニ生八十一子冬有大雪則人土而死○管子ニ凶年五害水旱風蝗蟲ト云ヘリ蟲ハ即蝗ナリ俚俗ニ實盛虫ト稱スルアリイナゴニ似テ小也青色也首ハカブトヲキタルカ如シ稲葉ヲ食テ大ニ害ス夜松明ヲトモシ鐘鼓ヲナラシテ逐之コレ膳ナルヘシ燈ト鐘鼓ノ音ニ畏ル子ムシハ赤色ニテ木綿虫ノ如シ初ナシ長四五分馬蛭ノ如シ稲粟ノ根ヨリクヒノボリクラヘハ其實秕トナル是第一ノ害ナリ溽熱ヨリ生ス是蚤虫ナルヘシコヌカノ如小ナル虫アリ葉ヲ食フコヌカムシト云又水キハヨリ莖ヲ食キル虫アリタバコ虫ノ如シ羽ナシ出ルコト稀ナリ粟穗ニ多クツキテ甚害ヲナス

蠅

淮南子ニ爛灰生蠅今按ハイト訓セレモ此故ニヤ蠅水ニ死タルモ灰中ニヲケハ生ク○其大者青蠅首赤如

火號景迹是西陽雜俎又歐陽子カ憎蒼蠅賦ニ見エタリ俚俗クソバヒト云尤ニクムヘシ

斑猫　夏秋多シ青黑ニメ白點多クニタラナリ翅アリテ飛ヲ毒虫ナリ斑蝥トモ云芫菁モ斑猫ノ類ナリ

蝥　本草木蝥アリ蜚蝥アリ陶弘景曰木蝥似蟲而小不ノ噉血是草木ニ多キアブナリ蠅ノ形ニノ大ニ黃色ナリ草木ノ花ヲ吸フ人及牛馬ヲクラハス人ヲサス事アリイタミス一種大ニメ長ク小蟬ノ如ク綠色ニノ利觜アルハ甚害ヲナス牛馬ニツキテ血ヲ吸フ牛馬甚ヲソル人ヲモ食ヘハ痛ム本草ニイヘル蜚蝥ナリ夏月犬ニ多クツキテ食フ本草ニ別ナリ又狗蠅アリ是モ蝥ノルイ也小ニメ黃ナリ頭大苦ム人ヲハクラハス本草四十卷ニ載タリ

蜂　種類多シツチノ蜂ノ外土蜂アリ蜜蜂アリ大黃蜂アリクニハチト云又ヤニハチト云人ヲサス大ナリ又ジカバチアリ

蜂蜜　本草ヲ考ルニ石蜜アリ木蜜アリ土蜜アリ人家ニ養フ家蜜アリスヘテ四種也日本ニモ亦此四種アリ石蜜ハ高山岩石ノ間ニ作之其蜂常ノ蜜蜂ニ異リ黑色ニメ似蝥日本ニモ處々有之木蜜ハ陶弘景曰樹枝ニカケテ巢ヲ作ル日本ニモ有之人家ニ養フモ本是ヲ取來ルヌ大木ノ空虛ノ内ニ房ヲ作リ南方ヨリ小穴ヲ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

開テ出入ス穴大ナレハ熊蜂入テ蜜蜂ヲ喰殺シ蜜ヲ吸取ル山ニアル木蜜ハ木ノ空虚ノ内ニ房ヲ作ル者多シ枝ニアルハ稀也土蜜ハ山ノ崖ナトカハキタル土中ニ房ヲ作ル是土蜜ハ日本ニモ稀有之人家ニ養フハ諸州ノ處々ニ多シ木蜜土蜜人家ニ養フ者此二種ハ同蜂ナリ常ノ蜂ニ似テ小也色微黄ナリ常ノ蜂ハ人ヲ不螫人サハレハサス伊勢紀州熊野尾張土佐其外諸國ヨリ出ツ土佐ヨリ出ルヲ好品トス何ノ國ヨリ出テモ眞蜜ヲ爲好蜂房ノ内處々ニ自レタヾリタニルヲトリ用ユ是ヲ眞蜜トス生蜜ナリ上品トス藥ニ可用蜂房ヲ煎シ出シテ蜜トス是ハ干品ナリ藥ニアラサレハ用煮熟セサル生蜜ヲ用ヒ我家ニテ煉熟スヘシ藥肆ニ賣ルニ眞蜜アリ砂糖蜜アリ可擇黒蜜ハ黒砂糖ニ酒ト水トヲ加ヘ煮テ爲蜜ト白蜜ハ白砂糖ノ煮汁ナリ此二品不可用異邦諸國ヨリ來ルニモ眞僞アリ可擇用又長崎ニテ蜜煎ノ果モ糖煎多シ蜜ノ眞僞ヲ試法鐵ノ火箸ヲ赤クヤキテ蜜ノ中ニ入ルニタギリテ氣出ルハ眞蜜ナリ烟出ルハ僞ナリ是時珍カ説ナリ○蜜ヲ煉ル法先陶器ニ蜜ヲ布ニテコシテ入其陶器ヲ鍋ニ沸湯ヲワカシテ入重湯ニテ湯煎シ浮沫ヲ篦ニテスクヒ去リ蜜ヲ少水ニ滴テ、珠ヲナシテ不



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

散ヲ爲度壷ニ納貯フヘシ百六十多ヲ煉テ百二十多ヲ
得ヘシ如此スレハ年ヲヘテ不敗○蜜ヲ多食フヘカラス
溼熱虫蜑ヲ生ス小兒尤戒ヘシ生葱蒿苣ト同食ス
ヘカラス蜜ヲ食シ飽テ鮓ヲ食ヘハ暴死ス○蜜蜂ノ蜜
ヲ作ルハ春ノ末ヨリ秋ノ末ニテ出テ花ヲ含ミ花ヲ趁ト
足ノ間ニ挾ミ或花ノ汁ヲ含ミ來リ房中ニヌリ付テ醸
テ蜜トナス酒ヲ醸スカ如シ凡蜜蜂ハ甚風寒ヲ畏ル冬
ノ初ヨリ不出房中ニ蟄居ス其間ハ曾テ醸シテ貯
置タル蜜ヲ粮トシ食フ蜜ハ蜂ノ粮也故ニ蜜ヲ取ルニ
粮ヲ殘ノ取盡サス取盡セハ蜂ヘ死ス○時珍云蜂采
無毒之花醸以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也
陶弘景曰凡蜂作蜜皆須人小便以醸諸花乃得
和熟狀似作飴須蘗也李中梓藥性解云蜂蜜良
有百花之精且取人溺以醸之○蜜蜂ヲ家ニ久ク
養ヒテ能知者數人ノ說ヲ委ク聞シニ蜂ノ大使人ノ小
便ヲ用ルト云ヘル說甚非ナリ蜂毎日巢ノ内ヨリ多ク
出テ其口及翅ノ間股ノ間ニ花ヲ挾來リテ房ニヌリ付
テ醸シ成セルナリ蜂ノ糞ハ皆下ニアツマル時ヲ是ヲ取
テスツステザレハ虫生ノ害アリ是蜜ハ蜂ノ糞ニ非ス蜂
ノ蜜ヲ醸スハ粮ニセンタメ也何ソ我カ糞ヲ粮トシテ食

スヘキヤ此理ナレヌ人ノ小便ハケカラハシレク鹽アリユレヲ
加フヘキ理ナレ況岩蜜木蜜土蜜ハ山中無人ノ處ニア
リ人ノ小便ヲ不可取凡蜜ハ百花ノ清潔ナル精液ヲ
用テ作リ出セルナリ蜂ノ大便人ノ小便ヲ用ユト云事
返スヘヽヒガ言ナリ不可信雖古人博洽不自試知
而漫說傳誤者多矣一人傳虛萬人傳以爲實孟
子ノ曰盡信書不如無書誠哉斯言也古爲蜜蜂訣
窺而已矣○蜂房ハ蜂毎年改作ル家ニ養フハ蜂房ヲ
ワリテ房中ニ自タレル蜜ヲトル是上品也可爲藥然
レ尼難多得故ニ蜂房ヲワリテ三分ニヲ取テ大器ノ上ニ竹ヲワタシテナラヘ其上ニワリ取
タル蜂房ヲ置テ天日ニ曝セハ蜜煖氣ニトケテ器中
ニ滴リヲツルヲ取ル是中品ナリ蜂房ヲ釜ニ入テ煮テ
蠟ヲ取其アトヲ煎ニツメテ蜜トス是下品ナリ不可入
藥故ニ生蜜ヲ上品トシ熟蜜ヲ下品トス○蜜蠟ハ蜜
ヲ煎メ面ニ浮フ査ナリ黃蠟ト云

螢火　ホハ火ナリタルハ垂也下體光ル故名トス大小
二種アリ山中ノ川ノ邊ニ多シ勢田宇治ニハ螢火多ク
メノ賣之賣螢火事和漢メツラシ五月節前後旬日ノ間
盛ニ出ツ小雨フリテクモル時殊ニ多シ勢田ハ早ク宇治

ハヨソレ螢火丸方本草綱目ニノセタリ其シルシアル事ヲイヘリイフカシ詩經ニ熠燿タル宵行トイヘリ宵行ハ即螢也○又一種水螢アリ本草ニ見エタリ夜光アリ

蜻蛉（カゲロフ）　古今註曰蜻蜓（カゲロフ）即蜻蛉好飛集水上有青赤黃色青而大曰蜻蜓小而赤者赤卒弘景曰有五六種日本ニモ七八種アリ○蜻蜓ハ山トンボフ也綠色ニメ尤大ナリ又一種彌大ニメ黑キアリ筑紫ノ小兒名ツケテダンヂト云赤卒ハアカトンボウ也喉痺ノ藥ナリ小ナリ大ニメ玄紺ナル者名紺螢是身ハ小ニメ翼大ナリ山中ノ澗邊ニ多シ都邑ニハナシ小而黃ナルヲ胡黎ト云倭俗ニ蜻蛉ト云又淡白色ナルアリ茶褐色ナルアリ此ニ種其形狀ハ同メ色異都邑廣地ニ此二種多シ又甚小ナルトンボフアリ大ニナラス小ニメヨハル○本草時珍曰羅願云水蠆化蜻蜓蜻蜓仍交于水上附物散卵復爲水蠆也トンホウ卵シウミテ水蠆トナリ水蠆化シテ蜻蜓トナル毎年如此○和名ヌカゲロフト云吉野ニ蜻蛉（カゲロフ）ノ小野アリ其事日本紀雄略帝紀ニ出タリ

竹蟲　本草化生類ニノス竹葉ノウラニツク白虫也人ニツケハ痒ク痛ム

師古曰今俗呼為辟宮蓋亦傳寫之訛耳



守宮（イモリ）　本草龍類ニ載タリ國俗ニヤモリト云カヘニヲル蟲也石龍子（カゲ）ニ似テ四足アリ尾ノウテハ切ヤスレ毒ナシ此血ノ婦人ノ身ニヌレハヲチズ婬事アレハヲツルト云此故ニ宮中ノ守ルト云意ヲ以守宮ト名ツク此事淮南子博物志并ニ顔師古カ說ニ出ツ右ノ二書ニ用之法アリ各カハレリ本邦ニモ是ニヨツテ古ヨリイモリノシルシト云ヘリ古哥ニモヨメリ又水中ニアリテ腹赤ク背クロクシテ彩ハ守宮ニ似タルシモイモリト云是龍盤魚ナリイモリノシルシノ事ハ守宮（モリ）ナリ龍盤魚ニアラス守宮モ龍盤魚モ其ニ倭名ヲイモリト（イヘハ紛ヤスレ共）一種レハムシト云物アリ草ニ生ス是亦形ハ守宮ニ似タリ其色青白色ナリ毒アリ蜥蜴ナリ深山幽谷ノ中ニアルハ最毒アリ守宮蜥蜴龍盤魚三物相似テ別ナリ明謝肇淛文海披沙ニ曰蜥蜴守宮蠑蜓蝎虎世皆混以為一卽爾雅亦云然其實非也在壁曰蠑蜓（ヤモリ）常ニ近人無毒尾擊之輒斷在地跳躍不止兒童多狎之以其食蝎（ヲ）故名蝎虎以其出入宮中故名或以為血可塗宮人臂使無異志謂之守宮此一種也在艸曰蜥蜴有毒甚於蛇又名蛇醫毛詩胡爲虺蜴是也守宮多而蜥蜴少守宮親人而蜥蜴畏人篤信曰謝肇淛所辨



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

分明ナリ守宮ハヤモリ無毒蜥蜴ハレ・ムレ有毒守宮ハ
多ク蜥蜴ハ二レナリト云コト誠然リ又綱目ノ附錄ニ十
二時蟲アリレ・ムレノ類ナルヘレ又石龍子モ蜥蜴ト云レ
レムレト同名異物也石龍子ハ有足蛇ノ類也非守
宮之類

外海蛆 海邊ニ生ス舟ニモ多キユヘニ名シク長ニ三寸足
多クシテ速ニ走ル本草原始海馬ノ圖ノ下ニ出タリ綱
目等ニハ不載之船ヲクフ船虫ハ別ナリ

壁虱 錄異記曰其形與牛蝨無異トイヘリ壁虱モ牛
虱モ共ニタニナリ大小アルノミ小ナルハ胡麻子ノ如ク
大ナルハ酸棗仁ノ如ク大豆ノ如レ牛馬狗ニツクハ大ニノ
蕓麻子ノ如レ小ナルハ野草ニモ生ス夏月多レ冬モアリ
人身ヲモ食フ大ナルヲ殺セハ全身皆黒血イツ痩タルハ
扁レ田家及山中ニアリ城市ニハニレナリ本草壁蟲狗
蝨ノ附錄ニアリ牛蝨ハ別ニ出セリ

蜣蜋 本草化生類ニノス糞中ノ黒虫ナリ蜾蠃ニ似タリ尾
長虫ニハアラス蛣蜣トモ云莊子ニ曰蛣蜣之智在於轉丸
丸ヲ轉トハ糞ヲ包ムニ土ヲ以ノ丸スルヲ云尾長ムレハ糞
蛆トニ云蜣蜋ニハアラス

蠶 蠶ヲカフ法齊民要術農政全書等ニ詳ナリ丈夫ハ

耕田婦女ハ養蠶農桑ノ功ハ衣食ノ根本ニテ生養ノ急務ナリ蠶ハ雷霆ニヲソレ龍麝ノ氣ヲイム惡臭ヲキラフ蠶ニ鼠ツケハ防キカタシ螢ヲ紙ニ包ニ傍ニヲケハ近ヅカス蠶老テ繭ヲ出テ羽生シ蛾トナリテ子ヲウム又野ラル山ニユトヽ云中華ノ書ニモ出タリ

蠐螬（スクモムシ キリウジ）　本草ニ時珍云其狀如蠶而大身短節促足長有毛（今按地中ニ生シテ白ク大ニ身短ク節アリ化シテ蠐螬トナル蟬ノ者菜ノ根ヲキルヌ淡白ニノ形似タルアリ蠐螬十云是一種也又土中ニ生ノ長一寸餘色青黑ノ足短クヨク菜ノ苗ヲキルキリムシトモキリウジトモ云甚菜園ニ害アリ（又一種果實ヲ食フ蟲モ蠐ト云孟子曰井上有李蠐食實集註蠐螬也是ハ桃李栗梨ナトノ實ヲ食フ色白ク身短シ土中ニ生スルト果實ニ生スルトハ一類ニテ別物ナリ稻米ノ苞（タハラ）ニ夏月生スルハ白ク長シ米ヲ食フ新苞ニ入レハクハス衣服ヲモカムス又乾魚ニ生スルハソレト云羽アリテトブ是ハ別物ナリサレ𪜈皆スヘテ蠹ト云

木蠹蟲（キクヒムシ）　別名蝤蠐十云螬蠐ニ似テ節長ク足短ク腐木ノ中ニ生シテ木ヲウカチクラフ蠹ニ似タリ後ニ大半ト十リテトブ柳蠹ハ柳ニ生ノ柳樹ヲ食フ小兒瘡瘡ノ後餘

毒アリテハレ俗ニヨリト云瘡ニツクレハ愈ル又黄毛アルモノアリ梨海棠林檎槇櫨ナトノ木ニハ不腐ニモ亦生ス其虫ノ穴ノ木針ニテヒキリニツクヘシ又雨後ニ穴ノ口ニ出ツ心ヲ用テトルヘシ

蠋（チヨク）　木蠹虫ニ似タリ樹上ニ生シテ葉ヲクラフ一處ニ多クヲ生ス後ニ羽生シテ小蝶トナルヌ人ヲサセハ腫テ瘡トナリ死ヌルコトアリ葉ヲクラヘハ其木カレケテ實ヲ生セス甚害ヲナス（○）又菜ノ葉ニモ青蟲生ス後ニ化ノ胡蝶トナル蕃薯ニ生スルハ大ニ肥テ大拇指ノ如ク長ニ四寸アリイモハレトニ云青色又褐色アリ後ニ化ノ鳳蝶（ホウテフ）トナル

尺蠖（シヤクトリムシ）　蠋ニ似テ長ク小キニ色青クタヽ行ニハ首尾ヲ一處ニセテ頭ヲ先ニ尾ヲアトヨリ首ニツケテ行ク虫アリ恰手指ニテ寸尺ヲトルカ如シ俗ニ尺トリムシト云易所謂尺蠖之屈以求信也是也ノヒントテハ先カヽムコトヲイヘリ○尺蠖ニ似テ小ニノ青キムシヲ蜻蛉トナル者菜葉又根ニモ生ス

蝸牛（カタツムリ）　ヨク菜苗ト草葉ヲ食ヲ小サキヲ蛞蝓ト云又蜒蚰ト云ナメクシリナリ時珍云說文云蚹蠃背負殼者曰蝸牛無殼者曰蛞蝓王匡記云蝸牛能制蜈蚣ムカテノサレタルニ蝸牛ニテモ蛞蝓ニテモスリクタキテヌルヘシ立トコ

口ミ扁ヤムシ蝸牛ニハ功能多シ本草可考

馬陸（カサカサ）　本草綱目一名百足小蜈蚣ニ似テ色赤黒足多シ長一寸餘和名又ヲサムシト云惡臭アリ毒虫ナリ筑紫ノ方言タイロウト云フルキ家陰濕ノ處朽腐ノ中ニ多ク化生ス山谷演雅詩百足馬蚿ト云是也

蠶蚕　イナゴノ總名ナリ其類多シ特珍云在草上者曰草蟲在土中者曰土蚕蚓草蚕而大者曰蚕斯似蚱蜢斯而細長者曰螽斯今按草蟲ハ大ナラス頭小ニ尖テ角長キアリ頭不尖ノ多クハ角ナキアリ角ナキヲハ田家小兒ヤキテ食フ本草曰有毒

促織（キリくス）　本草四十一卷寵馬ノ附錄ニノス一名蟋蟀又蛩ト云立秋後則夜鳴イナゴニ似テ黒シ翅アリ角アリ頭ハ切タル如ク尖ナシ俗ニツヅリサセトナクト云西土ノ方言クロツヾト云古哥ニキリくスト鳴メルハ是ナリ秋ノ末ニテナク故ニ古哥ニ霜夜ニヨメリ唐詩ニモ多ク詠ス皆其聲ヲ感メ也何ノ處ニモ多シ

蜚蠊（ハタヽリ）　蟲蠶ノ類ナリ暑月晝間草中ニ羽ヲナラタナノ其聲ハタヲルカ如シ今俗キリくスト云眞ノキリくスニハアラス小兒カニニ入テヤキテヒコレヲナカレメテ玩トス詩經曰六月莎雞振羽是ナリ尾アルハ雌ナリ不鳴又蜘蛛ハ頭



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

小ニ身長シ

和品 竈馬 蟋蟀ニ似タリヒゲ足長クセイ高ク頭尾サガリテス
ルトナリカニトノアタリニ穴居ス本草化生類ニノセタリ筑
紫方言井ヒゴ

和品 クダニキ 蒲雞ニ似テ大也色青シ頭小ニ腹大ニ背ニ羽ア
リテ羽ノ上如刀六足アリ長角二アリ尻尖レリ鳴
聲紡車ヲニクカコトシ

和品 松蟲 蟋蟀ニ似テヒゲアリ松虫スムシ有尾ハ雌也不
スムシ 形西瓜ノサネ子ノ如ク扁クノ色黒シ首小ニセケ
半白クヒケニ條アリ長キ事二コニ寸羽アリ背ニ細文アリ
リ色ハ不異于身尻ニ左右ニ毛アリ左右各ニ足スヘ
テ六足アリ松虫スムシ並ニ聲清亮ナリ秋夜ナク中
華ノ書ニテ未見之

蟻 本草曰大者爲蚍蜉中華ニハ大蟻アリアリツカヲ
蟻封トモ蟻垤トモ云アリノコヲ蚍
醢ニメ食フ白蟻ハ生翼而則變黒色ニ

蟾蜍 順和名比木州ニヨリテ其名カハル京畿ニテヒキカ
ヘルトニ云他土ニスツレハ必カヘル故名ツクカイルトニ云ハ非也
濕地ニ多シ卵ハ水中ニ生ス其精液ツヽキテ帶ノ如シ初

生ノ魚ノ如ク尾アリ河豚魚ニ似タリコレヲ蝌斗ト云漸
長スレハ尾ナクノ足生ス西土ニテハ俗名ワクヒキト云平
安城ニハベレナリ

蝦蟆（カヘル）　コレモ他土ニスッレハ必モトノ處ニカヘル故ニカヘルト云
王荊公字說東垣食物本草及潛確類書ニモ本處
ニカヘル事ヲノセタリ故ニ懷土ト云カヘルノ子モ初ハ尾アリ
長ノ後ハ尾ナシ○土黽（ベウ）ハ足ノ長キ青カヘル也蛙（ア）モ同蝦
蟆ト一類ニノ別ナリヨクナクヌ又褐色ナルモアリ子ノカヘ
ルヨリ大ナリ○土鴨（アフ）ハ土ニカヘルト云最小ナリ色青シ
雨フラントスレハナク木枝ニスム○中華ノ人ハ蝦蟆ノ食ス
本草ニ見ヱタリ本邦ニモ古ハ吉野ノ河上國栖ト云邑ノ
人煮蝦蟆（テ）爲上味（ト）名曰毛瀰（モヒ）ト日本紀應神紀ニ記
セリ今モ關東ノ土民ハ食ト云

山蝦蟆（カヘル）　山邊ニアリ晩ニナク常ノカハツニカハレリ其聲カ一
ヒスカラス面白シ山州井手ノカハツ是ナリ鴨長明無名
抄曰井手ノカハツハ外ニ侍ラスタゞ此井堤（テ）ノ川ニノミ侍（ル）ナ
リイロ黑キヤウニテイト大キニモアラスヨノツチノカヘルノヤウ
ニアラハニヲドリアリク事ナドモ侍ラス常ニ水ニノミ住テ夜
更ルホドニカレガ鳴タルハイミシク心スミ物哀ナル聲ニテナン
侍ル○篤信云井堤ニカキラス處々山邊ニアリ或曰常ノ



漢武帝紀青龍師古曰一名也似蝦蟆而長脚其色青

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

カハツヨヱカヘヒスレキ處ニ井手ノカハツヲ一ハナテハ衆蛙ナキヤムト云本草ニ山蛤アリ似蝦蟆而大黄色トアリ是井堤ノカハツト同キ乎

蚯蚓　異名ヲ朐朒（クキヨクジン）ト云又土龍トモ地龍子トモ云日本ニテハ鼠ヲ土龍（モグラ）ト云弘景曰蚯蚓入藥用白頸是其老者（オヒタル）○此物功能多シ本草附方可考

蜘蛛（クモ）　其類多シ唐ノ王守一ト云シ人蜘蛛ヲ見テ必殺セリ其類ヲ食スルヿヲ惡メリ一種花蜘蛛蜘蛛ニダラグモ也其絲ツヨシ充ニトヘハヲツ蠅虎ハ蠅ヲトル蠨蛸ハ足ノ長キナリ其身如豆大其足細而長數寸ナルアリ壁錢ハヒラグモカベニ巢ヲ作リ錢ノ大ノ如ク白ノニユノ如シ蛭蟷ハ



土蜘蛛ナリ

結草蟲　一名結葦好於草末折屈草葉以爲巢窟處々有之古今註採蘭雜志曰結草蟲一名木螵一名蓑衣丈人○一種蓑虫ハロヨリ絲ヲ出シ木葉ヲ綴（ツヅリ）テ巢（スヘ）トシ木ノ枝ニ附テ下リ垂ル○一種蓑虫ニ似テ木ノ枝ニ不附地ニハヒ行或身ヲ轉シ行時アリ蓑虫ハ首尾小ナリコレハ首尾同大ナリ

叩頭蟲（キリムシ）　小虫黑色少長シ本草蟲蠶ノ附錄ニアリ俗ニ木切ムシト云木ヲキル聲ヲナス其勢人ノ額（スカ）ヲツクカ如シ

故名ク

鼠婦（トコムシ）　屋下ノ湿地ニ生ス背ニ横紋アリ色如蚓衣魚ニ似テ大ナリ灰色ナリ本草化生類ニノセタルカ如シ

水虱（トレムシ）虫　蚤ニ似テ大ナリ能飛ヲ以テ屋中下湿ノ地ニ多シ

本草ニ不載之

衣魚（シミ）　書ヲ食フ一名蠹（シミ）蟫二音アリシミトハシノ音ヲ和訓トセル也和語ニ此類多シフミゼニノ類ナリ衣帛書紙ノ中ニ生ス尾ニ二岐アリ其形魚ニ似タリ色白シ故ニ白魚トモ云其功能多シ本草ニノセタリ書笥ニ湿氣アレハ多ク生ス書モ衣モ衣魚生セサルサキニ四月ニ早ク ホスヘシ六月ニホス三ナレリ又六月ニモホス干サレハ衣魚生ス烈日ニ地カハキタル時新キ簀莚ニヒロゲ或ヲ竿繩ニカケテ終日ホスヘシ

砂接子（ウンムシ）　本草綱目湿生類ニノス和名牛蟲形天牛ニ似テ翼ナシ倒（サカサ）ニ行テアトニ退ク好テ子ムル不飛灰黒色首ニ兩角アリ佛堂神殿大木ノ下ナトニ生ス穴ヲホリテ居ル其ウコモテル土周リ高ク其穴アル處凹（ナカヘ）ナリ兩箇出レハ能タヽカフ小兒以テ戯トス

蜈蚣（ムカテ）　其手兩ニムカヘリ故名ツク口ニテ人ニカム甚イタム人ノ津液ヲヲソル津液ヲ吐カクレハ死ス雞好テ食フ屋中

俗ニカツコウスリバチ虫トモイフ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

舊ク朽タル陰溼ノ處ヨリ生ス大ナル者五六寸アリ老人ヲ害ス

蛖蟲（アブラムシ）　漳州府志曰狀似龍蟲緣壁喜走好藏厨篋中噉器物ヲカンテ爲害ホウ　漢名未詳本草等ニヲイテ未見之色青アリ褐色アリ頭方ニカドアリ其臭惡シ羽アリテ飛ノ其臭草果ニ似タリ本草草果時珍曰辛臭如斑蝥之氣ト云ハ斑猫也ホウニハ非スホウハ好テ酸醬（ツキ）草ノ葉ヲ食フ故酸醬ヲホウシキト云又他ノ草ヲモ食フ○今按芫菁ト相近シ



蛄蟹（コメツキ）　爾雅註曰米穀中小黑蟲一名強蜉順和名與奈無之○本草不載夏月在米苞之中而能食米穀其首小ヲ有角者也又白ク長キ米蛆アリ與此不同

蜉蝣　本草綱目蜣蜋ノ附錄ニ載タリ爾雅渠略也似蛣蜣身狹而長有角黃黑色生糞土中甲下有翅能飛朝生暮死一說ニ三日而死埤雅曰似天牛而小有甲長三四寸國俗ヒヲムシ草ニ白キ蝶ノヤウナリ時珍云或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生夕死ス是藻鹽草ニイヘル白キ蝶ノヤウナル

蛇身如繩而有口牧州クチナワ

蛇（クチナハ）

ト一物ナルヘシ

蚓蛇ハ大蛇也倭名ウハミヲロチ蟒亦大蛇也一說蟒有四足述異記大蛇目圓日本紀一曰大蛇目如赤酸醬（カヾチ）此故ニ大蛇ヲモ山カヾチト云カ、チトハホウヾキヲ云本草云物理論蛇双舌今試ニ蛇ニハ兩舌アリ時珍曰蛇卵生春出冬蟄ス日本俗ニ蛇ヲ如龍有足物ト云非也無用ノ贅（ゼイ）ヲ畫蛇添（ソヘ）足ニタトフ日本ニモ小蛇ノ類多シ㊀黃頷蛇本草曰多在人家屋間呑鼠子雀雛西土ノ俗是ヲヤシラミトヨヘリ不害人㊀日ハカリト云蛇アリ小ニシテ尺許毒アリ俗曰人ヲ食ヘハ一日ヲ出ス死ス赤色ナリ腹ハ黃ナリ㊀黑蛇ハ又ウシクチナハト云遍身黑シ腹ハ淡黑ナリ口中紅シ身長大ナルアリ人ヲ逐フ又別ニ一種黑クチナハトテ長三四寸ナルアリ馬ノ藥ニ用㊀河原蛇タテニ黑スヂ多シ淡黑色是亦人ヲ逐フ大ナリ㊀カラセウヒ黑赤相マシハル小ナリ腹黃白舌黑シ㊀日本中國ノ小蛇（コクチナハ）トテ安藝ニ蛇神アリ又タウベウト云人家ニヨリテ蛇神ヲツカフ者アリ其家ニ小蛇多クアツマリ居テ他人ニツキテ災ヲナス事四國ノ犬神備前ノ兒島狐ノ如シ中華ノ猫鬼ノ類ナリ

蝮蛇　倭名ヘビ又クチハミ又一ニムシト云ヘビハ反鼻（ンビ）ナリ本草蝮蛇一名反鼻ト云牙アリ毒蛇也西土ノ俗ヒラクチト云人ヲクラヘハ往々ニ死ス形不長頭尾ノ大サ相似タリ黒色腹白シ又黒色ニシテ青赤ナル星アルモアリ（郭璞所謂色如綬文是也）蝮蛇ハ小ナルヲ云蚖蛇ト云モ頭ト尾ヲ去テ焼テ存性ヲ倭俗五八霜ト云倭方ノ中ニ用之血ヲ止ム時珍云鱗類皆卵生而蝮蛇ハ胎産ス

蛆（うじ）　時珍云蛆蠅之子也又本草ニ糞蛆泥中蛆獣肉ヨリ生スル蛆アル事ヲ云ヘリ然レハ蠅ノ子ニカキラス凡俗ニウジト稱スルハ皆蛆也水土糞泥中諸鳥獣虫魚肉瓜菓米飯等一切ノ物ノ敗壊ノ味ノ變シアシクナリタルヨリ生ス微虫ナリ米蛆ハ白ク長シ夏月米穀ノ中ニ多ク生ス又衣服器物ヲモ食ヲ羽化ス遠ク飛ズ俗ニ蚊ノウハト云蝶ニ似タリ糞蛆ハ尾細長シ本草綱目蛆ノ主治附方ノ中ヲセタリ又船蛆アリ暑月船ノ板中ニ生シ舟ヲクヒトホシ害トナル白ク長キ小虫ナリ船ノ下ニ蓑ノ火ヲタキテムコレヲ防ク

天牛（カミキリムシ）　時珍云大如蟬黒甲光如漆甲上有黄白點二角甚長前向如水牛今按カミキリ虫ニ種アリ一種ハ時珍カ說ノ如シ其形畏ルヘク惡台ムヘシ一種ハ小ニシテ不可畏形細長與天牛不同○酉陽雜俎天牛出レハ必雨

外

ト イヘリ

恙（ツガ） 風俗通云恙毒蟲也喜傷人古人草居露宿相勞問曰無恙爾雅翼云蛇字古但作它上古草居患它故相問無它乎篤信曰此二物相類ス上古ト今世ト時異ト イヘ𪜈草野岩穴所在之蟲今日所在ト同物ナルヘシ今モ草居露宿セハ蛇ノ類害人ヘシ上古未有室屋野ニ居リ穴ニスム蛇ノ類人ヲ害セシナルヘシ然ラハ恙ト ハ蛇ノ類ナルヘシ又神異經曰有獸名猶廣韻恙噬蟲善食人心猶獸如師子食人是猶與恙爲二字

蟷蠰（カマキリ） 本草其子房曰螵蛸以桑上者爲眞蟷蠰卵也特珍云村人每炙焦飼小兒云止夜尿令人病死者往々捕蟷蠰食之（ハム）

蠷蛄（ケラ） 月令螻蟈（カハツ）ト云本草附方功能ヲ多ク記ス○國俗ノ說ニ小兒病瘧瘡者觸于螻蛄之氣暴死ス本草及諸書ニ不載之本草言無毒唯日華言有毒

介類

凡介類甚多シ諸州ノ土地ニヨリテ有無アリ異品多シ窮知ヘカラス介類ヲ四ニ分チ記ス蛤類螺類螯類蟹類ナリ河海ヲ混記スベテ海蛤ト云淡

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ　　ガラス使用

菜蛸西施舌蚌馬刀貝子朗光蛤蜊蜆海月海扇
潮吹貝白貝大貝石ワリ貝波遊アサリ貝等皆蛤ノ
類ナリ地ニヨリ異品アリ其中ニテ鮑蛤蜊蛸西施舌
文蛤蠣蜆等ハ上品ナリ其餘ハ多ハ下品ナリ伊勢ノ
桑名武州江戸其外處々ノ海ニ多シ○南越志曰璞
蛤長ず餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合
體共生俱爲蛤取食今按ツ子ノ文蛤ナト二蟹アルモ
往々アリ蟹アル蛤ハ肉必痩タリ○方諸高誘曰陰燧ノ
大蛤也熟摩向月則水生大蛤ノカラヲヨクスリテ煖ナ
ラシメ月盛ナル時ニムカヘテ水ヲトル銅盤ニテウケテトル
水數滴下ルコレヲ方諸ト云水晶ニテ日ニ向ヒ火ヲトルカ
如シ○勢州山田坤ノ方五里波多瀬ト云處ノ山ニ生蛤
アリ里人アヤシミテ神ニイハヘリ○ウツセ貝古哥ニヨメリ
八雲抄ニ身モナキ貝ヲ云今按別ニウツセ貝ト云貝ア
ルニ非ス○凡海蛤之類諸州方土ニヨリテ異種多シ
難窮知コニハ記其所見識如左只蛤類ノミアラス
介類皆然リ

蛤蜊　臨海土物志曰蛤蜊白厚而圓肉如車螯消
渴開胃氣解酒毒以蘿蔔煮之其柱易脫此蛤蜊
ハ長門ノ安岡貝筑前野北貝是ナルヘシ安岡野北何

モ地ノ名ナリ其海中フカキ處ニアリ大蛤ナリ殻厚ク味美シ殻色淡白肉多シ長二寸餘又殻薄ク色白ク大ナル蛤アリ味ハ不美

蜆（シジミ）　海潮ノ通スル處或湖水淡水ニモアリ小蜆ヲ取テ泥ラウスシ文蛤ヨリ小ニメ殻ノ膚アラシ花文アルモアリ色々アリ形ハ同シ淡黄紅白三色ニシレルアリ煮テ食ス味淡美ナリクシニサシテホシテ遠ニ寄ス味淡キ故性カロシ他ノ蛤ニマサレリ○波遊アサリニ似テ殻（カラ）厚シ味淡美殻ニ花紋アリ甚美ナリ又無花紋モアリ大ナルハ長一寸許アリ小蛤ナリ

蚌　カラスガヒ　トブガイ　并江州ノ方言ナリ琵琶湖ニアリ長七八寸アリ他州ニモ池塘ニ處々ニアリ海ニハナシ食スヘシ殻ハ蛤粉ノ如クヤキテカヘヌル

馬刀（ミノガイ）　トブ貝ニ似テ小ナリ泥ミソニ生ス海ニハナシ色黒キ故ニ烏貝トモ云本草ニモ蚌ニ似テ小ナリトイヘリ其外ミソ貝ニヨク合ヘリ蚌ト一類ニテ小ナリ馬刀ヲ一ニテト訓スルハアヤマレリクロヤキニシテ胡麻ノ油ニ和シ小兒ノ頭ノ白禿瘡ニ付ル驗アリ本草ニハ此方ノセス



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

外

海鏡　嶺表錄異記ニアリ此地ニテ月旦貝ト云大ナリ其カラ兩片ノ內一片ハ赤ク一片ハ白シ但本草ニハ悉ニ不合特珍兩片相合成形ヲト云ニハ似タリ其カタチヒラシ

外

タコブ子　貝大ニシテツリ花ノ如ナル海中ニテタコ其上ニノル此物漢名不詳江橈ナルヘシト云說アリ非ナリ

淡菜（ウガイ）　海中ニアリ延喜式ニ貽貝（イカイ）ト云是ナルヘシ東海及筑紫ノ海ニ多シ蜬（マテ）カヅキテトハ本草ニ名東海夫人ト云ソノ形ヲ以名ツクトイヘリ日華ニ曰雖形狀不典ト云ニヨク合ヘリ娜環記ニ余皇日疏ヲ引テ文蜬似女陰味頗可也文蜬ハ卽淡菜トイヘリ本草ニ先煮熟シテ後毛ヲ去テ再タイコン紫蘇冬瓜ナトヲ加ヘテ煮テ食ストイヘリ又沙箭ト名ツク福州味ヨク性ヨシ乾シテ食スルモヨシミルクヒハ西施舌ナリ

外

烏稔　淡菜ニ似テ小ナル貝ナリ又漳州府志ニ引通志曰ニテ烏稔ト云閩書ニ出タリ又漳州府志ニ狀如淡菜而細小生石上曰烏粘コレモ閩書ニイヘル烏稔ト一物ナリ本邦海邊石ノ間ニ生ス小ニシテ不可食

西施舌（ミルクヒ）　泉郡志曰似蛤蜊而長其肉有舌最美又漳州府志所載最詳○江戸ニ多シ諸州ニアリ佳品ナリ蛤ニ似テ少長クヒラシ其舌殼ノ外ニ長ク出ツ紅白

色ナリ味ヨレ淡菜ヲミルクヒト訓スルハアヤマリ也

白貝　形扁淡白色味不佳

鹽吹貝　殻色淡黒色肉淡紅味不美

子ヂ貝　海濱ニアリ其殻ノ形顧テ戻レリ味不美

海扇　本草ニ出タリ車渠ト云本草ニノセタルハ大ナリ日本ニアルハ方二三寸アリ其殻ノ文瓦屋ノ如ニシテ溝ア

リ貧民殻ヲ用テ柄ヲ加ヘ勺子トス故ニ勺子貝ト云

肉ノ味不美海人モ不食之其フタハ扇ノ形ノ如ク平直

ナリ海中ヲオヨク時其フタヲ立テユク舟ノ帆ノ如シ故ニ

ホタテ貝ト云霏雪錄ニ曰海中有甲物如扇其文如

瓦龍名海扇又彙苑ニ出タリ王ニモ車渠ト云物アリ西

域七寶ノ一也此蛤似之故ニ名ヅク本草時珍カ說ニ見

エタリ丹鉛錄ニ曰車渠作盂注酒滿過一分不溢

朗光　似蛤蜊但形大而屑黒食沙故肉多砂　王氏

彙苑　又漳州府志作蝫蜮八閩通志ニ曰似魁蛤○

今按ナルホハアカガヒニ似テ味ヨトレリ江戸ニ多シ又筑紫

ニ馬ノ爪ト云貝アリ朗光ノ類ナルヘシ

貝子　其大サ大拇指ノ如ク長一寸ハカリ白キ小貝ナリ

腹兩方ニ開キテ相向フ處齒ノ如シ熊野浦ニアリ本草

ニノセタリ說文曰古者貨貝至秦廢貝行錢

和品

巻貝　殻ノ長一寸許殻両方ニテ不相向右片ノ殻左ニ向ヒテ如巻左ノ方ヨリ殻少掩カ如ニシテ不巻首ハ巻軸ノ如ク有回旋之模様末ハ矢ハズノ如シ細文多シ紋ハ紫黒色殻色有光是貝子ノ類乎

同　甲虫　アカガヒ也一名魁蛤又名瓦龍子其殻瓦屋ニ似タリ其肉ニ血アリ蛤類ノ内ニテ味尤美ナリ且補益於人奥州ニ蚶瀉ト云名所アリワリテトル色淡白ナリキナノ名古シ

同　石ワリ貝　筑紫ノ海濱石中ニアリ殻ノ文理横ニアリ大サ魁蛤ノ如シ殻厚シ殻ノ外黄白色内ハ淡紫ナリ身ハ鳥ノ觜ニ似タリ大鳥貝　其形魁蛤ニ似テ大也殻薄シ文理タテヲリ殻

同　バカ貝　ドフ貝ニ似タリ肉ハ食セス只柱ヲ食ス本草有ニ馬軻螺曰白如蚌是ナルヘシ

同　タイラギ　殻大ニテ薄シ肉柱一アリ大ナリ食スヘシ腸ハ不可食和俗蛺ノ字ヲ用ユ出處ナシ江瑤及玉珧ハ本草諸書ニノセタリ肉柱四アリ殻螢潔ニノ美ナリタイラキハ殻不美肉柱一アリ是ニ似テ是ナラス然レトモタ



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

イラキモ江瑤ノ類ナルヘシ蜬蜱本草ニ載タリタイラキト訓スルハ非也

海月　本草ニ異名玉珧江珧瓁甲美如琲玉又曰四肉柱長寸許トイヘリ海月ヲタイラキ又ミツクラケナド、訓スルハ非也タイラキハ其甲美ナラス肉柱只一アリ或曰海月ハ土佐ノ海濱ニ生スルワスレ貝ナルヘシト云萬葉集七巻ニイトニアラハヒロヒニユカン住ノ江ノ岸ニヨルテフ戀忘貝トヨメリ住吉ノ濱ニモアルニヤ予カ見ル處ノ忘貝ハ與是異レリイフカシ

ツヾラ貝　葛籠ノスチノ如クカラニスチアリ高下アル事魁蛤ノスチノ如シ味辛シ小蛤ナリ海濱ニアリ

ウミタケ　其肉長サ數寸内空シクシテ竹ノ如シ泥海ニ生ス故備前筑後ニ多シ味美ナリ鹽糟ニツケテ遠キニ寄ス其殻ハミノ貝ニ似テミルシカラ甚ウスクノ破レヤスシカラノ内ニ腸アリ不可食竹ノ如クナル肉ハカラノ外ニアリカラハ泥ノソコニアリ肉ハ上ニアリ故ニカラハ底貝ト云カラハ肉ヲオホハス肉ハ長クカラハ短シ此物ヲ取ルニ長キカタヲ久シクトリタル棒海水ニヒタシタル故ヤリノ柄ニ用テツヨシ或曰ウミタケハ竹蟶ナルヘシト竹蟶ハ漳州府志曰

似蠏而圓類小竹節其殼有文是二テ蝦ナリ小竹節ニ類スルハ其殼ヲ云肉ニアラスウニタケハ肉長シ然レハウニタケニ非ス○以上海蛤類

石決明 海介ノ上品也又鮑ト云肉モ殼モ目ヲ明ニス弘景藘恭ハ石決明ト顚魚ヲ一物トス藘須ト時珍ハ一種二類トス本邦ニ□□アル事ヲ聞ス但雌雄アリ雄ハメクリノフチ高ク色黑クシテコハクアラシ其形長シ雌貝ハフチヒキク白クヤハラカナリ其形一ルシ雌貝ヲ爲良生ナルヲ靜ニ攻採煮シ柔脆ナルヲ食フヘシ生ナルト煮テコハキハ不益人ニ



メクハジヤ 筑後海濱ニアリ形大豆ノ如ク大サ季指ノ頭ノ如ニシテ少長シ其殼ニテノ如シ其肉足殼ノ外ニ出ル事一寸或八分ハカリ鼠尾ノ如シニテプアケニキナトノ足ノ出タルカ如シニテハ二足出ツ其肉甘美如蠏其尾モ食ス有毒食之者患發斑中其毒者紅花ヲ煎服ス殼ノ色青クウスシ肉ハ大豆黃卷ニ似タリ或曰三才圖繪ニ所謂江橈ハメクハシヤナルヘシ一名指甲螺

海膽 閩書曰殼圓如盂外密結刺肉在內有膏香色土人以爲醬今按海島處々有之殼ニロク刺アリテ栗イカノ如ク色黑シ筑紫ノ海人其カラヲプカセトニ云其口



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

八殻ノ正中ニアリ殻ノ内ノ肉黄色ナリ肉ヲトリ鹽ヲ和シ
ナレモノトシテ味美ナリナレモノ第一上品トスヘシ梅雨ノ後
ヲサメヤウアレケレハ味變シテアレクナル脾胃ヲ補ヒ泄痢ヲ
止メ益于人泄痢ノ初發ニハ不可用

外蠣（ヨメガキ）

閩書曰生海中附石殻如鹿蹄殻上肉下大如
雀卵○海濱ノ石ニ付テ生ス肉ヲトリテ醢（ヒシホ）トス或煮食
ス其形小蛤ニ似テフタナシ

蠣

ニテト訓ス本草ニ海泥中ニ生シ長二三寸大如指兩
頭開ト云漳州府志曰殻蒼白頭有兩巾出殻外上云
ニテノ類多シ筑後ニアゲニキト云物アリニテニ似タリ是亦
同類異物ナリ玉筋蠣ハニテノ小ナルナリ又七八寸アル
大ナルニテアリ肉モ亦大ナリ竹蠣アリウミタケノ條下ニ
ニルセリ

牡蠣（カキ）

海邊ノ石ニツキテ自然ニ化生ス海人打クダキテ肉
ヲトル大小アリ冬ニ春味ヨシ四月以後秋ニテ不可食
故海人トラス凡介ノ類皆胎生又卵生アリ只蠣ノミ
化生ス蠣ノ殻ヲヤキ其灰ヲ以テ壁ヲヌル事本草ニ見エ
タリ又泉南雜志曰泉無石灰燒蠣房爲之堅白細
膩久不脫（ヲチ）○今按スルニ畿内ニハ石灰ヲ用ヒ西州ニハ
蛤蠣ノ灰ヲ用テカベヲヌリ池ヲヌルヌ蠣肉解蟹トナル○

蠣殻ノ高山ノ上ノ大石ニツキテアル事中華ノ書ニ見ヘタリ日本諸州ニモ往々有之邵子ノ説ニ天地一元ノ壽數ヲ十二會ニ分テ凡十二萬九千六百年ヲ以天地ノ壽數トス其數ヲハレハ天地萬物滅ヒテ又改リ生ス一會ヲ一萬八百年トス今ハ子ノ會ヨリ六萬年餘ニアタレリトス天地ノ改ル時土地萬物ハ皆變滅ストイヘ𪜈只石ハ不亡然ラハ高山ノ蠣殻ハ前ノ天地ノ時ノ大石ニ付タルカ今ノ天地トナリテ高山ノ上ニノホルナルヘシ此説ニヨレハ無疑○凡蠣ハ石ニ付テ生レ一處ニアリテ動カス故ニ牝牡ノ道ナレ子ヲウミス皆牡ナリ故牡蠣ト云是本草陳藏器李時珍カ説ナリ一處ニアリテ不動モノ蠣ノ外ニハレナリ又弘景曰以口在上舉以腹向南視之口斜向東則是左顧○本草原始曰左顧者雄也故名牡蠣蘇信云此前説皆牡ナル故牡蠣ト名ツクト云ニ不同今按醫書以左顧者爲佳左顧ト𪜈其口東方ニ向タルヲ云是陶説ナリ蠣肉性ヨレ本草ニ三エタリ薑醋ニテ生ニテ食ヒ炙リテ食フトイヘリ○ヲキカキ海中ノカキ處ニアリ大ニノ邑黄ナリ夏食ス常ノ蠣ハ石ニ附テ生ス故ニ殻偏ナリヲキカキハ偏ナラス其殻蚌ノ如ク外ハ皆殻ナリ味ハヨトレリ又コロヒ

泥螺キサゴ

カキト云蛤ノ大サナルアリ泥海ニ多シ

石蚶（カメノテ）　本草介類ニノセタリ又龜脚ト云和名カメノテト云筑紫ニテシイト云殻トモニ者テ肉ヲ可食貝ノ類色紫ナリ長一寸四五分猶大ナルモアリ半ヨリ上ハ龜脚ノ皮ノ如ク半ヨリ下ハ爪ノ如クウラ表各二ツ二片相合テサキハ尖ル海岸ニ生ル垂レテ不移動果ノ木ニ付ルカ如シホヤト訓スルハアヤマレリ椎ノ實ノ垂タルニモ似タリ故ニシイトハ云

螺　類多シ不可勝計辛螺光螺甲香刺螺梵貝千ヤコカウカヒ等皆螺ノ屬ナリ本草集解蕃頌曰海中螺類絕有大者（ナル）珠螺瑩潔如珠鸚鵡螺形如鸚鵡頭並可作杯（サカヅキ）○范成大桂海蟲魚志曰鸚鵡螺如蝸牛殻磨治出精采亦雕琢爲杯（サカヅキ）○今按海中ノ螺大サ徑（ワタリ）三四寸ナル者アリ其内極美好瑩潔如珠如范成大蕃頌所言光彩有テ珍奇ナル奇玩ナリ是珠螺鸚鵡螺ノ屬ナルヘシ相州ノ海ニモアリ其外猶所々ニアリヤ未詳相州ニテハ名ヲウケツト云○本草ニノセタル海贏（ニナ）ハバイノ大ナルモノ歟甲香ト云又本草ニ曰有小甲香狀若螺子取其蓆修合成也ト云ルハ今ノバイト云モノナルヘシ是ハ小螺ナリ大サ橘子ノ如ニメ少長シ○子安貝ト云螺アリ殻扁ク厚ク圓ニノ

内ニ有光彩大ナル如掌孕婦コレヲ取レハ産レヤスシ故ニ安貝ト云○常熟懸志ニ云螺多種殻尖長者曰鑽螺其味辛ヲ曰辣螺ト云云又有深海中可為酒杯者曰鸚鵡螺一○海濱ニミナト云小螺アリ田螺ニ似テ小ナリ一種アリ一種圓ニノ殻厚ク蓋厚シ一種ハ殻モ蓋モ薄シ又細長ナル螺アリ形辛螺甲貝ニ似タリ是亦別種也右ノ二種ト其形異リ河貝子ノ形ノ如シ皆小ニノ不堪食又小螺ノ極小ニノ米粒ホトナルアリ其類多シ

蔘蠃　又辛螺ト云本草拾遺ニ載通志曰大ナル拇指有刺味辛如蔘

赤螺　大ニテ短シ内赤シ味美ナリカラニ鹽ヲ入ヲキテ一ハコヘノ汁ヲ別ニシホリ器ニ入ヲキテ蛤殻ニテニレノカラニ少ツヽスクヒ入テヤクヘシ為末歯ニヌル腫ヲ消シ痛ヲ止メ歯ヲ固クス又湯ニ入テ口ヲスヽケハ久シクメ目ヲ明ニシ牙ヲ堅クス

田螺　清水ニ養フ事二日以上ヲ經テ食スレハ泥去ル性冷虚寒ノ人ニ宜カラス功能多シト本草可考國俗ノ曰田螺ト芥子ト同食スレハ殺人

甲貝　ニレニ似テ長シ大ナリ食シテ味美シ但性ハ不益人

光螺　閩書ニ出タリ海邊ニアリ其肉カタシ味不美其形



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

和品

外

蝸牛ニ似タリフタハソリテウスシ食メス不益人

外

螺　漢名未知順和名佐左江中夏ノ書ニ出處未見之本邦ニ甚多シ頗佳品トス無毒然レ𪜈堅硬ノ物不益人殻ニ角多キアリ鎌倉ノ海ニ左顧ノ榮螺アリ下ノ半邊ノミアリテ小ナリメクリニ角アリイツレモ左ノ方ニ顧ル○生ナルヲヨク打テ煮レハ軟ニナル

刺螺　ニレカラノ口ノ左右ニ長キ針アルモノ和名シバツキト云

梵貝　潛確類書曰樂書有梵貝大可容數斗象蝕之大者南蠻國吹之節樂○今按俗ニホラノ貝ト云大螺ナリ佛書ニ法螺ト云是ナリ海中或山土ノ内ニアリ大雨フリ山クヅレテ出ル事アリ出テ大ニ鳴ト云本邦昔ヨリ軍陣ニ用テ吹之源平盛衰記ニ見エタリ佛書賢愚經ニモ軍ニ吹貝ノコトアリ又本邦ノ山伏コレヲフク○後土御門院明應八年六月十日大風雨ノ夜遠州橋本ノ陸地ヨリ法螺ノ貝多ク出テ濱名ノ湖ト海トノ間ノ陸地俄ニキレテ湖水ト大海トツヾキテ入海トナル今ノ荒江ト前坂ノ間今切ノ入海是ナリ故ニ今ハ濱名ノ湖ハナレ濱名ノ橋ハ湖ヨリ海ニ流ル、川ニカケレ橋ナリ今ハ川ナケレハ橋ナレ遠江ト名ツケレモ此湖アリテ都ニ遠キユヘ遠江ト名ツク遠江トハトヲツアフウミナリ淡海トハレ

ホウミニアラス水海ノコト也遠江ニ對セル名也

ワレカラ　古歌ニヨメルハ藻ニ住ム蟲ナリ本草約言ニ曰紫菜其中有小螺螄今按此類ワレカラナルヘシ藻ニツキテ殻ノ一片ナル螺アリ分殻ノ意ナルヘシカラ故ナリ

河貝子　河螺ナリ順和名ニ曰和名美奈俗用蜷字非也小ナル長螺ナリ本草ニ蜗贏一名螺螄別錄ニ曰蜗螺生江夏溪水中此類ナルヘシ山谷溪水溝渠ノ内或大木ノ傍ニ付テ有之形長ク頭尖ル沼大ニ末小ナリ土人煮食フ海水ニモ長螺アリ溪水ニアルト形同シ藥ニ入ニハ河水ニアルヲ用フ河螺ニハ田螺ノ形ナル圓ハナシ三才圖繪ニ云贏生溪澗中者絶小食而潔贏今作螺

○天蛇毒ト云瘡アリ手足ノ指ノ本ニ生スルヲ俗ニウラブトニ云本ニ生スルヲ本ブトニ云早ク治セサレハ指クサリ切ル事アリ河貝子ヲ焼テ存性爲末ウスノリニ和シハレタル指ニヌリくクヌリ上ニ紙ヲオホフヘシ口未ニ至スハソコラスヌルヘシロスデニ見エハロニナル所ヲアケテスルヘシ此藥大ニ驗アルコト餘藥ニ甚シカラス

海螺及潮入地ニ生スル螺ハ不可用右ノ方亦和方ナリ

チレヤコ　小螺ナリ殻薄シ赤白ノ紋アリ海ニアリ形扁シ蝸牛ノ狀ニ似テ小ナリ殻ニ斑文アリ有紅有白小兒

其カラヲツラヌキアツメテ玩トス

鼈　順和名曰加波加米今俗ダウカメト云又スホント

云○鼈肉能外提於下陷氣故久瀉ヲ止メ下リ血ヲ

治シ脫肛ヲ收ム夏月土用捕テ鹽藏歷久者增佳シ

如此之功本草不載之只其頭ヲ陰乾ニメ脫肛陰

脫ヲ治スル方アリ是雖水物有温補性本草以爲性

平或爲冷者何乎只別錄曰補中益氣補不足ト云

者爲得之春ハ陸ニ上リ穴ヲホリ卵ヲ多クウム雀卵ヨ

リ大ナリ食ヘシ本草ニ鹽ニヲサメ煗シ食フ止小兒下

痢夏ニ至リテヒトリカヘワレテ小鼈トナル藥ニ用ル鼈

甲ハ節タウガメノ甲也然ルニ近世本邦醫師ノ作ル書ニ

海中ニアル大ガメノ甲トス藥肆ニモ海中ノ大龜ノ甲ヲ用

ユアヤマリ也○按ニ本草鼈身有異者皆能害人且本

草ニ合食之禁多ク可省觀○俗ニスホントト云ハ出没ノ

轉訛ナルヘシト云能出没千水中○本草云薄荷煮

鼈能害人

龜　イシカメ西州ニテコウゾト云背ニ文アリ春水邊ノ土

中ニ子ヲウム龜肉ハ食フヘカラス龜甲龜板ハ一物

ナリ二物ニアラス藥ニ用ユ古ノ龜ト今ノ龜トハ腹ノ板ヲ用ヒ

以前ヤク其文ニヨリテ吉凶ヲ知ル法アリ○今按ニ龜



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

甲ハ石カメノ腹甲ノ版ヲ用ユヘシ背上ノ甲ノ不可用本草又稱敗龜板龜甲モ龜板モ同物也大明曰上龜小而腹下曾鑽十遍者名敗龜龜板入藥良龜ノ背腹上下共三甲ト云然ドモ龜甲ハ卽龜板腹ノ下ノ板ナリ敗龜板ト八龜ト二久ク用タル腹下ノ板ヲ云板モ亦甲ト云背ノ殼ニハ非ス藥須曰殼圓版白者陽龜也是殼ハ背ノ甲ナリ版ハ腹ノ甲ナリ時珍曰醫家供上殼可入藥則古者上下甲皆用之至日華始用龜板而後人遂主之矣今按本草主治ニモ殼ト板トヲワカツ丹溪曰下甲補陰主陰血不足綱目附方曰補陰丸丹溪方用龜下甲蒙筌云只取底版是皆腹ノ板ヲ可用也○本邦藥鋪往々以龜背上甲爲龜甲今考數書決可以腹下ノ版爲龜甲上也○龜尿ヲ用テ石三文字ヲ書ケハ墨石中ニ滲ク入リテ數百年ヲ歷テモ不滅尿ヲ取法朱三銖タル平折敷三龜ヲ置其影朱折敷ニウツルヲ見レハ尿出ルト又時珍食物本草註三龜ヲ椅葉ノ上ニ置鏡ヲ見スレハ尿ス草木子曰龜尿可以和墨寫字入石

蟹　本邦ニハ海味多故不爲佳品中夏ニハ海味稀少ナル故以此爲佳味蟹ノ事ヲ云レ傳肱カ蟹譜アリ文

士ノ詩賦不少(カラ)凡蟹類多シ(レ)ガサメ(レ)ニ、ガニヅ(レ)シ(レ)ロッガニア
リ又田ウチガニアリ是本草所謂沙狗ナリ斥地ニアリ
人ヲ見テ走ル不可食蠏蜞ハ陂地田港ノ中ニ多キ蟹
ナリ不可食谷ガニアリ山谷ノ石間ニ生ス小ニシテ赤シ是
亦不可食野人ハ食フ本草ノ集解ニ石蟹ト云是ナル
ヘシコブシガニハ形小ナリ大(ヲ)者不滿寸圓ニシテ如鱉背半
ニ有縦筋而高起如縫甲硬(タ)ベサミニアリ足左右各
五アリ可食海濱ニ生ス鬼蟹アリ赤蟹アリ不可食
又蛤蠣ノカラノ内ニモ小蟹アリ凡蟹久(ヲ)シク泥沙ノ内ニ
アレハ化(シ)テ石ト(ナル)又石中ニモ石蟹アリ是沙土化メ
石ト(ナリ)其中ニアリ(レ)蟹モ化メ石ト(ナルナリ)潜確類考
石蟹生於崖之榆林港内ニ土極細膩最寒(レ)但蟹久(シ)
則不能運動(スル)人獲(テ)之則曰石蟹○凡蟹ハ殻外腹ノ
下ニ子ヲ生ス卵ナリ

蝦魁(カサメ)　嵰表錄異曰前兩脚大如人指長尺餘上有
芒刺銛砍手不可觸腦殻微有錯身彎環熟之鮮
紅一名龍蝦【漳州府志】○順和名ニ擁劍ヲガサメト訓
ス本草曰一螯大一螯小者名擁劍文選吳都賦ニモ
擁劍ヲノセタリガザメ長五六寸甲ノ左右ニ各刺一アリ
前ノ兩足大ナリ左右ニ小足各三其後ニ水カキ各一ア



国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用

リ或曰カナメ一月ノ中上旬下旬ハ肉多ク中旬ハ肉少シ

蝤蛑　大蟹也手ノ長二尺有節ハサミノ長四寸北國ニ
アリ、レ、ガニト云手甚大也本草ニモ載タリ

蟹魚（カウ）（カフトガニ）　海邊ニアリ西州ニテウンキウト云又カブトガニト云
其形カフトニ似タリ只甲ノ下ニアリ目ハ背中ニアリ左
右隔レリ蟹ノ目ヨリヒキク其形ニハ目小ナリ足ハ腹下ノ
左右ニ各五アリ合（テ）十アリ足ノサキニ皆ハサミアリ蟹ノ足
ニ似タリ腹ニ廣キ薄片六アリテカサナリ、ケリ蝦（エビ）ノ腹ノ
薄片ノ如ニメ大ナリ腰ニツギメアリテフツガヒノ如ク折レ
カゞミ自由ナリ尻ノ方ノメクリニ長キ刺（ハリ）多レ形大ナレトモ
肉少ナシ人食セス海邊往々有之其甲ハ鰲ノ如ノ圓
レ又蟹ノ甲ニ似タリ魚ノ類ニハアラス鼈蟹ノ類ナリ本
草ノ圖ニ魚ノ形ニエカケリ非ナリ三才圖繪ニモ同レ但
二書共ニ形狀ヲ說（トケ）ルハカブトカニ也無疑只其所圖（エカケ）ハカ
フトカニニアラス其形ヲ不見レテ繪カケルニヤ殼ハ用テ
舟ノ中ノ水ヲクム尾長レ尾ノ末用テ燈心ノ杖トス其口
足尾トモニ人ヲ傷ラス雌（メ）ハ雄（オ）ヲ負テ海ニ入ル本草及
三才圖繪等ノ書ニ載ル處ノ鰲魚カブトガニト能合ヘリ
異物ナリ其大サ七八寸一尺アリ竪横同レ頭ナレ

寄居蟲（ガウナカニナ）　順和名加美奈（カミナ）王世懋（カ）閩部疏曰寄居有

四足兩螯又似蟹類本草綱目ニノセタリ海邊斥地ニ多シ小螺ノカラニ入テ寄居ス故ニ俗ニヤドカリト云首ハ蜘蛛ニ似テ身ハ蝦ノ如シカラヲ負テユク海人多クヒロヒテ一所ニ集メ泥水ヲニコラセハ殻ヲ出ツ是ヲ取集メテシホカラニスヌ異邦ヨリ來ル大ナルアリ其殻バイノ如シ或ル曰山間ニアリ海潮ノ通スル處ニナシト云ハ非ナリ

鬼蟹　蟹譜曰背殻若鬼狀者眉目口鼻分布明白常寶翫之○本邦ニモ有之人ノ口鼻耳目ノ形ソナハレリ異物ナリ和俗稱スル名諸州ニテカハル攝州ニテシレニ云ラカニヌ又武文ガニト云豐前長門ニテキヨツ子ガニ平家ガニト云皆一物ナリ一說武文蟹ハ鱟魚也ト云未知何是



津蟹（ツガニ）　山中ノ石川ニ多シ大サハガサメノ如シ黑褐色ナリ足ニ毛多シ八月川上ヨリ下ニツナ兩方ヲセキトゞム一夜ノ内ニ筍ニ多ク入ル山人煮食スヌ又肉ヲアツメツキクダキ布袋ニ入汁ヲシホリ出シ肉餘トシ煮テ食シ炙リクラフ事カニボコウケイリト云法製ノ如ニス微毒アリ病人不可食平原ノ末流ニハ無之金瘡筋斷タルヲツグニツガニノ殻ニ黃肉ツケルヲ取テ土器ニ入陰乾ニシ爲細末乳汁ニ和シ疵ノ側ニ付ヘシ疵ヲ洗フゴトニツクヘシ○或曰此蟹河下ヨリ上ラス山中ノ谷水ニ

特1
2292イ

生ノ秋ハ下流三下ル鰷ノ如ク春ハ河下ヨリ上ラス

大倭本草巻之巻之十四 終

国立国会図書館　タイトル『大和本草』　請求記号 特1-2292イ
ガラス使用