


士

卷之十四
芳草



本草綱目草部目錄第十四卷

草之三

芳草類五十六種

當歸 本經

芎藭 本經

薜蘿 本經

蛇牀 本經

藁本 本經 徐黃附

蜘蛛香 綱目

白芷香 本經

芍藥 本經

牡丹 本經 鼠姑附

木香 本經

白松香 開寶

山柰 綱目

廉薑 拾遺

杜若 本經

山薑 藥性

高良薑 別錄 卽紅豆蔻

豆蔻 別錄 卽草果本

白豆蔻 開寶

縮砂密 開寶

益智子 開寶

葶麥 開寶

芍藥 唐本

肉豆蔻 唐本

補骨脂 開寶 破故紙

薑黃 唐本

鬱金 唐本

蓬莪茂 開寶

荆三稜 開寶

莎根香附子 別錄 瑞香 綱目

茉莉 綱目 素馨附

鬱金香 開寶 茅香 開寶

白茅香 拾遺

排草香 綱目 迷迭香 拾遺

藜車香 拾遺

艾納香 開寶 地納香 海藥

線香 綱目

藿香 嘉祐 薰草 零陵香 別錄

蘭草 本經

澤蘭 本經 馬蘭 日華

香薷 別錄

石香薷 開寶 爵牀 本經

赤車使者 本經

假蘇荆芥 本經 薄荷 別錄

積雪草 本經


蘓 別錄 荏 別錄 卽白蘓

水蘓 本經 卽雞蘓

薺 拾遺 石薺 附

右附方舊八十一 新三百七十一

牀 蛇



歸 當



草部芳草類附圖

本 藁



蕪 菲 藟 芎



本草綱目卷之八

三

本草綱目卷之八

蜘蛛香



芍藥



牡丹



廣州木香



甘松香



山柰



廉薑



杜若



山薑



高良薑

紅豆蔻



草豆蔻



山薑花


稜三京



金鬱



脂骨補



菁蒟



子智益



蔻豆白



萋葉


稜三石



茂莪蓬



黃薑



蔻豆肉



菱葦



蔻砂縮




草蘭




香藿



香草排



香茅



荵菜



子附香根莎



蘭澤




香陵零草蕙



香迭迷



香茅白



香金鬱



香瑞



蘭花



香蒿



爵床



假蘇荆芥



積雪草



荏

白蘇



馬蘭




石香菜



赤車使者



薄荷



紫蘇



水蘇

鷄蘇



薺 葶



本草綱目草部第十四卷

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經 中品

釋名 乾歸 本經 山蘄 爾雅 白蘄 爾雅 文無 綱目 頌曰按爾雅蘄山蘄又云

蘄白蘄蘄音百蘄卽古蘄字郭璞註云當歸也似蘄而粗大許慎說文云生山中者名蘄一名山蘄

然則當歸蘄類也在平地者名蘄生山中粗大者名當歸也宗奭曰今川蜀皆以哇種尤肥好

不以平地山中為等葦也時珍曰當歸本非蘄類特以花葉似蘄故得蘄名古人娶妻為嗣續也當

歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸

吉相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以芍藥無文無一名當歸芍藥一名將離故也承曰當

歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月木根陰乾弘景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似時蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭人尾粗色白堅枯者為蠶頭歸止宜入發散藥爾

春者力柔而善補是矣

根修治

破血頭尾效各不同若嬰破血即使頭

節硬實處若要止痛止血即用尾若一併用服食無效不如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥杲曰頭止血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣脉上行法乎天身半已下氣脉下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封甕收之

不

氣味苦温無毒

別錄曰辛大温普曰神農黃帝相君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小温果曰甘辛温無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才曰惡藺茹濕麩畏苜蓿海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣温瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經温中止痛除

客血内塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補

五臟生機肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

文人瀝血腰痛崩中補諸不足權治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷明大治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治瘡疽排膿止

痛和血補血時珍王瘦癖嗜卧足下熱而痛衝脉為

病氣逆裏急帶脉為病腹痛腰溶溶如坐水中好

發明權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂

不足决取立效之藥古方用治婦人產後惡血上

衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以

補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不

足一說盡當歸之用矣成無已曰脉者血之府諸

血皆屬心凡通脉者必先補心益血故張仲景治

手足厥寒脉細欲絕者用當歸之苦温以助心血

元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘温能和血辛温能散内寒苦温能助心散寒

使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血

也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏

血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而補血
從桂附茱萸則熱從大黃芒硝則寒佐使分定用
者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬木故以血藥主之
一曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒
煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其
味辛散乃血中氣藥也况欬逆上氣有陰虛陽無
所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血
虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條苓為佐不
絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芎
藭為使也

附方

一 舊八新 血虛發熱 當歸補血湯 治肌熱燥熱
困澀 別飲目赤面紅書夜

不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也
得於肌困勞役證象白虎但脈不長實為異耳
誤服白虎湯即死宜此王之當歸身酒洗二錢綿

黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服
日再服 東 失血眩暈 凡傷胎去血產後去血崩

垣蘭室秘藏 血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸
二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分

熱服日再服 血不止 當歸焙研末每服一 小便出
婦人良方 錢米飲調下聖濟錄

血 當歸四兩剉酒三升 頭痛欲裂 常歸二兩酒一
煮取一升頓服肘後 補氣養血用當歸生兩六

之日再服 內虛目暗 兩附子火炮一兩為末煉
外臺秘要方 蜜丸梧子大每服三十丸溫

酒下各六一丸 聖濟總錄 心下痛刺 當歸為末
七 必 手臂疼痛 當歸三兩切酒浸三日溫飲之

效方 飲盡別以三兩再浸以差為度

上

事林 廣記 温瘧不止 當歸一兩水煎飲日 久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜 九梧子大每服三十丸米飲下名勝金丸 普濟

方 大便不通 當歸白芷等分為末每服 聖濟總錄 婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧 子大每食前米飲下十五丸 大醫支法存方 月

經逆行 從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用常 歸尾紅花各三錢水一鍾半煎入分温服

其經即通 室女經閉 當歸尾沒藥各一錢為末紅 花浸酒面比飲之一日一服

普濟方 婦人血氣 膈下氣脹月經不利血氣上攻欲 嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性

二錢為末煉蜜丸梧子大每 服十五丸温酒下 永類方 墮胎下血 不止當歸

白一握每服五錢酒一盞半 煎八分温服 聖濟總錄 妊娠胎動 散治婦人

好娠傷動或子死腹中血不 探之不損則痛止已損便立 下此乃徐王神驗方

也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞 前令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸温服或灌之

如人行五里再服不過三五 服便效 張文仲備急方 產難胎死 橫生倒生

兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞 童便一盞煎至一盞分為二服未效再服 婦人

良倒產子死 不出當歸末酒服方 產後血脹 腹痛

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一 盞煎八分入鹽酢少許熱服 婦人良方 產後

腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎 一盞分為二服未效再服 婦人良方 產後

自汗 壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪合 芎藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七

分温服 產後中風 不省人事口吐涎沫手足 和劑局方 痰當歸荆芥穗等分為末每

三

服二錢水一盞酒少許重尿少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效 聖惠方 小兒胎寒

好啼晝夜不止因此成癩當歸末一小豆 小兒胎

大以乳汁灌之日夜三四度 肘後方 小兒胎

濕 不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之

若愈後因尿入復作 湯火傷瘡 煖赤潰爛用此生

再傳即愈 聖惠方 湯火傷瘡 肌拔熱止痛當歸

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去 白黃

澤納蠟攪成膏出火毒攤貼之 和劑局方 白黃

色枯 舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩

水煎入生芫汁蜜和服 三十六黃方

芫窮 音穹窮 本經上品

釋名 胡窮 別川芎 綱香果 別山鞠窮 綱目時珍曰

義未詳或云人頭穹窿窮高大之象也此藥上行

專治頭腦諸疾故有芫窮之名以胡戎者為佳故

曰胡窮古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芫窮

後世因其狀如雀腦謂之雀腦芫其出關中者呼

為京芫亦曰西芫出蜀中者為川芫出天台者為

台芫出江南者為撫芫皆因地而名也左傳楚人

謂蕭人曰有麥麩乎有山鞠窮乎河魚腹疾柰何

二物皆禦溼故以諭之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸

中用越桃鞠窮故以命名

金光明經謂之闍莫迦

集解 別錄曰芫窮葉名靡蕪生武功川谷斜谷西

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如藁本冬夏叢

生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節

如馬銜弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷

陽處處亦有人家多種之葉似蛇狀而香節大莖

細狀如馬銜謂之馬銜芫窮蜀中亦有而細恭曰

今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊

大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月

采之為佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川

蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生
葉似木芹胡荽蛇牀葦作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蔣深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫理
之則節節生根八月根下始結芎莖乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可煨食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入葉止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為之使畏黃連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得此藥療頭眩逆
主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子

本經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下

甄權一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脉破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦瘡發背癩癰

瘦贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血大搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛

好古

燥濕止瀉痢行氣開鬱

時珍蜜

和大丸夜服治風痰殊效蘇頌齒根出血含之多瘥

口眼喎斜加炮天南氣虛頭痛真川芎藭為末臘
星一分御藥院方

曾有婦人產後頭痛氣厥頭痛婦人氣盛頭痛及
服即愈集簡方

天台烏藥等分為末每服二錢葱茶
調下御藥院方加白朮水煎服

藟一錢茶葉二錢水一鍾煎頭風化痰川芎洗切
五分食前熱服簡便方

煉蜜化如小彈子大不拘時偏頭風痛京芎細剉
嚼丸茶清下經驗後方

之門方斗風熱上衝頭目運眩或胸中不利川芎槐
清調下胸中不利以水

煎服張潔古保命集首風旋運及偏正頭疼多
飲川芎藭一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈

子大每嚼一丸茶清下劉河間宣明方失血
眩運方見當一切心痛大芎一箇為末燒酒服之

孫氏經閉驗胎經水三箇月不行驗胎法川芎
集效方

內微動者是有胎不損動胎氣因跌撲舉重損胎
動者非也靈苑方

者芎藭為末酒服方寸七須崩中下血晝夜不止
更一二服立出千金方

芎藭一兩清酒一大盞煎取五分徐徐酒癖脇脹
進之聖惠加生地黃汁二合同煎

時復嘔吐腹有水聲川芎藭二稜炮各一小兒腦
兩為末每服二錢葱白湯下聖濟總錄

熱奸閉目或太陽痛或目赤腫川芎藭薄荷朴齒
硝各二錢為末以少許吹鼻中全幼心鑑

敗口臭之水者芎藭含牙齒疼痛大川芎藭一箇入
焙入細辛同研末廣濟方

諸瘡腫痛撫芎煨研入輕粉麻
借牙本事方

產後乳懸婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小
肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎

產後乳懸

蕪當歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服仍以一斤半剉塊於病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以葶麻子一粒貼其頂心 夏子益奇疾方

蕪蕪 本經上品

釋名 薇蕪 別錄 蕪蕪 爾雅 江離 別錄 頌曰 蕪蕪 古芹芷

蕪蕪其莖葉靡弱而繁蕪故以名之當歸名蕪白芷各離其葉似當歸其香似白芷故有蕪蕪江離之名王逸云離草生江中故曰江離是也餘見下

集解 別錄曰 芎藭 葉名蕪蕪又曰 蕪蕪 一名江離 芎藭苗也生雍州川澤及宛旬四月五月采

葉暴乾弘景曰今出歷陽處處人家多種之葉似蛇床而香騷人借以為警方藥稀用茶曰此有二種 種似芹葉一種似蛇牀香氣相似用亦不一時珍曰別錄言蕪蕪一名江離芎藭苗也而可馬

相如子虛賦稱芎藭蒲江離蕪蕪上林賦云以江離揉以蕪蕪似非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為蕪蕪既結根後乃為芎藭大葉似芹者為江離細葉似蛇牀者為蕪蕪如此分別自明白矣

淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蕪蕪亦指細葉者言也廣志云蕪蕪香草可藏衣中管子云五沃之土生蕪蕪郭璞贊云蕪蕪香草亂之蛇牀不損其真自裂以芳又海中苔髮亦名江

蕪蕪此同名耳

氣味 辛溫無毒 主治 欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒

鬼疰去三蟲久服通神經 本經 主身中老風頭中久風

風眩 別錄 作飲止泄瀉 蕪蕪

花 主治 入面脂用 時珍

牀 本經上品

釋名 蛇粟 本經 蛇米 本經 虺牀 爾雅 馬牀 廣雅 墻靡 別錄 又

繩毒棗棘時珍曰 虺喜卧于下食其子故有虺虺蛇粟諸名其葉似靡蕪故曰墻靡爾雅云 虺虺

也 牀

集解 別錄曰 蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實 陰乾弘景曰 曰野墟落甚多花葉正似靡蕪

保昇曰 葉似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生 下濕地所在皆有以楊州襄州者為良頌曰 三月

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花 頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又

似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰 其花如 碎米積簇其子兩片合成似蒔蘿子而細亦有細

稜凡花實似蛇牀者當歸芎 藭水芹葉本胡蘿藳是也

子修治 汁同浸一伏時漉出日乾却用生地黃汁

相拌蒸之從巳至亥取出日乾用天明日服食 即接去皮殼取仁微炒殺毒即不辣也 作湯洗浴

則生 用之

氣味 苦平無毒 別錄曰 辛甘無毒 權曰 有小毒之 才曰 惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

主治 男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關

節癩癩惡瘡久服輕身好顏色 本經 溫中下氣令婦

人子臍熱男子陰強久服令人有子 別錄 治男子

人虛濕痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風

冷大益陽事 權 暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸

疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下

小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢大

發明 日 蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而能有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎

附方 舊三新一 陽事不起 蛇牀子五味子兔絲子等

三十丸溫酒下日 赤白帶下 月水不來用蛇牀子

三服 千金方 麩糊丸彈子大照肢為衣綿裹納入陰 子宮寒冷

戶如熱極再換日一次 儒門事親方 溫中坐藥蛇牀子散取蛇牀子仁為末入白粉少

許和勻如棗大綿裹納之自然溫也 金匱玉

方 婦人陰癢 蛇牀子一兩白礬二錢 產後陰脫

蛇牀子蒸熱熨之又法蛇牀子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次 千金方 婦人陰癢

方 同 男子陰腫 脹痛蛇牀子末鷄子 大腸脫肛 牀

子甘草各一兩為末每服一錢白湯下 痔瘡腫痛

日三服拜以蛇牀末傳之 經驗方 不可忍蛇牀子煎 小兒癬瘡 蛇牀子杵末和豬

湯熏洗 簡便方 兒甜瘡 頭面耳邊連引流水極痒久久不愈者蛇

普濟 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一 風蟲

牙痛 千金用蛇牀子燭燼同研塗之 集簡 冬月

喉痺 腫痛不可下藥者蛇牀子燒烟於瓶口 聖惠方

藥本 本經 中品

本草綱目卷之十四

五

釋名藁麥

綱目鬼卿

本經鬼新

本經微莖

別錄恭曰根上苗下似禾藁故

名藁本本根也時珍曰古人香料用之呼為藁本香山海經名藁麥

集解

別錄曰藁本生崇山山谷正月二月采根暴乾三十日成弘景曰俗中皆用芎藭根鬚其

形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣

甚相似惟長大耳恭曰藁本莖葉根味與芎藭小別今出宥州者佳頌曰今西川河東州郡及兖州

杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細爾五月有白花七八月結子根

紫色時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也

根氣味辛溫無毒

別錄曰微寒權曰微溫元素曰氣溫味苦大辛無毒氣厚味重

升也陽也足太陽本經藥主治婦人疝瘕除

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色

本經辟瘴

潤澤癢風邪躡曳金瘡可作沐藥面脂

六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去

頭風野炮

甄權

治皮膚疵疥酒齶粉刺癩疾

陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰

皮膚風濕

督脉為病脊強而厥

好治瘡疽排膿

內塞

時珍

元素曰藁本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥顛頂痛非此不能

除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷同作面脂既治風又治濕亦各從其類也時珍曰

邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不效霍翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去風濕故耳

附方 新 **大實心痛** 已用利藥用此徹其毒藁本半兩蒼朮一兩作二服水二鍾煎

一鍾温服。 **乾洗頭屑** 藁本白芷等分為末夜擦活法機要

小兒疥癬 藁本煎湯浴之并以浣衣。 保幼大全

實主治風邪流入四肢 別錄

附錄徐黃 別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡主澤中大莖細葉香如

木藁

蜘蛛香 綱

集解 時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本皆弱氣味

芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根氣味辛温無毒主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸

疰 時珍

白芷 本經上品

釋名白藎 音止又昌海切 **芳香** 本經 **澤芬** 別錄 **苻離** 別錄 **藟** 許驕切

莞 音管 **葉名蒿麻** 音力 **葯** 音約 時珍曰徐鍇云初生根也王安石字說云藎香可以養鼻又可養體故藎

字從臣臣音怡養也許慎說文云晉謂之藟齊謂之藎楚謂之離又謂之葯生於下澤芬芳與蘭同德故騷人以蘭藎為詠而本草有芳香澤芬之名

古人謂之香白芷云

集解

別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采

合香頰曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆婆紫色潤三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月采暴以黃澤者為佳敷曰凡采勿用四條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根修治

敷曰采得刮去上皮細判以黃精片等分同蒸一伏時懸乾去黃精用時珍曰今人

采根洗刮寸截以石灰拌勻晒收為其易蛀并欲色白也入藥同焙

氣味辛温無毒

元素曰氣温味苦大辛氣味俱輕

通行手足陽明經亦入手太陰經之本藥同升麻則日當歸為之使惡旋復花制維黃硫黃 **主治**女人

漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚

潤澤顏色可作面脂

本經瘡風邪久渴吐嘔兩脅滿

頭眩目養可作膏藥

別錄治目赤弩肉去面疢疵癧

補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風

痔瘻瘡癩疥癬止痛排膿

大明能蝕膿止心腹血刺

痛女人瀝血腰痛血崩

權解利手陽明頭痛中風

寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢

元治鼻淵

鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血

風眩運翻胃吐食解砒毒母蛇傷刀箭金瘡

時珍

發明

呆曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表

頭痛加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入

內托散用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷

色白味辛行乎陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊

土芳香上達入乎太陰肺經肺者庚之弟戊之子

也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經

之風熱也如漏帶瘡疽諸病三經之濕熱也風熱

者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又

能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選

方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之

連進三丸即時病失懇求其方則用香白芷一味

洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荆

芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩運女人

胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣

亦云頭痛挾熱項生石礪塊者服之甚宜又囉仙神

隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇

之方亦制以所畏也一而本草不曾言及宗奭曰

性論言白芷能蝕膿令人用治帶下腸有敗膿

附方

萬一新一切傷寒神白散又名聖僧散治時

重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生薑半

半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗

煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可

眼之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打

翻即難愈如煎得黃色無不愈者煎時一切風邪

要至誠忌婦人鷄犬見衛生家寶方

風寒流涕

香白芷一兩荆芥穗一錢為末小

兒流涕

是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶

下二十丸仍以白芷末薑汁調塗太陽穴

乃食熱葱粥取汗 聖惠方 小兒身熱 避風 子母秘錄 頭

面諸風 香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每服二錢白湯下或以啗鼻 直指方 偏

正頭風 百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半

生半熟各一兩為末每服一錢細頭風眩暈 都梁茶薄荷湯調下 談楚翁試效方 頭風眩暈 丸見

發明 眉稜骨痛 屬風熱與痰白芷片苓酒炒等分下 為末每服一錢茶清調下 丹溪

纂風熱牙痛 香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸 醫要 醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白一切眼

疾 白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣每服一丸食後茶下口二服名還睛丸 普濟方

口齒氣臭 白一選方用香白芷七錢為末食後并水服一錢 濟生方用白芷川芎等分

為末蜜丸 盜汗不止 太平白芷一兩辰砂半 子大日驗之 為末每服二錢溫酒下屢

驗 朱氏 血風反胃 香白芷一兩切片羌炒黃為末用豬血七片沸湯泡七次

集驗方 蘇末食之口良方 脚氣腫痛 白芷芥子等分為末薑汁和塗之效醫方摘要

次 婦人白帶 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片炒研末酒服二錢日二服 醫學集

成 婦人難產 白芷五錢木煎胎前產後 烏金散治服之唐瑤經驗 胎前產後

虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹

溪加滑石以芎歸 大便風秘 香白芷炒為末每服湯調之 普濟方 二錢米飲入蜜少許

連進一服 小便氣淋 結澀不通白芷醋浸焙乾十便良方 小 兩為末煎木通甘草酒

調下 錢連進 鼻衄不止 就以所出血調白芷末二服 普濟方 塗山根立止 簡便方

普濟方 鼻衄不止 塗山根立止 簡便方

普濟方 鼻衄不止 塗山根立止 簡便方

小便出血 白芷當歸等分為末米
飲每服二錢 經驗方 **腸風下血** 香白

末每服二錢米飲下 神效 余居士選奇方 **痔漏出血** 方同上并煎湯
重洗 直指方

痔瘡腫痛 先以皂角相重之後以鷲膽汁調
白芷末銓之即消 醫方摘要 **腫毒**

熱痛 醋調白芷末傳之 **乳癰初起** 白芷貝母各二
衛生易簡方 錢為末温酒服

之 秘傳 **疔瘡初起** 白芷一錢生薑一兩搗酒一
外科方 盞温服取汗即散此陳指揮

方也 袖珍方 **癰疽赤腫** 白芷大黃等分為末米
飲服二錢 經驗方 **小兒丹**

瘤 遊走入腹必死初發急以截風散截之白
芷寒水石為末生葱汁調塗 全幼心鑑 **刀箭**

傷瘡 香白芷嚼爛塗 **解砒石毒** 白芷末并水服二
集簡方 錢 事林廣記

諸骨哽咽 白芷半夏等分為末水服 **毒蛇傷螫** 臨
一錢即嘔出 普濟方 川

有人被蝮傷即昏一死一臂如服少頃遍身皮張
黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之聲

膾中搨搨然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如
故云以麥門冬湯調充妙仍亦未搽之又經山寺

僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數
洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少

許摻之惡水涌出日日如此
一月平復 洪邁夷堅志

葉主治 作浴湯去尸蟲 別錄 **浴丹毒癰瘰風瘙** 時
珍

附方 一新 **小兒身熱** 白芷苗苦參等分煎漿水入
一 鹽少許洗之 衛生總微論

芍藥 芍音杓又音勺 本經中品

釋名 將離 綱目 犁食 別錄 白木 別錄 餘容 別錄 鉞 別錄 白者名

金芍藥 經圖 赤者名木芍藥 時珍曰芍藥猶焯約也
焯約美好貌此草花容

婢約故以為名羅願爾雅翼言謝食之毒莫良于
勺故得藥名亦通鄭風詩云伊其相詭贈之以芍
藥韓詩外傳云勺藥離草也董子云勺藥一名將
離故將別贈之俗呼其花之紅葉者為小牡丹赤
者為木芍藥與
牡丹同名也

集解

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月
采根暴乾弘景曰今出白山蔣山茅山最好

白而長尺許餘處亦有而多赤赤者小利志曰此
有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有
之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡
丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結
子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥
有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼
為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白
多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生血凌
今世多用人家種植者乃欲其花葉肥茂必如真
壤每歲八九月取根分割因利以為藥今淮真

陽允多根雖肥大而香味不佳入藥少效時珍
昔人言洛陽牡丹揚州芍藥甲天下今藥中所用
亦多取揚州者十月生芽至春乃長三月開花其
品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單
葉之根氣味全厚根
之赤白隨花之色也

根修治

敷曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以
蜜水拌蒸從巳至未晒乾用時珍曰今人

多生用惟避中寒者以酒
炒入女人血藥以醋炒耳

氣味苦平無毒

別錄曰酸微寒有小毒普曰神農
苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李

當之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降
陽中陰也杲曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰

麻黃湯桂枝則發汗桂枝湯芍藥則止汗芍藥湯甘州則止腹
痛枳實湯黃連則消心下痞滿白朮湯黃連則能安胎

經丸作雷丸時珍曰白朮補脾同黃連黃連為手足

婢約故以為名羅願爾雅翼言糲食之毒莫良于
勺故得藥名亦通鄭風詩云伊其相諛贈之以芍
藥韓詩外傳云勺藥離草也董子云勺藥一名將
離故將別贈之俗呼其花之紅葉者為小牡丹赤
者為木芍藥與
牡丹同名也

集解

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月
采根暴乾弘景曰今出白山蔣山茅山最好

白而長尺許餘處亦有而多赤赤者小利志曰此
有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有
之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡
丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結
子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥
有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼
為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白
多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生丘凌
今世多用人家種植者乃欲其花葉肥茂必如真
壤每歲八九月取根分劑因利以為藥今淮南真

陽允多根雖肥大而香味不佳入藥少效時珍
昔人言洛陽牡丹揚州芍藥甲天下今藥中所用
亦多取揚州者十月生芽至春乃長三月開花其
品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單
葉之根氣味全厚根
之赤白隨花之色也

根修治

敷曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以
蜜水拌蒸從已至未晒乾用時珍曰今人

多生用惟避中寒者以酒
炒入女人血藥以醋炒耳

氣味苦平無毒

別錄曰酸微寒有小毒普曰神農
苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李

當之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降
陽中陰也杲曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰
也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足
太陰行經藥入肝脾血分之才曰須丸為之使惡
石斛芒硝畏消石鼈甲小蘗反藜蘆禹錫曰別本
須丸作雷丸時珍同白木補脾同芍窮瀉肝同人

參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛
同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利

小便益氣本經通順血脉緩中散惡血逐賊血去水

氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰

痛別錄治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿甄權女人一切病胎前產後諸

疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目

腸風瀉血痔瘻發背瘡疥大明瀉肝安脾肺收胃氣

止瀉利固腠理和血脉收陰氣斂逆氣元氣理中氣

治脾虛中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘

太陽軌衄目瀦肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病

苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好止下痢腹痛後重

時珍 此藥如神

發明恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血大明

方以止痛不減當歸白者道家亦服食之及煮石

用成無已曰白補而赤瀉白收而赤散酸以收之

甘以緩之故酸甘相合用補陰血逆氣而除肺燥

又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪

熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中
部腹痛與薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣
不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥益瀉
利皆太陰病故不可缺此得多甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用
凡六安脾經一也治腹痛二也收胃氣三也止瀉
痢四也和血脈五也固腠理六也宗奭曰芍藥須
用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云減
芍藥以避中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性
味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝滯亦
必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸
寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者
不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必
不得已亦酒炒用之時珍曰白芍藥益脾能於土
中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤
補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故
禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張
仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也
某曰或言古人以酸瀆為收本經何以言利小便
曰芍藥能益陰滋濕而停津液故小便自行非因
通利也曰又言緩中何也曰損其肝者緩其中即
調血也故四物湯用芍藥大抵酸瀆者為收斂停

濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血
而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方
補赤者色在南方故瀉

附方 舊六新服食法 頌曰安期生服鍊芍藥法云
一十 芍藥有二種收病用金芍藥

色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多麻若取審看勿
令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾
停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一占夜
熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢七日三服滿
三百可以登嶺絕穀 **腹中虛痛** 白芍藥三錢炙甘草
不饑 圖經本草 草一錢夏月加黃

芩五分惡寒加肉桂一錢冬月太寒再加桂 **風毒**
一錢水二盞煎一半溫服 潔古用藥法象

骨痛 在髓中芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋
盛酒三升漬五日每服三合日三服 經驗

方脚氣腫痛 白芍藥六兩甘草一兩為消渴引飲
末白湯點服 事林廣記

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服
鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇朴授此
方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不小便五

淋赤芍藥一兩栝榔一箇麩裹煨為末每服
一錢水一盞煎七分空心服博濟方 衄血

不止赤芍藥為末水服二衄血咯血白芍藥一兩
犀角末二錢

半為末新水服一錢七崩中下血小腹痛甚者芍
血止為限古今錄驗 藥一兩炒黃色

柏葉六四微炒每服二兩水一升煎六合入酒五
合再煎七合空心分為兩服亦可為末酒服二錢

聖方經水不止白芍藥香附子熟艾葉各一
錢半水煎服之熊氏補遺 血崩

帶下赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一搵
水一盞煎七分服日二服十服見效各如

神散良赤白帶下年久不瘥者取白芍藥
兩并一盞半兩剉熬令黃

空心水飲服二錢七日再服廣濟方只用金瘡血

芍藥炒黑研末酒服之貞元廣利方 出白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服二錢漸
加之仍以末傳瘡上即止良驗廣利方 痘

瘡脹痛白芍藥為末酒服木舌腫滿塞口殺人紅
半錢七痘疹方 芍藥甘草煎

水熱漱聖濟總錄 魚骨哽咽白芍藥嚼細嚥
聖濟總錄 汁事林廣記

牡丹 本經 中品

釋名鼠姑本經 鹿韭本經 百兩金唐本 木芍藥綱目 花王時珍

曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上生苗故謂
之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹

似木也群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂
牡丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡三

十餘種其名或以地或以人
或以色或以異詳見本書

集解

別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月

采根陰乾弘景曰今東間亦有色赤者為好

恭口生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠

冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂

之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者

異於此別有臊氣也頌曰今出合州者佳和州宜

州者並良白者補赤赤利大明曰此便是牡丹花

根也巴蜀喻合州有上海塩者次之頌曰今丹延

青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此

當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生

苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花

瓣止五六葉爾五月結子黑色如鷄頭子大極黃

白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其

花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀

百變故其根性殊失本真藥中不可用此絕無力

也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單

葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮玄之

其品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹
延州以西及褒斜道中最多與荆棘無異土人取
以為薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白斂木
辟蟲穴中點硫黃殺蟲以烏賊骨鍼其葉必枯此
物性亦不可不知也

根皮修治

斲曰凡采得根日乾以銅刀劈破去骨
剉如大豆許用酒拌蒸從巳至未日

用乾

氣味辛寒無毒

別錄曰苦微寒晉曰神農岐伯辛
雷公桐君苦無毒桐君苦有毒好

古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經
之才畏貝母大黃兔絲子大明曰忌蒜胡荽伏磁

主治寒熱中風瘧疾驚癇邪氣除癥堅癆血留舍

腸胃安五臟療癰瘡 本除時氣頭痛客熱五勞勞

氣頭腰痛風噤癩疾別錄久服輕身益壽吳普治冷氣

散諸痛女子經脉不通血瀝腰痛甄權通關腠血脉

排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後

一切冷熱血氣明大治神志不足無汗之骨蒸衄血

吐血元和生血涼血治血中伏火除煩熱時珍

發明元素曰牡丹乃天地之精為群花之首葉為

能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰

牡丹皮入手厥陰足少陰故治有汗之骨蒸神不足者

皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者

神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用

之藥故犀角地黃湯用之梟曰心虛腸胃積熱心

火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰

支治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即

火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景

腎氣丸用之後人乃專以黃藥治相火不知今為枯

出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別之

附方萬三癩疔偏墜氣脹不能動者牡丹皮防風

千金婦人惡血攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆

諸證傷損瘀血同搗末每旦溫酒服方寸七血當

化為水下金瘡內漏立尿出血也千金方

下部生瘡已决洞者牡丹末湯服方解中蠱毒牡

根擣末服一錢七日三服外臺祕要

附錄鼠姑 別錄曰味苦平無毒主效逆上氣寒熱
今人不識而牡丹一名鼠姑
鼠婦亦名鼠姑未知孰是

木香 本經上品

釋名蜜香 別錄 **青木香** 弘景 **五木香** 圖經 **南木香** 綱目

香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沉香中
有蜜香遂訛此為木香爾昔人謂之青木香後人
因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木
香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣
三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖
五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上散
九天也古方治癰疽有五香連翹湯內用青木香
古樂府云攪脣毯毯五木香皆指此也領曰脩養
書云正月一日取五木香湯以浴令人至老反
黑徐鍇注云道家謂青木香亦云五木多以爲浴

是矣金光明經
謂之知琵琶佗香

集解 別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木

出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種
當以崑崙來者為佳西湖來者不善藥似羊蹄而
長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多
陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香
出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上
來他無所出根窠大類茄子葉似羊蹄而長大亦
有如山藥而根太開紫花者不拘時月采根芽為
藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有
此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟泉苑中
亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有
毛開黃花恐亦是土木香種也敷曰其香是蘆葍
根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆
頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州
出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高

二三尺花黃一如金錢其根即香也生嚼即辛香
允行氣承曰木香今皆從外國來陶說為是蕪頌
圖經所載廣州者乃是木類又載滌鬼海州者乃
是馬兜鈴根治療冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍
曰木香南番諸國皆有一統志

云葉類絲瓜冬月取根晒乾

根修治 時珍曰凡八理氣藥只生用不
見火若實大腸宜麩煨熟用

氣味辛溫無毒 元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈
而降陰也果曰苦甘辛微溫降也

主治 邪氣辟毒疫溫鬼強志
陰也好古曰辛苦熱 味厚於氣陰中陽也

主淋露久服不夢寤魘寐 木消毒殺鬼精物溫瘧

蠱毒氣劣氣不足腕中偏寒引藥之精 別治心腹

一切氣膀胱冷痛嘔逆石 霍亂泄瀉瀉疾健用

消食安胎 大九種心痛積年冷氣瘧癥塊脹痛

壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末

酒服之 權散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元行肝

經氣煨熟實大腸 震治衝脉為病逆氣裏急主脘

滲小便秘 好山香白 如枯骨苦口和

發明 弘景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣
有驗今惟制蛀蟲丸用之常以煮汁沐浴谷大

佳 宗奭曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次
之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素

曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不
轉運須用檳榔為使震亨曰調氣用木香其味辛

氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則
反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之好古

曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣
破也安胎健脾胃補也除痰癥瘕塊破也其不同
如此潔古張氏但言調氣不言補也穢曰與補藥
為位則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三
焦氣分之藥能升降諸氣諸氣膈鬱皆屬於肺故
上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆
屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸
氣滯則後重膀胱氣不化則癃淋肝氣鬱則為痛
故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也權曰隋書言
樊子蓋為武威大守車駕入吐谷渾子蓋以彼多
瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著
張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香
六路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每空
腹酒下三十丸日再其效尤速鄭駙馬去沙糖用
白蜜加羚羊角十二兩用藥不類
古方而云仲景不知何從而得也
附方 一舊一新 中氣不省 閉目不語如中風狀南
香為末冬瓜子煎湯灌下

錢痰盛者加竹
瀉薑汁 濟生方 氣脹懶食 即青木香丸見發

酒下 聖惠方 心氣刺痛 青木香一兩皂角炙一兩為末
糊丸梧桐子大每湯服五十丸

甚效 攝生方 一切走注 氣痛不和廣木香溫水磨濃
汁入熱酒調服 簡便方 內

釣腹痛 木香乳香沒藥各五分水 小腸疝氣 青木
煎服之 阮氏小兒方 香四

兩酒三斤煮過每日飲 氣滯腰痛 青木香乳香各
三次 孫天仁集效方 崑崙真青木香一兩切以
蒸均以酒調 耳卒聾閉 苦酒浸一夜入胡麻油一

服 聖惠方 合微火煎三上三下以綿濾去滓日 耳內作痛 木
滴三四次以愈為度 外臺秘要

末以葱黃染鷲脂蘸末 霍亂轉筋 腹痛木香末一
深納入耳中 聖濟錄

入熱酒調服 一切下痢 不拘丈夫婦人小兒木香
聖濟總錄 一塊方圓一寸黃連半兩

二味用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有二婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也孫兆秘寶方

香連丸方

方見黃連

腸風下血

木香黃連等分為末入肥豬大腸內兩頭

紫定煮極爛去藥食腸或連藥搗為丸服

劉松石保壽堂方

小便渾濁

如精狀木香沒

藥當歸等分為末以刺棘心自然汁和丸

普濟方

小兒陰

腫小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此一經自愈廣木香枳殼麩炒二錢半

炙甘草二錢水煎小兒天行

壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清

水和服仍溫水調塗顛頂上取瘡

天行發斑

赤黑色青木香

一升服

一切癰疽

瘡癰疽癩惡瘡下疳廉瘡瘡潰後外傷風寒惡汗臭敗不斂

並王之木香黃連檳榔等分為末油調頻塗之取效

惡蛇虺傷

香不

拘多少煎水服效不可述

腋臭陰濕

凡腋下陰下濕臭或作瘡青木香以好醋

浸夾於腋下陰下為末傳之

牙齒疼痛

青木香未入麝香許指牙鹽湯漱

濟錄

茸松香

宋開寶

釋名苦彌哆

音扯時珍曰產於川西松州其味非故名金光明經謂之苦彌哆

集解

志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引蔓叢生可合諸香及裊衣頌曰今黔蜀州郡

及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月采之作湯浴令人身香

根氣味甘溫無毒

好古曰平

主治惡氣卒心腹痛滿下

氣開寶黑皮野豔風疴齒齩野鷄痔得白芷附子良

藏理元氣去氣鬱好脚氣膝浮煎湯淋洗時珍

發明時珍曰甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥

作五香飲更加別藥止渴無補益最效一沈香

款二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

附方新勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為風疴蟲

牙蝕肉至盡甘松膩粉各二錢半蘆薈半兩猪腎

濟總錄腎虛齒痛甘松硫黃等分為末泡湯面野風

瘡香附子甘松各四兩黑牽牛半婦人良方

山柰綱目三柰時珍曰山柰俗訛為三奈又

集解時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆如生

乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑也其類也

大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出

紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓

油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛温無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹

冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍

附方新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

二字為末隨左右嚙一字入鼻

內口含溫水漱去神效名風蟲牙痛仁存方用山

海上一字散普濟方上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止

○搗生方用肥皂一箇去穢入山柰甘松各三分

花椒食鹽不拘多少填滿麪面上雀斑三柰子鷹

包煨紅取研日用擦牙漱去醒頭去屑

蓖麻子等分研勻以乳二柰甘松香零

汁調之夜塗旦洗去陵香一錢樟腦

二分滑石半兩為末夜三柰丁香當歸

擦旦篋去水雲錄心腹冷痛甘草等分為末

醋糊丸梧子大每服三集簡方

十丸酒下集簡方

廉薑

拾遺釋名薑彙綱目族夜音族

集解弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰薑似薑生

以石中似薑大如羸氣猛近於臭南人以為蕪其
去陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云蕪
薑似山薑而根大

氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏溫中

下氣消食益智時珍

杜若本經二品校正併入圖經

釋名杜衡本經杜蓮別錄若芝別錄楚衡廣雅獾子薑獾音

性論山薑別錄云一名白蓮一名白荃頌曰此草一

所謂土鹵者也杜若即廣雅所謂楚衡者也其類

自別古人多相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若
離騷云雜杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香
草故二名相混古方或用今人罕使故少有識者

集解 別錄曰杜若生武陵川澤及宛句二月八月

文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋菑根殆

欲相亂葉小異爾楚辭云山中人兮芳杜若若是矣

秦曰今江湖多有之生陰地苗似蕪薑根似高良

薑全少辛味陶云似旋菑根者即真杜若也保昇

曰苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆蔻今出

嶺南硤州者甚好范子計然云杜衡杜若出南郡

漢中大者大善頌曰衛州一種山薑莖葉如薑開

紫花不結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識

者今楚地山中時有之山人亦呼為良薑根似薑

味亦辛甄權註豆蔻所謂儼子薑蘓頌圖經外類

所謂山薑皆此物也或又以大者為

高良薑細者為杜若唐時峽州貢之

修治 數曰凡使勿用鴨喙草根真相似只是味效

重絹袋陰乾蘇使以蜜浸一夜鹿出用

根氣味辛微温無毒 之才曰得辛夷細辛良惡

小毒

主治 胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛涕淚久

服益精明目輕身令人不忘 本經 治眩倒目瞢瞢止

痛除口臭氣 別錄 山薑去皮間風熱可作煤湯又主

暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛 蘇頌

發明 時珍曰杜若乃神農上品治足少陰

太陽諸證要藥而世不知用惜哉

山薑 藥性

釋名 美草 弘景曰東人呼為山薑南人呼為美草

集解 權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南殊強於此薑頌曰山薑出九真交吐今閩廣皆有之劉恂嶺表錄異云莖葉皆薑也但根不堪食亦與豆蔻花相似而微小爾花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以塩水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為鱠無以加六又以塩殺治暴乾者煎湯服之極除冷氣甚佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛子似草豆蔻根如杜若及高良薑今人以其子偽充草豆蔻然其氣甚猛烈

根氣味辛熱無毒**主治**腹中冷痛煮服甚效作丸

散服辟穀止饑弘景去惡氣温中中惡霍亂心腹冷

痛功用如薑甄權

花及子氣味辛温無毒**主治**調中下氣破冷氣作

痛止霍亂消食殺酒毒大明

高良薑 別錄 中品

校正 併入開寶本草紅豆蔻

釋名蠻薑 綱目 子名紅豆蔻 時珍曰陶隱居言此薑始出高良即故得此名

按高良即今高州也漢為高涼縣吳改為郡其山高而稍涼因以為名則高良當作高涼也

集解 時珍曰出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑恭曰出嶺南者形大虛

軟生江左者細緊亦不甚辛其實一色今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖

葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花

一頭曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如薑其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者

入鹽罍罍作朶不散落須以木槿花染令色深善
醒醉解酒毒無他要使也時珍曰按范成大桂海
志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧芦春末始發初開
花抽一榦有大籜包之籜折花見一穗數十蓋淡
紅鮮妍如桃杏花色葉重則下垂如葡萄又如火
劑瓔珞及剪彩鸞枝之狀每藥有心兩瓣人比之
連理也其子亦似草豆蔻

修治時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦
有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥用者
根氣味辛大温無毒志曰辛苦大熱無毒張元素
曰辛熱純陽浮也入足太陰

陽明經

主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄下氣益聲好顏
色者飲服之止痢**治風破氣腹內久冷氣**

風冷痺弱轉筋瀉痢及胃解酒毒消宿食**合**

塊嚙津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥若口臭者

同草豆蔻為末煎飲頌**健脾胃寬噎膈破冷癖除**

癸明楊士瀛曰噫逆胃寒者高良薑為要藥人參
伏苓佐之為其温胃解散胃中風邪也時珍

曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良
薑細剉微炒為漢末飲服一錢立止

太祖高皇帝御製周顛仙禪文亦載其有驗云又穢

跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃
胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終

身浴言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙
研香附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒得
用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末

一錢寒熱無有各一錢半以米飲加入生薑汁一匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

附方 新入霍亂吐利 兩以酒一升煮三四沸頓服

亦治腹痛 霍亂腹痛 煎二盞半去滓入粳米一合

煮粥食之便 霍亂嘔甚 不止用高良薑生剉二錢

名水壺湯 脚氣欲吐 蘇茶日凡患脚氣人每日飽

可食豉粥若覺不消欲致霍亂者即以高良薑一

兩亦三升者一升頓服盡即消若卒無者以母薑

一兩代之清酒煎服雖 心脾冷痛 高良薑九用高

不及高良薑亦甚效也 陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三四箇炒

分作四分一兩用陳廩米半合炒黃去米一兩用

黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥其芽更

一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸末酒打料丸

良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

養脾溫胃 去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一

糊丸梧子大每食後橘皮湯下 脾虛寒瘧 寒多熱

十五丸妊婦勿服 和劑局方 煎乾薑炮各一兩為灑每服

不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為灑每服

五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽

汁和丸每服四十九酒下亦佳吳拜內翰政和丁

西居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨

病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用豬膽

引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制

所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿

山甲炮三錢為灑每服二錢豬腎煮酒下 朱氏

集驗 妊婦瘧疾 先因傷寒變成者用高良薑三錢

方 黑去土以肥棗肉十五枚同焙為灑每用三

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

眼痛 以管吹良薑末入鼻取嚏或彈風牙痛腫高

薑 二寸全蠶焙一枚為末摻之吐涎以鹽湯嗽口

此乃樂清 巧者所傳鮑季明病此用之果效

紅豆蔻 開寶氣味辛溫無毒權曰苦辛多食令人舌

熱陽也 浮也入手足太陰經生編云主治腸虛

水瀉心腹絞痛 霍亂嘔吐酸水解毒藏器冷氣腹

痛消瘴霧毒氣 去宿食溫腹腸吐瀉痢疾甄權治噎

膈反胃 虛瘧寒脹燥濕散寒時珍

發明 時珍曰紅豆蔻本東垣脾胃藥中常用之

之功 爾若脾肺素有伏火者切不宜用

附方 新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許啗

衛生家寶方

豆蔻 別錄上品

校正 自果部移入此

釋名 草豆蔻開寶漏蔻草物草果鄭樵通志宗奭曰

是對肉豆蔻而名若作米則味不和前人編入果

部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚

美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按

楊雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義

集解 別錄曰豆蔻生南海恭曰苗似山薑花黃白

皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若輩根似高良薑

二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生物如

芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸廣花漸出而色漸

淡亦有黃白色者南人多采花以當果尤貴其嫩

者并穗入鹽同淹治豐豐作朶不散又以木槿花

同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗

甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之暴乾根苗微

作樟木香根莖子並辛香珣曰豆蔻生交趾其根

似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如茺蘭而

小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍

曰草蔻草菓雖是物然微有不同今建寧所

產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭

其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所產草菓長

人如訓子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如

斑駁之氣彼人皆用芫茶及作食料恒用之物屢

人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾為酒名紅益

草果其初結小者名鸚 許舌元朝飲膳皆以草果

為上供南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻其形

因而粗氣味辛猛而不和入亦多

用之或云即山薑實也不可辨

修治 穀曰凡使須用帶取向裏子及皮用茺萸同

於鐵上緩炒待茺萸微黃黑即去茺萸取草

豆蔻皮及子杵用之時珍曰今人

惟以麩裹煨火煨熟去皮用之

仁氣味辛溫濇無毒 好古曰大辛熱陽也浮

主治 溫中心腹痛嘔吐去口臭氣 別錄下氣止霍亂

一切冷氣消酒毒 實調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛 李杲治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反

胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕

開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

時珍曰有核元氣甲子電後其辛

發明

弘景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜久豆蔻蘆薑枸櫞甘焦麋目是也

宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗甘草生薑同用也果曰風寒客邪在胃口之上當心作疼者宜煨熟用之震亨曰草豆蔻性溫能散滯氣則膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃勝作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用卮子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食之力而巴南地卑下出嵐烟瘴飲食酸鹹脾胃常多寒濕鬱滯之病故食料必用與之相宜然遇多亦能助脾熱傷肺損目或云與知每同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

附方 心腹脹滿

短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢

胃弱嘔逆

不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水煎服

和白糖作撥刀以羊肉腫汁煮熟空心食之

霍亂煩渴

草豆蔻黃連各一錢半烏

豆五十粒生薑三片水煎服

虛瘧自汗

不止用草果一枚麩裹煨熟連麩研

入平胃糝二錢水煎服

氣虛瘴瘧

熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒

用草果仁熟附子等分水一盞薑七片

脾寒瘧疾

寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二

枚水三盞煎一盞

脾腎不足

草果仁一兩以舶茴香一兩炒香去茴不

溫服 醫方大成 用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧巴一兩以山茱萸一兩炒香去茱萸不

冬月產物小

用右三味為糝酒糊九梧子大每服六十九塩湯下百一選方赤白帶下連皮

一枚乳香一小塊麩裹煨焦黃同麩研細每米飲服二錢日二服衛生易簡方香口辟

臭豆蔻細辛為末脾痛脹滿草果仁二箇酒煎服之直指方

花氣味辛熱無毒主治下氣止嘔逆除霍亂調中

補胃氣消酒毒

白豆蔻宋開寶

釋名多骨

集解藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭焦葉似杜若長八九尺而光滑冬夏

不凋花淺黃色子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之頌曰今廣州宜州亦有之不及者加

來者佳時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大溫無毒好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入乎太陰經

主治積冷氣止吐逆及胃消穀下氣開寶散肺中滯

氣寬膈進食去白睛翳膜李杲補肺氣益脾胃理元

氣收脫氣好古治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒時珍

發明頌曰古方治胃冷喫食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也恭曰

白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四也

也治赤眼暴發去太陽經目內大眦皆紅筋周少許五也時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔

吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平

附方 舊一胃冷惡心 凡食即欲吐用白豆蔻子三枚搗細好酒一盞溫服併飲

數服佳 張 **人忽惡心** 最佳 肘後方 **小兒吐乳**

胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢為末常摻入鬼口中 危氏得

效脾虛及胃 白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁

和丸梧子大每服百丸薑 產後呃逆 白豆蔻丁香湯下名太倉丸 濟生方 各半兩研細

桃仁湯服一錢少頃 再服 乾坤生意

縮砂密 宋開寶

釋名 時珍曰名義未詳藕下白藕多密取其密藏之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意與

集解 安東道來志曰生南地苗似蘆薑子形如白

嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸濶半寸已來三月四月開花在根下五六

月成實五七十枚作一穗狀似益智而圓皮緊厚而皺有粟紋外有細刺黃赤色皮間細子一團入

隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內白而香似白豆蔻仁七月八月采之辛

香可調食味及蜜煎糖纏用

仁氣味辛溫瀦無毒 權曰辛苦藏器曰酸 詢曰辛

甲良好古曰辛溫陽也浮也入手足太陰陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻為使入肺得人參

益智為使入脾得黃蘗伏苓為使入腎得赤白石脂為使入大小腸也

主治 虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下

氣 寶 開 主冷氣痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖

肝腎甄上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣藏一切氣

霍亂轉筋能起酒香味大和中行氣止痛安胎楊

瀛治脾胃氣結滯不散元補肺醒脾養胃益腎理

元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中

除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽時珍

發明時珍曰按韓忞醫通三腎惡燥以辛潤之縮

砂仁之辛以潤腎燥又云縮砂屬土主醒脾

調胃引諸藥歸宿丹田香而能氣和合五臟冲和

之氣如天地以土為冲和之氣故補腎藥用同地

黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方

士鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也

附方舊二新冷滑下痢不禁虛羸用縮砂仁熬為

小焙乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四

十丸白湯下日二服○又方縮砂仁炮圍子乾薑

厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每

服四十九丸米飲下日二服並藥性論大便瀉血

三代相傳者縮砂仁為末米飲熱

服二錢以愈為度十便良方小兒脫肛縮砂

為末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與

本草綱目卷之二十四

四

本草綱目卷之二十四

四

酒調下須臾覺腹中胎動極熱婦人血崩新縮砂

即胎已安矣神效孫尚藥方熱擁咽痛縮砂殼為末水服牙

齒疼痛良縮砂常嚼之良方口吻生瘡縮砂殼煨研擦之

方也黎居魚骨入咽縮砂甘草等分為末綿裹

士簡易方王璆百誤吞諸物金銀銅錢等物不化者濃煎縮

一切食毒縮砂仁末水服一危氏得效方

益智子

朱開寶

釋名時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼

皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚

木之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有二節

熟者其為藥只治水而無益於智其得此

集解藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡

餘其根上有小枝高八九寸無華萼莖如竹箭子

從心出一枝有十子叢生大如小棗其中核黑而

皮白核小者佳含之攝涎穢或四破去核取外皮

蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也

恭曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆

無別惟子小爾時珍曰按嵇含南方草木狀云益

智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭

尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可盪曝及作

粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁氣味辛溫無毒主治遺精虛漏小便餘瀝益氣

安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏治客寒犯胃和中

益氣及人多唾呆益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好

冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血

血崩諸證時

發明劉完素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通

左則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入

腎三藏互有千母相關之義當於補藥中兼用之

勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦

命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之

母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃

藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土

益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得

吐血不止氣蹇齟齬顛狂躁直視至深夜欲投

出如是兩夕徧用方藥弗瘳夜夢翻音授一方命

但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果

愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五

錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下

附方新小便頻數去鹽天台烏藥等分為漢酒煮

山藥粉為糊丸如梧子大每服七十九心虛尿滑

藏器

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

古好

二錢碾粉舐之
經驗良方
漏胎下血
益智仁半兩縮砂仁一兩為末每服三錢空心

白湯下日二服
胡氏濟陰方

葶麥
宋開寶

釋名葶揆時珍曰葶揆當作葶麥出南方草木狀

逼揆大明會典作畢蔡又段成式酉陽雜俎云摩伽陀國呼為葶揆梨拂菻國呼為阿梨訶陀

集解恭曰葶揆生波斯國叢生莖葉似蒟醬其子

藏器曰其根名畢勃葶似柴胡而黑硬頌曰今嶺南特有之多生竹林肉正月發苗作叢高三四尺

其莖如筋葉青圓如蕺菜潤二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二

寸已來青黑色類椹子而長九月收米殺曝乾南人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛

香時珍曰段成式言青州防風子可亂葶麥蓋亦不然葶麥氣味正如胡椒其形長一二寸防風子

圓如胡荽子大不相侔也

修治敷曰凡使去莖用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨乃用免傷人肺令人上氣

氣味辛大温無毒時珍曰氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛熱耗散能動

脾肺之火多用令人日昏食料尤不宜之**主治**温中下氣補腰脚殺腥

氣消食除胃冷陰疝癖藏器霍亂冷氣心痛血氣大

水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得

訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效李治

頭痛鼻淵牙痛時珍

發明

宗奭曰：葶麥走腸胃冷氣，嘔吐心腹滿痛者，宜之多服，走泄真氣，令人腸虛下重。頌曰：按

唐太宗實錄云：貞觀中，上以氣痢久未痊，服名醫藥不應，因詔訪求其方。有衛士進黃牛乳煎葶麥，方御用有效。劉禹錫亦記其事云：後累試於虛冷者，必效。時珍曰：牛乳煎詳見獸部牛乳下。葶麥為頭痛、鼻淵、牙痛要藥，取其辛熱能入陽明經，散浮熱也。

附方

葶麥一兩為末，食前用。暴泄新入，冷痰惡心，米湯服半錢。聖惠方。

身冷

自汗甚則欲嘔，小便清，脈微弱，宜已寒丸治之。葶麥肉桂各二錢，半高良薑乾薑各三錢。

半為末，糊丸梧子大，每服三十丸，薑湯下。

和丸，綠豆大，每米飲下二十丸，立效。

奇瘴氣成塊

在腹不散，用葶麥一兩，大黃一兩，並生為末，入麝香少許，煉蜜丸梧子大。

每冷酒服三十丸

婦人血氣不調，用葶麥鹽炒，蒲黃炒等分，為末，煉蜜丸梧子大，每空心溫酒服三十丸，兩服即止。名二神丸。陳氏方。

痛

葶麥為末，令患者口含溫水，隨左右痛，以左右鼻吸一字有效。經驗良方。

涕

葶麥末吹之有效。風蟲牙痛，葶麥末揩之，煎蒼耳湯漱去涎。○本

草權度用葶麥末木鼈子肉研膏化開，啗鼻。○聖

濟總錄用葶麥胡椒等分為末，化蠟丸麻子大，每

以一丸塞孔中。

葶勃沒氣味辛溫無毒 主治五勞七傷冷氣嘔逆

心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無

子治腰腎冷除血氣藏

本草綱目卷之十四
蒟醬蒟音矩

釋名蒟子廣志土萐菱食療苗名扶惡土萐藤特珍曰

云蒟子可以調食故謂之醬乃萐菱之類也故孟
說食療謂之土萐菱其蔓葉各扶留藤一作扶攝

作浮留莫解其義
萐則留字之訛也

集解恭曰蒟醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番
似桑椹而皮黑肉白西戒亦時將來細而辛烈交

州愛州人家多種之蔓生其子長大苗名浮留藤
取葉合檳榔食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆

有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越越王食蒙以蒟
醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也

劉淵林注蜀都賦云蒟醬綠木而生其子如桑椹
熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之辛香與

鹽蒸所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產燕蒸所

云乃海南者爾今惟貴華菱而不尚蒟醬故鮮有
用者李珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫

褐者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰蒟醬今兩
廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂

之萐葉蔓生依樹根大如筍彼人食檳榔者以此
葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣

故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即蒟子也按
嵇含草木狀云蒟醬即萐菱也生於蕃國者大而

紫謂之萐菱生於番禺者小而青謂之蒟子本草
以蒟易萐子非矣萐子一名扶留其草形全不相

同時珍竊謂蒟子蔓生萐菱草生雖同類而非一
物然其花實氣味功用則一也嵇氏以二物為一

物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆期
交州記云扶留有三種一名獲留其根香美一名

扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣
今蜀人惟取萐葉

作酒麴云香美

修治 穀曰凡采得後以刀刮上粗皮擣細每五錢

根葉子氣味辛温無毒 時珍曰氣熱味辛陽也浮也 **主治** 下氣

温中破痰 唐本欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂

吐逆解酒食味 李散結氣心腹冷痛消穀 **解瘴**

癘去胸中惡邪氣温脾燥熱 時珍

附方 新 **牙疼** 每孔入青鹽燒存性同研末頻搽吐

延御藥院方

肉豆蔻 宋開寶

釋名肉果 綱目迦拘勒 宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為

瘦虛者劣時珍曰花實似豆蔻而無核故名

集解 藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來

辣瑜曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采

時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑縵紋如檳榔紋

最易生蛀惟烘密封則稍可

實修治 穀曰凡使須以糯米粉熟湯浸裹豆蔻於塘灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵

氣味辛温無毒 權曰苦辛好古曰入手足陽明經

主治 温中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡

鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍 開寶 調中下氣開胃

解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐

逆不下乳腹痛甄權主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷

熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李珣暖脾胃固大腸

時珍

發明 天明日肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味

中則和平其氣震亨曰屬金與土為凡溫中補脾

非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不

可服也機曰痢痰用此瀉寇氏為傷乳泄瀉之要藥

時珍曰土愛緩而喜芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

附方 舊一暖胃除痰 進食消食肉豆蔻二箇半夏

新六 薑汁炒五錢木香二錢半為末

蒸餅丸芥子大每食後 霍亂吐利薑湯服一錢

津液下五九十九 普濟 久瀉不止 肉豆蔻煨一兩末香二錢半為末

濟方 方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服

四五十九丸○又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋

糊丸米飲服四五十九 老人虛瀉 肉豆蔻三錢麩裹

丸 並百一選方 煨熟去麩研乳香

一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十丸小

米飲下此乃常州侯教授所傳方 瑞竹堂方 小

兒泄瀉 肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒

黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量大

小米飲下 脾泄氣痢 豆蔻一顆米醋調麩裹煨令

全切心鑑 研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以

二錢煎作飲調前二味三錢旦暮各一服便瘥

續傳 冷痢腹痛 不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和

信方 麩裹煨搗末每服一錢粥飲調下

聖 惠方

補骨脂 宋開寶

釋名破故紙開寶婆固脂藥性論胡韭子日華時珍曰補骨脂言其

功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解志曰補骨脂生嶺南諸州及波斯國嶺口今嶺外山坡間多有之四川合州亦有皆不及

番舶者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采大明曰徐表南州記云

是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

丁修治數日此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申日乾用一

云以鹽同炒又同擇烏麻同炒去春車用九九曝乾用

氣味辛大温無毒權曰口苦辛(珣曰惡甘草(時珍曰忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎開寶男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑

止小便腹中冷甄權與陽事明耳目大明治腎泄通命

門煖丹田斂精神時珍

得用批麻長 程云 貴家要系 通市內 腹中用 斂精神 主治腎虛 小後冷 此味卑 法有 效下 枋死 靈方 奇方 云云

固請遂服之經七八日面黃瘦 神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝搗篩令細胡桃瓢二十兩湯

聖

惠方

補骨脂 宋開寶

釋名破故紙 開寶 **婆固脂** 藥性論 **胡韭子** 日華時珍曰補骨脂言其

功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解 志曰補骨脂生嶺南諸州及波斯國頌曰今嶺外山坡間多有之四川合州亦有皆不及

番舶者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采天明曰徐表南州記云

是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

丁修治 數日此性燥毒須用酒浸一宿瀉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申用乾用一

云以鹽同炒又同律烏麻油炒去毒車用丸曝乾用

氣味辛大温無毒 權口苦辛(珣曰惡甘草(時珍曰忌芸薑及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎 開寶 **男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑**

止小便腹中冷 甄權 **與陽事明耳目** 大明 **治腎泄通命**

門煖丹田斂精神 時珍

發明 頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有

五越地卑濕傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶即

予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽首固請遂服之經七八日面竟應驗自爾常服其功

神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十兩湯

本草綱目卷之二十四

五十五

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴糖瓷器盛之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心明日補添筋骨但禁芸薹羊血餘無所忌此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之按白飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使其包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實濟以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡甘草而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和百藥惡而不惡耶又許叔微學士本方云孫真人言補腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃脾胃氣寒令人胸膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如蒲釜中之物無火力雖終日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹旋往往常加木香以順其氣使之幹旋空虛倉廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

附方 一 舊二新 **補骨脂丸** 治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縷慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十九丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽

太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休笑白髮鬚 **男女虛勞** 冷一子風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髮鬚補骨脂一斤酒浸一宿曬乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕去只取補骨脂為末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三 **腎虛腰痛** 經十丸空心溫酒鹽湯任下 **經驗方**

方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神妙或加木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡荽肉去皮二十箇為末以蒜擣膏一兩和丸梧子大每空心溫酒服二十丸婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血豚烏髭鬚 妊娠腰痛 通氣散用破故紙二兩炒香益顏色 為末先嚼胡荽肉半箇空心溫酒調下二錢此藥 定心補腎 紙炒二兩白茯苓神妙 婦人良方 以無灰酒浸高一指煮化和末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至老不衰蓋故紙補腎伏苓補心沒藥養血三者既壯自然身安 米氏集驗方 精氣不固 破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度 腎氣虛寒 每服二錢米飲下 三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或以米糝豬腎煨食之 普濟方

小兒遺尿 膀胱冷也夜屬陰故小便不禁破故紙炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿 精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此各腎滿用破故紙韭子各一兩為末每用

三錢水二盞煎六分服日三 脾腎虛瀉 二神丸用次愈則止 夏子益奇方

半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗光研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十丸○本事方加木香

二兩名 水瀉久痢 破故紙炒一兩栗殼炙四兩為三神丸 未煉蜜丸彈子大每服一丸薑

棗同水煎服 牙痛日久 腎虛也補骨脂二兩青鹽百一選方 半兩炒研擦之 御藥院

方 風蟲牙痛 上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢半為末擦之或為丸塞孔內自用有

效 傳信 打墜腰痛 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒 適用方 辣桂等分為末每熱酒服二

錢故紙主腰痛
行血 直指方

薑黃 唐本

釋名 迷 音述 寶鼎香 綱

集解 恭曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其

作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是

經種三年以上老薑能生花花在根際一如藁荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番

亦有來者與鬱金迷藥相似如蘓恭所說即是迷藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則

三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛溫色黃

迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生者即蓬萊迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許濶三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末

方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣

脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生嗽云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不能分別

乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑生有薑黃生

賣乃是老薑市人買嗽云治氣為最大方亦時用之又有煎薑亦是其類而自是一物時珍曰近時

以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色迷形雖似鬱金而色不

黃也 根氣味 辛苦大寒無毒 藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣

主治 心腹結積 疰忤下氣 破血除風 熱消癰腫 功

生山梔 不

麦牙 不

經治撲損瘀血
浴氣脹產後敗

血攻心須治風痺臂痛時

又月時珍曰薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相

以和珍云入胃為上物。以平。消痰。乃行血也。理心腹積滯。為利。要訣。故亦治癥瘕。月經瘀血。

胎寒

腹痛一啼哭吐乳大便

言非之。難。搗出。冷汗。薑黃。一錢。沒藥。沒香。乳香。二錢。為末。蜜丸。艾丁。人。

每服一丸和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等

血下盡即愈瘡癬初生薑黃末搽之

鬱金唐本

釋名馬迷震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒

命名因此也時珍曰酒和鬱鬯昔人言是大秦國所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通

此根形狀皆似莪迷而醫馬病故名馬迷

集解恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蘓恭所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

力烈於鬱金唐本治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食明大祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心須治風痺臂痛時珍

發明時珍曰薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

迷藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣

云片子薑黃能入手臂治痛其無理血中之氣可知

附方舊二心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末胎寒新二

腹痛一錢沒藥沒香乳香二錢為末蜜丸了人

每服一丸釣藤煎產後血痛有塊用薑黃桂心等

血下盡即愈千金翼

鬱金唐本

釋名馬迷震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏不能升者恐

命名因此也時珍曰酒和鬱鬯昔人言是大秦國所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大

秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通

此根形狀皆似莪迷而醫馬病故名馬迷

集解恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實其根黃赤取四畔子

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州

郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蘓恭所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見木條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃肉赤人以浸水染色亦微有香氣

根氣味辛苦寒無毒元素曰氣味俱厚純陰

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傳

之亦治馬脹甄權涼心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹疼痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

毒時珍

發明震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

全末加非汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末溲糊丸梧子大每服五十丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搖入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘰狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有堯生之害於飲食中行獸勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰殺其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐

則下李巽巖待即為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

附方 新三 **失心顛狂** 方見發 **痘毒入心** 方見發 **厥**

心氣痛 不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十丸男酒女醋

下 **產後心痛** 血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦神效方

珍方 **自汗不止** 鬱金末臥時調塗 **衄血吐血** 川鬱金為末并

水服 二錢甚者再服 **陽毒下血** 熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇牛

黎居士易簡方 **尿血不定** 鬱金

黃一皂莢子為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服 **風痰壅滯** 鬱金

末一兩葱白一握水一盞煎至 **挑生蠱毒**

二合溫服日三服 **痔瘡**

十分為末每服一字溫漿水調下仍以

漿水一盞漱口以食厭之

之聖濟總錄

蓬莪茂 音述 ○ 宋開寶

釋名 **蓬莪**

集解 志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似藜荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰一名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名波殺味甘有大毒

天明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪蓬

日今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類藜荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

類藜荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

茂在根下似鷄鴨卵大小不常九月來削去粗皮蒸熟暴乾用

根修治 數曰凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於火畔煖乾重篩過用須曰此物極堅硬難

搗治用特熱灰火中煨令透乘熱搗之即碎如粉時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

氣味苦辛温無毒 大明曰得酒醋良 **主治心腹痛中惡症**

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之又療婦人血氣結積丈夫奔豚 開寶 破疰癖冷氣

以酒醋磨服 甄權 治一切氣閉胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及內損惡血 大明 通肝經聚血 好

發明 諸氣為最要之藥與荆三稜同用之良婦人

藥中亦多使好古曰逢莪色黑破氣中之血入氣

短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用

此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾蕪治血中之氣迷入肝治氣中

之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心

脾疼服醒脾藥反脹用者域所載逢莪迷麩裹炮

熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

也

附方 舊一切冷氣 槍心切痛發即欲死久患心

腹痛時發者此可絕根逢莪

茂二兩醋煮木香一兩煨為末每小腸臟氣非時

服一錢 楊子建議命方 **婦人血氣** 及腰痛蓬

我茂乾漆二兩為末酒服二小兒盤腸內鈞痛以

錢腰痛核桃酒下普濟方小兒氣痛蓬莪

用阿魏一錢化水浸一日夜焙研小兒氣痛

每服一字紫蘆湯下保幼大全小兒氣痛蓬莪

熟為不熱酒服一大上氣喘急蓬莪

錢十全傳救方正元散治氣不接續煎八分服一

保生氣短不接小便熱王丞相服之有驗用蓬莪

茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

研細每服二錢温酒或鹽湯空心服孫用和秘

寶初生吐乳合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服

之甚效也保幼大全方見荆

保幼荆三稜校正併入開寶

荆三稜宋開草三稜開寶鷄瓜三稜開寶黑三稜圖

石三稜頌曰三稜藥有三稜也生荆楚地故名

出草三稜條云即鷄瓜三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名爾故併見之

集解藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名葶者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出

本草綱目卷之十四
根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三
者本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如
烏頭烏啄雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄
以烏頭香附子為之又河中府有石三稜根黃白
色形如釵股葉綠如蒲苗高及尺亦有二稜四月
開花白色如蓼蒞花五月采根亦消積氣今舉世
所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅
重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命
名為三稜也雖太醫亦不以為謬流習既久用根
者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨
別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多
如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢
生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆
細碎成穗黃紫色中有細子其葉莖花實俱有三
稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑
三稜如櫻之葉莖莖中有白穰剖之織物柔物如
藤呂忱字林云葦草生水中根可緣器卽此草莖
非根也抱朴子言葦根化鰾亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如
鱒狀非本根似鱒也

根修治

元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用
醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

氣味苦平無毒

藏器曰甘平溫大明曰甘瀋涼元
素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛
者勿用

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水

墮胎止痛利氣

開寶治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運

大明心膈痛飲

食不消

元通肝經積血治瘡腫堅硬

好下乳汁

發明

好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血
分藥也曰稜莖莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

以為子物則以三稜俱為

之也志曰俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之
文理有五色以為異物削成力
可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要
訣云有人病癥癖腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服
之下一黑物
如魚而愈也

附方 舊三稜癥瘕鼓脹 三稜煎用三稜根切一石水
新五石煮三石去滓更煎取二

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之
每旦酒服一七日二服 千金翼方 癥癖氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半
兩肉豆蔻檳榔各一兩礪砂二錢為末糊丸梧子

大每薑湯服三 癥癖不瘥 脇下硬如石京三稜一
十丸 奇效方 兩炮川大黃一兩為末

醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯 小兒氣癖 三稜
匙以利下為度 聖惠方 煮汁

作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新
百日及十歲以下無問癥熱癥癖等皆理之秘妙

不可具言大效 痞氣胸滿 口乾肌瘦食減或時壯
○子毋秘錄 熱石三稜京三稜鷄瓜

三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片
醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆 反胃惡
大每米飲下三九日一服 聖濟總錄

心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分 乳汁不
為末每服一錢沸湯點服 聖濟總錄

下 京三稜三箇水二盃煎汁一盃洗 渾身燎泡 如
奶取汁出為度極妙 外臺秘要

梨狀每箇出水有石一片如搗甲大其泡復生抽
盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪茂各五兩為

未分三服酒調連進 愈○危氏得效方

莎草香附子 別錄 中品

本草綱目卷之四

六十五

之也。志曰：俗傳昔人患癥癖死，遺言令開腹取之，得病塊乾硬如石，文理有五色，以為異物，削成力柄，後因以刀刈三稜柄，消成水，乃知此藥可療癥癖也。時珍曰：三稜能破氣散結，故能治諸病。其功可近於香附而力峻，故難久服。按戴原禮證治要訣云：有人病癥癖腹脹，用三稜莪茂以酒煨煎服之，下一黑物，如魚而愈也。

附方

新舊癥瘕鼓脹。三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取二

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之。瘕癖氣塊

每旦酒服一七日二服。千金翼方。草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半

兩肉豆蔻檳榔各一兩。兩砲砂二錢為末糊丸梧子

大每薑湯服三。瘕癖不瘥。脇下硬如石京三稜

卜丸。奇效方。瘕癖不瘥。兩砲川大黃一兩為末

醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯。小兒氣癖。三稜

匙以利下為度。聖惠方。作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新

百日及十歲以下無問癥熱瘕癖等皆理之秘妙

不可具言大效。痞氣胸滿。口乾肌瘦食減或時壯

○子毋秘錄。三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片

醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆。反胃惡

大每米飲下三九日一服。聖濟總錄。心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分乳汁不

下。京三稜三箇水二盞煎汁一盞洗。渾身燎泡。如

梨狀每箇出水有石一片如搗甲大其泡復生抽

盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪各五兩為

末分三服酒調連進。愈。○危氏得效方。莎草香附子。別錄。中品。

釋名雀頭香唐本草附子經圖水香稜經圖水巴戟經圖水

莎經圖侯莎爾雅莎結經圖夫須別錄續根草經圖地蕝根經圖

地毛廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根後世皆用其根名香附子而不知莎草之名

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從沙亦作叢字因其為衣垂綉如孝子衰衣之狀故又

從衰也爾雅云蕭音浩侯莎其實緹是也又云藁夫須也藁乃笠名賤大所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而坐下濕地故有水三稜水巴戟之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃哆記

事珠謂之抱靈居士

集解別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

鼠莎療体異此恭曰此草根名香附子一名雀頭香所在有之莖葉都似三稜合和香用之頌曰今

處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐玄宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香

稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂

之地蕝根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與

根療病宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根然根上或有或無有薄皸皮紫黑色非多毛也刮

去皮則色白若便以根為之則誤矣時珍曰莎葉如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖

三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上

有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖米得燎去毛暴乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦

畧乃知古今藥物興廢不同如此則本草諸藥亦不可以今之不識便廢棄不收安知異時不為要

藥如香

附者乎

根修治穀曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵

及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸

透洗晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各

從本方詳見干下又稻草煮之味不苦

氣味甘微寒無毒宗奭曰苦頌曰天寶單方云辛

寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也時珍曰辛

微苦其平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經入

脉氣分得童子小便便醋芎藭蒼朮良

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉別

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣蘇頌治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀

胱冷氣李杲散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿肘腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病時珍

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癭癬飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

本草綱目卷之四

三七

五六度其瘙痒即止四時常用癭癧風永除天寶單方

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

發明 好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是

而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去

瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱

有補產必用之故以益母草烏藥無百血而調之也時珍曰云

為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即
此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣辛而
不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能
和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼連下

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝

腎外徹腰足炒黑則止血得童洩浸炒則入血分

而補虛鹽水浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒

腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒

則化痰飲得參朮則補氣得歸芩則補血得木香

則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降

諸氣得芫薺蒼朮則總解諸鬱得卮子黃連則能

降火熱得伏神則交濟心腎得茴香破故紙則引

氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則
解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得艾葉則治
血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞
子韓悉云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而
俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋
婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉推氣
是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而
緩故香附於氣分為君藥世所罕見
以甘草治虛怯甚速也
百病黃鶴丹治婦人青

本草綱目卷之二十四 香附 宜用引輒有小效

五六度其瘙痒即止四時常用癭癬風永除天寶單方

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

發明 好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是

而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去

瀉血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄

瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱

血氣必用之妙黑能止血治崩漏此婦人之仙藥

也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸

過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生

血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於

老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以

為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即

此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣辛而

不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能

和乃足厥陰肝手少陽二焦氣分主藥而無連下

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝

腎外徹腰足妙黑則止血得童洩浸炒則入血分

而補虛鹽水浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒

腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒

天寶單方

時珍

本草綱目卷之二十四

六

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下多用酒下為妙

附方 舊一新 **服食法** 頌曰唐玄宗天寶單方圖云子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二大升搗齧令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以密和為丸膏一十杵丸如梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

加至死十九日再服漸 **交感丹** 凡人中年精耗神

不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和

上則多驚中則塞密飲食不下下則虛冷遺精愚

醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰

悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習

秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一

遇登甕城申先生授此服之老猶如少年至八十

五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新

水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為

未煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯

下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘

草一兩半為末點沸湯服前 **一品丸** 治氣熱上攻

藥 薩謙齋瑞竹堂經驗方 **一品丸** 治氣熱上攻

治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研

為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服

女人醋湯煎 **升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噦噫

之奇效良方 **升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噦噫

酸煩悶虛痛走注常服開

本堂綱目章部 卷之二十四 六九

胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴

香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩

炙甘草一百二十兩為末每服一錢一切氣疾

入鹽少許白湯點服和劑局方

脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附

子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入

鹽點服為粗末煎服亦可調中快氣心腹刺痛小

名快氣湯和劑局方

子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩心脾

為末每服二錢鹽湯隨時點服和劑局方

氣痛者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗

名心氣痛非也乃胃腕有滯爾惟此獨步散治之

甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次畧

炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者

附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米

湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除

根○王璆百一方大內翰吳丹夫人心痛欲死服

山即愈○類編云梁混心脾痛數年不愈供事

穢跡佛夢傳此方一服而愈因各神授一匕散心

腹諸痛艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣

醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸

梧子大每白湯服五十丸集簡方

上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬

末半兩薑汁麪糊丸梧子大每服三四丸薑湯

隨時下○元臟腹冷及開胃香附子炒為末每用

仁存方

酒腫虛腫香附去艾米醋煮乾焙研為末米醋糊

丸服久之敗水從小便出神效

方氣虛浮腫香附子一斤童子小便浸三日焙為

丹溪老小疝瘕往來疼痛香附南星等分為末薑

心法及小腸氣香附末二錢以海藻

聖惠癩疝脹痛錢煎酒空心調下并食海藻瀕

瀕

瀕

瀕

瀕

瀕

湖集 腰痛措牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁

簡方 牙數次其痛即 血氣刺痛 燒存性五錢為末每服

二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附丸

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩醇

酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為

末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十九瘦人加浮

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物

料○法生堂方灸附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童

洩鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪茂四兩酒浸高歸

四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七上丸

米飲下日二○醋附丸治婦人室女一切經候不

調血氣刺痛腹脇膨脹心怔之力而色痿黃頭暈

心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石白為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末 婦人氣盛 血衰變生諸症頭暈腹滿

如上一丸服 四兩炒伏苓甘草炙各一兩橘紅二

兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 下血血崩如

山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之

仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立

愈昏迷甚者三錢米飲下亦 赤白帶下 及血崩不

可加櫻灰 許學士本事 聖惠方 安胎順氣 鐵單散

赤芍藥等分為末鹽一捻水二 妙為末濃煎紫蘓湯服

蓋煎一盞食前溫服 二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻

酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子一兩

藿香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

二錢 加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安氣

下 聖 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐福胎

患方 兩甘草炙一兩為末每服二錢米飲下 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴

附子去毛為末每服二錢薑棗水煎服 同上 氣鬱吐血 丹溪用童子小

錢服○澹寮方治吐血不止莎草根一兩 肺破咯

白茯苓半兩為末每服二錢陳粟米飲下 肺破咯

血 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆

服 香附湯三五呷後服地榆 小便血淋 香附子陳

湯至盡未效再服 指迷方 香附童子小便浸一

皮赤伏苓等分水 諸般下血 香附童子小便浸一

煎服 十便良方 諸般下血 香附童子小便浸一

未每服二錢米飲下○直指方用香附以醋酒各

半煮熟焙研為末黃林末槌丸梧子大每服四十

丸米飲下日二服○戴原禮云只以香附子末老

二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老

小脫肛 香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正

頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末 本

方 氣鬱頭痛 澹寮方用香附子炒四兩川芎藟二

除根明目○華佗中藏經 頭風睛痛 方同妊 女人

加其草一兩石膏二錢半 肝虛睛痛 冷淚羞明

頭痛 香附子末茶服三錢日 耳卒聾閉 香附子

香附子一兩夏枯草半兩為末 耳卒聾閉 香附子

每服一錢茶清下 簡易方 耳卒聾閉 香附子

末蘿蔔子煎湯早夜各服三 聘耳出汁 香附末以

錢忌鐵器 衛生易簡方 聘耳出汁 香附末以

蔡邦度知府常用 諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之

有效 經驗良方 諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之

涎 普 牢牙去風 益氣烏鬚治牙疼牙宣乃鐵鑿

濟方 先生妙方也香附子炒存性三

三

兩青鹽生薑各半兩消渴累年不愈莎草根一兩

為末日擦濟生方

每陳粟米飲二癰疽瘡瘍曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆

服三錢日二香藥引氣通血常器之云凡氣血凝而致宜服諸

即逆瘡瘍皆由氣滯而血聚最忌臭穢不潔觸之

毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得

但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無特

以白湯服二錢如吟初作以此代茶瘡潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈蜈蚣咬

後眼至半年尤妙陳自明外科精要

傷 嚼香附塗之立效 袖珍方

瑞香 目綱 厚葉四時青茂方春之交開花成簇長

集解 時珍曰南方州郡山中有之枝幹濛濛柔柔條

分如丁香狀有黃白紫二色格古論云瑞香高者

三四尺有數種有枇杷葉者揚梅葉者柯葉者球

子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子

其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之 時珍曰出 醫學集成

茉莉 綱目

釋名 柰花 時珍曰稽含草木狀作末利洛陽名園

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會

意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

鉛錄云晉書都人簪柰花即今末利花也

集解時珍曰未利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛

女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似未利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海商有之素

馨指指甲皆其類也並附于下

附錄素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即西陽雜俎所載野悉蜜花也枝

幹裊娜葉似未利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也**指甲花**有

白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒主治蒸油取液作面脂頭澤髮潤燥香肌亦入茗湯

時珍

朱莉

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日

乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨

者用此則不知痛也

鬱金香宋開寶

校正禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

釋名鬱香御覽紅藍花綱目紫迷香綱目草麝香茶矩

摩佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱

林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕

實諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香

本草綱目卷之四

宇以七扱之之意鬱字从口奉缶置于几上鬯有
多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非
指地言地乃因
此草得名耳

集解 藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭

玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出罽賓
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與
芙蓉花累嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙
蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根
二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云中
有鬱金蘓合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金
頌云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳
香酷烈悅 日怡心
明德惟馨淑人是欽

氣味 苦温無毒 藏器曰平 王治蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香壺 荆 燕 器

茅香 宋開 校正 併入宋圖 經香麻

釋名 嗚尸羅 金光香麻 時珍曰蘓頌圖經復出香
麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也閩人
呼茅如麻故爾今併為一

集解 志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花
白色即非白茅香也頌曰今陝西河東汴東

州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月
開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月

二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如
茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香

中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香
茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草

不知此義乃以白茅花及白茅香諸
註引入茅香之下今並提歸各條

花氣味苦温無毒主治中惡温胃止嘔吐療心腹

冷痛寶開

附方一新冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末

湯下二十九至三十九微吐不妨聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香寶開

白茅香拾遺

集解藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴

妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦

根氣味比平無毒主治惡氣令人身香煮湯服治

腹內冷藏器小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之李

排草香綱目

集解時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或蔣之草

人桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香

亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出古城

根氣味辛温無毒主治辟臭去邪惡氣時珍

附錄瓶香珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀

並宜燒之水煮洗水浮氣與耕香藏器曰生烏許

辛温無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二

香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香拾遺

集解藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等

各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

氣味辛溫無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼藏器

珣曰性平不溫合羞活為丸燒之辟蚊蚋

藹車香拾遺

集解藏器曰廣志云藹車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藹車乞與郭璞云香草也珣曰生

海南山谷齊民要術云凡諸樹木虫蛀者剪此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畔留夷與藹車香

人常栽蒔之與今蘭香零陵相類也

氣味辛溫無毒珣曰微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹藏器治霍亂辟惡氣薰

衣佳珣

艾納香宋開齊

集解志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能

聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來攬毼毼五木香迷迭艾納及都梁是也

氣味甘溫平無毒

主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注

氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

治癬辟蛇藏器

兜納香海藥

集解璠曰案廣志云出西海剽國諸山魏畧云出大秦國草類也

氣味辛平無毒藏器曰甘温

主治温中除暴冷藏器惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長李

線香綱目

集解時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芫薺獨

活甘松三奈丁香藿香藁本高良薑角茴香連喬大黃黃芩柏木兜婁香末之類為末以榆皮麩作

糊和劑以唧筭竿成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸蕤者名龍挂香

氣味辛温無毒**主治**熏諸瘡癬時珍

附方新楊梅毒瘡龍挂香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢為末紙卷作撚點燈

置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥瘡即乾集簡方

藿香宋嘉祐校正承曰宜入草部

釋名兜婁婆香時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名穉嚴經云壇前以兜婁婆香煎水

洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆堯婁二字梵言也涅槃又謂之迦

算香

集解

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘓可著衣服中嵇含南方草木狀云

出交阯九真武平興古諸國史民自種之榛生五六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期賤皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與嵇含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頂遜國出藿香插枝便生葉如鄰良者是

也劉欣期交州記言藿香似蕪合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉氣味辛微温無毒

元素曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升陽也

可升可降陽也入手足大陰經 **主治風水毒腫去惡氣止霍亂心**

腹痛 別錄 **脾胃吐逆為要藥** 頌 **助胃氣開胃口進飲**

食 元素 **温中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎**

湯漱之 古好

發明

杲曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆追飲飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪君子湯則補脾也

附方

新 **升降諸氣** 藿香一兩香附炒五兩為末每六以白湯點服一錢 經效濟世

方霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服百一選

方暑月吐瀉滑石炒二兩藿香二錢浙米泔調服禹

講師經胎氣不安氣不升降嘔吐酸水香附藿香二錢入鹽

少許沸湯服之聖惠香口去臭藿香洗淨煎湯時冷露瘡

爛調塗葉上貼之應驗方

薰草別錄零陵香宋開

釋名蕙草別錄香草開寶燕草綱目黃庚草玉冊時珍古者燒香草

以降神故曰薰曰蕙薰者薰也蕙者和也漢書云薰以香白燒是矣或云古人祓除以此草薰之故

謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永川不出此香惟融宜等州甚多士人以編席薦性暖宜

人謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此否今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州

道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆蔣而刈之以酒灑制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草

同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而

黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即

零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如薜蘿各曰薰

草可以已癘今俗人皆呼燕草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不

知是何草尚其名而迷其實皆此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此頌曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有上生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人栽造貨之亦廣

薰草氣味甘平無毒

權曰苦無毒頌曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘玉照云

伏三黃殊砂

主治明日止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻翳零陵香玉惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯尤用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疴蠹得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善李珣治血氣腹脹莖葉煎酒服明婦人浸

油飭頭香無以加宗奭

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香香可以

養鼻是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服范傷寒狐惑食肛者蕙草黃連各四兩咬咀以白酸漿一斗漬一宿煮取二

升分三服汪方頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香藿香葉莎草根炒等分為末每

服二錢茶下日服小兒鼻塞頭熱用薰草一兩羊髓

去滓日摩背上三聖惠方頭風白屑零陵香白芷等分水

傳數十次終身聖惠方牙齒疼痛零陵香梗葉煎水風牙

疳牙零陵香洗炙華菱炒等夢遺失精薰草湯用

白朮白芍藥生地黃各二兩伏神桂心其草炙各

二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服外臺

秘婦人斷產零陵香為末酒服二錢每服至一兩

林集要五色諸痢返竟丹用零陵香草去根以鹽酒

半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四

次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味集

簡方蕙實別錄有名未用部藏器曰即氣味辛平無毒

主治明目補中別錄根莖中涕主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水別錄主五痔脫肛有蟲時珍出千金

蘭草本經上品釋名音水香本經香水蘭開寶女蘭綱目香草綱目燕尾

香開寶大澤蘭炮炙蘭澤草弘景煎澤草唐本省頭草綱目

都梁香李當孩兒菊綱目千金草志曰葉似馬蘭故

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏

器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤盛弘

本草綱目卷之十四

之荊州記云都梁有山下有木清淺其中生蘭草
因名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨
淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不
祥陸機詩踰言鄭俗三月男女秉蘭于水際以自
祓除蓋蘭以闌之蘭以閑之其義一也淮南子云
男子種蘭姜而不芳則蘭須女子種之女蘭之名
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩
菊之名又或以此也唐璠經驗方言江南人家種
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頭草其說正
合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今
之千金草俗名孩兒菊者其說可據詳下正誤

集解

別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景
曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯
所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花
白俗名蘭香者以洗浴生溪澗水旁人間亦多種
之以飭庭池陶所引奠澤草都梁香者是也而不
能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能
知蘓亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘓云八月花白者
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢
紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓
節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有
毛者為澤蘭嫩時並可接而佩之八九月後漸老
高者三四尺開花成穗如鷄蘓花紅白色中有細
子雷擊炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即
澤蘭也禮記佩悅蘭茝楚辭初秋蘭以為佩西京
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中
辟蠹者皆此二蘭也今吳人時之呼為香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟寇氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家蔣者為蘭草野生者為蘭澤亦通

正誤寇宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵興澧州山谷之間頗有之山

外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而潤且勒長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭二幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應邵風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贄薰大夫贄蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也熊太古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

本草綱目卷之五
其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草方溺下俗及疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉修治

見澤蘭下

氣味

辛平無毒

果曰非寒

主治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老

通神明

本經

除胸中痰癖

別錄

生血調氣養營

雷斅

其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽痺李杲煮水浴風

病

馬志

消癰腫調月經煎水解毒

時珍

主惡氣

香澤可作膏塗髮

藏器

發明

時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其精氣津液在脾令人口甘此肥美所發也

其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王水註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香苜蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和猪脂納銅

鑑中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鑑嘴瀉出瓶收用之

附方

一新

食牛馬毒

殺人者省

頭草連根葉煎

水服即消

唐瑤經驗方

澤蘭 本經

校正 併入嘉祐地笋

釋名水香 吳都梁香 景 **虎蘭** 本經 **虎蒲** 別錄 **龍棗** 本經 **孩**

兒菊 綱目 **風藥** 綱目 **根各地笋** 嘉祐弘景曰生于澤旁故名澤蘭亦名都梁香

時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名

都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地笋

集解 別錄曰澤蘭生汝南諸大澤旁三月三日采

節四葉相植支節間弘景曰今處處有之多生下濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉

小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之

曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭

也頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫

黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作

四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色

萼通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南

人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相

類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤

蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖

紫節七月八月初采微辛此為異爾穀曰凡使須

別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與

榮合小澤蘭迥別葉上班根頭尖能破血通久積

宗奭曰澤蘭出土便分枝梗葉皆如菊但尖長爾

吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬殊不相似

時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷斅所說大澤蘭

即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也冠宗奭所說澤蘭

則是而破吳普之說則非蓋由誤認

蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

葉修治 數日凡用大小澤蘭細剉以絹

袋盛懸于屋南畔角上令乾用

本經綱目草部

卷之二十四

六

氣味苦微温無毒別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯

苦辛之才曰主治金瘡癰腫瘡膿本經產後金瘡內

塞別錄產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

瀝腰痛甄權產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

發明頌曰澤蘭婦人方中最為急用古人治婦人

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香

則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道

除痰癥殺蠱辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗癘毒破瘀血消癥瘕而為婦人聖藥

雖是一類而功用稍殊正如赤白茯苓藥補

皆不同也雷斅言雌者調氣生血雄者破血通積

正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草亦可憑據血生

於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以

養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為

仲備急方小兒羸瘡嚼澤蘭心封之瘡腫初起澤蘭搗

損傷瘀腫方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂

煎湯熏洗二三次再入枯

礬煎洗之即安集簡方

地筴宋嘉祐氣味甘辛温無毒主治利九竅通血脉

排膿治血器止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作

蔬菜食佳大明

子主治婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭日華

釋名紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖曰根長

葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼晒乾為蔬及饅餡入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

叶血合金瘡斷血痢解酒疸及諸毒聖藥生搗塗蛇咬

大明主諸瘧及腹中急痛痔瘡時珍

發明時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋冬取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根

擣傳片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方新諸瘧寒熱赤脚馬蘭擣汁入水少許發日

錄絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼嚥汁打傷出血竹節

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即櫃子喉痺口緊用

葉冬用皮為末搽入刀口摘玄方喉痺口緊地

白根即馬蘭根或葉擣汁入米醋少許滴鼻水腫

孔中或灌喉中取痰自開孫一松試效方

尿澀馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

楊起簡纏蛇丹毒馬蘭丹草搗醋便方濟急方

附錄麻伯別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出

自死生平陵如蘭葉黑厚相鳥又曰味苦主陰痿

白裹莖實赤黑九月采根天雄草又曰味甘温無毒主益

赤莖生山陽五月益奴草拾遺藏器曰味苦平無毒主五

十五日采陰乾益奴草痔脫肛止血炙令香浸酒服生

香薷音柔○別校正白菜部

釋名香薷食療香茸同香菜金蜜蜂草綱目時珍曰

草初生曰茸孟詵食療作日成者非是俗呼蜜蜂

草象其花房也

集解弘景曰家家有此作生食十月中取乾之

細壽春及新安皆有之彼間又有一種石香薷生

石上莖葉更細色黃而辛香日彌甚用之尤佳吳人

以為茵陳用之宗奭曰香薷而生山野間荆湖南北

二川皆有之汴洛作圃種之暑月亦作蔬菜葉如

茵陳花茸紫連邊成穗凡四五十房為一穗如荆

芥穗別是一種香氣時珍曰香薷有野生有家蒔

中州人三月種之呼為香菜不以充蔬品丹溪朱氏

修治穀曰凡采得去根留葉示到暴乾勿令犯火服至十兩一生不得食山口山爽也時珍曰八九月開花生穗時采之陰乾入用

氣味辛微温無毒主治霍亂腹痛吐下散水腫別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄孟詵下氣除煩熱療霍逆冷氣明大春月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣汪穎王

脚氣寒熱時

發明弘景曰霍亂者飲無不瘥首作煎除水腫尤良頌曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩冷

汗出而濕者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與水有微上微下之功解暑利小便又治水甚捷以

大葉者濃煎丸服肺得之清化行而熱自降也時珍曰世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘寒

飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩燥口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽

氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗泄如兩煩躁吐或瀉或吐者乃勞倦

內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若田香薷之藥是重虛其表

而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤小用多服而今人不知暑

傷元氣不拘有病無病妄用代茶謂能辟暑真癡前說夢也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟

宜冷服則無拒格之患其以水之功果有奇效一士妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏

枕大便溏泄小便短少服此亦罔效時珍診其脉沉而大沉主水大主虛乃病從以胃風所致是名風水

也用手千金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再服胃苓湯吞深師薑木丸二口小便長腫消十之七

調理數日全安益見古人方皆有所至理但神而明之存乎其人而已

附方 新六 **一切傷暑** 和劑局方香薷飲治暑月臥

于便致吐利或發熱頭痛嘔吐痛或心腹痛或轉筋

或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並生之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服

五錢水二盞酒半盞煎一盞血水中沉冷連進二服

立效 活人書去扁豆入荳只 **水病洪腫** 胡洽居士

連四兩薑汁同炒黃色用 **水病洪腫** 香薷煎用

乾香薷五十斤剉入釜中以水淹過三十盞使氣

力都盡去滓澄之微火煎至可丸丸如梧子大一

服五丸日三服日漸增之以小 **通身水腫** 深師薷

便利則愈 蕪須圖經本草平 **通身水腫** 木九治

暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香

薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白木

末七兩和丸梧子大每服十九 **四時傷寒** 氣用水

水飲下日五夜 服外臺秘要 **四時傷寒** 氣用水

香薷為末熱酒調服一二 **心煩脇痛** 連薷飲死者

錢取汗 衛生易簡方 **心煩脇痛** 香薷而搗汁一

二升服 **鼻血不止** 香薷研木水服一 **舌上出血** 如

石香薷 宋開寶附

釋名 石薷

集解 志曰石香薷生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

處生山巖石縫中二月八月采苗莖花實俱

可用宗奭曰處處有之但山中臨水附厓處或有

慘痛 卽上方入胡粉和

子母秘錄

兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪 **白禿**

脂半兩和勻日日塗之 永類鈔方

孔者香薷煎汁服一 **口中臭氣** 香薷一把煎汁小

升日三服 肘後方 **口中臭氣** 香薷一把煎汁小

蕭石香蕭一物也但隨所生而各爾生平地者葉大厓石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒主治調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴開寶功比香蕭更勝蕭制硫黃時珍

爵牀本經中品

釋名爵麻吳普香蕪別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀生漢中川谷及田野恭曰此草生平澤熱田近道旁似香蕪葉長曰大或如

荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香蕭一樣但香蕭搓之氣香而爵牀

佐之不香微以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒時珍曰微辛主治腰脊痛不得轉

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥恭

赤車使者唐本草

釋名小錦枝炮炙論

集解恭曰赤車使者苗似香蕪蘭香葉莖赤根紫赤色八月九月采根日乾保昇曰生荊州襄

州根紫如舊根二月八月采時珍曰此與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根修治敷曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥

氣味辛苦温有毒權曰有小毒主治風冷邪疰蠱毒瘴

瘕五臟積氣蕪治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色甄權

發明頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒令人

稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有赤車使者丸此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

假蘇本經

校正自菜部移入此

釋名薑芥別錄荆芥普鼠莫本經弘景曰假蕪方藥

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入菜部士良曰荆芥本草呼為假蕪假蕪又別是一物葉銳多

野生以香氣似蕪故呼為蕪頌曰醫官呼為異言江左人謂假蕪荆芥實兩物蕪恭以本草一名薑芥

荆薑聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳並本本草云假蕪一名荆芥葉似落藜而細蜀中生之普乃

東漢末人六別錄時去遠其言當不謬故唐人蘇恭祖其說而陳士良蕪頌復啟為兩物之疑亦臆說爾曰蕪曰薑曰芥皆因氣

味辛香如蕪如薑如芥也

集解別錄曰假蕪生漢中川澤頌曰今處處有之

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥

生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛

香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子

狀黃赤色連穗收採用之

正誤藏器曰張鼎食療本草荆芥一名拆莫誤矣

編言假蕪是白蕪亦誤矣白蕪乃荏也見後

莖穗氣味辛溫無毒說曰作菜食久動渴疾熏人五臟神○反驢肉無鱗魚詳

後發明下

主治寒熱鼠癩瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疸本經去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳丁腫腫毒藏語單用治惡風賊風口面喎斜遍身

癢痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脉傳

送五臟不足氣助脾胃醜主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理文天脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭旋目眩手足筋急土利五臟消食下氣醜

酒竹葉生熟皆可食并煎茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗日華治婦人血風及瘡疥為要藥蘇頌

產後中風身強直汗未酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒蓋厥陰乃風木也蓋血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也賈丞相稱為再

生丹許學士謂有神聖功載院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字

古拜切蓋二字之反切隱語以秘其方也又曰荆芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而神官小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱸魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云予居嶺嶠見食黃鰮魚犯薑芥者立死甚於鈎吻洪邁夷堅志云吳人魏幾道啖黃鰮魚羹後采荆芥和茶飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輟耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命韋航細談云凡服荆芥風藥忌食魚楊誠齋曾見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者寧穩勿險散立尤速遠毒好酒為其辛烈散守前說為戒可也

附方 舊四新頭項風強八月後取荆芥穗作枕及

金風執頭痛 荆芥穗石膏等分為末每服二錢茶調下 永類鈐方 **風熱牙**

痛 荆芥根烏柏根葱根 **小兒驚癇** 荆芥穗二兩白

礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大硃砂為一切

衣每薑湯下二十九日二服 ○醫學集成 **一切**

偏風 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入

砂盆內研爛生絹絞汁於甕器中煎成膏漉

去滓三分之一將二分日乾為末以膏和丸梧子

大每服三十九丸白湯下早暮各一服忌動風物

經驗 **中風口噤** 荆芥穗為末酒服二錢立愈名荆

方 前後用之甚驗其子名順者病 **產後中風** 華佗愈

此已單服之立定真再生丹也 婦人產後中風口噤手足瘳癢如角弓或產後血

運不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死用

荆芥穗子微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童

子小便服之口噤則桃齒灌之斷噤則灌入鼻中

其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易
 於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集
 驗方以酒服各如聖散云藥下可立待應效陳氏
 方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名
 一檢金玉既指迷方加當歸等分水煎服許叔微
 本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後
 睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交
 加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然皆驗
 產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐
 草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名
 獨行散賈似道悅生
 隨抄呼為再生丹
 產後迷悶
 因怒氣發熱迷悶
 者獨行散用荆芥
 穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢若
 角弓反張以豆淋酒下或剉散童尿煎服極妙蓋
 荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候
 得此證者十存一二而已
 戴原禮要訣
 產後
 血運
 築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩末
 每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近
 世名醫用之無不效神也
 圖經本草
 產後血眩

風虛精神昏胃荆芥穗一兩三錢
 杏仁五錢去皮
 尖炒為末水服三錢
 若喘加杏仁
 去皮尖炒甘草

炒各三錢
 產後下痢
 大荆芥四五穗於盞內燒存
 性不得犯油火入麝香少許

保命集
 以沸湯些須調下此藥雖微能
 愈大病不可忽之
 深師方
 產後鼻衄
 荆芥煎酒通口
 所未童

子小便服二錢海上
 九竅出血
 荆芥煎酒通口
 方也
 婦人良方
 直指方
 口

鼻出血
 如涌泉因酒色太過者荆芥燒
 研陳皮湯服二錢不過二服也
 吐血不止

經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦
 可○聖惠方用荆芥穗為末生地黄汁調服二錢

小便尿血
 荆芥穗砂等分為末糯米崩中不止
 飲下三錢日三服
 集簡
 崩中不止
 荆

穗於麻油燈上燒焦為末每服二升童子
 痔漏腫
 小便秘服此夏太君娘娘方也
 婦人良方

痛荆芥煮湯日日大便下血經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦

人用酒下亦可拌麩作餛飩食之○簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送

下小兒脫肛荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿陰

癩腫痛荆芥穗瓦焙為散酒服小兒臍腫荆芥煎湯洗淨

以煨葱刮薄出火毒瘰癧潰爛瘰癧瘡牽至胸前兩

貼之即消海上方牽至兩肩上下四五年不能瘰者皆治之其效如神

武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數日可如瘡爛破者用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫

洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三四次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出

水次日再洗再掃以愈為度活法機要丁腫

諸毒荆芥一握切以水五升煮取一切瘡疥荆芥末以

地黃自然汁熬膏和九梧子大每脚極濕爛荆芥

服三十五丸茶酒任下普濟方傳之纏脚生瘡荆芥燒灰葱汁調傳先以小兒

簡便方風寒煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片

腦各一字為末每茶服半錢大人亦治普濟方

濟頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩目眩

瘰閉不通小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等

大便不通荆芥減半普濟方

薄荷唐本校正自菜部

釋名菝葜音跋蕃荷菜蕃音吳菝葜食南薄荷衍

作芙蓉苦則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蘓州者為勝故陳士良謂之吳菴蘭以別胡菴蘭也宗奭曰世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之機曰小兒方多用金錢薄荷謂其葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

集解頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤作羹食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又有多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植一二本部天寶單方所謂連錢草者是也又有石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者功用相似時珍曰薄荷人多栽蒔二月宿根生由清明前後分之方莖赤色其葉對生初時形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘓州所蒔者莖小而氣芳江西者稱粗川蜀者更粗入藥以

蘓產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以水澆之雨後乃可刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似

莖華氣味辛溫無毒思邈曰苦辛平元素且辛涼

壘食相宜新病瘥人勿食之令人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

主治賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食唐作本

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎

湯洗漆瘡思邈通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄權療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食士良治中風失音

薄荷葉煎湯水入耳中薄荷汁滴入立
常服普濟水入耳中效外臺秘要蜂蠱螫傷
薄荷葉接貼火毒生瘡灸火灸火氣入內兩服生
之同上瘡汁水淋漓者用薄荷煎

汁頻塗立愈
張杲醫說

積雪草 本經中品

釋名胡薄荷 天寶地錢草 唐連錢草 藥海蘓 弘景
雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草
葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘 見下

集解 別錄曰積雪草生荊州川谷恭曰此草葉圓
大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀
曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成

陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一日積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生成陽
下湿地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或

云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充
生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘓好近水生經

冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有
單眼療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生

陰湿地不必荆楚形如水荇而小面亦赤潔微尖
為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍

曰按蘓恭注薄荷云一種蔓生功用相似蘓頌圖
經云胡薄荷與薄荷相類但味少甘生江浙間彼

人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連
錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之

蔓生者爾又懼仙庚辛玉冊云地錢陰草也生荆
楚江淮閩浙間多在宮院寺廟磚砌間葉圓似錢
引蔓搏地香如細
辛不見開花也

莖葉氣味苦寒無毒 大明曰苦辛頌曰甘平無毒
時珍曰取汗結草砂伏硫黃

〔主治〕大熱惡瘡癰疽浸淫赤燂皮膚赤身熱本經

傳熱腫丹毒蘇恭主暴熱小兒寒熱腹內熱結搗汁

服之藏器單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄權以鹽

按貼腫毒并風癩疥癬日華胡荽蘭王風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效良士研汁點暴赤眼良時珍

〔附方〕舊二熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末水

新二女子少腹痛頌曰天寶單行方云女子忽得小

連脊間如刀錐所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼

產安服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當

即用此藥其藥夏五月正放花時即采曬乾搗篩

腹頃服之每旦一服以知為度如女子先冷者

取前藥五兩加杏仁二百枚去皮尖熬搗為散以

蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十丸

日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

男女血病九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人

子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒

洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部

加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得

之甚秘此草與本草主治不同不可曉也董炳

蘇別錄

中品

校正

自菜部移入此

〔釋名〕紫蘇食療赤蘇肘後桂荏時珍曰蘇從蘇音酥

氣和血故謂之蘇曰紫蘇者以別白蘇也蘇乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

集解

弘景曰蘓葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似荏者名野蘓不堪用頌曰蘓紫蘓也處

處有之以背面皆紫者佳夏采莖葉秋采子有數種水蘓魚蘓山魚蘓皆是荏類各有別條時珍曰紫蘓白蘓皆以二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉團而有尖四圍有鉅齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫其面背皆白者即白蘓乃荏也紫蘓嫩時采葉和蔬茹之或塩及梅酒作菹食甚香夏月作熟湯飲之五六月連根采收以火煨其根陰乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子子細如芥子而色黃赤亦可取油如荏油務本新書云凡地畔近道可種蘓以遮六畜收子打油燃燈甚明或煑之以油噐物丹房鏡源云蘓子油能柔五金入石沙州記云乞弗虜之地不種五穀惟食蘓子故王禎云蘓有遮護之功又有燈油之用不可闕也今有一種花紫蘇其葉細齒密紐如剪成之狀香色莖子並無異者人稱回回蘓云段曰薄荷根莖真似紫

蘓葉不同爾薄荷莖燥紫蘓莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

莖葉氣味辛温無毒

李廷飛曰不可同鯉魚食生毒瘡

主治下氣除寒中其子尤良

別錄除寒熱治一切冷

氣

孟詵補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下

食止脚氣通大小腸

日華通心經益脾胃煑飲尤勝

與橘皮相宜

蘓解肌發表散風寒行氣寬中消痰

利肺和血温中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬

傷

時珍以葉生食作羹殺一切魚肉毒

權

發明

頌曰若宜通風毒則單用莖去節尤良時珍曰紫蘓近世要藥也其味辛入氣分其色紫

入血分。故同橘皮砂仁則行氣安胎。同藿香烏藥則溫中止痛。同香附麻黃則發汗解肌。同芎藭當歸則和血散血。同木瓜厚朴則散濕解暑。治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸。同杏仁萊菔子則消痰定喘也。機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰紫蘓熟水第一。以其能下胸膈浮氣也。蓋不知其久則泄人真氣焉。宗奭曰紫蘓其氣香其味微辛。茸能散今人朝暮飲紫蘓湯甚無益。醫家謂芳草致豪貴之疾者此有一焉。若脾胃寒人多致滑泄。往往不覺。

正誤

頌曰蘇主鷄瘕本經不著南齊褚澄治李道愈也。時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘓也。蓋二字相似。膳錄誤耳。蘓氏欠考矣。詳見蒜下。

附方

舊二新三感寒上氣 蘓葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服

后傷寒氣喘

不止用赤蘓一把水三升煮一升稍稍飲之 附後勞復食名

欲死者蘓葉煮汁二升飲之亦卒啗不止 香蘓葉可入生薑豆豉同煮飲 肘後

三升良霍亂脹滿 未得吐下用生蘓搗汁飲之 諸

失血病 紫蘓不限多少入大碗內水煎令乾去滓 燖膏以炒熟赤豆為末和丸梧子大每酒

下三五十九常服之 斗門方 金瘡出血 不止以嫩紫蘓葉桑葉同搗貼之 永類鈐方

擗撲傷損 紫蘓搗傳之瘡口自傷損血出不止以葉蘓所出血按爛傳之血不作膿 陳紫蘇且愈後無癢甚妙也 永類鈐方 風狗咬傷 紫蘓

傳之 千金方 蛇虺傷人 紫蘓葉搗飲 食蟹中毒 紫蘓煮

升 金 飛絲入目 令人舌上生泡用紫蘓葉嚼 匱要畧 飛絲入目 爛白湯嚥之 危氏得效方 乳

癰腫痛 紫蘓煎湯頻服并搗 欬逆短氣 紫蘓莖葉

封之 海上仙方

紫蘓莖葉

一錢水一鍾

煎服 普濟

子氣味辛温無毒主治下氣除寒温中別錄治上氣

欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香權調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺華治肺氣喘急宗治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明 弘景曰蘓子下氣與橘皮相宜時珍曰蘓子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

用子

附方 舊三新六順氣利腸紫蘓子麻子仁等分研爛水

生治風順氣利腸寬中用紫蘓子一升微炒杵以

妙飲之一切冷氣紫蘓子高良薑橘皮等分蜜丸

藥性 風濕脚氣方同風寒濕痺四肢攣急脚腫不

論 二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二消渴變水

合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方服此令水從小便出用紫蘓子炒二兩蘿蔔子炒

三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日三次聖濟

總錄 夢中失精蘓子一升熬杵研末酒服方食蟹

中毒 紫蘓子煮汁飲上氣欬逆紫蘓子入水研濾

便方

水蘓 本經

校正 白菜部 移入此

釋名 鷄蘓 香蘓 龍腦薄荷 芥菹 芥菹 別

錄時珍曰此草似蘓而好生水旁故名水蘓其葉
辛香可以煮鷄故有龍腦香蘓鷄蘓諸名芥菹芥
菹當作芥蘓乃是一各而誤錄爾亦因味辛如芥
故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病
元吳瑞口用本草謂即水蘇必有所據也周憲王
救荒本草言薄荷即鷄蘓以生東平龍腦岡者為
良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種杓蘓

州府學地名龍腦者得名俱不同何哉

集解 別錄曰水蘓生九真池澤七月采弘景曰方

比蘓生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香嫩青
齊河間人名為水蘓江左名為薺葶吳會謂之鷄
蘓而陶氏更於菜部出鷄蘓誤矣保昇同葉似白
薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水蘓處處有之多生水岸旁南人
多以作菜江比甚多而人不取食又江左人謂鷄
蘓水蘓是兩種陳藏器謂薺葶自是一物非水蘓
水蘓葉有鴈齒氣香而辛薺葶葉上有毛稍長氣
臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵
陳而太高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄
荷宗奭曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然狀
一如蘓但面不紫及周圍槎牙如鴈齒耳瑞曰水
蘓即鷄蘓俗呼為龍腦薄荷時珍曰水蘇薺葶一
類二種爾水蘇氣香薺葶氣臭為異水蘇三月生
苗方莖中虛葉以蘓葉而微長密齒面皺色青對
節生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色
穗中有細子狀如荊芥子可種易生
宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒主治下氣殺穀除飲食辟

口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本經主

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日華主諸

氣疾及脚腫頌釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵作生菜

食除胃間酸水時珍

發明時珍曰雞蘇之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

附方新舊六漏血欲死服之梅師方吐血欬嗽

之梅師方飲吐血欬嗽龍腦薄荷研末血不

止梅師方用鷄蘇五合香豉二合同搗槌如核

熱鼻淵肺壅多涕鷄蘇葉麥冬川芎藭桑白皮

蜜丸梧子大每服四十丸風熱頭痛熱結上焦致

頭痛用水蘼葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十丸食後

服芥湯下耳卒聾閉鷄蘇葉生搗綿裹沐髮令香

雞蘇煮汁或燒灰頭生白屑方同暑月目昏多眵

龍腦薄荷葉搗爛生絹霍亂困篤鷄蘇三兩水二

絞汁點之聖濟總錄升煎一升分三

聖惠中諸魚毒香蘇濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

末酒服并塗之易簡方

齊薺遺拾

釋名臭薺 華 **青白薺** 時珍曰日華子釋水薺云一名臭薺一名青白薺正此草

也誤作水薺爾其形似水薺而臭似白薺而青故有二名

集解 藏器曰按蘇恭言江左名水薺為齊薺按水薺葉有馬齒氣香而辛齊薺葉稍長其上有

毛氣臭亦可為生菜時珍曰齊薺處處平地有之葉似野薺而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛溫無毒主治冷氣洩痢生食除胸間

酸水按碎傳蟻瘦 藏器

附錄石薺薺 藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙痒痔瘻下血煮汁服之生山石間

細葉紫花高一二尺山人用之

