

禽部

丹雘鷄　白鷺膏　鷲肪　鵂鶹　鷹肪　雀卵　鷺戾　伏翼　天鼠屎
鷹屎白　雉肉　孔雀　鴟頭　鸜鵒　斑鳩　白鶴　烏鴉　練鵲
鳴鴿　雉肉　鸜鵒屎　鸛骨　白鴿　百勞　鶉　啄木鳥　慈鴉
鶻鵃　鵂鶹　鴛鴦　鵝蝎　鵝蝎蟲　陽烏　鳳凰臺　鸜鵒　巧婦鳥
英雞　魚狗　駝鳥矢　鷄鶵　高雀　鵠雉　山鵲子　百舌鳥　黃褐侯
鷺雉　烏目無毒　鴟鶹膏　布穀腳腦骨　蚊母鳥　杜鵑　鶉目　鉤鴿
姑獲　鬼車　諸鳥有毒

蟲魚部

石蜜　蜂子　蜜蠟　牡蠣　龜甲　秦龜　真珠　瑇瑁　桑螵蛸
石決明　海蛤　文蛤　魁蛤　鱟魚　鯊魚　鯽魚　鱓魚　鮸魚
鯉魚膽　時魚　黃賴魚　比目魚　鱷魚　鯊魚　鯸魚　鮸魚　鯖魚
鱘魚　鯊魚　文鰩魚　牛魚　海花魚　杜父魚　海鷄魚　鮀魚　鮒魚
鱣魚　石鮅魚　魚鮓　魚腊　鰕魚　鱟魚　鯛魚　魚虎　鯉魚
鯢魚　鯇魚　諸魚有毒　水龜　露蜂房　鼈甲　蟹

禽部三品總五十六種

諸雞

丹雄鷄味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥

蚱蟬 蟬花 蠐螬 烏賊骨 原蠶蛾 蠶退 緣桑螵 白殭蠶 鰻鱺魚
鼈魚甲 樗雞 蛞蝓 蝸牛 石龍子 木蚕 蜚蠊 蜚蠊 蠷蟲
鮫魚皮 白魚 鱖魚 青魚 河純 石首魚 嘉魚 鮸魚 紫貝
鱸魚 鱖 鄧艾 海蠃 龜 海馬 齊蛤 梧蠹 蚱蜢
寄居蟲 蚣蝑 負蠜 蠷螋 蚘蟲 蚰蜒 蠭蟲 灰藥 亭歷
馬刀 蛤蜊 蜆 蜄 蝦 蝑蛇臍 蛇脫 蜘蛛 蝮蛇臍
蛤蚧 水蛭 斑猫 田中螺 貝子 石蠶 雀甕 白花蛇 烏蛇
金蛇 蟯蜋 五靈脂 蠐螬 蛞蝓 馬陸 蠹 鼈甲 羌青
地膽 蜻蛉 鼠婦 螢火 甲香 衣魚 海蠃 海月 青蚨
豉蟲 烏爛趾蠶 鷰齒汁 蠮螉 針線袋 故綿灰 故緋帛 赦日線 筍印
溪鬼蟲 赤翅蜂 獨脚蜂 蜻蜻 蜚蠊蟲 螳螂 山蛩蟲 溪狗 水黽
飛生蟲 廬中蟲 蓼螺 蛇婆 朱鼈 僭羅 青腰蟲 蚝蟲 百杞上蟲
大紅蝦蚨 木蠹 蜀師蠮 藍蛇頭 兩頭蛇 活師

補飲按惠處使鷄食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人背下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分太陽

物四分丸服之益陽氣日華子云朱雄雞

治血癥鬼疰風冀治白虎風并傳風痛

雌雞殺鬼東門上者充良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴臣禹錫等謹按藥性云烏雄雞温

膽微寒主療目不明肌瘡臣禹錫等謹按藥性云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一

雙治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味臛經宿炙食之分作二七枝燒作灰以男子乳汁和封療瘡上又刺在肉中不出者取尾作兩頓又刺當出又目淚出不止者以三隻冠血傳目睛上日三度日華子云温無毒止肚痛除風濕痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者

心主五邪

血主踈折骨痛及痿痺臣禹錫等謹按藥性云烏雄雞血平

肋主耳聾臣禹錫等謹按藥性云鷄肋寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

脾胜黄皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩臣禹錫等謹按日華

子云諸雞脾胜平無毒止遺精并衆血崩中帶下腸風鴻痢此即是胜內黄皮

衆白微寒主消渴傷寒熱洩瀉瘕

破石淋及轉筋利小便止遺溺

悬安胎

黑雌雞主風寒濕痺五緩六

血無毒主中惡腹痛及踈折

骨痛乳難

產後血不止以雞子三枚醋

四服如人行三二里微煖進

法和五味炒熟香即投二升

半斤好酒二升煎取一升分為

之又新產婦可取一隻理如食

酒中封口經宿取飲之令人肥

臣禹錫等謹按藥性云黑雌雞味甘平孟詵云

用藥云烏雌雞血平孟詵云

用藥云烏雌雞温

白又和烏油麻二朱熬令黃香末之入酒盡極效
云烏雌雞温無毒安心定志除邪辟惡氣治血卽破心中痛
血及治癰疽排濃補新血補產後虛羸益色助氣膽治脫目
耳瘡瘡日三傳腸治遺尿并小便多囊治中風失音瘂並
渴破石淋利小腸餘歷傳瘡瘍炒服治小兒客忤
毒蠱治小兒疫癘不染疫癘不染令毋知廚中草治頭瘡白禿
白頭翁草燒灰豬脂傳

鷄子主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益
五藏續絕傷瘵勞益氣
肋骨主小兒羸瘦食不生肌
食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一
每服四合補丈夫陽氣治冷氣久病瘦着床者漸漸食之良久先
患骨熱者不可食之鷄子動風氣不可多食又先散諸石為
禾和飯與雞食之後取鷄食之甚補益又手酯煮熟空腹食
之治久赤白痢又人熱毒蠱可取二顆鷄子白和蜜一合服
之差
雞子
云黃雌鷄止勞添髓補腎助陽氣煖小腸止泄精補
氣

鷄子主除熱火瘡瘤瘡可作虎魄神物
卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩
婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱
卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已鷄白壹蝕肥脂
生朝鮮平澤
卵黃白混雜煮作之亦極相似惟不拾弥爾又煮
白合銀二合須臾色如金雞又不可合大肝大腎食之小兒食雞肉好生蛔蟲又雞不
可合胡蒜及李子食之烏云白蠹不知是何物別恐一種爾
產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇
者良
血及熱浸之黃雌雞温補益陽白雞寒利小便去毒風屎
白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩
屎炒服之主蟲咬毒黃脚雞主虎病布飲病處將雞來食
飯亦可抱雞來壓之雄雞脅血塗白癜風瘡瘍風雞子益氣
如豬膚下血又取一枚打開取白
醯如白之半攪調天之主產後血閉不下人取外三枚醋
多食令人有聲一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主婦人胎動腰
和塗作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和

半升酒二升攪和煮取二升分
虎病取雞子指病處咒願送糞
神愛欹雞子雞屎和黑豆炒浸
肝腸肪胜及糞等以烏雄為
為良
山未為丸竹葉煎湯下治久瘡
後虛及痢主小兒發熱煎服主
破石淋利小便
雄大行熱疾狂走男子陰囊濕
止耳鳴和蠟炒治痢痢耳鳴及
黃炒取油和粉傳頭瘡殼研摩
和光粉炒乾止小兒痢痢及婦
痲痺醋浸令爛傳瘡肉作酒止
產後血暈并鞭水藏縮小便
四服主產後血下不止又白
異推頭不過三度差白虎是糞
汉酒主賊風痺破血臣禹錫
白等以黃雌產者良雞膽心
為良頭以丹雄為良翻以烏雌
寒無毒能治目赤痛黃和常
主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能
瘡不差治瘡磨塗之醋煮治產
心安五藏止驚安胎治懷
及間聲睨卵醋煮治久痢
耳聾
障瞖

圖經曰鮮不應總是雞所出而
種耳開竇注便謂雞入藥用蓋取
養甚多不聞自朝鮮來也雞之
雖頭血冠腸肝膽肚胵裹黃
等並入藥古今方書用之尤多
要故食治方中多用之素問心
鼓脹治之以雞屎噦一劑二劑
便微寒並不治鼓脹今方制注
仲景治轉筋為病其人臂脇直
當取用處湯漬服之耳又脹
下行微弦轉筋入腹殺

雞子白散主之取雞屎白為末量
入藥最多而屢煎方特奇劉
宵主孩子熱瘡雞子五枚去白取
和於鐵銚子中炭火熬勿堪乾
置一蘆椀中以疫盡為度取塗
項在武陵生子養內便有熱瘡發
他藥無益日加劇蔓延半身狀
因閱本草至髮髮本經云合雞子
熱下痢注云俗中嫗毋為小兒作
汁與小兒服去痰熱主百病用髮
于本經云療火瘡因是用之果
復見深師方取雞子空殼碎之
服之得卧
取汁出愈

食療云治大人及小兒發熱干
服之立差卵並不得和其
生吞雞子清一枚治目赤痛除
不宜多食烏雌雞温味酸無毒
及腹痛蹉跌骨疼乳癰月蝕瘡毒
日三以烏油麻一升熬之令香末
具五色者食之致狂肉和魚肉
頭家雞及雞死足爪不伸者食並
雞子白共熬同食損人雞子共傷
治雞兎同食成洩痢小兒五歲
已下未斷乳者勿與雞肉食

可取卵三顆白蜜一合相和
食令人短氣又胞衣不出
生吞雞子清一枚治目赤痛除心胃伏熱煩滿咳逆動心氣
主除風寒濕痺治反胃安胎
雞子白和蔥食之氣短
雞子兎同食成心瘕六指玄雞白

雷公云雞子凡急切要用勿便敲破恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有白遺者亦不用也

聖惠方主蚰蜒咬人方

以雞屎傅之

外臺秘要主天行嘔逆不下食即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熱內熟則吞之良

千金方胷癆以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方治小兒瘡燒雞脬中黃皮為末乳服之男雄女雌

肘後方治心痛以卵一箇打破頭醋二合和覺令勻煖過頓服

又方肝風虛轉筋入腹以屎白乾未熱酒調下一錢匕服

又方自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶温者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄仅方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方救卒死或先病或當時居寢忽雄雞冠取血塗其面耳後復塗并以灰管死人一周

又方卒得數鳥雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞酒一云苦酒一斗漬白雞取三升分三服食雞莫與塩

食良

又方治卒得浸淫瘡轉有汁多之續身周市則殺人以雞屎白

葛氏方治卒乾嘔不見效即去白吞黃數枚差

又方蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

又方卒腹痛下赤白痢數日不止以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿煎令熟以酒服一錢匕

又方治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方卒腹痛安船烏雞肝一具切過酒五合服令盡雞云肝勿令水中

又方中風寒痙直口噤不知人屎白一升攪去滓服

又方熬令黃極熱以酒三升和攪服之良

又方被壓作墮墜舟船車轝馬疼氣悶欲絶以烏雞一隻合毛斡一千二百斡好吉酒三升相和得所以新布揚病上取雞一雙塗布以乾易覺寒根欲吐不可轉去藥須臾復上

又方馬交人瘡有毒腫疼痛以安中三下取馬用雌雞冠血著

又方 狐屎刺棘人腫痛欲死破雞搦之差

又方 食諸菜中毒發狂悶吐下死屎未燒研水服方寸七

經驗方 治小兒癇痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內芭豆一粒去皮臘粉一錢用五十重紙裹於飯甑蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝搦糊丸如米粒大食後夜臥溫湯下二丸至三丸

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞衝之攪盖少時服

又方 治齒痛不可忍取雞屎白燒未綿裹安痛處交立差

又方 治諸瘡不消已成膿惧針刺出量性斂之覆身出汗慎勿觸風

雞屎酒

雞子黃傳之

又方 治崁坠欠人痛不止燒雞屎和醋塗之作又取雞屎和服之作又云

孫真人 家雞合水雞食作酒小兒未斷乳食雞生

又方 卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或懸弧弓之困者濯頭令下又云雞味甘溫主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃、雌雞一隻了以鹽醋侑之又灸令極乾常法細研為臛食之又云主赤白痢食不下肥雌一隻治如數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞骨和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數

熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌一隻治如常煮令熟去雞骨和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以灸雞散黃、雌雞一隻治如常煮令熟去雞骨和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數

雇冷雞腸一具治如常炒作臛痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癲痫不欲眠臥白賢白智驕佞妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疸

續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下半作粥食即出

勝金方 主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方 主鼈癥及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥未服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼弥佳

又方 治遺屎取雄雞腸燒未三指撮朝服暮愈

又方治尿床雞毗胵一具
卜腸服之男雌女雄

又方治湯火燒瘡熟雞子一十
十文臘粉攪勻用雞翎掃
瘡上永除癒痕

古今錄驗主睡大如斗取雞翅
雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方治蛔虫攻心腐女刺口吐清水雞子一枚開
頭去黃以好麥內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方治蛊中淋石取屎白日中
令香末以路將來飯飲服方寸匕七

兵部手集主蛇蝎蜘蛛毒卵輕
一小孔合口處立差敲

廣濟方主閉塞鼻中瘡出及乾嗢頭痛食不下主雞子一
顆開頭取白去黃著米酢拌瘡火頓沸起擎下沸定
更頓三度成就熱飲
酢盡不過一二差

錢相公篋中方主蜈蚣蜘蛛蠆毒
以雞冠血傳之

子母秘錄主妊娠得時疾令胎
子七枚內井中令極冷破吞之

又方治小兒下血雞胵
雞胵下血服之

又方治小兒鵝口不乳燒雞
胵黃皮末乳和服之

又方妊娠下血不止名曰漏胎
雞肝細剉以酒一升和服

譚氏方小兒卒驚以有雞舌處
取雞舌冠血點口

產寶產後小便不禁以棗燒
作灰空心酒服方寸匕

又方治婦乳及雞腫雞屎末
吏三服愈兩師亦治乳腫

楊氏產乳婦乳汁不通雞屎不得食雞子黃雞肉與食
乳汁多

又方小兒頭身諸瘡癤
敷研和豬脂傳之

又方兒頭上瘡及白禿髮不生
七箇去白皮於銅器中熬取油傳之

又方小兒鵝口不乳燒雞
胵黃皮末乳和服之

又方妊娠下血不止名曰漏胎
雞肝細剉以酒一升和服

產寶產後小便不禁以棗燒
作灰空心酒服方寸匕

又方治婦乳及雞腫雞屎末
吏三服愈兩師亦治乳腫

楊氏產乳婦乳汁不通雞屎不得食雞子黃雞肉與食
乳汁多

譚氏方小兒卒驚以有雞舌處取雞舌冠血點口

又方小兒急驚不止以棗
子白矾赤小豆末傳之

治痢生雞子一箇連殼打破
燒煙欲盡取出以藍葉裹
和勻如大人棗分三服無
有痢利更不須再服

又方治痢十箇連殼取雞子白雞
血燥為末安臍中用白炭火
燒令赤如大人棗分三服無
有痢利更不須再服

千金方療頭風羸月烏雞一隻去毛洗訖以酒三升煮令酒盡取雞食之衍義曰丹雄雞今言赤雞者是也風雞鳴於五更者曰者至也候風至而鳴也瘡口角東目外眥向上者急不可食經所言其用甚多蓋血暈身痙直帶眼希末二錢調服瘥安勿病發作烏雞雞為巽信可憑矣食雞者當審慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之

毛主射工水毒

陶隱居云東川多溪毒蓑良鵝以辟之毛羽亦生中射工毒者以威柏煎爾乃言鵝不食生虫今鵝未必食射工蓋以鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主瘡陳藏器本草云鵝

白鵝不食虫射工當以為食令人易產亂與服卅石人相宜亦發癇疾日華子云多食令有毒發瘡膿囊可傳蛇蟲咬毒無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾豐治聾合中養飴解蟲蛇白鵝涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾豐治聾耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治瘧

食療鄒温補五藏亦補中益氣多發瘡瘕疾

肘後方說吞鏃若指彊燒羽數枝末飲服之

子母秘録小兒鵝口不乳者白鵝屎汁灌口中

鶖音牧肪味甘無毒主風虛寒熱

陶隱居云鶖肪大寒

衍義曰鶖肪本草曰尸子云野鳧注云鴨也即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器云野鳧即鴨為鳥家鴨為鶖蜀本注云爾雅則鳧鳧皆是鴨也如此所說各不同其義不定又云本經用鶖肪即家鴨也如此說則明知鶖為野鴨也

白鴨屎名通主殺石藥毒解煩躁散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道

陶隱居云鶖即是鴨又本經云鴈肪一名鶖肪其肉補虛除熱和藏腑利水道小兒鶖頭九

陳藏器本草云鴨頭主水腫血通利小便古方療水用鴨云野鴨為鳧家鴨為鶖不能飛翔如鴈人守耕稼而已

日華子云野鳧注云鴨也

本經用鶖肪

即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最重食之補虛孟詵云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差又云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又煮主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下腳氣不可食之孑微寒少食之亦發氣令背膊悶和胃氣消食治熱毒風及惡瘡瘧瘕藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇鮮丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煮服囊治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胃發冷疾

食療 頭中熱血鮮野鴨雄鴨以水五升不行愛倒鹽淹食之即宜人呆可搦蚯蚓咬瘡

外臺秘要 鮮金銀銅鉄毒取鴨屎汁餅之

百一方 卒大腹水病取青頭雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汗佳

又方 石藥過劑者白鴨屎未和水調服之差

食醫心鏡 治十種水病不問大腹小腹浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗鐺中縫定如法蒸候熟食之飯半升以飯薑椒醬鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人 蚰蜒咬以屎傅瘡又云鴨肉合鱉食之害人

鷓鴣

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似毋雞鴟云鈎輈格磔者是

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言尊所以自死者不可食也

微毒療蠱氣瘴疾欲死者

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀郡皆有之形似毋雞脰前有白圓點背闇有紫色毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雌東西細翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之自死者亦禁食之其腊膏手可以已瘴瘃令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方專充庖饌然治瘴及蛊毒是効餘悉如經

鷓鴣味甘平無毒主瘴氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢生江南池澤取無時

本注云詩云人曰鷓鴣有野鵝大於鴈鵠今鴈類亦有大小皆同一形又別有家蒼鵝謂之鴛鴦鴈肪自不多食其肉應亦好鷙作木音云是野鴨今此一名鷙肪則鴈鷙皆相類爾此前又有鴈事注在前夫鴈乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬月為好

唐本注云鴈類亦有大小皆同一形又別有家蒼鵝謂之鴛鴦鴈肪自不多食其鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳育於北豈謂北人不食之乎然鴈與鸛相反鸛來則鴈往鸛往則鴈來故禮云鴈門之北鴻雁所生江南池澤取無時

孟詮云通鼻可含生髮鼻仍治耳聾者灰和洪洗頭長髮

日華子云涼無毒治風痺久服助氣壯筋骨腊和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療瘑瘡

梅師方治炙瘡腫瘭取鴈屎白人精相和研傳瘡

孫真人六月七月勿食鴈傷神

食醫心鏡主風攣拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉憑過每日空心温酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰鴈為陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

雀

禽中雀卵味酸温無毒主下乳汁男子陰痿不起強之令執茅精有子○腦主耳聾 臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦平頭血主雀盲

雄雀屎 臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雄雀屎温利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀性淫人患黃昏間目無所見為尖者是也亦療鼽齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之姙娠人尤禁之唐本注云別録云雀屎和首生男子乳如薄泥上者即消神效以蜜和為丸飲服主癲癎火病或和火藥草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良腦中收雀屎伏梁和乾薑佳心艾等為丸入腹一枚傳之立決又急黃欲死以兩雀屎塗瘡即差 日華子云雀煖無毒壯陽及成瘕者雄右掩乾薑服之太肥悅人 陳藏器云其肉十月已後正月前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑為丸令鎌強腎治血閉帶下糞頭尖及成瘕者雄右掩亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云腎肋支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先雨雌雀屎一名血粘得之年少時有所大如小豆以五丸為後飯月事衰少不來治之以烏鰂骨蕙茹一物并合之丸以雀卵飲鰂魚汁以利腸中及傷肝也注云雄雀烏鰂魚骨蕙茹等並不治血粘然經説用之是坎其所生新起耳今人亦取雀肉以蛇床子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有鷺屎條陶隱居云有胡越二種入藥用上方治濕痺取胡鷺糞最寬大者惟用其抱子處餘處不用其糞亦入藥雀元亮瀕湖用洗瘡洗訖拭乾便擣為末以漿水煎丼草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便

以棗未貼其上三兩徧便愈若患惡刺
以醋和棗未如泥裹之三兩日易便差

食療卵白和天雄末蒸絲子未為丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五藏氣

雷公云雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有中研如粉煎甘草湯浸一宿頓上清甘草水盡焙乾任用

外臺秘要療齒齲痛有蟲取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一易之

又方治咽喉閉塞口禁用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢匕

肘後方療目熱生膚赤白膜取雀糞直者以人乳和傅上自消爛盡

梅師方治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雌

簡要濟衆婦人吹妳獨勝散白丁香半兩壽羅為散每服一錢匕溫酒調下無時服

廣利方妊娠食雀肉飲酒令子心淫亂又云妊娠食雀肉及豆醬令子面多黑

子母秘録治小兒中風口禁乳不下雀屎白水洗如麻子大服二九即愈

又方治小兒凍瘡用雀腦髓塗之立差

衍義曰雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未泄之義卵亦取第一番者

生高山平谷陶隱居云越鷰有兩種有胡有越紫背輕小者是越鷰為夏候其作窠喜長人言有容一死給者令家富窠亦入藥用與屋同多以作湯洗浴療小兒驚食之延年凡鷰肉不可食令人入水為蛟所吞亦不宜發之別録云胡鷰主水浮腫肉中蟲蟲越鷰屋水亦療齊發蟲去目瞽也今按陳藏器本草云鷰屋有毋主瘧取方寸匕令患者發日平旦和酒一升攪調而人勿手捧慨當鼻下承取氣愼勿入口毋又主蠱毒每取屋三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和擣為丸服三丸如梧桐子盡當隨劑下兩石鷰在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中只可治病

食如常法取一十枚炙酒一升中漬之三日後取飲每夜服一二盞隨性多少甚益氣力

藤溪精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒崩漏溫瘧氣

圖經文具雀卵條下

外臺秘要治癰瘻瘡繞身匝即死以鷺巢中土豬脂苦酒和傅之

肘後方治卒大腹水病取胡鷺卵中黃頓吞十枚

葛氏方卒得浸淫瘡有汗多發於心不早療周匝身則殺人胡鷺窠中土水和傅之

又方若石淋者取鷺屎未以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水

貫相公牛經牛有羣時契著雜蟲腹脹滿取鷺子一合以水將二升相和灌之效

伏翼

大觀本草卷第十八 無毒 蟲魚 目一 夜視有

音辟痛療淋利水道

唐本注云即蝙蝠也又云西平山水中別有一名仙鼠在山孔中取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有肉冠淳白大如鴿鵠食之令人肥健長年其大如鵝未白者皆已百歲而並棲其石孔中屎皆白如天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸七主子死腹中其腦主女子面皰藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和荏薰令人不忘也

陸香為未燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自分

蟲魚部合殺

治五淋

天鼠糞又服解

愁糞名夜明砂收治瘰癧

圖經曰伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎一名仙鼠屎出合浦山谷十月十二月取蘇恭方言伏翼一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鴻鵠其大如鵪未白者皆已百歲而並棲其石乳中此仙經所謂肉芝者料其出乳石處山中生者也其屎皆白如大鼠屎亦有白色者當用此然今蝙蝠後生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三

丙救細研以熱酒一升投之取其清
酒服之立可止痛更三兩服瘥
雷公云凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛
去瓜腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉
出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修
淨重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度
聖惠方治小兒生十餘月後毋又有妊令兒精神不爽身體
羸瘠名為瘕病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半
錢匕日四五服効若炙令香熟嚼之哺兒亦効
百一方治久咳數十年氣
差方鞭蝠除閉足燒令燋末飲服之
鬼遺方治金瘡出血內瘡蝙蝠二枚燒煙盡末以水
調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也
抱朴子千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦
重也得而陰乾末服令人壽千歲也
行義曰伏翼屎合研藥白日不能飛但畏鷺鳥不敢
出此物善服炙食之
夜眼宋云寒無毒主重瞼
寒熱積聚除驚悸去面黑干
齇
谷十月十二月取惡白蝙蝠生合浦山

伏翼條中不用屎已見此明矣
鼠伏翼條已論也
今注一名夜明沙陰乾為散每
簡要濟衆服治五癰方夜明沙一大錢用冷茶調下立差
家傳驗方一歲至兩歲小兒無盡下夜明沙熬為末
與勿大二歲調乾無妨
鷹屎白主傷撻瘀血陳藏器
注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡血酒氣瘀血
本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅蛊及瓜主五痔
末服之
鷹屎臣微寒有小毒主中惡又
又眼睛和乳汁研之夜三注
中三日見瞥青中物忌煙熏
外臺秘要主食二嬰鷹鷂屎燒末服
方寸七虎狼鵰屎亦得
行義曰鷹屎白無他藥用之作
蚤白一錢匕蚤陀僧一丸作瀆虛積藥治小兒
兩舶上疏黃一分丁香二十一
固右為末每服一匕子三歲已上
並不轉瀉一復時一服用乳汁或白麵湯調下
黑色伊祁一分木香一分麝香
酒調下併契二服凡小兒脇下硬如有物後服補養酸石榴皮半兩
新胖只服溫化損氣丸子
不可取轉無不愈也取之多失

雉

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止渴痢除蟻瘻陶隱居云雉雞非辰属而正是離禽丙午日不可食者明主於火也唐本注云雉主五痔和蓄瘡麪食之發人痼又去蟲卯不與葱同食菌子木耳同食發五痔立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江北者為山雞人多畜之樊中則所在有之多取以充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桐蓽木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江南又有一種白而肯有細黑文名白鵯亦堪畜養彼人食其肉亦令人發頑風如在舩卓內無小便多口乾渴雉一隻細切和主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱塩醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已来去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之衍義曰雉其飛若失一往而墮故今人取其尾置舩車上意欲如此快速也漢吕太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞属也食之所損多於益也

食療云不與胡桃同食即令人發頑風如在舩卓內無心痛亦不與豉同食自死見不仲食之殺人

食醫心鏡主消渴飲水無度又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱塩醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已来去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

陶孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣益諸州方家不見用唐本

注云孔雀交廣有鈆南元無味鹹無毒目華子云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒勞蠱毒男血治毒蝮生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡

衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鳥天脂氏切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒瘺疾

一名鳶又有鸚鵡並相似而大雖不限雌雄恐雀者當勝今鸚頭酒用之當微炙不用蠹蟲者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癎疾

千金方治癲癎癡癎飛鳥頭三枚鉛丹一斤又二味末之蜜丸日三服者稍加之

溪鷰味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有溪鷰鷰五色尾有毛如舡

鳥水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云溪

勅鳥尋邪而逐害是也新補

斑鷓味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩

注方有斑鷓九是處有之春分則化為黃褐侯秋分則化為

斑鶻又有青鷓平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切

瘡癰癰癭瘻又名黃褐侯鳥新補

衍義曰斑鷓也嘗食之數年並不見春秋分化有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良

佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉

烏鴉平無毒治瘦瘵嗽骨蒸勞臌月尪鋸泥煨燒為灰飲下治小兒瘑及鬼魅目睛注目中通治目

圖經文具雉鵲條下

聖惠方治土蜂瘡以鴉燒灰細研傳之瘡頭

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸐鴿小黑褐色食魄子者哇

鴿鴿肉味甘平無毒主子癇止血灸食或為散飲服並佳鴿鴿以鵓而有憤者是鵓之小兒不過一枚差也陳藏器本草云鴿鴿主吃止無有

唐本先附

食療歌曰雉子云治欬久入吃噎不下氣灸食之作妖可通靈眼睛乳點眼甚明

陳藏器云目暗和乳滴目瞳子能見雲外之青天五月五日取子灸食療寒主五痔止血灸又食之甘主五痔止血灸又食之亦得或時為散能效人言又可使取歌舞作羹灸食之亦得或時為散臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也陶隱居云鴈之雌雄雖別舊云五月五日鵠腦入術家用一名飛駁鴈是鵠也餘鴈未必爾雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石即下作灰淋取汁飲之石即下主消渴疾藥多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼禁勅名號亦傳療瘡良

圖經曰 雄鵠舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸溫四肢煩熱胃腸痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鴈之雌雄雖別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又云鴈鴨今人多用而本經不著古方有用其翅羽者蓋洪肘後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以鴈翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鴈之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全乾燒煅入藥鴈屑九中用之

鸕鷀

鸕鷀屎一名蜀水花去面黑黯黑黧黑誌○頭微寒主鯁及噎燒服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其糞擇用白處帝貴不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鷀獨為一異鸕鷀鸕鷀本功外主易產臨時令產婦就之此鳥胎生仍從口出又其類有二種頭細身長頸上白者名魚鷀鸕鷀吐鷀於八月鴉鵲銜翼而低昂云蜀水花亦阿單用鸕鷀鴉鵲糞是有毒能去面上黯黑云冷微毒療面瘢痕及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡

圖經曰鸙鵴巢本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鶵如兔子類故杜臺卿淮賊云鸙鵴吐其孫多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒丹毒妙乾燒為末敷諸肉點與咬有奇功本經名蜀木花而唐面膏方有使鸙鵴巢又使蜀木花者安得一物而兩用未知其的別有一種似鸙鵴而頭細背長頂上有白者名白鵴不堪藥用

聖惠方治鼻面酒皶赤疱研以臘月猪膽和每夜傳之

外臺秘要治魚骨鯁口中不出方鸙鵴糞一合研細以水服方寸匕

又方治魚骨鯁口中不出方鸙鵴糞一合研細以水服方寸匕

孫真人治噎欲發時鸙鵴糞一合研細以水服方寸匕

衍義曰鸙鵴陶隱居云此鳥不卵生口吐其鶵今人謂之水老鴉巢於大木群集宿處有常久則木枯以其糞毒也吐其鶵陳藏器復云使易產臨時令產婦向之吐其鶵於澧州公宇後有大木一株其人之誤言也

鸙骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾陶隱居云鸙亦有兩種似鵴而

按本草云鸙鵴骨及觜主喉痺飛尸蛊咬及小兒閉病大腹瘡滿並煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦便不生人巢取鸙子六十枚去足翅及其巢中以泥為池含水滿屯中養魚及蛇以哺其子可單用治尸疰鬼疰腹痛多令黃未空心煖酒服方寸匕

衍義曰鸙頭無丹項無烏帶身如鵴者是無不善唯但以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可盡示後世此禽多在樓閣上作巢日夕人觀之故知其未審耳麥石條中亦著

馬患疥入髮尾者取屎炒令黃擣為末和草飼之又云鶉鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雛益人緣恐食多減藥力白癜癮疹風灸酒服傅驢馬疥瘡

亦可新補

聖惠方主頭極痒不痛生虱用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三上傳之

又方治白禿以糞搗細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要救急燒灰以白鴿糞一兩炒微黃研細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

食醫心鏡治消渴飲水不知是白花鴿一隻煎令熟食之並飲汁

行義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微黃研細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

柴胡三分延胡索一兩炒赤各半分芎藭半分白芷半分白朮各一分赤芍藥青木香各半兩桂心半兩上件藥搗羅為散每服一錢匕以酒調下不拘時候

補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼復大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵙博勞也新補

楚詞云左見弓鳥鵙言其鳴惡也

白澤圖云屋間閫不祥

月令云鵙始鳥鄭云博勞也

鶡補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥緜猪肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟆化為也新補

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶡者積於市門皆蛙聲人有得於水次者率以大車載而入鶡纔直二文定時雨水絕無為鶡鶡半為蛙列子天瑞篇曰蛙蠆又為鶡不識矣又田鼠亦為鶡蓋物之變非一揆也

月令云田鼠化為鴽鴽鶉也

行義曰鶡有雌雄從卵生何言化生其說甚容易嘗於田野間云鴽羅鶡至初秋鳴之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當乘書之小小

見患痔及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒痔齲蚘牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蟲爾雅云鴷斲木荊楚歲時記云野人以五月五日得啄不蛀之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如鵲新補

〈姚大夫治婆有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢七深師方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處交之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

〈食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其六鴉不中食肉澁只能治病不宜常食也以目睛汁注眼

甲乙夜見神鬼又神通目法中亦要用此又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鵲朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為癲頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸛鵲爾雅云鳴鳩似鵲鸛鵲似鵲尾短多聲東京賦云鸛鵲巢於高榆春鳴或呼為骨鵲新

鵯鴣鵯味鹹平無毒主赤白久痢成痔者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝腳下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胃前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云雜鴈在梁不濡其味鄭云鴈鴣味嗜也言愛其鬧新補

鷓鴣味鹹平小毒南主諸蠱
冷更易食其肉令人患大風
新補
食療 其肉主夫諸不可作羹
食醫心鏡 主五蠱毒鷓鴣
肉以
荊楚記云鷓木色
二十六種陳藏器餘
鷓鴣注蘇云如鴟鵂而
聲人取食之如鵪無別餘
云取用補虛甚驗村民云用
鷓鴣是小鳥如鶉之類一名鴟鄭注
禮記以鷓為鴟又云鴟鷓母也莊子云赤鷓人食之無別功
用也

陽鳥鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白
殊小鸛鵝脚主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州
鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪
癲癎雞癎發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳
雛靈鳥時或來儀候其棲止處搖土二三尺取之狀如圓石
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近
地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必
有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢
續絃膠即煎鳳髓所造有亦昌足怪乎今雞亦有白臺如卵
硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白臺七
字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食
雞卵也

鸐鴗鳥主溪毒砂虱水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥来病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉久肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚漚瘡注嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蕉等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根挍出如蝦鬚瘡號蝦鬚漚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如雁及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石

遲緩易療不比蝦鬚鸐鴗鳥如鴨而大眼赤喙斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鶺注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

荚雞味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石荚處常食碎石荚體熱無毛飛翔不遠人食之取其荚之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石荚凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石荚飼雞取其卵而食則不如荚雞

魚狗味鹹平無毒主顦及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚

狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰
魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗
穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好
食鐵水徽中吐火羅獻鸕鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也
樹生子穴中銜其毋翅飛下

鴆鵰水鳥人家養之厭火灾似鴨緑衣馴擾不去出南方池
澤爾雅云鶖鴆音鵬堅也鴆音耽青畜之厭火災博物志云鴆鵰巢於高
萬雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皴似
雀青黒在萬間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀
身赤從北来常有賊下邊人候之食其肉極熟補益人也

鶵雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶵雞猛
氣其鬬終無負期於必死令人以歌曷渴二音為冠像此也
山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲者炙食之生江東山林
間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗
蟲咬處令之鶯一名反舌也
黄褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩
作緑褐色聲如小兒吹竿

鷽雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷽為雉養之攘
火災如雉五色
鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼
妹
試肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶
鴟扶階鳥天黎反 鵂鶹鳥休反 膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不銹塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或
擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒鐶英華詩云馬銜首蓿葉
劒瑩磨鷃膏是也
布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女
右云置水中自能相隨誌江東呼為郭公北人云撥穀一名
穫穀似鷄長尾爾雅云鴎鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以
翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊
蚊母鳥翅主作扇蚊即去誌鳥大如雞黑色生南方池澤茹
蕙中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷰蚊母
注云常詭常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母
吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有痴母草江東有蚊母鳥此
三物異類而同功也
杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者
不祥猒之法當為狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦
云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云
杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云
杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔
血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故
有嘔血之事也
鴞目無毒吞之令人夜中見物(未試)食其肉主鼠瘻古人重其
炙固當肥美肉則云鸛鴞睢其一名梟一名鵂吳人呼為鵵
魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥
盛午目不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮蜡祭族氏掌覆妖
鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂鶹也

鉤鶹入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲
如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鶹鴟欺注
云江東人呼謂之鉤鶹音華北土有訓胡二物相似抑亦有其
類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴟鶹乃云作笑聲當有
人死又有傷鶻亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪
知人吉凶張司空云傷鶻夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉
凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾
雅云鶹鴟鴟欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴟鴞夜撮
蚤察毫纔晝則瞑目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳毋鳥言產婦死變化作之能
取人之子以爲己子肖前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝
少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之
家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也
時人亦名鬼鳥荊楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫
毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云譆譆音希是也周禮庭氏以
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有
十首一首爲大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶
夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荊楚歲
時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相
似故有此同白澤圖云蒼鷹其昔孔子與子夏所見故歌之其
圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足
四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄

鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重刊經史證類大全本草卷之二十

蠑魚部

一品

蜀州蜜

上品 石蜜 味甘平 微温無毒 諸虚安五藏諸不足益氣補中養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疫痛口瘡明耳目 久服輕身延年神仙 生武都山谷河源山谷及諸山石

中色白如膏者良圖經曰蜜有石蜜崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似蚊蚋作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須藥虫又有土蜜於土中作之色青白味

易之亦治心躁驚悸如
覺是風毒蕪荑兩手心

食療 微温主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸鳴除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑三斤搗取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令稠凍許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委不能一一具之

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得

外臺秘要 比歲有病天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆載白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡瘢瘢黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜煎摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之

又方 陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑未傳之亦治之

葛氏方 目生珠管以蜜塗目中臥半日乃可洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨骾雜物骾不出以蜜七抄稍稍服之令下好

又方 誤吞錢煉服二升即出矣

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

梅師方 治年少髮白髮黑髮不生取梧桐子搗汁塗上又生黑者

又方 肛門主肺熱即肛寒腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚九長三寸作挺塗油內下部臥令相和微火煎令可丸

又方 治中熱油燒外瘡以白蜜塗之

孫真人食忌云七月勿食蜜若食則暴下發霍亂

又方 治面黯取白蜜和茯苓末塗之七日使差矣

食醫心鏡 主意不下食取崖蜜含之煎下廣利方同

傷寒類要　陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖七合於銅器中微火煎令得三合以內穀道中須自欲大便宜蜜煎導而通之取蜜不可攻之當須多少指許大可九捻作一挺如產書治產後渴蜜不計多少煉過熟水温調服即止

衍義曰石蜜加祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條前煉亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦又字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之白而沙新收者惟稀而已房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是簫上文敘蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為二何者白蠟本條中蓋不言性味止言白蠟是取蜜之精英是言其色白爾既有黃白二色今人則蜜字不可除之即不顯蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳木中有蜜多石中或亦生諸風養者則一歲春秋一取得而取之氣味醇厚人家稟檻中蓄不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若釜於井中近水處則免湯火傷釜之痛止仍搗羅白相和雖

蜂蜜甘平　微寒無毒　主風眼除蟲安藏腑和百藥　解諸毒療腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃　色不老　輕身益氣

太醫蜂子主心腹脹滿痛　主聾耳耳鳴腫　益音嗌喉也痛　一名蠭零　生武都山谷　畏黃芩芍藥牡蠣　乾嘔　乾薑為氣

食之又酒漬以傳面令面皎白黃蜂則人家屋上者及撅圖熱云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒

[疾]蜚蜂也[今按]陳藏器本草云蜂子主丹毒風瘨腹內留熱大小便澁去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者及至死其子亦大白功用同蜜蜂赤黑色燒末油和傳

[日華子]云調蜂土蜂蜜蜂子也取其相伏也病等又有食之者須

圖經曰

蜂本經有蜂子黃蜂子蜜蜂子土蜂土蜂而土云生武都山谷今處皆有蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蝟而白色大黃蜂子即人家屋上蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂子並黃色此蜜蜂更大土蜂子並取頭足未成者蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土人採時須以草衣蔽体以撰其毒螫復以煙火熏散蜂乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物炙食甚美中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋土蜂也而今宣城蜂子乃掘地取之以土蜂類也雅土螽云今江東呼大螽在地中作房者為土螽咬其子即土人在木上注木螽云似二螽而小在木上作房蓋似馬蠭蒲巴間呼為蠹音彈火法大蠹人食其子皆可食久矣

人採蜂類出同料其性效不相遠矣

禮記曰醬醯注云醬謂鷄醯鹹酢也范蜂巾

蜜蠟 丹微溫無毒 主下痢膿血補中續絕傷折金瘡益氣

飢耐老

白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房赤石間[惡]芜花齊蛤[陶隱居]云此蜜蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蠟音蹙前無蜜亦得之或加火醋酒便黃亦以作燭色為好初時極香軟人更羹煉取制之於夏月暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十丸而仙經斷穀最為要用今人但爾食方寸若亦一日不飢也[唐本注]云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也

[臣禹錫等謹按藥性論]云白蠟使味甘平無毒主婦孕胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸羹半升投之即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

圖經蜜條下

文具石

葛氏方 治大交人重發無療之火灸蠣灌入瘡中又方治猘犬咬人腫痛用熱熰中又煙熏之令汁出即愈

千金翼 療伐指以蠟松脂相和火炙籠伐指即差

經驗方 湖南押衙顏思根傳於錄羅中溶令相入搦作一炭鏊勢可合腦大小捨

集驗方 治雀目如神黃蠟不以多少器內溶成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以猪肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一宛同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至温吟并肝食之日二以平安為度

姚和衆 治小兒脚痛如有瘡即濃煎蠟塗之

衍義 文具石蠣下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹微平 徵寒無毒主傷寒寒熱拘緩氣癭女子帶下赤白除煩滿止汗心痛氣結止渴除老血溜大小腸止大小便療久服強骨節殺鬼邪一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝姓為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷薯蕷雚萯云是百歲鵂鶹所化以十一月採為好去皮二百日成今出陳海永嘉平陽者好晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牝蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口那向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取肰肰如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以混熬鹽釜耐水火而不破黨為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為末陳藏器本草云牡蠣擣為粉去陰汗肉濕食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牝牡惟蠣是雄者成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是又有蜯音捭嬭形短不入藥用

臣禹錫等謹按蜀本云牡蠣云海中蛛屬以牡者良今三月採之藥性論云牡蠣君莱州昌陽縣海中多有二月今女子崩中止盜汗除風熱

止痛治温瘧又和杜仲服止盜汗未審丸服三十丸令人面黃小草孟詵云牡蠣火上炙令焦研末酒服方寸匕日三服治一切丈夫婦人瘰癧經效牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都研為末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十丸酒服藥將服盡癧子亦除根本

又方治一切小兒服半錢七只兩服差

東流水鹽一兩煮一伏時後入鉢研如粉用也燒令通赤然後入鉢研如粉牡蠣十分石膏五分搗末大病差後小勞便鼻細可蜜丸如梧子大服之

肘後方治一切渴大杜蠣不計多少於臘日端午日黃沉長煅通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕

雷公云有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣火煅白炮并用醫試之隨手即修事先用二十箇

每藥云按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇久服身輕用之多少令極細入丸散中用

丈夫不得服令人無髭真牡蠣水煅通赤取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕

又方出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都研為末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十丸酒服藥將服盡癧子亦除根本

勝金方治甲疽好肉翠甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研為末每服二錢研儆花酒調下如雞盛已潰者以末傳之仍更服藥並一日三服

初虞世治瘰癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩并草二兩為末每服一大錢食後蘆茶同點日二

又方治水癭偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟大炭三斤煅令火盡冷取二兩乾薑一兩炮右為細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

集驗方 治癰一切腫未成膿按毒壯蠋白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要 療鼈疽曰脈深澤瀉主之

衍義曰 牡蠣頂燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧紐言其酒陽雜俎已言牡蠣言牡非為牡丹也今則合於地人面向午位

味鹹平有毒主濡下赤白破癥瘕痎音皆瘧五痔陰蝕

治頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死

益氣資智亦使人能食

生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡沙參皆

蠣陶隱居云此用水中神龜長一尺二十者為善厭可以供之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷肉作羹臛大補而多神靈不可輕藏書家載之甚多此不說也唐本注云龜取以醯酒主大風緩急四肢拘攣或久不收攝皆差

龜也湖州江州交州者皆可用今人所在皆有弱多之未酒服

藥性論云龜甲能補陰無毒療陰虧熱亦治小兒囟開

瘡不癒骨帶入血令人不迷云卜龜小者腹下可十鑽

用又名敗將

圖經文具龜條下

食療云 温味酸主除温

林中令人不迷

色者常煞蛇不中食之其赤白崩中小兒顱不合破癥瘕

陰隱瘡及骨節中寒熱煞五痔陰蝕濕瘡女子

不用煞蛇龜五月五日取頭乾末熙之亦令人長遠入山不

迷又方卜師處鑽了者塗

炙細羅酒下二錢療風痺

身腫蹉折又骨帶入山

路其食之法一如鼈法也其中黑

十月後方 治卒得咳欬生龜一

取三升以漬麴釀

則永

斷

經驗方 治産後前病敗

米醋炙搗為末米

飲調一錢

三物治食法去腸以水五升煮

米熟弁取如壽法熟飲二升令盡此

孫真人云治小兒龜背以龜
尿摩臍背上一差
孫真人食忌十二月勿食龜肉損
子母秘録令子易産燒龜末酒服方寸匕
抱朴子云千歲靈龜五色
血浴之乃剔取其
衍義文具秦
龜條下

江陵府秦龍

秦龜味苦無毒主除濕痺
之陰土中二月八月取



藥止有兩種爾又有龜龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前膞丐到切骨令人入山不迷廣州有蠵字唐韻以規切其血甚療俚人毒箭傷而食之荊楚之間謂之呷蛇龜也

秦龜即蠵龜腹折見蛇則呷

陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差

圖經曰秦龜以地稱云生山中或云秦



月藏土中春夏秋即道溪谷今據兩雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜以今蘇言秦龜即蠵龜也一名靈蠵能鳴本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以蛇名為別故也

陳藏器本草云秦龜即是蠵龜矣今秦龜是山中大龜如碑下生海水中生山陰者非蠵蠵龜按蠵蠵者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是也揭甲亦如蠵蠵甚肺腑下橫折秦人呼蠵蠵山龜是也肉寒有毒主筋脉凡攣損便取血作酒食肉生研厚塗立效

日華子云龜甲各龜皮治面疾若無生血煎汁刀箭鬧絕刺血飲便差皮甲代之亦可實裝飾物

蠵蠵平微毒治中心折者無用不可食肉小黑中生擣署傅蛇毒

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月

藏土中至春而出遊山谷中人亦取以占山澤揭取其甲亦
而理士穴中然藥中稀用卜堪飾器物爾雅所謂山龜者
色至分明所以供卜人及入
亦有水龜又一種蠻龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而
食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂
蛇毒人一種蠻一子吏切蠻以規切一大甲可以卜即爾雅所謂
靈龜也陶蘇以此為秦龜按崑崙表錄異云蠻蠻俗謂之玆吏
蓋山龜之大者人立背上可及
以生得全者為貴初用木楔出其內龜被楚毒鳴叫如牛聲
動山谷工人以其甲通明黃色者煑掐毒捐為器今所謂入
龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入
藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近
世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗
貴矣方書中又多用敗龜取灼之多者一名漏天機一說
入藥須用神龜神龜底殼當前有一處四方透明如琥珀
色者是矣其頭方殼圓脚短高心者為陽龜形長頭尖脚長者為
陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥
中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳
採時取雄龜於瓷盆中或小鑪中影往往涯發而失尿急
以黑其瓦亦致失尿然不及鑪照之驗也
陳藏器本草拾遺秦龜注陶云廣州有雌雄其血涅人毒箭
名揍蠟蠟人被毒箭此是燋銅又螫蟲汁毒南人多養
之似龜生海邊有甲文堪為物飾
海藥云謹按正經云生在廣州山谷其殼味鹹苦治婦人赤
白漏下破積瘕頑風冷痺關竭氣壅或經水者更斷
凡用炙令黃熟然後入藥中
抱朴子嬰龜敢蛇南人皆帶之尾以辟蛇蛇中人則此物以傳其瘡亦便愈
衍義曰秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用
即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為
勝今河北獨流鎮甚多取龜治療亦入聚藥止此二
種各逐本條究其靈於物方家故用以補心然善有驗

廣州真珠牡

真珠寒無毒主手足皮膚逆鱗鎮心綿繫塞耳主聾傳面令人潤澤好顏色粉點目中主膚醫障膜今附目藥方

眼中醫障白膜七寶散用磨醫障亦能墜瘀

日華子云真珠子安心明目驅顏色也

圖經曰真珠本經不載所出州土今出燕州北海亦有之生於珠牡蚌類也按嶺表錄異燕州海岸之珠池海歲剌史親監採戶疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之雖在海上而人

過海中有洲島島上有大池謂之珠池海歲剌史親監採戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之雖在海上而人

又蚌屬中有一種似江珧者其大小皆有珠奘而今取珠牡蠣之珠池海歲剌史親監採戶入池採老蚌割取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之雖在海上而人

海者許而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳

海藥云謹按正經云生南海石決明產出也主明目除面點止洩合知母療煩熱消渴以左螭根治皃子赤疵及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽小孔也為藥須久研如粉麵方堪服餌研之不細傷人藏腑

雷公云須取新淨者以綿袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牲鳴約重四五斤水煮

先置於平底鐺中以物四向撐令穩然後著真珠於上了方下剉子三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火即日滿出之用甘草湯淘之令淨後於白中揚令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不傷破及鎖透者方可用也

外臺秘要療子死腹中方真珠兩為末酒調服盡立出

千金方治兒胞衣不出若酒服真珠末一兩

又方誰產取真珠末一兩和酒服之立出

肘後方卒作停尸不能言真珠如小豆大以三四粒內口中

又方主鎮安魂魄明目除面皰瘡方燥和一服與一豆許日三夫宜小兒矣

抱朴子真珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿清之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠鑵化包脂蛇黃合之可以引長三四天丸服之絕穀得長生

衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河北塘藥中亦有圖及寸者色多微紅珠毋與鹽州珠毋不相類但清水急流處其色光白水濁及不

瑇瑁

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附[illegible]等[illegible]良[illegible]云瑇瑁身似龜首尖角如鸚鵡肉中主諸風毒行氣血去肖膈中風痰鎮心肼逐邪熱利大小腸通婦人经脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱[illegible]子云破癥結消癰瘕毒止驚癇等疾圖經曰瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點斑文其太者有如盤入藥須生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡愚飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣皆唐嗣薛王之鎮南海人有獻生瑇瑁者主令

取上甲二小片鑿於左臂歐以辟毒瑇瑁甚被楚毒復養其使完後施向其揖處復生還遂遣送舊處並無傷矣今人多用雖龜筒作器皿殺取之又終煮拍生者殊不易得嶺有白嶺衣罷官得生瑇瑁畜養日久偶以北歸北人多有識者又有一種龜鼈亦瑇瑁之類也其形如笠四足緩胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂之鼈皮不入藥用

陳藏器云大如弱似龜甲有文餘並同

楊氏產乳療中蠱毒生取瑇瑁以磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣与生熟犀其義同

蜀州桑蠏蛸

失精遺溺又服益氣養神

二月三月採之當次炙不爾令人洩得龍骨療漏精畏旋覆花陶居云俗呼螳蜋為蚣音石蜋逢樹便產以桑上者為好是無得桑皮之氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑莖之上也

時珍曰桑螵蛸臣畏戴椹主男子腎衰空虛小便利加而用之能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經云桑螵蛸子也本經不載所出州土今在處有之上者蕪得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩一法採得便以熱灰中炮令黃用之爾雅云螳螂有斧蟲江東呼為石蜋又云蜋別名也其子蜱音蜱蛸音蕭二名蟷音螳郎音良也古今方漏蠱及主風藥中多用之

雷公云凡使勿用諸雜桑上生者累累不入藥中用先採得去核乎用沸漿水浸一箇慢火炙及入分煞存性細研入麝香一字為末摻在耳內每用半字如神效如有膿先用綿包拭令然去次後摻藥末入在耳內

產書治雄婦小便數不禁桑螵蛸為散分作兩服米飲下揚氏產乳同

又方搗小便不通及胞轉桑螵蛸未米飲服方十七日三

衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者若略蒸過蜀本圖經浸炮之法不然為佳隣家有一男子小便日數十次如稠米漿色亦白心神恍惚瘦瘁食減以女勞得之今服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治寢忘小便數痛心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜臥人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮衍水意以接螵蛸就腎經用之陰痿夢失精遺尿不可關也女虛損益精陰痿夢失精遺尿不可關也疝瘕小便白濁腎衰不可關也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身生南海雷州及蔡州皆有之舊說云海人今嶺南人以為紫貝或以為顛魚甲俗人研螺甘人亦用以為貨幣若殊非此類魚甲主熬決明相近耳決明殼大如手小者如三兩指海人亦啖其肉亦取其殼清水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳惟一片無對七孔者良今俗人石決明生廣用海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆啖之亦取其殼以水漬洗眼決明寒又注云鰒魚主熬乾即墨縣南海內三月已月糜磨障翳亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及蔡州皆有之舊說或以為紫貝或以為顛魚甲俗人研螺甘人亦用以為貨幣若殊非此類鰒魚主熬乾即墨縣南海內三月已月糜磨障翳亦名九孔螺也陳醫痛青盲久服益精輕身生南海人亦啖其肉亦取其殼清水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳惟一片無對七孔者良今俗人石決明生廣用海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆啖之亦取其殼以水漬洗眼決明寒又注云鰒魚主熬乾即墨縣南海內三月已月糜磨障翳亦名九孔螺也

海藥云主青盲肉障肝腑風熱骨蒸勞極並良凡用先以麵裹熟煨後磨去其外黑處并籠皮了爛搗之細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上籠皮用鹽并東流水於大盆內了鹿出肚乾鵝為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地衕中如此淘之三度待乾再研一萬杵方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煮用第三度煮用東流水於甕器各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝金方治小腸五淋石決明去籠皮甲搗研細右件藥如有軟硬物治即黍粘去末細末熟水調下二錢七服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下此人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點點外障醫登萊州甚多

滄州海蛤

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰
痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗脊其遂花
唐本注
麤如半杏仁者不入藥用亦以細如巨勝潤澤光淨者好有
別本注云鴈腹中出者極光亦謂為犹耳蛤麤惡不堪也
今俗
小腸麤者如半片郁李仁不任用亦名仲耳
蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘汰
取之當以半天河羙五十一伏時多用蜜漬炙熟蛤蚧骨炒
令黃酥為丸如梧子大每服三十丸空心酒下日三服
圖經曰海蛤神農苦岐伯甘鹹鵲醜大寒有小毒生
云山澗渴閏五藏治服丹石人有瘡癰腫
論云海蛤亦名紫蛤味鹹有小毒能治水氣利腫下小便治
數日病癒
孟詵云治偏逆陰痿腎胷急腰痛五痔婦人崩中帶下病出
即瘥蛤子鷹食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海
蛤卵人又多將海岸邊爛蛤皮風濤打磨瑩滑者偽作之
海蛤今蒼一萊滄州皆有之陶隱居以
為海蛤云紐鴈食之後糞中出而有紫斑文者為文蛤陳藏器
出過數多故有光澤也以大為海蛤是海中糲殼久為風波濤洗自然圓淨此有大小
而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是來爛時殼猶有之
而二名也然海蛤難得真爛久者海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又
有一種蚶類海蛤但小瑩澤誤食之令人狂眩用酯醋
蠏解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形亞圓
蠏解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形亞圓
兩頭空表有文乃別是一種也
按說文曰千嵗鷹化為海蛤
魁蛤即是伏翼所化故一名仙鼠
日病在陽應以汗解反以冷水灌之其熱破却不
伏老並採無時張仲景傷寒論
得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴者文蛤散主之文
蛤五兩一味搗篩以滍湯和一方寸匕服湯用五合其方闕
案多用
殊效

雷公云凡使勿用遊波蕈骨其蟲骨真似海蛤只是無面
上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬投水時人為之
犯鬼心狂並不是緑曾誤餌之立
蟲骨若服着只以醋解之立
豈凡修事一兩於漿水中煮一
味又煮一伏時後出於東流水
伏時後却以地骨皮栢葉二
煞後用凡一兩用地骨皮一兩
水中淘三遍拭乾細搗研如粉
並細剉以東流水淘取用之

行義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無焉豈有食蛤盡出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有棗淘汰故知是治傷寒汗不溜擂却手腳海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許搥碎置所患足心下暖室中取熱水浸脚至膝上久則永盡又添熱水候遍身汗出為度凡一日一次浸脚以知汗出為度

蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔

欬逆胃痺腰痛脅急鼠瘺大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈門雁門

海中三月中旬採陶隱居云殺之煮熟久在泥沙風波淘洗自然圓淨有大有小以小者久遠為佳方法一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文如鴈食蛤殼豈得文與乃新舊為名二物元同一類做此乃拆一一

文蛤蔡此言殊為未達至如蝴蝶蛾殼所有所主與生不同陶云副品正其宜矣說文曰千歲鷹化為海蛤一名伏老化為海蛤一名復累目土蓋欲死

翼化為今亦生子滋長也

圖經又具海蛤條下

千金翼治急痒蝕口鼻數目土蓋

燒文蛤灰臘月脂和塗之

衍義文具海蛤條下

甄蛤味甘平無毒主療痺洩痢便膿血一名甄陸一名活東

生東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形似紡軒音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之不至少而本經海蛤一名甄蛤與此為異也

圖經文具海蛤條下

出萊州

食療寒潤五藏治消渴開關節服丹石人

食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

鱖魚

鱖音禮 魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人癜音盤白駁音鮑 名鯛音調 魚生九江池澤取無時陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白蒺以療腫滿甚效唐本注云別錄云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚死並主噦也 孟詵云鱧魚下大小便壅塞氣又作鱓與鰎風氣人食之效又以大者洗去泥開出以刮椒末半兩切大蔣三兩賴內魚腹中縫合并和小豆一升大切葱一握煮熟空腹食之并豉等煮飽盡食之至夜即洩氣無限三五日要一頓下一切惡氣又十二月作醬良也

云鱧魚腸以五味炙貼瘡痍久蚰汗良久蟲出即去之諸魚中惟此膽并可食

圖經曰

錄蛭通作鱧是公蠣蛇所變至難死江池澤今處有之陶隱居云有蛇性謹按爾雅鱧鱓郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧毛傳云鱧鱓也詩小雅云魚麗于罶魴鱨本或作鱧鱮音重一也陸機謂鱓即鱧也人多食之然卒經著鱧魚主濕痺下水而黑鱧魚主婦人婠娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳既腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為味辛而臭者不以蓋外雖一種形似小鱧魚生海中氣最臭秦始皇取置車中魚自是一種形似中濕也中濕則臭矣一說鮑魚者是也此說雖通亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁

外臺秘要療惡腸痔每大便常有血鱧魚鱓薑

食之佳任性多少差忌冷毒毋物

又方療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡治十種水氣腫滿鱧魚一頭重一斤煮熟取汁和冬葵葱白作羹食之

又方　治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜虀食之

靈苑方　治急噎閉後迸不救者蠶魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

衍義曰　蠶魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳

鮠魚

鯋魚

鮠音夷又音題魚味甘無毒主百病陶隱居云此即鯢音題也今人皆呼慈音即是鮎乃無切魚作臛食之云補又有鯷魚相似而大又有鯷五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉反赤目赤鬚無鱗者食之並殺人又有人魚似鯢而四足聲如小兒食之療瘦疾其膏煞人之不消耗始皇陵中用之謂之人膏也荊州臨江青谿至多此魚一名鮎魚一名鯢魚主水浮腫利小便也圖經云有三種口腹俱大者名鯢口小背黃腹白者名鯢口小背青而口小者名鮎而且補陳藏器云鮠魚腹鯷音夷又音題魚也鯢即魚也又有鯷音護魚相似而美三種形性皆相類而小不同鯷音題魚也鯢即魚也又有鯷音護魚相似而美三種形性皆相類而小不同鯷五回切魚亦相似色黃而有毒非食品之佳味也

鯷音護背青而口小者名鮎而且補陳藏器云鮠魚腹鯷音護魚也鯢即魚也又有鯷音護魚相似而美三種形性皆相類而小不同鯷五回切魚亦相似色黃而有毒非食品之佳味也

人食療　鮎魚鱖大約相似主諸瘡益無鱗有毒勿多食赤目赤髮者並殺人也

千金翼　治刺傷中毒水燒魚目灰塗之

衍義曰　鯷魚形少類鯽有四足腹重墜如囊身微紫色背剖之中有三小瓣又有四足五小石堰如指面許小魚亞相類今未見用者

鯽魚

鯽魚主諸瘡燒灰醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癖者頭灰 唐本注云頭温 主小兒頭瘡口瘡重舌目瞖一名魦音父魚合蓡作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢 唐本云鯽魚味甘温止下痢多食亦不宜人 人注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池沼皆有之 孟詵云鯽魚平胃氣和中益五藏和蓡作羹食良又鯽魚與鱸其狀稍同味則有殊鱸是節化鯽是穬米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱸其功不及鯽魚子調中益用氣補不足作鱠治腸澼 蘇恭云鯽魚平無毒温水穀不調及赤白諸痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒存性研末米飲服之亦主虛羸五味炙令香熟搗篩為散空心温酒服方寸匕日三服 陳藏器云鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉而體促肚大而脊高亦有大者至重二三斤性温無毒毋諸魚中最可食或云雌雄合成又有一種背高肚狹小者名鱸魚功用亦與鯽同但力少差其子又黠冷不可食 圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉而體促肚大而脊高亦有大者至重二三斤性温無毒毋諸魚中最可食或云雌雄合成又有一種背高肚狹小者名鱸魚功用亦與鯽同但力少差其子又黠冷不可食 陳藏器云

孫真人治牙齒疼取鯽魚內於口中燒作灰末傅之即差

又方主惡核腫不散取鮮鯽魚幷傅之

又方主脚氣及上氣取鯽魚尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食橘皮等末空心食之

集驗方熱病差後百日食五辛者必目暗鯽魚作臛重煮之

子母秘録治小兒面上忽生黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傅日易之

又方小兒舟鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傅之

楊氏産乳療婦嫉時行傷寒鯽魚頭燒作灰酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方中風寒熱腹中絞痛以起作末三指撮以苦酒服之

衍義曰鯽魚開其腹內藥燒之治齒

鱓音善魚味甘大温無毒主補中益血療瀋音審腎五月五日取頭骨燒之止痢陶隱居云鱓是蒼根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作臛食之亦補而時行病此水族魚鰕之類甚多其有食甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說名者已注在前條雖皆可食而凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鸐鵝肉食之鯽音秋鱓不可合猴雉肉食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵幷麥醬食之鰕無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鰕鱠不可合雞肉食之亦損人又有鮪音脯魚至能醒酒鰕音侯鰌魚有毒療齒痛又有毒不可食鮑魚不消去冷氣除痞赤其穿魚繩主竹木屑入目不出刺羹汁洗之大良也今陳藏器云鱓魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也

蝦等諸蝦蜀本圖經云似鰕純青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之

蓋說云鱓魚補五藏逐十二經邪惠惡氣人常作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須慎風

一日更三五日一服并治濕風

陳藏器云血主癬及瘡斷取血塗之夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出宜臛食之證俗音鱓魚音善字

或作鱣諸書皆以鱣為鱘本經以鱣為鼉仍足魚字殊為誤也風土記云鱣魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也顏氏家訓云後漢書鸛雀銜三鱣魚音善多假借作鱣魏武四時食制鱣鱣魚大如五斗艦長一丈即鱣魚也若如此長大鸛雀不能勝一泥三頭乎是鱣作臛當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

聖惠方治婦人乳結硬疼燒灰末空心煖酒調二錢七

衍義曰蟬魚腹下黃世謂之黃鱣此尤動風氣多食令人霍亂吐利幾至委頓又有白鱣大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮胵吐癙音廢厥音蹶折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹陶隱居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音裹魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用種魚爾乃言窮蕢者亦入藥方家自用之今此鮑魚乃是鱣音蒲魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真

唐本注云此說云味辛去腸肚細穿淡湿者良鮑魚破開鹽裹不臭則與鮑次差微有鹽故今考其實止血

圖經曰鱣魚出江湖間今淮浙亦有之形狀大者如鱘鰉小者如鯉鱒而細鱗青黑色口在頷下腹下有甲如鯊皮肉白而厚味甘美可為鮓亦可煮食不的取一色也據陶注作藥當用炙鹽不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹而不臭鹽火則味辛不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荊楚淡乾之凡魚皆堪審陶注及圖經與本經即新在皆可作之也又據鯊魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯊魚同浦盆主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

千金翼秘録 旋鱓中風寒熱腹中絞痛不可針灸乾魚一枚燒末酒服方寸七取汗

鯉魚

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛盲明目久服強悍益志

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時 云鯉魚最為魚之主形貌可愛又能神變乃至飛越山胡所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之亦能害人 雨 云鯉魚膽汁出即愈諸魚目並得 唐本 云鯉魚膽汁主癰瘡皮主癮瘮腦主諸瘡癬氣塊橫關伏梁作鱠以濃蒜藿食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傳刺舂中風水落亦可單用味大苦點眼治赤腫 陳藏器 本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫煮為湯食之破冷氣痃癖氣塊橫關伏梁作鱠以使魚燒灰末治瘡瘻來煮粥腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食之療水腫 唐本 云鯉魚膽小兒熱腫塗之蜀漆為丸修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又大行病後不可食頭 日華 云鯉魚白煮食之療水腫多在腦中不得食頭 唐本 云鯉魚膽發即死其在汝石中者毒氣破冷氣痃癖懷妊人胎不安用鱗食之驗脂治小兒瘨疾驚悸瘻瘡 日華 云鯉魚膽治障翳等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為

玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雄蓋諸魚中此為最佳又能神變故多責之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治產婦腹痛燒存性末以三歲苦酒土石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療

膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癥不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼上瞤作灰內瘡中即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒釜綿研酒下方寸匕日三小兒腹中癖瘕瘦其魚子亦不得合豬肝食成癥瘕之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也炙細魚切忌釜不得令燻着眼損人眼光三兩日內必見驗也只天行病後不可食毒發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方

治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭極大者去頭尾人骨唯取肉以水一斗赤小豆一大升和魚肉煮可得二升已上計生布袋去滓頭服盡如不能盡分為二服後服溫令後服訖當下利利盡即差

外臺秘要

古今錄療魚骾骨鯁在咽中六七日不出取鯉魚修事食之療瘕瘕魚骾骨鯁在咽中不出取鯉魚炙服之則出未出更服

又方療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾人骨唯取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可得二升已上計生布袋去滓頭服盡如不能盡分為二服後服溫令後服訖當下利利盡即差

又方療瘕鯉魚一頭極大者去頭尾人骨唯取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可得二升已上計生布袋去滓頭服盡如不能盡分為二服後服溫令後服訖當下利利盡即差

又方療瘕鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡栈乾以腸封之冷則易自暮至旦乾

又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚齒為末酢和塗之一切腫上以差為度

又方療卒淋鯉魚齒燒灰酒服方寸匕七

千金方

治暴淋小鯉魚一枚燒為末米飲服之人小兒俱服得

又方小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽喉立差

肘後方

療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛即明

食醫心鏡

主上氣咳嗽胃腸妨滿氣喘鯉魚一頭切作鱠以薑蒜食之亦得

又方主肺咳嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研黃粥空腹奠之

子母秘錄

療婦人產後腹痛燒末酒服方寸匕七令汗出兼治乳無汁

產書

下乳汁燒鯉魚一頭研為末酒調下一錢七

禮記食魚去乙魚目旁有骨名乙如篆乙字食之令人骾

衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以風熱諸家所解並不言曰華子云鯉魚涼令不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞消發痃癖

黃賴魚一名鮥魮醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鮧魚有毒不可食之其肝毒愈人緣腹中無膽頭中無腦

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便坐廬根煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自發氣脹浮於水上為鴟鴞所食

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痃痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡瘕動風氣不與乾笋同食發癰瘡風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鰣魚上遂下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傳瘡上四邊肉爛即出刺一名鱭音切

海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘡並燒灰用

經驗方治恶血鰾膠長八寸闊二寸炙令黄刮二錢已耒用甘蕉節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黄涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海純魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡亦癬疥瘡疹大馬瘤疥殺蟲生大海中倭風潮出沒形如純鼻中聲聲腦上有孔噴水直上百數為羣人先取得其子蠶著水中母自來就而取之其子如蠶魚子數萬為群常隨母而行亦有江純狀如純鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有油脂堪摩病及癆瘵膿即明照讀書及作即闇俗言嬭婦化為此也

杜父魚主小兒羞頗羞頗核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下肯有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短也

海鷄魚齒無毒主瘴瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷄有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名石蠣邵陽魚齒如石版生東海

鱠魚一作鮆音五禾反又五回反鮝味甘平無毒主胷脅胠水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鱠魚作鱠取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水中初鱠無異魚生海中大如

石首

圖經 文具鯧魚條下

鮸魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出漢江

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以塩炙食郭注爾雅稚云鱣魚長二三丈頰氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓為鱣此誤深矣今明鯿魚體有三行甲上龍門作為龍也

石鮅必嬰魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸首裏腹下赤南人取之立愈魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之又主瘕瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘕似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚腊主牛疥狗瘕瘡塗之立愈腊是和灰泥船者腥臭為佳又主癥瘕取銅器盛二升作大火炷腊上燃之令煖徹於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜薤食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷痰結癖疝氣補腰脚起陽道鮒魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜薤進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷

水腹內為蟲時行病起食鱠令人霍亂凡羹以薑菁煮之薑菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以噉鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌魚鼠也

鯇魚無毒妊娠食喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鯇音患似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯛魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鐺當以物隔之一名鳙鳙魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背青赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏薔薁草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猶有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

鮻魚音拱鯉子音拱鰍魚鱓同鼠尾魚地青魚鯆魚音朔鮚魚音朔邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛挼去即愈海人被其刺毒煮魚簏竹及海懶皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魚已在本經鮠魚注中

鯇魚鱷鱷注陶云鱷鱷音能上樹蘇云鯇魚能上樹非鱷鱷也

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥来飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺人腹下丹字殺人魚師尖者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒服酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘧龜作灰飲服一二錢七當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦愈安病人卧處生高山石下身偏頭大背

如鶉鳥亦呼為鶉龜

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥来飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人魚即鯢魚也白連珠殺人無鰓殺人二目得開合殺人逆鰓殺人腦中人腹下丹字殺人魚師尖者有毒食之殺人目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒服酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘧龜下俚人呼為妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦愈病人卧處生高山石下身偏頭大背

如鶉鳥亦呼為鶉龜

重刊經史證類大全本草卷之二十

此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂煠鉄注中內火水銀則柔如鉛錫矣【唐本注】云蝟極寧鈍大者如小徒小者循瓜大或悪鵲聲故反腹令豕欲掩取之循蝟音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為雅記深可怪也【今按】陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃食之主瘻【臣禹錫等謹按】范汪方云蝟食之令人瘦諸節漸縮小以水漬之骨食之令人瘦諸節漸縮小以水漬之【唐本注】云蝟皮正相似但山枳鼠皮亦相類但以味酸為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如猫彻脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也【蘇恭注】云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕【孟詵】云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮藥力燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小【日華子】云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作痛跡者妙鼠腳者次

圖經曰 蝟皮生楚山川谷丘野今在處山林中皆有之狀類猬而小毛短多刺尾長寸餘人間近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鼸則反腹受豕或云悪鵲聲故欲掩取之猶蚌蟜音聿也此類亦多惟蒼白色胸似猪跡者佳鼠腳者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兎皮者名山猪凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿

使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療 平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細劉炙令黑入丸中治腸風鼠妳痔效主腸風痔瘻可煮五金入石與粘梗麥門冬反悪又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心溫酒調二錢七有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理令脹只理熱風水脹形狀似蝟鼠

聖惠方 治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要 治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼 治蟲毒下血蝟皮燒末水服方寸七當吐蟲毒毋

肘後方 治腸痔大便血燒蝟皮傳之

簡要濟衆 治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳

子母秘録 小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源云蜩皮脂伏雄黃

衍義曰蜩皮取乾皮燕刺用作刷治紕帛佳此物燕如從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來又亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半未之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擴亦當然

蜀州露蜂房

毒腫疔瘡惡瘡久瘻蜂毒毒腫一名百穿一名

蜂勫音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾一名蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂房當用人家屋間及檐枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以云此蜂房也別錄云亂髮蛇皮三主諸惡瘡瘑附骨癰根在藏瞻歷味合燒灰酒服方寸匕日二小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三主諸惡瘡瘑附骨癰根在藏瞻歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰瘡水煮洗紅尿剝瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也

蜀州露蜂房

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許萬數為羣牛馬及人乃至欲死者整牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採又云十月採亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癎瘛瘲寒熱風邪鬼精蠱

不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云治一切惡瘡即煎洗入藥並

二分灸以水二升煮取八合分
便出又療熱病後毒氣衝目用
濾洗目三四遍又療癰成瘻作
取二枚灸末臘月猪脂和塗孔
上差

雷公云凡使其窠有四件一
獨蜂窠四名草蜂窠二名石蜂窠三名
樹腹者內窠小膈六百二十箇圖大者有一千二百四十箇
蜂其窠粘末蒂是七姑木計蓋是牛糞沫膈是葉蓋石蜂窠
只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不
無只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是以蚰次
有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅
盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人焉若遭蟄著立亡
凡使華蜂窠先須以鵪豆枕等同伴蒸
從巳至未出去鵪豆枕了曝乾用之

千金方蜂蟄人用蜂房末猪膏和符之
楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得

又方崩中漏下青黃赤白使人無子燒
蜂房末三指撮酒服之大神效

又方小兒卒得癇蜂房大者一枚水三
斗煮令濃赤以浴小兒日三四佳

外臺秘要治牙齒痛如空用水煮蜂
房細辛各等分含之即差

肘後方治若鼻中外查瘤膿水
房火灸燃末酒服方寸七日七

梅師方治風癮廩方以水煮蜂房一
升入羊消傅上日五度即差

食醫心鏡小兒瘈痙腫痛蜂房燒
灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆治婦人乳癰汁不出
燒灰研每服二錢水
一中盞煎至六分去滓溫服

又方小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
為膏塗兒舌下日三四次用之

勝金方治小兒欬嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及
泥土以快火燒為灰每服一字飲下

廣利方治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升
煎取八合分為二服當和小便諸惡石毒隨小便出

又方治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煮取一升重濾洗目日三四度治赤白翳

集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過
蟬蛻等分為末酒調一錢七日三二服

子母秘錄小兒赤白痢蜂
房燒末飲服

又方 小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方 小兒睛風濕腫不差燒末傅之

衍義曰露蜂房有兩種一種一尺者闊二三寸如蠻翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作圊如三四斗許小者亦一二斗中有窠如蠭之狀由世謂之云本音犯聖祖諱今改名蜂色赤黃其形大於諸蜂為元鄭蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種



江陵府蠭

惡礬石 陶云生

惡肉瘡溫瘧血痕腰痛小兒驚癎下墜

生丹陽池澤取無時

取甲剔去肉為好不用煮脫者令有連厭及乾巖使好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙熏月對蠭以赤莧包置濕地則變化生蠭人有裝蠭此其肉亦不足食多作癥瘕其目腦者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食云蠭頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜戶在心腹痛 合按 陳藏器本草云蠭主熱氣濕痺腹中激熱細聲五味煮食之當微洩膚脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白大乳汁塗板廣當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病 日華 子云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入 藥性論 骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑等分為丸空心下三十丸再服治癥癖病又治疫癘氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢七少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗脫肛 藏器 云蠭主婦人漏下羸瘦中春食

之美頭凡有少腥氣其甲人日華子云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血噎胎消瘀腫并搥損療血瘡疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰鼈生丹陽池澤今處；有之以岳州沅江其甲有九肋者為勝取甲剔去肉為好不用煮脫肛者但看有連脣及乾巖便令治瘕癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸七日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空服二十丸治癖最良又醋炙令黃擣末以牛乳一合調一匙朝日服之主疰氣其肉食之亦益人補虛去血熇但不可久食則損人以其性冷耳當脅前有軟骨謂之醜食當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕又獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者為能如來切大寒而有毒主析傷止痛化血生擣其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名蚪食之令人昏塞誤中其毒以黃膏吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為龜江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色亦白多如大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鱉音鼈甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈也形似宇宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有甲堪攻磋岸夜則鳴叫人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣瘧疾其皮及骨燒灰研末水服使差今醫方鮮有用龜鱉甲者

雷公曰凡使要綠色九肋多裙重七兩者為上治氣破堅消癥定心藥中用之每箇鼈甲以六一泥固濟鍛令赤為度仍去裙并肋骨了方名子底了乾於大火以物攪於末新汲水下半錢七

聖惠方治小兒尸疰勞瘦或時發時溫酒調下二錢七

又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

千金方治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

又方治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒灰末以傳肛上手摩按之

千金翼治丈夫陰頭瘡師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方治篤病新起早勞食飲多致腹欲死燒鼈甲服方寸七

又方治老瘧多灸龜甲炙末服方寸七日二三下石子差

梅師方龜目凹陷者煞人不可食

又方難產取龜甲燒灰服方寸七立出

孫真人龜腹下成五字食之作瘕龜肉合芥子作惡瘡疾

傷寒類要治蟇唇緊方龜甲一大兩炙令黃搗末二升煎取五合食前服二服盡用火炙無不斷

又方卒腰痛不得俛仰龜甲炙末服方寸七

又方治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日取龜甲着衣帶上一枚搗末服方寸七

又方石淋者取龜甲炙末以酒服方寸七日二三下石子差

又方難產取龜甲燒灰服方寸七立出

孫真人龜腹下成五字食之作瘕龜肉合芥子作惡瘡疾

傷寒類要治蟇唇緊方龜甲一大兩炙令黃搗末二升煎取五合食前服二

子母秘録治小兒癇龜甲炙令黃搗為散取嬭心一錢乳服亦可蜜丸如小豆大

楊氏産乳療上氣急滿坐臥不得方龜甲九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醯醋炙黃搗為散取嬭心一錢七食後蜜水服一錢七

姚和衆小兒因痢脫肛龜頭甲燒灰末取粉摸之

左傳云三足謂之能不可食也

衍義曰龜甲九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醯醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之煞甚有慘亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹

蝤蛑



擁劍

解毒藏器主醒酒除煩熱氣散血愈瘡養筋益氣續絕接骨消腫除煩熱燒之致風解結散血愈瘡養筋益氣續絕

瓜主破胞醫船生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多甚多蟷音通螂音謀攤劬彭蜞音其多有用仙方以化漆為水服之長生以黑大血灌之三日焚云食水黃音建斫為人中之不即療多死目相向者亦殺人得差海龜又有彭蜞攤劬似彭蜞而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而敢之幾死蟹本草云蟹脚中筋即連他八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長十許向東輸海神開腹中積有海水本云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久痘瘡無不差者蝶主小兒閉痙食黃食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬪不如也隨大潮退殼一退長攤劬一名桀步一螯便小以大者鬪小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬瘡不差者塗之食其肉能令人吐下

附方 小蟹無毛海人食之別無功理經脈消食八月轉芒後食好不下並酒服筋骨折傷生瘡閉胜痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒痞氣

圖經曰 蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得小者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為也瓜足二螯大者箱角兩出足食品之佳味獨螯獨目及兩目能化漆為水故塗漆瘡用之黃并螯燒煙可以集斷亦可續黃并螯燒煙可以集蠅崫南人謂之撥棹子以後腳如盞撲兩螯無毛所以異於蟹不能勝土小兒閃癖者煞與食之良一螯小者名槳步常以大螯鬪小螯食又名桀步常以大螯鬪小螯食其最小者名彭蜞一音滑一吳人語小者螃力刀切郭璞云即彭蜞

食療 云蟹是斑目赤不可食殺人又甚治胃氣消食又八月前每箇解蟲腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未有氣味和醉食之利腰節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食之甚益人
瓜能安胎

百一方 疥瘡杵蟹傳之亦効

又方 金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中

孫真人 十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆 小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏産乳 雖娠人不得食蛇鱉之穴無所寄託凡食鱉毒可逐差不但人不識鬼亦不識

荀卿云 鱉虫六跪而二螯非蛇鱓蟹鱉鮮類也類聚相觧其効速於他耳

沈存中筆談 關中無螃蟹士人惡其形狀以為怪物秦州人食鱉有病瘧者則借去懸門上往往

衍義曰 蠏伊洛絶少今多自京師来京師亦自河北置之今河北沿邊所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解臚以鼓蟹并白及爛搗塗顖上臚合此物極動風脉有風疾人不可令食屢見其事河北人取之堂八九月解

蚱蟬

浪之時自於塘濼岸上伺其出水而捕始得之時黃與白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻當日名蠏之意必取此義

蟬 音笮又音側 蟬味鹹甘寒無毒 主小兒驚癇夜啼癮疹寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎 生楊柳上五月採蒸乾之勿令蟲蟲能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮歲晏又二月中便鳴者名蝒乃寒將蟲爾九月十月中鳴甚悽急

音寧毋似寒將蟲而小七月八月鳴者名蛁音刪蟟音遼色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑恒偻丈夫止是掇此昔人嘏之故礼有雀鸐音晏蜩范甯注小兒也唐本注云別録云鼓名枯蟬一名伏菅其療亦專主小兒癇女人坐子不出灰服之主久痫又云蛣音育蟲也主小兒癇絶不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖俗用掇諸蟲獸以雄者為良也鳴蟬也六月七月收蒸乾之名又爾雅云蜩寒將蟲而小七

御藥院治頭風目眩蟬蛻末熟飲湯下

衍義曰蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆秉昏夜方出土中昇高處背殼拆蟬出所以皆夜出者以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而弱亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡瘼不快甚良

蟬花

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經文具蚱蟬條下

雷公云凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

衍義蟬花文具蚱蟬條下

蠐螬

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅不堅滿痛月閉目中淫膚青翳療吐血在胃腹不去及破骨跌折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁

名螬 扶又切 齊一

名墜（音肥）齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良蜚蠊為之使惡附子圖經云大者如足大指以背行乃駃於脚雜猪蒴作羹炙與乳毋不能別之詩云領如蠐螬今此蟲有在糞聚或名以蠐字在下恐此云齊胃倒爾雅云蜚蠊其糞土本注云此蟲有在糞中者皮黃肉黑黯形色既異土木又殊當以木中潔白土糞中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蜚蠊今俗陳藏器本草云齊胃赤白遊彰以名蜚蠊一名蠐螬取汁塗之圖經曰蠐螬生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者如足大指以背行乃駃於脚採無時反行者良本經亦云一名蠗齊又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹蟲俗通謂之蜚蠊莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蜚蠊蜚蠊又云蜚蠊桑蠹注云即蛞蝓也又據有名未用有用未識部蟲類中有桑蠹一條云味甘無毒主心基痛金瘡內生不足即此是也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既殊主療亦別雖有毒無毒易見而相使相惡難知又蜚不共虢蠐螬臣療蠐螬不無名蛞蝓凡以處療當自審之也陳藏器云蠐螬治胃下堅汁主滿目中去翳血止痛又蠐螬蟲俗通謂之蜚蠊莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蜚蠊蛞蝓

雷州烏賊魚

外臺秘要 刪繁丹走皮中浸淫名火丹方取螬蟲未傅之

千金方 治稻麥芒入瞋取螬蟲從布上摩之其芒出着布上良也

百一方 諸竹木刺在肉中不出螬螬碎之傅刺上立出

子母秘録 治癰疽瘡瘻惡瘡及小兒丹木螬螬傅上

治口瘡 截頭筋斷過拭瘡效

衍義曰 螬螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖瘦而但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下妙

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子惡瘡白斂白及附子

腹痛崩漏帶下瘕聚腸痔陰蝕人有

驚氣入腹腹痛環臍陰中

子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生毒不海池澤取無時

是顆音剔烏所化作今其字以酬雅中鴨鶂一名稚鳥小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無顆字言是鴨字乃訛也

其魚腹中有墨今作好墨用之良也

其骨亦灸研用其骨療牛馬目中翳肥大腹中有墨人目中翳亦療人目中翳

陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲蛇骨於井中東人云昔秦王東遊棄筴於海化為此魚其形一如筴袋所化也今尚在背上骨長墨猶在腹也

圖經云鰂烏賊一名稚鳥小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鷁水鳥似鷁短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鰂烏所化明矣

云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又主耳聾云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炙其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海用郡皆有之云是鸐鷞所化今其口脚猶存頗相似故名烏鰂能及波嘿墨以混水所以自衛使水暗不能為人所害又云性著烏鰂自斷故別名纜魚南越志云烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人有童舉石距二物與此相類

食療云骨主小兒大人下痢久不止燒灰末服方寸匕日三服又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

雷公云凡使勿用沙魚骨緑青似是而非凡使要上文順渾用之真相似只是上文橫不入掌中用血調作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白膜用烏賊魚骨一兩不用大皮膠末入龍腦少許更研令細日三四度取以許點之

外臺秘要治癗瘕風及三年已劇即仰磨烏賊魚骨先布磨肉赤即止

千金方治婦人水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方治丈夫陰頭癗師不能治烏賊骨末粉傳之良

經驗方治痃眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大每服用煮肝湯下三兩服

子母秘録治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傳之喉及舌上

南越記烏賊魚自浮於水上見汉為死徵衆人食之又取骨鏤為鈿研細水飛乃卷取入水故謂烏賊今鶏烏化為之也

素問云烏賊魚主女子血閉

丹房鏡源烏賊魚骨淡鹽烏賊魚乾置四方人多食之又取骨鏤為鈿研細水飛熟蜜和得所點目中翳緩取效

衍義曰烏賊下比去水曰乾之

原蠶蛾雄者有小毒主差

錫曰雄蛾陰乾通用藥云原蠶蛾熱云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹

陶隱居云原蠶蛾是重養者俗呼為魏蠶蛾道家用其蛾止精其翁蘭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙羊收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨攣皮膚頑痺云原蠶蛾是重養者俗呼為魏蠶蛾道家用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙羊收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨攣皮膚頑痺云原蠶蛾是重養者俗呼為魏蠶蛾道家用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙羊收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨攣皮膚頑痺

尿温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹

錫曰雄蛾陰乾通用藥云原蠶蛾熱云原蠶蛾味鹹溫

陶隱居云原蠶蛾是重養者俗呼為魏蠶蛾道家用其蛾止精其翁蘭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙羊收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨攣皮膚頑痺云原蠶蛾是重養者俗呼為魏蠶蛾道家用其蛾止精其翁蘭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙羊收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腰內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨攣皮膚頑痺

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶蛾北人不甚復養惡其損桑而周禮禁原蠶是其一事耳淮南子曰原蠶者節康成注云為其傷馬傷馬亦既稀養市中貨者亦多早蛾不可用晚出者惟白殭蠶不蓄早晚但用白而條直者凡用蠶沙蠶退亦有真須食桑蠶不用食拓者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶蛻退醫家多用初出蠶蛾殼在紙上者一說蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方治風瘧瘧疹遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以洗之宜避風

千金方治婦人始覺產痙原蠶屎一枚井花水服之日三服

斗門方治渴疾用晚蠶沙焙乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末揉匀絹裹之隨手療合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆小兒撮口及發禁方晚蠶蛾二枚炙令黃為末蜜和傳兒口唇內

子母秘録云倒產難生原蠶子燒末飲服三錢

小兒宮氣方 治小兒口瘡及風痃瘡等
衍義曰 原蠶蛾有原復斂速之義此則第二番蛾也白殭蠶
條中已具飛飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗
用艷蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感
風人就所患一邊臥看温熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常
在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作
殭蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用殭蠶退紙
而東方諸醫用殭蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東
人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服 新定

集驗方 治繅候風其候痺牙宣牙癰口瘡等小兒走馬痃
殭蠶退紙不計多少燒成灰存性右燒蜜和丸如雞
頭大含化熬津牙宣牙癰口瘡乾傅
患處小兒走馬痃入麝香少許貼患處住
百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火炙乃得永
差耳若或悲泣呻吟者此為邪祟以殭蠶紙作灰酒水
任下差瘥
風癲也
衍義曰 殭蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其
殭蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮此螺全
似蝸牛黃小雨後好緣桑葉
范注 脫肛緣桑樹螺燒末以豬脂和傅之立縮亦可末傅之

棘州白殭蠶

辛平無毒 主小兒風瘈夜啼去三蟲滅黑黯令人面色婦男子陰瘡 音亦
瘛瘲生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

云人家養蠶時有小白色似有蠶度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃遠食此明蠶即馬類也睡根當日出極效此白殭蠶圖經云用今所在有之藥性論云白殭蠶死蠶皆白色陶云似有蠶度此誤矣

白殭蠶 圖經 白殭蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用時仍去繭死者蒔節細末生薑白鮓汁和塗瘡癤便瘥

雷公云 凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出灰蝎牛上黃南毛并黑口中了然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶單搗篩為末入藥用之

外臺秘要 治大風半身不遂蠶盛一袋者出灰淋汁三斗熬盛一袋依前法數換一日不禁羞又須羊肚盛蠶懸釜上蒸白蠶豉椒等爛煮熟臭日食一枚十日即止

肘後方 治背瘡瘰癧以針挑蠶為散水和傅之即拔出四畔白殭蠶末兩錢酒調下火頃以脂摩頭數十遍妳汁如泉

經驗後方 下疳藥白殭蠶炙麻茶一錢熱投之立差

斗門方 治卒頭痛白殭蠶研細以薑汁調灌水下二錢七

博濟方 治疾閉如聖散子白殭蠶炙天南星刮皮等分並生為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以小竹筒子擘口灌之泥出後用大薑一塊畧炙過含之小可只傅舌上立差

勝金方 治風痰白殭蠶七箇直者細研以薑汁一茶脚溫水調灌之

又方 治風疳忽生疳頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五九空心服之

楊氏產乳 療野火丹從背上兩脇起用殭蠶二七枚和慎火草搗塗之

聖惠方 治風遍身癮疹痒成瘡用白殭蠶炙令黃色細研為末用酒服之立差

又方 主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研為末用慈茶調服方寸匕

小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風痓瘡蝕透者以白礬蠶一枚
蠶妙令黃色杜去蠶上黃肉毛為末用蜜和傳
之立效
又方 治小兒撮口及發噤者以白礬蠶一枚
為末用蜜和傳於小兒唇口內即差
斗門方 主黑黯令人面色好用白礬蠶并黑韋牛細
辛等分為末如澡豆用之又浴小兒胎穢良
又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白礬蠶不
以多少炒令黃色細研為末傳之立愈
又方 治中風急瘈痱欲死者用白礬蠶以火焙乾令
黃色揩篩為末用生薑自然汁調灌瘈中効
千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚礬
蠶等分為末以井花水服之日三服差
又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛
女子帶下以白礬蠶七枚為末用酒調方寸七立効
衍義曰 白礬蠶然蠶有兩三番惟頭番礬蠶最佳大而無蛆
治小兒驚風白礬蝎稍等分天雄尖附子尖共
錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑湯
水調灌之其蠶蛾則第二番者以其斂柊生育

鰻鱺魚

鰻音謾鱺音黎 魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲 陶隱居云能緣
鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蚘蟲嘗療諸瘻瘡又有鰋
音秋亦相似而短也 唐本注 云此膏又療耳中有蟲痛者鮫
魚有四鰓能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也 日華子 云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡
死患諸瘡瘻及癰瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水
洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又
諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝無女人
帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者
是也 陳藏器 云鰻鱺魚短小常在泥中主
狗及牛瘦取一二枚以竹篦從口及鼻生灌之立肥也 日華

云蒸鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬瘺瘻又名慈鰻鱷狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲瘕

圖經曰鰻音謾鱷音黎魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碍岸使頹陁近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡瘕漏及有風者長食散州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻又名慈鰻又名鴉狗魚大功用亦同海人又名香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瀉如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏鑽中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀蟲

食療云煞蟲毒乾燒灸之令香食之三五度即差長服尤令熟令患人三五度食之

聖惠方治蚊蟲以鰻鱷魚淡炙令熟令患人三五度食之

又方治蚊蟲以鰻鱷魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣

又方治骨蒸勞瘦及腸風下血鰻鱷魚淡炙令熟切作段子入鍮內以酒二盞煮人臨臨中食之

外臺秘要必効治蛸心痛取鰻鱷魚一枚水煮飽食雖佳與患人食之一度便愈甚者不過三度

經驗方治惡瘡用蛇魚骨杵東入諸色膏藥中相和合傳上紙花子貼之

食醫心鏡主五痔瘻瘡殺蟲食法切作片炙着椒方鰻鱷魚一頭治如食之

集驗方鰻鱷魚腊傳之先拭剥上刮使燥瘡後以魚腊傳之治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癜但無癢可治方鰻鱷魚一斤治如食法

衍義曰鰻鱷魚生剖縣乾取小許火上微炙候油出塗白剥風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處擦動

鱖音厥

魚甲味辛微溫有毒主心腹癥伏堅積聚寒熱女子帶下血五色小腹陰中相引痛瘡瘍死肌五邪洒洒泣時驚

腰中重痛小兒氣瘡皆潰肉主火氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽

并遂陶隱居云鱉即今鼈甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至膜良久乃剥爾鼈肉亦補食之滿益為物難死沸湯沃口入腹如鼈法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也陶隱居等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論云鼈甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛孟詵云鼈療驚恐及小腹氣疼毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又描塗鐵燒之使明淮南王方術內用之陳藏器云鼈甲功用同鼈功入藥炙又云鼈甲臣平無燒浸酒主瘰癧殺蟲風瘻瘡風頑疥癬肉主濕氣邪氣諸蠱

張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

陳藏器按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉為鮀非也同

瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜嚥但張開形如龍大長者自嚙其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須一人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

樗雞

樗丑如切雞味苦有小毒陶隱居好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾陶隱居云形似寒蟬而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為良矣唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出歧州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蟬而小七月採暴乾謹按爾雅云蝭郭璞注

蛞蝓



蛞音闊 蝓音俞 味鹹寒無毒 主治風渴 口乖 偏枯 耳聾 益氣 殺人 飛尸 蠱毒 鼠瘻 惡瘡 疽痔 腸風 下血 殺蟲

云小蟲黑身赤頭一名蛑雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鴟蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂蛑雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大麝香先開之述人必用故亦鮮別

衍義曰樗雞東西南北界尤多形類蠽蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血月閉

瓏蠟 一名蛑蠐 一名上蝎 一名附蝎

陶隱居云蛞蝓者俗名蝎牛也生池澤及陰地或當言其頭形類犢牛蟲名則附蝎名出今山蝎字亦音瓜莊子所云戰於蝸角四種角蟲之類蒙室星之精矣人其肘今呆乾燒為灰主黃疸大方家始無復用平周禮注云蛞蝓亦名蒿猪毛如蝟蟄時射人亦名蒿猪之類也陶謂為蝓誤極大矣人山海經云貙蠪身人面音如嬰兒食人獸爾雅云狡鳥非蛞蝓也蛞蝓乃無殼蝸蠃即蝸牛也而新新附有蝓牛自有蝓牛無別是後人誤剩出之亦如一條雖數字不同而主療與此有蠶蓑在葉部接爾雅云蜻蛉蝓牛也此別錄草部已有雞腸而新附又有蝓蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云蜿蝓注云蝸牛也澤草樹間頭有四角行則蝸蠃則一物爾異形似小螺白色生池澤及陰地今樓本經一名陵蠃又有土蝸出驚之則縮首尾俱藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也又據今下濕噎之名且蝸蠃者是也蝸蠃者是蠃殼之蠃也

圖經曰蛞音闊蝓音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛處處有之陶隱居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戴於蝸角是也又云蝸牛俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名附

蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸繁蓼之比謹按郭璞注爾雅蠃蜿蝓蝸牛也字書解蝓字亦云蜿蝓蝸牛亦有角而無殼相傳云物明矣然今下濕處有種大於蝸牛之老者若然本一物而久蛻殼者為異耳並八月採方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自泛器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹林池沼閒多有出者其殼薄色黃白者真堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其舊死殼七枚皮薄色黃處有一種扁而小者無力不一切療亦堪用帝丹主面置炊飯上蒸之下鑄時即酥中蒸之丁鎮即安之至飯熟取出細研漸漸與之令盡一日食盡之

行義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓有肉以負殼行顯然異其治療亦大同小異故并為一條也其身肉止一段蝸牛背上別有一物經中馬得分為二條者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻目[目]大腸下脫肛筋急驚癎[癎]

居云蝸牛字是力戈反而俗呼如蛞蝓但背負殼爾前以注說為瓜牛生山中人家頗開之海邊又一種正相似大名殼便走出食之盜頗色名為寄居方家說不後用人無識本編在田中螺之類今唐本注云蛞蝓乃無殼蝸牛今移附蛞蝓之下[臣禹錫等]

重修本草衍義卷第二十二

蟲魚

蛞蝓 文具蛞蝓條下

聖惠方

治齒齲并有蟲用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩齒良

又方 治蜈蚣咬方用蝸牛擦取汁滴入咬處

又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰豬脂和傅之立縮

集驗方

治發背以蝸牛二百箇活者以一升淨漉入鹽水一盞浸漉中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日用十餘度其熱痛立瘥疾便愈

小兒宮氣方

治小兒一切瘥疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中蒸之丁鎮即安之至飯熟取出細研漸漸與之令盡一日食盡之

石龍子

石龍子味鹹寒有小毒主蟲毒利水道一名蜥蜴音錫亦音易一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾

四種一大形純黃色為蝘蜓醫毋亦名蛇舅毋不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘音偃蜓音廷形小而黑乃善螫人當門十人被東方朔云是非守宮死而未幽之間名守宮亦名蠑音榮螈音元又名蜥蜴如此蠑螈名守宮矣以朱制之滿二斤殺乾末吹陰上令此一名守宮亦名蠑螈分別唐本注云此言四種者皆是蝘蜓似蛇師子身有文被鱗便能守宮之義也蛇師生山谷頭大尾短小青黃或白赤是也

圖經曰石龍子生平陽川谷及荊山山石間今處處有之一名蜥蜴音錫蜴音亦讀謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮也郭璞注云蠑螈似蜥蜴而四名一物形狀相類而四足蛇尾長數尺今山南襄漢間甚多人呼為蜥蜴在壁曰蠑蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠑蜓其在澤中者謂之蜴蜥楚謂之蜴蜥又東方朝鮮謂之蜴蜥在壁者名蠑螈蜥蜴在澤中者以五色具者為雄守宮也然則入藥當用草澤者以五月取著石上令乾

石龍子蜥蜴也今人但呼為蜴蜥大者長七八寸身有一蜥蜴在右按門西潛溝廟巾行見一蜥蜴自此真是蜥蜴也鄭玄有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免

蠶石視之有水電一升燋人訶而去行方二五里大雨至良久風電暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癰破石淋利水道亦此義乎

蔡州木虫

木虫 音蒙 味苦 性平 有毒

西音無 一名蝎蝑

唐本注云虫有數種並能噉牛馬大者方家所用唯是蜚蠊虫也南江嶺間大者如次嘴恒斗馬或至頓斗蜚虫狀如蜜蜂黃黑色今俗用多此虫又一種小虫名鹿虫大如躍蟲牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥

夏川谷今並處處有之皆能咱牛馬血木虫最有數種皆能療血為本餘療雖小有異同體俱能治血而方家相承只用蜚虫它不復用並五月採腹有血者良人伺其取蠶牛馬血亦猶在蛹如蠶之與蛾雖是一物不合二出應功用不同後人盡取蜚虫生江漢中川澤蜚虫而襄漢近地尤多虫大而緑色幾若蜩蟬蜚虫狀如蜜蜂黃色醫方所用蜚虫即大如蜜蜂黃色多用之大如蜜蜂腹四也又有一種小虫名鹿虫大小有三種蜚虫今人多用之大如蜜蜂腹四

馬亦猛市人採賣之三種體以用之不為嫌何有木虫而不敢食血木虫唐本注云虫有數種並能噉牛馬亦猛市人採賣之三種體以用之不為嫌何有木虫而不敢食血木虫唐本注云虫有數種並能噉牛馬

唐本注云虫有數種並能噉牛馬

而小者未識之矣 臣禹錫等謹

不敢血似虫而小蘇云江嶺已南有木虫長大緑色始如次蟬恒斗蜚虫狀如蜜蜂黃黑色今俗用多此虫又一種小虫名鹿虫大如躍蟲牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥

者何有虫而不敢血陶謂其形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化折破便飛即能齧物塞北亦有嶺南種多如古度花成蟻耳本經既出木虫又出蜚虫明知木虫是葉內之虫飛虫是已飛之蟲飛是羽翅亦猶在蛹如蠶之與蛾雖是一物不合二出應功用不同後人盡取蜚虫生江夏川谷今並處處有之皆能療血為本餘療雖小有異同體俱能治血而方家相承只用蜚虫它不復用並五月採腹有血者良人伺其取蠶牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥

圖經曰

木虫生漢中川澤蜚虫而襄漢近地尤多虫大而緑色幾若蜩蟬蜚虫狀如蜜蜂黃色醫方所用並五月採大如蜜蜂腹四也又有一種小虫名鹿虫大小有三種蜚虫今人多用之大如蜜蜂腹四

人肘後方

葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取虫蟲

初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳十枚右擣為末酒服之即下

同體俱能治血而方家相承只用蜚虫它不復用並五月採腹有血者良人伺其取蠶牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥

須去翅足也雀以類雖之者也然今本草不著斷木一治病亦漏脫耳

大而緑色幾若蜩蟬蜚虫狀如蜜蜂黃色醫方所用並五月採也又有一種小虫名鹿虫大小有三種蜚虫今人多用之大如蜜蜂腹四

肘後方

葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取虫蟲

初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳十枚右擣為末酒服之即下

衍義曰

木虫大小有三種蜚虫今人多用之大如蜜蜂腹四

褊微黃緑色雄覇州順安軍沿塘藥界河甚多以其

惟食牛馬等血
故治瘀血血閉

蠱毒喜微寒有毒主逐瘀血破下血積堅癖癥寒熱
下血腹及九竅 女子月水不通積聚除賊血在肖腹五藏者
及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良 陶隱居云出
血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蛊蟲矣 唐本注云三
蟲俱食牛馬非獨此也但得即堪用何限血充然始掩取如
以義未應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾 臣禹錫
等謹按爾雅云蟲蠱賊也結滿臌脹墮胎入九散除去翅足炒用之
圖經 文具本條下

蠭蠭 音鹿 **味鹹寒有毒主血瘕堅癖寒熱破積聚喉咽痺**
無子 通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採 陶隱居云
形赤似蠭而輕未能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃
藏有兩三種以作藥量氣者為真南人亦敢之 唐本注云出

蟲部辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石蠶一名蠭肥蟲音
肥一名負盤別錄云形似蠭蛾下赤二月八月採此則南
人謂之渭蟲者也 圖經云金州房州等山人敢之謂之石蠶多在林樹間百十為聚
注云蛰即負盤臭蟲 雅云蜚蠊蠭

蠭 音鹿 **味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積瘕瘕破堅下血**
閉生子大良一名地鼈 一名土鼈生河東川澤及沙中人家
牆壁下土中濕處十月暴乾 陶隱居云形扁黃色黃昌蒲如鼈故名土鼈而有甲不能飛

小有異氣今人家亦有之
屋壁下狀似鼠婦而大者

云此物好生鼠壞土中及
寸餘形小似鼈無甲但有鱗也

蟅魚

沙魚

蟅蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處
狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲
故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景
治雜病方主久瘕積結有大黃蟅蟲先又大鼈甲先中并治
婦人藥並用蟲以其有
破堅積下血之功也

蟅蟲今人謂之蟄其蟲為真像形也乳脉不
行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知

鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶

出南海形似鼈無脚而有尾
一名鮫魚皮主食魚中毒燒末服之

圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮麤錯

云鮫魚皮平微毒

鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈
無脚而有尾○海經云鮫沙魚其皮可以飾劒
是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者
謂之胡沙性善而肉美小而反麤者曰白沙肉疆而有小毒
二種彼人皆鹽為修膳其皮刮治去沙鞣為鱠皆食品之美
者食之益人然皆不類鼈盖其種類之別耳胡洽治五尸鬼
疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮灸朱砂雄黃金牙椒
天雄細辛鬼臼麝香乾薑鶏舌香桂心莽草各一兩貝母半兩
兩蜈蚣灸蝎蜥灸各二枚凡十六物治下節温清酒服半錢
七日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蝎蜥皆此品顏
中故并載其方

陳藏器云

皮主食魚中毒燒末服之鱠魚皮是裝刀靶者
亚是沙魚也石決明又名鰒魚甲一邊著石光
明可愛此虫族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母
行驚即從口入母腹也其魚狀貌非一皮丄有沙堪黏木如
木賊也

食療云平補五藏作鱠食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之

海藥謹按名醫別錄云生南海味甘載無毒王心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠班

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劒餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附

食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或瘡或糟藏猶可食又可炙了於葱醋中重炙食之調五藏助脾氣能消食理十一經絡人心雖不發病終養蠱所食新者好久食令人心腹諸病可舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹鰛居衛切

內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚

猶有桂名恐是此也生江溪間今附

鰛名鰛豚水豚

食療天平補勞益脾胃稍有毒

治小兒大人一切骨鯁臘月中取鰛魚膽懸比屋得皂子許以酒煎化溫溫呷后得逆便吐骨即隨頭涎出若未吐更與溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是醜在藏腸中日久痛共與瘦甚者服之皆出若卒求鰛魚不得蠶魚鯇魚鯽魚須可臘月收之甚佳

青魚

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反
眼睛主能夜視
頭中椀蒸敷乾代琥珀用之摩服主心腹痛
膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間今附臣禹錫等謹按蜀本圖經云療卒氣研服止腹痛可愈鯖字平微毒治脚軟煩懣益氣力椀用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蕈食之服木人亦勿啖也

圖經曰青魚生江湖間今出南方北地或時有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖是也頭中椀蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荊楚間取此魚椀煮拍作黑色甚佳膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭由物療卒心痛平水氣有椀取之蒸令氣通曝乾狀如虎珀此眼睛益人眼取汁注目中以水研服之良又膽汁上目闇亦塗熱瘡良

海藥云青魚南方人以為酒器椀筯皆出南方北地或時有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖是也頭中椀蒸令氣通曝乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荊楚間取此魚椀煮拍作黑色甚佳膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

孫真人云治猴閉及骨哽方以臘月取青魚膽陰乾如棗此及着骨哽即以膽水許口中含撚津即便愈

河純音味甘温無毒主補虛去濕氣理腰腳去痔疾殺蠱江河淮皆有今附臣禹錫等謹按蜀本圖經曰華子云河純有毒又云胡夷魚涼有毒煮和乘九菜食良毒以蘆根及橄欖等解之肌有大毒又名鮭魚規魚次肚魚也

陳藏器云鯇魚口尖一名鯶魚也實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好蘇子美行義曰河純經言無毒此魚云河純干此時貴不數魚蝦也然此物多怒鱗之則怒氣滿腹鱗浮水上漁人就以物撩之遂為人獲椀欖并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鱚音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附臣禹錫等謹按蜀本圖經

謹按陳士良云石首魚平云取腦中梳燒為末飲下治淋也

食療作乾鬻消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘温無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雄功用同乳附今

陳藏器云都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今陽穴也陽穴多生此魚復何能

食療云微温常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鰛魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中今附

紫貝

紫貝明目去熱毒唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附

謹按陳士良云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即研螺也形似貝而圓大三三寸

落稚寬黎採以為貨市北人雅尚畫家用研物謹按郭璞注爾雅云餘泉白黃文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點也今紫貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒鍛為灰傳之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒不及亦可鮮酒毒堅硬而肉脆蚫剝而肉

北中者鼓麁
不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背上深紋有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓尤佳

又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

蠣蛎平微毒治痔殺蟲多食發欬并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後瀝脂燒集鼠穴新補

見孟詵日華子

陳藏器味辛無毒主五野雞病殺蟲發欬殼發衆香尾灰斷產後痢膏燒集鼠矣生南海大者如扇牝牡相隨牡無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰米飲下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗真假先於口內含令熟然後放醋中雄雌相逐遂便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物今魚之海蠶蝨沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也緩服無益反損

二十一種陳藏器餘

龜鱉魚注陶云龜肉補此老者能緩化為黐按龜甲功用同鼈甲久浸酒主瘰癧煎蟲逐風惡瘡痛云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為龜子似與非為木石朽也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥一

食療云微温主五藏邪氣煞百蟲蟲毒毒腫百藥毒續筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外別無諸用今無

難產及血氣

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服亦可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌雄為對主

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠍畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無

別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽出者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其色赤朱破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

蚱蠘石蟹注陶云石蟹如蚱蠘形長小兩股如石蟹在草頭能飛是蟲蠘之類無別功與蚱蜢同交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蚰蜒俗呼為蚰蠷無窮蠢注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚰蠷蜒在孔穴中及草木稠密處作網出入形段小似龜蠢而斑小網此正龜蠢也非為蚰蠷此負蠜蓑注蘇云戎人重薑漬盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為災杜注云蜚負盤即窮風盤蟲也名字及蟲相似終非一物也蠜音頃蟲名也

蠷螋雞腸注陶云雞腸草主癰瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蠷螋溺毒更猛諸方中大有差

蠷螋溺敗皮注陶云服敗皮即喫蠷主蛀名蛾古人愚實造蠷圖富皆取百蟲聚中盛經年開之必有一蟲蠷食諸蟲即此名為蠷能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠷人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠷蟲療蠷是知蠷名即可治之如蛇蠷用蜈蚣蠷蠷蜈蚣蠷用蟾蠷蠷蟾蠷病復用蛇蠷蠷是牙相能伏者可取治之

土蠷蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蠷按土蠷無足如一條衣帶長四五寸身扁似非葉背上有黃黑襴頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蠷也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蠷者此

蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鱕魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱕魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鯨魚也極食之別無功用也

子脂有毒主風腫癰毒癮疹赤瘙瘑疥痔瘻皮膚頑痺躄跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云予蛇頭鱉身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及先器盛之浸出性雖卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂授子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令大

妻相好生砒石中作旋孔有蟲蝕子如大豆背有刺能倒行名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蚘蟲汁大寒主目膚赤熱痛點之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蟲蝕蚘蚓二物異類同穴為雌雄令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲蝕如蝗蟲東人呼為舡舡有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰波人以竹筒盛之云是燒蟲音銅也所作以灰拭物皆可書嶺小兒雞犬等不置家中未知此事虛實

言丁蟲功用同前人取南賓澄州也

蟲魚部 下品

蝦蟇

蝦音遐 蟇音麻 味辛寒有毒主邪氣破癥瘕堅血癖腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽瘺瘻音賴惡瘡側大傷瘡能合玉石一名蟾蜍音余常切一名鼁音秋一名去甫一名苦蠪音龍又音龐生江湖

蟲魚部 下品

蝦蟇

膜顙蟲作動開口人藥治人重之也

鼷鼠有毒食人死不可卒見爾雅云有毒食人至盡不知主傷曰食牛角者也博物志云食人死以狸膏摩之及食狸肉者是此病也

諸蟲有毒不可食者螫曰白殺人腹下有十字文五字不可食讀下有骨如鱉不利人食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨刺人螫肉并雞肉食成瘕病也

池澤五月五日取陰乾東行者良 陶隱居云此是腹大皮上多斑點急
其皮汁甚有毒大腫之口背腫人兩枚無不差者五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之明旦視自解者取為術用能使人得温病斑出困者生食一驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉石但肪不可多得耳肥者刳煎膏以塗玉亦軟滑易割截古玉器有奇特非雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也 唐本注云別録云腦主明目療青盲也乾及火乾之一法劈去皮酒浸一宿又用黄精自然汁浸一宿塗酥炙乾用之 圖經云腹下有丹書八字者以足畫地真蟾蜍也 藏器 蝦蟇亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺痴蟲治鼠漏惡瘡端午日取眉脂以朱砂麝香爲丸如麻子大小孩子痴瘦者空心一丸如腦痴以妳汁調滴鼻中燒灰傳一切有蟲惡痒滋

瘦及痃疾
壽最良

雷公云有多般勿誤用有黑蟆其形各別其蝦蟆皮上腹下有斑點脚短即不鳥叫黑虎身小黑觜脚小斑蚼黃斑色前脚大後腿小有尾子一條黃蛔通身黃色腹下有臍帶長五七分已來所住之處帶下有自然汁出螻蛄即夜鳥腰細口大皮蒼黑色蟾昂黃斑頭有肉角凡使蝦蟆先去皮并腸及爪子陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分炙盡爲度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰乾等分每服一錢水調下日三四服甚有神驗

聖惠方 治風邪蝦蟇燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三四服

又方 治腹蛇螫方用生蝦蟇一枚擘破傅之

外臺秘要 治卒狂言鬼語燒蝦蟇杵末酒服方寸匕日三

又方 治小兒初得月蝕瘡五月五日蝦蟇燒杵末豬宵和傅之

又方 治小兒患風瘡及臍瘡久不差者燒蝦蟇杵末傅之日三四度差

又方 蟲已食下部肛盡腸穿者一枚雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云數用大驗

又方 治癰瘡方取蟾蜍燒灰未以豬脂和傅之

係真人 腸頭挺出以皮一片裹內燒熏挺露無問去處皆治之以蝦蟇五度傅之差

梅師方 治疳蟲無問去處皆治燒灰好醋和傅日三

子母秘録 小兒洞洩下痢燒蝦蟇未飲調方寸七服

又方 治小兒口瘡五月五日未傅瘡上即差漸治小兒瘡上即差

南北史 張楊弟收嘗爲州犬先嘗收因此乃食所傷醫云宜食蝦蟇

衍義曰 蝦蟇多在人家渠壑雨或昏夜即出食瓜眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用之立止世有人病齒縫中血出以紙紲子蘸乾蟾酥少許於血處按之立止世有人妝二足枯蟾以蘸眉縫但以水沃半日盡見其倫蓋木無三足者

牡鼠微温無毒療踒折續筋壽傳之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出露大腹炙食之 ○糞微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復

云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞復鼠目主明目夜見書術家用之臘月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡瞻

云牡鼠味甘

主目暗但繞死膽使消故不可得之
鼠主小兒癇疾腸大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月新死者一枚油一大升煎令
及折破瘡云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入膽傅湯火瘡生瘡署扣傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目蔥豉煎服治勞復足燒食催生

圖經文已附髓下

陳藏器序

雄鼠脊骨末長齒多年不生者可以傅齒根

千金方治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置密器中五六十日枚一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方治癰瘡中冷瘡口不合用鼠屎一兩煮取一升頭服

又方治鼻中外查瘤膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

又方治室女月水不通用鼠屎一兩炙研空心温酒調下半錢

又方醫針人而針折在肉中以鼠腦塗之

耳卒聾取鼠膽內耳中不過三劑有人去飲因遂出初出益養半日須臾

肘後方治三十年老聾

又方治人目瀝喜睡父鼠目和注目皆則不眠燕取兩目縫裹成盛藥帥之

又方箭鏑及諸刀及在咽喉隱處不出方杵鼠肝及

又方蛇骨刺人毒痛方燒死鼠傅之

又方治項強身中急者取活鼠眼去五藏就熱舂之

經驗方靈鼠膏以大雄鼠一枚即用清油一斤煖火煎鼠燋以綿濾去滓澄清重栻銚子令上件油次下

梅師方治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三十枚和水研飲服之

又方治從高墜下傷損筋骨以鼠屎燒末以豬脂和傅疼痛

又方臘月鼠向正旦朝所居處埋之辟温疫

叫奐不得瘧血著在肉上急裹不過半日痛止

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸熏之候鼠爛化成膏研之扔以治痛

又方 治困瘡中風噤脊反張牙關口噤小便強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傳之

又方 治狂犬咬人取鼠屎二升燒末以傳瘡上

又方 馬咬人踏破作瘡腫痛馬鞘五寸故者相和燒熱扁以鼠屎二七枚為末以猪脂和傳之

食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剝皮細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

斗門方 治打傷瘡用者鼠一箇自死臘月者和腸肚劈對油半斤煎令燋黑用鑵收之使時以雞翎惹油傳於瘡上即乾立差

姚和衆 治小兒癥瘕煮老鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄 令子易產取鼠燒末以井花水服方寸匕七服

又方 治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕七匆令人知

又方 治婦人乳癰取雌鼠屎二七枚以水三升煮取一升夫濯取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳 療小兒齒不生取雌鼠糞三七枚一枚拭齒令生雌糞用兩頭圓者

又方 治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書 下乳汁以鼠作臛勿令知与食

深師方 治鐵棘竹木諸刺在內不出以鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀

馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷簡剥止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時 陶隱居云本于云生江漢中長六七寸漢間人名為單音善姚音毋亦食其肉似蜂今人多不

識之大都似今蜯音亭一蛵一蒲幸切而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒蜆殼陳久者止痢車敖虫音敖蛆一火廿切一蛞蝓乎咸切蝸音進之屬亦可為食無損益不見所主雖入大水變為蚕一蚕音腎一云是大蛤乃是蜂尔煮食諸蜊蝓與菜皆不利人圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰

馬刀生江湖也澤及東海今處處有之蜯蛵亦謂之蚌與蜂同之類也長三四寸闊五六分以来頭小銃多在沙泥中江漢間人名為單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傳癰腫又可制石庭脂爛殼研敷主胃及胃中痰蛤蜊主老癖能為寒熱者蜆殼陳久者止痢蚌而長扁殼主脅痺主脅中邪熱与丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰

馬刀京師謂之烸岸春夏人多食煞發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛵大抵與馬刀相類肉頗澹人作鮓以寄鄰左右不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊音梨

冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒熱者及婦人血堰煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛新見陳藏器曰華子

圖經文具馬刀條下

蜆音顯

冷無毒治時氣鬧胃厥喜并石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發欬并冷氣消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣腳氣濕毒鮮酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼湯燒為白灰飲下主反胃吐食除心胃痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本注陳藏器曰華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器

小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方

治卒欬嗽不止用白蜆殼不計多少搗研細每服米飲調下一錢匕日三四服效

蛾蜓殼燒作末服之主痔病新見藏器

圖經 文具馬
少 條下

陳藏器 城平咸切一雌音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野鷄病人食其肉無功用也

蛙

蛙冷無毒明目止消渴除煩解熱毒毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下靡青丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蛙粉冷無毒治癖止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂新見日華子

圖經 文具馬
條下

陳藏器 據陶云大蛤乃蟾按蟾寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老人含味殼堪爲粉癰殼爲粉

飲一升主反胃心智間痰飲止江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云蛙大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣丹房鏡源蛙粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫殼治瘡癰腫毒毒燒二度各以醋鍛擣爲末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車螯是大蛤一名蜬能吐氣爲樓臺海中春夏間依約島漵常有此氣新見陳藏器日華子

圖經 文具馬
條下

食療 車螯蛤蜊類並不可多食之

蚶温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海中殼如屋又云蚶主心腹腰腎冷風可火上煖之令沸空

腹食十數箇以飲壓之大妙又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟說日華子

圖經文具馬刀條下

蝟味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人産後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之又云蝟寒主胷中煩悶邪氣止渴消在飯食後食之佳新見陳藏器蕭炳孟說

圖經文具馬刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多少煩悶目閉可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温無毒補虛勞損産後血結腹内冷痛治癥瘕瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一兩令飽大效又名殼菜常日頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉内兩邊鰓及毛了再入羅嵩或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙新見孟說日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器東海夫人味甘温無毒主虛羸勞損固產氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下汕病久服令人髮脫取肉作膳宜人發石令陽結生南海以珠毋一顆生此名殼菜大甘美南人好食婦人帶下出江湖

陳藏器食主五野鷄病小兒患色正赤小兒及鷄狗食之腳屈不行江湖亦有之煮大者一色白陶云白者煞人非也海中有大者尺餘拾遺條中以熱飯盛密器中作鮮食之毒人至死

蚺蛇膽

蚺音髯蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹悶痛下部悶痛宿冒種痛
○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

安大者三二圖在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多相似波士人以此別之膏膽又相亂也真膏累累如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄之其偽者並不爾此物至難得真偽正反今出番舶所說真偽珍味難死似

其形似鱠魚頭若龜頭尾圖無鱗或言鰌魚變為之也

鰌音蚩蛇圖經云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長丈許若蛇而能短不侵世人皆知之膽主下部蟲疳皮肉間毒氣肉作膽食之良除齒根宣露和麝香末傳之其膽難試多將諸膽代之可細切於水中走者真也又猪及大蟲膽亦走蚺蛇本功外膽主破血止血痢毒痢肉主飛尸遊蠱狀如有物吞吐不行出者作膽食之其膽者酷能卷人筋以苦草為筋不然終壬吐探主雖光開肋邊取膽也云蚺蛇長十丈許吞鹿鹿消盡乃遠擲出骨養瘡納肋腋甚美或次之則蟠而不起其膽上婦人衣投之則蟠而不起其膽上旬近頭中旬在心下旬近尾

圖經曰

蚺蛇膽本經不載所出州云出晉安蘇恭廣州今嶺南州郡皆有之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有養蛇戶每歲五月日即蟠臥入官以取膽每一蛇皆兩人擔舁致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置地上用杈拐十數翻轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽亦狀若鴨子大切取之復內肝腹中次線縫合瘡口蛇亦復活舁歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或云蛇被取膽宅日見捕者則遠近皆知活三年未知的否耳此云蛇見膽宅日見捕者則遠近皆知活三年未知的否耳此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳此

物極多僞欲試之則取如粟米行走者爲真其徑沉者諸膽血也試之不可多多亦沉矣膏皆大如梅李子此爲別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈取其膽以爲藥主蠱疰肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘻瘍瘧皮膚等然今人不復用此法此蛇多在人家屋間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇獨胎產形短鼻反錦文其毒最猛療者手斷手著足斷足不爾合身糜潰矣蝮蛇至七八月毒盛時常自齒木以洩其毒其木即死又吐口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漠卒難療治所主與衆蛇同方人下蛇條云生荆州川谷及田野五月五日十五日取之良今南中及人家屋拱間多有之古今方書用之最多或云古今方治蛇毒方甚多或云蛇形乃不長頭扁口尖頭斑身赤文班亦有青黑色者人犯之又有一種青文并言其形狀文仲云蝮蛇之頭足貼著是也東間諸山甚多草竹不可不慎之又有一種其尾三四寸色異者名爲干歲蝮人或不可救也若云博叔博叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之又次桂栝樓末著管中密塞之帶行中毒急傳之緩乃不救葛氏云青蠭蛇綠色喜綠木及竹上大者不過四五尺色與竹木一種其尾三四寸色異者名爲干歲人或作聲其聲云所木所木者五月五日雄黃爲上帶一瑰古稱五末以射岡和之傅瘡又辟衆蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃爲上帶一瑰古稱五兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五姑黃以九以其九有蜈蚣故也其方至今亦可單燒蜈蚣末傳著瘡上拈之

海藥云

謹按徐表南州記云出晉安及高賀州彼人畜養而食之膽大寒毒主小兒八癎男子下部蟹欲認辯真假但割膽看內細如此散者非也栗米水中浮走者是真也沈而黑

食療

膽主蠱瘡瘻目腫痛痔蟹肉主溫疫氣可作鱠食之如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒痙癎以膽灌鼻中及下部

聖惠方

治小兒急痓瘡用蚺蛇膽細研水調傅之

楊氏産乳

療齒痓蚺膽未傳之

又方

療齒痓蚺膽未傳之

顧含養嫂失明含嘗藥視膳不符不食嫂目疾須用蚺蛇膽也童子出門化爲青鳥而去嫂目遂差

又方

治蛇毒多睡坐則閉目食不下蚺膽汁研膽任意多少敷之并塗五心并下部

朝野僉載泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蝮蛇
頭覺漸可百日平復

蝮蛇音福 味甘平無毒去惡瘡瘻癘風毒腫弄舌搖頭大人五邪言語癖越
切 秘 切 尺曳切 蛇子用

本草衍義蝮蛇治風之良者也一名反鼻一名蕲蛇一名
百步蛇一名五步蛇一名七寸子一名反尾蛇一名
白花蛇一名胡蝮蛇一名蘄公蛇一名棱蛇一名
千金蛇一名褰鼻蛇一名吐信蛇一名蕲州

必効方 五痔肛脫以死蛇一枚指大者濕用搦地作坑燒蛇置坑有孔板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人 主蛇蟲露蒼田川蛇蛻燒末和水調傳上

杜壬方 治纏喉風咽中如束氣不通蛇蛻炙黃以當歸等分爲末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆 云小兒重舌口燋炙研末日一度着一豆許三傳舌下

子母秘録 治小兒頭面身上生瘡燒末和豬脂傳上

又方 治小兒頭面身上生瘡燒末和豬脂傳上

産書 治産不順手足先見者蛇蛻皮燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥未傳手足即順也欲作急療方蛇蛻一尺七寸燒令黑細研以好酒一盞微温頻服未甚較更服

楊氏産乳 療兒吹着妳疼腫欲作急療方蛇蛻一尺七寸燒

初虞世 治陌甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性雄黃一彈子同研以温漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰 蛇蛻從口翻退出眼睛亦退今眼藥多用取此義也入藥洗淨

蜀州白頸蚯蚓

大寒無毒 伏熱狂譫大腹黃疸一名土龍

療傷寒伏熱狂譫大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾陶隱居云白頸是其老者爾取破去土鹽熬狂言飲其汁皆差與黃龍湯同之日暴漉史成水道術多用之濕病大食細土無沙石入合丹泥釜用若服此乾蚓應熬作屑去蚓蟲甚有驗也唐本注云別録云鹽露爲汁療耳聾鹽消蛻功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神効又云解射罔毒蘇恭云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末用之主蛇傷毒一名地龍子云蚯蚓治中風并癎

疾去三蟲治傅屍天行熱疾疾
路行人踏殺者入藥燒用其屎
小兒陰囊忽虛熱腫痛以
生苷草汁調輒塗之

圖經曰白頭蚯蚓生平土今處
頭是老者耳三月採陰
方家謂之地龍治脚風藥必須
乾一云須破去土鹽之日乾
因脚病藥中用此物為使然亦有毒曽有人
而覺煩躁憒亂但欲飲水不已遂
已愈當便罷服也其屎呼為蚯
蚓矢療赤白久
痢煎取無沙者未一升炒
大升濾去滓空肚服之
浸二宿至明鹿出却以無灰酒浸
後細切取蜀椒并糯米及
切了

雷公凡使收得後用糯米水浸二宿
一日至夜漉出焙令乾後

陳藏器蚯蚓糞土療赤白久
令壁盡水沃取半大
聖惠方治風赤眼以地龍十條
末夜卧以冷茶調下三錢七

又方治蛔蜒入耳地龍一條內
化水滴耳中其蛔蜒亦化
為水

又方治一切丹毒流腫用
地龍屎水和傳之

又方治蛇指用蚯蚓
肖為泥傳之

又方治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空
心以雷歡調下半錢七
不過二三服効

外臺秘要治大丹取曲藉
糞水和泥傳之

千金方治齲齒宣露蚯蚓屎七
赤研之如粉膩月猪
脂和傳上日三
永差

千金翼曲蟮末傳之治烈齒痛取死

耳門方治小便不通用蚯蚓
方通無大辨熱疾不
知人事欲死者服之立効

勝金方治耳聾立効以乾蚯蚓
蜜貯在葱尾內為末點
小兒耳後月蝕瘡
之

子母秘録蚯蚓屎合豬脂傳
治蟲蛛咬遍身瘡子以葱一枝去尖頭作孔將蚯
入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水
點差

譚氏小兒蚯蚓糞末傳之無
瘡活方以
蚯蚓糞末傳之無瘡或便絶蚯蚓數條絞取汁服之良
吹耳中立効
百一方治耳聾或縮入腹絞
闌尿取汁服之良
孫真人小兒患腮耳出膿水成瘡活方以
又方苦酒三升漬之蚓死但
服其汁已死者皆可活

衍義曰白蛇蜈蚣自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有
嶺南守在任病瘧積年不愈後數日又有人破其毒傳識
者教以先飲鹽湯一下瘥病不可盡也仍頓鹽湯送王荊公所謂藁壤太牢俱有
獨清廣者也

蜘蛛

蜘蛛微寒主大人小兒癇七月七日取其網療喜音戲忘音妄圖經云
蜘蛛者其類極多爾雅止載七種爾今止用懸網狀如魚罾
及蜈蚣蟄人取置肉上則能吸毒又以斷瘧及乾霍亂著衣領中辟忘有奔
者俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云
蠨蛸音蕭梢在戶正謂此也唐本注云別錄云療小兒大
人丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘧霍亂止喔逆鈔南山
江東呼蟏蛸音燒音梢草上者蠨音蕭梢音鞘長跗小
者俗呼為喜子陶隱居云當用懸網狀如魚罾長跗者亦名蜘蛛
即莊所謂蟏蛸蟄者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁奚
取其網絲纏之蜂及蜈蚣螫者生置瘡處令吸其毒若有驗
然此蟲中人尤慘惟飲華乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方
云張仲景治雜病方療隆冬狐疝氣偏有大小時上下者
蜘蛛在地布網者草龜龜絡緯小龜龜長跗者亦名蜘蛛即爾雅所謂蟏蛸蟄者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁
奚

外臺秘要崔氏治疣目以蜘蛛網絲遶纏之自落

千金方中風口喎僻取蜘蛛子摩其偏急頰車上蛀視正即止亦可向大摩之

又方治背瘡潰爛驗方取戶遺蜘蛛杵以醋和先挑四畔令出治鼠瘺腫核痛苦已有瘡口出用藥傳乾即易旦至夜拔根出大有神効

又方治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著領中勿令人知則永不忘也

又方卒脫肛燒蜘蛛傳肛上

經驗方孫真人偷急治齒牙有孔一枚綿裹拔其內

廣利方治蝎螫人研咖

乘閑方治溏瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇熟葉重裹綠繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾先即用白礬末摻在軟處帛上將手掌拔托入妙

譚氏方繫指并聲瘖方以花蜘蛛網上大網絲於黃丹中養之繫指此瘖夜至旦自下

孫真人蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更著生者

產寶方治產後欲逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窗塵三五箇呷差

蜘蛛品亦多此白有毒經不言用是何種今人多用入家簷角籬頭牖戶之間空中作圓網大腹深灰色者

遺尿著人作瘡癬

蝮蛇膽味苦微寒有毒主暨蟲瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蟲毒毋其蝮中香

色黃頷尖口毒最烈虺形短而偏毒不異於蛇中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙爲猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出粥家所用有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出粥家所用赤連黃頷多在人家壁間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之

云蛇朶療瘡癬骨疽蛇皮主身痒痂疥癬等蝮地作地色鼻反口又長身短頭頸

圖經云形狀如土色白斑鼻反者山南漢沔間足有之

云蝮蛇按蛇既衆多入用南金州房州均州皆有之

非一本經雖載未能分析其旨同色者足斷足著手斷手不爾合身麤紫黃其蝮蛇七八月毒盛時嚙樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡卒難主療名曰蛇莫瘡蝮所主略與毒同衆蛇之中此獨胎產人功外宣成閒山人取一枚活著器中以鷄

酒一斗投之理於馬溺處問年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡癧皮膚煩痺半身枯死皮膚手足藏府間重疾並主之不過服一升已来當覺舉身皆服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘘脂磨著物皆透又主癩取一枚及佗蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉蹇鼻中亦主赤瘡取骨燒為黑末飲下三錢七雜蛇亦得治下部蟲殺蟲良蛇主五痔腸風瀉血

圖經文具蝮蛇條下

食療主諸癭肉療癭諸瘻蟲毒如無此疾者即不假食也

肘後方治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令稍稍熱取蛇一寸許以藥月猪脂和傳上

梅師方治臂腕痛取死蛇一條以水煮取濃汁浸腫痛冷易之

蠐螬

音齊嗜音奇切烏紅味甘平無毒主女陰瘡蝕瘡瘍蠐螬

空閑粟其土房主癮腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及洋河或人屋間壁腳力展切云此類甚多雖名土蜂不就土中為窠謂人壁及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺蠃詩人云頗蛉有子螺蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音咒使變成已子斯為諺矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因其俳邪聖人有關多皆類此

唐本注云土蜂土中為窠大如鳥蜂不傷人非蠐螬螬螬不入土中為窠雖一名土蜂非一物也

李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言

也蜂也俗呼為蠭蜜詩云螟蛉有子蜾蠃負之注云即細腰蜂也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠭蜜即蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以化蜂飛去陶云是先生子如栗在穴然捕他泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如栗在穴然捕他蟲以為食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如栗蟲之上則如陶說矣而知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能連泥在屋壁間作房如並竹管者是也亦有入竹管中營物間作穴者但以泥封其穴而已圖經云連泥作房或雙或隻得處便作不拘土石竹木間今所在皆有之

有毒治惡瘡逆生研署竹木刺入藥炒用

圖經曰蠭生熊耳川谷及淮土蜂而不在土中作穴但連土如此竹管者是謹按郭璞注爾雅云蟙蠃蒲盧也今人家壁間或器物傍作房俗呼為蠭蜜蜂又詩小雅云蜎蜎蠋蠋蠃之子負持而去螟蛉養之以成其子又揚雄法言云螟蛉之子蜾蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃蜀呼土蜂亦名土蠭

三月在荒花上即呼荒青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼為豆上亭長八月九月欲還地墊即呼為地墊虫是為蟾蠩為獐猫同其類亭長腹中有卵自呼如米粒主療諸淋結也

唐本注 云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者蝀則四虫專在一處今地膽出鵝音卵州荒青出寧州亭長出雍州腐猫所在皆有四虫亦莫虫可一歲周遊四州乎且荒青爽猫形段相似亭長地膽狀大殊鵝州地膽三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐浪證之不六月六月葛菜上採取之形似荒青亭長之類背面以糯米同炒看米青而蒼白黑色凡用爽猫荒青色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用

圖經 青州荒文條下

蛤蚧

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效歷下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾人即不取之凡採之者須存其尾尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也今俗如蝦蟇背有細鱗如鱉子土黃色身短尾長多巢於榕樹中端州子墻內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾毒治肺氣止數并通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以醋炙用良

圖經曰 蛤蚧生嶺南山谷及廣西大水間今嶺外亦有之首若蝦蟇背有細鱗如鱉子土黃色身短尾長四五寸守宮捉壁虎之類也故楊雄方言云桂林之中守宮與身等蓋守宮捉壁虎之類也故楊雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自斷斷其尾因得釋去藥亦有在古屋城墻或大木間今嶺外亦有之養閒者人欲得其尾完者乃以長物兩股鉄叉如粘竊等

狀伺於捻木間以乂刺之肢皆一股中腦一股中尾故不能齧也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

海藥云謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠夜有細鱗身短尾長旦暮自鳴躍乾翻於市力在尾上不全者無効俚人採之剖腹以竹開張陰亦出其狀雖小漬力一般無毒主肺癆上氣咯血咳嗽並寒熱熱搗口含少許奔走令人不喘

雷公云凡使須認雄雌為蛤皮麤口大身小尾麤雌為蛤口尖身大尾小男服雌女服雄凡脩事服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在兩重於火上綫隔焙紙炙待兩重紙乾燋透後去紙取蛤炙於麤器中盛於東舍角畔懸一宿耶用力可十倍勿傷尾効在尾也

衍義曰蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血燒夕不止候中氣塞肾臍噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠勢羊角一兩除膠外皆為屑次入分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煮至半升濾去滓煖卧微溫細細呷其滓候服盡再搥都作一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水當通減水張刑部

蜈蚣

蜈蚣味辛溫有毒 蟲魚無毒殺鬼物老精 溫瘧去三蟲 療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大昊川谷江南赤頭足者良 陶隱居云茅山亦甚有於腐爛積苜蓿處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用人多大灸令赤以當之非真也一名蠪蛆 唐本注云今赤足者多山京口長山高麗山蛆其性能制蛇忽見大蛇汁白益塗之即愈制蛇而蛛絲無制蛇便緣而啖其腦蜈蚣亦嚙人以桑灰解之 圖經云生山南谷東人呼蜘蛛一名蠪蛆亦能制蛇而蛛絲並言蜈蚣耳 圖經曰蜈蚣處處有之生山南谷江湖間今人多用之蜀本圖經云生山南谷

土石間人家屋壁中亦有形似馬蛭扁長白匀黑頭足赤者良
今出安襄鄧隨唐等州七月八月採用去頭足
和魅蛇毒
入蔡灸用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多人以火灸令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而齕其腦陶隱居及蘇恭皆以為並子稱蜘蛆其帶淮南子云騰蛇殆於蜘蛆並言蜘蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蜘蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸赤色真死則卧狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不僵此蟲足多寸斷之亦便行是也胡治治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣去足灸末以猪乳二合調半錢分三四服温灌之

雷公云凡使勿用千足虫真似只是頭上有白肉面并觜尖若誤用并把著腥臭氣入頭致死去使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚵末焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方大治射工水弩毒毋以蜈蚣大者一枚灸為末和苦酒傳之亦治口噤

子母秘録治小兒撮口痌但看舌上有瘡如粟米大是也以甲研傳兩頭肉差如無生者乾者亦得

抱朴子云末蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒毋者以鳥雄屎水稠調塗咬處効大蒜塗之亦効復能治丹毒瘡蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步三錢秤同為末醋調塗之又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白塩亦効

水蛭 音蛭 **味鹹苦平微寒有毒** **主逐惡血瘀血月閉破血瘕積**
聚無字利水道 又墮胎一名蚊一名至掌生雷澤池澤五月
六月採暴乾陶隱居云蚊音蝱今復有數種此用馬蟥得蟄
用楚王食寒蟄所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物
性無然唐本注云此物有草蛭水蛭大者長三寸名馬蛭一名
馬蟥並能咂牛馬人血今俗多取水中小者用之大勍不必
要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即縛著脛腹
不覺遂於肉中産育亦大為害山人自有療法也陶隱居云採得之當用筆竹筒盛待乾入米淘浸一宿後
暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石
泥二蛭頭尖腰龐色赤不入藥誤食之則令人眼中如生煙
漸致枯損今用水宁小者耳唐本注云水蛭本功外人患赤
白遊瘴及癰腫毒腫取十餘枚令嚼一作嘯病處取皺肉
白無不差也冬月無蛭蟲地中掘取暖水中養之令動先洗
去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者
崔知悌令兩京無處預養之以防緩急救乾蛭當展其身令
長腹中有子者去之此物難死難火炙亦如魚子煙熏三
年得水猶活以為楚王之病也藥性論云水蛭使主破女子
月候不通欲成血勞癥堅能治血傾聚日華子云畏石灰破
癥結然極難消須細剉後用微火令色黃乃熬不爾入腹生子為害

圖經曰水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蚽
有數種生水中者名水蛭亦名馬蟥生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中
者名泥蛭並皆著人及牛馬股脛間囓咂其血甚者入肉中產育為害亦大水蛭有長尺者
不辨也

經驗方 治折傷用水蛭新兎上焙乾為細末熱酒調下二錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定直候至較

初虞世 治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止再服其效如神

衍義曰 水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬不言脩製宣子細不可忽也今人用者皆炒盬然治傷折有功經與注皆

爽猫



鬼疰蠱毒尸注有毒 蠱毒 疰忤 尸注 癥瘕 血積傷人肌膚胎胞 胎衣 生產 產難

參乾馬刀為之使畏巴豆丹
[illegible]章肝取之[illegible]黃黑爽色
圖經云七月八月大
烏腹者今所在有之
一名爽菌一名牖髮一名盤
君有毒扁鵲甘有大毒生河
猫使一名龍苗有大毒能治
花療淋疾傳惡瘡瘻瘍入藥
圖經曰爽猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆成時
此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑爽文烏腹尖嘴

如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用此
或作爽彖蟲亦作爽蚘入藥不可多得
外臺秘要 救急治丁腫方 爽猫一枚燒令生生即止瀉人
針劃瘡上作米字封之即根乃出
又方 治乾癬積年生瘡搔之黃水出每逢陰雨
即痒用爽猫半兩微炒為末窗調傳之
經驗方 大治大人小兒瘭癖炒令米燃黃去米不用細研入乾薄
米一升同爽猫炒令勻以烏雞子清先如菜豆大空心臘茶下
一九加至五九却每日減一九後每日服五九
肘後方 治沙風毒爽猫一枚二枚未服之一
枚燒令煙絕研末以傳瘡中立差
廣利方 治瘭瘡經久不差爽猫一枚去翅足微炙以摻水
蜜水下重者不過七枚差
又方 療蛾或已不活欲下胎燒爽猫末服一枚即下
衍義曰 爽猫須糯米中炒米黃為度婦人不可服為能漬人亦莫食之煞亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黃連
內治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用
田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴 陶隱居云生水田中及湖
濱岸側形圓大如梨豬著
其中良久汁出取以注目中多差 唐本注云別録云蒙瀆

尸痙心腹痛又主失精水漬飲
田中螺煮食之利大小便去腹
腹急硬小便赤澁脚手浮腫生
傳熱瘡爛殼燒為灰未服主反胃
云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之
治肝熱目赤腫痛取大者七
枚洗淨新汲水養去穢泥重換
器中著少鹽花於口上承取自
却放之 日華子 云田螺冷無毒
治手足腫及熱瘡生研汁傳之

陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名蜬螺亦止
渴不能下水食之當先米淅浸去泥與物至爨
死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散
而出即死爛殼燒為灰末服主反胃
食療云大寒汁飲療熱腥酒
壓丹石不可常食

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中
螺蚌肉蔥豉椒薑煮飲汁三兩盞差

食醫心鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升
金水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺
為妙

又方云以水三升煮取汁
渴即飲之螺即任噉

一名貝齒生東海池澤

云此是人小小貝子人燒作灰屑末以吹眼中療瞖良又真馬珂搗末亦療青盲

圖經云貝子使能破石淋利小便治傷寒狂熱

云貝子使能破石淋利小便治傷寒狂熱 圖經云蝸類也形若魚齒黎者良 貝齒涼

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出南如酒柸小貝貝齒也善治毒貝有黑色是也潔白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲髮頭家以飾鬱帶

盡家亦或使研物採無時珂此而大黃黑色其骨白可以飾馬亦似

海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳花燒過入藥中用

雷公云凡使勿用花蟲殼其先用苦酒與蜜相對秤二味相似只是用之無効凡使中蒸取出布於清酒中淘令淨研用

聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服効或食麵膾毒亦同用

千金方點小兒黑花眼腎藏痛用貝齒一兩燒作灰研如麪入少龍腦點之妙

又方去目腎貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著臀上臥如炊一石米久乃減癒肉者加真珠與貝子等分

孫真人治食物中毒取貝子一枚含自吐

衍義曰貝子今謂之貝齒亦如黿但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之穩帽上為飾及綴衣或作躞蹀下垂

常州石蠶蟲

江漢有毒五臟俱脫○肉解結氣利水道

今越一名沙蟲生江漢池澤謂為常根其實類蟲形如老蚕云李云江左無識此者

附石倫助庾切人得而食之味辛李之所言有理但江漢非倫地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用此蟲自是東間水中細蟲人入水浴著人畧不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中

時珍曰本草注李云江左無識此者謂是草根生附石間其實如老蠶蟲如此則合在草部矣今既在蟲部又一名沙蟲也陶云猶如蠣蛤輩附石而生則是以石間所生者一種蟲

雀甕 綠畫無毒 主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒 注一名螵

舍生漢中採蒸之生樹枝間蛄髯蜥蜴房也八月取 陶隱居云蛄音斯蜥音析

蛄七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蛄蜥蜴名之亦生漢中採蒸之生樹枝間蛄髯蜥蜴房也八月取 陶隱居云蛄音斯蜥音析

人生卵形如雀子大如巴豆今方家亦不用此蛄一作蛚七吏切 唐本注云此物紫白斑

雀卵在樹間似蠮螉而名之 蘇恭云雀好食

之俗謂之雀兒飯 禹錫曰雀甕小兒多患此病漸漸

先齲小兒口傍令見血以蠶 陳藏器云雀蠶本功外主小兒撮口病

蠶汁塗小兒多患此病漸漸 禹錫曰撮不得飲乳者是凡產育時

開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之

令無疾本經云蛄蠹房蘇云 蛄蠹房也生漢中木枝上今處處有之蛄蠹

刺大小如蠶安有卵如雀卵 蛄蠹身扁背上有

為其形似甕而名之蠶甕聲 五色斑刺蠶欲老者口吐白汁凝聚

色褐毛刺人有毒欲老者口 蠶甕聲近耳其子在甕中作蛾出枝間葉上放子如蠶子

子在其中作蛹以甕甕為繭 蛄蠹而短背上有五色斑刺蠶欲老者口吐白汁凝聚

葉間尝有蛄蟲卵如雀卵大 漸堅硬正如雀卵故名之一名雀蠶蠶甕聲近耳其子在甕

化而出作蛾放子如蠶子於 中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子

也 日華子云蛄毛蟲窠有毒 復為蟲舊注以甕甕為蟲卵非也一曰雀好食其甕中子故俗

雀甕

迫之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則似說蟲半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以為鉤餌者是也今馬胡石間出此最多俗人好敢之云鹹微辛李蘇二說始不足憑也

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者非定論蜀本草注云此蟲所在水海中濁蛤蕈又本經云一名沙蟲水中亦有之人取以為鉤餌馬胡湖石間出取最多彼人亦好敢之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上四時常有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦堪擣筛取末酒温服之

行義曰石蠶謂之為草則膠水中石上作絲蛩如鉞股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中山所以謂之石蠶也今方家用者絶稀此亦水中蟲耳山河中多

間呼為雀兒飯癩又名棘剛子又名夭將子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物微炒各三枝毒節為末煎麻黃酒調服一字日三隨兒大小加減之大有効

衍義曰雀瘽多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫出灌小兒治驚癎

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痺脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採

採捕之火乾今附

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州皆有之其文作方勝白花喜盤人足黔人有被盤者立斷之補養既愈或作水腫之亦不妨行九月十月採補之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可嚮須遠辟除之黔人有治疥癬遍體諸藥不能及者生取此蛇中劑火燒一大專令通紅沃酷令熱氣蒸過熟與病者頓取之瞋脉一晝夕乃醒瘡壳隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼不瞎為真

雷公云凡使即

云治風元何治風緑蛇性寬即令引藥至於有風疾處因定號之為使凡一切蛇須認取雄雌又州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二十一路可長半分已來頭尾相封使之入補彼處若得此樣居別處也乾密記云此蛇不食生禽只吸蘆花氣并南風養居蘆枝上最難採又不傷害人也又有重十兩至一鎰者其蛇身烏光頭圓尾尖進眼目赤光用之中也蛇腹下有白腸帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶子了二寸許對之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火

焙之令乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用凡修事一切蛇並去瞻并上皮了乾濕須酒煮過用之

孫真人 云四月勿食蛇肉害人

太平廣記 趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮引去毒氣即止

衍義曰 白花蛇諸蛇皆鼻向下獨此蛇鼻向上皆有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蘄州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘡瘙癢瘡疥癩皮膚不仁頑痺諸風用之炙入丸散浸酒合膏皆有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦是其類生商洛山 今附

君味甘平有小毒能治熱毒皮肌赤瘡瘡眉髮脫落隔牟療諸毒疥癬等

圖經曰 蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘蘆枝上得之至枯死而眼不瞑頭有通鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙劇則而反最難採捕多於美蘆大者轉重力弥減也又頭有通之重三分至一兩者為上穿入神此極難得毛二把一條可長半分以上來頭尾相對用之入藥不至黑亦能亂真但眼不光為異耳也作膾者用他蛇生熏之亦佳

聖惠方 治面生瘡及黯黑易瘡夜天未以綿裹蛇方用烏蛇二千金方 治耳聾以綿裹蛇方納耳中神効

朝野僉載 商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有鳥方納耳中神効

衍義曰 烏蛇細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈不知飲酒漸差醫底尚有蛇骨入藥最多嘗於順安軍塘濼堤上

見一龜蛇長一丈餘有鼠狼嗜蛇頭曳之而去是亦相畏夫
商者多為切他蛇薰黑色貨之不可不察也為蛇脊高脚
脊為蹟

金蛇

金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁
飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金
色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取
銀口中含至暗銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生寶
澄州今屬附
大金蛇味甘平
圖經曰金蛇出寶澄州大如
金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇黯似此彼
呼為金星地鱉冬月收捕之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱

蜣蜋

蜣蜋味鹹寒有毒
易音羊
手足端寒肢滿賁豚
詰音吉
池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐
膏關隱居云莊子云詰蜣之智在於轉丸其喜入糞中取
屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭
偏者為真唐本注云別録云
羞臣禹錫等謹按爾雅云蜣
圖經云此類多種取鼻高目深者名

胡蟥蝮合所在皆有之**集性**云蟥蝮使主治小兒痔虫飲
藥論
蘆出虫入藥去足灸用

圖經曰蟥蝮生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者
又鼻高目深者名胡蟥蝮用之最佳五月五日取蒸
而曝之臨用當炙勿置水中令人吐小兒痔虫方多用之蟥
蝮心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三死方云元
和十一年得丁瘡凡十四日益篤善藥傳之皆莫能知長
藥賈方伯教用蟥蝮心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉
又大作再用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡
根出遂愈蟥蝮心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊
肉又大作者蓋蟥蝮畏羊肉故耳用時須禁食羊肉并忌盖出
葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蟥蝮並
研匀塗所傷處斯須痛定必徹微痒且忍之待極痒不可忍便
撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯轄初爲閬州錄事參
軍有人額上有箭瘢問之云隨馬作中征田悅中射馬侍中
與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦因并方獲
之云捻以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蟥
蝮一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出

陳藏器治蜂螫燒死蟥蝮末和醋傳之

聖惠方治一切惡瘡及沙風水瘡惡瘡并諸瘡之用
蟥蝮十枚端午日收於乾者佳炙末油調傳之

外臺秘要治癰瘍風取淦中死蟥蝮炙令人吐小兒痔虫方多用之
爛之當揩令熱封之一宿瘥

肘後方若大蒜瘡已灸之以生蟥蝮乾者末之和鹽水傳瘡四畔週圍如韭葉闊狹

子母祕録治小兒重舌燒蟥蝮末和唾傳舌上

又方小兒大腸頭得惡瘡未辨識者取蟥蝮杵絞取汁傳其上

又方治鼠瘻死蟥蝮燒作末苦酒和傳之數遍即愈先以
鹽湯洗

又方治附骨癰蟥蝮七枚和大麥爛搗封之

衍義曰有小黃子附母而飛行晝不行夜方飛出至人家庭
產中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當
用胡蟥蝮其小者研三五枚以水灌牛馬治脹結絶佳孤遇
而必盡食之

潞州五靈脂

五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附

圖經曰五靈脂出北地今惟河東川郡有之云是寒號虫糞色黑如鉄採無時然多夾沙石絶難修治若用之先以酒研飛煉令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治産婦血暈昏迷不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用搗羅為散每服一錢温熟水調下女人即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂不炒令過熟出盡煙氣每服大半盞與末同煎至六分去滓

本草方五灵脂十两搗羅為末以水五大盞煎至三盞去滓再煎為膏入神麴末二两合和丸如梧子大每服二十丸温酒下空心服便止諸方用之極多

經驗方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此得効摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一丸煎生薑酒化以湯下藥令極熱須臾生薑酒摩令極細更以少許熱生薑酒調貼患人臍不令太多是先做下窊窩温熱得所左手急將窊與患人吮之右手急將窊與患人吮不令太多得嚥口中窊温熱得所左手急將窊與患人吮之右手急將窊與患人吮不令太多

經効方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黄等分為末每服二錢用好醋一盞熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立効

治婦人經血不止五靈脂不炒令過熟出盡煙氣每服大半盞與末同煎至六分去滓

又方兩手用當歸兩半酒一大盞煎至三分熱服

行書曰五靈脂行經血有功不能生血當有人病服中翳往往不定如此乃是血病而治血為昔理也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血為昔理也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血為昔理也

二兩沒藥一兩乳香半兩研為末每用一九生薑一片如彈子大每用一九生薑一片如彈子大每用一九生薑一片如彈子大

炙身体疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷限久之間已昏困有

蠍 蟲



味甘辛有毒療諸風癮瘭及中風半身不遂口眼㖞斜語澁手足拘攣彰緊小者良

弘景曰 青州者良今用青州者良今附 臣禹錫等謹按 陳藏器云蠍緊小者名蜘蛛 陳承云多化為蠍七月多負於背常見一 蘇頌曰 蠍子色絳白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢鏖入江南傳無蠍開元初嘗有士簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼為王簿虫蠍蜂之類 恭曰 蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及陝州即皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蜘蛛陶隱居集驗方云蠍有雌雄者痛牽諸處若是雄者用井泥傅痛下泥傅之或不值天雨泥可汲又可畫地作十字取土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微後復痛即易令水餘處不可用新水從屋上淋下取泥用又可温則易雌者當用尾屋瀝冷水浸則以故布搦之小愛亦能用之有應古今治中風蠍筵中方治小兒風瘛取蠍五枚以一大石榴割頭去子作蠍尾子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火炙乾待冷去泥取中焦黑者細研稍加火燒令通赤良久去火乳汁調半錢匕灌之便定兒驚風用蠍大則以防風湯調未服之

經驗方 治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹合炙上炙冷薄荷焦同研為末作四服湯下大人風涎只一服

杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物同器內炒至生薑乾為度為末都作一服初夜温酒下至二更盡量飲酒至醉不妨次日耳中如筆管即効

衍義曰 蝎大人小兒通用治小兒驚風不可關也有用全者有只用稍者稍力尤effective功今青州山中石下捕得慢火

逼或烈日中煞蝎渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠆人還能禁止之自嘗被其毒冗長禁而止及今故摭終不痛翰林禁科具矣

蝼蛄



蝼音婁 蛄音姑 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰腫不瘥噎解毒除惡瘡一名螻蛄一名天蝼一名蟪蛄 者良夏至取暴乾 陶隱居云以自出者其自脐以前甚猛主大小便以後甚利主大小便若出投刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中狎其蟪蛄力者今人行忽見多打殺之言其為鬼所使也 臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰螻天螻是也圖經云夏至取今所在有之一名碩鼠夏小正三月云螻則鳴是也

主毒瘡水腫頭面腫入藥炒用

圖經曰

蝼蛄生東城平澤今處處有之穴地聚窠中而生夜則出求食人取行忽見多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自出者以前甚猛主大小便若出投刺多用其腦此一名螻爾雅云螻天螻一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人荀子注云梧鼠五技而窮並為此蝼蛄也而魏詩碩鼠則爾雅所謂碩鼠開西呼為鼫音曜鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則蝼蛄或謂之雀鼠此鼠二物而同名碩鼠者也蝼蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳蝼蛄又名梧鼠本經未見也今方家治石林導水用蝼蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

聖惠方

治十種水病腫滿喘促不得卧以蝼蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便通効

外臺秘要

治腫蝼蛄腦十物吞亦刺不出傳之刺即出

孫真人治箭鏃在咽喉胷膈及刺蝼蛄搏取計滴上三五度箭頭自出

衍義曰蝼蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓乃是五伎而無一長者

蟲魚毒 溫有毒 主腹中大堅癥瘕積聚息肉惡瘡白癜癘

一名百足一名馬軸生玄菟川谷

開寶云季夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為馬軸亦至死書云百足之蟲至死不僵居民切此蟲是甚多寸斷便寸行或欲相似方家既用亦無取者未詳何故筆管長三四寸斑色一如蚰蜒狀如蜿蟺大如指頭焦黑取馬陸出用竹刮去頭炒令糜了研成末用之

唐本注云此蟲大如蜿蟺陽人名為馬蚿亦呼馬陸即今百節蟲也身如環長二三寸大者麁如小色光潤百足死則側卧如槎節之有細慶絞起禁黑

鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蠱疰居七療蟻瘻陸龜腹下甲也云其形似龜而短小又似魚有四足能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主及諸瘡疾爾雅注云鱗甲使有大毒治山瘴惡毒蟲毒及小兒驚邪婦人鬼疰悲注及

圖經曰鯪鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房閩深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又似鯉而扁入水蟻皆浮出因捉而食之故主蟻瘻為最主惡瘡癰有鯪甲如死令蟻入中蟻聞便出

外臺秘要用後治蟻入耳燒鯪甲末以水調灌之即出

千金翼治蟻瘻漏取鯪鯉甲一枚末猪膏和傳之

簡要濟衆治產後血氣上衝心成血暈穿山甲炙令黃為散每服一錢酒調下不計時

衍義曰鯪鯉甲穴山而居亦能水燒一兩存性肉豆蔻仁三兩為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蜈蚣

南京芫青

芫青味辛微温有毒主蠱毒風症鬼症墮胎三月取暴乾

圖經云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻

圖經曰芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑貓相類但純青綠色背上一道黃文尖冢三四月芫花發時乃生多就花上採之用斑貓芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼乾見於水中仰頭乃令人患十年痂服三枚九年以還服二枚服時以水蒜小柆中水如棗許內藥盞中不甲研當偏偏見於水中仰頭乃令人瀉著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頓藥大作煩急不可堪者飲乾麥節汁則藥勢止也

若元乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下林疾如體血連連爾石去或如其頭或青或黃男女服之皆愈此蟲四月五月六月為蛅上亭長七月為斑貓九月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快林不下以意節度更增服之今醫家灸只用稀有使者人亦火採捕既不得獨荒詳故不備載

雷公云芫青斑貓亭長地膽食所効各不同其芫青斑貓凡有處所居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點赤在豆葉上居食豆葉上有一畫黃斑獨荒青而亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食一般小點赤在豆葉上居食豆葉上有一畫黑黃斑獨荒青而亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食一般小點赤在豆葉上居食豆葉上有一畫

蠹音蛙味苦寒無毒主小兒赤氣肌瘡膿傷止痛氣不足一名
長股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻蠹蟬其類最多大而
青眷者俗名蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名蠹子此
色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名蠹子此
則是也本草經集注云蝦蟇屬也居陸地青眷善
鳴聲作蠹者是日華子云青蠹性冷治小兒熱瘡背有黃
路者名金線殺尸疰病蟲去煩勞解熱毒身青綠者是
圖經曰蠹本經不載所出州土云生水中今處處有之似蝦
蟇而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者人謂
之金線蠹陶隱居云蜂蟻蠹蟬其類最多大腹而眷青者俗
名上鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰蠹者是也黑色者南
人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀
漸東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小
形善鳴喚者名蠹子即藥中所用蠹是也其餅
蠐螬長脇躍子之類非藥中所須不復悉載也
衍義曰蠹其色青腹細觜尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙
小其聲則曰蛤月令所謂蟄蟲始振蟄蟲咸動蟄蟲
歸退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

蜻蛉

蜻音青蛉音零微寒強陰止精陶隱居云此有五六種今用青色
用以此精眼可作為青珠其餅大眼者一名諸乘俗呼胡蝑道家
蜻蜓
日華子云蜻蜓涼無毒壯陽暖水藏人參去蠹良目良注云蜻蜓黃細及黑者不入藥用一名
圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際多有之此有數種
云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側
色大眼一類之中元無青者眼青者則雄者陶隱居以謂青
於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛
俗間正名蜻蜓而不甚
須也道家則多用之
衍義曰蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色
雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青

鼠婦

鼠婦味酸溫微寒無毒主氣瘕不得小便婦人閉血瘕瘡寒熱利水道一名負蟲音煩一名蝜音伊蝘音威一名委蠃蟲生魏郡平谷及人家地上五月五日取陰乾

婦字如似稚理又一名鼠姑陶隱居云一名鼠負言鼠多在坎中皆則負之今作也俗亦謂之鼠粘犒如某耳名羊負來也便能墮胎

日華子云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家也今處處有之多在下濕處瓦器底及土坎中常慈著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蜚鼠負蟲器底蟲又云蜚威委黍詩東山云蜎蜎者蠋蜎蜎蠋蠋蜎蜎蠋蠋蜎蜎蠋

衣魚味鹹溫無毒主婦人小便不利小兒中風痙癎切
[illegible]
[illegible]
[illegible]

前一邊直攪長數寸闊殼岨唔有刺其菴雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺螄之中流最厚味是也其蟲大如小拳青黃色長四五寸人亦啖其肉今醫家稀用但合香家又誕云可聚香使不散也傳信方所須用時先以酒煮去腥及洗一斗半於鐺中以微煻大煮經一復時即換新淋經三換即洗出衆手刮去香上惡物乾用再煮都三復時以香爛止白蜜三合水一斗又煻火煮一復時水乾又以蜜三合水一斗再煮都三復時以香爛止於其上以新瓷甌蓋合密涅一復時待香冷硬即臼中用木杵擣令爛以沈香三兩麝香一分和合署擣令相亂入即香成以甕甌貯之更能理之經久方燒尤佳凡燒此香須用大火爐多著熱灰及剛炭至合雜時又須換火益燒令盡乾去之爐傍著火煖水即香不散用合州小者佳此法出於劉交奉禮也凡蟲之類亦多絶有大者珠蟲螯螄蟲所吹者皆不入藥故不悉錄

海藥云

和氣清神主腸風瘧蠱疥癬頭瘡嘔噦瘡瘡甲煎口脂用也廣州記云南人常食若龜鱉之類又有小甲香若螺子狀取其蒂而脩成也毛角二味煮半日如法出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之

雷公云

凡使須用生茅香皂角湯出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之先用黃土泥水煮一日以溫水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過又用蜜酒者煮一日又浴過煿乾任用

衍義曰

甲香善能管香煙與沈檀龍麝用之甚佳

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中

孫真人

合菜食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之鎖腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶如變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云

平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛温無毒主補中益陽道去冷氣令人悦澤生南海
狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠙蝭廣雅云青
蚨也搜神記曰南方有蟲名蜻蛚大如蟬大辛美可食其子如
先蟲種取其子歸則母飛来雖潜取必知處緑其母塗錢子塗
貫用錢則自還淮南子萬畢二云青蚨一名魚伯以母血塗八
十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藥謹按異志云生南海諸山雄性常處不相捨主秘精
易書用夜歸亦是縮小便青金色相似人採得以法未之用塗錢以貨
人間難得之物也

百一方

殴蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

海藥

殴蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

海藥

謹按異志云生南海諸山雄性常處不相捨主秘精
易書用夜歸亦是縮小便青金色相似人採得以法未之用塗錢以貨
人間難得之物也

百一方

原件短缺

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煮汁服
療蟲毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶蟲之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取
露蜂房彎頭棘刺爛草即二七亂髮燒為末空腹服飲下方
寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖棄五道頭
赦曰綠主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合
取將為囚縫衣令犯罪經恩也
苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四
足大主聾也
溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如

山蜜有大毒主人嗜酒不已取一節燒灰水下服之記
便不忘已取一節燒作灰著酒人也亦主
蠶蛻燒末主死肌骨著酒人也亦主
三寸生苗聞名食之令人不迷惑
蛇已見本經
溪狗有水毒主人不可近
方溪石蟲長三四寸
水龜有毒人不可食
飛亦作蜚

飛生蟲蟲之大者
蟲如蠶蛾上有肉翅
蠹中蟲在蠹之小者
蠹二枚黃昏飲之
之明乳乳盡飲之
蠶螺無毒主治
味辛辣無毒主治
朱鬣帶之主刀
錢腹下赤如血云在水中者
擔羅味甘平無毒主
蛤之狸羅人食之
青腰蟲有大毒者
除印字印骨者亦
尾尖有短翅能
虱主腦裂人大
苟杞子無味溫無毒主
蝙蝠取之曝乾
蟲如蠶無食苟杞葉
大紅蝦鮮味甘平小毒主

齒牙齒去齊癬塗山海經云堪水多蝮蛇大者長一尺頭有角如鹿角
海會稽大者長一尺頭有角如鹿角入水即化為蛟能吞人啖牛馬
及以貢即會稽所出也盛弘之荊州記云臨海間有蜚蟲如蜻蜓名蛣蜣
一云是蝦蟆化為之又杜甫卿淮賦云蜻蛉化為蜚入水為蠆
木蟲味辛平小毒主血瘕勞積月閉不通腰脊痛風痙及
腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣惡性中者辛羌叫敢去卷
氣一如蜻蜓節長四五寸生腐木中穿木如鉆刀至春羽化一
名蜣爾雅云蜻蛉蜻蜓王云木蟲也蜂螽深誤也
留師宴味甘寒主牙齒疼痛口臭
色齒竹為窠窠如網罾酸甜好食方言云留師竹蜂也
蠡蛇頭大毒尾良當中有約從約斷一頭無目無口二頭俱能行
死嶺南人名為蠡蛇取一浜以尾作鉤與食之即愈蠡蛇如
蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也
兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖恐後人見之將必
死也人見蛇足亦云不住蛇以是死
也
活師主火熱癎及齊處並宜煮取青胡桃子上皮和
為泥染鬚髮一染不變胡桃食之取青胡桃子上皮和
鳥和鬚煮熟大驗生尾脫骨土明按山海經云活師狀如
蟲也