

飯沼
愨齋
著述

新訂草木圖說 草部

十八

VOL. XVIII

和書門			
二〇五六	號	類	
二〇七函	架		
一二册			
二〇册			

內閣文庫			
二〇五六	號	類	和書
二〇册			
一九六函			

內閣文庫	
番號	和 22056
冊數	20 (18)
函號	196 188



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



太政官文庫			
和	書	門	
共	二十	冊	
架	函	號	甲

草木圖說前篇卷十八目錄

草部

第二十綱上 雄莖附雌莖

第一目 二雄莖

- 一 スルガラン
- 二 メラン
- 三 コラン
- 四 カンラン
- 五 セイカンラン
- 六 オホバナカンラン
- 七 ギヨクチンラン
- 八 ソシンラン
- 九 ヤキバラシ
- 十 シマラン
- 十一 ホウサイラン
- 十二 ハタラン
- 十三 キンリヨウヘン
- 十四 ホウラン
- 十五 ホクロ
- 十六 セキコク

草木圖說

十七 キバナノセキコク
 十八 ヲサラシ
 十九 ムギラン
 二十 シカウラン
 廿一 チケイラン
 廿二 ナゴラン
 廿三 ニウメンラン
 廿四 フウラン
 廿五 ナギラン
 廿六 カヤラン
 廿七 カシノキラシ
 廿八 ヤウラクラン
 廿九 オホバノヤウラクラン
 三十 ムカデラン
 卅一 ボウラン
 卅二 トクサラン
 卅三 シラン
 卅四 ガンゼキラシ
 卅五 クハクラン
 卅六 エビ子
 卅七 キソエビ子
 卅八 ナツエビ子
 卅九 キンセイラン
 四十 リウキウエビ子

四一 サハラン
 四二 イウコクラン
 四三 コクラン
 四四 ヒトハラン
 四五 カモメサウ
 四六 コケイラン
 四七 サイハヒラン
 四八 トケンラン
 四九 ヒトツボクロ
 五十 子ドリサウ テガタ子ドリ
 五一 ノビ子チドリ
 五二 イブキチドリ
 五三 ハクサンチドリ
 五四 ツレサギサウ
 五五 ミヅチドリ
 五六 キンギンサウ
 五七 ダイサギサウ
 五八 サギサウ
 五九 ヤマサギサウ
 六十 ミヅトンボ
 六一 トンボサウ
 六二 コバノトンボサウ
 六三 オホバノトンボサウ
 六四 ムカゴサウ

- 六五 子デバナ
- 六七 フタバサウ ハスバムシサウ
ハクモキリサウ
- 六八 ジンバイサウ
- 七十 トキサウ
- 七二 スミラン
- 七四 ハクサンラン
- 七六 イハチドリ
- 七八 ヒナラン
- 八十 シユスランイ
- 八二 シユスランハ
- 八四 クマガヘサウ
- 六六 ミヤマモヂヅリ セイタカスミシ
シガハチサウ
- 六九 サハラシ
- 七一 ヤマトキサウ
- 七三 キサンラン
- 七五 ウチヤウラン
- 七七 ヒナチドリ
- 七九 ミヤマウヅラ
- 八一 シユスランロ
- 八三 アツモリサウ
- 八五 コアツモリサウ



草木圖説前篇卷十八

VOL. XVIII.

大垣

東京

飯沼愨齋 著述

田中芳男 増訂

小野職愨

久保弘道 同校

横川政利

GYNANDRIA.

草部

第二十綱 上 鬚共合體
于心共

Gynandria

草木圖説前篇卷十八

五木堂

DIANDRIA

(一) スルガラン 又ヲラン
 蘭ノ種類甚タ多シ。本邦所産ノ者ハ建蘭ツラネ、漳蘭シヤン、小コラン、寒ラン等ニソノ各品又種
 類多シ。就中建蘭ヲソノ魁トス。一莖三四葉稀ニ五六葉長二三尺。夏末新苗ヲ生シ
 次テ花茎ヲ抽ク。大抵一尺餘。有梗ノ五七八九花ヲ著ク。無萼ニメ花五瓣。密槽一
 瓣。共ニ色淡黄ニメ微緑ノ暈ヲ帯ビ。又瓣心。密槽心。萼等ニハ紫色ノ斑点アリ。花香
 尤ツヨク。一花開ケバ滿堂馥郁タリ。此品幽姿清韻。衆草ニ卓絶シ。真ニ盆種ノ最上
 他ノ比スベキナシ。花心ニ柱様ノ一心。莖アリテ密槽ニ臨ミ。柱頭ニ帽アリ。即テ頭
 フ所ノ四扁貝殼ノ如キ一之ヲ排レバ。輒チ落チ。下ニ二ノ黄葯アリ。一葯分ニ片ナ
 ル。線莖アツテ鼓腔内ニツク。子室ハ蒂ニメ中ニ細碎ノ實。礎ヲ蓄フ。凡ソ蘭類ノ兩
 莖各種ニアツテ形色些異ナルモノアルモ。大概此状ニ外ナラス。ソノ他花形大抵
 如是五瓣ニメ密槽瓣ヲ具スルノ品ハ。シラン。エビ子ノ類。ナシ。其趣ヲ同フ。故ニ
 余之ヲ概稱メ蘭莖ノ名ヲ下シ。以テ汎ク他品ヲ明ス。ノ条ニ用ユ。寒地ニ在ツテモ
 往々實ヲ結ブ。形独頭蘭ノ實ノ如ク。メ年ヲ経テ熟ス。附一雌共 二排帽露葯
 共耶大園

建蘭


(蘭科)

エビ子トルユム エビ子トルユム
Pidendrum *sp. sp. sp.* 羅 *Agrostis* *brachylocha* 蘭
 デーゲンブラーダフ ホームプラーグ
 西勃氏所定




(1)

SURUGA-RAN, O-RAN. CYMBIDIUM ENSIFOLIUM SW. (ORCHIDEAE.)



卷之十一
 平林氏



ME-RAN.
CYMBIDIUM.
(ORCHIDEAE.)

蘭

建蘭

三

正木堂



(二)メラン 漳蘭 (蘭科)
建蘭ニ比スレバ葉幅微ク濶フノ柔軟葉未垂
レ易シ花形大異ナシ

卷之十八

二十

刊


(8) KORAN, SHIMASAKI-RAN.
CYMBIDIUM.
(ORCHIDEAE.)



(三) コラン 又シマサキラン

〔蘭科〕

草形建蘭ノ如ニノ小。葉長一尺餘幅三分許。七八月花アリ。一莖二三花。莖至テ細ク
花辨建蘭ヨリ稍小ニノ黄暈少ク殆ト白色。紅紫斑條鮮明ナルヲ頗ルホウランノ
如。而ノ清香馥郁タルヲ建蘭ニ優レリ。真ニ机案上ノ清觀タリ。生殖部状異アルヲ
ナシ



(四) カシラン 草蘭

〔蘭科〕

初冬ニ至テ花ヲ開クヲ以テソノ名アリ。南紀并西國暖地ノ処々ニアリ。ソノ産地ニヨツテ大小種々一ナラザレド。概スルニ葉状漳蘭ニ似テ差小ニノ垂レ易キヲ以テ常トス。花ニ大小アレド辨ミナ狭メ長ク。香建蘭ニ比スレバ微ニメ概スルニ建蘭ニ及バズ。花色亦種々アリ。淡黄緑色ナルヲ青カレラン。紫紅ヲ帶ヲ紫カシラシ。ソノ紫差微ク紅色多ヲベニカレラン。又青クメ終ニ帶紫ナルヲヨゴレトシ。ソノヨゴレナル者ハ花辨稍潤シ。本条所圖即チ是レナリ。所添ノ一花ハ紅カレランノ辨形ヲ示ス



KAN-RAN.
(ORCHIDEAE.)



本草綱目 五 草木部

(5)




SEI-KAN-RAN.
(ORCHIDEAE.)

六
平木全載

卷之廿八
二九
〔蘭科〕
平木全載

〔五〕セイカンラン
花辨ヨゴレヨリ狭長。色淡黄緑蜜槽ニ紫斑アリ



(6)

ŌBA-NOKAN-RAN.
(ORCHIDEAE.)

(六) オホバノカンラン
〔蘭科〕
或云舶来ナリト。全形常種ノカンランヨリ長
大葉濶ク長ニ尺ニ餘リ。質白ランニ似。花大
メ瓣尤狭ク。色淡黄白。蜜槽瓣ノ尖淡紅ニメ紅
紫点アリ

卷之廿八

蘭科

平木全載

(5)




卷之廿八

蘭科


平木全載

(七) ギヨクチンラン 玉純蘭
百品考曰。紫蘭ト同根ニ唐山ヨリ渡ル。葉ノ長サ尺餘幅廣シテ少シ垂テ直上セズ。
深綠色ニシテ光アリ。漳蘭ノ如シ。荇芽ノ根。色白シ。秋花アリ。幹細ク青白色。花建蘭
ト同形ニシテ潔白ニメ香氣最高シ。蘭中ノ上品ナリ



GIYOKUCHIN-RAN.
(ORCHIDEAE.)

(7)



蘭科
八
平林全載

(8) SOSHIN-RAN.

(ORCHIDEAE.)



素心蘭

素心蘭

九

素心蘭

卷之卅

三十一


素心蘭

(八) ソシンラン


素心蘭

(蘭科)

此亦前年唐山ヨリ舶来ス。葉玉鮎ヨリ幅狭シテ細長ナリ。又草蘭ノ葉ニモ稍似レリ。秋花ヲ開ク。潔白ニシテ玉鮎ニ同シ。幹莖トモニ青白色玉鮎ニ似レリ。清香馥郁トノ最諸蘭ニ優レリ。蘭中ノ魁ト称スベシ



(9) YAKIBA-RAN, KONRINZAI.
(ORCHIDEAE.)



蘭

蘭

+

蘭

卷之十

蘭


蘭

(九) ヤキバラシ又コリンザイ

(蘭科)

建蘭^{シラン}ノ一種ナリ。葉質建蘭ニ同シテ。葉端ノ尖ヨリ四五寸ノアイダ兩邊ニ黄白色ノ縁アリ。花ハ六七月ノ間ニ開ク。高サ尺許幹紫色ニメ花黄綠色。舌ノ如キ瓣ニ紫色ノ細點アリ。香氣ヨシ。又此一種ニ銀邊ナル者ヲ古金輪^{コシリン}云。葉質漳蘭^{シラン}ニ銀邊ナルヲ玉花ト云。俱ニ葉端ノ尖ヨリ四五寸ノ間。兩邊潔白ニメ鮮明ナリ。其内コリンハ。發芽ノ暇ヨリ銀邊潔白ニメ。金稜邊ノ成長ノ後ニ現ル、ニ異ナリ。秋花ヲ開ク。瓣ノ兩稜モ潔白ニメ葉ト同シ。香氣モ高クメ愛スベシ

(10) SHIMA-RAN.
(ORCHIDEAE.)




卷之十

二

土

草木全載

SHIMA-RAN (ORCHIDEAE.)



(十) シマラン

緑葉中白色ノ間道アルモノ。フシヲシマラント云。フノ葉質又白色ノ潔白帶黄キ
ニヨリ。花戸種々ノ花ヲ下ス。今一々セズ

〔蘭科〕

卷之十

草木全載

(11)

HŌ-SAI-RAN.
(ORCHIDEAE.)



〔十二〕ホウサイラン 歲蘭（蘭科）
 葉状ハクランニ似テ長大。幅一
 寸餘長二三尺。色深緑。質厚メ
 光澤アツテ能ク直立ス。早春
 花ヲ開ク。形寒ランノヨゴレ
 ナル者ノ如クノ更ニ暗紅紫ヲ
 帯ブ。香微ニメ清韻少シ

卷之十一
 二種

平本并殖

本草綱目
 十一
 平本并殖

(12) HAKU-RAN; YAKU-RAN.

(ORCHIDEAE)



HOSAI-RAN
(ORCHIDEAE)

(十二) ハクラン 又ヤクラン (蘭科)
形 歳蘭ノ如クノ稍小。葉微
薄フメ尖鋭。縁邊指ヲ以テ
摩スレバ微糙澁アリ。花歳
蘭ト同形ニ開キ。形色亦同
フメ稍小


蘭科

ハクラン

ヤクラン

(18)

KINRIYŌHEN.
(ORCHIDAEAE.)



(十三) キンリョウヘン チヤウジユラン 紫蘭 (蘭科)

葉鳳蘭ニ似テ稍短ク。深綠色ニメ斜ニ垂レテ直
 上セズ。一窠七八葉排生シ。三月頃花ヲ開ク。茎
 長一尺餘。二十餘葉ヲ穂様ニツク。瓣大トラズ
 色淡黄緑質ニメ邊縁ヲ退テ紅紫色ヲ帯ブ。香
 氣絶テナシ。一種花帶青色ナルアリ。花戸之ヲ
 ホウメイラント云

十四

平水在哉

卷之十八

二十編一頁

平水在哉



(14) HO-RAN.
(ORCHIDEAE.)

(十五) ホウラン
葉他ノ蘭類ニ比スレバ尤狭長ニメ尖差垂レ。面滑澤ニメ光アリ。中筋一道ノミニ
メ他ノ條脉ヲ不見。一窠四五葉。ソノ芽ノ出ルマ互ニ相集リ迫ルヲ以テソノ長ル
ヤ正直ナリ難シ。初冬花アリ。莖短クメ直立セズ。盆外ニ傾垂ル。故ニ鈎リモノトシ
テソノ看最佳シ。苞并莖共ニ淡黄白色微ニ帶紫暈。花質白色。瓣心紅紫ノ斑條アツ
テ鮮美尤可觀。只絶テ香ナキヲ憾ム。根線條硬メ長ク延ビテ鬚毛アリテ。他ノ蘭類
ノ根ト同ジカラズ。一種春ニ至テ花ヲ開クモノアリ。春ホウラント云。葉状花形同
シケレト辨中ノ紅暈少キノ異アリ

〔蘭科〕



卷之十八

三十一

平林


卷之十八

三十一

十五

平林

(15) HOKURO.
CYMBIDIUM VIRENS LINDL.
(ORCHIDAEAE.)



〔十五〕ホクロ 春蘭一種〔蘭科〕
山野ニ多ク自生シ衆ヨク通知
ス。葉狭長ニノ剛ク。指ヲ以テ邊
縁ヲ摩スレバ糙沙ナルハク
ランノ如シ。莖頭必ス一花。形建
蘭花ト同シケレバ。弁端綠色ニ
ノ香至テ微ク殆ト無カ如シ。ヨ
ク実ヲ結ブ形建蘭ノ実ト同シ



卷之十

三

本邦産

(16) SEKIKOKU.
DENDROBIUM MONOLIFORME TH.
(ORCHIDAEAE.)



此草長而葉厚
花白及花ニ似テ小
白色ニメ粉紅ヲ
帯ブヲ常トス
稀ニ紅暈深クメ
殆ト淡紅花ナルアリ
柱頭帽下ニ葯アツテ
長蒂子
室トナリ
後実ヲ結ブ等ノ形
ミナ蘭類ノ常套ニ外ナラズ
近世此品并ニ風蘭ノ類
ニ草形葉状ノ異品多々アリテ
好夏之徒玩弄モ盛ナリ
其種多クハ一取ノ変態
ニ出テ花実ノ異アルコト鮮シ
故ニ惣テ略之シテ載之ズ

卷之廿八

蘭科

十七

平林在哉

(15) HOKURIO
CYMBIDIUM VIRENS LINDL.
(ORCHIDAEAE)

十六) セキコク 石斛通名

〔蘭科〕

山中巖上ニ生ス。茎木賊ノ如クニノ小。高五七寸。每節一葉形披針状ニノ厚ノ光アリ。初夏ニ舊莖ノ梢節上毎花ヲ開ク。一或ハニ形白及花ニ似テ小。白色ニメ粉紅ヲ帯ブヲ常トス。稀ニ紅暈深クメ殆ト淡紅花ナルアリ。柱頭帽下ニ葯アツテ。長蒂子室トナリ。後実ヲ結ブ等ノ形。ミナ蘭類ノ常套ニ外ナラズ。近世此品并ニ風蘭ノ類ニ草形葉状ノ異品多々アリテ。好夏之徒玩弄モ盛ナリ。其種多クハ一取ノ変態ニ出テ花実ノ異アルコト鮮シ。故ニ惣テ略之シテ載之ズ。

第一十七
エドランドルユム モニリホレン
Dendrobium moniliforme 羅
ケツチダグアフチア フォムグラーグ
Katingachitig boamplag 蘭

〔干茎木賊口 春蘭一科(蘭科)〕

卷之廿八

平林在哉

(18) OSA-RAN, BAKUKOKU-RAN.

(ORCHIDAE.)

Handwritten Japanese text, likely a botanical description or commentary, arranged in vertical columns.



卷之十八
二十
十九
平木全成

LIBRARY OF THE NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN
DEPARTMENT OF BOTANY
(ORCHIDAE.)

(十八) サラン ヌバツコクラン

雀髀斛

(蘭科)

茎石斛ノ如クノ差太ノ短ク。多ク並ニ連生スルノ形箴ノ態アルヲ以テツノ名ヲ得。茎多ハ二節。梢頭二葉對生シ形石斛ノ葉ノ如クノ稍大。三月中旬一梗ヲ出ス一寸許。二小鱗葉アリテ上ニ一花ヲツク。形石斛花ノ如ク小ニシテ白色。蜜槽瓣心黄褐色

按上条ノ属ニメ種名未詳



Handwritten Japanese text on the right margin, including a date stamp and other notes.

(19) MUGI-RAN.

(ORCHIDAEAE.)

Handwritten Japanese text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



二十

草木全書

187 ORA VAN HARUKUKU HAN


(十九) ムギラン

麥斛

(蘭科)

一莖一葉莖麦粒ノ如クメ粗フメ短ク。淡黄綠色ニメ堅ニ数線稜アリ。葉卵圓披針状ニメ厚ク。中心一道アリ。夏莖側ニ二梗ヲ出シ一寸許。上ニ一或ハ二ニ花ヲツク。籟一糸翼二糸。翼下ニ二小弁併テ五弁。翼ハ末細メ尖リ長ク挺出シ。蜜槽糸ハ小ニメ深ク潛ム。ツノ状石斛雀斛ノ花ト、稍異ナリ。兩莖並ニ子室ノ形ニアツテハ大抵相同シ。花ニ紅白二種アリ。所園ハ紅者ハ葉莖共ニ暗紫ノ暈アリ。附一全花ニ心莖並莖

按亦同族ニ収ムベシ



Vertical handwritten text on the right edge of the page, likely a library or collection stamp.

(20) SHIKŌ-RAN.
(ORCHIDAE.)



平水全載

MAR IUM (19)
(ORCHIDAE.)

(三十) シカウラン

(蘭科)

一茎一葉麦斛ノ如ノ大ニ。葉ノ長四五寸ニノ厚シ。稀ニ一茎二葉ヲ生スルコトアリ。夏茎側細茎ヲ抽クコト五七寸。茎間ニ二籜アリ。秋ニ至テ茎頭無香ノ五六花ヲ簇生ス。每梗一小披針狀葉アツテ護之梗三四分。花蘭花様ノ五瓣。翼狭長寸餘ニノ。籜ハ小ニメ亦尖ル。兩向ニ二小瓣中位ニ密槽瓣アリ。形箕狀ノ如クノ上ニ曲リテ柱ニ對ス。柱ハ蘭様莖体ナレ凡別ニ膜様片アツテソノ背ヲ彼コテ。約ハ柱頭ニ潛ム。惣テ淡黄褐色ニメ淡紅暈ヲ帯。附去花瓣看柱與密槽瓣部大圖



(21) CHIKAI-RAN, CHIKKA-RAN.
LIPARIS Plicata BL.
(ORCHIDAE.)

Handwritten Japanese text, likely a botanical description or commentary, written vertically in columns. The text is partially obscured by the illustration of the orchid.



卷之十八

二十一年一月

二十二

平水全載

(20) BHIKORAN (ORCHIDAE.)

卷之十八


二十一年一月

平水全載

(廿) チケイラン 又チケイラン
前条種ノ如ク鬚根上扁圓珠状ノ一茎塊根ノ如ク立テ頂上ニ一葉アリ。長三四寸。形竹葉ノ如ク。色淡緑ニ一脊アリ。葉本ニ四片ノ苞アリ。就中一片差長メ尖鋭。殆ト葉ノ如シ。晩秋葉心ニ沼フテ一花梗ヲ出ス。太サ麦稈ノ如ク扁。兩側殺削稜ヲナシ。頂二十餘花ヲ以テ二寸餘ノ片穗状ヲナス。花ハクモキリサウノ花ノ如ク差小。一大唇五細弁ヲ以テ成ル。ワノ三弁ハ形披針状ニノ邊緣外及ニ唇下ト柱後トニアリ。又二弁ハ系ノ如ク細ソフノ兩側ニ垂ル。色淡黄帶褐。柱莖クモキリサウト同轍。以テ大葉經年不枯レ。一度花アレバワノ故莖ニ再ヒ花ヲ不出。コクランノ類ト同シ。又此種芽ヲ出ス。ト晩シ。故ニ花亦晩レテ冬ニ至テ初テ盛ンナリ。草形シコウラン又ムギランノ類ノ如クナレ。葉形同ジナラス。又花形ニ在テハクモキリサウノ如クナレ。別ニ一種ニ前条種ノ族ニ収ムヘキモノニアラス。

按亦 *Liparis plicata* ノ屬ナルベキモ種名未詳

エロテンドルユ



(22) NAGO-RAN.
(ORCHIDAE.)



Handwritten Japanese text in the left margin, likely describing the plant's characteristics or habitat.

二十三

(廿二) ナゴラン
〔蘭科〕
四國并南紀等ノ古木或ハ巖上ニ生マ。葉鈍披針状ニシテ甚ク厚ク。闊六七分長四五寸。一根四五葉ヲ極トス。夏根側花莖ヲ抽ク。五七寸。有梗六七花ヲツク。略蘭花ノ如クノ。蜜槽瓣下ニ短嘴アツテ前ニ勾ルヲ以テコノ特標トス。惣テ白色ニ淡緑暈アリテ。下側ノ二瓣ト蜜槽瓣トニ紅紫色ノ斑点アリ。又微香アリ。一種小葉者南勢ニアリ。葉長一寸餘幅四五分。花亦同形ニシテ小ナリ。附 一莖体 二葯共耶大

按種名未詳



(28) NIUMEN-RAN.

(ORCHIDEAE.)



二十四


平林堂

NIUMEN-RAN (28)

(廿三)ニウメシラン 屈子花

琉球^{イリモテ}入面山ニ産ス。草名護蘭ノ如クノ豊大。經年久シキモノハ脚下葉脱シテ莖粗
 キヲ指ノ如ク高二尺ニ超ユ。夏葉間処々ニ花莖ヲ出シ數花房ヲナシテ開ク。形亦
 ナゴランノ花ノ如クノ微大。黄色ニ赤褐ノ斑アリ。柱同様ニ短ク。唇瓣尖リ香
 ナクノナゴランノ清逸ナルニ劣ル 附柱体葯等即大圖

(蘭科)



卷之廿八

平林堂

(24) FŪ-RAN.
ACRIDES THUNBERGII MIQ.
(ORCHIDAEAE.)



卷之十八

三十四

二十五

平林詮哉

卷之十八

三十四

平林詮哉

(廿四) フウラン

(蘭科)

暖地老木樹上ニ生ス。葉狭長ニ厚ク細脊アリ。大ナルハ長四五寸。左右互ニ抱擁シテ。十数對ニ余リ。六月葉間ヨリ一莖ヲ出シ。四五垂ニ分レ。每頭一花。白色ニノ瓣狭長。三瓣上ニ並ヒ。兩翼側ニ下垂シ。蜜槽瓣三尖心共ヲ兼ク。葉蘭様ニノ嘴アリ。長クノ勾ル。清香蘭ノ如ク微ナリ。近世葉状花形ニ些異アル。数十品ヲ出シ。好事ノ徒玩弄尤深シ。今枚挙ニ暇アラズ。附裝体並葯郭大圖

リモドレム
Limnolobum talca タルカ 春氏



(25) NAGI-RAN.
(ORCHIDAEAE.)




南紀山中ニ生ス。一窠ニ葉形披針狀ニノ厚剛。質報春蘭ノ葉ノ如クニノ短ク。脚長ク葉ヲ偃ヤテ六七寸。ソノ潤葉ノ処略竹柏ノ葉ノ如シ故ニソノ名アリ。夏根際葉間ヨリ一莖ヲ出ス。五七寸。五六垂ニ分レ毎頭一花。形小ランノ花ノ如ク。外ニ瓣尤細ク色白質淡黄暈アリ。内ニ瓣蜜槽共ニ白色。蜜槽瓣尖リテ僅ニ及シ裏面紅紫斑アリ。清勝愛スベキモ香ノ可賞ナシ。心共ノ形建蘭ト同フシテ只帽上粟紋アツテ色茶褐。葯ノ色及テ淡黄ナルノ異アリ。

(廿五) ナギラン

〔蘭科〕

南紀山中ニ生ス。一窠ニ葉形披針狀ニノ厚剛。質報春蘭ノ葉ノ如クニノ短ク。脚長ク葉ヲ偃ヤテ六七寸。ソノ潤葉ノ処略竹柏ノ葉ノ如シ故ニソノ名アリ。夏根際葉間ヨリ一莖ヲ出ス。五七寸。五六垂ニ分レ毎頭一花。形小ランノ花ノ如ク。外ニ瓣尤細ク色白質淡黄暈アリ。内ニ瓣蜜槽共ニ白色。蜜槽瓣尖リテ僅ニ及シ裏面紅紫斑アリ。清勝愛スベキモ香ノ可賞ナシ。心共ノ形建蘭ト同フシテ只帽上粟紋アツテ色茶褐。葯ノ色及テ淡黄ナルノ異アリ。



平木在哉

(26) KAYA-RAN.
SARCOCHILUS JAPONICUS MIQ.
(ORCHIDEAE)



大葉十枚子...
廿七

二十七

平水在哉

(27) KAYA-RAN


(ORCHIDEAE)

廿六カヤラン

〔蘭科〕

老樹上ニ生シ。披針狀ノ小葉五生シ。鱗様平扁ニ並フ。樞樹葉ノ如シ。葉間線根ヲ出シ中道ニ並ヒ下ツテ殆ト束聚スルガ如クナリテ樹皮ニ掛ソツク。夏小葉間ニ細織ノ一花茎ヲ出シ長二三寸。有梗四五花ヲ開ク。形ナゴラン花ノ如クメ瓣短ク色淡黄ニシ。蜜槽内紅細点アリ。生殖諸部蘭類ニ同シ。一種小葉ニメ紅紫細点ヲ滿布シ花色帯紅ナル品アリ南勢ニ生ス。マツラン又ベニカヤラント云

按己下五種全形各異ナレ氏葉質花形ソノ趣ヲ同フス。バ共ニ同類タルモノ如シ共ニ西名未詳



卷之十

三十一

平水在哉

(27) KASHINOKI-RAN.

(ORCHIDAEAE.)

五主ノ草 澤水 茶ノ所ニ 生ニ 加ニ
山ノ 尖ニ 生ニ 主ノ 草ニ 生ニ 加ニ
生ニ 主ノ 草ニ 生ニ 加ニ
生ニ 主ノ 草ニ 生ニ 加ニ



(蘭科)

三十八

平木在哉

(28) KAYARAN.
(ORCHIDAEAE.)

(廿七) カシノキラシ
カヤランノ大葉ナルモノ、如シ花形亦同シ



(蘭科)

卷之十八

三十八

平木在哉

(28) YORAKU-RAN, HIOGI-RAN.

(ORCHIDEAE.)

深山老樹上ニ生ス葉厚クメ小。略ムカデランノ如クノ差大ニノ尖ル。七八葉密接
互生ス。花形次条ト同シ故ニ略之



(27) KASHUNOKI-RAN

(ORCHIDEAE.)

(廿八) ヤウラクラン ヌモミダラン ヒアフギラン (ハ蘭科)
深山老樹上ニ生ス葉厚クメ小。略ムカデランノ如クノ差大ニノ尖ル。七八葉密接
互生ス。花形次条ト同シ故ニ略之



(29) ŌBA-NO-YORAKU-RAN.

(ORCHIDAEAE.)

余未詳産地。或云江州山中老樹上ニ得。形前条ノ如クメ大ニ大抵四五葉ヲ以テ
一窠ヲナス。葉尤厚ク邊縁絞薄。夏梢葉中心一莖ヲ出ス。二三寸。暗紫色ノ細碎花
ヲ綴リテ穂ヲナス。毎花一片ノ細針苞萼アリ。花尖卵形五瓣三尖ノ蜜槽瓣併テ六
瓣。心莖蘭様頭黄色。附金花郵大圖



三十


平木在哉

(28) YORAKU-RAN

(廿九) オホバノヤウラクラン

(蘭科)



余未詳産地。或云江州山中老樹上ニ得。形前条ノ如クメ大ニ大抵四五葉ヲ以テ
一窠ヲナス。葉尤厚ク邊縁絞薄。夏梢葉中心一莖ヲ出ス。二三寸。暗紫色ノ細碎花
ヲ綴リテ穂ヲナス。毎花一片ノ細針苞萼アリ。花尖卵形五瓣三尖ノ蜜槽瓣併テ六
瓣。心莖蘭様頭黄色。附金花郵大圖



卷之十一
三十一
平木在哉

(30) MUKADERAN.

(ORCHIDEAE.)



三十一

卷之十一

(三十)ムカデラン

(蘭科)

南紀山中ニ産ス。莖粗糸ノ如ク樹皮上ニ蔓延シ。葉五生長ニ三分幅五厘ニ足ラズ。楕圓ニノ扁。面ニ一滑條路アリ。葉間処々ニ線根ヲ出シ以テ樹皮上ニツク。夏秋ノ際葉腋ニ二三分ノ梗ヲ出シ花ヲ開ク。形エビ子或ハチドリサウノ花ノ如クメ至テ小。帽一翼大小四瓣ニ淡紅色。蜜槽瓣大ニメ本ニ二尖起アリ。半唇状ヲナシテ亦尖リテ白色。心黄蘭様帽弁其体紅色。距アリ短ノ蜜槽瓣后ニ出ツ。附全花郭大

圖

廿二ホウラン


釵子股

〔蘭科〕

南勢南紀等ノ古木上ニ生スルコトクランノウラン等ノ如シ。老タルモノハ長二尺許ニ至ル。葉互生形圓長箸ノ如クノ四肢不凋。葉老レバ漸ク枯腐シテ茎ヲ長ムルコト石斛ノ如シ。夏茎上花ヲ開ク五瓣淡綠略蘭花ニ似テ小ニノ香ナシ。蜜槽扁長ニノ暗紅ノ密点アリ。莖狀亦略蘭類ノ如シ。附一帽 二番帽見葯圖

五ビテレトルム
Ptilinopus テレス
 春氏

(31) BŌRAN.
 LUISIA TERES BL.
 (ORCHIDEAE.)



卷之十八

二十編一頁


三十三

平木在哉

TOKUSA-RAN.
(ORCHIDEAE.)



平木在哉
三十三



所属未詳

根數莖ヲ叢生シ。莖粗サ小指許高一二尺。葉五生シ。本鞘様ニ莖ヲ包ミ形略コク
 ラレノ葉ノ如ノ大。秋二三ノ脚葉間ヨリ花莖ヲ出ス長サ尺許。寸余ノ葉アツテ
 互ニ擁之梢ニ至テ漸ク小。梢葉間毎ニ一花ヲ出シ向上テ開ク。形蘭花ノ如クノ大
 五六分。披針狀ノ白質黃暈アリ。五瓣。葉密槽糸柱体等ノ状略蘭花ノ如クノ大。此
 品秋花莖ヲ出シ冬土窖中ニアツテ初テ開花ス。根粗ノ線様亦略蘭根ト同シ

(廿二) トクサラン

(蘭科)

平木在哉
三十三



SHIRAN.
 BLETIA GEBINA LINDL.
 (ORCHIDEAE.)

卷之十六
 二十四
 平木全載

〔卅三〕シニン

白及

〔蘭科〕

春芽ヲ出シ四五葉ニ分ル。葉形エビ子ノ如クナレレ稍狭長ニノ脚筒ヲナシテ上
 リ。葉心一莖ヲ抽キ五六ノ紅紫花ヲツク。一種白花ナルモノ又
 槽ノ体長メ下ヨリ心黄ヲ抱擁シ。心黄長ノ扁背隆起腹凹陷溝ヲナシ。雄蕊ツノ頭
 ニ位シ鱗狀帽アツテ内ニ黄葯ヲ貯ス。葯ニツニ分レ又各四分スルヲケイ。クハク
 ラン等ト同シ 附其体葯等部大圖

按此品新芽ノ葉心ニ花莖ヲ出スハ。全クエビ子ニ同フメ。葉脚筒ヲナシテ上
 ルハケイト同シ。故ニ全体ケイト同フメ稍小ナルノミ。又花形莖狀ニ在ツテ
 ハケイクハ克蘭等ト一般ノ趣ヲナス

リモドルム。 ストリアアトニム
Lindorum striatum 春氏 西勃氏ハ *spilindorum* ニ屬ストス

卷之十六
 二十四
 平木全載

(84) GANZEKI-RAN.
DENDROBIUM
(ORCHIDAE.)

廿四)ガゼキラン
暖地ノ産ニノ南紀ニモ亦自生アリ。根トチ樞ニノ葉脚筒梯茎ノ如ク立テ六七寸
ニノ葉ヲ開クヲ白^{シラン}及ノ如ク。葉形亦白及ニ似テ差大ニメ冬不凋。春ソノトチノ半
腹ヨリ花茎ヲ出シ長サ尺餘。上ニ数花ヲ開クヲクハクラント同ジク五瓣ニメ形
略クハクランノ花ニ似。只色金黃蜜槽ノ口邊赭褐ニメ紅紫ナラズ。子室莢状亦大
低ノノ趣ヲ同フス。畢竟クハクラント同一類品ニカ、ル。一種葉ニ黃斑アルモノ
アリホシケイト云又ソノ斑細ナルヲ金ケイロ

〔蘭科〕

三十五

正木全集




HERBARIUM
OF THE
IMPERIAL UNIVERSITY
OF TOKYO

卷之十八

本草綱目

(35) KWAKU-RAN.
DENDROBIUM JAPONICUM LINDL.
(ORCHIDEAE.)



(廿五) クインラン 鶴頂蘭 (蘭科)
根ノ様ニノ葉形白及カゼキランノ如クナ根上茎様ニてサルハニ子
ノ如ク全形大ニ高ニ尺ニ越エ冬最外一小葉ノ間ヨリ花茎ヲ出ス春ニ至
漸ク長シ夏ニ至テ高ク葉上ニ出テ茎頭ノ許花ヲ開ク形カゼキランノ花如
クニ更ニ大ニ舟長クノ尖鋭面白色囊褶赤。登槽弁カゼキランノ如ク同様
ノ短嘴アリ。舟尖紫色。柱体帽状。黄約ノ形カゼキラン同ク花約ノ形彼ノ
如ク粒状分明ナク。附 柱頭前部大圖
接前条ノ同族ニノ亦種を未詳

三十六

平木空



卷之十一

二一

本草

(36) YEBINE.
CALANTHE STRIATA R. BR. F. ANGUSTIFLORA.
(ORCHIDAEAE.)



離レテ相臨對スルト同シカラザレド、ソノ用一般トス。嘴ハ長ク蜜槽体ノ後ニ出テ
又蜜槽体ト相連接ス。各以詳圖示之
エド、トドム
子ルヲクム
Ptilodanum nishidani 春氏

甲 瓣 乙 蜜槽体 丙 帽 丁 蜜槽体 戊 子室
乙 嘴 去帽見 雄蕊部大圖

(卅六)エヒ子

〔蘭科〕

処々山中往々自生シ。寒地所産尤多シ。草状ケイニ似テ筒体低クメ葉潤短。冬凋ミ
春芽ヲ出ス。葉未タ全ク開カザルノ際ニ中心花莖ヲ出シテ花アリ。形ケイノ花ノ
如ニメ差小。蜜槽体短クメ唇差ヒロガカル。草ノ大小花ノ形色多種アリテ玩花家ノ
銘名甚タ多シ。概スルニ草ニ大小二種アリ。ソノ小ニノ柔弱ナルヲ花戸クサニヒ
子。近道尤ソノ差大ニメ剛キヲ草ニエビ子ト称メ分之。又蜜槽辦尤大ニメ繁殖多
キヲ天サルメント云。ソノ色純黄ノル者特リ吾北山ニ出。花戸之ヲキサルメント
称ノ尤貴重ス。今コ、ニサルメント一花ヲ併セ圖ス木曾山中ニアツテ弁潤短ニ
蜜槽弁大ニメ尖鋭嘴亦大ナルモノヲ産ス。名府ニ之ヲコラント云。ソノ形一殊態
アレド亦本条ノ一種ニカ、ル。惣テエヒ子ノ類種々アレド生殖部ニ於テハ一般
トス。故ニ茲ニソノ詳状ヲ記ス。似類ノ子室ハ蒂ニノ蒂中突礎ヲ収ム子室ノ頭五
弁心ニ出テ短筒様ヲナス処之ヲ蜜槽体トシ。ソノ下邊前ニ挺出スル一弁之ヲ蜜
槽弁トス。筒内ノ邊尖鱗形ノ一片之ヲ帽トシ。帽ヲ排スレハ内ニ葯アリ。子細ニ分
之ハソノ本併合ノ一莖ニノ左右ニ分レ。左右又各二分シ每莖各ニ葯ヲ戴ク合テ
ハ葯トス。花葉未衰テ僅ニ老レバ則帽葯共ニ脱シテ一凹腔ヲ餘スヲ見ル。筒体ハ
雌雄兩莖ノ交接生殖ヲナスノ機アル処ニカ、ル。ソノ状蘭類ノ莖柱ト蜜槽体ト

(37)

KISO-YEBINE.
CALANTHE STRIATA. R. BR.
(ORCHIDEAE.)



三十八

本草綱目

YEBINE
CALANTHE STRIATA R. BR.
(ORCHIDEAE.)

(冊七) キソエビ子

木曾山中ニアリ。草状エビ子ト同フシテ花瓣、差ヤ潤短ニノ琉球エビ子ノ花ノ如クノ小。白質ニメ淡紅紫暈アリ。蜜槽大ニメ尖鋭。嘴亦大ニメ尖ル。エビ子種中ニケツテ頗ル異態アリ。名府ニコランノ名アツテエビ子ノ種中ニ分ツ。蓋シコランノ名ハ名府玩花者流ニ出ルモノナラシ


〔蘭科〕

卷之十

二二

平本

NATSU-YEBINE.
CALANTHE TEXTORI MIQ. F.
SEPALIS ANGUSTIS.
(ORCHIDAEAE.)




卷之十八
三十九
平林全成

卷之十八
三十九
平林全成

(廿八) ナツエビ子

〔蘭科〕


エビ子ノ類ニノ草差小ニメ花開ト晚レテ六月ニ至ル。草状大異ナケレモ花茎ヲ
出スコクハラシノ如ク。最外一葉ノ内ニ在ッテ。エビ子ノ葉心ナルト同ジカラズ。又
花辨狭長ニメ尖ルヲ以テ一種態アリ。花色種々アレドモエビ子ノ多ク如クナラズ





KINSEI-RAN.
 CALANTHE TEXTORI MIQ.
 (ORCHIDEAE.)

MATR. ZEINNE
 CALANTHE TEXTORI MIQ. F.
 SPALLS ANGUSTR.
 (ORCHIDAE.)



〔卅九〕キンセイラン
 本曹山中ノ産。全形夏エビ子ノ如ノ差小。四月脚葉間ヨリ花莖ヲ抽ク。一尺許ニシテ花アリ。瓣長ノ尖リ三瓣大ニ二瓣差小ナレ氏。夏エビ子ノ狭細瓣アルガ如クナラズ。色黄緑密槽瓣黄色喉ニ褐赤ノ條アリ。夏エビ子中ノ一種花差早ク。瓣形異ナルヲ以テ。名府ノ玩花家分之ニキンセイランノ名ヲ下スモノナラン

〔蘭科〕



RIUKIU-YEBINE, KWA-RAN.
 CALANTHE DISCOLOR LINDL.
 (ORCHIDEAE.)

RIUKIU-YEBINE
 CALANTHE DISCOLOR LINDL.
 (ORCHIDEAE.)

〔四十〕リウキウエビ子 又クハラシ
 〔蘭科〕
 暖國産一メ吾郷ニテハ土窖ニ入ザレバ寒ニ堪ヘズ土窖中ニテハ冬猶葉ヲ保草
 状エビ子ニ同フメ稍大ソノ花莖ヲ出スヤ。エビ子ハ葉心此種ハ夏エビ子ト同ク
 最外ノ一葉内ヨリシ。花ヲ開クヲ晩夏ニメ夏エビ子ヨリ晩シ花色紅紫白ノ三種
 アレ氏。ミナ純色ナラス生殖部異ナシ



卷之十八

二十

平林全載

(42) IŪKOKU RAN.
(ORCHIDEAE.)



卷之十一

二月一日

四十三

平木生哉

(41) SARABA RAN.
(ORCHIDEAE.)

(四二) イウコクラン

(蘭科)

竹林樹下所在コレアリ。産地ノ寒暖ニヨツテ大小一ナラス。世人漫ニ琉球ト称スルモノハ最大。南紀産次之。吾邦北勢寺ノ者ハ最小ナリ。大小不一レ其形状異ナシ。葉ハサ、ハラシノ如ク冬凋ズ。邊緣波紋不平。葉脚茎ヲ包ミ一茎三四葉。心一細茎ヲ抽キ高六七寸。疎穂花ヲナス。亦サ、ハラシノ如ク。但花瓣ニ差暗紫黑色ヲ帯フルゾミ。故ニコクランノ名アリ。茎葉凌冬ケレ一度花アレハフノ茎復花ヲ出サズ。花後莢ヲナシテ実ヲ結ブ。略春蘭ノ如シ。年ヲ経テ葉漸ク衰落シテ茎不枯。裸ニメ肥膨多腋大指ノ如ク。長三四寸。小者モ二三寸ニ細シ。三四節アツテ青翠。葉一度落レバ復葉ヲ出サズ。節上更ニ芽ヲ出シ蘗苗ヲナシ。苗本線根ヲ出シ終ニ地ニ下テ新葉ヲナス。旧根ノ側亦ヨク芽ヲ出シ花ヲツク。故ニ数年ニメ多茎並列手指ノ並ブガ如ク然リ。根線様。蓋シコノ茎ハ塊根ノ地上ニ出ルモノニメ。雀踰斛石斛等ノ茎ニ於ルガ如シ。兩莖蘭様如郭大圖

卷之十一

二月一日

平木生哉

(42) IŪKOKU-RAN.
(ORCHIDEAE.)



卷之十八
四十三

平林
註
成

IŪKOKU-RAN (42)
(ORCHIDEAE.)



四三
コクラ
ン

〔蘭
科〕

卷之十八
四十三
平林
註
成

(48) KOKU-RAN.
(ORCHIDAE.)



十四

本草綱目

(48) KOKU-RAN.
(ORCHIDAE.)



四三 ユクラン

(蘭科)

卷之六

二十

本草綱目

(44) HITOHA-RAN; ICHYŌ-RAN.

(ORCHIDEAE.)



四十五

平林全志

(四) ヒトハラ

又イナエフラン

(蘭科)

北地深山幽谷ニ生ス。一葉一窠。葉ハ柄短ク形楕圓ニメ尖。長二三寸幅二寸許カタク
リ垂ニ似テ薄ノ小。縦道横紋アツテ頗ル網様紋ヲナス。葉側一花茎ヲ抽ク。四五
寸。根上ニ莖一莖。頂ニ一花ヲ開ク。形蘭花ノ如クメ差小。色淡黄緑ニメ密槽唇
瓣白質ニ紫点アリ。莖亦蘭様。後實ヲ結フ春蘭ノ實ノ如クメ小。根線様蘭根ニ似テ
細小



卷之十

二十

平林全志

(45) KAMOME-SŌ.
(ORCHIDEAE.)

Handwritten Japanese text in vertical columns, likely describing the plant's characteristics and medicinal uses. The text is partially obscured by the illustration.



四十六
平林全茂


KARUYUKI...

卷之十六
二十...

平林全茂

(四五) カモノサウ カモメラン
木曾山ノ溪間ニ生。一葉一花茎ノ形。略一葉ランノ如ナレ氏。葉脈彼ノ如ク網紋ヲ
ナサズ。一葉葉ニ添フテ生シ高二三寸。茎梢二三花ヲ開キ。毎花一小葉アツテ護
花形亦一葉ランノ花ノ如ナレ氏。色淡紅。弁葉ノ形一様ナラズメ同族ニ収メガタ
シ。姑ク後日ノ精檢ヲ期ス

(蘭科)



(46)




KOKEI-RAN, SASA-YEBINE.
(ORCHIDEAE.)

四十七

本草綱目

(45) KAKIOME SO
ORCHIDEAE



(四六) コケイラン 又サ、エビ子

〔蘭科〕

深山幽谷ニ生。根塊球ヲナシ。根ニ葉。狭長劍様ニノ尖鋭一尺餘。條道アリテ蘭ヨ
 リウスク。春葉側一茎ヲ生ス。高一尺餘。球ニ有梗花ヲ五生シ。穗ヲナス。五瓣。略蘭花
 ニ似テ小。黄色ニノ微褐ヲ帯ヒ。蜜槽白色。瓣本兩側ニ各一小裂片アリ。莖亦蘭様ナ
 レ。氏帽鬚ノ葯ヲ頭上ニ繫ルノ形ニアツテハ。ソノ趣ヲ異ニス。故ニ以郭大圖示之

本草綱目
 卷之十八
 蘭科
 本草綱目

(47)



SAIHAI-RAN.
CREMASTRA WALLICHIANA LINDL.
(ORCHIDEAE.)

卷之十八
二十
四十八
平水全載

卷之十八
二十
平水全載

(四七) サイハイラン

(蘭科)

山中樹陰或溪澗水側ニ生ス。根球様ニシテ一多ハ一葉。間マニ葉ナルモアリ。形エ
 ビ子ノ葉ノ如クメ長ク。春末葉側ニ一莖ヲ抽ク。尺餘。多花一側ニ垂下シ穂ヲナ
 ス。四五寸。花細長五弁。蜜槽一弁。形トケンランノ花ニ似テ微大。色淡黄帶褐唇ニ
 紅紫斑アリ。心黄亦蘭様。和州多峯ニ産スルモノハ花色紅シ

KOLE-HAN, BASA-YUBINE
(ORCHIDEAE)

(43) TOKEN-RAN.
 PHAJUS MACLATUS
 LINDL.
 (ORCHIDEAE.)



卷之六
 二十
 一

四九
 平本全表

卷之六

本表

(四八) トケンラン

(蘭科)

吾北山幽谷ニ生ス。根球塊^{トナ}ニメコケイランノ如ク。一窠ニ葉形サイハイニンノ如クメ差小。背ニ紫点アリ。時ニ紫点ナキモノアリ。葉側一茎ヲ抽ク。尺餘。疎ニ有梗花ヲ互生ス。花コケイランヨリ大ニ。瓣狭長ニメ尖リ。黄色ニメ微褐ヲ帯ヒ紫細点ヲ滿布ス。蜜槽瓣稍大ニメ白色鮮明

MAJAHIAE
 CHREMASTHA WALPOHIANA LINDL.
 (ORCHIDACEAE)


(49) HITOTSU-BOKURO.
 LISTERA JAPONICA BL.
 (ORCHIDAEAE.)



Handwritten Japanese text in vertical columns, likely a description or collection notes for the plant. The text is faint and difficult to read in detail.

五十

平木正成



所属未詳

(四九) ヒトツボクロ 京同名 ナヨクリウセイ名古屋 (蘭科)
 深山幽谷陰地ニ生ス。一根一葉柄長一二寸。葉卵圓披針狀長二寸許。幅六七分。表深
 綠色ニノ光澤。五縱道アリテ。中筋上ニ一ノ白道アリ。背紫色ニノ縦脈淡白。根圓尖
 ニノ椎子ヨリ大ナリ。葉側纖細一茎ヲ出シ長七八寸。至細鱗様ノ二三葉ヲ五生シ。
 梢頭穗ヲナシ碎細花ヲ綴ル。後實ヲ結フ蘭実ノ形ニノ小

(50) CHIDORI-SŌ;
TEGATA-CHIDORI.
ORCHIS LATIFOLIA L.
(ORCHIDEAE.)



五十一
草木全書

HITOTSUBOKURO
KATAHA YAPONIA BI
(ORCHIDAE)

卷之六

二十編一頁

平本并産

(五十一)チドリサウ ステガタチドリ

(蘭科)

チドリサウハ深山溪間ニ生シ。葉エビ子ノ葉ノ如クメ狭小。ニノ質柔滑茎ヲ抱テ互生シ。梢ニ至テ愈々小。莖高尺餘春夏ノ際莖頭ニ穂ヲナシ花ヲ開ク。花リウキウエビ子ノ花ノ如クメ小。三小弁兜ヲナシ。二大弁翼。蜜槽一弁併テ六弁。毎花一小狭葉アツテ護之。色大低淡紅紫。或ハ濃或淡或殆ト白色。兩葉ノ形略エビ子ニ同ク。根形小指ノ如クメ小。ニノ尖長。數塊直下ス。此種産地ニヨツテ種々不一。本条所圖ハ草稍大ニノ根ノ數多ク。並列十餘ニノ恰モ手指ヲ並フルガ如シ。花戸曹吉豹嶽ニ得テ自ラテガタチドリノ名ヲ下ス。余ハ之ヲ吾北山ニ採ル

ラチホリア ヨルシス
latifolia anhis. 羅 *brechtbig stankelkraut.* 蘭
ゴローテ ハンデケシスコロイド
groote handekraut ミン子ケン 欽氏 圖可證

按チドリサウ類ノ解大サギサウノ下ニ詳ニス宜併考フベシ


(51)

NOBINE-CHIDORI.
ORCHIS ARISTATA L.
(ORCHIDÆÆ.)



五十二

平本全表



(五)ノヒ子チドリ

(蘭科)


近道所産ノチドリサウニ種々アリ。大ナルハ高二尺許小ナルハ一尺餘。ニノ葉ニ
長短廣狹。花ニ大小。色ニ淡紫或ハ白等ノ不同アレ。概スルニ上条種ト同一族ニ
カ、ル。然レ。氏ソノ根形ニ差異アリテ。多クハ線様ノ粗短ナル者ノ横ニ延ビテ上
条ノ手指形ニ並ブガ如クナラズ。今ソノ根形同様品中ノ三種ヲ舉グ

卷之十

三十一

平本全表

(52) IBUKI-CHIDORI.
HABENARIA JAPONICA A. GARY.
(ORCHIDAEAE.)



(五三) イブキチドリ

草上条種ヨリ小ニノ花却テ大ニノ色差淡

(蘭科)

卷之十八

二二

本草綱目

卷之十八
二十
五十三
平本全載

(53) HAKUSAN-CHIDORI.
ORCHIS MACULATA L.
(ORCHIDEAE.)




卷之八
五十四
平水全載

(五三) ハクサンチドリ

葉大ナラズシテ花大ニ。瓣ミナ尖鋭ニメ色差濃。唇ニ紅紫ノ細点アリ。根形前条種ト同シ

〔蘭科〕

按 *Orchis* フルシマ 第三族四族ホノ下ニ林氏鐸氏共ニ数種ヲ載レバ。本邦所産ノ中種名的當ナルアルベキモ。余未ダ考ヘズ



卷之八
五十四
平水全載


(54) TSURESAGI-SO.
 HABENARIA JAPONICA A GRAY. VAR. LATIFOLIA.
 (ORCHIDAEAE.)



五十五

平林在哉

(58) HARENAN-CHIDORI
 ORCHIS MACULATA L.
 (ORCHIDAEAE.)



(五四) ツレサギサウ
 茎高カラザレバ葉普常ノチドリサウヨリ長大。花數多カラズシテ差大ニ。五瓣ニ
 ノ翼好テ後ニ反シ。蜜槽辨及ヒ嘴ハ長ク色共ニ白フノ微緑ヲ帯ブ。ソノ形略サギ
 サウノ如ノ微大。且多ク連リ開クヲ以テツレサギサウノ名アレバ。根形サギサウ
 如ク珠塊ナラズ。線條ノ大ナルモノニメ。太サ小指ヨリ差細ク長クシテ多條直下
 シ。略チドリサウノ指様ナルモノニ近シ。附兩葉共蜜槽連郭大固明雄莖状

如花形ニヨリテツレサギサウノ名アレバ亦チドリサウノ族ニ収ムベキモノ、
 如シ


(五四) ツレサギサウ

(蘭科)

卷之十八

二十卷一百

平本并




MIDZU-CHIDORI,
JAKŌ-CHIDORI.
HABENARIA SP.
(ORCHIDEAE.)

卷之十一
二二頁

五十六
平水全表

HABENARIA JAPONICA A GRAY VAR LATIFOLIA (ORCHIDEAE)



(五五) こつちドリ 又ジヤカウチドリ

(蘭科)

水澤湿地ニ生ス。莖二三尺葉狹長ニノ尖鋭莖ヲ包テ互生シ。梢ニ至テ漸ク小。莖頭
 疎穂ヲナス。三四寸白花ヲ綴ル。形チドリサウノ如ク小。翼唇共ニ楕圓。嘴差長ク
 メ帽不長。毎花細長一葉アツテ擁之花ニ佳香アリ。故ニジヤカウサギノ名ヲ得。根
 線様ノ粗短ナルモノニモ。太者小指許ニノ。長数寸十数條。横ニ地中ニ延ブ。

第八種


按 *Habenaria bipolia* 羅 *Habenaria blabif.*

スタンデルコロイド *Habenaria blabif.* 蘭ノ形状。并ニ佳香アリ。殊ニ

阿須氏ノ圖ニ近ケレド。根形同シカラサルヲ以テ。
 的當ト断シガタシ。或ソノ一種トセンカ

(56)

KINGIN-SŌ.
GYMNADENIA CONOPSEA R. BR.
(ORCHIDAEAE)



五十七

五木全茂

(五六) キンギンサウ

(蘭科)

茎高サ一ニ尺。葉披針狀ニノ長五六寸幅寸余ニノ厚ク。縁端好テ外反シ。色淡緑。形
 状惣テツレサギサウニ似テ粗大。葉ノ本細フメ柄様ヲナシテ茎ヲ包テ互生シ。梢
 上細白花ヲ密簇シテ二三寸ノ穂ヲナス。花五弁略チドリサウニ似テ差小ニノ嘴
 ナク。子室亦同様ナレ氏。心萼ノ狀ハエビ子類ノ如ク。帽アツテ内ニニ雄萼ヲ藏メ
 チドリサウ類ノ直ニ雄萼ヲ露スガ如クナラズ。根長キ鬚様ニメサギサウチドリ
 草ノ類ト同カラズ。又茎経冬不凋。別ニ茎ヲ出シテ次年花ヲツクル。亦前説ニ草
 トソノ趣ヲ異ニスレバ。一族ニ収ムベカラザル如ニメ。所属未考。産所不詳。或ハ云
 海外産ナリト 附 一 全花一倍圖 二 排帽露ニ雄萼 三 心萼密槽共郭大圖

卷之十
 三十一
 五木全茂

(五七) ダイサギサウ

(蘭科)

遠州勢州等ノ山嶽原野ニ生ス。茎高尺余大ナルハ二尺許ニ及ブ。葉披針狀ニ幅寸許長三四寸。淡緑ニノ白線邊アリ。莖ヲ擁ノ互生シ未ニ至テ漸ク小。稍上花下ニ右テハ全ク菵ノ狀ヲナス。花ノ形色殆ト鸞毛玉鳳花ト一般然レハ小瓣ノ数多ク一瓣帽ヲナシ帽下ニ小瓣帽側ニ一瓣。唇一大瓣ニメ三裂合シテ六瓣。ニノサギサウノ一大瓣ニ小瓣ナルト同ジカラズ。又ソノ唇瓣ノ剪絨サギサウニ比スレバ差淺キノ異アリ。又蜜槽後側細長一筒尾形ヲナシ。子室角様ナル等ハ全クサギサウニ同ク。又生殖部ノ狀亦略同シケレバ。色白フノサギサウノ淡黄綠色ナルニ不似。根ハ塊様大サ拇指ノ如クノ短ク。茎下ニ二筒相並ビ。塊ニ鬚ナク別ニ数條ノ細線根ヲ添フ

ヲ考ヘズ。物印滿 *orchis jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*
 フラスセ *orchis jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*
 フルシム *orchis jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*
 マタデルコイデ *orchis jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*
 ヲノ第二族中ニ可收品ナレバ未ダ的當ノ種名
 ナレバ。假令同種ナラザルモ。ソノ一種タルニ論ナシ

按 *orchis* ノ種類多ク紛雜分明ナリ難シ。故ニ今林氏ノ説ヲ領略ノソノ要ヲ示ス。尤ノ如シ

林氏所説 *orchis* ノ概標ヲ檢ルニ。ソノ花タルミナ尾アリ。雄蕊纖莖ニノニ。コレヲ被フ

ニ小膜片アリ。破綻ノ時ニ見ユ。ソノ莖タル被篋ナク。只纖系ノ卷纏上ニ花粉ヲ滿

布ス。ソノ種三十四。之ヲ大別シテ四族トス。第一ハ尾花兜ニ出ル者。按ニ「アルシ」

ノ族下ニ三種ヲ挙グ。二種ニ詳圖ヲ添フ。檢之ニ本邦ニ的當ノ品ヲ未タ見ズ。

第二根塊様ニノ分析セザル者。此族ニカ、ル種モ多ク。欽氏阿須氏等各數圖アリ。

ヲ以テ形容ス。ソノ花形ハ大低ミナ千ドリサウノ類ト同フ。花形根狀共ニ的

當ノ品ハ。本邦ニ於テ未ダ見ズ。持リ大サギサウノ根形ソノ族中ニ入ルベキア

ルノミ。此族中 *orchis* *jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus* 蘭ノ条下ニ *orchis* *jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*

此種ノ根ナルベキノ考アリ。本邦先輩ツバノオモトラ以テ *orchis* *jun* *testiculus* *alpina* *stem deltoideus*

デ。ソノ根形單九様ナラズ。氣味粘滑亦同ジカラザレバ從ヒガタシ。余近於大サ

ギサウノ根ヲ取リ如法製造スルニ。形色氣味粘滑船束品ト一般異ナケレバ。ソノ

功用亦同ジカルベキヲ必セリ。然レ得之ノ足キ未ダ試驗 第三根分析指様ナル

者。ソノ種 第四根線様結束スル者 諸氏ノ圖ニ此族ヲ挙ルヲ見ザレトシボサウヤ、 第五

根形未檢明者 此条下ニ林氏二種ヲ挙ク



二十圖一

五十八

五十八


(57)



DAISAGI SŌ.
HABENARIA SIEBOLDIANA
MIQ.
(ORCHIDEAE.)

本草綱目
卷之十一
五十九
平林堂藏

蕙花類也
其葉全形如蘭
其花全形如蘭
其花全形如蘭



卷之十一
平林堂藏

(五八)サギサウ 鷺毛玉鳳花

(蘭科)

山間沮洳ノ地ニ生ス。春苗ヲ生シ一根一莖。葉幅三四分長三四寸背ニ稜アリ。色深
 緑。莖高一尺許細ノ二三葉ヲツケ。梢ニ二三花ヲ開ク。萼三片花亦三瓣ニノ。二年上
 ニアリ形心藏狀ニノ上尖リ邊ニ細鋸齒アリ。下居ノ一瓣ハ即蜜槽ニノ本細ク未
 大ニノ三裂。ソノ中者ハ細ノ長ク。左右ナルハ未廣ク扇面ノ如ク邊端剪絨石竹花
 弁ノ如シ。弁後別ニ一筒アリ此ヲ嘴トス。末端扁ニノ僅ニ兩尖ヲナス。全体白色形
 飛鷺ニ似タリ。故ニソノ名ヲ得。子室角様。心葉中ニ位シ雄蕊兩側ニ居ス。コレソノ
 似類花品ノ常態ナルヲ以テ以郭大圖示之。根珠塊大サ指頭ノ如ク白色黃褐ヲ帶
 フ。珠ニ鬚ナク別ニ數條ノ鬚根アリ。右ニソノ端ニ白珠ヲ生シ次年ニ及テ苗ヲ分
 ツ

圖符第一 揭示兩莖郭大圖

甲 心葉前面微々有粟紋

乙丙 兩雄蕊所位之處而有薄膜包其莖。其莖細而未端有白色一珠。莖及珠

者無被膜直可見 甲符 第二排出雄蕊見全形。其莖二裂而面有淡

黃粉滿布

第二 排出雄蕊見其全形郭大圖。莖二裂片而面滿淡黃點。莖纖細末有一箇

白珠

按本条ノ花形草狀 ヲルシス ノ属ニ外ナラザレ氏。西書中ニ於テ未タ的當ノ種


名ヲ不得。又ソノ根形ニヨレバ第二族ニ可收品ノ如クシテ。猶二箇莖九様ニ相

並ノ常套ニ背ケドモ。其結塊クルニニナケレバ。今コ、ニ収ム根ヲ乾末シ試ル

ニ。形色氣味粘滑殆ト大サギサウノ根ニ同フシテ。共ニ「サレツブ」ニ代用スベキ者

ノ如ク。而テ世人ノ麥門冬ヲ用ルニ優ルヲ遠シ

SAGISŌ.
HABENARIA RADIATA LINDL.
(ORCHIDEAE.)




卷之十
六十一
平林全載

此花西之野入之走門外之山...
一、花之廣和疎散...
在、常葉...
花之不散...
花之本...
花之葉...
花之根...
花之果...
花之種...



卷之十
六十一
平林全載

(59) YAMA-SAGISO.
HABENARIA KEISKEI MIQ.
(ORCHIDAE.)



(五九) ヤマサギサウ
〔蘭科〕
浅山原野向陽ノ地ニ生ス。一莖七八寸方ニノ二三葉ヲ互生ス。下者形披針狀ニノ狭長。上ニ至テ僅ニ五七分。梢ニ淡綠色ノ十許花ヲツク。細長五弁蜜槽ノ一片ト嘴トヲ以テ成ル。子室角様概スルニトシボサウト同様ニノ微大。根指様ニノ細ク四五顆ヲ以テ横ニ延ク

圖符第一 去花弁蜜槽嘴等。見全額郭大圖

第二 撥雄莖以第一鏡視之

甲 淡緑如麦粒為葯。開之内収白色多細珠子。莖細纖而末端有蓋狀黄色瀉刺毛者。蓋雄莖在額側耳様之凹道中。莖從其小溝道下。耳之下側見黄色者即是。其狀與鸞毛玉鳳花莖大同小異。故亦揭示之宜係考


按ニ以下所列ノ數種ニナ林氏 フルシス 下ニ説ク処ノ第三第四ノ族中ニ収ムベキモノノ如シ

卷之十八
二十圖一頁
六十二
平本在藏

卷之十八
二十圖一頁
平本在藏

(60)

MIDZU-TONBO, AOSAGISŌ.
HABENARIA SAGITTIFERA REICH.
(ORCHIDEAE.)




(六十)ミヅトンボ 又アヲサギサウ
好テ山足湿地ニ生ス。細莖高一尺四五寸。狭長葉莖ヲ包テ互生シ。梢ニ至テ漸小。上
ニ十数花ヲ綴ル。形トンボサウヨリ大ニシ。帽翼共ニ濶短ニシ。尖リ。唇細ノ長ク中
間兩側ニ岐アツテ殆ト十字ノ形ヲナス。嘴ハ長ケレ。唇ニ不及。惣テ白色淡緑ヲ
帯ブ未檢根形姑缺

(蘭科)

六十三
平林在哉

(61)

TONBO-SŌ.
TYPULOEDES L. V. SIBIRICA.
(ORCHIDAEAE.)



卷之六
三十一
六十四
平林莊藏


六二トシホサウ

山足陰湿ノ地ニ生ス高一尺許。脚ニ二葉近ク互生シ殆ト相對ス。形圓長五六寸幅寸餘。色淡緑帶白ノ上ニ細葉五六ノ互生シ。梢上一寸余ノ穂ヲナシ三四分ノ細小花ヲ綴ル。形チドリサウノ如ク。翼唇共ニ卵圓ニノ尖リ。帽嘴ハ小ニノ白質淡緑ヲ帶ブ。根線條ニノ長ク横ニ延ク

ハ蘭科

卷之六
三十一
六十四
平林莊藏

(62) KOBANO-TONBOSŌ.
HABENARIA SP.
(ORCHIDEAE.)




卷之八

二十國一

六十五

平林在藏



(六二) コハノトンボサウ
 亦樹陰ニ生ス。茎右細ク高一尺許。脚ニ狭長ノ一葉アツテ茎ヲ包ミ。上ハ至細針状ノ五六葉ヲ互生シ。梢上一二花ヲ終ル。形前条種ノ花ノ如クノ微大。嘴右長ク背後ニ挺出シ。恰モ蜻蜓ノ状ニ似テ色淡緑白色

〔蘭科〕

卷之八

二十國一

平林在藏

(63)



ŌBA-NO-TONBOSŌ.
 HABENARIA JAPONICA A.
 GRAY F. PARVIFLORA.
 (ORCHIDEAE.)

卷之八
 六十六
 平林庄成

(62)
 HABENARIA SP.
 (ORCHIDEAE)

六三 オホバノトンボサウ

(蘭科)

トンボサウ中ノ一種大ナルモノニノ。初生ノ際ハ二葉相對ルカ如ク。尋常種ニ
 彷彿タレド。莖漸ク伸テ二尺許ニ至リ。上ニ花ヲ開クノ時ニ至ツテハ。葉モ莖ニツ
 キテ上リテ互生シ。二大葉上狭長ノ数葉アツテ梢ニ至ツテ愈小。莖ニ高ク線條ア
 ツテ三四稜アルガ如ク。花下ノ小葉花ノ形色等ハ常種ト同フノ差大。但根ハ粗ク
 小指ヨリ細フメ長ク。地中ニ入ルツレサギノ根ノ如ク差小。常種ノ根ノ長クノ
 横ニ延クモノト大ニ異ナリ

卷之八
 六十六
 平林庄成

(64)

MUKAGO-SŌ, NUKAGO-SŌ.
ACERAS LONGICRURIS WRIGH.
(ORCHIDEAE.)



卷之十八

二十回一目

六十七

平林註藏

(30)


(六四)ムカゴサウ

又ヌカゴサウ

(蘭科)

溪間陰地ニ生ス。莖高一尺餘三四葉ヲ互生ス。形ツレサギサウニ似テ小。又大葉ノ
 トンボサウノ如クノ濶短。夏梢上穂ヲナシテ多花ヲ綴ル。細碎ニノ且開展セズ。只
 綠色ノ圓點下ニ白色ノ二小片アリ。強テ捺開スレバ。帽三片翼二片共
 ニ綠色。唇一片白花。心中ニ二黃葯アリ。嘴ハ粗短ニノ亦白色。根線様粗短ニノ横ニ
 延ク。附一全花ニ捺開見弁形共郭大圖

按 *Acera* ノ族ニ外ナラズ。トシテサウムカゴサウノ二名。従前サス処分明ナ
 ラズ。今此種ノ花形尤小ニトシテホノ形ニ遠キヲ以テ。専ラ此種ニムカゴサウ
 ノ名ヲ下ス




卷之十八

二十回一目

六十七

NEJIBANA; MOJIDZURI;
HIDARIMAKI.
SPIRANTHES AUSTRALIS
LINDL.
(ORCHIDAEAE.)



六十八
平木在哉

六五子チバナ

又セザツリ
ヒダリマキ 緩草

(蘭科)

原野ニ多ク。葉狭長山慈姑葉ニ似テ短ク。夏簇葉間一茎ヲ抽ク一ニ尺。三五ノ籜
葉アリ。茎梢無梗花ヲ並置ノ穗状ヲナス。子室角様苞萼一葉。花六瓣ニノ上三弁兩
側各一弁。共ニ鮮紅色。下唇萼様一弁白色ニノ密槽ヲナス。又一種草差小ニノ全花
白色ナルアリ。花ニナ一側ニ向ツテ並ヒ。而シテ茎右旋ス。故穗状ヲ振シテ糾索ノ如
シ。因テ子チバナノ名アリ。兩葉大略白及ノ類ノ如クナレド。些異ナキ一不能。故ニ
製一倍圖明之根細指様ニノ線根ナシ 附 一腹面柱排帽見葯 二背而柱 三

全花共一倍圖

ケレイン カエリソコケ
legu subulicincta parvuleungit 鐸氏
ヲルシヌ スピラリス スタクホルミア スクンデレコロイド 物印満
orchis psialis, plekthomy, parvuleungit
按草形根状ヲ略取スルニ *orchis* ノ第二族中ニ外ナラザル如ク。而シテ林氏ノ
ノ種中ニ於テ未タ此種ヲ見得ズ。姑ク後日ノ再檢ヲ要ス


(66) MIYAMA-MOJIDZURI.
SPIRANTHES SP.
(ORCHIDEAE.)



六十九

平本全載

(六六) ミヤマモジヅリ
シラカバカニ
葉粉條兒菜ノ如キニ小葉相對スルノ中心ヨリ一莖ヲ抽クフ三四寸半披針狀ノ
二小葉ヲ互生シ梢上穂ヲナシテ花ヲツク形略モチヅリノ花ニ似テ三半披針狀
弁上ニアリ又夫三裂ナル一弁下ニ葉ヲ蜜槽ヲナス嘴アリ前ニ曲ル弁色紅紫蜜
槽弁白色尖紅暈アリ嘴ハ色淡紅子室角様此種駒ヶ嶽ニ産シ六月開花ス 附一
全花 二心共 三排帽見約共郎大図



按鐸氏前条種下ニ更ニ小ナル一種ヲ舉ク或ハ此種ヲサスカ

(蘭科)

本草綱目

(67) FUTABASO, TAKANOHA.
LIPARIS SP.
(ORCHIDACEAE)

標 此種ニハ花色淡暗紫ト青トノニアリ仍テアヲグモクロクモノ称アリ
 子ガバチサウハ尤小ニメ高四五寸ニ過ズメ花小ナラズ蜜槽弁差狭メ長ク兩翼
 尤長クメ蜜槽弁ニ少ク間リテ並ヒ長ク蜜槽弁尖ニ挺出ス種ノ殊標亦色ニ青黒
 ノニ種アリ

按以上ノ三種ニ十根塊ニ三地上ニ並出シテソノ傍側ヨリ萌芽シ新苗ヲ生ス
 ルヲ常トスツノ塊根ハ舊莖ノ残ツテナル処ナリ林氏ノ *ophrys* *Takubla*
 蘭ノ第七種以下此塊根アルモノニメ即鐸氏ノ *Takubla* *mit* *unger*
 ナルモノト同シトスルヲ見レハ本条ノ類ミナソノ種タル
 不容疑。葉狀根形吻合ナレト。但花形ニアツテ些異アツテ所挙ノ數種本邦所
 産ノ品ノ花形ト全ノ同キモノヲ不得レバソノ弟幾種也ト云フヲ不得レバソ
 ノ *Takubla* *?* ト断スルニ害ナシ

卷之十一

二十回一目

七十

平林在哉

卷之十一

二十回一目

蘭科

二本并

六 〇此類四種アリ次ニ並列スハサウハ四種ノ總稱ナリ
 山中陰地好テ巖石ノ上ニ生シ珠根殆ト地上ニ浮ミ下ニ鬚根アツテ地中ニ引キ
 珠側ニ芽ヲ出シ新苗ヲ生ス。下ニ二三ノ籜アツテ色之籜上楕圓ノ二葉相抱テ對
 開ス。故ニフタバグサノ名アリ。按蘭ノテウエララド葉面縦道著シユエニ又タカノハ
 ノ名ヲ得。邊縁凸凹波紋ノ狀ヲナシ中心線稜アル一莖ヲ抽ク。高キ者一尺許有梗
 花ヲ以テ疎穂ヲナス。花多キハ十數ニ至ル。ソノ花タル五瓣形恰モ飛鳥ノ如ク。一
 大ナルハ蜜槽弁ニメ体トス。ソノ下ノ二細弁ハ翼。下側ニ垂ル。纖細二弁ハ脚。後
 ニ及スル一細弁ヲ尾トシ。心葉ヲ首トス。心葉ハ蘭葉様ニノ帽長ク前ニ挺出シ帽
 下ニ二ノ卵圓黃蕊アリ。ソノ類ニスズムシサウ。クモチリサウ。チガバチサウノ三
 種アルヲ尤ノ如シ

甲 スズムシサウハ草就中大ニメ莖高一尺許。花亦大ニメ色淡暗紫暈ヲ帶ビ。兩翼ハ蜜
 槽弁ニ近ク相並ビテ。尖僅ニ蜜槽弁端ニ出。此種ノ殊。又一種莖微ヤ高クメ花却テ
 小ナルアリ。形色一般。佳ナラズ。殊標クモチリサウトスルヲアレハ
 丙 クモチリサウハスズムシサウヨリ稍小ニメ高五七寸。花亦小。蜜槽弁短ニメ微
 クコ克蘭ノ花態ニ似テ。兩翼蜜槽弁端ノ下ニアツテ。標ニ尤右ニ挺出ス。種ノ殊
 種ノ殊

D. JIGABACHISŌ.
LIPARIS KRAMERI FR. ET SAV.
(ORCHIDEAE.)

C. KUMOKIRISO, KUMOCHIRISŌ.
LIPARIS NERVOSA L.
(ORCHIDEAE.)



ニ ジガハチサウ (蘭科)



ハ クモキリサウ又クモチリサウ

(蘭科)

B. SEITAKA-SUDZUMUSHI.
LIPARIS SP.
(ORCHIDEAE.)

A. HOVA A. SUDZUMUSHISŌ.
LIPARIS SP.
(ORCHIDEAE.)



ロ セイタカスミムシ

(蘭科)



イ スミムシサウ (蘭科)

平木全集

二十一年一月

七十一

平木全集



JINBAISŌ: MIDZUMO-RAN.
PLATANTHERA BIFOLIA.
(ORCHIDEAE.)

本草綱目

卷之十一

七十二

本草綱目

PLANTARUM JAPONICARUM...
PLANTARUM JAPONICARUM...
PLANTARUM JAPONICARUM...

(六八)ジンバイサウ 又ミヅモラン
〔蘭科〕
深山陰地ニ生シ。葉形クモチリサウノ類ノ如クナル也。二葉殆ト相對ノ平扁展開
シ且葉面ニ光澤アルヲアツテ差ヤソノ態ヲ異ニス。葉心莖ヲ抽クヲ尺許。稜條ヲ
ツテ鱗様ノ小葉四五ヲ互生シ。夏梢上穂ヲナシテ花ヲ開ク。形ヤミトシボノ花ノ
形ニ略似テ差大ニノ色淡緑。根ハ線様ニノ横ニ地中ニ引キテ。前条種ト同ジカラ
ズ。
按鐸氏ノ *gungya tubulblatt*, *or baptant fandel* - *swygl* -
園ニ吻合シ又林氏ノ *ophraps tubulblatt* ノ第四第五種ノ内ノ如クナル氏
未ダ其決ヲ得ズ
テウエーブラド
テウエーブラド
ハスクールト
スタンデル
ココイド

本草綱目
卷之十一
三本并赤

(69) SAWA-RAN, ASAHI-RAN.
ARETHURA JAPONICA A. GRAY.
(ORCHIDAE.)



七十三

平林



(六九) サハラシ又 アサヒラン

朱蘭

(蘭科)

山澗湿処ノ処ニ生ス。一根一葉形狭長披針状ニノ葉本莖ヲ擁シ。中心一莖高七八寸。梢頭點頭一花ヲ開ク。形未開ノ白及花ノ如ク。色紅紫子室下ニ細小ノ二鱗葉アリ。根ハ珠様ニノ白色。

按ニホ

ヲルシス

ノ珠根ノ族中ニ可収モノ、如シ


己下ノ三種草状大ニ相似タレ氏花形根状各殊標アルモノ、如クナレ氏未タソノ精檢ヲ缺ク姑ク、ニ列シテ後日ノ決ヲ俟ツ

(70) TOKISŌ.
 POGONIA OPHIOGLOSSOIDES NUTT.
 (ORCHIDAEAE.)



卷之十八
 二十
 七十四
 平林隆

(71) YABO A. JAPONICA A. GRAY.
 ARETHUSA JAPONICA A. GRAY.



(七十) トキサウ
 サハラント同処ニ生シ。形畧同様ナレバ。葉稍潤短ニノ中心一莖高六七寸。一花天
 ニ向テ開キ。色サハラニヨリ淡ク微ク開展シ。子室ノ下一小葉アツテ護之

〔蘭科〕

卷之十八
 二十
 平林隆


(71) YAMA-TOKISŌ.
 POGONIA OPHIOGLOSSOIDES NUTT. F. MINOR.
 (ORCHIDÆ AE.)



七十五

山本正藏

YAMA-TOKISŌ.
 POGONIA OPHIOGLOSSOIDES NUTT.
 (ORCHIDÆ AE.)



七二 ヤマトキサウ
 山野乾原ニ多く。形略トキサウノ如クニメ葉尤濶短。花稍小ニシテ開展セズ。白色ニ
 ノ紅色ヲ帯ブ。根ハ指様ニシテ小ナルニ三塊ヲ横ニ地中ニ延キ。前条種ノ珠様ナル
 ト同ジカラズ

〔蘭科〕

山本正藏
 二
 本
 正
 藏

(蘭科)

本邦産

(七)スズラン 又カキラン
 此三種ハ同属ニシテ。ミナ葉卵圓披針狀ニシテ。茎ヲ擁ノ互生シ。縦脈著クシテ。剛ク莖
 高一尺餘。春夏ノ際梢上十数花穂ヲナシテ開ク。子室角様。莖体柱様。根ハ粗キ線様
 ニシテ。指様ナラザルヲ概標トス。ソノ各種ノ殊標ニ在テハ。スズランハ好テ山間湿
 潤ノ処ニ生シ。葉本潤ク。未尤狭尖。茎脚ニ紅暈アリ。花點頭シテ頗ル開展シテ。瓣
 尖リ色深黄。唇白質ニシテ紅点鮮明ナリ。キサンランハ。葉差長ク花黄色上ニ向テ開
 キ。瓣頭尖ラズ。聲ロニシテ展開ニ至ラズ。按ニ其形鈴ニ似タルハ。ソノ生ズル山中
 ニアツテ。湿润ノ処ヲ好マズ。白サンランハ。溪間樹陰ニ生シ。形スズラント同ノ草
 差瘠小ニシテ花白色

セラピオス

serapias pulcata 春氏

按林氏 *serapias* 羅 *nissbla* 蘭ノ属ニ七種ヲ挙ク。就中ソノ第一種

blady ヲ以テ鐸氏ノ *whitt* *albt* *nisskumid* ト併セ。又物印満ノ *fullbo*

king, *nisskumid* 名下ニ所挙ノ六種等ノ圖説ヲ併セ考ルニ。ソノ品キサ

ランスズラン白サンラン 鐸氏ノ圖ハ全ク白 等ニ外ナラズ。ソノ種ヲ分ツヤ。葉

如シ



SUDZU-RAN; KAKI-RAN.
 EPIPACTIS THUNBERGII A. GRAY.
 (ORCHIDEAE.)

ノ狭潤。花ノ垂下向上。又唇瓣ノ狭尖。花色ノ黄白紅駁。根形ノ線様塊様ニヨレバ。
 本邦所産ノ品々各々。的當ノ種名アルベシ。姑期後日詳之。

(72)

七十六 草木誌



KISAN-RAN; Ō-RAN; KIN-RAN.
 CEPHALANTHERA FALCATA.
 LINDL.
 (ORCHIDEAE.)

七十七


平林監藏

(七三) キサンラン

又オホラン キンラン

(蘭科)

花五瓣卵圓ニノ不尖唇口開展セズ。蜜槽瓣亦短フノ微ニ紅條アリ。下ニ短嘴ヲ出ス。柱形蘭様。頭面淡黄ニメ白色ノ長葯アリ。附 蜜槽瓣本然固莖柱郭大固



本植物は、花の五弁、卵圓、不尖、唇口、開展せず。蜜槽瓣亦短、フノ微ニ紅條アリ。下ニ短嘴ヲ出ス。柱形蘭様。頭面淡黄ニメ白色ノ長葯アリ。附 蜜槽瓣本然固莖柱郭大固


KISAN-RAN; Ō-RAN; KIN-RAN.
 CEPHALANTHERA FALCATA.
 LINDL.
 (ORCHIDEAE.)

(74) HAKUSAN-RAN, GIN-RAN.
 CEPHALANTHERA ERECTA LINDL.
 (ORCHIDAE.)



卷之十八
 二十編一頁

七十八
 平林詮藏



大圖
 (七四) ハクサンラン 又ギンラン
 樹下陰地ニ生シ。全形キサランノ如クナレ氏。莖葉共ニ短小。葉差潤短ニノ高尺
 ニ及バス。莖頭花ヲツク。亦キサランノ如ク上ニ向テ。五年尖銳蜜槽弁潤短ニ
 短嘴アリ。色純白ニノ心ニ微ニ淡黄点ヲ見ル。附 一 莖体正面 二 同側面共部

(蘭科)

卷之十八

二十編一頁

平林詮藏

(75) UCHŌ-RAN.
GYMNODENIA RUPESTRIS MIQ.
(ORCHIDAEAE.)



養父山

の

七十九

花

UCHŌ-RAN
GYMNODENIA RUPESTRIS MIQ.
(ORCHIDAEAE.)

(七五)ウチヤウラン セキラン

(蘭科)

向阳巖石ノ間ニ生ス。莖高五六寸。三四葉莖ヲ擁シテ互生シ。形狭長。梢ニ十許花ヲ
ツク。形略イハラシノ如クノ微大。嘴長ク莖柱様ニノ淡緑ノ葯アルニ雄莖並ヒツ
キ。薄膜ヲ以テ被フ。

按ニ已下ノ三種共ニ同属ニノ異種ナレ氏西書中未ダ此族ノ名ヲ載ルヲ詳ニ
セズ



養父山
の
花

(76) IWA-CHIDORI.
GYMNADENIA GRACILIS MIQ.
(ORCHIDEAE.)



卷之十

二十

八十


平林莊藏

MARSHALL (87)
DIN HARTSUIE ATYNDONTO
(GAMBITO)

(七六) イハチドリ

前条種ノ如ク岩石ノ間ニ生ス。莖高三四寸。一莖一葉形卵圓披針狀。梢ニ六七花ヲ互生シ。毎花一小葉アツテ護之。花色淡紫。五小弁上ニ被ヒ。蜜槽一弁大ニノ四裂。嘴アリ甚々短

(蘭科)



卷之十

二十

平林莊藏

(77) HINA-CHIDORI.
(ORCHIDEAE.)



卷之十

二十

八十一

平林詮藏

(78) HINA-CHIDORI.
(ORCHIDEAE.)



〔七七〕ヒナチドリ
北勢山中ニ生ス。一莖一葉高二三寸。イハランヨリ葉微大ナル。莖不高。花亦多ク
ラズ。蜜槽弁裂細ノ尖リ。嘴微ク長シ

〔蘭科〕

卷之十

二十

平林詮藏

(79) MIYAMA UDZURA, KAMOME-RAN.
 GOODYERA SCHLECTANDOLIANA REICH.
 (ORCHIDEAE.)



卷之十八
 八十三
 平木隆藏

MIYAMA UDZURA, KAMOME-RAN. (79)

(七九)ミヤマウヅラ又カモノラン
 山中樹陰ニ生ス茎地ニ布テ三四寸。葉卵圓ニメ互生。質厚ク色緑白ニノ白斑紋アリテ鴉又ハ鷓ノ斑ニ似タリ。梢上茎ヲ抽キ花ヲ開ク下条シユスラレノ下ニ説カ如シ。此類葉状花形種々アレ氏今二三種ヲ出スノミ

(蘭科)


所属未詳



卷之十八
 八十三
 平木隆藏

(80) SHUSU-RAN. A.
 GOODYERA REPENS R. BR.
 (ORCHIDAE.)

Handwritten Japanese text, likely a botanical description of the plant, arranged in vertical columns.



Vertical text on the left margin, including the page number 八十四 and the name 平木陸蔵.

MIRYAMA LINNURA, KAMOMI RAK
 GOODYERA REPENS R. BR. (ORCHIDAE.)

(八十) シユスラン

(蘭科)

ミヤマウツラノ一種。葉色暗緑ニノ隱々光ヲ葆ツガ如キモノ。花戸之ヲシユスラ
 ント云フ。草形ミヤマウツラニ異ナラズ。花亦同シク。五弁ニメツノ上ナル二弁相
 接ノ一弁ノ如ク。一小弁アツテ背ヲ被ヒ。左右二弁アツテ併テ五弁。以テ向側花
 ヲナス。別ニ形古様ニノ厚キ一弁アツテ心袋ニ對ス。心袋蘭様子室角子。各花一小
 葉アツテ護之。全花白色淡紅褐暈アリ 附 一帽 二控帽見雄蕊 三腹面共部
 大圖



Vertical text on the right margin, including the page number 八十四 and the name 平木陸蔵.

(81) SHUSU-RAN. B.
GOODYERA SP.
(ORCHIDAE.)



卷之十
八十五
草木花鑑

(80) SHUSU-RAN. B.
GOODYERA SP.
(ORCHIDAE.)

(八) シユスラン。

〔蘭科〕

草状葉質シユスランノ同類ナレバ。花形異ニメ三四花簇生シ。シユスランノ長ク穂状ヲナスト同カラズ。又花大ニノ長寸餘。簇一翼ニ密槽一合メ四弁。色大低淡黄褐。簇弁ノ邊縁密槽弁等白色。兩葉ノ状亦頗ル同ジカラズ。葉体柱状ヲナサズ薄メ細長ニメ未ニ裂シ。二葯体上ニ並ヒ線尾ヲナシテ心葉ノ又股ニ及ブ。帽亦薄長ク覆テ葯ノ線尾ノ上ニ引ク。心葉腹面陷洞ノ状亦不同。以略图示之。子室并葉莖萼ノ形ニ在ツテハタゞ大小ノ異アルノミ。此種葉面ノ斑点ニ種々アリ今略之

附 甲帽 乙雄葯 丙々心葉線 丁腹面陷洞側面共一陪圖

卷之十
八十五
草木花鑑

(82) SHUSU-RAN. C.
 GOODYERA. SP.
 (ORCHIDEAE.)



卷之十八
 蘭科

八十六
 平木陸哉

卷之十八


(三十一)

平木陸哉

(八二) シユスランハ

南勢老木上ニ生ス。葉状花形前条種ト同ジカラザレ氏。熟視スレバ其趣ヲ同フシ。
 生殖部亦同ケレバソノ一種タルニ論ナシ 附一倍図花

〔蘭科〕





ATSUMORISŌ.
 CYPRIPIEDIUM MACRANTHUM SW.
 (ORCHIDEAE.)

蘭

二廿四

八十七

平林

(八三)アツモリサウ


(蘭科)

東北國ノ深山ニ生ス。莖高一尺余。卵圓ニノ尖銳ナル四五葉莖ヲ色テ互生スル。略菱隄ニ於ルガ如シ。點頭ノ一花ヲ開ク。無萼四弁形卵圓ニノ尖リ。ソノ二者ハ差狭ク共ニ白質紅線アリ。弁下ニ一蜜槽ヲ垂ル。ソノ形クマガエサウノ如クサレド。圓ノ上邊ニ一口ヲ開キ。莖ソノ内ニ掛ル。ソノ色赤クマガエサウニ同シ。兩莖ノ状亦同シ可保見。根鬚様ニノクマガエサウノ横生ト同ジカラズ

第一種

シプリバナム
Cypripedium calceolus 蘭

フエーゼリフ
Cypripedium pubescens 蘭





KUMAGAYESŌ.
 CYPRIPEDIUM JAPONICUM TH.
 (ORCHIDEAE.)

蘭科
 二葉近ク
 山陰樹下ニ生ス


八十八
 三木正茂

(八四)クマガヘサウ

(蘭科)

山陰樹下ニ生ス。莖高一尺餘ニノ微纖毛アリ。根上ニ莖アツテ色之。莖頭ニ葉近ク相對シテ傘状ヲナス。形圓扁ニメ縱理著明。邊緣不齊波紋ヲナシ。中心一莖ヲ抽ク。二三寸。一小鱗葉アリテ點頭一花ヲ開ク。無萼ニノ四弁蓋ヲナス。形卵圓披針狀ニノ尖銳。淡黃綠色ニノ本ニ暗紫細点アリ。弁下ニ一大密槽アリ。形楕圓ニノ差ヤ扁側ニ向テロヲ開キ。弁縁内ニ卷テ殆ト貝子^{コヤク}ノ形ノ如ク。白色ニノ裏ニ紫色ノ点條アリ。ソノ色外ニ透見ノ紫斑アル如シ。子室柱狀略蘭蕙様ニノ。柱頭少ク開テ漏斗ノ如ク。雄蕊ソノ兩側ニツキ。葯絞レバ扁圓尖ニノ各内側ニ向テ外ニ黃葯粉ヲ擁ス。葯ノ上邊耳アリ。下邊ニ風領腺アリ。上面一帽アツテ兩葉ヲ被テ根ハ横ニ長ク延テ処々ニ苗ヲ分生ス。甲帽 乙柱頭 丙葯表面 丁葯内面 戊耳 己風領 庚子室

按ニ此品 *Cypripedium japonicum* ノ第二種ノ類ナルベケレ氏^{シブツベゲニム}的當ナラズ故ニ春氏新種名ヲ下スニ至ル
^{シブツベゲニム} *Cypripedium japonicum* 春氏



卷之十一

二十

平本

(85) KO-ATSUMORISŌ.
CALYPSO BOREALIS SALISB.
(ORCHIDEAE.)

卷之十八
二十圖一頁



草木圖説前篇卷十八

八十九

平永在哉

卷之十八

二十圖一頁

(八五)コアツモリサウ

(蘭科)

東北深山寒境ニ産ス。一茎終ニ二寸許。頂ニ心葎狀ニノ尖リタル無柄ノ二葉ヲ相
對シ。中心一寸餘ノ細梗ヲ出シ一花ヲツク。長スルニ從テ漸ク下ニ向テ曲テ葉下
ニ葎レ。梗ニ向テ花ヲ開ク。披針狀ノ四糸ヲ以テ上下左右ヨリ一帽ヲ擁ス。帽囊狀
ニノ下ニ向テ一ロヲ開キ。内ニ兩莖ヲ収ム。雄者上ニノ長ク雌者下ニ在ツテ短ク。木
一休トナツテ角狀ノ子室ニ接ス。角中至細ノ多子ヲ収ム。ソノ狀略蘭類ト同ノ又
一態ヲナス。此品尤異様ニシテ大ニ他トツノ趣ヲ異ニス。ソノ帽狀アツモリサウニ
アル處ノ帽狀ニ稍似タルヲ以テ。コアツモリノ名アリ。所圖ハ御嶽山上ノ産他處
ニ産スルモノハ帽微ク紅色ヲ帶フ。附莖柱部大圖

按ホ *Cypripedium* ノ弟二種ノ一品ニ可収モノカ

(REV) KO-ATSUMORISO
CALYPTRO BORTALIS SALIZ
(ORCHIDACEAE)

草木圖說前篇卷十八



卷之十八

三十一

平

