

漢書門


類	號	函	架	冊
八	〇	〇	〇	一

內閣文庫

類	號	冊	函	架
八	〇	〇	〇	一



內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 ( 55 )
函號	300 211

五十七



Blank page with a faint rectangular border and extremely faint, illegible text impressions.

Blank page with a faint rectangular border and extremely faint, illegible text impressions.



重校聖濟總錄卷五十七

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

心腹門

心腹痛

心腹卒脹痛

腹痛

腹虛脹

久腹脹

腹脹腸鳴切痛

腹內結強

臏脹

鼓脹

脅肋痛

脅痛煩滿

息積

心腹痛

論曰臟腑氣虛風寒客之邪正相搏故上冲於心  
絡而為心痛下攻於腹膜而為腹痛上下攻擊則  
心腹疼痛其或陰氣凝結久而不散內攻腸胃則  
變為寒中脹滿泄利之證

黃耆湯方 治心腹徹痛諸虛冷氣脹滿

黃耆剉 人參 甘草炙 川歸焙一兩 白芍

半夏洗去滑 紫朴薑汁炙 桂心兩半 川椒去目及閉

口者炒 乾薑炮二兩

右麤擣篩水煎五錢去滓溫服 冷氣多者加

附子一枚炮裂去皮臍

當歸湯方 治暴冷心腹痛頭面冷汗出霍亂吐

下脈沉而細并傷寒冷毒下清水及女人赤白

帶下

川歸切焙 人參 白茯苓去黑皮 木香 紫朴

薑汁 桔梗炒 乾薑炮 白芍 甘草炙

桂心一兩

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二

獨活湯方 治心腹冷痛

獨活去蘆頭 人參 白茯苓去墨皮 甘草炙 陳皮

浸去乾薑 炮裂 吳茱萸水浸一宿炒 白芍 川芎

防風去叉 桂心 黃耆剉一兩 川歸切焙二兩

右擣篩用羊肉二兩煮取汁入薑一分棗二枚

煎三錢去滓空心服日二

五辛湯方 治心腹冷痛

川椒去目及閉口者炒出汗 細辛去苗葉 白芍 熟地焙

防風去叉 乾薑炮 吳茱萸水浸一宿炒 甘草

炙 川歸切焙 山梔仁 桂心 苦參一兩

烏梅二十七枚去核

右擣篩入棗二枚水煎三錢去滓空心溫服日

二

桔梗散方 治心腹痛食冷物即發及吐惡水

桔梗炒 麥冬去心焙 白茯苓去黑皮 檳榔煨剉兩半

人參 白芍 紫朴薑汁炙 陳皮浸去白焙 枳殼去瓢

麩炒 桂心三分

右擣羅爲散空心煎薑棗湯下二錢加至三錢

丁香湯方 治心腹冷痛

丁香錢五 人參 白朮 紫朴薑汁 赤芍剉

兩 甘草炙 乾薑炮 桂心三分

右擣篩水煎五錢去滓溫服日二

厚朴湯方 治心腹卒痛不止

厚朴薑汁 吳茱萸水浸一分炒

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

桑白皮散方 治心腹痛發時連臍腹刺痛多吐

涎沫

桑根白皮 黃仁 酸石榴皮半 厚朴

一兩 姜汁 炙香熟 生薑一分 檳榔另研二錢

右擣篩水煎去滓入檳榔末令勻再沸分三服

又方

桂 乾薑炮剉

右擣篩為散空心溫酒下二錢

半夏補心方 治心虛寒心中脹滿悲憂不樂或

夢邱山平澤

半夏六兩 白朮四兩 桂心 白茯苓 陳皮

枳實三兩 宿薑五兩 防風 遠志二兩

右剉如麻豆拌勻水煎三錢去滓空心溫服日三服

沉麝丸方 治一切心腹痛不可忍

沉香剉 麝香研 丹砂研 血竭研 沒

藥研一 木香五錢

右細研爲末甘草熬膏丸如梧桐子大薑鹽湯嚼下三五丸端午日午時合

調中丸方 治心腹一切冷氣刺痛

人參 白茯苓去黑皮 白朮 甘草炙五兩 黑乾

薑四兩

右搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大空心溫棗湯下二三十丸日二

川芎散方 治冷氣攻心痛短氣汗出

川芎 青皮去白焙 香附炒 蓬莪茂炒一兩 烏

藥二兩

右搗羅爲散酒下二錢甚者三錢仍飲熱酒五合得吐卽差

小建中湯方 治腹中虛寒心腹切痛補血

桂心三分 白芍酒炒兩半 甘草炙五錢

右咬咀如麻豆每服五錢入薑一分棗四枚水煎去滓更入飴糖半兩稍熱服甚者日三服

此藥能治腹中虛寒補血調氣尤止腹痛常人見其藥性溫平未必肯用然腹痛按之便痛重按却不甚痛者此正是氣痛若重按愈痛而堅者當有積也氣痛不可下下之愈痛此虛寒證也尤宜服此藥外臺治虛勞腹中痛夢遺失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥及女人小腹痛

亦用此藥張仲景傷寒論陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛先與此藥不差者宜小柴胡湯主之此二湯皆主腹痛


桂朴散方 治一切心腹卒痛不可忍

桂心 紫朴薑汁炙三分 吳茱萸湯洗焙乾醋炒五錢

右搗為散空心酒下二錢

心腹卒脹痛

論曰胃為水穀之海足陽明之脈也陽明之脈絡屬心心胃不和寒氣乘之則氣聚於胃中令水穀





不化胃滿連心故心腹卒脹痛也

高良薑湯方 治心腹卒痛如刺兩脅脹滿

高良薑 二兩 川歸 切焙 桂心 兩半 紫朴 薑汁炙一

右擣篩為麤末水煎五錢去滓空心溫服

半夏湯方 治心腹卒脹痛痰吐不止

半夏 湯洗去滑焙 陳皮 湯浸去白焙 桂心 甘草 炙五錢

大腹皮 二枚連子用微煨 人參 白朮 一兩

右剉如麻豆大入薑三片水煎五錢去滓空心

溫服日二

枳實散方 治心腹卒脹痛胸脇支滿欲死

枳實 去瓢炒 桂心 一兩

右擣羅為散空心米飲下二錢日二

吳茱萸丸方 治心腹受冷卒脹痛短氣

吳茱萸 湯洗焙乾醋炒 附子 炮去皮臍 乾薑 炮一兩 人參

青皮 浸去白焙 細辛 去苗葉五錢

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心酒下

二十九

厚朴湯方 治心腹卒脹痛如刺胸脇脹滿

紫朴薑汁炙 川歸切 桂心 川芎 高良薑

一兩

右擣篩水煎五錢去滓溫服

當歸湯方 治冷熱相擊心腹卒脹痛不可忍

川歸切 紫朴薑汁炙 良薑兩 桂心一兩 桃

仁去皮尖雙仁 炒六十枚

右擣篩入薑三片水煎三錢去滓溫服日二

桂心丸方 治心腹卒脹痛

桂心二兩 烏頭炮裂去皮

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心米飲

下七丸日二

桃白皮湯方 治心腹卒脹痛

桃白皮用東引者去外皮一兩

右用水煎一盞去滓空心頓服根皮亦佳

柴胡湯方 治心腹滯氣卒脹滿悶

柴胡去苗二兩半 陳皮去白 赤茯苓去黑皮 檳榔

紫蘇莖葉 紫朴薑汁炙 生薑切焙

右擣篩水煎五錢去滓空心溫服日二利動即效

檳榔湯方 治心腹卒脹痛

檳榔 十枚 剉碎 甘草 炙 枳殼 去瓢 麩炒 生薑 切焙 陳

皮 湯浸去白焙 木香 大黃 剉炒 二兩

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二微利即效

神保丸方 治心腹卒脹痛膈氣咽塞宿食不消大便祕澀

胡椒 木香 一分 全蠖 七枚去頭足炒 巴豆 十枚去皮心膜

油研

右擣研為末蒸餅湯丸如麻子大丹砂為衣大人每服三丸小兒二丸 孕婦勿服 心膈痛

柿蒂燈心湯下 腹痛柿蒂煨薑湯下 氣血

崩炒薑醋同小便下 小便祕燈心湯下 血

痢臟毒楮葉湯下 腎氣脅下痛藁香子酒下

肺氣盛者白礬蚌粉各三分鉛丹一分同研

為散煎桑根白皮糯米飲下二錢 大便不通

蜜湯調檳榔末下一錢 氣噎木香湯下 宿食不消薑湯茶酒漿飲任下

腹痛

論曰臟腑內虛寒氣客之與正氣相擊故令痛也 又有冷積不散乍減乍甚為久腹痛者若重遇於寒則致腸鳴下利蓋腹為至陰之所居又為陰邪客搏故也

人參湯方 治腹痛刺疼除寒冷溫痺

人參 附子炮裂去皮臍 甘草炙二兩 川歸切焙 黑

乾薑 大黃醋炒一兩

右剉如麻豆大水煎五錢去滓空心溫服日二

當歸湯方 治冷氣腹痛引腰背脅下痛

川歸切焙 桂心兩半 白芍剉炒 甘草炙一兩 吳

茱萸湯洗炒二兩半 黑乾薑三分 人參 大黃醋炒五錢

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二不拘時

芎藭湯方 治卒寒腹痛拘急

芎藭 當歸切焙 甘草炙 黃芩去黑心 芍藥

剉炒 乾薑炮 桂心兩半 杏仁去皮尖雙仁炒三十枚



右擣篩每服三錢水煎去滓空心日午臨臥溫服

高良薑湯方 治氣攻心脅或冷結腹痛不下食

高良薑 川歸焙切 紫朴薑汁炒 陳皮去白

桔梗炒 吳茱萸湯浸焙 訶勒皮微煨 桃仁去皮尖雙

仁炒十枚

右擣篩入薑一棗大水煎五錢去滓溫服日二

人參丸方 治腹中冷痛

人參 茯神去木 木香煨 甘草炙 牡蠣

燒研如粉 遠志去心炒 黃耆炙 桂心五錢

右擣羅為末大棗肉為丸如梧桐子大每服麥冬湯下二十九加至三十九

赤石脂丸方 治心腹積冷腹痛短氣胸背痛脅

下有冷氣不能飲食如刀錐刺及蟲食痛鍼灸

不差狀如鬼神往來

赤石脂 附子炮裂去 人參 遼細辛去苗

烏頭炮裂去 黑乾薑一兩 真珠五錢豆腐 桂

心一兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大米飲下十丸日二

耆芍湯方 治腹痛冷寒氣痛

黃耆剉 白芍剉 桂心 乾薑炮一兩 川芎

甘草炙 川歸切焙兩半

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

吳茱萸湯方 治寒冷氣腹痛

吳茱萸水浸一宿暴乾 人參 川歸切焙 半夏薑汁炒

桂心一兩 炙甘草剉五錢 小麥一合

右擣篩入薑一棗大水煎三錢去滓空心溫服

當歸湯方 治寒中腹痛

川歸切焙一兩 桂心 甘草炙 黑乾薑兩半

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

安息香丸方 治冬月冷腹痛不止

安息香研 補骨脂鹽酒浸一宿蒸過曬乾與黑芝麻同炒一兩

阿魏研二錢醋化

右擣羅爲末用米醋研飯丸如梧桐子大空心

飲下十丸

腹虛脹

論曰胃氣脹則令人腹滿不能食此蓋脾胃虛弱冷氣搏於陰經故胃脹滿塞而不能飲食其氣虛者但虛脹而膨滿於腹肋也

人參湯方 治脾胃不和中寒虛脹

人參 白茯苓去黑皮 木香 檳榔剉 肉蔻

去殼 訶梨勒半生半炮 白木 陳皮湯浸去白 莪

茂煨 京三稜醋麩煨

右擣篩用薑三片水煎三錢入木瓜一片同煎

去滓熱服

大腹皮湯方 治心胸滿悶氣滯腹虛脹

陳皮湯浸去白焙 枳殼去瓢麩炒 半夏 赤茯苓去黑皮

前胡去蘆頭 桔梗剉炒 大腹子四枚 檳榔二枚剉

右擣篩入薑三片水煎三錢空心去滓溫服

分氣散方 治腹虛脹分導滯氣

仙人枯骨 牽牛子瓦上炒 白豆蔻一分 皂

莢子雄者二百七十枚炒 萊菔子炒 青皮湯浸去白

檳榔一枚微煨 防已一兩 麝香研五分

右擣研為末用大腹皮湯空心調下二錢

木香三稜散方 治腹虛脹和脾胃進飲食化氣

滯

木香 青皮 湯浸去白 山芋 白茯苓 去黑皮五

錢 甘草 炙三 京三稜 煨四

右擣研為末鹽茶下二錢日二不拘時

木香丸方 治大瀉後氣虛心腹脹滿

木香 一兩 青皮 浸去白 陳皮 浸去白 草豆蔻

萊菔子 炒二分 胡椒 三百粒 蠟稍 四十九枚洗炒

右擣羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大空心陳

皮湯下七丸

紫朴三稜丸方 治心腹虛脹兩脅疼痛不欲飲

食

紫朴 去麤皮為末薑汁拌 半夏 湯洗七遍 檳

榔 剉 京三稜 炮剉

右擣羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大薑湯下

二十九丸空心食前服

吳茱萸丸方 治中焦冷氣腹脹飲食不消



吳茱萸湯浸去滑焙乾桂心一兩檳榔剉五錢陳皮湯浸

去白炒三分

右擣羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大薑湯下十五丸不拘時

四聖丸方 治心腹虛脹

木香 青皮湯浸去白焙胡椒一分全蠍洗炒去頭足

兩

右擣羅爲末研飯杵丸如梧桐子大薑橘湯下七丸酒下亦可不拘時

久腹脹

論曰久腹脹者冷氣結於腹內與臟氣相搏積久而不散也蓋腹爲至陰之所居脾胃爲倉廩之官今寒氣在內與臟氣相搏停積不散故爲久脹脾胃既虛則難以腐熟水穀故脹久不已則令人變飲濕之疾

丁香丸方 治久腹脹滿悶

丁香 木香一分白朮 甘草炙紫朴薑汁 陳皮湯浸去白炒 大麥蘖炒 大黃炒 陳麴

炒 乾薑 炮 華撥 五錢

右擣羅為末鍊蜜丸如彈子大食前米飲下一丸

厚朴丸方 治腹脹煩悶食不消

紫朴 薑汁 炙熟 人參 白朮 沉香 剉 桔梗 炒

檳榔 剉 桑白皮 炙 丁香皮 一兩

右擣羅為末麩糊丸如梧桐子大空心陳皮薑湯下三十九日二

陳皮湯方 治久腹脹寒氣結搏不散滿悶

陳皮 湯浸去白炒 大腹皮 紫蘇 莖葉 一兩 木通 剉

赤茯苓 去黑皮 檳榔 煨三分 廣木香 防己 五錢

右擣篩入薑一棗大水煎三錢去滓空心溫服

桃仁丸方 治久腹脹氣痛不散

桃仁 湯浸去皮尖 雙仁麩炒 赤芍藥 川歸 切 焙 桂心

訶勒皮 蓬莪茂 煨 檳榔 煨一兩 青皮 湯浸

去白炒 二兩

右擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心酒下二十九

檳榔湯方 治久腹脹胷背悶痛

檳榔 剉

枳殼

去瓢 麩炒

白朮

赤芍

桔梗

炒

丹參 一兩

右擣篩入生薑一棗大水煎五錢去滓空心溫

服日二

陳皮湯方 治久腹脹氣滯腸胃結澀滿悶

陳皮

湯浸去白焙

青皮

湯浸去白焙

紫朴

薑汁炙

大黃

剉炒

陳麴

乾薑 炮

京三稜

炮

牽牛子

半生

半炒 五錢

右擣羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大食後薑

湯下二十九

木香丸方 治久腹脹無力不思飲食

木香

陳皮

湯浸去白焙

白朮

五錢

檳榔

剉一兩

萊

菴子

炒二兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心薑湯

下二三十丸

腹脹腸鳴切痛

論曰腹者至陰之所居若寒氣所傷則陽衰陰盛

重校聖濟總錄 卷五十七  
於是有腹脹腸鳴切痛之病此脾弱胃虛氣脹痞  
滿加之冷氣與正氣交爭故也不已則變爲下利  
之證

白朮湯方 治腹脹腸鳴切痛發作有時

白朮 赤茯苓去黑皮 人參 川歸切焙 陳皮

湯浸去白焙 桔梗去蘆頭剉炒 吳茱萸湯洗焙乾炒 桂心一兩

甘草炙剉一分 細辛去苗葉五錢 紫朴薑汁炙二兩

右搗篩入薑三片棗一枚水煎三錢去滓溫服  
不拘時

草豆蔻湯方 治腹脹腸鳴切痛不下食

草豆蔻去皮 木香 白朮 赤芍去黑皮 川芎

陳皮湯浸去白焙 檳榔剉 桂心一兩 川歸剉三

右搗篩每服水煎三錢去滓空心食前溫服日  
二

川歸湯方 治風冷內結積滯腹痛腸鳴

川歸切焙二兩 人參 白朮 陳皮湯浸去白焙 乾薑

炮一兩 甘草炙 青皮五錢

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

高良薑湯方 治脾虛腹脹腸鳴切痛食少無力

高良薑 判 丁香 五錢 人參 桂心 三分 草

豆蔻 去皮 訶勒皮 陳皮 湯浸去白 紫朴 薑汁

炙兩半 甘草 炙一分

右擣篩入棗二枚水煎三錢去滓溫服日二不

拘時

丹參湯方 治腹脹腸鳴不下食

丹參 判 白茯苓 去黑皮 細辛 去苗葉 桔梗 去蘆

頭 紫朴 薑汁 食茱萸 炒一兩 甘草 炙五錢

右擣篩入薑三片水煎三錢去滓溫服日二不

拘時

桔梗湯方 治腹脹雷鳴胃背痛

桔梗 去蘆頭 白芍 白朮 丹參 切 枳殼

去瓢 檳榔 判一兩

右擣篩入生薑三片水煎五錢去滓空心溫服

日二

附子粳米湯方 治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆

滿

附子

炮裂去皮  
臍一枚

半夏

湯洗去  
滑切焙

甘草

炙一  
兩

右剉如麻豆入生薑三片棗二枚水煎三錢入  
粳米一撮同煎米熟去滓空心溫服

腹內結強

論曰血氣溫則流通寒則凝結結強者風冷邪氣  
積於腹中也凝結而不散與正氣相擊上下流走  
或按之有根狀如覆杯食寒則腹中硬滿妨害飲  
食留滯經久則變結瘕

檳榔丸方

治寒氣結強腹內疼痛

檳榔

剉

赤芍

京三稜

炮

蓬莪茂

剉

桂心

乾漆

炒烟盡  
一兩

右搗羅爲末醋煮麩糊丸如芡實大丹砂爲衣  
每服用生萊菔一塊同嚼溫熟水下一丸日二  
不拘時

磨滯丸方

治脾胃不和寒氣積滯腹內結強食

已腹痛飲食不化嘔逆膈脹大便祕或痢不定

木香

青皮

湯浸去  
白焙

桂心

一  
兩

巴豆霜

炒五  
分

吳茱萸 湯洗焙乾 炒三兩 硃砂 醋化熬霜 研炒一錢

右為末與硃砂巴霜拌勻醋煮麩糊丸如梧桐子大早晚下五丸加至十丸大便溏利即減丸數

丁香皮煎方 治寒氣結強日久不消

丁香皮 白朮 川歸 切焙 陳皮 湯浸去白焙 檳

榔 生剉 薑黃 京三稜 炮剉 甘草 炙一兩

右擣羅為末入薑一棗大水煎三錢去滓溫服日二夜一

白朮散方 治冷氣不散腹內結強堅硬疼痛

白朮 人參 白茯苓 去黑皮 紫朴 薑汁炙 陳麴

炒 麥蘖 炒 吳茱萸 湯洗焙乾炒 川芎 各三兩

右擣羅為末空心沸湯調下二錢日二

木香丸方 治腹內結強冲攻腹痛

木香 丁香 一分 京三稜 炮剉 青皮 湯浸去白焙

蓬莪茂 炮剉二兩 補骨脂 炒一兩 檳榔 生 硃砂 別研

葫蘆巴 炒五錢 桂心 萆澄茄 益智仁 一兩

肉豆蔻 去殼二枚

右擣羅爲末入硃砂和勻麩糊丸如梧桐子大每服溫酒下二三十丸不拘時

青皮煮散方 治冷氣不散腹內結強

青皮

湯浸去白焙

烏頭

炮裂去皮臍

益智仁

檳榔

生

蓬莪茂

炮剉

威靈仙

去土

桂心

各一兩

右擣羅爲末入薑三片水煎二錢溫服日二

丁香丸方 治冷氣積聚腹內結強日久攻築腹內疼痛

丁香

青皮

湯浸去白焙

木香

縮砂仁

桂心

五錢

硃砂

別研一分

檳榔

三枚剉

右擣羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大食後薑湯下二三十丸日二

平胃丸方 治腹內結強不可俛仰飲食不化

杏仁

三十枚去皮尖雙仁麩炒

元參

苦參

葶藶

炒二兩

川芎

桂心

一兩

丹參

三兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心飲下十五丸日二以知爲度

臍脹



論曰內經謂濁氣在上則生臃脹此陰陽反作病之逆從也夫清陽為天濁陰為地二者不可相干今濁氣在上為陰氣干擾清陽之氣鬱而不散所以臃塞脹滿而常若飽也

吳茱萸湯方 治陰盛生寒腹內臃脹

吳茱萸湯浸焙炒 白朮一兩 黑乾薑一兩 人參 陳

皮去白炒 紫朴薑汁炒 川椒去目并閉口者炒出汗 桂

心五錢

右剉如麻豆入薑三片水煎三錢空心去滓溫

服日二

桔梗丸方 治虛冷氣滿臃脹不能飲食雖食不

一消化嘔逆惡心虛滿腹內雷鳴下氣

桔梗剉炒 白朮 人參 白茯苓去黑皮 甘草

炙 陳皮湯浸去白焙 吳茱萸湯浸焙乾炒 枳殼去瓢炒

紫朴薑汁炙 乾薑炮一兩 桂心三分

右擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心溫酒下

三十九

茯苓湯方 治腹冷臃脹及氣虛不能食



白茯苓去黑皮 白朮 人參 五味子 陳皮

湯浸去白焙 紫朴薑汁炙 黃耆 桂心二兩

右剉如麻豆入薑三片水煎三錢去滓空心溫

服日二

人參湯方 治虛冷臍脹及嘔逆醋心反胃不能

食面黃

人參 白茯苓去黑皮 白朮 紫朴薑汁炙 桂心

陳皮湯浸去白焙一兩 半夏洗去滑焙二兩半 甘草炙三分

右擣篩入生薑五片水煎三錢去滓空心溫服

日二

白朮湯方 治臍脹不能食背上冷汗出

白朮 人參二兩 桂心一兩 紫朴薑汁炒 陳皮

去白炒兩半

右擣篩入薑三片水煎三錢去滓溫服日二不

拘時

厚朴湯方 治虛冷臍脹或反胃兩脅妨滿飲食

不化

紫朴薑汁炒二兩 肉豆蔻去殼 陳皮去白炒一兩 檳榔

微炒 吳茱萸 洗炒  
三枚 三分

右剉如麻豆入生薑三片水煎五錢去滓空心

溫服日二

鼓脹

論曰內經謂有病心腹滿且食則不能暮食名爲  
鼓脹夫水穀入口則胃實腸虛食下則腸實胃虛  
若乃飲食不節寒溫失宜胃滿氣逆聚而不散大  
腸無以傳導故心腹逆滿氣鼓而脹也且食不能  
暮食者則以至陰居中五陽不布水穀化遲而然

也

雞屎醴方 治鼓脹且食不能暮食

雞屎 乾者炒  
香熟

右爲末空心醇酒下二錢弱人一錢食後臨臥

服

柴胡湯方 治鼓脹堅塊

柴胡 去苗 白芍 鼈甲 去裙襴 大黃 剉炒 郁

李仁 湯浸去皮尖擣 桂心 訶勒皮 一兩 桃

仁 二十一枚湯浸  
去皮尖雙仁炒

右除郁李仁外剉如麻豆再同和勻水煎三錢去滓入朴硝少許空心溫服頃再服

牡丹皮湯方 治鼓脹

牡丹皮 鼈甲去裙襴 醋炙剉 枳殼去瓢 麩炒 紫朴薑汁炙

郁李仁湯浸去皮 尖兩半 桃仁二十一枚 湯浸 去皮尖 雙仁炒 桑白

皮剉 檳榔剉二兩 大黃剉炒 一兩

右剉如麻豆入薑半分水煎五錢去滓空心溫服頃再服

白朮湯方 治腹胃冷氣鼓脹不能食

白朮陳土炒 白芍兩半 木香 陳皮湯浸去白焙 牽

牛擣取粉 一兩 木通剉 桑白皮炙二兩

右除牽牛粉外剉如麻豆水煎五錢去滓入牛粉五分空心溫服

海蛤丸方 治鼓脹四肢羸瘦喘急氣促無力飲食漸減小便祕澀小腹妨悶滿脹

海蛤 郁李仁湯浸去皮 尖研二兩 木香 防己 紫

朴薑汁炒 訶梨勒皮煨 鼈甲去裙襴 醋炙 旋復花

桂心 檳榔剉兩

右搗研為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心煎木通湯下二三十九日二

桔梗湯方 治鼓脹

桔梗 剉炒二兩 大黃 剉炒兩半 防葵 五錢 桃仁 四十九枚湯浸

去皮尖雙仁麩炒

右剉如麻豆水煎三錢去滓入朴硝末五分空心溫服日二

桔梗丸方 治鼓脹不下食

桔梗 白茯苓 白朮 人參 炙甘草

陳皮 紫朴 枳殼 吳茱萸 乾薑 一兩

桂心 三分

右搗為末鍊蜜丸如梧桐子大酒下三十九

赤茯苓湯方 治鼓脹不下食

赤茯苓 去黑皮 木通 剉二兩 吳茱萸 湯洗焙乾炒 紫苑

去苗土 郁李仁 湯浸去皮尖一兩 白芍 炒兩半 檳榔 三枚剉

右剉如麻豆水煎五錢去滓空心溫服日二

紫葛粉丸方 治癥瘕腹脹滿硬如石腹上青脈

浮起

紫葛粉 大黃微炒 木香 赤芍 桔梗炒

訶勒皮兩 郁李仁湯浸去皮尖研 紫苑去土蜜炙 牽

牛子炒取粉五錢

右搗研為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心煎木通大棗湯下七丸日二老幼以意加減丸數

脅肋痛

論曰脅肋痛者足厥陰肝經虛寒氣乘之也足厥陰肝經其支脈起於足大指叢毛上循陰股入腹貫膈布脅肋寒邪之氣乘虛則傷於經絡邪氣與

正氣相搏故令脅肋痛也

大黃附子湯方 治脅下偏痛發熱脈弦此寒也

當以溫藥去寒

大黃剉醋炒香兩半 附子炮裂去皮臍三枚 細辛去苗葉一兩

右剉如麻豆水煎三錢去滓稍熱服日二

桂心丸方 治脅肋痛胸腹冷或因冷物不消或

結塊積聚不轉心肋脹滿悶刺痛吐逆霍亂等

證

桂心 訶勒皮 紫朴薑汁炙一兩

以上三味用火燒地坑極紅去火吹灰入米醋  
一大鍾并上三味入坑中急以瓷碗蓋之勿令  
洩氣經時取出焙乾入後味

木香 黑乾薑 陳皮湯浸去白焙 草豆蔻去皮一兩

朴硝二兩 郁李仁湯浸去皮尖炒 檳榔煨剉五錢 阿魏研一

右同上三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空  
心酒下二十九急行二三百步又服二十九掣  
二足各二三十下貼膝便坐氣即散也

川歸湯方 治寒氣入客胸脅引痛

川歸切焙 枳殼去瓢麩炒 附子炮裂去皮臍 白朮 赤

芍 檳榔 桔梗炒 木香一兩 訶勒皮兩半

右剉如麻豆入薑半分水煎三錢去滓溫服

備急四神丸方 治腹滿脅肋痛不可忍

附子炮裂去皮臍 桂心 黑乾薑一兩 巴豆四粒去

皮心膜麩炒去油盡

右擣羅為末鍊蜜丸如小豆大空心溫水下三  
丸如不動加二丸當下惡物黃綠水一二升以



溫粥漿止之三五日即差

檳榔桂心丸方 治脅肋疔痛上攻心胸

檳榔剉 川歸切 桂心 赤芍藥 訶勒

皮 蓬莪茂煨 青皮湯浸去白 桃仁湯浸去皮尖雙

仁麩炒二兩

右擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大溫酒下二三十丸不拘時

半夏湯方 治胸脇氣不利腹脹急痛

半夏薑汁製七次兩半 桂心 檳榔剉一兩

右擣篩入生薑半分水煎三錢去滓溫服日二不拘時

葶澄茄湯方 治冷氣內攻脅肋痛不入食

葶澄茄 白朮 川歸切 赤芍藥 紫朴

薑汁 訶梨勒煨去核 草豆蔻去皮 桂心 桔梗

炒 赤茯苓去黑皮 檳榔剉 陳皮湯浸去白炒一兩

右擣篩入生薑半分大棗二枚水煎三錢去滓溫服日二不拘時

吳茱萸丸方 治胸脇冷氣妨悶切痛不下食



吳茱萸 湯泡洗七 川歸 切焙 麝香 研五  
徧醋炒乾 右擣羅為末入麝香同研勻鍊蜜杵丸如梧桐子大空心熱酒下二十九不拘時

脅痛煩滿

論曰手少陽為三焦之脈主通行三氣在窮必返以下為順者也其脈起於小指次指之端上循缺盆布臚中散絡心胞若其經脈虛風冷乘之迫於心絡則心氣內鬱不得調達或上攻於胸或下引於脅是為脅痛煩滿之候也

木香湯方 治脅痛煩滿上攻心胸不利

木香 人參 川芎 大黃 剉 獨活 去蘆

乾薑 炮 京三稜 煨 桂心 羌活 去蘆 紫

朴 薑汁炙 附子 炮裂去 白芍 五 陳皮 湯浸


焙 檳榔 二

右剉如麻豆水煎三錢去滓空心溫服日二

葶澄茄丸方 治氣滯不勻脅痛滿悶不思食

葶澄茄 炒 人參 甘草 炙 藿香葉 檳

榔 剉 蓬莪茂 煨 藿香子 炒 丁香 木



香錢五麝香錢一

右擣羅爲末研勻鍊蜜杵丸如芡實大空心橘皮生薑湯下一丸日二空心食前服

烏藥湯方 治腹脅痛脹滿煩躁不思食

烏藥判 藿香葉 甘草炙 丁香皮 白

檀香判一兩 萆澄茄炒三分 桂心 木香 檳榔

判五錢

右擣篩水煎三錢去滓溫服不拘時

木香丸方 治一切冷氣心腹脅痛煩滿食不消

木香一分 京三稜煨判一兩 桂心 紫朴薑汁炙 檳榔

椰判 乾薑炮 芫花醋炒五錢 陳皮湯浸去白焙兩半

右擣羅爲末煮棗肉爲丸如梧桐子大薑湯下

十五丸日二

白朮丸方 治腹痛積滯不消煩滿痞悶不思飲食

白朮 檳榔判 沉香 京三稜煨判 乾薑

一分 莎草根去毛醋炒 丁香 木香 桂心 丁

香皮錢五 大腹皮判酒浸蒸兩半

右擣羅爲末酒浸蒸餅丸如梧桐子大空心嚼破溫酒下三十九

木香湯方 治脅肋腹痛脹滿上下攻冲煩悶短氣

木香一分 人參 白茯苓去黑皮 枳殼去瓢炒 梗去蘆頭炒一兩 甘草炙 檳榔剉 桂心五錢

右擣篩入薑二片棗二枚水煎五錢去滓空心溫服日二

息積

論曰內經謂病脅下滿氣逆二三歲不已病名曰息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚於脅下息而不消積而不散故滿逆而爲病然氣不在胃故不妨於食特害於氣而已治法不可灸刺宜服導引藥藥不能獨治者蓋導引能行積氣藥力亦藉導引而行故也

沉香丸方 治息積聚於脅下氣逆妨悶喘息不便呼吸引脅肋痛服之消散息積導引順氣

沉香剉 桂心 檳榔煨剉一兩 人參 白朮

青皮湯浸去白焙 訶勒皮 木香 京三稜煨剉三分

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大陳皮湯下  
二十九日二

桔梗湯方 治息積脇下氣逆妨悶歲久不已

桔梗剉炒 人參 白朮 枳實炒 川歸切焙

鼈甲九肋煮去裙襴醋炙 乾薑炮一兩 桂心 甘草炙

吳茱萸湯洗醋炒五錢 大麥蘖炒香兩半

右擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大空心溫酒下  
二三十日二

檳榔湯方 治息積脅下氣逆滿悶久久不已

檳榔剉 訶勒皮二兩 陳皮湯浸去白炒三兩 吳茱萸湯洗炒兩半

右擣篩薑水煎三錢去滓空心溫服日二

赤茯苓湯方 治息積脅下氣逆滿悶妨脹

赤茯苓去黑皮 桂心 訶勒皮 陳皮炒兩半 高

良薑一兩 甘草一分 大腹皮剉五錢 吳茱萸湯洗

七徧焙乾炒三分

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

陳皮湯方 治息積脅下妨悶氣逆久不已

陳皮 湯浸去白焙乾 吳茱萸 洗七偏炒一兩

右擣篩水煎三錢入鹽少許空心溫服日二不

拘時

白朮丸方 治息積脅下滿悶喘息氣逆消散

引

白朮 陳土炒 枳實 麥麩炒 桂心 兩半 人參 陳皮

湯浸去白炒 甘草 蜜炙 桔梗 炒一兩

右擣羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心酒下

三十九日二不拘時

重刊馬三河紀金

卷五十一

三

再遊

