

21-22,32

統計期訊—衛生第二十一號

二十五年六月-37.5

# 主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular—PH No. 21

June, 1936.



國民政府主計處統計局編印

*Compiled and Published by the*

**Directorate of Statistics**


*National Government*

*Nanking, China*

R  
412.274  
862

### 六種傳染病因佔死亡之百分數圖

#### PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



館圖北  
藏書京

表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,

CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十三年 1934						
十一月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十二月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,787	1.14
民國二十四年 1935						
一月 Jan.	811,085	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
二月 Feb.	819,260	871	1.06	1,566,688	2,058	1.31
三月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
五月 May	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
六月 June	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
七月 July	845,468	1,356	1.60	1,572,515	1,822	1.16
八月 Aug.	847,310	1,357	1.60	1,569,770	1,870	1.19
九月 Sept.	850,635	1,322	1.55	1,569,630	1,909	1.22
十月 Oct.	856,613	1,177	1.37	1,573,936	1,713	1.09
十一月 Nov.	871,716	1,052	1.21	1,571,860	1,710	1.09
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十三年 1934						
十一月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十二月 Dec.	1,005,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55
二月 Feb.	1,009,472	1,493	1.48	211,297	238	1.13
三月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41
五月 May	1,012,528	1,918	1.89	212,971	346	1.63
六月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57
七月 July	1,015,673	1,966	1.94	213,206	478	2.24
八月 Aug.	1,142,829	2,160	1.90	213,242	568	2.66
九月 Sept.	1,149,698	1,712	1.49	213,065	484	2.27
十月 Oct.	1,151,835	1,584	1.38	213,292	368	1.44
十一月 Nov.	1,154,191	1,612	1.40	214,113	267	1.23

表二 死亡病因分類及其百分數  
 TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED  
 BY MAIN CAUSES  
 (民國二十四年十一月份 November 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,052	100	1,710	100	1,612	100	267	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	18	1.71	13	0.76	14	0.87	4	1.50
赤 痢 Dysentery	5	0.47	24	1.40	2	0.12	23	8.61
天 花 Small-pox	18	1.71	—	—	—	—	1	0.37
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	5	0.47	10	0.58	4	0.24	—	—
猩紅熱 Scarlet Fever	—	—	2	0.12	—	—	—	—
麻 疹 Measles	19	1.81	3	0.17	—	—	—	—
癩 毒 Septicemia for Infected Wound	25	2.38	15	0.88	—	—	5	1.87
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	147	13.97	26	1.52	49	3.04	13	4.87
抽 風 症 Convulsions	59	5.61	195	11.40	7	0.44	37	13.86
產 褥 病 Puerperal Conditions	27	2.57	33	1.93	8	0.50	4	1.50
癆 病 Tuberculosis	104	9.89	362	21.17	48	2.98	30	11.24
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)	211	20.06	259	15.15	6	0.37	—	—
腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	78	7.42	62	3.63	21	1.30	10	3.75
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	147	13.97	198	11.58	122	7.57	—	—
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	22	2.09	84	4.91	15	0.93	—	—
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	58	5.51	235	13.74	126	7.82	58	21.72
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	42	3.99	74	4.33	—	—	3	1.12
其 他 原 因 Other Causes	67	6.39	115	6.73	1,190	73.82	79	29.59

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
			未滿1週歲	南京 Nanking	220	—	—	1	0.44	8
	北平 Peiping	284	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	593	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	31	—	—	—	—	1	3.22	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	243	—	—	—	—	10	4.12	—	—
	北平 Peiping	175	1	0.57	4	2.29	—	—	—	—
	廣州 Canton	140	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	77	—	—	13	16.88	—	—	—	—
6—10	南京 Nanking	29	2	6.90	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	19	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	2	16.67	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	21	1	4.76	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	29	1	3.45	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	23	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	30	2	6.67	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	67	5	7.46	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	39	6	15.38	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	48	3	6.25	1	2.08	—	—	—	—
	北平 Peiping	83	—	—	1	1.21	—	—	—	—
	廣州 Canton	81	1	1.23	1	1.23	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	38	4	10.53	1	2.63	—	—	—	—
	北平 Peiping	66	2	3.03	3	4.54	—	—	—	—
	廣州 Canton	78	3	3.86	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	2	22.22	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	52	3	5.77	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	71	1	1.41	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	63	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	44	1	2.27	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	71	1	1.41	1	1.41	—	—	—	—
	廣州 Canton	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	2	33.33	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年 齡 別 Age Group	地 方 別 Localities	死 亡 人 數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天 花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
			41-45	南京 Nanking	45	2	4.44	—	—	—
	北平 Peiping	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
46-50	南京 Nanking	48	—	—	2	4.17	—	—	—	—
	北平 Peiping	76	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	85	1	1.18	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	1	12.50	—	—	—	—
51-55	南京 Nanking	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	100	1	1.00	3	3.00	—	—	—	—
	廣州 Canton	59	2	3.39	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	—	—	—	—	—	—	—	—
56-60	南京 Nanking	58	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	99	1	1.00	3	3.03	—	—	—	—
	廣州 Canton	74	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	1	8.33	—	—	—	—	—	—
61-65	南京 Nanking	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	109	—	—	2	1.84	—	—	—	—
	廣州 Canton	45	—	—	1	2.22	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	15	—	—	—	—	—	—	—	—
66-70	南京 Nanking	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	126	—	—	1	0.79	—	—	—	—
	廣州 Canton	59	1	1.70	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	10	—	—	—	—	—	—	—	—
71-75	南京 Nanking	25	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	103	—	—	6	5.83	—	—	—	—
	廣州 Canton	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	1	12.50	2	25.00	—	—	—	—
76-80	南京 Nanking	23	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	71	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	37	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	24	—	—	2	8.33	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	60	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	12	—	—	1	8.33	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		毒血症 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	7	3.18	13	5.91	26	11.82
	北平 Peiping	—	—	—	—	1	0.35	2	0.71	7	2.46
	廣州 Canton	1	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	6.45	—	—
	南京 Nanking	3	1.23	—	—	11	4.53	5	2.06	61	25.10
	北平 Peiping	2	1.14	—	—	1	0.57	3	1.71	7	4.00
6—10	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.57
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16.88
	南京 Nanking	2	6.90	—	—	1	3.45	—	—	9	31.03
11—15	北平 Peiping	4	8.89	1	2.22	1	2.22	—	—	4	8.89
	廣州 Canton	2	10.53	—	—	—	—	—	—	2	10.53
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	4.76	4	19.05
	北平 Peiping	1	3.45	—	—	—	—	—	—	2	6.90
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.35
21—25	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.33	9	30.00
	北平 Peiping	1	1.49	—	—	—	—	—	—	1	1.49
26—30	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.13
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	11.11	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16.66
31—35	北平 Peiping	1	1.21	1	1.21	—	—	3	3.61	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6.17
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.26
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	1.28	—	—	—	—	—	—	2	2.56
36—40	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.27	3	6.82
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.41	1	1.41
36—40	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7.14
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	16.66	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年 齡 別 Age Group	地 方 別 Localities	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 感 染 性 & Parasitic Diseases	
		人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
41—45	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.22	6	13.33
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.45
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.08	3	6.25
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.32	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.53
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51—55	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.22	4	8.89
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	2.00	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8.48
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	3.09	—	—
56—60	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.72	3	5.17
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.01
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.35
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61—65	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.44
	北 平 Peiping	1	0.92	—	—	—	—	1	0.92	2	1.84
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.22
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66—70	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.13
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.59	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.78
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71—75	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.00
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76—80	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.70
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.12
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	40	18.18	—	—	4	1.82	32	14.55	17	7.73
	北平 Peiping	129	45.42	—	—	—	—	22	7.75	36	12.68
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3.20
	威海衛 Weihaiwei	16	51.61	—	—	—	—	—	—	1	3.23
1週歲至5歲	南京 Nanking	19	7.82	—	—	2	0.82	34	13.99	61	25.10
	北平 Peiping	60	34.29	—	—	2	1.14	22	12.57	26	14.86
	廣州 Canton	5	3.57	—	—	2	1.43	2	1.43	—	—
	威海衛 Weihaiwei	21	27.27	—	—	—	—	—	—	5	6.59
6—10	南京 Nanking	—	—	—	—	1	3.45	3	10.34	—	—
	北平 Peiping	2	4.44	—	—	4	8.89	8	17.79	—	—
	廣州 Canton	1	5.26	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	—	—	—	—	2	9.53	2	9.52	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	12	41.38	3	10.34	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	4.35	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
16—20	南京 Nanking	—	—	1	3.33	4	13.34	3	10.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	6	8.96	41	61.19	2	2.99	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	7.69	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	6	12.50	11	22.92	5	10.42	—	—
	北平 Peiping	—	—	7	8.44	42	50.60	3	3.61	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.24	6	7.41	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	18.18	4	36.36	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	—	—	4	10.53	14	36.84	1	2.63	—	—
	北平 Peiping	2	3.03	7	10.61	30	45.45	4	6.06	—	—
	廣州 Canton	—	—	4	5.13	7	8.98	—	—	1	1.28
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	44.45	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	8	15.38	17	32.69	3	5.77	—	—
	北平 Peiping	—	—	6	8.45	36	50.71	10	14.08	—	—
	廣州 Canton	—	—	2	3.17	5	7.94	1	1.59	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	14.29	6	85.71	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	6	13.64	11	25.00	7	15.91	—	—
	北平 Peiping	1	1.41	3	4.22	32	45.07	6	8.45	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.43	4	5.71	2	2.86	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	16.67	1	16.67	—	—	1	16.67

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 婦 病 Puerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	—	—	2	4.44	10	22.22	8	17.78	—	—
	北平 Peiping	1	1.45	4	5.80	25	36.23	8	11.59	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	5.00	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	—	—	—	—	12	25.00	9	18.75	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	30	39.48	11	14.47	—	—
	廣州 Canton	1	1.18	—	—	8	9.41	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	37.50	—	—	1	12.50
51—55	南京 Nanking	—	—	—	—	4	8.89	21	46.67	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	31	31.00	12	12.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	5.09	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	—	—	—	—	11	18.97	21	36.21	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	17	17.17	21	21.22	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	4	5.41	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	41.67	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	20	48.78	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	19	17.43	33	30.27	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	2.22	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	14	48.75	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	21	16.67	38	30.16	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.70	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	40.00	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	14	56.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	9	8.74	27	26.21	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	—	—	—	—	1	4.35	10	43.48	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	1	9.86	19	26.76	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	2.70	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	4.17	—	—	1	4.17
80以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	40.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	4	6.67	10	16.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	16.67	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.14
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生體弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	21	9.55	—	—	—	—	42	19.09	9	4.09
	北平 Peiping	5	1.76	—	—	—	—	74	26.06	8	2.82
	廣州 Canton	1	0.17	1	0.17	—	—	—	—	571	96.89
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	3	9.68	8	25.81
1週歲+5歲	南京 Nanking	25	10.29	1	0.41	—	—	—	—	11	4.53
	北平 Peiping	40	22.86	2	1.14	—	—	—	—	5	2.86
	廣州 Canton	4	2.86	—	—	1	0.71	—	—	121	86.43
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	25	82.47
6—10	南京 Nanking	6	20.69	1	3.45	—	—	—	—	4	13.79
	北平 Peiping	10	22.22	2	4.44	—	—	—	—	9	20.00
	廣州 Canton	5	26.31	—	—	—	—	—	—	9	47.37
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	10	83.33
11—15	南京 Nanking	6	28.57	—	—	—	—	—	—	5	23.81
	北平 Peiping	6	20.69	—	—	—	—	—	—	4	13.79
	廣州 Canton	4	17.38	1	4.35	—	—	—	—	16	69.57
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	9	30.00	1	3.33	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	3	4.48	1	1.49	—	—	—	—	7	10.45
	廣州 Canton	4	10.26	2	5.13	—	—	—	—	22	56.41
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	8	88.89
21—25	南京 Nanking	6	12.50	3	6.25	—	—	—	—	5	10.42
	北平 Peiping	11	13.25	5	6.02	—	—	—	—	9	10.84
	廣州 Canton	20	24.69	—	—	2	2.47	—	—	45	55.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45.46
26—30	南京 Nanking	7	18.42	—	—	—	—	—	—	5	13.16
	北平 Peiping	9	13.64	2	3.03	—	—	—	—	7	10.61
	廣州 Canton	12	15.38	1	1.28	1	1.28	—	—	46	58.97
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33.33
31—35	南京 Nanking	6	11.54	1	1.92	1	1.92	—	—	7	13.47
	北平 Peiping	8	11.27	6	8.45	—	—	—	—	4	5.63
	廣州 Canton	14	22.22	2	3.17	—	—	—	—	34	53.91
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	7	15.91	3	6.82	1	2.27	—	—	4	9.09
	北平 Peiping	9	13.68	—	—	4	5.63	—	—	12	16.90
	廣州 Canton	13	18.57	1	1.43	1	1.43	—	—	43	61.48
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	8	17.78	2	4.45	2	4.45	—	—	4	8.89
	北平 Peiping	11	15.94	5	7.25	6	8.70	—	—	8	11.59
	廣州 Canton	4	6.67	1	1.66	3	5.00	—	—	43	71.67
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	25.00	—	—	3	75.00
46—50	南京 Nanking	15	31.25	3	6.25	1	2.08	—	—	2	4.17
	北平 Peiping	11	14.47	9	11.84	5	6.58	—	—	9	11.84
	廣州 Canton	11	12.94	2	2.35	8	9.41	—	—	51	60.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	37.50	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	10	22.22	1	2.22	3	6.67	—	—	1	2.22
	北平 Peiping	16	16.00	13	13.00	12	12.00	—	—	10	10.00
	廣州 Canton	6	10.18	—	—	12	20.34	—	—	31	52.52
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	10	90.91	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	7	12.07	3	5.17	0	15.52	—	—	3	5.17
	北平 Peiping	18	18.18	13	13.13	17	17.17	—	—	8	8.08
	廣州 Canton	6	8.11	2	2.70	16	21.62	—	—	45	60.81
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	6	50.00
61—65	南京 Nanking	6	14.63	2	4.88	8	19.51	—	—	4	9.7
	北平 Peiping	12	11.01	7	6.42	29	26.60	—	—	3	2.75
	廣州 Canton	5	11.12	2	4.45	11	24.44	—	—	24	53.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	14	93.33	—	—	1	6.67
66—70	南京 Nanking	4	12.50	1	3.12	10	31.25	—	—	2	6.25
	北平 Peiping	10	7.94	9	7.14	41	32.54	—	—	4	3.17
	廣州 Canton	7	11.86	—	—	21	35.59	—	—	25	42.37
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	30.00	—	—	3	30.00
71—75	南京 Nanking	1	4.00	—	—	8	32.00	—	—	1	4.00
	北平 Peiping	12	11.65	6	5.83	42	40.77	—	—	1	0.97
	廣州 Canton	2	4.88	—	—	13	31.71	—	—	26	63.41
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	25.00	—	—	3	37.50
76—80	南京 Nanking	2	8.69	—	—	10	43.48	—	—	—	—
	北平 Peiping	3	4.23	3	4.23	37	52.11	—	—	2	2.81
	廣州 Canton	2	5.41	—	—	21	56.76	—	—	12	32.43
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	18	75.00	—	—	2	8.33
81以上	南京 Nanking	1	10.00	—	—	5	50.00	—	—	—	—
	北平 Peiping	4	6.67	1	1.66	41	68.33	—	—	—	—
	廣州 Canton	2	6.25	—	—	16	50.00	—	—	13	40.63
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	7	58.33	—	—	2	16.67
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	1	16.67	—	—	5	83.33
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	13	92.86
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES

(民國二十四年十一月份 November 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	22	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	79	—	—	1	1.27	—	—	—	—
	廣州 Canton	7	—	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	74	1	1.35	7	9.47	—	—	—	—
	南京 Nanking	65	2	3.08	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	79	1	1.27	5	6.33	—	—	—	—
商業 Commerce	廣州 Canton	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	64	3	4.69	1	1.56	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	北平 Peiping	168	5	2.98	3	1.78	—	—	—	—
	廣州 Canton	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	19	—	—	1	5.26	—	—	—	—
	北平 Peiping	46	—	—	2	4.35	—	—	—	—
	廣州 Canton	4	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	29	6	20.69	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	31	—	—	1	3.23	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	廣州 Canton	10	2	20.00	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	18	—	—	—	—	—	—	—	—
無業 No Occupation	北平 Peiping	16	1	6.25	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	12	3	25.00	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—
未詳 Unknown	南京 Nanking	190	—	—	2	1.05	—	—	—	—
	北平 Peiping	59	1	1.70	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	136	2	1.47	1	0.74	—	—	—	—
詳	威海衛 Weihaiwei	52	2	3.84	3	5.77	—	—	—	—
	南京 Nanking	643	7	1.09	1	0.16	18	2.80	—	—
	北平 Peiping	1,143	5	0.44	11	0.96	—	—	—	—
未詳	廣州 Canton	927	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	123	1	0.81	13	10.57	1	0.81	—	—
	南京 Nanking	2	—	—	—	—	—	—	—	—
未詳	北平 Peiping	89	—	—	1	1.12	—	—	—	—
	廣州 Canton	468	7	1.50	1	0.21	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病及寄生蟲病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.09
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14.29
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	2.70	—	—
工業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	3.08	11	16.92
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.27	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11.76
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	10.00	2	20.00
商業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.56	5	7.81
	北平 Peiping	1	0.60	—	—	—	—	3	1.78	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16.13
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通運輸及通訊業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.53
	北平 Peiping	—	—	1	2.17	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.34
	北平 Peiping	1	3.23	—	—	—	—	1	3.23	1	3.22
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.56
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	1.58	16	8.42
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.39
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.47
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無業 No Occupation	南京 Nanking	5	0.78	—	—	19	2.95	19	2.95	107	16.64
	北平 Peiping	8	0.70	1	0.09	3	0.26	10	0.87	23	2.02
	廣州 Canton	3	0.32	—	—	—	—	—	—	15	1.62
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	1.63	11	8.94
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	0.21	—	—	—	—	—	—	23	4.91
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	1	4.55	6	27.27	2	9.09	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.27	27	34.18	16	20.25	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	1.35	10	13.51	—	—	2	2.70
工業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	14	21.54	14	21.54	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	28	35.44	14	17.72	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	5.88	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	10.00	—	—	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	8	12.50	27	42.19	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	47	27.98	32	19.05	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	2	10.53	3	15.79	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	18	39.13	6	13.05	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	10	34.48	3	10.35	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	8	25.81	5	16.13	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	6	33.33	6	33.33	—	—
	北平 Peiping	1	6.25	—	—	5	31.25	3	18.75	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	8.33	—	—	1	8.34
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	100.00	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	26	13.68	33	17.38	37	19.48	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	18.64	14	23.73	—	—
	廣州 Canton	1	0.74	8	5.88	13	9.56	1	0.73	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	3	5.77	12	23.08	—	—	—	—
無職業 No Occupation	南京 Nanking	59	9.18	—	—	25	3.89	199	18.51	78	12.13
	北平 Peiping	194	16.97	32	2.80	199	17.41	160	14.00	62	5.42
	廣州 Canton	6	0.65	—	—	8	0.86	3	0.32	19	2.05
	威海衛 Weihaiwei	37	30.08	—	—	5	4.07	—	—	8	6.50
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	19	21.36	9	10.11	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	25	5.34	2	0.43	1	0.21
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年十一月份 November 1935)

職業別 Occupation	地方 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	6	27.27	—	—	—	—	—	—	5	22.73
	北平 Peiping	3	3.79	2	2.53	25	31.65	—	—	4	5.06
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	14.29	—	—	5	71.42
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	32	43.24	—	—	19	25.68
工業 Industry	南京 Nanking	10	15.38	5	7.69	1	1.54	—	—	6	9.23
	北平 Peiping	10	12.66	4	5.06	11	13.92	—	—	5	6.33
	廣州 Canton	—	—	—	—	6	35.29	—	—	8	47.07
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	20.00	—	—	4	40.00
商業 Commerce	南京 Nanking	10	15.63	3	4.69	4	6.25	—	—	2	3.12
	北平 Peiping	25	14.88	11	6.55	34	20.24	—	—	7	4.16
	廣州 Canton	—	—	1	3.23	11	35.48	—	—	14	45.16
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	50.00	—	—	2	50.00
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	8	42.11	—	—	1	5.26	—	—	2	10.52
	北平 Peiping	11	23.91	3	6.52	2	4.35	—	—	3	6.52
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100.00
公務員 Civil Service	南京 Nanking	3	10.35	—	—	3	10.34	—	—	1	3.45
	北平 Peiping	5	16.13	3	9.67	5	16.13	—	—	1	3.22
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	20.00	—	—	6	60.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	2	11.11	—	—	2	11.11	—	—	1	5.56
	北平 Peiping	3	18.75	1	6.25	2	12.50	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	50.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	35	18.42	10	5.26	18	9.47	—	—	10	5.26
	北平 Peiping	9	15.25	4	6.78	12	20.34	—	—	6	10.17
	廣州 Canton	15	11.03	1	0.73	11	8.09	—	—	81	59.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	20	38.46	—	—	12	23.08
無職業 No Occupation	南京 Nanking	73	11.35	4	0.62	29	4.51	42	6.53	38	5.91
	北平 Peiping	123	10.76	55	4.81	134	11.72	74	6.48	49	4.29
	廣州 Canton	24	2.59	6	0.65	52	5.61	—	—	791	85.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	1.63	3	2.44	40	32.52
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100.00
	北平 Peiping	9	10.11	1	1.12	10	11.24	—	—	40	44.94
	廣州 Canton	83	17.74	7	1.50	43	9.19	—	—	275	58.76
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



