3 2168 9872 0

想定二　地圖

五萬分一

當陽縣	玉泉寺	半月山
分鄉場	龍泉舖	古老背
張家口	宜昌縣	偏岩

一、三十四年六月初旬以來，蟠據宜昌當陽之日寇已減至一個師。其駐守武漢鄂西以及湘西之日軍，因其防地寬廣，僅有一部能作移動之增援。惟宜昌附近因其歷年來所築之永久及半永久工事已形成要塞地區，抵抗力頗爲堅强。茲查駐守宜昌當陽荆門沙市一帶爲敵之第三十九師（步三團及工輜各一團編成），十五榴重砲一團及僞軍約一萬餘人。

二、我軍自宜昌撤退以後，即在宜昌西方山地險隘之區築成堅固工事與敵對陣，至本年六月中旬開始準備反攻，七月中旬各兵團概已推進至一般態勢圖所示之位置，其編成及任務概如下表：

864400

兵團番號	編成	任務
33AG	六個舊制師	任京鍾漢宜南路交通之遮斷並相機攻略當陽荊門
NIA	三個新制山地師爲憲幹見另條	任宜昌城以東堡壘陣地之攻略
江防軍	六個舊制師	任宜昌西岸陣地及宜昌城之攻略
20AG	六個舊制師	任漢宜路之遮斷並相機攻略江陵沙市

三、負有攻略宜昌城以東堡壘陣地爲任務之新一軍於七月下旬其各部概集結於下列各地

軍司令部　張家口

第一師　主力孫家坡蘇家壠三堆石間，一部王家巡石板崗間，警戒線王

家坡石板灣江家灣；

第二師　主力風雨廟常家店楊家店間，一部前坡塄余家坵間；警戒線毡帽山金家灣金盆山

第三師　絲綿溝新坪張家口一帶

重砲兵第一團（機械化十五榴）　三斗坪（電話連絡）

特種工兵第一團　毛坪沱養老坪

二公分高射砲第一團　配屬於各師

空軍輕轟炸第一大隊　空軍偵察第一中隊　梁山飛機場（電話連絡）

別働隊第一大隊（便衣偵探隊三連每連十二班每班士兵七名攜帶懷中無線電台一具，該大隊在宜昌當陽一帶服偵察及擾亂工作已二年有餘，熟悉當地人民及地形）在一二兩師警戒線內待命。

四．新一軍與左右兩側兵團之作戰地境：

江防軍　NIA　33AG

打磨山東麓—白羊山東麓—黃土坡—二流坡西麓—馬鞍岩東麓—娘子冲—危家咀

標池崗—江家店—宋家咀西端—觀音堂—上下坡—邱家店

五．作戰資料

(1)敵軍編制及一般情況概如諸君所知，敵之十五榴有效射程約八千公尺。

(2)敵方空軍劣勢，我方已握有制空權，但漢口機場常保有一二十架轟轟炸機。

(3)實地地形概與圖上相同，片點線道路山砲兵及馱馬通過無礙，河川除揚子江主流外一般溪流可以徒涉。

(4)揚子江北岸由仙人溪谷口經長冲溪谷達於張家栗林並由此沿片點線道路至三澄洞又由張家栗林至棗樹嶺及由張家栗林至碑邊均已築有可通重砲之軍路，軍路兩側並築有有掩蓋之重砲陣地約四十座，仙人溪谷口已築有重砲上陸之碼頭。

問題一

新一軍爲進攻宜昌附近堡壘陣地之偵察計畫

三十四年六月初旬宜昌附近敵我一般態勢圖



縱深陣地攻防戰術

六

原案　一

新一軍爲進攻宜昌附近堡壘陣地偵察計畫

一、軍爲詳細明瞭敵陣地之編成及其工事狀況分遣步工兵軍官配附別働隊組成多數之偵探班分區偵察之。其偵探區分及偵察範圍如另表及附圖。

二、前線各部隊應派出偵探搜索敵陣地之前緣及其編成狀況

三、偵察機則令分班施行照相

問題　二

軍各部隊在偵察期間應做何種工作？

原案　二

口述

新一軍宜昌附近對敵陣地偵察計畫偵探區分表

組數番號	編成	偵察範圍
1	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	蔡家坪高地、鄭家高地、潘家河兩岸狀況、二流坡高地、楊子山岩高地。
2	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	一家垻北方高地、小溪塔村落狀況、刘家山高地、南天山高地、將軍岩高地、馬安岩高地、西陵山高地。
3	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	鄭家溝黃金卡一帶高地、蔡家冲高地、毛狗洞高地、板栗樹兩側高地、覃樹咀高地、微子灣高地、慈云寺高地、大娘子廟高地、二娘子廟高地、土地嶺高地、蜂子嶺高地、尼家咀高地。
4	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	雞公山冷水口高地、陳朝坪兩側高地、新家冲高地、齊公洞高地、秦家樹陵山高地、白布嶺高地、秦家垻高地、獨墩包高地、獅子包高地、擺斷山一帶高地。
5	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	張家坡高地、東岳廟高地、茶子溝高地、筆架山高地、鼻孔梁茶店子高地、羅漢包高地、黑虎山大灣包高地、兩河口高地、金巴岑高地。
6	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	采樹溝高地、王家台高地、擂垻高地、鬱金山垻、石獅子拋、葉家台王家崗高地。
7	步工兵軍官各一 便衣偵探一班	撈魚池高地、張家撈南方高地、吳家大包高地、顏家大包高地、譚家灣高地。
8	步工兵軍官各一 工兵軍士一 便衣偵探一班	鄭家龍園北方高地、龍家坡高地、楊家河、左家灣高地、慈孝山高地、蔡家冲高地、長岑崗高地、大明山高地。
9	步工兵軍官各一 工兵軍士一 便衣偵探一班	吳家灣西方高地、葉家灣高地、常家店龍泉鋪、朱家畈高地、雷家畈。
10	步工兵軍官各一 工兵軍士一 便衣偵探一班	辛家岩高地、巴王岩、瀏水岩高地、我敵公包高地、土地岑。

偵察事項

(一)敵工事之位置、構築材料、其所用材料
(二)敵射擊設備之狀況、槍眼彈眼之方向及其個數
(三)障碍物之種類及其強度層數
(四)敵守兵兵地兵力
(五)敵兵器之種類如机槍、步槍及迫砲之口徑等
(六)敵側防机關之位置個數
(七)敵潛伏机關之有無
(八)障碍物上是否通有電流繫有鈴或有無警犬等
(九)敵夜間照明設備及其位置
(十)敵後方倉庫水源之位置
(十一)敵交通壕之狀況
(十二)敵重砲兵之位置
(十三)敵各級司令部之位置
(十四)敵預備隊集結地點
(十五)敵通信連絡之方法
(十六)敵後方交通及開放堵塞情形
(十七)可能繞隙或迂迴之路綫

情況一

軍經十餘日之綿密偵察及照相判知敵永久工事之位置及其編成狀況如附圖

又特種工兵第一團之編制如另紙附表

問題　三

新一軍爲攻擊宜昌東方堡壘陣地之攻擊計畫

新一軍宜昌附近對敵陣地偵察及照相計畫要圖

三十四年七月三十一日



宜昌附近地區敵據點工事判斷一覽圖

（三十四年六月末）



特種工兵團編制系統表

- 團本部
  - 第一營
    - 第一連
      - 第一排
        - 第一班（陸地魚雷三具）
        - 第二班（火焰放射器三具）
        - 第三班（門雷十八個及點燒手榴彈十八個）
        - 第四班（鐵絲網班）
        - 各班均携帶衝鋒機槍二支
      - 第二排　同前
      - 第三排　同前
      - 第四排　土工作業排
      - 彈藥班
    - 第二連　同前
    - 第三連　同前
    - 彈藥排
  - 第二營　同前
  - 第三營　同前
  - 彈藥營

講授錄五

現代攻擊戰鬥要領

現代防禦戰術，前款經已述明，即在平時爲防飛甲流動部隊之奇襲，常於戰略要點事前先築成堅固陣地以事保衛，在各據點間，常又構成連絡陣地以增强抗力，這樣就形成類似要塞的堅固據點和縱橫相間的網形陣地，其抵抗力極爲堅强。守軍如已築有這樣堅固的陣地，自非有特殊目的或兵力十分優勢，當不至輕易離棄陣地從事出擊，以免爲攻者飛甲流動部隊所乘，因之將來戰爭，一開始就是對於佔據堅固據點和網形陣地的攻防，而全戰爭過程將都是這種戰鬥的持續。所以這種戰術的講求和研究，乃是現代軍事學上極爲重要之事。

現代防禦之細部組織，已改進爲由點點的獨立防禦據點組成防禦地帶或防禦面，並配賦以有組織之砲兵殲滅射擊和阻止射擊。這種有組織的防

禦陣地，自不是舊日攻擊方式所能克服，因爲由於點點據點所組成之陣地帶或陣地面，不像舊日線狀或帶狀陣地之易於突破。大部隊若依舊採用舊日進攻方式，長時間暴露於防者有組織之殲滅火下，則其損害不難想像，攻勢或因之萎頓衰竭。或竟至因此給與防者一個反攻的機會，造成了勝敗倒置的結局，所以這實在是攻者一種危機，身負指揮之責者，所當加以深切注意的。

所以現代攻擊戰鬪之要領，不在採取廣正面之全線進攻，而在將全力集積於狹窄的攻擊正面中，以求得一局部的絕對優勢，於短促時間中作連續不斷的縱深突進，使防者散在全防禦帶或面上的兵力無法集中救援，這樣在這一局部內造成了泰山壓卵快刀切菜的形勢，當之者破，摧之者毀，造卽所謂中央突破，實爲攻者成功惟一的要訣。

爲造成對這突破口絕對强大的破壞力，須竭盡所有空中的轟炸，砲兵

的破壞，戰車的衝壓以及步工兵之突擊各項全部力量，並於短促時期內同時集中猛烈施行之。若對此有所保留或分散，或對時間有所延誤，即是攻者失敗之根源。

鋼骨水泥所造成之堡壘，不僅目標微小，空軍不易收轟炸破毀之効果；即砲兵射擊亦不易破毀，據美國一九三八年十二月至一九三九年一月間在柯斐爾登練兵場之實地試驗，其結果如下：

一、向一呎厚之鋼骨水泥板從一一四至二三〇碼距離射擊七公厘六二之鋼心機槍彈一七五發，或一二公厘七之鋼心機槍彈二十發，須彈着密集於一處方能穿破之。

二、二呎厚之鋼骨水泥板，能抵抗七公分五山野砲榴彈兩發連續命中，但爲一五，五公分重砲榴彈擊穿。

三、四呎厚之鋼骨水泥掩體能抵抗輕型及中型砲彈之連續命中，並對

一五，五榴彈有二次連續命中之抵抗力。

四。四呎厚之鋼骨水泥掩蓋，能抵抗百磅重炸彈，但爲二百磅炸彈所炸破。

由以上之實驗可知僅恃空軍轟炸或重砲射擊，不僅對目標微小之防者堡壘命中困難，卽能命中，亦不易摧毀厚三四呎上下鋼骨水泥之掩體。不過據美國鐵勃孟上校在密支那實戰之觀察，轟炸與砲擊，雖不能絕對收炸毀防者堡壘之効果，但因其炸片橫飛和塵土飛揚，迫使防者離開堡壘匿入掩蔽部，攻者卽可乘此遮蔽而迅速接近敵人。又因炸彈砲彈之爆炸，常將防者障礙物破壞而造成爾後良好之衝鋒路，又炸彈及砲彈所爆炸之漏斗孔，對於爾後步工兵之突擊躍進常可作爲簡單之遮蔽體。所以據鐵勃孟上校意見，空軍重砲乃爲進攻堅固堡壘不可少之兵種。

空軍重砲既無摧毀堅固堡壘之能力，則輕型中型砲自不足論，因之遂

攻堅固堡壘自當仰賴戰車及步工兵之突擊。戰車祇能不受摧毀接近敵人，並無摧毀堡壘之能力；步工兵可用炸藥炸毀敵壘。但不易接近敵人，所以兩者互相爲用，即以戰車掩護或裝載步工兵之前進，乃爲進攻惟一之方法。

步工兵苟無戰車之掩護，欲進攻堡壘自屬極難之事，但須借助於夜間昏暗或施放烟幕以行掩護，努力克服困難以獨負進攻堅壘之責任。

步工兵之突擊須克服障礙物以及堡壘槍砲眼之鋼板門，因之突擊部隊須有克服各物之裝備，機關槍火箭與平射砲能對槍砲眼作直接射擊，尤須接近敵壘，直接援助步工兵之突進。

現代防禦火網組織極爲嚴密，因之須有多數曲射砲（步兵砲及迫擊砲）施放發烟彈以造成烟幕，藉以遮蔽敵目。不過現今防禦陣地，均有水平射擊設備，所以突擊部隊之編成，爲避免無益死傷，兵數宜小；其接敵行動，宜取極疏散之隊形以減少損害。在後方支援之各項部隊，尤其是步兵

礮迫擊砲重機槍，宜時時注意防者乘間之逆襲以殲滅射擊阻隔之。

小組步工兵之進攻，常因地形複雜而易錯誤方向，或致失去進攻之目標，後方支援之重機槍及平射砲，宜時時以各色曳光彈射向進攻之目標以指示之。

進攻之部隊宜編成多數重疊之突擊波，當第一波到達目標前時，第二波隨即繼前波前進，越過前波進攻其後一線陣地，第三波更越過第二波而進攻其更後之陣地，如此交互越進，使防者處處受攻，更無餘暇支援鄰接之堡壘。

堡壘槍眼不能四面射擊，所以攻者爲減少損害，宜避開正面而取側翼的包圍，若由兩翼或背後施行包圍，則可使進攻更易於成功。

當攻者進行突破之際，防者必集各方力量進行逆襲或反攻，此時須有有組織之砲兵彈幕射擊以行阻隔。此種彈幕射擊，事前須周密準備，並須

隨進攻之進展逐次推進，以達於全陣地突破。因之參加此種射擊之輕砲兵，須不斷轉換陣地以完成其任務。

爲防防者之反攻突擊部隊所奪取之敵壘，後方須編成佔領部隊，迅速推進接替之，並即改造其工事，以爲佔領陣地之骨幹。

攻者如已將防者陣地突破時，須即向兩側施行席捲以擴張戰果，掃蕩敵之全陣地。因之事先應早爲綿密部署，預定各部隊之任務及其行動要領並後方一切支援之處置。加行席捲或掃蕩爲迅速起見，若有機械化或裝甲部隊則收效更爲弘大。

攻者如因受敵之逆襲或反攻而致攻勢頓挫時，則應堅守已奪取之各點，另行愼密部署以求突進之繼續。

戰場地形以及兵力許可時，攻者可部署兩處或兩處以上之突破口，各突進之部隊預期會合於防者陣地內或陣地後，這樣使防者所受威脅增大，

應付更難，更足增大攻者的成功，這就是一般所稱的「鉗形攻勢」。

依以上之研究，進攻堅固堡壘陣地，在於偵察之詳密，計畫之精細而周到，和各兵種協同之確切，始有成功希望。所以時間與空間之控制須極精到，各級指揮官之動作須極熟習，因之在發動以前須作種種演行演習以資熟練。報載此次大戰中美軍在法國諾曼地登陸以及在太平洋沙羅門羣島塞班島硫磺島等處登陸，均先在美國練兵場內作成實地模型舉行多次預行演習，所以移於實施後能圓滑順利進行不生意外，乃係實事非虛語也。

原案 三

新一軍進攻宜昌敵堡壘陣地攻擊計畫

第一 方針

軍以全力編成突擊部隊由宜昌城以東地區施行突破，然後向兩側席捲將宜昌附近敵全部陣地掃蕩肅清

第二 全般情況判斷（本款係參謀長對軍長之口頭報告）

宜昌陣地經敵人四五年來不斷之構築，其中多係鋼骨水泥工事，非山野砲所能破壞，重砲在三千公尺以外，亦無破壞能力，惟敵人構築工事時，因逆測中國不能有強大之空軍轟炸，故其工事之掩蓋較薄，得爲一百磅炸彈所貫穿，惟目標微小命中極爲困難。

因敵人工事及障礙物之堅固，欲行廣正面之進攻，殆不可能，因之減

有採取中央突破之攻擊。

關於突破點之選擇；由敵工事散佈情形看，可分爲三個集團。

(一)宜昌城北爲一集團；

(二)梅子垭茶店子鼻孔梁石板舖一帶爲一集團。

(三)豐寶山場附近爲一集團。

以上三集團比較，宜昌城北集團地形最爲複雜，進攻較難；豐寶山場集團比較薄弱，進攻較易，但攻下後仍須向梅子垭茶店子集團行第二段艱苦之攻擊，因之不如逕向梅子垭一帶中央集團攻擊較爲簡捷。進攻梅子垭集團，如能同時進攻豐寶山場集團，自可免將來突進後受豐寶山場左側背之脅威，但因之正面過寬，非力之所能；但右翼方面爲減少受毛狗洞灣敵堡壘之脅威，則於斉公洞高地攻下之後，即須進行掃蕩毛狗洞灣之敵堡。

進攻梅子垭一帶中央集團逕於羅漢包黑虎山後，如繼續向雨淋包金巴

岑突進，則有激底突破敵陣地將敵切爲兩段之利，但縱深過大，爲顧慮我方突進兵力不足，突破口有容易被敵封閉之危險，因之突進達於羅漢包羅虎山之線後，卽須進行向左右席捲。

其次究向何方席捲呢？宜昌城北方面敵陣地範圍廣大而堅固，不易進攻，但易得我重砲兵之協力；反之豐寶山場方面，敵陣地比較疏散，進攻較易，但重砲兵因射程過遠無法協同。不過豐寶山場敵堡如不攻下，則由東方而來敵之增援部隊，將依托該堡壘爲據點，進而攻擊我左側背，則我突破口卽受其脅威；反之宜昌城之敵，因受我江防軍之進攻牽制，未能集中多大兵力以進攻我突破口，我軍並可依據已攻佔敵堡，暫作守禦以扼之也。至豐寶山場之敵堡如已攻下，則應轉向右側，對宜昌城北集團進行掃蕩，以便與由江邊進攻之江防軍取得連繫。

第二期掃蕩工作完畢後，卽應開始第三期進攻，向雨淋包蜂子岑及金

南林包敵互事設備要圖


至鹽灣
至宜昌城
包林南
A
B
C
D
E
F
記
砲兵彈藥室
重機關槍掩體
輕機關槍掩體
砲兵掩體
交通壕
散兵壕
示廣射界陣地
柔鐵條網

四岑危家咀之線繼續突進，迄於全陣地肅清。

第三　指導要領

軍以第一師爲基幹以全力編成突擊師，由鷄公山——關莊塲正面間由北向南突進，分三段時期將敵陣地突破，并將敵全部陣地掃蕩肅清。突擊師應編成兩個突擊團及一個佔領區，其行動要領如下：

第一期　左右兩突擊團進攻突破區之各敵堡達於烟墩包雨淋包之線即行停止，此時佔領團應速前進，交替兩突擊團佔領敵堡，修整工事而作向敵防禦設備以防敵之反攻。

第二期　左側突擊團應向豐寶山塲進攻，達於吳家大包談家塝之線停止，隨即將佔領之敵堡交與第二師部隊，準備爾後繼續向南方之進攻。右側突擊團在此時期稍事整頓，俟左側突擊團攻下豐寶山塲，即開始向南天山——爲安岩鎮境山之線進攻，達到後將

佔領之敵堡交與江防軍，隨即準備爾後繼續向南之進攻。

第三期　左側擊突團繼續向南突進，迄達於金巴岑——楊家大包之線。

右側突擊團繼續向南突進，迄達於危家咀——胡家冲之線，然後繼續掃蕩迄於全陣地肅清。

各部隊在各時期之詳細行動及其相互協同，另有團表詳爲規定。

第四　兵團部署及各時期之行動

甲　軍隊區分

軍隊區分

空軍偵察隊

偵察第一中隊（欠三團兩小隊）

第一突擊師

司令官第一師師長

空軍偵察第三小隊
空軍轟炸第一大隊
重砲兵第一團
配屬空軍偵察第四小隊
第一山砲兵羣
山砲兵第一團
山砲兵第二團第二營（由第二師調屬）
工兵第二營（欠第一連）（由第二師調屬）
第三山砲兵羣
山砲兵第三團（由第三師調屬）
山砲兵第二團第三營（由第二師調屬）
工兵第三營（欠第一連）（由第三師調屬）

第一突擊團

指揮官步兵第一團團長

團砲兵隊

第一團步兵砲連

第三團步兵砲連

第一突擊營（由第一團第一營編成）

第二突擊營（由第一團第二營編成）

第三突擊營（由第一團第三營編成）

第四突擊營（由第三團第一營編成）

第五突擊營（由第三團第二營編成）

突擊營編成見另款

團生衛隊

第一團衛生連

第三團衛生連（欠一排）

團防毒隊
第一團防毒排
第三團防毒排
團彈藥隊
第一團彈藥連
第三團彈藥連（欠一排）
特種工兵第一團第一營長調第一突擊團服務
第二突擊團
指揮官步兵第二團團長
團砲兵隊
第二團步兵砲連
第九團步兵砲連（由第三師調屬）

第六突擊營（由第二團第一營編成）
第七突擊營（由第二團第二營編成）
第八突擊營（由第二團第三營編成）
第九突擊營（由第三團第三營編成）
突擊營編成見另款

團衛生隊
第二團衛生連
第三團衛生連一排
團防毒連
團彈藥隊
第二團彈藥連
第三團彈藥連一排
特種工兵第一團第二營長調第二突擊團服務

第八佔領團
- 指揮官步兵第八團團長
- 第八團（由第三師調屬）
- 工兵第三營第一連（由第三師調屬）
- 特種工兵第三營長調佔領團服務

師通信隊
- 通信兵第一營
- 通信兵第三營第一連（由第三師調屬）

別働第一大隊（欠第三中隊）

其他第一師直屬部隊（但工兵第一營已分別編入突擊營步兵排）

山砲兵第三團團部及特種工兵第一團團長調突擊師司部服務

右側支隊

歩兵第七團

左翼隊

司令官第二師師長

歩兵第四五六各團

山砲兵第二團（欠第二三兩營）

工兵第二營第一連

師其他直屬部隊

別働隊第一大隊第三中隊

軍預備隊

司令官第三師師長

歩兵第九團（欠歩兵砲隊）

通信營第三營（欠第一連）

軍通信隊

軍其他直屬部隊

乙　各部隊在各時期之行動及其協同

第一期各部隊之任務及行動要領以及相互間之協同見附圖第一附表第一。

第二期各部隊之任務及行動要領以及相互間之協同見附圖第二附表第二。

第三期各部隊之任務及行動要領以及相互間之協同見附圖第三附表第三。

新一軍在宜昌附近突破攻擊第一期部署及協同要圖

三十四年八月



新一軍在宜昌附近突破攻擊第二期部署及協同要圖

三十四年八月



新一軍在宜昌附近突破攻擊第三期部署及協同要圖

三十四年八月



鶴嶺岑附近敵據點工事設施判斷要圖



附記

一、本圖係根據各部察報及鶴嶺岑附近逃出土民報告而調製之

二、圖上工事除雲台山宣頭俱外鐵絲網均係二層另至二層 表況

岑 金牛岡 劉家大山 沟牛岡等處甚多水泥鋼骨工事

三、敵前線田旅團長及島田砲兵隊長鈴木騎兵隊長田原輜重

兵隊長均住在鶴嶺岑老街天主堂及其附近

圖例

手五榴陣地砲則常居公路等動附近

倉庫附近為汽油及民間收集物資

汽車場常停汽車百輛以上

山砲兵陣地

廣頂形鐵絲網

軍事區域民不許進出

通城鼓鳴山敵陣地構築要圖



第五　突擊營之編成裝備及戰鬥要領

一、突擊營之編制

- 營本部
  - 步兵第一連
    - 第一排
      - 第一班
      - 第二班
      - 第三班
    - 第二排
      - 工兵半班（由師工兵營配屬）
    - 第三排
      - 第一班（陸地魚雷六具）
      - 第二班（火焰放射器三具）
      - 第三班（門雷二七個燃燒手榴彈二七個）
      - 第四班（鐵絲剪班）
    - 戰鬥工兵排（由特種工兵團配屬）
    - 重機槍排（二支）
    - 火箭班（二支）
    - 彈藥班
  - 步兵第二連
  - 步兵第三連
    - 平射砲排（由本團配屬）
    - 八二迫擊砲排
  - 重兵器連
    - 第一六公分迫擊砲排（第一連調屬）
    - 第二六公分迫擊砲排（第二連調屬）
    - 第三六公分迫擊砲排（第三連調屬）
  - 通信排（團通信連配屬）
  - 彈藥排（團彈藥連配屬）

二、突擊營之裝備

步兵連　每連信號槍六支彈一二〇發分連長及各排長使用

步兵每班帶燃燒手榴彈九發

工兵每半班帶鐵絲剪六把燃燒手榴彈六個烟幕罐六個

戰鬥工兵排裝備如前述

機槍排帶曳光彈一千發

火箭班帶火箭二四發

重兵器連　每連信號槍六支彈一二〇發望遠鏡六付分連長及各排長使用

平射砲每砲帶曳光彈三十發

各迫擊砲每砲帶發烟彈三十發

彈藥班　彈藥數另行計算

三、突擊營戰鬥要領

突擊營之戰鬥，主以重兵器運爲支援部隊，而以步兵各連分爲二線或三線用疏散隊形前進，分波向敵陣地突擊。此時平射砲排則直接射擊敵之槍砲眼，各迫擊砲排則制壓敵之射擊或以發烟彈造成烟幕以阻礙敵之射擊，如發見敵突出工事行逆襲時則以殲滅射擊阻隔之。

各步兵連以重機槍爲主要支援武器，而以各步兵排及戰鬥工兵排分爲二線或三線用疏散隊形交互躍進，分波向敵陣地突擊。接敵前進時步兵在前戰鬥工兵在後，迨至敵陣地障礙物之直前，戰鬥工兵迅速越過步兵線前進，破壞敵之障礙物開設衝鋒路，步兵排則在後方以火力掩護其作業。向敵陣地突進之班排爲減少損害務分爲小組交互躍進，進攻敵堡時則務向兩側或背後施行包圍而避免正面之攻擊。此時重機槍及火箭則射擊敵之槍砲眼，並以火力制壓敵之射擊，並阻隔其逆襲。爲使突進之步工兵行進方向正確，重機槍應常以曳光彈射擊敵工事以指示之。衝鋒路既已開成，則步

兵班之步槍組連合戰鬥工兵施行衝鋒以火焰放射器門雷及燃燒手榴彈突入敵堡，此時各班輕機槍則以火力施行掩護及支援。突擊各組如已將敵堡突破則應迅速跟追敵兵之蹤跡，此時輕機槍應迅速跟進，速取善於支援前方之陣地施行射擊。追擊敵兵之挺進突擊組，宜常顧及與後方支援組之連絡，並時注意敵之埋伏，以免陷於孤立而被殲滅。

第一波步兵排如已達到敵陣地前，其後續之二三各波應即越過前波而向敵陣後方突進，其行動要領準前條行之。

第六

其他計畫從略