

重修政和證類本草

十



石室

杜鵑

真珠

石決明

魁蛤

鯽魚

鯉魚

蜂子

龜甲

瑤瑁

海蛤

蠶魚

鰱魚

蜜蠟

秦龜

桑螵蛸

文蛤

鮫魚

鮑魚

八種食療餘

時魚

鱗魚

黃魚

黃頰魚

鰵魚

鮫魚

比目魚

鯨魚

二十三種陳藏器餘

鱈魚

鱈魚

文鵝魚

牛魚

海托魚

拉父魚

海鵝魚

鮫魚

鰐魚

鱣魚

石鮫魚

魚鮓

魚脂

鱠

昌侯魚

鮫魚

鯢魚

魚虎

鮫魚

鯢魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜



上品石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸瘡癰疽安五藏諸
 不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃氣除心煩食
 飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目又服強志輕身不飢
 不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石
 中色白如膏者良陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作
 之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似
之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀花乃
 之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀花乃

得和熟狀似作鉛須藥也又有土蜜於上中作之色青白味
醜今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽海諸處多木
蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被
添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多用道家丸餌
江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家丸餌
莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也
出氏羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下
白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛
乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜
單稱爾糖者亦名石蜜云此主牙齒疳蠟昏口瘡目膚赤
障殺蟲百百陳藏器本草云蜜云按尋常蜜亦有木中作者
亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各
隨土地所有懸崖上峰大如崖房著巖窟以長竿刺令蜜出南
方巖嶺間生懸崖上峰大如崖房著巖窟以長竿刺令蜜出南
承取之多者至二四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是
荆襄間地無崖險不知之者應未博聞今石蜜正是巖
蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡
幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍輦自
懸桂下遂得採取去餘蠟著石鳥雀飛來啄之盡至春
蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連雀飛來啄之盡至春
蜂銜黃連花亦占護其處宣州有黃連雀飛來啄之盡至春
各逐所出花作之西京有燕花蜜色白痛及赤痢水作蜜漿
頓服一梳止又生薑汁蜜各治口瘡浸大青葉含之

圖經曰山蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山白蠟河

武都山石蜜出於崖房也其蜂黑似蜜作房於巖崖高峻處

或石窟中人不取絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍舉自垂

處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍舉自垂

下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之靈雀其蜜

春今歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜

家作窠有檻收養之其蜂甚小而微黃皆濃厚而味美又近

世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有燕花蜜如凝脂更

州太清宮有檜花蜜色赤隨其花色而性之溫涼亦相近也

蠟蜜脾底也初時香嫩重煮乃成藥家應用白蠟更須合煎

大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信云甘少府治脚轉筋兼

暴風通身水冷如攤者取蠟半斤以舊帛絕絹並得約闊

五六寸看所患大熱小加減闊狹先銷蠟塗於帛上待冷即

易之亦治心躁驚悸如仍須當脚心便著襪裹脚待冷即

覺是風毒兼畏兩手心如仍須當脚心便著襪裹脚待冷即

食療

解毒能除眾病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食

治心下痛血刺之腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙

不和即服蜜漿一熱膜家養白蜜為止腸脾除口瘡明耳目又服

治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅錫令知斤兩

薑汁盡秤蜜一斤兩在眼酒飲任下忌生冷醋滑身物功用甚

多世人委不能一具之委不

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一

外臺秘要火比歲有霜白漿隨決隨生不即療數日必死差後如

呼為癩點一歲方滅此惡毒之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎分厚切

又方煎其草塗之差

肘後方常丹者惡毒之瘡五無

葛氏方目生珠乃可以洗之生蜜佳

...

又方 食諸魚骨 雜物 以下好

又方 誤吞錢煉服

又方 湯火灼已成 蒼白塗之

梅師方 治年少髮不生 取梧子搗汁塗上 此生黑者

又方 和微火煎令可丸 長三寸 作艇塗油內下部 令

後重頭 史通

又方 治中熱油燒之外

孫真人食忌云 七月暴下 霍亂

又方 治面黥 取白蜜和茯苓

食醫心鏡 主意不下 食取崖蜜合

傷寒類要 不可或之 當瀕自欲大便 宜利此為津液內場 雖爾

七合於銅器中 微火煎可丸 史必連 矣如

牽書

治產後渴蜜不計多少

衍義曰

蘇恭說直將石字不用石蜜自是差誤不富更言石

有法令人謂之乳糖則良由是知石蜜字乃白蜜子無疑

也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜子無疑

古而沙新收者惟稀而費次傷人尚言白沙蜜蓋經久則陳

房文叙亦則至如直蠟所出州土不嘗更分此又為二何者白

蠟本條中蓋不言性味止是其黃蠟直置而不言黃白二色今

止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃白二色今

木中有一經二餘之取即顯也何處來山蜜字為佳或古

不者則一歲春秋二取之既氣則厚人家糞中或古

無於井中以近水處則免湯火傷壁之痛止仍搏白相和雖

亦生滋多食

蜂子



峽州蜂子



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏

色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫

音益也痛

一名張零

生武都山谷

畏黃本為藥杜蠟同

隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時妙

食之及酒漬以傳面今面悅白黃蜂子則人家屋上者及做詩

夜數蜂也今夜陳藏器本草云蜂汁此即蜜房中白如蛹者

其穴居者名土蜂最大蝨人至死其子亦大白功用同蜜蜂

子也巨鳥錫詩秋以食之云按土蜂赤黑色燒未油和博

蜘蛛交瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也日曹子云樹蜂土

蜂蜜蜂涼有毒刺大小便治婦人帶下病等只有食之者須

以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山

白色大黃蜂子即人家屋上蜂房及大木間餓音疾如蝻而

蜂子也嶺南人亦作無食之蜂並黃色此蜜蜂更大地蜂音

成者佳謹按嶺表錄異載宣飲人取蜂子法大蜂結房於山

林間大如巨鐘其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍

其毒發復以煙火薰散蜂母乃敢入綠崖木斷其帶一房蜂

子或五六斗至一石以益成則不堪用詳此木上為作房然

中蜂子三分之一呼為蠶音又注木蠶云似土蠶而小在木

雅土蠶也而今宣城呼為蠶音又注木蠶云似土蠶而小在木

馬蠶荆巴間呼為蠶音又注木蠶云似土蠶而小在木

作房江東人亦呼為蠶音又注木蠶云似土蠶而小在木

大抵蜂類皆同科其性故不相遠矣

禮記曰謂鷓鴣也范注云

蜜味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

飢耐老

白蠟療久洩癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢

生武都山谷生於窠房木石間惡荒花齊始

醋加少以醋酒便黃赤音隻煎蜜亦得之

十取創之於夏月日暴百日以合療下丸而仙經斷數最為要用今

人但爵過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷數最為要用今

無毒主姓孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎

服即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後

圖經文具石

葛氏方

治犬咬人重發療之

又方

治狐尿刺人腫痛用熟蠟着瘡

千金翼

療代指以蠟松膠相

經驗方

湖南押衙顏思退傳頭風學疾藥二斤蓋半斤相和

頭至額頭痛立止

集驗方

治雀目如神黃蠟不以多少器內盛成汁取出入於

兩批爛

熱藥在內麻繩扎定食之一日二員以平安湯度

姚和衆

治小兒脚凍如石

衍義

文具石

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚寒氣除
拍發鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不
定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便瘵
洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名

蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛

吳茱萸辛美厚云是百歲鵬所化以十一月採為好去

肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道方以左顧者是

以大者為好又出廣州南海亦如此但多古顧者未詳孰是例

以泥釜焙除其甲口止取腦臍如粉處爾俗用亦知之彼海

人皆以泥羹益金耐水火而不破滿
驚博為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根
粉去陰汗肉黃食主虛損婦人血氣調中解
中生水食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物
是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生
雌者曰蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中
三痛治温瘧又和杜仲服止盜汗未塞丸服
光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱
黃小顏云云牡蠣火上炙令佛去食之即不
膚美類色又藥家比來取左顧者若食之即
長服之海族之中惟此物最貴此非謂不能
其末爾

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南
嶺如何房之房一名礫山晉安人呼為蠔前切
嶺石四面漸長有一二丈者嶺巖如山海人指
則諸房皆開有蟲入則合之以顧者雄古領者
或曰火通開之挑取其肉而其殼左顧者雄古
藥南人以尖頭為左顧大抵以其殼為貴十一
燕令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

入皆以泥羹益金耐水火而不破滿
驚博為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根
粉去陰汗肉黃食主虛損婦人血氣調中解
中生水食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物
是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生
雌者曰蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中
三痛治温瘧又和杜仲服止盜汗未塞丸服
光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱
黃小顏云云牡蠣火上炙令佛去食之即不
膚美類色又藥家比來取左顧者若食之即
長服之海族之中惟此物最貴此非謂不能
其末爾

海藥云按廣州記云出南嶺水中主男子遺精虛勞之損

治孩子驚癇久服身輕用之及令微

雷公云有石牡蠣魚真海牡蠣石牡蠣者頭邊旁大是

丈夫不可認服令人無髮真牡蠣火煨白地并用堅試之隨手

東流可益一萬年琥珀洗日聖用之妙凡修事先用二十箇

後方酒大服方後小勞三亦可蠶丸如梧子大服之

經驗方服通赤放冷取出為末用活脚魚煎湯朝下一錢匕

小兒服半錢

又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煨通赤取

鴉羅為末以麴糊丸如梧子早晚食後臨

又方為末有汗及陰粉之

勝金方為末每服二錢研花酒調下如雁盛已潰者以末

傳之一日三更服藥

初虞世治瘰癧發頸項破甚効如神牡蠣四兩

又方治水瘰偏大上下不定大錢食後牡蠣不限多少益泥因濟

冷水調稀稠得所愈

集驗方治癰疽一切腫毒未成膿拔毒牡蠣

傷寒類要療癰疽日馳深嗜

衍義曰牡蠣須燒為粉用蒸以麻黃根等分同搗研為極細

中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為

雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位

龜甲味鹹耳平有毒主漏下赤白破癥瘕瘕音瘕疔瘡五疔陰蝕

濕痺四肢重弱小兒頭信不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死

以作湯良又服輕身不飲益氣賢智亦使人能食一名神屋

生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡少

藥有長一尺二寸者為善厭可以供

上殼可以充藥亦入仙方用之當後生龜溺甚療又救亦供

具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久不

龜也湖州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥

者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也青燭云殼小兒頭

云不燥小者腹下可十錢通者名敗龜治血亦治脫肛日華

敗煇又名

圖經文具秦

食療云溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踈折又骨帶入山

色者常飲蚌不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下

赤白崩中兒顛不寒熱黃汁浴漬之良又已前都用水中龜

迷又方十師處鑽了者塗酥
多細羅酒下二錢療風疾

肘後方

治卒得變狀生龜三枚治如食法去腸以木五升煮
取三升以漬麴釀米四升如常法熟飯二升令盡此

新則永

經驗方

治產後產前痢瘵龜一枚用
米醋炙搗為末米飲調下

孫真人云

治小兒龜背以龜
尿摩背背上差

孫真人食忌

命十二月勿食龜肉損
不可輒食殺人

子母秘錄

令酒服方寸匕
子易產燒龜甲


抱朴子

云千歲靈龜五色具馬其雄額上兩骨起似角以羊
血浴之乃別取其甲炙其方寸匕日三盡一具

衍義

文具秦
龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山

之陰土中二月八月取陶隱居云此即山中龜不入水者形

藥正有兩種雨又有毒龜小狹長尾乃言秦蛇毒以其食蛇

故也用以上則吉凶正反帶秦龜前臍乃到切骨令人入山

不迷廣州有蛇折見蛇則而食之刺楚之間謂之啞蛇傷也

秦龜即螭螭是更無別也本注陳藏器本草云龜有冬

滿耳中差巨禹錫等謹按蜀本圖經云今江南嶺南並有冬

月歲土中春夏秋即造溪谷今博爾雅稱龜即小龜也腹下

曲折能自開閉好食蛇虫東呼為螭龜也一名靈螭能鳴

出涪陵郡大甲可以卜以養謂即螭龜也但療箭毒則與

今蘇言秦龜即螭龜非為通論曰陶注螭龜不入水者而云秦龜

本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜

應以地名為別故也蘇云秦龜即山中龜不入水者而云秦龜

生海水中生山陰者非螭龜矣今秦龜是山中大龜如碑下

者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有

山龜即是此也揭取甲必如螭龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損

腹下橫折秦人呼螭龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損

便取血作酒食肉生研厚塗立效陶注螭龜平殺毒治中

刀箭悶能刺血飲便差皮甲名鱗皮治血疾若無生血煎汁

圖經曰

秦龜山中龜不入水者是也生山之陰也今處處有之

龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水今江湖間並皆有

之山中龜其形大小無定大者如碑跌食草根竹萌冬月

而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤罔取其甲亦

色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅

亦有水龜又一種龜小狹長尾腹下有小龜也亦入藥用能療

蛇毒又一種嘴子夷切嘴以規切大甲可以卜即爾雅所謂
蓋山龜之為貴初用木楔出其肉龜被楚羨為孔如牛葷
以生得全者為貴甲通明黃色者為拍脂發謂為菜今所謂
動山谷工人也據此乃別是一類山龜未必是此秦龜也其入
龜筒者是也
藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復遺蓋近
世貨幣所不用而為知卜術者亦稀惟晉方時用龜甲故爾弗
貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天傍一說
入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀
色者是矣其頭方歲圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為
陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不獲如此分列也又藥
中用龜屎最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳劍言
龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趨鬪噬力小者或至斃
抹取雄龜於瓷盤中或小便急以物收取又以紙炷火上噴熱
以點其尻亦致失尿然不及鑑照之獸也

陳藏器

按嘴嘴秦龜汴陶云廣州有嘴嘴其血主怪人毒箭
人彼毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處

海藥云

白蓬按正經云生在廣州山谷其聲味帶苦治婦人赤
白漏下破積殺頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙

之似龜生海邊有甲文堪為物飾
此是懸銅及盤汁毒商人多養用

凡用必令黃
然後入藥中

抱朴子

蛇中人劍此物以傳之其瘡亦使愈
蛇中人劍此物以傳之其瘡亦使愈

衍義曰

秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用
秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用

勝今河北獨流釣壘甚多取龜筒治瘰亦入製藥止此二
種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆腫鎮心綿裹塞耳主聾傳面令

人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜

眼中腎障白膜七寶散用磨腎障亦能墜
痰日辛云真珠子安心明目駐顏色也

淵臣禹錫等謹按
云真珠君治

圖經曰真珠本經不載所出州土今出燕州北海亦有之生

邊海中老蚌割取珠以充貢池雖在海而人疑其底與海

入池採者淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往得

通池水乃淡者乃知此也蚌大皆有味矣而小別取壯

雲得之海傍不必是珠也中其珠亦不甚光瑩藥中不別取

其肉或有得珠者但常有其珠亦不甚光瑩藥中不別取

又時屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南

海者奇而且多入藥須用新海石決明以產也根治兒目除

豆膏入眼點止溲合知母療煩熱消渴以產也根治兒目除

及細傷人研之取新淨者以細袋盛之然後用重五斤已方

雷公云草三味各四兩細到盛之又以此藥後著真珠於上之方

下對了三件藥籠之以藥水煮三日然後以絹羅重篩過

却更研二萬下了用凡使要中傷及細者方可用也

外臺秘要為末酒調服盡立出

千金方

治兒胞衣不出苦

又方

難產取真珠末一兩

肘後方

卒和酒服之立出

又方

主鎮安魂與珠蜜方凍真珠如大豆以蜜一

抱朴子

如水銀亦可以上淨石水蜂窠化包形蛇黃合之可

以引長二四尺生

衍義曰

真珠小兒驚熱藥中多用此塘線中亦有園及

流處其色光白濁及不

璿瑁



璿瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒

大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今州國屬揚州

璿瑁身似龜首背如鸚鵡肉半主諸風毒行氣血去背膈中

風疾鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經閉甲殼亦似肉同

療心風邪解煩熱破瘻結消毒止驚癇等疾

圖經曰璿瑁生嶺南山水間今亦出嶺南蓋龜類也惟腹背

能神之亦可碎盡毒凡過飲食有毒則必自推動死者則不

能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生璿瑁者王令揭

取上甲二小片繫於左臂歌以辟毒瑋瑋甚被楚毒復養於
 使宅後池伺其揭處復生還遣送信處並無傷矣今人多用
 雜龜筒作器皿皆被取之及經煮拍生者殊不易得項有自
 嶺表罷官得生妻謂之高類也其久擣以比歸比人多有識者又
 有一種龜籠亦瑋瑋之類也其形似作器惟堪貼飾耳今本
 有黑珠文采亦好但薄而色淡不似作器惟堪貼飾耳今本
 謂之龜皮不入藥用

陳藏器云大有文餘並同龜甲

揚氏產乳療中壘毒生玳瑁以水
 磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑋瑋治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯
 火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血

閉腰痛通五淋利小便道又療男子虛損五藏氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神一名蝕臍音生桑枝上螳螂子也

二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩得能骨療洩精長旋

螳螂為茹音石螳逢樹便產以桑上者為好是蕪得桑皮之

津氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑枝

之上也臣為講等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢

刺棘間並螳螂卵也三月四月月中一枝出小螳螂數百枚以

熟葉水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之論

能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經云桑螵蛸塘螂子也木經不載所出州土今在處有之

上者蕪得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連

枝折之為驗然為者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月

四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩法採得便以熱

製水浸伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫

不過戶各切塘螂郭璞云塘螂有斧蟲江東呼為石螂又云

音蕭一名博音莫切
也古今方術精及主切
風藥中多用之

雷公云

凡使勿用諸雜樹上生者
去殼不入藥中用凡採

淘七遍令水遍沸於甕中熬
令乾用勿亂別修事却無効也

經驗方

研入麝香一字為末
一箇慢火炙及八分
熟存性如

有臘先用綿包入在耳內
次後摻藥末入在耳內

產書

治妊婦小兩便數不禁
桑葉下揚氏產乳同搗

又方

桑葉末便不通及瀉
日三蠶

衍義曰

蜀本蠶繭自採者真市中
所售者恐不得盡皆桑上者

女子勞得之日數十次如
米色或白心神恍惚瘦痺
食減志以

治得忘小便數補心氣桑
葉散末終一劑而愈安神
定心志

桑上者即意以接環蠶
兩為末夜臥人參湯下
二錢如無

白皮行者水意以接環蠶
兩為末夜臥人參湯下
二錢如無

文虛小損便益精濁腎衰不可
關也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲久服益精輕身生南

海魚甲附石俗云是紫貝定小異亦難得又云是鮫或角切

類今為副品也頗能明此云一種本亦附見在法明條甲既

惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也今法

皆取之亦其殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者

不佳謂是紫貝及鮫魚甲並誤矣巨高錫等並蜀本云石

決明寒又注云鮫魚主秋救之明目子云石決明涼明目

磨障膏亦名海內三月四月除之明目子云石決明涼明目

九孔螺也

圖經曰石決明生兩海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鱧魚甲按紫貝即今人研螺古人

用以為貨者味非此類鱧魚王莽所食者一邊著石光明

可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指

七孔九孔者良十孔者不佳採無時海人亦取其肉亦取其殼漬水洗眼

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以

細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云足使即是真珠母也先去上蓋皮用盞并東流水於

入鍋子中再用五度待乾再研阿膠三件更用東流水於

中如此淘之二度待乾再研阿膠三件更用東流水於

兩以益半分取則第二度食山揄五花皮阿膠

勝金方治小腸五淋石決明去蓋皮甲搗研細右件藥如

衍義曰石法明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致

然皆治目翳登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿背脊寒熱瘵陰

瘵一名魁蛤生東海蜀嶽為之使畏狗膽甘遂羌花

廉如半杏仁者不入藥用亦謂為狔耳蛤蠶惡不堪也

別本注云鴈腹中出者極光潤王十二水滿急痛利勝脫大

小腸瘵者如半片柳李仁不任用亦名狔耳

蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙崑中四月五月採淘沙

取之當以半天河煮五十刻然以枸杞子汁和篋竹筒盛蒸

一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無花候食之令人狂

眩用醋蜜解之即愈云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大

節頭有文文如磨齒採無時云止消渴潤五藏治服丹
石人有瘡
毒能治水氣浮腫下小便治軟逆上氣主治項下瘰癧
即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海

蛤鄉人又多將海岸邊作之殼

被風濤打磨瑩滑者為蛤殼

出過數多故有光澤也為風波所洗自然圓淨此有大小

以為遠者為佳不必屬鹿中出也文蛤是未爛時殼猶有文

理者此乃新舊不同正風物而二名也然海蛤難得真爛又

有海人種游波骨極類海蛤但少靈譯誤食之令人狂眩用醋

兩頭空表有愈乃經是種也殼又利有冠於條云形正圓

日病在陽是伏真汗所化反以名伏候之若水灌之其熱去

得去兩一更益煩以乘起意一飲方寸服湯用五合此方醫

家多用一珠效

雷公云凡杖勿用遊波華骨其真以海蛤只是無面

凡鬼心狂一重不是暴骨中黃一此快時後却以地骨以醋解之立

未後用凡一沃雨後出於東流兩水並細到以東流水淘取用之粉

衍義曰

廢給文蛤陳藏器謂所說此今海中無隔豈有食蛤糞

中過數多者必為其皆無廉後乃有是說殊不知風浪日夕

陶試故如是治傷寒汗不瀟搖却手辨海蛤川烏頭各一兩

水溫二日一次浸肝以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔效逆胃痺腰痛骨急鼠瘻

大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時至滑澤云從蛤

果中得之而有三十過此方為良類而人多取相攪今磨蕩似之

為附見而在副品限也凡有物如以此肩者則云文蛤大者

類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今

陳藏器本草云海蛤主水瘡取二兩先研三日漢防已棗肉

杏仁二兩等謹按蜀本圖經云背上有紅文者今出萊州被縣南

海中三月中旬抹膏瀉云出蜜州陳藏器云按海蛤是海中

為佳亦非一名二物示同一類假如馬食蛤殼豈擇文與不

此乃新舊為名二物示同一類假如馬食蛤殼豈擇文與不

文蘇恭此言殊為未達至如爛規蟻殼亦有所主與生不同
陶云副品正其宜矣說文曰干載驚化為海蛤一名伏老伏
翼化為今亦
生子滋長也

圖經文具海

千金翼治急疴蝕口鼻數日盡欲死

衍義文具海

魁蛤味甘平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名活東
生東海正圓兩頭空表有文取無時圖隱居云形似紡輕音

理云是老端蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此
為異也
巨烏影等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹橫擲兩
頭有孔今
出萊州

圖經文具海

食療寒潤五藏治消渴開關節服丹石人

蠶魚



蠶音禮魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癢音盤白一名銅魚生九江池澤取無時

居云今皆作鱧字舊言是公孺蛇所變然亦有相生者至難

死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效唐本注云別錄云

腸交肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主更壹也臣禹錫等謹按

三說云鱧魚下大小便擁塞氣又作鱧與脾氣風氣人食之

效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三五顆如指

魚腹中健合并和小豆一升煮之熟下蘆蒿三五顆如指

大切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩

氣無限三五日更一頃下一切惡氣又十二月作醬良也日

良久蟲出即去之諸魚中惟此膽其可食

圖經曰為公獨此所變至難死猶有蛇性推云魚麗子雷

即鯉魚也似鱧也而厚今京東人猶呼鯉魚其實一類也

上所謂則以今俗間所謂黑鯉魚者亦至難死形近蛇類

中人多食之然本經著鱧魚主濕痺方而本經不言有此

用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味其可食

異也又下鮑魚條據陶錄之說乃似今漢河間所味其可食

味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言中濕則謂臭矣其

魚不自是一種形似小鱧魚肥故中濕也中濕則謂臭矣其

者是以此說雖辨亦無的據素問治血枯菴外丸飲鮑魚汁

腸以利

外臺秘要養食之佳任性多少差忌內菴道

又方中一食頃蟲富出魚腸數易之盡三故差

食醫心鏡片已上右熟取汁和冬成蒸白作羹食之一

又方

治野雞病下血不給蒜薑食之

靈苑方

治急喉閉透不救者鱖魚膽臘月收陰乾為末

何義曰

鱖魚今人謂之黑鱖魚道家以謂頭有星為厭世療

其病亦止取

鮓魚



鱖魚



鮓音題

又魚味甘無毒主百病

人皆呼慈音即是鮓音題也今

魚作臙食之云補又有鱖魚相似而大又有鮓五回切魚亦
相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鱖無鱖者食之並致
人又有魚似鰻而有四足聲如小兒食之瘵瘵疾其膏燃
之不消耗始皇驪山塚中用之謂之人膏也荆州臨沮膏

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰

頭疔目為云類溫主小兒頭瘡口瘡重舌目睛一名鮒音

魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣

云鮒魚味甘溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似

色黑而體促肚大而脊隆所在地澤皆有之云鮒魚

平胃氣調中益五藏和尊作羹食良又鮒魚與鮒其狀頗同

味則有殊鮒是節化鮒是稷米化之其魚腹上尚有未色寬

大者是鮒背高腹狹小者是鮒其功不及鮒魚子謂中益肝

氣雨是鮒背高腹狹小者是鮒其功不及鮒魚子謂中益肝

水不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白菴燒灰

海風血痢頭燒灰瘰癧又云子不宜與猪肉同食

圖經曰

鯽魚本經不載所出州上今所在池澤皆有之似鯽性温無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色

又有鯽魚背高腹狹小者名鯽魚功用亦與鯽同但力差劣

陳藏器云

頭主欬嗽為末服之肉主虛羸五味食療下痢和蒜食之有少熱和薑普食之有少冷又夏月熱

食療

下痢和蒜食之有少熱和薑普食之有少冷又夏月熱

劑可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傳置蒼上三五

度差謹接其子調中益肝氣凡魚生子皆枯在草上及土中

寒冬月水過後亦不傷人成毒丹石熱毒發者取菱首和

一兩頰取差

聖惠方

治小兒腦去車牽毛髮作糖面黃羸瘦益

外臺秘要

治患腸疳大便常有血食鯽魚

千金方

小兒頭無髮燒鯽

梅師方

合猪肝食

孫真人

治牙齦疼痛取魚內蓋花於

又方

主惡核腫不散取

又方

主肺氣及上氣取兩頭差

食醫心鏡

斤治脾胃氣冷不能下食虛弱無力胸突黃鯽魚半

摘皮等末
空心食之

集驗方

熱病差後百日食五辛者

子母秘錄

治小兒面生瘡黃木出鯽

又方

小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗

楊氏產乳

療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作反

又方

中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒

衍義曰

鯽魚開其腹內

鯽音魚味甘大溫無毒主補中益血療瀆音膺五月五日取

頭骨燒之止痢
新化今其廢中自若本根化作之又云是人髮

熱作腫食之亦補而時行病起食之已注在前條雖注如後凡

此水族魚之類甚多有食之反能致病者今雖注如後凡

其損人故不入藥用又有食之者腹中無膽者今雖注如後凡

凡魚頭有白不可如連珠至青上之者腹中無膽者今雖注如後凡

並教人魚汁不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之

魚亦爾青魚鮮不可合反生瘰癧并麥醬食之無

及腹下通黑及黃之可反白者不食生鯉魚有瘰癧不可食

之亦損人又有鱗音補此者不食生鯉魚有瘰癧不可食

缺鳥切亂乙有鱗音補此者不食生鯉魚有瘰癧不可食

產之良也竹木骨八乾目不草魚繩亦主濕痺氣去刺莫汁

陳藏器云如蛇冬養夏出宜臠食之謹俗音鱈魚音善字

或作鰾諸書皆以鱧為鰾本經以鱧為鰾乃足魚字殊為設也風土記云鰾魚夏冬鰾亦以氣養和實時節也廣氏家訓云後漢書鰾雀銜三鰾魚音善多假借作鰾魏武四時食制鰾鱧魚大如五斗軀長一丈即鱧魚也若如此長大鰾雀不能勝一况三頭乎是鰾魚之類也亦宜作鰾字作鰾當重糞之不結硬處用鰾魚皮

聖惠方 治婦人乳結硬處用鰾魚皮

衍義曰 鰾魚腹下黃世謂之黃鰾舍一即官因食黃鰾遂致霍亂吐刺幾至委頓又有白鰾稍大色白二者皆亡鱗大者長尺餘其形類蚌但能陸行然若動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋及二水漲即有往來鰾行之路中有洗水水至復下水

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮酸切 鰾音跪折於血血痺在

四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹 鰾魚之肆言其臭也

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮酸切 鰾音跪折於血血痺在

又言勿令中鹹此是鮓居切魚非鮑魚也魚去腸肚鮓穿
淡暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言肖中濕者良鮓魚
肥者肖中便濕又云穿貫繩者你更不或鮓魚破開鮓裏不
暴味鹹不辛又完淹令濕非獨肖中且鮓魚亦臭臭與鮓別
鮓鮓二魚雜魚並用鮓似屍臭以無鹽也鮓臭差微有鹽故
也鮓魚汚州復州作之餘處皆不識爾鮓今考其實止四
頃淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裹之爾鮓凡魚皆堪
食不的取一色也據胸注作藥當用少鹽不知何種魚爾
又據本經云勿令中鹹是知入藥當用少鹽鮓成之有鹽則
中鹹而不臭蓋少則味辛而臭矣古人云與不善入居如入
鮓魚之肆謂惡人之行如鮓魚之臭也考其實則今荆楚淡
魚頗臭而微辛方家亦少用舊云汚州復州作之餘皆不出
審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又據鮓魚有口
小肯黃腹白者為鮓魚而療治與鮓魚同補益主
百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

鮓 文具蠶
魚條下

子母秘錄 姓娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸
乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛盲明目久服強悍益志氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

按大腹水腫滿用藥云鯉魚良云無毒

臣禹錫等

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時

形既可變又龍神變乃至飛

越山剝所以琴高乘之合猪小肝食之中有經不可食又鯉魚

魚骨主小兒蝕便不出血主小兒丹腫及瘡皮主癩癬腦主諸

瀼滋身腫黃為湯食之破冷氣痲痺氣經攪刺瘡中風水痰

腫計出即愈諸魚目並得赤腫腎痛小兒熱腫之蜀漆為

腫魚燒灰未治疥癩米食又倍理可去脊上兩筋及黑

血毒故也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者毒

氣破之驗脂治小兒疳積胎不安用縮裹鱗和魚煮羹熟後去

鱗食之驗脂治小兒疳積胎不安用縮裹鱗和魚煮羹熟後去

圖經曰鯉魚生九江池澤今處有之即赤鯉魚也其脊中

三十六鱗古道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆

數等是也又崔豹古今注鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為

玄變謂多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥
神方書並用之胡亦單使治疾惟子不可與肝同食又產
最勝脂血目睛者其方云鯉魚產一升篩末以三歲苦酒
主石淋古不錄著其方云鯉魚產一升篩末以三歲苦酒
和力三服宿食且服一分著服一分差赤鯉
反魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒

陳藏器云鯉魚有三脊六鱗亦兼其尾無大小
食療肺主除日中赤及熱瘡不可食害人久服天門冬人亦
不可食刺在肉中風水腫痛者燒鯉魚睛作灰內磨中
計出即可謹按魚血主小兒毒塗之即差魚鱗燒盡純研
酒下方寸破產婦葉食之成瘦其魚子不得合兒腹中痞
無魚鮮不得和豆雀葉食之成瘦其魚子不得合兒腹中痞
之凡修理可去脊去兩筋及黑血毒故也又鯉魚切忌食
得令熏着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不
者可食再發即死其不在砂石中
者有養多在腦中不得食頭

聖惠方治水氣利小便除溼用鯉魚一
頭重一斤者治如食法修事食之一
外臺秘要魚鱗一斤合燒作屑以水服之則出未出取鯉

外臺秘要魚鱗一斤合燒作屑以水服之則出未出取鯉

又方 療水病腫 鯉魚 頭 極人者去頭尾及骨 椎取肉以水

後服 溫令暖 鯉魚 腸切 作五 煎火 止覺 痒開 看蟲 出差 以腸

又方 封之 冷刺 易自 暮至 旦乾 止覺 痒開 看蟲 出差 以腸

又方 凡腫 已潰 未潰 者燒 鯉魚 作灰 度

又方 療卒 淋鯉 魚 燒 上以 差為 度

千金方 治暴 刺小 鯉魚 一 枚燒 為末

又方 小兒 因腫 痲痺 以鯉 魚 磨 差

肘後方 療雀 目鯉 魚 磨 及

食醫心鏡 頭上 氣 敷 以 薑 醋 食 之 蒜 薑 亦 得

又方 主肺 嗽 氣 喘 促 鯉 魚 一 頭 重 四 兩 去

子母秘錄 療 傷 寒 汗 出 蕪 治 乳 無 汁

產書 下乳 酒 調 下 鯉 魚 一 頭 研

禮記

乙食魚去乙魚目旁有骨名

行義曰

鯉魚至陰之物也其鱗三十六陰極則陽復所以

風無諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是胎禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疝瘕

黃頰魚一名鮓鮓醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱗魚發疥不可多食

鯀鯀魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顯

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又

此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鴟鷂

所食

孫真人食忌

鯨鯢魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消殺不化者作鱠食助脾氣令人能食患疝痢者不得食作羹臠食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱒魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈臯上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療

有毒素血淋可莫汁飲之其味雖美而發諸藥毒炸世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發

一切瘡疥動風氣不與乾菜同食發毒使風小兒不與食結痲瘵及費大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鮫魚上白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊

肉爛即出刺一名鰓切炒

海藥云謹按廣州記云生南海無毒主

經驗方治血燥膠長八寸闊二寸炙令黃刺二錢

文鯧魚反條招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑

末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯧夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即羣中黃

涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘡瘡作脯食之一如水牛
肉味小腥耳皮中肪摩患瘡疥癬痔瘻犬馬疔疥殺蟲生大
海中候風潮出形如狔鼻中聲腦上有孔噴水直上百數為
羣人先取得其子繫著水中毋自來就而取之其子如蠶魚
子數萬為群常隨母而行亦有江狔狀如狔鼻中為聲出沒
水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博
即明照讀書及作即閩俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大小也取魚擘開口咬之七下
生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短
也

海鷄魚齒無毒主瘡瘡燒令黑末服二錢匕魚似鷄有肉翅
能飛上石頭一名石鵞一名邵陽魚齒如石版生東海

鮓魚一作鮓

並音五

味

味甘平無毒不腥主膀胱水下

開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鮓取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久灑去水如初鮓無異魚生海中大如

石首

圖經

文具鮓條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣為鼉此誤深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮓

音必

魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一

寸背裏照下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癰和柳葉搗碎熱炙傳之又主馬瘋瘡
取酸臭者和糝及屋上塵傳之癩似疥而大凡鮓皆發瘡疥
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘋瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳
又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癩上
熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱧味甘溫蒜齏食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水咳中氣結
心下酸水腹內伏梁冷痰結癖疝氣補腰脚起陽道鱧魚鱠
主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣
氣塊結在心腹並宜蒜齏進之魚鱠以菘菜為羹吳人謂之
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷無飲冷

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱧魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為湯湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大背

如鷓鴣亦呼為鷓鴣

重修政和經史證類備用本草卷第二十

重修政和經史證類備用本草卷第二十一
附新

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛齋從權醫龍樓總修證類醫藥類內醫雜考經史大醫方書卷之五

救校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

七種今附皆醫家常用有注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添墨蓋下是子

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蛭皮

露蜂房

土蜂房

鼈甲

附肉

蟹

截蝟蜂蟻

炸

音炸又

蛭

蟬花

漆

瘰癧

烏賊魚骨

附肉

石蠶蛾

尿附蠶布

蠶退

新定

綠桑螺

續

白蠶蠶

蠶蛹子

鰻

音鰻

鱧魚

鱧魚

鮓

魚甲

肉附

梧

丑如

雞

蛞蝓

上開下俞

蝸牛

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊

麈

音

鮫魚皮

附

白魚

附

鰕

居角

青魚

附今附

河狔

附

石首魚附今

嘉魚附今

鮎魚附今

紫貝附唐

鱸魚補新

鱉補新

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳戒器餘

龜

海馬

齊蛤

拓蟲屎

蚱蟴

寄居蟲

蚰蜒

負蟻

蠼螋

蠱蟲

土蟲

鱖魚

子脂

砂梭子

蛭蟲

嘉蟲

灰藥

吉丁蟲

膜類蟲

鼯鼠

諸蟲有毒

蝟皮



蝟皮味苦平無毒主五疔陰蝕下血赤白五色血汗不止

陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之

生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏掃搜麥門冬

此獸人犯近便戴頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而

見鷓鴣便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂焯鐵注中

內少水銀則柔如鈿錫矣唐本注云蝟極得銳大者如小

爾者猶瓜大或惡鷓鴣聲故反腹令蝟欲掩取之猶蟬音

遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃多食黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小

似但山枳毛端有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸

為別又有山逆皮類兔皮類相似其色褐其味甚苦亦不堪

用圖經云狀如端純脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾

良也藥性論云媚皮臣末耳有小毒主腸風瀉血痔病有頭

多年不差者多末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切

藥力監說云媚食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮

燒灰酒服治胃逆又黃汁服止反胃又可五味瀉灸食之不

得食骨令人瘦小日開胃氣止血汗肚脹痛在氣之脂不

治腸風瀉血作瘡踰者妙鼠脚者次

圖經曰媚皮主楚山川谷田野今在屢山林中皆有之狀類

不可鬻爾惟見鴉則反腹受豕或云惡鴉奪故欲掩取之猶
蚌鬻者事也此類亦多惟蒼白色即似猪蹄者佳鼠脚者次
其毛端有兩岐者名山鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐
色類兔皮者名山徒凡此皆不堪用太宜細識耳採無時勿
使中濕肉與脂皆中用惟骨
不可食誤食之則令人瘦勞
食療云媚肉可食以五味甘汁瀉矣食之良不得食其骨也
人龍食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細
對炒令黑入丸中治腸風鼠跡壽翁主腸風痔瘻可煮五金

八石與枯梗麥門冬反惡又有一種人謂之蒙指取其肚
燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空腹消滯此指多食
水病不理者服此藥諸肚一箇便消滯多食
苦參不理冷脹只理熱風水腫形狀似眉氣

聖惠方 治鼻衄寒卓散用胃皮一形狀似眉氣
枚燒末研用半錢裝塞鼻

外臺秘要 治五痔瘡皮方三指大切熏黃和聚大熱焚古三
味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出

為佳火氣稍盛即停三日將息更熏之二三日後補之
紀風冷羹腰將補慎忌雞魚生冷二十日後補之

千金翼 治毒下血當吐盡毒末
水服方寸匕當吐盡毒末

時後方 治腸痔大便血
燒膏皮傳之

簡要濟眾 治腸痔下部如蟲蒸增
皮燒末生油和傳之佳

子母秘錄 小兒卒驚帝狀如物刺燒蝟皮
三寸為末孔頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源 伏惟黃
云蝟皮脂

衍義曰 胃逆開胃氣有功效從蟲從胃有理焉膳治驚食病世
蝟皮取乾皮蒸剉用剉作剉治此物蒸治

有養者去而復來久亦不去當縮身裁是一羊未之空肚熱未
合穿山甲等分燒存性治痔入刺豆蔻一羊未之空肚熱未

飲調一錢服隱居所說跳入虎耳及
仲腹受豕之事唐本注見類亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚潤燥殺寒熱邪氣癩疾鬼精鹽

毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名

蜂勑音窠生梓柯山谷七月七日採陰乾思乾蓋丹參黃芩為藥壯陽同隱居云此

蜂房多在樹腹中及地中今此日露蜂當用人家屋間及樹
枝間苞囊者乃遠舉梓柯未解所以謂之云此蜂房用樹

上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許
用此皆有效非人家屋下小蜂房也
味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡
節腫出丁腫惡脈諸毒皆差又水黃
乳石熱毒壅悶服之小便赤末大效
麥水莫洗孤刺瘡服之療上氣赤痢
湯等讀按圖經云樹上黃蜂窠也
捕今所在有十一圖經云樹上黃蜂
不入服食能治腫不消用醋水調塗
處蜂房微毒治牙瘡疥疾乳癰蜂叮
用灸

圖經曰露蜂房生犇犇山如甕小者如
牛馬及人乃至欲死者用此尤效人
整小而力慢不堪用不若山林中得
但小齒湯多用之七月七日採又云
治牙齦毒又主乳石發動頭痛熱口
亦解蠱毒又主乳石發動頭痛熱口
一分灸以水二升煮取八合分溫再
便出又療熱病後毒氣衝目用半人
應洗目三四過又療瘰癧成瘻作孔
取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云凡使其窠有四件一名草蜂窠
獨使其窠有四件一名草蜂窠是也
大者一丈二丈圖在大

樹膊者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇
蜂其裹粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉葉石蜂窠
只在人家屋上大小如拳是石姑粘裏是七姑木汁隔是竹
然只有十四箇其蓋是石姑粘裏是七姑木汁隔是竹
有獨蜂窠大小如鴉卵大小皮厚蒼黃色是七姑木汁隔是竹
盛向裏只有一箇如鴉卵大小皮厚蒼黃色是七姑木汁隔是竹
凡使草蜂窠先去鴉豆梳了乾乾用之
從已至末出鴉豆梳了乾乾用之

千金方 蜂蟻人用蜂房末猪膏和傳之
揚氏產乳蜂房末猪膏和傳之

又方 蜂房末三指撮酒服之大人無子
崩中漏下青黃赤白使大人無子

外臺秘要 治眼翳灸蜂房細辛
各等分含之即差

肘後方 治苦草中外查瘡膿水血出蜂
房大炙燻末酒服方寸匕日三

又方 治風痺蜂房一朶炙令黃赤色為末
每用一錢臘月一朶炙令黃赤色為末

經驗方 解毒末水二脫煎至八分一
法建為末水二脫煎至八分一
目取下
惡物

梅師方升治風癩瘡方以水煎蜂房取二

食醫心鏡小兒喉痺腫痛變七服

簡要濟眾燒治婦人乳癰不出內結成膿腫名妬乳方蜂房

又方小兒重舌蜂房燒研酒和

勝金方治小兒吹火燒為灰二兩淨洗去蜂糞及

廣利方治頭痛熱口乾小便當利小便諸惡石瘻隨小便出

又方治熱病後毒氣衝目痛三度治赤白管升

集驗方治風氣客於皮膚癢一錢已蜂房炙過

子母秘錄小兒赤白痢


又方小兒大便不通蜂房

又方小兒疳積風濕腫久

衍義曰露蜂房有兩種一寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木

爵繫之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下
 作固如三四時許小者亦一二月十之元採者應避生息今
 名峰色赤黃其形大於諸峰一月十之元採者應避生息今
 為元氣蜂蜀本圖經言十一月十之元採者應避生息今
 也今人用露蜂房燕用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔
 惡肉瘡溫瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

取甲剔去肉為好不用黃也者今看有連厭及乾巖便好若

置濕地則變化生蠶人養蠶甲屑經五月皆能變成蠶子

不可合菓菜食之其厭下有如王字形者亦不可食

痛食之當微洩器本草云諸疾又主產後陰乾下墜尸疰心腹

者以白犬乳汁塗按處當出黑毛也領下有款骨如龜形食

之者置醋五分於中緩火逼之令盡然後去襍搏入

骨蒸骨節間勞熱結實據塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒

未等分為乳空心下三九再服治瘕癖病又治瘕癖氣可

作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即

之美夏月有少氣其甲岳州下治者為上赤足不可食殺

損破血瘕結惡血墮胎消瘕腫并

損破血瘕結惡血墮胎消瘕腫并

圖經曰

助生丹陽池澤今處處有之或以岳州沅江其甲有九

者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被黃也古

今治癡癩虛勞方中用之最多人兩下五色羸瘦者燒甲

令黃色篩末酒服方寸七日二又合阿梨勒皮乾薑三物等

分為九空腹三十九治癩最良又醋炙令黃搗末以牛乳

合調一匙朝日服之主痰氣其肉食之亦益人補虛去血熱

但不可久食則損人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之腿食

當去之不可與菓菜同食令生蠶癩久則難治又其頭足不

能縮及獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛

南人養魚池中多畜蠶云令魚不隨霧起蠶之類三足者為

能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生痔其肉及血傳

之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無其肉而頭足不
縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳蓋煎湯服之
立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為龍江中或
有闕一殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為龍江中或
大如雞鴨子一產一二百枚人亦攝取以鹽淹可食其甲亦
主五藏邪氣婦人血熱又下有鮫音曉甲條云生南海池澤
今江湖極多即羅也形似守宮腰軀輩而長一二寸背尾俱
有鱗甲善攻疔岸夜則鳴乳舟人甚畏之南人食其肉云色
白如雞但發冷氣瘡疾其皮亦中胃鼓皮及骨燒灰研末采
飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹
服用差今醫方鮮
有用龍鮫甲者

雷公曰

凡使要綠色九助多每箇龍甲以六一泥固濟塊

子底了乾於大火以物措於中與頭醋下火煎之盡三升醋
為度仍去襦并助骨了方多乾然入藥中用又治勞去熱藥
中用依前泥用童子小便糞晝夜盡小便一斗二升為度後
去裙留骨於石上搥石曰中時成粉了以雞臍皮裹之取東

流水三兩斗盆盛關於盆上
一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方

治久患勞瘵等方用龍甲三兩麩酥炙
令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

又方

治小兒尸疰勞瘵或時寒熱方用龍
頭一枝燒反杵末新及水下半錢七

千金方

治脫肛歷年不愈死龍頭一枚燒
肉令子項短

又方

治脫肛歷年不愈死龍頭一枚燒
令塗絕杵末以傳肛上手按後之

千金翼

治丈夫陰頭癰所不能醫龍甲一
枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方

治篤病新起早勞食飲多致
復欲死燒龍甲服方寸七

又方

治老瘡多龍甲杵末服方寸七
至時令三服盡用大炙無不斲

又方

卒腰痛不得僂仰龍甲
一枚搗末服方寸七

又方

治人心孔昏塞多志喜誤
丙午日取蠶甲着衣帶上

又方

石淋者取蠶甲并末以酒服
方寸匕日二三下石子差

梅師方

驚目不可陷者
煎人不可食

又方

難產取蠶甲燒灰
方寸匕三出

孫真人

蠶腹下成五字食之作
寢蠶肉合芥子作惡疾

傷寒類要

治瀆管緊方蠶甲及
頭燒灰作末以傳之

子母秘錄

治小兒疳積亦可
蠶甲炙令黃為末取

楊氏產乳

療上氣急滿生卧不得
為散取燈心一握水二升煎取五合食前服一

錢匕食後蜜
水服一錢匕

挑和衆

小兒因痢脫肛驚頭
甲燒灰末取粉撲之

左傳云

三足謂之能
不可食也

衍義曰

驚甲九助者佳
色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨

熟後人遂用之然甚有擦亦不可
遇劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹



蚌 蟾



劍 擁



蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱壯痛鳴僻面腫敗漆燒之致

鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

殺莫若毒漆毒

甚多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒

之諸鼠至未被霜甚有毒云食水莨音進所為大中之不
即療多死目相句者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及黃元皆
得差海邊又有彭蠡之幾死漢日讀爾雅不熟為不學所
謨初渡江不識而取之幾死漢日讀爾雅不熟為不學所
誤人取陳藏器本草云蟹脚中筋即連也八月腹內有芒食之
絕毒其芒是稻芒長寸許向東輪海神開腹中猶有芒食之
無云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳父疽瘡無不差者
經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳父疽瘡無不差者

尺餘兩整至強八月能與虎鬪小兒隨大朝退一者長
一長擁劔一名禁步一蟹極小者食之肉能令人無吐下
蟻有小有毒膏主濕癬疽瘡不差不如也隨大朝退一者長
至用蔡漢渡江誤食者彭蠡如小蟹無毛海人食之能無吐下
未輸時為長未成就醋食之利解去五藏中煩悶氣其物
雞形狀惡食甚宜人醋食之利解去五藏中煩悶氣其物
不吐下酒及醋湯煎服良又炒香煎服無毒解熱氣治小兒
閉肚痛酒及醋湯煎服良又炒香煎服無毒解熱氣治小兒

痞氣
圖經曰雙生伊洛池澤諸水中今淮東河北改澤中多
屈曲行則旁橫今人以食其黃能化漆為水故塗漆用之
相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

圖經曰雙生伊洛池澤諸水中今淮東河北改澤中多
屈曲行則旁橫今人以食其黃能化漆為水故塗漆用之
相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

屈曲行則旁橫今人以食其黃能化漆為水故塗漆用之
相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆用之

黃并肉蒸末以內全倉中筋滿亦可續黃并整珠煙可以集
 鼠於庭爪入藥最多月胡洽無時俗傳雙八月胎轉上益心因篤有
 雙爪湯之二類是也經云取其長今南方成其毒尤不也蟹
 救長芒者以此後方行輸送以長故未成其毒尤不也蟹
 之類甚多六足者名晚音疏四足者名此皆有大毒不可食
 最銳之食物如芟刈馬食之而多黃者名此皆有大毒不可食
 一蚡嶺南人謂之大者如掉子以後形如掉也無毛所食之
 其力至強與小者名往小者如掉子以後形如掉也無毛所食之
 良一螯大者名往小者如掉子以後形如掉也無毛所食之
 物為越雅云螯音澤也其最劣者名彭蠡音滑云即彭蠡語
 也似雙亦其類也蔡美渡江誤食之令人吐下至
 困彭亦其類也蔡美渡江誤食之令人吐下至
 過八月方食即好經霜更去五藏中煩悶氣其物雖惡形容
 有氣味和酥食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容
 食之甚益人雙腹內有給穀一類用海神特輸芒後
 不能安胎人雙腹內有給穀一類用海神特輸芒後
 百一方齊瘡疥效

又方 金齋方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內齋中

孫真人 食蟹傷神

簡要濟眾 小兒解顛不合生蟹足骨半兩焙乾白欬半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏產乳 蟹令兒橫生也

荀卿云 蟹六跪而二螯非蛇蟻之穴無所寄托凡食蟹毒可食蟹解之歸畏蟹蟹能禦也顛癩相禱其効速於他

沈存中筆談 關中無螃蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人遂差不但人不識

衍義曰 河北小兒解腹以蟹并白及爛搗塗頸上膾合此物極動

風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八月九月始之時於塘灤岸上祠其出而拾之不死亦不食此物

蚱蟬



音側又吐味酸甘寒無毒王小兒驚疳夜啼顛病寒熱驚

悖婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿

令蠱能鳴者蟬類甚多莊子云蟬蛄不知春秋則是人四月

五月小紫青色者而離蟬云蟬蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊

此乃寒蟬爾九月十月月中鳥甚棲急又二月中便鳴者名蟬

音此云生楊柳樹上是詩云鳥蟬蟬者名蟬音彫蟬音遠色青

夫虫是擬此蟬昔人取之故禮有雀鷄音晏蟬范范有冠蟬

錢亦謂此蟬復五月便鳥俗云五月不鳴嬰兒多灾

其療亦專主小兒也云別錄云按名枯蟬一名伏蟬

音育主小兒病女人生子不出灰服之主久病又云蟬者鳥

用按諸蟲獸以雄者為良也云亞蟬亞蟬則唯蟬也極率體

鳥蟬也六月七月收蒸乾之陶云是症蟬不能鳴者唯蟬也

二說既相矛盾今據玉篇云蟬者蟬聲也如此則非症蟬明

矣且蟬類甚多有蟥姑寒蟥之名又爾雅云蟬馬蚋蟬寒蟬

皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是其

也其餘不入藥用論云蟬使味酸主治小兒驚哭不

止級痲蟲去壯熱瀉論云蟬幽作聲又云蟬治小兒驚哭不

稱兼能止瀉論云蟬幽作聲又云蟬治小兒驚哭不

圖經曰蟬音峽又音側蟬本經不載所出州土但以為鳥蟬

說不同按字書解蟬字云蟬聲也五月仲夏之月蟬始鳴言

五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與之月令所記始

鳴者同時知此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蚋蟬最陶郭

引詩鳴蜩嘒嘒大者為馬蟬今夏中所為者比最蟬最大陶

蟬者亦黑而大昔此類也然則爾雅所謂馬蟬詩冠之節附

又名枯蟬本生於土中云是蟬所轉丸久而化此蟬所蛻殼也

夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿露今蜀中有一種蟬其說

葭頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西
人有齋至萃下者醫工云入藥最奇

陳藏器

蟬花五月鳴小紫者似寒蟬而小七月鳴者名秋蟬此

乃寒蟬耳二月鳴者名大黑古食之古禮云雀鳴蟬

色青詩曰鳴蟬者名大黑古食之古禮云雀鳴蟬

范有冠蟬有接按蟬已上五蟲並蟬屬也本經云蟬屬也草木

蟬蟬本功外其腦黃汁服主產後胞不出自有正傳然蟬

非蟬蟬二物名字參錯耳字林云蟬楚人名之楚謂秦蕪謂

疏云蟬一名如蟬青徐間謂之蟬楚謂秦蕪謂秦蕪謂

關東謂之多勞陶又注桑葉蟬云俗謂之蟬楚謂秦蕪謂

非蟬類陶誤也蟬察退皮研一錢七片花水服也范峰也已有

本經自明已上蟬也寧安亦小蟬禮注云朔蟬也范峰也已有

聖惠方治風頭旋用蟬殼一兩葭炒
集驗方治風氣客皮膚瘙癢一錢七日三服

御藥院治頭風目眩蟬
御藥院治頭風目眩蟬

衍義曰蟬蟬夏月身與聲皆大者是始於一發聲仍皆乘昏
夜方出上中昇高處背鼓拊蟬出所以皆夜出者一

以畏人二畏日炙乾其殼而不能然也至時寒則墜地小兒
 著之能數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而
 弱亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自
 頂中出又鼓治目昏弱及水煎殼汁治小兒出瘡癩不效甚
 良

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇夜啼心悸所在皆
 有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經

文具下

雷公云

凡使要白花全者收得後於屋下取飛應乾去
 甲土後用藥水浸一日至夜焙乾用之

行義
蟬
花
紋
下
具

齊蟪



齊蟪味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在骨下
堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜療吐血在背腹不去及破
骨痿折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁
名蟪切扶之**蟪**一
名聖音齊一名教齊生河內平澤及人家積糞草中取無時
反行者良蜚蟪為之使惡附子同煎居云大者如足大指以
背行乃蝨於脚雜猪蹄作糞與乳母不能別之詩

云領如蟻今此別之名以蟻字在下恐此云蟻蟻倒爾

者為勝林鐘無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蟻音肩一

名姑蠟一名蟻蟻取汁陳藏器本草云蟻蟻主赤白遊瘡以

爾雅蟻蟻破碎蟻蟻取汁陳藏器本草云蟻蟻主赤白遊瘡以

其土療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蟻蟻中

有桑嘉注云即結蠟也又蘇有暴痛全瘡內生不足即此是

也蘇亦別雖有蠟無毒易見而相使相惡難知又竭不共

汁主瀉目中翳障主血止痛云蟻蟻治胃下堅

滿障醫疾膜治風翳桑邪樹內收者佳餘瘡即不中糞土中

者可傳

惡瘡

圖經曰蟻蟻主河內平澤及人家積糞草中今處處有之大

此爾雅所謂蟻蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者是也而諸打木中

雲蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蟻蟻蟻又

云蟻蟻又云蟻桑蟲郭云在木中雖通名蟻所生積糞草中

此也蘇蔡以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中

此也蘇蔡以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中

相戾矣有名未用中自有桑蟲條桑蟲即蛤蠋也與此主療
殊別今醫家與奪婦下乳藥用之乃是蠋蠹土中者其効殊
速乃知蘇說未可擬也茲仲景治雜病方大麥蠹光中用蠹
增以莫主膏下聖滿也續傳信方治疾痺取蠹汁熬在蠶中
下取也

陳藏器

木經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中

增居糞土中身短足長背有毛筋但從木入秋塊為蠹身長
做靈能為高潔蠹在打木中食木心穿如蠶刀一名蠹身長
足短口黑無毛極至春羽化為天牛兩角狀如木牛色黑
昔有白點上下綴木飛騰不遠二歲出處既殊形質又別絲
乃混其狀惡名疥增具手蔡漢彭填幾為疥誤蘇故此注乃
千唐一失矣爾雅云墳疥疥郭注云疥增在糞土中鳴
在木中乘蠹是也每通名蠹所居在葉也又云
乘注云似蠹牛長角有白點喜陸桑樹作孔也
雷公云此使桑樹拓樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米
由毛弄黑塵了作三
四截聚成粉用之

外臺秘要

大丹方取疥增未傳之名

千金方

治稻麥芒入眼取疥增以新布覆目上掃

百一方

諸竹木刺在肉中不出
將糟碎之傅刺上立出

子母秘錄

治癰疽痔漏惡瘡及
小兒疳積末瘳增傅上

治口瘡

截頭筋藥
過拭瘡效

衍義曰

此瘳其木身未完者亦有生於糞土中者雖肥大
亦有之構木岸耳故根下多有

但腹中黑不若木中者錄瘦而
將白生研水絞汁應請飲下妙

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕
腫痛寒熱瘳瘳無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有

子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白嫩白及附

是顯音利烏所化作今其口肺其存猶相似爾用其骨亦炙

之其魚腹中有墨今作好墨用之

目魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘀殺小

蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服

之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭

袋兩帶極長墨猶在腹也

所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇秦引音

義云無顯字言是鵝字乃以爾雅中鵝三一分則非小鳥也

今據爾雅中自有鵝鳥是水鳥似鴉短頸腹翅紫白背上

綠色名字野與圖經相齊則鳥所化明矣

魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾

一切浮腫細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚

賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者妙其墨醋調服也

又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鸚音

噴墨以灑水所化今其口脚猶有類相似故名烏鰂能吸波

每暴水上有飛鳥過謂其已死便豕其腹則卷取而食之以

此得一名言為鳥之賊也。形若華囊，口在腹下，八足聚生，以口
僅一骨厚三四分。似小舟，輕虛而白，又有兩鬚如帶，可以
自縊。故別名瓊魚。南越志云：烏賊有何遇風便亂，前一
句而住，何亦縊之義也。腹中血及膽正，如墨中，以書也。世謂
烏賊懷墨，而知禮故俗謂是海若白事。小吏其肉食之，益人
取無時，其無骨者名柔魚。又更有章寧石距二物，與此相類，
而差大味更珍，好食品所
貴重，然不入藥用。故略焉。

食療云：骨主小兒大，人下痢，冬令黃去皮，細研成粉，熱中
之妙。又點馬眼熱，淡甚良。久食之，主絕嗣。
無子，益精其魚腹中，有墨一片，堪用書字。

雷公云：凡使勿用沙魚，骨綠真相，似只是上支，橫不入藥，中
淹出於屋下掘了一地，坑可盛得，前件烏賊魚骨，多先
燒坑子，去炭灰，了盛藥一宿，至明取出，用之，其効倍多。

聖惠方：治傷寒熱毒氣，文眼少許，令細日三四度，取少許，煎
用大皮，煎未入龍腦，少許，令細日三四度，取少許，煎

之

外臺秘要：治癰瘍風及三年，醉磨烏賊
魚骨，先布磨肉赤，即傳之。

千金方：治婦人水戶癰，烏賊骨
燒末，酒下方寸匕，日三服。

又方 治丈夫陰頭瘰癧不能

經驗方 治疔眼未瘳魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大

肝食用萎肝汁

子母秘錄 治小兒黃瘦舌燒烏賊魚骨

南越記 乃卷取入水故謂烏賊今聽為化毒之也

素問云 女烏賊血枯

丹房鏡源 烏賊魚鹽

衍義曰 澄下比去水日乾之熟浸和得為煎中藥後取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精

云原蠶蛾味鹹温

尿温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

家用其蛾止精其翁藥入街用尿名蠶沙多入諸方用不但

震風而已也

乾妙冷黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿

緩手足不隨其腰脚軟皮膚頑痺

晚蠶蛾壯陽事止泄痢赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蠶

東瘡湯火瘡并疔瘡入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻

沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶

也者為一事耳淮南子曰原蠶者一歲再登非不利也然王法禁

棗州白蠶蟻



白蠶蟻味鹹辛平無毒主小兒驚疳夜啼去三蟲滅黑點令

人面色好男子陰瘍音亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡

癩痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

白蠶蟻云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴燥都不壞今見

小白色似有益度者為好末以塗馬腦即不能食草以桑葉

拭去乃還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封丁

腫根當自出極效此白蠶死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤

用臣今所在有之藥性論云白蠶蟻惡桑葉槲柳茨苳生俱

草蘚有小毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白

魚鴈屎白等分治瘡滅癩日華子云蠶蟻治中風失音并

切風疾小兒客疥男子陰痺痛女子帶下入藥除綿絲并子

盡勻炒用又去蠶蛹川平澤今所取勿令中濕濕則有自蠶

不可用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急痰痺

欲死者痔餘細末生薑自然汁調灌之下痰立愈又合衣魚

鷹屎白等分為末而膏和塗瘡癩疵便滅

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如鴉牛

了單搗篩如粉用也

外臺秘要治瘰癧白蠶為散水

千金方治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋二隻各受

數檢一日不禁差又須羊肚釀梗米葱白

肘後方治背脊熱與日食一技十即止

經驗後方下赤藥白蠶末兩錢酒調下少頃以脂

斗門方治卒頭痛白蠶熱投之梳頭數十通赤汁如泉

博濟方 治疾閉如聖散子白蠶蠶天南星刮皮等分並生為

小竹筒子擊口灌之涎出後用大薑一

塊墨炙過含之小可只傳唇上立差

勝金方 治風痰白蠶蠶七箇直者細研

又方 治風痔急生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也大白

每服薑蜜湯下 五丸空服之

楊氏產乳 療野七丹從背大兩脇起用蠶

聖惠方 治風遍身癢痛為末用酒服之立差

又方 以主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛

小兒宮氣方 蠶蠶小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以白蠶

又方 治小兒撮口及發噤者以白蠶二枚

斗門方 王黑點令人面色好白蠶蠶并黑牽牛細

斗門方 辛等分為末加深豆用之又俗小兒胎穢良

又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白蠶蠶不

又方 治中風急痰痺欲死者用白蠶蠶以火焙乾令

千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚鱗

又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛

衍義曰 白蠶蠶然蠶有兩三番惟頭番蠶蠶最佳大而無蛆

錢微炮過為細末每服一錢或半錢以生薑溫

鰻鱷魚



鰻音漫鱺音黎魚味其有毒主五痔瘡癩殺諸蟲隱居云能似

鰻取亦作雁食之炙以熏諸木竹辟蛇蟲膏療諸瘡瘡又有鱗

音秋亦相似而短也周云鰻鰻便是謬證也臣謂鰻等體狀

魚有四脚能緣樹陶云鰻鰻便是謬證也臣謂鰻等體狀

死患諸瘡癩及瘰癧風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水

洗者可取五宋米煮空腹食之其補益濕脚氣人服之良又

諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色若其功最勝薰文

帶下百病一切風五色若出飲州頭似瘦地背有五色文者

是也陳云鰻魚樂飲州頭似瘦地背有五色文者

狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也

魚又云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬痔瘡氣殺蟲毒惡瘡

暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

圖經曰鰻音設鱺音黎魚本經不載所出州土今在處有之

食療

良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最

病罷瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡瘡漏其有風者長

類他近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久

食飲州出一種背有五色又其功最勝出海中者名海

鰻相類而大功亦同海人又名慈鰻又名獨狗魚

勝也又療婦人帶下百病一切風癢如蟲行其江海中難得五色者出欽州溪澤潭中頭似蟻蛇背有五色文者是也又

諸蟲咬衣服又燒之薰舍骨於箱衣中斷白魚諸

聖惠方 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿

又方 治蚊蟲以鰻魚乾者於

又方 治骨蒸勞瘦及腸內以酒二盞入鹽醋中食之

外臺秘要 必効治瘡心一痛取鰻魚淡食稱佳

經驗方 治惡瘡用蛇魚骨末入諸色膏

食醫心鏡 主五疔瘰癧殺蟲方鰻魚一頭治如

集驗方 治頸項及面上白疥浸淫漸長有似癩但癩瘡可治

者一度便愈甚

稽神錄 有棄於水永絕傳染之病疏之於江金山有人異之

引岸開視魚食之病愈遂為藥人取置漁舍

多得鰻鱺魚食之病愈遂為藥人之妻

衍義曰鱧魚生剖熱乾取少許火上熨灸候油出塗白刺

於白處微

鮎魚甲味辛微温有毒主心腹癢殺伏堅積聚寒熱女子

崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪淨泣時驚

腰中重痛小兒氣癢皆潰

肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時畏狗膽

補益於陽難死涕湯法口入腹良久乃刺爾肉亦補食之

藏器本草云主惡瘡腹內癢疥甲更佳灸良酒服之口內

有毒也巨烏錫等謹按蜀本國經云生湖畔土窟中形似守

宮而大長文餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論

血積聚伏堅相引結痛

毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒積人筋骨又云龜甲臣平無

燒便明淮南王方術內用之陳疝器云龜甲功用同龜甲

燒浸酒主瘰癧殺蟲風瘦瘡風頑疥癩肉主燥氣邪氣諸

張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈

陳藏器

按鮭魚今作鼈字本經作鮭魚之別名已出本經

倉腹內藏癢甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致兩力至猛滋攻陷江岸性嗜膾恒目閉形如龍大長者自齒其尾極難死聲其可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然於穴中掘之百人掘亦須靈強不可食既龍類宜去其魚

肘後方

治五尸鼈肝一具熱食之

樗雞



芎五如切雞味苦辛有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子

好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內

川谷樗樹上七月採暴乾州方用至稀惟合大齋香丸用之

樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦加芫菁亭長必以芫菁

上為良矣晉公注云此物有二種以五色具者為雄良青黑

質白班者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蕢

云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酷雞廣雅謂之樗雞蘇恭云五色具者為雄良青黑質白者為雌

不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽

索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外背內紅而身

不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者

人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此

蓋古今之種不同耳古今大辨香丸用之近人少用故亦鮮別

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重

也今人又月之行疾血血悶

蛞蝓



蛞音瑜 蛞音味 鹹寒 無毒 主賊風 啗切 乖 倅 軼音 筋及脫肛 驚

澗學縮 一名陵 蠹 一名土 蝸 一名附 蝸 生太山 池澤及陰地

沙石垣下八月取 者復名蝸 蝸牛生池澤沙石則應是今山 蝸

或當言其頭形類 猶似蝸牛 蝸者俗名 蝸牛者作蝸字 則蝸

字亦音瓜 莊子所云 戰於蝸角也 蝸始無復用乎 蝸限又是

四種角 蝸之類 焚室星之精 矣方家始無復用乎 蝸限又是

三十六禽 亥上有三豕 偷豪猪亦名 蒿猪毛如 蝸鑿推而射

人其肚合屎 乾燒為反主 黃疸猪之類也 陶謂為 蝸鑿推而射

也 蛞蝓類 蛞音推 迅走 食人 並非 蛞蝓也 而新附 自有 蝸牛

一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤割出之亦附知

別錄草部已有雞腸而新附又有蘇葉在菜部按爾雅云亦附知

一蠶蟻物明矣形似小螺白生池澤草樹間頭有四角牛行也則此

出驚之則縮首尾俱能裁入殼中而蘇注云無殼蟻牛非也

今據本經一名陵蟲又有土蝸之名且蝸今下濕處穀之屬也

也陶云若無殼則不合有蝸名是也又蝸牛之老者

有陶云若無殼則不合有蝸名是也又蝸牛之老者

圖經曰蝸音不載所出州土今並處有陰地陶隱居注云蝸牛

牛形如蝸者作負殼耳則莊子所謂我於蝸角一也附云蝸

俗名蝸無殼者不負殼耳則莊子所謂我於蝸角一也附云蝸

或云蝸無殼者不負殼耳則莊子所謂我於蝸角一也附云蝸

物明矣然今下濕處有書解蝸字亦云蝸亦有角而無殼相傳云

是蝸牛之老者若然本一物而久蝸殼者為異耳並十月採

方書蝸牛之老者若然本一物而久蝸殼者為異耳並十月採

水以水三合浸之凡用蝸牛以器覆之一宿其蟲自公蝸牛上取

林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不

甚用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用常丹小者無力不

舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓乾內取

酥於殼中以篋蓋盛之紙糊蓋面置炊飯上蒸之津處時即

生甌中裝飯又蒸飯熟即已取出細
研如水澁漸新與喫令一日盡為佳

衍義曰

有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為別

二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之
老者甚無謂蝸牛有二角蝸牛四角兼昔有附殼肉豈得為

也一物

蝸牛味鹹寒主賊風鳴僻踈跌大腸下脫肛筋急及驚癇

居云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形
如蝸喻但背負殼爾前以注甌之海邊又一種正相似火

殼便走出食之益類色名為寄居本編在田中螺之俟今詳
未詳何者的是也

陶隱居云形似蝸而背負殼居本編在田中螺之俟今詳
即二種當近似一物主療類同今後附蝸喻之下

脫肛生研取服止瀉渴
目詳子云冷有毒治驚癇等入藥炒

用此即負
殼突也

圖經文具也

聖惠方十治齒痛并有盜用蝸牛殼良

又方 治蜈蚣咬方用蝟牛

又方 治大腸久積虛令每因大便脫肛不收

集驗方 治發背以蝟牛二百箇治者以一分淨取出蝟牛放之用

其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞

小兒宮氣方 治小兒一切疳疾取蝟牛錢七箇淨洗不得有

出細研之漸漸喫一日食盡之取

衍義 文具下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五瘡邪結氣破石淋下血利小便

水道一名蜥音錫一名山龍子一名守宮一名石蟬生平

陽川谷及荆山石間五月取著石上令乾惡硫黃斑貓蕪美

四種一形長尾見人不動名龍子吹有小蛇舅母不入藥次似蛇

醫小形長尾見人不動名龍子吹有小蛇舅母不入藥次似蛇

而黑乃言螫人必死而守宮矣以朱銅之滿三斤殺乾未以守宮

則子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮

宮者如野葛頭大白之義也殊難分別謂守宮今此一名守宮

生山亦名榮源音元又名鬻虎以其常在屋壁故名守宮亦名

守壁宮亦名榮源音元又名鬻虎以其常在屋壁故名守宮亦名

五色者並名如術以五色者為雄而良色不備者為雌劣爾

則不細長尾與身相類似蛇者四足去足便直蛇形也殊為

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山石間今處處有之

者一物也

草曰蜥蜴

音盧場在壁或謂之蜥蜴

之易此諸文即是在草澤中者名蜥蜴

場按此則入藥當用草澤者以五色具者為雄

守宮也然則為雌力勞耳五月取著石上令乾

而良色不具者為力勞耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼為蜥蜴大者長七八寸身

此真是蜥蜴也鄭元有詩百十次尚不行見一蜥蜴自

石罅中出飲水而元久凡十次尚不行見一蜥蜴自

蘇石視之有電一州縣依法用此祈雨經云結五瘞破石

良石風電暴作今之州縣依法用此祈雨經云結五瘞破石

亦此義乎

蔡州木蜜



木蜜音味苦平有毒主目赤痛首傷疾出瘀血血閉寒熱酸

嘶西音無子一名魏常生漢中川澤五月取陶隱居云山蜜不

近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚也

木蜜長大綠色始如次蟬啞牛馬或至鍾什蜚狀如蟻牛

馬亦猛市人採賣之三體以療血為本餘療雖小有異同

而小者未識之矣同按東歲器云木蜜長大綠一作艶色

者何有葉而不破中初出如白翅漸大羽化并破便飛即能啣
形圓著葉上破中初出如白翅漸大羽化并破便飛即能啣
物塞北亦有嶺南極多如古度花成是巴飛之蟲飛是羽化又
出蛭明如蠶之與蛾爾既是一物
亦猶在蛹如蠶之功與蛾爾既是一物
不令二出應功用不同後人異注爾

圖經曰木生漢中川澤多生江夏川谷今並處有之
大而綠色若蠅蟬狀如蜂黃色醫方所用五月採
此也又有一種小蠅名鹿蠅大如蠅蟬黃色醫方所用五月採
同體俱能治血而方家相承只用蜚蠊也者不復用並
腹有翅者良人伺其散蓄牛馬時腹紅者掩取乾之入藥
以類推之者也淮南子曰蠅散積血斷木之治病亦漏脫耳

肘後方葛氏云地蝨人九竅皆血出方取蝨蟲
初食牛馬血腹滿者二上枚燒服之
楊氏產乳療母困為恐不濟去胎方蝨蟲
十枚古搗為末酒服之即下

衍義曰木蝨大小有雄霸州順安軍沁塘灤界河甚多以其
惟食牛馬等血
故治瘀血血閉

蜚蠊味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通

和血脈及久竅女子月水不通積聚除賊血在肯腹五藏者

及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良陶隱居云此即今敗牛馬

血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蟲蟲矣唐本云二

以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾唐本云二

結消積膿墮胎入丸散除去翅足妙用

圖經文具木

衍義文具木

黃蠅音條下味鹹寒有毒主血脈癥堅寒故成積聚痰咽閉內寒

無子通利血脈生晉陽川澤及人家屋間立秋採陶隱居云

蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃

爾有兩三種以作蘆蘆氣者為真南人亦取之唐本云此

此一名辛辣而臭漢中人以食之言下氣名曰石薑一名盧唐本云此

人謂之滑蟲者也唐本云此

注云蛭即負盤臭蟲
圖經文具木
下

廣蟲



廣音蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血

閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家

牆壁下土中濕處十月暴乾畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁扁

小有臭氣今人家亦有之唐本草云此物好生鼠壤土中及

屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小以鼈無甲但有鱗也因

遊味苦鹹治月水不通破留血積聚

圖經曰

蝥蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如蠶但有鱗而無甲故


名土蠶今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景治婦人病方主久瘕積結有大黃蝥蟲丸又大蠶甲丸中并治婦人

藥並用蝥蟲以其有破堅積下血之功也

衍義曰

蝥蟲今人謂之蝥其蟲為其像形也乳脉不行研一救水半合濾清服勿使服藥人知

鮫魚皮



沙魚



鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靴音錯音魚皮也唐本

出南海形似鱉無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚

一名鱃魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先付同音

無足背皮鱃錯曰平無毒

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鱃無

南人但謂之沙魚然有二種其最大而長家如鋸者謂之胡

沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉短而有小毒二種彼

人皆鹽為脩脯其皮刮治去沙翦為鱸皆食品之美者食之

益人然皆不類蓋其種類之別耳胡洽治五尸鬼產百毒

辛鬼曰麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣

多場新炙各二枚凡十六物治下痔溫清酒服半錢七日三

漸增至五分匕亦可帶之中用吳公錫漸昏此品類中故并

陳藏器

云皮主食魚中毒燒末服之鱃魚皮是裝刀靴者

可愛此鱃族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行

也賊即從口入母腹也其魚狀白非一皮上有沙鱃錯木如木

食療云如平補五藏作鱸食之亞於白鱈魚作鮓鱸食之並同裹

內疾中良久吐惡涎沫

海藥謹按名醫別錄云生南海味其鹹無毒

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者

六七尺色白頭昂生江湖中今附

人心雖不發病終養匿所食新者好久食令人腹諸病云

助血脈補肝明目患瘡癩人不可

食甚發膿炙瘡不發作鱸食之良

食療云和政作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不

了於不醋中重食之調五藏助肝氣能消食理十二經格

鰕魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹

內小蟲皆有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚

猶有桂名恐是此也生江溪間附錄微毒益氣治腸風瀉血又

格厥厥

食療云平補勞云

勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木發刺快中不下方於

皂子詩以酒煎花溫溫吐為妙酒即題量力也若更未出若未

吐更喫溫酒但以此藥應是鯁在臍中日久痛黃瘦甚者服

之皆出無不出者此藥應是鯁在臍中日久痛黃瘦甚者服

佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反
眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中升塗惡瘡生於江湖之間

今附
青魚

云療卒氣研服止腹痛可白萎與治府氣弱
靖字平微素治脚軟煩懣益氣力枕用醋摩治水氣血氣心
痛不可同葵蒜食之
服木人亦勿取也

圖經曰青魚生江朔間今亦出南方北地或特有所謂五侯鯉
鮮是也頭中梳蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀用
也荆楚間取此魚梳蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀用

取無時古今方書多用其膽滴汁目
中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦常用

食療云主肺氣煩悶又和韭白煮食之治肺氣弱煩悶
珀此物療卒心痛手水氣以水研服之蒸令氣通曝乾狀如琥珀
眼睛益人眼取汁注目中主日開亦塗熱瘡良

海藥云青魚南方人以
為酒器梳篦也

孫真人此云治狹閉及骨哽方以臘月取青魚膽陰乾如患
此及着骨哽即以膽少許口中含熱津即便愈

河狹音味耳温無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江
河狹音味耳温無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江

河淮皆有今附臣馬鈔等書云河狹有毒又云胡
魚之肝有大毒又名

鱈魚規魚吹肚魚也

鱈魚規魚吹肚魚也

鱈魚規魚吹肚魚也

陳藏器

云如鱸魚口皮一名鮓魚也

衍義曰

河純經言無毒此魚實有大毒味雖珍然備治不知法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好蘇子美

云河純于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙親之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物據

之遂為人獲極燥并盧根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦

燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鮓鱖炙

食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴

夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附圖

云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療

作乾蒸消宿食主中惡不瘞鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食

乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳酪

陳藏器

吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今

釋丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆黃

食療云

微溫常於崖石下孔中與乳石味甚補益酸有毒其味甚珍美也

鰻魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淡水中於

紫貝



紫貝明目去熱毒

國圖經云 南海上紫貝而骨白唐本先附

紫貝平無毒

云

出東海及

圖經曰

紫貝本經不載所出州上蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即牙螺也形似貝而圓大二三寸

雅云餘賦直其切黃白文謂以黃為質白為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也

文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也

貝之類極多古人以為實貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀

使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅更不及亦可許酒毒

比中者殼益不堪用也

衍義曰

紫貝大二三寸背上深紫有紫但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良

又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痲痺及瘡

腫不可與乳酪同食

以食療云

平主安胎補中作繪尤佳

衍義曰

鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發毒宜然張幹思之也

蠶平微毒治痔殺蟲多食發軟并瘡癬入香發衆香氣尾
燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠麩上二

見孟詵
日華子

陳藏器

味辛無毒主五野雞病殺蟲發軟殺發衆香尾灰
斷產後痢膏燒集鼠矢生南海大小皆壯相隨

壯無目得壯始行壯去批死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰
米灸下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不
也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗
真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即
下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃
是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙

甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不
遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被
人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損
人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼈鰓魚注陶云鼈肉補此老者能變化為魅按鼈甲功用同
鼈甲及浸酒主療癩煞蟲逐風惡瘡瘦風頑疥癩肉主濕氣
諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡
瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為龜子似此
非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張為馬

人食療云

微温主五藏邪氣煞百蟲蠱毒消百藥毒續
筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃

褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經曰

生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服亦可手持之異魚圖云收之暴乾以雌雄為對主

血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言

功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無

別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘

木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既

不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭

能飛蟲蠶之類無別功與蛭蚓交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊天有似蝸牛火炙殼便走出食之
益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤
欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海
一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功
用也

蚰蟻注陶云懸網狀如魚鬚者亦名蚰蟻按蚰蟻在
孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕終者就中開一門
出入形段小似蠶而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罾
網此正蠶也非為蚰蟻此物族類非一也

負蟻注蘇云戎人重蕙渠猶巴人重負蟻按飛廉一名負
盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為穴杜注云蜚
負蟻也如蝗蟲又夜行一名負盤即氣盤蟲也名字及蟲相

似終非一物也

蠹音煩
蠹音煩

蠹蝮雞腸注陶云雞腸草主蠹蝮溺按蠹蝮能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠹蝮溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傳即差

蠹蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠹主姓名按古人愚質造蠹圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠹能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠹人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠹蟲療蠹是知蠹名即可治之如蛇蠹用蜈蚣蠹蟲蜈蚣蠹用蝦蟇蠹蟲蝦蟇蠹病復用蛇蠹蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為
土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上
有黃黑澗頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶
云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒
色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蟲者此
蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似
馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹
云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之
夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鱖
魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癰疔赤瘰癧疥疔癩皮膚頑痺宛跌

折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭
驚身廣州記云予蛇頭驚身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主
蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大
驗其透物甚於醍醐也

砂梭子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫
妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一
名倒行約子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蛇蟲汁大寒主口膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中
三十年膚赤亦差

蠱螽蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取
夫妻帶之蠱螽如蝗蟲東人呼為無鱸有毒有黑斑者候交
時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之
云是燒燒音烟所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置
家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺
南賓澄州也

腴穎蟲

穎一作穎

功用同前人取帶之似鼠盤褐色身扁出嶺南

人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不
可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者
也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當
以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血
者是此病也

諸蟲有毒不可食者鰲目白殺人腹下有卜字及五字不可
食領下有骨如鰲不利人蝦蟆白食之腹中生蟲蟹腹下有
毛兩目相向腹中有骨不利人鰲肉共雞肉食成痲病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

重修政和經史證類備用本草卷第二十二增西新

成都唐慎微續證類

審齋初撰使當龍德編纂唐醫藥書其後內醫續聖濟總攷醫學圖書奉

救校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經字白

一十二種名醫別錄字墨

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家常用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦遺音
蟻音

蛤樂音

蚌蛤

蝗

蝻蛇膽附音

腹蛇膽附音

葛上亭長

水蛭音

貝子

白花蛇附音

蜣螂

蝮音
蝮音

牡鼠肉附音

蜺音

車螯

淡菜已上八種元附馬刀條下今新分條

蛇蛻

白頸蚯蚓

蜈蚣

斑猫

石蠶

烏蛇

五靈脂附音

馬陸

馬刀

蟻呼咸進音

蚌

蝦

蜘蛛

蟻音
蟻音

蛤蚧附音

田中螺

雀甕

金蛇銀蛇金星附音

蝎附音

鼯音

鯨鯉甲今人呼甲

珂附唐

芡菁

蜻蛉

螢火

甲香附唐

水魚

鼠婦濕生蟲也

地膽

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

豉蟲

烏爛死蠶

蘭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

救日線

芍印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡音蠟

盤登蟲

螻蛄

山蛭蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

蘆中蟲

蓼螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟拘上蟲

大紅蝦鮓

木蠹

留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟇



下品 蝦蟇 音 蟇 味辛寒 有毒 主邪氣 破癥 堅血 癰腫 陰瘡 服之

不患熱病 瘡陰蝕 疽癰 惡瘡 獠犬傷瘡 能合玉石 一名蟾

物 占 蝮 常余 一名醜 秋音 一名去甫 一名苦龍 音龍 又 生 江湖

池澤五月五日取陰乾東行者良

同忌居云此是腹大皮上

其皮無汁甚有毒五月五日取陰乾東行者良

驗其明且視自解者取為術用能使人縛亦自解

功者多煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇持非

有明目療青盲也巨馬錫等謹按蜀本圖經云今所在池澤

然汁混一宿塗酥灸乾用之肅亦云腹下有丹書八字者

足癩腫及治熱腫又云蟻如能救疳小兒疳腹者空

心一丸如蟻疳以砂麝香為丸如疳子疳腹者空

條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦似蟻在陂澤間

能動極急本經書功即此也蟻身大青黑多疥癬不

者取食之類食蟻取汁服之亦燒末服主出下濕發在

生有蛤蟻蟻長石榜子之類或在田中或在溝渠俱

未見別功故不具載周禮掌蠹氏去蠹蟲焚牡菊灰洒之則

死壯無毒治天咬及熱狂兒面黃瘡氣煩熱色紅者是又云

藥並灸腎冷并助陽氣以吳茱萸苗汁調妙糞傳惡磨丁腫難

治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗汁調妙糞傳惡磨丁腫難

療瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡

五月五日能跳接生江湖今慶有之腹大形小皮厚間舉動極

非約也謹取爾雅東行者良醜一蟾郭璞注云似蠶居陸

多地科斗注云蟾子也非醜一蟾郭璞注云似蠶居陸

腹下生丹書八字者真蟾也亦不解為多在人家下濕處其

病斑生食之並用蟾也本經云主邪氣破堅解血毒及溫

用蟾二物雖一類而功用小別亦當分別而不用之治聞記

云蟾大者名曰父能食寸蛇不行肉已盡也世傳蛇取毒

今乃云父食蛇其後數寸皮不損肉一種如此耳韋宙獨

謂之土蠶咬取田父脊背有白汁和蟻子屎塗之蟾及小

氣瘰癧風露不食雜蟲謂之山蛤山中亦食之此主小兒勞

孫真人腸頭燒出以皮一

梅師方治疔瘻無問去處皆治之蠟燒灰好醋和傳日三五度傳之差

子母秘錄小兒洞燄方寸匕燒服

又方治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙折

南此史張暢弟收嘗為狗所傷醫云宜食蝦蟇

衍義曰蝦蟇多在人家渠下大腹白汁謂之蟾酥以油單

裹眉裂之酥少許於血出處按之立止世有人收三足拈蟾以

周來但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

牡鼠微温無毒療躄折續筋骨搗傅之三日一易四足及尾

主婦人隋胎易出臣禹錫等謹按肉熱無毒主小兒哺

露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癩疾大腹時行勞復

陶隱居云牡鼠父鼠也其采兩頭尖專療勞復鼠目主明目

夜見書拈家用之臘月鼠燒之碎惡氣膏煎之亦療諸瘡膽

主目睛但纔死膽便消故不可得之臣尚錫等謹按孟詵云
牡鼠主小兒痲疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨
取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月
新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗瘡
及折破瘡日中云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消
入臘傳湯火瘡生搗罾折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癩
疾復是燒食催服治

圖經文已附編

陳藏器序雄鼠春骨未長齒

外臺秘要治五合水二升煮取頭尖者二枚

又方鼠頭燒作灰以臘月猪膏傳瘡上

千金方治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置

又方治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮

又方治室女月水不通用鼠屎一兩

又方醫中鼠而針之

肘後方 耳卒聾取鼠膽內下耳中不過三愈有人云側卧乃差

治三十
年老聾

又方 治人目喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏

又方 前鑄及針刀在咽喉膈諸

又方 蛇骨刺人毒痛

又方 治項強身中急者取活鼠破

經驗方 靈鼠膏試油不散即收綿用清油一斤慢火煎鼠

淨再以慢火煎上試油不散即收綿用清油一斤慢火煎鼠

帶黑色方成膏然後於甕合器中候硬合

梅師方 治食馬肝有毒後人者以雄

又方 治鼠高墜下傷損筋骨疼痛上喚不得瘀血著在肉

又方 居處鼠向正旦朝所和傳痛

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之日三度鼠上痛

又方 治因瘡中風膏脊反張牙關口噤四肢強直

又方 治一犬咬人取鼠屎

又方 馬交人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二枚

食醫心鏡 註水鼓石水腹脹身腫肥鼠一兩度差皮

斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇收之使時以雞翎煮油傳於瘡

上即乾

姚和衆 治小兒癩瘡煮老

子母秘錄 花水服方寸七鼠燒末以井

又方 治乳無汁死鼠一頭燒人知末

又方 治姓一子去津取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳療小兒齒不生取雞糞用兩頭圓者

又方治眼目暗不見

產書下乳汁吹鼠作

深師方治鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠穢止煩滿補中去癥痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時圖云李云生江漢中長六七寸漢間人多

為單音善姚音母亦食其肉內似率今人多

識之大多似今正入藥惟蛤蚧非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蚧非方用至少凡此類皆

損益不見所主雖入大水變為蜃蜃音進之屬亦可為食無

爾煮食諸蚶與菜皆不利人也長三四寸闊五六分

圖經云生江湖中細長小也長三四寸闊五六分

圖經曰蚌與蚌同之類也長三四寸闊五六分

制石庭脂燭研飲主蠱胃及胃中疾蛤蚧主老癖能為寒

熱者現殼陳久者上病蚶補中益陽所謂瓦屋是也城蚶似

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹

衍義曰馬刀京師謂之焯岸春夏人多食然發風疾性微冷

人作餅以寄隣左又蛤粉皆此等發風也

蛤蚧類冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹

石人食之令腹結痛新見陳藏子

圖經攷條下馬

初虞世療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火

蜆音冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟

煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰

瘡止刺蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒

毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳父療胃反及失精新見唐本注陳藏子

圖經攷條下馬

陳藏器小於塔黑色生水泥中候

聖惠方治卒發不調下一錢匕計多少情研

城進殼燒作末服之主痔病新見陳藏子

圖經

乃文具馬

陳藏器

呼咸切。蝨音進。一名生進。有毛似蛤。長扁殼。作未服之。主野鷄病。入食其肉。無功用也。

蚌蛤



蚌冷無毒。明目止消渴。除煩解熱。毒補婦人虛勞。下血并痔。瘻血崩帶。下壓丹石藥毒。以黃連末內之。取汁點赤眼。并暗良爛。殼粉飲下。治反胃痰飲。此即是寶裝大者。又云蚌粉冷無毒。治疔止痢。并嘔逆。癰腫。醋調。傳兼能制石亭脂。新見日

圖經

乃文具馬

陳藏器

據陶云。大者乃蚌。按蚌寒者。之主。婦人勞損。下血。除目。除。止消渴。老蚌。味。殼。進。為。粉。煨。為。粉。

飲下主及胃心胃間痰飲生

江溪渠廣間陶云大熱誤耳

食療云止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源硫黃 車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殺治瘡癰腫毒燒二

度各以醋鍛搗為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車

螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏間依約島激常

有此氣新見陳藏器日華子

食療車螯蝓發類並不可多食之

蚶温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了

以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海

中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令

壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟說日華子

圖經文具馬
刀條下

蟬味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海
泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹
石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器
蕭炳孟說

圖經

文具馬
刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中令氣消痰
癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止
北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫無毒補虛勞損
產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓
令飽大效又名葦菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮
熟後除肉內兩邊鏢及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同
煮即更妙新見孟說
日華子

圖經文具馬

陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血

髮脫取肉作雁宜人發石今腸結生南海似珠母一頭尖中

對少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食

治虛勞傷德精血少者及吐血婦人帶下

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚有毒爾蘇見

陳藏器食正赤野鷄病小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚有毒爾蘇見

食療云平動風發瘡疥

大煮之色白陶云白者無人非也海中有大者已出

拾遺錄中以熱飯盛器中作鮓食之壽人至死

蚺蛇膽



蚺音蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹慝痛下部慝瘡目腫痛

○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾陶隱居云

安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多

相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏累累如梨豆

相著他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄紙之

甜苦摩以注水即沉而不散其偽者並不爾此物至難得真

真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾醫心方云此膽別取如

米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者為真多著亦即洗

其少著暹洗者諸膽血並爾陶所說真偽正反今出桂廣

南高賀等州大有將肉為膽以為珍味難死似蠶稍截食之

其形似鱧魚頭若龜頭云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長

丈許若蛇而麤短膽主下部蟲殺小兒五疳熱水漬注鼻中

不侵世人皆知之膽食之除疳瘡多將諸熱代之可細切

主皮肉間毒氣未傳之其難識小兒諸熱水漬注鼻中

齒根宣露和麝香末傳之其難識小兒諸熱水漬注鼻中

於水走者真也又猪血大蟲膽亦走於此熱丹口瘡疔

疥肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得出者作難食之助

著醋能卷人筋以芒草為筋不終不可脫至難死開助

取十丈嘗之猶能生三五年平復也骨養瘡時助甚美或

長人衣技之則蠅而不起其膽也骨養瘡時助甚美或

上旬近蛇膽本經不載所出州今嶺南州郡有之北蛇極

大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有

養蛇戶每歲五月五日即擗昇蛇入官以取膽每一寸置

兩上用致大籠中藉以軟草屈盤其中將取之則分寸

地腹間剖出肝膽麟轉蛇腹旋復切之使不得轉側約分

於合創口蛇亦復活昇歸於澤其膽暴乾以充土貢或

此云被取膽此蛇至難死剖膽復能活三年未知的已無耳此

物極多偽欲試之剔取如粟米許著淨水不可多亦沉矣膏
行走者為真其徑沈者諸膽血也試之不梅李子此為別也下
之真者礫礫如黎豆他蛇膏皆大如毒最烈取其膽以為
條又有變蛇膽其蛇黃黑色黃額尖口毒最烈取
藥主醫瘡肉釀作酒以治大風及諸惡人家屋間吞鼠子及
頑痺等然今人不復用此法此蛇多在風瘡瘡瘦癩癩皮膚
雀雞見其腹大破取鼠乾之療鼠瘦陳藏器說蛇中此蛇獨
胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合
身糜潰矣蝮蛇至七月八月毒盛時常自噬木以洩其毒其木
即死又生口蝮蛇中冰於草木上著人身成瘡名曰漢卒難療
治所主與衆蛇同方又下鮮蛇於木石上及川谷及田野
月五古今治蛇毒方甚多或張文仲并言其形不澤物則多
有之今治蛇毒方甚多或張文仲并言其形不澤物則多
美古乃不長頭扁口尖頭斑其身赤文班亦有青黑色者有
蛇形足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有
之頭如蝮而短有四脚能跳上木作聲其聲云斫木斫木者
種之狀如蝮而短有四脚能跳上木作聲其聲云斫木斫木者
中不可救也若云博叔博叔者猶可急療之其斫木斫木者
不救也若云博叔博叔者猶可急療之其斫木斫木者
黃等分末以內磨中日三四易之諸蛇及虎傷亦救之
柱括攪末著管中密塞之帶行中者過四尺色不救竹氏
云青蝮蛇綠管喜異者名痛尾蛇最毒中之五尺色不救竹氏
一蝮蛇則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡瘡中三
五蝮蛇則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡瘡中三

本草二十一

蛇方云碑蛇之藥雖多推以武多雄黃為一帶一塊古稱五兩者於肘間則莫敢犯他方至今皆傳
九以其丸有蜈蚣故也其方至今皆傳
之亦可單燒蜈蚣末傳著倉上皆驗

海藥云謹按徐表南州記云生炭南正經云出晉安及高

粟米下部醫欲認辨真假但割膽看內細如

食療膽主蠶瘡瘦目腫痛疔蠶肉主溫疫氣可作繪食之如

騰灌鼻中及下部

聖惠方治小兒急疔瘡用之

楊氏產乳蛇膽溫利久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下

并塗五心并下部

又方療齒疔蛇

顧舍養媳失明舍嘗樂視膳不符不食嫂曰疾須用蚘膽

也童子出門化鳥青

烏而去嫂曰遂差

朝野僉載

泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蚺膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日

頓覺漸可百日平復

蛇蛻

稅音

味甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈

切

液子

癩疾寒熱腸痔蟲毒蛇癩弄舌搖頭大人五邪言語僻越

惡瘡嘔效明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子

皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日

十五日取之良畏磁石及酒惟有長者多是赤地力建中不甚見應腹不

可復識今往往得爾皆須完全石上者弥佳以之甚瘡諸惡

瘡也公發陳義器本草云蛇蛻主瘡取正發日以蛇皮塞病

人兩耳臨發又以手持少許并服一合蓋醋汁令吐也同

客忤催生癰瘍白癩風煎汁傳入藥並灸用

雷公凡使下以地掘一坑可深一尺二寸銀色者凡使先

宿至外時出用醋浸
時於火上炙乾用之

食療 蛇蝎虎主去邪明目治小兒一百二十種毒
癩寒熱腸痔毒諸惡瘡安胎燕用之

聖惠方 醋調傳上用燒末

又方 腫痛小兒重勝之効

外臺秘要 治身腫白駝以皮煎摩之
數百通訖棄皮於草中

千金方 治諸腫失腫治有膿燒出
反水和封腫上即出

又方 先拭之傳上燒灰

又方 一日未足而欲產以全地塊
一條欲痛時縮袋盛速腰

又方 治惡瘡十年不差似癩者
全者一條為末猪脂和傳上

肘後方 小兒初生月蝕瘡及惡
瘡燒末和猪脂傳上

食醫心鏡 小兒疳積腫痛燒末
以乳兒汁服一錢燒末

十全博救 治橫生難產方蛇度一條瓶于內盛泥固濟存
性燒為黑灰每服二錢用榆白皮湯調服立下

必方

五痔肚脫以死蛇板覆坑坐上蟲盡出也

孫

方

和露瘡用蛇上蛇

杜子方

當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆

三傳小兒舌下一度着豆許

子母秘錄

治小兒頭面乳血調服

又方

治小兒頭面乳血調服

產書

治產後不順手更見者蛇皮燒作灰研面

楊氏產乳

令黑兒吹著好酒一盞微溫頓服未甚較更服

初虞世

治胎甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性

衍義曰

眼蛇從口齶退服以精亦退今合

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒瘡七月七日取其網療喜

者赤名蠅十種爾雅止載七入種爾今此用懸網狀如魚罾

毒者又俗名蠅瘡及乾霍亂入方術用之其餘種衣領不入藥詩云

蟻音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸音蕭蛸

東為三年不能行又主蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆小兒大

消爛有驗矣曰馬蹄等症有死者其網經費之鏡切虎七日

疾下腫網七夕朝取食令人巧去健忘又云壁錢蟲平無毒

治小兒吐逆止鼻洪并瘡滿汁傳鼻中及瘡上并傳瘻瘡是

壁小兒吐逆止鼻洪并瘡滿汁傳鼻中及瘡上并傳瘻瘡是

如壁小兒吐逆止鼻洪并瘡滿汁傳鼻中及瘡上并傳瘻瘡是

圖經曰云蛛蝥不著生出州今履有之其類極多爾雅

江東呼蠟音蠟螫者又云上龜龜在地布網者草蠶龜絡幕

草上者蟪音蕭蛸音鞠長跨小蠶龜長脚者俗呼為喜子陶

隱居云常用懸網狀如魚骨者亦名蝮蠶則爾雅所為蠶丁

郭璞所謂蝮螫者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁

奚贊疣今人蛇齒者塗其汁小兒腹疳者燒熟敢之贊疣者

取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有驗

然此蟲中人光慘惟飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方

云張仲景治雜病方療陰痧疝氣偏有大小時時上下者蜈

蛛散主之蜘蛛病方療陰痧疝氣偏有大小時時上下者蜈

物為散每服八分一匕日再蜜丸亦通

腹內有蒼黃膿者真也凡用去

頭足了研如膏投入藥中用

聖惠方日治療癰無問有頭無頭用大蜘蛛五枚

外臺秘要崔氏治疔目以蜘蛛

千金方中風口啞解取蜘蛛子摩其偏急類

又方治出根背瘡彌驗方取即邊蜘蛛向火摩之

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出

又方 治人網著領中勿令人知則永不志也

又方 治肚腹燒上

經驗方 治孫真人備急治齒牙有孔

廣利方 治汁蝟蝮人研

乘閑方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一筒入黃丹少

後將藥末凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗之妙乾

譚氏方 於黃丹中養之繫指與瘡夜至旦自下

孫真人 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自

產寶方 治產後逆經三五日不止欲

衍義曰 家唐角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者

遺屎著人作蒼癩

蝮蛇膽味苦微寒有毒主蠱瘡肉釀作酒療癩疾諸瘰心

腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻

陶隱居云 蜈蚣黃黑

色黃額尖口毒最烈此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆

多有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用

赤連黃領多在人家屋間吞鼠子雀雞見腹中大者破取乾

之唐本草云蛇榮療痔癰器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨

疽吮皮主身痒癩疥癬等蝮地作地色鼻反口又長身短頭

尾相似大毒一名蛇無二種也山南漢汚間足有之巨島

錫守謹按蜀本圖經云形龍短黃黑如土色白斑鼻反者山

南金州房州均州皆有之其蝮蛇按蛇既眾多有與地

非一本經雖載未能分折其蝮蛇身糜潰其蝮蛇亦八與地

同色者著足漸足著手斷死又合身糜潰其蝮蛇亦八與地

毒盛時齒樹以泄其氣樹便死又合身糜潰其蝮蛇亦八與地

云

圖經文具蚌蛇

食療 主諸腫肉瘰癧諸毒下結氣除
蠱毒如無此疾者即不假食也

肘後方 治白癩大瘰癧一令稍稍熱取蛇一
者五升以辣火温令稍稍熱取蛇一
寸許以臘月指

脂和
傳上

梅師方 治臂虎痛取死蛇一條以水
煮取濃汁浸腫痛冷易之

蜀州白頸蚯蚓



白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去二蟲伏尸鬼疰蠱毒

殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍

生平土三月取陰乾同鷹屬白頭是其老者爾取破去土鹽

熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚘蟻青妻

食細土無沙石入合丹泥全用苦服此乾蚘應熱作骨去坑

蟲甚有驗也厚本注云列錄云益需為汁療耳聾鹽消坑功

同蚘蚘其屎封狂犬傷毒出犬毛神効臣為錫手蓋按蜀本

未用之主蛇傷毒一名地龍子日亦可單用有小毒乾者熱

疾去三歲治傳屍天行熱疾發痺蛇蟲傷又名千人路即是

路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並鹽研傳

小兒陰囊忽虛熱腫痛以

生甘草汁調輕熱塗之

圖經曰頸是老者耳三月揀陰乾一云須破去上鹽之日乾

方家謂之地龍治脚風藥必須此物為使然亦有毒曹有人

因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不較至二十餘日

而覺躁憤亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥

已愈當便罷服也其矢平為蚘蟻并益傳瘡可去熱毒

陳藏器蚘蚘糞土瘰赤白久熱刺取無沙者末一升炒

雷公一使收得後用糯米乾後細切取蜀椒并糯米及切了

並剉三件同熬之待搗末熟去未散了揀淨
用之凡脩事二兩使米一分散一分為率

聖惠方

治風赤眼以冷茶調下三錢匕
未夜臥以地龍一條內葱葉中

又方

治水酒入耳中其油燻亦化為水

又方

治一切丹毒流腫用

又方

治龍爪水用蛇蝎

又方

治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空

外臺秘要

治火丹取曲蟥

千金方

治赤研之如粉臈月猪脂和傳上日三永差

千金翼

治裂齒痛取死

斗門方

治小便不通用蛇蝎并以冷水澆過服半碗

勝金方

治耳聾立効以乾地龍入

子母秘錄

治小兒耳後月蝕瘡燒

譚氏小兒

治蜈蚣咬過身瘡子以葱一投去尖頭作孔將水

點咬

孫真人

小兒惡膿未出膿水成瘡方以

百一方

治交接勞復陰外腫或縮入腹之良

又方

治中壘毒或吐下血若爛其汁已死者皆活

衍義曰

病腹大夜聞死良然亦應候而用此水為之而愈

崇寧末

州兵士暑月中在伴廳前疏立廳下飲湯所

盃火以

不蓋湯浸足乃愈今入藥當去土了微多若治腎俱有

味可飲

也獨清癯者也

蠟螈



蠟螈音螈味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻

窠切其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁

或人屋間同其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁

中人乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為

擢也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺贏詩人

便變邪成巳子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因

其伴不傷人非蠟螈蠟螈不今按李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言

也今按李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言

旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也蓋說不同人或疑之然物類
變化固不可度炸蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於地蛤
生於雀白鴉之相視負蠱之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之
變為蜂不為異矣如陶所說卵如栗者未必非祝蟲而成之
也宋齊丘所謂蠶如陶所說卵如栗者未必非祝蟲而成之
氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯
之矣

陳藏器云土蜂蠟螞螞注蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂按
土蜂赤黑色號末油和傳窠窠咬瘡此物能食

聖惠方治小兒霍亂吐瀉方用蠟螞窠
微炙為末以乳汁調下一字止

衍義曰視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦

在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上
青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細

醋調塗
蜂蠟

葛上亭長味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七

月取暴乾陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄
衣赤憤故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月

衣赤憤故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月

三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王
 不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆
 花上即呼斑貓九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地
 膽爾為療猶同其類亭長腹中有如米粒主療諸淋結
 也唐本注云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者
 若爾則四蟲專在一處今地膽出處音邠州芫青出寧州亭
 長出雍州斑貓所在皆有四蟲出處其蟲可一歲周遊四
 州乎且芫青斑貓形段相似亭長地膽兒狀大殊幽州地膽
 三月至十月草萊上採非地中取陶之所言恐浪證之爾
 青而蒼黑色凡用斑貓芫青亭長之類當以糯米同炒看米
 色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋椽上一宿然後

圖經文附芫
 青條下

入藥用

蜈蚣



蜈蚣味辛温有毒主鬼疰蠱毒敢諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精

温瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江

南赤頭足者良陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山

乾之黃足者甚多而不可用人多火炙令赤以當之非真也

一名螂蛆莊周云螂蛆甘帶淮南子云騰蛇游霧而始於螂

汁其性能制蛇忽見大地便緣而取其腦蜈蚣亦齒入以桑

於螂蛆並言蜈蚣矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南谷

土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁身長黑頭足赤者良
今出安襄鄧隨唐等州七月八月採日華子云蜈蚣治癩癬
入藥灸毒用

圖經曰

蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧門皆有
之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八

月取之黃足者最多人以其令赤以當之不堪用也其性
能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊

子稱蜘蛛甘帶准南子云騰蛇蛤似蝗而大腹長角乃又似
蛇也而郭璞注爾雅羨蜈蚣相類百足之蟲至死不僵此

別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側
狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不僵此

足多寸許治初生兒便寸葉不開也胡收治尸瘡惡氣諸
蜈蚣今醫治初生兒便寸葉不開也胡收治尸瘡惡氣諸

錢分三四服溫灌之調半

雷公云

凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面弄黃
尖若誤用弄把著腥臭氣入頂致死夫使蜈蚣先

以蜈蚣木末不然而用柳封未於土器中炒令木
末焦黑後去末不用竹刀刮去足甲了用

千金方

治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也
治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也

子母秘錄

治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也
治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也

得亦

抱朴子

云未
以治
蛇蟻
瘡

衍義曰

蟻
屎
水
稠
背
光

蟻
朝
塗
之
條
乾
者
白
蟻
蟻
毒

黑
綠
色
足
赤
腹
下
黃
有
中
其
毒
者
以
烏
雞

秦故
汁取
白以
蓋治
亦蟻
劫蟻
毒

不
敢
過
所
行
之
路
觸
其
身
則
蟻
蚣
死
為
人

咬
處
効
大
蒜
塗
之
亦
効
復
能
治
丹
毒
癩

之
黃
有
中
其
毒
者
以
烏
雞

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效嗽下

淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾

與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也今附如蝦蟆背有細鱗如蓋子土黃色身短尾

長多巢於榕樹中端州子橋內有巢於廳署城樓間者旦暮

則鳴自呼蛤蚧或云藥力在尾尾不具者無功日云無

藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功日云無

毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去

頭足洗去鱗層內不爭以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之

與身等蓋守宮蟾蜍之類也故揚雄方言云桂林之中守宮

能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕

之則自斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在占屋城

接間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘網等

狀伺於榕木間以刺之皆一版中腦一版著尾故不能齒
也行當一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用唯陰

人用

海藥云

謹按廣州記云生廣南永中有唯雄狀若小鼠夜
即居於榕樹上投一蛤二頭外錄云首如竹開張

細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤無効彼人用療折傷近日西
路亦出其狀雖小力尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西
宜尤散中使凡用多令黃熟無毒主肺痿上氣咯血咳嗽並
者是其

真也

雷公云

凡使頂認雄雌若雄為蛤皮窟口大身小尾麓雌為
蛇口尖身上肉毛毒在眼如斯備事了用酒浸才乾用紙

兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾透後去紙取蛤
於羹器中盛於東舍角畔懸一宿

取用力可十倍勿傷尾効在尾也
久教不愈肺問積虛熱久

衍義曰

蛤成齋故家出膿血曉夕不止痰中氣塞胃膈噎痛
則成齋故家出膿血曉夕不止痰中氣塞胃膈噎痛

蛤阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為屑次入
膠分四服每服用細水三升於銀石器中慢火煮至半升

去滓臨卧微溫細服若病久虛不喜水當逆疾水張刑部
升煎至半升如煎服若病久虛不喜水當逆疾水張刑部

子臯病極田相密
况送此方遂愈

蔡州水蛭



水蛭音實味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積

聚無子利水道又墮胎一名蛟一名至學生雷澤池澤五月

六月採暴乾陶隱居云蛟音蟻今復有數種此用馬蟻得醫

用楚王食寒菹所得而吞之果能去結積蟻曰陰結亦是物

性蕪然唐本云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭亦是一物
馬蟻並能啣牛馬人血今俗取水中小者用之大効不
要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上行即傳著腫

不覺遂於肉中產育亦大為害山
人自有療法也

暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤抹石
泥浸一宿後

泥二煙頭尖腰麓色赤不入藥誤食之則令人
眼中如生煙

漸致枯損今用水中者取十餘枚令
云水蛭本功外人患赤

白蕩癆及癰腫毒腫取十餘枚令
云水蛭本功外人患赤

白無不差也冬月無蛭蟲地中掘
取一作瘡病處取皮洗

去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾
使咬血滿自脫更用飢者

崔如律令兩京無處預養之以防
急收乾蛭當展其身令

長腹中有子者去之此物難死雖
加火炙亦如魚子煙熏三

年得水猶活以為楚王之病也
雲水蛭使主破灰破子

月候不通欲成血勞瘕塊能治血
積聚

殺結然極難脩制須細到後用微
火

今色黃乃熟不兩入腹生子為害

圖經曰有水蛭生雷澤池澤今近
處河池中多有之一名堪石

生草中者名草蛭生泥中者名泥
蛭並皆著人及牛馬腹

脛間蓄唾其血甚者入肉中產育
為害亦大水蛭有長尺者

用之當以小者為佳六月探暴乾
一云揀得當以筆竹筒盛

之待乾又用米泔浸經宿然後出
之暴已又用冬月猪脂煎

令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中
有子者去之古法有用水

蛭啗蒼苔緩急所須亦不可得
崔知悌令預收養之以備用

此物極難死如灸經年得水猶
可活也石蛭等並頭尖腹

窠不堪入藥誤用之則令人目
中生煙不已漸致枯損不可

也 不辨

經驗方

治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下
錢食頃痛可更一服看止便將折骨藥封以物夾

定直候
至較

初虞世

治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩
碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止

再服其
効如神

行義曰

水蛭陳燕器日華子所認備矣大者京師又謂之馬
鼈腹黃者謂之馬黃畏益然治傷折有功紅與注音

不言脩製宜子細不可
忽也今人用者皆炒

斑猫



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼痊蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死

肌破石瘰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取

陰乾時取之為甲上黃黑斑色如巴豆大者是也臣禹錫等謹

一名斑菌一名騰髮一名盤登一名晏青神農辛岐伯鹹桐

君有毒扁鵲一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道臣禹錫等謹

花療林疾傳惡瘡癩爛入藥除翼足熱炒用生即吐傷人

圖經曰此蟲多在葉上採之陰乾古方書多有此其字

或作斑蠶亦斑蟊入藥不可令生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方斑猫一枚拾破以

又方治乾癬積年生疥搔之黃水出每連陰雨

經驗方大治大人小孩癩癧內消方斑猫一兩去翅足用粟

荷末四兩同研令勻以烏雞子清九如菜豆大空心臘茶下

肘後方

治沙虱毒斑貓二枚以傳瘡中立差

廣利方

治瘰癧經久不差斑貓一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方

斑貓或已不活欲下胎

衍義曰

斑貓頭糯米中炒米黃為度姓身人不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條莞青其用

與此不相遠故附于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

人亦莫食之其汁亦療熱腥酒止渴速眼痛取真珠并黃蓮

尸中螺食之利大小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小

腹急硬小便赤澀脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉

傳熱瘡爛殼燒為灰末服主反胃

云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之

器洗淨新汲水養去穢泥重換水治一升浸洗仍旋取於乾了

却放之同云田螺冷無毒

治手足腫及熱瘡生研汁傳之

陳藏器云

在水田中圓大者是小小泥有稜名蚘螺亦難

死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散

而

出即死爛殼燒為灰末服主反胃胃冷去卒心痛

食療云

大寒汁飲療熱醒酒

聖惠方

治連月飲酒咽痰爛舌上生瘡水中

食醫心鏡

水主消渴飲水日夜不止口乾小便澀田中螺五升

妙為

又方

云以水三升煮取汁

貝子



貝子味鹹平有毒主目昏鬼症蠱毒腹痛下血五癆利水道

除寒熱温症解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海

燒作細屑末以吹眼中療腎良又真馬珂擣末亦療盲管

禹錫等謹按蜀本圖經云蠅類也形若魚齒潔者良與

云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱日華子云貝齒凉

治臂障并鬼毒鬼氣下血又名白貝

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最

也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故名貝齒

以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲鬘頭家以飾鑑帶

畫家亦或使研物採無時亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬

海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣滯腫及孩子疳積吐乳並燒過入藥中用

雷公云凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無効凡使

中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服効或食麩羅毒亦同用

千金方

點小兒黑花眼醫法用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙

又方

去目醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著背上卧如炊一石米久乃減瘕肉者加真珠與貝子等分

孫真人

子治食物中毒取貝子一投含自吐

衍義曰

貝子今謂之貝齒亦如蠶貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之德謂上

為飾及綴衣或作善下書

常州石蠶



石蠶味鹹寒有毒主五癘破石淋墮胎○勾解結氣利水道

除熱一名沙蠶生江漢池澤

陶隱居云李云江左無識此者謂為草根其實類蠶形如老蠶

生附石僖助庾切爾大都應是食之味鹹而微辛李之所言有理
但江漢非僖地爾大都應是食之味鹹而微辛李之所言有理
生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未
是實方家不用沙蠶自是東間水中細蟲人入水浴若人畧
不可見齋如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐
不可見齋如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐
不可見齋如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐

揚詩云蠶亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之石穴中
其間亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之石穴中
其間亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之石穴中

其實如老蠶如此則合在草部矣今猶在蟲部又一名沙蠶
則是沙石間所生者一種也陶云猶如蠶始輩附石而生
近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則
半似說蟲半似草更云不採遂絕亦甚也按此蟲所在水
石間有之取以為鈞餌者是也今馬湖石門出此最
多彼人好取之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

圖經曰或以為生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者
或或以為生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者
或或以為生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者

石間有之取以為鈞餌者是也今馬湖石門出此最
石間有之取以為鈞餌者是也今馬湖石門出此最
石間有之取以為鈞餌者是也今馬湖石門出此最

石蠶出福州及信州山石上時當有其苗青亦似蠶者亦名
石蠶出福州及信州山石上時當有其苗青亦似蠶者亦名
石蠶出福州及信州山石上時當有其苗青亦似蠶者亦名

術義曰定此物在處有耐生水石上作絲結氣注中更辨寸不
術義曰定此物在處有耐生水石上作絲結氣注中更辨寸不
術義曰定此物在處有耐生水石上作絲結氣注中更辨寸不

許以藏其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也
今方家用者絕稀此亦水中蠶耳山河中多

雀甕



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁

告生漢中採蒸之生樹枝間音聾蝥蝥房也八月取音隱

蛭上吏切蠱也此蟲多在石鶴樹上俗為蛇蟲其肯毛亦蝥

人注知形如雞子大如已豆今方家亦不用此蛭一作蝥七

吏切爾雅本注云此物紫白間斑狀似碑磔文可愛大者如

雀卵在樹間似蟻蛸蟲也臣禹錫等謹按蜀本草云雀好食
之俗謂之雀兒飯陳藏器云雀瘰本功外主小兒撮口病
先勞小兒口傍令見血以瘰碎取汁塗之亦生瘰雀
瘰汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育時
開諸物口不令閉相厭之也打破紋取汁與平常小兒飲之

令無疾本經云蚘蚘房蘇云蚘蚘也且蚘身扁背上有
 刺大小如蠶安有蚘如雀卵哉蘇為深誤耳雀癰一名雀癰
 為其形似蠶而名之癰癰聲近耳其蟲好在果樹上背有五
 色稠毛刺人有毒欲老者口中吐白汁疑腹漸硬正如雀卵
 子在其中作蝟蚘蚘如雀卵大也
 葉間豈有蚘蚘蚘蚘如雀卵大也
 圖經曰雀癰蚘蚘房也生漢中木枝上今處處有之蚘蚘
 蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口中吐白汁
 漸堅硬正如雀卵大也
 中作蝟蚘蚘如雀卵大也
 復為蠶舊注以蠶為蠶蚘蚘非也
 醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白蠶子八月採
 炒各三枚搗篩為末煎麻黃湯調服
 一字日三隨兒大小加減之大有效
 衍義曰雀癰蚘蚘房也生漢中木枝上今處處有之蚘蚘
 子研其間虫出雀小兒治驚調

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎
斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風癢痺脚弱不能久
立一名塞鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月
採捕之火乾今附臣禹錫等謹定肺風鼻塞身生白癩風癩癆云白花蛇君主治
圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州
立斷之補養既愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕
之火乾風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用

只用中斷乾者以酒浸去皮骨
速棄之不然刺傷人與生者
瓜氣者便不可食
能及者生取此蛇中刺火燒
便置蛇於上以盆覆宿昔如
過熱與疾者須取之瞑眩一
以便愈用乾蛇亦
以眼不腦為真

雷公云

凡使即云治風元何治風緣地性竄即今引藥至
於有風疾處因定号之為使凡一切蛇頭尾全相

雌及州土有斬上烏逆毛二寸一分路可長半分已來頭尾全相
不令如沽者頭上有逆毛二寸一分路可長半分已來頭尾全相

對仗之入藥液處若得此藤蛇多命只吸蘆花氣并南風弄
居別處也乾寧云此蛇不食生只吸蘆花氣并南風弄

居蘆枝上最難採又選眼目赤光用之也腹下一盤者其
蛇身烏光頭間尾尖選眼目赤光用之也腹下一盤者其

帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶
子了二寸許以寸之苦酒浸之宿乾後於屋下已地用上搗

培之可一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用上搗
一况可一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用上搗

修事一乾濕酒並去膽并用之
皮了乾濕酒並去膽并用之

孫真人蛇向害人勿食

太平廣記

趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上炙之引去毒氣即止

衍義曰

白花蛇諸蛇鼻向下鋪此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙

仍盡去皮骨此物
藥甚不可防也

斬州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癢疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之多
入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有
黑梢蛇能纏物至死亦如其類生商洛山

今附百鳥錄云烏蛇

君味其平有小毒能治熱毒風
皮肌生瘡眉鬚脫落痲痺疥等

圖經曰

黑如漆性至毒不坐州黃州山
中有之背有三稜色

南風而及最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱
之重三分至一兩者為上

也作偽者用他地生熏之至黑亦能亂真但眼不為異耳
毛二寸一路可長半分以末頭尾相對用之入神此極難得

聖惠方

治面上瘡及黥易容方用烏蛇二
兩燒灰末以臘月猪脂調傳之

千金方

治耳聾以綿裹地
膏塞耳中神効

朝野僉載

商州有人患大風家人不知數酒漸差巽底尚有蛇骨
蛇墜酒聖中病人不知數酒漸差巽底尚有蛇骨

由其也

行義曰

烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一文
餘者蛇類中此蛇入藥最多常於順安軍塘際堤上

見一烏蛇長一文餘有黑貨之不可不察也烏蛇亦相畏伏
爾市者多偽以佗蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇亦相畏伏

謂之劍
皆為猶

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸及合黃煮汁
飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金
色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取
銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生賓

澄州

今附

巨馬錫等

圖經曰

金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作
金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人
 乎為金星地鱗冬月收補之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱
 衍義曰往金蛇今方書不見用

蜣螂



蜣螂味鹹寒有毒主小兒驚癇瘕痰腹脹寒熱大人癩疾狂
 湯羊音手足端寒肢滿賁豚一名若音蜣音火熬之良生長沙
 池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊
膏間隱居云莊子云姑蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取
 屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四腫以鼻
 頭扁者為真唐本草云別錄云持為丸塞下部引壽蟲出盡
 永差巨烏錫崇謹收耳木圖經云此類多種取鼻高目蒜者

名胡曉娘今所在皆有之
云能墮胎治在竹和乾薑傳
惡瘡出箭頭其糞室

壽去足妙用入
藥去足妙用入

而藏之主丁磨而本經不著唐劉禹錫纂柳州教三方多用之
圖經曰又鼻高目深者名胡曉娘用之最佳五月五日取蒸

和心主丁磨而本經不著唐劉禹錫纂柳州教三方多用之
藥質方伯教用曉娘心腹下度取之其味苦皆已明年正月食羊肉

又出遂愈曉娘心腹下度取之其味苦皆已明年正月食羊肉
報大遂愈曉娘心腹下度取之其味苦皆已明年正月食羊肉

肉又洪肘後方又王箭鏃入骨不可換者微熬巴豆與曉娘
出葛洪肘後方又王箭鏃入骨不可換者微熬巴豆與曉娘

並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之特極不可忍
便藏動箭鏃長之立出此方傳於夏疾鄆初為閩州錄事

參軍有人額上有箭痕問之云隨馬侍中征田悅中射馬侍
中與此藥立可換鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦因弄方

獲之極云諸瘡亦可療鄆得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻
吟方極云諸瘡亦可療鄆得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻

眼上一枚手持其背透於
眼上一枚手持其背透於

陳藏器治蜂瘻燒死曉
陳藏器治蜂瘻燒死曉

聖惠方

治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用
蜚蠊十枚端午日收乾者佳折末油調傅之

外臺秘要

治癰瘍風取塗中死蜚蠊并
爛之當借令熱封之宿差

肘後方

若大赫瘡已炙之以蜚蠊乾者末之
和鹽水傅瘡四畔周回如韭葉開狹

子母祕錄

治小兒重舌燒蠊
末和垂傳舌上

又方

小兒大人忽得惡瘡未辨識
者取蜚蠊并絞取汁傳其上

劉涓子

治鼠瘦死蜚蠊燒作末苦酒和
傳之數過即愈先以鹽湯洗

又方

治附骨癰蜚蠊七枚
和太麥粥搗封之

衍義曰

蜚蠊大小二種一種大者為胡蠅
有小黃子附母而飛行晝不行夜方飛出至人家庭下
戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不飛今當

用胡蠅

娘其小者研三十枚以水養牛馬治張結純佳孤獨

而必盡
食之

潞州五靈脂



五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風
通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附國馬號

遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞

多以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中
脂二兩一分今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈
下如口禁者以物斡開口灌之入孩邦愈謂之獨勝散又治調

血崩不止五靈脂十兩搗羅為末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二

便止諸方用之極多
經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者

者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一

丸煎熱生薑酒摩令極細更以火生薑酒化以湯湯藥令極

熱瀕是生做下粥溫熱得所左手與患人藥喫
經効方 治婦人心中痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者

水一分盞同煎至
又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服

滓熱服連
三服効
五靈脂行經血有功不能生血葦有人病眼中翳住

衍義曰 來不定如此乃血所不能生血葦有人病眼中翳住

血則能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂

二兩設藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴

水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉有
足身軀寒痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏因有

老僧以酒調藥二錢唯之遂蘇一及以藥滓塗咬處良久復噴
二錢其苦皆去問之乃五靈脂此
耳後有中毒者用之無不驗此
藥肆不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癱瘳及中風半身不遂口眼喎斜語

澀手足抽掣形緊小者良

出青州者良今附

國醫考卷之四

蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫
人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江
南往往有之俗呼為主簿蟲蠍常為蝸所食先以跡規之不
復去蠍前謂之螫後謂
之蠍日華子云蠍平

圖經曰 蠟舊不著所出州上注云出青州者良今京東西及

皆火逼乾死收之方書謂之蜘蛛陶隱居集驗方云蠟有堆

雄者蠶人痛止在處唯者痛牽諸處若是雄者用并泥傳

之溫則易雖者當用瓦屋溝下泥傳之或不值天雨泥可

新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五

分七又云曾經蠶痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷

水漬指亦廣手即不痛水敷暖復痛即易冷水餘處不可用

亦能用以有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用人

蠟篋中方治小兒風痲取蠟五枝以一大石搗碎以微火炙作

乳漸加火燒令通赤良久去大指去泥封裹以微火炙之研

經方 治小兒驚風用蠟一箇不去頭尾薄湯下大葉裹合

杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠟內炒至生薑十

衍義曰 有只用人稍力充功今青州山中石下捕得慢大者

逼或烈日中熬竭渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠶人選能禁止之自膏被其毒兄長禁而止及冷故蠶終不痛翰林蔡紳具矣

螻蛄



螻蛄音姑味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下噎噎解

毒除惡瘡一名噎姑一名吳螻一名鼓音斛生東城平澤夜出

者夏夏至取暴乾陶隱居云以自出者其自腹以前甚滋主

出拔刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其噎力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所便也百病錄按蜀本

注云爾雅曰螻蛄是也圖經云夏至取今所在有之爾雅云冷有

毒治惡瘡水腫頭

面腫入藥妙用

夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚滋主止大小便

或云止小便便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其

廣雅云一名鼓爾雅云鼓天螻蛄小正篇云三月數則鳥是也

能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不能變谷能一技不

能掩身能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能變谷能一技不

也而魏詩碩鼠刺重斂傳注云皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠也

西呼為鼯音雀鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩

或謂之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠則走木空中亦有五技

也螻蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠者

於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調用螻蛄七枚益二兩同

外臺秘要 治刺不出傳之刺即吞亦 治刺不出傳之刺即吞亦

孫真人

治箭鏃在因喉骨及針刺不出以

衍義曰

者是以其聲如蛇蝎此乃五技而無一長者

馬陸味辛温有毒

主腹中大堅破積聚息肉患瘡白禿療

寒熱痞結脅下滿

一名百足一名馬軸生玄菟川谷

此蟲形長五六寸狀如大蚤夏陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣

而甚長俗名土蟲難食之醉閏亦至死書云百足之蟲至死

不復居良切此蟲足甚多寸斷便寸行或欲相似方家既

細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名為馬賊亦呼馬

刀環也名刀環蟲以其死則狀如也

凡使收得後揀頭炒令燥頭焦黑取馬

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細髮攸起紫黑

指西京上陽宮及內城

藥篇中甚多入藥至鮮

鼃



鼃味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名

長股生水中取無時青脊者俗名土鳴其鳴甚壯又一種黑

色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子以

鳴聲作鼃者是曰非所云青龜性冷治小兒熱瘡背有黃

路者名金線殺尸在病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是

圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中有管作文者人謂
名之全錄其鳴甚壯印爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南

人呼為蛤子食之全美
 浙東人以為珍饈彼人云食之銷虛損尤宜產婦即此也
 形善鳴與者名龜子類非藥中所用龜是也其餘
 蟻蠹長胎蠹子之類非藥中所用龜是也其餘
 行義曰小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水為蛤者唐
 韓退之詩一夜青蛙帝到曉
 者是此食之性平解毒熱

鯨鯉甲



鯨鯉甲微寒主五邪驚帝悲傷燒之作灰以酒或水和方寸

已療蟻瘦陸隱居云其形似蠶而短小又似鯉魚有四足能

水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘦方用亦稀惟療瘡癩

及諸症疾爾臣禹佛等謹按蜀空圖經云生深大山谷中金

瘡瘰癧之日華云云亦有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及

瘡疥惡瘡疥惡

圖經曰鱗鯉甲舊不着所出州郡今湖廣及金商均房間深

而足能勝能水日中出洋開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉

類燒其甲末傳之楊炎南行方主山瘡瘡有鱗鯉甲湯今人

謂之穿山甲逆醫亦用燒反與少肉豆豉末米飲調服療勝

然疾又治吹妳疼痛不可忍用穿山甲炙黃木通各一兩自

候然銅半兩生用三味擣羅為散每服二錢溫酒調下不計時

外臺秘要肘後治蟻入耳燒鱗鯉

千金翼治蟻漏取錢鯉甲二

簡要濟衆

治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小

少許熱酒調下非時服之

衍義曰

錢經角穴山而居亦能水燒一兩存性肉薑葱仁三

一兩燒入中病即已不必盡劑

南京芫青



芫青味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾

云芫花特取之青黑色亦療鼠瘦

圖經曰

芫青本經大小如斑貓純清綠色今出寧州也

花發時乃生多就花上採之茶乾凡用雜芫青亭長之類

更以亂髮裹之桂屋東架一宿然後用之則去毒矣舊說
 貓荒青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師
 瘡淋用亭長三分取著白板子取葛上陰乾燥二三
 如小米二三分取著白板子取葛上陰乾燥二三
 患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小
 水如棗許內藥蓋中八甲研當扁扁見於水中仰頭乃令
 瀉著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦
 淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則葉勢止也
 若有乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如
 血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此
 四月五月六月為上亭長七月為斑貓九月十月為地膽
 隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋不下以意節度
 更增服之今醫家多只用斑貓荒青而亭長地膽
 稀者使人亦少抹捕既不得其詳故不倫載

雷公云

食所効各不同其荒靖莆尖背上一畫黃一畫黑荒葉上居食蔓膠汁赤頭並用糲未小

背上一畫黃一畫黑荒葉上居食蔓膠汁赤頭並用糲未小
 汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭並用糲未小
 點身黑用各有處凡修事荒靖貓亭長赤頭並用糲未小
 麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血

餘裹懸於東牆角
 上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱用屢惡瘡死肌破癥瘕墮胎

蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下

名玩青 一名青蛙 烏蝸切 生汶山川谷八月取 惡其草出梁州

狀如大馬蟻有翼偽者即乘貓所化狀如大豆大都療體畧

同必不能得真爾此亦可用故有蛻青之名蛻字乃異恐是

相承誤矣唐本草云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀

如大豆者未見也 **圖經** 文具荒菁條下

月九月草菜上取之形倍黑色荒青所化也 **圖經** 文具荒菁條下

云地膽能宣出療瘰根從小便出上亦吐之治鼻齕

而骨白以為飾生南海抹無時 唐本先附

海藥 謹按名醫別錄云生南海白如蟬主消腎

膜及筋弩肉並剉點之此外無諸要用也

雷公云 要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火立無

研千餘人藥中用

蜻蛉



蜻音青 蛉音零 微寒強陰止精

用以止精眼可化為青味其大眼者一名此有五六種今用青色

蜻蛉入藥去其足妙用良

圖經曰蜻蛉舊不載所出刑郡今所在水際有之此有數種

俗間正名蜻蛉而不一甚

行義曰蜻蛉者腰間一種最大京師名為馬大頭者是身綠色

於水大眼多飛水中元無青者眼一類皆大比物生化

鼠婦



鼠婦味酸溫微寒無毒主氣隆不得小便婦人月閉血瘀稠

瘕寒熱利水道一名負蟠音煩一名伊音伊威音威一名矮螻生魏

郡平谷及人家地上五月五日取多在大中背則負之今作

婦字如似非理又一名鼠姑臣禹錫等重校局本注云爾推

也俗亦謂之鼠粘猶如蒜耳名羊負來也

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下

婦字諺耳爾雅云蟠鼠負郭璞云窠鼠背故名鼠負今作

此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取其生寒熱也

者張仲景主久瘡大鼈甲丸中使之以其生寒熱也

千金方

治產後小便不利鼠婦七枚
一味熬為屑作一服酒下

衍義曰

鼠婦山濕生蟲也多足其色如蚶昔有橫紋處起少
者長三四分在處有之甄菴反下濕處多用處絕少

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒兇疰通

神精一名夜光一名放光一名熠

切以入

燿

切以灼

一名郎炤

生階地池澤七月七日取陰乾

根所化

初猶未如蠶腹下已

有光數日便變而能飛方附家捕取內酒中令死乃乾之俗
藥用之亦歸巨馬鴉等並按馬志注云爾雅云螢火即炤注曰

夜飛覆下有大按此蟲是初草所化也單用治青盲
腐草化為螢是也藥性論云螢火亦可單用治青盲

衍義曰

螢常在大著前後飛出是得大火之氣而化故如此
明照也今人用者少月令雜曰腐草所化然非陰濕

無處終

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

之南大如小茅青黃色長四五寸取麝燒灰用

圖經曰海香音螺之掩也嶺外閩中近海州郡及明州皆有之

前獨邊直捷長數寸螺殼中流刺其掩雜香燒之使益

小孝青黃色長四五寸人亦取之其肉今醫家稀用但合香家

所須用法云每甲香一斤以酒煮去腥及涎云可聚香使不散也傳信方

載復時即換新泔經三斤以泔出於於鑄中以微火燒用

白蜜三合水復時以香燭止炭火熱燒地臘清酒令稠鋪香

於其上以新瓷瓶蓋合密塗一分復時待香冷硬即白中用木

成以多瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大

之爐多著燕灰及剛炭至合潔時又須換火猛燒令盡訖去

於劉充奉禮也凡蠶之類亦多絕有須用台州小者佳此法出

海藥云

蜂螫疥癬頭主瘡癢瘡疥陳氏云主甲疔癩瘡蛇蝎

人常食若龜鱉之類又有小甲
香若螺子狀取其蒂而脩成也

雷公云

凡使須用生茅香皂角二味黃半日却
濾出於石臼中搗用馬尾篩過用之

經驗方

甲香脩製法不限多少先用黃土泥水煮一日以溫
水浴過火用米泔或灰汁煮一日依前浴過後用蜜

酒煮一日又浴
過博乾任用

衍義曰

甲香善能管香理與
沉檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強兩

切背起厚之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名蟬生

咸陽平澤

用小便淋閉以摩臍及小腹即通也

白魚使有毒利小便中

圖經曰

卷中爾雅所謂蟬潭尋二音白魚郭璞云衣書中蟲

一名蚺音丙魚是也反成式云補闕張周見壁上人子化為

白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取

以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎覆蠶同傳瘡癩即滅今人

謂之壁魚俗傳壁魚入道經為中因蠶食神仙字則身有五

神人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子或其說乃多書

千金方

治沙石草落目中昧不出

外臺祕要

主眼翳白魚未

孫真人

卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳

子母祕錄

治婦人無故遺血溺衣

食醫心鏡

小兒中客忤書中白魚

十枚傳乳頭飲之差

衍義曰

衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若紙中多也身有厚粉手搗之則落亦齒弄衣用處亦少其

形稍似魚其尾又分二歧世用以滅癩痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四十方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁着昏中

孫真人

治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云

平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消

入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之
人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海
狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名螻蝸廣雅云青
蚨也搜神記曰南方有蟲名蜋蠋如蟬大辛美可食其子如
蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗
貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八
十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藥

謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精
臨小便青金色相似人採得以法末之用途錢以貨

易晝用夜歸亦是
人間難得之物也

虱蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

虱蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在
簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名

癩也

繭鹵汁主百蟲入肉慙蝕癢疥及牛馬蟲瘡山蝮山蝱入肉
蚊子諸蟲咬毒益繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可
預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注
本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去
瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻
中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七
煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閣壁間此土人呼為壁

繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令
知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傳口瘡上黃汁服
療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取
露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下方
寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合
取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四
足大主聾也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如

鷄子似蝓頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能飛六月七月取之

百一方射工蟲口邊有角人得帶之碎溪毒

周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不

著人

張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人

玄中記云前水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角通為溪能相擊伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂

翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏

隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動
搃五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能
動搃出嶺南

蜡

蜂音

味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹

毒湯火燄出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗

蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦

為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駮驢之與鴛鴦相假矣除蛇

加

盤蝥蟲蝥音有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕

用也

螿

螿音

螿

螿音

有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為

末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

土為窠爾雅云蚨音蝠蟪音蟪郭璞云蟪蟪也穴上有蓋覆穴口
今呼為顛蟪蟲河北人呼為蚨蟪音姪蟪是處有之崔知悌
方云主丁腫為上

山蝨蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖
便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主
蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡烏斑色長二
三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木群
吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蠶墓生南
方溪石間尾三四寸

水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即
飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許
蟲如齧髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取
蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與覓乳不同宜細詳
之覓乳乳飽後覓出者是

藜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中
味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生
東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如
錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅

蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡癩肉刺人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百擣碎傳之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

太平廣記

出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死

苟杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之六起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘鹽風癢身養頭

瘡牙齒去疥癬塗山蝮蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨
海會稽大者長一尺鬚可為簪虞肅父荅晉帝云時尚温未
及以貢即會稽所出也盛密器及熱飴作鮮毒人至死崔豹
云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繡七月群飛閭天夷人食之
云是蝦化為之又杜臺卿淮賦云蝗化為雉入水為蜃
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及
心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可取去冷
氣一如螻蛄節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一
名蝎爾雅云蝎結蛆注云木蠹也蘇恭證云螻蛄深誤也
留師蜜味甘寒主牙齒墜痛口中瘡含之蜂如小指大正黑
色螻竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥入至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如
蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪
也

活師主火臆熱瘡及疥瘡並搗碎傳之取青胡桃子上皮和
為泥染鬚髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有
尾和餘音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗
蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十二