

續行水金鑑卷第一百四十四

永定河 章廣十

嘉慶十三年正月初八日奉

上諭國家經費有常凡定額之外斷不能屢議增添前據溫承惠奏請酌添永定河歲修搶修銀兩業經降旨飭駁茲據稱經費不敷請動款豫買料物以備另案險工支用等語事尚可行著准其照數於司庫內每年豫領銀一萬兩俾先期豫購料物貯工備用仍歸入歲搶修項下報銷並著嚴飭各屬覈實經理毋任稍有偷減浮冒等弊

河渠志稿

二月溫承惠奏永定河隄岸向無加培土方銀兩且

續行水金鑑一百四十四

永定河

多年均未修葺卑矮殘缺不足以資防禦而北岸為尤甚上年查明緊要處所奏請另案加高培厚是以伏秋兩汛疊次盛漲幸仰荷

鴻庥保護無虞惟工段縣長尙多未經修葺之處飭永定河道陳鳳翔查得盧溝橋稅局後身沙淤幾與石隄相平須加砌石子堰二段又南北兩岸土隄內幫多被大溜汕刷隄頂又為異漲衝激須另行加培謹開具應修工段丈尺銀數清單恭摺謹奏

永定河志

是月奉

上諭溫承惠奏詳勘永定河情形尙有應辦要工據稱盧溝橋稅局後身加砌石子堰二段又南北兩岸土隄

內幫亦須另行加培估計共需工料銀一萬八千四百五十餘兩此項工程既關緊要自應及早修培以資防護著准其在藩庫項下動支銀兩擇吉興工該督惟當責成該道陳鳳翔董率各廳營汛員弁分投趕辦於大汛前一律完竣但必須料實工堅不得稍涉草率致滋浮冒永定河距京密邇將來工竣後朕隨時簡派大員前往查驗設有偷減情弊不難查明懲治也

永定河志

閏五月奉

上諭德瑛等奏勘明直隸隄河橋道閘壩各工一摺並開繕清單繪圖貼說進呈朕詳加披閱此次估修千里長隄各工經德瑛等逐一收驗覈與原估冊報大率相

續水金鑑二百四十四

永定河二

符溫承惠飭屬承修均能如式所辦尙好自此次修築之後不惟保護民田兼以興復水利實於閭閻有裨惟隄工地段綿長每遇大汛盛漲之時不能無汕刷殘缺若不隨時修補必致日久傾圮既恐貽害田廬兼且重糜帑項殊非經久之計朕本年春間臨幸淀津諭令將沿途行宮座落派人看守籌款黏補原以其修理本已完善若復勤加葺補則所費無多而工程益臻鞏固况隄工關係民生較之行宮座落更爲緊要豈可稍任廢弛在地方官之意未必不以清蹕經臨鑾輅駐止處所倍須敬謹修葺殊不知朕省方時巡卽爲閱視河隄求莫求寧起見地方官正不得稍有疎懈也著溫承惠將

此項工程應如何責成地方官定期呈報隨時修補及防護鞏固者如何量加獎勵因循廢弛者如何酌予懲處務須悉心籌議章程俾不致玩視要工庶隄身永臻穩實民田廬舍均資利益卽須酌籌歲修經費諒亦爲數無多辦理自易爲力至格淀隄工原係攔截子牙河渾水不使灌入淀河從前不惜帑金庀工建築自有深意若此時不加修補任其殘廢則子牙渾水灌入淀河必致受淤爲患著溫承惠飭令地方官再行詳查設法修補卽使毋庸修葺亦當將實在緣由詳悉奏聞以憑酌覈所有文安大成天津等縣各工丈尺與原估不符之處著工部查覈具奏

皇帝聖訓

續水金鑑卷二百四

永定河 三

六月十三日奉

上諭甘省爲黃河上游每遇汛期水漲俱用皮混沌裝載文報順流而下知會南河東河各工一體加意防範得以先期籌備因思永定河發源於晉省渾源州該處水勢情形設遇汛期加長亦應速行知會下游豫爲防護著該撫飭知渾源州隨時稟報儻察看水勢增長卽由六百里一面具報直隸總督一面呈報軍機處勿稍遲滯並著成寧將該省現在雨水情形及渾源州水勢如何速行查明具奏以慰廑注

河渠志稿

是年尙書德瑛劉權之奏查此次估修千里長隄自高陽劉家溝起至大城南趙扶村止環峙淀南實爲

附隄七州縣民田保障除沿隄高阜村莊毋庸修築老隄外計現修隄工共分七十段長四萬二千三百四十六丈四尺五寸臣等按照估冊丈勘其頂底高寬長丈悉屬相符間有數段尺寸較原估寬餘試驗做法亦均結實惟高陽保定土性帶沙歷試錐籤間有滲水又任邱第三段至十段霸州第一段至第三段隄工均兩面夾水其隄根護土應於原估尺寸外加厚加寬以防汕刷臣等已飭汛員再加夯礮培築並令沿隄補種柳樹蒲葦俾資遮護臣等查工時近隄紳士居民等僉稱此處隄堰向係民修保護田廬自嘉慶六年大水衝刷後小民無力修培仰蒙

皇上發帑修築兩年來此數百里民居田廬普慶安瀾頂感

天恩籲懇據情轉奏迨行至蘇家橋望窪亭一帶遙見文安窪麥隴連雲以積年淀水所佔之區此日盡成沃壤益仰

聖主深仁厚澤伏思此項隄工向資民力今蒙

皇上發帑興築屹峙鼎新尤應於南隄後保護有方除尋常浪窩水溝穰洞飭令隨時填補至每歲盛漲時及水退後似此長隄不能無一二處汕刷殘缺應令地方官諭民通力合作加意修培惟奉行日久易致懈弛其應如何督飭經理請

敕下直隸總督飭屬妥議章程按時稽察結報以裨要
工至格淀新舊隄並格淀疊道自文安三里灘起至
天津西沽砲臺止共分七十二段通長一萬七千九
百八十五丈內惟靜海工段丈尺與原估相符其文
安大成天津隄工以上年水刷過甚頂底丈尺間與
原估不符臣等丈量時另行分段註單俟工部按照
土方銀兩覈算題明著落承辦之員賠交查文安新
格淀隄工南三里灘積水寬長中有民舍盡被水圍
詢係去年子牙河泛漲大城臨河民堰被衝灌入四
無出路該民懇求暫開格淀新隄一段以洩積水臣
等察看積水均已澄清不妨暫開一段俾瀉入淀河

可無淤淺是以卽飭文安大城兩縣就三里灘地最
低處各挖隄數尺以資宣洩現在涸出十之六七而
歸入淀河之水尙在涓涓不息俟積窪處再有消滅
卽令於汛前補築完善該居民踴躍樂從無須再動
官項其迤南王家口民堰經大城縣勸令百姓興工
補足不致再患積水惟天津蝦蟆窪格淀疊道長五
里有奇據天津道稟該處地極窪下土性又不凝結
且界在大清子牙兩河間風水汕刷屢築屢衝今春
該縣奉文勒限賠修彼時兩面皆水無計施工迨後
商用排椿葦草層層加壓保護隄根始克竣事而現
在尙不免缺陷是以所修丈尺不能與原估相符此

處工程若盛漲經臨力難保護臣等詳閱該處工段長九百三十餘丈察勘隄根實係排椿束草是修築不易而現在楊柳青等村居民尙復請開涵洞以利民田查該處兩面瀕河近隄地畝無多非文安大城可比若值水落則南北兩面涸出之地皆可種植若經盛漲皆係積水卽開設涵洞仍無消路村民不過欲藉涵洞以圖小舟貿易往還而於隄工實屬非宜是以未經允准且建隄之意原爲分別清渾免致淀河淤淺而設曾經裘曰修等請將靜海當城以東之隄改爲疊道較原隄稍低意謂子牙河水溜沙多盛漲時隄低易漫隄高易缺漫過則沙少決口則沙多亦豫防淀河受淤之見今子牙河身已高三四尺不等若無此隄攔護則渾水串入淀河必致受淤現在子牙河下游業經督臣溫承惠於王家河以下挑濬二千三百餘丈導使東趨由大紅橋匯入北運河並於王家河添築攔水壩二道阻其北注大清河之路又挑挖紅橋以下支河七道以資分洩計盛漲時當不虞橫溢就此時形勢而論該隄於民田廬舍不甚關係毋庸按照原估丈尺補築惟此隄隔別清渾究不可少况經興修未便任其殘廢請

敕交直隸督臣飭令地方官隨時察看就現築丈尺設法修補卽遇汎水盛漲不致前功盡棄非特帑項不

致虛糜且於隄防有益至各疊道自雄縣十里鋪至鄭州西關止共十四段長二千二百四十六丈又靜海當城至楊芬港疊道長三百九十丈又獨流村疊道長八百九十三丈又天津海河疊道自馬家口至水師營共一百十一段長一萬七百二十六丈其高寬丈尺與原估相符內趙北口一帶爲南北往來衝途不免間有墊陷已飭地方官隨時修補平治其當城至楊芬港疊道查該督原奏清單並原估細冊均開三百九十丈臣等履勘計長十餘里之多且內有缺口三四處詢稱疊道原長二千餘丈零星逐段估修實止三百九十丈其烏龍口殘缺實因海水難以

施工且隨修隨塌春間卽用浮橋接搭以供車馬經行該處舊有工段略加修築除三百九十丈外均不在估修之內臣等查本非大路卽或因伏秋盛漲汕刷亦無庸再加修築又挑濬河道自任邱大清河至天津西沽與北運河會流處共挑成三十五段通長二萬九千四百一十二丈逐一測量中泓水深七八尺不等兩岸河底水面較原估丈尺有寬深而無淺窄現在船隻遶行下游會流處亦皆通暢惟子牙河下游支河七道現在水未出槽並無分流之水察看紅橋以西均有挑挖河形其橋東會入北運河處潮汐往來漸形淤淺已飭該縣於汛水漲發時卽就原

挑處分道抽溝俾暢達以順水性又橋梁閘壩各工均按照估冊切實驗收其丈尺椿料均屬堅固如式

畿輔
安瀾志

是年溫承惠奏千里長隄新舊格淀隄及各處疊道橋閘並挑淤等工經前署督臣襄行簡派員勘估奏委清河道胡鈺天津道沈長春等督率各州縣分段趕辦上年八月臣復親勘間有未能如式及被水汕刷殘缺平蠶之工卽飭該道等照估續加修復查清河道承辦天津挑濬子牙河並築攔水壩共估銀二萬一千五百七十兩又天津道承辦文安大城靜海天津等格淀大隄及靜海格淀疊道獨流等處橋座

續水金鑑一百四十四

永定河
八

原續估工銀十五萬二千一百五十八兩臣復覈與原案相符再天津等境內格淀隄工前經各員照估修築完竣緣地勢低窪界在大清子牙兩河間上年水勢浩瀚漫過隄頂致各工多有殘缺平蠶及水落已值天寒未能培補前已奏明今歲春融冰泮卽飭天津道督同各縣趕緊加鑲補築業已完整惟間有水中撈泥處所辦理較難且連日大風又加汕刷未復原估尺寸現仍趕緊培補

畿輔
安瀾志

嘉慶十四年二月二十八日奉

上諭昨日溫承惠奏永定河添備料物豫支銀一萬兩懇請增入歲搶修報銷已降旨每年加增五千兩作爲

定額並准於例支歲搶修二項下每年豫支一萬兩以備工用矣因思上年伏秋大汛時雨水連縣永定河水漲發險工疊出經該督飭令道廳各員支領銀兩添備料物堆貯工所隨時鑲護得資穩固是上年備料銀一萬兩尙無浮冒情弊著加恩准其另欸題銷嗣後歲搶修已加賞銀五千兩不得於額外復有增添

皇帝聖訓

嘉慶十五年正月溫承惠奏永定河兩岸隄工土性純

沙難以堅久須隨時加高培厚庶足以資防禦茲據該道王念孫查明應辦加培工段摺節估計具稟請奏臣親赴查勘所估各工實係應辦謹繕具應修工段丈尺銀數清單敬呈仰懇

續行水金鑑卷一百四十四

永定河

九

聖恩俯准辦理俾險工得臻鞏固

永定河志

是月奉

上諭溫承惠奏請動款加培永定河兩岸隄工據稱該處土性純沙經車馬往來踐踏易致卑薄現飭永定河道王念孫查明應辦工段上緊加培摺節估計共需例價銀一萬四千八十八兩零等語自係應辦要工著准其照例動款培修該督卽飭王念孫等認真妥辦務須工堅料實以資經久毋任承辦之員稍有偷減情弊

永定

河志

五月初九日奉

上諭畿輔水利關係民生必須盡力講求通盤籌辦今

唐沙等河七十二川之水向由西淀入東淀分三股下注者近年自趙北口十二連橋以外已多淤墊又北股中股悉皆淤塞僅存南股一線單渠以洩上游諸大川之水其勢自難容納而東淀下游至楊家河一帶二百餘里又復節節淤淺以致上游往往潰決附近各村莊地畝處處被淹小民種藝無成逃荒失業每年議賑補救不遑而各處大道通衢亦常被水淹浸以致車馬不便有礙經行殊非體制溫承惠稱約計需數百萬金一時礙難請撥且南河大工尙在未竣應俟經費充裕再行辦理今先委員將趙北口以下淤沙擇其至要之處相機疏導並勸用民力辦理等語所見尙淺國家經費

有常原不可以濫用然關係生民要務則不容靳惜若必俟南河一切工竣始行興辦則南河工程甚多難以剋期辦竣豈有因此而令畿輔要工延誤之理至於民力有限勢必不敷徒滋科派之累此事竟當通籌全局發帑興辦以籌水利而衛民生因思天津鹽務加價一項本爲南河辦工而設今卽移以辦直隸河工同係正用此外尙有天津關稅一項著溫承惠卽與嵩年查此兩項每年應解戶部內務府者共有若干直隸籌辦水利通計實需銀兩若干幾年可敷辦竣著覈算明晰據實奏聞候朕降旨施行

皇帝聖訓

睿

七月初八日奉

上諭本日王念孫奏永定河汎水異漲北岸二三四工及南岸頭工同時漫溢一摺當卽派令玉福馳往查勘矣前因初三四等日陰雨連綿恐清河至古北口一帶河水漲發降旨令溫承惠前往履勘道路橋梁茲永定河南北兩岸同時漫溢想俱必成爲口門工程緊要自應亟爲堵合溫承惠著不必來京並不必隨赴差次卽日馳往永定河將現在漫溢情形先行具奏並駐工督同王念孫迅速堵築完善以期鞏固所有下游被淹處所遴委委員詳細查勘如有應行蠲緩撫卹者卽分別

具奏

永定河志

是月十一日奉

續行水金鑑卷二百四十四

永定河
十一

上諭昨命乾清門侍衛內閣學士玉福往永定河兩岸查看情形茲據覆奏南下頭工漫口之外又有南二南六等處北二北三北四漫口之外又有北五北六北七等處續經漫溢現今南下頭工溜勢直注西南其過水地方田畝不免漫漫浸等語又據單開漫口丈尺南岸下頭工一處已有三百餘丈其餘旱口各處通計共有八百餘丈之多自應先將各旱口趕緊堵築堅固再將南下頭工漫口堵合挽回故道方可順流遵軌不致有泛溢之虞此時工程浩大需費必多著溫承惠卽速前來工次督率李亨特逐一查勘將應須工料銀兩確實估計先期奏請並委員將下游被淹地方應行撫卹之處

據實查明需用賑卹銀兩約計數目奏聞候撥

永定河志

是月溫承惠奏臣於初八日接據永定河道王念孫稟報永定河南下頭工北二三四工同時漫溢當卽恭摺具奏初九日欽奉

上諭

已恭載初八日

臣卽星馳前進於初十日早行抵工次復

接各工報到同時漫溢情形隨親赴南下頭工查驗十號十一號接連一處口門寬三百餘丈水深九尺至一丈一二尺不等已掣全河大溜南下頭工十一號以下北下汛八號以下均已斷流河身淤爲平地現飭趕緊盤壩裹頭以防汕刷復周歷兩岸南二工十五號一處南六工十二號接連十三號一處北岸

續行查鑿二百四十四

永定河
三

二工十四號十七八號二十號四處北三工七八九十號四處又老隄五號十號二處北四工二十一二十五號二處北五工十三號一處北六工四五十號三處十六七號各二處共七處北七工四號十號二處悉係平工處所缺口寬五六丈至六十餘丈不等因南下頭工奪溜俱成旱口實因初三四五等日大雨連綿水勢接續增長至二丈外實爲從來未有致漲水高於隄頂初五日夜各工同時漫溢實無捏報情事查南下頭最係險工屢次決口之處土性純沙隄外早成河形最難堵合秋汛正長勢難施工且現在旱口多至二十餘處必須分別緩急先將旱口確

實估計或止須復還原隄或加做月隄分晰開單奏明趕辦堅實再堵築漫口惟該處口門愈刷愈深須用料物甚深至丈餘秋水刷底恐口門愈刷愈深須用料物甚多現在附近地方舊料已購買無餘新料尙未登場止可先購椿麻櫛木等項俟新料登場令廳汛迅速購買再同時漫溢處所計二十餘處每處皆積淤高仰幾與隄平計應挑引河一百數十里必須挑挖寬深方能掣溜更須料物充足俟秋汛過後一氣呵成立時堵合方不致糜費帑項臣已檄調清河道孫樹本河間府知府李逢亨來工估辦至此次河水異漲通工埽段在在蟄陷欹倚亟應鑲做整齊其被淹處所飭藩司速查辦理

永定河志

續行水金鑑卷二百四十四

永定河

三

是月溫承惠奏南下頭漫口俟新料登場辦理業經奏蒙

聖鑒臣於十五日馳回工次永定河道李亨特已於十三日抵任卽督同該道悉心籌畫先委妥實諳練之員分赴各旱口確實估計茲據該道核明開單呈送臣查兩岸旱口共計二十五處寬窄淺深不一間有盛漲時汕刷過甚跌成坑塘之處辦理難易亦有不

同謹將各工丈尺銀數分晰開具清單恭呈

御覽

永定河志

是月奉

上諭溫承惠奏永定河漫工先行籌辦旱口情形據稱兩岸旱口二十五道估需工料銀三萬一千一百三十兩零卽於奏明動撥藩庫銀三萬兩內先行支用等語永定河南下頭工漫口正當秋汛尙難施工其各處旱口自應趕緊堵築現有動撥藩庫銀三萬兩足敷支用該督卽應督飭屬員購集夫料迅速趕辦但各處工程總期永遠鞏固若因堵築旱口較易爲力稍有草率則一遇盛漲恐不足以資捍衛該督惟當悉心綜覈並責成道員李亨特孫樹本二人認真經理務使工堅料實爲妥至州縣被水地方應行撫卹事宜節經降旨令溫承惠查明該督卽須派委委員分投查勘將實在情形

及應需銀數迅速具奏不可稍有諱飾

永定河志

九月溫承惠奏臣遵

旨督辦要工兩月來晝夜經營不敢稍懈督飭清河道孫樹本永定河道李亨特率領員弁集夫購料分投趕辦所有堵築旱口完竣及引河壩工情形於初六日具奏隨將水口趕緊進占一面將兩壩加培厚土步步結實以資鞏固查勘引河均已一律挑挖深通口門收窄溜勢奔騰卽飭將引河頭挑開勢若建瓴分掣大溜直達中泓順機乘勢於初九日午刻合龍迨申酉之交龍門大埽已漸次追壓到底忽風雨交作秋水搜根大溜復側注龍門埽內陡然過水牽連

兩壩立時蟄陷臣督同孫樹本李亨特等連夜搶護壩外水勢仍復洶湧臣親上龍門大埽率同守備指揮兵夫加料壓土幸天氣轉晴月光照耀自戌刻至初十日卯刻始得保護平穩大壩邊埽均已鞏固全河水勢順軌安流復歸故道復差查兩岸旱口各處補還原隄工程亦皆堅實此皆仰蒙

皇上洪福至誠默相感召並賴

河神默佑得以迅速蕝事永慶安瀾至大壩後戩業已跟做堅實一切善後事宜已面屬李亨特詳細查勘

稟覈另奏辦理

永定河志

嘉慶十六年正月兵部議奏據溫承惠奏永定河南北

續水金鑾一百四十四

永定河

五

兩岸工段縣長埽壩鱗比必得添設都司一員督率經理臣細查通省營制有宣化府屬蔚州路西營都司該營地處偏僻事務最簡應請將該都司移駐永定河盧溝橋地方其應支俸廉等項均毋庸另議增添並請將蔚州路把總一員移駐西城汛仍歸該參將管轄其西寧城馬步守兵六十五名卽歸該把總操防蔚州路把總額缺卽改爲經制外委奉

硃批該部議奏欽此到部臣等查永定河工段縣長僅止守備二員勢難兼顧今以事簡都司移設該督係因地制宜慎重河防起見應如所奏奉

旨依議

永定河志

二月工部議奏據溫承惠奏永定河南北兩岸土隄性係純沙自嘉慶六年異漲後更形卑矮上年七月初水長奪溜之後河形益顯淤積而隄身爲異漲衝刷更形殘缺卑薄今春必須大加疏培以禦大汛現據李逢亨估計以上年盛漲水痕爲準如隄頂高於水面一二尺者暫緩加培其隄面過水及離水僅止數寸者必須急爲修治查南岸七汛北岸八汛除距河過遠之處應從緩辦其臨河緊要處所或加內外幫或加高隄頂內戩或加埽靠或用好土包淤又南六工對面老坎兜灣過水有礙新工應行挑挖又北四五六等新工處所被衝順隄溝槽跌塘過大恐遇

盛漲衝刷隄身喫重擬於上面添估攔水斜壩下面挑挖倒溝俾免浸注之患又石景山東岸第九第十九二十一等號上年異漲衝塌應修石工四段另築攔水壩一道俾資捍衛臣親歷詳勘實係急須辦理之工再上年水旱各口新工處所添下埽段較多本年大汛修防尤爲最要不特新埽尙須加鑲卽舊有埽段異漲衝激之後亦多殘損蟄陷必須加鑲拆修正月二十六日奉

硃批工部速議具奏欽此臣等查永定河南北兩岸隄工向無額設加培銀兩近年雖經該督歷次奏請另案加培並未普律全修今據奏自係實在情形應如

所請辦理

永定河志

七月溫承惠奏永定河營員弁除都司守備千總把總外向設經制外委十二名額外外委四名兩岸工段縣長每值大汛應派該弁等率領河兵協同防守並隨時分委查看各汛工程惟額外僅止四名爲數較少向年在日兵挑選數人由總督及該道衙門給與外委虛頂戴俾其率兵防守呼應較靈臣因體制未符當經裁革第額外人少既不敷委用且遇有經制缺出又不敷考補現據永定河道李逢亨稟請添設臣查永定河南北兩岸十五汛每汛應設額外外委一名以資協防除舊設四名外應請添設十一名卽在熟悉工程之目兵內選充仍在額設兵數之內所食糧餉亦仍照該汛額設兵目按名關領無須另行增添而差遣足資委用實於河務有裨奉

硃批依議

永定河志

嘉慶十七年正月溫承惠奏永定河三角淀爲全河尾閘河流向由條河城葛漁城達淀歸大清河入海迨後河勢北趨葛漁城等處淤爲平陸水由北八工之黃花店下注近年南淤北漾每遇大汛北八工自二十號以上河流逼近隄根上年秋汛後全河大溜忽於九號兜灣側注逼成橫流而八號以至二號又有支河並注是北八工一汛除頭號外多係險工迥異

向時形勢查下口本係以堰作隄甚爲卑薄歷年僅令兵夫修補並無加培公項一交大汛兩水夾隄無從取土該工距東安縣城僅止數里城郭田廬均關緊要似此河勢情形急須速爲籌辦當飭永定河道李逢亨詳細勘估茲據稟請自北八工二號至二十一號頭止大隄內外幫分別加高培厚以資捍衛然全河溜勢俱由九號隄根側注縣長十餘里若普律全加埽鑲需費甚鉅擬於九號迤上對面舊淤河形挑挖引河並於九號橫流上游估做攔水草壩挑溜東行復接草壩至十一號估做圈隄並做防風以防水勢泛衍俾引溜仍歸舊河又於二號至八號十二

號至二十一號共做挑水草壩十四道復儲備料物以便臨時相機應用臣復加確覈均係亟應趕辦之工謹開具工段丈尺土方銀數清單恭呈

御覽至下口河勢漸形高仰容收工時親加察看如有應需疏濬另籌請

旨辦理

永定河志

是月奉

上諭據溫承惠奏永定河下口情形請加培辦理一摺永定河下口近多險工亟須籌辦所有加培隄岸挑挖引河及接築草壩土壩等工共估需銀一萬九千九百餘兩著照所請准其於藩庫內動支該督卽督飭該道

分率廳汛員弁認真修辦勒限於大汛前一律告竣毋

許稍有草率偷減務令料實工堅俾資捍衛

永定河志

嘉慶十八年六月溫承惠奏步軍統領衙門具奏武清

縣民李珍以永定河下口北九工河隄開口賀老營

河道淤塞致東安武清二縣被水赴京呈請補築挑

挖一案奉

旨永定河下口隄工著交溫承惠遴員踏勘應否挑築

秉公查辦欽此將李珍咨解到臣隨飭委永定河道李

逢亨率同務關同知田宏猷等並帶同原告李珍馳

往勘明查議具詳臣詳查舊案及該道等現勘情形

緣永定河下口北九工向設主簿管轄汛務旋於嘉

續考卷一百四十四

永定河 九

慶十年前督臣裘行簡任內因所管隄堰無關緊要

奏准將該主簿移駐北岸頭工以北九工汛務改歸

北七八工兩汛分管該處舊有隄堰歷來俱由本汛

河兵修理並無額設歲修錢糧而全河水勢向由條

河頭迤南葛漁城一帶達淀歸大清河入海迨後河

勢北趨葛漁城等處淤如平陸水由北八工之黃花

店下注近來南淤北漾每遇大汛溜逼隄根經臣於

上年奏准自北八工第二號至二十號止將舊有隄

堰一律加培高厚並挑挖引河暨添做攔水草壩等

工以挑溜勢向南直走中泓自二十一號至二十四

號止長四里有餘係河身尾閘逼近母豬泊爲衆水

出路若將舊有殘缺隄堰一并接築並添做埽段不但需費甚鉅且水漲時高出隄頂水落時亦仍由工尾倒漾外幫又有減河水勢趨注隄身腹背受敵斷難經久是以據該道詳明毋庸修築至賀老營在南岸六工距天津海口百餘里悉係高阜之地若挑挖引河不但需項甚多難以興舉且掘隄放水該處數百村莊難免淹浸是李珍所請將北九工隄堰補築並於賀老營挑挖引河之處均難照辦復提訊李珍據稱伊實未深悉該處河道情形祇因大汛長水地畝間被淹浸冒昧赴京呈訴今蒙道廳帶同查勘指示業已明晰不敢再行固執查李珍未悉河道情形妄以私見赴京越訴殊屬不合應照不應重律杖八十折責發落交原籍地方官收管無任復出滋事理合將遵

旨委員查勘緣由恭摺復奏

永定河志

嘉慶十九年閏二月直隸總督那彥成奏據永定河道李逢亨稟稱上年六月北六工舊隄因漲水衝缺經該處賀堯營等村民以力難補築稟請動帑辦理等情隨檢查舊卷並石刻碑記內載乾隆二十年前任總督方觀承奏請

聖駕親臨指示機宜於北岸六工賀堯營開隄放水改爲下口入沙家淀會鳳河入大清河以南坦坡堰爲

南隄北越堰爲北隄中寬四五十里任其蕩漾悉爲散水勻沙地面查北六工原編二十號歷來估工總至八號爲止緣八號以東卽接北七工頭號迤下卽屬下口原可不必修防又因八號至十號可作北七工之挑水壩每年仍令官兵防守其餘任其蕩漾賀堯營村坐落十六號向不在修防之列惟因左近村民圖種河灘地畝惟恐淹浸間或集夫修築以資保護歷年亦聽其便現因漲漫塌隄未便請動官項致滋糜費稟請覈示查該處南有南坦坡堰爲南隄北有北越堰爲北隄居中坐落河心若逢盛漲水由隄尾倒漾前後一片汪洋修之無益至河內村莊原應

移居隄外乃小民圖種灘地之利未免安土重遷亦止可聽其自爲設法防護此段隄工自十號以下向不在估修之內自應永遠停修並禁止村民不許補築致遏水道以省糜費而重河防

永定河志

三月工部議奏軍機處交出直隸總督那彥成奏稱永定河上年伏秋盛漲拍岸盈隄現在石景山石工疊經衝刷多有脫落必須補修加砌石子堰南北兩岸土工自嘉慶十六年間段加培時逾三載車馬往來風雨剝蝕內幫多有衝刷外幫多有殘缺愈形卑薄三角淀下口水緩沙停河底淤高隄身愈矮每逢盛漲水高隄頂若不擇要加培均爲可慮當卽率同

各員周歷查勘工段縣長惟擇其必不可緩之工石
景山補修石隄加砌石子堰南北兩岸下口或加培
內外幫或加高隄頂或築越堰或做挑水壩擗節估
計謹開具工段丈尺土方銀數清單敬呈

御覽奉

硃批工部速議具奏欽此臣等查永定河南北兩岸土
隄及石景山石工自十六年奏明間段加培後迄今
三載並未興修此次奏請補修等工自係實在情形
均應如所奏辦理奉

旨依議

永定河志

嘉慶二十年二月那彥成奏永定河下口之水向由葛

續修欽定四庫全書

永定河

三

漁城東南流至三河頭入大清河嘉慶六年後水勢
北趨將鳳河東隄衝有缺口數處其水改爲鳳河東
隄以外行走亦歸大清河節經前任永定河道王念
孫等勘稟毋庸堵築以資宣洩上年冬據該道李逢
亨面稟有馬家口等村民在鳳河東隄外私築土堰
應行拆毀臣以該處缺口實在應否堵築土堰應否
拆毀面諭該道勘明稟辦茲據該道稟稱勘明該處
缺口已經寬深若欲堵築非四五萬金不可且缺口
適當迎溜頂衝堵合後一遇汛漲必致復被衝缺仍
請毋庸堵築至下口爲永定河尾間今鳳河又係尾
間之尾間必須通暢庶可迅消盛漲今馬家口等村

民於此處築堰阻遏河流是下壅也下壅卽恐上潰於全河頗有關係應卽拆毀等情查鳳河東隄自嘉慶六年被衝缺口迄今十有餘載水性就下已成全河尾閘且地處頂衝堵築後必致復被衝缺應請毋庸堵築並將馬家口等村民於鳳河東隄之外私築土堰立飭永定河道李逢亨等卽日親往督毀以防

阻遏

永定河志

六月那彥成奏二十七日接據永定河道李于培稟稱二十二日夜北岸七工兩大風狂水勢疊長黑夜之間但見中泓水立有似蛟水竟不能計丈尺竭力搶護無如水勢有增無減兼之狂風驟雨人力難施

續纂欽定四庫全書

永定河

卷三

致北岸七工二十四號於二十五日卯時漫溢二十餘丈都司謝成浮淌現在尙無下落已塌去六十餘丈全河大溜直注口門現在盤做裏頭並據通判鄭以簡回稱差人順水查看水過口門後卽循隄外減河及窪處荒地經行仍歸本河尾閘下注東安縣傍水小村間有被淹之處臣不勝驚駭愧悚查今漫溢之二十四號向來因係平工僅止疏濬中泓銀兩並無歲修搶修之項惟時屆大汛該管廳汛及協防各員雖係暴長蛟水究屬失於防護實屬疎玩相應參奏請

旨臣未能先事豫防仰

聖恩交部議處現於二十八日赴工確勘辦理其被淹村莊俟勘明照例請

旨賑卹二十九日奉

上諭那彥成奏永定河工漫水一摺永定河北岸七工二十四號因二十二日後雨大水長漫口塌寬六十餘丈該督現已飭令該管河道趕緊購買料物並親赴該工查勘此次永定河漫工距下口甚近過口門後仍循隄外減河歸入正河尾間現在盤做裏頭著那彥成確實勘明俟料物購齊卽相機堵築復歸故道其失於防護之專管通判鄭以簡主簿邱鳳梧協防同知王履泰通判單應魁縣丞汪兆鵬俱着摘去頂戴仍留工効力

續行欽定卷一百十四

永定河

如堵築迅速再奏請開復永定河道李于培到任甫逾一月於河務情形尙未閱歷著加恩免其議處那彥成自請議處亦著寬免俟漫工堵合將用過工料銀兩著落該督分賠十分之三其被淹村莊著迅速查明奏請

撫卹

永定河
奏議

七月初五日那彥成奏永定河北岸七工二十四號因暴漲漫溢臣於上月二十八日自省城起程次日馳抵履勘該處距下口甚近水勢側注河身大溜掣入口門後仍循隄外減河歸入正河尾間先據報蟄陷六十餘丈及赴勘時暴漲消落現在口門業已掣涸僅止四十餘丈土性堅實俱無汕刷隨測量口門

水深一丈七尺漫口內水深五六七八尺不等漫口外水深一丈一二尺不等減河正身尚無淤高之處惟正河身因下游淤墊形成高仰通長應挑三十餘里必須實力挑挖深通方期順軌日來天氣晴霽俟稀淤曬乾即可先期勘辦至都司謝成先於漫溢時被水衝倒旋即抱住隄邊大樹得不漂沒合並陳明奉

硃批依議

永定河奏議

九月二十一日那彥成奏七工漫口原寬六十四丈及八月間因溜勢掣涸水口僅寬四十一丈水深八九尺至一丈七八尺不等其餘二十三丈悉成旱口

續行水金鑑卷二百四十四

永定河

五

茲於二十一日據溫承惠報稱會同永定河道李于培自八月二十五日開工後引河長五千六百九丈已一律挑完深通如式東西兩壩察看大溜向背情形以次進占步步堅實占占穩固邊埽後戩亦隨時鑲做以資護衛口門愈收愈窄溜勢愈刷愈深自初十日後測量埽前水勢已深二丈三四尺至二丈四五尺不等迨十八日又陡長水數尺金門刷跌愈深測量竟深至三丈六尺僉稱此次永定河水勢之大為從來未有於十八日戌刻西壩陡墊數占勢甚危險幸加鑲追壓不稍停留西壩甫經平穩溜勢向東側注東壩又復陡墊隨墊隨鑲亦俱保護無虞十九

日寅刻將引河開放卽於卯時合龍二十日卯刻已
堅實穩固壩前停淤全河悉歸故道理合飛速馳奏
仰紓

聖塵

永定河
奏議

十月吏部議得直隸總督那彥成奏永定河向設石
景山同知南岸北岸同知並三角淀通判共廳官四
員石景山同知專管兩岸石工南岸同知專管南上
南下南二南三南四南五南六共七汛南七南八南
九三汛則歸三角淀通判管理北岸同知專管北上
北中北下北二北三北四北五北六共八汛北七北
八二汛亦歸三角淀通判管理惟查石景山向係兩

續行水金鑑卷一百四十四

永定河

三

岸石工均極鞏固別無要工南岸同知管理七汛北
岸同知管理八汛一遇搶險每致鞭長莫及至三角
淀通判駐劄北七工管理北七北八兩汛又須越河
經管南七南八南九三汛勢難兼顧而北七北八從
前平工近成險要須專員加意防守方可不致貽誤
臣與溫承惠及道員廳員等悉心商酌不如量爲改
移請將石景山北岸石工仍歸石景山同知管理並
添管接連之北上北中北下北二共四汛其北三北
四北五北六北七北八共六汛請俱歸北岸同知管
理石景山南岸石工改爲南岸同知管理仍管接連
之南上南下南二南三南四共五汛其南五南六南

七南八南九共五汛請均歸三角淀通判管理如此酌改呼應較靈如蒙

俞允所有石景山同知一缺查現在務關同知田宏猷曾任北岸同知熟悉情形請將現任石景山同知丁寶洲與該員田宏猷對調三角淀通判一缺查現任滄州通判陳春熙原係北岸同知降補工程甚諳請將現任三角淀通判宋綸光與該員陳春熙對調人地均屬相宜於要工實有裨益查永定河變遷靡常今昔平險互異應如該督所請撥改管理至稱現任務關同知田宏猷請將現任石景山同知丁寶洲與該員對調現任滄州通判陳春熙請將現任三角淀通判宋綸光與該員對調等語查田宏猷有降級二案與調署之例不符應毋庸議宋綸光係該督題請調署三角淀通判應俟奉

旨准其調署三角淀通判後方准與天津府河務通判陳春熙對調該督違例奏請應照例罰俸九個月十二月初三日奉

旨務關同知田宏猷准其與石景山同知丁寶洲對調所有那彥成應得處分著加恩寬免餘依議

永定河奏議

嘉慶二十四年七月二十一日那彥寶奏臣於二十日行抵盧溝橋查看南北兩岸石工均屬鞏固惟水漲勢未見大落調取簽簿與誌椿較對尚有一丈四尺

二寸大溜湧猛正在傳詢汛官適永定河道李逢亨由南岸馳到稟稱自十八日子時至巳時河水疊次驟長至二丈一尺三寸是日午時雖漸消落數寸二十日卯午未三時又長水二尺一寸兼之陰雨通宵達旦兩岸各工紛紛報險其南上頭工十四五號尤爲喫重大溜側注埽前十分危急正在督率文武汛員搶護竭三晝夜之力尙未平穩又據南下南二南四南五南六北上北中北下北二北三北四北七北八等工絡繹報險或水高隄堰或埽鑲陡壑卽分飭各汛搶護十九日戌時先聞南六南四北八北四同時水過堰頂隄身潰蟄隨於二十日由南岸馳至盧

溝橋正欲取道北岸查看各工接據石景山同知馬金陞署北二工縣丞王庚稟報該汛二十一號埽前水勢洶湧全河大溜直注埽段於二十日午時河水漫過隄身尙未掣動全河大溜續又據南岸四工二十號報到河水同時漫過隄身亦未掣動全河大溜其二處口門尺寸現因溜勢猛大一時尙不能較準臣當卽飭令該道分飭各工豫備盤護裹頭料物一面札調下游兵弁幫同趕辦卽親赴該二處查看俟河水漸落稍定統歸一處再酌定章程具奏二十二日奉

上諭那彥寶奏永定河北岸二工南岸四工漫溢情形

前因永定河水勢盛漲特派那彥寶前往查看茲於二十日午刻北二南四兩工同時漫溢著派吳璥那彥寶分投籌辦吳璥接奉諭旨迅速先赴北二工如那彥寶在彼籌堵吳璥卽速赴南四工勘辦若那彥寶已赴南岸吳璥卽駐北岸辦理北二工其南四工交那彥寶籌辦伊二人各帶司員專辦一處工程不必會商各將水勢情形口門丈尺及水歸下游淹浸何處先行查明各自具摺陳奏其所需工料銀兩亦各自約計數目先行奏明由部庫撥給以便籌備物料定期興工

永定河奏議

是月二十四日那彥寶奏本日吳璥到盧溝橋與臣公同履勘情形查北二工南四工初漫之時原係兩

處分流迨北上頭工漫開地居上游大溜奔騰全歸該處漫口其北二工南四工俱已斷流現在無船難以測量實在丈尺約計口門寬三百餘丈連日晴霽水勢漸落丈餘自當次第經理其趕辦物料及挑挖引河業經臣奏明酌派州縣丞倅等分投趕辦其挑挖引河臣等已令北岸同知張泰運先往口門下游查明河身淤墊段落分別高低確切估計以便奏調各員到齊卽可飭往分段開工惟北岸上游土性沙鬆刻下先應派員於附近處尋覓好土豫爲運工以便堵築合龍之用方能堅固至兩岸下游應辦之工甚多如北二南四乾涸口門補還原隄其餘兩岸汕

刷殘缺卑薄隄工均需補築所需土方高寬丈尺應先勘估其衝塌埽段防風亦須補還現已飭調永定河道率同廳汛逐工估計丈尺一有確數卽先行趕辦至漫口以正雜料物爲第一要務引河亦頗需時日應請

敕下督臣方受疇札飭署藩司祥泰迅速派員前來分投承辦其河水下注漫溢之處據探水外委等回報正河大溜向東南由黃村東安武清一帶地界淹浸應歸於鳳河入海尙有一分小溜斜趨東南由南苑高米店迤北衝開牆垣八丈向西紅門迤南流注所有下游被淹村莊戶口人數應由督臣飭屬查明奏

續行水金鑑卷一百四十四

永定河

三

請撫卹二十五日奉

上諭據那彥寶奏永定河北上頭工水勢漫溢側注口門約三百餘丈已掣動大溜七分等語前因永定河北二南四兩工同時漫溢降旨令吳璥那彥寶分往籌辦現在北岸上頭工漫口三百餘丈該工地處上游旣已掣動大溜河不兩行北二工漫口自己匯歸一處其南四工漫口諒必水淺挂淤此時吳璥不必前往南四工所有北上頭工漫口卽交吳璥那彥寶二人會同辦理務同心共計妥協籌商以期迅速蒞工所需工料銀十萬兩已降旨由戶部撥往應用如有不敷再行奏請張裕慶准其帶往並揀派京察一等司員三人交伊等一

並差遣委用其丞倅等員已降旨令方受疇派往矣李逢亨業已革職其南四工漫口易於堵築著吳璥等卽飭知該革員令往專辦此處工程以贖前愆如果愧奮出力工竣後再行酌量施恩吳璥等查明口門丈尺水勢深淺卽速購料豫備興工每屆五六日將辦理情形具奏一次以紓廩注二十六日奉

上諭吳璥等奏永定河北岸上頭工漫口大溜全歸一處下游各口門俱已挂淤斷流商酌辦理一摺北岸上頭工漫口三百餘丈尙係約計之詞連日晴霽水勢漸消究竟寬深丈尺若干奪溜若干測量確數再行據實具奏其奏請酌派州縣丞倅各員本日復面諭該督飭

續得本金鑑卷一百四十四

永定河 三

知委員等迅速赴工以備差委至工需銀兩已由戶部撥銀十萬兩方受疇又飭署藩司祥泰資銀十萬兩馳赴工次應卽分投購備料物此時吳璥等先將兩面裹頭盤護穩固勿令口門愈塌愈寬一俟料物齊全卽可定期興工

永定河
奏議

八月初一日吳璥那彥寶奏上月二十六七日兩奉
廷寄仰蒙

皇上訓示周詳俾有所遵循曷勝感戴其時因撥船俱在下游尙未調到無從測量口門丈尺二十九日撥船牽挽到工臣等隨卽飭令文武員弁赴北上頭工細加丈量計口門原寬四百四十丈今酌擬取直堵

築計口門實寬四百二十六丈內已有淤灘長二百餘丈其餘俱係過水口門兩邊水深五六七尺中汛水深六七尺至丈餘不等現在盤做裹頭最爲要務現飭該廳汛趕鑲整齊可無遲誤履勘北上頭工舊隄原係灣曲而下形如弓背此次漫溢衝成缺口若照舊日隄根進築不惟現在兜溜着重且恐將來一遇盛漲尤爲可慮惟有將東西壩頭兩相對進占時逐漸取直復於壩工後加築堅實好土裹戩與現存兩頭沙堆連成一勢工段既可節省十數丈河勢亦較前順暢卽新築埽工不致過形著重似亦補偏救弊之一法至南北兩岸各工因此次異漲溜勢猛

驟衝成旱口及刷塌隄身不可勝計北二北中汛並南四南二南六等工俱有旱口應卽早爲補築完整並加鑲防風邊埽以備合龍時開放引河得收禦水之益其餘兩岸汕刷殘缺卑薄各隄身亦應一律補修完固並恐新舊湊接之土工一時不能黏齧結實亦須補鑲防風埽段以資抵禦連日天氣晴明稀淤漸次曬乾一俟估計丈尺確實卽將南四工旱口遵旨交革員李逢亨前往先行趕辦其北二工及各處小旱口並兩岸應加幫隄身邊埽等工亦責成該革員督率各汛員妥速經理統俟該廳汛估報土方埽段丈尺確數到日卽飭各員趕緊興築奉

上諭吳璥等奏勘明永定河北上頭二口門丈尺酌籌取直堵築壩工情形一摺昨已有旨令吳璥馳往東河籌辦堵築漫口事宜所有永定河漫口專交那彥寶方受疇二人會辦著卽照此次籌議章程妥協經理約計萬壽前當可合龍如屆期未能葺工十月內必可堵築完竣前由部庫發去銀十萬兩直隸藩庫又撥去銀十萬兩是否已可敷用如尙有不足那彥寶等酌量奏明再於藩庫添撥如藩庫無款可動卽於部庫請撥均無不可其水勢情形及進占成數自奉旨日爲始每隔十日具奏一次

永定河奏議

九月二十三日那彥寶方受疇奏臣等恐水澤凝冰

續行水鑑卷一百四十四

永定河 三

難於措手親督兩壩文武員弁晝夜僱辦二十日金門僅祇三丈餘以八十餘丈之河面收束於三丈金門之內水勢驟高至四丈五六尺洶湧異常兩壩俱形喫重東壩陡蟄數丈加鑲追壓甫臻穩固西壩上水邊埽又因回溜淘刷紛紛蟄陷牽連正埽門占隨蟄隨鑲竭兩晝夜之力始皆保護平穩引河均已一律深通於二十一日丑刻啟放旋見河水建瓴而下大溜掣動壩前水立消丈餘隨於寅刻合龍層土層柴並力搶堵二十二日午刻漸次填實金門斷流毫無滲漏查四百二十餘丈之壩工一百八十餘里之引河及兩岸數千丈之隄埽各工將及四十日得以

普律告竣皆由我

皇上睿謨廣運經始圖成瀕河黎庶共樂春臺謹將大壩合龍先行奏聞仰慰

聖塵本日內閣奉

上諭此次堵築永定河北岸壩工那彥寶督率在工人員晝夜儻辦興工以來將及四旬全河挽歸故道工程鞏固辦理亦復迅速那彥寶始終其事甚爲出力著交部從優議敘方受疇往來河干不能專力督辦且係本管河工有疎防之責功過僅足相抵著毋庸議張泰運前令暫署永定河道在工襄事尙能稱職著卽實授永定河道其餘在工出力人員著那彥寶再行據實保奏

續行水金鑑卷一百四十四

永定河

奏議

十二月十六日方受疇奏永定河南北兩岸分界立汛每汛經管河隄自十五六里至二十六七里不等惟南岸六工霸州州判分管隄長三十里當日因地處下游河身寬展工程平穩故所管隄工獨長近年水勢南趨每逢盛漲汕刷隄根在在出險修防甚爲緊要該州判上下奔馳顧此失彼查永定河隄工險易今昔情形不同卽應隨時酌量改移以禱要工臣與永定河道詳加商酌查有南隄九工霸州淀河巡檢經管隄工十二里離河較遠素無險工自當酌量調用請將南隄九工霸州淀河巡檢移駐南六工作

爲南岸六工霸州下汛巡檢經管隄長十五里原設
南岸六工霸州州判作爲上汛州判經管隄長十五
里至南九工汛務事簡工平卽歸南八工武清縣主
簿經管其移駐之員應支俸廉役食等項悉照舊章
毋庸更易如此酌量移駐旣與定制並無更張而於
要工益資防護所有分管隄工分撥河兵並南六工
上下兩汛應換印信及移駐之員建蓋衙署各事宜
俟

命下日另行題咨辦理二十日奉

硃批依議吏部知道

永定河
奏議

