


871  
806

獸疫防治須知

葉紀元題

資料研究室  
No. 0806



本省的耕地有限，農民耕種面積過於狹小，再加佃租太高，他們所得的利益甚微，而各地荒山很多，若不提倡畜牧增進他們的收益，要想發展農村經濟，實在很不容易，而且本省棉花產量甚少，紗布價值太貴，多數農民沒有衣服禦寒，若能多養綿羊，牠們的皮毛，就可以製裘織布代替棉花製品，以補衣料的不足，再我們貴州人民最吃虧的地方，就是因為交通不便，運輸困難，以致外來日常必需品很貴，本地的土產不能往外推銷，所以地方一天比一天窮，不過現在本省公路已經暢通，各地縣道也在努力修築，應該利用畜力車輛來增加運輸能率減輕人民擔負，所以從需要方面說起來，牛馬綿羊等牲畜，可以給我們很大的幫助，但是因為農民對於家畜的衛生太不注意，常常發生瘟疫，每年死亡的數目，真是可怕，像二十四年至二十七年中間，沿河銅仁等東北二十縣發生牛瘟，死亡四萬六千多頭，全部損失約在一百三十八萬餘元，威寧六七兩區，一共

不過有一萬多隻綿羊，而每年因病死亡的竟有五千左右，以致羊數無法增加，水城郎岱二縣二十六七兩年，豬疫很是厲害，豬販破家蕩產的，不計其數，多已改業謀生，威寧仔猪的銷路因而停滯，農村經濟大受影響，所以提倡牧畜，固然可以復興我們的農村，和滿足我們生活的需要，若是不先將各地的獸疫設法制止，仍難達到我們的目的。

獸疫的防治，本來不能專靠政府的，凡是養着牲口人家都有切身關係，大家都應該注意，而且中央政府已經頒佈獸疫預防條例，本省政府也已組織獸疫防治委員會，並且督促各縣區組織獸疫防治分支會，從事防止各種牲畜的病疫。獸疫的防治，已經成爲一個法律，凡是本省的人民都有防止獸疫的義務。

本會爲促進本省獸疫防治和減輕人民損失起見，將獸疫防治條例，本省獸疫防治的組織，和簡易有效而且各地農村所辦得到的幾

項防治獸疫方法，編印本冊以備各地行政機關和地方人士的參考。

虞振鏞謹識

民國二十八年一月二十日

# 目錄

獸疫預防條例	一
貴州省獸疫防治委員會組織規程	九
貴州省獸疫防治督導團組織規程	十一
貴州省 縣獸疫防治委員會分會模範組織規程	十五
貴州省 縣 區獸疫防治委員會支會模範組織規程	十九
本省各級獸疫防治組織的責任	二三
家畜衛生綱要	二四
病與疫的分別	二九
獸疫報告的重要	三〇
制止獸疫蔓延的必要禁令	三〇
病畜的處置	三二
病畜屍體的處置	三六
獸疫停止後的顧慮	三七

獸疫預防條例二十六年九月二十七日國民政府公佈

第一章 總則

第一條 全國之獸疫預防依本條例規定辦理

第二條 本條例所稱獸疫為左列各種

牛瘟

傳染性胸膜肺炎

牛結核病

傳染性流產病

豬瘟

豬傳染性肺炎

豬丹毒

炭疽

鼻疽及皮疽

獸疫預防須知



(南)

口蹄疫

羊癩

其他經中央獸疫預防委員會呈奉行政院指定者

### 第三條

實業部軍政部衛生署會同設立中央獸疫預防委員會管理全國獸疫預防事宜

各省市政府設立獸疫預防委員會受中央獸疫預防委員會之監督指導管理各該省市獸疫預防事宜

中央獸疫預防委員會及各省市獸疫預防委員會之組織條例另定之

### 第四條

中央獸疫預防委員會於必要時對於省市間運輸之牲畜及其產品得施行檢查

### 第二章

發病死亡報告及獸醫或防疫員之派遣

### 第五條

牲畜之所有人或保管人或擔任診斷之獸醫如發現染疫牲

畜或疑似染疫牲畜時應報告地方警察或自治機關轉報縣市政府或主管局縣市政府或主管局應即報告省市獸疫預防委員會並轉報中央獸疫預防委員會染疫或死亡之牲畜如係舟車載運牲畜之所有人或保管人應於舟車最初停止時及向停止地之獸疫預防機關或警察或自治機關或縣市政府或主管局報告

## 第六條

縣市政府或主管局於獸疫發現時應即通知該處駐軍倘該處駐軍發現獸疫亦應通知該管縣市政府或主管局

## 第七條

各省市獸疫預防委員會接到獸疫發生報告後應即委派或調派獸醫或防疫員前往實施防疫工作  
中央獸疫預防委員會接到獸疫發生報告後應即委派或調派獸醫或防疫員前往協助防疫工作

## 第三章 防疫區域之劃定及禁令之解除

第八條 縣市政府或主管局接到獸疫發生報告應即派員調查經查

實後即以命令劃定防疫區域在防疫區域內得禁止牲畜之  
出入集聚或宰殺及其產品死體或染毒物品之搬運於緊急  
時得斷絕該區內與區外之一切交通

第九條 縣市政府或主管局於必要時得於防疫區域之附近禁止牲

畜之集市或其他集合家畜之實施

第十條 防疫區域之禁令縣市政府或主管局於接到獸疫預防委員

會所派獸醫或防疫員之獸疫肅清報告後解除之

第十一條 實業部軍政部衛生署因預防獸疫之必要得呈請行政院以

命令停止牲畜及產品之出口入口或在國內之運輸

#### 第四章 獸疫<sup>染</sup>牲畜及其死體之處置

第十二條 獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員於獸疫流行時應在防

疫區域內檢驗牲畜施行藥浴消毒隔離死畜解剖注射菌苗

血清及其他防疫上之一切處置

第十三條

獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員於施行防疫工作時得商請地方政府或駐軍調派軍警團丁協助

第十四條

獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員於必要時得將染疫牲畜宰殺並應同時報告該管縣市政府或主管局

第十五條

獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員得酌量情形指定埋葬染疫死畜地點並得由縣市政府或主管局規定期限禁止人畜接近該地

第十六條

牲畜之所有人或保管人應受獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員之指揮施行藥浴消毒隔離死畜解剖注射菌苗血清及其他防疫上之一切處置並不得將染疫之牲畜或死畜售賣

第五草 染毒人染毒場所及物品之處置

獸疫預防須知

第十七條 染毒或疑有染毒之人及場所應受獸疫預防委員會所派獸

醫或防疫員之指揮施行消毒

第十八條 染毒物品應受獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員之指揮

處置非經其許可物主或保管人不得移動或買賣

第十九條 獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員於必要時得將染毒物

品掩埋或燒燬並應同時報告該管縣市政府或主管局

## 第六章 損失補償及懲罰

第二十條 縣市政府或主管局應督促地方警察及自治機關人員協助

防疫工作其協助不力者得分別輕重懲處之

第二十一條 有左列各款情事之一者由法院處以五十元以下之罰鍰

一 牲畜之所有人或保管人或擔任診斷之獸醫不依本條例第

五條之規定分別報告者

二 防疫區域內之人民於防疫期間不遵守本條例所頒布之

禁令者

三牲畜之所有人或保管人違反本條例之規定不受獸疫預防

委員會所派獸醫或防疫員之處置及指揮者

四物主或保管人或染毒人違反本條例之規定不受獸疫預防

委員會所派獸醫或防疫員之處置指揮者

第廿二條

獸疫預防委員會所派獸醫或防疫員因防疫而宰殺牲畜燒燬或掩埋物品應由縣市政府或主管局派員會同估計價值酌給補償費但有前條各款情事之一者不給補償費

第七章 附則

第廿三條

本條例施行細則由中央獸疫預防委員會擬定呈請行政院核定之

第廿四條

本條例自公布日施行

家庭預防須知

# 貴州省獸疫防治委員會組織規程

貴州省政府第四二八次會議修正通過

第一條 貴州省政府爲防治本省獸疫起見 依中央頒佈獸疫預防條例第三條之規定設立貴州省獸疫防治委員會受中央獸疫預防委員會之監督指導辦理本省獸疫防治事宜

第二條 本會設委員五人至十一人由省政府就左列人員聘任之

一 熱習本省畜牧情形者

二 畜牧獸醫專家

三 省政府委員廳長

四 主管畜牧獸醫人員

內貴州省農業改進所所長畜牧獸醫系主任各一人建設廳主管人員一人共三人

第三條 本會設常務委員一人由本省政府主席就省府委員中指定擔任之

第四條 本會開會時由常務委員充任主席凡經主席指定之有關人員

獸疫預防須知

皆得列席

第五條

本會設總幹事一人由貴州省農業改進所畜牧獸醫系主任充任秉承常務委員之命處理本會一切技術事務設事務員一人至二人書記一人至二人辦理日常事務及繕寫文稿

第六條

本會爲實施防治獸疫起見得設幹事及督導員若干人若遇獸疫發生時得組織獸疫防治督導團前往防治

第七條

本會委員總幹事均爲名譽職但遇獸疫發生時其視察旅費得由會酌量支給

第八條

各縣獸疫防治分會組織規程及本會會議章程辦事細則另訂之

第九條

本規程如有未盡事宜得隨時修改之

第十條

本規程自省政府公布之日施行

# 貴州省獸疫防治督導團組織規程

貴州省政府第四二八次會議修正通過

## 第一條

貴州省獸疫防治委員會爲實施防治本省獸疫起見依貴州省獸疫防治委員會組織規程第六條規定組織獸疫防治督導團前往發生獸疫各縣辦理獸疫事宜

## 第二條

本團工作期間應事實之需要暫定自 年 月起至 月至共計 個月辦理下列各事項

- (一) 調查疫區及協助各縣組織獸疫防治分會
- (二) 宣傳防治方法
- (三) 檢查牛隻及其他家畜
- (四) 督導隔離與消毒
- (五) 實施防疫注射及治療
- (六) 撲殺獸疫及賠償

獸疫預防須知

(七)禁止牛隻或其他家畜之出境及集市

(八)關於獸疫各項情報及編製工作報告

### 第三條

本團設團長一人綜理本團一切事務副團長一人襄助團長處理本團事務團員若干人遵團長之命實施防治工作上列人員應遴選具有防疫學識經驗之人充任之

### 第四條

本團於實施防治獸疫時得按照地方之需要分隊工作每隊設隊長一人秉承團長之命主持該隊防疫事宜隊員若干人遵隊長之命實施防疫工作

### 第五條

本團於發生獸疫各縣得設辦事處每處設處主任一人秉承團長及隊長之命處理各該縣防疫事宜

### 第六條

本團設事務員若干人秉承團長之命辦理本團日常事務

### 第七條

本團辦事細則另訂之

### 第八條

本規程有未盡事宜得隨時修改之

第九條 本規程自 省政府公佈之日施行

獸疫預防須知

一三

歐疫預防須知

# 貴州省□□縣獸疫防治委員分會模範組織規程

二十七年七月五日貴州省獸疫防治委員會修正通過

## 第一條

本縣爲提倡畜牧防治獸疫依據貴州省獸疫防治委員會組織規程第八條之規定組織

縣獸疫防治委員分會（以下簡稱本分會）受有獸疫防治委員會之監督指導辦理本縣獸疫防治事宜

## 第二條

本分會執掌左列事項

- 一，關於本縣之獸疫調查事項
- 二，關於本縣之獸疫呈報事項
- 三，關於本縣之獸疫防治事項
- 四，關於本縣獸疫防治之宣傳事項
- 五，關於本縣禽畜之集市及運輸事項
- 六，關於畜產品之運輸及銷售事項

## 第三條

本會設委員 人由左列人員任之

獸疫預防須知

獸疫預防須知

一六

一，本縣縣長

一，本縣縣政府第一科第三科科長

三，本縣各區區長

四，本縣技士（未派定者缺）

五，本縣縣農會主席（未成立者缺）

六，本縣獸疫防治人員或獸醫

七，本縣士紳二人至三人

委員均為義務職但因公出差者得酌支旅費

第四條

縣長為本分會主席委員綜理本會一切事務第三科科長為常務委員秉承主席委員之命處理本分會日常事務

第五條

本分會每年一月開常會一次報告上年工作之經過及本年防疫計劃由主席委員召集之本縣境內遇有獸疫時得由主席委員或常務委員（主席委員缺席時）召集臨時會

第六條 本分會每年得向地方財務委員會支款若干元以作預防本縣


獸疫經費

第七條 本分會之常會與臨時會之紀錄及防治獸疫之報告等件皆須

呈報貴州省獸疫防治委員會備案

第八條 本分會防治獸疫施行細則另訂之

第九條 本規程由貴州省獸疫防治委員會核準備案日起施行



獸疫預防須知

## 貴州省 縣 區獸疫防治委員會支會模範組織規程

第一條 本區爲提倡畜牧防治獸疫組織 縣 區獸疫防治委員會支會（以下簡稱本支會）受 縣獸疫防治委員會分會之監督指導辦理本區獸疫防治事宜

### 第二條 本支會執掌左列事項

- 一，關於本區之獸疫調查事項
  - 二，關於本區之獸疫呈報事項
  - 三，關於本區之獸疫防治事項
  - 四，關於本區獸疫防治之宣傳事項
  - 五，關於本區禽畜之集市及運輸事項
  - 六，關於畜產品之運輸及銷售事項
- 第三條 本支會設委員人由左列人員任之
- 一，區長及區員

二，本區聯保主任

三，本區內主要家畜產地之保甲二人至三人

委員均爲義務職但因公出差者得酌支旅費

第四條

區長爲本支會主席委員綜理本支會一切事務區員爲常務委員秉承主席委員之命處理本支會日常事務

第五條

本支會每年三，六，九，十二月各開常會一次報告各地獸疫情形及其辦理經過由主席委員召集之本區境內遇有獸疫時得由主席委員或常務委員（主席委員缺席時）召集臨時會本支會於防疫必要時得呈請縣分會撥助公費但不得以防疫名義向人民派款

第七條

本支會之常會與臨時會之紀錄及防治獸疫之報告等件皆須分別呈報本縣獸疫防治委員會及貴州省獸疫防治委員會

備案

第八條 本支會防治獸疫施行細則另訂之

第九條 本規程由本縣獸疫防治委員分會核准轉呈貴州省獸疫防治委員會備案日起施行

獸疫預防須知

## 本省各級獸疫防治組織的責任

查獸疫的流行，往往是從一二隻病畜起因的先傳染本村牲畜逐漸蔓延到遠近的村莊，就是二十七年本省東北二十縣的大牛瘟也是因為沿河縣的農民買了病牛起的，所以我們要預防獸疫的發現，最主要的組織是農村，最緊要的時期是在初起。若是我們能將各種獸疫在其初發現的時候，立刻將其撲滅，民間損失既可避免，政府防治也省事得多。因此從現有的組織說起來，保長聯保主任和區獸疫防治支會的責任是最重。縣獸疫防治分會也要不斷的留心，各級組織，若照中央頒布的獸疫預防條例，認真辦理，獸疫的危險自可減少。如有地方能力所辦不到的事情由省獸疫防治委員會來負責處理。所以在某縣某村某家發生獸疫的時候，應該立刻報告保甲長轉報聯保主任和區長。他們就要施行隔離和消毒（辦法詳下面病畜的處置一段），若是獸疫已經傳染二家以上，區長就要報告縣獸疫防治分

會。縣長一方面派員宣佈疫區並幫同區長督促地方施行更嚴密的隔離和消毒等工作，一方面報告省獸疫防治委員會請派員防治，此後無論甚麼地方獸疫已經蔓延到二村以上，還沒有報告到省獸疫防治委員會，縣長和區長都要負相當責任。所以防治獸疫是要隨起隨滅，決不能讓牠蔓延，這才是我們的責任。

### 家畜衛生綱要

本省因為農村裏的宿舍不衛生，每年因病死亡的牲畜很多，防病比醫病來得經濟，這是人人所知道的。但是怎樣去推行防病的方法，若是沒有政治力量的獎懲和地方知識份子的引導，也是不容易收效的，我們知道牲口病疫損失的重大，就要設法改良，務使養牲口的人家不致受無謂的犧牲，大家所害怕的畜牧就可以變為有利的副業，現在將本省農民力量所能得到的幾件事情寫在下面，希望地方政府儘量的推行：

一、乾燥 病菌沒有水份，是不能繁殖的。所以宿舍的乾燥，於畜體的健康有很大的關係。本省宿舍大多數是潮濕的，很容易引起蹄子發炎，威寧畢節的綿羊，因為這個緣故，行走不便，放牧的時候，不能吃飽，到冬天草枯冰凝，餓死的很多。若是將宿舍填平，常常鋪點草在上面，這是不着化錢的。但是牲口從此就可以避免很多的疾病和死亡。

二、陽光 太陽光裏面有一種很有益的紫色光，曬在人和牲畜的身上能給我們生氣，所以人人一見太陽，就覺得精神舒暢，這種光曬在病菌上面，大多數的細菌，沒有多少時候就要曬死。所以宿舍裏應該有充分的陽光，可以直曬進去，使病菌不能發現。本省畜舍多數是用土牆或木板包圍起來的，除門以外，沒有陽光可以進去的地方，若能將東南兩邊的牆去掉一半代替窗戶，則陽光可以直入。這樣的改良畜舍，不但增加費用，而且還可以省不少材料，若怕雨

雪飄進去，下雨的時候，在窗子上加上一二塊活板，就可以解決，本省的太陽本來是不易多見的，我們更要寶貴，現在反而不用，豈不可惜嗎！

三 飲水 牲口飲的水，一定要清潔。這是在鄉間很容易辦到的，不流的死水裏面，有很多病菌，水溝塘邊的草上，有數不盡的寄生蟲，牲口不知好歹隨便飲食，因此得病死亡。在威寧畢節等縣，所稱綿羊喝了「鏽水」就要病死，就是這個緣故。我們若是用井水在水槽裏給羊喝，再用三層粗布將水濾過，大多數的寄生蟲，可以被布濾去，此項濾布每次用過之後，應用開水煮過洗淨曬乾再用。則羊的死亡危險，就可減少。別的牲口對於寄生蟲的損害，雖是沒有羊這樣厲害，但是喝了不清潔的水，傳染病是同樣容易得着，所以不流通的死水一定不要給牲口去喝。

四、破傷 牲口的皮膚是最好天然的防病工具，牠把整個畜體包起

來，使病菌不能進去，但是一破之後，血關就<sup>肉</sup>和外面髒的東西接觸，輕則生瘡腐爛，重則還要生病死亡，我們見了牲口身體破傷的時候，就要拿很濃的鹽水將牠洗淨，裏面的髒士木片樹刺等物都要拿出來，然後拿新在火裏煨過的礬麵和新燒的柴灰各半調和敷在傷口上，不要碰牠，若是沒有膿水發現，不久就好，如有膿水，應常洗常敷，到不出膿水爲止。這些鹽礬和柴灰，在鄉間是很普通的，我們用來醫治破傷，既省事又收效，大家可以試試。

五、放牧 牲口在冬季完全靠乾燥無味的草料過日子，到了春天，嫩草叢生，一放出去就吃了很多，胃裏稍有阻碍就要發生「榨臍病」。每年春季，犯這病死亡的牛羊很是不少。所以每到青草初生的時候，牲口應該等到露水被風吹乾後，才可外放，在放出之前還要先喂點乾草，在牠們胃裏打底子，若能照這樣辦理，就可避免「榨臍病」的危險。

六、草料 牲口在草木枯乾的冬天，若是不喂東西，身體就要虛弱，因此每年春初死亡的牲口是特別的多，但是草料務必新鮮清潔，已經發酵和腐爛的草料，很容易引起消化不良的毛病，有時也會發生「氣臃脹」的危險，所以切不可用，就是非喂不可的時候，也要將牠和水煮開等冷再喂，喂豬的水本來是很髒的，應該更要煮開，以免傳染疾病和寄生蟲類。

七、清潔 家畜所住房屋的牆和地，要常常打掃，畜舍內所用的食槽和各種器具，都應天天洗淨，牲口的身體尤宜時常擦刷，所墊的草也要去糞晾乾，每日化幾分鐘的工夫，就可避免一年的多少麻煩。若能將畜舍裏外每隔半月用石灰水上下刷一次，那比喂補藥還好，因為石灰是鄉間最好的消毒藥品，而且也化不了多少錢，我們既然要靠牲口給我們生利，這樣去做也不為過分，何況清潔能却百病呢！

## 病和疫的分別

無論牲畜那一部份的身體失去牠的常態或功用，就是叫病，一頭牛的眼睛應該黑白分明，看起來東西來要看得清楚，如果牠發炎了（失去狀態），一見太陽就流眼淚看不清楚（失去功用），我們就說牠的眼睛病了，病有自本身起的，（如消化不良）也有從外面進來的（如傷和傳染病），病的原由不外於傷、毒、虫、菌、和天氣的特變，大多數牲畜的毛病可以用衛生方法來預防的，若是牠們的病因，是爲有虫或細菌作祟，那就有傳染的可能，病的傳染性很猛烈，牲口犯了之後死亡率很高，那就是疫，本省普通牲畜病的死亡，不過千分之五，而疫的死亡率往往有百分之九十以上的，（就是一百隻病畜中，有九十多隻是要死的）病固然可怕，若是和疫比起來，那就相差太遠了，所以我們應該將病和疫分清楚，（查獸疫預防條例第二條）而且對於疫的防治，要格外注意。

## 獸疫報告的重要

獸疫的危險，我們已在上面說過，本省的家畜本來是不够用，照現在每年這樣的死亡，不但不能增加數量，恐怕還有絕種的危險。因此我們對於獸疫的預防，是要特別注意。預防獸疫最有效的辦法，是要一發現立刻就向區長和縣府報告，以便制止蔓延，報告要早要快，不可等到病疫傳染開來那就費事了，獸疫的報告，在法律上已經規定爲個個國民應盡的義務。聯保主任和保甲長的責任尤其是重大，各地小學教職員，爲鄉村中最主要的知識份子，他們對於獸疫報告，除自己盡責任外，還要勸導人民不可隱匿，若是上下都能負起責任來，本省就再不會有民國二十七年的那樣大牛瘟了。

## 制止獸疫蔓延的必要禁令

一、禁止屠宰售賣病畜皮肉 從二十七年防治牛瘟時候調查所得的牛瘟傳染，大部份是由於宰賣瘟牛肉所致，而且吃瘟牛肉的農

戶，沒有一家不發生牛瘟的，豬羊的瘟疫也是如此，所以這是要絕對禁止的。

二、禁止販賣瘟死畜皮 瘟死牲口的皮毛血肉和牠身體上的各部份都帶着很多的病菌，就是腌乾以後也不能完全死亡，所以病畜的皮毛，運到無論那地方，都可以傳染病疫，也是應該在禁止之列的。

三、禁止疫區牲畜流動 無論那種獸疫發生以後，地方政府應立刻宣布疫區範圍，將這個地方無形的圈起來，在獸疫沒有撲滅以前，牲畜市場暫時停止，外面牲口不能進來，裏面牲口也不能出去，二十七年的大牛瘟，很多地方原來是沒有牛瘟的，因為買了牛瘟區域的牛，或為寄養牛瘟區域親友逃出來的牛，該村就發生牛瘟了，所以也應該禁止。

四、禁止拖棄病畜屍體 病死牲畜隨便拖棄，被狗和鳥獸吃了，就

將病菌帶走，散佈在各處草上，牲口一吃這草，就被傳染，若是拋在河邊或河裏，牲口一喝這河裏的水，也就要生病，所以應該禁止。

### 病畜的處置

一、報告 本省最接近農村的防疫組織是區獸疫防治支會，聯保主任是該支會的會員，所以農家有發生獸疫的時候，應立刻報告聯保主任轉報區公所，如有隱匿不報以致蔓延的，經查實後，應處相當懲罰。

二、隔離 區公所聯保主任接到獸疫報告後，一方面轉報縣長，一方面立刻幫助被傳染的農家，將畜舍消毒，健畜另尋房舍喂養，外面的人不能進去，病畜也不能出來，使病畜和健畜不致接觸，以防傳染。

### 隔離方法

1. 病畜應在原畜舍喂養，不能讓牠出畜舍的一步，健畜和病畜要絕對分離，愈遠愈好，使牠們不能接觸。

2. 服侍病畜的人，不能走近健畜的畜舍，免得他們身上帶着的病菌，傳給健畜。

3. 健畜人家的人，不要去探望病畜，更不能走近病畜的畜舍。

4. 病畜所用過的水桶食槽繩子和其他的東西不要給健畜用。

5. 病畜吃過草的山場不要放牧健畜，以防草上的病菌進入健畜身體。

6. 全村的牲畜應一頭一間分開來喂，不要聚在同舍住宿。

7. 外村的牲畜不能經過或走近本村來，本村的牲畜也不要到別村去。

8. 臨近的牲畜集市應暫時停止。

上面隔離辦法務要在最末了一隻病畜痊愈或死亡二十天而沒有新的

病疫發現，才可由區支會呈報分會命令解除。

三、消毒 無論病畜的房屋，或村中健畜的畜舍，在獸疫流行的時候，都要消毒，消毒的方法如下：

1 將畜舍裏面完全打掃清潔，所有的墊草和糞土，完全用火燒去。

2 畜舍裏外的牆壁門窗及地用石灰完全刷過，裂縫破空，更要嚴密刷到。

3 畜舍裏的食槽和其他的用具，每天都要用石灰水刷過，否則就要用水煮開後，在太陽裏曬乾再用。

4 病畜和健畜的畜舍門口裏外應各挖三尺長二尺寬半尺深的坑一個，各放乾石灰十斤，進出畜舍的人都要將腳在石灰裏擦過，免得將病菌帶去。

5 喂養病畜的人，每次從病畜畜舍裏出來，務要用肥皂洗手，

以防傳染，因為有很多的獸疫，不但可以傳染牲口，而且還會傳染人的，所以要特別注意。

四、醫治和預防 普通疾病，可以用藥調治，若是牛瘟豬瘟炭疽等傳染病疫，是無藥可醫，政府可以不要錢，幫人民將已病的牲口注射抗毒血清，鄰近還沒有生病的牲口也可以不要錢注射預防液，始能收效，所以大家對於這些注射，不可懷疑應盡量的利用。

五、病畜的看護 病畜不宜吹風，牠所喝的水，應稍帶熱氣，牠所食的飼料，要容易消化的，像麥麩，米糠，苞穀豆漿等湯水，最是合宜，草要用青草或很軟的草尖，裏面加點食鹽薑末，能開胃和幫助消化，病畜所睡的地方要乾燥溫暖，所以地上的草要墊厚些，並且時常更換，使牠身體舒適，增加抵抗力，就容易復原。

六、撲殺 在獸畜初起或快完的時候，病重不能挽救的牲畜，應由當地區保長證明，在防疫員監視之下，立刻撲殺，以便根本剷除病原。這些被撲殺的牲畜，應由地方政府酌量發給補助費。因為他們是爲要保全其他牲畜而犧牲的。

### 病畜屍體的處置

凡是病死或撲殺的病畜屍體，應照下列辦法處置，若是沒有防疫員在場，切不可將畜體解剖，以免血肉散佈將病疫傳開。

一、火燒 這些病畜屍體裏既有許多病菌，最妥當的辦法，應該在防疫員監視之下，用火來燒了，將灰埋在深坑裏，燒的時候還要將糞土墊草及其他一切用不着的東西同時燒了，這是最澈底的辦法。


二、深埋 在村子外面，選擇一個土很厚的地方，挖一個六尺至八尺深的坑，將病畜屍體抬到坑邊，於必要時，先將頭及腿割去

，放在坑的一邊，然後將屍體裝在坑裏，用石灰麵將全屍蓋上，再將周圍的泥土，填在裏面，打實，以防野獸挖食，在這坑的上面，和周圍二丈遠的地方，灑石灰粉或石灰水消毒，半年以內，不可讓牲口接近埋屍的地方。

### 獸畜停止後的顧慮

第一，一個地方發生獸疫以後，我們要防其復發。因為犯過獸疫的地方，不能將病菌完全殺死，新來的牲口，住在裏面，難免被其傳染，第二，一個地方發生獸疫以後，一定要到別處去買牲口來補充，這些牲口經過長途旅行，身體疲乏，抵抗力降低，最容易被傳染，第三，獸疫區域裏的牲口，因為牠們自己抵抗力強，沒有發現病狀，或者已經打過預防液或血清，幫助牠們的抵抗力，生病好了，但是牠們身體裏的舊有病菌，可以傳染到別的牲口，因此一個地方發生獸疫，就要繼續不斷的發現，等到那地方牲口死完了為止

，所以獸疫是不能讓牠蔓延，既然傳染開來以後，雖經嚴密防治暫時停止，不能說完全消滅，至少在三年之內，每年仍要繼續注射一次預防液才可以放心，這是人人應該顧慮到的一件事啊！



12358

(1)