



本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

五味子

本經

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鈎子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

番木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶即土
青木香

榼藤子

開寶

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經太乙金鎖
即鼓子花

紫葳

本經
骨路支附
即麥膏花

營實牆藜

本經

月季花

綱目

栝樓

本經即
天花粉

王瓜

本經即
注瓜

葛 本經

黃環 本經 卽鼓鼓子

天門冬 本經

百部 別錄 白并附 何首烏 別錄

葶藶 別錄

菝葜 別錄 土茯苓 綱目

白欬 本經

女萎 李當之 赭魁 本經

鴛抱 圖經

伏雞子 拾遺 仰盆 人肝藤 附

千金藤 開寶 陳 鬼炭附

九仙子 綱目

山豆根 開寶

黃藥子 開寶

解毒子 唐本卽苦藥子 奴會子藥實根附

白藥子 唐本 衝洞根 陳甘白藥 會州白藥 突厥白附

威靈仙 開寶

茜根 本經 血藤附 剪草 日華

防已 本經

通草 本經 通脫木 法象天 壽根附

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目 白菟藿 本經

白花藤 唐本

白英 本經 卽鬼目排風子

蘿摩 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏欬苒 唐本 卽五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲藥 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 甜藤

甘露附

含水藤 海藥

天仙藤

圖經

紫金藤

圖經

南藤

開寶 烈節附

清風藤

圖經

百稜藤

圖經

省藤

拾遺

紫藤

開寶

落鴈木

唐本 延母

折傷木 風 每始王本附

千里及

拾遺即 千里光

藤黃

拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤

二十九種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經 上品

釋名菟縷

別錄

菟蘂

別錄

菟蘆

本經

菟丘

廣雅

赤綱

別錄

玉女

爾雅唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰按 呂氏春秋

按

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則兔絲死又云菟絲初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○弘景曰舊言下有茯苓上菟絲不必爾也○頌曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐蒙也蒙也女蘿也兔絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云蔦與女蘿

毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟
 松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫
 漏乎震亨曰兔絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而
 生不相閼涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿
 卽兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在木爲
 女蘿在草爲兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
 爲一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿
 也陸機詩疏言兔絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
 上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部
 部松蘿下又兔絲茯苓說見茯苓下

集解 別錄曰兔絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木
 淺而大者爲菟藟功用並同景曰田野墟落中
 甚多皆浮生監紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲
 補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
 黃絲無根株多附田中草被纏死或生葉開花
 結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
 頌曰今近道亦有之以兔句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根
 漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時

珍目 按

寧獻王庚辛玉册云火燄草卽兔絲子陽草也多生
 荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根
 自斷無葉有花白色微紅香亦襲入結實如桃豆
 而細色黃生干梗上尤佳惟懷孟林中多有之人藥更良

子修治

散曰凡使勿用天碧草子真相似只是味
 酸澆并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微
 火煎至乾入臼中燒熟鐵杵一去三千餘杵成粉
 用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝
 乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四

五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾
 乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味

辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷

主治 續絕

傷補不足益氣力肥健人本經養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積久

服明日輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色甄權補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺大補肝臟風虛好

發明數曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹

助人筋脉頌曰抱骨子仙方單服法取實一斗酒

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服

令人光澤老變為少十日外飲啖如湯沃雪也

附方舊六新五消渴不止兔絲子煎汁任意飲之陽氣

虛損簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊丸

香湯下經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲

心酒下白濁遺精菝葜丸治思慮太過心腎虛損

五十九丸真陽不固漸有遺瀝小便白濁

夢寐頻泄兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

為末酒糊丸梧子大每服三五丸空心鹽湯下

和劑小便淋瀝兔絲子煮汁小便赤濁心腎不

局方血燥口乾煩熱頭運怔忡兔絲子麥門冬

等分為末蜜丸梧子大鹽湯每下七十九丸腰膝疼

痛或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀

子大每空心酒服三肝傷目暗兔絲子三兩酒浸

二十丸經驗方子白和丸梧子大空心温身面卒腫洪大用兔絲

酒下二十九丸聖惠方子一升酒五

升漬二三宿每飲一升日婦人橫生兔絲子末酒服二錢一加

車前子等分聖惠方着鍊癬瘡兔絲子炒研油調穀道赤

痛兔絲子熬黃黑為末雞痔如蟲咬方同上

苗氣味甘平無毒玉册云汁伏三主治研汁塗面

去面黥本經按碎煎湯浴小兒療熱肺弘景

附方舊二面瘡粉刺兔絲子苗絞汁塗之小兒頭

瘡兔絲子母秘錄目中赤痛野狐漿草搗汁

附錄難火蘭拾遺藏器曰味酸温無毒至冷氣風

中胡國狀似兔絲子而微長

五味子 本經上品

釋名莖藟爾雅音玄及別錄會及恭曰五味皮肉骨

鹹味此則五味具也本經但云

集解別錄曰五味子生齊山山谷及代郡八月采

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平

者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而大子

作房如落葵大如蔓子出蒲州及藍田山中今河

中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青

熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡

本草綱目卷之八

小顆皮皺泡者有白樸塩霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以
架引之

修治數曰凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳
至申却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽
藥生用

氣味酸温無毒好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰
中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘
入中宮益脾胃之才曰從蓉為之使惡姜蕤勝烏

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精木養五臟除熱生陰中肌別治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤甄明目暖水臟壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痲痺奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大李治喘欬

燥嗽壯水鎮陽好

發明成無己曰肺欲收急食酸以收之以酸補之
芍藥五味之酸以收逆氣而安肺杲曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此
與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉
其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奭曰今
華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五
味子倍子歛而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木曰搗細甕瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少加生黃蘗煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分
南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在
肺宜用南者慎微曰抱朴子云五味者五行之
精其子有五味淮南公羨閭子服之十六年面色
如玉女入水不
雷入火不灼

附方

新久嗽肺脹

五二兩粟殼白錫炒過半
兩為末白錫丸彈子大每服

一丸水煎服

久欬不止

丹溪方用五味子五錢
甘草一錢半五倍子風

化各二錢為末乾噲攝生方用五味子一兩
真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏九綠豆大

每服三十九沸湯

痰嗽并喘

五味子白礬等分為
末每服三錢以生猪

下數日即愈也

肺炙熟蘸末細嚼白湯

下漢陽庫兵黃六病此百

藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟

陽事不起

新五味子一斤為末酒服方寸七
日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得

力百口以上可御十女四時腎虛遺精北五味子一斤洗淨

勿絕藥功能知千金方水浸接去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中

布濾過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日出火性每空心服一二茶匙百

滾湯下劉公石保壽堂方腎虛白濁及兩脅

穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧五更腎泄

子大每醋湯下三十九凡人每至五更即溲泄一二次經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能治木水性下流則腎水不足用五味子以強腎木

養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末

每旦陳米飲服二錢許叔微本事方女人陰冷

五味子四兩為末以口中玉泉和丸爛弦風眼

兔矢大頻納陰中取効近效方

子蔓荆子煎湯頻洗赤遊風丹

之談野翁種子方焙研熱酒服服一

蓬蘽

錢白消神效保幼大全

校正

自果部移入此

釋名覆盆別錄陵蘽別錄陰蘽別錄寒苺會編割田蘽音苞

曰蓬蘽與覆盆同類故別錄謂一名覆盆此種生

于丘陵之間藤葉繁衍蓬蘽累累異於覆盆故曰

蓬蘽陵蘽即藤也其實八月始熟俚人名割田蘽

集解別錄曰蓬蘽生荆山平澤及宛句弘景曰蓬

也覆盆是實名李當之二云是入人所食苺子以津汁

為味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

曰覆盆蓬蘽乃一物異名本謂實非根也李云苺

覆盆之苗莖覆盆乃蓬蘽之子也按切韻葍音茂其子覆盆也蘽者藤也則蓬蘽明是藤蔓矣陶言蓬蘽是根蘇言是子一物異名皆非矣頌曰蓬蘽是覆盆苗處處有之秦吳尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有蒂承之如柿蒂小兒多食之五月采實其苗葉采無時江南謂之葍然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實用則同士良曰今觀採取之家說蓬蘽似蠶莩子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘽是覆盆子之根大明曰葍子是蓬蘽子也樹葍是覆盆子也宗奭曰蓬蘽非覆盆也別是一種雖枯敗而枝梗不散令人不見用此藏器曰其類有三種惟四月熟狀如覆盆而味甘美者為是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘽徽人謂之寒葍沿塹作叢蔓生葍小葉密多刺其實四五十顆作一朵一朵大如蓋而霜後始紅蘇頌圖經以此註覆盆莖矣江南覆盆亦四五月熟何嘗差晚耶覆盆莖

葉疎大疎散不似寒葍莖細葉密結實小而成朵一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此類凡五種予嘗親采以爾雅所列者校之始得其的諸家所說皆未可信也一種藤蔓繁衍葍有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟樞而扁冬月苗葉不凋者俗名割用蘽即本草所謂蓬蘽也一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五實成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏赤冬月苗凋者俗名插田蘽即本草所謂覆盆子爾雅所謂葍缺盆也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名葍田蘽即爾雅所謂蘽者也故郭璞註云蘽即葍也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆

盆子一樣但色紅為異俗亦名蔗卽爾雅所謂山
苒陳藏器本草所謂懸鉤子者也詳見本條一種
就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不
可食者本草所謂蛇苒也見本條如此辨析則蓬
蘽覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪
機五說近是而欠明悉陶弘景以蓬蘽為根覆盆
為子馬志蘇頌以蓬蘽為苗覆盆為子蘇恭以
為一物大明以樹生者為覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒別錄曰甘酸微熱**主治**安五臟益精

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老本經

療暴中風身熱大驚別錄益顏色長髮耐寒濕茶

發明見覆盆子下

附方新長髮不落蓬蘽子榨油日塗之聖惠方

苗葉同覆盆

覆盆子別錄上品

校正自果部移入此

釋名 葶爾雅音奎 缺盆爾雅 西國草圖經 畢楞伽圖經 大麥苒

音母 插田蔗音苞 烏蔗子綱目當之曰子似覆盆之形故名之宗奭曰益腎臟縮小

便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子熟其色烏赤故俗名烏蔗大麥苒插田蔗亦曰栽

秧蔗甄權本草一名馬瘦一名陸荆殊無義意

集解別錄曰五月采藏器曰佛說蘇密那花點燈正言此花也此花有三種以四月熟狀如覆

盆味甘美者為是餘不堪入藥今人取苒當覆

盆誤矣宗奭曰處處有之秦州永興華州尤多長條四五月紅熟山中人及時采來賣其味酸甘外如荔枝大如櫻桃軟紅可愛失時則就枝生蛆食

之多熟收時五六分熟便可采烈日曝乾今人取
汁作煎為果采時着水則不堪煎時珍曰蓬蘽子
以八九月熟故謂之割田蔗覆盆以四五月熟故
謂之插田蔗正與別錄五月采相合二蔗熟時色
皆烏赤故能補腎其四五月熟而色紅者乃蔣田
蔗也不入藥用陳氏所謂以茅苺當覆盆者蓋指
此也

正誤

說曰覆盆江東名懸鈎子大小形狀氣味功
力同北土無懸鈎南地無覆盆是土地有前
後生非兩種物也時珍曰南土覆盆極多懸鈎是
樹生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色烏赤懸鈎
色紅赤功亦不同今正之

修治

說曰覆盆子五月采之烈日曝乾不爾易爛
雷曰凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子
以酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍又晒乾方用時
珍曰采得搗作薄餅晒乾密貯臨時以梓蒸尤

妙

氣味甘平無毒

權曰甘
辛微熱

主治益氣輕身令髮不白

別錄

補虛續絕強陰健陽

悅澤肌膚安和五臟溫中益力療癆損風虛補肝

明目竝宜擣篩每日水服三錢

志

男子腎精虛竭

陰痿能令堅長女子食之有子

權

食之令人好顏

色榨汁塗髮不白

藏器

益腎臟縮小便取汁同少蜜

煎為稀膏點服治肺氣虛寒

宗

發明

時珍曰覆盆蓬蘽功用大抵相近雖是二物
其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無

妨其補益與桑椹同功若樹莓則不可混采者也

附方 新 陽事不起 覆盆子酒浸焙研為末每旦酒服三錢 集簡方

葉氣味 微酸鹹平無毒 **主治** 按絞取汁滴目中

膚赤出蟲如絲線 藏器 明目止淚收濕氣 時珍

發明 頌曰 按崔元亮海上集驗方治目暗不見物

國草一名畢楞伽一名覆盆子日曝乾搗極細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里久用點目中即仰臥不過三四日視物如少年禁酒麪油物時珍曰按洪邁夷堅志云潭州趙太尉母病爛弦疳眼二十年有老嫗云此中有虫吾當除之入虫取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間虫從紗上出數日下弦乾復如法滴上弦又得虫數十而愈後以治人多驗乃覆

盆子葉也蓋治眼妙品

附方 新 牙疼點眼 用覆盆子嫩葉搗汁點目背三四次有虫隨眵淚出成塊也無

新葉乾者煎濃汁亦可 廉瘡潰爛 覆盆子葉為末用酸漿水洗後摻

即日大麥苒也 摘玄方

根 **主治** 痘後目翳取根洗搗澄粉日乾蜜和少許

點於翳丁上日二三次自散百日內治之久即難

療 時珍曰活幼口議

懸鈎子 拾遺 **校正** 自果部移入此

釋名 沿鈎子 日箭 山苒 爾雅 木苒 郭璞 樹苒 日華藏器

日莖上有刺如懸鈎故名

集解 藏器曰生江淮林澤間莖上有刺其子如莓子酸美人多食之機曰樹莓枝梗柔軟有刺

頗類金櫻四五月結實如覆盆子采之擎蒂而中實味酸覆盆則蒂脫而中虛味甘為異時珍曰懸鈎樹生高四五尺其莖白色有倒刺其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼為蕉子爾雅云箭山莓也郭璞注云今之木莓也實似蕉莓而大可食孟詵大

氣味酸平無毒

主治醒酒止渴除痰去酒毒藏器搗汁服解射工沙

風毒時珍

葉**主治**燒研水服**主治**喉中塞藏器

根皮氣味苦平無毒**主治**子死腹中不下破血婦

人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲毒卒下血

並濃煮汁飲之藏器

附方新血崩不止木莓根四兩酒一盃煎七分崩空

中痢下治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹即活懸鈎根薔薇根柿根菝葜

各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮成三之一去滓取汁煎至可丸九梧子大每溫酒服十九日三

服金翼

蛇莓別錄

釋名蛇蔗音苞地苺會編蠶苺機曰近地而生故曰地

地其中空者為蠶苺中實極紅者為蛇殘苺人不噉之恐有蛇殘也

集解弘景曰蛇苺園野多有之子赤色極似苺子而不堪啖亦無以此為藥者保昇曰所在有

似敗醬四月五月采子二月八月采根宗奭曰田

野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而

小微有皺紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅

子如荔枝色機曰蛇苺莖長不盈尺莖端惟結實

一顆小而光潔誤食脹人非若覆盆苗長大而結

實數顆微有黑毛也時珍曰此物就地引細蔓節

節生根每枝三葉葉有齒刻四五五月開小黃花五

出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根

甚細本草用汁當是取其莖葉并根也仇遠釋史

訛作蛇繆草言有五葉七葉者又言俗傳食之能殺人亦不然止發冷涎耳

止時珍

汁氣味甘酸大寒有毒主治胸腹大熱不止別錄傷

寒大熱及溪毒射工毒甚良弘景通月經協瘡腫傳

蛇傷大明主孩子口噤以汁灌之孟詵傳湯火傷痛即

附方舊二口中生瘡天行熱甚者蛇苺自然汁半

傷寒下蠱生瘡以蛇苺汁服二合日三服仍水

中毒病蛇苺根搗末服之并導下部亦可飲汁一

所畏又辟射工家中以器貯水浴身亦宜投少許肘后

使君子宋開寶

釋名 留求子

志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號為使君子也

時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子療嬰孺之疾則自魏晉已用但名異耳

集解

志曰生交廣等州形如卮子稜瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕頌曰今嶺南州郡皆有之

生山野中及水岸其莖作藤如手指大其葉如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如姆指大長一寸許大類卮子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月采之宗奭曰其仁味如椰子醫家亦兼用殼時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇一二十葩紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合成有稜先時半黃老則紫黑其中仁長如榧仁色味如栗久則油黑不可用

氣味甘溫無毒 主治 小兒五疳小便白濁殺蟲療

瀉痢

開寶 健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬

時珍

發明

時珍曰凡殺虫藥多是苦辛惟使君子性甘而殺虫亦異也凡大人小兒有虫病但

月上旬侵晨空腹食使君子仁數枚或以殼煎燕下次日虫皆死而出也或云七生七煨食亦忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘氣溫既能殺虫益脾胃所以能歛虛熱而止瀉痢為小兒諸病藥俗醫乃謂殺虫至盡無以消食鄙俚之言也

附方

新 小兒脾疳 使君子盧會等分為末米 飲每服一錢 小兒

痞塊

腹大肌瘦面黃漸成疳疾使君子仁三錢木

雞子一箇破頂入藥在內飯上蒸 小兒蛔痛 口流涎末

使君子仁為末米飲五更頭面陰囊俱調服一錢全幼心鑑小兒虛腫浮用使君子

一兩去殼蜜五錢炙盡為末每使君子食後米湯服一錢簡便方頭瘡面瘡仁以香

香油少許浸三五個臨臥時細嚼使君子香油送下久久自愈普濟方蟲牙疼痛煎湯頻

簡方

木鼈子 宋開

校正 自木部

釋名 木蟹 志曰其核似鼈

集解 志曰出朔州及南中七八月采實廣諸州及杭越全岳州皆有之春生苗作藤

生葉有五極狀如山藥青色面光四月生黃花六

月結實似栝樓而極大生青熟紅黃色肉上有軟

刺每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈入九月

采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食宗奭曰木

鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲荀其

子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻纏定及

其生也則去雄者方結實時珍曰木鼈核形扁

仁氣味甘溫無毒時珍曰苦微主治折傷消結腫

惡瘡生肌止腰痛除粉刺黥黯婦人乳癰肛門腫

痛開寶醋磨消腫毒大明治疔積痞塊利大腸瀉痢痔

瘤瘰癧時珍發明機曰按劉績昔薊門有人生二子恣食成痞其父得一方

以木鼈子煮豬肉食之其幼子當夜長子明日死

友人馬文誠方書亦載此方因著此為戒時珍曰

南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此

或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡咎木

也

附方

舊一十九

新酒疸脾黃

木鼈子磨醋服一二盞見利效 劉長春濟急方

脚氣腫痛

木鼈子仁每個作兩邊炒過切碎再炒去油盡為度每兩入厚桂半兩為末

熱酒服二錢令醉得汗愈 夢秘授方也 永類方

濕瘡脚腫

行履難者木鼈子四兩去

皮甘遂半兩為末以猪腰子一箇去膜切片用藥四錢在中濕紙包煨熟空心米飲送下服後便申

兩脚如大便秘者只喫白粥二三日為妙 楊琪醫方摘要

陰疝偏墜

痛甚者木鼈子

一箇磨醋調黃蘗芙蓉末 壽域神方

久瘡有母

木鼈子穿山甲炮等分為

末每服三錢空心溫酒下 醫方摘要

腹中痞塊

木鼈子仁五兩用猪腰子二付批

餅和丸綠豆大每白湯下三十九 醫方集成

小

兒疳疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲丸 孫天

疳病目矇

不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢為末米糊丸龍眼大人雞子

丙蒸熟連雞子食之為妙 同上

倒睫拳毛

因風入脾經致使風痒不任手擦日久赤

爛拳毛入內將木鼈子仁搗爛以絲帛包作條左患塞右鼻右患塞左鼻其毛自上下次服蟬蛻

孫天仁集效方 肺虛久嗽

木鼈子款冬花各一兩為末每用三錢焚之吸烟良

久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥 小兒一方用木鼈子一箇雄黃一錢 聖濟錄

鹹鱗

大木鼈子三四箇磨水飲以雪糕壓下即吐出痰重者三服效 楠玄方

止 木鼈子仁五箇母丁香五箇麝香一分研末米湯調作膏納臍中貼之外以膏藥護在 吳曼扶

痢疾禁口

木鼈子六箇研泥分作二分用麵燒餅一箇切作兩半只用半餅作

一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半筒熱餅其痢即止遂思飲食 邵真人經驗方

腸風瀉血

木鼈子以桑柴燒存性候冷為末每服一錢煨葱白酒空心服之名烏金散

普濟方

肛門痔痛

孫用秘寶方用木鼈仁三枚砂盆插如泥入百沸湯一盆乘熱先熏

後洗日用三次仍塗少許 瀕湖集簡方用木鼈仁帶潤者雌雄各五箇乳細作七九盆覆濕處勿

令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛即止一夜一丸自消也江夏鐵佛寺蔡和尚病此痛不可忍有

人傳此而愈用 瘰癧經年 木鼈仁二箇去油研以治數人皆有效 雞子白入瓶內安甌

中蒸熟食後食之 小兒丹瘤 木鼈子仁研如泥醋每日一服半月效 木鼈子仁一兩赤小豆大黃各

效 外科 耳卒熱腫 木鼈子仁一兩赤小豆大黃各科精義 半兩為末每以少許生油調塗

之 聖 風牙腫痛 木鼈子仁磨醋搽之 普濟方 惠方

木鼈

釋名馬錢子

綱目 苦實把豆 綱目 火失刻把都 時珍曰 狀似馬

之連錢故 名馬錢

集解

時珍曰 番木鼈生回回國今西土印州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓

生青熟赤亦如木鼈其核小於木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐

制過用之良或云能毒狗至死

仁氣味苦寒無毒

主治 傷寒熱病咽喉痺痛消痞

塊竝含之嚙汁或磨水噉嚙

時珍

附方

新 喉痺作痛 番木鼈青木香山豆根等分 為末吹之 楊拱醫方摘要

喉風腫 番木鼈仁一箇木香三分同磨水調熊膽

瘡入目 苦實把豆兒即馬錢子半箇輕粉

少許為末左目吹右耳右目吹 田自華飛鴻集 病欲去胎 苦實把豆兒研

膏納入牝戶三四寸 集簡方

馬兜鈴 宋開 校正 併入唐本草獨行根

釋名 都淋藤 后 獨行根 唐本 土青木香 唐本 雲南根 綱目

三百兩銀藥 宗奭曰蔓生附木而上葉脫時其實

日其根吐利人微有香氣故有獨行木香之名嶺南人用治蠱隱其名為三百兩銀藥用后方作都

淋蓋誤傳也

集解 志曰獨行根生古堤城旁所在平澤叢林中

生葉似蘿摩而圓且澀花青白色其子大如桃李而長十月以後枯則頭開四系若囊其中實薄扁

似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防已

二月八月采根頌曰馬兜鈴今閩中河東河北江

淮夔浙州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山黃葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花

七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名雲南

根微似木香大如小指赤黃色七八月采實暴乾

實修治 教曰凡采得實去葉及蔓以生絹袋盛於

氣味苦寒無毒 權曰平時珍曰微苦辛果曰味 治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡 開寶 肺氣上急坐

息不得欬逆連連不止 甄權 清肺氣補肺去肺中濕

熱元素

發明

時珍曰馬兜鈴體輕而虛熱則懸而四開有肺之象故能入肺氣寒味苦微辛寒能清肺

熱苦辛能降肺氣錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺乃取其清熱降氣也邪去則肺安矣其中所用阿膠糯米則正補肺之藥也湯劑中用多亦作吐故崔氏方用以吐蠱其不能補肺又可推矣

附方

新舊三水腫腹大喘急馬兜鈴煎湯肺氣喘急

馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盤內拌勻慢火炒乾甘草炙一兩為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或噲之一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴簡要濟眾

酒服立效

解蛇蠱毒飲食中得之咽中如有物

一兩煎水服即吐出

痔瘻腫痛以馬兜鈴於燒烟熏病處

日華本草

獨行根氣味辛苦冷有毒

天明日無毒志日有毒不可多服吐利不止

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日

三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末

水調塗丁腫大效

唐治血氣大利大腸治頭風瘙

痒禿瘡

時珍出精義

附方

新舊一五種蠱毒用后方云席辨刺史言嶺南人多於食中毒人漸不能

食胸背漸脹先寒似瘧用都淋藤十兩水一斗酒二升煮三升分三服毒逐小便出十日慎食毒物不瘥更服上人呼為三百兩銀藥又支太醫云燒鈴根一兩為末水煎頓服當吐蠱出未盡再服

或為末木 **中草蠱毒** 此術在西良之西及嶺南人

調服亦驗 苗一兩為末溫水調服一錢 **腸風漏血** 馬兜鈴藤

即消化蠱出神效 聖惠方 煎水先熏後洗之 普濟方 **丁腫復發** 馬兜鈴

三稜川烏頭炒過三味各等分 用蜘蛛網裹傅少 **惡蛇所傷** 青木香半兩煎湯

時根出 肘后方 **校正** 自木部 移入此 榼藤子 宋開

釋名象豆 開 **榼子** 華 **合子** 拾遺(時珍曰)其子

集解 藏器曰按廣州記云榼藤子生廣南山林間

袋子若雞卵其外紫黑色其殼用貯丹藥經年不

壞取其中仁入藥炙用 時珍曰子紫黑色微光大

一二寸圓而扁人多剔去 肉作藥瓢垂于腰間也

仁氣味 澆甘平無毒 **主治** 五痔蠱毒飛尸喉痺以

仁為粉微熬水服一二七亦和 大豆澡面去黥黥

藏器 **治小兒脫肛血痢瀉血竝燒灰服或以一枚割**

瓢熬研空腹熱酒服二錢不過三服必效 開 **解諸**

藥毒 時珍○ 草木狀

附方 舊三 **喉痺腫痛** 一 榼藤子燒研酒服 **五痔下血**

榼藤子燒存性米飲服 二錢有功 寇氏衍義 **腸風下血** 華陀中藏經用

蛭皂莢子四十九箇燒存性為末每服二錢溫酒

下少頃再飲酒一盞赴口服極效○聖惠方用榼

藤子三枚厚重者濕紙七重包煨熟去殼取

附錄合子草

拾遺藏器曰子及葉有小毒王蠱毒及蛇咬搗傳瘡上蔓生岸旁葉尖花

白子中有兩片如合子

預知子

宋開寶

釋名聖知子

日華聖先子

日華盍合子

日華仙沼子

日華

相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當預知之故有諸名時珍曰仙沼疑是仙棗之訛

集解

志曰預知子有皮殼其實如皂莢子頌曰舊蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子班褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦難得采無時其根冬月采之陰乾治蠱其功勝于子也山民目為聖無憂

子仁氣味苦寒無毒

大明曰溫雙仁者可帶

主治殺蟲療蠱

治諸毒去皮研服有效

開寶

治一切風補五勞七傷

其功不可備述治疝瘕氣塊消宿食止煩悶利小便

便催生中惡失音髮落天行溫疾塗一切蛇蟲蠶

咬治一切病每日吞二七粒不過三十粒永瘥

大明

附方新預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慘滅喜怒多

恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲伏神栢子仁人參地骨皮遠志山藥黃精蒸熟

朱砂水飛等分為末煉蜜丸莢子大每嚼一丸人參湯下

耳卒聾閉

八九月取石榴開一孔留蓋入米醋滿中蓋定麵裹煨火

中煨熟取出入少仙沼子黑李子末取水滴耳
中腦痛勿驚如此二夜又點一耳 聖惠方 癩

風有蟲 眉落聲變預知子膏用預知子雄黃各二
兩為末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至

五升入二末熬成膏瓶盛之每服一匙温
酒調下有虫如尾隨大便而出 聖惠方

根氣味苦冷無毒主治解蠱毒石曰搗篩每用三

錢温水服立已 蘇頌

牽牛子 別錄 下品

釋名黑丑 綱目 草金鈴 炮炙 盆甌草 綱目 狗耳草 救荒

曰此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之時珍曰
近人隱其名為黑丑白者為白丑蓋以丑屬牛也
金鈴象子形盆甌狗耳象葉形段成式酉陽雜俎
云盆甌草蔓如薯蕷結實後斷之狀如盆甌是矣

集解 弘景曰牽牛作藤生花狀如菟豆黃色子作
小房實黑色形如棊子核 恭曰此花似旋花

作碧色不黃亦不似菟豆 頌曰處處有之二月種
子三月生苗作藤蔓繞籬墻高者或二三丈其葉

青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而
大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五

枚大如蕎麥有三稜有黑白二種九月後收之 宗
奭曰花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其核

如木猴梨子而色黑謂子似蕎麥非也 時珍曰牽
牛有黑白二種黑者處處野生尤多其蔓有白毛

斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作瓣如旋花
而大其實有蒂裂之生青枯白其核與棠棣子核

一樣但色淺黑爾白者人多種之其蔓微紅無毛
有柔刺斷之有濃汁葉團有斜尖竝如山藥莖葉

其花小于黑牽牛花淺碧帶紅色其實蒂長寸許
生青枯白其核白色稍粗人亦采嫩實蜜煎為果

食呼為天茄因 其蒂似茄也

子修治

數曰凡采得子晒乾水淘去浮者再晒拌酒蒸從已至未晒乾收之臨用春去黑皮

時珍曰今多只碾取不去皮楚不用亦有半生半熟用者

氣味苦寒有毒

權曰甘有小毒詵曰多食稍冷杲曰辛熱雄烈泄人元氣大明曰味

蘇得青木香乾薑良

主治下氣療脚滿水腫除風毒利小便別錄治疝癖

氣塊利大小便除虛腫落胎甄權取腰痛下冷膿瀉

蠱毒藥并一切氣壅滯大明和山茱萸服去水病孟詵

除氣分濕熱三焦壅結李杲逐痰消飲通大腸氣秘

風秘殺蟲達命門時珍

發明宗奭曰牽牛丸服治大腸風秘壅結不可入氣以好古曰牽牛以氣藥引

瀉氣分濕熱上攻喘滿破血中之氣震亨曰牽牛屬火善走黑者屬水白者屬金若非疝形與證俱

實不脹滿不大便秘者不可輕用驅逐致虛先哲深戒杲曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒

能除濕氣利小便治下注脚氣此說氣味主治俱誤矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下如水

乃瀉氣之藥其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫濕者水之別稱有形者也若肺先受濕

濕氣不得施化致大小便不通則宜用之蓋牽牛感南方熱火之化所生火能平金而泄肺濕去則

氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有濕無濕但傷食或有熱證俱用牽牛剋化之藥豈不

誤哉况牽牛止能泄氣中之濕熱不能除血中之濕熱濕從下受之下焦主血血中之濕宜苦寒之

味反以辛藥泄之傷人元氣且牽牛辛烈比之諸

辛藥泄氣尤甚其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣
 辛泄肺氣病者無多食辛况飲食失節勞役所傷
 是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中脾
 胃主血當血中泄火以黃苓之苦寒泄火當歸身
 之辛溫和血主地黃之苦寒涼血益血少加紅花
 之辛溫以泄血絡桃仁之辛溫除燥潤腸仍不可
 專用須于補中益氣泄陰火之藥內加而用之何
 則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛熱氣味
 俱陽之藥以泄水泄元氣利其小便竭其津液是
 謂重虛重則必死輕則天人故張文懿云牽牛不
 可耽嗜脫人元氣見人有酒食病痞者多服牽牛
 丸散取快一時藥過仍痞隨服隨效後復痞以
 致久服脫人元氣猶不知悔也張仲景治七種濕
 熱小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛
 能泄濕利小便乎為濕病之根在下焦是血分中
 氣病不可用辛辣之藥泄上焦太陰之藥是血病
 瀉氣使氣血俱損也經云母盛盛母虛虛母絕人
 長命此之謂也用者戒之白牽牛亦同時珍曰牽

牛自宋以後北人常用取快及劉守真張子和出
 又倡為通用下藥李明之日擊其事故著此說極
 功闢之然凍漢時此藥未入本草故仲景不知假
 使知之必有用法不應捐棄况仲景未用之藥亦
 多矣執此而論蓋矯枉過中矣牽牛治水氣在脾
 喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹重及太腸風秘氣秘
 卓有殊功但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則
 不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室大人
 年幾六十平生苦腸結病旬日一行甚於生產服
 養血潤燥藥則泥膈不快服消黃通利藥則若罔
 知如此三寸餘年矣時珍診其人體肥膏梁而多
 憂鬱日吐酸痰益許乃寬又多火病此乃三焦之
 氣壅滯有升無降津液皆化為痰飲不能下滋腸
 腑非血燥比也潤劑留滯消黃徒入血分不能通
 氣俱為痰阻故無效也乃用牽牛末皂莢膏丸與
 服即便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食
 且復精爽蓋牽牛能走氣分通三焦氣順則痰逐
 飲消上下通快矣外甥柳喬素多酒色病下極脹

痛二便不通不能坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用
通利藥不效遣人叩予予思此乃濕熱之邪在精
道壅脹隧路病在三陰之間故前阻小便後阻大
便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香穿山甲諸
藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛
能達右腎命門走精隧人所不知惟東垣李明之
知之故明之治下焦陽虛天真丹用牽牛以盞水
炒黑入佐沉香杜仲破紙官桂諸藥深得補瀉
兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾濕太過通
身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以牽牛為
君則東垣未盡棄牽牛
不用但貴施之得道耳

附方

舊入新 搜風通滯 風氣所攻臟腑積滯用牽
牛子以童尿浸一宿長流

水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾每日盥湯下
三十粒極能搜風亦消虛腫久服令人體清瘦
斗門 三焦壅塞 胸膈不快頭昏目眩涕唾痰涎積
方 神不爽利膈丸用牽牛子四兩半

生牛炒不蛀皂莢酥炙二兩為末生薑自然汁煮
糊丸梧子大每服二十九粒荆芥湯下 王袞博濟

方一切積氣

宿食不消黑牽牛頭為末四兩用蘿
葛剉空安末蓋定紙封蒸熟取出入

白豈菴末一錢搗丸梧子大每服一
二十丸白湯下名順氣丸 普濟方 男婦五積 五

積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新
瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸梧子大至重者三十

五丸陳橘皮生薑煎湯臥時服半夜未動再服三
十丸當下積聚之物尋常行氣每服十九甚妙

博濟 胸膈食積 牽牛末一兩巴豆霜三箇研末水
方 丸梧子大每服二三十九食後隨

所傷湯下 氣築奔衝 不可忍牛即丸用黑牽牛半
儒門事親 兩炒檳榔二錢半為末每服

一錢紫蘇湯 追蟲取積 方同豎用酒 腎氣作痛 黑
下 普濟方 亦消水 厘

牽牛等分炒為末每服三錢用豬腰子切縫入茴
香百粒川椒五十粒參牽牛末入內扎定紙包煨

熟空心食之酒下取出惡傷寒結胸心腹硬痛用

物効楊仁齋直指方大便不通簡要方用牽牛子半

錢白糖化湯調下鄭氏家傳方大腸風秘結

錢薑湯下未通再以茶服一方加牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖麩炒半兩

為末熟蜜丸梧子大每湯服三十九冠氏衍義

水蠱脹滿白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麩

四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下

降氣為驗諸水飲病張子和云病水之人如長

河間宣明方神禹決水之法治之故名禹功散用黑牽牛頭末

四兩茴香一兩炒為末每服一二錢以生薑自然

汁調下當轉下氣陰水陽水黑牽牛頭末二兩大

也儒門事親黃末三兩陳米飯鍋

糕二兩為末糊丸梧子大每服五十水腫尿瀉牽

九薑湯下欲利服百九醫方捷徑

未每服方寸七以小濕氣中滿足脛微腫小便不

便利為度千金方利氣急欬嗽黑牽

牛末一兩厚朴制半兩為末每服二錢薑湯

下或臨時水丸每棗湯下三十丸普濟方水氣

浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗末以

空心分二服水從脾濕腫滿方見海風毒脚氣之

小便中出聖惠方沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生薑

湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑色正如林

小核小兒腫病大小便不利黑牽牛自牽牛各

肘后方豆大每服三十丸蘿蔔小兒腹脹水氣流腫膀胱

子煎湯下聖濟總錄小兒腹脹實熱小便赤瀉

牽牛生研一錢青皮湯空心下一疝氣浮腫常服

加木香減半丸服鄭氏小兒方疥氣浮腫自消

黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分

為末糊丸綠豆大每服三歲兒服二十九米湯下

鄭氏疝氣耳聾 疝氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一
小兒方 內加少鹽濕紙包煨 錢豬腰子半箇去膜薄切掺入

空心心食 鄭氏方 小兒雀目 牽牛子末每以一
錢用羊肝一片同

麵作角子二箇炙熟 風熱赤眼 白牽牛末以葱白
食米飲下 普濟方 煑研丸綠豆大每

服五丸葱湯下服訖睡 面上風刺 黑牽牛酒浸三
半時 衛生家寶方 宿為末先以薑

汁擦面後用藥 面上粉刺 瀰子如木粉黑牽牛末
塗之 摘玄方 對入面脂藥中日日洗

之 聖 面上雀斑 黑牽牛末雞子清調 馬脾風病
惠方 夜傅旦洗 摘玄方

小兒急驚肺脹喘滿胸高氣急脅縮鼻張悶亂欬
嗽煩渴痰潮聲啞俗名馬脾風不急治死在旦夕

白牽牛半生半炒黑牽牛半生半炒大黃煨檳榔
各取末一錢每用五分蜜湯調下痰盛加輕粉一

字名牛黃奪命 小兒夜啼 黑牽牛末一錢水調傳
散 全幼心鑑 臍上即止 生生編

臨月滑胎 牽牛子一兩赤土少許研末覺胎轉痛
時白榆皮煎湯下一錢 王家博濟方

小便血淋 牽牛子二兩半生半炒為末每服二錢
薑湯下良久熱茶服之 經驗良方

腸風瀉血 牽牛五兩牙皂三兩水浸三日去皂以
酒一升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服

七丸空心酒下日三服下出黃物不妨 痔漏有蟲
病減後日服五丸米飲下 本事方

黑牽牛各一兩炒為末以豬肉四兩切碎炒熟
蘸末食盡以白米飯三匙壓之取下白虫為効○

又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢為細末欲服藥
時先日勿夜飲次早空心將豬肉四兩炙切片蘸

末細細嚼食取下膿血為効量人加 漏瘡水溢 乃
減用忌酒色油膩三日 儒門事親

虛也牽牛末二錢半入切開豬腎中竹葉包定煨
熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其

便惡水既泄不復 一切癰疽 發背無名腫毒年少
淋瀝 直指方 氣壯者用黑白牽牛

各一合布包槌碎以好醋一盞熬至八分露一夜次日五更溫服以大便出膿血為妙名濟世散

張三丰 濕熱頭痛 黑牽牛七粒砂仁一粒研末并華水調汁仰灌鼻中待涎出即

愈 聖 氣滯腰痛 牽牛不拘多少以新瓦燒赤安于上自然一半生一半熟不得

濟錄 發動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麴三匙水和捍開切作碁子五更初

以水一盞煮熟連湯溫下痛即已未任隔日再作予常有此疾每發一服痛即止 許學士本事方

旋花 本經上品

釋名 旋菑 蘇筋根 續筋根 鼓子花 狫腸草

圖 美草 別錄 天劍草 綱 纏枝牡丹 恭曰旋花即平澤

故一名筋根 炳曰旋菑當作菑旋音福 鏃用根入藥別有旋覆音璇伏用花入藥今云旋菑誤矣 頌

曰別錄言其根主續筋故南人呼為續筋根一名狫腸草象形也 宗奭曰世俗謂之鼓子花言其花

形肖也 時珍曰其花不作瓣狀如軍中所吹鼓子故有旋花鼓子之名一種千葉者色似粉紅牡丹

俗呼為纏枝牡丹

集解 別錄曰旋花生豫州平澤五月采陰乾 保昇曰此旋菑花也所在川澤皆有蔓生葉似薯

蕷而狹長花紅色根無毛節蒸煑堪啖味甘美各筋根二月八月根日乾 宗奭曰今河北汴西關陝

田野中甚多最難鋤艾治之又生四五月開花其根寸截置土灌溉涉旬苗生韓保昇說是矣 時珍

曰旋花田野墜墜皆生逐節蔓延葉如波菜葉而小至秋開花如白牽牛之花粉紅色亦有千葉者

其根白色大如筋不結子 頌曰黔南施州出一種旋花粗莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

正誤 別錄曰花一名金沸 弘景曰旋花東人呼為山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑

腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止飢近有人
從江南還用此術與人斷穀皆得半百日不飢不
瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色味
辛狀如荳蔻此旋花即其花也今山東甚多又註
旋覆花曰別有旋當根出河南來北國亦有形似
芎藭惟合旋當膏用之餘無所入○恭曰旋花乃
旋當花也陶說乃山薑爾山薑味辛都非此類又
因旋覆花名金沸遂作此花別名皆誤矣又云從
北國來者根似芎藭與高
良薑全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛温無毒

時珍曰花根莖葉並甘滑微苦能制雄黃

主治

面肝黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣

本經利小

便久服不饑輕身續筋骨合金瘡

別錄

搗汁服主丹

毒熱

藏器

補勞損益精氣

時珍

發明

時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不

飢時珍自京師還見北土車夫每載之云暮歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

附方

舊一

被斫斷筋

旋當根搗汁瀝瘡中仍以滓傳之日三易半月即斷筋便

續此方出蘇景中療奴有

秘精益髓

太乙金鎖丹用五色龍骨

五兩覆盆子五兩蓮花蕊四兩未開者陰乾鼓子花三兩五月五日采之雞頭子仁一百顆並爲末以金櫻子二百枚去毛木曰搗爛水七升煎濃汁一升去渣和藥杵二千下丸梧子大每空心温鹽酒下三十丸服之至百日永不泄如要泄以冷水調車前末半合服之忌葵菜

紫葳

本經

校正

自木部移入此

釋名凌霄

蘇恭

陵苕

本經

陵時

郭璞

女葳

甄權

菱華

本經

武威

吳瞿陵吳普鬼目吳氏時珍曰俗謂赤艷曰紫歲歲
此花赤艷故名附木而上高數丈

故曰
凌霄

正誤弘景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝蔚

處有之不應乃在太行山恭曰紫歲瞿麥皆本經

藥體性既乖生處亦不相關爾雅云茗一名陵茗

郭璞注云一名陵時又名凌霄此為真也頌曰孔

穎達詩疏亦云茗一名陵時今本草無陵時之名

惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶蘇之誤耶時珍

日按吳氏本草紫歲一名瞿陵陶弘景誤作瞿麥

字爾鼠尾止名陵翹無陵

時蘇頌亦誤矣並正之

集解別錄曰紫歲生西海川谷及山陽恭曰此凌

爾雅云陵茗黃華葉白華萋山中亦有白花者頌

日今處處皆有多生山中人家園圃亦或栽之初

作蔓生依大木久延至巔其花黃赤夏中乃盛今

醫家多采花乾之入女科藥用時珍曰凌霄野生

蔓纏數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯

春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋

開花一枝十餘朵大如牽牛花而頭開五瓣赭黃

色有細點秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許

其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根

長亦如兜鈴根狀秋後采之陰乾

花根氣味酸微寒無毒普曰神農雷公岐伯辛扁

畏鹵鹹時珍曰花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏朦

主治婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎本經產後奔血不

定淋瀝主熱風風癩大小便不利腸中結實甄權酒

臚熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下大明

本草綱目卷之八上

莖葉氣味苦平無毒主治痿躄益氣別錄熱風身痒

遊風風癩瘡血帶下花及根功同大明治喉痺熱痛

凉血生肌時珍

發明 時珍曰凌霄花及根甘酸而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也行血分能去血中伏火故主

產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也

附方 舊二新 婦人血崩 凌霄花為末每酒服二錢後服四物湯 丹溪纂要

糞後下血 凌霄花浸酒頻飲之 普濟方 消渴飲水 凌霄花一兩搗碎水一盞

半煎一盞分二 嬰兒不乳 百日內小兒無故口青服 聖濟錄 葉芒消大黃等分為末以羊髓和丸梧子大每研

二丸以乳送下便可契乳熱者可服寒者勿服昔

有人休官後雲遊湖湘修合 久近風癩 凌霄花或

此方救危甚多 普濟方 每服三錢溫酒下服畢解髮不住手梳口嚼冷水

溫則吐去再嚼再梳至二十口乃止如此四十九

日 絕根百無所忌 通身風痒 凌霄花為末酒服大

○方賢奇効方 一錢 醫學正傳 風癩疾 繁古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒

全蠍炒各七箇為末每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗為効○儒

門事親加蟬蛻五品各九箇作一服 鼻上酒皸 王

百一選方用凌霄花山梔子等分為末每茶服二錢日二服數日除根臨川曾子仁用之有効○楊

氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一兩 走皮趨瘡 滿

胡桃四箇膩粉一錢研膏生絹包楷 野名悲羊瘡用凌霄花并葉煎湯自日洗之 楊

仁齋 婦人陰瘡 紫葳為末用鯉魚膽 摘玄方 耳卒聾閉

凌霄葉杵取自然汁滴之
斗門方
女經不行
凌霄花為末每服二錢食前溫酒下
徐

氏胎產方

營實牆藤
音眉
經上品

釋名 薔薇 別錄 山棘 別錄 牛棘 本經 牛勒 別錄 刺花 綱目 時珍曰此

草蔓柔靡依牆援而生故名 薔薇其莖多棘刺勒人牛喜食之故有山刺牛勒諸名其子成簇而生如營星然故請之營實

集解 別錄曰營實生零陵川谷及蜀郡八月九月采陰乾弘景曰營實即薔薇子也以白花者為良莖葉可煮作飲其根亦可煮釀酒保昇曰所在有之蔓生莖間多刺其花有百葉八出六出或赤或白子若杜棠子時珍曰薔薇野生林壑間春抽嫩蕪小兒搗去皮刺食之既長則成叢似蔓而

莖硬多刺小葉尖薄有細齒四五月開花四出黃心有白色粉紅二者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根采無時人家栽玩者莖粗葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛見笑小者名木香皆香艷可人

不入藥用南番有薔薇露云是此花之露水香馥

營實氣味酸溫無毒 別錄曰微寒 主治癰疽惡瘡結肉

跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節 本經 久服輕身益

氣 別錄 治上焦有熱好瞑 時珍

附方 新 眼熱昏暗 營實枸杞子地膚子各二兩為末每服三錢溫酒下 聖惠方

根氣味苦澆冷無毒 主治止洩痢腹痛五臟客熱

除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷捷生肉復肌別錄治

熱毒風除邪氣止赤白痢腸風瀉血通結血治牙

齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬太頭瘡白禿除

風熱濕熱縮小便止消渴時珍

發明 時珍曰營實薔薇根能入陽明經除風熱濕

消渴遺尿好與亦皆陽明病也

附方 舊七消渴尿多薔薇根一把水煎小便失禁

薔薇根煮汁飲或為末酒服聖惠方少小尿床薔薇根五

飲外小兒疳痢頻數用生薔薇根洗切煎濃千金方

咽痛痒語聲不出薔薇根皮射干一兩甘草炙口

舌糜爛薔薇根避風打去土煮濃汁温含冷吐冬

瘡三年已上不瘥千金方小兒月蝕薔薇根四兩地榆二

過傳之全幼心鑑癰腫癩毒潰爛疼痛用薔薇皮筋骨毒

痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮

度○鄧筆峰雜興方用刺薔薇根三錢五加皮木

瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次

金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方箭刺入肉膿

不出以薔薇根末搽之服鼠璞骨哽不出薔薇根

方寸七日外臺祕要末水服

本草綱目卷十八
葉主治下疳瘡焙研洗傅之黃花者更良

攝生方

月季花 綱目

釋名月月紅 見勝春 瘦客 鬪雪紅

集解 時珍曰處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚

辦逐月開放不結子也

氣味甘溫無毒主治活血消腫傳毒 時珍

附方 新 療癰未破 用月季花頭二錢沉香五錢羌花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中

就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方効此是家傳方活人多矣

談楚翁試驗方

栝樓 本經中品 校正 併入圖經

釋名果羸 音裸 瓜萇 綱目 天瓜 別錄 黃瓜 別錄 地樓 本經 澤姑

別錄根名白藥 圖經 天花粉 圖經 瑞雪 時珍曰羸與菰同許慎云木上曰果

地下曰菰此物蔓生附木故得兼名詩云果羸之實亦施于宇是矣栝樓即果羸二字音轉也亦作

菰藟後人又轉為瓜萇愈轉愈失其真矣古者瓜姑同音故有澤姑之名齊人謂之天瓜象形也雷

擊炮灸論以圓者為栝長者為樓亦出牽強但分雌雄可也其根作粉潔白如雪故謂之天花粉蘇

頌圖經重出天花粉謬矣今削之

集解 別錄曰栝樓生弘農川谷及山陰地根入土深者良生鹵地者有毒二月八月采根曝乾

三十日成弘景曰出近道藤生狀如土瓜而葉有叉入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

膏用〔恭曰〕出陝州者白實最佳〔頌曰〕所在有之三月四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作叉有細毛七月開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有正圓者有銳而長者功用皆同根亦名白藥皮黃肉白〔時珍曰〕其根直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者有筋無粉不堪用其實圓長青時如瓜黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈

實修治

〔數曰〕凡使皮子莖根其效各別其栝圓黃皮厚蒂小樓則形長赤皮蒂粗陰人服樓易人服栝並去殼皮革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用〔時珍曰〕栝樓古方全用後世乃分子瓢各用

氣味苦寒無毒

〔時珍曰〕味甘不苦

主治胸痺悅澤人面

〔別錄〕

潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利火

腸消癰腫瘡毒

〔時珍曰〕

子炒用補虛勞口乾潤心肺治

吐血腸風瀉血赤白痢手面皴

〔大明〕

發明

〔震亨曰〕栝樓實治胸痺者以其味甘性潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼

失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱為治消渴之神藥〔時珍曰〕張仲景治胸痺痛引心背欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝樓實乃取其甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味原不苦而隨

文傳會爾

附方

舊十二新八

痰欬不止

瓜蒌仁一兩文蛤七分為末以薑汁澄濃膠老彈子

大噲之。乾欬無痰熟瓜萹搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬膏頓含嚥汁

楊起簡便方欬嗽有痰熟瓜萹十箇明礬二兩搗和餅陰乾研末糊丸梧子大每薑湯

下五七十九醫方摘要痰喘氣急蘇蘇二箇明礬一棗大同燒存性研末以熟蘿蔔蘸

食藥盡病除普濟方熱欬不止用濃茶湯一鍾蜜一鍾大熟瓜萹一箇去皮將瓢入

茶蜜湯洗去干以鹽盛于飯上蒸至飯熟取出時時挑三四匙嚥之摘玄方肺熱痰欬

胸膈塞滿用瓜萹仁半夏湯泡七次焙研各一兩薑汁打麵糊丸梧子大每服五十九食後薑湯下

嚴用和濟生方肺痿欬血不止用栝樓五十箇連瓢丸焙烏梅肉五十箇焙杏仁去

皮尖炒二十一箇為末每用一匙以豬肺一片切薄參末入內炙熟冷嚼嚥之日二服聖濟錄

酒痰欬嗽用此救肺瓜萹仁青黛等分研末薑汁蜜丸芡子大每噲一九丹溪心法

飲酒發熱卽上方研膏日食數匙一男子年飲酒二十病此服之而愈摘玄方

痰癖兩脅脹滿時復嘔吐腹中如水聲栝樓實去殼焙一兩神麴炒半兩為末每服二錢葱白

湯下聖惠方小兒痰喘欬嗽膈熱久不瘥瓜萹實一枚去子為末以寒食麵和作餅子

炙黃再研末每服一錢溫水化下婦人夜熱痰嗽月經

不調形瘦者用瓜萹仁一兩青黛香附童尿浸丹溪心法胸

晒一兩五錢為末蜜調噲化之丹溪心法胸痺痰嗽胸痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽

栝子大每水飲下二三胸中痺痛引背喘息欬唾短氣寸脈沉遲

關上緊數用大栝樓實一枚切薤白半斤以白酒七斤煮二升分再服加半夏四兩更善仲景金

方匱清痰利膈治欬嗽用肥大栝樓洗取子切焙半夏四十九箇湯洗十次槌焙等分為

末用洗栝樓水并瓢同熬成膏和九梧子中風咽

大每薑湯下三五十九丸良楊文蔚方

斜用瓜萋絞汁和大麥麵作餅炙熟熱病頭痛發

進退用大栝樓一枚取瓢細剉置甕益中用時疾

熱湯一盞沐之蓋定良久去滓服聖惠方

發黃狂悶煩熱不識人者大瓜萋實黃者一枚以

新汲水九合浸淘取汁入蜜半合朴消八分

盡分再服便瘥蘇頌圖經本草小兒黃疸眼黃脾熱用青瓜萋

盞煎七分臥時服五更瀉下黃酒黃疸疾上方同小

物立可名逐黃散普濟方

便不通腹脹用瓜萋焙研每服二錢熱酒下頻服

用此方治之得消渴煩亂黃栝樓一箇酒一盞洗

效聖惠方白礬末一兩丸梧子大每燥渴腸秘九月十月熟

米飲下十九丸聖惠方

非乾葛粉銀石器中慢火炒熟為末食後吐血不

夜臥各以沸湯點服二錢寇宗奭衍義

止栝樓泥固煨存性研三錢糯腸風下血栝樓一

赤小豆半兩為末每空久痢五色大熟瓜萋一箇

心酒服一錢普濟方

為末作一服溫酒服之胡大卿一僕患痢大腸脫

半年杭州一道人傳此而愈本事方

肛生栝樓搗汁溫服之以猪肉汁洗小兒脫肛唇

齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭黃瓜萋一箇入

白礬五錢在內固濟煨存性為末糊丸梧子大每

米飲下二十牙齒疼痛瓜萋皮露蜂房燒灰擦牙

丸摘玄方

鬚 大栝樓一箇開頂入青塩二兩杏仁去皮尖三

性研末每日搯牙三次令熱百日有驗如先有白

具陳普濟方 面黑令白 栝樓瓢三兩杏仁一兩猪脰一

潤冬月不皴 胞衣不下 栝樓實一箇取子細研以

七分温服無實用根亦 乳汁不下 瓜蒌子淘洗控

可 陳良甫婦人良方 乳癰初發 大熟栝樓

令白酒酒服一錢七合面臥 乳癰初發 一枚熟搗

一夜流出。姚僧坦集驗方 諸癰發背 初起

服一升日三服 子母秘錄 黃瓜蒌一箇黃連五

搗末并華水服方 便毒初發 錢水煎連服効

寸七 梅師方 生栝樓一二箇打碎酒浸一

仲南永 風瘡疥癩 日夜熱飲 臞仙乾坤秘韞

遍身者先服敗毒散後用此解皮膚風熱不過十

服愈用栝樓皮爲末每服三錢燒酒下日三服

遊丹腫 栝樓子仁末二大兩醋 楊梅瘡痘 小如

根修治 天花粉 周憲王曰秋冬采根去皮寸切水

絹衣濾汁澄 粉晒乾用 浸逐日換水四五日取出搗泥以

氣味苦寒無毒 時珍曰甘微苦酸微寒之才曰栝

鳥頭 主治消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷 除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣止小 便利通月水 治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰

發背痔瘻瘡癰排膿生肌長肉消撲損瘀血

發明 恭曰用根作粉潔白美好食之大宜虛熱人

者非此不能除與辛酸同用導腫氣成無已曰津

液不足則為渴枯樓根味苦微寒潤枯燥而通行

津液是為渴所宜也時珍曰枯樓根味甘微苦酸

其莖葉味酸酸能生津咸召之理故能止渴潤枯

微苦降火甘不傷胃昔人

只言其苦寒似未深察

附方 新舊十二消渴飲水 千金方作粉法取大枯樓

日易水取出搗研濾過粉晒乾每服方寸匕水

化下日三服亦可入粥及乳酪中食之○用后方

用枯樓根薄切炙取五兩水五升煮四升隨意飲

之○外臺祕要用生枯樓根三十斤以水一石煮

取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用煖酒先

食服如雞子大日一服最妙○聖惠方用枯樓根

黃連三兩為末蜜丸梧子大每服二十九日二○

又玉壺丸用枯樓根人參等分為末蜜丸梧子大

每服二十九 傷寒煩渴 思飲枯樓根三兩水五升

麥門冬湯下 瀝一斗水二升煮好銀二兩半 百合病渴 枯樓根

冷飲汁然後服此 外臺祕傳 瓜萸根一斤搗汁六

寸七 禾類方 黑疸危疾 合頓服隨有黃水從

小便出如不出再 小兒發黃 皮肉面日皆黃用生

服 楊起簡便方 小兒熱病 壯熱頭痛用枯樓

蜜二大匙和勻暖服 小兒熱病 根末乳汁調服半

日一服 廣利方 虛熱欬嗽 天花粉一兩人參三錢為末

錢 聖 虛熱欬嗽 每服一錢米湯下 集簡方 偏

疝痛極 劫之立任用綿袋包暖陰囊取天花粉五

一夜次早低凳坐定兩手按膝飲 小兒囊腫 天花

下即愈未下再一服 本草蒙筌 粉二

兩炙甘草一錢半水煎
入酒服 全幼心鑑
取塞耳三日即愈
甚良 肘后方
錢為末温酒每服二錢
以五錢酒水煎
服 楊氏產乳
癰腫初起 孟詵食療用栝樓根苦酒和
卷紙上貼之 楊文蔚方用栝樓
根赤小豆等分為末醋調塗之
天泡濕瘡 天花粉
茶之 普濟方
楊梅天泡 天花粉川芎薏各四兩
糊丸梧子大每空心淡薑湯下七八十丸
簡便方
折傷腫痛 栝樓根搗塗
除痛即止 方
箭鏃不出 栝樓根搗傅之日三易
葛洪肘后方
自出 崔元亮海上方
鍼

耳聾未久 栝樓根三十斤細切以水煮汁如常釀酒久服
耳卒烘烘 栝樓根削尖以臙豬脂煎三沸

產後吹乳 腫硬疼痛輕則為妬乳重則為乳癰用栝樓根末一兩乳香一

乳汁不下 栝樓根燒存性研末飲服方寸七或

癰腫初起 孟詵食療用栝樓根苦酒和

天泡濕瘡 天花粉

楊梅天泡 天花粉川芎薏各四兩

折傷腫痛 栝樓根搗塗

箭鏃不出 栝樓根搗傅之日三易

痘後目障 天花粉蛇蛻洗焙等分為末羊子肝批開入藥在內
米泔汁煮熟切食次女病此服之旬餘而愈 周密齊東野語

莖葉氣味酸寒無毒主治中熱傷暑 別錄

王瓜 本經 中品

釋名 土瓜 本經 鉤瓠 郭璞 老鴉瓜 圖 馬胞瓜 胞音 赤雹

子 衍 野甜瓜 編 師姑草 土 公公鬚 頌曰 月令 四月

均房問人呼為老鴉瓜亦曰菟瓜按爾雅云黃菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之葵姑又名鉤

蕪則菟瓜別是一物也又曰芴菲亦謂之土瓜別是一物非此土瓜也異類同名甚多不可不辨時

珍曰土瓜其根作土氣其實似瓜也或云根味如瓜故名土瓜王字不知何義瓜似雹子熟則色赤

鴉喜食之故俗名赤雹老鴉瓜一葉之下二鬚故俚人呼為公公鬚與地黃苗名婆婆奶可為屬對

集解

別錄曰生魯地平澤田野及人家垣墻間三月采根陰乾弘景曰今土瓜生籬院間子熟

時赤如彈丸其根不入大方正單行小小爾鄭玄注月令四月王瓜生以為菹莫殊謬矣恭曰四月

生苗延蔓葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多

參謂之土瓜根北間者其子纍纍相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同若療黃疸破血南者

大勝也宗奭曰王瓜其殼徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟紅赤色殼中子如蠶蚶頭者今

人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用時珍

曰王瓜三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡溢而不光六七月開五出

小黃花成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮亦粗澁根不似葛但如栝樓根之小者澄粉甚白臍須

根掘二二尺乃得正根江西人栽之沃土取根作蔬食味如山藥

根氣味苦寒無毒

權曰平藏器曰有小毒能吐下人取汁制雄汞

主治消

渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾本經療諸邪

氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡

別錄

天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消撲

損瘀血破癥癖落胎大明主蠱毒小兒閃癖痞滿痰

瘧并取根及葉搗汁少少服當吐下藏器利大小便

治面黑面瘡時珍

附方 舊五 **小兒發黃** 土瓜根生搗汁三合與服黃

疔變黑 醫所不能治用土瓜根汁平旦服一

便如泔 乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩白石脂

一兩為末每服二錢大 **小便不通** 土瓜根搗汁入

麥粥飲下 衛生寶鑑 **大便不通** 上方吹入肛門內二便不通

入下部。 **乳汁不下** 土瓜根為末酒服一錢一 **經水不利** 帶

少腹滿或經一月再見者土瓜根散主之土瓜根

芍藥桂枝麝香各三兩為末酒服方寸七日三服

仲景 **婦人陰癩** 方同 **一切漏疾** 土瓜根搗傳之

金匱方 **中諸蠱毒** 土瓜根大如指長三寸切以酒半

升漬一宿服當吐下 **疥瘡** 土瓜根搗末漿水

相識也曾用有 **耳聾灸法** 濕土瓜根削半寸塞耳

灸愈乃止 聖濟錄 **子氣味酸苦平無毒** 主治生用潤心肺治黃病炒

用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢 **反**

胃吐食 時 珍

附方 新 **消渴飲水** 電瓜去皮每食後嚼二三 **傳尸**

勞瘵 赤電兒俗名王瓜焙為末 **反胃吐食** 馬電兒

存性一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服食 **痰熱**

即可下即野甜瓜北方多有之 丹溪纂要

頭風 懸枯樓一箇赤雹兒七箇焙大力子即牛旁子焙四兩為末每食後茶或酒服三錢忌動

風發熱之物 **筋骨痛攣** 馬電兒子炒開口為末酒服一錢日二服 集簡方 **赤目**

痛瀉 不可忍小圓瓜瓢籬上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等

分為末每服二錢臨臥 衛生家寶方 **瘀血作痛** 赤雹兒燒存性研末無灰酒空

溫酒下 心服二錢 **大腸下血** 王瓜一兩燒存性地黄二兩

集簡方 米飲下三十 丸 指南方 黃連半兩為末蜜丸梧子大

葛 本經 中品 **校正** 併人開寶葛粉

釋名 雞齊 鹿藿 黃斤 別錄時珍曰葛從易謂

種故曰鹿藿 黃斤未詳 聲也鹿食九葛此其

集解 別錄曰葛根生汝山山谷五月采根曝乾弘

大者破而日乾之南康廬陵間最勝多肉而少筋

甘美但為藥不及耳恭曰葛雖除毒其根入土五

六寸已上者名葛脰脰者頸也服之令人吐以有

微毒也本經葛穀即是其實也頌曰今處處有之

江浙猶多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似

楸葉而小色青七月着花粉紫色似豌豆花不結

實根形大如手臂紫色黑色五月五日午時采根曝

乾以入土深者為佳今人多作粉食宗奭曰澧鼎

之間冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成梁入

沸湯中良久色如膠其體甚韌以蜜拌食捺入生

薑少許尤妙又切入茶中待賓雖甘而無益又將

生葛根煮熟作果實賣吉州南安亦然時珍曰葛

有野生有家種其蔓延長取治可作絺綌其根外

紫內白長者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面

青背淡其花成穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃

豆莢亦有毛其子綠色扁扁如鹽梅子核生嚼腥

氣入九月采之本經所謂葛穀是也唐蘇恭亦言葛穀是實而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花晒乾亦可煉食

葛根氣味甘辛平無毒別錄曰生根汁大寒好古曰氣平味甘升也陽也陽

明經行經的藥也

主治消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒本經

傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止

脇風痛別錄治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒甄權

治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇

蠱嚙晉毒箭傷大明殺野葛巴豆百藥毒之才生者墮

胎蒸食消酒毒可斷穀不饑作粉藏器作粉止

渴利大小便解酒去煩熱壓丹石傳小兒熱瘡搗

汁飲治小兒熱痞開寶獐狗傷搗汁飲并末傳之蘇恭

散鬱火時珍

發明弘景曰生葛搗汁飲解溫病發熱五月五日

及瘡至良頌曰張仲景治傷寒有葛根湯以其主

大熱解肌發腠理故也元素曰升陽生津脾虛作

渴者非此不除勿多用恐傷胃氣張仲景治太陽

陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根又有葛根黃芩

黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非即

本草綱目卷之八

為引賊破家也〔震亨曰〕凡痲痘已見紅點不可用葛根升麻湯恐表虛反增痲爛也〔杲曰〕乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉聖藥也〔徐用誠曰〕葛根氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一也解酒二也發散表邪三也發瘡疹難出四也〔時珍曰〕本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同也

附方

舊十五新八

數種傷寒

庸人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛

內熱脉洪者葛根四兩水二升入豉一升時氣頭

痛

壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去滓分服汗出即瘥未汗再服若心熱加梔子

仁十枚○聖惠方

傷寒頭痛

二三目發熱者葛根五兩香豉一升以童子小便入升煎

取二升分三服食葱
萌取汗
梅師方
妊娠熱病
葛根汁二升分二

預防熱病

急黃賊風葛粉二升生地黃一升香豉半升為散每食後米飲服方寸七日三

服有病五服
龐安常傷寒論

辟瘴不染

生葛搗汁一小盞服去熱毒氣也
聖惠方

煩躁熱渴

葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜漉出拌勻煮熟以糜飲和食
食醫心鏡

小兒熱渴

久不止葛根半兩
水煎服
聖惠方
乾嘔不息
葛根搗汁

小兒嘔吐

壯熱食痢葛粉二錢水二合調勻後方
傾入錫鑪中重湯盪熟以糜飲和

心熱吐血

不止生葛搗汁半升
頓服立瘥
廣利方
衄血不

止生葛搗汁服三服

熱毒下血

因食熱物發者生葛根二斤搗汁一

傷筋出血

葛根搗汁飲乾者煎服
仍熬屑傳之
外臺秘

要腎腰疼痛生葛根嚼之嚙汁取金創中風症強欲死

生葛根四大兩以水三升煮取一升去滓分服日噤者灌之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹瀝

多服取効服藥過劑者煎汁服肘後方乾酒醉

不醒生葛汁飲二升諸藥中毒發狂煩悶吐下欲

肘後解中鳩毒氣欲絕者葛粉三合水三盞虎傷

人瘡生葛煮濃汁洗之仍搗末水服梅師方

葛穀氣味甘平無毒主治下痢十歲已上本經解酒

毒時珍

葛花氣味同穀主治消酒別錄弘景曰同小豆花腸

風下血時珍

葉主治金瘡止血按傳之別錄

蔓主治卒喉痺燒研水服方寸七蘇消癰腫時珍

附方新婦人吹乳葛蔓燒灰酒服二錢三疝子初

起葛蔓燒灰水調傳小兒口噤病在咽中如麻豆

乳食葛蔓燒灰一字和乳

附錄鐵葛拾遺藏器曰根味甘溫無毒主一切風

生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色

黃環本經狼跋子別錄

釋名 凌泉 本大就 經本 就葛 唐本 生芻 吳普 根韭 吳普 實名

狼跋子 別錄 度穀 唐本 時珍曰 此物葉黃而圓故名 類故名就葛跋乃狼足名 黃環如蘿摩呼白環之義亦是草

其莢似之故曰狼跋子

集解 別錄曰 黃環生蜀郡山谷三月采根陰乾 普曰 蜀黃環一名生芻二月生苗正赤高二尺

葉黃圓端大經日葉有汁黃白五月實圓三月采 根黃色從理如車輻解 弘景曰 似防已亦作車輻

理解蜀都賦云青珠黃環即此或云是大戟花定 非矣用甚稀市人少有識者又曰狼跋子出交廣

形扁扁制搗以雜木投水中魚無大小皆浮出而 死恭曰 黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀巴西人

謂之就葛今園庭亦種之作藤生六者莖徑六七 寸根亦葛類陶云似防已者近之取葛根誤食之

此利不止土漿解之此真黃環也今太常收劔南 來者乃雞屎葛根非黃環也其花紫色其子名狼

跋子角生似皂莢交廣送 入太常者正是黃環子

也花實與葛同時 時珍曰 吳普所說甚詳而唐宋 本草不收何也 范子計然云

黃環出魏郡以黃色者為善

黃環 根也 氣味 苦平有毒 普曰 神農黃帝有毒桐君 扁鵲苦 權曰 大寒有小毒

之才曰 鳶尾為之使 惡茯苓防已乾薑

臟中除欬逆寒熱 經本 治上氣急及百邪 甄 治痰嗽

消水腫利小便 時珍

附方 新水腫 黃環根晒乾每服五錢水煎 服小便利為効 儒門事親

狼跋子氣味苦寒有小毒 主治惡瘡蝟疥殺蟲魚

別錄 苦酒磨塗瘡疥効 弘景

天門冬

本經上品

釋名

蔓冬

音顛勒

本經

天棘

綱目

爾雅云藟藤藟冬注云門冬也一名滿冬抱朴子

云一名顛棘或各地門冬或名筵門冬在東岳名

淫羊藿在中岳名天門冬在西岳名管松在北岳

名無不愈在南岳名百部在京陸山阜名顛勒在

越人名浣草雖處處有之其名不同其實一也別

有百部草其根有百許如一而苗小異其苗似菝

蕒惟可治效不中服食須分別之時珍曰草之茂

者為藟俗作門此草蔓茂而功同麥門冬故曰天

門冬或曰天棘爾雅云髦顛棘也因其細葉如髦

有細棘也顛天音相近也按救荒本草云俗名萬

歲藤又名婆羅樹其形與治肺之功頗同百部故

亦名百部也藟藤乃營實苗而爾雅指為門冬蓋

古書錯

簡也

集解

別錄曰天門冬生奉高山谷二月三月七月

今處處有之以高地大根味甘者為好桐君藥錄

禹錫

按

曰

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

按

或黃紫色大如手指圓實而長二三寸大者為勝
 一科一二十枚同撮頗與百部根相類洛中出者
 大葉粗幹殊不相類嶺南者無花餘無他異禹錫
 曰抱朴子言生高地根短味甜氣香者為上生水
 側下地葉似細蕪而微黃根長而味多苦氣臭者
 次之若以服食令人下氣為益又遲也入山便可
 蒸煮啖之斷穀或為散仍取汁作酒服散猶佳時
 珍曰生苗時亦可以沃地栽種子亦堪種但晚成

根修治
弘景曰門冬采得蒸剝去皮食之甚甘美
 止飢雖曝乾猶脂潤難搗必須曝於日中

或火烘之今人呼苗為棘刺煮作飲宜人而終非
 真棘刺也頌曰二三八八月采根蒸剝去皮四破
 去心曝乾用飲曰采得去皮心用柳木甑及柳木
 華甑一伏時洒酒令遍更添火蒸作小架去地二
 三寸于上
今時用厚陽中之陰入手太陰足少陰經氣分之藥之
 曰垣衣地黃貝母為之度畏曾青捐之曰服天

氣味苦平無毒
別錄曰甘大寒好古曰氣寒味微苦而辛氣薄

馬冬禁食鯉魚誤食中毒者浮萍汁解之搗汁制雄黃礪砂
主治諸暴風濕偏

痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不

饑
本經保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補

別錄肺氣欬逆喘息促急肺萎生癰吐膿除熱通腎

氣止消渴去熱中風治濕疥宜久服煮食之令人

肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾甄權鎮

心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱煩

悶人主心病噎乾心痛渴而欲飲痿蹙嗜臥足下

熱而痛好潤燥滋陰清金降火時陽事不起宜常

服之 思 逸

發明

權曰天門冬冷而能補患人五虛而熱者宜加用之和地黃為使服之奈老頭不白宗奭

曰治肺熱之功為多其味苦專泄而不專收寒多人禁服之元素曰苦以泄滯血甘以助元氣及治

血妄行此天門冬之功也保定肺氣治血熱侵肺上氣喘促宜加人參黃芪為主用之神効嘉謨曰

天麥門冬並入手太陰祛煩解渴止欬消痰而麥門冬兼行手少陰清心降火使肺不犯邪故止欬

立効天門冬行足少陰滋腎助元全其母氣故清痰殊功蓋腎主津液燥則凝而為痰得潤劑則化

所謂治痰之本也好古曰手太陰足太陰經營衛枯涸宜以濕劑潤之天門冬人參五味枸杞子同

為生脉之劑此上焦獨取寸口之意趙繼宗曰五藥雖為生脉之劑然生地黃貝母為天門冬之使

地黃車前為麥門冬之使茯苓為人參之使若有君無使是獨行無功也故張三才與胡濙尚書長

生不老方用天門冬三斤地黃一斤乃有君而有使也禹錫曰抱朴子言入山便可以天門冬蒸糲

啖之取足以斷穀若有力可餌之或作散酒服或搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍駛于木及黃精

也二百日強筋髓駐顏色與煉成松脂同蜜丸服尤善杜紫微服之御八十妾一百四十歲日行三

百里慎微曰列仙傳云赤松子服天門冬齒落更生細髮復出太原甘始服天門冬在人間三百餘

年聖化經云以天門冬茯苓等分為末日服方寸七則不畏寒大寒時單衣汗出也時珍曰天門冬

清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方合群藥用之有効若脾胃虛寒人單餌既久必病

腸滑反成痼疾此物性寒而潤能利大腸故也

附方

舊三新 服食法 孫真人枕中記云八九月采天門冬根曝乾為末每服方寸

寸七日三服無問山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風濕不仁冷痺惡瘡

本草綱目卷之八

癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫重出釀酒服去
廠病積聚風痰顛狂三垂伏尸除濕痺輕身益氣
令人不飢百日還年耐老釀酒初熟微酸久停則
香美諸酒不及也忌鯉魚○臞仙神隱云用乾天
門冬十斤杏仁一斤搗末蜜 辟穀不饑 天門冬二
斤熟地黃

一斤為末煉蜜丸彈子大每溫酒化三九日三服
居山遠行辟穀良服至十日身輕目明二十日百
病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五十
日行及奔馬百日延年○又法天門冬搗汁微火
煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可
丸即止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半寸一
服一餅一日三服百日已上有益○又法天門冬

末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大
每日早晚 天門冬酒 補五臟調六腑令人無病
各服三十丸 天門冬三十斤去心搗碎
以水二石煮汁一石糯米一斗細 天門冬膏 去積
麴十斤如常炊釀酒熟日飲三盃

痰補肺療欬嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除瘟疫
輕身益氣令人不飢以天門冬流水泡過去皮心
搗爛取汁砂鍋文武炭火煮勿令大沸以十斤為
率熬至三斤却入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋
土中一七去火毒每日早晚白湯調服 肺痿欬嗽
一匙若動大便以酒服之 醫方摘要

吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴生天門冬搗汁一
斗酒一斗節一升紫苑四合銅器煎至可丸每服
杏仁大一九日 陰虛火動 有痰不堪用燥劑者天
服 肘後方 天門冬一斤水浸洗去心
取肉十二兩石日搗爛五味子水洗去核取肉四
兩晒乾不見火共搗丸梧子大每服二十丸茶下

日三服○ 滋陰養血 溫補下元三才丸用天門冬
簡便方 去心生地黃二兩二味用柳
甌箒以酒酒之九蒸九晒待乾秤之人參一兩為
末蒸棗肉搗和丸梧子大每服三十丸食前溫酒
下日三服 繫 虛勞體痛 天門冬末酒服方寸七
古活法機要

肺勞風熱

止渴去熱天門冬去皮心煮食或曝乾為末蜜丸服尤佳亦可洗面

療婦人骨蒸

煩熱寢汗口乾引飲氣喘天門冬十兩麥門冬八兩並去心為末以生地

黃三斤取汁熬膏和丸梧子大每服五十丸以道遙散去甘草煎湯下

作則吐耳如蟬鳴引脇牽痛天門冬去心皮曝搗為末洒服方寸七日三服久服良

小腸偏墜

天門冬三錢烏藥五錢以水煎服

冬滕乾同蜜搗作丸日瘡連年不愈者天門冬用洗面聖濟總錄

玄參等分為末煉蜜丸每噲一丸乃僧居寮所傳方也

腫

新掘天門冬三五兩洗淨沙盆搗細以好酒瀝汁頓服未効再服必愈此祖傳經驗方也

博醫學正傳

百部別錄中品

釋名婆婦草野天門冬

綱目時珍曰其根多者百十連屬如部伍然故

以名之

集解

弘景曰山野處處有之其根數十相連似天門冬而苦強但苗異爾博物志云九真一種

草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸切短合嚙汁主暴嗽甚良名為嗽藥疑此即百部也

其土肥潤是以長大也藏器曰天門冬根有十餘莖圓短實潤味甘百部多者五六十莖長尖內虛

味苦不同苗蔓亦別今人以門冬當百部說不明也頌曰今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作

藤蔓葉大而尖長頗似竹葉而青色而光根下一撮十五六枚黃白色二三八月采曝乾用時珍曰

百部亦有細葉如茴香者其莖青肥嫩時亦可煮食其根長者近尺新時亦肥實但乾則虛瘦無脂

潤爾生時擘開去心曝之鄭
樵通志言葉如薯蕷者謬矣

根修治數曰凡采得以竹刀劈去心皮花作數十條懸簷下風乾却用酒浸一宿漉出焙乾

判用或一窠八十三條者號曰地仙苗若修事餌之可干歲也**氣味甘微温無毒**

權曰甘無毒大明曰苦無毒恭曰微寒有小毒時珍曰苦微甘無毒**主治欬嗽上氣**

火炙酒漬飲之別錄**治肺熱潤肺**甄權**治傳尸骨蒸勞**

治疔殺虻蟲寸白蟻蟲及一切樹木蛀蟲燼之即

死殺虱及蠅蠊大明弘景曰作湯洗牛大去虱**火炙酒浸空腹飲**

治疥癬去蟲蠶咬毒藏器

發明時珍曰百部亦天門冬之類故皆治肺病殺虫但百部氣温而不寒寒嗽宜之天門冬性

寒而不熱熱嗽宜之此為異耳

附方舊五新五**暴欬嗽**張文仲方用百部根漬酒每温服一升日三服葛洪方用百

部生薑各搗汁等分煎服二合○續十全方用百部藤根搗自然汁和蜜等分沸湯煎膏喻嗽○普

濟方治卒欬不止用百部根懸火上炙乾每含嚥汁勿令人知**小兒寒嗽**用百部

炒麻黃去節各七錢半為末杏仁去皮尖炒仍以水畧煮二五沸研泥入熟蜜和丸皂子大每服二

三丸温水下○三十年嗽煎如飴服方寸七日三

服深師加蜜二斤外臺遍身黃腫搗新鮮百條根加飴一斤于金方洗搗菴臍上以

糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以帛包任待一二日後口內作酒氣則水從小便中出腫

自消也百條根一名野天門冬一名百奶狀如葱頭其苗葉柔細一根下有百餘個數**楊氏經驗**

方誤吞銅錢 服一升日再服 外臺秘要 百蟲

入耳 于耳門上 聖濟錄 熏衣去虱 為末入竹

籠燒烟熏之自落亦可 經方

附錄白并 別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟

陵葉如小竹根黃皮白三月四月采根曝乾

何首烏 寶 宋開

釋名交藤 本夜合 本地精 本陳知白 寶馬肝石 綱

桃柳藤 華日 九真藤 綱 赤葛 斗 瘡帚 綱 紅內消 綱 大明

藥本草無名因何首烏見藤夜交何即采食有功 因以采人為名爾時珍曰漢武時有馬肝石能治

人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒

外科呼為瘡帚紅內消斗門方云取根若獲九數

者服之乃仙 故名九真藤

集解 嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南栢

城縣者為勝春生苗蔓延竹木墻壁間莖紫色葉

葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如葛勒

花結子有稜似蕎麥而雜小纏如粟大秋冬取根

大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜有赤白二種赤

者雄白者雌一云春采根秋采花九蒸九曝乃可

服此藥本名交藤因何首烏服而得也唐元和 七年僧文象遇茅山老人遂傳此事李翱乃著何 首烏傳云何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父 名延秀能嗣本名田見生而鬪弱年五十八無妻 子常慕道術隨師在山一日醉臥山野忽見有藤 二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交 田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者

後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此
恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一
錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至
二錢經年舊疾皆痊髮烏容少十年之內即生數
男乃改名能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲
延秀生首烏首烏服藥亦生數子年百三十歲髮
猶黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其
壽亦長遂敘其事傳之云何首烏味甘性溫無毒
茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦
痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延
年婦人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹
久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三
名夜合四各地精五名何首烏本出處州江南諸
道皆有苗如木藁藁有光澤形如栲柳其背偏皆
單生不相對有雌雄雌者苗色黃白雌者黃赤根
遠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏
中秋初三時候晴明日兼雌雄采之乘潤以布帛
拭去泥生勿損皮烈日曝乾密器貯之每月再曝

用時去皮為末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下
為使凡服用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出
導引尤良忌猪肉血羊血無鱗魚觸藥無力其根
形大如拳連珠其有形如鳥獸山岳之狀者珍也
一掘得去皮生喫得味甘甜可休糧讚曰神効助道
著在仙書雌雄相交夜合晝疏服之去穀日居月
諸返老還少變安病軀有緣者遇最爾自如○明
州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南
恩州韶州潮州賀州廣州濬州四會縣者為上邕
州桂州康州春州高州勒州循州晉興縣出者次
之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年
髮髭青黑一百年者如蓋大號山哥服之一年顏
色紅悅一百五十年者如蓋大號山伯服之一年
齒落更生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一
年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大
號山精純陽之體久服成地仙也時珍曰凡諸名
山深山產者
即大而佳也

根修治

志曰春夏秋采其根雌雄其用乘濕以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經

宿曝乾木杵日搗之忌鐵器慎微日方用新采者去皮銅刀切薄片入甌內以瓷鍋蒸之旋以熱水

從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮

去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三半每次用三升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一

層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆漿何首烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九晒乃用

氣味苦澁微溫無毒

時珍曰侯苓為之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜葱鐵器同于

地黃能伏硃砂

王治癩癧消癰腫療頭面風瘡治五痔止

心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長筋骨益精髓

延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

開寶久服令

人有子治腹臙一切宿疾冷氣腸風大瀉肝風

女

發明

時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣分赤者入血分腎主閉藏肝主疏泄此物氣

溫味苦澁苦補腎溫補肝能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎健筋骨烏髭髮為滋補良藥不

寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上氣血太和則風虛癰腫癩癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者

尚寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有效連生皇嗣於是何首烏之方天下大行矣宋懷州知州李

治與一武臣同官怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳其方後

治得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其活血治風之功大有補益

其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石日為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒

下五十九
亦可末服

附方 舊四新

七寶美髯丹

烏鬚髮壯筋骨固精氣
續嗣延年用赤白何首

烏各一斤米泔水浸三四日瓷片刮去皮用淘淨
黑豆二升以砂鍋木甑鋪豆及首烏重重鋪蓋蒸
之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸如此九次暴乾
為末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜
及浮者取沉者檢塊以人乳十盞浸勻晒乾研末
牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之
至第九次止晒乾當歸八兩酒浸生芽研爛晒補骨脂四
兩以黑脂麻炒香並忌鐵器石日為末煉蜜和丸
彈子大一百五十九每三九清晨溫酒下午時
薑湯下臥時鹽湯下其餘並九梧子大每日常服
心酒服一百丸久服極驗忌見前 積善堂方服
食滋補 和劑局方何首烏丸專壯筋骨長精髓補
血氣久服黑鬚髮 陽道令人多子輕身

延年月計不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切
片乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切以
黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪藥一層重重
鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出去豆曝乾換豆又蒸如
此三次為末蒸棗肉和九梧子大每服三五十九
空心溫酒下忌見前○鄭巖山中丞方只用赤白
何首烏各半斤去粗皮陰乾石日竹末每旦無灰
酒服二錢○積善堂方用赤白何首烏各半極大
者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿
晒乾以壯婦男兒乳汁拌晒三度候乾木日春為
末以蜜雲棗肉和竹為丸如梧子大每服二十九
每十日加十九至百丸止空心溫酒鹽湯任下一
方不用人乳○筆峯雜典方用何首烏雌雄各半
斤分作四分一分用當歸汁浸一分生地黃汁浸
一分旱蓮汁浸一分人乳浸三日取出各曝乾瓦
焙石日為末蒸棗肉和九梧子大每服四十九空
心百沸湯下 骨軟風疾 腰膝疼行步不得遍身瘙
禁忌見前 痒用何首烏大而面有花紋

者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿曝乾木白
於末棗肉和丸梧子大每一服三五十九空心酒

下 經 寬筋治損 何首烏十斤生黑豆半斤同煎
驗方 熟皂莢一斤燒存性牽牛二兩

炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮
二兩為末酒糊丸梧子大每服三十九茶湯下

永類 皮裏作痛 不問何處用何首烏末薑汁調成
膏塗之以帛裹任火灸乾底熨之

經 自汗不止 何首烏末津調封 腸風臟毒 下血
驗方 臍中 集簡方

何首烏二兩為末食前 小兒龜背 龜屎調紅內消
米飲服二錢 聖惠方 貼背 上骨節久

久自 破傷血出 何首烏末傳之即止 癩癧結核 破
安 神効 筆峯雜典方

或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛
即何首烏其葉如杏其根如雞卵亦類癩子取根

洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服即止 癰疽毒
其藥久服延年黑髮用之神効 斗門方

瘡 紅肉消不限多少瓶中文武火熬煎臨熟入好
無灰酒相等再煎數沸時時飲之其膏焙研為

末酒煮麵糊丸梧子大空心溫酒下三十丸淡退
宜常服之即赤何首烏也建昌產者長 陳自明

外科 大風癘疾 何首烏大而花交者一片米泔
桶要 浸一七九蒸九晒胡麻四兩九蒸

九晒為末每酒服二 疥癬滿身 不可治者何首烏
錢日二 聖惠方 艾葉等分水煎濃

湯洗浴甚能解痛生 王衮博濟方

莖葉 主治風瘡疥癬作痒煎湯洗浴甚効 時珍

本草綱目草部第十八卷下

草之七 蔓草類

草薺 別錄 中品

釋名 赤節 別錄 百枝 吳普 竹木 炮炙 論 白菝葜 時珍曰 草薺

詳日華本草言時人呼為白菝葜 象形也赤節百枝與狗脊同名

集解 別錄曰 草薺生真定山谷二月八月采根曝 乾弘景曰 今處處有之根似菝葜而小異根

大不甚有角節色小淺 恭曰 此有二種莖有刺者 根白實無刺者根虛軟軟者為勝蔓生葉似薯蕷

頌曰 今河峽汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉 俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白

數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許 大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯

而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月采
根利刀切片曝乾用時珍曰草薺蔓生葉似菝葜
而大如盤其根長硬大者如商陸而堅今人皆以
土茯苓為草薺誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草
又以草薺為狗脊亦誤矣詳狗脊下宋史以懷慶草薺充貢

根氣味苦平無毒別錄曰甘之才曰薏苡為之**主**

治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣本經

傷中悲怒陰痿失溺老人五緩關節老血別錄**冷風**

癢痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷

腎間有膀胱宿水甄權**頭旋癩疾補水臟堅筋骨益**

精明目中風失音大補肝虛**治白濁莖中痛痔**

發明

時珍曰草薺足陽明厥陰經藥也厥陰主筋
所以能治緩弱癢痺遺濁惡瘡諸病之屬風濕者

草薺菝葜土茯苓三物形雖不同而主治之功不
相遠豈亦一類數種乎雷斅炮灸論序云囊皺澁

多夜煎竹木竹木草薺也澁多白濁皆是濕氣下
流草薺能除陽明之濕而固下焦故能去濁分清

楊倓家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白
濁如膏有草薺分清飲止此意也又楊子建萬全

護命方云凡人小便頻數不計度數便時莖內痛
不可忍者此疾必先大腑秘熱不通水液只就小

腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思凉水如此
卽重證也此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血

之類隨虛水入于小腸故便時作痛也不飲酒者
必平生過食辛辣熱葷膩之物又因色傷而然此乃

小便頻數而痛與淋證澀而痛者不同也宜用草

本草綱目草部 卷十八
解一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服
二錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸
仍以葱湯頻洗穀道令氣得
通則小便數及痛自減也

附方

舊二
新三

腰脚痺軟

行履不穩者草薺二十四分
杜仲八分搗篩每旦溫酒服

三錢七禁牛肉 唐
德宗貞元廣利方

小便頻數

川草薺一斤為末
酒糊丸梧子大每

鹽酒下七十
集玄方

白濁頻數

漩面如油澄下如膏乃真
元不足下焦虛寒草薺分

清飲用草薺石苜蒲益智仁烏藥等分每服四錢
水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服効乃

止腸風痔漏

如聖散用草薺貫衆去土等分為末
每服三錢溫酒空心服之 孫尚藥

傳家秘
寶方

頭痛發汗

草薺旋覆花虎頭骨酥炙等分
為散欲發時以溫酒服二錢暖

臥取汗立
瘧聖濟錄

菝葜

上蒲八切下棄
切○別錄中品

釋名菝葜

同

金剛根

日

鐵菱角

綱

王瓜草

日華時
珍曰菝

菝猶菝葜也菝葜短也此草莖蔓強堅短小故名
菝葜而江浙人謂之菝葜根亦曰金剛根楚人謂

之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也鄭樵
通志云其葉頗近王瓜故名王瓜草

集解

別錄曰生山野二月八月采根曝乾弘景曰
此有三種大畧根苗並相類菝葜莖紫而短

小多刺小減草薺而色深人用作飲恭曰陶云三
種乃狗脊菝葜草薺相類非也草薺有刺者葉粗

相類根不相類草薺細長而白色菝葜根作塊結
黃赤色殊非狗脊之流頌曰今近道及江浙州郡

多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏
藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作

塊人呼金剛根時珍曰菝葜山野中甚多其莖似
蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

神葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸澇野人采其根葉入染家用名鐵菱角吳普本草以菝葜為狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒 主治腰背寒痛風痺益血

氣止小便利 別錄治時疾瘟瘴 大補肝經風虛 好治

消渴月崩下利 時珍

發明 時珍曰菝葜足厥陰少陰藥氣溫味酸性毒而收與草薢彷彿孫真人元旦所飲辟邪屠

蘇酒中亦用之頌曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴

附方 新小便利滑數 金剛骨為末每服三錢溫酒下 睡時 儒門事親方 沙石

淋疾 重者取去根本用菝葜二兩為末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾即通也

聖濟錄 消渴不止 菝葜一箇煎一盞溫服 普濟方

下痢赤白 金剛根蠟茶等分為末白梅肉搗丸芡子大每服五七丸小兒三丸白痢甘草

下赤痢烏梅湯 風毒脚弱 痺滿上氣田舍貧家

一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之 肘後方

土茯苓 綱目 校正 併入拾遺

釋名 土草薢 刺猪苓 山猪糞 草禹餘糧 拾遺

仙遺糧 綱目 冷飯團 綱目 硬飯 綱目 山地粟 綱目 時珍曰

石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤味如薯蕷亦名禹餘糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧

本草綱目卷十八
四
冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草草禹餘糧蘇頌園經猪苓下刺猪苓皆此物也今皆併之茯苓猪苓山地栗皆象形也俗又名過岡龍謬稱也

集解

藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蠶連綴

食不飢頌曰施州一種刺猪苓蔓生春夏采根削皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊効時珍曰土茯苓楚蜀山箐中甚多蔓生如萼莖有細點其葉不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如菝葜而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入藥用白者良按中山經云鼓鑿之山有草焉名曰榮莫其葉如柳其本如雞卵食之已風恐卽此也昔人不知用此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉藥取効毒留筋骨潰爛終身至人用此遂爲要藥諸醫無從考證往往指爲革薺及菝葜然其苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相

近蓋亦草薺菝葜之類也

根氣味甘淡平無毒

時珍曰忌茶茗

主治食之當穀不飢

調中止瀉健行不睡

藏器

健脾胃強筋骨去風濕利

關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱

毒時珍

發明

札曰近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變爲癰漏延綿

歲月竟致廢篤惟到土草薺三兩或加皂莢牽牛各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘡蓋此

疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來凌脾土土屬濕主肌肉濕熱鬱

蓄于肌腠故發爲癰腫甚則拘攣內經所謂濕氣害人皮肉筋骨是也土草薺甘淡而平能去脾濕

濕去則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癱漏愈矣初病服之不効者火盛而濕未鬱也此藥長于去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱為多故也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土甲炎嵐瘴熏蒸飲啖辛辣熱男女淫猥濕熱之邪積畜既深發為毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫用輕粉銀朱劫劑五七日即愈蓋水銀性走而不守加以益礬升為輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎涎乃脾之液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨火上升從疾頰齒縫而出故瘡即乾痠而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養營衛不從變為筋骨攣痛發為癱毒疔漏久則生虫為癬手足皴

粟遂成廢痼惟土茯苓氣平味甘而淡為陽明木藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦効其方用上茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉燒酒法麵房勞益秘方也

附方新楊梅毒瘡 鄧筆峯雜興方用冷飯團四兩

二七深者四七見効○一方冷飯團一兩五加皮皂角子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一

小兒楊梅瘡起于口內延及遍身以土草薺末

腎攣癱漏 薛已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癱連年累月

本草綱目卷十八
至于終身成廢疾者土華薺一兩有熱加芩連氣
虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘即
安○朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物
湯一兩皂角子七個川椒四十九粒燈心七根水
煎日
療癰潰爛 冷飯團切片或為末水煎服或入
飲 色白者良忌鐵器發
物 陸氏積德堂方

白歛 本經 下品

釋名 白草 本經 白根 別錄 兔核 別錄 貓兒卵 綱目 崑崙 別錄 宗真

日白歛服餌方少用惟歛瘡方多用之故名白歛
時珍曰兔核猶兒卵皆象形也崑崙言其皮黑也
集解 別錄曰白歛生衡山山谷二月八月采根曝
破片竹穿日乾(恭)曰根似天門冬一株下有十許
根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五

葉所在有之(頌)曰今江淮及荆襄懷孟商齊諸州
昔有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑
五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同
一窠皮黑肉白一種赤歛花實功用皆同但表裏
俱赤 爾

根氣味苦平無毒 別錄曰甘微寒(權)曰有毒(之)主

治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇
溫瘧女子陰中腫痛帶下赤白 本經 殺火毒 別錄 治發

背癩癰面上疱瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生

肌止痛 大明 解狼毒毒 時珍

發明 弘景曰生取根搗傅癰腫有效(頌)曰今醫治
風及金瘡面藥方多用之往往與白及相須

用

附方 舊三發背初起

水調白歛末塗
丁瘡初起

上 聖一切癰腫

白歛赤小豆茵草為末雞
白調塗之

歛二分藜蘆一分為

面鼻酒皸 白歛白石脂杏仁
各半兩為末雞子

末酒和貼之日三上

刺 白歛二分杏仁半分雞屎
白一分為末蜜和雜水拭

清調塗旦洗

面 御藥院方 面生粉

後方 凍耳成瘡

白歛黃蘗等分為末生
湯火灼

爛 白歛末傅之

諸物 哽咽 白歛白芷等分
為末鐵

刺諸哽 及竹木哽在

咽中 白歛半夏泡等分
刺在

肉中 胎孕不下

白歛生半夏等分為末滴木
九梧子大每榆皮湯下五

命集 風痺筋急

腫 痛屈轉易常處白歛二分
子一分為末每酒服半

日二服 以中熱行

為候十日 諸瘡不歛
白歛赤

便覺忌猪肉冷水

千金方 錢用葱白

各三錢炒研輕粉一

漿水洗淨傅之 竹堂方

女姜 李當之

本草

集解 恭曰女姜葉似

白歛蔓生花白子細荆襄之
各蔓楚用苗不用根與姜

全別今太常謬以為

白頭翁者是也時珍
葳蕤正誤見葳蕤下

修治 敬曰凡采得陰

乾去頭并白蕊於槐枯
蒸之從巳至未出晒乾 氣味

辛溫無毒主治止下

痢消食 當風寒酒酒霍亂洩

痢腸鳴遊氣上下無

常驚癩寒熱百病出汗
唐本

附方

新

久痢脫肛

之

女

萎切

一升

燒熏

方

蠱下

不止

萎

女

雲實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末蜜丸

梧子大每服五丸水下一日三服

肘後方

體癰瘍

斑駁女歲膏用魯國女歲白芷各一分附

子一枚雞舌香木香各二分為末臘猪脂

七合和煎入麝香一錢以浮

石磨破日擦之

古今錄驗

赭魁

本經

釋名

時珍曰其根如魁有汁

集解

別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小芥

者如升蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也
土卵不堪藥用梁漢人蒸食之名黃獨非赭魁也
保昇曰苗蔓延生葉似蘿藤根若菝葜皮紫黑
黃赤大者輪困如升小者如拳所在有之時珍曰

赭魁閩人用之染青厥中云易上色沈括筆談云
本草所謂赭魁皆未詳審今南中極多膚黑以赤
似狗首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭彼
人以染皮製靴閩人謂之餘根本草石部禹餘糧
陶氏所引乃此物也謹按沈氏所說赭魁甚明但
謂是禹餘糧者非矣禹餘糧乃今之土茯苓可食
故得糧名赭魁不可食豈得稱
根即土卵即土芋也見菜部

根氣味甘平無毒

恭曰有小毒

主治心腹積聚除三蟲

本經

鵝抱

宋圖

集解

頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆

月八月采根

氣味

苦寒無毒

主治

風熱上壅咽喉

本草綱目卷下

卷下

腫痛及解蠻箭藥毒搗末酒服有效亦消風熱結

毒酒摩塗之立愈 蘇頌

伏雞子根 拾遺

釋名承露仙

集解

藏器曰生四明天台山蔓延生葉圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無

主治解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疽瘡瘡

中惡寒熱頭痛疽瘡馬黃牛瘡水磨服之新者尤

佳亦傳癰腫與陳家白藥同功 藏器

附錄

仰盆

拾遺藏器曰味辛溫有小毒水磨服少許治壘飛尸喉痺亦磨傅皮膚惡腫生

東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆狀大如雞卵

人肝藤

拾遺藏器曰主解諸藥毒遊風

手脚軟痺並生研服之塗之生嶺南山石間引蔓而生葉有三椹花紫色與伏雞子同名承露仙而

伏雞子葉圓時珍曰以根三兩磨汁或煎濃汁服並解壘毒

千金藤 宋開寶

校正 自木部移入此

集解

藏器曰千金藤有數種南北名模不同大畧主療相似或是皆近于藤也生北地者根大

如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹生冬青亦名千金

藤江西林間有草生葉頭有瘻子似鶴膝葉如柳亦名千金藤又一種似荷葉只大如錢許亦呼為

千金藤又名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知

孰是又云嶺南有陳思岌亦名千金藤

氣味

缺 主治一切血毒諸氣

霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥

石發癩癩悉主之藏器

附錄陳思岌拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小豆根及葉辛香一名石黃香一名千

金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒並磨汁服之亦磨塗瘡腫〔珣

曰味苦平浸酒服治風補益輕身

九仙子綱目

釋名 仙女嬌

集解時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴尤蔓高六七尺莖細而光葉如烏桕葉而短扁不圓每葉極生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎

青黃色花隨即結實碎子叢氣味苦涼無毒主治

咽痛喉痺散血以新汲水或醋磨汁含嚙甚良時珍

山豆根宋開寶

釋名 解毒綱目 黃結綱目 中藥頌曰其蔓如大豆因以為名

集解頌曰山豆根生劔南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者為佳首蔓如豆葉青

經冬不凋八月采根廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱効

氣味甘寒無毒時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草言味甘大誤矣

治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬

急黃殺小蟲開寶含之嚙汁解咽喉腫毒極妙蘓頌研

本草綱目卷下

末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣

腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患

熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗

蜘蛛傷時珍

附方舊十解中蠱毒密取山豆根和水研服少許

五般急黃山豆根末水服二錢霍亂吐利山豆根末橘皮

湯下赤白下痢山豆根末蜜丸梧子大每服二十

急方水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根卒患腹

痛山豆根水研半頭風熱痛山豆根末油頭上白

屑山豆根末浸牙齦腫痛山豆根一片含于痛處

中發癰山豆根磨醋噲之追涎即愈勢重不能言

類方永麩豆諸瘡煩熱甚者水研山豆根疥癬蟲瘡

山豆根末臘猪脂調塗喉風急證牙關緊閉水穀不下

煎噲之噉下二三口即愈楊清叟外科

黃藥子宋開寶校正自本部移入此

釋名木藥子綱目大苦綱目赤藥綱目紅藥子時珍曰按

云本草甘草注引郭璞注爾雅云藟大苦者云即

甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖赤有節節有

極苦故曰大苦非甘草也

集解 頌曰黃藥原出嶺南今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者為勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之紅藥子施州謂之赤藥葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根濕時紅赤色曝乾即黃本經有藥實根云生蜀郡山谷蘓恭云即藥子也用其核仁疑即黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此為不同時珍曰黃藥子今處處人栽之其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外

其根入染藍靛中云易變色也唐蘓恭言藥實根即藥子宋蘓頌遂以為黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘓恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘓頌所以言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒 大明曰涼治 **主治** 諸惡腫瘡癰

瘰癧蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗 開寶 涼血降火

消瘦解毒 時珍

發明 頌曰孫思邈千金月令方療忽生瘦疾一二

輕虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一復時待酒冷乃

開時時飲一盃不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳

信方亦著其効云得之邕州從事張岩岩目擊有効復試其驗如神其方並同惟小有異處是燒酒

候香出外瓶頭有津出即止

不待一宿火不可得猛耳

附方 舊三 **項下瘦氣** 黃藥子一斤洗剉酒一斗浸

新三 切毒物及戒怒仍以線逐日斗門方 **吐血不止** 藥子一兩

度之乃知其効也

水煎服

本草綱目卷下 卷十八下 十三

聖惠 咯血吐血 百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末掌中舐之○王袞博濟方用黃

藥子漢防已各一兩爲末每服一錢小麥湯食後調服一日二服 鼻衄不止 黃藥子爲

末每服二錢煎淡膠湯下良久以新水調麩一匙頭服之兵部手集方只以新汲水磨汁一盞頓服

濟衆方 產後血暈 惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢

水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大 天泡水瘡 小便俱利血自下也 禹講師經驗方

黃藥子末搽 集簡方

解毒子 唐本 草 集簡方

釋名 地不容 唐 苦藥子 經 圖

集解 恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼爲 頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐 繫纒相連如藥實而圓大采無時又開州與元府

出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬 藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一

切毒川蜀諸處皆有卽解毒子也或云邛州苦 藥子卽黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解蠱毒止煩熱辟瘴癘

利喉閉及痰毒 治五臟邪氣清肺壓熱 消痰 本 頌

降火利咽喉退目赤 時 珍

附方 新 咽喉腫痛 水漿不下苦藥山豆根甘草消 石各一分射于柑皮升麻各半

兩爲末蜜丸 聖惠方 眉稜骨痛 熱毒攻眼頭痛眉痛壯 熱不止解毒子木香川

大黃各三分爲末漿水調膏 攤貼乾卽易之 普濟方

本草綱目卷之八下 一四

附錄奴會子

海藥（珣曰）味辛平無毒主小兒無辜冷疳虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨

劉五娘方用為煎服生西國諸戎大小如苦藥子

藥實根

本經曰味辛溫無毒

主邪氣諸痺疼酸績絕傷補骨髓一名連木（別錄曰）生蜀郡山谷采無時（恭曰）此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸止用其仁本經誤載根字（時珍曰）此藥子雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疎樹子中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也

白藥子

唐本草

集解

（恭曰）白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺盧蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔓九月葉落枝折采根洗切日乾根淺黃各色名曰藥子（頌曰）今夔施合州江西嶺南亦有

之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之

根氣味辛溫無毒

（權曰）苦冷

主治金瘡生肌

（唐本）

消腫毒

喉痺消痰止嗽治渴并吐血

（大明）

治喉中熱塞不通

咽中常痛腫

（甄權）

解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷

乾末傳之能止血痛

（馬志）

散血降火消痰解毒

（時珍）

附方

（舊四）

天行熱病

白藥為末漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴

疔痛當吐利數行如不止喫冷粥一盞止之

（聖濟錄）

心痛解熱

白藥根野豬尾二味

洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一錢其効驗人用之

（蘇頌圖經）

風熱上壅

咽喉不利

白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半為末防風末三兩和勻每茶服一錢

（聖惠方）

中熱塞 腫痛散血消痰白藥朴消等分 咽喉腫痛

白藥末一兩龍腦一分蜜和丸 **吐血不止** 白藥燒

芡子大每含嚥一丸 聖惠方 **吐血不止** 存性糯

米飲服三錢 **衄血不止** 紅棗白藥各燒存性等分

鼻頻頻縮藥令 **胎熱不安** 鐵單散用白藥子一兩

入 經驗良方 **胎熱不安** 白芷半兩為末每服二

錢紫蘇湯下 心煩熱入 **一切疔眼** 赤爛生醫白藥

砂糖少許 聖惠方 **一切疔眼** 子一兩甘草半

兩為末猪肝一具批開搽末 **小兒疳瀉** 吐利方 諸

五錢煑熟食之 直指方 **小兒疳瀉** 同上

骨哽咽 白藥煎米醋細嚥在上即吐 **癰腫不散** 自

藥根搗貼乾則易之無生 晉濟方

者研末水和貼 圖經

附錄陳家白藥 拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸

吐山出未盡更服亦去心胸煩熱天行瘟疫出蒼梧

陳家故有陳家之號明山有之蔓及根並似土瓜

葉如錢根似防已緊小者良人亦采食之與婆羅

門白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉恂嶺表

錄云陳家白藥善解毒諸藥皆不及之救人甚多

封州康州有種之者廣府每歲充土貢按此藥當

時充貢今無復有或有 **甘家白藥** 拾遺藏器曰味

之古今名謂不同耳 苦大寒有小毒

解諸藥毒水研服即吐出未盡再吐與陳家白藥

功相似二物性冷與霍亂下利人相反出冀州以

南生陰處葉似車前根如半夏其汁飲之如蜜因

人而名嶺南多毒物亦多解毒物豈天資之乎

會州白藥 拾遺藏器曰主金瘡生膚止血 **衝洞根**

拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等

毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥而苗

蔓不相似珣曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主

平完毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出

本草綱目卷之八下

也突厥白

宋開寶藏器曰味苦主金瘡生血止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石

灰諸藥合成者志曰今所用者出潞州其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月采根曝乾

威靈仙

宋開寶

釋名

時珍曰威言其性猛也靈仙言其功神也

集解

志日出商州上洛山及華山并平澤以不聞水聲者良生先于眾草方莖數葉相對冬月

丙丁戊巳日采根用恭曰九月未至十二月采根陰乾餘月並不堪采頌曰今陝西及河東河北生東江湖州郡皆有之初生作蔓莖如釵股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚似穀每年朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引年深轉茂一根叢

數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑

黃或白皆不可用

根氣味苦温無毒

元素曰味甘純陽入太陽經

味微辛鹹不苦忌茗麪湯

主治諸風宣通五臟去腹內冷滯

膈痰水久積癥瘕疝瘕氣塊膀胱宿膿惡水腰膝

冷疼療折傷久服無有温疫瘧

開寶推新舊積滯消

胸中痰唾散皮膚大腸風邪

李杲

發明

頌曰唐貞元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云威靈仙去衆風通十二經脉朝服暮效

宣五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足微暖並得清涼先時商州有人病手足不

遂不履地者數十年良醫禪杖莫能療所親置之
道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥
可活但不知此土有否因為之人山求索果得乃
威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊
知之遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足
不遂口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遠臍風胎風
頭風暗風心風風狂大風皮膚風痺白癩風熱毒
風瘡頭旋目眩手足頑痺腰膝疼痛又止不得會
經損墜腎腰痛腎臟風瘡傷寒瘧疾宿滯心頭痰水
痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹宿滯心頭痰水
膀胱宿膿口中涎水外熱瘧疾肺腫氣痰熱欬嗽
痺心痛注氣膈氣於氣攻衝肝肺諸氣痰熱欬嗽
氣急坐臥不安氣衝眼赤攻耳成膿陰汗盜汗大
小腸秘服此立通氣痢痔疾瘰癧疥癬婦人月水
不來動經多日氣血衝心產後秘寒孩無辜並
皆治之其法采得根陰乾月露搗末溫酒調一錢
七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢利過兩
行則減之病除乃停服其性甚善不獨諸藥但

茶及麵湯以甘草厄子代飲可也又以一味洗焙
為末以好酒和令微濕入在竹筒內緊塞九蒸九
曝如乾添酒酒之以白蜜和九悟子大每服二十
至三十丸溫酒下在元亮海上集驗方著其詳如
此恭曰腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不瘥者
服之無不立効宗奭曰其性快多服疏人五勝真
氣震亨曰威靈仙屬木治痛風之要藥也在上下
者皆宜服之尤効其性好走亦可橫行故崔元亮
言其去衆風通十二經脉朝服暮効凡采得聞流
水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳時珍
曰威靈仙氣溫味微辛鹹辛泄氣鹹泄水故風濕
痰飲之病氣壯者服之有捷効其性大抵疎利又
服恐損真氣氣弱
者亦不可服之

附方 舊四新 脚氣入腹 脹悶喘急用威靈仙末每
服二錢酒下痛減一分則

藥亦減一分 腰脚諸痛 于金方用威靈仙末空心
溫酒服一錢逐日以微利

為度○經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日為末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十丸

腎臟風壅腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九丸平明微利惡物如青膿膠即

是風毒積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸集驗

筋骨毒痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封莫一炷香出

火毒逐日飲之以破傷風病一滅靈仙半兩獨頭蒜愈為度集簡方

爛熱酒衝服汗出即手足麻痺時發疼痛或打撲愈衛生易簡方

癱瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用稀湯下忌茶

普濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二個灰火煨一宿五更視雞子殼軟為度去渣溫服

以乾物壓之側睡向塊邊再煎次日服覺兇刺

痛是其驗也噎塞膈氣威靈仙一把醋蜜各半煎五分服之吐出宿痰愈

唐珣停痰宿飲喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙半夏薑汁浸焙為末用皂角水

熬膏丸綠豆大每服七丸至十九薑湯下一日三服一月為驗忌茶麵

腹中痞積威靈仙末仙楮桃兒各一兩為末每溫酒服三錢名化鐵丸普濟

大腸冷積威靈仙末至二十丸經驗良方腸風瀉血久者威靈仙

兩米醋二升煮乾炒為末以雞子白和作小餅灸乾再研每服二錢陳宋飲下日二服聖濟

瘡腫痛威靈仙三兩水一斗煎湯先熏諸骨哽咽後洗冷再溫之外科精義

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎一鍾溫服○乾坤生意用威靈仙末醋浸二日晒

研末醋糊丸梧子大每服二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐○聖

下草綱目卷之八下

下草綱目卷之八下

下草綱目卷之八下

濟錄治雞鷲骨哽赤莖威靈仙五錢
飛絲纏陰腫
井華水煎服即軟如綿吞下也甚効
欲斷以威靈仙鴉汁浸洗一
痘瘡黑陷鐵脚威靈
人病此得効李樓怪證方
錢腦子一分溫水調服取下瘡
加為効意同百祥左儒門事親

草 本經上品

校正 併入有名未用別錄苗根

釋名 菹 音 茅 菹 音 搜 茹 蘆 音 如 地 血 別 錄 染 緋 草 蜀 血

見愁 土 風 車 草 土 過 山 龍 補 牛 蔓 時 珍 曰 按 陸 佃 云 許 氏 說 文 言

菹乃人血所化則草鬼為菹以此也陶隱居本草
言東方有而少不如西方多則西草為菹又以此
也陸機云齊人謂之苽徐人謂之牛蔓又草之盛
者為苽牽別為苽連覆為蘆則苽苽蘆之名又取
此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本
草云四補草其根苽草也一名西天王草一名四

近湯草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名未
用苗根即苽根也苽苗二字相似傳寫之誤爾宜

併之

集解 別錄曰苽根生喬山山谷二月三月采根曝
乾又曰苽根生山陰谷中蔓草木上莖有刺

實如椒弘景曰此即今染絳苽草也東問諸處乃
有而少不如西多詩云茹蘆在阪者是也保昇曰

染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱滿四五葉對
生節間蔓延草木上根紫赤色所在皆有八月采

頌曰今圃人亦作畦種蔣故史記云子畝厄苽其
人與干戶侯等言其利厚也時珍曰苽草十二月

生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一
節每節五葉葉如烏藥葉而糙蹠面青背綠七八

月開花結實如小
椒大中有細子

根修治 敷日凡使用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯
鉛鐵氣勿用赤柳草根真相似只是味酸

瀉誤服令人患內障眼速氣味苦寒無毒權曰甘

酸入藥炒用震亨曰熱元素曰微酸鹹溫陰中之

陰別錄曰苗根鹹平無毒之才曰畏鼠姑汁制雄

黃主治寒濕風痺黃疸補中本經止血內崩下血膀

腕不足踉跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳又

苗根主痺及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血

瀉血甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲

損淤血泄精痔瘻瘡癰排膿酒煎服大明通經脉治

骨節風痛活血行血時珍

發明藏器曰茜草主蠱毒煮汁服周禮庶民掌除

蠱毒以嘉草攻之嘉草者藜藿與茜也主蠱

為最震亨曰俗人治痛風川草藥取速効如石

為君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰却

燥濕病之淺者濕痰得燥而開淤血得熱而行故

亦暫効若病深而血少者則愈劫愈虛而病愈深

矣時珍曰茜根色赤而氣溫味微酸而帶鹹色赤

入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血

分之藥也專于行血活血俗方用治女子經水不

通以一兩煎酒服之一日即通甚効名醫別錄言

其久服益精氣輕身日華子言

其泄精殊不相合恐未可憑

附方舊三新八吐血不定茜根一兩搗末每服二錢水

周應簡要吐血躁渴及解毒用茜根雄黑豆去皮

濟衆方子大每溫水化服鼻血不止茜根艾葉各一兩烏

蜜丸梧子大每烏梅湯五旬行經婦人五十後經

下五十九本方水不止者作敗

本草綱目卷十八

血論用茜根一名過山薑一兩阿膠側柏葉炙黃
芩各五錢生地黄一兩小兒胎髮一枚燒灰分作
六帖每帖水一盞半煎七分
入髮灰服之
唐璠經驗方
女子經閉
方見前
心

痺心煩
內熱茜根煮汁
傷寒類要
解中蠱毒
吐下血如猪肝
茜草根蘘荷葉

各三分水四升煮二升服即愈自當
呼靈王姓名也
陳延之小品方
黑髭烏髮
草茜

一斤生地黄三斤取汁以水五大盞煎茜絞汁將
岸再煎三度以汁同地黄汁微火煎如膏以旆盛
之每日空心溫酒服半匙一月髮

髮如漆也
忌蘿蔔五辛
聖濟錄
螻蛄漏瘡
燒灰

千年石灰
等分為末
脫肛不收
茜根石榴皮各
調傅之
儒門事親方
時行瘡疹正發服此則可無

七分溫服
聖惠方
預解瘡疹
患茜根煎汁入少酒飲之

奇効
良方

血藤
宋圖經頌曰生信州葉如菱藓葉根如
大梅指其色黃彼人五月採用攻血治

氣塊時珍曰按虞搏云血藤即過
山龍理亦相近未知約否姑附之

剪草 日華

集解 藏器曰剪草生山澤間葉如茗而細江東用
之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰

按許叔微本事方言剪草狀如茜草又如細辛
台二州皆有之惟婺州者可用其說殊詳今遍詢

訪無識者或云即
茜草也未有的據

根氣味苦涼無毒
頌曰
主治諸惡瘡疥癬風瘙癢

蝕有蟲浸酒服
大主一切失血
時珍

發明 元素曰上部血須用剪草牡丹皮天門冬麥
門冬時珍曰許學士本事方云剪草治勞瘵

吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤
淨洗晒為末入生蜜二斤和為膏以器盛之不得
犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面
東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟
米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不
妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每
服一匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前
一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥
屋上土墜器中不可用再合成將服為籍覆器又
不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此
若小小血妄行只一發而愈也
此藥絕妙若此而世失傳惜哉

附方

新風蟲牙痛

剪草細辛葉本等分煎水

熱漱少頃自止

中藏經風瘡

瘙痒

滑肌散治風邪客于肌中渾身瘙痒致生瘡
疥及脾肺風毒攻衝生瘡乾濕日久不瘥用

剪草七兩不見火輕粉一錢為末
糝之乾者麻油調糝和劑局方

防已 本經 中品

釋名 解離

本經石解 時珍曰按東垣李杲云防已如
階若善用之亦可禦敵其名
或取此義解離因其紋解也

集解

別錄曰防已生漢中川谷二月八月采根陰
乾當之曰其莖如葛蔓延其根外白內黃如

桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都
建平大而青白色虛軟者好黑點木強者不佳服
食亦須之頌曰今黔中亦有之但漢中出者破之
文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛
折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青
白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已蘇
恭言木防已不在用而古方張仲景治傷寒有增
減木防已湯及防已地黃湯五物防已湯黃芪六
物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防已
湯藏器曰如陶所說漢木二防已即是根苗為名

修治 數日凡使勿用木條色黃腥皮皺上有丁足

前草根相對蒸半日曬乾取用時氣味辛平無毒

別錄曰苦温晉曰神農辛黃帝岐伯桐君苦無毒

也泄也之才曰殷孽為之使殺雄黃主治風寒温

瘡熱氣諸癩除邪利大小便本療水腫風腫去勝

脫熱傷寒熱邪氣中風手脚攣急通腠理利九竅

止洩散癰腫惡結諸癩疥癬蟲瘡別治濕風口面

喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽甄治中下濕熱

腫洩脚氣行十二經元木防已主治男子肢節中

風毒風不語散結氣擁腫温瘡風水腫去膀胱熱

甄權

發明 弘景曰防已是療風水要藥藏器曰治風用

及痛并泄勝脫火邪必用漢防已元素曰去下焦濕腫

草寸劑云通可去滯通草防已乃太陽本經藥也杲曰本

大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉大便補

陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也比之於人則險而

健者也幸災樂禍能首為亂階然善用之亦可敵

其臭則可惡下咽則令人身心煩亂飲食減少至

于十二經有濕熱壅塞不通及下注脚氣除膀胱

如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜滲泄而
防已乃下焦血分藥此不可用二也外傷風寒邪
傳肺經氣分濕熱而小便黃赤乃至不通此上焦
氣病禁用血藥此不可用三也夫抵上焦濕熱者
皆不可用下焦濕熱流入十二經
致二陰不通者然後審而用之

附方 舊三皮水附腫 按之沒指不惡風水氣在皮
新九 膚中四肢 聶聶動者防已伏

苓湯主之防已黃芪桂枝各三兩茯苓六兩甘草
三兩每服一兩水一升煎半升服日二服 張仲

景方 風水惡風 汗出身重脉浮防已黃芪湯主之防
已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢

半炙甘草半兩剉散每服五錢生薑四片棗一枚
水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥

仲景方 風濕相搏 關節沉痛微腫 小便淋瀝 三物木
防風葵子各二兩咬咀水 膈間支飲 其人

喘滿心下痞堅面黎黑其脉沉緊得之數十日醫
吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日

復與之不愈去石膏加茯苓消主之用木防已
三兩人參四兩桂枝二兩石膏雞子大十二枚水

六升煮二分 傷寒喘急 防已人參等分爲末桑
服 張仲景方 白湯服二錢不拘老小

肺痿喘嗽 漢防已末二錢漿水一錢 肺痿咯血 痰多
煎七分細呷 儒門事親

者漢防已 葶藶等分爲末 鼻衄不止 生防已末
朱飲每服一錢 古今錄驗 汲水服二錢 聖惠方

二錢仍以少許 霍亂吐利 汲水服二錢 聖惠方
蓄之 聖惠方

目睛暴痛 防已酒浸三次爲末每服一錢 解雄黃毒 防
服二錢溫酒下 摘玄方

煎汁 服之

實王治脫肛焙研煎飲代茶 肝

通草

本經中品

釋名木通

士良附支

本經丁翁

吳普萬年藤

甄權子名燕覆

時珍曰有細細孔兩頭皆通故名通草即今所謂木通也今之通草乃古之通脫木也宋本草混注為一名實相亂今分岀之

集解

別錄曰通草生石城山谷及山陽正月二月采枝陰乾弘景曰今岀近道遠樹藤生汁白

莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣岀彼頭者良或云卽當藤莖也恭曰此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑瓢白食之甘美商人謂為燕覆子或名烏覆子遇七八月采之藏器曰江東人呼為畜當子江西人呼為孛子如羊袋瓢黃子黑食之去皮蘇云色白者乃猴當也頌曰今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類

石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花

者結實如小木瓜食之甘美卽陳士良本草所謂

釋椌子也其枝今人謂之木通而俗間所謂通草

乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫

木稀有有用者或以木通為葡萄苗者非矣按張氏

燕吳行紀載楊州甘泉東院兩廊前有通草其形

如椿少葉子垂稍際如苦楝與今所說不同或別

一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚

味辛白者皮薄味淡本經言味辛

別錄言味甘是二者皆能通利也

氣味辛平無毒

別錄曰甘權曰微寒普曰神農黃帝辛雷公苦杲曰味甘而淡氣平

味薄降也

陽中陰也主治除脾胃寒熱通利九竅血脉關節

令人不忘去惡蟲

本經療脾疸常欲眠心煩噦岀音

聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踠

折軀鼻息肉墮胎去三蟲別錄治五淋利小便開關

格治人多睡主水腫浮大甄權利諸經脉寒熱不通

之氣說理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并

葱飲有效良士安心除煩止渴退熱明目日治鼻塞

通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛催生

下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸

劣乳結及下乳大利大小便令人心窻下氣藏器主

諸瘻瘡喉痺咽痛濃煎含嚥通經利竅導小腸

火果

發明果目本草十劑通可去滯通草吩已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血中濕熱之滯又通

大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉

氣滯也肺受熱邪津液氣化之原絕則寒水斷流

膀胱受濕熱癰閉約縮小便不通宜此治之其症

胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或

閉塞不通脛痠脚熱並宜通草主之凡氣味與之

同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類

皆可以滲濕利小便泄其滯氣也又曰木通下行

泄小腸火利小便與琥珀同功無他藥可比時珍曰木通手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥也故上能通心清肺治頭痛利九竅下能泄濕熱利小便通大腸治遍身拘痛本經及別錄皆不言及利小便治淋之功甄權目華子輩始發揚之蓋其能泄丙丁之火則肺不受邪能通水道水源既清則津液自化而諸經之濕與熱皆由小便泄去故古方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意楊仁齋直指方言人遍身胸腹隱熱疼痛拘急是

冷皆是伏熱傷血血屬于心宜
木通以通心竅則經絡流行也

附方 舊二 心熱尿赤 面赤唇乾咬牙口渴導赤散
用木通生地黃炙甘草等分

煎服 錢氏方 婦人血氣 木通濃煎三五盞飲
之即通 孟詵本草

金瘡 踈折 通草煮汁 鼠瘦不消 方同
釀酒日飲

根 主治 項下瘦瘤 權 甄

子 氣味甘寒無毒 洗日平南人多食 主治 厚腸胃
之北人不知其功

令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足

氣通十二經脈和核食之 孟詵 除三焦客熱胃口熱

閉胃不下食 士 止渴利小便 時 珍

通脫木 法 象

釋名 通草 綱 活茺 音 離南 頌曰爾雅離南活茺即
通脫也山海經名寇脫

又名倚商 杲曰陰竅濇而不利水腫閉而不行用
之立通因有通草之名與木通同功 嘉謨曰白瓢

中藏脫木得
之故名通脫

集解 藏器曰通脫木生山側葉似蓖麻其莖空心
中有白瓢輕白可愛女人取以飭物俗名通

草 頌曰郭璞言生江南高丈許大葉似荷而肥莖
中瓢正白今園圃亦有種蒔者或作蜜煎充果食

之甘美 時珍曰蔓生
山中莖大者圍數寸

氣味 甘淡寒無毒 杲曰甘平降 主治 利陰竅治五

淋除水腫癰閉瀉肺 李 解諸毒蟲痛 蘇 明目退熱

下乳催生

注機

發明

杲曰通草瀉肺利小便甘平以緩陰血也與燈草同功宜生用之

寒味淡而體輕故入太陰肺經引熱下降而利小便入陽明胃經通氣上達而下乳汁其氣寒降也其味淡

升也

附方 新洗頭風痛

新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者幹口灌之

王璆百

一選方

花上粉 主治 諸蟲癭惡瘡痔疾納之

藏器

療瘰癧及

胸中伏氣攻胃咽

蘇頌

附錄 天壽根

圖經頌曰出台州每歲土貢其性涼治胸膈煩熱上人常用有效

釣藤

別錄下品

校正

自木部移入此

釋名

弘景曰出建平亦作弔藤療小兒不入餘方時珍曰其刺曲如釣鈎故名或作弔從簡耳

集解

恭曰釣藤出梁州葉細長其莖間有刺若釣鈎頌曰今秦中興元府有之三月采宗奭曰

湖南湖北江南江西山中皆有之藤長八九尺或一二丈大如莠指其中空小人用致酒甕中盜取酒以氣吸之涓涓不斷時珍曰狀如葡萄藤而有鈎紫色古方多用皮后世多用鈎取其力銳爾

氣味甘微寒無毒

保昇曰苦權曰甘平時珍曰初微甘後微苦平

主治 小兒寒熱十二驚癇

別錄

小兒驚啼癇癎熱壅

客忤胎風

權

大人頭眩目眩平肝風除心熱小兒

內釣腹痛發斑疹

時珍

發明 時珍曰 鈞藤手足厥陰藥也足厥陰主風手厥陰主火驚癇眩運皆肝風相火之病鈞藤

通心包于肝木風靜火息則諸證自除
或云入數寸于小麥中蒸熟喂馬易肥

附方 新 小兒驚熱 鈞藤一兩消石半兩甘草炙一

服名延齡散 卒得癇疾 鈞藤甘草炙各二錢水五

聖濟錄 斑疹不快 鈞藤鈎子紫草茸等分爲末

夜三度 聖惠方 每服一字或半錢溫酒服

附錄 倒掛藤 拾遺藏器曰 味苦無毒主一切老血

之生深山有逆刺如懸 鈞倒掛于樹葉尖而長

黃藤 綱目

集解 時珍曰 黃藤生嶺南狀若防已俚人常服此藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚

有効

氣味 甘苦平無毒 **主治** 飲食中毒利小便煮汁頻

服即解 時珍

白兔藿 本經上品

釋名 白葛 普

集解 別錄曰 生交州山谷 弘景曰 此藥解毒莫之與敵而人不復用不聞識者 恭曰 荆襄山谷

今有之蔓生山南人謂之白葛苗似蘿摩葉圓厚莖有白毛與衆草異用藿療毒有効而交廣又有

白花藤亦解毒用根不用苗 保昇曰 蔓生葉圓者尊今襄州北汝州南岡上有五月六月采苗日乾

氣味苦平無毒主治蛇虺蜂蠱狗菜肉蠱毒鬼

疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可

末着痛上立清毒入腹者煮汁飲即解本經風邪熱

極煮汁飲搗末傳諸毒妙李珣

白花藤唐本草

集解

恭曰生嶺南交州廣州平澤苗似野葛葉似

皮厚肉白大療毒用根不用苗保昇曰蔓生白花

葉有細毛根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋敦

目凡使勿用菜花藤真相似只是味酸清白花藤味甘采得去根細剉陰乾用

勞風熱唐本

發明

時珍曰蘇言用根雷言用苗都可用爾按葛

皆因飲食入毒多不即覺漸不能食或心中漸脹

先寒似瘴急含白銀一宿變色者即是也銀青是

藍藥銀黃赤是菌藥菌音混草名也但取白花藤

四兩出嶺州者為上不得取近野葛生者洗切同

乾藍實四兩水七升煮取半空腹頓服少悶勿怪其毒即解

白英本經上品

校正併入別錄鬼目

釋名穀菜

別錄白草

同上白幕

拾遺排風

同上子名鬼目

時珍

日白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用

鬼目象其子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子

不同實一物也故併之

本草綱目卷十八下

三五

集解 別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰鬼目一名來甘實赤如五

朱十月采弘景曰鬼目俗人呼為白草子是矣又

曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜

土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目

草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓若龍葵子

生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而

不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾

雅名符郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳瑤珠若

云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱

毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可

食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云

孫皓時有鬼目菜綠棗樹長丈餘葉廣四寸厚三

分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南

有木果亦名鬼目葉似楮子大如鴨子七八

月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也

根苗氣味甘寒無毒

主治 寒熱入疸消渴補中益氣久服輕身延年本經

葉作羹飲甚療勞弘景煩熱風癢丹毒瘡瘻寒熱小

兒結熱煮汁飲之藏器鬼目子也氣味酸平無毒**主治**

明目 別錄

附方 新目赤頭旋

每服二錢臥時溫焙甘草炙菊花焙各一兩為末

水下聖濟錄併入拾遺

蘿摩 唐本草 **校正** 併入拾遺

釋名 萑音茺蘭詩白環藤拾遺實名雀瓢陸斫合子

拾遺 羊婆奶綱婆婆鍼線包藏器曰漢高帝用子傳

〔時珍曰〕白環卽茛菪字之訛也其實嫩時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆奶之稱其中一子有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆鍼袋兒也

集解

〔弘景曰〕蘿摩作藤生摘之有白乳汁人家多與枸杞葉同也〔恭曰〕按陸機詩疏云蘿摩一名茛

蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿摩葉似女青故亦名雀瓢女青葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭生平澤別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑〔藏器曰〕蘿摩東人呼為白環藤生籬落間折之有白汁一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分別又曰斫合子作藤生蔓延籬落間至秋霜合子如柳絮一名雞腸一名薰桑〔時珍曰〕斫合子卽蘿摩子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如

構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚輕暖詩云茛菪之支童子佩觸茛菪蘭之葉童子佩鞮觸音哇解結角錐也此物實尖垂于支間似之鞮音涉張弓指彊也此葉后變似之故以此與也一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤為異此則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似者也蘇恭言其根似白微子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女青與蛇銜根之女青名同物異宜互攷之

子

氣味甘辛溫無毒

時珍曰甘微辛

主治虛勞補益精氣強陰道葉煮食功同子

唐本擣

子傳金瘡生膚止血搗葉傳腫毒

藏器取汁傳丹毒

赤腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二

三度能爛絲毒即化作膿也時珍

附方新補益虛損極益房勞用蘿葶四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁乾地

黃各三兩為末每服方寸損傷血出痛不可忍用

七酒下日三服千金方損傷血出籬上婆婆鋏

赤地利唐本草校正併入拾遺

釋名赤薜荔綱目五毒草拾遺五叢拾遺蛇崗拾遺山蕎麥

圖經時珍曰並未詳

集解恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿葶根皮赤

有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色

根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根晒乾收藏器

曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似

狗脊亦名蛇崗名同物異時珍

根修治教曰凡采得細剉用藍葉并根同入

氣味苦平無毒藏器曰酸主治赤白冷熱諸痢斷

血破血帶下赤白生肌肉唐本主癰疽惡瘡毒腫赤

白游癩蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅之亦擣莖葉傅之

恐毒入腹煮汁飲藏器發明時珍曰唐張仲文備急方治青赤黃白等痢

知矣

附方 舊 小兒熱瘡 身面皆有如火燒者赤地利末粉之 火瘡滅癩地赤

利末油調 塗 聖惠

紫葛 唐本

集解 恭曰 生山谷中苗似葡萄長丈許根紫色大者徑二三寸 保昇曰 所在皆有今出雍州葉似蓼萸其根皮肉俱紫色三八月采根皮日乾 六

明日 紫葛有二種此是藤生者 頌曰 今惟江寧府及台州生之春生冬枯似葡萄而紫色

根皮氣味甘苦寒無毒 大明曰 苦滑冷 燒灰制消石

主癰緩攣急并熱毒風通

惡瘡擣木醋和封之 恭

小腸 大明 生肌散血 時珍

附方 舊 產后煩渴 血氣上冲 紫葛三兩水 煎之 余瘡

傷損 生肌破血用紫葛二兩 順流承三盞煎 一盞半分三服酒煎亦妙 並經効方

烏蘇莓 唐本

釋名 五葉莓 弘景 龍草 同 板 爾雅 龍葛 同 赤葛 綱目 五爪

龍 同 赤潑藤 時珍曰 五葉如白蘇故曰烏蘇俗名五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍

日葛並取蔓形赤潑與赤葛及板音相近

集解 弘景曰 五葉莓生籬援間作藤擣根傳癰瘡有効 恭曰 蔓生平澤葉似白蘇四月五月采

之 保昇曰 莖端五葉開花青白色所在有之夏采苗用 時珍曰 墜墜間甚多其藤柔而有稜一枝一

鬚无五葉葉長而光有棘齒面青背淡七八月結苞成簇青白色花大如栗黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑傳滋醫學集成謂即紫葛楊起簡便方謂即老鴉眼晴草斗門方謂即何首烏並誤矣

氣味酸苦寒無毒

主治癰瘡瘡腫虫咬擣根傳之弘景風毒熱腫游丹

擣傳并飲汁恭涼血解毒利小便根搗酒服消癰

腫神効時珍

附方新小便尿血五葉藤陰乾為末每服二錢白湯下喉痺

腫痛五瓜龍草車前草馬蘭菊各一握項下熱腫

俗名豎墓瘟五葉藤丹溪纂要一切腫毒發背乳癰便毒惡瘡初起者並用五

葉藤或根一握生薑一塊擣爛入好酒一盞絞汁熱服取汁以渣傳之即散一用大蒜代薑亦可

壽域神方跌撲損傷五瓜龍擣汁和童尿熱酒服之取汗簡便方

葎草唐本草校正併入有名未用勒草

釋名勒草別錄葛勒蔓蜀圖來莓草別本時珍曰此草莖有細刺善

勒入膚故名勒草訛為葎草又訛為來莓皆乃音也別錄勒草即此今併為一

集解恭曰葎草生故墟道旁葉似蓖麻而小且薄蔓生有細刺亦名葛葎蔓古方亦時用之保

昇日野處多有之葉似大麻花黃白色子若大麻子俗名葛勒蔓夏采莖葉曝乾用別錄曰勒草生

山谷如栝樓時珍曰二月生苗莖有細刺葉對節生一葉五尖微似蓖麻而有細齒八九月開細紫

花成簇結子
狀如黃麻子

氣味甘苦寒無毒主治勒草至瘀血止精益盛氣

別錄 葎草至五淋利小便止水痢除瘡虛熱湯煮汁

或生搗汁服 恭 生汁一合服治傷寒汗後身熱 宗 奠

療膏淋久痢疥癩 頌 潤三焦消五穀益五臟除九

蟲辟温疫傳蛇蠍傷 珍 時

附方 舊三 小便石淋 葛蘇搗出根挽斷以盃于坎

出更服 新六 小便膏淋 葎草搗生汁三升酢二合 尿

滌汪方 血淋瀝 同 產婦汗血 汚衣赤色 久痢成疳 葛勒蔓 末以管

次入肛門中不 新久瘧疾 用葛葎草一握一名勒

過數次如神 恒山末等分以淡漿水二大盞浸藥星月 遍體癩

下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈 烏癩風瘡 葛

瘡 葎草一擔以水二石煮取一石漬 烏癩風瘡 葎

草三秤切洗益母草一秤切以水二石五斗煮取 又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又

浴如浴時癢痒不可忍切勿搔動少頃漸定后隔 三日一作以愈

為度 聖濟錄 羊桃 本經 下品

釋名鬼桃 本經 羊腸 同 長楚 雅 鈔芑 音姚 弋 或 細子

並未 詳

本草綱目卷之八

集解 別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采陰

甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有萇楚即此方藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱

不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子

如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌

重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮着熱灰中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹

而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苧麻而團其條浸水有涎滑

莖根氣味苦寒有毒藏器曰主治燔熱身暴赤色

除小兒熱風水積聚惡瘍去五臟五水大腹利

小便益氣可作浴湯別錄煮汁洗風痒及諸瘡腫極

効 恭 根浸酒服治風熱羸老 藏器

附方 舊一傷寒變慝 四支煩疼不食多腫羊桃十斤搗熟浸熱湯三斗日正午

時入坐一炊久不傷寒毒攻 手足腫痛羊桃煮汁過三次愈 千金 入少鹽漬之 肘後

水氣鼓脹 大小便瀉羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤剉水一斗煮五升熬如稀餈身

空心茶服一匙二便利 蜘蛛咬毒 羊桃葉搗傅之食粥補之 聖惠方 立愈 備急方

絡石 本經上品

釋名 石鮫 吳普作 石龍藤 別錄 懸石 同 耐冬 恭 雲花

雲英 普 雲丹 普 石血 恭 雲珠 別錄又名畧石領

俗名耐冬以其包絡石木而生故名絡石山南人謂之石血療產後血結大良也

本草綱目卷之八 三十一

集解 別錄曰絡石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間五月采弘景曰不識此

藥方法無用者或云是石類既生人間則非石猶如石斛繫石為各耳茶曰此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延遶樹石側若在石間者葉細厚而圓短遶樹生者葉大而薄人家亦種之為飾保昇曰所在有之生木石間凌冬不凋葉似細橘葉莖節著處即生根鬚包絡石旁花白子黑六月七月采莖葉日乾藏器曰在石者良在木者隨木性有功與薜荔相似更有石而地錦等十餘種藤並是其類大畧皆主風血暖腰脚變白不老蘇茶言石血即絡石殊誤矣絡石葉圓正青石而葉尖一頭赤色時珍曰絡石帖石而生其蔓折之有白汁其葉小于指頭厚實木強面青背淡濇而不光有尖葉圓葉二種功用相同蓋一物也蘓恭所說不誤但欠詳耳

莖葉脩治 雷曰凡采得用粗布揩去毛子以熟日草木浸一伏時切晒用

氣味苦温無毒 別錄曰微寒普曰神農苦小溫雷

之曰大寒藥中君也采無時時珍曰味甘微酸不苦之才曰杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母昌蒲殺殷藥毒

主治風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫

閉水漿不下本經大驚入腹除邪氣養腎主腰髓痛

堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老

延年通神別錄主一切風變白宜老藏器蝮蛇瘡毒心

悶服汁并洗之刀斧傷瘡傅之立瘥恭

發明 時珍曰絡石性質耐久氣味平和神農列之上品李當之稱為藥中之君其功主筋骨關

節風熱癰腫變白耐老卽醫家鮮知用者豈以其
近賤而忽之耶服之當浸酒耳仁存堂方云小便
白濁緣心腎不濟或由酒色遂至已甚謂之上淫
蓋有虛熱而腎不足故土邪干水史載之言夏則
土燥水濁冬則上堅水清卽此理也醫者往往峻
補其疾反其性惟服博金散則水火既濟源潔而流
清矣用絡石人參伏苓各二兩龍骨煨一
兩爲末每服二錢空心米飲下日二服

附方

舊二
新二

小便白濁

方見

喉痺腫塞

喘息不通須臾欲絕神驗

方用絡石草一兩水一升煎一大盞

細細呷之少頃卽通

癰疽焮痛

止痛

靈寶散用鬼繫腰牛竹籬陰濕石岸間絡石而生
者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角
用莖葉一兩洗晒勿見火皂莢刺一兩新瓦炒黃
甘草節半兩大瓜萸一箇取仁炒香乳香沒藥各
三錢每服二錢水一盞酒半盞慢
火煎至一盞溫服 外科精要

木蓮

拾遺

釋名

拾遺

木饅頭

綱目

鬼饅頭

時珍曰

木蓮饅頭象其實形也薛荔

音壁利未詳山海經作草荔

集解

藏器曰

薛荔蝨綠樹木三五年漸大枝葉

破有白汁停久如漆中有細子一年一熟子亦入
藥采無時頌曰薛荔絡石極相類莖葉粗大如藤
狀木蓮更大于絡石其實若蓮房時珍曰木蓮延
樹木垣牆而生四時不凋厚葉堅強大于絡石不
花而實實大如盃微似蓮蓬而補長正如無花果
之生者六七月實內空而紅八月後則滿腹細子
大如稗子一子一鬚其味微澁其殼虛輕烏鳥童兒皆食之

葉氣味酸平無毒

主治背癰乾末服之下利即愈

頌

主風血暖腰脚

變白不衰

器

治血淋痛瀉藤葉一握甘草炙一分

日煎服之

時珍

發明

慎微曰圖經言薛荔治背瘡近見宜興縣一老舉人年七十餘患發背村中無醫藥急取

薛荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以滓傳之後用他藥傳帖遂愈其功實在薛荔乃知圖經之言不妄

藤汁主治白癩風癰瘍風惡瘡疥癬塗之

大明

木蓮氣味甘平濇無毒

時珍曰嶺南人言食之發瘡

主治壯陽

道尤勝

頌

固精消腫散毒止血下乳治久痢腸痔

心痛陰癩

時珍

附方

新入

驚悸遺精

木饅頭炒白牽牛等分爲末每服二錢用米飲調下 乾坤秘

韞陰瘻囊腫

木蓮即木饅頭燒研酒服二錢○又方木饅頭子小茴香等分爲末每空

心酒服二錢

酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱大便鮮而疼痛肛出

或久患酒痢木饅頭燒存性櫻欄皮燒存性烏梅去核粉草炙等分爲末每服二錢水一盞煎服

惠民和劑局方

腸風血下

大便更濇木饅頭燒枳殼炒等分爲末每服二錢槐花酒下

楊倓家藏方

大腸脫下

木饅頭連皮子切炒茯苓猪苓等分爲末每服二錢米飲下亦

治夢遺名鎖陽

一切癰疽

初起不問發於何處用木蓮四十九個搯去毛

研細酒解開溫服功與忍冬草相上下陳自明外科精要

乳汁不通

個爛煮食之并飲汁盡一日即通無子婦人食之亦有乳也

集簡方

附錄地錦

拾遺藏器曰味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊

淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之一名地噤時珍曰別有地錦草與此不同見草之六

伏芳藤

拾遺

釋名滂藤

集解

藏器曰生吳郡藤苗小時如絡石蔓延樹木山人取楓樹上者用亦如桑上寄生之意忌采塚墓間者隋朝稠禪師作青飲進煬帝止渴者卽此

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切

冷大主風血腰脚去百病久服延年變白不老剉

細浸酒飲

藏器

常春藤

拾遺

釋名土鼓藤

拾遺

龍鱗薜荔

日華藏器曰小兒取其藤於地打作鼓聲故名

土鼓李邕改為常春藤

集解

藏器曰生林薄間作蔓繞草木上其葉頭尖結子正圓熟時如珠碧色

氣味莖葉苦子甘溫無毒主治風血羸老腹內諸

冷血閉強腰脚變白煮服浸酒皆宜凡一切癰

疽腫毒初起取莖葉一握研汁和酒溫服利下惡

物去其根本

時珍外科精要

附方 新丁瘡黑凹

用髮繩割住將尖葉薜荔搗汁和蜜一盞服之外以葱蜜搗傅

四圍 聖惠方 衄血不止

龍鱗薜荔研水飲之 聖濟錄

千歲藥

別錄上品

校正

併人有名未用別錄藥根

釋名 蘗蕪

別錄 芭瓜

拾遺藏器曰此藤冬只凋葉大者盤薄故曰千歲藥

集解

別錄曰千歲藥生太山山谷弘景曰藤生如葡萄葉似鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥

都不識用仙經數處須之藏器曰蔓似葛葉下白其子赤條中有白汁陸機草木疏云一名芭瓜連

蔓而生蔓白子赤可食醉而不美幽州人謂之推蘗毛詩云葛蘗注云似葛之草蘗茶謂為嬰菓深

是妄言頌曰處處有之藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結

實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取片用陶陳二氏所說得之宗奭曰唐開元未訪隱民姜

無年幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還黑長生可致藤生太湖終南帝遣使多取以賜老

臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕創之延年狀如葛粉帝

取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠云常春藤乃千歲藥也旱藕乃什蒙也方家又不川故撫

易名以神之民以酒漬藤飲之多暴死乃止撫內慙乃請求藥牢山遂逃去今書此以備世疑時珍

曰按千歲藥原無常春之名惟陳藏器本草土鼓藤下言李邕名為常春藤浸酒服羸老變白則撫

所用乃土鼓藤也其葉與千歲藥不同或名同耳

正誤

見果部 嬰菓下

氣味甘平無毒主治補五臟益氣續筋骨長肌肉

去諸痺久服輕身不饑耐老通神明

別錄

本草綱目卷之八十一
藥根主治緩筋令不痛別錄

忍冬別錄上品

釋名金銀藤綱目鴛鴦藤綱目鷺鷥藤綱目老翁鬚綱目左

纏藤綱目金釵股綱目通靈草土宿蜜桶藤弘景曰處處有之藤生凌

冬不凋故名忍冬時珍曰其花長瓣垂鬚黃白相半而藤左纏故有金銀鴛鴦以下諸名金釵股貴其功也上宿真君不密桶藤陰草也
取汁能伏硫制汞故有通靈之稱

集解別錄曰忍冬十一月采陰乾蔡曰藤生繞覆蔓有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫今人或以絡石當之非矣時珍曰忍冬在處有之附樹延蔓莖微紫色對節生葉葉似薜荔而青有濇毛三四月開花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如半

是狀長藥花初開者藥瓣伊色白經二三日則色變黃新舊相參黃白相映故呼金銀花氣甚芬芳四月平花陰乾葉不拘時采陰乾

氣味甘溫無毒權曰辛藏器曰小主治寒熱身腫寒云溫者非也

久服輕身長年益壽別錄治腹脹滿能止氣下泄權

熱毒血痢水痢濃煎服藏器治飛尸遁尸風尸沉尸

尸注鬼擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅

諸惡瘡散熱解毒時珍

發明弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風此既長年益壽可常采服而仙經少用凡易得之草

人多不肯為之更求難得者貴遠賤近庸人之情也時珍曰忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治

風除脹解痢逐尸為要藥而後世不復知用後世
 稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔人並未言及乃
 知古今之理萬變不同未可一轍論也按陳自明
 外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此
 其効甚奇勝于紅內消洪內翰萬沈內翰括諸方
 所載甚詳如瘍醫丹陽僧江西僧鑒清金陵王琪
 王尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癰疽發背
 經効奇方皆是此物故張相公云誰知至賤之中
 乃有殊常之効正此類也

附方

舊一新

忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處
 發眉發頤或頭或項或背或

腰或脇或乳或手足皆有奇効鄉落之間僻陋之
 所貧乏之中藥材難得但虔心服之俟其疽破仍
 以神異膏貼之其効甚妙用忍冬藤生取一把以
 葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠得所塗于
 四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損不
 可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二

文火慢煎至一盃入無灰好酒
 大益世煎

數沸去滓分為二服一日一夜喫盡病勢重者
 一日二劑服至大小腸通利則藥力到沈內翰云

如無生者只用乾者然力終不及生者効速
 陳

忍冬圓

治消渴愈後預防發癰疽先宜服
 此用忍冬草根草花葉皆可不拘

多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出
 酒乾入甘草少許碾為細末以浸藥酒打麵糊丸

悟于大每服五十九至百九湯酒任下此
 外科精要

藥不特治癰疽大能止渴
 外科精要

瘦一切腫毒

不問已潰或初起發熱用
 金銀花俗名甜藤采花連莖葉

自然汁半盞煎入分服之以濟傳上敗毒托
 萬表積善堂方

便毒

方同

喉痺乳蛾

方同

敷腫拔毒

金銀藤大者
 燒存性葉焙

乾為末各三錢大黃焙為末四錢凡腫毒初發
 以水酒調搽四圍留心洩氣

楊誠經驗方
 癰

丁瘡

五痔諸

疽托裏

治癰疽發背腸癰奶癰無名腫毒愀痛實熱狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者

內消已成者即潰忍冬葉黃芪各五兩當歸一兩

甘草入錢為細末每服二錢酒一盞半煎一盞隨

病上下服日再服以惡瘡不愈左纏藤一把搗爛

渣傳之和劑局方以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對

升瓦礫煎之以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對

孔薰之二三時久大出黃水後用生肌藥取効

奇方輕粉毒癰上方同瘡久成漏忍冬草浸酒日日常

熱毒血痢忍冬藤濃煎五種尸注飛尸者遊走皮

發刺痛變動不常也過尸者附骨入肉攻鑿血脈

每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四

末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沉尸

者纏結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷便作也

尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至

則大作也並是身中尸鬼引接外邪宜用忍冬草

藥酒數斛煮取濃汁煎稠每服雞子大

詩溫酒化下一日二三服用後方鬼擊身青

作痛用金銀花一兩水煎脚氣作痛筋骨引痛鷺

-5 130 45 925" data-label="Text">

飲之李樓怪病奇方中野菌毒急采鷺鷥草啖

也

洪邁口舌生瘡赤梗蜜桐藤高脚地銅盤馬

夷堅志取涎出即忍冬膏治諸般腫痛金刀傷瘡惡瘡

愈普濟方用金銀藤四兩吸鐵石三錢

香油一斤熬枯去滓入黃丹入兩待熬

至滴水不散如常攤用乾坤秘鑑

甘藤宋嘉校正自木部移入此

釋名甜藤感藤時珍曰甘感音相近也又有甜

一名甜藤與此不同

與此不同

-5 130 45 925" data-label="Text">

與此不同

集解 藏器曰生江南山谷其藤大如雞卵狀如木防已所斷吹之氣出一頭其汁甘美如蜜

汁氣味甘平無毒主治調中益氣通血氣解諸熱

止渴 藏器 除煩悶利五臟治腎鈞氣其葉研傅蛇蟲

咬 大明 解熱痢及膝腫 時珍

附錄甘露藤 嘉祐藏器曰生嶺南藤蔓如筋人服之得肥一名肥藤味甘溫無毒主風

血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色 大明曰止消渴潤五臟除腹內諸冷 甜藤 拾遺

藏器曰生江南山林下蔓如葛味甘寒無毒主熱煩解 時珍 調中氣令人肥健搗汁和米粉作糗餌食

甜美止洩又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熱黃傅蛇咬瘡又有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹

中閃

合水藤 海藥

校止 自木部移入此併入拾遺大瓠藤

釋名大瓠藤

集解 瓊曰按劉欣期交州記云合水藤生嶺南及北海邊山谷狀若葛葉似枸杞多在路旁行人乏水處便喫此藤故以為名藏器曰安南朱崖

儋耳無水處皆種大瓠藤取汁用之藤狀如瓠斷之水出飲之清美時珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈斷之更生根至地水不絕山行口渴斷取

汁飲之陳氏所謂大瓠藤蓋即此物也

藤中水氣味甘平無毒 藏器曰寒 主治解煩渴心躁瘴

癘丹石發動亦宜服之 李 止渴潤五臟去濕痺天

行時氣利小便其葉搗傅中水爛瘡皮皸 藏器 治人

體有損痛沐髮令長

時珍。廣州記。

附錄鼠藤

拾遺。瓊日。顧微廣州記云鼠愛食此藤故名其咬處人取為藥。藏器日。生南海

海畔山谷作藤繞樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛彼人食之如甘蔗味甘溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰脚痛冷除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃者服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤

宋圖經

集解

頌日。生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏

月采取根苗南人多用之

氣味苦溫無毒主治解風勞同麻黃治傷寒發汗

同大黃墮胎氣

蘓頌

流氣活血治心腹痛

時珍

附方

新

疝氣作痛

天仙藤一兩好酒一盞煮至半

孫天仁集効方

痰注臂痛

天仙藤白朮羌活白芷稍各三錢片子薑黃六錢半夏製五錢每服五錢薑五

片水煎服仍間服千金五

妊娠水腫

始自兩足漸至喘悶似水

足趾出水謂之子氣乃婦人素有風氣或衝任有血風不可作水妄投湯藥宜天仙藤散主之天仙

藤洗微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分為末每服三錢水一大盞薑三片木瓜三片紫蘆三葉煎

至七分空心服一日三服小便利氣脈通腫漸消不須多服此乃淮南名醫陳景初祕方也得于李

伯時家陳自

產後腹痛

兒枕痛天仙藤五兩炒焦為末每服炒生薑汁

童子小便和細酒調

一切血氣

腹痛即上方

肺熱

鼻瘡 桐油入黃連未用天仙藤 燒熱油傳之 摘玄方

紫金藤 宋圖經

釋名山甘草

集解 頌曰生福州山中春初單生葉青色 至冬凋落其藤似枯條采皮晒乾

氣味 缺 主治 丈夫腎氣 頌 消損傷淤血搗傳惡瘡

腫毒 時珍

附方 新 紫金藤丸 補腎臟暖丹田與陽道減小便 填精髓駐顏色潤肌肉治元氣

虛面目黎黑口乾舌澀夢想虛驚耳鳴目淚腰膝 沉重百節酸疼項筋緊急背胛勞倦陰汗盜汗及 婦人子宮久冷閉水不調或多或少赤白帶下並 宜服之用紫金藤已戟天去心三兩吳茱萸高良

薑肉桂青鹽各二兩為末酒糊丸梧子 大每溫酒下二十九日三服 和劑方 死胎不下

紫金藤葵根各七錢十牛膝三兩上當歸四錢肉 桂二錢麝香三分為末米糊丸梧子大珠砂為衣

每服五十九乳香湯 下極驗 葛靜觀方

南藤 宋開寶 校正 自木部移入此併入有名未 用別錄丁公寄圖經石南藤

釋名 石南藤 圖經 丁公藤 開寶 丁公寄 別錄 丁父 別錄 風藤

志曰生依南樹故號南藤藏器曰丁公寄 即丁公藤也始因丁公用有效因以得名

集解 別錄曰丁公寄生石間蔓延木上葉細大枝 赤莖 大如磧黃有汁七月七日采頌曰南

藤即丁公藤也生南山山谷今泉州榮州有之生 依南木莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采 無時又曰天台石南藤四時不凋土人采葉治腰 痛時珍曰今江南湖南諸大山有之細藤圓膩紫

綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖
貼樹處有小紫瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆
美而極辣白
花蛇食其葉

氣味辛温無毒

別錄

主治金瘡痛延年

別錄

主風血

補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪煮

汁服冬月浸酒服

藏器

煮汁服治上氣欬嗽

時珍

發明

志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜禱

草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是了公
藤療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所
在母服之遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤
和諸藥熬膏市之號南藤膏曰花蛇喜食其葉
治諸風
舊攷

附錄烈節

宋圖經頌曰生榮州多在林菁中春生
蔓苗莖葉俱似了公藤而纖細無花實

九月采莖曝乾味辛温無毒主肢節風冷筋脈急
痛作湯浴之佳時珍曰楊倓家藏經驗方有烈節
酒治歷節風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各
一兩為粗末絹袋盛之以無灰酒二百盞浸二日
每用一盞入生酒一盞温服表弟武東叔年二十
餘患此痛不可忍涪城馬東之以此治之而安

清風藤

宋圖經

釋名青藤

綱目

尋風藤

綱目

集解

頌曰生台州天台山中其苗蔓
延木上四時常青土人采莖用

氣味

缺

主治風疾

蘄

治風濕流注歷節鶴膝麻痺

瘙痒損傷瘡腫入酒藥中用

時珍

附方新 風濕痺痛 青藤根三兩防已一兩咬咀一入酒一瓶煮飲 普濟方

切諸風 青藤膏用青藤出太平荻港上者二三月采之不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏收入瓷瓶內用時先備梳三五把量人虛實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發

一 痒不可當急以梳梳之要痒止即飲冷水一

口便解風病皆愈也避風數日良 集簡方

百稜藤 宋圖

釋名 百靈藤 綱目

集解 頌曰 生台州山中春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥土人用

氣味 缺 主治盜汗 治一切風癩 風瘡以五斤剉

水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服 時珍

附方新 頭風腦痛 百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗作飯候冷拌神麩

炒末九兩同入甕中如常釀酒經三五日更炊糯米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗

出為効。一切風痺 不拘久近百靈藤五斤水三聖惠方 斗煎一斗濾汁再煎至三升

入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各二兩為末同煎別入白蜜五合熬如飴狀瓷瓶收

之每服一匙溫酒下一日二 大風瘡疾 百靈藤四服忌毒物滑物 聖惠方 兩水一斗

煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗汗後皮膚起如髮片每隔日一作五

六十日後漸愈毛 髮即生 聖惠方

省藤 拾遺 校正 自木部移入此

釋名 赤藤 紅藤 綱目

集解 藏器曰生南地深山皮赤夫
如指堪縛物片片自解也

氣味苦平無毒主治蛇蟲煮汁服之齒痛打碎含

之煮粥飼狗去癩 藏器治諸風通五淋殺蟲 時珍

發明 時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云
趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之

一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡間

甕水映月瑩然即連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出

盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視

所飲水乃寺僕織草履涉紅藤根水也

附方 新五淋瀝痛 赤藤即做草鞋者白茯苓苧麻

根等分為末百沸湯下每服一

錢如神 宋開 宛原方

集解 藏器曰藤皮着樹從心重重有皮四月生紫
藤其子作角角中仁熬香着酒中令酒不敗

敗酒中用之亦正其花按碎狀酒醋白腐壞

氣味甘微温有小毒主治作煎如糖服下水瘕病

落鴈木 海藥 **校正** 自木部

釋名 珣曰藤蘿高丈餘雁過皆綴其中或
云鴈銜至代州鴈門而生以此為名

集解 珣曰按徐表南州記云落鴈木生南海山野
中蔓生四邊如刀削代州鴈門亦有之蜀中

雅州亦有頌曰雅州出者前作蔓纏繞大木苗葉

形色大都似茶無花實彼人四月采苗入藥用

莖葉氣味甘平温無毒主治風痛傷折脚氣腫腹

滿虛脹以枋木皮同煮汁洗之立效又婦人陰瘡
浮泡以椿木皮同煮汁洗之李產後血氣痛并折

傷內損諸疾煮汁服蘓頌

附錄折傷木唐本草茶曰生資州山谷藤繞樹木上葉似莽草葉而光厚八月九月采

莖日乾味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水各半煮濃汁飲每始

王木唐本草茶曰生資州藤繞樹木上葉似羅摩葉二月八月采莖陰乾味苦平無毒土傷折

跌筋骨生肌破血止痛以風延葍拾遺藏器曰生酒水各半煮汁飲之

處無有也蔓草木上細葉南都賦云風行蔓延于衡阜是也味苦寒無毒主小兒發熱發強驚癇

寒熱熱淋利小便解煩明目並煮服之珣曰主三消五淋下痰赤白毒痢蛇毒瘴溪毒一切瘡

腫並宜煎服

千里及拾遺

校正併入圖經

集解藏器曰千里及藤生道旁籬落間葉細而厚宣湖間有之頌曰千里急生天台山中春生

苗秋有花土人采花葉入服藥又筠州有千里光生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青

春生苗秋有黃花不結實采葉葉入眼藥名黃花演蓋一物也

氣味苦平有小毒頌曰苦甘主治天下疫氣結黃

瘴瘧蟲毒煮汁服取吐下亦搗傅蛇犬咬藏器同甘

草煮汁飲退熱明目不入眾藥蘓頌同小青煎服治

赤痢腹痛時珍

附方 新爛弦風眼

千里光草以筭殼葉包煨熟
捻汁滴入目中 經驗良方

藤黃 海藥

校正

自木部
移入此

釋名 樹名海藤

州諸山厓樹名海藤花有藥散落

石上彼人收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘
黃今人訛為銅黃銅藤音謬也此與石淚采之無
異畫家及丹竈家時用之時珍曰今畫家所用藤
黃皆經煎煉成者舐之麻人按周達觀真臘記云
國有畫黃乃樹脂番人以刀斫樹枝滴下次年
收之似與郭氏說微不同不知即一物否也

氣味酸澆有毒 主治 蚰 牙 蛀 齒 點 之 便 落

李 珣

附錄 諸藤

九種

地龍藤

拾遺藏器曰生天目山繞樹蟠屈如龍故
名吳中亦有而小異味苦無毒主風血羸

老腹內腰脚諸冷食不
調不作肌膚浸酒服之

龍手藤

藏器曰出安荔浦
石上向陽者葉如

龍手采無時味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩
補虛益陽去冷氣風痺以醇酒浸近火令溫空心

服之取 牛領藤

藏器曰生嶺南高山形扁如牛領
微汗取之陰乾味甘溫無毒主腹內冷

腰膝痛弱小便白數
道乏煮汁或浸酒服

牛妳藤

藏器曰生深山大
如樹牛好食之其

人不饑其根食之令人髮落
邊葉如梨葉子如榧子藤味苦溫無

鬼膊藤

藏器曰生
江南林澗

毒浸酒服去風血同葉搗傅癰腫
山谷中不凋子如珠而斑冬月取之味甘

斑珠藤

藏器曰生

溫無毒浸酒服主風血羸瘦婦人諸疾
藏器曰生嶺南山谷冬月不凋味苦溫

息王藤

無毒上產後腹痛血露不盡濃煮汁服
曰生嶺南蔓如小豆一名萬

曼遊藤

藏器曰生無

吉主蛇咬杵末水和傅之

曼遊藤

藏器曰生無

狀如寄生着大樹葉如柳春花紫色蜀人謂之
藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癰

百丈青 藏器曰生江南林澤藤蔓紫硬葉如薯蕷
對生味苦平無毒解諸毒物天行瘴癘疫

毒煎煮汁服亦生搗 **溫藤** 藏器曰生江南山谷着
汗服其根令人下利 樹不凋莖葉味甘溫無

毒浸酒服主 **藍藤** 藏器曰生新羅國根如繩辛味
風血積冷 辛溫無毒主冷氣欬嗽煮汁服

瓜藤 宋圖經曰生施州四時有葉無花采皮無
時味甘涼無毒主諸熱毒惡瘡同刺猪苓洗

去粗皮焙乾等分搗 **金陵藤** 頌曰生施州四時有
羅用甘草水調貼之 葉無花采無時味辛

溫無毒主筋骨疼痛與續筋根馬接脚同洗
去粗皮焙乾等分末酒服二錢無所忌 **含春**

藤 頌曰生台州其苗延木冬 **獨用藤** 頌曰生施州
夏常青采葉治諸風有效 四時有葉無

花葉上有刺刺采皮無時味苦辛熱無毒主
心氣痛和小赤頭葉焙等分研末酒服一錢 **祁婆**

藤 頌曰生天台山中蔓延木上四 **野猪尾** 頌曰生
時常有土人采葉治諸風有效 施州藤

纏大本四時有葉無花味苦澆涼無毒主心氣痛
解熱毒同百藥頭等分焙研為末每酒服二錢

石合草 頌曰生施州藤纏木上四時有葉無花土
人采葉味甘涼無毒主一切惡瘡歛瘡口

焙研溫 水調貼

骨路支 拾遺藏器曰味辛平無毒主上氣浮腫水
氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三虫生崑

崑國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有之名飛
藤○此條原附錄紫葳之后鈔書遺落附于此也

國

