

二效1
913
卷10

問氏
杏庭

同書

廣益本州大成卷之十八

洛下 法橋 問本為竹一抱子

○金石部

芒消

鹹辛苦大寒○下積堅去實執被留血通大小便及經水除痰癖治五淋癰腫黃疸時疾瘧熱胎傳漆瘡推陳致新△

并硝再煎煉上三蛇結之細芒生者也故號○芒消八沉之降陰也

味鹹性大寒經載者軟堅且下泄故芒消積聚堅結碎穴便堅

秘小便滿下通入能留血破痰塊消能積熱去走

以兩便閉秘堅積了難正實熱者非勿用之仲景大陷胸湯

大承氣湯調胃承氣湯三皆用之軟堅去實熱淋病癰癥黃疸時疫

毛亦也屬積執者非勿用醫胎孕婦忌用之然妊娠傷寒裏熱

極可下者大黃兼用則直大腹入潤燥爽堅濕熱則母子俱二無

東台吉野氏藏本

九折堂山田氏圖書之記

類此內經謂有故無殞義也或問芒消下積熱義明知然吾子謂潤燥義未明何理名曰芒消本潤劑非上雖在芒消能與堅去熱則自燥之潤之理之取故滙曰滌熱下燥潤腸也但此氣性能以消物為主芒消五金八石是以芒消消積與堅功其熱尤烈之見也

總槩 碎堅積下大便通小便滌三焦腸胃實熱宿垢折火邪要藥也

使藥 從

湯塗之出千金

實為峻藥得大黃下

積熱隨甘州緩功

○孕婦 畏惡 畏二稜惡 麥句薑

附方 紫雪療一切積熱火毒諸症黃金百石膏寒水石滑石慈石各二搗碎水一斛煮四斗去滓犀角屑羚羊角青木香沉香各五兩麻各一灸甘州兩丁香兩入煎汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消

消石 三十兩於藥汁中微火煎之柳木不往攪至水氣欲盡傾水盆中待欲乾入麝香朱砂末攪勻收涼水服勿過出局方

案 古人用之治骨蒸勞熱及眼目腫痛養了之症凡患之者骨蒸勞熱者多八元氣之虛症屬入粗工妄用之虛患一之勿也且眼目腫痛者亦實火積熱之

修治 今藥店芒消有未鍊朴消也粗工多用之其儘使悞也

消上呼者 鹽如土求之朴消一竹二水二大碗加入鍋煎滾油之搗去之煎汁之細布之濾去滓清汁之羅服一竹之厚切片入之復煮之數下沸之羅服之撈去紙三重之以之盧淨之去之磁盆入庭二露スル一夜スル疑テ如白水白蠟此之盆其底多之上而細芒之生

此本彼修治纂要二其儘用上云二從之也凡修治纂要書謬之少醫者多六從之製之過之致入詳之改正之製之冬月為宜今藥家二芒

ノ如鋒者ヲ芒消ト云。底必ノ上面ヲ生ノ作稜玲瓏洞徹ニノ玩ヘキ
者ヲ馬牙消ト云。狀白石英ノ如ナル者ヲ英消ト號。芒消馬牙消ノ底ヲ
并硝土號。朴消ハ消ノ粗者。勢尤烈。芒消ハ消ノ精者。勢不烈。故中京
用芒消不用朴消。○芒消英消ヲ以テ。蘿藤ト俱ニ再ニ煎鍊。鹹味
ヲ去者ヲ甜消ト號。甜消ノ氣味亦芒消ヨリ甘緩也。○芒消英消
盛テ風ヲ通所ニ懸テ水氣ヲ吹去シテ。輕白如白粉者ヲ風化消ト
號。其氣亦輕爽也。又玄明粉アリ。製法附。朴消馬牙消風化消俱附錄
ニ見タリ。

滑石

百次大寒。○利諸竅。通小便。除胃中積熱。去濕熱。逐瘀血。治
淋病。黃疸。水腫。脚氣。吐衄。血。金瘡。血出。諸瘡。腫毒。止渴。化食。
毒。△此石質滑。利竅功アリ。故號。○滑石甘淡滑利。上ハ毛竅及
竅下ハ前竅水道ヲ通ス。且味甘ヲ以テ先中焦胃ニ入テ。胃中ノ積熱ヲ導

テ小便ニ泄去ラ要能ト人。凡毛竅ヲ利ノ上中焦ノ熱ヲ瀉下竅水道ヲ利
ノ下中焦ノ熱ヲ瀉。又毛竅ヲ利ノ上中焦ノ濕ヲ燥。水道ヲ利ノ中
下焦ノ濕ヲ燥。實ニ此ニ焦ノ熱ヲ瀉。三焦ノ濕ヲ燥。テ濕熱ヲ除ノ要劑
也。治淋病。水腫。通水去濕。故也。治黃疸。脚氣。去濕熱。故也。止血。治瘡
腫。去瘀血。瀉熱也。且此カ利竅。故女子乳難ヲ通シ。此カ引水道。故二大
便泄瀉ヲ堅ス。○或問滑石通水燥濕劑タリ。何止渴功アル。曰渴症ノ因。
衆多アリ。滑石所治渴症ハ濕熱。或胃熱ニ因テ然ラ云。津液潤燥ノ渴
症ニ非ズ。津液潤燥ノ渴症ニ反テ所忌也。又問化食毒何ヤ。曰脾胃ハ
惡濕。滑石能去濕。脾胃健也。故丹溪曰補脾胃是也。脾胃健則能
消食。養アルニ取然。凡脾胃虛寒者ニ所忌也。尤能油食ノ毒ヲ消ス。且景
曰冷利能膩油汚衣物ト。衣物ニ油ヲ汚者。滑
石末ニ和テ熨テ去。此カ油毒ヲ去。一見ベシ。

使藥

石韋
爲使

畏惡

惡

新語本草

毒

毒

津液潤燥者○小便多
利者○精滑者皆勿用

修治

白之疑脂ノ如ク軟滑者良
研細ニ水飛シ晒乾テ用

白滑者ヲ河ナリ上黒赤色者ハ不堪入藥

石膏

即寒水石也。甘淡辛大寒。○治陽明頭痛、蒸熱、牙痛、煩渴、小便赤濁、喘嗽、皮熱、舌焦、熱狂、解熱、止汗、發汗。△其實石ニ潤

密物能如膏故號○足陽明胃經手大陰肺經ノ藥也。治陽明頭痛甚

如梨。蓋此陽明ノ實熱ニ屬スル症ヲ云蒸熱陰虛ノ蒸熱ニ非ス。陽明胃

ノ熱蒸肉間有ラ云牙痛牙床ハ陽明經ノ所行也。胃熱ニ因テ牙痛者ヲ

治ス煩渴或胃熱或肺熱ニ因テ胸中煩熱大渴引飲者ヲ治ス小便

赤濁肺胃ノ氣熱ニ因テ然者ヲ治喘嗽喘息效嗽症屬肺胃熱逆者

ヲ治ス皮熱舌焦此亦肺胃ノ熱ニ因テ然者ヲ治ス蓋皮膚ハ肺ノ合々肺

熱盛ラ皮熱如火者用之熱狂陽明ノ熱狂主潮熱時ヲ定テ來熱ヲ

云石膏所主潮熱ハ未申時ニ定テ熱スル症也此陽明胃ノ潮熱也ハ也

止汗發汗陽明熱蒸肉汗出者ハ胃熱ヲ屬メハ止汗傷寒ノ熱邪凝結

ノ無汗者ハ熱留ヲ解出汗出マ止マ皆足陽明手大陰ノ熱ヲ解スル

ニラハ三○或問石膏ハ獨涼劑ノ方曰石膏ハ甘淡辛大寒者也甘ハ緩急

淡引逆下泄辛ハ開結散壅故ニ胃熱ノ衝逆ヲ下ハ水

道ノ熱ヲ泄風熱ノ壅結ヲ散ス大寒偏ニ涼熱耳ニ非ス

毒

胃寒者及胃氣虛弱者勿用○肺氣不足者亦忌用

畏惡

豆

修治

紅白二種アリ紅者不可用白色清潔ニ細文短密如粉

加砥石者アルヲ甜去燒テ白爛加粉搗粉ニ生甘草煎湯ヲ以テ水飛

シ澄ニ晒乾ス虛人用之復入土器煨一時ハカリ最紙埋土中ニ去火毒

用或糖拌炒不妨脾胃

石鍾乳

甘温。温胃益陽事。治腰脚冷疼。泄精寒嗽。下乳汁。○足陽明胃氣分藥。温中焦。進飲食。下乳汁。温下焦。與陽事。令

入有子。治腰脚冷疼。止泄精。去肺寒。治寒嗽。除胃腎寒。治效逆。

使藥

蛇狀。為使。

毒

石鍾乳。温胃腎。助陽。熱不緩中。

下焦。寒虛。ア。非。妄用。勿。或用。正。暫。ノ。上。ヨ。過用。ス。ク。勿。別。銀。

久。服。延年。益。壽。好。顔。色。不。老。令。人。有。子。説。ア。ル。ニ。從。テ。妄。ニ。信。フ。過。用。則。

真。陰。稍。損。ア。瘡。疽。熱。火。等。病。ヲ。生。ス。今。世。人。質。マ。陰。虛。陽。旺。者。十。二。八。九。

陽。虛。內。寒。者。八。百。二。四。三。况。病。人。ニ。於。テ。陰。虛。火。盛。者。甚。多。此。石。藥。之。功。

用。テ。電。号。致。フ。勿。レ。善。霞。子。曰。治。消。渴。引。飲。ト。ハ。彼。下。焦。真。火。不。足。無。根。ノ。

火。ニ。因。者。之。云。真。寒。假。熱。症。ト。ス。陰。虛。火。旺。ノ。謂。症。ハ。此。ヲ。口。ニ。近。フ。勿。レ。

畏惡

忌。人。參。白。木。蒼。木。神。血。惡。牡。丹。玄。石。牡。蒙。畏。紫。石。

英。囊。

修治

鍾乳。私。ノ。尖。タル。所。也。根。ノ。所。ハ。不。流。鍾乳。然。ニ。今。ノ。和。三。取。所。ノ。鵝。管。石。ト。云。者。ヲ。用。シ。我。鳥。管。石。ハ。鍾乳。ノ。異。名。也。

一。物。故。清。リ。來。所。ノ。物。ハ。皆。鵝。管。石。ト。號。テ。鍾乳。ト。ハ。不。云。鮮。ニ。海。ノ。光。潤。ア。

リ。テ。鵝。管。石。ノ。如。ナル。者。ヲ。良。ト。ス。入。銀。器。水。煮。テ。二。三。日。夜。ノ。鍾石。ノ。色。黃。白。

ニ。變。時。換。水。再。煮。テ。其。水。青。色。ニ。極。ラ。度。上。取。出。テ。研。末。水。飛。レ。日。曬。再。

研。細。テ。用。○。或。甘。枙。沉。香。ト。同。者。熱。ノ。未。レ。用。

朱砂

即。辰。砂。也。○。甘。微。寒。○。鎮。心。安。魂。魄。治。驚。癇。狂。仲。煩。滿。消。渴。

惡。肉。解。除。熱。症。毒。治。離。魂。病。○。手。少。陰。心。經。血。分。ノ。要。藥。也。能。心。氣。

ヲ。填。心。熱。ヲ。清。ス。諸。主。治。ス。ル。所。ノ。功。皆。此。ヨ。リ。致。ス。蓋。其。色。ノ。赤。ヲ。以。ハ。

入。心。其。性。ノ。重。ヲ。以。ハ。神。魂。ヲ。鎮。其。氣。ノ。寒。ヲ。以。ハ。心。熱。ヲ。清。ス。癲。癇。驚。

風驚悸怔忡之治スルノ良劑タリ。且去胎熱故今人小兒初生ニ此ヲ口
中ニ塗テ令痘毒免上云然。凡痘過用スル勿レ。或辰砂微許蜜ニ調ヘ口
中ニ塗テ復拭去テ飲レ令フナキ者ハ河ナリ。陳文中曰朱砂下涎損神
兒實者服之軟弱弱者服之易復發生諸病也。辰砂雖治目障
膜腎肉勿妄用。熱眼者或ハ用之勿多過此。石藥
寒性者。眞陽ヲ損。血脉ヲ凝。義ニルヲ恐レヨ。
歸丹參養心血。同枸杞。地黃。養腎同厚朴。川椒。養脾同南星。川烏。祛
風。明目安胎解毒發汗。○以上皆此隨佐使見功一端ヲ示ス。必用

使藥

同遠志龍骨
養心氣同當

ノ義ニ
陽氣虛冷者。○心神虛癡者。○症ニ熱ナキ者ハ皆勿用。○
非ス
毒
單用多用ハ令人悶益藥中令氣故也。○經火毒同砒石
殺
忌火若見火殺人戒之恐之。○忌一切血

畏惡

忌磁石畏鹹水。○鐵物遇朱砂如凝似粉

附方

出不收

辰砂塗舌病者ニ知シスノ物ヲ置

地作聲驚時ハ即吉印入出集

修治

形如箭鏃透明者佳。研細
ニ水飛レ用極細ナルヲ更長

忌火。○今藥店ニ銀朱ヲ鑄テ飾色者アリ。水ヲ以テ能洗去テ後研細

レ水飛レ用。銀朱有毒不入藥。今繪具ニ用所服之殺人。○本邦ノ朱座ニ

朱砂ト號ノ一種アリ。此水銀朱ヲ燒ケ時底ニ凝テ赤黑色。形如刺針者也。

鹿工多ハ方書ニ所謂朱砂辰砂ヲ以テ兩物ト被。朱座ノ朱砂ヲ以テ辰朱

砂ト云テ藥店亦悞施ス。朱砂丹砂辰砂皆一物三名。辰州者ヲ佳トス故。行

辰砂藥店所謂朱砂ハ多ハ朱座ノ水銀朱ノ查也。絶テ勿用。藥店ニ求ハ辰

砂上云テ求此朱砂ト云テ勿求。寇宗奭曰今有水銀燒成丹砂。今朱座ノ

醫人不曉。在在誤用不可不謹。

○金石部附錄

金箔 辛平生金有毒。用箔。鎮神。魂。辟。忌。飛。飢。肝。用。風。熱。治。驚。癇。金。尅。木。也。

銀膏 辛平。用水銀鹽石。鎮神平肝。治驚風癲癩。去風熱。堅骨。明目。定在熱。

錫性脂 銀錫也。治目翳。膜主一切風氣。及三焦消渴。小兒天癆。並入丸藥用。

銀膏 和百錫銀薄。鎮心利水道。治健忘。牙落。上頭面熱風。定驚。碎。

硃砂銀 冷。定神心。止驚悸。心熱。煎。碎。思邪。忌同。辰砂。此用。諸藥。合。

赤銅 平。接折骨。末酒。服神效。治風眼。眼。銅。火。煨。水。打。落。下。者。水。

自然銅 平。續筋骨。治瘵。破。帶。治折傷。疼痛。非。氣。血。壯。實。勿。用。色。青。黃。如。

銅青 酸。治女子。血氣。痛。風。眼。熱。夜。吐。風。痰。殺。疳。蟲。止。金。瘡。血。入。肝。胆。水。海。

黑錫 甘。安神。治風。癩。吐。沫。噎。膈。嘔。噦。明。目。烏。髮。堅。牙。治。傷。寒。熱。毒。

銅礦石 酸。丁腫。惡瘡。未。傅。脚。臭。磨。汁。塗。之。出。銅。山。中。石。也。鎔。之。取。

鉛霜 甘。消痰。止。驚。解。酒。毒。胸。煩。止。吐。逆。及。瀉。去。上。焦。痰。熱。佳。勿。多。

粉錫 甘。去瘵。積。治癲。瘡。同。菘。木。續。折。骨。脚。胃。虛。弱。婦。忌。之。

黃丹 辛。起。血。分。墜。痰。解。熱。拔。毒。去。腐。長。肉。治。瘰。癧。殺。蟲。水。飛。炒。紫。色。用。

蜜陀僧 辛。鎮。心。下。痰。治。五。痔。金。瘡。瘰。癧。目。寒。者。勿。用。此。銀。鉛。燻。

錫 甘。治惡。毒。風。瘡。去。癭。錫。者。此。石。根。也。買。酒。於。新。錫。器。日。久。投。入。

古鏡 辛。去邪。魅。鬼。惡。百。蟲。入。耳。鼻。將。鏡。敲。出。鏡。鏽。治。脫。臭。下。疳。瘡。

古文錢 辛。明。眼。目。去。翳。障。通。淋。閉。經。閉。胡。桃。同。嚼。用。開。元。通。寶。佳。

銅弩牙 平。有。治。難。產。通。月。水。包。子。弩。銅。也。速。產。功。元。神。也。

諸銅器 有毒。盛。飲。食。經。夜。有。毒。煎。湯。飲。損。人。聲。轉。筋。及。陰。莖。疔。下。痛。

生鐵 辛。鎮。心。定。狂。奴。癡。馬。癩。黑。髮。髮。散。痰。血。消。丹。毒。惡。瘡。瀉。肝。損。腎。故。忌。

鐵粉 鹹。化。痰。鎮。心。抑。肝。邪。堅。骨。髓。乃。鐵。飛。鍊。而。成。者。也。

鐵落 辛。平。肝。去。怯。定。狂。怒。下。氣。逆。安。驚。癡。癩。治。惡。瘡。癩。熱。皮。甲。落。皆。有。也。

鐵精 微。明。目。定。心。療。驚。悸。小。兒。風。癩。脫。肛。鐵。之。精。華。也。出。銀。鐵。中。

鐵華粉 鹹。安。心。堅。骨。止。驚。悸。健。忘。癡。癩。脫。肛。痔。瘡。傅。竹。沐。刺。入。肉。

鐵鏽 治。惡。瘡。疥。癬。和。油。塗。平。肝。墜。熱。消。口。舌。腫。瘡。醋。調。塗。蜈。蚣。咬。

鐵毒 治惡瘡金瘡傷皮肉止風不入水入水不爛於火上燒竹亦津出如漆者也

鐵漿 鹹鎮心明目治驚癇狂走解諸毒入腹以生鐵漬水鐵上生黃膏者也

諸鐵器種品繁多然大依其功皆足備平肝氣解毒重墜氣無他義

玉簪 平除胃熱喘息煩渴潤心肺止小兒驚啼

玉漿 平止煩渴癆筋堅骨安魂利血益氣明目自輕身延年

白玉髓 平治婦人無子不老延年○生五之山中流出玉膏也

青玉 平治婦人無子輕身不老長生明目益氣生精

青琅玕 平治石淋產後惡血白禿火瘡疥痒起陰氣生山珊瑚其色青

珊瑚 平去目翳消宿血止鼻衄鎮心止驚癇○生海底赤色生山青色

馬腦 寒辟惡氣熨目赤爛去障翳為末日點目

寶石 明目去翳入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即

玻璃 寒安心定驚悸心熱明目去赤眼翳障熨熱腫

水精 寒勳目除熱淚入點藥穿申吞咽中推引諸噎物

琉璃 治身熱目赤以水浸冷熨之

雲母 平療諸瘡入膏藥中堅肌續絕治痢疾明目補腎冷除風濕

白石英 溫微治消渴陰痿利小便實大腸治欬逆肺痿肺癰黃疸

紫石英 溫鎮心益肝助血令婦人有子治驚癇欬逆除胃冷寒散腫

菩薩石 平解金石藥毒蟲獸毒去目翳除瘀血治月閉淋疾撲損

水銀 寒治諸瘡殺皮膚蝨隨胎解金石毒孕婦禁用○服藥忌入相用外科治腫痛

輕粉 冷治痰涎積滯楊梅瘡毒水腫鼓脹不得已或微用損人不

粉霜 溫下痰涎消積滯利水與輕粉同功輕粉煨七轉乃成霜者也

銀朱 溫破積滯劫痰涎散結胸治疥癬惡瘡殺蟲蝨功同粉霜

靈砂 溫治反胃吐逆心腹冷痛定心止驚煩升降陰陽以水銀硫黃燒製者也

雄黃 溫辛苦治痰涎癩癧癰積驚癇陰腫搜肝氣瀉肝風解百毒辟百邪治蛇傷用外科內服致毒

石芝 諸芝之類，身長生不老。此亦仙家奇物，有五色之芝。狀如肉，有頭尾四足。

陽起石 補命門，治精滑。陰痿濕痺，腰膝寒疼，除下焦積寒宿血。

慈石 養腎氣，填精髓，明耳目，止金瘡血。治濕痺，利腰骨，消癰腫。

玄石 治大人小兒驚癇，女子絕孕，小腹冷痛，少氣身重，服之有子。

代赭石 治陰虛，臨胎，療帶下。吐衄血，經血不止，小兒驚氣，下難產。

牡蠣 鎮虛逆。

禹餘糧 治血崩，癰瘕，赤白漏下。煩滿，效逆，寒熱結痛，下焦前後病。

太一餘糧 治欬逆，上氣，癰瘕，血閉，通利，散節，安藏，氣健，旅行。

石中黃子 久服，輕身，延年，不老。石皮內，黃色，堅凝如石者，也。餘糧，石中疑細粉也。石中黃，未凝者，名黃水。

空青 明目，療眼疾，理肝胆，下乳汁，利竅，通水道，破堅積，通血脈。

曹青 治目痛，淚出，煩渴，癰積，養肝胆，治風痺，腦寒，利九竅，關節。

綠青 吐風痰，止洩痢，療熱，見益氣。銅得此，紫陽氣，生綠。綠久，則成石，謂之石綠。

扁青 治目痛，打跌，癰腫，金瘡，積聚，癰癩，吐風痰，平肝，療鬼莖中病。

白青 明目，利九竅，治耳聾，心下邪氣，令人吐殺諸毒。石青之邑，淡者，也。

膽礬 吐風痰，治咽喉口舌瘡毒，目痛，石淋，癰積，欬逆，帶下，崩中。

礬石 治積聚，痼冷，腹痛，冷痺，癰瘕，死肌，明目，下氣。此礬石之類，有毒，勿妄用。

特生礬石 明目，利耳，治腹寒，堅結，癰瘕，下氣，殺禽獸百蟲。

握雪礬石 治痼冷，積聚，大風，瘡多，食令人熱。此乃石之液也。

祝石 辛酸，大熱，有大毒，生者，名祝石，鍊者，祝石。禁服用，藥。古用，雖治，瘡，今外科，用，腐，惡肉。

土黃 辛酸，大熱，有大毒，生者，名祝石，鍊者，祝石。禁服用，藥。古用，雖治，瘡，今外科，用，腐，惡肉。

金星石 治脾肺癰毒，吐血，嗽血，下熱，延解，衆毒，鎮心神，治骨哽。

婆娑石 解一切藥毒，瘴疫，熱腫，頭痛。婆娑石，陽石也。出三佛齊，其石有光焰，燒作硫黃氣。

青礬石 化痰，瘕，結，癰，疔，食積，停留，平風木，下氣，治驚，癰，癩，效喘。

花葉石 酸，瀉，療瘵，血，止，血，治婦人，血，運，下，死，胎，落，胞，衣，使，血，化，爲，水。

白玉石

淡生涼

解藥毒黑羊石同。春中掘地采之。有白黑之兩色。

金牙石

鹹

治鬼毒疰。一切冷風氣筋骨痠。驚風癩脚不遂。

金剛石

平

磨水塗湯火傷。作鈎服。辟邪惡毒氣。

夜石

甘

去盲痛。熱癰。瘰癧。血痕痛。○瀉石。破宿血。石。○磨刀。結核。

姜石

寒

治熱碗。豆瘡。丁毒等腫痛。消通身水腫。

麥飯石

甘

治一切癰疽。發背瘡。狀如。握。一團麥飯。有。豆。如。米。其。色。黃。白。山。溪。中。有。之。大。如。雞。子。小。如。指。頂。有。黑。白。藥。用。白。小。

水中白石

治

食魚鱗。脹滿。成。癩。痛。悶。癰。癧。大。便。出。前。陰。者。名。絞。腸。流。血。赤。冷。水。泡。

河砂

治

石淋。主絞腸。沙。痛。大。便。出。前。陰。者。名。絞。腸。流。血。赤。冷。水。泡。

粉上砂

治

面上風粟。瘡。上。生。瘡。通。乳。孔。治。乳。○此海米砂也。

石燕

利

竅行。濕熱。治便濁。帶下。淋病。消渴。渴痢。經閉。兩。手。各。把。

石蟹

治

日。驟。添。瘡。解。一切瘰癧。毒。催。生。落。胎。療。血。運。離。摩。傳。癩。腫。

石蛇

解

金石毒。石。燕。石。蟹。石。蛇。者。燕。蟹。蛇。

石蠶

生

肌。破。石。淋。血。結。磨。服。○狀如蠶。其實石也。

石龍

淋

疾。血。病。磨。水。服。○形如蠶。由。蓋。亦。化。成。者。也。廣。虫。俗。名。土。蠶。

蛇黃

治

心痛。石淋。小兒驚癇。婦人難產。除腫毒。生。蛇。腹。中。取。石。正。如。牛。黃。之。意。也。

霹靂石

除

魔。夢。不。祥。勞。瘵。虫。安。神。定。志。治。驚。邪。之。疾。治。石。淋。止。泄。瀉。

雷墨

治

驚癇。邪魅。諸病。雷。州。每。雷。雨。大。作。飛。下。如。沙。石。黑。色。光。重。也。○霹。靂。石。似。此。乃。石。紫。黑。色。至。重。也。

食鹽

鹹

吐胸中痰癖。止心腹卒痛。吐下。上中焦惡物。治霍亂。殺蟲。解。

毒瘰瘡

火

傷。空。心。指。齒。吐。水。洗。目。明。眼。止。風。淚。涼。血。潤。燥。定。痛。瘰。除。風。

熱。關。格。諸病

去

皮膚風毒。用。神。腎。藥。引。藥。入。腎。用。補。心。藥。心。苦。以。用。神。脾。藥。補。其。母。用。積。聚。結。核。更。

便病。癰疽。眼目。血病。鹹走血。

用

風熱病。寒。勝。熱。用。大。小。喘。嗽。水。腫。肺。

病。滯。渴。勿。用。血。病。無。多。食。鹹。○入。藥。以。水。化。澄。去。滓。煎。鍊。白。色。者。霍。

光明鹽

鹹

治頭痛。諸風。目赤痛。眩。生。山。崖。之。間。如。日。磬。水。產。者。如。水。晶。石。英。○入。眼。目。請。藥。

南碱 苦 治熱在消渴腸胃留熱明目止目痛 平野及大在秋間生如積雷甜熱為鹽者也

疑水石 一名寒水石 除熱火涼血治牙目痛水腫 古方寒水石是也 唐宋寒水石石青

玄精石 鹹 除心腹積聚頭痛在言喉腫痛心下脹滿煩渴目赤熱嗽

綠鹽 鹹 治目赤淚出翳膜小兒疳氣 出魯國取水中石上狀若扁青空青為眼藥要

鹽藥 鹹 點眼赤爛傳毒腫毒 生海西南山金似芒消勿服入腹極冷傷人

朴硝 苦 寒 熱結留血積癥停痰治一便不通月水閉熱脹腫毒非膿

馬牙消 甘 寒 除積熱點眼治赤腫障翳瀉淚痛功同芒硝 入乳和塗眼赤腫頭面無腫痛前黃連點赤目

風化消 治上焦心肺痰熱除小兒驚熱 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

玄明粉 辛 治心熱煩躁胃中實熱腸胃宿滯痰結明目消腫毒 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

消烟 苦 破積散火降和虛寒治腹脹淋疾瘰癧黑疽赤眼牙痛 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

兩砂 鹹 治墮膈痰積痲疾飲煖子宮爛胎破宿血去惡肉治瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

瘰癧 治冷痛目翳腎肉血崩帶下效嗽下氣止痛除痰瘰癧 製法白淨朴硝水煎去滓露一夜去水蘿蔔切片消等分同煮熱濾淨露一夜消有入甘甲兩同煎去滓露一夜沙鐘內藥人實盛鹽泥四邊塗五分厚開口不乾曬乾以良火大燒強氣全沸定以瓦盆口再鹽泥塗固上下四方填炭火煨極火故冷一日取出用載紙置地上以盆蓋三日去火毒研末消一斤入一兩和勻瓶收用 脾胃虛冷陰虛火動者勿用

石硫赤 溫 治帶下止血壯陽除冷治瘡殺蟲功同硫黃 硫黃之赤色多者也

石硫 溫 治瀉益疝治瘡殺蟲去惡氣明目 硫黃之青色多者也

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

白礬 酸 治濕消痰涎收脫肛陰疔癰腫解毒止血消惡肉生好肉 製法白礬亦以柳絮繫宜入藥 氣冷 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

湯瓶內驗止消渴治小兒口瘡○煎湯瓶內澄結成水驗如細砂者也

石脾 石肺 石肝 石腎 紫石華 白石華 黃石華 黑

石華 陵石 終石 絳石 遂石 五羽石 紫佳石 火藥

石替 馬肝石 猪牙石 碧霞石 龍涎石 鉛光石 大陽

石 煎擦牙 白椰子石 鎮宅大石 神丹 烟藥 以上二

十七石李氏本綱附錄スト羅尼本邦ノ醫人知求難者也古今ノ

上醫モ亦希ニ用故惟其多存之醫多此有フヲ知レハルニ時珍

附錄曰別錄有石未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通

附于此石

廣益本州大成卷之十八終

廣益本州大成卷之十九

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

○水部

春雨水 立春日雨水 夫婦各飲一盃行房有子煎發散補中益氣劑

梅雨水 洗瘡疥滅癩痕入醬易熟造酒醋損 梅雨蠶衣以梅

液雨水 立冬後始十日 殺百蟲宜煎殺蟲消積之藥

潦水 煎調脾胃去濕熱之藥 雨水ノ清テ卒ニ露水也詩曰

露水 平秋露 立秋日 煎潤肺殺邪祟藥調疥癬蟲癩諸散○立秋日

百洲頭上露水愈百疾止消渴八月朔日州頭露摩墨點太陽穴止

頭痛點膏育穴治勞瘵 栴葉及菖蒲上露每日洗明目韭葉上

露塗白癩風○凌霄花上露入目損眼

甘露 潤五藏長壽神仙 杜楸曰甘露非瑞也乃州木將枯精

甘露膏 其除胸膈諸熱明目止渴方國志曰大食國秋時收露朝陽曝之即成糖霜此物也

明水 其明自定心去小兒煩熱止渴○取月清水也

冬霜 其解酒熱治瘡和時粉傅暑月癩瘡脫腫以雞羽掃霜收飛中

臘雪 其解諸毒除諸熱洗熱眼治癩十二月收雪臘雪水大寒水也

鹽 其食醫患疫疾犬風癩邪○醬味不正入一二升還本味

夏水 其去煩渴熱毒腫暑毒傷寒陽毒燒酒毒冬水藏山陰

神水 其治心腹積聚蟲病清熱化痰定驚安神五月五日午時有雨

坐夫河水 其微除鬼狂邪毒心病洗瘡疥竹籬切口及樹木頭

屋漏水 其苦洗犬咬傷塗就目傅丹毒古屋上水也

流水 其千里水一名長流煎四味病道路遠藥通二便劑東流水一名

煎下焦腰膝病利二便藥急瀉水流初上煎通二便足脛以下

風痺等劑逆而倒流上水也煎發吐痰飲藥中風卒厥頭風瘧疾

咽喉諸病劑甲爛水一名勞水盛水於器以杓杓治病後虛弱腎虛脾

弱陽盛陰虛目不能瞑霍亂吐利傷寒後欲作奔豚

井華水 其平清晨第治酒後熱痢煎痰火氣血藥補陰劑鎮心安神

鍊神仙丹新汲水新汲水新汲水未入水性清潔無混雜故用宜煎諸藥劑

節氣水 其正月節立春三月節清明日水用脾胃虛損劑九月節寒露十一月節

節立秋日五飲一孟却瘧痢百病重牛日用瘧痢瘡瘍金瘡蟲毒劑

更并華水四月中小滿五月節芒種八月節白露日水並有毒藥酒醋應食物皆易壞人飲之生脾

胃疾

醴水 其平治心腹疼痛鬼邪熱渴胃亂泉味如薄酒者也俗

玉井水 其平久服神仙令人體潤毛髮不白有玉處

乳穴水 其溫久服肥入進食潤體不老與鍾乳同功近乳穴處流出之

温湯 治諸風筋骨痠痛。手足不遂。疥癬楊梅瘡。癩瘡。諸病在皮膚骨節者。及無眉髮者。入浴浴後。當大虛憊。可隨病與藥。飲食補養。非有病。人不宜入。 温湯多。出硫黃。硫黃治諸瘡。故湯亦然。又有硫石湯。浴之爛入。

碧海水 鹹小。煮浴去風癩。癩飲一合。吐下宿食。臃脹。 案。二本并有馬泉。海水。潮者也。凡患諸瘡者。浴温湯。飽食入池。久浴。得汗。此乃止。 諸。温泉。患穿。八別傳。不。

鹽膽水 鹹。疥癬蟲。蟲咬及毒蟲入肉。生子塗之。 瘡有血。不。取吐。

阿井泉 鹹。下。膈。痰。止。吐。 此井水。煮膠。故謂阿膠。在今。州。陽。穀。縣。即。古。東。阿。縣。也。

山岩泉水 平。治霍亂。煩嘔。腹空轉筋。欲入腸。 山。石。岩。泉。流。詳。有。毒。石。惡。神。蛇。蟲。毒。用。

古塚中水 有毒。殺人。洗諸瘡。皆瘥。

糧聖中水 平。治鬼邪。中惡。心腹痛。惡夢。噎疾。 古。塚。食。中。中。青。者。生。

赤龍浴水 治諸瘻。惡蟲入腹。咬人。生瘡。 澤。潤。小。泉。赤。蛇。在。中。者。也。

車轍中水 五月五日取洗。癩。癩。風。 牛。蹄。中。水。亦。亦。也。此。車。行。跡。水。也。

地漿 解一切毒瘡。霍亂。中暑。卒死。 掘。土。三。尺。入。新。汲。水。攪。濁。澄。取。清。水。用。

熱湯 一名百沸。助陽氣。行經絡。熨霍亂。轉筋入腹。及客忤。久。 要。煎。半。沸。者。反。損。元。氣。治。寒。濕。以。百。沸。湯。煎。艾。洗。風。虛。以。百。沸。湯。煎。艾。洗。

生熱湯 一名陰陽。調中。消食。入鹽多。進吐。痰。癩。宿食。毒物。治霍亂。嘔吐。不能納食。藥危甚者。飲數口。即定。 新。汲。水。與。百。沸。湯。等。分。相。合。者。也。

蠶水 吐痰。飲宿食。 此乃作黃蠶菜水也。

漿水 微温。調中。引氣。通關。開胃。治霍亂。瀉痢。宿食。嘔噦。解煩。去睡。利小便。 炊。粟。熟。投。冷。水。浸。五。六。日。味。酸。生。白。花。色。類。漿。若。長。或。敗。者。害。人。

麝氣水 沐頭。黑長髮。梳小兒。有益。治小兒疳瘡。 蒸。糯。米。甑。四。邊。滴。下。氣。水。也。

銅壺滴漏水 性滑上。至顛頂。下至足。心。手。足。藥。 銅。壺。之。滴。漏。水。也。

磨刀水 鹹。利小便。消熱。腫治耳中卒痛。蛇咬毒入腹。

浸藍水 寒。除熱。解毒。殺蟲。治蟲積。脹痛。黃瘦。 治。候。香。蛭。療。咽。喉。病。噎。疾。藍。染。布。洗。水。

治候香蛭療咽喉病噎疾。藍染布洗水。

霜槽中水療蠱毒蛇咬瘡

市門瀉坑水止消渴勿令病者知之服一小盞二度瘡門之瀉

洗手足水治病後勞復或因梳頭或食物復發飲之効

洗兒湯治胞衣不下服一盞勿令知之

諸水有毒辨龍宮犯水中有赤脈不取井中沸溢飲古井

勿塞致陰地流泉有毒二八月澤中停水五六月沙河中水飲之兩

山夾水勿流水有聲飲花瓶水殺入吹湯洗浴銅器上汗

及泔水勿沐頭女水面上有五色有毒勿飲時疫後盛暑時汗後皆

勿浴冷水○產後酒中酒後飲水飲水小兒就瓢水

及瓶水勿飲夏月遠行洗足冬月遠行洗足

水部附錄

瀉二道甘清熱止煩渴利小便涼血洗風熱赤眼温服吐血不止及

服藥過劇悶亂○用藥第二次者清可也故三泔上去然今

工用藥第一次泔ヲ以テ要上誤テ第一次者八濁テ不宜用製藥

亦以二泔佳也

炒米湯益胃除濕小去火毒令人作湯○或曰此今謂ル香煎八

也愚案今俗家謂ル炒湯以米飯鍋中炒著湯ヲ入煎之者也

以上二種本綱穀部ニ在。今以類附錄水部。 水部終

○火部

藥炭火治癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡癩癰流注膿瘡疽瘰

火吹滅自灸二次未潰按毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌但不

熱交傷肌○凡一切補藥諸膏宜此火煎之助藥力

藥炭火宜煨煉煉炭火宜煎煎焙炭火宜煎煎焙炭火宜煎煎

水銀

白炭腹燒紅急末煎湯

艾火竹火宜煎一切滋補藥凡煎湯藥火用陳蘆枯竹先強後緩桑

艾火灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許灸艾火用真麻油

神鍼火灸心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者五月五日取東

張桃枝削雞子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層襯病所將右

桃枝煎麻油然火吹滅乘熱針之雷火神針艾末二兩乳香沒藥

厚紙緊卷如指大長三四寸貯瓶內埋土七七自取出然燈火吹滅其病所神效

灸鍼治風寒在筋骨急痺痛癱瘓不仁者癰疽有膿無頭者鍼命

膿潰凡火鍼深則傷經絡淺則不能去病要得中墨點孔穴麻油滿

天以鐵鍼塗麻油燈火上燒通紅刺之素問謂燔鍼是也鐵

燈火胡麻油蘇子油然者明目燔患處治病魚油禽獸油諸菜子油

綿花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆損目不能治病外痔腫痛

者以燈心蘸麻油點燈燔之

燈花傅金瘡止血生肉小兒熱邪在心夜啼不止以一二顆燈心煎

湯調乳吹燈火固靈物也陸賈曰燈花爆而百事喜

燭燼治疔腫同胡麻針砂等分 治療癰漏 同陰乾馬齒莧等分爲末

蜜蠟燭柏油燭燼可入藥他蟲蠟燭牛脂燭皆不可用藥

本綱陽火陰火之條アリ陽火君火也陰火八相火也此君相兩

火ノ理義ヲ發明スト雖凡治病火類ニ非ス故ニ今畧之不記之又燧

火ノ條アリ此モ亦本源ヲ述ノ一章治病ノ義ニ非ス故ニ亦畧ノハ

種ヲ存ト云

○土部

白堊苦暖男水藏女子宮冷無子療癥瘕月閉瀉痢泄精陰腫痛吐

衄血痔瘻頌曰用以浣衣今謂ヤホン也

耳土解藥毒諸菌毒末熱湯調服出東京龍門土底塗衣去

赤土 研末塗湯火傷醋調傅印文同荊芥葉研指疥瘡

黃土 治泄痢腹內熱毒絞痛解諸毒掘地三尺以下曰黃土小兒

東壁土 治吐瀉霍亂煩悶瘴癘脫肛下部瘡癬日曬補脾勝濕

太陽土 見正傳此陰陽家神后土 逐月且日取泥屋四角塞鼠空見日壁土

春牛土 收角上土置戶上 富家土七月五日取中庭土洗甕令家富

車輦土 惡瘡黃汁塗鹽車邊 行人賜死車輪土水調下 小兒初

市門土 產月帶之易產或酒服日中爲市之處門欄土

戶限下土 產後腹痛熱酒 治吹乳和雄雀糞 門闕下土也

千步峰 便毒初發用生姜蘸醋磨泥塗之枝家言人宅有此主興

鞋底下土 適他方不伏水土刮下和水服即止不伏水土上俗

柱下土 卒腹痛水服胞衣不下未離子清和服宅中柱

井脚下土 犬咬傷和水傅之灸七壯今謂子下土也

燒尸場上土 取帶黑土同蔥搗作丸塞耳或男女繫右腰上邪瘴

塚上土 五月一日取塚土或磚入器埋門下不患瘟疫土作泥

桑根下土 中惡風惡水肉腫水和傅灸二三十壯

胡燕窠土 治惡瘡疥瘡癢疹白禿口吻瘡小兒驚邪瘡之

百舌窠中土 治諸惡蟲咬傷醋調傅之

土蜂窠 治婦人難產小兒霍亂吐瀉醋調塗丁腫一切腫毒蟲咬

螻蛄轉丸 鹹苦 治傷寒時氣黃疸霍亂吐瀉塗項癭瘰癧螻蛄所

鬼屎和油塗 楊梅瘡生陰湿地如屎如地錢黃白色

鼠壤土 治中風筋骨不遂冷痺骨節疼和童便塗疔腫鼠所穿壤也

鼯鼠壤土 治鬼疰氣痛和醋塗腫毒鼯鼠所穿

屋內墻下蟲塵土 治惡瘡不乾油調傅屋內墻下之

蟻垤土 死胎在腹胞衣不下炒囊盛熨心下蟻垤所

白蟻泥シロアリノミ用松木上者同黃丹炒黑和香油塗惡瘡腫毒蟻虫屎也

蚯蚓泥キリムシノミ性寒治熱痢小兒陰囊腫蛇犬傷熱瘡腫瘡小便不通蚯蚓糞也

螺蛳泥カタツムリノミ性涼治反胃吐食取螺蛳水浸取泥晒乾酒調下

白蠟泥シロワロノミ治火帶瘡水洗取泥炒研香油調傅

豬槽上垢土ブタノミ治產難丹毒赤黑色傅槽下泥乾又塗

天尿泥アメノミ姪娠傷寒塗腹上乾即易冷子不落犬尿下工也

鴨尿泥カモノミ蜘蛛咬傅之鴨尿下土也

尿坑泥ウツノミ塗諸蟲咬○人尿坑泥土也

糞坑底泥カクノミ陰乾為末水調塗發背惡瘡疔腫人糞坑底泥土

蒼蠅下泥アブノミ塗諸蟲咬毒腫毒丹毒屋簷下泥也俗云アブダリ

田中泥タナノミ馬蝗入人耳取一盆枕耳邊自出吞馬蝗入腹酒服胞衣不下雞子大井華水服

井底泥イダノミ塗湯火傷療妊娠熱病塗心下丹田不落胎胞衣不下雞子大井華水服

彈丸土タマゴノチ婦人難產執酒服土丸ヲ以テヨリ射出ス此ヲ彈弓ト云其彈丸土也

自灰シロコ白癩風癩瘍風淋汁和醋傅為瘡愈生南海畔狀如黃土灰

伏龍肝フクリョウカン辛微止諸血出及帶下泄精治反胃中惡顛狂諸瘡小兒臍

風重フエ五催生下胞龜中對金丹下黃土也經十年火氣積久龜額下上掘一尺色如紫瓷者研細水飛用

土壑ツツ治婦人驚癩頭上諸瘡痰核白禿燒石灰壑中流注上瘡也

耳銅ミミノカネ小兒偏墜疝氣酒服傅湯火傷吳人所作鎖金銀銅也今謂凡ノ類也

砂鍋サドケ消積塊黃腫年久者研末水飛入酒服○ヤキモノ、鍋也

白瓷器シロモノ破血止血去目翳塗瘡滅癩止帶下嘔吐以白土所燒成器也

烏古瓦ウコワ煎湯解心熱消渴止小便末塗火傷接骨屋瓦也

古磚コヒラ入痢虛寒燒熱布裹坐之日坐新磚治腎濕瘡磚八圓片瓦

頭瘡諸瘡瘡痛出汗末麻油調和輕粉塗重耳皮瘡上敷也

墨スミ止血合金瘡利小便通月經治癰腫物入目點之以松煙墨入藥年陳者佳

金瘡墨 治中惡吐血血運發狂食積舌腫喉痺口瘡塗金瘡金底煉墨

百艸霜 溫化積滯止上下諸血治帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發

狂黃疸瘡癩膈噎咽喉口舌一切諸瘡○電額爐中煙墨今人

百艸霜二金鍋ノ底ノ墨ヲ刮用ル者ハ誤ナリ金底ノ墨ハ重シテ中下

焦ニ歸ス百艸霜ハ電額煙墨ヲ輕ク心肺ニ入レ也金底墨ヲ以テ百

梁上塵 微寒化食積治金瘡出血齒根血鼻衄腹痛霍亂膈噎難產

烏參泥 苦溫平清膈熱化痰塗諸瘡止痛○細茶未入竹筒塞埋泥

寡婦林頭塵土治耳上瘡和油塗之各孩兒茶

瓷甌中白灰游腫醋摩傅瓷器物初燒時隔甌以灰爲泥然後

香爐灰 跌撲傷損殺之止血生肌○香爐岸治疥瘡

鍛電灰 治癩癧堅積產後陰脫去惡邪中灰也

冬灰 平微溫消諸瘡腫惡肉熱灰傅犬咬熨溺死凍死冬月竈中所

石鹼 辛苦治齒蟲目翳噎膈反胃癰腫疥肉疣贅痔核食積濕痰心

痛出山東濟寧諸處未高麥製煉灰和粉麵所作者

附錄

灰淋汁 時珍曰今人以灰淋汁取鹹浣衣發麩今皆治瘡蝕惡肉浸

藍靛染青色俗云アブルーナリ此言本綱冬灰條中ニ存 土部終

服器部

故錦燒灰 傅小兒口瘡治失血下血血崩金瘡出血小兒癩瘡濕癩

生黃絲絹 煎服止消渴洗產婦脾損瘡潰爛燒灰止血痢下血血

崩吐血

帛燒研 傅兒臍未落腫痛惡瘡疔腫諸瘡有根金瘡出血服血崩一

切筋骨損○帛素絲所織長狹也黃絲絹俗云ホクケン也

布新布逐瘀血舊布固牙白布治口唇緊小不能開青布與藍靛

綿衣中故綿燒灰止諸血帶下治疳瘡臍瘡聽耳入藥用絲綿勿用木綿

禪襠燒灰服陰陽易病女勞復女勞瘕中惡解毒箭禪襠男用

汗衫治中惡鬼擊又垢汗衫燒灰百沸湯或服男用女用男

孝子衫面黥燒灰傳帽治鼻瘡竊杖勿令人知作爲者

病人衣天行疫疾取初病人衣服既止蒸過則一家不染

衣帶難產及牛產燒夫衣帶末酒服視帶尤佳治小兒下痢客忤娘下痢

頭巾治天行勞復後渴浸水燒服一升

懷頭燒烟聞產後血運燒灰水服治婦人血崩前陰出糞病黑漆膜頭也

皮巾子故皮巾燒灰入下血及大風癩瘡藥

皮腰袋大風癩瘡燒灰入藥皮腰袋ハ先輩ノ謂ニシテ愚案スニ皮キチヤク

繳脚布治天行勞復婦人欲回乳男暴足布勒住經宿即止故モモキチヤク

敗天公治鬼疰精魅竹笠敗者燒灰酒服

故蓑衣治蠅蝮溺瘡故蓑衣結燒灰油和傅之

鹽雁治瘰癧燒灰酒和平日向日服吐愈履中薦襪下也

皮鞋治癬瘡取舊鞋底燒灰同皂礬末搽之先以蔥椒湯洗

麻鞋止霍亂吐下肉毒腹脹吐痢消渴石毒故麻鞋底先煎服或燒灰用

艸鞋破艸鞋和亂髮燒灰醋調塗小兒熱毒腫催生治霍亂

屐屨鼻繩咽喉心痛胸滿屐屨或屐履鼻繩燒灰水服

自經灰繩卒發在癩燒末水服或絞

死人枕席治沈目枕席拭治自汗盜汗死人席緣燒灰者汁浴

紙平諸紙止血竹紙包犬毛燒末藥紙燒末塗破艸紙按瘡麻紙之

止諸失血清癰疽及止青紙愈如精瘡痛印紙婦人無子

桐油織紙陰瘡疔腫燒灰出火○織紙公率紙義兒附錄

層日治邪瘧用隔年全曆端午午時燒灰糊丸吞于大用無根木多服

和詩本草 卷之六

鍾道辟邪止癘婦人難產鍾道繪左脚燒灰水服

撥火杖辟鬼邪小兒夜啼刮傅金瘡止血生肉火杖同功

吹火筒小兒被蚯蚓毒陰腫令婦人以吹火筒吹其腫處即消

鑿柄木難產取所入鐵孔鑿柄木燒末酒服刺入肉燒末酒服

刀鞘鬼擊卒得取二三寸燒末水服腰刀鞘燒佳

馬鞭馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹欲臥燒鞭皮末和膏傅

箭筈及鏃產婦腹中卒安臥席下勿令知刺傷風水刮箭前下漆塗之

弓弩弦通難產胞衣止口鼻血折弦燒灰同枯葉吹口鼻難產以折弓弦縛腰燒服

紡車絃坐馬癰燒灰傅逃走人取其髮於緯車上逆轉之迷亂小兒梳篦煮汁服治亂入腹為癰病燒灰服霍亂轉筋噎塞通小便及乳汁

鐵線袋二十年袋口燒灰水服治痔瘡安臥褥下治產中腸痒勿令知之

蒲扇敗蒲扇燒灰酒服止汗及婦人血崩月水不斷新屋柱下四

蒲席敗蒲席燒灰酒服治墮下瘀血諸病霍亂轉筋入腹寡婦煎治小兒吐利

簾下惡血治產婦血滿惡露不止月閉鬼疰燒灰酒服

漆器舊黑漆器朱漆器燒烟聞產後血運又殺諸虫

研硃石鎚如乳煮熱熨乳上數十遍熱微取瘡

燈盞上元日盜取富家燈盞置牀下令人有子

燈盞油中風喉痺痰厥一切急病灌喉內取吐塗一切惡瘡疥癬

車脂熬熱塗乳腫催生定驚除癘消諸瘡合灸瘡不瘥

敗船茹止崩血吐血痢血治金瘡刮作茹補船漏處者也燒灰用功同半胆石灰

故木砧凡上屑傅吻瘡砧上垢治唇耳瘡蟲牙乾霍亂轉筋卒心痛

朽身上結筋打之三下自散

筋筋頭燒灰傅口吻瘡治喉痺筋燒烟含嚙發效即破通

瀉帶治大小便不通瘡痍婦人帶下小兒臍瘡重舌夜啼癩風

甌垢傳口舌瘡故說改治石淋益汗喉閉咽痛食復下死胎燒末服

調益治牙疳陰疳取黑垢同雞腔脫黃皮及蠶灰調末先洗後敷

飯籬時行病後食勞復飯籬燒方寸匕水服

蒸籠取羊皮蒸籠竹片蛇蛻皮燒灰塗百癩風

炊單皮墜馬及一切筋骨傷損用炊單皮張仲景方也

故炊帚人面生白駁以故炊帚燒灰和諸藥醋調傅之

碎帚白燬癩風幣帚燒灰入藥

鯨箕古重舌出涎鯨箕舌燒研酒服又止月水不順

竹籃取竹籃耳燒灰傅狗咬傷

魚筒舊魚筒鬚治魚骨哽燒灰味飯服方寸匕

魚網魚骨哽以網覆頭或煮汁或燒灰水服或乳香湯服

麻繩索叶下大腹水病取三十枚去皮研水三合旦服禁水飲鹹物

馬絆繩煎水洗小兒癩燒灰搽鼻中瘡

縛繩小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許

牛鼻拳木拳煮汁或酒服治消渴小兒癩牛鼻拳燒厚小兒

尿桶舊版治霍亂吐利煎水服舊繩繩繩擗洋或有竅出血不止

燒灰傅之羊炙者佳廁籌見木部

附錄

桐油傘紙蛙幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之結痂出木服器部終

○人部

木乃伊

一名蜜人○治肢躄折傷服少許立愈△陶九成較耕

錄曰天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲

食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之

鑄年月千棺瘞之俟百年後起封則成蜜劑遇人折傷肢體服以許
 立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人○今番藥之蜜伊辣伊辣相傳
 謂彼土中有力者死藏石棺用諸香木液藥膏一產桐原經久香液入
 肉不朽掘塚取屍為藥消瘀血治折傷近一屍之完ヲ渡コトアリ以白
 布墨裏匱三重藏此屍七百年餘二出ト黒光色ニシテ形骸全ノ
 不損其肉ヲ甜テ掌ニ摩バ潤軟クニ燒之乳香松脂ノ氣アリ此等陶
 氏謂木乃伊ノ類也今每歲所渡ノ者多ハ人肉或ハ馬牛ノ肉ヲ熬
 焦シ諸木ノ脂液ニ和シタルニ濕テ臭此唐ノ陳藏器ガ謂質汗類
 之者也器曰質汗出西番煎櫻乳松液甘州地黃并熱血成之消惡
 血下血氣金瘡折傷瘀血內損並以酒沖服之亦傳病處ト又古樣
 ト云アリ人肉布理アリ用テ佳彼濕臭ク布理ナキ者ハ獸皮不分明不
 堪用且今人謂伊辣ハ起死救危治萬病養氣血補諸虛ト人誤

也惟行瘀血止疼痛治墜撲折損破傷功ノ三他用アルコトナシ

髮髮利小便消瘀血治驚風瘋瘖血運金瘡血痢二十男頭髮剪下麩氣性用

亂髮苦微温消瘀血補陰通二便止諸血治驚癇痢疾痞腫梳下亂髮

頭垢鹹苦温通淋閉療瘡疾治勞復解毒物用悅澤者頭垢佳

童便鹹寒滑滋陰降火消瘀血止吐衄諸血治諸血病療陰虛火動

熱蒸如療服藥無益者治寒熱頭痛產後血運血悶熱在襍損咳嗽

肺痿失聲癥積上氣皮膚皸裂難產胞衣不下勞渴腹滿瘧疾蛇入

咬潤心肺利大腸推陳致新明目殺蟲解毒治中腸十歲以下無病童男小便用

輪迴酒已小便自吞名輪回酒利腸胃滯垢

溺白涎鹹凉降火消瘀血治咽口瘡諸竅出血湯火勞熱牙痛日八乾者以互煖用

秋石鹹温治下焦虛冷遺溺漏精白濁骨蒸熱養腎潤三焦消痰明目

清心軟堅塊秋月取童子溺每箇入石膏末七錢桑條攪澄定候生清液如此二三次乃入秋露水一掃攪澄如此數次淨

穢滌淨。鹹味。咸除。以重。石。鋪。灰。上。晒。乾。定。全。取。起。輕。清。在。上。者。為。最。石。重。濁。在。下。者。則。去。男。用。童。女。溺。女。用。童。男。溺。○陰。燥。湯。療。○

淋石 鹹 治石淋水磨服碎石隨溺出治噎病吐食患石淋人溺石也

耳塞 鹹 治顛狂鬼神及哮喘蛇蜈蚣螫塗耳塞

膝頭垢 治唇緊瘡以綿裹膝頭垢燒研傅之

爪甲 鹹 細刮啗催生下胞利小便治尿血破傷風目翳障手足爪也

牙齒 鹹 除勞治瘡氣乳癰未潰痘瘡伏牙齒燒存生用

人尿 苦 解熱毒腫毒諸毒骨蒸勞復治痘瘡不起人中黃解熱毒濕毒中

小兒胎尿 治惡瘡惡肉○小兒初生時黑糞也

癖石 消 堅癖治噎膈人專心成癖及病癥塊或後凝結成石者也如牛黃狗寶之類此亦獸之病石也

乳汁 鹹 補藏血入養老益氣潤髮點眼治赤痛腎內止淚

月水 鹹 解毒箭女勞復月經不洽金瘡血出冬熱熨治箭鏃入腹○

愚人以法取童女初行經水服食謂之先天紅鉛凡女八月經惡液腥穢忌觸藥勿服食

人血 鹹 治瘡病人皮肉乾枯身上疥癩在犬咬寒熱欲發刺血熱

人精 和 鷹屎滅面上蟹下及諸瘡塗金瘡血出湯火瘡

口津唾 鹹 治諸瘡腫疥癬頻塗之明自退翳解毒辟邪粉水銀

齒 出箭頭及竹木刺破癰腫塗蜂螫

人汗 鹹 有毒飲食食之令人生疔毒

眼淚 鹹 有毒凡母哭淚墮子目令子傷睛生翳

陰毛 治橫生逆產夫陰毛二十七癩婦人陰毛治五淋及陰陽易病

鬚髮 燒研傅癰瘡○紫上曰髭頤下曰鬚

人魄 鎮心神定驚怖顛狂磨水服是繼人下存物如炭炭即時掘取

人骨 治骨病接骨治腫瘡並取焚棄者用

天靈蓋 鹹 治傳尸鬼邪勞瘡肺痿虛羸骨蒸盜汗是人頭蓋骨也男骨赤女骨白年久

腐相破者佳一片如三指潤者取埋塘灰一日夜童使竟鍋煮一日夜取出埋土中深一尺一日夜用男用女骨女用男骨

人胞一名紫河補虛損安心益氣滋腎治癩癩失心男用女用男

胞衣水治丹毒熱毒熱在反胃或其神并麻和盛餅場土經年

初生臍帶燒末服止疳解胎毒傳臍瘡初生臍帶男用

人勢治下蚕室創口不合人自割勢不瘡者其勢擣粉酒服

人膽治鬼氣傳尸伏連症久瘡疔食金瘡戰場中取入胆法傳金瘡若先敷他藥不用

人肉瘵勞瘵然君子仁者恐忌勿犯之犬不食天骨獸然人食人違道甚

○陳承曰神農本經人部惟髮髮一物其餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之倫耳近見醫家用天靈蓋治傳尸病未有一效殘忍傷神殊非仁人之心苟有可易仁者宜盡心焉○時珍曰收人骨為藥餌仁術固如此乎且犬不食天骨而人食人

骨可乎○藏器曰治肉乾在犬咬刺血熱飲之時珍曰始作此方者不仁甚矣其無後乎○隋書曰琉球國婦人產乳必食子衣時珍曰此則諸獸生子自食其衣之意非人類也崔行功小兒方曰凡胎衣宜藏于天德月德吉方深埋緊築令男長壽若為豬狗食令兒顛狂虫蟻食令兒瘡癩烏鵲食令兒惡死棄二

火中令兒瘡爛近于社廟汚水井竈街巷皆有所禁時珍曰余復以胞衣蒸着炮炙和藥擣餅雖曰以人補人取其同類然以入食入獨不犯崔氏之禁乎其異于琉球獠人者亦幾希矣○時珍曰武夫殺人即取其胆和酒飲之云令人勇是雖軍中謬

術君子不為○張杲曰身體髮膚受之父母不敢毀傷父母雖病篤豈肯欲子孫殘傷其支牀而自食其骨肉乎此愚民之見也云子事親有病則拜挖良醫至于呼天禱神比懇切至情不

容已者若臥氷割股事屬後世乃愚昧之徒一時激發務爲荒
 異以驚世駭俗希求旌表規避徭役割股不已至于割肝割肺
 不已至于殺子違道傷生莫此爲甚云云○一抱子案ニ人ハ陰陽
 神靈小天地トス何ゾ人身ノ軀物ヲ以テ炮灸煎炒ノ服食セシヤ
 且己ガ病患ヲ救フコトヲ欲ス生人ノ血ヲ軀肉ヲ割者ハ人類ニ非
 凡療諸病艸木金石等多ク給テ不足ナレトス豈其道ニ害ナキ
 艸木金石ヲ棄テ人ノ軀ノ奇物ヲ求メテ非道ヲ致シヤ後世愚
 俗好奇喜怪棄常略法故ニ艸木金石ヲ常藥ヲ棄テ人血人胆蜜
 伊辣等ノ異物ヲ用シコトヲ欲ス嗚呼人鳥獸ノ鳥獸タルコトヲ知
 トモ彼非道害理ノ愚俗ハ人ヲ人ニ非ラコトヲ曉コトナレ嘆スヘトス

廣益本艸大成卷之十九終

廣益本艸大成卷之二十

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○蟲部

蜂蜜

其生涼熱溫○清熱解毒潤藏府燥通三焦調脾胃止諸
 痛和榮衛除心煩導大便結和百藥治心腹肌肉痛口瘡
 目瘡赤痛痢疾同姜汁熬煉治癩甚效同薤白塗湯火傷○蜜其軀
 清和其味甘美中和ノ氣ヲ得タリ生蜜清實熱熟蜜清虛熱解毒止
 痛者其緩急也潤燥導大便者八味甘ノ柔澤ナレ也中焦ハ欲其甘ハ
 補故ニ調脾胃和榮衛也和百藥者ハ其艸ノ義トシ
 同故ニ虛實寒熱ノ諸病トシ藏ノ諸疾無不用之
 宜多食○多食生諸風○七
 月勿食生蜜令人暴下霍亂

畏惡

同生葱蒿宜勿食之令人利
 下○食蜜飽後勿食鮮令人

毒

多食生濕熱
 蟲小兒尤不

暴 附方 蜜煎導以蜜重湯煉堅熱時捻如指大空頭銳長寸半
去火毒刺穀道治虛人大便秘結出傷寒論 ○一法皂角細辛

末少許拌蜜 色白淨味甘美ナル者佳色青赤黑味酸者ハ
檢尤效速 修治 不堪用入瓷器重湯ニ炭火ニテ煮煎ス中ニ泡

ヲ沸起ラ方寸匕ニテ掠去一斤百六十日 蜜ヲ煉テ百二十五錢目ニ至ラ
度上時珍カ法ニ水ヲ拌 今交趾蜜太泥蜜白蜜黑蜜 此皆砂糖ヲ以テ

蜂蜜 朝鮮等アリテ皆異域ヨリ來ル故其善惡真偽ヲ辨シ難一本
邦ノ諸州ヨリ蜂蜜ヲ出ス熊野ヨリ出ル者アリ真ノ蜂蜜ト雖凡蜜中ニ

蜂兒ヲ並テ絞其色黑シテ氣味不善吉野ヨリ間出ル者アリ色白
淨多味甘美ト尤善ト雖凡希ニ出ス多ク得ガタシ石州ニ多ク蜜蜂

ヲ食テ蜜ヲ取 熊野蜜ハ大山蜂ノ蜜ナリ石 氣味尤佳宗奭曰山蜜
多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲一取氣味不

足故不及且久收易酸ト ○藥店ノ者ハ多ク砂糖蜜ニテ用難熊野
蜜ハ真蜜ト雖凡不佳吉野蜜ハ善ト雖凡希ニ存ス石州ノ人家ニ食蜜年

ヲ隔テ取ラ上品トス頌曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一
在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美ト然則石州ノ人家ニ食蜜蜂

ノ蜜ヲ以テ良トスレ宗奭人家ノ者ヲ不佳ト爲ハ其一年ニ一取ヲ
以テリ總テ必ス人家ノ者ハ非爲不宜也 ○木低真偽ヲ辨スノ法真

蜂蜜ハ重湯ヲ以テ煎ス煉極メ掠コト數遍スバ沫盡滴水成珠砂糖
蜜ハ煉極メ掠コト數遍シテ沫ノ盡ル期ナク滴水無成珠也

五倍子 酸澁苦寒 ○飲肺降火化痰解熱毒生津液治咳嗽
消渴自汗盜汗嘔吐瀉痢黃病心腹痛小兒夜啼面鼻

痔瘡牙宣牙蟲五痔上下出血烏鬚髮油酒毒藥毒腫毒喉痺欬潰
瘡膿水金瘡收脫肛產後子腸墜下治眼赤濕爛口舌瘡 ○五倍子

酸瀉苦寒收斂之降下之故欬肺降火收發泄脫出以酸生津以苦

化痰其功多端方寸雖尼酸苦瀉收降下外二出ルコトナレ欬嗽收

斂之能止欬故欬久ノ不止邪氣已ニ去ル者用之欬嗽ノ初邪氣

未去者ハ勿妄用火氣淨肺黃昏欬者宜用五倍五味欬降若夫風寒外陳實火塞肺者

勿用洩渴生津降火解熱也自汗盜汗此モ亦收斂ヲ以テナリ自盜汗

止者五倍末津調嘔吐此モ亦降下收瀉ヲ以テナリ瀉痢瀉痢久不止

填臍縛住一夜止兩半燒半生爲末糊丸紅痢燒酒此亦收瀉ヲ以テナリ

白痢ハ水酒水瀉ハ米湯ニテ服ス正積滯已ニ去腸胃脫滑ニレテ不愈者用テ止積滯未去初病ノ者

勿用詞子黃病此苦八勝濕寒八勝熱去濕熱治黃病熱黃ノ症尤

用心腹痛五倍子生末鉄杓内炒黑好酒入杓内即服立愈小兒夜啼五倍末津調面鼻

疥瘡小兒因疥病面鼻生牙宜牙蟲牙根肉落牙長者曰牙宜牙根

惡臭走馬牙五痔五倍子煎熏上下出血腸風下血未服小使血未

傷前陰血出者未搽金瘡出血烏鬚髮法出聖濟總錄杏林摘要

血末吹鼻又綿灰同米飲服烏鬚髮酒毒因酒熱腫毒五倍炒黑蜜調

毒致血痢下血者用之藥毒解藥毒治河豚毒腫毒五倍炒黑蜜調

喉痺末吹潰瘡膿水下疳便毒陰囊濕瘡風癩濕爛金瘡末傳脫

疔五倍子煎洗或末產後子腸墜下五倍末搽之或眼赤濕爛五倍

科ノ用内服ノ者其症熱毒瀉痢欬嗽ノ初發ニ勿用

火ニ屬スルニ非ニ勿妄用毒瀉痢欬嗽ノ初發ニ勿用

九月ニ取者佳打碎水ニ浸スコト一宿ノ中ノ蟲屎并ニ枝ヲ去テ末用

○或燒存性研末用外科

百藥煎

酸鹹微甘○清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消

酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宜蟲面鼻瘡瘡口

舌癢燥濕諸瘡。○百藥煎八體輕。性浮。上三收飲。故二治。焦心肺。效嗽痰。飲熱渴。諸病。其功大。藥五倍子。不異。案スル。二日藥煎。八五倍子。ヲ以テ。播爛。餘味ヲ合。製則其功五倍子。上同。倍子ヨリモ。緩和ナル者ナリ。

修治

其儘碎末ノ用。今ノ阿煎。

藥ト云者。此類也。○百藥煎造法。五倍爲粗末。每一斤。以真茶一兩煎濃汁。入。糖糟四兩。播爛。拌器。盛置。糠缸中。罌之。待發起。如發。即成矣。捏作餅丸。晒乾。用。此時珍法也。又別法。數品アリ。

白僵蠶

鹹辛微温。○治風化痰散結。核癩癰。治小兒驚癇。頭風。風蟲。莖痛。皮膚風瘡。丹毒癢。癢。癢。癢。婦人乳閉。崩中。

帶下。産後腹痛。小兒疳蝕。鱗。一切金瘡。疔腫。風痔。喉痺。中風口噤。男子陰囊痛。滅諸瘡。癩。○白僵蠶。公浮升。輕散。石風滯。痰壅。血結。ヲ利。經絡。行。皮膚ノ結。澆。行。入。此ガ主治多端ナリ。ト雖。其本ハ。

毒此ヨリ出。且白僵蠶。公。蠶病。風。死者也。故二諸ノ風。ヲ治ス。此物類相感ノ氣也。

使藥

得姜汁使。能去風痰。

毒

餘有。

ノ邪ニ非。バ。妄ニ勿用。

畏惡

惡桑。螻。蝻。桔。梗。伏苓。茯神。草薢。

修治

蠶中風自死。其色白。堅直。

○虚証ニハ。斟酌スベシ。不曲者佳。米泔ニ浸。コト一夜ス。延。浮。水上。洗淨。焙。テ去。絲。黑。背。切。捨用。○今ノ藥店ノ者。多ハ自死ノ蠶ニ非ズ。生蠶ヲ晒乾者ナリ。故ニ腐柔。ニ不堪。入藥。宜。擇用。

蟬

治小兒驚風。口噤。天吊。驚哭。夜啼。陰腫。痘疹。出。作。癢。不快。

療大人頭風。眩運。皮膚風濕熱。破傷風。疔腫。毒瘡。失音。除目昏障翳。止渴。○此蟬ノ皮ヲ脱去スル者ナリ。故ニ去障翳。蟬ハ土木ノ餘氣所化。

者。飲風吸露。其氣清虚也。故ニ風濕熱ヲ清ス。其皮ヲ脱去スルガ故ニ能。皮膚ノ瘡。病ヲ療ス。蟬ハ晝鳴。夜息。故治失音。啞病。除夜啼。煎湯。洗。

皮膚風瘡。及陰囊痛腫濕痒。○古人蟬身ヲ用。後人蟬皮ヲ用。蓋瘡府經絡ヲ治ス。六用身。皮膚風瘡ヲ治ス。六蛻ヲ用。○用沸湯ニテ洗去泥土。翅足晒乾。服藥ニ再。漿水ニテ煮過。晒乾ス。○痘瘡虛寒ノ者ハ勿用。

蟾蜍酥 其辛 塗發背疔瘡。一切惡腫毒。同吳茱萸苗汁塗腰眼陰囊。治腰腎冷助陽氣。塗蟲牙齒縫出血。○蟾蜍ノ頭ヲ油紙ニテ裹眉間。裂テ白汁ヲ取。陰乾レテ貯。○人人且冷入赤腫。盲以紫州汁洗。點即消。

露蜂房 其平 治諸惡瘡。毒腫。齒蟲痛。驚癩癧疾。鬼邪。赤白痢。遺溺。瘰癧。惡疽。附骨癰。毒在臧府。○時珍曰。陽明藥也。外科齒科。及佗病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。○惡乾姜。丹參。黃芩。芍藥。牡蠣。○起陰瘰。蜂房燒灰。新汲水服。可御十女。○露天樹上者。陰寒瘰房。灰傳陰上。即熱起。

為佳 炙末用。或上粗皮ヲ去。酒浸洗淨。到炙尤佳。

蜜蠟 其微 治下痢膿血。補中。白蠟 治下痢白膿。後重。續絕。臧府。卷。

蜜蜂子 其微 治太風。心腹痛。腹內留熱。二便閉。乳閉。帶下。小兒吐。

土蜂 燒末。油和。子 治癰腫。監痛。房。起醋調塗。癰。不入服藥。

大黃蜂子 其微 治心腹脹痛。乾嘔。雀卵。斑。面。餘功同蜜蜂子。

竹蜂 其酸 治牙蟲痛。口瘡。並含之良。蜂如小指大。黑紺色。結。

赤翅蜂 有燒黑油。和塗 蜘蛛咬疔腫。食蜘蛛中人。致毒。危常。

獨脚蜂 疔腫。癰腫。燒研油和塗。出嶺南。似小蜂。黑色。一足。毒樹。極不。

蠟蟪 治久蠶。然逆嘔。逆毒氣出。刺出。活。○今俗謂似我蜂也。

蟲白蠟 其温 生肌止血。定痛。續筋骨。殺瘰癧。有蠟樹。小虫。為白。脂。若。

紫釧 其鹹 治金瘡。帶下。濕痒。疥。破積血。生肌止痛。如蠶。風。細虫。錄。

五倍子 內蟲。治赤眼。爛弦。同爐甘石末。細點之。

蠶 治急驚風。搗出。鍛食。疔目。桑螵蛸。蠶所造。桑枝。肝腎命門藥也。治陰痿。漏精。白濁。疝瘕。利小便。女子血閉。療腰痛遺溺。

雀甕 治寒熱結氣。鬼疰。小兒驚癇。臍風撮口。蜂中。所造。石。

烏爛 死。蝨。蝨。瘡。有根者。傅之。白死者。治白遊。赤死者。主赤遊。此蠶在。

臭蠶 炒。食。治風。及勞瘦。研。傅。惡瘡。未服。小兒。疥。瘡。長肌。退熱。除。疔。

煎汁 飲。止。消渴。練。絲。後。繭。繭。汁。殺。蟲。治。百。蟲。入。肉。及。諸。蟲。咬。洗。瘡。亦。

繭 中。治。癰。腫。疔。瘡。下。血。血。淋。血。崩。消。渴。及。胃。除。蛇。蟲。蟻。者。

蠶 蛸。平。治。血。病。療。婦。人。血。風。目。翳。障。及。疔。瘡。蠶。連。治。諸。出。血。帶。下。痢。

疾。牙。病。喉。痺。風。癩。狂。祟。蟲。毒。藥。毒。腹。痛。小。便。閉。難。產。博。疔。腫。頭。瘡。乳。

腫 練。絲。湯。止。消。渴。大。驗。雄。原。蠶。蛾。益。精。氣。強。陰。道。盜。交。合。暖。水。藏。

止。泄。精。尿。血。治。金。瘡。凍。瘡。湯。火。瘡。滅。瘡。痕。番。蠶。蛾。也。原。蠶。沙。其。平。去。

風。除。濕。治。腸。鳴。熱。中。消。渴。風。痺。癩。疹。腹。冷。冷。血。瘀。血。腰。脚。冷。疼。偏。枯。

癩 癩。風。眼。頭。風。婦。人。血。崩。癥。結。蠶。自。卵。出。為。蠶。自。妙。蠶。為。蠶。而。其。繭。

屎。也。練。絲。湯。煮。繭。絲。湯。也。繭。而。蠶。而。蠶。而。卵。卵。而。復。妙。○

石 蠶。破。石。淋。利。水。道。墮。胎。解。結。氣。除。熱。生。水。中。石。上。

九 香。虫。鹹。治。癰。脫。滯。氣。脾。胃。虧。損。壯。元。陽。生。河。中。如。小。指。大。狀。

海 蠶。大。治。冷。氣。虛。勞。風。症。四。肢。不。遂。出。南。海。山。石。間。狀。如。蠶。

雪 蠶。解。內。熱。渴。疾。生。北。方。陰。山。歷。年。積。雪。不。消。中。大。如。蠶。

桐 杞。蟲。益。陽。道。助。精。氣。治。腎。家。風。虛。生。桐。杞。上。食。其。葉。狀。如。

檀 香。蟲。治。水。腸。疝。氣。○ 生。檀。香。枝。葉。中。狀。如。尺。蠶。青。色。也。

青 蚨。辛。補。中。益。陽。道。去。冷。縮。溺。生。南。海。諸。山。形。如。蠶。子。如。蠶。子。取。子。

蛟 蟻。治。小。兒。脫。肛。陰。乾。為。末。唾。調。塗。手。心。以。療。為。度。即。和。云。

蟬 蟬。強。陰。止。精。壯。陽。暖。水。藏。○ 和。從。謂。上。ホ。之。也。

標 雞。平。行。瘀。血。散。目。翳。治。癩。癧。暖。子。宮。味。失。小。足。重。黑。色。

秋。溪。生。子。在。標。樹。上。

栗蠶 治小兒臍風撮口 生棗樹上青灰色兩角飛虫也

斑蝥 辛寒 治蠱毒爛惡肉腐瘡毒利水道 此以毒攻毒義也下工勿妄用用孕婦遺胎

芫菁 辛微温 治蠱毒癩癧痰結偏墜疔耳聾目翳 功同斑蝥生芫花上青色毒虫也

葛上 辛微温 治蠱毒破淋結血閉鬼胎 功同斑蝥生葛葉上黑毒虫也

地膽 辛寒 爛惡肉拔癩癧破疔積 功同斑蝥生地中或墻石內冬月入蠶狀如斑蝥毒虫也

蜘蛛 微寒 治癩疔制蜈蚣傷蜂螫治乾霍亂瘧疾疔腫口喎 蛛入食飲殺入瘡出血

蛻殼 治蟲牙牙痛網律忘 七月七日置衣領中勿令人知 纏死贅落傅久瘡痔肉金瘡出血

蜘蛛 出疔毒搗膏塗 去疣贅癩瘡疾 在草木繁密處大者用藥

壁錢 蟲汁注鼻止衄點瘡出血人中白等分燒研貼急牙疳 今俗用

窠幕 治產後效逆不止欲死取三五個煎汁服傅金瘡諸瘡出血及瘡口不斂

蝮螫 治一切疔腫附骨疽贅瘤惡肉燒末和諸藥傅之 能出疔毒

醫 足厥陰風木藥也治諸風癱瘓中風半身不遂口眼喎斜語謇 形如水龜入水而長尾有節色青人藥大足焙用

水蛭 鹹苦 逐瘀惡血墮胎破血癥積聚月閉腫毒 利水道

獨與蟻 搗塗下腫疽毒 動不能去者也

青腰蟲 大者人皮肉腫食惡瘡肉殺癩瘡 大如中蟻赤色腰中青似狗首獨一尾尖有短翅飛

蛆 治小兒諸疳疔瘡熱病 治目赤馬肉蛆出鐵籠

蠅 治小兒諸疳疔瘡熱病 治目赤馬肉蛆出鐵籠

狗蠅 痰瘡不止 活取一蟲去翅足麩裹為丸吞 吐愈搗酒服治痘瘡倒靨

牛蠅 焙研服解小兒痘疹毒 色入藥用白者 生牛身有白黑二

人蟲 治頭熱腦縫裂開搗傅出疔毒治脚指肉刺 按倒毛

蠶 去瘀血治瘀血痺脇下瘀血滿痛月閉自翳白膜口瘡破

傷風下乳汁出竹木入肉芒物入目塗惡瘡療破骨生樹根糞土藪茅屋狀如蠶大

身短足長有毛外黃內黑

乳蟲其温補虛羸温胃明目掘地成窠人糶米粉蓋州灌糞用氣過蒸則米粉化如蟬蛻狀取蠶作乳曰乳蟲

木蠹蟲其平治瘀血勞損月閉腰脊痛食樹木葉蟲也各從其木性人藥用桑柳木蠹

桑蠹蟲其温治墮胎下血產後痢驚風目翳障口瘡食桑蠹也糞治下血瘡

柳蠹蟲其平治瘀血腰脊心腹痛風毒目翳生柳蠹也糞治下血瘡

桃蠹蟲其温殺鬼惡邪食之肥人悅顏糞水服辟疫食桃樹也

桂蠹蟲其温去冷氣除寒痰冷痛生桂樹也糞治獸骨硬

柘蠹蟲其温尿破血柘蠹在木間食木之屎也

棗蠹蟲其温尿治時耳出膿水研末同麝香少許吹之在棗樹中蠹也

竹蠹蟲其温治小兒蠟梨頭瘡生竹中吐末治時耳膿水湯火瘡腫瘡

蘆蠹蟲其寒治小兒飲乳吐不入腹及吐乳吐乳飽乳故吐也出蘆節中蠹也

蒼耳蠹其温燒存性研油調塗疔毒惡腫生蒼耳根中蠹也

青蒿蠹其温治急慢驚風同硃砂搗丸粟粒大應歲乳汁服青蒿節間小蠹

皂莢蠹其辛蠅入耳中害人研爛同鱖魚血點之生皂莢中蠹也

茶蛀蟲其温蛀屑治時耳出汁研末搽此茶葉籠內蛀也取其屎用

蚱蟬其寒治小兒驚癇夜啼癩疾婦人乳難胞衣不下墮胎殺疳虫去熱治腸中幽聲夏始鳴大黑色蚱蟬也頭上有花冠口蟬蟬具五

蟬其寒治小兒驚癇癩疾夜啼心悸瘧疾功同蟬蛻頭上

蟬花其寒治小兒驚癇癩疾夜啼心悸瘧疾有花冠者也

蟬娘其寒治小兒驚癇大人癩狂墮胎利二便塗箭鏃惡瘡痔息肉小兒重舌灸瘡出血療下痢脫肛糞土中轉丸蟬娘所化土也氣性見土部

天牛其寒治瘧疾小兒急驚風出疔毒箭鏃去痣靨今俗謂

蠅其寒治水腫五淋難產癩瘰口瘡潰腫解毒出利

螢火其温明目療青盲辟鬼惡邪毒蟲治小兒火瘡今謂之

和言本草

衣魚 鹹 利小便滅瘡痕治小兒驚風天甲和乳海目去翳沙塵今謂在下濕處變器底土坎中

鼠婦 酸 治驚風久瘡氣淋月閉牙痛血瘕形似木魚稍大灰色

蟻 酸 破堅積留血治月閉重舌木舌小兒腹痛夜啼生星壁中狀如蠶

蜚蠊 鹹 破瘀血積聚下氣利血脈生入家壁間竈下多聚至千

行夜 寒 治腹痛寒熱利血有短翅飛不遠好夜

蠶馬 搗傅出刺穴竈居蟲也 促織多蟋蟀黑有翅角狀如蠶

蠱蟲 辛 有五月五日候交時收取夫婦佩之今相愛婿合云一

吉丁蟲 甲蟲也背綠在翅狀如蜂綠色金光養粉令人有痛

叩頭蟲 黑色極其後叩頭也今云冬令或ハコガチハ非也

木直 苦 治目赤痛皆湯淚出瘀血月閉今云クノ類也

蜚蠊 苦 逐瘀血破癥瘕墮胎通月水大如蜜蜂微黃綠色食

竹蟲 有治中風偏枯透經絡追痰涎生竹木上小蟲大如蠶

蟾除 治惡瘡殺小兒疳蟲療脫肛癥結五月五日取蟾除陰

蝦蟇 破瘀血辟惡邪治熱腫熱狂煩熱犬咬傷今謂

蠶 利水消腫解熱毒治蝦蟇瘟小兒癩瘡疔瘦今謂

蝟 治火熱瘡毒及疥瘡搗傅之又染髭髮今謂

溪狗 有小治發沙毒燒末水服生溪間狀如蝦

山蛤 治小兒勞瘵疳疾生山石間似

田父 治蠶咬取脊上白汁和蟻子灰塗蝦蟇大者

蜈蚣 辛 治蛇毒去惡血墮胎療小兒驚風癆瘵痔漏用赤足

馬陸 辛 辟邪瘡去堅積惡肉惡瘡蜈蚣類也長如蚯蚓

山蚤 大 燒黑傅惡瘡毒入至死生山林間蟻蛇

蚰蜒 在墻屋爛脚中身圓不此蟲弱人影令入

蛭 去蛭蟲消熱腫治小兒驚風熱服通小便治傷寒伏熱在瘡

熱歷節風頭痛耳聾舌腫瘰癧肉癩風黃疽蛇蜘蛛毒用藥以白頭

蝟牛鹹利小便治驚癇風喘脫肛小兒臍風消渴蝟牛ハ今云クマムル

蝟殼治一切痔疾蟲牙面上赤瘡酒瘡久痢脫肛蝟殼ハ蝟ノ殼也

蝟蟪鹹治風喘筋縮脫肛驚癇熱腫痛蜈蚣毒今云ナク

綠桑蠶縮脫肛治小兒驚風似蝟牛黃色

溪鬼蟲此虫隱木中待入影吹沙毒令人病甚然本邦無此虫

水龜有令人不渴殺雞犬羣游水上水涸飛鳥才許

豉蟲有殺禽獸消息肉惡瘡除射工毒水虫大如豆光黑色

列按子有生取置枕中令夫婦相好合殺禽獸生磁石中大如大豆背有刺能倒行好睡

院蟲大洗淨斷汁滴目治一切眼疾燒末小兒胎赤眼傳之小兒吐

出就蟲陰乾為末唾調塗一切冷瘡

風驢肚內蟲治目中瘡翳烏驢腸肚內虫曝乾人石胆半銅同研

本綱二蠱蟲金蠶アリ此二物俱ニ愚人用テ毒人惡蟲醫家ノ

所惡者故ニ畧ノ不記也又啖臘蟲灰藥黃蟲地防更難益符

蠶屬アリ此五種俱ニ形狀不詳本邦ニ於テ何物タルヲ不知

故ニ亦畧ノ不述或問本綱ノ促織先輩謂ハタマリ吾子ハ謂此

蟋蟀イト也ト蟋蟀ハ先輩謂キリクス俱ニ其訓不同何ゾヤ曰

以促織ハタマリ虫トスル者ハ織字ニ從テ誤リ云歟時珍曰促織蟋

蟀也又曰立秋後則夜鳴幽風云七月在野八月在宇九月在

戶十月蟋蟀入我林下是矣ト和云キリクス夏月鳴秋後ハ收

聲立秋後夜鳴且九月在戸ト和云イトトニ非ズ古ヨリ誦詩

者誤テ以蟋蟀直ニ今ノキリクスト覺リ愚案ニ此和訓ヲ誤

ニ非ズ蟲ヲ誤ル者ナリ古ニ訓スルキリクスハ今謂イトト今謂キ

リクス古ニ訓スイトト也中古以來ニ蟲ノ訓ヲトリタカタル也

和歌二霜夜ノ蟋蟀ノ詠セリ今ノ云キクハス夏鳴テ霜夜ニ此カ
聲ヲ聞コトナシ又問和俗ニ謂ル河太即何ノ物ゾマ曰本綱四十一
漢鬼蟲附錄曰水虎襄汚記曰中廬縣有涑水注汚中有物如
三四歲小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝池上膝頭以虎掌爪常
及水出膝示入小兒弄之便吹入人生得者摘其鼻可小小使
之各曰水虎上此本邦ノ俗謂ル河太即也又獸部ノ
封ヲ考ベン

○蟲部附錄

唐蠟本綱謂蟲白蠟也見于和俗呼爲唐蠟管蠟ノ白者モ亦
白蠟ト各混ニトスユト勿レ今人漆實ニテ以テ造偽者アリ宜擇用虫白
蠟ハ有虫爲此本邦人未知製之目域ニモ亦有蠟蟲存水槿上生白花
如疑脂本州說ノ如シ然人刮取テ蠟ニ作テラ不知ノ蠟下ニ腐ニ
廣益本州大成卷之二十一

廣益本州大成卷之二十一

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○鱗魚部

穿山甲

卽鱗鯉甲也鹹微寒○通經絡孔竅利乳汁排膿血消癰
腫惡瘡治瘡疾風痺強直疼痛小兒驚邪婦人鬼魅悲泣
殺蟲療瘡癩亦癰痔漏蟻瘻○狀如鼉背甲加鯉有四足能陸能水
常食蟻其甲足厥陰陽明藥也鱗鯉ヲ殺ニ隄岸上ヲ忌若隄岸上ニ
殺之其血入土隄岸漏穿故用人能通經絡孔竅利乳汁排瘡膿要
藥トス且其性能走テ病所ニ達レ留滯ヲ散ス故消癰腫疔毒乳石燒
灰傳惡瘡治痰癰瘡癰又因風冷濕痺痛強直者五積散ニ加之用又
能除邪惡氣殺蟲故治小兒鬼邪驚啼婦人犯鬼魅妄悲泣者燒灰
酒服瘰癧蟲瘡疥癬蟲痔漏蟲又治痘瘡變黑者同蛤粉炒末每五
分入麝香少許

溫酒服發紅色如神○穿山甲主治多端上雖氏皆通經竅達病所
滲漏壅滯止之○弘景曰此物食蟻故治蟻瘻○用此察病所病
所甲切之使同

類相感之義也

毒

此氣性行散入勿過服過病即止○痘瘡元

修治

病之所從之其甲切或炮或燒或酥浸炙或醋浸
灸或童便浸炙或油煎或土炒或同蛤粉炒各隨本方

製勿生用○凡灸炒之成珠為度碎使○常用六尾甲切佳上藥力
勝故也○雁日同乳香沒藥蕃降香紅麴山查通州童便治上部內
傷疼痛鱖鯉肉甘溫有毒氣味惡不常用誤食燥血發風癢

烏賊魚骨

鹹微溫○治女子赤白帶下崩漏血閉癥瘕瘰癧男子
陰腫痛囊溫小兒痘瘡疳瘡臭爛耳聾耳中膿水目翳

熱淚下痢寒熱瘧疾小腹痛止血消癭殺蟲燥瘡膿令人有子治房

中三病○足厥陰肝足少陰腎精血藥也肝藏血開竅於目經行陰

器流小腹腎藏精開竅於耳及一陰主隱曲地故以此治之所道

皆以上ノ部ニ在テ致ス女子赤白帶下崩漏月經閉俱二肝血ノ病也

且烏賊骨軟堅功了故治瘰癧消癭去骨哽瘰癧婦人陰戶為男

子陰腫痛陰囊濕痒肝經上腎部ノ病也瘰癧女子嫁痛六同雞子黃

兒重舌搗口六治小兒痘瘡疳瘡臭爛者此肝經入テ活血也耳聾

同蒲黃末傳之耳聾六末目翳障熱淚八肝竅ノ病也亦白

耳中出膿水目竅ノ病也吹入耳中目翳障熱淚八肝竅ノ病也亦白

入龍腦少點目斷目末和黃蠟食血風赤眼同銅綠末熱湯下痢赤

泡洗疔眼熱風同牡蠣末丸服此皆肝八竅ヲ目ニ開ノ病也

白八肝血上腎竅上ノ病也寒熱往來瘧疾毛亦肝經ノ病也小腹痛八肝

經所行病也驚八肝胆二屬入驚邪入肝止血肝藏血也治唾血吐血下

末傳舌腫出血同槐花末吹衄血又末傳殺蟲今烏賊魚骨腹八小

跌破出血○今和諸藥止血良劑トス殺蟲魚ヲ存入此殺小蟲

知藏器日殺小蟲投骨于井中虫皆死瘡膿諸瘡膿溫不燥者ヲ治

止血活血故也。令人有子。女子肝傷血枯寒則無子。男子腎虛精澀寒則無子。種賊骨入肝腎溫養精血通血脉去寒濕。肝腎足。孕。孕。

治房中三病。經水行時房事。精血留在胞中。小腹結痛。病如伏。氣血傷損。胸脇支滿。妨食。白液出。四肢清。腫血。目眩。月經不通。此。

血枯二也。子死腹中。穢物不消。惡血留滯。子胞冷。絕。娠者三也。此。

三病俱用之。主治入。素問亦治之。○以上所治。內科。溫行血分。

多端。上雖在皆。肝腎兩經。精血分。溫行。正。止。外科。排膿。止痛。

眼科去。血病多熱。惡白及白。輕脆。白。上紋直順。

翳赤。者勿用。欽附子。者八真也。上紋橫。

者八沙魚骨。不宜用。使。水浸。淨。炙。黃。研。細。水。飛。用。烏賊魚。

益氣強志。通月經。多食。動風。腹中。治。心。痛。血。刺。心。痛。炒。研。

醋服。○烏賊魚。腹中。所。存。墨。

腹中。所。存。墨。

龍骨 甘微寒。性。能。止。遺。精。崩。血。小。便。多。利。自。汗。漏。胎。下。血。尿。血。

瀉。痢。渴。疾。脫。肛。收。陽。氣。歸。元。治。小。兒。驚。癇。心。腹。煩。滿。志。怒。氣。

急。收。瘡。口。止。膿。血。瘡。疾。治。腸。癰。內。疝。四。肢。痿。枯。多。夢。吐。衄。血。逐。鬼。邪。

○龍骨入心肝腎二經。蓋龍公東方陽木之神。蟄地升天。相火氣多。肝木。

公龍之位。所腎水。公龍之宮。心火。多。感。升。元。所。有。故。入。心。肝。腎。二。經。且。骨。

性。堅。之。收。潛。是。以。能。精。血。水。二。道。止。遺。精。小。便。多。利。自。汗。下。血。小。便。血。

吐。血。衄。血。膿。血。泄。瀉。下。痢。脫。肛。女。子。帶。下。崩。血。孕。中。下。血。此。漏。龍。入。

蟄。海。陽。物。多。故。浮。越。之。陽。氣。收。元。歸。正。是。以。陽。元。虛。之。正。氣。浮。升。

之。致。致。嗽。或。怒。逆。氣。伏。心。下。不。得。息。者。用。之。令。氣。歸。元。又。能。收。瘡。口。

生。肌。固。肝。心。氣。止。瘡。安。心。腎。神。志。治。健。忘。治。健。忘。治。健。忘。治。健。忘。能。治。腸。癰。內。疝。者。

生。肌。排。惡。氣。且。此。骨。氣。之。深。達。入。元。以。之。也。治。四。肢。痿。枯。者。八。龍。骨。多。

六。也。小。兒。驚。癇。心。腹。煩。滿。八。心。肝。虛。氣。浮。升。也。用。此。收。之。治。多。夢。者。

安精神魂魄也。逐鬼邪者。龍有八十一鱗。存九九陽數。鱗蟲之長。陽神之靈物也。故能鬼惡之邪。逐之宜也。

小便汗道。虛氣之浮越。收固腸。

生肌益腎氣。安神志。魂魄良劑也。

疎泄者。忌鐵器。諸

勿用之。魚畏石膏。

畏惡。忌鐵器。諸

愚按。龍骨性平。別錄微寒。愚按。龍骨

性溫。九之。製之。要極細。不細。則腸

胃。晚。年。作。熟。經。驗。方。二。同。遠。志。曰。暖。精。

益。陽。上。此。皆。性。溫。多。子。知。二。明。子。子。

者。勿。用。酸。之。著。舌。者。佳。用。煨。赤。研。細。酒。浸。復。焙。乾。水。飛。晒。乾。龍。骨。忌。鐵。器。勿。犯。之。研。一。極。細。不。粗。則。著。腸。後。發。熱。服。龍。骨。者。諸。魚。不。食。勿。之。骨。細。文。廣。者。雌。龍。骨。文。狹。骨。粗。者。雄。龍。骨。也。或。水。飛。後。黑。豆。汁。以。之。煮。了。下。龍。齒。治。肝。病。定。魂。氣。浮。遊。殺。鬼。在。邪。治。大。人。癩。癩。

小兒驚症。龍角。治。心。病。療。驚。癩。熱。長。乾。勝。蜀。椒。理。石。龍。腦。能。止。痢。龍。胎。治。

產後餘疾。女人月經閉。主血病。

栗稍花。溫。起。陽。事。秘。精。治。陰。痿。遺。精。小。便。餘。瀝。白。濁。帶。下。男。女。陰。冷。

陰囊濕痒。吉用。治。諸。瘡。腫。疔。疔。皮。膚。癩。癩。傷。瘰。癧。血。○

龍胎名。吉用。龍精名。紫粉花。○和劑。玉霜。九。注。白。如。無。紫。粉。花。以。木。賊。代。之。

白花蛇。溫。治。一。切。風。症。瘰。癧。風。癩。風。鶴。膝。風。中。風。偏。枯。口。喎。亦。瘰。

惡瘡。驚風。搐搦。肺風。透骨。徹皮。走。藏。無。不。至。引。諸。藥。至。風。處。搜。風。良。藥。

○陰虛。血虛。及。風。濕。者。不。宜。用。如。風。邪。浮。茂。不。固。壅。者。用。之。反。引。風。

至骨。○頭。尾。各。三。寸。切。去。酒。浸。一。二。夜。灸。去。盡。皮。骨。入。瓶。埋。土。去。火。

毒。骨。八。遠。捨。傷。人。毒。同。生。者。

蛇。入。肝。除。風。邪。辟。惡。氣。治。驚。癩。癩。風。惡。瘡。痘。後。目。翳。蟲。毒。忌。用。

蛟龍。龍。命。婦。人。易。產。○蛟。長。六。餘。似。蛇。無。鱗。四。足。軟。角。牙。出。唇。外。

龍甲 酸微 治癥積崩血下血痔瘡惡瘡驚恐除血積殺蟲平肝木

肉 治少氣濕邪諸蟲癥瘕惡瘡龍魚生南海池澤深穴居飛夜鳴以約取之

石龍子 鹹利小便破血治淋病下血陰癘胎孕婦忌用石龍子此龍所產雨故能利小便

守田 治中風癱瘓歷節風驚癩小兒疳痢血積癘風瘰癧其赤眼

蛤蚧 補肺氣益精血通水道殺鬼物利月經助陽道治久嗽效膿

血 肺勞略血消渴傳尸病折傷定喘息雄蛤雌雄相隨投一摧二藥力在尾端

鱗蛇 胆 治大風血痢下血目腫痛翳膜小兒疳痢諸癩牙疳下

部 蟲瘡心腹蟲痛殺疳蟲肉 治傳尸疳瘡癘疫癘風惡瘡殺三蟲

牙 佩身辟不祥蚺蛇大者五六丈圍四尺小者三四丈身斑紋形似鱗蛇胆寒解藥毒治惡瘡牙疳

鱗蛇 胆 寒解藥毒治惡瘡牙疳

烏蛇 平 治癩風骨落風瘙癢癩疥癬皮膚頑痺不仁功同白花蛇性善無毒

金蛇 鹹 解金藥毒銀蛇解銀藥毒 解衆毒止泄瀉久痢除邪熱大如拇指尺許白名銀蛇

水蛇 甘 治消渴煩熱毒痢生水大如鰻黃黑皮燒灰油調塗骨疽

蛇 治赤白毒痢下血惡瘡生東海水中如蛇常自浮法○時珍曰形狀功用似水蛇然無考證

黃領蛇 溫 治癩風疥癬惡瘡乳腫喉下黃色大者近丈多在人家屋間吞鼠子雀雛其鼠亦用治鼠瘡

蝮蛇 膽 苦微 殺下部蟲治痔瘡肉治癩痔惡瘡

蛇 療瘰癧內漏破傷風大風惡疾同蝮蛇長大蛇短小扁也蛇一名蝮

藍蛇 用頭毒入以尾解其毒狀如蝮有約從約斷之頭毒尾良

兩頭蛇 避瘧瘴長尺餘大如指尾如頭無口目背有錦文腹下紅或云老蛇所化也人見之不吉

天蛇 生動陰地出雨後大如筋扁長三四尺黃赤色中此毒如癩遍身潰爛秦皮煎汁解之又水蛇能治天蛇毒

苟印 膏滿耳中治聾一名苟斗出潮州如蛇有四足

蛇角 有消腫毒解諸毒以毒攻毒治大蛇角也紋如象牙碧色帶黃燒之有香不臭

蛇所食之蟲則蛙鼠燕雀蝙蝠鳥雞所食之草則芹茄石楠茱萸

蛇粟也蛇所憎之物則藜荷菴藷蛇丙州鴛鴦所畏之藥雄黃雌

黃殺羊角蜈蚣蛇蝎或筒盛蜈蚣則蛇不敢近解蛇肉毒之藥則

雄黃貝母大蒜薤白蒼耳外治蛇蠱之藥則大青鶴蝮苦苣莖菜

射蔞薑黃乾姜白礬黑豆葉黃荆葉蛇合州犬糞鷄糞蔡首發糞

蛇蟠人足淋以熱尿或沃以熱湯則自解蛇入人袋炙蛇尾或割

破尾入胡椒末即自出冬蛇以桑薪則足立出蝮蛇中毒即時以

盡入乃得活諸蛇耳聾其聽以耳其毒在涎諸蛇以春夏出以秋冬蟄蟄則合土全春吐出即蛇黃石也

鯉魚甘平作利小便治腫脹黃疸胸氣喘嗽濕熱病安胎乳汁止

渴勿食瘧疾痢後瘕積忌天門冬硃砂大肉葵菜鯉香山兩筋

治目病腦髓治諸癩血治瘰癧腸治瘰癧目治瘰癧齒治瘰癧骨治瘰癧

帶下治血病

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱧魚一名鮑溫中多食發熱渴瘡狀如鱧頭小形鱧

鱈魚 甘大 補中益血治風氣腫瘡肉痔血塗口眼喎點疹後目翳

鱈魚 甘平 暖中益氣醒酒解消渴收痔 生海江湖水泥有數品氣性皆同

鱈魚 甘平 利五藏肥人多食難消發風氣瘡疥痰熱 忌荆芥蒼朮交○無鱗大魚灰色鼻長有鬚

鱈魚 甘平 補虛益氣治血淋 多食有寒小兒勿食○鱈屬也青色鱗長

鱈魚 甘平 除六畜疫疾熏病牛 與身等口在額下見日目眩長者六餘背有斑文腹下青色此亦鱈屬也

鱈魚 甘平 開胃下水 勿多食○生江河狀如石首之尤無鱗極腥厚肉且硬乾

鱈魚 甘平 溫利小便治水腫口眼喎五痔下血 反荆芥○勿多食○赤目赤髮無眼者皆禁食

鱈魚 甘有毒 療癩 **鮠魚** 已疫 鱈生江湖形如鮠鮠腹下翅似足背如兒蟻生溪澗者形同能上樹名鮠

鱈魚 甘平 醒酒祛風利小便治水腫燒灰收瘰癧潰 無鱗身尾似小鮠腹黃背青黃

河豚 甘品 補虛去濕氣理腰脚去痔殺蟲 修治失法殺人厚生者不可服一切湯藥反荆芥桔梗菊花并附子烏頭忌煤炆○此及子爛毛腐腹中河豚毒者以至寶丹或橄欖及龍腦浸水皆

可解又槐花微炒與乾燕脂等分搗粉水調服

海豚魚 鹹 治傳尸瘡癰瘡疥殺蟲 形大如豬青黑石百枚同行一洋一及母子相隨行

比目魚 甘平 補虛益氣九多食動氣 狀如女人鞋底細鱗

鱈魚 甘平 治五痔下血腹內瘀血 形似馬鞭尾有兩歧如鞭尾

鱈魚 甘平 作鱈補藏皮治鬼疰中毒吐血瘡及水服治魚毒食魚成積

鱈魚 甘平 益氣強志通月經多食動風氣

鱈魚 甘鹹 養血益氣 章魚食品所重不入藥用又有石距章魚身小而足長者也

海鵝魚 甘鹹 不益人治白濁膏淋玉莖溢痛 狀如荷葉無鱗足背青腹白尾長有節毒有尾

文鰩魚 甘酸 難產 燒酒服 產婦帶之易產治狂痔 狀如鯉鳥翼魚身卷文

鱈魚 有毒 大如斗身有刺如獨鰻入老則變化蛟

魚師 蒸器曰魚師大者有毒殺入山海經曰師魚食之殺人 魚師和フリト訓者誤也

海蛇 鹹 治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷麻河魚之疾

海蛇 溫 治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷麻河魚之疾

海蛇 溫 治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷麻河魚之疾

海蛇 溫 治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷麻河魚之疾

鰓 治小兒赤白遊腫。搗碎塗蟲疽。托痘。下乳汁。壯陽道。煮汁吐風痰。多食動風熱。發瘡疥。有病人勿食。小兒及雞狗食之。足屈弱。○無鬚腹下皆黑者。白者皆勿食。○以熱飯作餅食。或入。

海鰓 治傳尸。蛇蟲。頭瘡。疥癬。風癩。作餅食。良。○同。

海馬 治婦人。帶之。握。易產。暖腎。壯陽道。消塊。治腫毒。首如馬身。如鰓。

鮑魚 去瘀血。治撲折。女人崩血。血枯。通乳汁。入藥。用石首。鮑魚者。

鱈魚 諸魚之白。脾中空。如泡者。鱈膠。治難產。產後。因搗。破傷風。止。也。出竹木刺。止血。治陰瘡。吐血。散瘀血。消腫。燒存。性用。

魚鱗 有劫病。引。肉味。宜熟食。魚鱗。片。肉。損人。致病。不可不知。

魚鮮 鹹。同。柳葉。搗。塗。癰。腫。鮮。皮。炙。裹。代。指。病。○鮮。中。有。髮。及。鮮。未。熟。者。俱。勿。食。瘡。家。勿。食。同。生。胡。荽。葵。菜。豆。藿。麥。將。西。蜂。蜜。勿。食。

魚脂 治癩疾。然燈。具。人。具。

魚鮓 毒。作。器。盛。飲。食。遇。毒。毒。破。魚。脂。骨。日。飲。

魚鱗 水。服。治中魚毒。煩亂。癩積。又魚骨。鱗。

魚子 治目中障翳。魚子。或。日。鮮。或。日。鱈。魚。皆。冬。月。發。至。春。末。夏。初。於。滿。水。州。際。生。子。有。牡。與。隨。之。洒。白。其。子。數。日。化。也。

○李氏本州綱目。諸州木。金石。鳥獸等。盡述。記。了。缺。了。了。了。雖。凡。海鱗魚類。二。至。八。未。全。三。似。多。蓋。李。氏。八。山。林。地。二。居。入。海。邊。二。遠。也。故。見。聞。所。不。及。鱗。類。了。了。本。邦。人。類。食。品。魚。物。今。未。詳。以。參。名。士。二。ト。以。鼠。頭。魚。號。一。ワ。ト。以。鱈。魚。了。了。訓。了。了。誤。不。以。海。交。八。和。謂。了。了。生。者。必。鱈。上。云。本。邦。謂。了。了。六。號。海。鰓。今。謂。了。了。六。稱。漢。鰓。其。他。鰓。青。魚。魚。師。等。類。其。謬。語。了。了。辨。了。了。於。八。別。二。食。品。本。州。綱。要。一。書。了。撰。了。此。了。改。正。了。了。了。欲。了。

○附錄

五八霜 和。二。謂。了。了。黑。燒。也。止。諸。血。良。藥。了。

蛇骨 本。邦。諸。山。了。出。之。是。本。真。之。蛇。骨。二。非。大。樹。腐。倒。埋。了。了。經。手。入。了。

其。本。心。堅。所。獨。存。了。如。石。形。如。蛇。者。也。研。末。傳。傷。損。了。了。血。去。痛。長。肌。肉。

調 甘。微。暖。脾。胃。健。氣。力。肥。人。肥。了。了。小。者。宜。食。了。了。大。者。不。宜。了。了。○。老。魚。脂。了。了。後。病。家。不。宜。食。了。了。常。人。不。宜。了。了。了。

鯉 平開胃利氣多食妨痰致腹滿瀉痢也今醫以鯉魚訓阿伊者誤也鯉魚本邦謂波惠也

海鯧 酸鹹微溫溫益肝腎多食致腹滿嘔吐 氣血病家尤禁之

寸寸 平有益食病家亦少用為無害本綱以鱸魚訓寸寸幾鱸魚非寸寸也

鮓 小溫助脾胃益心肝行血勿用瘡家也鮓鮓難消化瘡家禁食

鮓 乾者 微溫 今人本綱所謂文鮓魚為登比字於非也鮓鮓氣味不厚病家用不有害

鮓 平 有益食病者亦少用不有妨鮓鮓未考從氣味

鮓 溫 有脂味厚勿多食泥膈妨食病家不宜用鮓鮓未考從氣味厚滋發大既爾

毛字於 平 有益食病者亦少用不有妨此細鱗赤色無臭無脂味甘

鮓 微溫 溫肝胆令人肥膈盛血多食生痰滿膈病家不宜用

佐波 酸鹹 助用胆盛血多食生痰塞膈令人昏醉鮓鮓未考從

鮓 平 潤大腸滋肺生胃熱不宜中滿不食鮓鮓未考從

鮓 生者氣味輕淡宜食蓋者雖淡劣於生者今人謂瘡家勿食鮓此說未考

鯉 平 益肺助脾胃病者亦宜少用以本州白魚訓寸寸非也今鯉雖未考從氣味蓋細例

布里 溫 溫肝胃盛血鹽者易發瘡痒勿多食病家不宜用今人

加豆乃古 加登魚之子也不宜食利腸胃致痰病家小兒禁食之

秦椒魚 世傳治膈食去痰先輩以本州鯉為秦椒魚然今秦椒魚發氣皮有加椒粒本州無此說未考

加豆於 酸 生血熱溫脾腎多食動風發瘡令人昏醉 蒸乾者氣性善無諸忌病家亦宜用

久知良 溫 利五藏補肺大腸有血熱者食之發瘡多食難消動風

生痰 溫 利五藏生痰動風發瘡多食難消動風發瘡病者小兒

禁食 溫 利五藏生痰動風發瘡多食難消動風發瘡病者小兒

沙鯉 寒 涼熱解醉生痰冷胃病家小兒禁食海參 下氣利胃煮熟

軟者病家亦少用多食此亦聚痰腸 生痰冷胃勿妄食

鯉 華日烏賊 酸平 治婦人產前後崩中帶下月經諸病多食

鯉 補五藏利氣鯉鯉未考從

鯉 氣味發大藥

古万米二氣味同海鹽苦腥病家勿食之多食令人腹痛嘔逆

○凡本朝食品ノ魚類多々今其二ニヲ舉テ極樂ヲ示ナ然リ上云

○介部

龜甲

甘平○補陰養血去瘀血補心腎治勞虛益大腸續筋骨治婦人赤白漏下癥瘕難產小兒解顛頭瘡難乾瘰癧五痔

陰蝕瘡四肢重弱痿痺腰脚酸痛久嗽血淋血刺脫肛久瀉痢心腹

痛消瘰腫燒灰傳膿瘡○龜甲ハ北方氣ヲ稟テ金水ニ属シ補陰血ニ功アリ上ニ六補心血下ヲ八補腎陰經ニ通任脉體ニ於ハ治筋骨此カ諸主治ス

ル所ハ皆陰虛血弱ニ在ノ且甲體堅剛也故止脫

堅弱スル功アリ又乾表濕破堅凝ノ理ヲ存セリ

毒 效嗽瀉痢瘰疾 症久不愈者用

之新病 畏惡 惡沙參蜚蠊 附方 久瘧不止 龜版燒存性研末酒服方寸匕 出海上名

修 者勿用

治

四方ノ透黃甲ヲ取四邊腸ヲ鋸ノ去黒皮ヲ削去テ底ヲ用ニ灰火ニ炮過ニ或酒或醋ヲ塗炙一五七度之黃色ニ細ニ研極テ用ニ或燒

灰用ニ○研細ニスルヲ要トス粗則腸胃ニ滯ニ致瘕瘕○龜甲ハ勿令中

濕中濕者有毒○古ハ龜ノ上下甲皆用日華始テ用龜版後人隠テ皆

用版版ハ甲下ノ底版也或曰龜版ハ胸版ハ不是蓋蒙筌注當心前

有一處四方透明如琥珀者是也上云三從然凡心前ト胸腹ノ義ニ非

ス手ヨリ首ニ連テ部ヲ云也○敗龜版ハ灸研製テ陳久者ヲ云然凡其味

謬謂惟靈山諸谷因風墜自敗者最佳田池自敗者次之入打壞者

又次之此說ハ龜自死ノ腐敗タル甲版トス誤也自死腐敗ノ甲版ハ先

性小宜生者ノ甲版ヲ取用ヲ良トスヘシ○和謂イガヲ用者アリト雖凡

イガハ本綱說ニ不合惟唐ヨリ來者ヲ用テ佳因甘酸 同酒治六風

皮緩急諸痺撲折筋骨疼痛身腫久寒嗽瀉血血痢用日十一月切食三猪肉菹

凡人以老桑新者龜易爛血鹹塗脫肛撲損胆汁痘後目腫久不開
 獸之溺龜鼻尿即出以松葉刺生滴耳治聾點舌下治中風舌瘡驚風不語摩胸
 背治龜背龜胸磨墨書石能入數分龜尿能走竅○龜二雌雄長頭尖脚長者雄也形長頭尖脚長者雌也男八用雌女用雄今人分別不長頭尖脚長者雌也少
 鹹平○治勞瘦骨熱瘧疾寒熱瘧母癩癧堅積驚癇經閉癩
 腫陰瘡難產產後陰脫石淋漏下腰痛撲損瘀血臨前破堅

龜甲

○龜甲足厥陰肝經血分藥也肝血主足少陽胆合入故所治諸
 條皆肝胆之症血分病三屬久且肝經前送器之行是以治下部陰瘡
 淋疾婦人產後陰脫赤白漏下其寒熱瘧疾八
 肝經之主病也且能陰虛血分熱之解二用
 勿用○孕婦禁
 用蓋臨胎故也
畏惡 畏葱桑灰惡
附方 腸瘕內痛龜甲燒在存
 研水服出傳信方 陰頭生瘡

不愈者龜甲燒雞

子白相傳出千金

修治

生者甲ヲ取九脚者ヲ佳トス因裙ヲ去醋ヲ
 塗灸黃ニ或童便ニ煎入石白ヲ搗碎研細
 三用ニ治瘰癧配灸治勞熱童便煎龜膠以煨窰灰一斗酒五升浸
 龜甲一夜煮令爛如膠漆入煮之以桑柴灰今藥店
 所用龜甲八南海大龜甲ヲ用ニ誤也本邦ニ謂クウカメ尺スルニ是
 舊也今用南海大龜八本細ニ所謂鱗龜也鱗去血熱長髮治帶
 下血疲腰痛脚氣入痢蒸痺甚孕婦忌芥子薄荷莧菜猪兔鴨肉勿
 足赤足獨目頭足不縮目四脛腹下有玉久食損人○頸下有軟骨如龜形者二
 上字蛇文者在山上者皆有毒殺人勿食之脂按白髮塗之不再生
 圓燒灰傳脫肛產後陰脫頭血塗脫肛口眼喎卵鹽藏煨食小兒不
 痲瓜五月五日藏衣領中令人不忘

牡蠣

鹹微寒○煑堅化痰清虛熱除濕止汗止瀉止小便益精止
 痛去老血治寒熱温瘧毒忍氣女子帶下崩血心痺氣痛癩

下赤白濁亦瘕積塊癭癥結核欬嗽煩熱痞滿殺鬼邪療婦人交鬼
 澀精治小兒驚風○牡蠣入足少陰腎走精血津液分軟堅澀泄清
 留熱故消積塊結核收汗良藥也若汗多者八直牡蠣粉ヲ塗身即止
 尤治盜汗要上○或問古方利小便用牡蠣然別錄謂止大小便二義
 相反ス六何ヤ曰牡蠣性收澀ス其大小便ヲ止者八常也或用利小便
 者一八在清熱一八在軟堅此方直ニ利セスト雖凡軟堅凝清留熱故小便
 淋澀症亦用之此常例ニハ非ス
 惟收澀ヲ以テ此カ本常トスベシ
使藥 貝母爲使得甘艸牛膝遠志
 蛇牀子良同地黃小艸清虛
 熱以柴胡引之消腫下硬以茶引之清煩止結核以大黃引之消腹
 間腫以地黃爲便益精收澀止小便同生地黃黃芪龍眼五味酸棗
 麥門白芍茯苓黃柏當歸治心腎虛盜
 汗同麻黃根節蛇牀子爲粉止陰汗
毒 無熱者○虛冷精
 寒自泄者勿用
畏

惡

惡麻黃辛
夷具茱萸

修治

牡蠣房洗淨之塩水ニ煮一日夜取出ノ殼
赤レ冷テ火毒ヲ去研細ニテ水飛シ用ユ大

牡蠣ヲ良トス製之如粉者佳牡蠣肉甘煮食治虛損調中治婦人血
 氣生以姜醋食治丹毒酒後煩熱止渴灸食令人細肌膚美顏色

石決明

殼鹹寒○明自治內障外障翳痛青盲雀目去肝肺風熱
通五淋治骨蒸勞極○石決明ハ水中ノ陰氣ヲ得テ生シ

外粗ト雖凡内光明有孔通利ス故諸目病ヲ治ノ明眼入肺肝腎補
 陰清熱者也本綱ニ治骨蒸勞極通五淋ノ説アリト雖凡後人惟用
 治目疾ノ外他用ナレ別錄久服益精輕身ノ説アリト雖凡此
 氣性寒ニ屬ス久服スバ人ヲ寒中セシム過用スルヲ勿レ

修治

石決明殼ノ九孔アルヲ佳トス十孔以上者ハ不宜用麩粉ヲ水調テ石
 決明殼ヲ裹煨シ極テ麩ヲ去外ノ粗黑皮ヲ磨去テ打碎研一千萬細

末極テ如粉。水飛ノ用ニ肉氣味性功與殼相同。

眞珠

鹹甘寒。鎮心定悸。點目。磨膚。翳障。小兒痘瘡。入眼。墜痰。生肌。拔毒。治皮膚。逆臚。驚熱。消渴。難產。止遺精。白濁。下死胎。

胞衣治聾。眞珠。太陰ノ精ヲ稟テ生レ其體光明清淨。故治目疾。

潤肌膚。清遺精。白濁。泄利。其性堅硬。體圓。安魂魄。定驚悸。解

痘疔毒。墜痰。下難產。及死胎。胞衣。其氣性屬寒。治煩熱。消渴。綿裹塞

耳。治聾。亦其體圓光。致入足厥陰肝經。藥トス。或問皮膚

逆臚。トハ何病。カ云ヤ。曰。章宜書ヲ讀テ始テ此病ヲ知。臚。脹也。胸腹脹

滿。氣逆。手足皮膚。及テ皆腫。云。此脾虛。有熱。兼有積滯。所致

者也。眞珠。甘。助脾氣。寒。除熱。體堅。磨精。故治手足皮膚。逆臚。本艸二

此。主治病名。アリテ。時珍亦未辨。似關。毒。不因火熱。修治。絹二包。入豆腐。

中入水。鍋中ニ煮テ時。取出テ搗碎。研チキ千萬。極細末。用チキ細傷

藏府。眞珠ハ諸貝ニ在。尤蚌石。決明ニ多。用藥石。決明者。良。本

邦尾張ヨリ出者。諸貝ノ珠。紛雜。色。白。黑。混。不佳。伊勢ヨリ出者。石

決明ノ珠。ヲ。色。青。碧。白。透明。最上品。用藥爲佳。愚案。眞珠ニ生死

アリ。生貝ニ取者。佳。時珍分ノ釋家。如舍利。煮テ取者。ハ不分。功力不

宜也。

秦龜シキ甲キ 温チ 除濕痺。身重帶下。積癥瘕。瘕。在山中龜大而

鱉龜カメ 平ヘイ 去風熱。利腸血。治刀箭傷。解毒。生海大龜甲有文

瑤瑁タマシ 甲カ 甘カン 解藥毒。痘毒。破癥。清熱。在消癥。止驚。疔。利。二便。解毒。清熱

綠毛龜キナ 平ヘイ 通任脉。助陽道。補精血。禁邪瘧。生南海尾長四五寸。毛

龜カメ 燒灰。服老瘡。發作無時。生高山石下。偏頭大嘴。

鸚鵡カウ 治婦人難產。狀如龜。長二三尺。兩目在側。如鸚。有旋龜。

鱗龜肉 甘 塗撲損蛇傷 **甲** 燒傳人咬瘡 腹小尾長 中心橫折

鱗龜 時疫消腫 生在水西注 伊水中 三足龜也 〇又有兩頭龜 六足龜

納龜 甲治傳尸勞 女子經閉 龜無裙頭 足不縮者也 肉有毒 禁食

能 大塗折傷 止痛 化血 辟穢 死氣 三足龜也 有毒 勿妄食

朱鼈 男佩之 免刀劍傷 女佩之 有媚色 生南海大如錢 腹瘦如

珠鼈 酸 食之 辟疫癘 狀如肺 四日 六足此珠

龜甲 甘 治癩癧 惡瘡 解蟲毒 藥毒 如鼈大 背有臘 青黃色 大頭 黃頸 腸屬首大者 一二丈

蟹 散 諸熱 理經脈 消食 治漆瘡 解結 散血 養筋骨 治口喝 面腫

蝟 寒 解熱氣 治小兒痞氣 石蟹 鳩傳久疽 瘡不瘥者 神效

蟹爪 破 宿血 墮生胎 死胎 辟邪魅 殼 全凍瘡 治婦人兒枕痛 崩血 腹

痛 消積 鹽蟹汁 治喉風 腫痛 忌柿 芥 芥 〇孕婦 風病者 勿食 〇獨目 骨頭 背有黑點 足 斑 目赤者 皆勿食

蟹頭 背有黑點 足 斑 目赤者 皆勿食

蟹魚肉 辛 鹹 治痔 殺蟲 尾 治下血 帶下 形如蟹斗 十二足 如蟹尾長 用 筍滑青黑 腹在背 只在腹

蚌 甘 鹹 止渴 明目 治酒熱 赤目 血崩 帶下 痔瘻 除熱 去濕 勿多食 蚌粉 殺碎 清熱 去濕 治帶下 白濁 痢疾 濕腫 水嗽 明目 擦濕瘡 陰瘡 治諸瘡

馬刀肉 同 殼 辛 微 消癭 化瘰 治婦人赤白漏下 石林 煩滿 瘰癧 補中

蠍 殼 燒末 服 痔肉 多食 發風 似蛤長 扁有 毛肉 頗冷也

現 肉 甘 下 濕熱 氣利 小便 治黃疽 脚氣 酒毒 消渴 疥瘡 丹石 毒通 乳 鹹 冷 下 濕熱 氣利 小便 治黃疽 脚氣 酒毒 消渴 疥瘡 丹石 毒通 乳

汁 爛 殼 溫 止痢 治陰瘡 反胃 吐食 膈痰 吞酸 心痛 塗濕瘡 與蛤粉 同功

海蛤 平 苦 鹹 利小便 下逆氣 去熱 利濕 治浮腫 喘欬 煩滿 胸痛 消渴 痰

飲 積聚 血痢 中風 癱瘓 婦人 血結 胸崩 漏帶 下丹石 毒瘡 項癭 五痔

海中 諸蛤 爛殼 風波 淘洗 自然 圓淨 如碁子 黃白色 者也 海邊 沙泥 中得 之 但 海中 諸蛤 名色 雖殊 性味 相類 功用 亦同 不及 爲 何 蛤 通 謂 之 海 蛤

文蛤 平 治惡瘡 痔利 小便 化痰 軟堅 治崩血 煩渴 形 一頭小 一頭大 設有花斑

蛤蜊 鹹 潤 五藏 開胃 治消渴 老癯 寒熱 婦人 血塊 醒酒 蛤蜊粉 殼 燒

蛤蜊 殼 燒 潤 五藏 開胃 治消渴 老癯 寒熱 婦人 血塊 醒酒 蛤蜊粉 殼 燒

粉作更堅煖濕利小便化痰下氣散熱蚌長圓通呼蛤二物氣味性功大藥相同蛤蚧尤有利於人

蛤溫補虛治冷痢產後虛損生海泥長二三寸大如指兩頭開似長尺○此亦今三寸類也

擔羅甘解熱氣消食同昆布食治結氣生新羅國蛤類也

重蟹甘解酒毒消渴癰腫殼消腫毒積塊大蛤也色紫如王斑點如花

魁蛤溫治痿痺瀉痢膿血消渴溫中消食起陽利五藏關節益血色

冬食益人殼治一切血氣冷氣癰癢血塊痰積連肉燒存性研

車渠甘安神解毒藥魁蛤大者功用亦相類殼內白如玉

貝子鹹利水道治目翳下血鼻淵下痢陰瘡解毒小者大如梅指頂長肉如蚌有頭尾

紫貝鹹明目去熱毒治小兒癰疹目翳大二三寸白如玉紫點為文古人以為寶貨

珂平消目翳腎肉去面黑貝類也大如腹皮黃黑骨白堪以為鏡

石脚平利小便蚌屬也殼如蟹殼色紫肉形如龜脚得春雨則生花

淡菜溫補虛勞精血不足益陽事消食治吐血久痢腰痛冷腹痛痢

癡婦人帶下崩血產後瘦癯氣生海藻上故治癰與海藻同功形似珠母一頭尖中脚以毛味甘美勿多食去毛用

海蠶平治久年目痛及心痛鹹平止痢下淋治心腹滿痛痔瘻疥癬頭瘡蛇蟲毒甲疽使用黃泥同水煮一日溫水洗再以米泔煮一日再洗以蜜酒煮一日洗過燻乾未用

甲煎辛治甲疽小兒頭瘡耳後瘡以甲香同沉麝諸藥治成可作焚蕪○今謂薰物類也

田蠶甘利濕熱利大小便止消渴治目熱赤痛黃疸熱瘡丹石毒

貼臍引熱下行止禁口痢搽痔瘡癰癢癰瘡殼治心腫痛泄瀉反胃小兒急驚

蝸蠶甘明目下水解熱治黃疸水腫痢脫肛痔生湖溪大如指頭

殼治痰飲積胃脘痛膈氣痰嗽脫肛痔下疳湯火傷殼原田蠶食泥水

藜蘆辛治傳尸蟲紫色有斑文味辛辣如參

寄居蟲益顏色美心志在螺殼間非螺大似蝸牛火灸便走出

海月甘下氣調中利小便治消渴消腹中宿物蛤類似半月日色水沫所化煮變水

海燕鹹治陰雨發損痛入滋陽藥出東海大一寸狀扁而圓背青黑腹白似海蟬有紋

郎君子手把之治難產狀如螺中實如石大如豆有雌雄似杏仁青色口含熱放醋雌雄相逐今云スカイ

○介蟲附錄 新增

志志美平甘淡解熱醒酒利小便○今人以本州蜆為志志美非也本州注云蜆殼色白今志志美殼黑青色有黃筋紋異本州說者也○本朝食品介類多然皆蛤蜊類屬氣味不甚遠益氣利藏然難消勿多食病家小兒宜斟酌也

廣益本州大成卷之二十一終

廣益本州大成卷之二十一

洛下 法履 圖本為竹一抱子 槩

○獸部

麝香



麝香○辛苦溫○通竅開經透骨殺鬼邪諸蟲穿壅塞治驚癇客忤中惡心腹暴痛目翳去風滯除積癥酒毒瓜果食積納子宮暖子臍止冷帶下一切惡氣惡瘻治溫瘧△形似麝香氣遠射故名麝○麝ノ

香氣烈ノ透物刺鼻其味辛其性溫故通利諸竅開散經絡透達骨髓穿逐壅滯且香氣ノ善靈ヲ以ハ諸鬼惡穢邪ヲ辟諸功皆以レ上ノ間ヨリ致者也是以元氣ノ耗虛者宜斟酌以之辛溫走竅也陰虛熱燥者難用之恐燥陰助陽血症者難投之恐令血走動筋虛汗出者用之恐衛加虛汗加出風在肌表未入骨髓者用之恐反引風入骨益麝

香ハ久用過用ノ劑ニ非ス暫用テ壅滯留結ヲ通利シ邪氣ヲ骨髓ニ深
 者ヲ開散スベキノニ或問丹溪曰五藏之風不可用麝香以瀉衛氣口
 鼻出血乃陽盛陰虛有升無降蓋補陰抑陽不可用腦麝輕揚飛竄
 之劑婦人以血為主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養之不可用麝
 香之散琥珀之燥嚴用和日中風不省者以麝香香油灌之先通其
 關則後免語寒癱瘓症而他藥亦有効也朱氏中風已言嚴氏ハ風
 病ニ必先之兩說何是ナルヤ曰朱氏ハ本ヲ辨ス嚴氏ハ標ヲ辨ス凡病
 緩則治本急則治標內經ノ法也中風症多屬氣虛婦人諸疾多因
 血燥故麝ノ辛温香竄恐瀉衛加燥然凡諸風諸氣諸血諸痛驚癇
 癥瘕等之病經絡關竅壅滯邪氣留滯者ハ暫用之引導トシ遂達開
 通スルニ宜シ絶ノ非不可用非必用久用也一公意臨病際宜辨之方
 酒毒瓜果食積酒得麝則敗果得麝則壞故食瓜果爲積脹飲酒爲

消渴者少用致效○本邦世傳所謂氣付方アリ卒病向死者用丹
 劑方寸七則頓甦其方劑非補元氣品群聚腦麝等辛香走氣劑愚
 俗謂令神氣歸收案不然開通壅滯令氣通利劑ノニ此元氣ヲ付ニハ
 非ス利氣丹也元氣ノ根未竭痰與氣逆壅閉結ノ卒ニ人事ヲ不省
 者用テ其壅閉ヲ通開スベシ氣痰通開ノ穉醒ハ速ニ示付丹藥ヲ止
 強テ用則反眞氣ヲ耗散ス今人コノ理ニ達セスノ惟今元氣歸無何
 有鄉丹藥ト覺テ安ニ投シ久用過用ノ劫神者不少彼丹皆腦
 麝辛竄ヲ劑ノ急則治標理ニ存ス常用藥トナサハ損人多数歟
 麝辛竄ヲ劑ノ急則治標理ニ存ス常用藥トナサハ損人多数歟
 風在表未入骨者○虛耗燥
 熱火動者○孕婦皆勿用

禁忌

 忌火忌大蒜○麝香不可近異
 有白蟲入腦致癩病○今人製
 香袋入麝香晝夜二佩身久者アリ疾修養君子恐テ此ヲ
 久帶スルヲ勿レ李廷飛曰久帶麝香透關令人成異疾

修治

 皮毛

毒

ヲ去乳鉢ニ研細ニ用ニ忌火。麝香ハ真物希也。多偽者也。今所渡者曰臍。曰摸。二品アリ。臍以膜皮裹者。摸無皮聚粉者。一品供有赤黑兩色。俗曰赤鹿黑鹿皆真偽難決。香氣亦有煙臭醋臭。其臭立臭腐臭者。其體亦有乾者。俗曰力濕者。難辨。大抵香氣刺鼻無惡臭。燒火芬香快美。無灰者為真。大抵真ニ乾者多。偽ニ濕者多。濕兼腐臭。隨乾香氣少。燒火異香不快美。且有灰者為偽。○或炒雞子黃或炮棗肉或鯨糞或朽木末或荔子末或酒製大黃中雜麝香少許。摸香氣以他獸膠皮裹之。混鹿毛作偽。詳ニ擇用。○或問麝香以當門子為極。當門子ハ何ノ語。マ曰當門子ノ名アリテ遂ニ此カ注説ヲ不見。然凡案ニ麝ノ香氣アル所ヲ考ニ弘景曰其香正在陰莖。前皮內別有膜袋裹之。原始曰麝形如小鹿。臍在陰前。然則麝香ハ陰莖前ノ皮內ニ在。別膜皮ヲ以テ裹テ如袋其形如臍者也。當門子ハ其真麝臍香ノ全者ヲ云。

故教曰凡使麝香用當門子尤妙。以子日開之。微研。此臍香ノ全ヲ以テ當門子トスル。明レ頌曰有其香絕小。一子纔如彈丸。在在是眞ト。**麝肉**甘治癥積。食之。人不畏蛇毒。麝食栢葉。故蛇毒及肉俱辟蛇毒。

熊膽苦寒。○殺蟲。清熱。平肝。明目。退翳。治黃疸。下痢。心痛。小兒驚癇。疳瘡。痔瘡。○熊胆苦。殺蟲。且苦入心。寒清熱。故清心熱。是

以痔瘡。牙痛。心腹痛。小兒疳瘡。蟲ト心熱トニ屬者ヲ治ス。黃疸。下痢。亦。心小腸ノ熱ニ屬者ヲ主。小兒驚癇。癩瘰。ニ熊胆。二豆許。竹瀝。二化ノ用ニ。益氣。馬癩瘰。瘰。ハ心肝ノ熱ニ屬スレハ也。明目。退翳。亦清心熱。肝故也。或問熊胆味苦。入心理宜。然何平肝。義アル。曰經云。母能令子虛。心ハ南方火子也。肝ハ東方木。母也。熊胆苦寒。ヲ以ハ南方心熱ヲ瀉。則肝木自平。ナリトス。且肝與胆表裏タリ。熊胆亦用。入肝胆ニ入。義アル。清心平肝。功理ノ必然トス。

毒

男氣弱者。○無熱者。並勿用。

畏惡

惡防已
地黃

附方

久痔瘡熊胆塗之甚神妙出外 小兒疳疾鼻
瘡熊胆湯化抹之出聖 小兒初生目閉不開

者由胎熱熊胆以註蒸水洗日七八度二
日不開四物湯加甘州天花粉服出全幼

修治

煎湯二用一勿入
丸劑水漬溶化ノ

皮一滓ノ交タル物ヲ去テ用ニ○熊胆ニ偽多ク黒色光明ニテ味苦者米
粒許水中ニ滴レバ水中ニ運轉スルヲ速ニ如飛者、真也餘獸胆亦
雖轉但轉一緩ノ熊胆ノ速ナルガ如ナラス又一器ニ淨水ヲ盛水面塵
ヲ布テ熊胆米粒許ヲ滴レバ塵左右ニ開テ其胆一道如線引テ水底透
テ不散者真也此候ナキ者ハ皆偽也或猿ノ胆ヲ以シ或苦藥ヲ煎合
ノ作一種赤色無光入水如滓者アリ此真熊胆ナリト雖正熊血ヲ雜
合テ塊量ヲ大重ニスル者亦不堪入藥熊胆善辟塵故真熊 脂甘微 治
風痺不仁筋急白忩面上黥及瘡令髮長黑無用服藥肉 甘食治風

痺筋骨不仁掌食之禦風寒益氣力

阿膠

甘淡平○和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸堅

筋骨治吐血衄血血淋尿血大便血肺癰唾膿血女人血腹

瘋血心痛血枯經水不通 經水之諸症崩中帶下產前後諸疾瘰癧
腫毒虛勞羸瘦陰氣不足咳嗽脚足軟痛下痢男子小腹痛腰痛水

氣浮腫養肝安胎治女子勞極酒酒音如瘡○東阿縣有井濟水所
注取此水煮牛皮作膠故名阿膠○阿膠和血止血補陰潤液清肺

調大腸不和堅筋骨利小便聖藥也○治吐血衄血血和血止血

故也○治肺癰 清肺化痰和血故也○治女人血腹 和血化痰潤燥

故也○治經水諸症崩中帶下 補陰和血也○治虛勞 潤燥補陰故也

○治咳 清肺潤燥化痰也凡治喘嗽不論肺虛肺實可下吐温皆用
膠以安肺潤肺揚土羸云阿膠性和平為肺經要藥○治脚足 補陰

堅筋骨故也。○治赤白下痢。清肺調大腸和血也。楊士羸云痢疾多因傷

暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者則能疎導無熱毒

留滯者則能平安。○治男子小腹痛。腰痠。神陰也。○治水氣。清肺利小便也。○

養肝藏血。阿膠八和血補血也。○治補陰也。○治女子勞瘵。補陰故也。

△經日精不足者補之以味。味八陰也。阿膠八水陰精ヲ得テ且味ヲ

具其體粘滑故和血止血補陰潤液。△膠以牛皮作之牛皮性厚強

故堅筋骨。△阿膠八東阿縣二有井其水八濟水ノ注者也。此水ヲ牛皮

ヲ煮テ作膠。濟水八清。牛皮八重。故二阿膠八清ノ重性趨下故清濁化

逆上痰利小便調大腸。○或問阿膠八肺經ノ要藥トシ且男女一切

風病ヲ治者ハ何ヤ。曰膠以牛皮作之皮八肺ノ合。且阿膠氣味俱薄是

以肺ニ行除風者ハ發散ノ義ニハ非ス燥生風風

致燥。阿膠能潤燥故諸風病ヲ治スルニ用之。

使藥

得火良薯類
ヲ使トス

毒

胃弱作吐者脾虛食不消者俱
勿用。○阿膠多偽偽者能滯痰

畏惡

畏大
黃

修治

半寸許ニ
切。入土器

以慢火久炒成珠未ノ用或蛤粉或糯米粉ニ拌炒成珠。○一日入散

極炒煉入湯灸。○今真阿膠八希也。多ハ黃明膠ノ以阿井水作者

ヲ阿膠トシ以他水作者ヲ黃明膠ト云。黃明膠亦可入藥。時珍曰阿膠

難得則真牛皮膠可權用。其性味皆平補宜于虛熱。○本邦所作膠

ハ。牛馬皮革。鞋履鞍靴ヲ以レ。或病牛ノ生血肉ヲ取テ作。故ニ其氣

濁臭止可膠物不堪入藥。○真阿膠八黑色。光如漆。折之即斷。氣

ナク。夏月ト雖。不濕軟。○今所渡者有二品。一ハ赤色。透明。形如葉木。

一ハ黑色。濁濕軟也。此兩種ハ真物ニ非ス。一ハ形如硯。黑色。光明。長六寸。廣

三寸許。上下二雲龍ノ紋アリ。中ニ銘ヲ存ス。崇禎拾五年仲冬日吉且

東平州東阿知縣吳汝宗 張秋鎮工 匠俞洪泰煎煉ト云銘アリ

此真阿膠ナカト雖在世二希ナリ。求テ用之。黃明膠ナカト治吐血。血下血。血淋。下痢。妊婦胎動血下。風濕走注。疼痛打撲。傷損湯火灼瘡。一切瘡疽腫毒。活血止痛。潤燥利大小便。此真生牛皮ヲ以テ所作膠也。阿井水ヲ以セザルガ故ニ黃明膠ナカト亦阿膠ニ代テ可用者也。

牛黃

苦甘涼。治小兒百病。驚癇熱盛口禁。大人狂顛。癲癩。直四皮。反張。中風失音口禁。驚悸。小兒驚癇。夜啼。邪魅。中惡。健忘。隨。白。中風失音口禁。驚悸。小兒驚癇。夜啼。邪魅。中惡。健忘。隨。

胎。○牛黃八定精神。安魂魄。涼熱。利痰。搜肝胆。風清心。逐鬼。要藥也。△
治小兒百病驚 凡小兒諸疾。多八胎毒熱痰。及惡邪ノ所犯。因テ肝心
痛熱盛口禁 二經ニ發ス。牛黃涼熱。利痰。逐惡邪。入肝心兩經也。△
治大人 此皆風
火ノ相搏也 牛黃涼心火。搜肝風也。△
治中風失音口禁 此亦搜肝風。涼心熱
利痰也 凡風在表未入筋骨髓者。勿用之。恐引風邪反入骨髓。莫之能出。
能攝牛黃ノミナラス 腦膠ノ如キ亦然リ。夫牛黃ハ喜入肝胆肝胆主筋。故

風邪入筋骨。及藏者。搜之。風邪在表。及血脉者。八反引深筋骨。小
治驚 兒驚。痛口禁。大人中風口禁。及痲八皆筋病也。牛黃入肝能治筋病。
治驚 △
治驚 定魂魄。安精神。清心肝。風熱也。△
治小兒驚 驚風ノ痢疾ハ心
熱移小腸 肝風乘胃。然リ。夜啼。惟心熱ノ所致也。牛黃入心肝去熱。及
風也 △
治邪魅 牛黃ハ寶靈物也。故一名丑寶。辟一切鬼氣惡邪。△
中惡 利痰。定魂魄。精神也。△
胎 此生牛黃ノ功也。生牛黃ハ吐出者ナリ。故
用テ隨胎 ○牛黃ハ牛ノ病也。其病心肝胆間ニ凝結ノ成黃。故用
入亦治心肝胆病 彼人石淋ノ石ヲ以テ能石淋ヲ治ス。理同。
人參ヲ使トス ○得
毒 婦忌用之。○中風邪未入藏及筋骨者。勿
牡丹。首蒲。利耳目 用。○牛黃苦涼劑。雖安神魂。此除熱則火息。
神魂安定ノ義ニ属ス 脾胃虛
畏惡 惡龍骨。地黃。常山。蜚蠊。畏牛
寒。及心熱未旺者 不宜用。 膠。乾漆。○別錄牛黃惡龍骨。

使藥

畏惡

毒

然錢乙治小兒急驚兩藥

合用せり。相惡説ハ不是也

附方

小兒痘瘡紫黑色之際者牛黃二

硃砂分研末蜜浸臍取汁調茶

一月一

修治

研細ニ極テ用ユ○牛黃ニ具物少ク多極或苦藥末ヲ

度出痘疹方

以テ雞子ニ作偽今自海所渡者蒼麥及豆ノ大者

ノ如ク片之數片重疊黃色少白點アリ輕虛ニノ香氣アリ爪甲ニ塗六能

解テ難去此真牛黃ナリト雖凡生黃ニ非ス然用藥良當日牛病死

后心中雜得者名心黃初在心中加黃漿汁取得便投水中洗水

乃硬如碎葉及豆與帝珠子者是也肝胆中得者名肝黃大抵皆

不及生黃爲勝ト今所渡者此心黃也又牛ヲ殺テ角中ニ取得者角

中黃ト名ク○生神黃トハ其牛ノ身夜有光眼如血色時鳴吼忠懼

人好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝追卽口中黃隨下水中取


得陰乾百日勿見日月光雞子黃大重疊可揭折輕屈香此ヲ生黃トス

入藥神效アリ○牛黃ノ其物ヲ獲法外有膜包如蒜頭中如雞子黃薄

疊體輕香氣下リテ擗破手爪甲黃色透爪置舌上先苦後甘清涼透

心者真牛黃也○死牛ヨリ得者ハ其功不及生牛黃也

鹿



長四五寸 形如金馬 馬鞍等物 如瑪瑙紅玉者善

便數利泄瀉婦人鬼夢精溢虛痢眩暈耳聾虛勞酒洒加羶羶虛

損諸症凡胎殺鬼治驚癇破瘀血在腹或石淋及瘡腫○鹿ハ山林ニ

遊ニ屬陽麋ハ澤濕ニ遊ニ屬陰一獸情俱淫也故ニ鹿麋ノ茸並補

腎然凡鹿角ハ夏至ニ解蓋一陰ノ生ニ感也麋角ハ冬至ニ解蓋一陽生

ニ感也鹿與麋陰陽相反如此故鹿茸ハ足少陰腎ニ入テ下元ヲ温補

入麋茸ハ入腎補陰扶陽沈存中謂鹿茸補陰麋茸補陽トハ不是蘇

東坡曰鹿補陽麋補陰説尤可也後人鹿麋ノ茸ヲ並用ト雖凡一茸

ノ功陰陽各異ナリ同上ト云々勿レ且人身鳥獸等ノ體ヤ肉ハ易長筋ハ漸ニ長シ骨ハ最難長惟鹿麋ノ角ハ兩月許ニ生シ一日夜ニ長大ト成角ハ骨ノ餘タリ凡骨ノ生スルノ速ト此ニ次者ナリ艸木ノ易生亦難及之實ニ骨ノ至強者也故用人能堅筋骨髓補陽道益精血且同類求テ入腎角ハ骨ノ餘也下有八腎ノ餘也下元ヲ温養ス所治諸功能皆此ヲ以テ知レ又角ハ生頭上是以治耳聾目眩眩暈同類相從ノ義也此ガ治功ノ因ニ辨ゼズト雖此以上ノ説ヲ以テ察則自詳明ナリトス

使藥 使トス 麻勃ヲ下焦實熱アル者○陰虛火者皆不宜用○少壯剛陽多慾者勿用○久服則恐積温成熱熱化火

禁忌 鹿茸以真勿觀鹿茸有小蟲視之不見人人鼻必爲蟲類

愚按 鹿茸治一切虛損諸症蓋温下元補精血也然ニ藥不及

別錄曰久服弱老不可近丈夫陰令痿上愚按此

説深意存スルヲアリ蓋鹿茸ハ甘鹹温入足少陰腎經温補下氣養精血益陽強筋骨男子前陰萎入宗筋之會腎精ノ標タリ取月温精充筋強下陽健則陰痿自盛ナリ然則鹿茸ハ陰痿ヲ起ノ理ハ有ト雖此痿セシムルノ義アルヲナレ別錄謂不可近丈夫陰令痿トハ男子妄ニ鹿茸ヲ服セバ下焦温ニ充テ房慾ノ事繁多ニ反テ陰痿ニ至ノ恐アルヲ以テ戒テ此言アリ鹿茸必陰痿セシムル義ニ非ズ○或曰茸ハ角解ノ時ニ取形如紫茄則陰令痿ノ象アリ

修治 酢ヲ對テ烈火ノ中ニ毛ヲ灼盡シ炙テ黃ト此説未知是否

色ニシ研細ニス○茸ハ四五月間鹿角ヲ解ノ時即生ス初生時形如紫茄血氣未全具茸端如琥珀紅潤形岐ニ分テ軟ノ如丸者良取之遲則氣血減ヲ如朽木者不宜人多ハ葉茸ヲ以テ偽アリ詳ニ擇用又或鹿尾ヲ乾テ偽者アリ形極小ニ毛多シ不効用○今藥店ニ大小一種アリ軟小ニ輕虛者良堅大者不堪入藥

鹿角

鹿温〇生用則散熱行血。治惡瘡癰腫。熱毒辟鬼邪。治少腹腰脊留血痛。折傷惡血。尿血。中惡。心腹痛。婦人夢鬼泄精。〇熟用則益腎補虛。強精活血。治陽道痿絕。強骨髓。治虛勞腰脊痛。腎弱腰膝軟疼。〇鹿角炒製ノ用。則腎ヲ温テ精血ヲ補。陽事ヲ盛ニシ。骨髓ヲ強ノ虚損ヲ温養スルノ聖藥也。治留血及腫毒使ノ生ニ用ヨ

使藥

杜仲ヲ使トス
腎火盛及胃火亢者

毒

不宜

附方

妖魅猫鬼 迷婦人者 病人不寐 言鬼以鹿角屑搗末水服即言實 驗 妊婦下血不止 鹿角當歸 各半 水二盞

煎減半頓服

修治

截斷錯屑酥油無灰酒二拌慢火ヲ以テ炒乾テ用又或寸截泥裏器中大火ヲ燒一日ノ如玉粉者研用之〇角ノ頂根上ニ有黃毛若石金線旁生小尖色蒼白者上品トス〇鹿角麋角氣味功用大槩同ノ異アリ〇ニ鹿角膠條ニ辨ス

鹿角膠

甘温〇去虚冷補腎益中助氣長肌養髓滋補虛弱聖藥也。治吐血下血尿血婦人血崩血痢帶下服之令有子。安胎治腰痛嗽喘盜汗小便頻數餘瀝折傷瘡瘍腫毒止四肢痛。〇鹿角膠ハ心肝腎ノ藥温養虚冷生真陽助血氣長肌肉益骨髓故滋補ノ良劑虚勞羸瘦ノ要藥也其吐血下血血崩血閉帶下モ皆虚寒ニ因者ヲ治スベシ婦人令有子此ガ下焦ヲ温養スルヲ以テナリ

使藥

得火

毒

腎虚有火者〇因血熱出血者皆不宜用

畏惡

畏大

修治

和ニ製者不詳

自膏濃者形圓ノ世醫其製角膠ト銘リ朱印アリテ氣性尤佳〇作角膠法全角以鋸寸許二切浸米泔七日令軟浸急流水七日去粗皮以東流水桑柴久テ煮七日ノ膠ト成詳下文ノ鹿角霜ハ條ニ見ス〇後醫以麋角爲勝鹿角通用麋角者誤也鹿ハ陽獸麋ハ陰獸補陽

以鹿角補陰以麋角何通麋角ヲ以テ鹿角ニ勝リトセテ實ニ疎カチ

鹿角霜 氣味功用同角膠○全角細ニ破寸許ニ截浸軟米泔七日

又良急流水七日去粗皮以東流水桑柴火煮七日旋旋添水入

醋少許搗爛成粉者爲鹿角霜取粉加無灰酒熬成膠或只以濃酒

熬成膏者爲鹿角膠○一法全角浸水七日刮去皺皮銹爲屑以牛

乳滿浸乳耗再添直候不耗以油單紙封口隔湯蒸之水竭即添

類看角屑粉爛如麵即住細篩去乳焙用

羚羊角

鹹苦寒○治目暗障翳小兒驚風婦人子癩大人癩疾中

風搐搦筋脉攣急掣痛驚駭在越卒死惡血注下血痲痛

熱毒癩瘡腫癩癧產後血氣衝心煩悶怒氣逆上傷寒伏熱平肝舒

筋安魂散血解熱下氣定風起陰辟惡氣解毒○羚羊八東方木獸

也故同類相求入厥陰肝木甚捷肝八竅目二開故治目疾肝主風

合筋故治風病及筋病肝八藏魂故治魂神驚任病肝八藏血故治

瘀滯血病相火寄肝胆羚羊角性寒故治怒火及熱疾羚羊ノ性神

靈ニ其筋骨ノ精在角故辟邪惡解

使藥

兔絲ヲ 過服則傷 使トス 生發氣益

諸毒肝八主筋筋會陰器故起陰

入肝苦

修治

錐ニ細ニ碎風篩又研一萬萬飛塵ノ如ク細末也 若不極細刮人腸○和カモシ又ニク凡云者ノ角也

寒故也 今自清所渡者ハ山驢角ノ類ニ不佳○本州ノ諸説ニ羚羊夜ハ角ヲ

樹木不着地和ニク上云者角ヲ樹木石伏ス其角形亦本州ノ説ニ合ス

犀角

苦鹹酸寒○解熱止血散風毒明目化痰壅消瘡腫辟邪惡

解諸毒鎮肝涼心清胃治胸腹煩悶傷寒瘟疫大熱如火癰

血狂言妄語發黃發斑小兒驚熱痘瘡內熱稠蜜里酒或不結痲吐血

血下血熱毒痢中風失音心風煩悶心痛中惡中毒蛇毒鬼瘴惡

和語本草

氣發背癰疽用孕婦損胎○角八犀ノ精靈所聚足陽明胃及手少陰心經藥涼心胃留熱風熱血熱瀉汗解諸毒辟惡邪諸功皆此ヨリ致ニ在○犀食百艸毒及衆木棘故解毒倍甘艸此角ヲ以テ攪飲食若有毒生白沫又以此煮毒藥無復毒熱○犀角ヲ狐沈ニ置ハ狐不取

使藥

升麻松脂
ヲ使ス

毒

孕婦禁用○諸症留畜熱毒ニ非ハ勿用

畏

惡烏頭烏喙藜菌雷丸忌鹽蠶

修治

黑色ニ破シハ八ノ骨倒埋者良鏡ニノ屑細シ入湯藥臨服角屑ヲ振タテ用○犀角黒尖

者ヲ用藥力在尖○犀角成器物者蒸水火不宜用藥生者良○犀

角難爲粉截裹紙懷中一宿ノ熱燥者ヲ搗末ス能成粉故以人氣粉犀

猪肉苦酸解熱毒癩狂病多食閉血脈弱筋骨虛肌致頭肉有勿食

燒灰治魚臍瘡脂今云ニニ力煎膏藥塗諸瘡諸毒利血脈散熱結殺

生髮塗手治皸烈利腸胃通小便治黃疸水腫以酒服下治產衣

骨髓甘補骨髓療虛勞脊痛骨蒸塗小兒臍腫解熱血鹹止下血解

毒治有蟲嚼雜心血治驚癇尾血治痘瘡倒靨心治驚悸恍惚肝治

驚癇痢疾脫肛目疾然入心傷入脾治脾胃虛熱肺治咳嗽腎治消

渴熱痢崩血○以上皆同類相求テ治スト雖凡其性盡冷寒也虛與冷

勿妄用但以引導上スルニ脛在兩腎間治肺脹咳喘肺癰通乳汁壯

溫補胃止渴治水瀉暴痢虛勞瘦弱瘡痒陽甘微潤腸治血痢截毒

小便數陰挺出多血肝甘鹹治夢中遺溺疝氣陰囊濕痒玉莖瘡胆

苦導大便涼心肝脾通小便治熱渴骨蒸小兒疳蟲惡瘡目赤翳胆

皮治目翳厚膚華外厚甘寒治心陰下痢咽痛煩熱齒治蛇咬痘瘡

倒陷骨治消渴下痢豚卵甘溫治驚癇淋瘕陰虛痛母豬乳甘鹹治驚

癰天芴五淋蹄甘鹹通乳汁解藥毒洗瘰疽消毒去惡肉蹄小甲治

五痔腸癰一切惡瘡尾治喉痺赤髮髮落毛燒灰麻油調塗火傷尿
治熱黃濕痺驚癇痘瘡黑陷除熱解毒止血疔小兒止夜啼續豬繩
燒灰水服治小兒驚啼發熱

狗肉黃犬為上溫胃益腎益陽補血脉白狗血治癩疾烏狗血治

難產橫生血搶心止虛勞吐血熱痘瘡入目辟鬼邪皮炙熟煎服扁

屎熱有毒燒灰塗癰疽腫毒骨燒灰療諸瘡理小兒驚癇客忤

羊肉苦甘溫中益氣安心止驚及痛治產後厥痛帶下崩中羊

藏腸血骨髓筋乳等皆用之治之凡所引上雖在本邦二羊獸也故二令

惟肉氣味主能入大藥之辨他物八略之以下本邦二十者諸條八

皆此例二做黃羊肉甘溫補中氣治虛冷狀同羊但小腹下帶黃毛角似

牛黃牛肉甘溫安中益氣養脾胃補腰脚止消渴吐涎與黃芪水牛肉

平安中益氣補脾胃強筋骨治水腫濕氣消渴乳甘微治反胃膈噎

大便結燥氣痢養心肺潤大腸消勞損黃疸血塗金瘡治血痢便血

脂甘溫治諸瘡塗臑臄補中益氣補腎續骨髓絕傷牛角鯢角尖

也治諸下部出血帶下冷瀉痢水腫角治時氣寒熱頭痛骨溫治吐

血下血崩中帶下水瀉邪瘧踰甲治崩中帶下腫瘡小兒夜啼玉莖

瘡陰莖治帶下無子毛通淋閉臍毛治小兒久不行溺利小便治水

腫腹滿尿中大豆治小兒驚癇婦人難產尿中大豆一粒壁兩片一

處易鼻舉燒灰酒服治小兒癩病

馬肉辛苦冷勿食乳甘止渴治熱白馬陰莖起陰長肉牙齒殘天唾

調塗瘡疔出根白馬溺辛微治癩癢積聚殺蟲白馬尿止血治打傷

驢肉甘解心煩止風狂長頰廣額耳修尾夜鳴有褐黑白溺辛寒

騾肉辛苦勝產大騾馬刀在腰其後有鎖骨不

駝脂甘溫治筋下變縮頑瘡腫駝如馬頭似毛垂耳背有兩肉如鞍

酪 甘 潤 燥 利 腸 廣 生 精 血 補 虛 治 煩 渴 熱 痛 熱 瘡 以 牛 羊 馬 乳 熬 成 造 入 藥 牛 酪 佳

酥 油 甘 微 潤 燥 利 大 小 腸 和 血 追 毒 治 胸 中 熱 止 渴 及 嗽 吐 血 治 諸 瘡 令 諸 膏 治 風 腫 脫 跌 以 牛 羊 乳 煎 復 盆 冷 待 面 結 皮 取 皮 再 煎 去 渣 煎 成 酥 油 酪 浮 面 皮 也 牛 酥 冷 羊 酥 溫

醍醐 甘 微 潤 五 臟 利 大 小 便 治 血 痢 以 牛 乳 煎 點 醃 如 豆 腐 法 用 石 壓 入 鹽 壘 底 收 之

鮮 甘 鹹 治 驚 癇 毒 瘡 生 牛 馬 諸 畜 肝 胆 間 有 肉 囊 裹 白 色 似 石 非 石 似 骨 非 骨 祈 雨 用 此 牛 黃 狗 寶 之 類 也

狗寶 甘 鹹 治 噎 食 疔 瘡 生 癩 狗 腹 中 狀 如 白 石 帶 青 色 其 理 骨 骨 包 膜 絡 之 此 亦 狗 之 病 石 也

底野迎 苦 治 百 病 中 惡 積 聚 用 豬 胆 作 之 狀 如 久 壞 丸 藥 亦 黑 色 出 西 戎

諸獸血 甘 平 補 血 潤 膚 止 渴 去 煩 熱 解 毒 諸 獸 血 有 寒 熱 有 毒 無 毒 主 病 亦 各 異 也

諸獸骨 治 骨 蒸 風 牙 痛 水 痢 癩 瘡 無 毒 之 朽 骨 用 藥 多 燒 灰 使

震肉 治 小 兒 夜 驚 大 人 因 驚 失 心 此 六 畜 為 天 雷 所 霹 靂 者 因 其 事 而 用 之 也 雷 震 六 畜 食 致 大 風 驟 鼓 候 蟲 毒 治 小 便 淋 澀 月 蝕 耳 瘡 並 燒 灰 用 黃 牛 皮 在 良

檀 烏 檀 〇 止 血 燒 灰 吸 人 脂 血 損 顏 色 上 氣 以 畜 毛 作 之 白 黑 本 色 也 青 烏 黃 赤 亦 亦 色 也

六畜毛蹄甲 鹹 治 蠱 毒 驚 癇 癩 狂 淫 病 六 畜 謂 牛 羊 豬 馬 雞 駝 也 亦 各 異 主 治 宜 參 考

六畜心 治 健 忘 心 虛 心 痛 驚 悸 古 用 六 畜 心 治 心 病 從 類 然 有 殺 時 氣 入 心 怒 氣 入 肝 諸 心 損 心 說

獅屎 〇 破 宿 血 殺 百 蟲 燒 之 去 鬼 氣 〇 為 毛 蟲 之 長 獅 且 走 五 白 里

虎骨 用 頭 及 尾 碎 邪 惡 治 驚 癇 邪 瘧 瘡 疥 頭 風 用 頭 骨 治 手 足 諸 風 骨 辛 微 熱

諸痛用 腦 骨 治 腰 背 諸 風 諸 痛 用 脊 骨 骨 能 逐 風 定 骨 碎 邪 利 屈 伸 堅 筋 骨 皮 碎 邪 惡 氣

豹肉 溫 壯 筋 骨 強 去 心 氣 辟 鬼 邪 補 絕 傷 皮 藉 睡 驚 人 神 其 毛 入 瘡 中 有 毒 虎 皮 亦 然

狸皮 去 瘟 癘 濕 氣 邪 氣 象 鼻 尾 目 牛 尾 虎 足 也 其 齒 骨 堅 不 能 碎 不 能 燒 偽 作 佛 牙 佛 骨 於 羊 角 碎 之

象牙 甘 寒 治 驚 癇 邪 魅 骨 蒸 諸 瘡 通 小 便 出 骨 刺 鐵 箭 入 肉 皮 收 下 疔 金 瘡 口

整牛角 酸 鹹 治 驚 癇 熱 毒 諸 血 病 居 深 山 中 野 牛 也 狀 尾 尾 尾 牛 尾 尾 而 整 大 也

牻牛 喉 嚥 治 項 下 癰 氣 野 牛 狀 如 水 牛 多 力 載 物 行 如 飛 詳 膝 尾 背 有 黑 毛 長 尺 許 尾 最 長 古 人 取 為 旌

野馬肉 平 治 周 痺 不 仁 陰 痿 治 陰 痿 似 馬 而 小 取 皮 為 裘

野猪肉 平 治癩癧下血補肌膚若溪山形似猪大无出口外 脂治腫毒

豪猪肉 寒 甘 大多膏利大腸在處處深山多有成郡害稼 狀如猪頭脊有棘鬣粗如筋

熊脂 溫 甘 微 黑髮治風痺不仁積聚白赤嘔吐瀉瘦虛損肉功與脂同

羚羊肉 平 治惡瘡筋骨急強中風食之免蛇蟲傷

山羊 甘 熱 治冷勞山嵐瘴痢筋急帶下利難產狀如驢群行有二種大角一角細也

鹿肉 溫 甘 補中益氣力強五臟助虛羸瘦弱養血治產後風虛中風口僻九月後正月前宜食他月勿食 豹文者鹿肉脯食之不動者見水動者晒不燥者皆殺人同 雉肉蒲白鮫魚蝦食之發惡瘡

頭肉 治消渴夜寐不安治諸風脚膝骨中疼痛 脂通腰理溫中治泄 髓益骨強陽生精潤燥

血 治陰痿腰痛咽血腎補中 胆消腫散毒 皮治一切漏瘡 筋治勞損

麋肉 溫 益氣補中治腰脚治五藏不足茸甘溫 治陰虛勞損一切血病

筋骨腰膝痛 滋陰助陽益腎鹿茸補陽 麋茸補陰角甘熱 補陰益血液不足角膠

鹿角 脂辛溫 治癰腫惡瘡疥皮疔別錄曰不可近陰令痿此言鹿茸條 亦不忌按此亦直痿世云六非不記

故戒云三前鹿茸條二詳也弘景曰麋性婚快不肉勿多食孕婦應瘥入陰一九言不可近陰令陰不痿此乃有理忌之忌雞豬蝦

梅桃李生皮除脚 骨治風 乘勿同食

雙頭鹿胎 胎中脈數惡瘡蛇蝎毒似鹿前後有頭一頭食一頭行其胎中屎反四月

麋肉 甘 治痔皮治濕脚氣居大山中似麋小好食蛇短角紫黑色長

麋肉 溫 去風益五藏氣力秋冬居山春夏在澤似鹿小無角黃黑色麋有牙出口外麋無香有香麋也

靈貓陰 溫 辟邪惡鬼氣鎮心狀如狸自為此其陰如麋糞尿皆香人雜入麝香 木邦深山亦或存

貓肉 骨延毛俱治瘋癩殺蟲治痘瘡 尿入耳挺袖出入耳 倒壓姜葱擦牙鼻屎出

狸肉 溫 補中益氣去鬼毒遊風痔瘡正月勿食 骨溫 治鬼疰殺蟲

風狸 腦酒浸服治風疾似虎而短棲樹上候風而吹至他樹食果子

狐肉 溫 補虛損髮中去風治久瘡胆治卒死辟邪瘡 皮尾辟邪惡

貉肉 溫 治元藏虛勞女子虛癯

猪肉 甘 酸 治水腫下痢勞熱山野間穴居似小猪純體肥行銳短足尖鬣褐毛耳聾孔地食虫蟻

猪肉 甘 酸 治水腫下痢勞熱

猪肉 甘 酸 治水腫下痢勞熱

猪肉 甘 酸 治水腫下痢勞熱

獾肉 平 補中益氣治小兒疳瘦殺蟲宜人

水豹 皮除脚痺風濕氣瀉血腹脹

豺肉 酸熱損人勿食 皮治脚氣冷痺疔癩諸瘡

狼 補藏厚腸填骨治冷積膏

兔肉 辛酸 涼血解熱毒利大腸止渴去小兒痘瘡

山獺 陰莖 治陽虛陰痿

水獺 甘鹹寒 治風水腫脹

海獺 生海中似獺而大如人 腹上有皮如餅 毛著水不濡人亦食其

腥獸 臍 暖脾腎及腰膝起陰痿助陽氣破癥結積冷氣塊宿

血治驚狂癲疾 驅鬼魅中惡

獾 海中獸其髓入油中油即在水水中生火不可救噴酒

獾 此獸水中生火同樟腦其功亦當與樟腦相似

獾 生構傅續筋骨煎膏治撲打湯火傷金瘡鼠瘻煎油治

小兒驚癩肉 甘熱骨瘦 炙食小兒寒熱諸疔勞瘦殺蟲胆汗熱目癢

耳治青盲雀目久耳聾香骨 未措之 四足尾 燒服 皮 燒灰封瘡口

用骨瘡 糞 甘微寒 兩頭 通女子月經利大小便

鼠疔疾 太人癩病傷寒勞復男子陰疝腹痛瘰癧鼠瘻折傷疔腫

諸瘡白禿 貓犬傷明目

獾鼠肉 鹹 殺蛇蟲治諸瘡

隱鼠膏 治痔瘻惡瘡

鼯鼠 止 治喉痺諸熱

竹羅肉 平 補中益氣解毒

土撥鼠肉 平 治瘰癧頭骨懸枕寧小兒夜臥

穴上形如獺人掘取

皮為裘暖不透濕

山野穴居形如家

豹脚短喙尖褐毛

似豹前矮後高尾長黃

牙如錐虎亦畏之食羊

形大如豹銳頭尖喙白頰脚不甚高食

雞鴨鼠物聲能小能大作兒啼嚇人

下難產胞

其性淫毒山有北獸避去獺無偶

抱木枯聞婦人氣必躍來抱不可脫

易產

太低與菴蓉瑣陽功相近

用外腎而日臍者連臍取之也

鼠鼠 毛皮塵沙眯目，袞袞，投之即去。鼠屬大如獺，尾粗毛寸許，紫黑色，其皮暖，不濡水，得雪消。

黃鼠肉 平 潤肺生津，煎膏貼瘡，消毒解痛。太鼠黃色，足短肥善走，穴上秋魚、粟、豆等，其

鼠鼠肉 甘 臭，煎油塗瘡殺蟲。狀似鼠，身長尾大黃，帶赤，其氣極腥臭，其毫與尾可作筆。

鼠鼠 細 口甘，食人不痛，食人及牛馬皮，令生惡瘡，塗豬膏，食理愈，醫書食鼠屎為鼠瘻，小孔下血，此病也，懸無功致醫。

鼠皮 治下血痔陰腫痛，及胃痢疾。頭背似鼠刺，毛似膏，精端縮形如艾房，栗房能制虎。

食蛇鼠 尿治蛇蝎傷，能食蛇。鼠尖尾赤。

獼猴肉 平 治風勞瘧疾，**手** 治小兒驚癇，**口禁皮** 辟馬疾疫。

猴肉 食之治痔。猴類，尾長金色，輕能緣木，○援似猴長，大其臂甚長，性靜慈仁，多壽，好食果實。

果然肉 平 治瘡癩，居樹上狀如援，白面黑頰，多毛，米斑。

猩猩肉 甘 鹹，食之不味，不飢，強行。如猴黃毛，人而人足，長髮聲如兒，去復來，常酒著履被，野女，無壯，遇男子必負去，小合為德夫所殺，擒以其血染毛，刻。

狝狝肉 灸熱貼癰，亦出蟲。如人面，唇長，身有毛，髮長有尾，見人笑，狝狝，上唇掩目，笑後食人，能言，以血染靴，狝狝。

兩肉 辟鬼邪。如獺如羊，在地下好食死人，肝腦長，虎相，故墓上樹石虎，植相，辟兩。

彭候肉 辟邪壯志。出中，有物人而黑豹身，此名彭候，如小兒手無指，無血，白澤圖曰：封食之多，小○今云方々々々々々，也○又土中，海中有肉塊，或無目，或有目，或有二十足，此皆其類。

通伊 佐羅波佐羅，近世物，主治未詳，相傳曰：猿猴中，箭毒猴，自以

毒 收中愈，養圓光，青白堅實，如石者也。案此亦本綱，詳答類字。

一角 解百毒。相傳云：犀獸數千年變一角，背如龜甲，頭有一角，○藥店以白犀角偽之，犀角無潤短，一角有潤長。

世以久留 治癩疾。相傳云：海中之馬，牙也，本綱亦有海馬，然不詳。

通伊志 無禮留。主治未詳，○相傳曰：人魚之骨也，本綱亦有人魚，然否乎未詳。

近世所來藥物，其名以番語呼之，形狀主治未詳，惟妄相傳用，三

無據者，多皆庸愚用之，求效未達，不敢今亦相傳，二從テ一兩種ヲ

述テ，剛察ヲ示ノ三。

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

○獸部附錄 新增

廣益本艸大成卷之二十一終

廣益本艸大成卷之二十三

洛下 法橋 岡本為竹一抱平 撰

○禽部

五靈脂



甘温。行血散血和血止血消積化痰殺蟲治產前產後血氣諸痛男女一切心腹脇助少腹諸痛疝痛血痢血崩血閉經水過多赤白帶下不絕腸

風腹痛心腹積冷血積身體血痺刺痛肝瘧反胃消渴痰涎挾血成

塊目中凝血血貫瞳子齒痛重舌小兒驚風五疳癩癩解藥毒及蟻

蟻蜈蚣傷△五靈脂八寒號蟲屎也狀如凝脂而受五行靈氣故名○

五靈脂八足厥陰肝藥也能諸藥ヲ引テ肝經ニ入ニ功アリ其功雖不

能生血行血散血和血止血良能了且生者能行血炒熟者能止血

蓋此性温入血分清冷積血積化冷痰血痰諸功皆此ヲ致ス○產後

和言本草

卷之五

二十六

燕窠土所傳痲瘋積塊和蜜丸服治腹中痲積諸塊久痲即消滌弱
不利雀屎易利且暖下部故也咽塞口噤未之溫水灌下或小兒
口噤中風水丸麻子大下或小兒不乳白丁香四粒未與吮帶下此
性溫暖下部且消滯易利故也乳癆未溫酒服雀性活之能拔
故此功了和天雄莖美能強陰中風中風口噤者用之齒牙痛雀
能食小蟲且易消化故此功了霍亂上下不通脹悶飽食之涼之
取二因了然者研末溫酒服酒飯和蜜早夜點久入自去之或問雀
食諸穀易致消化故所有亦皆取其能消爛之義六時珍說吾子所
謂相合也此他議論之也方曰諸藥所治各其氣類二感入也尿
八此下達之義了通利之義了雀屎然多也故用之通利之義了
且此性溫多豆下焦二通之義了雀屎然多也故用之通利之義了
帶下溺不利之義了所謂治霍亂不通者皆此下二

達下之暖且通利之義了知之又外臺謂通咽塞總錄謂治小兒
不乳普濟方謂治喉痺乳蛾者此皆通利之義了知之又問此方
下之暖下之利之義實然也何以上咽喉之利之義了曰咽飲食
之道路下胃腸二通也尿八此食之口咽之利之義了胃腸二通也出者多也是
以通咽塞口禁治不乳功矣然居獨此之二雀性本利之靜鈍之
不躍之躁飛且尿性溫溫六開通也味苦疎利也故二上八咽喉之通也
中八霍亂不通之利之下八帶下及溺不利又陰痿之
利也此雀氣性上尿之理上此性味之相兼也然者也毒目痛非風
熱外邪者不宜用也愚案白丁香本艸為苦溫章宜為苦辛溫故因
風熱外邪生目痛翳膜等者用之消散也辛溫發之義二取然居目
疾痛八多八火熱之衝逆二因故此辛溫三用之
逆火之加上二迫之之二恐之云一然者也

附方

破傷風瘡
作白如無

血者殺入急以白丁香研末熱酒服出普喉痺乳蛾白丁香二十粒

和冰糖作三九以一二九纏裹含之汁之嚙即時愈出普風虫牙痛白

丁香綿裹塞牙

孔日二易田外修治 雄雀尿八頭尖大直也冬月採之

用○一說女子六用雄雀尿男子六用雌雀尿雄雀尿八頭尖大直

雌雀尿八兩頭圓此說六雷○白丁香用二雀兒尿八不宜用又尿

兩碎之土又濡土之不聚者八不宜用教日臘月采得去兩時附著者

夜明沙

辛寒○治雀目青盲障翳明目除瘡治驚悸面癭腫痛黑

肝積聚癩癧疔毒聾耳魅病牙痛胡臭潰腫排膿下死胎

○夜明沙八足厥陰肝經藥肝藏血開竅於目故酒血治目疾且消積

益夜明沙八伏翼尿也伏翼畫八伏之夜八飛之蚊蚋之食其尿中如細

砂者八蚊蚋眼也故用之治目疾此物類ノ相感ナリ他所主治皆肝與

血属スル病足厥陰劑タレバ也雀目夜明沙研末猪胆汁除瘡夜明沙末

疔毒小兒胎毒膿汁出者夜明沙二錢麝利九線豆大末飲下魅病以紅紗袋入夜

明沙佩身小兒大人一切鬼魅ヲ辟牙痛夜明沙吳茱萸等分爲末

二九吐胡臭夜明沙末潰腫排膿夜明沙兩桂中兩乳香一分下

死胎燒灰酒服○夜明砂所主治雖不一端所要在治目疾他皆古

人用之功了上雖用後人希二用案三蝙蝠全體及尿亦能下利之膏陳

子食白蝙蝠大泄死又後世治金瘡用之皆致下痢治小兒疳毒以

夜明砂同猪肉食下胎毒然則夜明砂亦下利入妄二服用スレ勿眼

目點藥二用 毒 孕婦禁服之○夜明砂妄 畏惡 惡白飲 修治

外餘皆可略 二服スレ勿瀉利ヲ致ス 白微

水二沸之灰土惡氣ヲ去テ細砂ノ如ク者ヲ取テ曬乾焙用

○或燒灰酒ヲ服ス○入眼藥水海淨膠乾焙極研細ノ用

丹雄鷄肉 甘微溫。治帶下崩漏。補虛溫中。止血補肺。**白雄鷄肉** 酸微溫。調中利小。烏雄鷄肉 甘微溫。補中止痛安胎。

暖腎虛。治麻痺。折傷。補脾胃。調水道。烏骨鷄 甘平。宜肝腎血分病。補虛勞。治帶下白濁。遺精。產後虛羸。

反毛鷄 同。人參。當歸。煮爛。治反。雞冠血 烏鷄。血通。乳點。目淚。目赤。灌。自溢。死。治小兒卒驚。鬼擊。

塗諸瘡。蟲馬咬。白虫入耳。鷄身血 金瘡。腸出。以乾人屎。末。抹入。脫胎裏黃皮 鷄胎內黃皮也。一名鷄內金。除熱止煩。治泄痢。小便。

積酒 下氣消積。利二便。治鼓脹。淋疾。痛風。卵 甘微寒。埋氣血。治下。赤。咽痛。鎮心。止驚。安胎。治陰囊濕癢。失音。婦人陰瘡。

多食動風。氣孕婦小兒不宜食。忌葱蒜韭子。類。鷄肉。卵白 治目熱。運。黃疽。熱毒。腫痛。湯火傷。咽塞。鼻齋。白面去髮。垢。光澤。

熱毒。治卵酒 便。止耳鳴。卵殼 治久效。雞有五。色者。玄鷄。白首者。者勿食。四月勿食。小兒及風病者勿食。忌。

葫蒜。芥。李。生葱。糯米。犬獾。兒。一切魚。汁。鯉魚。有。毒。忌。胡。桃。菌。蕈。木。耳。菴。菘。菜。

雉肉 溫補中。益氣。九止。寒。流。除。瘧。癘。九月至十一月宜食。勿多食。春夏。

卵 同。葱。食。生。寸。白。蟲。雉。自。死。爪。甲。不。伸。者。食。之。

鷓鴣肉 甘平。補中。益氣。治喘。忌痔病。忌。

鷓鴣肉 溫。令人聰慧。辟火。在。山。如。小。鷓。凡。有。黃。赤。文。綠。

鷓鴣肉 平。炙。食。令人。健。肥。類。雉。大。黃。黑。色。首。有。毛。角。如。冠。

白鷓肉 平。補中。解毒。似。山。雞。白。色。有。黑。文。尾。長。一。四。尺。

鷓鴣肉 甘。溫。解毒。殺。蟲。似。母。鷄。頭。如。鷓。鷓。有。白。圓。點。如。真。珠。背。

竹鷓肉 平。殺。蟲。好。食。蟻。壁。虱。半。夏。中。此。毒。以。生。姜。解。

英鷓肉 溫。益。陽。道。補。虛。除。冷。加。雞。雉。尾。體。熱。無。毛。腹。下。有。赤。

秧鷓肉 溫。治。蠟。癩。如。小。鷓。白。頰。長。嘴。短。尾。背。有。白。斑。多。居。

鷓肉 甘。補。藏。益。中。續。氣。實。筋。骨。耐。寒。暑。消。結。熱。和。小。豆。庄。姜。煮。食。止。

馮痢肥 下。焦。消。鼓。脹。小。兒。患。疳。及。下。痢。且。且。食。有。效。

鷓。及。蛙。化。氣。性。同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

同。功。四。月。以。前。勿。食。忌。猪。肝。菌。子。

雞 候鳥也常長鳴如鷓鴣與鷓鴣形狀相似但無斑者為鷓鴣鷓鴣所化鷓鴣由鼠化終復為鼠

鷓鴣肉 平 治瘡去熱 如鷓鴣蒼色嘴長在泥塗間知天

鷓鴣肉 溫 補虛暖入 將雨則鳴故知天文者冠鷓鴣

鷓鴣肉 平 調精益氣解藥毒治惡瘡疥癬白癩 宜用卵解痘毒

突厥雀肉 甘 補虛暖中 雞愛其子而忘其母是也

雀肉 溫 甘 冬三月食起陽道令人有子暖腰膝縮小便治血崩帶下益

精髓 忌辛嗜肝白 卯起陰痿多病治女子帶下血枯除疝瘕

蒿雀肉 溫 益陽道補精髓 似雀青黑色在蒿

巧婦鳥肉 溫 令人聰明 生高木間居藩籬上似黃雀小灰色有斑

燕肉 平 酸 有毒勿食 用燕毛龍祈雨食 屎利小便殺 卵 治浮毛 解毒

石燕肉 暖 壯陽縮溺暖腰膝補精髓 在石洞中似蝙蝠口方

伏翼 鹹 平 明目利水道治產後餘疾帶下久 血 滴目令人不 睡夜見物

鼯鼠 溫 治胎易產 如小狐似蝙蝠肉翅四足翅紫赤背蒼文腹黃

寒號蟲肉 溫 補益人 如小鷄四足肉翅毛米五 色夜鳴求且仲冬止聲

斑鳩肉 平 甘 明目益氣補腎令人不噎 性不噎食之復助氣也

青鷓肉 平 助氣補虛排膿活血治諸瘡 如鳩綠褐色聲如小

鷓鴣肉 溫 安神定志少睡 大如鳩帶黃色鳴呼不集不為巢居樹穴

五月收帶之各一男一女 右云置水中自能相隨也

桑扈肉 溫 益肌膚虛癩 大如鷓鴣蒼褐色有 黃斑點好食粟稻

伯勞毛 帶之治 瘧病母有娠乳兒病如瘧 踏枝 鞭之速小

鷓鴣肉 平 治痔止血下氣治吃噎 和乳汁滴目明目靈也

百舌肉 治小兒不語殺蟲 居樹窟穴中狀如鷓鴣小身長灰黑色

練鵲 溫 益氣治風疾細炒香袋盛浸酒取酒溫飲 白毛如練

鷓鴣肉 溫 補益陽氣暖脾女子食之失婦心

啄木鳥肉 平 治痔蟲牙蟲 燒存性末 治勞蟲癩蟲 皆取制 蟲之義

鷓鴣 酸 補勞 瀉助氣 止咳 嗽 骨蒸 癰弱 者 灸 食

烏鴉 肉 酸 瀉 治 脚 風 癰 疾 五 勞 七 傷 吐 血 咳 嗽 骨 蒸 殺 蟲 烏 目 勿 食

人 見 鬼 羽 治 瘰 癧 血 吐 血 痘 瘡 不 出 復 入 塗 刺 肉 燒 末 用 此

鷓鴣 肉 甘 治 石 淋 消 結 熱 治 消 渴 二 便 澀 風 疾 痰 結 冬 至 埋 圓 煎 辟 時

疫 婦 人 勿 食 腦 五 月 五 日 取 之 道 中 燒 丙 寅 日 入 酒 中 飲 金 人 相 思 藥 中 艸 治 小 便 不 禁

山 鷓 溫 解 果 毒 在 山 林 如 鷓 鳥 色 有 文 采 嘴 足 赤 尾 長 不 能 遠 飛 能 食 鷓 雀

鷓鴣 肉 平 助 氣 益 脾 胃 治 頭 風 目 眩 在 深 林 似 山 鷓 短 尾 青 毛 冠 多 聲 青 黑 色 春 來 秋 去 食 桑 椹

杜 鵑 肉 平 瘡 癩 有 蟲 薄 切 炙 熱 貼 則 聞 杜 鵑 聲 不 祥 厭 法 作 狗 聲 應 之

鷓鴣 肉 甘 鹹 食 之 治 虛 嗽 摩 其 背 則 瘡 泰 吉 鳥 鳳 俱 能 效 人 言 鷓 鴣 類 也

鳳 凰 臺 辛 利 血 脉 安 神 治 驚 癇 狂 走 鳳 凰 脚 下 掘 土 二 三 尺 取 臺 如 圓 白 石

孔 雀 肉 鹹 解 藥 毒 尾 有 毒 不 可 入 目 令 人 昏 翳 此 大 鳥 也 食 鐵 石 火 炭

鷓鴣 屎 人 吞 鐵 石 入 腹 食 之 立 消 此 大 鳥 也 食 鐵 石 火 炭

鷓鴣 肉 治 狐 魅 毛 水 煮 汗 飲 止 好 酒 屎 消 積 殺 勞 蟲 嘴 瓜 燒 灰 服 治 五 疔 狐 魅

鷓鴣 骨 繼 折 骨 燒 灰 酒 服 在 上 食 後 在 下 食 前 骨 即 接 如 初

鷓鴣 骨 繼 折 骨 燒 存 性 未 服 古 銅 錢 一 箇 煨 紅 醋 淬 七 次 未 等 分 酒 服 錢 勿 過 先 縛 定 服 此

鷓鴣 肉 治 癰 癩 消 鷓 鴣 鷓 肉 積 頭 治 頭 風 目 眩 癰 癩 入 酒 令 人 醉

鷓鴣 肉 治 瘧 疾 風 虛 眩 暈 大 如 鷓 鷓 黃 黑 斑 色 頭 目 如 貓 有 毛 角 兩 耳 盡 伏 夜 出 聲 如 老 人 如 呼 後 如 笑

鷓鴣 肉 甘 治 風 癰 噎 食 鼠 瘻 在 山 林 少 美 長 醜 狀 如 母 鷄 有 斑 又 如 鷓 鴣 目 如 貓 目 長 則 食 母 鷄 鷓 鴣 類 也

鷓鴣 大 毒 爛 殺 人 犀 角 能 制 鷓 鴣 毒 似 鷓 大 狀 如 鷓 紫 黑 色 喙 赤 目 黑 頸 長 七 八 寸 食 蛇

鷓鴣 姑 獲 鳥 鬼 神 類 衣 毛 為 鳥 脫 毛 為 女 是 產 婦 死 後 化 有 乳 取 入 子 養 小 兒 衣 不 可 夜 露 此 鳥 夜 飛 點 血 為 誌 兒 病 驚 疳 謂 無 辜 病

治 鳥 大 如 鷓 青 色 突 齒 作 巢 時 或 作 人 形 入 湖 中 取 蟹 就 人 間 灸 食 人 犯 之 後 虎 害 人 燒 人 廬 舍

不 容 鳥 大 如 鷓 千 百 為 羣 飛 集 有 度 有 翼 有 殺 飛 獨 高 者 為 君 長 左 前 正 赤 者 為 五 伯 正 黑 者 為 鈐 下 左 脇 有 白 帶 者 為 主 簿

獨 足 鳥 大 似 鷓 一 足 黃 色 赤 口 晝 伏 夜 飛 聲 如 人 嘯 將 雨 鳴 毀 之 殺 人

鬼 車 鳥 此 鳥 昔 有 十 首 夫 咬 其 一 在 九 首 其 一 常 滴 血 血 看 人 家 則 凶 夜 間 飛 鳴 名 九 頭 鳥

○諸鳥有毒 鳥自死目閉 自死足不伸 白鳥如首 玄鳥

白首二足 四翅 六指 四蹠 異形異色者皆禁食

○禽部附錄 新增

梅首鷄 甘酸 食之益人 ○多諸編以鷄為波年誤也 愚案大之鷄

鼠 今所謂乃布子麻類者歟

雲雀 甘平 氣升降治濕痺宜少食多食則反致痲

鷓鴣 甘平 ○宜食病者亦食之無害

白鳥 甘温 ○氣味大藥似鷓不可多食發瘡癩

○凡本邦食中禽類多端今其一二種ヲ舉テ細察之示之六低

大鳥山鳥有毒小鳥水鳥無毒且自死者多存毒詳ニ擇用

○辨鳥雌雄 弘景曰凡鳥之雌雄難別者其翼左覆右者是雄

右覆左者是雌又燒毛作屑納水中沉者是雌浮者是雄也

跋廣益本州大成

聖平康道

古云倉廩足則民不以非歲死醫藥具則民不以非死疾必依思不死其非歲者良相之政而不死其非死疾者良醫之工也夫軒岐之道也近衛身遠濟物誠仁術之著不異於良相政治則醫可以為鄙

賤之業哉抑斯道爲効者藥草是也醫而不研究於本草何立方施治爲耶學者孜孜而可勤斯道余好而摻羅儒醫之書有年于茲嘗每有本草書開卷細玩之一藥主治繁多爲是要功尤庸醫難以分別焉今醫門翹楚一抱先生憂之

少有閑暇強其斯道譬若啖蔗節然竟采據其主治引審其圖像而便初學不啻述要功畫圖像亦辨古論可否附以引經左使良惡等命之曰廣益本草大成可謂於其業學而克勤者矣是醫家之秘錄修養之寶鑑小子歎賞不止聊附

數字云

皆

元祿第十一年戊寅歲仲春念五

擇庸堂鈴木宗春謹書



元祿十一年戊寅三月吉旦

洛陽堀川通本國寺前小佐治半右衛門宗貞 開板

Faint handwritten notes in the bottom left corner of the left page.

