

内經折書

和書門			
二七〇三一號	七五函	七架	三册
類			


内閣文庫			
九五函	二七〇三一號	七架	三册
類			

内閣文庫			
番號	和 27031		
冊數	2 (2)		
函號	195	77	





下焦精藏



二藏者要タリト云ハ毎度詳ニ辨スル爰ニ別ニ断シ不及下
焦精藏ト云ハ乃チ腎ノ藏ノ一也腎ハ下焦ニ在テ精ヲカク故
ニ下焦精藏ト云ハ名ツク是ハ年前十得心ノ語經中ニツイテ

段ノ校書テ述記ナリ

經脉篇曰人始生先成精精成而腦髓生

骨為榦脉為營筋為剛肉為牆皮膚堅而

毛髮長穀入於胃脉道以通血氣乃行

本文ノ義ハ前段中焦亮府ニテ漸ル故爰ニテ略ス也段
ニテハ人始テ生ルヨリ毛髮長スルニテ專一ニ可見也
是ハ先天ノ元氣タル故也中焦亮府ニテハ亮胃ニ入テ脉
道以テ通スト云フ專ニ見ルナリ

人始生先成精 今男女會合シテ一滴ノ精ヲソノリ
 則其精入身惣取トナル也 今日人身ニカギラス草木禽獸胎卵皆一滴ノ露水凝注
 シテ萬形トナル也 今矣ニ略ス今日人生シ落ルトイナヤ乳哺水売ヲ以テ養イ
 タルハヤ前段ニ委ニ諸説ニ子胎中ニアル寸ハ乳房ヲクハ居
 養ハルト云甚誤リナリ直ニ此所ニテ売胃ニ入テ脉道以テ通
 血氣乃行ルトアル也 諸説誤リノアヤヲ得心スヘニ子胎中
 ニアル寸ハ胞衣ヲカカリ母ノ背ノ方ニ面キ居ル也 其胞衣
 ホソ五通アル也夫ヨリ母ノ食物精微氣以テ隣ヨリ液
 ヲ通シ養フナリ 中焦ニクハ可考見

素卷十丁裏
金匱真言論曰夫精者身之本也

内經中ニ於テ精ハ身ノ本ナリト有ハ此所ニカキル也今日男
 女交會シテ一滴ノ露水入身惣取トナルハ身ノ本根名ナリ也

靈一卷二十七裏

本神篇曰生之来謂之精 兩精相搏謂之
 神

此篇モ生ノ来ル之ヲ精ト云フ專ニ可見生トハ今日我此生ノ
 来ル所ハ夫婦男女ノ一滴ノ精ノ凝注スル所ヨリシテ入身
 惣取トハナリナリ 兩精相搏謂之神 今日夫婦男
 トスナリ 陰陽兩精和合シテ通スル所ノ一滴ノ精中ニ含ム所ノ陽
 氣腫中ニカキキアラハレテ神トナルナリ

靈西卷八裏
决気篇曰兩神相搏合而成形 常先身生
 是謂精

今日夫婦陰陽ノ兩神相感通シテ相合スルニシテ入身惣取
 成也 此人身ノ常ニカキクテ生スル也 是乃陰精トハ云

五癰津液別篇曰五棗之精液和合而為膏者內滲入於骨空補益腦髓而下流於陰股

五壳之精液和合而為膏者今日胃府受納之所也

味之精液精微之津液相和也アフラワルライトヤル也 內滲入於骨空補

益腦髓而下流於陰股然ハ五壳壳氣ノ精粹中骨中ニシテ又ニ腦髓ヲ

補イ養ノ一ニス一ニサテ此骨空ハ人身ニシテ口骨アリは

骨アリ其口骨ハ膏ハ一益滿テタルハ骨空ハ骨中ナリ陰股ニ流ルトアレ是モ足ノ末ニテ流レ潤シ養ト見ルカシ陰股トカキリ見ハ經志ナラストシモハルナリ

決氣篇曰穀入氣滿淖澤注於骨骨屬筋伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液

壳入氣滿淖澤注於骨今日食スル所ノ水壳胃府受納ノ入テ水壳胃中氣

滿テ津液淖澤ウルライシ内骨ニソ、キ養ナラ也淖澤ニ字潤ナリ骨屬筋伸洩澤

補益腦髓隨皮膚潤澤是謂液骨屬ハ骨ノツカイメ第ミイ

ヲ云一ナリ是伸ト人カ、メ自由ニシテウルシイラモラシ

中ニシメリ入テ骨中ヲ補イ養ナラナリ其精液ハルニ

一身全骸ノ皮膚毛髮ニテラ潤シ養ナラ是ラ液ト云也

凡テ人身今日生レ落ルトイヤ皆水壳精微ノ潤ヲ以テカタ

ノ如ハ養イタツルナリ

素問卷二下表

上古天真論曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通大衝脈盛月事以時下故有子云大夫八歲腎氣實髮長齒更二八腎氣盛天癸至精氣溢寫陰陽和故能有子

女子七歲腎氣盛齒更髮長今日女子七歲三至腎氣漸盛齒更髮長齒更髮多生也齒少生後一通更髮長也二七而天癸至カワルト云者八假令八草木ノ二葉ニテ生シテ后又始ノ葉落テ生更ト同シ氣味合也サテ此髮長也文字ハ多生ルト云心可身文字泥不可見

新校正云按金元起註本乃大素甲乙經俱作伏衝下

大衝同

次註曰真牙謂牙之最後生者腎氣平而真牙生者實牙齒為骨之餘也

次註云經水絕止是為地道不通衝任衰微故形壞也

子家語曰男子八歲生為八歲而乾二八十有六歲而化

至任脈通大衝脈盛月事以時下故有子カテニ七十時ニ至テハ天氣腎精ニテ任脈氣流通也任脈ト同腎脈ヲモ含可見大衝脈トハ早竟實

美ニテノ一也大衝血海也取分テ婦人ニアツテハ大切ノ脈ナリ大衝脈トハハサレハ妊ガハナラヌナリ去故大衝脈血海滿調トキハ月事經水通也也尤以時其時節ノ不違下故ニ能クハラニテ子有ルナリ七少陽ノ數也云事多テ略ルノ辭ナリ

丈夫八歲腎氣實髮長齒更男子ハ八歲ニテ腎氣實陰實二八腎氣盛天癸至精

滿テ髮モ多クノニハ二齒

氣溢寫陰陽和故能有子サテ二十六ノ腎氣益々調イサカニ精

陰數也サテ女子ニ陽數ヲ用イ男子ニ陰數ヲ用エルハ陰中

類証云男女真陰皆
稱天矣天矣既充精

溢瀉

註証曰夫曰年老而
有子則重八已後
亦能有子也然此
等入魚有子大略
天地之間之為男者
不過八之數為女者
不過七之數而天地
所稟之精氣皆諸
矣正証以為所妻
男女其壽止乎八
七七之者非
類証云此天稟
有餘則所謂又
相力也
類証曰此篇之故
大意帝以財
天教為問而岐伯之答知天矣盛衰有言材力也七七八八者言天數也金材力之強者
若少限數之外而其所以能少者又何莫非天稟之數乎

腎者主水受五藏六府之精而藏之

腎者主水受五藏六府之精而藏之

腎者主水受五藏六府之精而藏之

靈蘭秘典論曰腎者作強之官伎巧出

六藏六府主官主其骨八腎主其一身中強之官也伎巧出也

素卷十五裏 脉要精微論曰腰者腎之府

腰者腎之府 刺禁論七節之傍中有小心下着之有
此七節八上ヨリカソウレハ十四推下ヨリカソウレハ七推之難命門也

靈丸卷八裏

骨者髓之府 骨六片骨口骨上云者アリ股羽ノ骨六片

内ニハ髓ノアゴラハ滿テアルト云去故骨ハ髓ノ府聚ト云ナリ

刺節真邪篇曰腰脊者身之大關節也莖

並者身中之機陰精之候津液之道也

腰脊者身之大關節也 人身全麻ノ中ツガイノ尤大九所ノ氣大ニアツ

出所故大關節ト云ナリ 莖垂者身中之機陰精之

候津液之道也 莖垂ハ陰器幸九ノイナリ今日陰器ハ身中ノ發機ノ所ニシテ陰精

流ルル所ノ外候ウカ、イ所也則津液ノ流ルルノ道路ナリト云イナリ

去我生成命曰靈四卷上裏

諸隨皆屬於海論曰衝脉者為十二經之海腦為髓之

解精微會曰海

也 精者骨之元

衝脉ハ腎トナラセ精對スル故ニ爰ニ引具ルナリ口骨大九モノ八頭中ノ口骨其中ニ一孟滿ツル所ノアフラヲ腦ト云ナリ

疾病 下焦精藏ニ付タル病ヲ記ス尤又手取ニ得心ノ文ヲ集述ナリ

評熱病論曰邪之所湊其氣必虛陰虛者

陽心湊之

邪之所湊其氣必虛 邪ハ非外邪ニ邪ハ不正ノ名ナリ内外病ノ義也其氣心虛スルト

素問卷十四裏

八其所ノ正気元氣虚スル故ニ邪氣アツル也張子和十八正
氣ハ本虚セサルモノナレバ邪感スル故ニ正気虚スルト云註解ノ陰經
右經ノ意ニカクワス
誤也邪氣無於虚入心陰虚者陽心湊之
内經三ノ見ヤ
ウチカク
此段ニテハ腎ニ附ル疾病ナレバ真陰虚スルト見ルナリ真陰腎虚
スル寸ハ虚陽心尤リ陽邪心ス湊ル也每度述ル通り内經ノ
本文ヲ校書スルニ皆心得アツテ校書スル故ニ内經ヲ講述ス
ルト校書ニテ講スルハ違フ有リ能ク参考也

靈三卷十七丁表
雜病篇曰啞乾口中熱如膠取足少陰

下真陰不足ニテ虚陽虚火ノ元故ニ啞乾カワキ口中熱ニ因テ
乾子ツテ如膠ナルハ真陰不足ニ虚陽タカフル故ニ後治ヲ足
ノ少陰腎經ニ取ルナリ是レ下焦
腎ノ不足ナル故ナリ
素七卷二十二丁表
調經論曰陽虚則外寒陰虚則内熱陽盛

則外熱陰盛則内寒

陽虚則外寒
外ヲ守ル所ノ陽氣不足ニテ外ヲ表分陽虚ニ
衰テ寒ヲ邪陰邪ノ表分寒スルナリ

陰虚則内熱
内ヲ守ル所ノ陰氣衰テ陰分不足虚スル故ニ
虚陽充リテ内ニウレライ燥ク故ニ内ハ熱ス

陽盛則外熱
陽邪サカニテ
外ニ熱ニ行

陰盛則内寒
陰邪内ニサカニテ故ニウキ
虚寒スルナリ

刺節真邪篇曰陰氣不足則内熱陽氣有

餘則外熱

内經ニテハ全熱陰氣ト見レバ爰ニテハ腎不足ニ付テ陰
故真陰陰氣不足ニテ内証燥ク故ニ虚陽充テ内熱ス

陽氣陽邪余リツテ外ニ感シ行故ニ
外表熱スルナリ

靈四卷十八表

一五癰津液別篇曰陰陽不和則使液溢而

下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛

故腰背痛而脛痠

冰伏不和則使液溢而下流於陰髓液

皆減而下今日人身陰陽和合セサレ精氣トモニ病ム故ニ精氣凡スベ守ルナラス故ニ下ニ陰竅ニ泄

テ遺精等ノ煩イ有テ精氣外ニ溢トアフレテ益スル髓液コトクニ減少シ下ラシケルナリ

下過度則虛虛故腰背痛而脛痠其ニ守ルナラス

シテ過度スル寸ハ真陰日々ニ減シ虚シテ不足スルナリ

不足シ虚スル故ニ腰背ハ腎ノ主リクハ故腎水虚スルトキ

ハ腰背ハ痛ミ足脛ノアシハキモシビレ疾ムナリ早

竟腎ノ主ニ疾真陰不足スル故ニ聖病証ハ著ルナリ

本神篇曰精傷則骨痠痿厥精時自下

今日人身腎精ヤフレ虚スルトキ骨隨アフラウルヲイタ

ク故ニ骨ヲ榮養スルナラスシテシヒレ真陰不足シテ

トロウル故ニ虚陽亢テ痿厥トナシテ遺精スルナリ

精時自下ト云ハ遺精ニ後世遺精ノ證文ナリ自下ナルハ

ト六腹中下ルヲ下利自利ト云自文字

素二卷十五下裏

脉要精微論曰腰者腎之府轉搖不能腎

將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉

骨將憊矣

腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣腰者十
ノアツテ筋ノ府聚ナリ腰ノ屈伸自由ナラス一ハ内証腎
氣ノツカレテトスルノ外候ナリ

骨者髓之府不能久立行則振掉髓將

憊矣人身骨中ノウルライアフラヲ髓トハスナリ故髓
ハ骨中ニ聚ルト云一ニホ子ハ髓ノ府トハ云ナリ早

竟腎氣ツカレテ骨中液ウルライ乾テ骨ヲ榮養スル一ナ
ラサル故骨ツカレテ冬ニツクナラス夏ハ歩行スル一ナラス
ナリ骨中ノ元氣虚取ト衰エツカレテトスルノ外候振掉ハ

素卷八丁裏生氣通天論曰凡客淫氣精乃亡チツク云因而

強力腎氣乃傷高骨乃壞

風客淫氣精乃亡云 淫氣ハ陰陽不調乱気ナリ
云 衰氣和合セサレハ凡邪兵カタメ

ニ容ナツテ合ナリ凡木生シテ淫氣焚ト化シテ焚陰
ヲヤフテ精氣子ツキテ枯レ乾テ陰精消亡スルナリ

因而強力腎氣乃傷高骨乃壞ツトメテカラ
用ニハ精隨

ヲヤフル一ナリ右房事ニ不限ラ底テカラツク用元トキハ内
腎氣ノ傷ルニヨツテ一身ノ大骨高骨ノツカレ衰ム一也サテ

此高骨ノ儀ハ一身全骸ノ大キナルホ子ヲ高骨ト云何レノホ
子ト云テキワメリナレ早竟
腎氣ノ傷レニヨツテケ様ニ骨

靈翼ハツカル一ナリ海論曰血海有余則常想其身大怫然不

知其病髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴眩目無所見懈怠安卧

血海有餘則常想其身大憚然不知其

所病

血海血室衝脈子宮ノ也此証多ハ婦人ニアリ先婦人トシテ可見今日婦人ノ血海ニ邪氣テイタイニテ有余スルトキハ平生ニ其ノ身ノ大イナルヤウニシホユリノ憚然ハイキハル心也別ノ肥ルニモアラス何トモナク身ノ大キナルヤウニ覺テナリ又血海子宮不足スルハ身ハトモナリ瘦ルヤウニシホユリ也イツレノ所ノワズラハシキトモナクナリ

髓海有餘則輕勁多力自過其度

又段男子ノニ

ニテ可見海會ニ腦髓ノ海ト等レテ腦髓ニ邪氣ハ有余ニ輕勁多力シ有ラレバ剛勢ニニカセテ妄リニ力持ナトスルハ后ハトモナリ髓海ハ不足ニテ 髓海不足則腦轉耳鳴眩目無所見懈怠安卧

眩目無所見懈怠安卧

髓海虚耗スルハ下腎氣ノ虚損スルナリ故

ニ腦旋轉シテ耳ハ鳴ル也假令ハ器ニ水一盃ハ振ルトキハ不鳴又水ヲ少シ入レ振ルトキハ必スナルモ也其通りニ髓海不足ニ故ニ耳ハナル也腎氣不足ニテ髓燥テ骨ヲ榮養スルハナラズ故ニ足脛ハシビル也下氣虚弱ナル故ニ上ミツリニテ眩目ニテ魚目見血氣虚ニツカル故ニ四肢ハ懈怠ニテ安卧スルナリ

靈四卷

此等ノ諸証ハ皆腎虚ノ証也

决気篇曰精脱者耳聾津脱者瞤理開汗

大泄液脱者骨属屈伸不利色夭腦髓消

怔痿耳數鳴

精脫者耳聾

人身全骸ノ根本タス所ノ腎精虚脱スル故
腎ノ主トル所ノ耳ハ塞リ鳴テ不聞ナリ

津脱者腠理開汗大泄

津ノウルヲイフト口ロカレテ
虚脱スル故腠理皮膚ノ津ハ

カレテ燥キ守ルナラズシテ皮膚ヒラケテ汗ハ
大ニモトナリ津ハ皮膚ヲシヨル程ノ輕キ足シ

液脱者骨

属屈伸不利

液ノウルヲイハ津ノウルヲイヨリヲモシ骨節ノ
中ノウレヲイハ液ト云也去故骨中ノウレヲイ燥

キテ骨ノ節ノハカクミノ不自由ニテ
自在ナラヌナリ

色夭腦髓消旺

痿耳數鳴

腎水カレカワク故顔色全骸ノ色ハツヤヌテウ
ツキリトモ腦髓ノ耗消ト介瘵成シテ足旺ニヒ

耳ハ六シク鳴ル也早竟是等ノ諸症ハ腎氣虚故是等ハル也
經ニモ腎府竅ヲ耳ニヒテクトアリ

靈四卷四丁裏

口問篇曰下氣不足則乃為痿厥心悵

下部ノ元氣虚損シ不足シテメグラカル故ニ虚陽虚火ハ厥逆ス
ルニ因テ不火ナル故ニ心胸フサカリ不利ナリ

痿論曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則

陽氣內伐伐則熱舍於腎腎者水藏也

今水不勝火則骨枯而髓虚故足不任身

發為骨疼腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓

減發為骨疼思想無窮所願不得意溢於

外入房大甚宗筋弛縱發為筋痿及為白

淫

有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣
內代內代則焚舍於腎腎者水藏也今
水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身

發為骨疼

此段ハ真陰不足ノアヤヲ會論今日遠行
長旅ル所有テ勞倦トツケルウシテ大暑ノ時分

大熱ニ逢トキハ夕サハ暑熱ニテハ渴クウニ歩行スルハイヨイヨ
渴クイ也サヨウニ咽渴シ陽邪内ニ入テ少シハカリアル所ノ陰氣
ヲツツ也陽邪内ノ陰氣ヲツツトキハ邪熱舍腎藏腎ハ元
來水藏ニシテ主水所ノ藏ナル腎水減少スルトキハ今水氣水ニ勝
ツカナシ水大ニ勝タルトキハ腎水不足ニテ陽邪尤リテウルヲ
イ枯レ乾イテ骨髓虛スカル故ニ足ハ無力ニテ不行歩ニテ不任身

病イ卷ニテ骨疼ノ証トナルトハ骨疼
ハホ子ノナテ用イラヌイナリ

腎氣換則腰

脊不拳骨枯而髓減為骨疼

真陰腎氣不足
スルハ虛陽充リ虛

焚ス虚換ニヨツテ腎ノ主ト所ノ腰脊ハ伸自由ナラヌニテ
アケラス骨枯髓ハ耗減ニテ病發シテ骨疼トホ子ナテ也
思想無窮所願不得意淫於外入房太

甚宗筋絕縱發為筋痿乃為白淫

萬事ハ
意ニ想

ウテハ三カセストリケケ色欲ニヨツテ思想キワリナクハ心ニ
子カイ欲スルヲ得スニテ心外ニ淫シテ妄リニ陰事房事甚
シケレハ宗筋ノ一身中ノ筋ノ本主腹ノ筋陰器幸九エサニ
アレハノウハニキ施縱ニテ病發シテ筋痿トナリ筋ナクハ
スナリ子白淫トテ精汁ノ如キ白キモノアル也是等ノ
諸証早竟皆下府下焦腎氣真陰虚耗ニ衰ニヨツテ情

欲ヨク火ノ大ノ九リ
ナスリナリ

示從容論曰欬嗽煩寃者足腎氣之逆也

此段ハ腎虛勞咳トミルハ逆ノセキトハナカウナリ
素六卷九丁裏 腎氣入裏上虚陽虚火厥逆シテ胸中煩寃悶乱シイキルナリ也
脉解篇曰内奪而厥則為瘖能此腎虚也

内証真陰ヲト口上虚陽ツキアケテ精氣ヲ奪シテ厥
逆スルトキハ瘖能ト也ハシイテカレタスナリ能ハナエツ
カレテ用イラレサルヲ云ナリハ官商角徵羽ヲ以テイハ
肺ハ金ニ属シテ色ヲ主ルトイエ凡早竟聲音ノ根元腎
氣ニアツカリナリ先聲ノ説多ク也此等ノ病証真陰因真
陰腎氣ノ虚損ヨリ審ナリ也能ク可考見ナリ

上焦神藏

心ノ藏ノリ也心ハ上焦ニアツテ神ヲカクス故ニ上焦神藏ト云其義
詳ニ三藏傳受ノ時ト云ナリ也其通男子交會ノ一滴精中ニ會ム
所ノ陽神體中ニカヤイテ

天年篇曰黄帝曰何者為神岐伯曰血氣
已和營衛已通五藏已成神氣舍心魂
畢其乃成爲人

何者為神 今日人多ノ元氣真氣
神ハ何レノ者ヤトイテ岐伯曰血氣
已和營衛已通五藏已成神氣舍心魂

魄畢具乃成爲人

今日人身本ヨリ具足ノ気血已ニ和合テ後天營衛已流通スル也已通スルノ氣

胃ニ入テ脈道以テ通スルト有テ血氣ニハ先天後天ヲ合シ考テ可見五藏六府已ニ備リ成テ一滴精中ニ今人所ノ陽精神氣腫中ニカヤイテ上焦心藏ニ合リテ一身全軀萬事萬物主宰成テ也精神ヨリ分レ所ノ魂魄ハコトクノ具足シテ今日人身惣成レ成テ也本神篇生ノ業謂之精兩精相搏謂之神隨神往來者謂之魂並精而出入者謂之魄アリ可考見書面以テ見トキハ様ニ段々五藏六府気血陰陽次第ニテ見レヤウニ見レ居サヨウニテハナシ此所ハ能ク思慮ヲ

靈四卷

十一丁裏

平人絶穀篇曰五藏安定血脉和利精神

乃居故神者水穀之精気也

此段今日後天ノ養ノ神ヲ以テ述ル也五藏六府有過不及タカイナリ安ク定テ血脉順利シ和合シテ無滯リ皆水穀ノ養イ

天

因テ順行スル也サテ精神ハ先段ニ述ル通り膻中ニカヤキ居シソナワルナリサテ此精気ハ精気ハ精気ニアラス只クワシキ神ト云ヒミルヘシナル故ニ生后ハ今日水穀精微ノ精気ヲ以テ神ヲ養タツル事ニ入トハナリ也

刺節真邪篇曰黃帝曰何謂真気岐伯曰真気者所受於天與穀気并而充身也

黃帝問玉ノハ何ヲカ人身真気元気ソト云也岐伯ノ答ニ人身ノ真気元気ハ人身ヲナワル以前ノ一滴ノ精中ニ會所ノ陽気ニシテ先天ノテ気ニメ今日水穀ノ精気ノ養ニ因テ素一卷
生気入通天論曰陽気者若天與日失其所

則祈壽而不彰故夫運當以日光明

此段大功ノ文段ナリ今日人身陽氣ハ天ト日トノ如ク二日ソノ所
ヲ失共不克明四時行ハレサル也去故天運四時頒行ニテ日ヲ
以テ光明ナルヘシ天ト日トノ如クニ分ケテ可覓今日日ハ天地ノ間陽氣
ノ至極ト云ハ日ヨリ外ハナシ日ハ陽氣精微ノ至極ナル者也スル
モノハ非テ天トナルトヤル其外ノミツル氣ハ天トナリ至極ノ陽氣
ハホツテ日トアラハル也日ハ天ノ大陽也サル故人身陽氣真
氣モ其下クニ其所得テ體中元陽心氣治一テス其所ヲ失
ハ天年壽命ヲ折テ死ニ至ク也不歎ハ死生存亡ヲツカ所
可シテ付ツサル故日ノ光ノ明ナルコト久身元陽心氣治リ位
守テ不失トキ久身元氣モ和利ニテ壽命長クニシテキクニリ
ナキ也心氣ハ大陽至極陽氣形ハ陽氣標本ヲ分クヘシ
誠ニ天ト日ト標本ヲワカント同事也得ト可シ觀味文段可考見
天元紀大論曰陰陽不測謂之神神用無

方謂之聖

陰陽二氣ノ良能ナリトアツテ不思議ニテハカレサルモノニテ
其行ハルホリヲ則チ神ト云ナリ神ハ兩手合メ一畫ノヒキ
ノ発カコトクニシテ無形ニテハカレサルモノヲ神ト云ナリ去
故ニ神ノ用ハタラキハ定レル方ミチハナキ也其ノ定レル方ナキ
モノヲ明ト云ナリサテ此聖ノ文字ハ本經ヨリシテ明ノ文字
ニナシテ見ルヘシ道理通シ易スシ明ノ文字ノアヤリトモル
ル也シカシナカラ聖ト有テモ道理ハ同シ聖人ノ上ヲ以テ云ハ
聖人ハ天ト日トノ如ク可覓ナリ

五常政大論曰根於中者命曰神機神去
則機息根於外者命曰氣立氣止則化絶
根於中者命曰神機神去則機息
禽獸至

ル等動物類ハ皆神気内ニソナワリテ故ニ外ハキツクテ傷
テモ神気内ニソナワリアレハ不死シカレハ内ニ神気ソナワル故ニ
外ニアラハルハタラキヲ神機トハ云リ機ハ機發ナリシカル故ニ
内ニソナル神気去ルトキハ外ハタラキノ機發ノ動息ム也
根於外者命曰気立気止則化絶植物草木
外ニアツテ皮メノ間ヲ流通スルモノナリサル故ニ内ハソトロニナ
リテモ皮メサヘイタニ子ハ不枯ナリ故ニ気立テハ外
皮膚ノ升降ノ氣止トキ氣化絶シテ枯ル也
此段ニテハ神機ト云ラ專ニ見ルヘシ

六節藏象論曰五味入口藏於腸胃味有所藏以粮五
所藏以粮テ五氣ヲ氣和シテ而生津液相成神乃チ
自生又曰心者生之本神火之變也

五味入口藏於腸胃味有所藏以粮五

氣氣和而生津液相成神乃自生今日食ル

味ハ各藏胃ニテ五味各カクル所アリト云々辛味肺ニキニ苦味心
ニ通酸味肝ニカクハト云トク五味以テ五藏ニ元氣ヲ養フ也五藏
氣順和シテ津液ウルヲイラシ生ニ津液相ナツテ陽神真氣ハ自
ラ相生スル也

又曰心者生之本神之變也作處 今日人身元陽陽氣

根本ニシテ神處之全元起カ本ニ處トアリ何サニ文段考エミハ
處トアリクキモノ也神處任ト見レハ道理早速通シ易シ変ト
有テモ道理ハ聞ユナリ神ハ心ノ藏ニカクシテ一切萬種之主
サイトナツテソレニ變スル事ナリ

八正神明論曰粮神者必知血氣之盛衰

血氣有入之神不可不謹下類

今日無形ノ神氣ヲ養モテハ必ス一身全軀ノ血氣ノ盛衰ヲ知リ
ナリ知荷カニテ血氣ノ盛衰ヲ示ソナレハ血氣ハ人ノ神也故ナリ今
日無形ノ神ハイツレノ所ニヤトルトイハ血氣ニ偶ルモノナレド
入身全軀頭上ヨリ足下ニテイツレノ所ニテモ血氣ハ流通セズ
一ナシ然レ今日大坊ニツシテ養ナクハキナリト云レ也去
故ニ身全軀ノ中イツレノ所ナリトモキツツキテモ血氣ハ所ハ
痛ニカルモノナリ是血氣ノ
至ラサル所タル故ナリ

邪客篇曰心者五藏六府之大主也精神之所舍也

今日心ハ五藏六府ノ大主ニシテ精神ノヤトル所ナリサテ精神ノ精ハ腎ハ精ヲカリスト云テ精ニハアリス只名ニキ神ト見

ルキナリ也前ニ見エタリ則靈蘭秘典論ニ十二官立トキハ心者君主之官神明也焉トアリ

解精微論曰夫水之精為志火之精為

神ト

此文段精ニキ神ト云ノ證文ニ引具ルナリ水ハ則下部下焦ナリ水ノ精ハ志ト云テ志ハ下部元氣ノ名也上焦心藏ノ火ノ精ハ神ト云ト云テシキ神ト云ナリ

靈蘭秘典論曰心者君主之官也神明出焉

焉

十二官多クトキハ心ハ君主之官也ニソナレ所ノ神ニシテ其神ノ外ガヤキ及所ノ用タラキヲ明トハ云ナリ

張論曰膻中者心主之宮城也

則兩乳ノ真中膻中ノ所ニシテ心主ノ宮城ナリ心主ハ則心ノ藏ヲ指テ云ナリハ若手ノ官ト云心ニ大ヤウノ可見ナリノ厥陰心主ニハ

疾疾附狂證上焦心藏ノ疾疾尤手前得心ノ

明ノ亂ナリ去故聚所ニ

痺論曰陰氣者靜則神藏躁則消亡

今日人身五藏六府外六氣ニシカサレス内七情ノタメニワスラサレサルトキハ神ノタメニイハシサレリカクルノナリ外六氣ノタメニシカサレ内七情不節カタメニワツラハサルトキハ躁トサワカシクシテ神氣ハ消亡シ衰ニ虚スル也

調經論曰神有餘則笑不休神不足則悲

神邪火有餘スルトキハ神明亂ル故ニ笑テ不止神心元陽不足シフトロウルトキハ又悲シテ不止也喜ハ心志喜道ハ心ノ神氣散亂シテ不足ニ虚スル故ニ又悲ニシテナクナリ何レ是ニ在証氣チガイノイヲ述ルナリ

本神篇云

調經論ノ始ニアル故ニ爰ニ略シテ再ビ不述云云ハ事多キヲ畧スニ置文字ナリ

刺法論曰人虚即神遊失守位使鬼神外

干是致大亡

内經經志ニテハ何トナリ見レシラク爰ニテハ血虚トシテ可見今日人血虚スル心ヲ養ナウノナラサル故ニ心氣外ニ遊行シ乱テ

體中君主ノ白晝位ヲ守ルルナラズシテ心気虚耗スル故ニ邪氣
鬼神ヲシテ外ヨリ神氣ヲ干シ企ニヨリテ邪氣ハイヨイヨク
盛ニシテ神氣ハ衰ニ至ル故ニ
夫レシイタス一也

疏五道論曰故貴脫弊雖不中邪精神内
傷身必敗亡名曰脫官始富後貧雖不傷
邪皮焦筋屈痿癭爲癆名曰失精

故貴脫弊雖不中邪精神内傷身必敗
亡名曰脫官 權門勢家ノ人勢ヲ失テ日ニ脱シト
トキハ平生ニヨクトシモイワスレヌ故ニ
シノツカテ神氣衰エツカレ故ニ外邪邪氣ニテラレトイハ
レ精神内ニ傷レテ血氣ハ衰エ脱ス故ニ身敗亡スル至ル是

シ名ケテ脱官
ト云ナリ

始富後貧雖不傷邪皮焦筋

癭痿癭爲癆名曰失精 又始富テ財宝沃ニ取持
シ名入後ニ貧シクナリテ
衰微スルトキハ平生ニクヤ所ニヨリテ
煩ラハシクナツテ外邪ニシカシ傷ラレトイハレ血氣衰エテ皮膚
筋脈ヲ榮養スルナラズシテ皮膚焦ハ焦トヨカレカワキ筋脈
ハ痿癭トナレ鉤纏トヒキツリテ用イラレヌヤウニナリ
是ヲ名ケテ失精ト云ナリ脱官失精文字ノカワリハ有レ
病因ハ精氣ハ虚ニテ榮養ヲ失ス故ニ發スル一也

天年篇曰失神者死得神者生

今日ノ身死生存亡ハ皆神ノ得失ニツカレ也故今日ノ精神
ヲ虚耗スルモノハ死シ精神ヲ養イ得ルモノハ生クト云ナリ也

拳痛命曰驚則心無所倚神無所歸慮無

所定故氣乱矣

今日人心何心ナリ何事ニ成トモフツト口トキハ心落ツカク
テ神氣守位テ所ニ倚ル所ナク心神歸復スル所アレハ
ト口カサレ帰復スル所ナケル思慮分別規定スル所ナシ
思慮規定スル所ナケルハ心氣散乱スル是等ノ義
乱氣ノ始メキサシハ如此イタルモノ也能ク可
考ナリナリ

脉要精微論曰言而微終日乃復言者此
奪氣也衣被不斂言語善惡不避親疎者
此神明之乱也

今日言テ是ハカスカニシテ終日不斷ニ独ツト云又言ハ是ハ
証元氣不足ニ虚脱スルトモ也此奪氣也其亦ノ証乱氣ノキ

サニハアラサレ元氣虚奪ニヨツテアラワル一也終日ノ
文字ニ泥ムヘカラス不断ニタエス下可見又衣被衣服ヲキレ
シ不好モノ言モノ語スルモ善惡シフキニユズ親疎ノシタ
シキウトキ親子兄弟他人ヲイミサケスシテ遠慮モセサル
一ハタシカニ本心神明ノ散乱シテ狂乱ノ元子ガイノ
証ナリ

癡狂篇曰狂始發少臥不饑自高賢也自
辨智也自尊貴也善罵詈日夜不休狂言
驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐狂
目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也
狂始發少臥不饑自高賢也自辨智也

自尊貴也善罵詈日夜不体狂言驚善

突好歌樂妄行不体者得之大恐今日狂乱始テ發

シテモハ邪火薰上シ心乱ル故取ス一スクナク邪火中焦塞リ滯ル故ニ食ヲモ不好不饑心気不正故ニ自ラハ上高位高官ナリ聖賢ナリトシ自ラ萬事ノ道理ヲ分以我ホトナルモノハナシ神明乱邪火サカシナル故ニ智者發明ナルモノトモイハ陽火尤リ神気乱ル故ニ身尊貴ナリトシテ我ニ多クキ神ノイリウツリアレハ我ヲ崇敬セヨタツトトテ善ヲ罵詈トノシリイカツテ日夜ノ不止ミタリニモノ言テ妄リニシト口キ心大邪火充心乱衰乱ル故ニヨク笑イ好テ歌ウタイ歌樂シ妄リニカケテトシテミタリニ行テ不止モノハ大恐ト大ニシソル所得ク早竟内元氣ノ虚弱ニヨクモノニシソル所ヨリ發ル也狂証ノ始ハ多クハカヤウニシテハツレモ也可考見ト也

狂目妄見耳妄聞善呼者少気之所生

也狂乱ニモハ皆心気散乱シテサワタリ故ニ目ニ妄リニ非常ノイヲ見耳ニハミタリニ非常ノイヲ聞キ或ハ聲ヲアケテミタリニ人ヲ呼トスルハ早竟少気ト元氣ヲト呈虚スル故ニ邪火取リクホセテ神明ノ乱ル所ヨリ生スル

生氣通天論曰陰不勝其陽則脉流薄疾

并乃狂註云并ノ謂氣文通

今日入身真陰不足シテ其虚陽邪火ノ尤リニ勝ツノナラヌトキハ脉流レ流通スルノ薄疾トセマリ急ニシテスミキツイアルノイナリ陰陽并降ノ氣不相交シテ并テ乃邪火盛ニツテ狂乱スナリ

病久則傳化上下不并良醫不為註云

并謂氣交通也今日病氣久シキトキハ傳化シテ上下陰陽并降ノ氣不相交泰ニ

テ氣ノ不運ハ良医良工下ノ工不能為治ナリ註主米カ註ナリ并上ハ陰陽ノ氣交泰ナラサレハ所ラツニル也

陽明脉解篇曰黃帝問曰足陽明之病甚

則棄衣而走登高歌或至不食數日踰垣

上屋所上之處皆非其素所能也病反能

者何也岐伯曰四支者諸陽之本也陽盛

則四支實之則能登高也帝曰其棄衣而

走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走

也帝曰其妄言罵詈不避親踈而歌者何

也岐伯曰陽盛則使久妄言罵詈不避親

踈而不欲食不欲食故妄走也

足陽明之病甚則棄衣而走登高歌或

至不食數日踰垣上屋所上之處皆非

其素所能也病反能者何也陽明經ノ邪熱註

熱ト云ト同意之者故足陽明ノ邪熱盛カニ甚シキトキハ衣服ヲキルイ少キライ衣類ヲヌキテ走リ出ルイナリ是亦

今ハ傳經傷寒陽明ノ邪熱如此ナルモノナリ又ハ高キ堂塔ノ上ニホリウタウタヒ或ハ數日ト五六日モ不食高キ垣ヲ能越テ屋上ナトエモハシリノホリ素ヨリ平生無病ノトキモナラヌ一ナルニカエツテワツライ病テ高キニホリハ何トシタル故ニカクノキトク
四支者諸陽之本也陽盛則四支實實則能登高也
人身陽氣ハ手足ニ多ク運動スルト云フ
發明云故ニ諸陽ノ本ト云ナリ陽火邪火サカナルニハニ四支手足ニ邪熱邪火ノ實々邪火邪熱手足ニ實スレハ能高キニホリナリ此實スルニ中ニ六早竟四支ニ邪熱盛ニ契シ神明亂ル故ト云氣味ヲ含ミ可見ナリ
帝曰其棄衣而走者何也
又問ニ衣又キスレハ外走ルハ何故
岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也
胃ノ府陽明經ノ邪熱サカナル故ニ神明亂ル

帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也
或ハ又ミタリニモノイ、罵詈トミタリニノ、シテ神氣ノ亂ル故ナリ
岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不飲食不飲食故妄走也
陽邪熱氣サカナル故ニトクノホセテ神氣亂ル、故ニ人ヲシテ之ガミモノイ、ノ、シリイカツテシタシキウトキシヤハツモナクシテ邪熱内脾胃ニ塞リアル故ニ食ヲ好ムモノナキナリ不飲食故ニ内神氣ヲ榮養スルモノナラヌ故ニツカラ神明モ亂テ妄リニカケハシルナリ不飲食ノ三字ニ交養有リソウナルモノナリ
大惑論曰目者心使也心者神之舍也故

神精乱而不轉卒然見非常處

今日人身目ハ心元ノ流行シテ心元ノ使イ
カレナリ又心ノ藏ハ則神気魂ノ治リ舎ル所ナリ
カレ故ニ高キ所ヨリ見シロシツト神心乱レテ轉シ後
クセサレハ卒然トニハカニ狂証ニテハナケレト神明ノ乱ルニ
ヨツテ非常ノ處ヲ見ルナリノ早竟是モ精心神気ノ
乱テマフナイト思所ノ了簡ヨリシテ發スル也

傷寒

附風濕先傷寒ノ義ハ每度フトハル委シクハ
詳スル不及素問ノ發命刺禁命靈樞禁病篇此

三篇詳ニスヘシ傷寒ノ義ハ申ツタエ有テハケシキ
アリ先輩サニノ説アリ先ハ内至論禁証ト云ト
キハ傳經一通リノ傷寒、サテハ其發熱病春發温病、
表裏熱両寒ナリ内經ニ命スル所ノ轉經傷寒ノ義
ハ最初ハ足ノ太陽膀胱經ヨリ陽明至五邪熱傳エホ
傳ハ其身ヲイゴ大陰ヨリ少陰厥陰ト傳レ也此命類註至ラ

前

正説也可考傷寒邪熱經傳ニモ段、有リ順經越經誤下

表

傳先傳經一通ノ熱証又春發温熱其發スル熱上病ノア

裏

ヤモ先輩サニノ命ス仲景ニ至リ三陰經ト傳ルノアヤ始

裏

テ命ス寒邪陽經カニワス三陰經ト通シ陰証トス傷寒ノ

裏

熱ハ三陰陰全ト通シテモ熱ナシハ陽証也先輩皆是ヲ見ソ

裏

コナイテ内經ノ熱証傳經ノアヤハ未ノ書ナレト王安石道淳

裏

泗集ホノ命述レテ至テ詳ナリ始終心ヲ付テ考レハ後

裏

漢仲景心見之也内經ハ治法ハ多ク、鍼刺ノ治法ヲ用ル

裏

經ハ二段法アラハレレトハ不用煎湯服藥治法後
漢仲景始リタル也此所ナ前二得ハノ語ヲ上ケ記スナリ
諸病百病ト云病因アレハ病証アリ病証アレハ病名アリ
寒邪ニ傷ル、故ニ傷寒トハ名ツク傳經傷寒春發スル
温病夏發スル熱病サテハ両寒ハ表氣元氣一ツニ病ム
ヲ両寒ト云ナリ傷寒ニハ表証アリ裏証アリ表
半裏アリ合病アリ平病アリツツサニ傷寒ハ六書
明醫論ニ詳ナリ可考也

附風濕 風寒暑濕外ヨリ中リ感スル病証ナル故ニ爰ニ記ス也暑邪ハ外ヨリ感スルナレバ寒濕ニ感スル邪ニアルトハ千ガウナレバ暑邪ハ發散ナラズタサレ其ハ表氣ニアラケ汗ト出テ元氣泄ル故ニ發散ハナラス暑邪ノ治法ヲ涼メ元氣ヲ補フ藥ヲ用テ此等ノ千カイアレバ下ニ中暑ヲ見レテ有

素問卷之七 熱論曰黃帝問曰天熱病者皆傷寒之類也或愈或死者何也岐伯對曰人之傷於寒也則為病熱熱甚則不死帝曰治之奈何岐伯曰其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死者

何也 今日人身外カ寒邪ニ感スルモノハ外邪表ヲ塞テ邪氣内ニ留シテ熱ヲ生ス者ハ皆ナ傷寒ノ多クイ也

其傷寒ニ換重ニ今或ハ愈或ハ死 岐伯對曰人之

傷於寒也則為病熱熱甚則不死 今日

皮膚寒邪ヲ受テ發スナラハ陽熱シトス故ニ未タ府ニ入ラサルモノハ熱甚シトイハレ不死是ハ表証ノ熱氣タル故也裏ニ入レテ

裏ニ入レテ胃ノ府ニ入ル故ニ死至トテ可ナリナリ 帝曰

治之奈何 傷寒熱病表邪裏証アリテカハ 岐伯

曰其未滿三日者可汗而已其滿三日

有可泄而已

是六六熱三日ホトノ間ハ表証ニテ裏ニ入テ
サレ故ニ仲景ノ麻黃湯桂枝湯ノ類ヲ發
散スニ又三日ニミツルモノハステニ邪熱裏ニ入ル故ニ泄下シテ治
スレ也則仲景ノ大小ノ兼氣湯ノ類ヲ用テ熱ヲ下シ泄シテ
治シイヤスリナリ三日トアル日熱ハ大熱
二三日不及三四日及ト可見ナリ

水焚穴論曰帝曰人傷於寒而傳為熱何

也岐伯曰夫寒盛則生熱也

今日人身寒邪ニ傷テ傳テ熱病トナルイカノイソト問ナリ
傷寒ニ寒証ト可見岐伯ノ答ニ強ク寒邪皮膚ニテタツテ皮膚ヲ
束ヌルトキニ寒邪盛ナレハ表陽氣ノ急ニ内ニ傳スルニ依テ
寒盛ナルトキハ熱ヲ生ズル也

歲露論曰黃帝問於少師曰余聞四時八

風之中人也故有寒暑寒則皮膚急而腠

理閉暑則皮膚緩腠理開

帝少師ニ問玉クハ帝問カセ玉クニ四時四隅ノ風ノ人ニ中ル也
去故ニ寒暑有リ是早竟寒暑ト命シ玉クハ強ク陰陽ヲ以テ
カクハ論セラリトイヒサテ冬ニ寒氣強ク夏ニハ熱分六人身モ寒
邪ニテクリ感スル也寒邪ニテクリ感スルトキハ皮膚急ニシテ
腠理閉テ換邪内ニ傳テ疾ム也又夏ニ暑者ハサカニ行ル
時分六人身モ暑熱ニ感スルナリ暑邪ニテクリ感スル
トキハ皮膚緩腠理開ケテ元氣泄シテ表氣ノ急ニ内ニ傳スル也
樞身九二丁目九宮ハ凡篇ニシテヒラカナリ可考見爰ニ略ス

陰陽應象大論曰重寒則熱重熱則寒寒

傷於熱傷於

冬寒之時分寒邪ニ中ラレテ寒シ重タルトキハ表氣閉塞
ニテ内ニ鬱シテ熱ハ生ズル也其大ニ蒸ノ時分熱ニヤフシテ
熱上重サタルトキハ陽氣ハスケテ鬱スルナリ表氣アラケテ
汗也テ汗ト正ニ元氣ハ泄シテ衰ル也去故ニ寒邪ハ肌肉形
骸ヲヤフリ箕ツ暑熱ハ皮膚層ニタタルトキハ表氣ハアラケテ

素問卷十下表
熱論曰凡病傷寒而成温者先夏至日者
爲病温後夏至日者爲病暑暑當與汗皆
止勿止

凡病傷寒而成温者先夏至日者爲病
温 今日人身凡テ傷寒シテ成温病モノハ夏至ノ日ノ
前ニ先夕病ナリ是温病ノ発スルナリ也夏至ノ日ハ

五月ノ中氣夏至ノ日ニ先夕モノナリ是ヲ温病トス暑邪
モ外ナリ中氣邪氣ナシハ汗ヲ發シテ解スベシ一通リ蘭エト
モ隻ハ表氣アラケテ元氣ハ泄ルナリナシハ發散ハナラス熱ハ
何トモ得心シカクシテ元氣ヲ可付也

後夏至日者爲病暑暑當與汗皆止勿
止 冬寒ニ傷ラレテソノニ發スルヲ傷寒トハスレモ春ニテ
持チニテ爲温ナリ春ハ天地ノ陽氣モ發達ス人ノ身ノ
陽氣モ發達セシトスソコテ温ヲ發スル也熱病暑病同
シナレモ仲景ノ書ニ熱病ハ暑病ニサレリトアリ暑熱
ニ陽氣ヲト正ニ元氣ヲソコナワ
ト云フナラシカ

刺熱篇曰諸治熱病以飲之寒水乃刺之
今日モ口ノ熱病ニ成程ビエタル水ヲノニセテ水治シテ
愈スナリ是等ノノハ今日傷寒熱証ニ水ヲ飲スルト

云證文
ナリ

骨空論曰風者百病之始也風從外入
久振寒汗少頭痛身重惡寒憎風

是ヨリハ凡濕ノアヤヲ論スサヨウノ氣ヲ可付今日人身風
邪ハ六氣ヲサシテ可見陽邪凡邪ハヤリ治サレハサマノニ變
証ヲナス故ニ百病ノ始ナリトハアリサテ凡邪外邪外ヨリ入テ
人身ヲシテ振寒トフニイサムケタチスル也凡邪皮膚ヲ傷ツ
テ皮膚クツロク故ニ汗ハ少凡邪ハ陽邪タル故ニ上ニ留ル
ナリ上ニ留ル故ニ頭痛ハシテ怒身タユニシテ惡寒ニテ外凡
ヲタケテラシクケル也凡ニハ凡ヲ惡シ惡シテ惡ト限リ見ルハイカ、
仲景少書ハ風寒トツケテ見草竟凡寒一寐也其義渾濁詳ナリ
大陰陽明論曰傷於風者上先受之傷於

濕者下先受之

傷於風者上先受之

今日凡邪ハ下部下ニ感スル
モナシ凡無形ニテ陽邪タル

先ツ上ニ感シヤスシトハ
云テ也先文字字根也

傷於濕者下先受之

今日
濕邪

ハ上部ニ感スルモノナシ凡陰邪ナル
先ツ下ニ受ルトス先文字可付

陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮膚

筋脉

今日土地卑キ所ノ濕氣凡深キ所ハ陰ナトニテ濕邪ニ感ス
ルトキハ先ハ皮膚筋脉ヲソコナク傷ルナリナリ濕邪ハ
外カノ邪トハナカウ也
サヨウノ氣ヲ可付

生氣通天論曰因濕首如裹方

今日人身首ハ諸陽精陽ノ會スル所也故ニ濕ハニテモノ故ニ
濕邪ハ上ニ中リ易ク去ル故ニ濕邪ニ感ニ傷ラレハ首ヘシモクモテ
衣又ナトニテツ、ミタルヤウニ頭シモクモクモウ也
畢竟濕邪ハ上部ニ感スルト證文也可氣付也

又曰因於露風乃生寒熱

今日人身露風凡濕ノ邪氣ニ因リ感スレハ皮膚筋脈朋
ニ滯リテ寒熱往來ノ煩ライシナスナリ

熱病篇曰風瘧身反折

今日人身凡邪ニアタリ感スレハ惣身ニハハリスクミテ一身
又強向後シテ自由ナラヌナリ

玉機真藏論曰風者百病之長也今風寒

客於人使以毫毛畢直皮膚閉而為熱當
是之時可汗而發

今日凡邪ハ百病諸病ノ長ナリ始ナリイカントナレハ凡邪ハ陽
邪ニテ者ニ早ク治セザレハ百病諸病ニ變スルナリ玉未カ註
ニ長ク先ナリ始ナリト註スサテ今風寒ハ人身ニ客トナリ人
テ傷ルトキハ惣身毫毛身ノ毛モスクミトクテ畢ク
スクミ皮膚閉テ陽氣流通セズ鬱熱ヲナス此時ニアタ
ツテ発散シ汗シテ治スヘキ也サテテ様ニ風寒トシキテ
有ルラ氣ヲ付覺ニシ凡風寒客於人ト云所ニシテ
仲景ノ傷寒ヲ可考見

五變篇曰夫天之生風者非以私百姓也
其行公平正直犯者得之避者得無殆非

未^レ入^ニ而人自^ラ犯^ス之^ヲ

夫^レ今日天地間^ニ凡^ク生^スル^ルハ百姓萬民^ヲ私^シカ^シ傷^ルタ
ム^ニアラス其行^ルハ公平正直^トテ^シヤケ^ニテ^テ平^ラカ^ナ
ル^ニナリ去^ル故風寒^ノハケ^キ時不養生^ニシテ犯^ス者^ハ
邪^ノ氣^ニ傷^ル也假^ハ寒^ノ氣^強キ時^分ハ衣類^ナラ^ズア
ツク^ニテ^テ凡^ク寒^シ避^ルル^モハ凡^ク寒^ノ邪^ニア^ラス^テアヤ^ク
キ^テハナ^シシ^テハ凡^クヨリ^シテ人^ヲ傷^ルニア^ラス^ル也亦^ヨリ
シ^テ犯^ス所^ヨリ^シテ凡^クニ傷^ラレ^ル病^ムナ^リ

至^ニ真^ニ要^ニ大^ニ論^曰感^レ邪^ニ而^レ生^ル病^也重^ニ感^テ於^レ邪^ニ
則^レ病^危矣

今日人身外邪^ニ感^シ病^イヲ生^スル^トイ^ハ凡^ク初^メ通^リハ治^シヤ
ス^ニ再^テ發^シテ^テ重^テ發^スル^トキ^ハ元^氣ノ弱^キ故^ニ

病^イハ^イヨ^ク危^ウキ^ナ也^也今日再^テ發^ル病^ノ入^ル療^治
六^ケテ^テ治^シカ^キ一^ク多^クト^云證^文ニ^テ干^要ノ^文段^ナリ

中^寒 証^ハ内^証五^藏元^氣ノ衰^ル者^ハ寒^ノ邪^ニ入^ル
ナル^者也治^法ヲ^ソキ^トキ^ハ死^ニ至^ル也丹^溪曰^寒
邪^ニ入^テ三^陰寒^証ト^スル^也寒^ノ邪^ニ入^テ五^藏ニ^入ル^ヲ
中^寒ト^ス丹^溪ノ^説大^蘇ハ^左様^雲林^龍廷^賢曰^寒
ハ^中寒^ト病^論ヲ^タテ^テ治^スル^ハ仲^景ノ^三陰^証ハ^傷
寒^ノ治^法ヲ^タテ^テ九^龍廷^賢ア^ヤリ^ハ是^レ三^陰
經^ニ通^スル^証ハ^傷寒^ニ五^藏エ^テキ^ニ中^ル所^中寒^トイ^フ
エ^凡早^竟病^命ハ^同輕^重アル^ニテ^テ義^カハ^九龍^廷賢^曰
ア^ヤリ^テモ^ナシ^寒ノ^邪ニ^入テ^テ三^陰經^ニ通^スル^ヲ三^陰証^ハ傷
寒^トス^寒ノ^邪ニ^入テ^テ三^陰經^ニ通^スル^ヲ中^寒ト^ス
中^寒ノ^説
中^寒ノ^議ニ^付心得^ヤウ^アル^ナ仲^景ノ^中寒^ノ論
ニ^素問^調經^論ノ^中寒^ノ文字^ヲ引^クテ^テ大^ニシ^ハソ

ソウケル也調經命ノ中寒ハ中子ヒエルト云議ニテ
 中寒ノイニアラス素問ノ五卷目サテ目ニ擧痛命ニ
 寒ノ氣容於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒
 然痛死不知人氣復久則生矣トアツテ寒ノ氣直ニ入五藏
 テ元陽ツキテサカニ腹痛トシテ卒然トシテ死スト
 イ是治法ニヨツテ元陽ヲスケテ元陽陽氣ノ復スルト
 キハ生クルイアリ此文中寒ノ出所證文ニテハナケレ
 中寒ノ病ハ有ニ入五藏寒邪攻允故ニ重シテ尤急証
 ナリサテ回春ノ中寒ノ條下ニ仲景ノ三陰寒証
 ノイラニテ論スルヲモヒキトモモヒキ託アレ州
 溪ノ中寒ノ寒証ト三陰寒証トタテラレシトハナカ
 テアルヤウニ見エレ居面白キ也可考見

擧痛論曰寒氣容於五藏厥逆上泄陰氣
 竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反

則生矣

今日陰寒寒邪入身五藏ノ元氣虛スル所アツテアタリ容トナツ
 テ入り傷ルトキハ厥逆シノホツテ寒邪ノタメニ元陽陽氣ハ上
 エライ上ケラレテ邪氣ハ上泄シテ陰氣ツキテ死シテ元陽
 陽氣ハ未タ内ニ立チ交リ不入故ニ卒然トシテニハカニツクノ腹
 痛シ死シ也証ニシテ人事ヲ不知ヤウニナルイナリ其時
 ニ至リ治法ニヨツテ元氣立カヘリフクスルトキハ又生クル
 アリト云也中寒治法ハ最初ハ五積散ヲ用イ甚シキ
 トキハ附子理中湯ヲ用イ甚シキトキハ參附湯ヲ用
 イ或ハ氣海丹田等ニ灸治シテ元氣立カエリ復スルトキハ
 生クル也參附ヲ用スル者陰陽應象大命ニ詳ナリ

調經論云

此篇ニライテ中寒ト云熟字見ル古今医統ハ調經命ノ熟字ヲ
 以テ中寒ノアヤシ命ノ誤リ也外ヨリ寒ノ邪ハ所ノ中寒ニアラス

調經命申寒ハ内ニ元ノ気味合也内チ陰邪アメリテウチヒ
元ナリ

中暑

中暑邪ニアテラノ儀冬暑ノ時分此方不
養生ニシテ暑邪ニ中テ元也凡寒ニ濕ハ外ヨ
リ中リ感スル邪ナハ発散シ治スナリ暑邪ハ夏ト
イ共人身表氣アラケ腠理開ケ汗ト元氣ハ毛
ルセソレニ発散ナラハツサシハイヨク汗ト元
元氣ハ耗散シ衰ル中暑ノ治法ハ大禁暑邪ヲス
スニメ元氣ヲ補フヨ外ハナシ補中益氣湯清暑益
氣湯を甚シキハ生脉散又ハ香需散ニ白偏豆黃
連ナトシ用イ
治スルナリ

生氣通天論曰因於暑汗煩則喘喝靜則
多言體若燔炭汗出而散

今日人身暑邪ニ感シヨハ表氣アラケテ汗ハ出ルナリ
汗出ルニヨツテ津液カワイテ煩燥ス也火邪薰上ヨツ
テ呼吸ハ喘喝トスタクナリ或ハ煩燥ナラヌニシツカナリト
イユクワエトシ云ヤウニナル是元氣ノ虚スル故ナリ物身全
蘇ハ燔炭ノスミ火ノシユリタルニアタルヤウニアツクニテ表氣
腠理開ケアラケテ汗ハ出テ汗ト元ニ陽氣元氣ハ耗散
スナリナリ註証類註次註邪氣ト云ハアヤナリ也靜則多
言スト云ニ付テ潔右東垣中暑中寒ノアヤラシク其義ハ每
度述レハ爰ニ
説不及

陰陽應象大論曰重寒則熱重熱則寒
傷於熱傷於寒

冬令寒氣ノ行ル時分ニ寒邪ニ感スルキハ寒邪表
ヲ束子陽氣内ニ拂鬱スル故ニ熱ハ生スナリ又夏ハ冬暑有

甚ニキ時分ニ寒邪ニヤフテ重熱トキハ内ハ虚寒スル
ナリ去故寒邪ハ外カ形骸シヤフリ暑邪ハ内元氣シヤ
傷スルトヲ專ニミルハシ

五常政大論云見于治法

寒暑ニ因テ病スルノアヤ前治法ノ所ニ見エガリ

拳痛論曰昺則腠理開榮衛通汗大泄故

氣泄矣

昺ハ熱ナリト註テ夏換氣大暑ノ氣ノ行ルトキハ人身
皮膚腠理ハヒラケテ榮衛氣血流通シテ進ミ汗ハ少ル也
汗ハ大ニモルニ付テ汗トモニ元氣ハ泄レテ
耗散シテトロウルヤリ

歲露論曰寒則皮膚急而腠理閉暑則皮
膚緩而腠理開

冬寒氣行ルトキハ人身ノ皮膚ハ逼迫テ急ニテ表シ束ヌル
ハ腠理閉ニ付ク也夏冬熱ノ氣行ルトキハ人身ノ皮膚正ニツ
皮膚腠理ノヒラク也

中風

病因ノ義ハ每度漸シテ遂ニ及テ中風ノ義
有リ其中本李東垣ノ諸說劉河漢朱丹溪李東垣ノ說
東垣ノ意ハ知リナリ早覺テ前ノ元氣正氣ノ虚損
スル故中風ヲナス也中風ハ凡ク二類スルノ氣味凡ク邪
ヲシビテ中風ヲ發スルハシキニ發スルハ卒中風也又段
ニ内五藏元氣ツキテ發スルハ偏枯ヲ見ハス也サテ
卒中風ハ只今ニテ何ノ事ナクシテニガニツト急ニ

卷シテモノニメ大切ノ証多クハ心気ニツク也又
中凡偏枯六七年ニヒキシヨアリ是ハ形氣也トカ
ク正説東垣ノ説ナリ可考見又偏枯ノ正説六汗出方
偏枯ニテ手ナリ是正説前ニ中凡偏枯論アリ可考
歲露論曰賊風邪氣之中入也不得以時
然必因其開也其入深其內極病其病入
也卒暴因其閉也其入淺以留其病也徐
以遲

今日不正賊風邪氣久身中リ傷テハ時アツテ中リ
感スミアラスイウトモ賊風邪氣ニアリ感スル也シカレ
カナラス手前ノ虚分不足ニシテ其ノ開クニヨリ其邪氣
内證ニルテ深クシテ病勢甚盛ニ人其ノ人ノ病今卒暴

トニカナリ是ハ手前ノ虚強故ニ邪氣賊風モ感シル
ツヨクサカシナリ又元氣不足セサレハ多ト正賊風邪氣ニ
感シアタルトイモ是表氣閉タルヨリ其邪氣ノ入ルテ淺シテ
以テ表邪ノ間ニ留ツテ其病ナクモユカセニシテスミヤカナラ
スニテツソキ

聖九卷ナリナリ

刺節真邪篇曰虚邪偏客於身半其入深
内若荣衛荣衛稍衰則真氣去邪獨留發
為偏枯其邪氣淺者脉偏痛

今日入身手前虚束ニテ邪氣相感スルテ左ナリ右ナリ
偏ニ相中リ偏枯スルトキハ其邪氣ノ入ルテ深キトキハ内荣
衛氣血間ニ居ル也シカレトキハ荣衛氣血稍クニシトト
テ真氣正氣耗散シテサツテ邪氣獨トリ留テ病発テ

偏枯ノ証トナル也其邪氣ノ中ルヲ淺キトキハ半身偏
三痛ニ病合ナリ前ニ述レ通リニ内説有テ汗ノ出ル方偏枯
シ亦汗ノ不出方偏枯スルト云説アリ正説ハ汗ノ出ル方偏
枯スルト云正説ナリ生氣通天論ニ汗ノ出ル方偏枯
偏枯トアリ
可考見

熱痺篇曰身偏不用而痛言不變志不乱
痺在分腠之間痺之爲病也身無痛者四
肢不收知亂不甚其言微知可治甚則不
能言不可治也

今日人身危ナリ凡右ナリ凡カタク不自由ニシテ用イラズ
シテ痛ミモズカワラス志シホスニテミタレサルモノハ皮膚

腠理間ニ邪氣ハアル也偏枯ノ証モ痛ト不痛アルナリ又痺
病血脈ツカレテモチイラズ一身中定ル所ナクシテ痛ナリ
偏枯ハ右ナリ凡右ナリ凡一偏ニモチイラズシテ痛ナリ也又身
痛ナリナキモノハ四肢ナテ用イラズシテ不收知慮ノ乱ル
一甚シカラス其言フ一收ハシホ知ル一ハ眞氣未タタエ
サル故ニ療治シテモ愈ルナリ也其言微知ト云上前言不妄
云ニアテ可見偏枯ヨリ風痺邪ノ入ルヲ深キナリナトモ
眞氣カエサル故ニ可治云ナリ又邪氣入ルハナハタニキト
キハ眞氣耗散シ立カル故ニモ言フハナラズ去故ニ療治ハナ
ラズ也ト云也シカレ内經ニ各本スルマヤハ不見今日病人
ハ偏枯スレハ皆各本スルミ言語ニカク
サヨウ気ヲ可付

九宮八風篇曰其有三虛而偏中於邪風
則爲擊仆偏枯矣

今日三虚アルトキハ人身手前ノ元氣強ク虚ル故ニ偏ニ天ノ虚
邪賊風アリ感スルトキハ邪氣ヲタル其ノ一ニ撃打トウチ
クシレテ偏枯スル也則歳露命乗ニ年ノ復年不及
之衰逢月之空二月郭ノ空ニキトキ人身ノ元氣衰上虚
ルモノナリ四時ノ和ヲ失テ因テ爲賊風所傷是ヲ謂三虚
素問卷二十五下考見

八正神明論曰以身之虚而逢天之虚两
虚相感其气至骨入則傷五藏

今日人身手前ノ虚ヲ以テ天ノ虚邪賊風アウチテ天ノ虚邪
ト此方ノ虚分ト両方相感スルトキハ其邪氣骨ニ至リ入テ内五
藏ノ元氣ヲソクエテイ
傷フルナリ

逆調論曰荣気虚則不仁衛気虚則不用

荣衛俱虚則不仁且不用肉如故也

此方人身荣血虚損シシトロウルトキハ血分ウルツイ枯レ燥テ
四肢シビレ不仁トヒトクナラヌナリ衛気陽気虚耗シテ寒
ルトキハ手足用イラレヌ荣血衛気恒ニ虚耗スルトキハ不仁
テ其上陽気衛気ヲトロウル故ニ手足四肢ハナテ用イラレサ
トモ肌肉ハカワレナクシテ如故ナリ是ニ中風ハ血気不足ヨ
リ発ルト云ノ證文ナリ可考見

積飲 痰飲義ニ素問難經ニ痰ノ文字不見痰
飲モノ津液トナラヌ積ニ積ニテ痰トナラ故ニ積飲
トハ各ツクル也痰飲ノ本ヲ云トキハ早竟濕ヨリ生
レ也内経運氣七篇ノ中大陰司天在泉歳土太過
去爵発ノ下ニ見ラレ是ニ濕ヨリ生スル證文ナリ一切百病
皆痰ヲ兼ス上云ナシ去レ故古考ヲ考フ見ニ何ノ
方ニモ痰ヲ治スル薬ヲカサハナシ宜考見

評熱病論曰勞風法在肺下其為病也使人強上冥視唾之若萍思風而振寒此為勞風之病

今日人身勞倦之風邪入於肺下其病在肺下其為病也使人強上冥視唾之若萍思風而振寒此為勞風之病

又曰欬也青黃涕其狀如膿大如彈丸從

口中若鼻中少不則傷肺傷肺則死也

今日痰咳之病多由傷風而起其病在肺下其為病也使人強上冥視唾之若萍思風而振寒此為勞風之病

飲發 氣交變大論二十四裏 歲土大過上

飲發於中 至真要大論二十三裏 土爵之發下

飲積 至真要大論十六裏 大陰在泉上

積飲 六元正紀大八十二裏 大陰所至

是亦證文公痰ハ濕ヨリ本生スルトタメニ引ソナウレド也皆
濕支所ニ如此見獨可考見

痰癰

二字凡ニ和割ヲリト割ス痰癰ニ付諸先輩ノ
説品ニアリ痰ハ虛也癰疾ハ寒熱甚シクシ

テ元氣ヲ損害シソニウト云一ニ害癰ト云ナリサ
テ癰疾ニ付病因病証ヲ義品ニアリトイハ凡寒暑
傷テ秋必痰癰ヲナスト云一ウツ明ニストキハ癰ノ
病因ハ明ナリナリ癰疾ハ四時凡ニ病ナリトイハ凡
取リウケ甚ク未秋ニ至テ多キモノナリソハ其暑氣ハ
ナクシケレ深堂大度涼シキ所ニ居テ冷感ニ感スル是ヲ
伏暑トス伏暑ヲ帯フル人秋ニ至テ特チコレニ秋ニ至リ
風冷ノ氣ニ感シテ振寒ス悪寒極ニハ寒愈去テ熱甚
シソニ内ノ氣ハ外ヘ發スル時ニキヤクナスナリ此
癰疾發スルアヤハ毎日發リ又日ヲ間テ、發スルナ
ナリ其義ハ此文段ニ斷ニハ分明ナリ氣ヲ付考ヘシ
癰論歲露命ニ數日ヲ間テ、發スルアヤ脊骨

一節ツ下ニ付テ癰ニ日數ヲ間ルト云一アリ右經ナリ
ハイハイハシカクシ然レ凡此義、分明ナラスサヨク可考能
癰ハ他病トナカク患寒ニ至テ強ク熱モハハタシキ
ノ也凡レ發散ハナラズ其ハタ、サエ表ハアラケテ汗
ルナリ其上ニ發散スル元氣ヲ消亡スル也此方ノ癰
トイハハ病人多ク汗出ルナリアノ方ノ痰癰ハ丹溪回
春ナトハ發散ノ藥劑ヲ用ル此方ノキヤクハ汗出ルニ
其上ニ發散ハナラスサヨク氣ヲ可付皆正説ヲ以テ斷ル
又此篇ニ引ソナウレハ正説ナリ得ト可考病因義
ハ別斷ル義ナラハ詳ニ不述

癰之辨

サテ痰癰ノ議、素問四卷十七下裏癰命ニ此皆得之其
傷於暑熱氣盛藏於皮膚內腸胃之外此榮氣之
所舍也靈樞九卷二十八下表ニ歲露命夏日傷暑熱
病癰ト有リ詳ニ説ニ不及早竟癰疾ハク様ノ因ト云一ヲ

知了專一之義也或素問初卷七丁目生氣通天論其傷
於暑秋為痲痲素問初卷十四丁目陰陽應象大論素問
四卷二十二表痲論等其傷於暑秋必痲痲ト見ト或ハ
王安道力汗泗集丹後ノ格致論ホニ諸論見タリシ方
ト痲痲之因ハ李東垣ノ謂ハ其傷於暑秋必痲痲ト云
ルガ正証ニ當ル也因父考シハ尤四時疝病ハアレ今
月上痲痲ヲ病ヲ見ニ其ノ未ヨリ秋ニ至テ專一ニヤク
痲者多シ依之知其傷暑秋必痲痲ト云ト明白也
又一日ヲ隔テ二三日ヲ隔テハ發スル一節ツ下リテ營
氣ト邪氣トハ合ニテ開日ノ在リテ論テアリテ營
氣ハ獨行ハ營氣ナリ歲露命邪容於凡府痲痲皆
而下レ衛氣一日一夜常大奮於凡府其明日日下節故其
日作寢比其先客於脊背也云云畢竟スニスリ
サテ人今日八時ニ發スルハ又重テ其時今時ツク又ス發ス
トハ大藥トセト知ヘシ又其傷暑ノ暑ハ東垣ノ所謂ル
伏暑ノト也其ハ暑氣強キ故深堂天度涼臺水閣或

陰寒冷地或ハ他人揮扇泉木渾浴シテ汗モル一ト得津液
滯リ衛テ痲痲シナス也又毎日ツクラヨリニ發スル者
其故ハ邪氣在皮膚故ニ邪氣内ニ衛スルカク胃ノ氣
猶ラ強キ故ニ每發スル也二三日ヲ間テ一發スルモハ胃
ノ氣減少シテ弱クナル故ニ邪氣内ニ衛スルヲシテ故ニ發
スルモ又ツクハ邪氣ノ入リクフカキ故ニ素問九卷十五
丁目至真要大論ノ本行ニヨリ考ヘルハ惡寒強キトモ
内ニ邪氣衛スルヲ強シ故ニ發スルトモ入其シト云假令今
日人木ニテ手足ヲ洗只ハハヒヤカニナレバアトニテホク
ヤケナルモノナリ又一通リ生得痞アル人寒ニニアリテ痲
シ痲モノアリ清解湯ニ加減シテ用テ治スルモノ多ト云
シカレハ大藥痲ハ其傷暑之因也ト云テ知ルキ要也
痲論曰痲之始發也先起於毫毛伸欠乃
作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則内外皆熱

頭痛如破渴飲冷飲

今日癰之病久矣始先ツ発スルトキハ毫毛ヲ起スルテ一身中ノ毛スクミスクスクトツテ毫毛ヲ起シ皮膚強クシテ故ニアツクヒタモノ也寒々慄ト強クサケタツテ一身フルイテ我シテニ鼓頷トシトカイシフルイ腰セナカエトクシテ痛ニ患寒ニ去テ惣身内外凡ニ皆熱シ頭痛ハ上焦陽氣薰上ニヨツテ頭モ破心カエトクニ甚シク痛内熱強ク鬱発スル故ニ水トシテ飲クキヨリニ冷飲セシトシモソト也

又曰其傷於大暑其汗大出腠理開發因遇隻氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣

今日其大暑之時久大暑ニ遇テ一身大ニ汗出テ皮膚腠理ニテ開發シテ因テ暑ヲ避クルクニ隻氣淒滄トテ水辺トヤ冷地陰木ノスニキ所ニ因リ居ルハ淒滄水寒ノ氣皮膚腠理ノ中ニ藏シテクスト也則是レシ伏暑ト云其伏暑ト云モノハ皮膚腠理ノ中ニカクシテ滯リテ解散セサル故ニ秋ニ至リ涼風ニ傷ラレトキハ癰病発シラオトナリ

又曰夫癰之始発也當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極後少之陽沈與陰復并於外則陰虛而陽實故先焚而渴

今日癰ノ始テ発スル時其時ニアツテ外陽分表氣虛ニ裏テ内陰邪盛ニテ外ニ陽氣少クテ表氣ヲ守ル

ナキ故ニ先ツ強ヨリ寒慄トサケタツト人内陰邪ノ氣
逆シサカノホツテ極ニルハ後夕外表分五ツテ陽分ニシリ
行リ也爰テ陽ト陰ト後外ニ遇トキハ陰分虚シテ陽邪
実スル故ニ内外熱サカニシテノシトカククヤナリ

又曰論言其傷於暑秋必痲瘋

今日夏大暑ニ遇テ一身汗大ニ出テ皮膚腠理アラケヒラク故
水辺涼閣ノ所居スルトキハ溽滄ノ涼氣皮膚腠理ノ中ニ伏シカ
クテ解シ散セサル故ニ秋ニ至リ涼風ニ感スルトキハ必痲瘋ノ病
ナリ之故大暑ハ刺伏暑ノナリ也

生氣通天論 初卷九丁目表

陰陽應象大論 初卷十四丁目裏

此兩篇ニモ如キアラハル故ニ篇ノ名ヲ
アケテ下ヲ略ス

癰論曰夫癰者之寒湯火不能温也及其
熱水水不能寒也當此之時良工不能止
必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說
經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺
漉漉之汗故為其病逆未可治也

夫癰者之寒湯火不能温也及其熱水
水不能寒也當此之時良工不能止必
須其自衰乃刺之其故何也願聞其說

今日癰スルモノノ寒シサケタチハ手定厥冷スルナリ其
時ハ熱大湯炭火モアタ、允ナラズ又其已ニ寒去リ熱
ニツテ内外ニ熱スルトキハ水リ冷水モヒヤシサスナリハナラズ
也此時ニアリテハ良工上医モ止トメイヤスナラズ必
定決テ其ノ自然ト衰ウルヲミツテ乃チ刺之治スルナリ
其故何ソヤ子カワクハ其説キ、玉シトナリナリ

經言無刺熇々之熱無刺渾々之脉無

刺漉々之汗故爲其病逆未可治也

經云經逆也岐伯對熇々ト熱甚シクサカナルトキハ
刺之治スルハナラズ其故ハ刺共及テ邪氣ヲ去ケテ
内元氣ヲ害シソエナリナリ渾々ハ陰陽渾濁シテ表裏
ヲ不分ノ脉ヲ治サル也又漉々ノ汗ハ元氣勞虚ノ形ナリハ
刺ストキハイヨク元氣ヲ害シソエナリナリ去故ニ其病逆
ヲナスナリナレハ其時ニ至リ治ハ施スコトハナラズト云ナリ

又曰夫癰之未發也陰未并陽陽未并陰

因而調之眞氣得安邪氣乃亡故工不能

治其已發爲其氣逆也

今日未癰疾ノシエラサル間日ノ時至テ内陰氣邪氣未タ表
分外陽氣ト并シアワズ又外表分陽氣内陰氣邪氣トアワ
サルトキニシテ因テ治シ調ルトキハ内眞氣元氣シツカニテ
安スキナラズトキハ癰疾邪氣ハ乃チ亡散スルナリナル故ニ上
ニ良医タリトイヘ凡ニ發シテオリタルトキハ治スルハナラズ
其ノケケハ氣逆シサカノホツテ内眞氣元氣ノ治ラスニ安ス
カテサル故ナリ

至真要大論曰帝曰火熱復惡寒發熱如

有癰狀或一日發或間數日發其故何也
陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而
陰氣少則其發日近癰亦同法

或間數日發其故何也
火熱復惡寒發熱如有癰狀或一日發

今日人身發甚之ヲシテ火ハエトシテ熱シテ又惡寒發熱也癰
狀子癰疾ノ子トクニシテ或ハ毎日々々時ヲ定テ発リ或ハ數日
四五日七期ノヘクテ発シテ其故イカノヤソヤト云リ
ニ其故何ソヤ

陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多

而陰氣少則其發日近癰亦同法

答對ニ今日人身ニ於テ陰氣多クテ陽氣少キトキハ邪
入リテカシサレ故ニ其發シヨリテ間日アリテ遠ク又陽
氣多クニテ陰氣少キトキハ邪氣入リテ法ク陽氣多
クニテ發シモヨリスル丁早キ故ニ發シヨリテ早クニテ其
發スル丁日近シ治法癰ト同シナリサテ癰命歳露命
癰ノ義詳ナレテ衛氣ト邪氣ト出合ノ達テ早ク發シ一節
ツ下ニ付テ毎日發シ數日ヲヘテハ發ノ義ヲ論ス右經テハ
達皆ハナラス然レニ此義ハ得カク去テ故ニ此段ヲ今日癰ノ證
文ニテハトシテ能ク相考ステ
可見トナリ

腸澼 腸六大小腸也トクニ有ルノナリ腸胃ノ澼積ニ
因テ之痢疾ハ下也河經ニツイテハ腸澼ト見ル
准經下卷三十九丁目七七准五泄ヤヤシク各目有テ胃
泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄ト見テ禁瘕瘕泄則腸

滯也也瘕結ナリトアツテ腸胃ノ間ニ結滯シタハ
シレト、多クニヨツテ痲ノヤ見ル神景ノ説ニ滯下
ト見ル某氏ガ病源候論ニ始テ痢疾ト見ルヨリ後
世痢疾ト云フナリ腸滯ノ証亦四時凡ニ痲トイハ
其秋ノ時ニ至テ多ク病ム也其故ハ其火々々其
シキ故ニ腸胃不化ニシテ腸胃ノ間ニ結滯シテ痢疾
トナルナリナリ秋ノ時ハ六段ノ時ヒヤ々ニシテ其上
冷味ヲ食シテ痢疾トナルナリナリ某源法ガ病源
候論ニ赤白色ヲ以テ寒熱ヲ分ク論スルアリ
又源病或ハ某氏ガ説アヤナリト破シテアリ劉何
漢十ハ赤白凡ニ瘕ニ屬スナリ丹溪天民十ハ白
血ノ痢疾赤ハ氣分ノ痢疾トケテ見ルハ介
則此段ノ通評虛實論ノ類証ニ赤白凡ニ瘕
証タルトキハ熱トシ寒証タルトキハ寒ニ証トシテ治法ヲ施
スノアヤナリナリ此説ニ至テ大ヤクニシテ寫キナリナリ
類証ノ説ニ至テ尤也猶美見サテ痢疾ハ腸胃ノ

滯積ヲ通シテ下ニ故ニ度數ハ至テ多アリ凡ニ食事ニス
クナカラスハ胃ノ氣未虛故ニ滯積ニテ少ツ、下ニ故ニ
在昼夜度數ハ至テ少ク食ハ段々少ク時トシテハ
手足厥冷スルハ至テ大切ノ也其故ハ腸胃ノ傷氣
寒故ナリ難治ナリ前段通因通用ノ所ニ至
治法ノアヤ見ル、ナリナリ考エ見ルニ

通評虛實論曰帝曰腸滯使血何如岐伯
曰身熱則死寒則生帝曰下白沫何如岐
伯曰脈沈則生脈浮則死帝曰腸滯下膿
血何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則生帝
曰腸滯之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯

曰滑大者曰生懸瀋者曰死

腸瀉使血何如岐伯曰身熱則死寒則

生今日大小腸之瀉積使血赤痢ヲ病ムイカニ岐伯答ニ

身熱スルモハ死ス其故ハ未ダ痢病ハ下焦ニシテ陰証リ

シカニ身熱スルハ血多陰気虚ニ絶ス故ニ死ニ至ルナリ又物

身熱ナクシテ寒スルトキハ生ルナリ也其故ハ熱ナキモハ陰気

ノヤクニヨカラズ故ニ生クルナリ也其故ハ熱ナキモハ陰気

ナキナリ可見可気付手足厥冷ニ寒スル者ハ至テ難治ナリ

下白沫何如岐伯曰脉沈則生脉浮則

死又帝問腸瀉白痢疾ノ証ノ白沫ヲ下スモハイカニ

也岐伯答ニ脉沈ナルトキハ陰症陰脉相應スル故ニ生キ

又陰症浮脉ハ陽脉ナル故ニ不相應

腸瀉下膿血何

如岐伯曰脉懸絶則死滑大則生

痢疾ヲ下スナラ病モハイカニ岐伯答テ脉懸絶ナリ中秀

ルヤウニテウチキルハ胃中ノ陽気元氣絶ス故ニ死ニ至ル

也滑大ナルトキハ中焦胃ノ氣ノ

在麻故ニ生クルナリ

腸瀉之屬身不

熱脉不懸絶何如岐伯曰滑大者曰生

懸瀋者曰死又腸瀉痢疾ノ屬ハ身熱スル脉懸絶

ナラスハイカニ岐伯ノ答テ滑大ナル脉ハ中

焦元氣ノソウソクスル所アルハ生クルナリ又懸瀋下ナリ

大奇論曰腸瀉下血血温身熱者死其脉

小沉瀋為腸瀉其身熱者死熱見七日死

戴氏云水溼腹不痛者為溼痛者為食積河漢云溼而水寒變色者為熱水寒不變色澄澈清冷者為寒皆如論也

今日腸瀉痢疾三血ヲ下ス者惣身熱有テ其下血温ナルモノハ内ニ痰ツキキリニシテ陰久虚絶ニツカレ故ニ死ニ至ルナリツ子ノ下血有レ凡是ハ腸瀉下血ト氣ヲ可付テナリ其麻瀉瀉ナル者ハ腸瀉トス其麻瀉瀉ナル者ハ血多傷レタリナリ其身熱甚シキハ陰氣ノ絶ニツカレ故ニ死スルナリ熱アラレテ七日ニシテ死ストハ七月ハ大ヤウ日數ノ文字ト心得半ナリナリ陰氣絶ニシテ死スルト云フナリ

泄瀉 モレソクナリ水寒一度ニツキ不能シテ水寒ツニ大腸エツカラス故ニ泄瀉ト水トモソクナリニシテ治法ハ積冷沃瀉類ヲ以テ水道エ水通スヤウニシテ水ト寒トシカツヤウニスル也サテ病因ハ脾胃中焦ニツカレ也多クハ泄瀉ハ皆食物ニ因テ病ムニシテ是レ凡胃熱ト虚寒ノ贅リアリ元素胃ハ固ナレ凡大食飽食ニ因テ泄瀉トナスアリ又本ヨリ腸胃虚弱ナリ過食ニシテ泄瀉ヲナスアリ皆食滯ニ因テ病ムニシテ多クナリ也又此泄

脾胃溼ト云アリ夜陰ナリ曉方ニ至リニ一度四五度ツ毎朝下ルアリ其義吳寛カ各医方考第壹卷泄瀉門ニ論有二三枚目重表ニ有リ吳寛論道理本ナレ凡アリセサクスキタル也猶考エ可也見早竟釋身溼ハ脾胃ノ元氣衰テ溼タルナリサレ故先輩皆古方等ニ脾胃ヲ補フ也シカレ凡今日脾胃ヲ補テ治セヌ也猶氣付テ考エズルハキナリ

藏気法時論曰脾胃虚則腹滿腸鳴飧泄食

不化

今日入身脾胃虚スルトキハ水寒不克化故ニ腹ハ充満トミナリハリテ腸胃ノ中不和故ククテマムトナリテ大使ニ元氣不化シテ飧泄ト下ルナリナリ早竟脾胃ヲ衰ル故ニ克化ノ力ナキ故ニ食ハエナレヌナリ

陰陽應象大論曰清氣在下則生飧泄又

曰濕勝則濡瀉又六元正紀大論云如左文見

今日人身清氣陽氣ナリ陽氣ハホツテ上ヲ守ルツルニ及テ
下ニ入リ八胃中ニ元陽陽氣シト居テ上下流通升降シテ運養氣
トナラヌ故テイヨクノ脾胃ノ氣ハ衰ニテナリサレ故水稟充
化セズニテ飧泄下リナリ又濕邪ノ勝ツト至モ八胃中元陽
陽氣ノヨリサ故濕邪サセニシテ
濡瀉トテ水瀉スルナリ

至真要大論曰暴注下迫屬於熱又曰寒

入下焦傳為濡瀉

今日泄瀉ヲ病ニ暴注下迫トテ急ニハカニ肚門ニセリ下リハ
皆熱ニ屬スルナリ又寒邪下焦中リハ八元陽陽氣虛シテ

類註二糜腐

寒邪傳テ腸中ニテ濡瀉トテサツクト下ル水瀉ヲ瘳リシ
テ腸寒ノ証ナリ

類註二飧泄謂
之腸垢寒泄
謂之粉寫瀉

師傳篇曰腸中熱則出黃如糜腸中寒則

今日大小腸濕熱ヲククムルトキハ濕熱ニ因テ大便ハ黃ハミ
出ス黃クシ如糜トテクサレシモク如ナル物ヲ下ス也腸中寒ス
ルキハ腸中不和ニシテ鳴リテ稟食ハ不化ニツテサツクト
下リナリ早竟腸寒ノ証ナリ

論疾診尺篇曰大使赤辨飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小者手足温泄者已

今日大使赤辨トテ尺小サナクナトノ如ク不化ニシテ飧泄下
リテ脉小ニシテ手足寒者ハ八胃中陽氣ノ元陽ノヲ

トは五クハ故ニ治シカクキリナリ又發泄シ下ルモノハ麻小ニシテ
手足温ナルモノハ胃中元陽ノ強キ故ニ易愈ナリ

水道 則小使シテ不通ノ病ナリ大槩諸病急証

治スルナレバ急証ハ先ツ其ノ末ノ急証ヲ治スル也

シテ六此水道不通ニ至テ急証ナルモノナレバ何ホト疾因

重ノ厄先ツ其ノ水通不通ノ急ヲ治スル也水道トイハ

膀胱膀胱ハ州都ノ官トアツテ膀胱ハ古ホリシテ下戸

リト云フ正証ナリ王安石ガ説ハアヤナリナリサテ此

水道ノ不通ニ或ハ氣不和シテ不通ナリ下焦膀胱ノ

熱セツテ不通ナリ大槩熱ニ因テ氣不和因カ又

胃中ノ熱有テ膀胱ニ至リテ不通ガ病因多端ナリ

猶考テ可見ニ焦決瀆之官小使是ヨリ出トアリ

決瀆ハ川瀆川水ナリトアリ

靈卷二十四
邪氣藏府病形篇曰膀胱病者小使偏腫

而痛以手按之即歎小使而不得

今日小腹膀胱ノ病ハ邪水トコソルニ因テ偏腫ト下部ニ偏ニ

腫テハリキルヤツニ痛ミ以テ手ヲ按ハ則小使ハ通シクキヨク

ナレバ小使ハ通セヌナリ又三焦ヲ病モハ腹氣充滿シテ

小腹膀胱ノ所在ハ小使不通故ニ云フテ堅クシテ小使ハ不

通シテ塞セテ若シニ道迫トセリセシテナリナル故ニ急ニ

通シクキヨクニナレバ不通故ニ下焦ニ邪水溢シテ下部ニ

邪水留テ即針水氣ハ水ヲ折斷セヨ

腫脹スルナリ

靈卷三十一表

四時氣八篇云

素卷十八下裏

宣明五氣篇云

素卷十四下裏

評熱病論曰小使黃者少腹中有熱也

今日小便ノ色黄ハニニ元モ小使ノ中膀胱ニ濕熱アリ故ナリ
靈西卷四ノ表

口問篇曰中氣不足使便爲之變

今日中焦胃ノ氣不定ニ虚スルモハ泄便ノ色胃虚ノタニ濁リテ

素九卷三十六裏

至真要大論曰諸病水液渾濁皆屬於熱

水液澄澈清冷皆屬於寒

源病式詳前
菱清木濁者
其如因於痰濁
者尤ノ義ナリ

今日モ口々々ノ病水液小使ノ濁ルヲ皆胃熱膀胱ノ熱ニ屬
スルナリ其大ニ熱ノ時今ニニモナリ又水液小使ノ清利ト
スミトナリテ澄澈清冷スルヲ皆虚寒ニ屬スルナリ物テ
ヒニハ水ハス宅ノナリ水液小使ノ異名ナリ

宣明五氣篇曰膀胱不利爲癃不約爲遺

溺

今日膀胱ノ下口ツテ上口ナシ故津液ノ入ル氣ノ和ニヨリテ
入ルナリシカハ膀胱ノ下口不閉シテ不通利故癃閉トナリ
癃ハ癃閉トテ小使澀リテトナリテ不通ナリ又膀胱ノ下口
約ナラスシテ守リヲ失フトキハ遺溺トラホスニ小使ハ下ナレ

麻要精微論曰水泉不止者是膀胱不藏

也

今日小便頻數シテ不止モハ膀胱ノ守リヲカクシテナリ

氣厥論曰胞移熱於膀胱則癃溺血

今日胞子宮ニ熱アリテ其熱ヲ膀胱ニ移ストキハ癃閉ニ不通
溺血トテ小便ニ血ヲミデテ下スル也畢竟膀胱ノ熱ニ因テ

如疑ハ見ルニナリサテ胞ノ文字ハ小使袋ノハフノ吉ナリ爰
子宮ナハホウノ声ナリ

要略云跌陽脈浮而濡澤則為
虛瀼則傷脾脾傷則不磨則
食暮吐暮食朝吐宿食不化
名曰胃反脈緊而濡其病難治
類註此篇論證有上下之分而
後有因之八因之異也因於胃
氣則病在故食飲一入即滯
時還少因於脾則病在ナリ又
下故食入時時而後少脾ヲナ
時周時也周時十二時全

痛咽 カク公セフ也痛噎今日水菓食シテハラク有テ
吐キ又水菓食スルト吐有リ張中景ノ書三始テ
胃反トアス未クノ方書論書等二痛噎又胃ト本末
ヲ以テ論スナリ然レカクイツ又胃ハ別ツナリ又
別三ツレナリナリ上焦ノ氣ノ不和テ滯
中候カワキテ病ナリ大繁上戸ニ多キリ也又胃痛
ハ胃ノ下口塞カレ故ニ齒ス齒スル故ニ吐キ又スナリ

靈二卷二十四表

邪氣藏府病形篇曰胃病者腹臌脹胃皖

當心而痛上支兩腋痛咽不通飲食不下

今日胃ノ病胃ノ府ナラズ故腹臌脹トフクハツテ中焦胃ノ氣
不和故胃ノ上口胃皖心ノ字ニ當テ痛氣塞カレトツテ上兩腋ナ
云胸膈咽喉流通セズシテ飲食ノミモノクイモノ食スルトイハ胃
ノ府ニラテツカスシテ下テナルナリ

上膈篇曰氣爲上膈者飲食入而還少

爲下膈者食時乃少

今日上膈ノ間氣塞テラレ故ニ飲食スルトイハ胃ノ上口近今
直ニ吐キカレシクスナリ也又因食テ下膈ヲナスモノハ飲食シ
テ一日一夜十二時ホト時時分ナリシテ又キカレスナリ且ニ食
シテタアニキクアニ食シテ且ニ吐クナリ是ハ齒トモヨクスル故ニ

評熱病論曰食不能下者胃皖膈也

今日飲食ハ胸ニ死マアツテ胃ノ氣不和シテ胃ノ上脘ヲ隔
テ塞ク故ニ胃中エヲチツカスシテ下ルナラサルナリ能ク證
文ナリ氣ハ付ナ

靈三卷二丁裏

四時氣篇曰飲食不下痛塞不通邪在胃

脘

今飲食ナリヲチツカサルモハ胸膈和ナラスニテ塞テ通
セザル邪氣胃ノ上脘ニアツナリアル故ナリ脘ト管ト通ス
アルハ胃口ニテノ開ニ
塞リアルナリ

水腫

水腫皮メク下ニ水有テ一身中ノハルガ水腫ナリ
其病因昇竟中焦元陽陽氣ノ不足ニテ
邪水虚ニ乘シテ水腫トナル水腫ハ一種トイハレ陰水
陽水陰陽ノ二証ナヤ詳ニスルナリ第一ナリ陽証熱

盛ニ食進ミ大便結シ水使赤ク濁リシテ是ハ月アテアル邪
水湿痰ヲ泄シテ治スルナリ亦陰証食不進小便赤ニ
己ハ陽証ノセウニナク反テスルナリ陰証ハ至テ大塊ニテ
唯治ナリ能ク可考知ナリ

素三卷十丁裏

湯液醲醴命曰帝曰其有不從毫毛生而

五藏陽已竭也津液充郭其魄獨居孤精

於内氣耗於外形不可與衣相保此四極

急而動中是氣拒於内而形絕於外治之

奈何岐伯曰平治於權衡去宛陳莖是以

微動四極温衣繆刺其處以復其形開鬼

門^ラ潔淨府^ヲ精^ヲ以^テ特^ツ服^ス五陽已^ニ布^キ疎滌^ス五藏
 故^ニ精^ニ自^ラ生^ル形^ヲ自^ラ盛^ル骨^ノ肉^ノ相^ニ保^テ巨^ク氣^ヲ乃^チ平^{ナリ}
 帝曰其有不從毫毛生而五藏傷已竭
 也津液充郭其氣獨居孤精於內氣耗
 於外形不可與衣相保此四極急而動
 中是拒於內而形施於外治之奈何

 今有水腫之病因癰證ノ義ハ御得心ナレ居治法ノアヤイ
 カハトラ帝問玉ナリサテ水腫ノ病因皮膚毫毛ヨリ
 毛生セスシテ内證五藏ノ元陽已ニ衰テ竭テ津液邪
 水水液妄行シテ充郭ノ胸腹一身ノ外皮ハイツバイニ
 今有水腫ノ病因癰證ノ義ハ御得心ナレ居治法ノアヤイ
 カハトラ帝問玉ナリサテ水腫ノ病因皮膚毫毛ヨリ
 毛生セスシテ内證五藏ノ元陽已ニ衰テ竭テ津液邪
 水水液妄行シテ充郭ノ胸腹一身ノ外皮ハイツバイニ

今テ陽氣衰エツル故ニ其陰^ニ繼^イ陰氣獨リ内ニ居シ
 陽氣外ニ耗散シヘリテ形骸ト衣服ト相トモ保ツ
 ハナラスシテ地四極トテ手足四肢ノ末ニ中シ動スル是
 シ陽氣内ノ邪水トニシテ形骸中一身ノ外ニテモアツ
 テ水腫トナル也治之ハ
 カント云ナリ

 岐伯曰平治於權
 衝去宛陳莖是以微動四極温衣繆刺
 其處以復其形開鬼門潔淨府精以特
 服五陽已布疎滌五藏故精自生形自
 盛骨肉相保巨氣乃平

 岐伯答帝問ノ治法邪
 水ヲシリソケ不足ノ元陽
 ヲ補テ權衝トテハカリノ輕重ヲ正シウスルヤウニ平ヲカ
 ニ治スルナリ宛陳ノ鬱滯ノ陳久ヲ莖トノサキルカト

クニシテ是ヲ以テ微トスヨシク四極ノ四支ニ陽氣ヲ運タメ
 三ウケカシテ火ナトシ以テ衣服等ヲ温メテ其所ヲ繆
 刺トテ上下左右ヲトクト考ヘテ繆トニテ刺テ以テ其
 形氣ヲ復シ鬼門ノ腠理皮膚ニアル邪水ヲ散スルヤウニ
 シテ淨府ノ膀胱ノ府ハ津液ヲカクヌ所ノ府タル故ニキ
 ヲク流通スルヤウニスルヤナリシカトキハ精氣時ヲ以
 テ行ハシ運リ五藏ノ陽氣ハ已ニ布キ行シテ五藏ヲ疎
 滌トスカシスキナガスナリサレ故ニ眞精自然ト生シ
 テ形骸邪水シリソイテ自ラ盛ニスエヤカニツテ骨肉
 相トモニ保チ調テ臣氣ノ大元氣平復シ治スルナリ

靈七卷 相トモニ保チ調テ臣氣ノ大元氣平復シ治スルナリ

水脹篇曰水始起也目窠上微腫如新臥
 起之形其頸脈動時欬陰股間寒足胫腫
 腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而

起如覆水之狀此其候也

今日水腫ノ初テ起リ発スル形ハ目窠ノ上月ノ下ニテグハ上ノ文
 字ハ所ト云心ナリ下マラタノ所也シ腫テ久シク寢テ新ニ起キ
 アカリタルトキノ顔色ノ赤トクニ面モウソハシテ其頸ノ
 脈入迎ノ地惣脈首筋ノ脈動スルナリサテ時々欬嗽シテ
 陰股ノ内モノ間邪水メクリハクミハル故ニ寒シヒユトハ
 本元陽不足スル故ナリ足胫ノアシハキクク腫レ胸腹モ水氣
 滿テハハ其ノ水腫ノステニ発シ起ルナリ其水腫ヲ手ヲ
 以テハラノアタリヲ按シ共ニ手ニ隨テ直ニ又皮イツイニ腫レテ
 コリテ其形水ヲキヌナトニツクニスルヲ按スセソナル狀ハ
 此其ノイニダ元陽陽氣ノツキ所也故ナリ按テモ直
 腫レラセザルモハ元陽陽氣ノ

靈九卷 論疾診天篇曰視人之目窠上微癢如新

臥起狀其頸脉動時欬按其手足上腎而不起者風水膚脹也

今有水腫之病所人病之ヲ視之目窠ノ下ニクク上ノ高者微シラシモリトウソノハシテ久シクフシテ新ニシキアアリ各トキノ顔色ノ狀ノキクニシテ其頸アリ首前ノ脉動シテ時々欬之其腫タル手足ヲ按セ其聲トクボミテ早東ニ種レテカラサルモノハ水腫ニ風ヲ無クハ故ナリ早竟元陽陽氣ノハリノ弱サ故ナリサヨウノ氣ヲ可符イナリ

素問二十三表 平人氣象論曰頸脉動喘疾欬曰水目裏微腫如風蠶起之狀曰水

今日病者ノ頸脉首前ノ脉動シテ喘シテ時々欬スハ皆邪水上ニ濕ル故ナレハカクノエトキノ病狀ハ水腫ノ外

候各イナリ又目窠ノ下ニクク上ノ高者微シラシモリトウソノハシテ久シクフシテ新ニシキアアリ各トキノ顔色ノ狀ノキクニシテ其頸アリ首前ノ脉動シテ時々欬之其腫タル手足ヲ按セ其聲トクボミテ早東ニ種レテカラサルモノハ水腫ニ風ヲ無クハ故ナリ早竟元陽陽氣ノハリノ弱サ故ナリサヨウノ氣ヲ可符イナリ

素問十四卷 許慎病曰請有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言岐伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也請水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也

請有水氣者微腫先見於目下也帝曰

何以言 今日モ言々々々水腫ノ疾入水気アル者ハ微腫トス
コシハカリヲシホリトハレヲユツテ目下ニ先ツミエ
ルモノナリトアリ帝ノ問玉ウハ岐伯曰水者陰也
目下亦陰也 陰之所居故水在
腹者必使目下腫也 諸水病者故不得
臥臥則驚驚則欬甚也 諸水病者故不得
ハ津液ツトイアツニ所ナリ
腹至腹之位居ス所ナリサテ此至陰ノ所ニハ脾腎二臟
ヲ無テ見ルニシテ尤脾ヲ重ク可見脾ハ陰中陰腎陰中ノ
至陰ナリ云故至腹内水気アルトキハ必ス目下ノ陰所ニ水気
先ツアラレテ腫レシムルナリ元テ諸ノ水病ハ眞陰虛ニ
虛陽陽邪ノ逆上ニシテ正ノ外スハナラス臥トキハ元陽虛ニテ
気逆上スル故驚悸ヲトクナリ驚クトキハ氣トリノホツ

テ欬嗽ツ多ク也

素問卷十四下

水熱元論曰腎者胃之關也 開門不利故

聚水而從其類也

今日入身腎前後兩陰ノ至ル所ニテ胃ノ府ヲ克化シタル
所精粕水液ヲ前後兩陰ニ傳出シ通ス所各ニヨツテ腎ノ胃
ノ開門ナリト云ナリサテ開門不利故聚水アルハ水道強
氣ヲ有テ可見ハ水道通利故也

素問卷三

宣明五氣篇曰下焦溢而爲水

今日入身下焦小腸下口ニモリ膀胱ノ上サレモ今
ナラスニテ溢下アツテ邪水身中ニニナリテ水腫トナル也

靈壽十八丁表

五癰津液別論曰陰陽氣道不通四海閉塞三焦不鳴津液不化胃於下焦不得滲下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水腫

今有人身閉陽之氣道流通者六四海閉塞下上之氣皆滯津液不運上焦津液之氣不流下焦津液之氣不流中焦津液之氣不流故三焦之氣不流三焦之氣不流則下焦之氣不流下焦之氣不流則下焦之氣不流下焦之氣不流則下焦之氣不流下焦之氣不流則下焦之氣不流

素卷七丁表

腹中論曰黃帝曰有病心腹滿且食則不能暮食此為何病岐伯曰名為鼓脹

今日人身心腹煩滿腹脹之病朝少暮食之病暮食之病今又之病各何トカ云ヤトナリ岐伯ノ對ニ此等ノ病

鼓脹 腹キワメテツハミシハルカ如ク腹一ハイニシテテ手足六段ノヤスルナリナル故先軍モクトハニ如蜘蛛トモイテ早竟脾胃元陽陽氣ヲトヒ邪氣中焦ニトヒツテ中焦脾胃ノ氣不運テ揮養ヲ失スル故テ手足六段ノヤスル也是一朝一夕ノ病ニアラズ多ク難治ノ証ナリ新枝正考ハ知リテ丹溪ハ鼓脹大皆濕熱ニ屬ト云テ鼓脹論ハ格知テ予ヨリ東垣ハ寒スルトキハ為鼓脹云ヨリシカレ本ノ所東垣丹溪ニ

内經何モ斷

証早竟脾胃中焦元陽之衰也ヨツテ發スル病ナレハ名
靈七卷四表

水脹篇曰黃帝曰鼓脹何如岐伯曰腹脹
身皆大^{ナリ}與膚脹等也色蒼黃腹筋起^ル吐

其候也

今日病人腹ノ鼓ノミクニ強クキクテ脹ル^ルハイカシ岐伯各
腹脹ハ一身皆大ニナルナリ其身ノ大キナルハ早竟中焦
ノ元氣不足ニテ邪氣盛ニナルヨツテ身ノ大キクナリ其
大イナルハ膚脹ト同シナリト云^レ也シカレニ鼓脹ハキリ
メテ堅キモノナリ色蒼黃トア六蒼ハ肝本ノ色黃ハ脾土
ノ色ニテ脾土衰ル故ニ木克土ト月木脾土ニ乗ルノ色ナリ
筋ハ如是脾胃中焦元陽ヲ下^レニテ邪水ニ充^ル故ニ腹ノ筋立
ツイナリニニツイテハ自然ト胃ノ氣ノ虛實候知^ル也

素卷六表

異法方宜論曰藏寒^ク生滿^ス病^シ

今日人身内証腸胃寒^クシトキハ滿病トテ脹腹鼓脹ノ
煩^シ生ズル也東垣ノヨリ所ナリ氣ヲ付テ可考見^ル
靈二卷四下表

經脉篇曰胃中寒^ク則脹滿^ス師傳篇同

今日脾胃中焦元陽衰^テ虛寒スルトキハ邪氣邪木滯^シ
テ腹ヲ脹^ルル^ルシ病ナリ也

至真要大論曰諸脹大^ク皆厲於熱^ニ

今日人身中焦濕熱ニ因テ腹ハ脹^ルトテハ早竟中焦鬱熱
濕熱ヨリ生ズルナリ諸^ノ脹大ナルハ皆熱ニ厲^ルナリ
是丹溪ノ見付所ナリシカレ今日腹脹ノ病人能^ク氣ヲ消
テ可考見^ル也

積聚 五積六聚ノ義ハ准經五十六七ノ准見ル先^ツハ
内經六積ト聚トハカツノヤ不見准經三五

積六聚ト云テアラハル積ハ陰氣ノツミツテ見クハ所
ナリ聚ハ聚散トテアルカトスハナキナリテ六府陽氣
ノアツミル所ナリ積聚耳音成証ニ塞リ滞リソレ
カ段々ツミツテ積聚トナルナリニテ藥リカカリニ
テハ治スナリナリ鍼灸湯液其旨ニキニカイト治ス
ルナリナリサテ積聚ハ上ニ厥逆スハ不宜下ニ下降スハ
不苦ナリナリ能ク考テ今有治法ノアヤニシイテ氣ヲ
付クキナリナリ

靈六卷三丁裏

五變篇曰黃帝曰人之善病腸中積聚者
何以候之少愈答曰皮膚薄而不澤肉不
堅而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止
積聚乃傷脾胃之間寒温不次邪氣積至

積積留止大聚乃起

人之善病腸中積聚者何以候之今日身
内ニ積塊氣聚ヲ煩ニ七疾ニモ少愈答曰皮膚薄
何ヲ候知ナリトノ問ナリ而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃惡
惡則邪氣留止積聚乃傷脾胃之間寒
温不次邪氣積至積積留止大聚乃起
今有身皮膚ハガ五薄ニテウルヲイナク肌肉ガヤケテ出
ナラス淖澤トシテフタニテミミトシメリアルナリニテケ
生レツキタルモハ腸胃和セシテ惡シ腸胃ノ氣和セサルキ
ハ邪氣多リ滞リトニツテ年月ヲテ邪氣積ミアツニ

ツテ積聚トハナリナリ乃傷ノ文字本経ヨリシテアセリ
トシモハ成トス文字ニテ見ルハ早東通シ解スナリサ
テ積聚ト成トスハ上下ノ気血ヲ流行ノ気ヲ閉塞スル
テ脾胃ノ間腹内寒濕ノ正気ハ次第アラスニテ邪気ヤ
ヤクニ至極シテタクハエツシテトニリタニリテ大聚ト成リ則
発起シテ病クナリ

靈樞經卷之二十一

百病始生篇曰黃帝曰積之始生至其已
成奈何岐伯曰積之始生得寒乃生厥乃
成積也寒氣上入於腸胃則腹脹腹脹則
腸外之汁沫迫聚不得散日以成積
積之始生至其已成奈何
今積塊之生由
表ヨリシテ其已成

此至ナリハイカ
ト問ナリ

岐伯曰積之始生得寒乃生
厥乃成積也寒氣上入於腸胃則腹脹
腹脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以
成積
此皆蓋今日積ノ始テ生シタ来ルハ先ハ寒ノ氣寒邪
ノ腸胃ノ間ニシテタクハ元所ヨリシテ厥逆シテ積塊
トナリナリ其ノヨリシテ寒ノ厥逆ノ氣上テ大腸脾胃ノ内ニ
入ナリナリ寒氣腸胃ニ入トキハ腸胃和セカレ故ニ寒ノ厥逆ノ氣
ニ因テ腹脹トイキレフナルナリ腹脹トフクシキルトキ
ハ脾胃大腸ノ外ニ精汁迫聚トセリアツニツテ揮聚シタルナリ
ナラズニテ日ニ邪氣ツミツシテ自然

靈樞經卷之二十一
衛氣篇曰新積痛可移者易已也積不痛

衛氣篇曰新積痛可移者易已也積不痛

難已也

今日人身新成り発所ノ積聚痛ア上下左右所ヲカニ位
ヲ定スサルモハ積塊ノ病根浅キ故易治也又積塊ニ日
痛シテ位ヲ定見ルモハ早竟病根ノカキ故ニ

素六卷三丁

高病論曰病脇下滿氣逆二三歲不已是

爲何病故伯曰病名曰息積此不妨於食

不可灸刺積爲導引服藥藥不能獨治也

今日入身胸脇下ニ痞滿シテ氣逆上スルヲ煩イ病ハ二
三年ニ至テ不化モハ何ノ病トカ名ツクルト問ナリ故伯答
ニ病名クテ息積ト云ナリ息積トハ肺氣逆上シテ呼吸自卑
ラズイキ名ツケレ凡脾胃中焦ニ積塊ナキ故ニ食事ハサマクス

飲食不化也此等ノ証ハ多クニ灸刺スハカラスミダリニ灸刺スレ
ハ又テ害ヲナスナリシカレ凡厥上ニ塞カレ故ニ導引トテアミナシ
サスリナテ、服藥ト煎湯ナトテ用テ積塊ヲ揮ラシメクラン
テ治ヲ施スナリサレ凡煎藥ハカリ導引ハカリト獨リ治
シナスコトハナリカタクナリナリ兼テ治ヲホトコスナリサレテ
右段ノ述作イタストイハ凡此至ノ中ニテ今日ノ治法ヲ要ノ
論手前ニ得心ノ義アラスハ氣ヲ付ケ歡味ニテストハ一ツ輕
病ヲ治ストイハ凡能其病因ヲ考テ藥劑ヲ用イ絶ト
キハ萬全ノ効アラシ能クハ用テ大医トナルノ志ヲ立ツ
ハキナリ

雜記五

今... 六... 七... 八... 九... 十... 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十... 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十... 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十... 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十... 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十... 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十... 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十... 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十... 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

