

伊呂波引

〔イ〕 附

胃液……………十條、十五條及十八條
 咽喉……………十七條及十八條
 誘導線 骨盤の……………十五條
 陰裂……………三十六條
 陰裂の狭小……………四十條
 陰阜……………二百三十一條
 陰挺……………四十條
 陰唇繫帶……………四十條
 陰唇 内或は小……………四十條
 陰唇 外或は大……………四十條
 陰唇の浮腫……………二百二十九條
 陰唇の腫起……………三百三十一條
 陰唇よりの出血……………二百三十七條及二百三十九條
 陰部の静脈瘤……………二百三十五條
 陰部の畸形……………三百五十五條

陰部の變化 妊娠中……………五十九條
 陰部の浮腫……………二百二十九條
 陰部の損傷……………二百六十四條より二百七十三條まで
 陰部の潰瘍……………三百三十八條
 異常骨盤……………百九十三條より二百五十五條まで
 異常の妊娠……………二百七十一條より二百七十三條まで
 異常の分娩……………百九十一條
 異常の卵膜……………二百五十條
 異常の位置 胎盤の……………二百五十九條より二百六十二條まで
 異常状態 子宮の……………二百六條より二百二十五條まで
 異常の陣痛……………百二十七條より二百二十二條まで
 異常體位 胎兒の……………二百三十五條より二百四十一條まで
 異常の體狀 胎兒の……………二百四十二條より二百四十三條まで
 位置 胎兒の正規……………百五十七條、百二條、百十五條まで
 位置 胎兒の異常……………二百三十五條より二百四十一條まで

妊娠の精神感動	八十七條	尿意頻數 妊婦の	六十五條及 三百二十六條
妊娠の卒倒	三百二十二條	尿の排泄法	二百三十二條
妊娠の白帶下	三百十九條	乳房	三十八條及三十九條
妊娠の嘔吐	三百十三條	乳肺	三十九條
妊娠の下痢	三百十五條	乳頭	三十九條
妊娠の便秘	三百十四條	乳頭帽	百六十二條
妊娠の假死	三百十一條	乳腺	三十九條
妊娠の腹帶	八十五條	乳腺の癒衝	三百三十五條
妊娠の食物	八十三條	乳腺の化膿	三百三十三條
妊娠の飲料	八十三條	乳汁	百六十二條より 百八十三條まで
妊娠の衣服	八十五條	乳汁の分泌	百四十八條
妊婦の攝生法	八十二條より 八十八條まで	乳房の變化	六十四條及 六十八條
尿	十七條及十八條	乳暈	三十九條
尿素	十九條	乳房の癒衝 産婦の	三百三十三條より 三百三十六條まで
尿道	十八條及四十二條	乳房の癒衝 初生兒の	三百六十七條
尿道口	四十條	乳房の乳汁分泌	百六十二條
尿管	三百三十六條及 三百三十二條	乳房の瘻腫	百四十四條
尿の不随意の排出	三百三十六條及 三百三十二條	乳房の腫脹 初生兒の	三百六十七條
尿意頻數	三百三十六條及 三百三十二條		

に

引

四

乳房の疾病	三百三十三條より 三百三十六條まで	哺乳期間	百四十九條
乳頭の陥凹したるもの	百六十四條	哺乳兒の嘔吐	三百六十九條
乳頭の看護法 妊娠中	八十八條	泡状鬼胎	二百八十五條
乳頭の糜爛	三百三十三條より 三百三十六條まで	歩行 小兒の	百八十七條
乳頭 産婦の	百六十二條	綳帶 臍の	百七十一條
乳頭帽子	百六十二條及 三百三十四條	保護術 會陰の	百二十二條
乳母	百七十六條	「ホフマン」氏液	百十三條
		哺乳器	百八十八條
		臍	(No.5)を見よ
骨	五條及六條	表	四條、百五十二條 及三百二十七條
膀胱	十八條、二十七條 及四十二條	扁平骨盤	百九十四條
膀胱腫瘍	三百二十二條	扁韌帶	四十一條
膀胱の甚しき膨脹	二百二十二條	臍	(No.5)を見よ
縫合 矢狀	五十六條	閉鎖 子宮頸管の	二百二十三條及 二百二十四條
縫合 小兒頭蓋の	五十六條	娩出力	九十三條
膨脹 直腸の	二百三十三條	娩出期	九十六條、九十七 條及九十九條
翻轉症 子宮の	二百九十六條	娩出期陣痛	九十九條
發熱 分娩中の	三百六條	娩出法 肩胛の	百二十三條
發熱 産褥中の	三百二十三條より 三百二十七條まで		

にほへ

引

五

下腿	二十條	汗疹 初生兒の	三百七十六條
眼窩腔	十三條	汗疹 産婦の	三百二十九條
眼疾衝 初生兒の	三百六十二條より	假死 妊婦の	三百一十一條
眼疾衝の豫防	三百六十六條まで	假死 産婦の	二百六十三條
下口 骨盤の	三百六十四條	假死 初生兒の	三百四十四條より
下向部	三十二條	假死したる初生兒の手當	三百五十四條まで
嚙縫 矢狀	八十條	假椎	二百三十三條
嚙縫	六十五條	假羊水	五十四條及
嚙縫 小兒頭蓋の	十三條	可成嬰兒	三百十九條
肩の廣さ 初生兒の	五十六條	間歇時 陣痛の	五十條
假結節	五十五條	開口期	九十四條
箱頓 墜脱の	五十一條	看護法 産婦の	九十六條、九十七
箱頓 子宮の	三百七十七條	看護法 小兒の	條及九十八條
微毒	二百二十五條	交換 産婦の衣服	百六十九條より
微毒	三百三十八條より	「カテーテル」	百八十九條まで
瘻口瘡 小兒の	三百四十八條	「カテーテル」の使用法	百五十六條
解出 骨盤位の際上肢の	三百四十一條		百十三條
癌腫 乳房の	三百四十一條		三百三十二條及
癌腫 子宮の	三百四十一條		三百八十三條
下垂 胎盤の	二百五十九條及		
下垂 臍帯の	二百六十二條		

芥子泥の製法	三百八十七條	大骨盤	二十七條
海綿	百十六條及三	大骨盤の横徑線	二十七條
鉗子	二百四十四條	單純扁平骨盤	百九十四條
咯血 産婦の	三百條	高さ 骨盤の	三十四條
感染	七十八條、三百二	大人の頭骨	十三條
	十四條及三百四十	大陰唇	四十條
	條	胎盤 前置	五十二條
		胎盤 前置胎盤の處置	二百六十條
		胎盤の正き所にゐるもの	二百六十二條
		胎盤の異常位置	二百九十一條
		胎盤の一部分の剝離早きに	二百五十九條より
		失するもの	二百六十二條まで
		胎盤の剝離不十分なる爲め	二百五十七條、二
		發したる出血	百五十八條及二百
		胎盤の剝離早きに失するも	九十九條より二百九
		の出血	十五條まで
		胎盤の娩出せざるもの	二百九十五條
		胎盤の下垂	二百九十九條より二
			百九十二條まで
			二百二十條
			二百五十九條より
			二百六十五條まで

かよた

引 十一

胎盤の脱出	二百九十二條
胎盤の固着	二百九十五條
胎胞	九十八條
胎胞の破裂	二百四十五條
臍嚢	十八條
臍汁	十七條及十八條
脱出 上肢の	二百四十三條
脱出したる上肢	二百四十三條
脱出 子宮の	三百二十條及三百四十三條
脱出 胎盤の	二百九十二條
脱出 腔の	二百二十八條
脱出 直腸の	三百七條及三百九條
脱出 臍帯の	二百四十四條及二百四十六條より
脱落膜	四十八條、五十三條、五十九條及二百七十一條
脱落 臍帯の	百七十一條
断裂 臍帯の	二百五十六條
胎兒	四十八條及五十條

胎兒位置の區別表	百四條
胎兒の位置	百十四條
胎兒の正規位置	五十七條
胎兒の正規體位	五十七條
胎兒の正規體向	五十七條及百十四條
胎兒の正規體狀	五十七條
體狀 胎兒の異常	二百四十二條及二百四十三條
體狀 胎兒の正規	五十七條
胎兒の體位 正規の	五十七條
體位 胎兒の正規	五十七條
體向 胎兒の	五十七條及百十四條
體勢 胎兒の	五十七條
胎兒の心音	七十六條
胎兒の初めての運動	七十二條
胎兒 早熟	五十條
胎兒 成熟したる者の徴候	五十五條
胎兒の横位	二百三十五條より
胎兒の皮垢	二百四十一條まで
胎兒の異狀の體狀	五十五條
	二百四十二條及二百四十三條

胎兒の異狀體位	二百三十七條より
胎兒 異狀の形及び大なる	二百四十一條まで
胎兒 異狀の形及び大なる	二百四十七條及二百四十八條
胎兒身體の缺損	二百五十五條より
胎兒の危険なるか或は死亡したる徴候	二百五十六條まで
胎兒の死亡したる徴候	二百四十九條
胎兒の死亡	二百四十九條
胎兒の腐敗	二百四十九條
胎脂	五十五條
胎尿	二百四十六條及二百四十九條
胎糞	百四十六條
大便の通利 産婦の	百六十一條
大便 初生兒の	百四十六條
唾液	十七條
唾液の分泌	百八十二條
第一期 分娩の	九十八條
大水泡疹	三百七十七條
糜爛 乳房の	三百三十三條及三百三十四條

丹毒	三百七十三條
大氣の交換 産婦室の	百五十八條
タンボン	二百六十二條
鹽	百十六條
冷器法	三百八十六條
側頭門	五十六條
息肉腫	三百四十二條
足位	百三條及百四十條
足位の取扱法	百四十一條
側臥位 産婦の	百十七條及百二十二條
鼠蹊部	三百七條
鼠蹊輪	三百七條
鼠蹊墜脱	三百七條及三百六十條
卒倒 妊婦の	三百二十二條
測定 骨盤の	百九十五條及二百一十一條

測定 産婦體温の.....〔百五十二條及三百二十七條〕
 卒倒 産婦の.....〔二百十五條〕
 早産.....〔二百八十八條及二百八十九條〕
 早産の出血.....〔二百八十八條及二百八十九條〕
 早熟胎兒.....五十條
 早熟嬰兒.....五十條
 雙胎妊娠.....四十六條及五十八條
 雙胎妊娠の徴候.....七十條
 雙胎の分娩.....百四十二條
 蘇生法 假死したる小兒の.....〔三百五十四條より三百五十四條まで〕
 損傷 腔の.....〔二百六十七條〕
 損傷 陰部の.....〔二百六十四條より二百七十三條まで〕
 損傷 子宮外妊娠により發する.....〔二百七十一條及二百七十三條〕
 損傷 臍の.....〔三百五十八條〕
 損傷 初生の臍の.....〔三百五十八條〕
 爪刷.....百十三條
 「ソッキスレト」氏の器具.....百七十八條

〔三〕
 頭部.....十二條
 頭位.....〔百七條より百七十一條まで〕
 頭蓋位.....〔百三條及百七條〕
 頭蓋位に於ける處置.....〔百十二條より百二十八條まで〕
 頭蓋位 第一.....百八條
 頭蓋位 第二.....百九條
 頭蓋の縫合.....六條及十三條
 頭蓋骨.....五十六條
 頭蓋腔.....十三條及五十六條
 頭蓋の徑線.....五十六條
 頭蓋 大人の.....十三條
 頭蓋 初生兒の.....五十六條
 頭蓋の血腫.....〔百五十七條〕
 頭鉗子.....二百四條
 墜脱の符頓.....三百七條
 墜脱 産婦の臍の.....三百七條
 墜脱 小兒の臍の.....〔百五十九條及百六十一條〕

〔二〕
 墜脱 妊婦の腹部内臓.....三百七條
 墜脱 股.....三百七條
 墜脱 鼠蹊の.....三百七條
 通利 小便の.....〔百六十一條及二百三十二條〕

内腔 子宮の.....四十一條
 軟部産道.....九十二條
 斜に狭小なる骨盤.....百九十七條
 腦.....十三條
 腦水腫.....二百四十八條
 腦を出す手術.....二百四條
 内臓墜脱.....三百七條
 内子宮出血.....二百十四條
 内診.....八十條及八十一條

〔一〕
 粘液帶下.....〔三百十九條及三百三十七條〕
 粘着 子宮口の.....〔二百二十三條〕
 尿.....〔二百二十三條〕
 熱 分娩中の.....〔三百六條〕
 熱 産褥中の.....〔三百二十三條より三百二十七條まで〕

〔五〕
 卵巢.....四十一條
 卵巢妊娠.....〔百七十一條より百七十三條まで〕
 卵巢の腫物.....〔百三十四條〕
 卵膜.....〔百五十三條及二百五十五條〕
 卵膜の甚だ厚きもの.....〔二百五十五條〕
 卵膜の甚だ薄きもの.....〔二百五十五條〕
 卵膜の異常.....〔二百五十五條〕
 卵膜の破裂.....〔二百五十五條〕
 卵子.....四十三條

〔七〕
 内臓.....五條及十條
 軟骨.....七條
 内陰部.....四十一條
 内陰唇.....四十條
 内口 子宮の.....四十一條
 内腔 骨盤の.....三十一條

引 十五

卵子の變化 妊娠中	四十八條	腦髓	十條及十三條
卵胞	九十八條	腦水腫	二百四十八條
卵胞の破裂	二百五十條	後産	(こうざん)を見よ
卵圓孔	二十四條	後産	五十三條
喇叭管	四十一條	後産期	九十六條、九十條及百條
喇叭管妊娠	二百七十一條より二百七十三條まで	後産の分離	百二十六條
胸	十四條及十六條	後産娩出の遅延	二百二十二條
無名線 骨盤の	二十四條	膿狀帶下	三百三十七條
		膿 微毒性潰瘍	三百三十八條
[う]		[お]	[を]にあり
薄きもの 卵膜の	二百五十條	軀幹	十四條
運動 胎兒の初めての	六十九條、七十二條、七十六條	頰骨	十三條
乳母	百七十六條	臍骨	二十二條、二十三條及二十四條
[あ]	[s]にあり	關節	七條
		冠處嚙縫	五十六條
[の]		外陰部	十條、三十八條及四十條

外口 子宮の	四十一條、六十一條八十條及百四十五條	化膿 乳房の	三百三十三條より三百三十六條まで
外出血	二百十四條	[や]	
外子宮出血	二百十四條	羊膜	五十四條
佝僂病性扁平骨盤	百九十五條	羊水	五十四條
過度に傾斜したる骨盤	二百五條	羊水の異常關係	二百五十一條
過度に短き臍帶	二百五十四條及二百五十五條	病 初生兒の	三百四十四條より三百八十四條まで
汗疹 初生兒の	三百七十六條	養生法 妊婦の	八十二條より八十八條まで
汗疹 産婦の	三百二十九條	養生法 産婦の	百五十條より百六十八條まで
假羊水	五十四條	藥品	三百九十五條
開口期	九十八條	[ま]	
浣腸 小兒の	百七十四條	摩擦 子宮の	百二十六條及二百十四條
外廻轉術	二百四十一條	[け]	
外診 四段の	七十六條	頸	十四條及十五條
外診 聽官に由る	七十六條		
潰瘍 陰唇の	三百三十一條		
潰瘍 外陰部の	三百三十八條		
浣腸法	三百八十一條		
「クレデ」氏の法	百二十六條		
空氣交換 産褥室の	百五十八條		
窘迫性陣痛	百二十條		

頸椎	十四條	血液循環	十七條
頸管	四十一條	血液鬼胎	二百八十五條
肩胛位	二百三十五條	血腫	二百二十七條
肩胛骨	二十條	月經	四十一條及四十三條
肩部の廣さ	五十五條	月經閉止	六十三條及六十八條
肩胛部の娩出法	百二十三條	月經	六十三條
腿	八條	懸腹	二百四條及二百二十五條
脛骨	二十條	結節	五十一條、二百五十二條及二百五十三條
腕骨	二十條	結紮法	百二十四條
狭小骨盤の結果	二百二條	徑線	二十七條及三十條より
狭小骨盤	百九十九條	傾斜	三十三條及三十五條
狭小なる骨盤	百九十三條より二百四條まで	徑線	五十六條
狭小骨盤	百九十六條	瘰癧性陣痛	二百二十八條より二百二十九條
狭小	百九十三條及百二十四條	瘰癧環	二百二十九條
狭小 子宮頸管の發する	百九十六條	瘰癧 産婦の	三百一一條より三百四條まで
狭小骨盤	百九十三條より二百四條まで		
狭小 腔の	二百二十六條		
狭小なる陰裂	二百三十一條		
血管	十五條及十七條		
血管雜音	六十八條		
血液	十六條及十七條		

け

引 十八

痙攣	初生兒の	三百七十一條	腹壓	九十五條
經過	妊娠の	四十五條	腹帶	八十五條
經過	妊娠の經過の確定	七十一條	腹膜炎	三百二十五條
經過	分娩の	百一條	婦人に固有なる體格の論	二十一條
經過	正規分娩の	九十六條	婦人體内の妊娠中に發する變化	六十五條
經過	正規産褥の	百四十七條より百四十九條まで	腹痛	三百七十條
缺損	先天性	三百五十五條	腹腔	十八條
缺損	身體の	三百五十五條及三百五十六條	腹腔妊娠	二百七十一條より二百七十三條まで
檢温器		百十三條、百五十四條及三百八十四條	腹部の變化	七十三條
下疳	軟性の	三百三十八條	腹部内臟墜脱	三百七條及三百六十條
下疳	妊婦の	三百十五條	腹水	二百四十八條
下疳	初生兒の	三百六十九條	不全足位	百四十條
			分娩の總論	八十九條
			分娩機轉	九十三條
			分娩室	百十六條及百五十八條
			分娩正規	九十條より百一一條まで
			分娩 定期	九十一條
			分娩 異常	百九十一條より三百十二條まで
腹部		十四條及十八條		
腹壁		十八條		
膈輪		三十九條		
腹椎		十四條及十八條		
腹膜		十八條		

けふ

引 十九

分娩の経過……………九十六條より
 百一條まで
 分娩経過 狭小骨盤に於ける……………二百二條
 分娩の第一期……………九十八條
 分娩の時間……………百一條
 分娩 非常に速なる……………二百十六條
 分娩中の發熱……………三百六條
 分娩の三期……………九十六條
 分娩後の徵候……………百四十五條
 複妊娠の徵候……………七十條
 複妊娠……………四十六條
 複産……………百四十二條
 複産に於ての産婆の取扱法……………百四十三條
 二子の妊娠……………四十六條及五十八條
 二子……………四十六條及五十八條
 分娩 二子の……………百四十三條
 分娩経過 二子の……………百四十二條
 複産に於ての産婆の取扱法……………百四十三條
 不熟胎兒……………五十條
 葡萄胎鬼胎……………二百八十五條
 腹膜癒衝……………三百二十五條
 不正の向きに作用する陣痛……………二百二十九條より二
 百二十二條まで

浮腫 妊婦……………六十五條及
 三百二十七條
 浮腫 陰唇の……………二百二十九條及
 二百二十七條
 浮腫 陰部の……………二百二十九條
 不隨意の尿の排出……………三百十六條及
 三百三十二條
 腐敗したる胎兒……………二百四十九條
 分泌 乳汁の……………百四十八條
 蓋物 「ソゼリン」……………百十三條
 ふけ……………三百七十八條

〔一〕

骨……………五條及六條
 骨格……………六條
 構造 人體の……………五條
 固有なる體格の論 婦人の……………二十一條
 口腔……………十三條
 後頭骨……………五十六條
 喉頭部……………十五條
 後頭位……………百三條及百七條よ
 り百十一條まで
 後頭嚙縫……………五十六條

五官器……………十條
 骨盤……………十四條及二十二條
 骨盤 大……………二十六條及
 二十七條
 骨盤 小……………二十六條より
 二十九條まで
 骨盤端位……………百二條及百
 三十五條
 骨盤の骨……………二十五條
 骨盤の中央線……………三十六條
 骨盤軸……………三十六條
 骨盤内腔……………二十九條及三十條
 骨盤上口……………二十九條及三十條
 骨盤下口……………二十九條及
 三十二條
 骨盤 正規の……………三十七條
 骨盤 異常の……………百九十一條より
 二百五條まで
 骨盤の高さ……………三十三條及
 三十四條
 骨盤 全狭小……………二百條
 骨盤の弓狀線……………二十四條

骨盤の傾斜……………三十三條、三十五
 條及二百五條
 骨盤傾斜の甚だしきもの……………二百五條
 骨盤の狭小……………百九十三條より
 二百三條まで
 骨盤 單純扁平……………百九十四條
 骨盤 佝僂病性扁平……………百九十五條
 骨盤 斜に狭小なる……………百九十七條
 骨盤 横に狭小なる……………百九十八條
 骨盤 骨瘤に由りて狭……………百九十九條
 小となりたる……………三十五條
 骨盤の誘導線……………三十七條、三十二
 條
 骨盤の徑線……………三十一條及三十二
 條
 骨盤骨の結合……………二十五條
 骨盤中部……………二十九條
 骨盤彎曲……………三十三條及
 三十六條
 骨盤内腔の彎曲……………三十六條
 骨盤の測定……………百九十五條及
 二百一條
 骨盤の診察法……………八十條及百
 九十五條
 骨瘤 骨盤の……………百九十九條

骨瘤に由て狭小せられたる骨盤	百九十九條	肛門 初生兒の癒着したる	三百五十五條
骨軟化症に由りて發する狭小骨盤	百九十六條	肛門 座藥	三百八十一條
骨傷 初生兒の	三百六十一條	肛門 嚙管	百八十一條及三百八十一條
後産期	九十六條、九十七條及百條	膠質	五十一條
後産期出血	百二十六條	膠質結節	五十一條
後産の固定	二百二十一條及二百二十二條	甲状腺	十五條
後産期の陣痛微弱	百條	股隆脱	三百七條及三百六十條
後産期の陣痛	二百一十一條	虎列拉	三百二十四條
後産期の陣痛甚だしきもの	百四十七條		
後産期 子宮の硬固	三百二十八條		
後産期 子宮の硬固 子宮頸の	三百二十一條		
廣靱帶	二百二十三條及二百二十四條		
呼吸器 人工の	四十一條		
呼吸困難 産婦の	三百五十一條		
呼吸 初生兒の	二百六十三條及三百十條		
	百二十四條		

[五] え附

間靱帶	四十一條
會陰	四十條及八十條
會陰破裂	二百六十八條より二百七十條まで
會陰の柔順に開き難き者	二百三十一條
會陰の出血	二百九十九條
會陰保護術	百二十二條
營養法 小兒の	百七十五條より百八十五條まで
營養物 小兒人工的	百七十七條

營養物の量 小兒の

手	二十條	嘔吐 哺乳兒の	三百六十九條
手の下垂 胎兒の	二百四十二條	汗	十七條
挺孔	四十條	巻法の製法	三百八十六條
帝截術	二百四條	巻法 温	三百八十六條
聽官に由る外診	七十六條		
纏繞 臍帶の	二百五十二條及二百五十三條		
傳染	七十八條、三百二十四條及三百四十四條		
臂位	百三十六條		

[七]

[六]

後産	(のちざん)及(こらざん)を見よ	臍帶	(せいたす)を見よ
厚き卵膜	二百五十條	鎖骨	二十條
後産 妊婦の	五十三條	坐産	百三十六條
嘔吐 産婦の	三百十三條	坐骨	二十四條
	三百五條	坐骨棘	二十四條
		坐骨結節	二十四條
		坐骨薦骨靱帶	二十五條
		鎖閉孔	二十四條
		産の總論	八十九條
		産 正規	九十條より百一條まで
		産 異常	百九十一條より三百十二條まで
		産 雙胎	百四十三條
		産床	百十七條及二百四條

産路	九十二條	産婦の癒學	三百一一條より三百四一條まで
産道	九十二條	産婦の呼吸困難	三百一一條より三百四一條まで
産出期	九十九條	産褥	三百一一條
産出力の論	九十三條	産褥婦の注意	三百一一條
産室	百五十六條及百五十八條	産褥婦の乳頭	三百一一條
産科醫	一條	産褥婦の飲物	三百一一條
産婦の疾病	三百一一條より三百一十二條まで	産褥婦の利尿	三百一一條
産婦の卒倒	二百十五條	産褥婦の微候	三百一一條
産婦の嘔吐	三百五條	産褥婦の衣服	三百一一條
産婦の吐血	三百五條	産褥婦の體温	三百一一條
産婦の死亡	三百一十一條及三百一十二條	産褥婦の看護	三百一一條
産婦の假死	三百一十一條	産褥婦の清潔法	三百一一條
産婦の衣服	百十七條	産褥婦の食物	三百一十一條
産婦の飲料	百十七條	産褥婦の大便	三百一十一條
産婦の食物	百十七條	産褥中の看護	三百一十一條
産婦の臍墜脱	三百七條	産褥の汗疹	三百二十九條
産婦の位置	百十七條及二百四條	産褥の経過	三百二十九條
産婦の側臥位	百二十七條及百二十二條	正規の	三百二十九條

産褥の疾病	三百二十三條	雙胎	四十六條及五十八條
産褥熱	三百二十四條より三百二十七條まで		
産褥中の發熱	三百二十三條より三百二十七條まで		
産褥床	百五十三條		
産褥室	百五十五條及百五十八條		
産褥室の温度	百五十八條		
産褥室の大氣の交換	九十九條、百四十九條及三百五十七條		
産瘤	六條、二百四十九條及三百五十七條		
産瘤のこと	二百四十九條		
擦傷性糜爛 初生兒の	三百七十五條		
算出法 妊娠経過の	七十一條及七十二條		
産婆の性質	三條及四條		
産婆の取扱法 二子の	百四十三條		
産婆の取扱法 正規の	百四十二條より百四十三條		
分娩時に於ての	二十八條まで		
産婆用器械	百十三條		
差込虎子	百六十一條		
酸素	十六條		
		筋肉	五條及八條
		胸部	十四條及十六條
		胸骨	十六條
		胸廓	十六條
		胸腔	六條、十五條、十六條、十八條、十四條及十六條
		胸椎	十四條及十六條
		強直癱瘓 子宮の	二百二十條
		氣管	十五條、十六條及十七條
		弓狀線	二十四條
		穹窿部 膈の	四十一條
		袷裝	四十一條
		畸形胎兒	三百五十五條
		鬼胎	二百八十五條より二百八十七條まで
		鬼胎の出血	二百八十五條及二百八十七條

鬼胎 血液の	二百八十五條
鬼胎 葡萄狀	二百八十五條
吃逆	三百七十一條
休歇時 陣痛の	九十四條
急性濕疹	三百七十九條
痲衝 子宮の	三百二十四條より
痲衝 臍の	三百二十七條まで
痲衝 耳の	三百五十八條
痲衝 初生兒の臍の	三百五十八條
痲衝 痔婦の乳房の	三百五十八條
痲衝 初生兒の乳房の	三百三十三條より
痲衝 初生兒の眼の	三百三十六條まで
痲衝 腹膜の	三百六十二條より
痲衝 粘膜の	三百六十六條まで
規則 清潔法の	三百二十五條
器械類 産婆用	三百三十七條
器具「ソックス」氏の	七十七條より
吸角	七十九條まで
狭小	三百八十八條
	(けん)を見よ

仰臥 産婦の	百二十七條及
義務 産婆の	百二十二條
	三百八十九條より
	四百五十五條まで
輸卵管	四十一條
輸卵管妊娠	二百七十一條より
輸尿管	二百七十三條まで
輸尿管	十八條
癒着 子宮口の	二十九條
癒着 腔の	二百二十四條
癒着したる肛門 初生兒の	二百二十六條
癒着 初生兒肛門の	三百五十五條
湯 初生兒の	三百五十五條
	百七十條
眼 初生兒の眼の取扱法	百七十條及三
	百六十四條
眼の痲衝 初生兒の	三百六十二條より
眼の痲衝の豫防	三百六十六條まで
	三百六十四條

〔み〕

脈管	十五條及十七條
脈搏	十七條
耳の痲衝	三百八十條
未熟胎兒	五十條
三ツ子	百四十二條
短き臍帶	二百五十四條及
	二百五十五條

〔し〕

人體	五條
神經	五條、九條及
	十五條
觸器	十一條
心臟	十條及十六條
腎臟	十條及十八條
腎臟の増大	二百四十八條
韌帶	五條及七條
上顎骨	十三條
上膊	二十條
上腿	二十條
上腿骨の骨傷	三百六十一條

〔め〕

顳門	五十六條
循環 血液の	十六條及十七條
耳腔	十三條
食道	十八條
子痲	三百一十一條より
	三百四十四條まで
尺骨	二十條
上口 骨盤の	二十九條及三十條
上肢	二十條
上肢の脱出	二百四十三條
上肢の解出	百四十二條
四肢	十二條及二十條
四肢の脱出	二百四十二條及
	二百四十三條
子宮	四十一條
子宮の増大及び軟化	六十八條
子宮頸	四十一條
子宮頸管	四十一條
子宮頸の硬固	二百二十三條及
	二百二十四條
子宮頸の消失	九十八條
子宮頸 妊娠せる	六十一條
子宮圓韌帶	四十一條

子宮扁桃帶	四十一條	子宮の斜位	二百二十五條
子宮腔部	八十條	子宮の異常状態	二百六條より二百二十五條まで
子宮の横徑線	四十一條	子宮の位置	六十二條
子宮内口	四十一條	子宮の位置異常	二百二十五條
子宮外口	四十一條、六十一條及八十條	子宮後屈症	二百二十一條
子宮底	四十一條	子宮の箱頓	二百二十五條
子宮底の下行	七十三條	子宮の強直痙攣	二百九十六條
子宮腔	四十一條	子宮翻轉症の出血	二百二十條
子宮體	四十一條	子宮下垂症	三百四十三條
子宮口唇	四十一條	子宮破裂	二百六十四條及二百六十五條
子宮外妊娠	二百七十一條より二百七十三條まで	子宮の破裂に因する出血	二百六十五條より二百六十六條まで
子宮雜音	七十六條	子宮内出血	二百十四條
子宮の收縮	九十四條及九十五條	子宮外出血	二百十四條
子宮の收縮 産褥中	百四十七條	子宮出血	二百七十四條より二百九十八條まで
子宮の收縮異常	二百七條より二百二十二條まで	子宮外妊娠の出血	二百七十一條及二百七十二條
子宮の萎縮	百四十七條	子宮脱 婦人の	三百四十三條
子宮の變化	五十九條より六十二條まで	子宮の脱出	三百四十三條及三百四十四條
子宮 妊娠中の變化	六十條及六十一條		

子宮脱 分娩中の	二百十七條	靜脈瘤の出血	三百條
子宮の息肉腫	三百四十二條	腫瘍 卵巢の	二百三十四條
子宮の瘰癧	三百二十四條より三百二十七條まで	受胎 子宮の	四十四條
子宮の瘤腫	四十三條及三百四十一條	斜位 胎兒の	二百二十五條
子宮の衰弱	二百九十五條	膝蓋骨	二十條
子宮の復舊	百四十四條	矢狀縫合	五十六條
子宮頸管の狭小	二百二十三條及二百二十四條	兒頭の徑線	五十六條
子宮頸の柔順に開き難き者、硬固及び閉鎖	二百二十三條	自然産 横位の	八十九條
子宮外妊娠により發する損傷	二百七十一條より二百七十三條まで	孖胎	二百三十九條
子宮口の癍痕	百四十五條	出産 二子の	四十六條及五十八條
子宮口の癒着	二百二十四條	心臟音 胎兒の	百四十二條
子宮口の粘着	二百二十四條	縦徑 頭蓋の	六十九條及七十六條
子宮の摩擦法	百二十六條及百三十一條	縦位	五十六條
收縮 子宮の	九十五條	柔順に開き難き者 子宮頸の	五十七條及百二條
靜脈	十七條	處置 臍帯の	二百二十五條及二百二十四條
靜脈瘤	二百三十條、三百條、三百十八條	腫脹 初生兒乳房の	百二十四條
靜脈瘤 陰部の	二百三十條	白帶下 膿狀の	三百六十七條
		濕疹	三百三十七條
			三百七十九條

初生児の鰓口瘡	三百六十八條	診察 聽官に由る	七十六條
初生児の骨傷	三百六十一條	眞死 産婦の	三百十一條及三百十二條
初生児肛門の癒着	三百五十五條	手術 腦を出す	二百四條
初生児の便秘	三百七十條	診察法 四段の	七十六條
初生児の假死	三百四十四條より三百五十四條まで	人工呼吸 假死したる小児の	三百五十一條
初生児の沐浴	百二十八條、百七十條及百七十一條	室 産褥の	百五十五條
初生児に用ふる湯の溫度	百七十條	食管	十五條及十八條
初生児の衣服	百二十八條	食物 妊婦の	八十三條
初生児の畸形	三百五十五條	食物 産婦の	百十七條
歯牙の發生	百八十九條	食物 産婦の	百五十九條
唇 子宮口の	四十一條	食物 授乳婦の	百六十七條
處女膜	四十條	食物 小児の	百七十五條より百八十五條まで
昇汞錠劑	百二十九條及百十三條より	資格 乳母の	百七十六條
消毒	百十三條より	授乳作用	百六十二條
消毒清潔法の規則	七十九條	授乳を禁ずる場合	百六十五條
消毒清潔法の特別定則	七十九條	人工に小児を養ふ法	百七十七條より百八十七條まで
診察 内	七十九條より八十一條まで	使用法カテーテルの	二百三十二條
診察 外	七十六條	「シュルツ」氏蘇生法	三百五十一條
診察 四段の	七十六條	食管	百十三條

食管 洗腸用	百十三條	品胎	百四十二條
實扶的里亞	三百二十四條	開き難き者 子宮頸の柔順に	二百二十三條
		糜爛 乳頭の	三百二十三條
		糜爛 擦傷性	三百七十五條
		非常に大なる胎児及び異常の形	二百四十七條及二百四十八條
		微弱陣痛	二百七條
		微弱陣痛 後産期の	二百十一條
		頻回にして長く持續する陣痛	二百十六條より二百十七條まで
		ひえ	百五十五條及百四十六條
		日數 妊娠中の	四十五條
		糜爛	十八條
		水蛭	三百八十八條
		沐浴 初生児の	百二十八條、百七十條及百七十一條
		顛顛骨	五十六條

ひもせ

薦骨	二百二十二條、二十三條及二十五條	消化作用	十九條
薦骨尾軀關節	八十條	先天性缺損	三百五十五條
薦骨岬	二十三條	全身の變化	八十條
薦骨岬の觸診	八十條、百九十五條、二百一十條	臍	六十五條
脊椎	十條及十四條	臍 初生兒の臍の處置	十八條
脊椎	十四條	臍帶	百七十一條
脊椎骨	十四條	臍の出血	五十一條
前頭骨	五十六條	臍帶の脫出	三百五十八條
前頭位 第一	百十條	臍帶の脫落	二百四十四條より
前頭位 第二	百十一條	臍帶鞘	二百四十六條まで
前膊	二十條	臍帶の斷裂	五十三條
正規骨盤	三十七條	臍の癒衝 初生兒の	百七十一條
小骨盤	二十九條より	臍帶の下垂	三百五十八條
全狭小骨盤	三十七條まで	臍帶の結紮法	二百四十六條
小陰唇	二百條	臍帶の結節	二百四十四條
前頭癒縫	四十條	臍帶の眞結節	五十一條
全足位	五十六條	臍帶雜音	五十一條及二百五十三條
前額位	百三條	臍帶の纏繞	七十九條及二百五十三條
剪形	百三條及百四十一條		五十二條及二百五十三條
消化器	十八條		十三條

せ

引

臍帶の過度に短きもの	二百五十四條及二百五十五條	精神感動	妊婦の	六十五條
臍帶の處置	二百二十四條	精神感動	産婦の	百五十四條
臍帶剪刀	百十三條	前置胎盤		二百五十九條より
臍帶を處置するに用ゆる布片	百七十一條	前知陣痛		二百六十二條まで
臍墜脱 小兒の	三百五十九條	前驅陣痛		九十八條
臍の損傷 初生兒の	三百五十八條	戰慄陣痛		九十九條
臍海綿腫	三百五十八條	全身の癒瘻		三百一十條より
臍網帶	百七十一條	消失 子宮頸の		九十八條
製法 芥子泥の	三百八十七條	消失 臍の		七十三條
臍の癒衝	三百五十八條	石炭酸溶液		百十三條
臍墜脱 産婦の	三百七十七條	石炭酸ワゼリン		百十三條
臍出血 初生兒の	三百五十八條	成熟胎兒の肩の廣さ		五十五條
正規妊娠	四十四條	成熟胎兒の徴候		五十五條
正規分娩	八十九條	成熟胎兒の徴候		五十五條
正規分娩の經過	九十六條	小兒の未熟なるもの		五十條
正規頭産に於ての産婆の取扱法	百十二條より百二十八條まで	小兒の臍墜脱		三百六十條
正規産褥の經過	四十七條より四十九條まで	小兒の疾病		三百四十四條より
正規の陣痛	九十四條	小兒の營養物		三百八十條まで
正規分娩時に於ける出血	二百九十條	小兒の利尿		百七十五條より
正規體位 胎兒の	五十七條			百七十四條
正規體位 胎兒の	五十七條			

せ

引

小兒の衣服	百七十二條
小兒の清潔法	百七十二條及百八十六條
小兒體量の増加	百七十三條
小兒の食物	百七十五條より百八十五條まで
石兒	百七十二條
小兒の取扱法及看護法	百六十九條より百八十九條まで
性質 産婆の	三條及四條
攝生法 妊婦の	八十二條より八十八條まで
攝生法 産婦の	百五十條より百六十八條まで
製法 茶劑の	百八十五條
製法 卷法の	百八十六條
洗滌法 脛の	百八十二條
石炭酸	百十三條
清潔法 小兒の	百七十二條
清潔法の規則	七十九條
剪刀 脛帶の	百十三條
脛帶剪刀	百十三條
脛帶を結紮する紐	百十三條

水脈管	十七條
膝臟	十八條
水蛭	百八十八條
水泡疹	百三十八條及百七十七條
水液流出	百四十九條及百十九條

[す]

版權所有

明治二十年四月二十八日版 權 免 許
 明治四十四年六月十九日增訂十三版印刷
 明治四十四年七月二十日十三版發行

正價金壹圓六拾錢

纂譯兼發行者

柳 順 次

東京市麹町區三番町三

印刷者

淺 野 榮 作

東京市芝區愛宕町三丁目二番地

印刷所

東洋印刷株式會社

東京市芝區愛宕町三丁目二番地

小児の衣服	百七十二條
小児の清潔法	百七十二條及百八十六條
小児體量の増加	百七十三條
小児の食物	百七十五條より百八十五條まで
石兒	百七十二條
小児の取扱法及看護法	百六十九條より百八十九條まで
性質 産婆の	三條及四條
攝生法 妊婦の	八十二條より八十八條まで
攝生法 産婦の	百五十條より百六十八條まで
製法 茶劑の	三百八十五條
製法 巻法の	三百八十六條
洗滌法 腔の	三百八十二條
石炭酸	百十三條
清潔法 小児の	百七十二條
清潔法の規則	七十九條
剪刀 臍帯の	百十三條
臍帯剪刀	百十三條
臍帯を結紮する紐	百十三條

[す]

水脈管	十七條
臍臟	十八條
水蛭	三百八十八條
水泡疹	三百三十八條及三百七十七條
水液流出	五十四條及百十九條

明治二十年四月二十八日版 權免許
 明治四十四年六月十九日增訂十三版印刷
 明治四十四年七月三十日十三版發行

正價金壹圓六拾錢

産婆學下卷正誤	
頁數	行數及字數
四六八	欄外
四七五	八
六七二	二
	四八六
	四六八
	異常位置
	あ
	な
	誤
	正

作者

柳 順次
 東京市麹町區三番町三

著者

淺野 榮作
 東京市芝區愛宕町三丁目二番地

印刷所

東洋印刷株式會社
 東京市芝區愛宕町三丁目二番地

發賣書肆

東京市日本橋區通三丁目
丸善株式會社

東京市本郷區湯島切通坂町
南江堂

東京市日本橋區本町三丁目十二番地

産婆器械發賣所

いわしや

松本儀兵衛

産婆用器械備附革匣	一	組	上等代價	金參拾圓
			中等代價	金貳拾圓
			下等代價	金拾五圓

但シ産婆器械及ビ藥瓶等悉皆附屬セル最モ便利ナル革匣ナリ

56
150





