

欽定四庫全書

普濟方卷五十三

耳門

總論

明 周王朱橚 撰



夫耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所
主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血
風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者

有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十三經脉上絡於耳其陰陽諸經適有時交并則臟氣逆而為厥厥氣衝入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者宗脉之所附脉虛而風邪乘之風入於耳之脉使經氣痞氣不能宣是為風聾必有時乎頭痛之證勞後傷於血氣淫慾耗其元精瘦悴力疲昏昏聵聵是為勞聾有能將適得此血氣和平則其聾暫其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼

或見光謂之虛鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳此耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之津液結聚成核塞耳亦令暴聾聾之停耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風為之踈散熱為之清利虛為之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之如此得耳中三昧耳不致聾聵耳鳴耳痛耳痒耳內生瘡或為停耳或為疥腫六淫傷之調乎腎也情所感治乎心醫療之法寧心順氣欲

其氣順心寧則耳為之聰矣宜用局方妙香散以石菖蒲煎湯調服以順心氣參丹密砂以寧心君調腎之藥前方所載菴蓉丸是也續有二方為之佐使參而用之可也

耳證詩云耳為聽會腎之官五臟官通理可詳內運喘噓呵久咽外司角徵羽宮商卒然內塞不聞聲勞碌憂思過度生聾聵耳鳴膿血出風寒暑濕薄于經停耳底耳證多端用意消詳不一般或實或虛隨證療百蟲入

耳別為看 五臟六腑十二經脉有絡于耳者其陰陽經氣有相并時并則有臟氣逆名之為厥厥風相持入於耳之脉則令耳聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑手少陽之脉動而氣厥逆而耳聾者其候耳內焯焯焯焯也手太陽厥而耳聾者其候聾而內氣滿養生方云物色故井及水漬令人耳聾目育

耳聾諸疾 論

夫腎開竅於耳足少陰之經宗脉所會也若精氣調和

元藏克盛則耳聰而諸疾不生或勞傷氣血客受風邪則腎虛而為耳病有腎間漬水而耳聾者有心氣虛熱而耳聾者有腦脂下流成疔疔耳垢而耳聾者其證不一耳聾之證有二有腎虛精脫而聾者腎氣通於耳也有經脉氣厥而聾者經脉絡於耳也腎虛而聾者其候面色黑氣厥搏入於耳聾者其候其中焯焯焯焯或耳中氣滿是也焯焯焯焯過在手少陽耳中氣滿過在手大陽以至五絡皆會于耳中各有證候審而治之蓋

肺虛而少氣不能服息耳聾嗌乾肺之絡會於耳中故聾此說非也蓋氣弱必寒盛則氣血俱溢滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也耳聾有五曰風聾曰乾聾曰勞聾曰虛聾曰疔聾是也腎氣通於耳足少陰其經也虛受風邪及勞傷血氣停滯津液皆能致聾惟所受不同故其經各異葛氏所謂風聾者痛掣乾聾者內疔疔勞聾者出黃汗虛聾者肅肅作聲疔聾者濃汁出

方

磁石散出千金方治耳聾

磁石四兩 天門冬 地骨皮 生薑各二兩 山茱萸

土瓜根 牡荊子 茯苓 菖蒲 芎藭 枳實

白芷 橘皮 甘草各二兩 竹瀝二升

右吹咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分三

服五日一劑三日乃著散內耳中如後方

栢子仁湯出聖濟總錄治腎間有水使人耳聾補不足

栢子仁 白朮 人參 乾薑 甘草 防風

烏頭 陳橘皮 山芋 芎藭 磁石 芍藥

黃耆 白茯苓各一兩 桂半

右吹咀每服二錢先以水三盞煮羊腎一隻取汁一盞去羊腎下藥入生姜一棗大拍碎同煎至七分去

滓食前溫服之

肉蓯蓉丸出聖濟總錄治腎虛耳聾

肉蓯蓉 菟絲子 白茯苓 芋山 人參 桂

去麤皮 防風 芍藥 熟地黄 黃耆 附子 羊

腎 羌活 澤瀉 各一兩

右搗羅為末煉密和丸如梧桐子大每服三十九空心温酒送下

桑螵蛸湯 出聖濟總錄 治虛損耳聾

桑螵蛸 十枝 牡丹皮 半兩 白茯苓 白朮 當歸 桂

去粗皮 牡荊子 磁石 附子 菖蒲 熟乾地黄

大黃 細辛 芎藭 各半兩

右咬咀每服三錢先以水三盞煮猪腎一隻取汁一盞去腎下藥煎至七分去滓食前温服

礬石膏 出千金方 治耳聾

礬石 甘草 菖蒲 當歸 細辛 防風 芍藥

窮 白芷 烏賊骨 附子 皂莢 各半兩 巴豆 十四

散 蘇子 車前子 水蛭 桂枝 八卷

右薄切三升酢漬一宿以不中水鷄膏九合煎上三下以巴豆黃膏成去滓內雄黃末攪調取棗核大漈

於耳中綿塞之日三易

黃耆丸 治耳聾

黃耆 梔子 犀角 木通 升麻 人參 玄

參 木香 乾鹽 黃岑 芍藥 剉各一兩

右搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

煎枸杞根湯下加至三十丸食後服

追風散 治耳聾閉塞不通

藜蘆 雄黃 川芎 白芷 石菖蒲 金蝎

藿香 薄荷 鵝不食草 苦丁香 已上各等分 麝香

少許

右為末吹鼻中仍服順氣散即通

乳香丸 治耳聾塞耳

乳香 杏仁 蓖麻子 附子 磁石 蘇木 通

桃仁 各半兩 巴豆 炒一分 松脂 各三分 菖蒲 木

右先搗羅磁石木通菖蒲附子為末其餘搗研為膏

入末同搗一二百杵杵如棗核大中心通一孔子以

綿塞耳中一日三換輕者三日重者七日愈

清神散 治氣壅於上頭目不清耳常重聽

乾菊花 白薑蠶 各半兩 荆芥穗 羌活 木通

川芎 防風 各四兩 木香 錢一 甘草 石菖蒲 各錢半

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下

磁石羊腎丸 治風虛不爽時重聽或有風痺之狀普

皆治之

磁石末 兩二 川椒 石棗 防風 白朮 茯苓

北細辛 山藥 川芎 遠志肉 大川烏 木

香 當歸 菟絲子 黃芪 鹿首 酒浸一宿 肉

桂 熟地黄 兩二 石菖蒲 一兩半

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛和諸藥細研以所煮羊腎酒攪糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒鹽湯任下仍服清神散羊腎丸二方相間服却忌牛内鷄鵝子臨川阮助教方

療耳聾 出本草

以鹽露血蚓汁滴耳中

治耳聾

斑猫一個去翅足 土狗二個 石菖蒲一 巴豆一個 全蝎一個 川

山甲一片燒 麝香少許 菟麻子三個 附子七 杜仲一 白

右研細葱涎和丸棗核大綿裹塞耳

菖蒲散出干金方 治耳聾

石菖蒲二兩 磁石四兩 白欽 牡丹皮 山茱萸 牛

膝 土瓜根各二兩 川 杜仲 白 木

右治下節綿塞耳日一易之仍服大三五七散佳

通耳丹 治耳塞

桑螵蛸 安皂香 阿魏各錢半 硃砂半錢 大蒜 菟

麻子仁七個 巴豆仁七個

右為細末人二人與蒜同研爛為丸如棗核樣每服

六丸綿裹內耳中覺微痛即取其藥

菟麻丸一名大通膏 治耳聾塞耳

菟麻子去皮半兩 乳香 食鹽 巴豆去皮炒各一兩 松脂

蠟 棗仁 各半

右搗爛如膏然如棗核樣如小手指大用薄綿捲之
大針扎兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲黃
水出即愈

雄黃散 治耳聾薰耳

雄黃 防風 菖蒲 礬石 烏頭 椒 炒出汗

大棗 十枚

右為散以香爐中安艾一彈子大次著黃蘗末半錢

七於艾上復以二藥已著艾上火燃向耳熏之

磁石丸 三療耳聾 磁石一斤 礬石一斤 礬石一斤

磁石 菖蒲 通草 薰陸 香 杏仁 薏苡麻子

松脂 等分

右搗篩以蠟及鷲脂和丸稍長作以釵脚子穿中心
為孔先去耳中垢然後內藥日再初作痒及作聲日

餘即瘥一方無鷲脂只用蠟為丸

黃蠟丸 出干 治耳聾 金方

蠟 松脂 薰陸香 蓖麻子 石鹽 亂髮灰
右等分為末作丸綿裹塞耳時宜瘥止

木香丸 治遠年近日耳重

香附 一兩炒 蒼朮 一兩 木賊 二兩 川烏 兩半 木香 三錢

右為細末用葱六兩研同前藥和勻罨一宿來日炒乾再為細末作二分一分用酒糊為丸如梧桐子大每服三十九用留下一分藥末每用一錢麝香酒調吞下九子藥服之

菖蒲酒 治耳聾及鳴

木通 菖蒲 劉培三分 磁石 兩半 防風 去人兩 桂 兩半 羌活 一兩

右以咀如麻豆以水一斗漬寒七日暑三日每日空腹飲三兩盞以瘥為度一方無羌活

通神散 出直指方 治耳聾

全蝎 一枚 土狗 一枚 中地龍 二條 雄黃 各半錢 麝香 一字 明礬

右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐一時三日一次

松脂膏 出聖 患方 療耳聾不聞人語聲方 生一兩 三斤 六分

松脂 分四 巴豆 分二 麻子仁 分二 蠟 分二 薰陸香 分二 石鹽 分二

右搗如膏丸棗核大內耳三日一易瘥取一方無蠟

地黄散 出聖 患方 治耳聾

巴豆 分七 杏仁 分七 生地黄 分一 鹽 分一 頭髮 如鷄子 大燒灰

右治下節以綿薄裹內耳中一日一夜若不損即去

之直以物塞耳中黃水及膿出漸漸有效如不瘥者

更內一日一夜必瘥一方搗成膏為丸以薄髮裹塞

耳中名地黄丸 十重其對今其空以薄髮裹塞

松脂膏 出聖 患方 治耳聾

松脂 半兩 杏仁 一分 巴豆 半分 椒末 半兩 葱汁 半合

右搗爛如膏然如棗核大綿裹塞耳中

菖蒲丸 一名羊腎丸 治順虛耳聾重聽過於思慮則其病尤

甚此藥主之

菖蒲 分各 蜀椒 分三 葱子 炒 羊腎 與 皂莢 內 鹽

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心溫

酒下日三丸欲服此藥臨睡時先安鐵物於所患耳邊口中大牙邊咬定却以磁石一小塊安耳內覺氣微通略能聽聲然後服藥一方無蜜研羊石子作膏鹽湯下亦得

益腎膏 治腎虛耳聾

磁石 巴戟 大川椒 沉香 石菖蒲
各一兩 各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少許鹽并藥濕紙十重裹煨令透熱空心嚼以酒送下

附子散 出聖濟總錄 治耳聾耳塞

附子 磁石 龍骨 菖蒲 藁本
煨醋洋 一七偏 各一分

右為散以綿裹一錢塞耳中

羌活丸 出聖濟總錄 治耳聾耳塞

羌活 玄參 木通 烏頭 防風

右為末鎔蠟和撚如裹核塞耳中日一易

楓香丸 出楊氏家藏方 療耳聾

磁石 石菖蒲 遠志 破故紙 木通 麝香
各一兩 各半兩

香一錢

右為細末用葱白汁煮麩糊丸如梧桐子大每服三十丸至四十九煎通草湯送下食前

透耳筒出仁存方治耳聾及由腎氣虛耳中如風水聲或如

鍾聲

椒目 巴豆 菖蒲 松脂各一錢

右為末攤令薄候冷捲作筒子塞耳內一日一夜神効一方用川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無

松脂各一錢

治耳聾 一豆三猫不油麝香少許用真修煉蜜為丸

麥粒大綿裹定子耳中投

燒腎散出聖惠方治耳聾

磁石一兩 附子一兩 巴戟一兩 川椒一兩
去目及閉口者微炒去汗

右為末每服用猪腎一隻去筋膜細切葱白薤白各

一分切入藥一錢鹽花一字和攪令勻以十重紙濕

裹於塘灰火內煨熟空細嚼用酒薄荷粥送下十日

大效

明硫黃膏 出直指方 治耳聾

明硫黃 各研 雄黃 細 遠志 去心 白皂莢 等分

右為細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳

蠟彈丸 出危氏方 治腎虛耳聾

白茯苓 黃蠟 二兩 山藥 三兩 杏仁 一兩半

右為末鎔蠟和丸如彈子大嚼一九鹽湯下不拘時候或茶清下亦效

蝸牛子膏 出聖惠方 治耳聾塞耳

蝸牛子 一分 石膽 一分 鍾乳 一分 龍腦 一分

右除龍腦同研細末一瓷瓶盛之以炭灰燒令通赤候冷取出研入龍腦少許每用油調藥一字滴入耳

中無不瘥

木通膏 出聖惠方 治耳聾

木通 一兩 燈心 七莖 地龍 三條 鵝毛翎根筒 七莖

右相和燒為灰細研每用半錢已以生油調傾入耳

中便用綿子塞耳且則卧良久如此三度
麝香散 治耳聾吸鼻

麝香 細辛 乾薑 蒼蓬根 焙各一分

右為散患左耳吸右鼻患右耳吸左耳不拘時

安腎丸 朱氏集驗方 治虛弱耳聾

磁石 兩半 石菖蒲 羌活 各半兩

右為末混合為丸梧桐子大每服四五丸鹽湯溫酒任下

礪砂丸 出聖德生堂 治耳聾

礪砂 信 巴豆 紅娘子 各等分

右為細末蒸飯為丸如豌豆大用新綿裹一丸塞入耳內一丸

桂心膏 出聖惠方 治耳聾

桂心 十八銖 野葛 六銖 成煎鷄肪 五兩

右以咀於銅器中微火煎三服去滓蜜貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令熱欬卧傾耳灌之如此十日

叮嚀自出大如脂長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

塞耳丸 出危氏方 治耳聾風道壅塞兩耳聾鎖

石菖蒲 寸一 巴豆 一枚 全蝎 一枚

右為細末葱涎打和為丸如棗核綿裹內耳中塞入

乾棗膏 治耳聾

乾棗 松脂 巴豆 十粒去殼生用

右同搗綿裹塞耳中以瘥為度

麝香黑豆丸 出仁存方 治腎虛耳聾

黑豆 升一 韭菜 束二 石菖蒲 兩二

右用韭菜蒲豆煮爛去蒲勿用只以豆韭成餘汁及取生韭一束共搗研成膏入麝半錢如梧桐子就捻作餅子用橘葉盛曬乾仍以元橘葉煎湯臨卧二十

粒

牙硝散 治耳聾塞耳

馬牙硝半兩龍腦半錢麩仁去皮半分

右為細散黃蠟二錢鎔和綿裏一棗核大塞耳中

鯽魚膽膏出聖惠方治耳聾

鯽魚膽一枚烏驢脂少許生油半兩

右和勻納樓葱管中七日滴入耳內瘥並入後行

乾柿飲出本草治耳聾鼻塞

乾柿三枚粳米三合豉少許

右煮粥空心食之

附子膏出聖惠方療耳聾

附子各等分瓜子各等分杏仁各等分

右搗碎以綿裏塞耳中

蝎稍膏 治遠年日近耳聾

蝎稍七枚淡豉二粒巴豆七粒

右先研蝎稍淡豉二味令細研巴豆成膏入前二味

同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔一藥一粒

在內用薄綿裏穴臨卧時置在耳中來早取出未通

者再以通為度

又方出直指方治耳聾

用猛脅石半錢槌碎士研細入聾耳孔別用珠珠末入不聾耳孔自然通透然後傾出

鼠膽丸 專治遠年近日耳聾不聞人聲

魯青錢一龍腦錢半凌霄花錢三

右為細末用一七吹入耳內後用鼠膽一箇滴汁入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到鷄報曉取綿子耳

內鳴大驗

治耳鳴及通耳出聖惠方

韭子一分頭髮一分巴豆半分

右同研令細綿裹塞耳內三日一換

巴豆丸 治耳聾鼻塞不聞音聲香臭者

巴豆十四枚成鍊松脂半兩

右為末丸如黍米大綿裹一簪頭著耳中日一易藥如硬微米炙之以汁出乃愈一生用松脂

塞耳硫黃散

出聖惠方

硫黃雄黃

各等分

右為細末綿裏內耳中數日聞人語聲

菟麻丸

出聖惠方

治耳聾不音聲者

菟麻子

五十箇去皮

熟棗

七枚

右同搗丸如棗子大更入小兒乳汁就和每用一九

綿裏於聾耳內覺熱為度一日一易如藥難九日中

曝少時一方不用乳汁

通耳法 治耳聾

紫磁石

一塊如豆大研細

穿山甲

燒存性

右用新綿裹塞於所患耳內口中啣少生鐵覺耳內

如風雨聲即愈

治耳聾

一名菖蒲散 經驗良方

石菖蒲

十兩 蒼朮 五兩

右剉成塊子署於瓶內用米泔浸七日取出土蒼朮

不用將菖蒲如甌上蒸三兩時取去培乾搗羅為細

末每服二錢粳米飲調下日進三服或將蒸熟者作

指面大塊子食後置口中時時嚼動熱津亦可

菖蒲散 治耳中常鳴

川烏頭 菖蒲 各一分

右為末以綿裹塞耳中日再易之一方烏頭燒灰

大豆酒 治耳聾

大豆 棟一 雞屎白 炒半

右先炒大豆聲絕入雞屎白取酒五升沃之良久去

滓分溫三服厚衣蓋取汗

龍骨散 治聾無問年月者取其耳膜

龍骨 杏仁

右每日以半杏仁許入耳便瘥

食鹽丸 治耳聾塞耳

食鹽 杏仁 去皮尖雙仁 炒各一分

右爛搗以純烏羊屎新濕者和丸如棗核大塞耳中

勿令風入乾即易之至七日二七日耳中有聲漸入

即以葦管長二寸納耳中四畔以麩封之勿令氣出以薄面餅子裹筒頭上以艾炷灸三壯耳內即有朝黑膿出須挑即還依前法一日兩度以後常用亂髮塞之一方以杏仁分作三停各以綿裹著鹽一顆如小豆大以器盛如飯甑上蒸之熟取一粒與患人捻汁入耳中日再

椒目丸 治耳聾塞耳

椒目 四十粒 巴豆 三粒

右同研勻丸如棗核綿裹夜後塞在聾耳內

鷄卵方 治耳聾滴耳

新鷄卵 一枚 巴豆 一粒 去皮

右先以鷄卵上開一竅將巴豆納鷄卵中以紙兩重麵粘貼蓋却令鷄抱以其餘卵鷄子出為度取汁滴于耳內日三兩次五七日瘥

胡麻油膏 治耳聾滴耳

胡麻油 一合 木香 半兩

右銀器內微火煎三五沸綿濾去滓旋滴耳中以瘥為度

鹿腎飲 治腎氣虛損耳聾

鹿腎 一對去脂膜 粳米 二合

右切于鼓汁中入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得

菖蒲散 療耳聾卒痛不聞

菖蒲 二兩 附子 二兩

右搗篩以苦酒和丸如棗核許綿裹卧即塞耳中夜一易之十日有黃水出便瘥一方同麻油調滴耳一方為末每一錢綿裹塞兩耳中

川芎湯 治耳聾氣閉

川芎 半兩 蚯蚓 半兩 不出土

右為末每服二三錢煎麥門冬湯臨卧服後埋低頭伏睡三夜三服立效

治耳聾及耳痛

人中白

分一地龍

乾者一條

右為末取驢駒屎一合和調以麤合盛之滴少許在耳中立瘥

治耳聾

用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭挿入耳內于平頭上安筋頭火艾注灸之聾輕者灸七壯聾重者灸一十四壯炷覺耳內有熱氣者效一

又方

用鯉魚腦入竹筒內坎飯煨蒸之半冷注耳內一方生用鯉魚腦綿裹包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中並瘥

又方

燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之

又方

用芥子搗碎以男子乳和綿裹內之

又方

收柴胡苗汁灌耳中再受瘥

又方

作一坑可容二升許著炭火其中坑似窖形以磚覆口上作一孔子容小指大孔上著地黃一升以水盆覆之以泥泥盆下勿洩盆底上鑽一小孔可容筋其孔子著三重布以耳孔當盆上薰久若悶去黃水髮裏鹽塞之不過二三度神效

又方

擣豉作餅填耳內以地黃長五六分削一頭尖塞耳中與豉餅底齊餅上著楸葉蓋之刺一孔如筋頭入透餅於上灸三壯

又方

作泥餅子厚薄如餛飩皮圍耳上四邊勿令泄氣當入耳孔上以草刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯俟耳中痛不可忍即止則耳瀉却黃水出盡即瘥

當灸時若泥乾數易之

又方此工以草... 截箭幹二寸內耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上

七壯

又方

口噙甘草一枚耳中塞二片用綿裹立通

腦宣方 治耳聾

用皂角不蛀者去皮弦子蜜炙槌碎水中揉成濃汁

熬成膏子鼻內嚙之口中咬筋良久涎出為度

透葱散 治耳聾

用全蝎一箇去毒用生薄荷葉裹火上炙為末以藥

末入在園間葱葉內仍以綿薄縛葉口候一宿摘葱

擘破溜其汁入所耳聾中

薑蝎散 治耳聾氣塞腎虛等證

用全蝎四十九箇去薑尾泡濕以糯米半升於大瓦

鋪平將蝎鋪于米上焙令米黃為度去米不用又切

普濟方

二十六

普濟方

生薑四十九片每放蝎再培薑焦為度去薑不用將
蝎研為細末三五日前每日先服黑鉛丹三五服臨
服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿令大醉酒
調服畢令其人睡切勿令人叫醒令熱睡却令人輕
叫如不聽膿煎葱白湯一碗令飲耳即鳴五更耳中
間百十攢笙響便自此聞聲一方無糯米製銀石器
炒

牡荊酒 治耳聾

用牡荊子微炒一升以酒二升浸寒七日暑三日去
滓任性飲之雖久聾亦瘥

治耳聾方

用蠟紙一張剪為四片於筋上緊捲抽却筋以蠟紙
入捲子安耳中然之待火欲至耳急除去當有惡物出
在紙上日一攪之攪了以蠟塞定

又方

用鐵鑲口內含之隨耳聾左右以磁石一塊枕之旬

餘氣通即止

又方

以綿裹鐵砂納耳中口含磁石立瘥

又方

以生鼠取腦髓裹入耳

治耳聾法

用甘遂半寸綿裹挿放兩耳中却將甘草口中嚼自然通聽

驢脂方

一名驢膏

治聾積年

用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳數次能聽一方有椒無生薑有人耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致乳毒上攻未易常法治也宜服透水丹勿飲酒啖濕麪蔬菜鷄狗之屬能戒一月為佳不能戒無效

治耳聾方

用海螵蛸為末吹入耳中數日瘥

治大病後耳聾方

用生芎藭裂汁滴耳即效

治耳聾方

用骨碎補取根削作細條大炮乘熱塞耳良

又方

取烏蛇膏以綿裹塞耳中神效

又方

搗水蘇生葉綿裹塞耳

治耳聾法

以九月收石榴一開上作孔如毬子大留壓面子內

米醋蒲石榴中却以厭面子蓋之然後和麩裹却石

榴無令醋入火灰中燒麩熟藥成入少黑李仙沼子

末取出水滴點耳內不得輒轉腦中痛勿驚如此二

夜又點別耳依前法佳

又方

出海上方

治耳聾汁多皆由腎氣或久年不瘥

入服天門冬酒百日瘥

又方出千金方治耳聾汁出久不瘥

取礬石少許以菖蒲根汁和點入耳中

醋附方出聖惠方治耳聾塞耳疼

用附子以淳醋微火煮一宿削如棗核以綿裹塞耳

中一方治風聾仍灸上二七壯令氣通耳中即瘥

真珠粉方出本草治耳聾塞耳

用真珠粉一分研如粉以綿裹一錢七塞耳中即瘥

桃仁方出聖惠方治耳聾塞耳

用桃仁湯浸去皮尖雙人炒一分搗爛然如棗核以

赤楮皮裹塞耳中一方治聾耳有膿血用穀葉裹或

緋綿裹塞耳中並良日三易以瘥

鴛膏方出聖惠方治耳聾滴耳

用鴛膏一合每用少許滴耳中立瘥

生油方治耳聾滴耳

用生油一合滴入耳中日三五次俟其塞出即瘥

方治停耳以油納葱管內隔宿取出滴耳中立瘥

蟹汁方

出聖惠方

治耳聾滴耳

用生蟹一枚搗絞取汁以少許滴耳中塞出收

龜尿方

出聖惠方

治耳聾滴耳

用龜一枚安於合中荷葉上養之專看葉上有尿收
取滴耳中一方用秦龜雄者以瓷碗中或盤內置於
後以鏡照之龜尿既有鑑中影往往淫發而失溺急
作物取用之又一方法以紙煇火上煇熱以點其尻
亦治失尿

益母草汁方

治耳聾灌耳

用益母草握洗淨研取汁少許灌耳瘥

鯽魚腦方

治耳聾灌耳

用鯽魚腦一合以竹筒子盛蒸之令灌耳中

黃瓜根方

治耳聾塞耳

用黃瓜根削如棗核塞耳數日乾貯臍膿血自出

盡即瘥

鷄卵方

出本草

治耳聾及疳痢耳鳴

以鷄卵和蠟塞耳中

救急療耳聾

用真崑崙木香一兩碎苦酒浸一宿胡麻油一合微火上緩煎之三上三下以綿慮去滓以點耳孔中取瘥為度

又方療耳聾

以好神明膏如棗核許內耳中日夜頻著以差三五日以篋子挑入耳中塞或痒取瘥亦治蟲入耳中

鼠膽方

出本草

治耳聾

用鼠膽二枚取汁滴入耳中三次立效又有人云側卧瀝一膽盡須更膽汁從下邊出初出益聾半日頃乃差治三十年老聾一方用膽塞耳中雷鳴取膽膿自出

乾地龍方

出千金方

治耳聾立效

以乾地龍入鹽貯在葱尾內為水點之一方為末用綿裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白項者

安葱葉中麩封頭灸地龍為水以滴耳中用白茯苓

巴豆方出肘後方治耳聾

巴豆十四枚用鵝脂半兩大鎔內巴豆和取如小豆
綿裹內耳中瘥日易治三十年聾

治耳聾

用石菖蒲根煎湯分調妙香散服三效益聾半日
黃耆湯治五聾鳴聞不聞人聲出黃水

黃耆一兩附子一兩磁石三兩菖蒲一兩木通一兩熟地黄

白茯苓各一兩五味子各一分防風各一分人參各一分

杜仲剉一兩

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半生薑半分拍碎
大棗一枚璧破同煎至一盞去滓溫服續喫羊腎粥
助之日五服不計時候

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香各半木香各半全蝎各半陳皮各半玄胡各半川山甲

羌活各半殭蠶各半川芎各半蟬退各半菖蒲各半甘草

錢一

右為細末每服三錢温酒調下

補腎丸 治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴小豆

薑蝎散 治耳勞聾氣塞

防風附子方 出聖 總類 治耳鳴氣塞不通

用生附子尖一枚削作小棗核以綿裹置耳內此散

治氣壅耳聾

用秘傳降氣湯加石菖蒲大有神效

磁石湯 治耳聾及風氣脚氣

磁石 十二兩 石上菖蒲 四兩 通草 三兩 瞿麥 二兩 山茱萸 三兩

白朮 三兩 獨活 四兩 芎藭 二兩 薯蕷 二兩 甘草 三兩 附子 三兩

桂心 三兩 生薑 五兩 杏仁 二兩 茯苓 二兩 人參 一兩 前胡 各三兩

葱白 一兩 竹葉 一兩 石膏 二兩

右切以水一斗四升煮取二升半去滓分三服宜向

暮服之令盡慎如常法

丹參膏 出千金方 治耳聾齒痛

丹參五兩 蜀椒一升 大黃 白朮 細辛 芍藥各一兩

大附子十枚 乾薑三兩 巴豆十枚 桂心四寸

右剉以苦酒漬一宿以楮膏三觔煎藥成去滓可服

可摩耳聾者綿裹膏內耳中齒冷痛者著齒間諸痛

皆摩腹內有痛以酒服一棗大咽喉痛吞一棗核大

一枚白朮 乾薑 巴豆 桂心 芍藥 大黃 蜀椒 丹參 各一兩

大清丸治腦熱腦脂流下塞耳聾

大青大黃 梔子 黃耆 升麻 黃連 各一兩

白朮朴硝二兩 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心温酒

下治時行心氣奪耳聾

藍實丸治時行心氣奪耳聾

藍實 茯苓 防風各一分 黃連一兩 人參半兩 葛

蒲 遠志各三兩 右為末如桐子大每服二十九空心温水下

黃耆膏治耳內窒塞如有物點

黃耆膏治耳內窒塞如有物點

黃耆膏治耳內窒塞如有物點

黃耆各一分升麻各一分大黃各一分芍藥各一分細辛兩半

右為末以清麻油五合調勻慢火煎取二合稀稠得所以瓷合盛每用少許滴耳中日三次

百靈丸出聖濟總錄

治耳重

芫花各一分茯苓各一分地龍各一分懷香子各一分地丁各一分

右為末以錯和蜜鍊熟丸如梧桐子大空心臨卧温

鹽酒下五丸

白龍散出經驗良方

耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎

臟盛而有熱熱氣上衝于耳津液結津則生膿汁有

因沫浴水入耳內水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦

令耳膿汁出謂之聾耳久則變成聾

白礬各半兩麝香一錢龍骨半兩中細柏身八錢

右研極細先以綿杖子點盡耳中膿中用藥一字分

搽兩耳內日二次勿令風入

搽耳抵聖散聖濟總錄治耳重

菰蒂各等分麝香各等分地龍各等分地丁各等分

右為末每以少許摻耳內

治耳疾

出經驗良方

蛇床子

一兩

巴豆

半兩

蓖麻子

半兩

右同炒令焦黃却去巴豆蓖麻子用蛇床子為末入

麝香少許每用少許鵝毛管吹入耳中側卧良久黃

水出便效

治擦落耳鼻

出經驗良方

用頭髮入罐子鹽泥固濟煨過為細灰末乘急以所

擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹帛縛定愈

獨聖散 治汗後耳聾

用陵石有竅子如鍼眼者搗研為細散每服一錢冷

水調下

治諸耳中出血

出三因方

用龍骨為末吹入耳中立愈鼻衄等皆可用方書以

九竅出血皆可吹入

蓖麻子丸 治耳聾

茯苓 苳麻仁五合 杏仁 菖蒲 磁石 桃仁 石鹽

通草各三錢 巴豆八分 附子二分 薰陸香 松脂各十蠟分

凡欲治耳聾者先搗草石令極細后入松脂蠟合擣數十件令可

丸即丸如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻

不過三四日易之

雞峯方

治耳聾出聖方

菖蒲一尺 巴豆一粒

右搗研分為七丸每服一丸卧即綿裹塞耳中一方

入麝香少許夜易之十日立愈黃汁立瘥一方用蠟

一分為丸以綿裹塞耳日一易之

鵲鷓膏出本草 治耳聾

取鵲鷓膏滴耳中此水鳥也

治聾出本草

取狗陰膏滴耳中令左右耳徹

治耳聾出本草

以杏仁七枚去皮拍碎為三分以綿裹於中著顆鹽如小豆許以器盛於飯瓶中蒸之候飯熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以油汁滴入耳中久又以一裹依前法

治耳聾 出本草

以蝟脂注耳中

治耳聾 出本草

以附子醋浸削如小指大內耳中

導引法

坐地交又兩脚以兩手從曲脚中入低頭又項上治久塞耳不聞聲又云脚著頂上不息十二通必愈大寒不覺暖久頑冷患耳聾目眩

論風聾

夫風聾者本於足少經之經宗脉之所聚其氣通於耳龔其經脉虛風邪乘之風入于耳之脉使經氣閉塞不宣故為風聾風隨氣脉行於頭腦則聾而時頭痛故為

之風聾

方

雄黃散

出聖濟
總錄

治風聾

雄黃

半兩

丹砂

三分

丁香

一分

桂

去皮
一兩

乾蝎

炒半
兩

烏蛇

半兩

硫黃

一分

天麻

人參

各半
兩

山芋

一兩

天南星

炮三
分

白

附子

炮一
分

麝香

三分

檳榔

三枚

木香

一分

麻黃

半兩

大寒

不

右為散再羅令勻每服二錢匕温酒調服飯後入

磁石酒浸方治風邪入於腦或入於耳久而不散輕

絡壅塞不能宣利使人耳中空空然或作旋運

磁石

五兩
搗碎

山茱萸

二兩

木通

一兩

防風

一兩

薯蕷

一兩

菖蒲

遠志

一兩

天雄

一兩

蔓荊子

一兩

甘菊花

一兩

芎藭

細

辛

一兩

肉桂

一兩

乾薑

一兩

白茯苓

一兩

熟地黄

三兩

右細剉拌和用生絹袋盛以酒三斗浸經七日後每

日任性服之以瘥為度

菖蒲湯

出聖濟
總錄

治風聾

木通

剉三
兩

瞿麥

三兩

白朮

三兩

菖蒲

四兩

獨活

四兩

山芋

三兩

甘草二兩 附子二兩 桂去粗皮 三兩 杏仁炒 三兩 茯神二兩

參三兩 前胡三兩 石膏二兩 磁石火燒醋淬 七適二兩

右剉如麻豆每服三錢以水一盞半入竹葉七片生

薑一棗大切葱白一寸同煎至七分去滓溫服

山茱萸散 治風虛耳聾頭腦旋悶四肢不利

山茱萸 薯蕷 菖蒲 土瓜根 甘菊花 木

通 防風 赤茯苓各一兩 天雄一兩 牛膝一兩 沉香各一兩

甘草半兩 遠志半兩 生地黄一兩 蔓荊子各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分同煎至

五分去滓食前溫服

茯苓丸 出聖惠方 治風虛耳聾由腎臟不足風邪入於經絡

致四肢瀛瘦腰背強直耳無所聞

茯苓二兩 磁石二兩 燒鹿茸一兩 山茱萸 石斛

石龍芮 巴戟 當杜仲 附子 菟絲子 菖蒲

熟地黄 天麻 乾蠍微炒 各三錢

右為末煉蜜丸搗三五日杵如梧桐子大每服十九

空心温酒下

桂星散

出直指方

治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

細辛

石菖蒲

木香

白茯苓

麻黃

甘草

天南星

白芷

稍各四錢

右剉碎每服三錢水一盞半葱白二莖紫蘇五葉薑

五片食後煎服晚少食臨卧加步全蝎服排風湯亦

可用

黃耆湯

治風聾颼颼如風雨鍾聲或時出水或有膿

黃汁或有瘡

蒼朮酒

出聖濟總錄

治腎間風熱骨疼耳聾及腎中實邪

蒼朮

防風

惡實

炒各三兩

獨活

木通

各三兩生地

黃

洗三兩

人參

一兩

薏苡仁

三兩

黃耆

三兩

桂

一兩

白茯苓

二兩

右細切以酒一斗浸七宿空心飲之初一盞候量性

杏加至二三盞

杏仁膏 出聖濟總錄 治風聾久不瘥者

杏仁 剉麻子 去皮各一兩 巴豆 去皮心研二分 食鹽 研別附二分

子 炮裂去皮一分 桃仁 一兩 乳香 別研一分 木通 剉半兩 磁石 一兩 蠟

二兩 菖蒲 一兩

右除別研外搗羅為末後入研者相和搗丸撚如棗

核大綿裹塞耳中日四五易

黃耆散 出聖惠方 治風虛耳聾

黃耆 剉二兩 當歸 剉二兩 杏仁 二兩湯浸 桂心 二兩 芎藭 二兩 白

末 一兩 石菖蒲 一兩 蔓荊子 一兩 白鮮皮 二兩 白芍藥 二兩

右為散每服五錢以水一大盞羊腎一隻去脂膜切

開入生薑一分同煎至六分去滓空心溫服

犀角飲子 出危氏方 治風熱上壅耳內聾閉腫痛掣動膿血

流出

犀角 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥 赤小豆

甘菊花 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

魚腦膏

出聖
惠方

治風聾年久及耳鳴

生鯉魚腦

二兩

當歸 細辛 白芷 附子 菖蒲

各半
兩

右除魚腦搗羅為末以魚腦置銀器中入藥在內微

火上煎候香濾去滓傾入瓷合中候凝如棗核大綿

裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎脂同魚腦先蒸後下

諸藥

附子散

出聖
惠方

治風虛耳頭腦旋悶四肢不利

附子 桂心

五味子 木香

桃仁

湯浸
去皮

白茯苓

各一兩
微炒

右為散每服二錢空心以緩酒調服夜臨卧時再服

天雄散 治風聾頭目痛

細辛

二兩

山茱萸

五兩

乾

焙
兩

天雄

三兩

山芋

七兩

白芷

右搗為散每服一錢空心溫酒調下日三服

羊腎羹方

出聖
惠方

治風寒耳聾

黃耆半兩羊腎一兩杜仲半兩磁石五兩肉苁蓉一兩

右以水三大盞先煮磁石取汁二大盞去磁石下黃耆等又煎取一盞半去滓入羊腎梗米一合葱白薑椒鹽醋一如作漿法空心服之

獨活散

用獨活去麩頭一兩搗羅為散每服二錢以水酒各半盞煎至七分去滓空心服以瘥為度時用水浸椒煮令熟以布裏熨之

枯萋方 治耳卒得風覺耳中哄哄聲

用枯樓根令可入耳以臘月猪脂煎三沸出塞耳三

七日即愈

鹽方 治耳得風覺耳中枕枕卒痛者

急取鹽五升煎上熟以耳枕之冷即換亦治耳冷


一方用... 中取...

取柘木白皮及東行根白皮煮汁釀酒服

療耳聾風邪牙關不正得開方

取八角附子一枚醋漬之三宿令潤微削一頭內耳

中灸十四壯令氣通耳中即瘥



普濟方卷五十三

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣張九鐔

謄錄監生臣修廣仁