

醫方類聚卷之七十七

口舌門二

直指方

唇舌證治

升麻散治心脾有熱口舌破裂生瘡



川升麻 玄參 川芎 生地黄洗 麥門

冬去心各半兩 大黃 黃連 淨黃芩 甘草

焙各參錢

右件剉碎每服三錢薑棗煎食後服

五福化毒丹治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參洗北梗各三兩伏苓二兩人參半兩馬牙

硝枯青黛各一兩甘草七錢麝字一金銀箔各四

十片為衣

不為細末煉蜜圓如皂子大以腦荷泡湯

候冷調下如口臭以生地黃汁調下

生地黃膏治口舌瘡腫

生地黃藍青葉各等分

右入蜜杵細勻服半兩井水煎食後服

萍草圓治口舌瘡

浮萍草晒黃柏並末杏仁青黛等輕粉少許

右煉蜜研圓皂子大以絛裏含有涎吐之

洗心散治心熱四順清涼飲治脾熱甘露飲

治血熱牛黃涼膈丸治唇焦口瘡咽痛方並見積

熱門

舌出血槐花晒為末傅舌上或真蒲黃生傅

黃連阿膠丸治心熱口瘡方見咳可擇用

鵬砂圓治口臭口乾口舌瘡

寒水石燒紅 鵬砂二兩 腦各二錢 馬牙硝

枯四錢 甘草浸汁熬膏二兩

右為細末計草膏搜圓麻子大含嚥得效方同

雞蘇圓治胃中鬱熱口臭煩渴方見鼻門

舌腫強方

蛇皮燒存性 全蝎

右為末少許摻傅

口舌瘡腫方大山豆根剉細含嚥或末摻傅

口瘡方

正黃連 厚黃栢 雞心檳榔

右等分為細末傅之即可

又方黃栢四錢 青黛二錢 銅絲一錢

右件為末傅之

唇舌焦燥口破生瘡者蓋心脾受熱所致也

以水浸黃連重湯炒而飲之或用黃連阿

膠丸以粳米飲吞下此為要藥至於大渴

而不可禦合少與竹葉湯執劑之法無以

踰此然此特隨幾應變而已就根本論之



則水火相濟蠟苓圓方見消渴門

朱氏集驗方

口

遠志散得效方治口瘡立效

五倍子半兩遠志去心半兩

右同研為粗末用紗羅隔過摻少許於舌上叶出則瘡已隨愈

飲酒喉舌生瘡方治連月飲酒咽喉爛舌生瘡

水中螺蚌肉

右川葱豉薑椒煮汁飲三蒸差得效方同

嚴氏濟生方

升麻散治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參 洗桔梗 乾葛

兩甘草生用升兩○永類鈴方云一方

右咬阻每服四錢水壹盞半醫方大成集

方一盞薑五片煎至八分去滓溫服不拘



時候

得效方云一方加薄荷貴岑

碧雪治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌

生瘡舌根緊強言語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 鵬砂 硃砂 甘草 各等分

右為細末每用手指捻摻於喉中津嚥或

呷少冷水送下頻頻用之 得效方同

芎芷膏治口氣熱臭

香白芷 川芎 各等分

右為細末煉蜜圓如雞頭大食後臨臥噲

化壹圓 得效方澹寮方同

唇

瀉黃飲子治風熱蘊於脾經唇燥瀹裂無色

醫方大成唇燥拆裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去穰炒 黃芩 防風 去

半夏 湯泡次 石斛 去根各 甘草 生用

右咬咀每服四錢水壹盞半 大成 薑五片

煎至八分去滓溫服不拘時候 得效方同醫方集成

南北經驗方袖珍方永類鈔方與大成同

薏苡仁湯治風腫在脾唇口瞶動或生結核  
或為浮腫

薏苡仁炒 防已 赤小豆炒 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑三片得效

方五煎至八分去滓溫服不拘時候

橄欖散治唇緊燥裂生瘡

橄欖不拘多少燒灰

右為細末以猪脂和塗患處得效方同

舌

玄參升麻湯治心脾壅熱舌上生瘡木舌重  
舌舌腫或連頰兩邊腫痛

玄參 赤芍藥 升麻 犀角鎊 桔梗去

貫衆洗 黃芩 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水壹盞半薑五片煎至

八分去滓溫服不拘時候澹寮方同

小續命湯治心脾虛中風寒舌強不能語言

方見諸加荆瀝煎服

嚴氏濟生續方

赴筵散治毒熱上攻口中生瘡

黃蘗蜜炙細辛洗去土葉

右等分爲細末每用少許搽於舌上有涎吐出以愈爲度

丁香圓治口鼻穢

丁香錢參甘草炙一錢 芎藭錢參二 白芷半錢已上不見火

右爲細末煉蜜圓如彈子大絲裏一圓噙

嚙津醫方大成集成南北經驗方袖珍方承類鈔方同

百草霜散治舌忽然腫破邊廵塞悶殺人重

百草霜 食塩

右等分用井華水調塗舌上良久消愈經

秘方急救仙方衛生易簡方簡奇方同

必勝散治舌疔方見齒門得効方真蒲黃略炒螺兒

青各等分右爲末每用少許擦患處少待溫

塩水漱之

如神散治傷寒熱毒攻心舌出過寸

梅花片腦不拘多少

右爲細末以一字搽於舌上未知再搽則



愈

蘭室秘藏

治口瘡久不愈者

黃藥 不計多少真者蜜塗其上炙黃色

右為細末乾糝瘡上臨臥忌醋醬塩

神驗法治口瘡無問久新夜間將二九以歷

緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之

如此三五度因濕而生者壹夜愈久病諸

般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者歷之二

丸揉之數夜可愈

內經云膀胱移熱於小腸腸不便上口

為糜易老五苓散與導赤散合而飲之

得効方

口病

洗心散四順清涼飲治心脘有熱

甘露飲治 積熱門

雞蘇圓治胸中鬱熱口臭煩渴 方見血

黃連阿膠圓治口破生瘡米飲下 方見咳

秘傳降氣湯治虛熱上壅口瘡生薑蘇葉煎  
食前夫黑錫丹每服二十粒方見諸氣門及痢冷門  
換金散治毒熱口瘡或下虛邪熱石用乾薑  
黃連爲末摻瘡上衛生易簡方初若不堪  
應手而愈

傅方治滿口瘡爛方見小兒門口舌

益智散治心氣不足口臭右用益智片殼加  
甘草爲末時復乾燕下或沸湯點立効  
治口臭口乾口舌瘡香附子炒去毛爲末早

晚以少許揩牙上

治口瘡立効生薑自然汁漱口數次涎出而

効經驗良方同

貼足方右以茱萸爲末水調傅足心効最宜  
治小兒口瘡不肯服藥者一點而愈

唇病

白灰散治口緊唇小不能開合飲食不得不  
急治則死此亦奇病以此方治之得効名  
曰緊唇又名潘唇覓實條亦名馬齒覓煮



汁洗緊唇

舌病

金沸草散治風寒傷於心脾令人增寒發熱

齒浮舌腫

方見傷寒門

五福化毒丹治唇舌腫破生瘡煩渴

方見小兒門疹

痘

治木舌腫滿口中氣不得吐右用臘茶陳白

梅巴豆七粒去殼同搗如膏薄荷水調稀

羽刷口中得下咽片時即瀉一二行以粥

補之舌已平矣又方以薄荷水洗之

又方右以釜底黑煤研勻內外塗舌良久平

又方真蒲黃海螵蛸爲末內外皆塗之

又方治大人小兒重舌腫起舌下右用朴消

研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃

平一方地蟬虫和薄荷研汁帛包蘸舌下

腫起重舌極證用指去爪先於舌下筋

上擦至根漸深深擦入如此三次又用指

蘸水取項后燕窠小坑中筋自上趕下至



小窟深深捺入亦三次小兒若飲乳勝前  
則病去矣

治舌強腫起如猪胞以針刺舌下兩邊大脉  
血出卽消切勿刺著中央脉令人血不止  
則以火燒銅筋烙之不止則殺人或以釜  
下墨醋調傅舌上下脫去再傅須臾而消  
此患人多不識失治則死

治失音槐花新瓦上炒香熟三更后床上仰  
臥隨意而食亦治咯血

澹軒方

舌脹

好蜜稀調百草霜先將末傅齒牙傍口才通  
齒方塗舌藥到移時自復常

舌衄

舌間有孔血無常但取槐花略炒香細研重  
羅乾糝付須知奇疾有奇方

舌生白胎

舌上生胎語不真薑錢蘸水擦除津却研薄

荷自然汁白蜜調塗傅欲頻

口氣

口氣祇須嚼細辛自然香滿口中津細研甘草并白芷井水調吞亦可親

舌瘡

蛇床子末醋調停貼在脚心常緩行才覺口甜水煎去更將餘藥漱瘡平

口瘡

炒末茱萸及地龍醋調麩貼脚心中南星只

取中心肉姜汁磨塗亦有功

御藥院方

犀角升麻湯治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫痛及鼻額間連頭痛

犀角七錢川升麻五錢防風參錢羌活參錢

川芎半白附子半香白芷各二錢黃芩半

生甘草一錢半錢半錢半錢半錢

若咬咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作三服一日服訖其證必減如臟腑

有些瘡不妨

烏犀湯治口舌生瘡

犀角屑 羚羊角屑 丹砂研 黑參各參

黃耆剉 升麻各半 大黃剉 射干各半 生乾

地黃焙 天門冬生去心 甘草炙剉 各

右件麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至六

分去滓食後服

黑參丸治口舌生瘡久不愈

黑參 天門冬去心 麥門冬去心 炒

右件爲末煉蜜和丸如彈子大每以絲裹

壹丸嚙化嚙津外科精義同

柳花散治口舌生瘡

玄胡索兩 黃蘗去蘆 黃連各半 青黛各錢

蜜陀僧另研

右爲細末每用傅貼口瘡上有津卽吐食

後臨卧用○醫方大成玄胡索黃蘗黃連

青黛蜜陀僧各錢 右爲末每用傅貼口瘡

上有津液吐出再用醫方集成南北經方補珍方同



如神散治舌腫強及斷腫不消

露蜂窩 椒末 青塩 各等分別研為末

右件每用各抄壹錢和勻用水壹盞半煎至八分去滓熱漱冷吐藥盡為度

衛生寶鑑

口糜論并治法方

逆調論云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀不轉下傳小腸以導赤散去小腸熱五苓散瀉膀胱熱故以導赤散

調五苓散主之

胡黃連散治口糜麻孝卿傳

胡黃連 五錢○按 細辛 宣黃連 各叁錢 藿

香 錢一

右四味為末每用半錢乾糝口內漱千漱

吐之○經驗秘方主口瘡久不瘥者黃連

細辛 各九錢 藿香葉 叁錢 胡黃連 半錢 右為細末

乾糝患處有津漱十餘度乃吐之

綠袍散治老幼口瘡多時不效者

黃蘗

四兩

甘草

炙二兩

青黛

一兩

右先杵二味為末入青黛同研勻每用半

錢乾糝

按粹方同

口內忌醋醬搥一二日

多效散治唇緊疼及瘡施圓端效方名立效散

訶子肉

五倍子

各等分

右為末用少許乾粘唇上立効

紅芍藥散歌曰

心病口瘡紫桔紅蒼三錢四兩五服安康

右用紫苑桔梗紅芍藥蒼朮等分為末羊

肝四兩批開摻藥三錢麻扎定火內燒令

香熟空心食之大効後用白湯下

澹察方

唇口

附舌

有人舌腫脹舒出口外無敢醫者一村人云

偶有此藥歸而取至乃一紙撚以燈燒之

取煙熏舌隨即消縮衆問之方乃言吾家

舊有一牛亦舌腫脹出口人教以蓖麻取

油蘸紙撚燒煙熏之而愈因以治人亦驗



居家必用經  
驗良方同

二聖散治口瘡

大川烏 吳茱萸去枝

右各半兩為細末每服用藥麵各五錢醋

調塗兩脚心油單膏片帛繫足臨卧用次

日便見効

又方主老人虛人口瘡

吳茱萸去淨地龍去土炒

右為細末如前方用一方只以吳茱萸為

末水調塗脚心壹宿亦愈

冰檠圓治口瘡

鵬砂瘡甚者用腦子研○醫方大成瘡甚者加腦子研黃蘗燉乾碾末

薄荷拂去土研細末○大成各等分

右為細末以生蜜為圓如龍眼大每服壹

圓噙化醫方集成南北經遠方袖珍方永類鈐方衛生易簡方與大成同

吐津壹方只以砂糖壹塊細細噙化亦愈

一方云凡人口瘡小便清白者乃下虛小便

黃赤而或心煩者心脾經有熱此宜清心



涼膈藥下虛者鎮墜藥或服八味圓之類  
近世宜鎮墜者尤多

居家必用

赴筵散治口瘡

銅綠 枯白礬 白芷末 姜黃 芒硝

右五味各等分爲細末於患處傅上涎出  
卽愈

又方以古老錢二十文燒紅投壹盞酒中飲  
之嗽過咽下卽愈

飛絲忽然入口令喉舌間生泡此最可畏紫

蘇葉細嚼白湯嚥下便愈 經驗良方山居  
四要衛生易簡

方投以他藥徒然尔

拔粹方

口糜

必効散治口糜

白礬 大黃 等分

右爲細末臨卧乾貼涎盡温水漱之

赴筵散治舌上口瘡不能食

銅綠半兩 香白芷一兩

右拌勻摻舌上溫醋嗽立愈修月魯般經後錄同

瑞竹堂方

治重唇方

黃栢一兩 五倍子二錢 蜜陀僧少許 甘草少許

右除黃栢外為細末水調勻敷於黃栢上

火炙三五次灸盡藥末為度將黃栢切成

薄片臨睡貼之天明即愈經驗秘方同

王氏集驗方

大人久患口瘡衛生易簡方治大 生附子為

末醋麪調易簡方 男左女右貼脚心日一

換

醫方大成

口舌

和劑方吹喉散治三焦有熱口舌生瘡咽喉

腫塞

蒲黃一兩 盆硝八兩 青黛半兩

右用生薄荷汁壹升將盆硝青黛蒲黃壹



處薨罐盛慢火熬令乾細研用一字或半錢搽口內良久吐出痰涎如喉中腫痛用竹管吹藥半錢入咽膈內立効

醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方同

御藥院方消毒散治口舌生瘡兩唇腫裂

晚蠶蛾 五倍子 蜜陀僧

各一兩

右同為末每用少許乾傅瘡上有津吐去

醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方同

本事方治上膈熱極口舌生瘡

膩粉 七杏仁

七粒不去皮尖○衛生易簡方十粒去皮尖

右二味臨睡時細嚼令涎出再用

醫方集成南北

經驗方袖珍方同

本事方治虛壅上攻口舌生瘡

草烏 一个 南星 一个 生姜 一塊

右焙乾為末每用二錢臨睡時以好醋調

作掩子貼手脚心

醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方衛生易簡方同

易簡方同

本事方治上膈熱極口舌生瘡以膽礬壹塊



用百沸湯泡開口中含漱一夕可瘥八分

醫方集成同

### 南北經驗方

張子和方治口瘡

白堊乙兩飛黃丹乙兩炒紅色放下

右為細末摻於瘡上立愈神效名方衛生易簡方

同

### 永類鈴方

雜病舌

硬腫悶塞虛弱人非風熱所致制半夏乾薑

等分為末糝之

又蛇退皮燒灰付之

懸癰垂表咽中妨悶白凡乙兩煑花乙兩以

筋點藥在上差

### 經驗秘方

甘露飲子治大人小兒胃中客熱口臭齒齲

宜露膿血目臉俱赤腫欲合不思飲食或飢

煩不欲食赤眼口舌咽中有瘡重舌心躁瘡

疹已發未發

熟地黃 生地黃 枇杷葉刷去毛淨 山茵陳

生用○經驗 天門冬去心 麥門冬去心 黃芩洗

良方去梗 皮枳殼去穰 石斛去蘆 甘草炙各等分

右咬咀每服水八分盞煎四分食後服○

良方右為末每服二錢水一盞煎至七分

去滓食後臨臥溫服小兒一服分二服仍

量歲數加減與之

黃連湯治口瘡右以黃連為羅末水二盞煎

至壹盞臨臥服不可失睡明早立愈

導赤散治心熱小便澀眼目赤腫口舌生瘡

者

生乾地黃 木通 甘草 黃芩各一兩

右咬咀燈心淡竹葉煎大小以意加減

治重舌田藍菜一束搗酸醋調含良久即吐

出

如聖散治舌腫喉痺

川芎 桔梗 薄荷葉 甘草 盆硝各



分

右為細末每用一錢乾糝瘡科通玄論同

口瘡撒好德三月不痊用之一時除根雞爪

黃連細辛等分為細末摻之惡涎即出新效

方重者加白礬少許

灌漱口瘡藥

當歸 白芷 防風 荆芥 桔梗 獨

活各等分

右咬咀水煎灌漱

治口瘡龍興劉則行效方

枯礬 乾胭脂許少

右為細末同研肉紅色蜜調塗口內簡奇方同

口內涎流多者名熱口瘡

宣黃連半川升麻二錢

右為極細末人朋砂壹錢研細和勻先以

紗帛蘸凉水洗淨口中瘡却用藥乾摻上

一日一次摻之大效

治白口瘡名虛熱口瘡乾菜萹為細末好米



醋調塗兩脚心仍以絹帛縛住

治口瘡方

細耳 黃連 各等分

右為極細末摻之吐去涎凉水漱口再擦  
如此一二十遍即效

治口瘡以候姜切為片子噙之

治口瘡吳茱萸研細末醋調塗兩脚心 急救仙方

衛生易簡方同

治口舌生瘡及咽喉痛者以甘草白礬等分

為末噙化 急救仙方衛生易簡方同

貼臍散治元臟氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸 醋炒香熟 乾姜 泡各五錢 木鱉子 五枚去殼

右為細末每用半錢冷水調以紙貼臍上

經驗良方

舌

巢氏病源大人小兒重舌候者心脾有熱故也心候於舌而主血脾之絡脉又出舌下心火脾土二臟子母也有熱則血氣俱盛其狀

類聚卷之二十一

三

附舌下近舌根生形如舌而小是也聖惠方  
天心脾積熱氣上衝於舌則成木舌

治重舌用竹瀝漬黃蘗無時點舌上

又方用朴硝黃丹細撒摻重舌上

又方用皂角四五皮不蛀者去皮弦炙令乾

地上出火毒荆芥穗少許二味為細末米

醋調塗腫處立消

治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺人太

醫局紫雪分一竹瀝合半

右研紫雪以竹瀝和之時時抹入口中

治唇破裂用杏仁細嚼同猪膏調傅唇上破

處

口牙

天竺散一名天竺飲子治大人小兒臟腑積熱煩燥

多渴舌頰面生瘡咽喉腫痛口乾目赤鼻衄

丹瘤結核癰瘡腫痛又治伏暑躁熱瘡疹等

毒及大便下血小便赤澀

山梔子去殼連翹各參甘草二錢瓜蒌根一兩



六錢用皂角水煮切雞冠雄黃半錢

右爲細末每服壹錢食後臨卧新汲水調服小兒服半錢更量大小加減服密水調服尤佳予曾於戊辰年臨安府令杭州赴混補五月間聞母命即回途間忽口面上俱生瘡煩燥不食問藥不効午間到於信州玉山縣有一仕宦門首開趙待制藥鋪因少憇談論相投廷請入坐見瘡疹予曰由積熱太過遂有此疾就鋪中取天竺

黃散二貼用蜜水調一服漸覺開豁再服胃次愈爽至暮過糞如鐵未幾溘利隨即飲食如故次日面瘡厚痂成片自落藥之應驗如此

涼膈散治大人小兒臟腑積熱煩燥多渴面熱昏頭及唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰結硬口舌並生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃中噪澁便溺秘結一切風壅並宜服之



川大黃判朴硝 甘草各二兩連翹四兩梔子

仁 黃芩 薄荷葉去土各一兩

右為末每二錢水一盞入竹葉七片蜜少

許同煎七分去滓食後溫服小兒可服半

錢更量大小加減得利下住服

施圓端効方

口瘡

朱粉散治白口瘡惡及牙疳蝕洎川張君玉方

枯白礬兩一乾胭脂半一錢輕粉錢半麝香少許

右研勻油調掃口瘡或乾貼

蛾黃散治赤口瘡疼唇破兼治熱瘡大名蔣安尚方

右川黃栢去皮寒水石燒各等分為細末

乾貼口瘡上塗唇上兼治諸瘡遲較者

陀僧散治口舌瘡不瘥苑山人方

蒲黃 黃藥子各半兩蜜陀僧 黃栢 甘

草各一兩

為細末乾貼口瘡上

赴筵散治赤白口瘡冠氏王彦德方

黃栢 青黛 蜜陀僧 各半

為細末乾貼之

吳氏集驗方

杏仁鋪治口瘡右以杏仁湯泡去皮尖每用三五枚嚼細却用輕粉少許和嚼移刻以溫湯漱

事林廣記

口舌生瘡酸米醋含吐涎再含鵬砂即愈

山居四要

口瘡用白礬湯漱口

舌腫用亂髮燒灰水調下 壽域神方衛生易簡方水調方寸匕

之服

狼炯入口飲少醋解之 衛生易簡方同

新効方

治木舌重舌緊唇酒齶鼻皆宜針刺出血

急救仙方

又方五倍子為末糝之 衛生易簡方糝之更可飲食

治三焦有熱口舌生瘡疼痛不可忍者用



朴消 五味子 滑石 黃蘗蜜炙 白凡 枯

黃丹炒 寒水石煨 玄胡索等分

為末摻瘡上良久立愈衛生易簡方同

治重舌

白凡生 谷丹飛過 五倍子衛生易簡方等分

為末用蜜調塗舌上少頃用小嗽之再塗

以安為度

舌忽脹出口外是蜈蚣毒用雄雞冠割血瓦

熹壽域神方 磁盞盛浸舌就嚥下即縮衛生易簡方同

外科精義

玉芝飲子治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

甘草炙 藿香葉一兩 石膏飛 山梔子仁 已

各一兩

右為細末每服壹錢新水調下

犀角散治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻 桔梗 甘草炙 牛蒡子炒 四

右為細末每服三錢水壹盞入竹葉五七

片煎至七分去滓細細熱嗽溫即嚥之其



粗熱掃項腫上

治赤白口瘡大人飢渴不時小兒失驚即生

口瘡

生白礬錢一

右噙嗽之從瀝頰涎立效

壽域神方

舌部

治舌上忽出血如簪孔者用香茹

衛生易簡方備預百

要方一握濃煎汁服之亦治心煩去熱

香薷

治重舌用繡鎖燒紅打下繡為末水調一錢

噙服衛生易簡方同

口齒部

治口瘡用銅綠壹錢射香少許為末乾摻瘡

上

衛生易簡方

口吻

治口瘡用牛膝酒漬含漱

備預百要方同

治口瘡番白用桑樹汁先以髮拭口次以汁

傳之

治口瘡久不合用亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每末壹錢酒調服

治口舌及喉中生瘡爛用囊荷根酒漬半日

含漱其汁

備預方同

治口瘡用白礬泡湯灌漱以銅碌麝香研末

乾摻

治白口瘡用巴豆三枚去皮不去油黃丹半錢同研如泥塗葉上如大碁子貼眉間須

史四圍瘡如蠶子去藥太效

又方用澱粉巴豆同研如泥如上貼眉間亦效

治赤口瘡用黃蘗爲末摻之有涎勿嚥下

治大小人口瘡并疔宜露牙齒并胸前瘡久不効用娥蒿燒灰爲末塗之有津勿嚥下忌油膩角蒿是也

治口乾用滑石碎之水煮數沸以新絲漬之口內含嚥津



治急疔蝕口鼻數日盡欲死用海中文蛤燒  
灰臘月猪胎和塗之

治口瘡用蠶故紙燒灰存性爲末傅患處  
治唇吻燥痛用橄欖核仁研傅

口氣

治口氣臭用白礬麝香末擦牙齒上

舌頰

治心脾熱舌頰生瘡用黃蘗蜜塗炙青黛各  
一分爲末入龍腦一字研勻搽瘡上有涎

卽吐出

治重舌用百草霜爲末蜜調傅患處立効

治重舌喉閉用朴硝白礬爲末摻入口中  
又方用好醋磨膽礬噙吐出涎愈

余匱鈎玄

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火從  
上無制宜理中湯甚者加附子煎服  
又方口痛甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月  
無榴皮燒灰噙之



備預百要方

口脣諸病方

口瘡方細辛甘草桂心各三兩切酒壹升煮

取六合含之

口瘡有膿方桔梗為末和水蜜煎服

又口瘡方桑白汁塗之

脣緊面腫方

脣云瀋脣脣口腫也

松脂鎔入小油令

軟帖瘡上

脣口破裂方栗木朽皮細末以泔和付

又口鼻急疔皆爛方藍澱塗之

又冬月口面破裂出血方擣杏仁猪脂和付

重舌木舌方

心脾有熱血脉脹舌下附生如舌

重舌方亂髮灰研半錢和芋莠汁付舌下消

吐更作

又釜底墨和醋塗舌上下付

又鹿角末安舌下日三四

又薺根搗付舌下

又舌生瘡爛方甘草如指大三寸麤剉清蜜

三合猪脂三合合煎如棗大含嚙

口舌禁忌

巢氏病源

審吃候

養生方云憤滿傷神神通於舌損心則審吃

口舌鍼灸

千金方

京骨 陽谷主自齧唇一作頰

瑣碎錄 口舌

口鼻出血方

口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯  
得効方

治緊唇不能開合灸虎口男左女右神巧萬全七壯

又灸承漿三壯

口舌導引法

巢氏病源

口舌瘡候

養生方導引法云凡人覺脊背岫強問時節

縮咽膊內仰面努膊井向上頭左右兩向  
 按之左右三七一住待血氣行動定然始  
 更用初緩後急不得先急後緩若無病人  
 常欲得旦起午時日沒三辰如用辰別二  
 七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口內生瘡  
 牙齒風頭眩終盡除也

耳門一

目錄

論

千金方

耳疾

赤膏

千金月令

海上仙方

耳聾

耳間疼痛

聖惠方



治耳聾諸方

燒腎散 立效塞耳丸

治耳風聾諸方

磁石散 黃耆散 山茱萸散 菴蓉丸

磁石浸酒 羊腎羹

治勞聾諸方

熟乾地黄散 菖蒲散 薯蕷丸 肉菴

菴丸 羊腎附子丸 補腎磁石丸 菖

蒲散

治耳久聾諸方

魚腦膏 蓖麻丸 磁石丸 楓香丸

古弔脂

治暴熱耳聾諸方

羚羊角散 犀角散 茯神散 羚羊角

散 大黃丸

治卒耳聾諸方

治耳虛鳴諸方

乾地黄散 菖蒲浸酒 葱涕丸 葶藶

丸

治耳疼痛諸方

附子丸

治聾耳諸方

烟脂散

治耳腫諸方

木香散

耳門二

聖惠方二

治耳內生瘡諸方

治凍耳諸方

治耳聾諸方

治百蟲入耳諸方

麝香膏

大全本草

三因方

菖蒲圓

補腎圓

蝎彈圓

乾蝎散

解倉飲子



衛生十全方

神巧萬全方

耳病

鹿茸丸

是齊醫方

紅絲散

瑣碎錄

治耳聾方

耳雜治

百虫入耳方

簡易方

小柴胡湯

直指方

耳病證治

流氣飲 桂星散 加味宣風散 地黃

圓 益腎散 芎芷散 蔓荆子散 通

神散 芎歸飲

朱氏集驗方

耳

安腎丸 清神散 磁石羊腎丸 驢膏

嚴氏濟生方

塞耳圓 菴蓉圓 犀角飲子 立效散

嚴氏濟生續方

烟脂散

蘭室秘藏

耳

柴胡聰耳湯

得效方

耳病

秘傳降氣湯 小清肺飲 排風湯 黃

者圓 雄黃圓 芍藥散

濟軒方

耳聾

耳暴聾

耳疔

虫入耳



蜈蚣入耳

聾耳

耳痛

肘後方

治卒耳聾諸病方

菖蒲根丸

治耳為百虫雜物所入方

衛生寶鑑

通耳丹

澹寮方

耳疾

青塩下氣圓

麝香黑豆圓

透葱散

聖濟總錄

耳聾

肉菘蓉丸

黃耆丸

桂心湯

山芋丸

菖蒲酒

磁石酒

大豆酒

魚腦膏

木通丸

勞聾

硫黃散

久聾

磁石丸

木通丸

魚腦膏

山茱萸丸

麒麟竭丸

桂心膏

五聾

黃耆湯

雄黃散

內補丸

耳聾有膿

黃耆丸

附子丸

禹糧餘散

蠶香散

蔡黃散

二聖散

速效散

桂骨散

耳虛鳴

磁石散

保命丸

肉苁蓉丸

石斛丸

補腎黃耆湯

桑螵蛸散

補腎鹿茸丸

龍齒散

牛膝煎丸

地黃丸

居家必用

瑞竹堂方

醫方大成

耳

袖珍方



耳部

羊腎煎 煨腎散 燒腎散

永類鈐方

經驗秘方

經驗良方

耳

白龍散 地黃湯

醫林方

施圓端效方

沒藥散

吳氏集驗方

清耳膏

神效名方

山居四要

急救仙方

運化玄樞

壽域神方

耳部

衛生易簡方

耳疾

金匱鈞玄

御醫撮要

耳膏

備預百要方

耳諸病方

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌 針灸 導引

耳門一

神巧萬全方

耳病方論

夫耳雖為腎之候其耳聾鳴非一途也有宗  
脉虛聾鳴者有腎虛而聾鳴者有手少陽之  
脉逆而聾鳴者有手太陽厥而聾鳴者有風

聾者有勞聾者有上焦熱而聾者夫血氣虛損宗脉不足為風邪所乘邪入於耳與真氣相擊則耳鳴嘈嘈然者宗脉病也足少陰腎之經虛損而精脫其候頰顴黑而耳聾者腎自病也手少陽之脉動而氣逆耳內輝輝焯焯然者三焦病也三焦屬手少陽也手太陽厥而耳內氣滿者少腸病也少腸屬手太陽也風入於耳脉使經氣否塞不得宣通聾而時頭痛者風聾也將息得所血氣平和其聾

則輕或房室不節其聾則甚此勞聾也腎實生熱上焦氣壅邪熱入耳耳因而聾此為熱聾治法各隨其證而治之

斷病提綱

耳證

耳為聽會腎之官五臟關通理可詳內運喘虛呵欠咽外司角徵羽宮商卒然內寒不聞聲勞佚憂思過度生聾聵耳鳴膿血出風寒暑濕搏於經聵耳底耳證多端用意消詳不



豈般或實或虛隨證療百虫入耳別為看不  
直指方

耳論

耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通  
乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞  
而聰若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則  
耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者  
有勞損而聾者蓋十二經脉上絡於耳其陰  
陽諸經適有交并則臟氣逆而為厥厥氣搏

入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者  
宗脉之所附脉虛而風邪乘之風入於耳之  
脉使經氣痞而不宣是為風聾必有時乎頭  
痛之證勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴  
力疲昏昏矐矐是為勞聾有能將適得所血  
氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪停  
滯則為久聾之證矣外此又有耳觸風邪與  
氣相擊其聲嘈嘈眼或見光謂之虛鳴熱氣  
乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿

耳人耳間有津液輕則不能爲害若風熱搏  
之津液結鞞成核塞耳亦令暴聾謂之聵耳  
前是數者腎脈可推風則浮而盛熱則洪而  
實虛則瀼而濡風爲之踈散熱爲之清利虛  
爲之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎  
之劑主之於此得耳中三昧

嚴氏濟生方

耳論治

夫耳者腎之所候腎者精之所藏腎氣實則

精氣上通聞五音而聰矣若疲勞過度精氣  
先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思  
得以內傷遂致聾聵耳鳴熱壅加之出血出  
膿則成聵耳底耳之患候其顴頰色黑者知  
其耳聾也亦有手少陽之脈動厥而聾者耳  
內輝輝焯焯也手太陽肺動厥而聾者耳內  
氣滿也大抵氣厥耳聾尙易治精脫耳聾不  
易藥愈諸證既殊治各有法

嚴氏濟生續方



通耳評治

夫耳者腎之候腎乃宗脈之所聚其氣通於耳腎氣和平則聞五音而聰矣腎氣不平則耳爲之受病也前方論治載之備矣醫經云腎氣通於耳心寄竅於耳風寒暑濕燥熱得之於外應乎腎憂愁思慮得之於內係乎心心氣不平上逆於耳亦致聾聵耳鳴耳痛耳痒耳內生瘡或爲聾耳或爲掀腫六淫傷之調乎腎七情所感治乎心醫療之法寧心順

氣欲其氣順心寧則耳爲之聰矣宜用局方妙香散以石菖蒲煎湯調服以順心氣參丹蜜砂以寧心君調腎之藥前方所載菴蓉圓是也續有二方爲之佐使參而用之可也  
三因方

耳病證治

腎雖寄竅於耳當知耳爲聽會主納五音外則宮商角徵羽內則啼噓呵吹咽內關五臟外合六淫故風寒暑濕使人聾聵耳鳴憂思



喜怒哀多生內塞其如勞逸不言而喻復有出血生膿聾耳底耳或取聾上直庚切不出飛走投入諸證既殊治各有法  
聖濟總錄

耳統論

腎氣通於耳心寄竅於耳氣竅相通若窻牖然音聲之來雖遠必聞若心腎氣虛精神失守氣不宣通內外窒塞斯有聾聵之疾經所謂五藏不和則九竅不通是也

永類鈴方

雜病耳

忌塞井及屋下溝渠不通非常食韭菜茶令人

聾耳

脉病證

治

聾塞不簡易全蝎生姜一服局

風虛

聞或如方蘇子降氣湯人參消

風水鍾風散三因菖蒲元濟

磬聲生通耳法澹寮蝎彈元

風熱

腫上壅脊濟生犀角飲子仁齋直

膿血出

指耳熱出汗

腎虛勞損傷氣腎氣

三因補腎元本事黃芪

升而元濟生從容元簡

不降

易蝎姜湯雄硫二黃

為末懸裏塞耳

停耳底耳膿出

本事紅絲散陳皮燒灰末

不止

一錢入射小許吹蟬退

炒末及竹蛀末吹入白

凡射香末或燒白凡末

或五倍子全蝎燒灰存

耳卒痛或成癰

性為末皆可吹入

柳根細切搥碎封之以帛

繫之燥即易之或以塩

蒸熨之

風毒耳卒腫柳柱上虫炷糞水化取清

起血出

汁調白凡末滴耳中

出血用龍骨末吹入

諸虫入耳

清油調雄黃末灌之或清

油一味亦可



千金方

耳疾

治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之  
聞人聲方

磁石 白朮 牡蠣各五兩 甘草壹斤 葱白

生地黄汁各壹升 芍藥四兩 大棗十五枚 生麥門

冬六兩

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

治腎熱而黑目白腎氣內傷耳鳴吼聞短氣

四肢疼痛腰背相引小便黃赤方

白朮五兩 生薑六兩 羊腎一具治如食法 玄參四兩 澤

瀉二兩 淡竹葉切二升 芍藥 茯苓各叁兩 生地

黃切壹升

右九味咬咀以水二斗煮羊腎竹葉取壹

斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已

三日更服壹劑

治腎熱耳膿血出溜日夜不止方

鯉魚腦壹枚 鯉魚腸壹具洗 鯉魚鮓叁斤 烏麻

子熬令香  
一升

右四味先擣麻子碎次下餘藥擣為一家  
內器中微火熬暖布裏薄耳得兩食頃開  
之有白蟲出更作藥若兩耳並膿出用此  
為一劑以薄兩耳若止一耳分藥為兩劑  
不過三薄便瘥慎風冷

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方  
生地黃汁二升 生天門冬汁 白蜜各參升 羊  
腎一具 白朮 麥麴各一斤 甘草 乾薑

地骨皮各八兩 桂心 杜仲 黃耆各四兩 當

歸 五味子各參兩

右十四味為末內盆中取前三物汁和研  
微火上暖盆取熱更研日曝乾常研令離  
盆酒服方寸匕日再

治耳聾鳴汁出皆由腎寒聖惠方 或一二十

年不瘥方聖惠方名

柘根三十斤 聖 菖蒲切五斗各用水壹

澄故鐵二十斤 燒赤水五斗 浸參宿  
清去鐵澄清 聖惠方參十斤



石三味合一石五斗用米二碩并麴二斗  
聖惠方釀如常法酒熟一月封頭開清用  
參詳磁石喻鐵者三斤擣為末內酒中浸三宿  
飲之日夜飲常取小醉而眠取聞人語乃  
止藥

又方服天門冬酒百日瘥方見癩門

又方礬石少許以生菖蒲根汁和點入耳中

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方

山茱萸 乾薑 巴戟天 芍藥 澤瀉

桂心 菟絲子 黃耆 乾地黄 遠志

千金翼方去心蛇牀子 石斛 當歸 細辛

菴蓉 牡丹 人參 甘草 附子翼方炮去

皮茯苓各二兩 苜蒲一兩 羊腎二枚 防風一兩

右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十  
五丸日三加至三四十丸止皆緣腎虛耳  
故作補腎方又作薄利九竅藥即瘥

治耳聾方

巴豆聖惠方二枚去皮 杏仁各七枚 聖惠  
皮心炒令紫色 方湯浸去皮尖

炒令黑生地黄極粗者長一寸半印成兩頭髮雞如子大燒灰

右五味治下篩以千金翼薄裹內耳中

一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳

中黃水及膿出漸漸有效不得更著不著

一宿後更內一日一夜還去之依前○聖

惠方石件藥熟搗鍊蠟和九如棗核大針

穿透內耳中日二三度換之

又方革麻人五合○千金杏人翼方去尖皮菖蒲

磁石翼方已上參桃人翼方四分石塩

通草各一分○翼方巴豆一分○翼方附

子二分○薰陸香翼方一分松脂各十分蠟八分

右十二味先搗草石令細別研諸人如脂

內松脂蠟令搗數千杵令可丸乃止以如

棗核大絲裏塞耳一日四五度出之轉捻

不過三四日易之

又方磁石四天門冬千金翼地骨皮生薑

各參兩○翼方山茱萸土瓜根翼方牡

此一味二兩切無



荆子

翼方云牡蠣

茯苓

菖蒲

翼方

芎藭

枳

實

翼方

白芷

橘皮

甘草

各二兩

此一味

參

兩竹瀝升二

右十五味咬咀以水八升煮減半內瀝煮

取二升五合分三服五日壹劑三日乃著

散內耳中如後方

又方礞石

四兩

石菖蒲

白斂

牡丹

千金翼

方牡丹

皮

山茱萸

牛膝

土瓜根

各二兩

右七味治下篩絲裏塞耳日一易之仍服

大三五七散佳

方見諸風門

又方蠟

松脂

薰陸香

草麻

石塩

亂髮灰

右六味等分爲末作丸絲裏塞耳時易之

瘥止

又方巴豆

十四枚

成鍊松脂

半兩

右二味合治丸如黍米大絲裏以簪頭著

耳中日一易藥如硬微火炙之以汁出乃

愈大效○聖惠方治久耳聾松脂半兩巴豆

四枚去皮心  
 右件藥搗熟捻如棗核大以綿裹  
 塞耳中日一易之藥硬即微火炙軟用之  
 肘後方治耳久聾松脂三兩煉巴豆壹兩  
 相和熟搗可丸通過以薄絲裹內耳孔中  
 塞之日肯度易外科精義通靈丸治耳聾  
 松脂錢五巴豆二十四箇右先將松脂溶開  
 入巴豆末熬成膏丸如白豆大絲裹一丸  
 塞耳中覺痛取出赤水為效  
 又方防風 菖蒲 細辛 附子 芎藭  
各六

銖 雄鯉魚腦二兩

右六味攷阻以魚腦合煎三上三下以膏  
 香為成濾去滓冷以壹棗核灌耳中以絲  
 塞之古今錄驗用療風聾年久耳中鳴者  
 以當歸代防風以白芷代芎藭○聖惠方  
 鯉魚腦四兩防風一分去芎藭芎藭一分右件藥搗細羅為散  
 子一分去芎藭芎藭一分右件藥搗細羅為散  
 以魚腦煎成膏丸如棗核大絲裹內耳中  
 日一易之



又方竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷烱

注耳中聖惠方蒸之令洋冷即用滴耳中

又方菖蒲附子各等分爲末以麻油和以絲

裏內耳中廣濟方以療耳卒痛欲死者崔

氏以苦酒和塞耳○聖惠方治卒耳聾昌

蒲二附子一兩去皮右件藥擣羅爲末以

醋和如棗核大絲裏壹丸塞耳中每夜易

之十日差

又方燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳

中日一易夜去之旦別著○聖濟總錄治

耳聾鐵酒方鐵五酒升右二味燒鐵令赤

投酒中去鐵飲之仍以磁石塞耳中

又方草麻一百顆去皮大棗十五枚去皮核

右二味熟擣丸如杏人大內耳中二十日

差○聖惠方蓖麻子五十枚去皮大棗五枚去皮核

右件藥擣熟以人乳和丸如棗核大絲裏

內耳中每日一易以差爲度聖濟總錄治

耳聾不問久近塞耳蓖麻丸方蓖麻子去皮

五十 大棗去核二枚 右二味先將棗搗爛漸

漸入蓖麻杵得所丸如棗核內耳中日一

易經驗良方草麻子五十粒 棗子一個 神效名

方衛生易 右搗丸如棗子大更入小兒乳

汁就和每用壹丸懸裏納於耳中覺熱為

度一日一換名方易簡方云如藥

又方芥子搗碎以男兒乳和絲裏內之肝後方備

預百要方同

又方取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方作一坑可容二升許著炭火其中坑似

窖形以磚覆口上塼上作壹孔子容小指

塼孔上著地黃壹升以木盆覆之以泥泥

盆下勿洩盆底上鑽壹小孔可容筋其孔

上著三重布以耳孔當盆上薰久若悶去

黃水髮裏搥塞之不過二三度神效

又方搗鼓作餅填耳內以地黃長五六分削

一頭令尖內耳中與鼓餅底齊餅上著軟

葉蓋之剝壹孔如筋頭透餅於上灸三壯



又方作泥餅子厚薄如餛飩皮覆耳上四邊  
勿令泄氣當耳孔上以草刺泥穿餅作壹  
小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可  
忍卽止側耳瀉却黃水出盡卽瘥當灸時  
若泥乾數易之

又方聖濟總錄酒三升聖惠方五升碎牡荆  
子二升聖惠方肘後方衛生易簡浸七日  
總錄浸寒七日去滓任性服盡雖三十年久  
聾亦瘥

又方截箭箬二寸內耳中以麴擁四畔勿令

泄氣灸筒上七壯

又方硫黃雄黃各等分爲末絲裏內耳中肘

方衛生易簡方數日聞人語聲千金翼方  
備預白要方同聖惠方  
內耳中以  
差爲度

又方以絲裏蛇膏塞耳神良

又方淳酢微火煎附子壹宿削令可入耳以

綿裹塞之肘後方衛生

又方礬石甘草白菖蒲當歸細辛

防風 芎藭 白芷 烏賊骨 附子

皂莢 各半 巴豆 十四枚

右十二味薄切三升醃漬壹宿以不串水

雞膏丸合煎三上三下以巴豆黃膏成去

滓內雄黃末攪調取棗核大瀝耳中懸塞

之日三易

又方桂心 十八錄 野葛 太錄 成煎雞肪 五兩

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓

密貯勿泄以葦筒盛如棗核大炙令少

熱欬臥傾耳灌之如此十日聾自出大

如指長一寸久聾不過三十日以髮裏膏

深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治

二十年耳聾○聖惠方治久耳聾雞肪 五兩

鍊成桂心 半兩 野葛 半兩 右件藥搗羅為散

以雞脂熬三二十沸去滓成膏每用筆管

內入少許膏炙令管熱側臥滴入耳中

治耳聾乾聾 聖濟錄上 都挺不可出方

擣自死白頂蚯蚓 錄不 安葱葉中用麵



封頭蒸令熟並化為水以汁總錄蒸之令熟去麩取出滴入耳中滿即止不過數度即挑擣研如泥取汁易出瘡後髮裏揷塞之肘後以療蚰蟻入耳立效○聖惠方地竜五上條右擣取汁數數灌之即輕挑自出

又方取酢三年者灌之暴良次用絲塞半日許必有物出

赤膏治耳聾齒痛方

桂心千金翼方四寸大黃 白朮 細辛 芎藭

各壹兩乾薑二兩丹參五兩蜀椒壹升巴豆十枚大附

棗子二枚炮去皮

右十味咬咀以苦酒二升浸壹宿內成煎猪肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者絲裏內耳中齒冷痛則著齒間諸痛皆摩若腹中有病以酒和服如棗許大咽喉痛取棗核大吞之

治卒耳聾方

細辛 菖蒲各六銖杏人 麴末各十銖

右四味和擣為丸乾即著少猪脂取如棗核大絲裏內耳中日壹易小瘥二日壹易夜去且塞之

治三十年久聾方故鐵三十斤以水七斗浸

三宿取汁入麴聖惠方神巧萬全方麴參十斤釀米七斗

聖惠方萬全方斗如常造酒法候熟取磁石壹斤

研末浸酒中三日乃可飲取醉以絲裏磁

石內耳中好覆頭臥酒醒去磁石即瘥

治耳聾聖濟總錄聾有膿散方

附子壹兩禹餘糧六銖伏龍肝 龍骨 釜底

墨 烏賊骨各半

右六味為末取如皂莢子大絲裏內耳中

日壹易取瘥不瘥者有蟲加麝香壹豆大

○聖惠方治聾耳有膿水塞耳禹餘糧九

方禹餘糧壹分燒醋 烏賊魚骨壹分龜骨壹分

○衛生無釜底墨分一伏龍肝一分附子一枚去

用右件藥擣羅為末以絲裏如皂莢子大

內耳中日再易之如不差者內有蟲也



治耳聾有膿不瘥有蟲方 聖濟總錄 各魚醋膏

酢 叁合 鯉魚腸 壹具 切

右二味和擣帛裏內耳中 總錄合擣如膏 取少許綿裏塞

耳兩食頃當悶痛有白蟲著藥去之更入

新者蟲盡乃止其藥去蟲還可用

又方先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳

中次以石搥末粉其上食久乃起不過再

度永瘥

又方擣桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘥

治耳鳴聾方

當歸 細辛 芎藭 防風 聖惠方 附子

聖惠方 生用神 巧萬全方 炮 白芷 各六銖 已上各半兩

右六味為末以鯉魚腦八兩 聖惠方 雄鯉 魚腦一斤

合煎三上三下膏成去滓取棗核大灌耳

中 聖惠方 以絲裏 棗核大塞耳中 旦以絲塞耳孔

治耳鳴水入方

附子 礬石 各六銖 當歸 甘草 各二銖 通草

細辛 桂心 各十銖 菖蒲 一兩 獨活 一兩

右九味為末以白鵝脂半合稍稍和取如  
 棗核大絲裏內耳中日三旋旋和用壹本  
 用葱涕半合○聖濟總錄治耳鳴并水入  
 耳塞耳菖蒲丸方菖蒲獨活去蘆頭礬石熬  
 汁枯各木通剉細辛葉去苗桂去蘆皮附子  
 一兩炮裂去皮常歸焙甘草炙各右九味擣羅  
 為末旋以葱汁同白鵝膏和丸如棗核大  
 以絲裏內耳中日三易之

治耳鳴如流水聲不治久成聾者聖惠方治耳鳴無晝

夜壽域神方治耳鳴無晝掘生烏頭乘濕

夜聽如流水聲及痒者削如棗核大內耳中日壹易神方衛生易簡方備預百

要方晝夜易之不過三日愈亦療癢及卒風聾病

治聾耳出膿汁方

礬石 黃連 八烏賊骨 赤石脂

右四味各等分為末以絲裏如棗核大內

耳中日三小品不用赤石脂姚氏加龍骨

壹兩千金翼同姚氏凡入耳中令濕

治聾耳痛膿血出方取金月下灰薄耳中日



三次易換每換以篋子去之再著取瘥止  
○聖惠方右用釜下灰吹入耳中令滿良  
久自出三上差肘後方月下灰吹滿耳令  
深入無苦即自出

治聾耳方取桃人熟擣以舊緋絹裹內耳中  
日三易以瘥為度○聖惠方治聾耳膿血  
出不止方右用桃人湯浸去皮研熟以輕  
穀裏塞耳中

治底耳方取黃礬燒絲裹內耳中不過三二

日愈或以葦管吹耳中肘後以療耳卒腫  
出膿

治百蟲入耳方末蜀椒一撮以酢半升經方

經驗良方調灌耳中行二十步即出

○聖惠方椒一錢末○肘後方右以醋半

盞浸良久少少灌耳中神方其蟲自出

衛生易簡方直指方以川椒為末法醋

浸壹宿滴耳方得效

又方火熨桃葉捲之取塞耳立出瑣碎錄經

驗良方急救仙 ○千金月令石以桃葉塞

兩耳即差聖惠方神功萬全方直指方桃

葉按細塞其耳自出得效方同山居四要虫入

耳腦痛以桃葉塞兩耳則可出

又方取車轄脂傅耳孔瑣碎錄經驗秘方簡

字 蟲自出肘後以療聾耳膿血○肘後方

治耳中有物不可出取車釭脂塗耳孔中

自出

又方以葱涕灌耳中蟲即出聖惠方同亦治耳聾

得效方同

治蜈蚣入耳方經驗良方治蜈灸猪肉令香

掩耳聖惠方神功萬全方瑣即出經驗秘

四要蒲預白要 ○衛生易簡方用猪肉一

塊炙熱掩耳

治蚰蝓入耳方聖惠方治炒胡麻擣碎以葛

袋盛傾耳枕之即出肘後方枕之虫

又方聖惠方治以牛酪灌之滿耳即出出當

半消若入腹中空腹食好酪一二升即化



爲黃水而出不盡更服手用神效肘後方壽域神  
同方千金翼作牛乳○衛生易簡方羊乳酪  
灌之亦化爲水

治耳中有物不可出方以弓弦聖惠方從一長叁寸

頭令散傅好膠挂耳中物上停之令相著

徐徐引出○得效方右以麻繩剪令頭故

付好膠著耳中使其物粘之徐徐引出效

肘後方澹寮方壽域神方衛生易簡方同用弓弦尤妙水入耳

薄荷汁點經驗

### 千金月令

腎中氣衰則多耳疾凡聾有五種一風聾掣  
痛二乾聾聳聳三勞聾黃水出四虛聾肅  
有聲五熱聾濃汁出亦謂之聾耳各詳其  
病本藥性治之

主耳中恒鳴方右取生地黃切塞耳日夜十

數度易之肘後方備預白要方同○聖惠方右以生

肥地黃截作段子濕紙裏微煨內耳中壽

域神方治耳鳴無晝夜聽如流水聲及痒

者用生地黃如棗核大濕紙裏煨過塞耳  
數易之以止為度衛生易簡方同

主聾方右取杏仁脂點耳中日五六度易之  
又取白鵝脂點耳中

主患四十年聾方

巴豆二分熬去皮 薰陸香 松香 生地黃

石塩研 磁石研 杏仁熬去皮尖 通草 狼牙

菖蒲已上各二分

右搗篩臘和為丸兔矢大絲裏塞耳日壹

易

主耳九十疼痛方右熬肘後方作蒸 塩熨之○聖

惠方塩一升炒令熟 右以青布裏熨之效百備頂要

方直指方耳痛方白塩炒熱重帛包熨得效

同方

又搗益母草汁點耳中日四五度

又桂心末以魚脂和塞耳日四五度

又搗刺薊汁點耳日四五度

主耳鳴方右炮巴豆以蠟裏通其中塞耳



主百虫入耳方以清油灌耳中即出參因方

簡易方南北經驗方袖珍方  
急救仙方衛生易簡方同

去耳聾法右八九月取石榴一箇開上作孔  
如毬子大留罅于內米醋滿石榴中却以  
罅子蓋然後溲麩裏却石榴無令醋出唐  
灰火中燒麩熟藥成入少黑李子仙沼子  
末取大滴點耳內不得輒轉腦中痛勿驚  
如此三夜又點別耳依前法

海上仙方

耳聾

耳聾背聽不聞言折莫從他三五年鼠膽尋  
來傾耳內有如時刻遇神仙

耳聾不聽看人言細辛為末熔蠟圓入耳絲  
裏鼠糞大不過數日就知言

耳間疼痛

耳間疼痛如刀割出血流膿久不乾鳩屎夜  
明吹入耳除膿消腫使安痊

聖惠方

治耳聾諸方

夫腎為足少陰之經而藏精而氣通於耳耳宗脉之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷血氣兼受風邪損於腎藏而精脫精脫者則耳聾然五藏六腑十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相并時并則有藏氣逆名之為瘵氣搏入於耳之脉則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰顴色黑手少陽之脉動而氣瘵逆而耳聾者其候耳內輝輝

焯焯也手太陽瘵而聾者其候聾而耳內氣滿也

治耳聾燒腎散方

磁石

壹兩燒醋淬七遍細研水飛過附子

壹兩炮裂巴戟

壹兩○衛川椒壹兩去目及閉口者微炒

生寶鑑無香壹

右件藥搗細羅為散每服用猪腎壹隻去筋膜細切葱白薤白各一分細切入散藥壹錢搥花壹字和攪令勻以十重濕紙裹



於塘灰火內燒熟空腹細嚼酒解薄粥下  
之十日效○袖珍方依法炮製為末用猪  
腎壹具批開入葱白塩和藥摻在內以紙  
裹炮火中令熟細嚼酒解薄粥下

治耳聾疼痛宜服此方

乾百合二合

右件藥擣細羅為散每於食後以溫水調

下亭錢衛生易簡方二錢

又方雞屎白二合淨擇黑豆半斤炒

熬令黃色令黃熟

右件藥以無灰酒三大盞投於藥中良久  
濾去滓分溫三服如人行三二里壹服服  
盡厚衣取汗其耳中如鼓聲勿恠

治耳聾灌耳方

鵝毛翎根筒七莖燈心七莖木通一兩地竜條叁

右件藥相和燒為灰細研每用半錢以生  
油調傾入耳中便用絲子塞耳且側頭卧  
良久如此三度

治耳聾立效塞耳丸方

松脂兩半 杏仁一分 去尖 巴豆半 去皮膜 椒目末  
葱汁兩半 合

右件藥都爛擣如膏熬如棗核大綿裏塞

耳中神巧萬全方同

又方桃人一分 湯去皮 松脂一分 椒目末半 巴豆七

去皮心

右件藥擣爛如膏熬為棗核大絲裏壹丸

塞耳中三日壹易之

又方松脂一分 巴豆一分 去皮心 大麻子一分 薰陸一分

香食塩一分

右件藥和擣如膏丸如棗核大內於耳中

日一度換之

又方杏人一分 湯浸去皮 甜葶藶一分 隔紙炒令紫色

塩末一分

右件藥擣研令細以少許猪脂合煎丸如

棗核大以絲裏塞耳中

又方附子一分 炮裂 甜瓜子一分 杏仁一分 湯去皮

尖雙



右件藥和擣令熟篩裏如棗核大塞耳中  
日壹換之

又方蝸牛子壹分石膽一分鍾乳一分

右件藥同細研用一瓷瓶盛之以炭火燒  
令通赤候冷取出研入竜腦少許每用油  
引藥少許入耳無不差

又方烏驢乳合一皂莢半挺蠟兩

右件藥相和於銚子內鎔成膏堪丸卽丸  
如棗核大用針穿透安耳中一宿至來日

看之有物下來在耳門中卽便取却再用  
一兩度卽差

又方巴豆五枚蠟少許

右件藥用蠟裹巴豆穿透兩頭安耳中一  
日一易差○瑣碎錄巴豆去皮燬蠟爲  
衣塞耳中每用一粒兩耳交替用藥三日  
一換

治耳聾及通耳宜用此方

人中白壹分地龍一條  
乾者

右件藥搗羅為末取小驢兒尿一合和調以薨合盛之滴少許在耳中立差

治耳聾無不效方

地龍

參條○肘後方衛生 煨少

右二味貯在葱葉中自化為水用點耳中

三五日即差

瑣碎錄壽域神方同

○神巧萬全方此

下云舊法以白死白頸者入葱葉中麴封

頭蒸令熟以汁滴入耳中

又方韭子

壹分微炒

頭髮

壹分燒灰

巴豆

半分去皮

右件藥同研令細篩裏塞耳中三日一換

又方菖蒲一巴豆

壹枚去皮心

右件藥和搗分作七丸篩裏塞耳中日換

壹丸

衛生易簡方同

又方生螃蟹

一枚

右搗碎絞取汁滴耳中差○神巧萬全方

右用漆盤中養之合却經宿候有尿即取

滴入中用荷葉取龜尿用亦好

又方龜

壹枚淨洗



右用漆盤中養之合却經宿候有尿即取  
滴入耳中差○備預百要方龜尿滴入耳  
取尿法置龜漆合中經宿即尿又以紙炷  
點其尾亦失尿

又方鯽魚膽壹枚烏驢脂壹分生油半

右件藥相和令勻內葦葱管中一七日後  
傾出每用少許滴於耳中差

又方右以鵝膏壹合旋用少許滴耳中差瑣

錄同

### 治耳風聾諸方

夫足少陰腎之經宗脉所聚其氣通於耳其  
經脉虛風邪乘之風入於耳之脉使經氣否  
塞不宣故為風聾風隨氣脉行於頭腦則聾  
而時頭痛故謂風聾也

治風虛耳聾宜服磁石散方

磁石二兩擣碎水淘去赤汁防風叁分夫羌活叁分黃

耆一兩白芍藥一兩木通叁分桂心半兩人參

一兩去盧頭

右件藥搗麤羅為散每服以水壹大盞入  
 羊腎壹對切去脂膜用藥末四錢同煎至  
 四分去滓食前溫服神巧萬全方同○嚴氏濟生  
 方礞石煨火防風去蘆羌活去蘆黃耆去蘆木  
 通去蘆白芍藥桂心不見火人參半兩右阻  
 吹每服四錢水壹盞半羊腎壹對切片去  
 脂膜煎至七分去滓溫服食前

治風虛耳聾啾啾黃耆散方

黃耆二兩當歸二兩桂心二兩芍藥二兩杏

人二兩湯浸去皮尖白朮二兩石菖蒲壹兩蔓  
 荊子壹兩白鮮皮二兩白芍藥二兩  
 右件藥搗麤羅為散每服五錢以水壹大  
 盞內羊腎壹隻去脂膜切開入生薑壹分  
 同煎至六分去滓空心溫服  
 治風虛耳聾頭腦旋悶四肢不利山茱萸散  
 方

山茱萸壹兩薯蕷壹兩菖蒲壹兩土瓜根壹兩甘菊  
 花壹兩木通壹兩防風壹兩蘆頭壹兩赤茯苓壹兩天



雄

壹兩半炮裂去皮臍

牛膝

壹兩去苗

沉香

壹兩

甘草

赤

壹兩

生乾地

黃

蔓荆子

壹兩

右件藥

搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑

半分

同煎至

五分

去滓

食前

溫

服

又方

附子

壹兩炮裂去皮臍

桂心

壹兩

五味子

壹兩

木香

兩

桃人

壹兩湯浸去皮尖

白

茯苓

壹兩

右件藥

搗細羅為散每服二錢空心以煖

酒調服

夜臨臥時再服

治風虛耳聾

由腎藏不足

風邪入於

經絡致

四肢羸瘦

腰背強直

耳無所聞

菴蓉凡片

肉菴蓉

壹兩酒浸壹宿刮去皺皮

山

茱萸

壹兩

石斛

三分去根

磁石

二兩燒醋煇七遍石

龍芮

叁分

杜仲

叁分炙微黃

附子

壹分炮裂

兔絲子

叁分曝乾別搗為末

鹿茸

巴戟

叁分

熟乾地

黃

菖蒲

叁分

天麻

右件藥

搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

乾蠍

三分

微炒

右件藥

搗羅為末

鍊蜜和搗

三五百杵丸

治風虛耳聾

由腎藏不足

風邪入於

經絡致

四肢羸瘦

腰背強直

耳無所聞

菴蓉凡片

肉菴蓉

壹兩酒浸壹宿刮去皺皮

山

茱萸

壹兩

石斛

三分去根

磁石

二兩燒醋煇七遍石

龍芮

叁分

杜仲

叁分炙微黃

附子

壹分炮裂

兔絲子

叁分曝乾別搗為末

鹿茸

巴戟

叁分

熟乾地

黃

菖蒲

叁分

天麻

右件藥

搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

乾蠍

三分

微炒

右件藥

搗羅為末

鍊蜜和搗

三五百杵丸

治風虛耳聾

由腎藏不足

風邪入於

經絡致

四肢羸瘦

腰背強直

耳無所聞

菴蓉凡片

肉菴蓉

壹兩酒浸壹宿刮去皺皮

山

茱萸

壹兩

石斛

三分去根

磁石

二兩燒醋煇七遍石

龍芮

叁分

杜仲

叁分炙微黃

附子

壹分炮裂

兔絲子

叁分曝乾別搗為末

鹿茸

巴戟

叁分

熟乾地

黃

菖蒲

叁分

天麻

右件藥

搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

乾蠍

三分

微炒

右件藥

搗羅為末

鍊蜜和搗

三五百杵丸

治風虛耳聾

由腎藏不足

如梧桐子大每於空心以酒下三十九

治風虛耳中怪怪聞便聾不聞人語聲磁石

浸酒方

磁石五兩搗碎水淘去赤汁 山茱萸二兩 木通壹兩 防風

薑頭去壹兩 薯蕷壹兩 苜蓿二兩 遠志壹兩 天雄壹兩

炮裂去壹兩 蔓荊子壹兩 甘菊花兩 芍藥壹兩 細辛

皮壹兩 肉桂壹兩 皴皮去兩 熟乾地黄兩 乾薑壹兩 裂壹兩

白茯苓壹兩

右件藥細剉拌和川牛絹袋盛以酒二斗

浸經七日後每日任性飲之以差為度神巧

萬全方同

治風虛耳聾羊腎羹方

黃耆半兩 羊腎壹隻 去去 杜仲半兩 去去 鹿皮

磁石五兩 搗搗 碎碎 水水 淘淘 去去 赤赤 汁汁 肉肉 菘蓉壹兩 酒酒 浸

壹宿刮去皴皮炙乾

右件藥都以水三大盞先煮磁石取汁二

大盞去磁石下黃耆等又煎取一盞半去

滓入羊腎粳米一合葱白薑椒塩醋壹如



作羹法空心服之磁石重重用之無妨

治勞聾諸方

夫勞聾者是腎氣虛乏故也足少陰腎之經宗脉之所聚其氣通於耳勞傷於腎則宗脉虛損氣血不足故名勞聾為其病因勞則甚若有時將息得所氣血和平其聾則輕或房室不節其聾則甚也

治勞聾腎氣不足耳無所聞宜服熟乾地黄散方

熟乾地黄壹兩 磁石壹兩 桂心壹兩

半附子半兩 人參壹兩 牡荊半兩

當歸壹兩 牡丹皮半兩 白茯苓壹兩 芎藭半兩

右件藥搗節為散每服先以水一大盞半

入羊腎一對去脂膜切煎至壹盞去腎入

藥五錢棗三枚生薑半分同煎至五分去

滓每於食前溫服

治勞聾腎氣虛損耳無所聞宜服菖蒲散方

菖蒲壹兩 兔絲子壹兩 附子壹兩

去皮山茱萸一兩桂心兩車前子半兩肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下壹

錢空心及晚食前各二服

治勞聾藏腑久虛腎氣不足肌體羸瘦腰脚

無力宜服薯蕷丸方

薯蕷兩熟乾地黄兩附子一兩炮裂桂心

一兩天門冬一兩石斛一兩人參一兩鹿茸

兩肉蓯蓉一兩遠志半兩鹿茸兩

頭肉蓯蓉一兩遠志半兩鹿茸兩

酥炙改黃鍾乳粉二兩白茯苓一分兔絲子

一兩酒浸磁石一兩燒令赤碎細研水飛過

日曝乾別搗磁石一兩燒令赤碎細研水飛過

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心以

溫酒下三十九晚食前再服

治勞聾腎氣虛損腰脚無力面黑體瘦小便

滑數宜服肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿菖蒲兩磁石壹兩

赤醋燉七遍搗附子一兩炮裂巴戟兩兔



絲子一兩酒浸三日鹿茸一兩去毛塗石

斛壹兩去根桂心半兩桑螵蛸半兩微炒杜仲兩

去皺皮炙牡蠣粉兩壹補骨脂微炒熟乾地

黃半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服空心以溫酒下三十九

晚食前再服

治勞聾羊腎附子丸方

附子一兩半炮磁石一兩燒令赤醋淬七

牛膝壹兩兔絲子壹兩酒浸三日肉蓯蓉

青兩酒浸壹宿遠志壹兩

右件藥搗羅為末用羊腎五對去脂膜細

切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎如膏

然後入藥末和搗二三百杵丸如梧桐子

大每於空心及晚食前以溫酒下三寸丸

鹽湯下亦得

治勞聾腎虛或耳中常聞鍾磬風雨之聲宜

服補腎磁石丸方

磁石 二兩燒令赤以醋淬 鹿茸 二兩去毛

黃附子 壹兩半炮 兔絲子 二兩酒浸叁日

牡蠣粉 壹兩 楮實子 叁兩水淘去 五味子

一肉苁蓉 壹兩半酒浸壹宿 薯蕷 壹兩 巴

戟 兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於空心以溫酒下三十丸

晚食前再服

治勞聾塞耳菖蒲散方

菖蒲 兩半 山茱萸 兩半 土瓜根 兩半 牡丹皮 兩半 牛

膝 半兩 附子 半兩炮裂 蓖麻子 半兩 磁石

一兩燒令赤醋淬

右件藥搗細羅為散每用半錢用絲裏塞

耳中壹日壹易之

治耳久聾諸方

夫足少陰腎之經宗脉之所聚其氣通於耳

勞傷於腎宗脉虛損血氣不足為風邪所乘

故成耳聾勞傷甚者血虛氣極風邪停滯故



爲久聾也

治久耳聾宜服此方○朱氏集驗方羊腎圓

治耳重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

菖蒲參分○集驗方石羊腎一對以酒壹

度薄切葱子驗方炒參錢皂莢一挺去

曬乾蘇炙微焦去子○川椒三十二枚去目及

集驗方酥作蜜川椒閉口者微炒去汗

右件藥持雜爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每日空心以溫酒下三十九集驗方每服

有患經七八季者亦差○聖濟總錄治腎

虛耳聾菖蒲丸方菖蒲蜀椒去目并開口

分羊腎一對酒一升煮乾葱子炒半皂莢

一挺去皮子炙右五味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐

子大每服三十九空心溫酒下日三凡欲

服此藥臨睡時先安鐵物於所患耳邊口

中以牙鞭咬定却以磁石一小塊安耳內

覺氣微通略能聽聲然後服藥

治耳聾季久耳中常鳴魚腦膏方

生鯉魚腦兩當歸半兩擣細辛兩白芷兩

搗為末 附子半兩去皮 羊腎脂參

右件藥將魚腦及羊腎脂合煎諸藥三日

三下膏成濾去滓令冷即丸如棗核大以

絲裹塞耳中每日一易以差為度

治耳聾三十季無所聞塞耳菟麻丸方

菟麻子半兩去皮 杏仁半兩湯浸 桃人半兩湯

尖巴豆一枚去皮 食塩兩 附子一分去皮 薰

陸香一分 磁石兩 菖蒲兩 蠟兩 木通兩

右件藥先搗菖蒲食塩磁石木通薰陸香

附子等為末次搗菟麻子杏仁桃人巴豆

四味內蠟同搗一千餘許丸如棗核大用

塞耳中日四五度抽出重捻之三日壹易

以差為度

治耳聾多時不差塞耳磁石丸方

磁石兩 菖蒲兩 木通兩 薰陸香兩 杏仁

半兩去皮 松脂兩

右件藥搗羅為末用黃蠟鎔和丸如連子

大長半寸已來可入耳門以細釵子穿透



塞入耳中

治耳聾久不差宜用此方

天雄末分一雞子一枚附子末分一

右件藥取雞子開頭出黃和藥却內入殼中封合訖還雞窠中候抱別者兒出藥成絲裹棗核大塞耳中便愈

又方鍊了松脂兩一食塩兩半巴豆半兩去皮半兩蓖麻

子半兩薰陸香兩半杏人半兩湯浸磁石三分

研細

右件藥搗細羅為末以猪脂壹兩黃蠟一兩先於銚子中銷令鎔然下諸藥末攪令勻捻如棗核大中心通孔如米粒許以薄絲裏內耳中三日一易

治耳聾二十年不差塞耳楓香丸方

楓香兩一巴豆七枚去皮松脂叁兩黃蠟兩半

婆律膏兩半胡桃人兩半

右件藥先搗楓香巴豆然下松脂又搗次銷蠟下之搗令相和後下婆律膏胡桃人

熟搗如泥膏成丸如棗核大以絲裹日三  
兩度內耳中有汁出盡卽愈

治久耳聾宜用此方

芫青一枚去 芭豆一枚去 蓖麻子壹枚去

右件藥細研以蜜二兩文火同熬半日三  
得令焦卽不堪用祇可為三丸以絲子裹  
一丸插在耳內仍留一絲頭垂下在外耳

中膿出已聞聲也入耳之時須炙熱用

又方吳茱萸半兩 芭豆二枚去 乾薑壹分

生用 皮心去 炮裂

右件藥搗細羅為散以葱涕和絲裹棗核

大內耳中食填乾卽去之更和濕者內之

如此五日當覺病去八九日便聞人語聲

常以髮塞耳避風

又方驢脛骨髓壹分 針砂壹分 壹合用水二合浸十日却取清水少許

右二味和攪令勻每用少許滴在耳中以

半箇淨方塲燒令通赤用醋澆之將磁石

末一兩鋪在上面著頭枕之至曉如此三

度差



治久聾二三十季不差者滴耳鼠脂方

鼠脂合青塩壹錢地龍壹條繫頭

右伴藥以鼠脂地龍汁調青塩聖濟總錄

溫過懸薰之卽側臥捻滴耳中總錄此云繼塞耳

差孔卽

又方熊膽分一鼠膽二枚十二

右伴藥以水和旋取如菜豆大滴入耳中

日一兩度差種巧萬全方同

又方水銀壹條地龍壹條

右伴藥就一萹葱栽子上掐一莖去頭內

管中繫却頭勿令傾出候地龍化爲水乃

收之每取少許滴入耳中○聖濟總錄治

久聾滴耳水銀方水銀壹條蚯蚓壹條

味就樓葱叢內以壹莖去尖頭入水銀蚯

蚓在內卽繫却頭勿令傾出候蚯蚓化爲

水卽取滴耳中立愈聖濟總錄

治久聾無問年歲不差者滴耳古弔脂方

古弔脂

右一味於琉璃瓶子中貯之以樟木合盛  
瓶每日一度滴半杏人大入耳中此方極  
驗此物出南海及福建有之瓶子若不著  
樟木襯之卽常透却今用山刻  
治耳聾無問年月及老小並治之方右取驢  
前脚脛骨打破於日陽中以甕合子盛瀝  
取髓候盡收貯每用時以絲乳子點少許  
於所患耳內良久卽須且側臥候藥行其  
髓不得多用重者不過壹兩度如新患點

一上使有效其髓帶赤色者此是乏髓不  
堪白色者爲上也

又方瑣碎錄久年耳聾經驗良方右取鼠膽令

人側卧灑一膽良方作滴參商盡入耳中須臾膽

汁透下初益聾半日乃可三十年者亦差

肝後方壽域神方耳卒聾取鼠膽內耳內不過叁愈○醫林方治耳

聾鼠膽个右用膽水滴入耳中三次卽聽

得烟霞聖效方鼠膽灌在耳簡方同卽開

治暴熱耳聾諸方



夫耳者腎之候也若腎氣實則生熱熱則上  
 焦壅滯經絡否塞不得宣通邪熱之氣入於  
 耳脈則令四肢滿急腰背強直胃脇切痛好  
 妄不安耳無所聞也  
 治腎氣實上焦風熱壅滯耳暴聾頭重羚羊  
 角散方

羚羊角屑壹兩 白朮叁分 防風叁分 去黃耆叁分  
 玄參叁分 澤瀉叁分 赤茯苓三分 赤芍藥叁分 甘草一分  
 草一分 微赤微

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
 入生地黄一兩竹葉二七片同煎至六分  
 去滓食後溫服

治風毒壅熱胃心痰滯兩耳虛聾頭重目眩  
 宜服犀角散方

犀角屑半兩 甘菊花兩 前胡半兩 去枳殼半兩  
 麩炒微 菖蒲半兩 麥門冬壹兩 去心○衛生  
 黃去 蘇蘇 澤瀉半兩 羌活半兩 木通半兩 生乾地黃半兩 甘草一分 寶鑑壹錢 炙

藥譜卷之七  
八十七

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至五分去滓食後溫服

治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急衛生寶鑑此下有胃

膈痞滿昏悶不利宜服扶神散方

扶神一兩羌活半兩蔓荆子半兩薏苡人兩防風

半兩去黃耆半兩蒼蒲兩麥門冬一兩焙

五味子半兩甘草一分炙

右件藥搗篩為散每服二錢以水一中

盞入生薑半分煎至五分去滓食後溫服

治耳聾不聞言語利腎氣退熱羚羊角散方

羚羊角屑壹兩沙參叁分防風叁分去木通叁分

刺旋復花半兩澤瀉叁分前胡叁分去蒼蒲兩

牽牛子一兩半微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至五分去滓食後溫服

治風熱毒氣攻耳暴聾由腎氣實熱所致宜

服大黃丸方

川大黃半兩剉微炒梔子人兩黃耆半兩剉兩川升

藥譜卷之七



麻半兩川朴消兩黃連半兩生乾地黃兩半玄

參半兩磁石一兩燒醋煅七遍

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食後以溫水下二十九以利為度

治暴熱耳聾心膈壅悶宜服此方

磁石一兩搗碎水淘去赤汁木通一兩防風一兩去

枳殼一分麩炒微黃去瓢桑根白皮一兩生乾地黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

煎至五分去滓空腹溫服

又方菰蘆根削令可入耳

右以臘月猪脂煎三五沸取出候冷用塞

耳中日三易之○肘後方若卒得風覺耳

中恍惚者壽域神方治耳卒痛栝蘆根削

令可入耳以臘月猪脂煎三沸神方水出

塞耳每日作三七日即愈神方日作三

治卒耳聾諸方

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經

絡隨其血脉止入於耳正氣與邪氣相擊故令耳卒聾也

治卒耳聾方衛生寶鑑蒲黃膏各蒲黃膏

細辛一分蒲黃一分杏仁一分湯浸去麴末分

微炒杏仁杏仁一分湯浸去麴末分

右件藥搗羅為末研杏仁如膏合和捻如

棗核大絲裹塞耳中一日一易以差為度

又方衛生寶鑑龍腦半分椒目半分杏仁一分

湯浸去皮杏仁杏仁一分湯浸去皮杏仁

右件藥搗研令勻絲裹如棗核大塞耳中

日二易之

又方龍腦消石二錢葱涕許少葱管叁

右件藥并葱涕同研內入葱管中繫定勿

令漏氣於飯甑上蒸一炊後取汁滴入耳

中

又方巴豆壹枚去心斑猫二枚去翅

右件藥同研令勻絲裏塞耳中差○肘後

方耳聾巴豆丸巴豆壹枚去心皮斑猫一翅足去



二物合搗篩絲裏塞耳中再易其驗云此  
來所用則良

又方磁石壹分菖蒲壹分木通壹分薰陸香一分杏仁

壹分易浸去皮尖雙入蓖麻子一分松脂一分

右件藥搗羅為末鍊蠟和丸如棗核大以

針通過塞於耳中○肘後方耳聾磁石菖

蒲通草薰陸香杏仁草麻松脂搗篩為

末分等蝎及鵝脂和硬和為丸稍長用釵

子穿心為孔先去耳塞然後內於藥日再

初著痒及作聲月餘捻差殿中候監効

又方菰蘆根半兩鵠膏半兩

右以刀子削菰蘆根可入耳竅於鵠膏中

煎三沸出之塞耳中差

又方雞膏壹分磁石半兩燒令赤醋

右以雞膏和撚如棗核大絲裏塞耳中但

單用雞膏亦佳

又方鼠腦髓

右以絲裏少許塞耳竅中

又方地龍

濕者洗去泥

右置銅器中於飯甑中蒸飯熟取出以棗核大塞耳中日二易之

又方鯉魚腦壹合

右以竹筒子盛飯甑中蒸之候飯熟取出歇熱氣滴灌耳中更以絲塞之半日乃出或用膽亦良

又方

壽域神方治耳作膿

右取巴豆一粒蠟裹以針刺

通透塞耳中差

肘後方衛生易簡方同

### 治耳虛鳴諸方

夫腎氣通於耳足少陰腎之經宗脉之所聚勞動經血而血氣不足宗脉則虛風邪乘虛隨脉入耳與氣相擊故為耳鳴診其右手脉寸口名曰氣口以前脉浮前為陽手陽明大腸脉也沉則為陰手太陰肺脉也陰陽俱虛者此為血氣虛損宗脉不足病苦耳鳴嘈嘈是也眼時妄見光此是肺與大腸俱虛也左手尺中名曰神門其脉浮為陽足太陽膀胱



脉也虛也膀胱虛也腎與膀胱合病苦耳鳴  
忽然不聞時時惡風膀胱虛則三焦實實則  
剋消津液故膀胱虛也耳鳴不止則變成聾  
也

### 治耳中蟬鳴乾地黄散方

熟乾地黄壹兩 防風壹兩 桑耳參分 枳殼微炙  
杏仁參分 湯浸去皮尖黃連一分  
微黃去麩參分 木通參分 黃耆參分 檳榔參分 茯神參分  
去參分 草參分 赤參分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服

### 治耳虛聾及鳴菖蒲浸酒方

菖蒲參分 木通參分 磁石二兩  
水淘去參分 防風參分 桂心參分  
赤汁參分 盧頭參分 去參分 肉桂參分  
去麩皮已上 二味各參錢

右件藥細剉以酒壹斗用篩裏浸七日後

每日空心煖飲壹盞晚再飲之○聖濟總

錄菖蒲米泔浸一宿 木通一分 桂皮去麩 磁

石碎解裹各半兩防風去羌活各一兩右六味

咀以酒壹斗浸七日每日空腹溫飲一二

蒸

治耳鳴或因水入耳葱涕丸方

葱涕合半木通半兩細辛半兩桂心半兩菖蒲一分

附子半兩去皮當歸半兩甘草一分獨活一分

白礬壹兩燒灰

右件藥搗羅為末以鵝脂并葱涕和丸如棗核大縣裹壹丸內耳中日三度旋和用

之

治耳鳴塞耳方

吳茱萸壹分巴豆壹分去皮心 乾薑壹分炮 菖蒲

壹分細辛壹分

右件藥搗羅為末以鵝脂和縣裹塞於耳中

治耳鳴兼聾宜用此方

雄鯉魚腦八兩防風夫蘆頭 菖蒲 細辛 附

子生芫蕒已上各半兩



右件藥搗羅為末用魚腦煎令稠每取棗核大絲裹內耳中

治耳中常有聲哄哄者塞耳葶藶丸方

甜葶藶壹兩長流水洗淨山杏人半兩湯

尖微火熬搗為末鹽花錢三

右件藥同研了更入臘月猪脂壹錢和研如泥硬軟得所丸如棗核大絲裹壹丸內耳中兩日一換初安藥三兩日耳痛山惡膿水四體不安勿懼之壹百日內慎一切

毒魚肉生冷滑膩等

治耳鳴無晝夜方

菖蒲壹分川烏頭壹分去皮臍生用

右件藥搗羅為末用絲裹半錢塞耳中

再易之總錄○直指方卓烏頭燒帶石菖

蒲右等分為末用絲裹塞耳一日三度得

方肘後方壽域神方衛生易簡方耳鳴烏

頭燒作灰菖蒲等分為末絲裹塞耳中日

再用効

### 治耳疼痛諸方

夫患耳中策策痛者皆是風入於腎之經也  
 不治流入腎則卒然變脊強背直瘧也若因  
 痛而腫即生瘧反至也癱筋膿潰邪氣歇則  
 不成瘧也所以然者足少陰為腎之經宗脉  
 之所聚其氣通於耳上膻有風邪入於頭腦  
 流至耳內與氣相擊故耳中痛耳為腎候其  
 氣相通腎候腰脊主骨髓故邪流入腎經則  
 脊強背直也

### 治耳疼痛挿耳拔風毒附子丸方

附子 壹枚 去皮 臍生用 菖蒲 壹分 麝香 壹分 杏仁 壹分 湯浸

去皮 白礬 壹分 燒灰 蓖麻子 叁十粒 去皮

右件藥先搗附子菖蒲白礬為末次搗杏  
 人篋麻為膏研入麝香相和丸如棗核大  
 以蠟裹大針穿透挿於耳中日壹換之

### 治耳卒疼痛方

菖蒲 壹分 附子 壹分 皮臍

右件藥搗羅為末用生油調以大豆大灌



在耳中即止。○肘後方痛不可忍求死者

菖蒲附子各一分末和烏麻油煉點耳中則

立止衛生寶鑑菖蒲挺子治耳中痛菖蒲

附子炮去皮石為末每用少許油調滴耳中

立效外科精義同

治耳疼痛兼有水出方瑣碎錄治耳聾嚴氏濟生續方名杏仁飲

杏仁牛兩湯浸去皮尖雙人炒令黑色

右擣如膏絲裏棗核大塞於耳中神巧萬全方是

齋醫方直指方得效方備預百要方同肘後方壽域神方云塞耳日叁易叁日即愈

○續方右研為末葱涎攪和捏如棗核大

絲裏塞耳中澹軒方耳痛經驗秘方簡奇方耳內乾痛

杏仁剝肉炒令焦研碎須教細作膏絲裏

一枚如豆大塞於耳內痛隨消

治耳疼痛宜用此方

附子壹枚

右以醋微火煎令軟削可耳絲裏塞之神巧

萬全方同

治聾耳諸方

夫耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也勞傷血氣熱乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁謂之聾耳也

治聾耳有膿水塞耳方

狼牙分一白欵分一竹蛀屑分一

右件藥同研令細每用少許內於耳中

治聾耳膿水不絕宜用此方

衛生寶鑑名松花散

白礬半兩麻勃壹分木香壹分松脂壹分花烟脂壹分

壹分

右件藥搗羅為末每用時先以繇子淨拭

膿後滿耳填藥效聖濟總錄同

治腎熱耳中膿血出溜日夜不止方

鯉魚腦壹枚鯉魚腸壹具烏麻子壹升

右件藥先搗烏麻令碎次入二味相和微火熬以煖布裹薄耳兩食頃開之當有白蟲出復更作藥若兩耳並膿分藥於兩耳用若祇壹耳即於一面薄之不過三度差

聖濟總錄同



癩癧

九十九

治聾耳出膿汁方

衛生寶鑑名白連散

白礬壹分 烏賊魚骨兩

黃連壹分 龍骨壹分

兩壹

右件藥擣羅為末以絲裏棗核大塞耳中

日三換之

神功萬全方同

治聾耳

聖濟總錄耳聾

膿水不止方

麻子壹分

花烟脂壹分

右件藥都研為末滿耳塞藥以絲輕擁三

兩上愈

又方狗膽

壹枚

白礬

壹分燒令汁盡細研

右件藥以臘月猪脂調和內耳中以絲擁

之不經三兩上永除本根神功萬全方同

治聾耳烟脂散方

烟脂

白礬壹分

麻勃

竹蛀屑

已上各壹分

麝香壹字

香

右件藥合和細研令勻每用少許絛在所

患耳中

又方白麻黠

刮取壹分

花烟脂十枚

類聚卷之三

九十九

右件藥擣羅爲末以絲裏塞耳中

治聾耳聖濟總錄耳聾累年膿水不絕是穢方

肉菹蓉壹兩竜膽壹兩白茅根壹兩

右件藥燒爲灰細研以少蜜和勻後入鯉

魚膽汁三枚攪令稀卽以細絹揆取稀者

總錄瀝入耳中其揆乾滓捻作挺子以薄

紙裏總錄以薄絲裏塞耳不過三兩上愈

又方紅花壹分白礬壹兩燒灰

右件藥細研爲末每用少許內耳中神效

治聾耳出膿血不止方

白歛去鬚黃連去鬚龍骨 赤石脂 烏賊魚

骨已上各壹分

右件藥擣細羅爲散每用一錢絲裏塞耳

中差

治聾耳痒有膿不止宜用此方

菖蒲半兩米泔浸壹宿到碎焙乾狼毒半兩磁石半兩燒令赤醋

淬上附子半兩炮裂白礬半兩燒令汁盡

右件藥擣細羅爲散以羊髓旋和如棗核



大蘇裏塞耳中

以羊脂或油以棗油

治聾耳通耳出膿血方

白礬一分

赤石脂 白礬灰 黃連 烏賊魚骨

各壹分

治聾耳出膿水久不絕方

白礬灰 白龍腦 烏賊魚骨 蒲黃

右件藥研細為散每以半錢蘇裏塞耳日

三易之

治聾耳通耳膿水出日夜不止方

磁石

壹分燒令赤醋淬七遍

龍骨

壹分 白礬灰

右件藥擣細羅為散以生地黄汁和捻如

棗核大蘇裏壹凡塞耳中日三度易之

又方白礬

二兩 木香 半兩 麻勃 一分

右件藥擣羅為末於銚子內消松脂和攪

為丸如棗核大塞耳中

又方楠木

壹分 燒灰 花燕脂 壹分

右件藥細研為散每取少許內於耳中

又方地龍

壹分 炒烏賊魚骨 各等分

右件藥持羅爲末每取半錢用絲裹塞耳

中

治聾耳膿血出不止方右用車轄脂塞耳中

備預百膿血出盡愈方同

又方右用白礬燒灰以少許內入耳中候乾

卽差瑣碎錄同○肘後方療耳卒腫出膿水方

礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以

絲裹塞耳中立差壽域神方備衛生易簡

方治耳中濕潤及出膿水用生白礬末吹

入耳中日三次立效急救仙方同

又方右用茶籠子上蚰蛭屑細研內少許入

耳中

又方右用松脂末以薄絲裹如棗核大塞耳

中

又方右用石首魚腦中枕子爲末安耳中

又方右以紅花末吹入耳中無花枝葉亦可

用之

又方右以地竜末吹入耳中瑣碎錄同



又方右以蒲黃末吹入耳中瑣碎錄同

又方右用地竜末及白礬灰調勻絲裏內耳中

又方右用桑螵蛸二十枚燒灰入麝香少許

同細研以紙緝子搵內耳中○三因方麝

香散治聾耳底耳耳內膿出桑螵蛸壹个慢火

及八分熟存性麝香一字右為末研令

勻每用半字衛生十全參耳內如有膿先

用絲撚紙澹寮方用絲撚杖子撚令淨以藥搽之朱氏集驗

方肘後方壽域神方衛生易簡方同一法用染坯枯礬等分

為末以韋管吹入耳中即愈或入麝香更

佳得效方同是齋醫方治聾耳桑螵蛸壹箇火

上炙令焦黃色碾為細末入麝香輕粉各

少許先用絲展盡膿乾搽

又方右以青蒿擣末絲裏內耳中

又方右以故絲燒灰為末絲裏內耳中備預百要

同方

治耳腫諸方

夫耳腫者由腎氣虛風熱乘之隨脉入於耳與氣血相搏稽留不散故令耳腫也

治兩耳腫木香散方

木香壹兩漢防已壹兩赤芍藥壹兩玄參壹兩白欽

兩壹兩川大黃壹兩一川芒消壹兩黃芩壹兩紫葛壹兩赤

小豆叁分

右件藥搗細羅為散以榆白皮搗取消和少許塗之更用帛子塗藥貼腫處取汁為度

治兩耳卒腫熱痛宜用此方

木鼈子人壹兩研赤小豆末半兩川大黃木

兩半

右件藥同研令勻以生油旋調塗之神巧萬全

同方

治耳卒腫宜用此方

菰蘆根生者洗令淨

右以刀削壹頭令尖可入耳中以臘月猪脂煎三五沸冷即塞於耳中



又方杏人半兩湯浸去皮微炒

右擣如膏撚如棗核大亂髮纏裏塞於耳內日二易之

又方牛蒡根淨洗細切

右件藥擣絞取汁一升於銀鍋中熬成膏塗於腫上

醫方類聚卷之七十七