

醫方類聚卷之一百八十八

折傷門三

醫林方

接骨

接骨丹治打撲損傷其藥補缺唇取箭頭止痛

痛

沒藥 木鱉子 自然銅 燒七遍醋內蘸七遍 骨碎

補水蛭 炒乳香 無名異 天茄子 松明

節 炒為黑色 半兩錢 火燒醋蘸 地龍 去土 補骨脂



細莘 川當歸 川烏頭 朱砂 麝香
葫蘆根已上各等分

右為細末醋煮粥為丸其麵糊不可熟可
以生者為丸如桐子每服七十丸加至壹
百丸細嚼温葱湯送下日進三服立効不
可言語後可服酒忌壹切熱物

接骨止痛藥

沒藥一兩 水蛭一兩七錢 牛膝三錢 乳香一兩 木
鱉子七錢 地龍去土一兩 麝香兩 自然銅三錢 火燒

醋蘸

存件為細末每服三錢温酒調下日進三服

敷藥方醋煮小黃米粥內勻上又用藥是白

芥子為末在上如無蒿苣子代之益効其

粥冷攤在傷損處泥壹指厚上用絹帛子

裏定竹箒子桿定後可服接骨丹

麝香散治壹切傷損疼痛者

麝香一錢 水蛭二錢 炒

右為細末每服壹錢半至二錢葱白湯調下

水仙散治打撲損傷惡血攻心悶亂不省人事未展

荷葉乾

右為細末每服五錢童子小便調下虛實加減服之利下惡物為効

大紅膏治打破損傷

力青兩一小油錢二臨時加減黃丹錢七黃蠟錢一

右將力青銀石器內慢火熬開攪多時看硬軟次下乳香沒藥黃丹再攪勻盛在磁合子內敷之大効

落馬不省人事傷折內損氣絕不能言語者

可服水仙散是惡血攻心悶絕疼痛荷葉

麝乾為末每服壹兩童子小便壹盞調下

取下惡物為度又方乾荷葉五片燒灰煙

外盡細研作壹服童子小便調下後可服桃

熟仁水蛭當歸下血之藥

煙霞聖効方

接骨丹

上食局游大
使傳此藥

黃栢

不以多少
去蠟皮

右為細末每服三錢重者五錢熱酒調下
不計時候日進三服又用流石銀器內
調前藥用銀鐸子攪成膏隨紙花貼之後
用竹篔子纏繫封之

接骨丹

甜瓜子

炮黃
色

油頭髮

燒

加沒藥

乳香

右件四味為細末溫酒靚病大小上下服

之

應病接骨膏治一切損傷腫痛傷折此方自
來不曾傳世家藏秘用

龍骨

緊者

虎骨脛

烏魚骨

艾川山甲

煨地

龍黑狗脊

木鱉子

去皮

牛膝

香川烏頭

澤烏頭

川草烏頭

元半

夏

吳茱萸

內山

茱萸

石茱萸

藥

細辛

芍藥

肉蓯蓉

川椒

乳香

沒藥

白芥子

防風

自然銅製 川練子已上各 猪牙皂角二兩別研
 右件除乳香沒藥外余味同擣羅極細爲
 麵相似用好油二斤於文武火上鍋內壹
 處同熬槐枝不住手攪煙起聞香才成入
 黃丹半斤并研細底乳香沒藥細細熬直
 至滴水不散成珠子硬軟得所成也傾在
 水盆中去火毒旋撈出放盛在磁器內收
 貯量所折傷處骨節大小用紙攤勻挾裏
 定藥力盡自離然後更用藥貼三十歲已

上不過兩上五十已下不過三上定也

正骨散活血定痛施圖端效方此

麻黃節去木賊去甘草端効

右等分爲細末每服三錢熱酒調服端効

服二錢熱酒下不拘時候日進三服

接骨丹治打撲落馬墜車壹切傷損南頓縣

祖傳方

獨科果子去皮桑根白皮過道雄黑豆去黑

當歸已上各破故紙微沒藥乳香金

系水蛭 新瓦上慢火微炒
黃色已上各半兩

石件為細末每服四錢醋壹大盞熬至七分入麝香少許溫服如人行五七里地依前再服日進三服其痛立止三十日骨接全無礙如不信先將雞脚打折試之嚙藥於口內其五日即接如病大者可加二錢通六錢服之請君子抄錄相傳救人敷貼藥雲臺子不以多少砂鍋內炒黃色為細末用小黃米好醋熬粥熟入藥末三錢攪

勻攤去絹上就瘡上敷之其藥溫熱得所纏在瘡上用繇子數層封裹子再用竹片子單了如法繫每十日一次換藥三次上

黑神散治打撲損傷接骨續筋

水蛭 瓦上焙
存性 天仙子 炮
煇 沒藥 乳香
羊

三脛腕骨 燒灰已上
各一兩 大葉萵苣子 草薺

防風 去蘆
二兩 紅芍藥 已上各
二兩 革烏頭 自然銅

梧桐淚 已上各半兩無梧桐
淚西鵬砂代之用

右件為細末每服壹錢溫酒調服壹服定

痛二服接定三服全可覩病大小加減用之

通神散治打撲損傷除筋不斷骨不折餘片三服見效

麻黃半兩去根節木賊半兩陳皮半兩乾刮去白甘草三錢

右為細末每服五錢熱酒調下後飲酒至醉醒不疼痛

六枝膏治打撲損傷落馬墜車壹切腫痛惡瘡皆然

槐枝長捌寸桃枝捌寸柳根捌寸榆枝捌寸枸杞根

精桑枝捌寸

五右六枝用青嫩條每條用尺量八寸各剉壹寸碎計四十八根好油三兩同熬至枝

盡杖焦白去却杖用篩濾過淨在入銚內熬

成油清綠色入如黃丹壹兩用槐筆攪攪

滴入不散傾於磁器內就地盆蓋去火毒

壹宿次用紙花攤用昔有壹僧遇盜所傷

疼痛不忍藥到痛止

壽親養老書

治一切傷損血山消腫毒秦王背指散

宣連 檳榔 各等分

右為末傷撲乾貼消腫冷水調雞翎掃妙

施圓端效方

正骨

正骨續筋方法備急非虞斷筋折骨之疼嘔
訛閃肭裨正相當覆塗之藥絲纏衣濕淨息
融通玄府開舒汗隙藥歸腫散疼消血脉旋

流布周榮衛省身愛力以時中養氣痊平餘
月已

接骨丹

大名藥 德全方

木鱉子

一兩燒 去皮

半夏

二兩

南星

四兩

紅豆

半兩 沒

藥

自然銅 炒各壹錢

大右為細末生薑汁四兩同醋打麩糊調藥

二錢塗損處裨正絲裹之溫熱令汗孔開

而藥力入

小接骨散治打撲閃肭損傷筋骨

牡蠣燒一兩 青蛤粉一兩 木鱉子仁五錢

右為細末醋糊調二錢攤紙上塗損處懸

裹小黃米粉糊尤佳

大續筋接骨丹治打撲閃肭筋骨剝折神效

陰陽樊元真方

肉蓯蓉 川山甲 黃丹 飛龍骨 虎骨

炙白芨 木鱉子仁 天靈蓋各半兩 寒食

麵一兩

右為細末醋熬為膏攤絹帛上塗折處懸

纏竹裨正繩扎日壹換效

沒藥四生丹治打撲閃肭損傷筋骨疼痛及

寒濕骨痛大名候德成方

防風 當歸 炮川烏炮去皮膚 蕪蘇細切 自然銅

醋淬骨碎補去毛各半兩 乳香 沒藥各壹分

右為細末醋糊為丸如小豆大每服二十

丸溫酒下食前日進三服正續筋壹大蓋

大活血湯治打撲損傷落馬墜車瘀血大便

不通洪腫暗青疼痛昏悶畜血內壅欲死張君

方玉

川大黃壹兩當歸壹分麝香少許

右為細末每服三錢至四五錢醋壹大盞煎三五沸和滓溫服食前大小便下黑血為驗

乳香烏龍丹治落馬墜車打撲閃胎損傷筋骨痛疼悶亂活血治疼及瘵中風癱瘓口眼喎斜婦人血風腰腹四肢走注疼痺
骨碎補 葫蘆巴炒破故紙炒川烏炮去皮臍

菴蓉酒浸牛膝酒浸金毛狗脊 牡蠣燒赤甜苾

子炒黑牽牛 赤芍藥 自然銅燒赤醋

川練子 茴香炒牡丹皮 五靈脂 白

芍藥各壹兩蒼朮二兩去皮炒官桂半兩細墨七錢木

鱉子仁七箇沒藥二錢乳香二錢

右為細末研勻醋麵糊為丸如桐子大每服七丸至十九丸溫酒下日三服

吳氏集驗方

手拈散治打撲磕傷血聚皮不破用大蘿

研細以絹帛攤傅腫處

法葱治足指磕損腫痛不可忍以生肥葱煨熟剝葱白趁汁貼痛處

救墜馬失足或為物所壓痛極不可忍先用香白芷末和降真末等分童子小便和酒溫調每服二錢外却以澤蘭或當歸葉壹藍火上炙熱與挹傷處止痛

神効名方

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣 一個 金色自然銅 半兩燒紅醋碎

乳香 二錢研為細末用之 銅錢 重半兩者取三文或五文燒紅醋碎研細

金系小蛭 一錢半每介作三截沒藥三錢

瓦上薄去氣道為度 右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛

如見得出膿先用簾藥末少許小油少半

匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥

接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用

雞翎拂在瘡腫處立止痛天明壹宿自破

便効如打折骨頭并損傷可用前項接骨

散半錢加馬兜苧末半錢同好酒壹大盞
 熱調連滓溫服如骨折損立接定不疼如
 不折了喫了藥立便止住疼痛此方累經
 効驗不可具述服藥觀可以食前服食後
 服又外用接骨藥陳爛麻根兩羊耳及
 亂系者更妙

右取肥松節劈碎約量多少先放三兩根
 於新瓦上都於上外三味在上燒著存性
 就研為末如生再燒研為度後入五靈脂

或半兩如疼入好乳香少許和藥如茶褐
 色為度用布條子約纏壹遭先攤小黃米
 粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用軟
 帛三五重上又用竹筴子纏勒得緊慢得
 申初三日換上壹次再後五日換壹次又
 七日再換上壹次無有不接者前次亦十
 接骨藥

半兩銅錢醋蘸燒木香錢一自然銅錢一麝香許少

右為極細末如在上食後每服三銖頭嚼
 丁香壹枚乳香壹粒無灰酒壹小盞在下
 食前如不折其藥反出服罷其痛不可當
 勿疑待壹日如骨未接再服如前老者十
 余日少者不過五七日衛生易簡方同
 乳香散貼杖瘡腫痛

大黃 黃連 黃蘗 黃芩已上各三 乳香另研
 沒藥另研已上各一錢 腦子少許
 右四味為末後入三味冷水調勻攤於緋

絹上貼杖瘡止

山居四要

癩撲損傷用松節煎酒喫

骨肉損醋搗肥皂爛厚盒之以帛束住

閃肭用米醋槽平胃散相和罨之

癩撲重傷者用生薑汁四兩香油四兩打勻

無灰酒熱調下衛生易簡方同

卒暴墮癩壓倒打死心頭溫者可先將本人

如僧打坐令一人將其髮控放起用半頁

末急吹入鼻內如活却用生薑汁香油打
勻灌之

負重檐肩破剪猫兒頭上毛用不語唾粘貼

破處

衛生易
簡方同

新効方

治杖瘡真菜豆粉略炒爲末鷄子清調鵝翎

傅重者溫人溺服半升許

理傷續斷方

凡傷重者用此方煎湯洗之然後傅藥

生葱

切斷壹本
用生姜

荆芥

荆

土當歸

切以三

右三味煎湯溫熱淋洗

去其毒

大活血丹治撲損傷折骨碎筋傷疼痛浮腫

腹有瘀血灌注四肢煩滿不安癰疽發背筋

肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人

血風諸疾產後敗血不行流入四肢頭面浮

腫血氣疼痛渾身疼痺經脈湛濁風勞發動

百節酸疼並宜服之每服半丸用無灰酒磨

化微煎三五沸溫服不拘時不限多少此藥

類聚

十一

類聚

十一

將紗葛袋收掛淨處經久不壞可備急用孕婦莫服損在上食后服在下空心服傷重不拘餘倣此

天南星 壹斤 薑汁 芍藥 壹斤 骨碎補 壹斤

煨石上黑豆 壹斤 酒 大栗間 壹斤 老者青

生者佳 桑炭 十斤 青桑木 取如臂大者去皮葉木

驚 半斤 去殼細切 自然銅 半斤 火煨酸醋

細辛 十兩 去苗 川牛膝 壹斤 去蘆酒 川烏

壹斤 沒藥 四兩 別研如無 乳香 牛斤 研別

暗楓血竭 六兩 白芷 壹斤

右桑栗豆補星藥六味為末和餘藥研為

細末用米醋煮糯糊拌入白擣千杵方聚

衆人急下手丸下手稍緩則折陰乾半月

然後用火焙或晒壹日大丸重六文溫中

丸重三文溫乾則以漆抹在手上取兩三

丸椰漆為衣每服半丸合此藥勿令四眼

見之更忌雞犬婦人見之則折矣

小紅丸治踈折傷損皮破骨出手足碎斷筋

肉壞爛疼痛甚至晝夜叫呼百治不止手足
久損筋骨差久舉動不得損後傷風濕支節
攣縮遂成偏廢勞傷筋骨肩背疼痛四肢疲
乏動用無力常服壯筋骨治經絡生氣血每
服三十九用生姜煎酒或塩湯吞下不拘時
候孕婦莫服

- 骨碎補 六兩姜制 土當歸 六兩焙取 川烏 六兩煨
- 白楊皮 六兩焙 肉桂 四兩不見火 莪朮 二兩焙 丁香
- 二乾姜 二兩焙 川芎 三兩 細辛 四兩焙 附子 三兩半煨

去乳香 三錢別 沒藥 三錢別研 芍藥 六兩焙

右補藥歸楊四味用當土者餘八味研為
細末乳沒別製和醋糊為丸如菜豆大信
朱為衣每服三十九溫酒下傅用生姜自
然汁煎酒或塩湯皆可不拘時候

驚甲散治五勞七傷四時傷寒渾身增寒壯
熱骨節煩疼嗽咳痰涎酒色傷憊四肢倦怠
及治山嵐瘴癘壹切積氣心腹膨脹嘔吐泄
瀉應是風疾並宜服之

肉桂四兩 川芎四兩 白芷四兩 秦艽四兩 鱉甲四兩

三次合 紫苑四兩 淨麻黃四兩 羌活四兩

赤色壹云 當歸四兩 乾姜四兩 橘皮四兩 蒼朮一斤

獨活壹云 天台烏藥七兩 紫蘇四兩 不桔梗三斤 烏藥

柴胡七兩 川烏半隻 五味子七兩

右焙碾為細末每服三錢水壹盞姜三片

烏梅壹箇同煎至七分熱服傷寒加葱白

煎勞損入塩熱酒調下

小紅圓

烏頭一箇 何首烏 蒼朮 蛇床子 五靈

脂 牛膝 赤小豆 白膠香 當歸各一

兩 乳香二錢

右為末好酒煮糊為丸如棗豆大每服三

十丸溫酒下

小黒圓

白朮拾兩 白及拾兩 南星拾兩 芍藥拾兩 當歸五兩 細

辛三兩 赤小豆一升 百草霜六兩

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十九

濕洒下

搜風負治風損腰痛頭疼治効與黑九子同

何首烏 南星 骨碎補 川烏各半土

牛膝 芍藥各五兩一 細辛三兩 當歸除白

鮮皮

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十丸

溫酒搥湯不拘時吞下

驅風負治効同黑九子

骨碎補五兩 川烏一兩 川芎壹兩 草烏二兩 川當歸

二牛膝二兩 木鱉二兩 何首烏四兩 烏金四兩 卽卽

一云京墨 卽卽

右為末醋糊丸梧子大每服三十丸空心

搥湯下或荆芥茶湯食後下

四物湯凡傷重腸內有瘀血者用此

白芍藥 川當歸 熟地黃 川芎

右等分每服三錢水盞半煎至七分空心

熱服豈方只用當歸大黃二味

七氣湯

半夏五兩 人參一兩 肉桂一兩 甘草壹兩

右每服三錢水壹盞姜三片煎至七分食前熱服

五積散治五勞七傷凡被傷頭痛傷風發寒姜煎二錢仍入葱白食後熱服

蒼朮 桔梗各二兩 枳殼拾兩 陳皮各六兩 芍藥

白芷 川芎 川歸 甘草 桂 伏苓

各三兩 半夏三兩 厚朴 乾姜各四兩 麻黃六兩

去根 節一兩

右除枳殼桂兩件外餘細判用慢火炒令色變攤冷入枳桂令勻每服三錢水壹盞

姜三片煎至中盞熱服

大成湯一名大承氣湯 應傷損極重大小便不通者

方服此可加木通煎如未通加朴硝俟大小便通方可服損藥損藥不可用酒煎愈不通矣然亦須量人肥弱用如孕婦小兒莫服

大黃四兩 川芒硝 甘草 陳皮 紅花

當歸 蘇木 木通名二兩 枳殼四兩 厚朴少許

右件咬咀每服二錢水盞半煎至壹沸去粗溫服不拘時此乃專治男子傷重瘀血不散腹肚膨脹大小便不通上攻心腹悶亂至死者急將此藥通下瘀血后方可服損藥

小承氣湯

大黃四兩芒硝二錢煎熟漸入枳實二兩厚朴右治効同大成湯此較力輕不拘婦人女子小兒皆可服

排風湯治諸風疾損

白蘚皮 白朮 芍藥 肉桂去粗皮 川芎

川當歸去蘆 杏仁去皮尖 防風 大甘草各二兩 獨

活麻黃去節 白茯苓各三兩

右每服二錢水盞半姜四片煎至八分不

拘時服更宜續命湯消風散

接骨藥下竊烏壹名鴨用骨燒存性用古銅

錢壹个煨醋淬七次為末等分骨斷夾縛

訖用藥壹錢酒調下不可過多病在下空

心服在上食後服此方極驗

常用整骨藥用大草烏刮去皮為細末每服

逐半錢溫酒調下如未覺再添二分藥酒

下

又方用乳香沒藥各壹兩別研次用血竭自

然銅無名異醋煮黃木鱉子各壹兩地龍

二兩並為冰蜜丸如龍眼大嚼爛熱酒嚥

下俟了用生葱嚼解

至真散治打破傷損破腦傷風頭疼角弓反

張壹名奪命散

天南星

炮七次

防風

去蘆

等分為末凡破傷風病以藥傅貼瘡口

又卽以溫酒調壹錢服如牙關緊急

備預百要方此

下云角

以童便調二錢服垂死

百要方又

死

心頭微溫童便調二錢并進三服

又治傷損方論

如傷重者第壹用大承氣湯或小承氣湯或

四物湯通大小便去瘀血也惟婦人別有陰

紅湯通下第二用黃末藥溫酒調不拘時病
在上食後服在下空心服遍身痛臨卧時服
第三服白末藥熱酒調其法同黃末服婦人
產後諸血疾前皆治之第四服烏丸子第五
服紅丸子第六服麻丸子用溫酒吞下婦人
艾醋湯下孕婦不可服第七服活血丹當歸
散乳香散二散方見前方內並用酒調不拘
時與黃末白末服法同惟乳香散參之山泉
方則又加六味白楊皮壹斤生芥子十箇澤

蘭壹斤檀香六兩沉香二兩川芎壹斤餘方
條具如後大承氣小承氣四物湯並見煎方
內

黃末藥治跌撲傷損皮肉破綻筋肉寸斷敗
血壅滯結癰爛壞疼痛至甚或勞役所損肩
背四肢疼痛損後中風手足痿痺不能舉動
筋骨乖張攣縮不伸續筋接骨卓有奇功常
服活血止腫生力

川烏炮草烏醋楓香別研各當歸去蘆頭
煮三斤酒浸壹

宿陰 赤芍藥 兩半 川獨活 去蘆 川芎 湯泡 七次 細辛 去苗 香白芷 山桂 皮去粗 白姜 麩裏 黃姜 淨洗 濕紙 五加皮 淨洗 桔梗 去蘆 碎補 去毛 蒼朮 裏煨 醋煮 何首烏 用黑豆酒煮七 知母 半斤 牛膝 七次 二斤酒浸 沒藥 半斤 右件為細末每服二錢 搗酒調病在上食 後下空心服 遍身損臨臥服 孕服莫服 白藥末治打破傷損皮肉破碎筋骨寸斷 瘀血壅滯結腫不散 或作癰疽疼痛至甚 或因

損後中風手足痿痺不能舉動 筋骨偏縱 攣縮不伸 及勞傷破損 肩背四肢疼痛 並宜服之 此藥大宜續筋接骨 刻日取效 婦人產後 諸血疾並治之

白楊皮 拾二兩 米 桔梗 十兩 赤芍藥 九兩 酒浸 一宿 川芎 半斤 湯 白芷 拾兩 山桂 半斤 去 細辛 半斤 甘草 十兩 花柳 五兩 去 子 川烏 六兩 去苗 續斷 六兩 米 牛膝 六兩 去 當歸 六兩 澤蘭 九兩 去 香附子 六兩 炒 藥 九兩 去 枝

養血藥

右為細末每服二錢酒調下服法同前婦人諸血風氣皆治之

烏九子治打撲傷損骨碎筋斷瘀血不散及壹切風疾筋痿刀乏左癱右瘓手足緩弱諸般風損婦人血疾產後敗血不散灌入四肢面目浮腫並宜服之惟孕婦勿服

赤小豆炒白歛赤芍藥何首烏醋細

辛去草烏醋煮七次白及煨山桂去粗皮南星麩

煨當歸酒浸一宿川牛膝去苗酒浸一宿川芎百草

霜骨碎補天台烏藥烏豆酒煮后焙乾各一兩

肉石為細末用煮豆酒煮麩糊為丸如梧子

大每服五十九丸用煨葱酒或煨葱茶任下

紅九子治打撲傷損骨碎筋斷疼痛痺冷內

外俱損瘀血留滯外腫內痛支節疼痛倦應諸

傷損不問年月日久前宜服之常服補損堅

筋固骨滋血生力神効不可具述孕婦勿服

牛膝酒浸一宿川烏炮南星醋煮三次細辛去苗淨洗何

類聚

二五

首烏 用水煮熟 桔梗 去粗皮 山桂皮 去粗皮 當歸 白欽

自然銅 煅醋淬七次別研 赤芍藥 骨碎補 去毛沒

藥 別研 羌活 去蘆 赤小豆 不見火

右除似藥外餘并打和炒乾為末酒煮麩

糊為丸每服五十丸隨病上下服之

麻在子治踈折傷損皮破骨出手足碎斷肌

肉壞爛疼痛至甚日夜叫呼百治不止手足

久損筋骨差及舉動不能損後傷風濕支節

攣縮遂成偏癱勞傷筋骨肩背疼痛四肢癢

乏動作無力常服壯筋骨活經絡生氣血及

治婦人血氣惟孕婦勿服

川當歸 桔梗 名布牛膝 各半兩 不用酒浸 骨碎

補 二兩 去毛 川烏 不見火切作片 川芎 百草霜

草烏 用山凡灰汁浸各壹斤 木鱉子 去油 赤芍藥 各

斤 烏豆 壹升 浸酒 煮焙乾 金毛狗脊 去尾

右為末酒煮麩糊為丸梧子大每服五十

丸溫酒下婦人艾醋湯下

活血丹治跌撲傷損折骨斷筋疼痛浮腫腹

有瘀血灌注四肢煩悶不安癰疽發背肌肉
 壞爛諸般風疾在癰石瘕手足頑麻婦人血
 風發動並宜服之每服半丸用無灰酒磨化
 微煎三五沸溫服不拘時候不以多少此藥
 常將紗葛袋收掛靜處經久不壞可備急用
 唯孕婦勿服

荆芥 二兩 楓香 壹兩 檀香 壹兩 不降真節
別研
 草烏 二兩 山桂 去粗皮 當歸 酒浸壹時 蒼朮 米
浸春五夏三秋 川羌活 去蘆 白及 麩裏煨 烏
七冬十炒乾

豆 以糯米炒 也 去上各 滴 壹錢半 射
黃為度
 香 半兩 川芎 半兩 熟湯 五靈脂 壹兩半 用
別研
 乳香 壹兩 沒藥 壹兩 川烏 三兩 碎補 去毛
別研
 川牛膝 酒浸壹時 細辛 去苗 花桑木 燒灰存性 白芷 不
者
 赤芍藥 酒浸 南星 以石灰炒 川牽牛 石
自然銅 煨酒淬 大栗間 各半 木別 二十箇
別研
 右為細末酒煮麵糊丸如彈子大入舊杵
 三十餘下團成塊秤壹兩分作三丸候元
 盡分作三分壹分陰乾壹分晒乾半時久

養身集
 卷之八

三五

類聚本草

三五

壹分焙半時久却三分打和壹處令陰陽相合俟藥上塵氣為度然後刷去塵用黑漆光為衣

洗藥後有仙方如傷重先用洗後却用烏龍角

貼其洗藥同前方內又參山泉方洗藥用

木朔翟 石南葉 白芷 白楊皮 生

葱 何首烏 土當歸 荆芥 藁本

芍藥

右不拘多少煎湯候溫將洗損處令淨用

絹滲乾瘡口

烏龍角貼藥治跌撲傷損筋骨碎斷差又出白

其用法詳見前方黑龍散同先洗擦整理後

調貼夾縛亦可用此乾糝瘡口

白僵蠶大兩去絲青炒赤小豆六兩川牛膝六兩山

桂皮去桔梗 白及 山枇杷葉生剉陰干

百草霜 當歸尾 碎補去毛炒北細辛去

各半 白芷 赤芍藥 南星 煨何首烏各

兩 白斂拈知母 草烏各三兩用姜汁煮

右為細末如藥潤亦可焙乾碾之每用以
 姜汁或冷水茶水調攤紙上於痛腫處貼
 之三日壹洗壹換貼骨碎須夾
 桃紅散治積年不效朽爛瘡口金瘡箭射打
 碎皮破血出不止可將此藥乾搥次日別用
 藥水洗淨再搥大能散血結口

石膏 一斤黃泥封固煨過 白礬 二兩飛過 血竭 一兩別研 黃丹
 細研火飛過 松糖 別五倍子 粉霜 各三兩 骨
 別研

右研為極細末罐下收用
 七寶散治冷水風脚濕氣下注脚膝生瘡左
 癱右瘓筋脉拘急脚下隱痛不得伸屈不能
 踏地並皆治之

晚蠶沙 炒 鹽 蛇床子 炒 肉桂 去皮 荆芥
 穗 五兩 乾荷葉 二兩 藁本 五兩 川烏 二兩 薏苡
 仁 三兩 附子 三兩 干姜 三兩 白芷 三兩 羌活 三兩 獨活 三兩
 右件咬咀約二兩重用水五升加花椒連
 須葱同煎至七分去椹於痛處熱斟淋洗

定痛丸治腰痛不可忍不問男子婦人室女老幼並皆治之

威靈仙半兩 金鈴子壹兩 炒 川烏壹兩 八

角回香兩壹 右為細末酒煮麵糊為丸梧子大每五十

丸鹽湯酒隨上下服之

七氣湯治積年久損入經絡服藥無效腰背拘急咳嗽痰涎風勞發動日漸羸瘦每到秋來指病復作不問男子婦人並皆治之

青皮去白 陳皮去白 三稜濕紙裹煨 北梗去蘆 肉桂

皮去粗 藿香去枝 益智去殼 香附子炒 甘草炙

降真香各一兩 赤芍藥 烏藥 獨活去蘆 羌活去蘆

右改咀每服五錢水壹大盞半姜三片棗壹枚煎至七分去滓隨病上下服

仙正散洗藥 治男子婦人骨斷用此煎水洗後

整骨却用烏龍角貼之如破留口當夾縛即依前方為之

肉桂 二錢 去皮 當歸 三錢 去尾 玄胡索 五錢 白芷 五錢 蒼

朮 一兩 赤芍藥 五錢 防風 一兩 荆芥 四兩

右咬咀每服五錢水五升乾荷葉兩皮煎

至七分去滓於損處斷處及冷水風脚筋

脉拘急不得屈伸行步艱苦可用此藥執

蒸用被蓋覆俟溫淋洗

糝瘡口方但遇傷損皮肉血出或破臍傷風

血山不止急用此藥搨之

血竭 二錢 半 降真節 四錢 燈心 壹 龍骨 五 花

錢別 雞壹隻 連毛尿用醋煮後碎之用黃

末 蘇木 同降真 乳香 五錢 同 沒藥 五錢 桔

梗 少許 紅花 錢 馬頭者 二 當歸 三

右為細末每用少許乾搨瘡口上如血流

湧出不止多搨之候血藥將乾又用清油

調塗於瘡上可制壹料以備急用

接骨散治飛禽骨斷從高墜下驢馬跌折筋

斷骨碎痛不可忍此乃接骨續筋止痛活血

朋砂 一錢 水粉 錢 當歸 各

右為末每服二錢煎蘇木湯服訖時時但飲蘇木湯立効

除痕欲傷後瘡愈無痕用此

蔓青子 隨風子 俗隨子 黃荆子

右件各等分為細末飯上蒸九遍用童便浸壹宿後炒乾為度以花葉紙包在絹巾內揩之可以除痕

陰紅湯專治婦人傷損瘀血不散腹肚膨脹大小便不通上攻心腹悶亂至死者急將此

藥通下瘀血却依前次第服藥

鹿角膠 產婦油髮各一錢 沒藥三錢

右用酒壹大盞調服

洗藥治男子婦人骨斷用此煎水洗後整骨了却用烏竜角貼

杜仲兩五 加皮兩七 葱根壹把

右三味水五升煎至七分去滓淋洗每服

二兩半仲傷破留口用藥糝骨斷當夾縛

詳見前論

玉機微義 損傷

攻下瘀血之劑

金匱治馬墜及壹切筋骨損方

大黃

一兩切浸成湯下

緋帛

如手大燒灰

亂髮

如雞子大燒灰

炊單布

尺敗蒲

一把

桃仁

四十九个

去皮尖熬

甘

草

如中指節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒

壹大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗

蒲席半領煎湯浴衣被處斯須通利數行

痛楚立差

發明復元活血湯當歸導氣散

方並見備生寶鑑

玉因雞鳴散

方見本方

按以上四方雖皆蕩逐瘀血之藥前三方所以治血在肝經血分者也後壹方所以治血在肺經氣分者也當以脉之浮沉表裏別之又海藏云若登高墜下撞打及傷心腹胷中積血不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黃湯桃仁承氣抵當

湯丸之類下之亦有以小便同煎治之者
 更有內加生地黃當歸煎服者亦有加大
 黃者惟智者能擇之
 破血止痛行經之劑
 秘藏破血散方見拔血心濟世外傳式世以粹方
 按此太陽陽明少陽經藥也
 地音散治腰脊痛或打撲損傷從高墮下惡
 血留在太陽經中令人腰脊或脛膈臂腰中
 痛不可忍

中桂 地竜 各四分 黃栢 各一分 羌活
 二蘇木 六分 麻黃 半錢 桃仁 六分 歸梢 一分
 右咬咀每服五錢水二盞煎壹盞去滓温
 服按此足太陽經藥也

發明乳香神應散 方見南生寶鑑

聖靈丹 方見御藥院方

按此二方少陰經藥也

三因加味芎藭湯 方見本方

元戎加味四物湯治虛人損傷不禁下之者

四物湯加川山甲煎服

按以上二方厥陰例藥通前六方皆溫平之劑

局方花藥石散 方見金瘡門

按此厥陰硫黃例藥也海藏云有用此藥以童使煎服或酒調服之者與寒藥正分陰陽不可不辨也

補損當歸散 方見和劑局方

按此少陰厥陰經藥也以上二方皆溫熱

之劑

接骨之劑

發明紫金丹 方見拔毒方

元戎接骨丹

沒藥 乳香 當歸 川椒 自然銅 醋

赤芍 骨碎補 炙 敗龜 炙 虎骨 白芷 各

分 千金藤 郁李仁是 也亦等分

又方如竜骨川芎

右細末化蠟半兩丸如彈子大每服壹丸

好酒半升化開煎用東南柳枝攪散熱服
 經驗方治打擗折骨損斷服此藥自頂心尋
 病至下遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習
 往來則愈方見醫方大成

按以上三方並出少陰折傷例藥也其用
 毒藥以行諸經亦是瘀血已去者方可用
 丹溪云世以自然銅為接骨藥然此等方
 儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速
 効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可

服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾
 藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀
 劍戒之

經驗方治打撲損筋傷骨折呂顯謨傳不

黃栢壹兩半夏半兩

右為細末每用半兩生姜自然汁調如稀
 糊付用紙花貼如乾再付骨折先以絹帛
 封縛次用沙木扎定良久痛止即痒覺熱
 乃是血活筋骨復舊輕者三五日重者不

過旬月

又方治打撲損腫痛不止

方見是齋醫方

壽域神方

墮馬落車部

治墮馬落車傷損血湧腹滿大豆五升以水

壹斗煮取二升去豆壹服令尽重者不過

三服

若折傷筋骨疼痛用玄胡索為末黑豆淋酒

調二錢服

壹方

衛生易簡方治馬墜撲損

用稻稈燒灰以新熟酒連

糟入盐和合淋煎灰汁以淋痛處立愈

若墜馬積血心服唾血無數用乾荷花并乾

藕為末酒調方寸匕日三服

衛生易簡方同

治墻壁所傷部

治墻壁所傷及從高墜下瘀血入裏腹痛脹

滿叫呼不欲死者用大黃壹兩酒蒸杏仁

二升枚去皮尖研同為末用酒壹碗煎六

分去滓雞鳴時空心服之次日取下瘀血

即好未下再作

打撲傷損部 附接骨

治打撲傷損遍身損痛瘀血入腹疼痛脹滿

用芭蕉根生姜等分搗爛入香油半盞瓦

銚內炒黃入酒熱服以椶貼痛損處速飲

數碗安退

壹方用半兩古文錢炭火淬七次研細溫水

淘洗三次加沒藥乳香與古文錢等分膏

處再研入麝香少許每服壹字淡姜湯調

服不拘時候

壹方用赤葛根新者赤皮葱白二味等分先

將赤葛搗爛次下葱白研爛入米醋少許

火上炒赤色令溫調和敷患處為妙

壹方半兩錢七箇用桑柴火燒錢令紅好醋

內淬之取錢上碎末再用真珠末壹分乳

香沒藥少許研碎用好酒調服

治癩瘡作孔出血者用通紅炭火吹去灰帶

火乳鉢內入鹽壹撮急破成細末塞瘡口

中令滿以絹帶子緊縛定不可寬血當立止痛定不作膿亦無水出極妙

壹方用久年破船成塊石灰碾細傅之

壹方取葱新摘者入塘灰火內煨之乘熱剝皮取其涎置傷處仍多煨取續續易換熟者須用熱葱連涎纏裹卽不痛立瘥

被打瘀血在骨節及脇外不去以鐵壹斤酒三升煮取壹升服之妙

接骨法用雞壹箇打死扯去兩翅并尾擣爛

如膏攤在損處不過半月骨節如初仍服

燒麻灰黃蠟各二錢好酒壹碗調下

接骨跌閃疼腫用生葱壹把擣爛鍋內炒熟熱熱的攤在腫痛處用絹包拴卽可

閃挫部

治閃挫用骨碎補爲末煮黃米粥和敷患處膏方用杜牛膝擣菴甚妙孕婦不可服

治筋斷骨折痛不可忍用鵬砂壹錢半水粉

當歸各壹錢衛生易簡方各一兩爲末每服二錢煎

蘇木湯調服仍時時飲蘇木湯立效亦治飛禽走獸骨折

凡閃挫者扯正川藥敷貼後當服乳香沒藥當歸熟地黃四味為末好酒不時調服衛生易簡方

折傷

治一切破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之以帛裹定血立止

又方用自然銅研極細水飛過同當歸沒藥

末各半錢酒調類服仍以手摩痛處

治跌骨碎破用生地黃燒爛熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之

治續斷筋用旋花根洗淨搗量瘡大小傅之日易一二次乃差

治閃折筋骨傷損用骨碎補為末煮黃米粥

治墜跌傷損瘀血在腹刺痛用敗蒲席以蒲黃芍藥當歸大黃朴硝煎服血當下

治下一切惡血用琥珀大黃鱉甲爲末每服
方寸匕酒調服

治從高墜下或重物壓損瘀血用琥珀刮屑
方寸匕酒調服及取蒲黃二三匕服日四
五度

治一切折傷筋骨瘀痛用沒藥研爛熱酒調
服破癥消腫推陳置新

治被歐傷瘀血聚腹滿用鼓壹升水三升煮
三沸分服不差再服

治從高墜下頭破腦出中風口噤用大豆壹
斤熬去腥勿使太熱杵末蒸之氣遍令甑
下盆中以酒壹升淋之溫服覆取汗傅膏

瘡上心痛筋攣膝痛脹滿並和甘草煮服

治壓撲損傷用胡桃肉杵和酒溫服便差

治傷損瘀血用飴糖熬焦和酒服之能下惡
血

治打撲傷損刀斧傷用夏枯草口嚼爛盒上
卽愈

治骨頭打碎用破小鞋燒灰為末油調塗貼
治骨損用醋擣肥皂極爛厚盒之以帛束住
治打撲刀斧傷損用帶鬚葱燒熟熱擣爛盒
上冷則換

治壹切破傷血不止者用白麵盒之立止

治檣撲損傷接骨即將折處搥上綁定用雞

鷄壹隻取血以好酒壹碗鑊熱就刺血在

內攪勻飲之即愈

又方用土龜壹箇研細以好酒半碗調服隨

覺遍身拘急即愈傷輕者止可用半箇

又方用菜豆粉半升人髮葱白各二兩同炒

九次用自然銅半兩醋淬五七次共研為

末以骷髏醋調成膏貼之

又方用蠶沙壹小椀入小麥數粒同炒黃為

度菜豆粉壹大匙炒綠色飛白礬二兩輕

粉少許共研勻於銅器內以好醋溫熱調

成膏攤於四五層紙上裹損處三日壹換

又三次即止兼治風濕痺并杖瘡

又方用少婦髮壹團包指頭大乳香壹塊在內以麻纏五七層如雞子大於烈火內燒灰存性爲末每服壹字酒調下
又方用狗頭壹箇燒灰存性爲末熱醞醋調成膏傅傷處以帛重裹於暖處貼
治傷肢折臂斷筋損骨但有皮相連者用生地黃研汁好酒和服壹月筋皮連續并杵碎炒熱封損處無比應効

治打撲胸損痛不可忍用乳香二錢別研烏

梅五箇去核焙爲末白蒿苣子三兩八錢炒黃爲末白米壹捻細研再共研勻煉蜜丸如栗子大細嚼熱湯送下病在上食後在下食前

治骨折用乳香末摻極痛處以小黃米粥塗上却用五靈脂壹兩茴香壹錢共爲末厚摻以帛裹定用木片夾之少壯人二日効老者五六日効

又方用接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸川

芎自然銅各壹兩爲末以黃蠟四兩鎔開
投藥末攪勻候溫衆手丸如竜眼大若止
傷損疼痛好酒壹盞蒸浸化壹丸熱服若醉
折筋骨先用此藥傅貼然後服之
又方用栢葉荷葉皂角俱生用骨碎補去毛
等分爲末於折傷處揣定令人元位以姜
汁調藥如糊攤紙上貼骨斷處用杉木片
夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看
以溫葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛

甚加沒藥

治從高墜下及木石所壓一切傷損血瘀痛

川人黃壹兩酒蒸杏仁三七粒去皮尖研
細酒壹椀煎六分去滓雞鳴時服至曉取
下瘀血

若傷重便覺氣絕不能言取藥不及急壁開
人口熱小便灌之
又方用人黃黑牽牛赤芍藥當歸等分爲末
每服二三錢熱酒調下約行五六里再用

熱酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊
若傷重大小便不通者尤宜服此
又方用破故紙炒茴香炒粹桂等分爲末每
服二錢熱酒調下

又方用澤蘭炒附子炮去皮各壹分當歸炒
蜀椒炒甘草炙桂心各三分川芎炒六分
爲末每服二錢溫酒調下日三服忌牛葱
猪肉冷水菘菜立效

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

用當歸白芍藥芎藭百合水浸半日荆芥
穗等分每服四錢水壹盞酒半盞煎七分
服

治針灸傷經絡膿血不止用黃耆四兩當歸
兩半肉桂去粗木香乳香別研沉香各半
兩爲末用菜豆粉二兩姜汁煮糊凡如桐
子大每服五十丸熱水送下不拘時

治傷折閃肭川杜牛膝擣罨甚効孕婦勿服
破血墮胎

治打撲傷損及閃肭骨節用接骨草葉搗爛
罨患處立效

治傷重者用生葱荊芥土當歸煎湯溫熱淋
洗

治傷損筋骨碎斷卽煎葱淋洗拔伸整頓令
骨相續平正却用生姜汁或生地黃汁和
水調攤熟帛或厚紙上貼之次以木皮約
如指大片踈排周匝以小繩緊縛三日如
前淋洗換藥貼裏候骨生牢方可去夾

又方用穿山甲炒黃丁香皮各二兩土當歸
膏兩枇杷葉根白草霜各半兩焙碾爲末
以姜汁或地黃汁調貼傷處

治傷重腸內有瘀血白芍藥熟地黃川芎當
歸等分每服三錢水盞半煎七分空心熱
服
備預百要方

三 墮損壓窄傷折打破方

墮落氣絕方半夏末如豆大內鼻中卽甦

墮損筋骨差跌及碎方擣生地黃熱裏熨日
三若血聚針之

又擣括蕞根以布重裹之

墮落壓擊悶絕不仁方狗屎豈升絞取汁和

酒服

又以麻子擣作粥食之

被打血搶心不能言方擘口尿之下喚卽醒

又蒲黃常歸末和酒服壹物亦可

被打破裂方取葱白生者煨於糖灰中去皮

擘破并涕承熱裹之數易

打損疼痛拔毒消腫方鈔丹炒過蚌蛤粉右

二物合如桃花色以生油調作膏濕紙攤

帖之卽卽易湯火槍亦可

又夜合花末酒服二錢

皮肉破傷速合方清蜜火溫裏病處

以物傷肉令不病方青藍葦葉擣塗

山野行傷肌方葛葉爛擣付

被壓竿打歐瘀血在內心悶方生地黃汁三

升酒壹升合煮取二升七分二服量病加減
筋口口續方旋覆花擣取汁滴損處外以滓
裹之

又擣生葛根汁服

又蟹頭腦足髓放內瘡中卽續

折傷導引

巢氏病源

卒被損瘀血候

養生方導引法云端坐生腰舉左手仰掌以

右手承右脇以鼻內氣自極七息除瘀血
結氣

又云鼻內口閉有極七息除兩脇下積血氣
又雲端坐生腰舉左手右手承右脇鼻內氣
七息除瘀血

又雲端坐右手持腰鼻內氣七息左右戾頭
各三十止除體瘀血項頸痛

又云雙手擣腰手指相對向盡勢前後振搖
二七又將手大指向後極勢振搖二七不

移手上下對與氣下盡勢來去三七去雲
門腰掖血氣閉塞

此方治一切瘡毒... 凡患此症者... 宜早服之... 效如神...

論

諸瘡門一

附諸腫惡肉惡脉

目錄

千金方

浸淫瘡

苦瓠散 烏膏 蒺藜子湯 猪蹄湯

葱白膏

千金月令

金華膏 通草膏 鈎牙膏

海上仙方

類聚彙編

四十七

魚臍瘡

廉瘡

臙瘡

惡瘡

諸瘡門二

聖惠方

治陰瘡諸方

治陰下濕痒諸方

治一切毒腫諸方

五香散 木香散 紫草膏 金花散

乳香餅子

連翹散 黑豆浸酒 烏蛇膏 重臺草

散

治卒風腫諸方

鹿角散 半夏散 五香膏 棗干煎

治毒腫諸方

五香散 漏蘆散 雲臺子散 內消膏

鹿角散

治毒腫入腹諸方

大黃散 犀角散 沉香散 射干散

治遊腫諸方

治惡肉諸方

漏蘆散 蝕惡肉散 大黃膏

治身體風毒瘡諸方

苦參散 白花蛇煎 鼓心散 水銀膏

茅膽膏 清涼散 黃連散 膏藥

慈集治熱瘡諸方

白鮮皮散 犀角散 白蒺藜散 紫金

散 水銀膏 膩粉膏 赤小豆散 大

黃散 蜜陀僧散 狼牙湯 黃蘗散

牛黃散 治冷瘡諸方 狼牙湯 黃蘗散

蕪荑散 烏賊魚骨散 神効檳榔散

附子散 桑葉散 黃蘗散 蠶矢散

治脚生瘡諸方

騏驎竭散 海桐皮湯 蒴藿湯 莽草

湯

治一切惡瘡諸方

烏金散 桑螵蛸散 黃連散 鹿角散

治久惡瘡諸方

牛角散 赤小豆散 降真散 砒霜膏

白膏 松脂膏 栢葉散 黃蘗散 馬

齒莧膏

治無名瘡諸方

蓼葉散 地丁散 薔薇膏 白鼈膏

蛇床散

治反花瘡諸方

烟脂散

治浸淫瘡諸方

胡粉散

治月蝕瘡諸方

膩粉散

治夏月癩瘡諸方

赤石脂散

四時纂要

烏金膏 烏蛇膏

和劑局方

瘡腫

雲母膏 玉龍膏 急風散 膩粉膏

大全本草

三因方

瘡瘍證治

天麻煎 百草膏

癩風證治

四生散 烏頭煮搥丸 天麻煎

妬精瘡證治

白散子 津調散 蒲黃散

衛生十全方

是齋醫方

俟子

痲子

玉女英

足瘡

臙瘡

下疳

陰瘡

頭瘡

斂瘡口

桃紅散

驢涎馬汗入瘡

冬青散

雜瘡

妙用膏

瑣碎錄

諸瘡門三

有指方

腎瘻證治

宣風散 不換金正氣散

活血驅風散 瘼藜散 烏荆圓 神授

圓 乳香龍骨散

諸瘡證治

桑螵蛸散 乳香蠟油膏 胭脂膏 苦
 練散 胡粉散 綠礬散 烏梅醋法
 滑石粉 紫草膏 檳榔散 赤豆散
 烏羊膏 竹葉膏 麝香散 豆坏散
 神降散 蠟礬圓 踈風解毒散 貝母
 膏

朱氏集驗方

瘡癰

號丹膏 羚羊角散 鹿角元 加減五
 苓散 增益四物湯 百花散 土朱散
 驅風散 獨珍膏 二草散 神效餅子
 五香連翹散 萬金膏 洗藥 薰藥
 檳榔散

脩月魯般經後錄

破毒天下無比散 解毒排膿散 桃紅
 散 散毒百用膏 神護膏 水澄膏
 五金膏 青金定子 七珍丹 妙靈散

活血丸 取毒膏 拔毒膏 如聖散

疔積丸 麝香丸 蕪荑丸 蘆會丸

治病百法

凍瘡

宣明論

川山甲散 竜腦潤肌散 桃花散 追

毒散

東垣試効方

瘡瘍治驗

黍粘子湯 連翹防風湯 聖愈湯 柳

枝當歸膏 桃枝當歸膏

御藥院方

玉粉散 七寶散 何首烏散 吳茱萸

湯 楓香散 消腫木香散 膩粉散

苦參丸 洗風散 神應散 人溺腫湯

琥珀藥

瘡腫

陳元膏 白竜膏 摩風膏 消毒膏

玉容膏 金黃散 桃紅散 佛手散

紫葛散 追毒散 檳榔散 寸金丸

黃連散 搜膿散 定痛黃蘗散 平肌

散 艾煎膏 楮實散 桃入膏 玉屑

膏 托裏黃耆散 萬痊膏 雄黃膏

樺皮散 黑神膏 乳香膏 辛夷膏

金花散 清毒藥 浴毒湯

得效方

諸瘡

平血飲 小牛黃圓 牛黃清心圓 天

麻煎丸 油蒸黃連圓 天荆黃湯 當歸飲

連翹飲 赤小豆湯 東暉蛻散 四生散

黃耆圓 增益四物湯 五香連翹湯

五苓散 合掌散 葵花散 真平胃散

半黃膏 淨肌散 烏梅膏 苦揀膏

青黛散 苦參湯 驅風散 神降散

臨州腎臟風癢瘡

活血驅風散 青木香圓 小牛黃圓

烏荆圓 神授圓 不換金正氣散 津

調散 癩風散

癩瘡 癩風散 癩風散 癩風散

牛黃金虎丹 應效玉聖散 檳榔散

牝礪散 隔壁膏 洗藥 熏藥 平胃散

黃澹軒方 洗藥 熏藥 平胃散

髭瘡 領瘡 小癩 凍瘡 癩頭瘡 惡

瘡 灸瘡 疔水毒 天火帶瘡 燕口瘡

馬來瘡 腎臟風瘡 陰瘡 妬精瘡

陰莖腫爛 癩瘡 瘡毒 詐腮等亦腫
癩瘡

肘後方

赤龍皮湯 雄黃膏 雄黃散 松脂膏

地黃膏 綠雲散 神黃膏 青龍五生

膏 神黃膏 青龍五生

澹寮方 神黃膏 青龍五生

平血飲 五參圓 苦參圓 搽瘡藥

搽瘡藥 煨腎圓 傅瘡藥 傅瘡藥

衛生寶鑑

瘡腫

翠玉膏 乳香消毒散 內消丸 乳香

丸 水澄膏 拔毒散 龍麝追毒丹

桃紅散 木香散 解毒膏 善應膏

如神散 黃連散

瘡總論

汗之則瘡已

托裏溫經湯

凡治病必察其下

捨時從證

托裏溫中湯

乳香散

五黃散

諸瘡門

聖濟總錄

諸瘡

當歸丸 柳絮散

露蜂房散

金粉餅

苦參散 二金散

黃香餅 龍骨散

雄黃散 海帶散

并苔散

馬莧塗方

麝香散 白龍散 百合散 石棗散

芙蓉傳方 紅粉散 敗蹄散 黃蘗散

諸疔瘡 乳香散 龍葵散

麝香散 皂莢刺散 乳香散 龍葵散

獺骨散 烏蛇散 金蘗散 蜜陀僧散

烏頭散 檳榔黃葵散 粉香散 金黃

散 通聖散 寸金散 熊膽膏 楓香

散 硫香膏 血竭散 藥皮散 二黃

散 木香散 牛齒散 黃連散 瓜蒂

散 懷乾散 金真散 白香散 黑龜

托林也骨皮散 六枝烏金膏 熏藥

碧雲膏 烏頭膏

反花瘡 膏 藥 外聖散

甘草塗傳方 藜蘆傳方 惡實根塗傳

方 居家必用

小靈丹 雄黃膏 萬靈膏

書必用全書

藿香托裏散

必用之書

石灰粉方

括粹方

瘡瘍

當歸散 乳香散 膏藥 化堅湯 保

安湯 沒藥散 聖愈湯 內疎黃連湯

內托復煎散 當歸黃耆湯 截疔散

生肌散 平肌散 碧霞挺子

用藥加減

迴瘡金銀花散 雄黃散 檳連散 復

堅散 烏金散

瑞竹堂方

瘡腫

白芷散 桃花散 拔毒散 防風當歸

散 沙草油 蠟黃膏 治惡瘡膏 蝶

蛸散 立効散 黃耆飲子 萬應膏

加騏驎乳香膏

頤聚齋

王氏集驗方

諸瘡

善應膏 敷貼藥 摻瘡口藥

醫方大成 外科 外科 外科 外科

瘡癩

竹茹膏

袖珍方

瘡癩

桃花散 內托散 消毒湯 拔毒散

內托散 禿瘡藥 下疳藥 神應散

藿藥散 救苦散

永類鈴方

瘡癩

外腎疳瘡

瘡癩

二烏膏 神效杖瘡惡瘡膏

瘡科通玄論 貴顯 外科 外科 外科

諸瘡

消風散 黃耆圓 黃耆湯 追毒烏金散
 針頭散 潰膿散 桃花散 麝香
 輕粉散 追毒散 消毒散 如聖膏
 神應膏 青金膏 洗毒散 鐵觀膏
 鴉哨散 乳香華撥散 紫金散 紅下
 飲子

經驗秘方

瘡腫

升麻塌腫湯 香粉散 耆老丹 黃禁

九眼玉粉散 回瘡錠子 金銀錠子

替針丸 翠霞膏 金黃散 消毒散

黃滯膏 藤黃飲子 五聖散 千金散

擦疥藥 奪命丹 復煎散 萬轉膏

拔毒膏 麝香散 萬靈丹 萬金丸

治遠葉法 黃龍膏 立效散 香連散

乳香黃耆散 內消散 五聖散

黃經驗良方淋症 千金并裏道

膏 狗脊膏子 平痰散

下部瘡膏下 平瘡膏
黃柏散 黃柏散 千金托裏散

諸般瘡疾 正聖藥

追毒餅子 石炭散 立效藥 香瘡膏

醫林方 萬金散

瘡腫 萬金散

乳香定痛散 乳香沒藥膏 鬼代散

杖瘡藥 萬金散

烟霞聖効方 萬金散

瘡腫

香金散 乳香定痛散 青金散 桃花

散 托裏散 太白膏 百花拔毒散

生肌定痛散 乳香生肌散 乳香善應托

裏散 連翹托裏散 大聖丸 龍腦散

乳香追毒丸 宣壽丸 托裏藥 如聖

救苦散

諸瘡門五

壽親養老書

黃耆散

施圓端效方

瘡瘍

追毒信効丸

黃龍散

朱粉散

奪命

散 佛手散

如聖散

聖應膏

雄黃

散 活血散

虎骨散

麝香散

青金

散 金針散

玄胡散

桃花散

內托

黃耆散

桃紅散

乳香散

太一膏

僧鈇散

玉粉散

沒藥散

乳香膏

水調膏

勝金膏

黃連散

麝香散

玉粉錠兒

麝香散

麝香錠子

雄碌

散 麝膽散

牡蠣散

勝疔散

吳氏集驗方

神應膏

神功散

瑩肌圓

黑香散

清膚散

神效名方

瘡瘍

冰沉金絲膏

乳香散

二聖散

保生

錠子 神聖膏 破棺丹 三聖散 潰

死肉藥 替針丸 治惡瘡死肉錠子

當歸和血散 赤龍散 生肌斂瘡藥

黃藥散

事林廣記

山居四要

新效方

瘡瘍

黑膏子 追毒挺子 一絕散 鐵箍散

急救仙方

諸瘡膏藥

秘傳外科方

內寒散 拔毒散 鐵筒拔毒膏 內固

清心散 一味千金散 敷藥 疔瘡通

藥下疳瘡擦藥 疔瘡喫藥

外科精義

漏蘆湯 化毒丹 內消丸 五利大黃

湯 內消升麻湯 五香連翹湯 牡蘄

大黃湯 和血通氣丸 地黃煎丸 槐
 角煎丸 連翹散 托裏黃芪湯 托裏
 茯苓湯 托裏當歸湯 托裏散 托裏
 玄參散 內塞散 香粉散 黃芪茯苓
 湯 內補防風散 伏梁丸 甘草大豆
 湯 湯腫湯 洗毒湯 浴毒湯 何首
 烏散 八仙散 消毒湯 熨風散 黃
 芪丸 梔子仁湯 乳香膏 追毒散
 射膿丸 替鍼丸 翠霞散 引膿散

乳香散 鈞苓散 抵聖散 青金錠子
 白竜散 檳榔散 金黃散 金露散
 天麻散 决效散 神黃散 博金散
 烏金散 抵聖丸 應效散 白金散
 如聖散 烏竜丸 乳香托裏散
 萬應膏
 論炮製諸藥及單方主治瘡腫法
 玉機微義 十六種流注瘡 瘡命刊
 瘡瘍 長和子藥十類 中脈

當歸拈痛湯 升麻牛蒡子散 中和湯

升麻和氣飲 十六味流氣飲 奪命丹

托裏溫中湯 破棺丹 瀉心湯 萬靈

奪命丹 千金漏蘆湯 定疼托裏散

乳香止痛散 黃芪人參湯 托裏黃芪

湯 翠霞錠子 信效錠子 時效針頭

散 水澄膏 金黃散 乳香散 輕粉

散 祛風散 走馬散 乳香善應膏

至寶玉連膏 生肌散 紅玉散 完肌

散 一上散 下疳瘡洗藥 琥珀散

運化玄樞

楸葉膏

壽域神方

杖瘡部

惡瘡部

廉瘡部

瘰子部

諸瘡門 六

衛生易簡方

熱癩

瘡癩

賺瘡

疔瘡

杖傷

金匱鈞玄

通聖散

御醫撮要

軟玉膏 大黃泥 香泥膏 走馬膏

敗毒膏

備預百要方

惡瘡方

陰瘡

簡奇方

餘藥無名者散見本方

禁忌

鍼灸

導引

治諸腫毒

治諸腫

治諸腫

治諸腫

諸瘡門

一

附諸腫

惡肉

惡脉

金匱方

浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來

入口者不可治浸淫瘡黃連粉主之方未見

巢氏病源

腫病諸候 腫無膿血不變又上

風毒腫候

風毒腫者其先赤痛厥熱腫上生瘰癧如火灼是也

腫核候

凡腫挾風冷則不消而結成核也

氣腫候

氣腫者其狀如癰無頭虛腫色不變皮上急痛手纔著便即痛此風邪搏於氣所生也

氣痛候

人身忽然有一處痛如打不可堪耐亦乍走身間發作有時痛發則小熱痛靜便如冰霜所加故云氣痛亦由體虛受風邪所侵遇寒

氣而折之邪氣不出故

惡脉候

惡脉者身裏忽有赤絡脉起巖崕聚如死蚯蚓狀看如似有水在脉中長短皆逐其絡脉所生是也由春冬受惡風入絡脉中其血瘀結所生久不瘥緣脉結而成癭

腫有膿使潰候

腫壯熱結盛則血化為膿若不早出膿膿食筋爛骨則不可治也

腫潰後候

凡癰腫既潰訖膿汁須及時而盡若汁不盡還復結腫如初腫之候無異即稍難治

日遊腫候

日遊腫其候與前遊腫相似遊腫方見但手聖惠方近之微痛如復小痒為異世言犯觸日遊神之所作

流腫候

流腫凡有兩候有熱有冷冷腫者其痛隱隱

然沉深者臂膊在背上則腫起憑憑然而急痛若手按及針灸之即腫起是也熱腫者四支熱如火炙之狀移無常處或如手或如盤著背腹是劇則皆熱如火徧身熠熠然五心煩熱唇口乾燥如注之狀此背風邪搏血氣所生以其移無常處故謂流腫

瘡病諸候

頭面身體諸瘡候

夫內熱外虛為風濕所乘則生瘡所以然者

肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開
為風濕所乘內熱則脾氣溫脾氣溫則肌肉
生熱也濕熱相搏故頭面身體背生瘡其瘡
初如炮須臾生汁熱盛者則變為膿隨瘡隨
發

頭面身體諸久瘡候

諸久瘡者內熱外虛為風濕所乘則頭面身
體生瘡其藏內熱實氣盛熱結肌肉其熱留
滯不歇故瘡經久不瘥

疽瘡候

此疽瘡是癘之類也非癰疽之疽世云癘疽
卽是此也多發於支節脚脛間相對匝匝作
細孔如針頭其裏有蟲痒痛搔之黃汁出墮
瘡隨發皆是風邪客於皮膚血氣之所變生
亦有因諸淺瘡經久不瘥痒痛抓搔之或衣
揩拂之其瘡則經久不瘥而變作疽瘡者裏
皆有細蟲

甲疽候

甲疽之狀倉皮厚甲錯剝起是也其瘡亦痒痛常欲抓搔之汁出其初皆是風邪折於血氣所生而瘡裏亦有蟲

查疽候

查疽之狀隱胗赤起如今查樹子形是也亦是風邪客於皮膚血氣之所變生也其瘡內有蟲亦痒痛時炊腫汁出

頑疽候

此由風濕客於皮膚血氣變隱胗生瘡痒而

不痛故名頑疽

根疽候

根疽是諸雜瘡帶風濕若痒數以手抓搔根觸便侵食闊久不瘥乃變生蟲故名根疽

天上病候

天上病者人神采昏塞身體沉重下部生瘡上食五臟甚者至死世人隱避其名故云天上病也此是腑臟虛腸胃之間蟲動侵食人五臟故也

甜瘡候

甜瘡生面上不痒不痛常有肥汁出汁所溜處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所生以其不痒不痛故名甜瘡瘡建候

人身上患諸瘡熱氣盛者腫焮痛附畔別結聚狀如癩癧者名為瘡建亦名瘡根也

王爛瘡候

王音旺

王爛瘡者由腑臟實熱皮膚虛而受風濕與

熱相搏故初起作癩漿漸漸王爛汁流浸潰爛故名王爛也亦名王灼瘡其初作癩漿如湯火所灼也又名洪燭瘡初生如沸湯酒作癩漿赤爛如火燭故名洪燭也

白頭瘡候

白頭瘡者由體虛帶風熱遍身生瘡瘡似大疥痒漸白頭面有膿四邊赤疼痛是也

猪灰瘡候

猪灰瘡者坐處生瘡赤黑有竅深如大豆許

四邊青中央圻作白陷而不甚痛狀如猪灰
因以爲名此亦是風熱搏於血氣所主也

不痛瘡候

諸瘡久不瘳觸風冷有惡肉則搔針灸不覺
痛因以不痛爲名

鴈瘡候

鴈瘡者其狀生於體上如濕癬癢瘍多著四
支乃遍身其瘡大而熱疼痛得此瘡者常在
春秋二月八月鴈來時則發鴈去時便瘳故

以爲名亦鴈過荆漢之域多有此病

蜂窠瘡候

其瘡如疽癭之類有小孔象於蜂窠因以爲
名此亦風濕搏於血氣之所生也

斷咽瘡候

此瘡繞頸而生皮傷赤若匝頸則害人此亦
是風濕搏於血氣之所生也

毒瘡候

此由風氣相搏變成熱毒而生瘡於指節或

指頭初似疥甚痒經宿乃紫黑也
瓠毒瘡候

俗云人有用瓠花上露水以洗手遇毒即作瘡因以名之
晦瘡候

晦瘡候

其瘡生皆兩兩相對頭戴白膿俗云人有誤小便故竈處即生此瘡小兒多患也

集瘡候

此瘡十數箇集生一處因以為名亦是皮膚

偏有虛處風濕搏於血氣變生

屋食瘡候

方云犯屋示所為未詳其形狀

烏啄瘡候

烏啄瘡四畔起中央空是也此亦是風濕搏於血氣之所變生以其如烏鳥所啄因以名之也

攝領瘡候

攝領瘡如癬之類生於頸上痒痛衣領拂著

卽劇云是衣領措所作故名攝領瘡也

鷄督瘡候

鷄督瘡生脇傍此瘡亦是風濕搏於血氣之所變生以其形似雞屎因以爲名也

斷耳瘡候

斷耳瘡生於耳邊久不瘥耳乃取斷此亦月食之類但不隨月生長爲異此瘡亦是風濕搏血氣所生以其斷耳因以爲名也

新婦瘡候

此瘡狀繞腰生如蠶屨尿但不痛爲異耳此瘡亦是風濕搏血氣所生而世人呼之爲新婦瘡也

土風瘡候

土風瘡狀如風胗而頭破乍發乍瘥此由肌腠虛踈風塵入於皮膚故也俗呼之爲土風瘡

逸風瘡候

逸風瘡生則遍體狀如癬疥而痒此由風氣

散逸於皮膚因名逸風瘡也

髀帶瘡候

髀帶瘡者繞腰生此亦風濕搏血氣所生狀如髀帶因以為名又云此瘡繞腰匝則殺人

兔齧瘡候

凡疽發於脛名曰兔齧瘡壹名血實瘡又隨月生死蓋月食之類非脛瘡也尋此瘡亦風濕搏於血氣血氣實熱所生故壹名血實又名兔齧者亦當以其形狀似於兔齧因以為名

血瘡候

血瘡者云諸患風濕搏血氣而生瘡其熱氣發逸瘡但出血者名為血瘡也

瘡中風寒水候

凡諸瘡生之初因風濕搏血氣發於皮膚故生也若久不瘥多中風冷水氣若中風則瘳瘳中冷則難瘳中水則腫也

露敗瘡候

凡患諸瘡及惡瘡初雖因風濕搏血氣蘊結

生蒸發皮肉成瘡若觸水露氣動經十數年
不瘥其瘡癢黑作痂如被霜瓠皮瘡內肉似
斷故名露敗瘡也

瘡惡肉候

諸瘡及癰疽皆是風濕搏血氣血氣蘊結生
熱而發肌肉成瘡久不瘥者多生惡肉四邊
突起而好肉不生此由毒熱未盡經絡尙壅
血氣不到故也

瘡瘥復發候

諸惡瘡皆因風濕毒所生也當時雖瘥其風
毒氣猶在經絡者後小勞熱或食毒物則復
更發也

凍爛腫瘡候

嚴冬之月觸冒風雪寒毒之氣傷於肌膚血
氣壅滯因卽瘰凍焮赤疼腫便成凍瘡乃至
皮肉爛潰重者支節墮落
千金方

洪爛瘡

洪爛瘡身上忽生癩漿如沸湯灑刺者徧頭
而亦有背脇腰腹腫緩通體如火湯灼癩起
者是也治之法急服漏蘆湯下之外以升麻
膏傅之其間傅升麻膏若無效壹依傅丹方
肥瘡

凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起卽淺但出黃
汁名肥瘡

浸淫瘡

浸淫瘡者淺搔之曼延長不止搔癢者初如

疥搔之轉生并相連著是也

和劑指南

論惡瘡疥癬壹切無名惡瘡漏瘡廉瘡冷瘡
久年不愈者可與桃仁散麒麟散保安膏貼
之風毒熱瘡守名腎臟風瘡汁膿胞濕爛
浸淫者可與何首烏散四生圓胡麻散四順
飲大便秘者與皂角煎圓桃仁散以滑肌
散傅之遍身生瘡癢痒或生癩疹者先服
通大便藥可與皂角煎圓神功圓麻仁圓何

首烏散四順飲四生圓消風散胡麻散滑肌散黃耆圓白竜圓 瘡乾痛者與玉龍摩風膏 湯火燒成瘡者與佛手散 疥疽頑癬與摩風膏白竜圓滑肌散清心圓 三因方 瘡瘍證治 瘡疥雖不至害人浸淫不已亦有數年不愈者多因心腎不寧傷神失志或飲食不節積滯腸胃致氣血凝留發於肌肉皮膚之間色

目極異所謂馬疥惡露反花癩瘡種狀不同或痒或痛汁水淋漓愈而復發諸治不差要當調養心腎去腸間苑莖理無不愈

癩風證治

男子精血不調外爲風冷所襲致陰下濕痒搔之不已流注于脚悉生瘡瘍名曰癩風世謂腎臟風者乃認癩爲腎也癩屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉循經流入四肢故使四肢生瘡正謂之癩風非腎臟風也

妬精瘡證治

夫邏慾人多患妬精瘡者以婦人陰中先有宿精男子與之交接虛熱即成初發在陰頭如粟拂之則痛甚矣兩日出清膿作白孔蝕之大痛婦人亦有此病生在玉門內正似疳蝕瘡不痛為異耳

直指方

腎癢方論

實則為痛虛則為癢癢之出於腎虛也明矣

腎屬足少陰之經囊間濕癢謂之腎臟風世所共知也熟知宗筋聚於陰器足厥陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不充內為嗜慾所耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入囊間其有不濕癢者乎脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當踈散風邪流行濕毒夫然後以芎歸活血與細辛蒺藜驅風敷輩潤養而平治之若欲遽用川烏故紙燥烈之劑吾恐攔住內邪病無由愈間有患者為酒

麵灸燔所傷腎虛而挾熱如猪肚黃連蒸爲圓子又不可無其或不施藥餌壹切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄肝腎愈虛或老未知攸濟

諸瘡方論

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲愈者此皆心腎不濟飲食不節腸胃停留以致風毒與血氣搏凝滯於肌肉之間而發露也其名曰療治有異焉凡人體虛感受風

熱濕毒之氣發爲瘡瘍痒痛焮腫身熱多汗是爲惡瘡或生於手足間相對如新菜萹痒痛折裂搔則黃汁淋漓有孔如癩久而生虫是爲蝸瘡或初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出肉反如花開之狀是爲反花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕若從四肢發生然後入口者重是爲浸淫瘡或生於兩耳鼻面間及下部諸竅侵蝕筋絡月中則

瘡盛月末則瘡衰以其隨月而生是爲月蝕瘡小兒耳下瘡亦名月蝕或毒氣攻於手足指弩肉裏上指甲疼痛出血瘡中有虫是爲甲蛆瘡或指頭先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是爲代指或人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫遠眼微赤痒處搔之隨起瘡癰重者遍身如豆如杏膿焮作痛是爲漆瘡或盛夏溼理易開風熱毒氣搏於皮膚輕者狀如撒粟重者熱汗浸漬匝匝

或瘡曰癩瘡或心神鬱燥遍身發瘡多出膿血赤爛如火曰熱瘡或身觸風寒冷氣以致血滯不行其瘡頑滯不知痛痒經久難瘥曰冷瘡或身發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或瘡或劇曰無名瘡或頭生白團班剝如癬上有白皮久則成痂遂至滿頭瘡中有孔有膿細虫入裏不痛微痒少長不瘥曰禿瘡或風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛步履艱難惟生於膝骨者爲重曰膝瘡以其骨

上肉少皮薄難愈至有多年無已瘡以開闊
皮爛骨現臭穢可畏者先當取虫然後傅藥
或淫夫龜上生瘡初發如粟拂之則痛由是
出清膿作白孔侵蝕臭爛日漸大痛曰妬精
瘡以婦人先有宿精在內或月水未斷與之
交接滌穢不前傅氣而作婦人亦有生於玉
門者曰陰蝕瘡或滿頰滿項發如豆梅痒而
多汁延蔓兩耳內外濕爛如浸淫瘡之狀曰
走皮癰瘡田野呼爲悲羊瘡已上數種名目

不同治各有方條列于後

惡瘡

夫壹切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之
則愈

下疳

夫下疳久不愈者俗呼曰臊疳是也先以導
水禹功先瀉肝經外以木香散傅之日上三
兩度然後服淡粥壹二日則止

瘡癧癰腫

夫大人瘡癧小兒赤癰腫發之時疼痛不止
內經曰夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用壹
呪法禁之法者是心法呪曰

龍鬼流兮諸毒腫癰瘡膿血甚被痛志心
稱念大悲呪三唾毒腫隨手消
右壹氣念呪三遍望日月燈火取氣壹口
吹在瘡腫丹癰之上右手在瘡上虛收虛
撮三次左手不動每壹氣念三遍虛收虛

撮三次百無禁忌如用之時心正為是此
法得於祖母韓氏相傳壹百余年用之救
此人百發百中若不食葷酒之人其法更靈
病瘡腫者大忌鷄猪魚兔發熱動風之物
此法不得輕侮無藥處可用之

瘡腫丹毒

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止熱有
膏法面北端想北海雪浪滔天冰山無際大
寒嚴冷之氣取此氣壹口吹在瘡腫處立止

用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切忌鷄猪魚兔酒醋濕麪等物無藥之處可用此法救人

杖瘡

夫膏切虫獸所傷及背瘡腫毒杖瘡焮發咸透入裏者可服木香檳榔丸七八十丸至百丸或百五十九丸至二百丸生姜湯下過五七行量虛實加減則可矣
治法雜論

凡頭腫痛癩癧及胃臆胛脇之間或有瘡痂腫核不消及膿水不止可用滄塩壹二兩炒過以長流水壹大椀煎之放溫作三五次頓服訖良久於咽喉中以釵股探引吐之去冷痰三二升次服和血通經之藥內經曰鹹味涌泄為陰銅人記少陽起於目銳眦行耳後下脇肋過期門癩癧結核馬刀挾癭足少陽膽經多氣少血之病也
十形三療

項瘡

戴人在西華寄於夏官人宅忽項上病壹瘡狀如白頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽遇壹故人見邀以羊羔酒飲雞魚醯蒜皆在焉戴人以其故舊不能辭又忘其禁忌是夜瘡大痛不可忍項腫及頭口發狂言因見鬼神夏君甚懼欲報其家戴人笑曰請無慮來日常平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百余粒次以熱麩羹投之上涌下泄壹時齊

作各去半盆明日日中瘡腫已平一週六日膿出而愈夏君見大奇之

凍瘡

戴人女僮足有寒瘍俗云凍瘡戴人冷服舟車丸濬川散大下之其瘡遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

杖痛

戴人出遊道經故息城見壹男子被杖瘡痛爇發毒氣入裏驚涎堵塞牙禁不開粥藥不

下前後月餘百治無功甘分於死戴人先以
三聖散吐青蒼驚涎約半大缶次以利膈丸
百餘粒下臭惡燥糞又壹大缶復煎通聖散
數錢熱服之更以酸棗葱醋湯發其汗斯須
汗吐交出其人活矣此法可以救寬人之難

杖瘡入水

小渠袁三因強寇人家傷其兩脇外廉作瘡
數年不已膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷
水浸淫而山延爲濕瘡來求治于戴人曰尔

中焦當有綠水二三升涎數掬哀曰何也戴
人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷是少
陽經也兼兩外廉皆少陽之部此膽之甲木
受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如漚
旣伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水
隨經而旁入瘡中故飲水則瘡中水出乃上
涌寒痰汗如流水次下綠水果二三升壹夕
而痂乾真可怪也

瘡科通玄論

紫疥瘡

夫紫疥瘡者臟中毒氣經絡相傳發於血脉之間瘡生不拘何處形如紫疥或疼或痒遍身行頂黑陷心一作偏身形傳至臟中生嘔逆

神昏多困倦恍惚似繩縛歌曰紫疥人多有根連筋骨深臟中毒氣盛榮衛兩相侵不拘何處有頂黑陷中心速滌腸中垢秋灸夏宜鍼

凡療紫疥與疔瘡同治

火赤瘡

夫火赤瘡者風邪毒盛氣血虛殘外攻皮肉之間發在肌膚之上初生赤色燎漿走胤似膿胞黃水流時澹破皮膚如火燎歌曰大風毒傷肌體邪熱損皮膚歌曰火赤瘡生如火燎燎走胤遍生疼黃水到一作時皮肉痛涼肌補臟自然榮先煎消毒散去滓一作用雞翎掃在瘡

上續續類掃服常歸連翹散或服乳香黃
者散亦得

大紅絲瘡

夫紅絲瘡者心臟毒熱氣血相凝灌於經絡
之間發在肌膚之上紅絲貫穿或疼或痒串
皮紅血箭行時暈到心間人必死染去膿血
風虛生而箭燃盛長紅絲歌曰
紅絲血箭寺般形皆因風熱客相乘若要
速醫瘡得效常頭砭刺顯方能

先用針當暈刺之又瘡首微刺破出血上
貼針頭散服常歸連翹散下解毒圓疏其
風熱又宜調和榮衛詳細用之

魚臍瘡

夫魚臍瘡者臟中積冷虛熱相傳結於筋骨
之間發則不拘何處初如腫癰破時腐肉似
魚臍黃水流時上有白胞魚臍發

魚睛漂浮淺魚臍本根深
此證多因臟中寒蓋因真氣併衰殘早選

追毒瘡速效薄膿爛肉治時難
先服當歸連翹散乳香黃耆散瘡口上貼
針頭散追毒烏金散量瘡用藥

冷疔瘡

夫冷疔瘡者臟中虛弱真氣衰殘結伏腠理
將深毒惡損傷榮衛外邊腫硬破時膿水色
如疔日久將深骨髓損傷人必死

寒毒攻心腑虛熱客三焦
歌曰
血疔風熱疔皮間赤暈行時是紫疔風疔

四肢如癩疥冷疔膿水不會乾

凡此四證相類治法各別當服黃耆圓瘡
口上若不破用針刺破撚入蟾酥圓膏藥
貼之如稠膿出者愈

血疔瘡

夫血疔瘡者臟中虛怯邪熱相侵外乘皮

肉之間發於肌膚之上初如紫疥破時血

出遍身形所處成瘡氣血損傷皮肉般相

瘡

風氣傷血脉氣弱損身形 歌曰

邪氣相乘真氣衰風毒閉塞不能開臟中
積冷榮中熱瘡生遍體步難擡
先服常歸連翹散祛風又宜和血瘡上搽
麝香輕粉散

風疔瘡

夫風疔瘡者經連脾胃絡足陽明客於然骨
之端注在承山之側初如癬疥破時黃水浸
成瘡風濕相傳毒惡所攻生遍體

寒毒收絡脉風濕客三焦 歌曰

風濕相傳病在脾或時痛痒不須疑麻木
不隨皮破裂不識根源病較遲
先服黃耆圓搽如聖膏

鴉啗瘡

夫鴉啗瘡者胎中受證氣血虛寒風邪腠理
相侵發在肌膚之上初如錢竅漸成潰爛似
鴉啗日久將深臟腑損傷無可治
風虛傷血脉邪熱作疔蝕 歌曰

血脉相凝臟腑虛胎中邪熱未能疏初生

瘡口如錢竅有似鴉陷及音作肉枯

此證小兒多患先服解毒圓如麻子大者

瘡口上用鴉陷散麝香輕粉散乾糝之

陰蝕瘡

夫陰蝕瘡者臟中虛怯腎氣衰殘風邪入作壺

臟腑之間毒惡損傷榮衛或時痛痒漸成瘡

竅作疔蝕膿水流時須用神方當速救潤木

風邪生痛痒虛熱有疔蝕 歌曰

腎弱虛殘邪熱傷陰毒潰爛遍生瘡蛇床
地骨頻滌浴更用先賢秘效方

先用洗毒散煎湯去滓洗淨乾用麝香輕
粉散糝之

漏睛瘡

夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻雙目
之端灌於瞳人之側初生痒痛漸成膿水色

如汁日久睛昏氣敗肝絕無方救

肝傷多眼痛膽損必睛枯 歌曰

肝膽邪風定有餘上攻毒氣下元虛黃連
地汁頻洗浴補腎宜肝病自除
先服黃耆圓消風散黃連地骨皮煎湯溫
洗貼追毒散桃花散收斂

廉瘡

夫廉瘡者風邪毒氣腎臟虛寒外攻三里之
傍灌於陰交之側下焦久冷漸滋潰爛步難
臺風濕相合骨肉損傷成大患

寒毒傷血脈邪熱損皮膚 歌曰

此證多因腎臟寒經年膿水不曾乾依取
神方當洗淨二法推求定有歡

先用洗毒散煎湯洗淨瘡口上搽麝香輕
粉散神應膏貼之當服黃耆圓
耳疔瘡

夫耳疔瘡者風邪入腦腎臟虛寒上攻兩耳
之中潰浸肌膚之上連年不較作成膿水撲
人腥與肺相通腐爛蝕肌生穢氣

風傳入腦戶腎臟有邪毒 歌曰

疳耳根源腎臟虛風毒傳入小腸居竈麝
粘攀輕粉末吹之神效立消除

治用麝香輕粉散吹入耳內

骨槽風

夫骨槽風者大腸受證絡手陽明風邪毒熱
相乘灌於經絡之內牙齦腫痛聚成敗血似
錐剗風熱相凝堵塞咽喉連腮腫

陽明邪熱盛攻作骨槽風

歌曰
陽明邪熱大腸虛毒氣攻壅此處居敗血

灌侵牙齒痛毒惡乘風骨肉枯

治風腫牙疼骨槽風乳香華擦散嗜之服

當歸連翹散

火殞瘡

夫火殞瘡者心經毒熱大感邪風發於血脉
之間注在肌膚之上初生赤色漸滋腫硬串
皮紅氣血相凝陽盛陰虛生此證

風毒生腫痛邪熱注酸痛

歌曰
邪熱相侵真氣傷血凝經絡不相當肌肉

敗傷生腫痛和解三焦便得康
先服當歸連翹散煎消毒散掃之

夫牙疔瘡者脾中邪熱胃氣餘毒上攻犀齒

之端注在牙齦之側或時腫痛作成腐肉指
肌蝕敗血來侵潰爛牙槽生穢氣

脾邪生敗血胃熱作疔蝕 歌曰

脾胃虛毒邪熱攻變生敗血在其中蝕損
牙齦連腮腫明醫審細用神功

先服當歸連翹散疔蝕處貼青金膏 經驗秘方

水流麻根瘡

夫水流麻根瘡者膀胱陰怯心火餘毒發於
血脉之間滄生不拘何處或時疼痒燎漿起
處似膿胞黃水流時肉爛皮傷生腫痛

膀胱多怯弱心火有餘毒 歌曰

陰陽消息少人知此證麻根患者稀
嘔逆頭疼連百節宜腸活血莫狐疑

先服當歸連翹散下解毒圓痛者服乳香黃耆散瘡口上貼追毒散

外科精義
論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等壹者濕陰瘡二者妬精瘡三者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乖之瘙痒成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作白妨悶

痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡痞澀氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫焮腫尤甚袖瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十餘日潰爛膿血肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之漬毒湯等洗浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疎之更以截疳抵聖散乾糝之四畔用磨風膏溫潤之後以將護

忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便輒者
宜服托裏茯苓調治之夫如是則無不差矣
論諸瘡

夫諸瘡之生其類甚多種大小方書載之紛
紛以要而論槩舉四等壹者因於氣血稽留
而結於內者謂腸胃之中癰疽是也二者因
於氣血稽留而結於外者謂十疔九癭五痔
之類是也三者不因氣血而爲瘡謂墮仆并
金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也四者不

因氣血而骨肉損傷者謂虫獸爪牙所害之
類是也然而四等皆不難損於肌膚害於筋
骨不必具載今於隨方條下該說治證以法
附之爲治之者臨疾致宜適事爲故耳
千金方

凡日月蝕時忌食飲腹中生蠱虫及房室生
子不具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳日月
生後乃不忌令人口臭齒斷宜露常有血出
舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須

救不救出行逢暴雨其救月杖須收取治醫之神藥預備患此者施之救療治月蝕惡瘡息肉方

硫黃 藺茄 斑猫各等分

右三味治下篩傳瘡上乾者以猪脂和傅之日三夜壹

又方地榆根 薔薇根 吳茱萸根各三兩

右三味治下篩以菹湯洗瘡傅之廿三浸淫瘡

苦瓠散治浸淫瘡方瘡表裏相當名浸淫瘡

苦瓠壹兩 蜂房 蛇蛻半兩 大豆半合 梁上塵一合

右五味治下篩以粉麻粥和傅紙上帖之日三古今錄無大豆

又方以煎餅乘熱搗之亦治細癩出熱血日

又方猪牙車骨年久者槌破燒令脂出熱塗之新瘡上薄貼以百六數

又方取苦楝皮苦枝燒作灰傅上聖惠方如瘡濕即乾 傳乾者猪脂和塗并治小兒秃瘡及諸惡

瘡

治諸瘡因風致腫方燒白芋灰溫湯和厚三

分傅瘡上乾即易五六度搓

又方櫟根皮三十斤剉以水三斛煮令熟下

又鹽壹把令酌的然熱以浸瘡當出膿血日

日為之瘥止

治惡露瘡方搗薤菜傅瘡口以大艾炷灸藥

上令熱入內即瘥

治惡瘡方

又礬石 松脂 亂髮 蠟 各二指膏 兩

石五味煎髮候消內礬石次內松脂次內

蠟去滓先刮洗瘡令淨然後用藥塗之日

再三不痛久瘡時愈新瘡遲愈癢疥癢瘡

頭禿皆即愈生髮勝飛黃膏

又方燒篇竹灰和楮白汁塗之以水煎自取

又方羊屎麻根燒煙斷膏和封上有汁者乾

傅之

又方麩壹升作餅大小以覆瘡灸上令熟汗

出盡瘡

治惡瘡似火爛洗湯白馬屎曝乾以河水和
煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡其大如錢名曰馬疥方以水漬自死
蛇壹頭令爛去骨以汁塗之隨手瘡

治惡瘡十年不瘥似癩者方蛇蛻皮壹枚燒

經驗良方
燒存性為末下篩猪脂和傅之聖惠方
肘後方

同醋和亦得

又方苦瓠一枚咬咀煮取汁洗之日三度又

煎以塗癬甚良當先以泔淨洗乃塗三日
瘡

又方燒假猪屎傅之

又方鹽湯洗搗地黃葉帖之

又方燒莨菪子為末傅之

又方燒鯽魚灰和醬清傅之

烏膏治惡瘡方

雄黃 雌黃 芎藭 升麻 烏頭 防

已 竹灰 黃連 黃蘗 水銀各二兩 胡

粉壹蠟三杏人枚三十巴豆二十松脂亂

髮各一雞子大

右十六味咬咀以猪膏三升急煎令髮消

去滓停小冷入真朱三錢匕攪令相得以

傅之凡用膏先淨洗瘡拭乾乃傅上傅訖

以赤石脂黃連散粉之千金翼無竹灰水

銀蠟○聖惠方治諸惡瘡烏膏方雄黃兩半

細雌黃半兩芎藭半兩川升麻兩半杏人十二

枚湯浸去胡粉壹分巴豆二十枚黃連半兩

皮尖雙入胡粉分巴豆去皮心黃連去鬚

剉黃蘗半兩烏頭半兩亂髮如雞松脂如雞

子水銀半兩與胡粉入蠟壹兩竹灰兩右件

藥以酒壹盞拌壹時久安鎔於火上先取

鍊了猪膏三升急煎髮令消下諸藥以文

火煎攪候杏人黃黑色以絲濾去滓入研

了真珠末二錢雄黃胡粉等攪令相得收

瓷合中每日二三上塗之

又方治種種諸瘡不愈者方

水銀一兩黃連二兩經墨三分

右三味治下篩以不中水猪膏和傅上不
過再三度瘥神良若欲多作任人水銀大
須熟研其藥惟不治金瘡

治友花瘡并治積年諸瘡方取牛蒡根熟擣
和臘月猪脂封上瘥止并治久不瘥諸腫
惡瘡漏瘡等皆瘥

又方取馬齒菜擣封上瘥止

又方取蜘蛛膜帖上數易之瘥止

治身瘡及頭瘡不止方取菖蒲為末傅上日

三夜二

治瘡久不瘥方

蕪荑 藜蘆 各壹兩 薑黃 青礬 雄黃 各壹

分 苦參 沙參 各三分 附子 壹枚

右八味治下篩先以藍汁洗瘡去痂乾拭
傅上小兒一炊久剝去之大人半日纔剝
再傅不過三四度愈

治諸瘡久不瘥并治六畜方棗膏二升水三
斗煮取壹斗半數洗取愈

有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方
主之有五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汁
出者宜用補丸散主之仍須傳藥治之亦有
患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男
子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作
白齊食之大痛甘即不痛也

葵藜子湯凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌熱
聚在裏變成熱及水病腫滿腹大氣急大小
便不利腫如皮紙盛水晃晃如老蠶色陰莖

堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風陰濕
傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便
藥外以此湯洗四肢竟以葱白膏傅之別以
猪蹄湯洗

莖上葵藜子湯方

葵藜子 赤小豆 葱心青皮 菘菜

子二升 蒴藿五升 巴豆壹枚合

右六味咬咀以水二斗煮取八升以淋洗
腫處

猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露卧
莖腫方

猪蹄雙 蒴藿三升 蒺藜子壹升 葶藶子五升 黃

藥五兩

右五味咬咀以水壹斗煮取三升冷浴陰

莖日三

葱白膏方

葱白 松菜子 葶藶子 蒴藿根 小蒺

藜子 丹參 猪膏 各半

右七味咬咀煎如煎膏法去滓用之

治男子陰腫大如升斗核痛人所不能療者

方

雄黃一兩 礬石二兩 甘草一尺

右三味以水五升煮減半洗腫痛處集驗

方無礬石只二味

治陰腫皮癢方熬桃人令香為末酒服方寸

七日三

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐死日夜疼

悶外臺作夜

不得眠方取生椒擇令淨以

布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣通口

再易取消瘥止

又方擣莧菜根傅之

又方釜月下土鷄子白和傅瑣碎錄同

又方醋和熱灰熨之

又方車前子為末飲服之

又方醋和麩熨之

又方煮大薊根汁服壹升日三不過三劑愈

○壽域神方若苦痒搔之痛悶煮大薊根汁服之

治卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜備預百要方一升 韭根 楊柳根各一斤

右三味合燒以酒灌之及熱以氣蒸之即

愈○百要方並細剉酒三升煎令沸乘熱

氣熏之

治陰痛方

甘草 石蜜

右二味等分爲末和乳塗之

治妬精瘡方川銀釵絲裏以臘月猪脂熏黃
火上暖以釵烙瘡上令熟取乾槐枝燒滿
塗之

又方 三因方澹寮
方名麝香散

麝香 黃礬 青礬 各等分

右三味爲末小便後傳上不過三度○澹
寮方右爲末小便後用些小付壹方治陰
濕生瘡黃水流注白礬不以多少爲末先

以冷水洗瘡然後傳之

治陰蝕瘡方

蒲黃 壹升○聖惠方二兩 水銀 壹兩

右二味研成粉小便後卽傳之瘡止

又方以肥猪肉五斤水三斗煮令極爛去肉
以湯令極熱便以漬瘡中冷卽愈

又方狼牙兩把切以水五升煮取壹升温洗
之日五度○聖惠方治陰瘡洗瘡方狼牙
五兩細剉以水五升煮至三升温煖洗瘡

治陰蝕生瘡或癢方 聖惠方名 雄黃散

雄黃 礬石 各二分 麝香 半分 ○聖

惠方 一錢

右三味治下篩為粉粉瘡上即瘥

治陰惡瘡方 肘後方治陰頭生瘡 蜜前甘草末塗之 碎

錄備預百 要方同 葛氏云比見有人患莖頭腫攻

下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用黃蘗

黃連末塗之

治男女陰瘡方石硫黃為末以傅瘡止 聖惠方三

因方壽域神方同備 預白要方日三四度

治男女陰癢生瘡方嚼胡麻傅之佳 聖惠方肘後方

備預百 要方同

治陰下生瘡洗湯方

地榆 黃蘗 各八兩 聖 惠方各四兩

右二味咬咀以水壹斗五升煮取六升 聖

方水六升 煮至三升去滓適冷暖用洗瘡日再或只

煮黃蘗汁洗亦佳

治凍爛瘡方猪後懸蹄以夜半時燒研細篩

以猪脂和傅亦治小兒

治入水手足腫痛方擣生胡麻傅之

千金月令

主壹切熱腫毒方石取牛蔓菁根壹握搯花

少許相和擣附腫上日三易

又取章陸根擣和少許搯花附之日再易時後

同方

主卒得惡瘡不識者方石燒竹葉和雞子黃

塗之時後方同

又以牛膝根擣附之

又取桃皮作屑內瘡中

主卒患腰惡瘡方石若先發於心已有汁者

以胡鷲窠末和水塗之療不可遲徧身即

殺人

金華膏主壹切熱腫出膿生肌等方

烏麻油五合亂垢髮二分黃丹一兩鹽花一分緋帛

方五寸燒蠟半兩乳頭香一兩

右先以亂髮內油中煎銷盡即下黃丹色

黑卽下諸藥煎三兩沸卽下黃白蠟看稀稠得所卽成以不津器貯

通草膏主壹切瘡腫方

通草捌分當歸 芎藭 防風 黃耆 烏

蛇各二分白薇 白芷 白斂 白朮各四分

蠟六兩黃丹三兩麻油二升

右搗篩爲末煎油三二十沸次下黃丹令色黑後下臘更煎二十沸次下諸藥候銀珠飛上卽成於不津器中收貯之凡瘡腫

不作頭吞蒼耳子壹二枚

治瘡腫內消鈇牙膏

鈇牙二兩

右取鈇牙熬取鏡面次下油六兩然下黃丹三兩同以鐵篋攪候煙帶青色卽成

海上仙方

魚臍瘡

魚臍瘡要療醫難火內飛簪地上攤寒食麪糊敷貼了除膿消腫便安然

廉瘡

裏外廉瘡久不痊令人行動痛如煎若均會
取牛蹄甲油拌燒灰敷患邊

廉瘡

廉瘡黃柏輕粉末猪膽調成如膏藥敷貼瘡
上緊緊纏一日再換手拈著

惡瘡

壹切惡瘡癬驢糞燒灰搽頻頻搽瘡口方效
不思議

醫方類聚卷之一百八十八