

重修政和經史證類備用本草卷第二十二增衍義

成都唐慎微續證類

中衛秦州德寧軍節度使總管開封府醫官慎微撰內醫續證類藥學書奉

救校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經白字

一十二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種今附昔醫家常用有注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦遐音 蟻麻音

牡鼠肉糞附

馬刀

蛤梨音

蜆顯音

蟻呼咸 螳進音

蚌

車螯

蚌

蠶

淡菜已上八種元附馬刀條下今新分條

蝦

蜈蚣膽膏附

蛇蛻

蜘蛛

腹蛇膽肉附

白頭蚯蚓

蠨音 螭音 蟪音

葛上亭長

蜈蚣

蛤蚧附

水蛭質音

斑蝥

田中螺

貝子

石蠹

雀

白花蛇吟

烏蛇

金蛇銀蛇等附今星鱧

蜣螂

五靈脂附

蝎附

螻蛄音

馬陸

鼈音

鯨鯉甲 今以呼

羌菁

地膽

珂附

蜻蛉

鼠婦濕生也

螢火

甲香附

水魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

鼓蟲

烏爛死死

蘭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋鳥

赦日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡音

盤螯蟲

蝻音

山蚤蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

蘆中蟲


蓼螺

蛇婆 青腰蟲 大紅蝦鮓 藍蛇頭

朱鼈 虱 木蠹 兩頭蛇

擔羅 苟拘上蟲 留師蜜 活師

蝦蟇



下品 蝦蟇 味辛寒 有毒 主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之 不患熱病療陰蝕疽癩惡瘡獐犬傷瘡能合玉石一名蟾 十占 蝮 常余一名 醜 秋音 一名 去甫 一名 苦龍 音龍 又 生江湖

池澤五月五日取陰乾東行者良

其皮無不甚有毒五月五日取皆腫入者得溫病斑出因者密室中閉驗其明且視自解者取為術用能使人縛亦自解凍灰傳瘡立功者多到煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢人明者多到煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢人然汁浸地真蟾也 塗蠶腫及治熱結腫又云蟾如麻子大疥蟲治鼠漏惡瘡端午蠶腫及治熱結腫又云蟾如麻子大疥蟲治鼠漏惡瘡端心一丸取如脂以朱砂麝香為丸如麻子大疥蟲治鼠漏惡瘡端蠶中遂使混然身小能跳接今藥家所賣亦似蟾在陂澤間舉條蠶中遂使混然身小能跳接今藥家所賣亦似蟾在陂澤間舉蠶極急本經書功即遲緩在此人蟾身大背黑無點多非蠶不蠶能跳不解本經書功即遲緩在此人蟾身大背黑無點多非蠶不蠶者取食之頻生擣絞取汁服之亦燒末服主狂出下濕發在欲死蛙有蛤蟆蠃蠃長防石榜子五月之類或在溝渠俱



孫真人 腸頭掛出以皮裏

梅師方 治疔瘡無問去處皆治之

子母秘錄 小兒疔瘡即差燕洽小兒疔瘡

又方 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙杵

南此史 臘收甚多夜即人家渠下先嘗收因比乃食

衍義曰 蝦蟇多夜即人家渠下先嘗收因比乃食

裏眉裂之酥少許於血出處按之立止世有中人收三足枯蟾以

壯鼠微溫無毒瘡踐折續筋骨搗傅之三日一易四足及尾

主婦人隋胎易出 臣禹錫等謹按藥 肉熱無毒主小兒嘔

露大腹炙食之 糞微寒無毒主小兒癩疾大腹時行勞復

夜見書 附家用之臘月鼠燒之碎惡氣膏煎之亦療諸瘡膽

主鼠主小兒癩死膽便消故不可得之 臣禹錫等謹按孟詵云

取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚度人又取臘月

新死者一收油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡

及折破瘡 日華子 云鼠屎無毒治小兒驚癩疾以油煎令消

疾復明 足燒食催煎服治 瘡瘡生擣置所傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者

圖經 鼠條下附 陳藏器序 雄鼠春骨未長齒

外臺秘要 治勞傷方用鼠屎二升煮取頭尖者二十枚

又方 鼠頭燒作灰以臘月血出者正月取

千金方 治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置

又方 治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮

又方 治室女月水不通用鼠屎一兩

又方 肉醫中以鼠腦塗之

肘後方 耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧瀝一

治三十  
年老聾

又方 治人目眩喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏

又方 箭鏑不出針刀在咽脊膈之諸

又方 蛇骨刺鼠毒痛

又方 其腹強去身中急者取活鼠破

經驗方 靈鼠膏試油不散鼠一技用清油一斤慢火煎鼠

淨再以慢火煎令勻再於水上試滴五兩炒冷黃色變用柳木

帶黑色出火毒二膏然後貼於瘡腫去痛而硬合

梅師方 鼠食馬肝有毒移人者以雄

又方 治鼠咬人踏破者相和燒為末以猪脂和傳之

又方 臘月鼠向正旦朝所

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠焦

又方 鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傳之

又方 治紅犬咬人取鼠屎

又方 馬咬人踏破者相和燒為末以猪脂和傳之

又方 馬脚五寸故者相和燒為末以猪脂和傳之

食醫心鏡 細切水鼓粥空水腹脹身腫肥鼠一兩度差

斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇之使時以雞翎油傳於瘡

立上即乾  
差

姚和衆 治小兒癩癢煮老

子母秘錄 花令子易產取鼠燒末以井

又方 治以酒服無汁死鼠一頭燒作末

又方 煮取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳療小兒齒不生取雌鼠糞用兩頭圓者

又方治鼠目睛不見

產書下乳汁以鼠作

深師方出治鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠體切止煩滿補中去破痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時關隱居云李云生江漢中長六七寸漢關人多不

識之大多食而不正入藥惟蛤蚧音進之屬亦可為食

損益不見所主雞入大水變為蠶音進云是大蛤乃是

圖經云生江湖中與菜皆不利人也臣禹錫等謹按蜀本

圖經曰馬刀與蚌同類也長三四寸闊五六分

銚多在沙泥中江漢間人名為單姥亦食其肉大類蚌亦可

制石炭脂爛之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傳癰腫又可

煎而長扁殼陳久者止刺蠅主胃中益陽所痰蛤蚧主老疾能為寒

不取也悉數也江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所

衍義曰馬刀京師謂之焯岸春夏人多食然發風痰性微冷

人作鮮不可多食今蛤粉皆此等象蛤及也

蛤蚧音冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹

丸

石人食之令腹結痛新見陳藏器

圖經文具馬

初虞世療湯火傷神妙哈喇殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆音冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟

煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰

瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒

毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳女療胃反及失精新見唐本注陳藏器日華子

圖經文具馬

陳藏器小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方治卒歎不止用白蜆殼不計多少搗研極細每服米飲調下一錢匕日三四服妙

蠍殼燒作末服之主痔病新見陳藏器

圖經文具馬

陳藏器蟻呼咸切堆音進一名生進有毛似蛤長扁殼

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔

瘦血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并睛

良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷

無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼能制石亭脂新見日

圖經文具馬

陳藏器據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血

飲下主反胃心胃間痰飲生

食療云正寒去眼赤動熱氣

丹房鏡源蜂粉制

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殺治瘡癰腫毒燒三  
度各以醋鍛搗為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車  
螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏間係約島激常  
有此氣新見陳藏器

食療車螯蝟發類並不可多食之

蚶温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了  
以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海  
中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令  
壞醋膏丸治一切血氣冷氣新見陳藏器

圖經文具馬

蛭味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海  
泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹  
石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器

圖經文具馬

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰  
癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止  
北人多不識雖形狀不典而其益人又云温無毒補虛勞損  
產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓  
令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮  
熟後除肉內兩邊鏤及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同  
煮即更妙新見孟詵

陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血

髮脫取肉作臘且人發新石令賜結生南海似珠母一頭尖中

治虛勞傷德精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久病並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚有毒爾新見

陳藏器食正赤野鷄病小兒患赤白遊腫擣碎傳之煮煎

拾遺條中以熱飯盛密器中作鮓食之毒人至死大煮之色白陶云白者然人非也海中有大者已出

食療云發瘡疥

蚺蛇膽



蚺音蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹慙痛下部慙瘡目腫痛

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾陶隱居云

安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多

相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏繫繫如梨豆子

甜著他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄紙之

真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾唐本注云此膽別取如

其少著運沈者諸膽血並爾陶所說真為正反今出桂廣已

其形似鱧魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也

錫等謹按蜀本圖經云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長

丈許若蛇而麓短論云蝮蛇膽小兒五疳熱水漬之可細切

不侵世間毒氣肉作膽食之除疔瘡多疔諸熱丹口瘡

主根肉中走外真也又猪血大蟲膽亦走於小兒此膽代

蝮蛇本功外真也又猪血大蟲膽亦走於小兒此膽代

於水本功外真也又猪血大蟲膽亦走於小兒此膽代

蝮蛇本功外真也又猪血大蟲膽亦走於小兒此膽代

著肉主飛尸毒以芒草為筋不吐不得出者作難食之其

取膽能卷人筋以芒草為筋不吐不得出者作難食之其

長十丈放之猶能生三五年平復也

婦人衣投之則蟠而不起其膽

上旬近蛇膽本經心下近尾

圖經曰云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡有之北蛇極

大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有

兩蛇戶每歲五月五日即捨昇蛇入官以取膽每一蛇皆

地用上致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則寸置

於腹間剖出肝膽數轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分

縫合創口蛇亦復活昇狀若鳴子大切取其膽暴乾以充

此云蛇被取膽此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳

物行多為偽欲試之易如菜米許者河水不可多亦沉矣膏

之真者礫礫如梨豆他蛇膏皆大如梅李子此為別也

條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃領尖口毒最烈取其膽以

藥主蠱瘡肉腫不復用此法風及諸惡風瘡瘡癩瘰癧皮

陳藏器云蝮蛇膽代

此云蛇被取膽此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳

物行多為偽欲試之易如菜米許者河水不可多亦沉矣膏

之真者礫礫如梨豆他蛇膏皆大如梅李子此為別也

條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃領尖口毒最烈取其膽以

藥主蠱瘡肉腫不復用此法風及諸惡風瘡瘡癩瘰癧皮

胎產難見其腹大破取鼠乾之瘡鼠瘦陳藏器說蛇中此蛇獨

身糜潰矣蝮蛇反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合

治所三日與衆蛇同方又下蛇條云生荆州及人家屋拱間多

有之古今方善用之最多或云蛇無時但其形狀文仲云蝮

蛇形乃不長頭扁口尖頭斑身赤文班亦有青黑色者人

種之狀如螻而短有四脚能跳上木作聲其聲云斫木斫

不可救也若云博叔者猶可急療之其傷亦主之細辛

黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之

桂括樓末著管中密塞之帶行中急傳之五尺色不救葛

五種毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡又辟



宿至外時出用醋浸  
時於火上灸法用之  
食療 痲蛇 皮主去邪明目治小兒一石二上種驚

聖惠方 治白熱腸痔瘡毒諸嬰惡瘡安胎煎用之  
又方 腫痛小兒重勝之重効

外臺秘要 治身通白駁皮於草中  
千金方 治諸腫失封腫上即蠱出蛇

又方 治緊腎以燒灰  
又方 治緊腎以燒灰

又方 治惡瘡一條為末猪胎和傳上燒  
又方 治惡瘡一條為末猪胎和傳上燒

肘後方 治小兒初生月蝕瘡及惡  
食醫心鏡 治小兒疳積腹痛

十全博救 治橫痃為黑灰每服二錢用榆白皮湯調服立下  
必効方 治疥癩取有死蛇一枚覆坑坐上蟲盡出也

孫真人 治主蛇毒瘡用蛇板覆坑坐上蟲盡出也  
杜壬方 治歸等分為末溫酒調錢匕得吐愈

姚和衆 治小兒重舌燥炙研末日  
子母秘錄 治小兒吐血調服

又方 治小兒頭面身生諸  
產書 治產不順手是見者蛇皮燒作灰研面

楊氏產乳 治令兒吹著好酒一盞微溫頓服未甚較更服  
初虞世 治雄黃一彈子入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性

衍義曰 眼藥多用取此義也入藥洗淨  
又方 治眼藥多用取此義也入藥洗淨

蜘蛛

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒瘡七月七日取其網療喜戲忘

蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾雅合此用懸網狀如魚魯  
者亦名蜘蛛車悅切無音謀蜂及蜈蚣蟻人取置肉上則能吸  
毒又以俗名斷瘡及乾喉霍亂術家取其網著衣領中辟忘有赤  
斑者俗名斷瘡及乾喉霍亂亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云  
蟻音蕭蛸音樂在戶正謂此也唐本注云別錄云療小兒大  
腹丁亥二毒不能行者又上蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆小兒大  
東為此蟲啣瘡中出絲屢有死者其網纏著之銳切虎七日  
消爛有驗矣臣烏錫等謹按日華子云斑蜘蛛冷無毒治瘡  
疾下腫網七夕朝取食令人巧去健忘又云壁錢蟲平無毒  
治小兒吐逆山鼻洪弄瘡滴汗傳鼻中及瘡上并傳瘡瘡是  
壁錢蟲也作繭  
如珠也  
圖經曰蜘蛛舊不著生出州郡今處處有之其類極多爾雅  
江東呼蠟音蠟蠟者又云土蠟蠟在布網者草蠟蠟絡幕  
草上者蠟音蕭靖音鞠長踞小蠟蠟長脚者俗呼為喜子陶  
隱居云常用懸網狀如魚胃者亦名蜘蛛蜈蚣及小兒大腹丁  
郭璞所謂蠟蟻者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁  
奚賢虎今人蛇齒者塗其汁小兒腹疳者燒熟飲之賢虎者  
取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有效  
然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方  
云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時上下者蠟  
物為散每服八分四枚熬焦柱半兩二  
腹內有蒼黃膿者真也凡用去  
頭近有蒼黃膿者真也凡用去  
聖惠方治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚  
外臺秘要網崔氏治遠纏之自落  
千金方中風口噤取蜘蛛子摩其偏急煩  
又方治鼠瘻腫枝痛若已七枚傳良  
又方治鼠瘻腫枝痛若已七枚傳良

江東呼蠟音蠟蠟者又云土蠟蠟在布網者草蠟蠟絡幕  
草上者蠟音蕭靖音鞠長踞小蠟蠟長脚者俗呼為喜子陶  
隱居云常用懸網狀如魚胃者亦名蜘蛛蜈蚣及小兒大腹丁  
郭璞所謂蠟蟻者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁  
奚賢虎今人蛇齒者塗其汁小兒腹疳者燒熟飲之賢虎者  
取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有效  
然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方  
云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時上下者蠟  
物為散每服八分四枚熬焦柱半兩二  
腹內有蒼黃膿者真也凡用去  
頭近有蒼黃膿者真也凡用去  
聖惠方治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚  
外臺秘要網崔氏治遠纏之自落  
千金方中風口噤取蜘蛛子摩其偏急煩  
又方治鼠瘻腫枝痛若已七枚傳良  
又方治鼠瘻腫枝痛若已七枚傳良

又方 治人網心著領中勿令人知則永不志也

又方 治人網心著領中勿令人知則永不志也

經驗方 治孫真人備急治齒牙有孔

廣利方 治蝮蟻蟻人研蟻

乘開方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大如蛛一箇或藥重裹

譚氏方 於黃丹中養之繫指與窩夜至旦自網下

孫真人 蝮蟻咬取蟻蛛一放咬處安當自

產寶方 治產後發逆經三五日不止欲

衍義曰 家唐角籬頭陋巷之問空中作圓網大腹深灰色者

遺承善人 蝮蛇膽味苦微寒有毒主匿云瘡

蝮蛇膽味苦微寒有毒主匿云瘡

蝮蛇膽味苦微寒有毒主匿云瘡

腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻

色黃額尖口毒最烈此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆

多有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用

赤連黃額多在人家屋間吞鼠子雀雞見腹中大者破取乾

之 瘻本云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨

疽蛻皮主身痒癩疥癬等蝮地作地色鼻反以又長身短頭

尾相似大毒一名蛇無二種也山南漢沔間足有之

南金州房州均州皆有其蝮器云蝮蛇按蛇既眾多有與地

非一本經雖載未詳能分其蝮器云蝮蛇按蛇既眾多有與地

同色者著樹以斷足著手斷死不爾合身糜潰其蝮蛇七八月

毒盛時齒樹以斷足著手斷死不爾合身糜潰其蝮蛇七八月

人身腫成瘡卒難主療名曰蛇瘻瘻所主活者器中以醇

酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消

化有患大風及諸惡瘡瘻瘻皮後開取酒味猶存蛇已消

手足藏府間重疾並主之不過服一升已未當覺舉身習習

服訖服作藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠生鼠

赤脂磨著物皆透又生癩取一枚及作蛇亦得燒坐為黑末

飲下三錢七雜蛇亦得藥中云蝮蛇膽君

治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血

圖經文具蚌蛇

食療

主諸腫肉瘰癧諸瘻下結氣除

肘後方

治白癩大蠅蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小

脂和

梅師方

治臂腕痛取死蛇一條以水

蜀州白頸蚯蚓



白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘻去三蟲伏尸鬼疰蠱毒

殺長蠱仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍

生平土三月取陰乾

酒浸日暴曬史成水道術多用之濕病大

熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚓蟻音婁

食細土無沙石入合丹泥全用若服此乾蚓應熬作膏去蛇

同蛇蚋其屎封狂犬傷毒出六毛神効臣馬錫等謹按蜀本

末用之主蛇傷毒一名地龍子臣華子云蚯蚓治中風并膏

疾去三蟲治傳屍天行熱疾喉痺蛇蟲傷又各千人踏印是

路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並並研傳

生其草汁調輕熱腫痛以

圖經曰白頸蚯蚓生平土今處處平澤旱壤地中皆有之白

方家謂之地龍治脾風藥必頭此物為使然亦有毒曾有人

因脾病藥中用此果得奇効病既愈服之不較至二十餘日

陳藏器

令蛭蠶糞土瘞赤白久熱刺取無沙者末一升炒

雷公

凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰酒浸

並列三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨  
用之凡脩事二兩使米一分椒一分為準

聖惠方 治風赤眼以冷茶調下三錢乾為

又方 治化水調入耳中其地龍一條內葱葉中

又方 治地龍屎水用

又方 治疥為泥傳之

又方 治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空

外臺秘要 治火丹取曲蟥

千金方 治赤研之如粉臍月猪脂和傳上日三永差極

千金翼 治裂齒痛取死

斗門方 治小便不通用蚯蚓并人冷水濾過服半碗

勝金方 治耳聾立効以乾地龍入

子母秘錄 治小兒耳後月蝕瘡燒

譚氏小兒 治蜘蛛咬遍身以葱一枚去尖頭作孔將水

孫真人 治小兒患疳積末出膿水成瘡方以

百一方 治痛或便絕復除腫或縮入腹腹絞

又方 治苦酒三升漬之吐下血若爛肝取汁已死者皆活

衍義曰 治白頸大蛇自死者良於身有應候而鳴此物有毒昔有

崇寧末年隴州兵士暑月中被其毒傳識者教以先飲鹽湯一所

中逐不救後數日又有人被其毒傳識者教以先飲鹽湯一所

盃次以不蓋湯浸也仍須盡湯送王荆公所謂藁壤太宰俱有

味可燕者也



蠟



蠟音蠟烏紅味辛平無毒主久聾效逆毒氣出刺出疥瘰癧

空切粟其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及梓河

或人屋間陶隱居云此類甚多雖名土蜂不或土中為窠謂

中人室及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大為

糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺贏詩人

云其變蛉有子螺贏負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音呪

其伴邪成巳子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因

烏蜂不傷人非蠟蠟蠟不土中為窠雖一名二蜂非蠟

也俗呼為蠟蠟詩云填蛉之子螺贏負之注云填蛉桑蟲

也螺贏蒲蘆也言蒲蘆負持桑蟲以成其子乃知蠟蠟即蒲

蘆也蒲蘆即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以成其子乃知蠟

泥封之數日則成人成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕作

在死其細也陶又則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而

如其口而己圖經云捷泥作窠或雙或隻得處便作不拘土封

石竹木間今所在皆有之

有奇治蠟蠟生熊耳川谷及梓河或人家屋間今處處有之

圖經曰蠟蠟而細腰蜂作房如土蜂而不在土中作穴但處有

於人家壁間或器細物傍作房如土蜂而不在土中作穴但處

有子螺贏負之注蟻蛉桑蟲也俗呼為蠟蠟又詩小雅云填蛉

之而子負持而去姬養之以成其子又楊雄法言云填蛉取桑

乃變而成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取作窠而化為已子陶隱

居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大

皆如陶之說又段成式云書齋中多蠟蠟好作窠於書卷上

在筆管中祝聲可聽有時開卷視之多悉是小小如虎

旋以泥隔之乃知不獨負桑也數說不同人或疑之然物類  
變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於地蛤  
生於雀白鵝之相視負蠶之相應其類非一若桑蟲而珠之  
也為蜂不為異矣如陶所說卵如栗者未必非祝蟲而成其  
氣和齊立所謂異矣如陶所說卵如栗者未必非祝蟲而成其  
言得矣

**陳藏器云**土蜂赤黑色燒末油和傳龜龜咬瘡此物能食

**聖惠方**治小兒霍亂吐瀉方用蠟窠

**衍義曰**視之果有了如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦

在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上

青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細

醋調塗

**葛上亭長味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七**  
**月取暴乾**陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄  
衣亦憤故名亭長此蟲五變為療皆相似二月

三月在荒花上即呼為荒青四月五月在王不留行上即呼王

不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆

花上即呼為斑捕九月十月欲還地蟄即呼為地蟄此是偽地

膽爾為桑猶同其類亭長腹中有知白如米粒主療諸淋結

也唐本注云今繪本草及古今諸方未見用王不留行蟲者

若爾則四蟲專在一處今地膽出幽音邠州荒青出寧州亭

長出雍州班捕所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四

州乎且荒青班捕形段相似亭長地膽兒狀大殊幽州地膽

三月至十月草葉上採非地中取陶之所言恐浪證之爾

**禹錫等謹按蜀本圖經云五月六月葛葉上採取之形似荒**

青而蒼黑色凡用斑捕荒青亭長之類當以糯米同炒看米

色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後  
入藥用

**圖經**文附荒青條下



蜈蚣



蜈蚣味辛温有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精

温瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江

南赤頭足者良陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山

乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙令赤以當之非真也

一名螂蛆莊周云螂蛆甘帶淮南子云騰蛇游霧而殆於螂

汁其性能制蛇即愈唐本草注云山索人呼蜈蚣一名螂蛆亦能

於螂蛆而蜘蛛條無制蛇語莊周云螂蛆甘帶淮南子云騰蛇

今石間人家屋壁中亦有形似馬陸偏身長黑頭足赤者良

入藥魅蛇毒灸用

圖經曰蜈蚣多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八

月取之黃足者最多人及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八

能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為其性

子稱也而郭璞注爾雅子云騰蛇始見蝗而大腹長角乃又似

別種下有馬陸一條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側卧

狀如刀環故一名刀環書傳云百足之蟲至死不僵此蟲

足多寸寸斷之亦便寸行是也胡洽治尸疰惡氣諸方皆用

錢分三四服乳温灌之調半

雷公云凡使勿用干足蟲真似只是頭上有白肉面并膏

千金方大治射工水弩毒以蜈蚣去是甲了用

子母秘錄蜈蚣小兒撮破指甲研傳兩頭肉差如粟米大是也

亦得

抱朴子

云末蜈蚣

衍義曰

蜈蚣水調光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞

醋調塗之條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同為末

故取以鹽亦效蜈蚣毒

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒生久肺癆傳尸殺鬼物邪氣療効嗽下

淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾

與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之尾採之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也今附如蟻蟻背有細鱗如蠶子土黃色身短尾

長多巢於樹中或鳴州子牆內有巢於廳署城樓間者旦暮

則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是尾尾不具者無功日華子云無

藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾及治血又名蛤蚧合藥去

頭是洗去鱗鬣內日華子云無

不爭以酥炙用良日華子云無

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大木間今嶺外亦有之

與身等蓋守宮蠶蟻背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾

能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴也故揚雄方言云桂林之中守宮

樓問者人欲得其尾因得擇去巢定多依榕木亦有在古屋城

狀伺於榕木間以刺之皆二股中腦一股著尾故不能陰  
也行常一維其雖相隨入藥亦須兩用之或云陽入用唯陰  
人用

**海藥云**

謹按廣州記云生廣南水中嶺外錄云首如蝦小鼠夜  
有細鱗身短尾長且暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹筒張  
曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西  
路亦出其狀雖小滋力黃熟無毒主肺痿上氣咯血咳喘並  
宜丸散中使凡用多令黃熟無毒主肺痿上氣咯血咳喘並  
者是其真也

**雷公云**

凡使頂認雄雌若雄為蛤皮麓口大身小尾麓雌為  
上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯脩事了用酒浸才乾用紙  
兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾透後去紙取蛤蚧  
於羹器中盛於東舍角畔懸一宿

**衍義曰**

蛤蚧補肺虛勞嗽有功效治久嗽不愈肺間積虛熱久  
則成瘡故嗽出膿血曉夕不止痰中氣塞肖甬壅痛  
蛤蚧阿膠每服用細水三膠升於銀石器中慢火煮至半升濾  
去滓臨卧微温細服其滓候服盡再提都作一服以水三  
升煎至半升如前服若初人久虛不喜水當逆成水張刊部

子畢病極田拒密  
既送此方遂愈

**蔡州水蛭**



水蛭音實味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血癥積

聚無子利水道又墮胎一名蚊一名至掌生雷澤池澤五月

**六月採暴乾**

陶隱居云蚊音蟻今復有數種此用馬蟻得蓄  
用楚王食寒菹所得而吞之果能去結積蟻曰陰枯亦是物  
性蕪然唐本草云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名  
馬蟻並能啞牛馬人血今俗多取山中小者用之大効不  
要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傳者脛不

不覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也  
 暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石  
 泥二蛭頭尖腰麓色赤不入藥誤食之則令人  
 漸致枯損今用水中者耳陳藏器云水蛭本功  
 外取皮人患赤  
 白遊瘰及癰腫毒腫取十餘枚令自一作宿病  
 處取皮人患赤  
 去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自  
 脫更用飢者  
 崔知第有子者去之此物難死以火急收乾如  
 魚子煙熏三  
 長腹中令兩者無處預養之須臾便咬血滿自  
 脫更用飢者  
 年得水猶活以為楚王之病也藥性論云水蛭  
 使主破文子  
 月候不通欲成血勞癥塊能治血積聚日華子  
 云畏石灰破  
 癥結然極難脩制須細對後用微火  
 炒令色黃乃熟不爾入腹生子為害  
**圖經曰**水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之  
 一名蟻石  
 蛭生草中者名草蛭生水中者名水蛭亦名馬蟻  
 生山一者名石  
 蛭間齧啞其血甚者入肉中產育為害亦大水蛭  
 有長尺者  
 用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以  
 筆竹筒盛  
 之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬  
 月猪脂煎  
 令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之古  
 法有用水  
 蛭啗瘡者緩急所須亦不可得崔知第令預收養  
 之以備用  
 此物極難死加火炙之則令人目中生煙不已漸  
 致枯損不可  
 入藥誤用之

不辨也

**經驗方**

治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下  
 錢食頃痛可更一服瘰止便將折骨藥封以物夾

定直候至較

**初虞世**

治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩  
 碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止

再服其効如神

**衍義曰**

水蛭陳藏器謂之日華子所說備矣大者京師  
 又謂之馬黃畏益然治傷折有功經與注皆

不言脩製宜子細不可  
 忽也今人用者皆炒

**斑猫**



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死

肌破石癘血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取

陰乾時取之為甲上黃黑斑色如參空青者是也臣禹錫

烏腹者今所在有之吳氏云斑猫一名斑蟊一名斑蟊一名斑蟊

一名斑蟊一名斑蟊一名斑蟊一名斑蟊一名斑蟊一名斑蟊

花療使一名龍苗其有大毒能治瘰癧通利水道日華子

或如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有此其字

外臺秘要救急治丁腫方斑猫一枚捻破以

又方治乾癬積年生疥搔之黃水出每逢陰雨

經驗方大治大人小孩瘰癧內消方斑猫一兩去翅足用栗

荷末四兩同研令勻以烏雞子清九如菜豆大空心臘茶下

肘後方治沙虱毒斑猫二枚以傳瘡中立差一

廣利方治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿

又方斑猫或已不活欲下胎苦黃為度如身人不可服為能潰

衍義曰斑猫須糯米中炒極苦黃為度如身人不可服為能潰

與此不相遠故附于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴陶隱居云生水大如梨橘者

人亦其食之莖汁亦療熱腫酒止渴患眼痛取真珠并黃蓮

內其中心腹久汁出取以注目中多差唐本云別錄云殼藥

田中螺殼食之利大小便去腹中結熱目下黃赤氣衝上小

腹中螺殼小使赤澀脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉

傳熱瘡爛殺燒為灰末服主反胃臣禹錫云蜀本圖經

云生水田中螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七

器中著少益花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了

陳藏器云 渴不能田中圓大者 是當先米汁浸去泥此物至難

死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散

食療云 大寒汁飲不可常食 腥酒

聖惠方 治連月飲酒因喉爛舌上生瘡水中

食醫心鏡 水主消渴飲水宿渴即飲之 乾小便數田中螺五升

又方 湯即飲之 螺即任與汁

貝子



貝子味鹹平有毒主目昏 疰瘰癧毒腹瀉下血五癰利水道

除寒熱温症解肌散結熱燒用之良 一名貝齒生東海池澤

陶隱居云 此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海

燒作細屑末以吹眼中 療腎良又真馬珂擣末亦療盲腎

禹錫等謹按 蜀本草圖經云 蝸類也形若魚齒潔者良

治腎障并鬼毒鬼 氣下血又名白貝

圖經曰 貝子生東海池澤 今南海亦有之 貝類之最小者又

也善治毒俱有紫色是也 潔白如魚齒故一名貝齒 古人用

以飾軍容服物今稀用 但穿之與小兒戲鬘頭家以飾帶

此而大黃黑色其骨白 可以飾馬

海藥云 雲南極多用 為錢貨易主水氣浮腫

雷公云 凡使勿用 花毒殼其二味相和了 將貝齒於酒蜜

中蒸取出却於清 酒中淘令淨研用

聖惠方 治射罔存 諸肉中有毒及漏腫毒亦同用

千金方點小兒黑花眼腎瀉痛用貝齒一兩

又方如燄一石米久乃減瘰肉都加真朔痘伏著腎土卧

孫真人治食物中毒取貝

衍義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色

為飾及綴衣或作珠及下垂

常州石蟹



石蟹味鹹寒有毒主五癆破石淋墮胎肉解結氣利水

除熱一名沙虱生江漢池澤陶隱居云李云江左無識此者謂是草根生附石間

生附石條助瘦切人得而食之味鹹而微辛李之所謂有

但江漢非條地爾大都應是生氣物備如海中蟹附石

是實方家不用沙虱也今俗用草根黑細蟲入水浴著人客

不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也

本注云石蟹形似蟹細小有角節青黑色生江漢側石穴中

其間亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之

其實如老蠶如生者一合在草部矣今猶如蠶始輩附石而生

近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則

半似說蟲半似草更云不採遂絕矣亦甚也

石間有之取以為鹹餌者蘇也今馬湖石門出此最

多彼人好取之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

圖經曰石蟹生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者

石間有之取以為鹹餌者蘇也今馬湖石門出此最

石間有之取以為鹹餌者蘇也今馬湖石門出此最

石間有之取以為鹹餌者蘇也今馬湖石門出此最

詩以藏其身色如泥蠶在其山中所以謂之石蠶  
已方家用者絕稀此亦水中蟲耳山可中多

**雀甕**



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名藥

舍生漢中採蒸之生樹枝間

蛭生更切蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蛇蟲其背毛亦螫

人切爾形如雞子大如豆今方家亦不用此蛭一可愛大者如

雀卵在樹間似標峭蟲也臣禹錫等謹按蜀本草注云雀好食

先俗謂之雀兒口傍兒飯瓮陳藏器云雀瘰癧本功外主小兒撮口病

瘰癧汁塗小兒口多速此病漸漸以撮取汁塗之亦生瘰癧并雀

今無疾本經云蝮蝮房蘇云蛇蟲外也且蛇蟲身扁背上有

刺大形如蠶安有外如雀瘰癧聲近耳其蟲好在果樹上背有五

色潤毛刺人有毒欲老者口中吐白汁疑聚漸硬正如雀卵

子在其中有蛭蟲卵如雀瘰癧大也日華子云載毛蟲窠有瘰癧

圖經曰雀甕蝮蝮房也生漢中木枝上今處處有之蝮蝮似

蠶而短背上有五色斑刺螫人作蠶也一名雀瘰癧聲近耳吐白汁

復為蝮蝮注以甕為蟲卵非也一作蠶曰雀好食其甕中子如蠶子


問家治小兒飯甕方以刺剛子有蟲者白僵蠶乾蠍三物之散

妙各三枚搗篩為末煎麻黃湯有蟲者白僵蠶乾蠍三物之散

衍義曰雀甕多棘上故小兒治驚癇



新州白花蛇



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎  
 斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久  
 立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月  
 採捕之火乾今附臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治  
 圖經曰皆白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及新州鄧州  
 立斷之清養既愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕  
 之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用

只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過取之不復蛀壞其骨須  
 遠棄之不然判傷人與生者冷同此蛇入人室室中忽作爛  
 瓜氣者使不可觸頭速除之點人有治疥癬瀉體諸藥不  
 能及者生取此蛇中劑火燒一六尊令通紅沃醋令熱氣蒸  
 便置蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉毛以五味令  
 過熱與病者頭取之瞑眩一晝夜乃醒瘡疔隨度便退其人  
 便愈不用乾蛇亦  
 以眼不陷為真

雷公云


於有使風疾處因定考治風綠地性窠即令引藥至

雌及州土有斬州焉地只重三十分至一兩者妙也頭尾全眼  
 不使如活者頭上有逆毛二寸一分路可長半已來頭尾全眼  
 對使之處入藥彼處若得此蛇不食生多命只吸蘆花氣并南風并  
 居別處也乾寧記云此蛇不傷人食生多命只吸蘆花氣并南風并  
 居蘆葦上最難採又云此蛇不傷人食生多命只吸蘆花氣并南風并  
 蛇身烏光頭圓尾尖不傷人食生多命只吸蘆花氣并南風并  
 帶子一條可長一寸已來即雄也採得去之頭兼皮鱗帶  
 子了寸許刻之以苦酒浸之一宿至明澆出向柳不炭火  
 焙之可深却以酥炙之酥盡為一度乾後於屋下已地用上搖  
 修事一乾濕酒並去膽用上  
 皮了乾濕酒並去膽用上  
 孫真人蛇云四月勿食

太平廣記 趙延禧云遭惡蛇所螫處則蛇皮

仍盡去皮骨此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙

蕪州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癢癩疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山

君味其平有小毒能治熱毒風

圖經曰 烏蛇生商洛山今蕪州黃州山中

南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱

也作偽者用他地生熏之至黑亦能對真但眼不神此極難得

千金方 治耳聾耳中神效

朝野僉載 商州有人患大風家人不知飲酒漸差壘底尚有蛇骨

由方知其

衍義曰 烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈

見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏伏

謂之劍 脊為猶

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸多令黃煮汁飲頗服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生宿

澄州

今附 澄州等處按

圖經曰

金蛇出宿澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

見有捕得者而信州上饒縣西樂山鄉山一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱗冬月收捕之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱

蜣螂



蜣螂味鹹寒有毒主小兒驚癇瘕痰腹脹寒熱大人顛疾狂

易羊音手足端寒肢滿貧豚一名蝓音蜣音火熬之良生長沙

池澤五月五日取蒸臧之臨用當炙勿置水中令人吐羊

膏丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四腫以鼻頭扁者為真唐本草云別錄云擣為丸塞下部引壽蟲出盡水差

名刺燒蜈蚣今所在皆有之云蜈蚣使主治小兒疳積

壽康去足妙用入云能墮胎治在竹和乾薑傳惡瘡出箭頭其糞室

而藏之也又蜈蚣生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者

和心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救二死方云元

又出大再愈用蜈蚣心腹下驗其法一其肉稍白是也所以再食羊

振又出遂愈者蓋蜈蚣心腹下驗其法一其肉稍白是也所以再食羊

出葛又洪肘後方又主蜈蚣畏羊肉故耳不可用時須禁食羊肉其法蓋

便域動箭鏃所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍

中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥待中征田悅為閩州錄事

獲之云諸瘡亦可療鄴得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻

眼上一枚手持其背遂於立愈又主沙塵入眼不可出者取生蠟

陳藏器治蜂瘻燒死蜈蚣

聖惠方治蜈蚣瘡及沙虱水弩惡疔並皆治之用

外臺秘要治瘡風取塗中死蜈蚣者佳末油調傳之

肘後方若大疥瘡已炙之以蜈蚣乾者末之

子母秘錄治小兒重舌燒蜈蚣

又方小兒大入忽得惡瘡未辨識美惡也

劉涓子治鼠瘦忽蜈蚣燒作末苦酒和

又方治附骨癰疽蜈蚣七枚

行義曰有蜈蚣大小二種而飛行者為胡蠛蜈蚣身黑光腹翼下

戶中見燈光則來一種小者身黑暗書方飛出夜不飛今當

用胡蠛蜈蚣其小者研三枚以水灌牛馬治脹結純佳孤遇

而必盡

潞州五靈脂



五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風

通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞

多以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方

脂二兩一兩以沙熟一兩生用搗羅為散每服一錢温熱水調

下如口禁者以物暫開以灌之入喉為愈謂之獨勝散又治

血崩不止五靈脂半兩搗羅為末以水五大盞煎至三盞去

滓澄清再煎為膏入神麩末二兩合和丸如梧子大每服二

便止諸方用之極多

經方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者

者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一

丸煎熱是生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極

不得軟口右手急將粥與患人喫不令太多

經効方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者

水一分熱服同煎至七分熱服立効

又方治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服

三服熱服連

衍義曰五靈脂行經血有功不能生血膏有人病眼中翳往

老僧以酒調藥二錢... 二錢其苦皆去問之乃五靈脂一及以藥滓塗咬處良久復... 耳後有中毒者用之無不驗此藥非不其貴然亦多有偽者

**蠍**



蠍味其辛有毒療諸風癱瘳及中風半身不遂口眼喎斜語

澀手足抽掣形緊小者良

西陽雜俎云鼠負蟲巨者多化為蠍蠍子多負於背嘗見... 蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古舍有蠍形如錢螿... 人必死往有之俗呼為蠍開簿蠍常為蠅所食先以跡現之不... 復去蠍前謂之蠍後謂之蠍平

**圖經曰** 蠍舊詩下著所出州上注云出青州者良今附... 皆火逼乾死收之方書謂之蠍蠍者痛牽諸處若是雄者用并泥傳... 雄者者蠍人痛止在一處雖者痛牽諸處若是雄者用并泥傳... 之溫則易雌者當用瓦屋溝下泥傳之或不值天雨泥可服五... 新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五... 分水漬指亦云曾經蠍毒痛苦不可忍諸法療不効有人以冷... 亦能水浸則有應故布搗之小風抽掣手足及小兒驚搐方多... 蠍子搗中內蠍其中兒風痲取蠍五枚以黃泥封裹以微火炙... 漸加火燒令通赤去其毒便定兒指大去泥取中焦黑者細研... 乳汁調半錢匕通赤去其毒便定兒指大去泥取中焦黑者細研... 經方治小兒驚風用蠍一箇為末作四服湯下大人風

一延服

**杜壬方** 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四... 乾為度酒至醉不妨次日初夜溫酒下至二更盡

**衍義曰** 有只用稍者稍力充功小兒驚風不可關也

逼或烈日中熬竭渴熱時乃與青泥食之既滿腹以大逼殺  
之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆去土  
如蠶人還能禁止之自寧被其毒兄長禁  
而上及今故蠶終不痛翰林禁科具矣

### 蝮



蝮毒除惡瘡一名蝮蝮一名天蝮一名蝮蝮一名蝮蝮一名蝮蝮  
蝮毒除惡瘡一名蝮蝮一名天蝮一名蝮蝮一名蝮蝮一名蝮蝮

者良夏至取暴乾陶隱居云便從腰以後其利主下大小便若

人出夜忍刺多用其腦此物頗協神鬼首人獄中得其蝮力者今

毒治入藥炒水腫頭  
圖經曰則出求食人夜行忽見多打殺之穴地糞壤中而生夜  
或至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚澁主止大小便

廣雅云一名蝮爾雅云晉如碩鼠孔穎達正義云有蝮則鳥是也

注云能飛不能過屋能緣不能窮窮亦能游不能度谷能穴不

也而能身能走不能過屋能緣不能窮窮亦能游不能度谷能穴不

也謂之蝮有技而窮此鼠然則蝮與此鼠二物而同名梧鼠本

聖惠方治刺不出傳之刺即出  
於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

外臺秘要治刺不出傳之刺即出



人叶為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩小  
 浙東人以為珍饈彼人云食之鋪虛損尤宜產婦即此也  
 形善鳴與蠍者名蠍子即藥中所用蠍是也其餘  
 連烟長狀蠍子之類非藥中所用不復悉載也  
 衍義曰小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐  
 詩是此食之性平解勞熱到曉

鱖鯉甲



鱖鯉甲微寒主五邪驚帝悲傷燒之作灰以酒或水和方寸

匕療蟻瘻陸能水出岸開鱖甲伏如死令蟻入中忽閉而入

水開甲蟻皆出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩  
 及諸疔疾兩日為湯等謹按蜀本圖經云生深大山谷中金  
 房均等州皆有之藥論云鱖鯉甲使有大毒治山瘡瘻惡  
 瘡癩傳之曰鱖鯉云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及  
 瘡疥惡

圖經曰山鱖鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深

四足能陸能水出於中因接而食之故主蟻瘻為最亦主惡瘡疥  
 而能入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻為最亦主惡瘡疥  
 類燒其甲末傳之楊炎南行方主山瘡瘻有鱖鯉甲湯今人  
 謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服療瘡  
 痔疾又治吹痧疼痛不可忍用穿山甲豆蔻末米飲調服療瘡  
 然刺半兩生用三味搗羅為散每服二錢溫酒調下不計時  
 候

外臺秘要對後台蟻入耳燒鱖鯉

千金翼七枚末猪膏和傳之

簡要濟衆 治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小  
少許熱酒調 便浸一宿取出慢火炙令黃為散每張一兩童子小  
下非時服之 行義曰 鱧魚角穴山而居亦能水燒一兩存性肉莖營仁三  
一兩燒入中病 為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加增皮  
一兩已不必盡劑

南京莞青



莞青味辛微温有毒主蠱毒風症鬼症墮胎三月取暴乾

蜀本圖經云花時取之青黑色亦療鼠瘻  
圖經曰 莞青本類但純青綠色今出寧州也  
花發時乃生多就花上採之恭乾用  
常以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼

更以亂髮裹之桂屋東榮一宿然後用之則去毒矣舊說  
瘰癧用青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師  
瘰癧用亭長三分取最詳云取葛上陰乾燥二三折斷腹中  
患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小在中  
水如棗許內藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人  
寫著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦  
淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則葉勢止也  
若連乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿  
血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲  
四月五月六月為葛上亭長七月為青或黃男女服之皆愈此蟲  
隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋九月十月為地膽  
更增服之今醫家多只用斑貓其詳故不備載  
稀使服者人亦少採捕既不得其詳故不備載

雷公云

食所效各不同其荒靖等四件其樣各不同所居所  
背上一畫黃一畫黑荒靖等四件其樣各不同所居所  
汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上居食紅豆葉  
點身黑用各有處凡修事荒靖等四件其樣各不同所居所  
麻子相拌同炒待米黃黑出去廢子等去兩翅足并用糯米小  
餘一懸於東墻角  
上至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘦惡瘡死肌破癥瘕墮胎

蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下

名玩青一名青蛙烏媧切生汶山川谷八月取惡草出梁州

狀如大馬蟻有翼偽者即班猫所化狀如大豆大都療體

同必不能得真爾此亦可故有玩青之名玩字乃異忍是

相承誤矣唐本注云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀

如大豆者未見也臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月八

云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻鼈

圖經文具荒菁條下

珂味鹹平無毒主目中腎斷血生肌貝類也大如鰻皮黃黑

而骨白以為飾生南海採無時唐本先附

海藥謹按名醫別錄云生南海白如蟬主消腎

雷公云要冬採得色白臍者并有白旋水勿令見火立無

研千餘人藥中用

蜻蛉



蜻音鈴零微寒強陰止精大隱居云此有工六種今用青色

用以止精眼可化為青珠其黃細及黑者不入藥用一名

暖水藏入藥去其燥無毒壯陽注云蜻蛉六足四翼好飛溪澗側

圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在亦際有之此有數種

俗問正名蜻蛉而不一甚

衍義曰蜻蛉其腹中一

於水大根一故多紫木元

鼠婦



鼠婦味酸温微寒無毒氣瘞不得小便婦人月閉血瘦瀉

瘞寒熱利水道一名負諸煩一名埤音威一名矮螻生魏

郡平谷及人家地上五月五日取陶隱居云一名鼠負言鼠

婦字如似乖理又一名鼠姑臣禹錫等云一名鼠負言鼠

也俗亦謂之鼠粘猶如菜耳名羊負其也

日辛酉云鼠婦生魏郡平谷及人家地也今處處有之多在下

圖經曰温處釜器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作

婦字東山云婦威在室鄭箋云此物家無之則生然本經亦有

者張仲景主久瘞大鼈甲丸中使之五月五日取其主寒熱也

千金方

治產後小便不利鼠婦七枚

衍義曰鼠婦山濕生也多有之其色如樹背有橫紋感起少

螢火味辛微温無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蟲毒死疔通

神精一名夜光一名放光一名熠切以入耀切以灼一名郎炤音

生階地池澤七月七日取陰乾陶隱居云此是腐草及爛竹

有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗

藥用之亦稀臣禹錫等謹按蜀本草注云爾雅云螢火即炤注曰

夜飛復下有大按此蟲是朽草所化亦可單川治青盲

衍義曰螢常在火暑前後飛出是得大火之氣而化故如此

無處終明照也今人用者少月令雖日腐草所化然非陰濕

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

之南大如小拳青黃色長四五寸取鷹燒灰用

圖經曰海蠶音螺之掩也嶺外閩中近海州郡及明州皆有之

前獨燒則具一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠶大如

小拳青黃色長四五寸人亦取其中流最厚味是也其蠶大如

載其法云每甲香一斤以酒煮去腥及涎云可聚香使不散也

白蜜三合水復時以糖火煮一復時待香冷硬即白中用木

於其令上以新瓷碗蓋合密泥一分和合器搏令硬即白中用木

成以甕瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大

火爐多著熱灰及剛炭至合翻時又須換火盆燒令盡訖去

於劉空奉禮也凡蠶之類亦多絕有六者珠蠶瑩潔如珠鸚

海藥云

蜂蟻和氣清神主腸風瘻瘡甲煎口脂用也廣州記云南

人常食若龜鱉之類又有小甲香若螺子狀取其帶而脩成也

雷公云凡使浪用生茅香皂角二味煮半日却

經驗方水浴過次用法不限多少先用黃土泥水煮一日以溫

酒煮一日又浴過博乾任用

衍義曰甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強

切者起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名蟬談生

咸陽平澤用小兒淋閉以摩臍及小腹即通也

論云衣中

圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書中

一名鱗音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上小兒淋閉取

白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取

以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎福蠶同傳瘡癢即滅今人

謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠶食神仙字則身有五

色人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子感其說乃多書

疾心 仙人字碎剪置瓶中取壁魚投之其蠶食而不能得遂致

千金方治沙石草落目中昧不出

外臺祕要注少許於翳上

孫真人卒患偏風口喎語澀取白魚摩耳

子母祕錄治婦人無故遺血溺衣

食醫心鏡小兒中客作書中白魚

衍義曰多也身有厚粉手搗之則落亦齒

海螺百一方治目痛累年或三四十一年方取生螺一枚洗之

內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以

綿注取汁者皆中

孫真人治心食

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑

醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶

變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消

入腹中之後便令人易飢又其物是水沫化之莫時猶是水

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海  
狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名螻蛄廣雅云青  
蚨也搜神記曰南方有蟲名螻蛄如蟬大辛美可食其子如  
蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗  
貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八  
十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也  
**海藥**謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精  
易畫用夜歸亦是人間難得之物也

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

**人百一方**

鼓蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦  
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在  
簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名

癩也

繭鹵汁主百蟲入肉慙蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝮山蛭入肉  
蚊子諸蟲咬毒鹽繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可  
預帶一筒取一蛭置中燕持一片乾海苔則辟諸蛭蘇秦注  
本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去

瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻  
中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七  
煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閣壁間此土人呼為壁

繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令  
知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傳口瘡上煮汁服  
瘡益毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉  
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取  
露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下方  
寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生  
臍未落時腫痛水出燒為末細研傳之又五色帛主盜汗拭  
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚物上合  
取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四  
足大主聾也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如  
鷄子似蛤蜊頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能  
飛六月七月取之

百一方射工蟲口邊有角人射得帶之辟溪毒

周禮臺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之也  
著人投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不

張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人  
玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之  
亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂

翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏  
隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動  
搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能  
動搖出嶺南

蜡音味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹  
毒湯火燄出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗  
蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦  
為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駭驢之與鴛鴦相假矣除蛇

物

盤音螫蟲螫音有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕  
用也

螳音當音有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為  
末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

土為窠爾雅云蚨音蟪音郭璞云螳蟪也穴上有蓋覆穴口  
今呼為顛蟪音患河北人呼為蚨蟪音姪蟪是處有之雀知悌  
方云主丁腫為上

山蛭蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖  
便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主  
蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡烏班色長二  
三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能逐木群  
吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢七似蠶蟻生南  
方溪石間尾三四寸

水鼯有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即  
飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許  
蟲如鬻髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取  
蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與現乳不同宜細詳

之現乳乳飽後現出者是

藜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中  
味辛辣如藜故名藜螺

蛇溲味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生

東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如

錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅

蛤之類雜人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癰蟲食惡瘡瘰癧肉刺人面皮

除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一

尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百擣

碎傳之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即

根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

人太平廣記出酉陽雜俎人將死風雜身或云取病於床前可以卜病之將死風行向病者皆此

苟泥上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為

蠅取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大起陽益精其

蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中其蟻風癢身癢頭

齋牙齒去疥癬塗山蜈蚣子入人肉初食瘡發後而愈生臨  
海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚温未  
及以貢即會稽所出也盛密器及熱鉢作鮓毒人至死崔豹  
云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繡七月群飛閭天夷人食之  
云是蝦化為之又杜臺卿淮賦云蝗化為雉入水為蜃  
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及  
心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣挂中者辛美可噉去冷  
氣一如蟻螯節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一  
名蝎爾雅云蝎結蛆注云不蠹也蘇恭證云蟻螯深誤也  
留師蜜味甘寒主牙齒墜痛口中瘡含之蜂如小指大正黑  
色啣竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也  
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥入至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如  
螻有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行  
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必  
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪  
也

活師主火癰熱瘡及疥瘡並搗碎傳之取青胡桃子上皮和  
為泥染鬚髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有  
尾和餘音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗  
蟲也

此可愈諸病... 凡病之起也... 必先於心... 心者身之主... 心平則氣和... 氣和則神清... 神清則百病不生... 此乃養生之要也... 凡人欲求長生... 必先求心之安... 心安則神氣自足... 神氣自足則百病自除... 此乃大道之理也... 凡人欲求大道... 必先求心之安... 心安則神氣自足... 神氣自足則百病自除... 此乃大道之理也...



