



本草品彙精要卷之七

蟲魚部中品

一十六種神農本草經朱字

三種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

二種唐慎微附

一種今移



二種海藥餘

二十種陳葳器餘

已上總五十三種

內一十五種今增圖

蛻皮

露蜂房

鼈甲

蟹附爪

蚱音草又蟬蛻

蟬花

蟻曹

烏賊魚骨

白殭蠶

原蠶蛾附屎

死蟲退宋附蠶紙布

緣桑螺唐慎微附

鰻音謾鱧音黎魚鰻魚海

鮑魚甲肉龜甲附

樗五如雞

蛞音俞蝸音俞

蝸牛今增圖

石龍子

木虫

蜚虫今增圖

蜚蠊音廉今增圖

麩音柘虫

鮫魚皮唐附

白魚宋附今增圖

鰈居衛切魚宋附今增圖

青魚宋附眼膽枕骨附

河狔宋附今增圖

石首魚宋附今增圖

嘉魚宋附今增圖

鮠魚宋附今增圖

紫貝唐附

鱸魚宋附今增圖

鱉宋附今增圖

海馬自陳葳器今移并增圖

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十種陳葳器餘

龜

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰蟻

負蟻

蠟螋

蠱蟲

土蟲

鱖魚

子脂

砂揆子

蛇蟲

蟲蝨

灰藥

吉丁蟲

腴顆蟲

鼯鼠

諸蟲有毒

本草品彙精要卷之七

虫魚部中品

毛虫

蛻皮無毒

胎生



蝟皮

出神農本經

主五痔陰蝕下血赤白五色

血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之

以朱字上

神農本經

療腹痛疝積亦燒為灰酒服之

以黑字上

名醫所錄

地

圖經曰生楚山川谷及田野間山林中皆有之狀類獐狍脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足因外皆刺不則仰腹受啄蓋物或有相制然耳又云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌蝸音也此類亦多惟蒼白脚似者名山枳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳

時

用

質

色

鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色宜詳識皮者名山枳如小狍小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄其虎耳不受雞卵且去地三尺尺蠖何能跳之而入此野俗鄙說未

生無時採無時

如獐狍而身多刺

蒼白

製反助主臭氣性味

苦 平 味厚於氣陰中之陽 腥 五痔下血 得酒良 畏桔梗麥門冬 酥炙黃或燒灰用


治

療

藥性論云皮炙末白飲下方寸七者燒末吹止鼻衄日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣○肥下焦腸風瀉血孟詵云蝟食之肥下焦腸胃氣又煮汁服寸止反胃別錄云皮當吐出水調服方寸七與小兒飲治卒驚啼及捺乳頭上兒狀如物刺者

倉治

皮燒灰合重黃如棗大及熟艾○皮方三指大坑調和取便熏之即口中熏黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之療五痔不過三度永瘥勿犯風冷羨臃將補慎忌雞豬魚生冷二十



露蜂房

有毒附  
土蜂房

解

禁

甚解一切藥力  
 食令人瘦劣  
 勿使中濕及其骨能瘦人不可食誤  
 腹米飲調服二錢療痔  
 性入肉豈菹末一半空  
 下部如蟲嚙  
 日後補之  
 ○皮燒灰合生油傳腸痔  
 ○合穿山甲等分燒存



露蜂房

出神農本經

主驚癇瘕寒熱邪氣癰

疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良

以上朱字神農本經

又

療蜂毒毒腫

以上黑字名醫所錄

名

石蜂窠  
革蜂窠  
蜂勑窠

百穿蜂  
大黃蜂

獨蜂窠  
草蜂窠

地

圖經曰生梓柯山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此多効人不堪屋間亦往林中得風露氣者最佳

時

陰乾 採七月七日十一月十二月取

收

樹上得風露氣者佳

用

色

青黑

義曰露蜂房有兩種一種小而色淡黃窠長六七寸至一尺者闊三四寸如蜜脾下垂一邊是房多在一叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在許小木上或屋之下一作房大如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之玄瓠蜂也

治 製 反 主 臭 氣 性 味

苦鹹

平洩

味厚於氣陰中之陽

腥

牙疼癰腫

惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

火炙微黃

療取八合溫分再服主乳石發動頭

合

燒七治人合合  
灰日眼無酒豬濃用乳尿下五毒水利痛  
合三醫子調膏赤別癰失石合氣煎諸煩  
酒治○者服調浴錄蜂禁末下衝重惡熱  
服鼻火服治傳小云叮并大乳目瀘毒口  
治中炙之崩蜂兒大惡洗効石唐洗隨乾  
陰外焦○中螫日者瘡狐又熱毒注三四出赤  
痿查為合細辛青黃赤白撮末令  
○瘤末合酒分含之  
合膿水服方寸  
亂水血服方寸  
髮血服方寸  
蛇出皮

解

燒灰酒服方寸七日三瘰諸惡疽附  
骨癰根在臟腑歷節腫出丁腫惡脉  
諸毒皆瘡○以二枚炙末合臘月豬  
脂和塗癰瘰成風癩作孔者○土蜂  
房合醋塗癰腫  
乾即易之瘡  
蠱毒

甲蟲

鼈甲

無毒附  
肉能鱗

卵生



鼈甲

出神農  
本經

主心腹癥瘕堅積寒熱去痞

息肉陰蝕痔惡肉

以上朱字  
神農本經

療温瘡血瘕

腰痛小兒脇下堅○肉味甘主傷中益氣

補不足名以上黑字

地

圖經曰生丹陽池澤今處處有之以  
岳州沅江其甲有九肋者為勝仍生  
取甲剔去肉為好不用煮脫者但看  
有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出  
者是已被煮熟過者不堪入藥南人  
養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起  
鼈之類三足者為能切奴來大寒而有  
毒主折傷止痛化為血生切奴擣其肉及血  
傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像  
亦能止之無裙而頭足不縮者名鮒  
亦切奴荅食之令人昏塞誤中其毒以黃  
茂切奴吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳

時

尸勞及女子  
經閉病也  
生無時  
採無時  
陰乾

收

甲生脫九肋多裙重七兩者為上

用

青綠

色

鹹

味

平軟

性

氣

味厚於氣陰也

臭

主

反

製

腥

消癥癖去勞熱

惡礬石理石

雷公云

治

氣破塊

消癥

固定

心藥

中用

之每箇

鼈

甲以破

塊一消

泥固

濟中

子底

待乾入

於大

火以醋

盡為

於中

下頭

醋

三升同煎

之

以藥

用又

治

去

并

骨方炙乾

然

入藥

小

便

一

斗

用依前泥

以童

子

出

去

裙

二

夜煮盡童

便

為度

取

去

留

骨

石曰中擣

成粉

以雞

肫

皮

裏

之

流水三兩

斗盛

於盆

內

將

此

閣

上一宿至

明

任

力

有

萬

倍

治

療色炙黃

圖經曰

鼈

甲療

瘕癖

虛勞

方中

多

折傷止痛

化血

又擣

肉

血

塗

壁

家云辟厭穢

血

又

擣

主

尸

勞

子經閉

唐本注

云

鼈

頭

燒

灰

兒諸疾及

產後陰

脫

脫

肛

下

墜

疰心腹痛

藥性論

云

消

宿

食

癥

疰氣冷瘕

勞瘦

下

氣

除

骨

熱

節間勞熱

結實

擁塞

日

華

子

云

甲去血氣

破癥

結

惡

血

墮

胎

腫并撲損

瘀血

瘡

疾

腸

癰

陳

云鼈主熱

氣濕痺

腹

中

激

熱

細

五味煮食

之當

微

洩

孟

詵

云

婦人漏下

羸瘦

別錄云

鼈

甲

燒

灰

合治

服方寸七療薦病新起早  
勞食飲多致復欲死者

桐子大空心下三十九再服癥瘕  
○又醋炙黃末合牛乳一合調

一病○又朝服之治瘵氣○又合琥

珀大黃作散酒服○二錢下婦人畜積

惡血盡即休服○又合酒服方寸七

療石淋○又合蜜丸如小豆大服療

小兒癩○又一握水二升煎取五合服

前合燈心○一合蜜水服一錢

一錢七食後合蜜水服一錢

七療上氣急滿坐臥不得

目陷者及厭下有王字形者亦不可

食鼈膏脫人毛髮塗孔中即不生鼈

禁

忌

合雞子食之殺人合菟菜食之生鼈

合雞子食之殺人合菟菜食之生鼈

合雞子食之殺人合菟菜食之生鼈

合雞子食之殺人合菟菜食之生鼈

合雞子食之殺人合菟菜食之生鼈

甲蟲

蟹

有毒  
附爪



蟹出神農本經

主胸中邪氣熱結痛噎僻面腫

敗漆燒之致鼠

以上朱字神農本經

解結散血愈漆

瘡養筋益氣

○爪主破胞墮胎

以上黑字名醫所錄

名

蝮

蠍

蝮  
蠍

執  
火

彭  
螞

地

撥棹子澤音 蝟蟻澤音 京東河北伊洛中澤諸水今淮海  
得也其蟹八蛇二螯大者箱角兩出  
足節屈曲行則旁橫今人以為食品  
中之佳味蟹以前時長未成就其毒尤  
猛也然蟹之類甚多六足者名蝟  
及四足者皆有毒不可食闊殼而  
多黃者名蠟食之南海中其螯最銳  
物如芟刈馬食之動風氣扁而最  
後足闊者為蝟蟻嶺南人謂之撥棹  
子以後脚形如棹也一名蝟隨潮退  
殼一退一脚長其大者如斗小者如  
標兩螯無毛所以異於蟹其力至疆

時

世傳與虎鬪者此也一螯大一螯小  
者名擁一劍又名執火以螯赤故也  
蝟小者名蝟蝟音滑小者蝟切郭璞云  
爾雅云蝟也似蟹而小其膏可以塗癬  
即彭蠡也吐蟹而下至彭蠡亦其類  
食之令人吐食之即誤食之即此也  
謨度江誤食之即此也衍義曰伊洛  
絕多少今河河北邊滄瀛州等處所  
其多徐州亦有但不及河北者河北  
人取之當八九月蟹浪之時夜以燈  
火照皆出遂捕得之此物每至夏末  
秋初則如蟬蛻解當日  
名蟹之意必取此義爾  
生無時月經霜後取  
採八九月



用 殼肉爪黃

色 青黑

味 鹹

性 寒軟

氣 味厚於氣陰也

臭 腥

主 療漆瘡破宿血

治 療圖經曰蠟食之行風氣困 蠶爪療 孕婦僵仆胎轉上搶心

子云蟹生擣炒罾療筋骨折傷 螯解熱氣并小兒疳氣陳葢器 云蟹脚中髓及腦與殼中黃並能 續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中 筋即相連也 孟洗云蟹主濕癬疽瘡 不瘥者塗之 孟洗云蟹主散諸熱

理脾胃氣調經脉消宿食 別錄云蟹擣爛傳瘡疥効 合醋食之蟹利臍節去五臟中煩 氣合酒服療產後肚痛血不止後

倉

爪合酒及醋煎服破宿血為末合 血閉肚痛 生蟹足骨焙乾為末合 白飲末等分 用乳合汁 和貼小兒解 合汁

禁

不可食其有六足四足者不可食 獨螫其目及兩目相向者皆有大毒 和貼小兒解 合汁

解

食急以豉汁解之。又蟹足斑目赤者，誤食之，殺人。十月食之，傷神。妊，娠食之，令兒橫生，俱不可食。未經霜時，甚有毒。云食水菘，建音所為，人中不速療，即死。中蟹毒，服冬瓜汁、紫蘇汁、瘡殺菘、若

羽蟲

蚱蟬

無毒附

化生



蚱

音策又  
側

蟬

出神農  
本經

主小兒驚癇夜啼癩

病寒熱

以上朱字  
神農本經

驚悸婦人乳難胞衣不

出又墮胎

以上黑字  
醫所錄

名

蟬

馬

蟬

鳴

蟬

地

殼

蟬蛻

枯蟬

楊柳上

今在處有之陶隱居以為啞

生

蟬蘇恭

以為蟬聲也

仲夏之月

蟬始鳴

五月

始有蟬鳴也

經亦云

五月

正與蟬類甚多爾雅

者同時

蘇說

得之矣蟬類最大者為

云蝟馬

郭璞注

云蝟中最大者為

又引詩

鳴蜩嘒嘒

云是形大而黑昔陶

而人所

皆此類也

然則爾雅所謂馬蝟

詩人所

謂此類也

禮家所謂蟬類雖衆而

草所謂

蟬鳴其

實月令禮家所謂蟬類雖衆而

為時用

者獨此

一種爾醫方所用蟬

殼亦此

蟬所蛻

也又名枯蟬本生於

土中云

是蜩娘

所轉丸久而化此

蟲至夏

便登木

而蛻也久而化此

夏月身

與聲皆

大者是始終一般聲

時

用

見溺亦可為飲風露信有之蓋不糞而

生四月五月

採六月七月取

殼不蠹者佳

色

土黃

味

鹹甘

性

寒

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

腥

主

去風熱殺疳蟲

製

去土蒸熟用

治

療唐本注云除小兒疳絕不能言止  
蟬蛻主女人除小兒疳絕不能言止

殺疳蟲去壯熱并腸中幽幽作聲

○蟬蛻療小兒渾身壯熱驚癇兼

能止渴衍義曰蟬蛻治目昏腎又

水煎汁服治小兒

出瘡癬不快甚良

蟬殼微炒為末合溫酒不拘時服一

倉

錢療風頭眩○末合薄苛葉等分為

末酒調一錢七○又合薄苛葉等分為

療風氣客皮膚瘙癢

羽蟲

蟬花無毒

化生

花 蟬

蟬花主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸醫名

錄所

地

圖經曰本經不載所出州土今所在  
皆有之生苦竹林中者良花出土上  
今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一  
角如花冠狀謂之蟬花西人有齋至

時

都下者入藥最奇衍義曰西川有蟬  
花乃是蟬在殼中不出而化為花自  
頂中出  
者也  
生五月  
採七月取  
陰乾

收

花白全者良

用

色

黃白

味

甘

性

寒



氣

氣之薄者陽中之陰

臭

腥

主

風癇驚悸

製


雷公云凡收得於屋下東角懸乾去  
甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾  
用細

蠃蟲

齊螬  
有毒

濕生

齊螬



齊螬

出神農  
本經

主惡血血瘀痺氣破折血在

脇下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜

以上

朱字  
神農  
本經

療吐血在胸腹不去及破骨踈折

血結金瘡內塞產後中寒下乳汁

以上  
黑  
字名醫

名

地

蟻 蟻 文 蟻 聖 暗 齊 敦 齊

圖經曰生河內平澤及人家積糞草  
中今處處有之大者有如足大指以  
背行反駃於脚用之反行者良爾  
雅所謂蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者  
是也而諸朽木中者即爾雅所云蟻  
潔白於糞土中者即爾雅所云蟻  
蝎又云蝎名蝎所云蝎桑蟲郭云在  
木中雖通名蝎所云蝎桑蟲郭云在  
恭以謂入藥相當用木中者乃與本  
云生糞草中相戾矣有名未用中自  
有桑蟲條桑蟲即蛭也與此主療  
殊別今醫家與葶婦下乳藥用之乃

是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說  
未可據也張仲景治雜病方大廣蟲  
丸中用蟻蟻蟻居糞土中身短足長背  
藏器云蟻蟻蟻居糞土中身短足長背  
有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲  
露能鳴高潔水入秋蛻為蟬飛空飲  
如錐刀一高潔水入秋蛻為蟬飛空飲  
節慢至春羽化為身長足短口黑無毛  
牛色黑背有白點上緣木飛騰不  
遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混  
其狀總名蟻蟻蟻蟻蟻蟻蟻蟻蟻蟻  
所誤蘇注乃千慮一失矣衍義曰此  
蟲諸腐木根下木身未完者亦根  
下多有此蟲其木身未完者亦根  
生於糞土中雖瘦而稍肥大但腹中  
若木中者雖瘦而稍肥大但腹中

時

採生無時乳女蟹切下

收

陰乾無時一云冬月取者佳

用

反行者良

色

白

味

鹹

性

温一云微寒

氣

味厚於氣陰中之陽

臭

腥

主

下乳汁傳惡瘡

助

蜚蠊為之使

反

惡附子

製

雷公云凡使與糯米同炒待米焦黑為度然後去米取之去口畔并身上肉毛及黑塵了作三

四截碾成粉用之

治

療圖經曰除喉痺藥性論云取汁滴

去目中翳障主血止痛日華子云  
去目中翳膜○桑柳木內者去風  
瘡陳藏器云汁塗赤白遊瘡○桑




合治

治以 蟲主心暴痛并金瘡  
出及擣塗竹木刺在肉中不  
又擣塗竹木刺在肉中不  
傳治丹走皮中浸淫名火丹瘡  
治以 青布覆目中取蟻螬在布上摩之  
稻麥芒入眼最良

羸蟲

烏賊魚 魚無毒附肉柔  
魚章舉石距

雷州烏賊魚



烏賊魚骨 出神農 主女子漏下赤白經汁

血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子 以上朱字 神農本經

驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子

又止瘡多膿汁不燥○肉味酸平主益氣

強志名以上黑字

名烏鰂 鰂魚

地圖經曰生東海池澤今越州近海州

猶存頗相似故名烏鰂能吸波噴墨  
似溷水所以自衛使水匿不能為人  
所害又云性嗜烏每暴水上有飛鳥  
過謂其已死便啄其腹則卷取而食  
之以此得名言為鳥之賊害也形若  
革囊三口在腹下八足聚生口傍只一  
骨厚三四分似小舟輕虛而白又南  
兩鬚如帶可以自縊故別名縊魚南

時

用

色

味

越志云烏賊有石遇風便虬前一鬚  
下如石而住亦石之義也腹中血及  
膽如墨堪用書字作好墨亦用之世  
謂烏賊懷墨而食知禮故俗謂是海若  
白事小吏其肉食之益人其無骨者  
名柔魚又有味更珍好食品所  
類而差大味更珍好食品所  
貴重然不入藥用故略焉  
生無時  
採無時  
骨肉

白

鹹

性

微温軟

氣

氣厚於味陽中之陰

臭

腥

主

止精滑去目翳

反

惡白欬白芨附子

製

雷公云凡使要上文順渾用血鹵作  
水浸并煮一伏時了瀝出於屋下掘  
一地坑可盛得前件烏賊骨多先  
燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取  
出用其効倍多或  
灸黃去皮用之

治

療

素問曰肉主女子血枯唐本注云  
去牛馬血及耳聾日華子云肉能  
婦人漏血崩殺蟲陳藏器云  
通經飲之療小兒痢下及婦人血  
骨末飲之小兒病下及婦人血  
癩殺小蟲孟詵云骨為末  
熱淚別錄云骨為末  
傳丈夫陰頭瘡効

倉

骨為末合蜜點眼中去一切浮腎  
骨末一兩合龍腦少許點治傷寒熱  
毒攻眼生赤白翳以骨合醋磨療癰  
瘍風及三年者先以布磨肉赤即傳  
之効骨合雞子黃傅之喉及舌下  
療小兒重舌腹中墨合醋磨服療  
血刺心痛

鴈

沙魚骨為偽

羸虫

白殭蠶

無毒附  
蠶 蛹

卵生

隸州白殭蠶



白殭蠶

出神農  
本經

主小兒驚癇夜啼去三蟲

滅黑黥令人面色好男子陰易

音亦病  
朱字上

神農  
本經

女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡癥

痕

以上黑字  
醫所錄

地

圖經曰生穎川平澤今所在養蠶處  
皆有之用自殭死白色而條直者為  
佳衍義曰然蠶有三番惟頭  
番殭者最佳大而無蛆也

時

生三月  
採四月  
取

收

暴乾

用

頭眠自彊者佳

色

白

味

鹹辛

性

平軟

氣

味厚氣薄陰中之陽

臭

腥

主

去諸風消丁腫

反

惡桑蝶蛸桔梗茯苓神草解

製

治

雷公曰凡使先用糯米泔浸一日待  
桑涎出如蝸牛涎浮於水上然後  
出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉  
并黑口甲及絲單擣篩如粉用  
唐本注云為末封丁腫根當自出  
藥性論云除口噤發汗及婦人崩  
中下血不止日華云療中風失  
音并一切風疾小兒客忤男子陰  
癢痛女子帶下蠶病惡瘡別錄云  
及勞瘦又研傳蠶病惡瘡別錄云  
白僵蠶為末水調服五分治瘰癧  
及治背瘡以鍼挑四畔水調傳之  
即拔出一根○又炒黃  
為末傳一切金瘡  
合生薑自然汁調灌之瘡滅中癥

合

○合衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅中癥  
為末合生薑自然汁調灌之瘡滅中癥

禁

勿色豆蝕合  
令好 用透蜜  
中及之者傳  
濕浴去○小  
濕小 黑合兒  
則兒 野黑口  
有胎 令牽瘡  
毒穢 人牛通  
不 良面等白  
可 分者  
用 為及  
末風  
如疖  
漂瘡

羽蟲

原蠶蛾  
附雄者  
沙有小毒  
化生

脇○生 子風 箇含 孽療 分下 以治 每雄 風  
起合 痔大 疾細 之口 喉並 妳脂 小服 尖急  
○慎 頭每 ○研 小灌 閉生 汁麻 兒一 附喉  
炒火 腫服 微合 可之 如為 如茶 驚字 子痺  
黃草 痛薑 炒薑 只涎 咽末 泉一 風或 尖欲  
拭擣 又蜜 黃汁 傳出 喉每 ○錢 ○半 共死  
去塗 忽湯 為一 唇後 閉服 合熱 合錢 一者  
蠶野 自下 末茶 上即 大即 一字 南之 調生 微合  
上 火消 五合 匙即 大薑 以以 星梳 兩薑 炮蠟  
黃丹 發丸 烏溫 瘡薑 以以 小生 刮乳 錢溫 過稍  
肉從 歇療 梅水 ○一 小竹 薑去 數服 水調 為等  
毛背 不時 者忽 桐治 七灸 子下 等遍 頃下 末天  
為上 者忽 桐治 七灸 子下 等遍 頃下 末天

蠶

原蠶蛾主益精氣強陰道交接不倦亦止

精○尿温主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡醫名

錄所

名

晚蠶蛾

魏蠶

夏蠶

熱蠶



地

圖經曰本經舊不載所出州土今東

南州郡養蠶處皆有之此乃第二番

重養者即晚蠶也其原復敏速之

義北人不甚復養惡其損桑而周禮

禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷

馬亦是一事耳淮南子曰原蠶一歲

再登非不利也然王者之法禁之為

其殘桑也人既稀養市者亦多早蛾

時

採生四月五月七月取

收

陰乾蛾及屎

用

色

黃白

味

鹹

性

溫軟

氣

氣厚於味陽中之陰

臭

腥

主

壯陽暖水臍止血療金瘡

製

炒去絲用

治

療日華子云蛾止泄精尿藥炒用風  
凍瘡湯火瘡瘡滅瘡癥入藥炒用

含

小蛾

尿治風痺頑疾不仁腸鳴陳藏器  
云尿炒令熱以布袋盛熱熨之  
偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚  
軟皮膚頑痺別錄云尿一升水二  
斗煮取一斗別去滓溫熱得所  
洗治風瘙癢癩遍身痒成瘡者尤  
宜避風又焙乾為末水服二錢治  
渴疾不過數服又取一水服二錢  
下日三服治婦人始  
覺妊轉女為男法  
二枚炙黃研末合蜜塗口脣內治  
兒撮口及發噤者

蠶退

無毒附  
蠶紙布



退 蠶



煖蟲退主血風病益婦人所名醫錄

名 馬鳴退

地 圖經曰今東南州郡養蠶處所在皆有之近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫家用各殊然東人所起所用者為正用

之當微炒和諸藥可作丸散服也 義曰此則眠起時所蛻皮也其蠶退

紙謂之蠶連 亦燒灰用之

時 生三月 採四月五月取 皮以晚蠶眠而蛻者佳

色 黑

臭 腥

主 消疔止蠶

製 燒灰存性用

治

療

日華子云蠶布紙止吐血鼻洪腸  
風瀉血崩中帶下赤白痢衍義曰  
蠶退燒灰止婦人血露別錄云蠶  
退紙燒灰存性揩牙宣牙癱并傳

瘡口

合治

蠶退紙燒灰為末合蜜丸如雞頭子  
大含化嚥津治纏喉風喉痺牙宣牙  
癰及口瘡○蠶紙燒灰合酒許傅小兒走  
馬疳○蚕紙燒灰合酒任下療風  
癩狂發欲走或自高貴  
稱神或悲泣呻吟者瘡

甲蟲

緣桑螺

無毒

緣桑螺



緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫

肛立縮

名醫所錄

地

好

緣桑

此螺全似蝸牛而黃小雨後  
葉者謂之緣桑螺也今所在

時

採無時  
皆有

收

陰乾

用

殼肉

質

類蝸牛而黃小

色

黃

臭

腥

製

燒為末用之

