

大德重校聖濟總錄卷第九十三

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸 骨蒸羸瘦

骨蒸肺痿 骨蒸疰癰

骨蒸煩渴 傳尸骨蒸

傳尸勞



虛勞五蒸

論曰虛勞骨蒸者本熱勞之氣染著氣血深連骨髓侵傷五藏久不已各隨其藏氣之虛熏蒸而成疾也骨蒸本於腎其證早涼晚熱煩躁寢不安食無味小便赤細喘無力腰疼脚冷手心常熱蒸盛之時蒸過傷內變爲疳蝕人五藏脉蒸者本於心其證日增煩悶擲手出足渴欲飲水唾白沫睡語驚恐脉數蒸盛之時亦變爲疳臍下悶或暴利不止皮蒸者本於肺其證大喘鼻乾口燥舌上白小便如血蒸盛之時胸滿兩脇下脹大嗽背胛疼臥不安毒傷藏則唾血肉蒸者本於脾其證體熱

如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便秘
 澁蒸盛之時身腫目赤臥不安血蒸者肝氣虛也肝虛
 則血無所藏血無所藏血亦無所養使榮氣涸竭虛陽
 內蓄其證外寒內熱亦名內蒸按之附骨即內熱甚骨
 肉自消食無味皮燥不澤蒸盛之時目暗善怒時驚四
 肢漸細足跖腫起凡此五蒸與熱勞之病大同小異其
 治法有不同者蓋蒸病內著骨髓蒸發皮膚也昔人論
 蒸有二十三證細而推之藏府之病變態多端萬病皆
 生於虛不必拘之以二十三種說何其太略也

治骨蒸虛勞傳屍肺痿欬嗽不止困重羸瘦壯熱或即

憎寒腹內冷脹四肢煩疼飲食無味頸疼口乾涕唾稠
 黏渴不止者豬吐黃連丸方

豬豬肚

壹具以童子小便煮令熟細切焙乾搗為末

知母剉

蕪荑人

貳兩

紫苑去苗

上

大黃剉

微

籠甲

去襍爛

檳榔

煨

蒼朮

米泔浸

百部

剉焙

地骨皮

黃芩

去黑

桔梗

炒

貝母

去心

此胡

去苗

黃連

去須

龍膽

去蘆

人參

白茯苓

去黑皮

黃耆

剉各

右一十九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

空腹溫酒下二十九

治心中煩熱唯欲露體覆之即悶煩驚悸心忪面無顏色忘前失後婦人患血風氣者多成此疾乃心蒸之狀

麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

茯神木

防風

去叉

地骨皮

去土各參兩

人參

龍齒

遠志

去心

甘草

炙黃

羚羊角

屑

石膏

各貳兩

紫石英

兩壹

右一十一味各剉如麻豆大每服三錢匕以水一盞半入棗兩枚煎取半盞去滓溫服服一劑未全安再

作之以差為度甚益心力曾經吐血者服之尤佳若畏石藥不用紫石英亦佳

治五蒸地骨皮湯方

地骨皮

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心焙

茈胡

去苗各兩半

赤芍藥

甘草

炙令赤各壹兩

右六味麤搗篩每五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食後分溫二服

治五蒸葛根湯方

葛根

炙黃剉參兩

石膏

研伍兩

甘草

炙令赤壹兩

知母

剉焙乾

黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙

人參 白茯苓去黑皮 生乾地黃酒洗去土炙各

兩貳 粳米壹合

右一十味麤搗篩每五錢匕以水一盞半入竹葉五片煎至一盞去滓分溫二服亦可以小麥半升水三升煮取汁煎藥更佳

治骨蒸身熱手足煩心中躁羸瘦漸漸不能食龍膽丸方

龍膽壹分 黃連去須 黃蘗去蘆皮炙

大黃剉微炒 赤芍藥 人參

山梔子人 甘草炙各壹兩 黃芩去黑心參分

右九味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大食後米飲

下十五九日午再服

治骨蒸熱勞肺痿欬嗽傳屍瘦病盜汗痿弱四肢痠疼

鬼氣癘塊青蒿丸方

青蒿童子小便浸七日暴乾參兩 天門冬去心焙

苡胡去苗 地骨皮 白茯苓去黑皮各貳兩

旋復花 紫苑去土 貝母去心各貳兩

秦艽去苗 枳殼去穢炒 龍膽去頭

大黃剉微炒各貳兩 杏仁湯浸去皮尖及雙仁

天靈蓋全酥炙令黃陸兩 姜裝大合

鼈甲去裙爛醋浸炙各參兩 丹砂參分

麝香壹分

右一十八味搗羅為末，鍊蜜為丸，如梧桐子大，每服空腹溫水下，二十九日午再服。

治心蒸苦，心驚悚，慄男子因讀書損心氣，傷思慮，過損心吐血，心煩多忘，失精神，或身體痒癢，風癰或胸中氣。

滿荻苓湯方

白荻苓去黑皮

麥門冬焙

款冬花

獨活去蘆

檳榔剉各

桂去粗皮

防風去

防己各伍

甘草炙

枳殼去瓢，炒 地骨皮去土

右一十一味，剉如麻豆大，每服五錢匕，以水二盞先煎山澤銀取水一盞半，入藥并生薑半分，切大棗三枚，擘破同煎取一盞，去滓溫服，每早晨日晚各一。

治骨蒸熱，羸瘦，面目痿黃，嘔逆上氣，煩悶短氣，喘急，日晚使劇，不能飲食，龍膽散方。

龍膽去蘆，風 梔子去皮 黃連去須

栝樓根 苦參 芍藥

青箱子各壹兩 大黃剉微 黃芩去黑心

芒消研各半兩

右一十味，搗研為散，每服二錢匕，米飲調下，日三。

治虛勞骨蒸身熱手足煩疼心胸懊懣羸困不能下食

龍膽丸方

龍膽壹兩 黃蘗厚者去 黃芩去黑

人參 梔子人 雷連去須

白芍藥 甘草炙各兩

右八味搗羅為末鍊蜜和為丸如梧桐子大粥飲下

十五丸空心夜臥各一以知為度

治心蒸心中煩躁手足熱疼欲露其體驚悸怵惕咽乾
虛渴面色萎黃失前忘後婦人血氣衰弱多傳此疾麥
門冬飲方

麥門冬去心焙 白茯苓去黑皮 人參

龍齒 遠志去心焙 甘草炙

防風去 地骨皮去土各 羚羊角銹末

石九味判如麻豆大每用五錢匕以水二盞入山澤

銀一分棗二枚擘破同煎取一盞去滓分溫二服若

大患煩熱渴躁者入淡竹瀝一合煎服若曾經吐而

亦治餘如上法一劑無不差

治男子女人骨蒸熱勞皮肉消瘦面色萎黃不思飲食

夜多欬嗽涕唾稠黏骨節疼痛憎寒壯熱心腹氣脹坐

臥不安發如瘧狀女人血風勞一切勞疾鼈甲湯方

龍甲 去穢 醋炙

秦艽 去苗土

紫苑 去土 壹兩半

此胡 去苗

訶梨勒皮 煨壹兩半

牡蠣 煨

麻黃 去根

犀角 鎔

知母 切

升麻

甘草 炙

梔子 人

檳榔 剉

木香

當歸 切

桔梗 炒

桑根白皮 剉

大黃 炒

黃連 須去

桃人 炒

人參

桂 去麤皮

麥糲

芎藭 各壹兩

右二十四味 礪搗篩 每服三錢匕 水一盞 棗一枚 擘

烏梅一箇 生薑三片 同煎三五沸 去滓 稍熱服 不拘時

治骨蒸熱勞 秦艽湯方

秦艽 去苗土 肆兩

青蒿子 用童子小便浸 一宿 洗曬乾 焙

知母 焙

貝母 去心

常山 洗焙

甘草 鹽水浸炙 兩

鱉甲 去裙襖 醋浸炙

枳殼 去穢 炒

此胡 去苗

半夏 湯洗後用薑汁 浸壹宿 暴乾

陳橘皮 去白 焙

肉桂 去麤皮 各肆兩

右一十二味 麤搗篩 每服二錢匕 水一盞 入烏梅一箇 拍破 生薑三片 煎七分 去滓 熱服 如渾身壯熱 併

喫二服

治虛勞骨蒸肌瘦盜汗潮熱欬嗽或即唾血肢體倦怠
飲食不入及室女勞熱經血不行時發潮躁虛渴鼈甲

湯方

鼈甲取助大者壹枚醋浸一宿去粗鱗
脊骨更煎醋炙令赤用貳兩半

人參 芫胡去苗各貳兩 白茯苓去黑皮

地骨皮 牛膝去苗切焙 芍藥

百部 牡丹去心 枳殼去麩炒

生乾地黄焙 貝母去心 黃芩去黑心

栝樓根 山梔子人 當歸切焙

桔梗炒 陳橘皮去白焙 麥門冬去心焙

天門冬去心焙 紫苑洗焙 白朮

桂去麩 桑根白皮剉 檳榔剉各

大黃剉細炒 甘草炙各半兩 京三稜壹兩半炮剉

草豆蔻伍箇去皮 天靈蓋酥炙黃壹兩

右三十味搗爲麩末每服五錢七水二盞入生薑半
分切聚三枚擘破同煎至一盞去滓稍熱服空心臨

臥

治童男室女骨蒸熱成勞不思飲食食即無味身體苦
疼陽熱轉盛面色多赤青蒿丸方

青蒿

剉肆兩

甘草

剉壹兩

桃人

杏仁

各貳兩去皮尖雙入

右四味以童子小便五升瓷瓶盛入藥於內搗搯其底以糠頭火燒一夜取出桃杏人別研如泥別人

芍藥

知母

天靈蓋

車前子

紫苑

去土

萎蕤

常歸

切焙

枳殼

去瓢製炒

生乾地黄

檳榔

剉

黃連

去須

秦艸

去土苗

京三稜

剉

芫胡

去苗

續斷

各壹分

麝香

研參分

犀角

壹兩用屑

額肝

兩半

右二十二味除前四味外搗羅爲末和桃杏人同搗一二于下旋入所煎小便濕搗一二于杵如鞭入熟蜜一兩半更搗衆手爲丸梧桐子大不計時候每日熟水下三十九欸嗽加貝母半兩婦人月候不通加牡丹延胡索各一分五心煩躁加地骨皮茯苓夜夢不祥加茯神羚羊角初患未傳諸藏酒下四服卽愈腹中有塊及疥癬惡寒頭痛面黃色毛髮焦枯服畢便愈

治骨蒸脣紅頰赤氣羸口乾徧身壯熱或多虛汗大腸秘澀小便赤黃飲食全少鼈甲豬肚丸方

龍甲去裙襖醋炙

芫胡苗去

木香

青蒿

生乾地黃焙各壹兩貳兩

青橘皮去白焙半兩

右七味搗羅爲末用豬肚一枚去脂膜淨洗入藥末在內繫定蒸令爛熟入白杵千百下爲丸如菘豆大每服十五丸溫水下食前日午臨臥日三

治骨蒸熱勞芫胡湯方

芫胡去苗壹兩

胡黃連半兩

紫苑去土

知母各參分

龍甲小者半片小便浸取汁入藥壹宿再用醋炙

天靈蓋酥炙壹兩

秦艸去苗土半兩甘草炙黃半兩

杏仁去皮尖雙地骨皮參

右一十味廬搗篩每服二錢匕水一盞入青蒿少許

同煎至七分露天處安一夜平旦去滓空腹溫服之

治骨蒸癘疾溫疫寒熱瘡病五尸丸注心腹絞刺蠱毒

鬼魅一切熱毒脚氣悶亂攻衝煩熱口中生瘡狂易叫

走及解諸毒兼金石草藥熱毒發黃躁熱疼痛一切熱

病方

金壹拾伍兩

銀壹拾伍兩

寒水石

石膏

礞石

滑石各參斤

右四石藥同搗碎後以金銀共六味一處以水一石

煮取一斗去金銀并石滓入後藥末

木香壹兩

犀角鎊伍兩

丁香肆兩

沉香伍兩

甘草炙捌兩

升麻

玄參各壹斤

右一十三味除前六味外用水三斗煮取一斗絞去滓淨與前藥汁相和卽內蜀消五升細研入藥汁慢火同煎手不住攪之可有一斗餘卽投於盆器內盛欲凝內水飛丹砂末三兩麝香末一兩一分同研如粉麩和勻蓋覆之二日成霜雪矣暴乾以新合或餅內密封盛貯之有病卽取強人服一錢匕冷水和服

以意隨人強弱增損之脚氣病或曾服石藥發動毒悶者服之水和半錢匕如神凡服訖卽仰臥以物堵腰令高使藥向胸府間若患眼赤及熱痛者以冷水和之點眼大小皆初著微痛少時淚出自定日三五次用夜亦如之卽無不効口內生熱澹舍如杏核許令消細細嚙之乃止

治骨蒸腫氣每至日晚卽惡寒壯熱頰色赤不下食日漸瘦香豉飲方

香豉壹斤

生地黃兩壹斤

蔥白壹斤

右三味細剉相和以童子小便五盞半浸一宿平旦

煎至八分去滓分溫二服空腹日午服

治男子婦人骨蒸勞氣肌體羸瘦四肢無力頰赤面黃
五心煩熱困倦心忪或多盜汗腹脇有塊不欲飲食驚
甲湯方

鼈甲

去裙襖 醋炙

此胡

去苗各 參兩

桔梗

甘草

炙黃各 壹兩半

秦艸

去苗土 壹兩

青蒿子

貳兩用童 子小便浸

壹宿焙 乾微炒

右六味廬擗篩每服三錢匕水一盞入烏梅一箇拍

破同煎至六分去滓食後溫服

治男子女人一切勞疾骨蒸風氣等隨四時加減青蒿

丸此藥有七名一名杏仁丸能治嗽二名木香丸能治
尸注鬼氣九種心痛三種蟲咬心痛三名犀角丸能治
時行熱疾溫疫四名龍腦丸治小兒無辜疳痢五名萬
病丸治一切虛傷六名丹砂丸治毒邪痲瘵氣等七名
青蒿丸治男子女人一切勞氣若常帶行山林曠野坑
穿塚墓前後鬼神不敢近若被毒蛇惡物所傷爛嚼一
丸傳之立効

青蒿心

參枚 細切

童子小便

參大 半

生地黃

參挺竹 刀切搗

東引桃枝

半握細搗 碎壹貳兩

甘草

肆兩 炙

右五味以新瓮子一口以小便浸一七日和小便并

前件藥煮三五百沸漉出藥臘乾搗羅爲末然後將
小便清入釜中以桑柴火鍊之以篋攪勿住手鍊三
斗小便至三升用不津器盛將和後藥

杏仁

桃人並去雙人反皮尖炒令黃

桔梗炒

萎蕤

枳殼麩炒去瓤

大黃焙

升麻

蒼朮炒壹方用白朮

白茯苓去黑皮

地骨皮

天靈蓋酥炙壹兩無以虎骨

代

甘草炙

貝母去心

蕪黃炒

當歸切

黃耆剉

桂去麤皮

陳橘皮去白焙

厚朴去麤皮薑汁炙

防風去叉

檳榔不得近鐵器

吳茱萸湯浸炒

丹砂研別

麝香別研各壹兩

木香貳兩半

犀角屑壹兩半

羚羊角屑貳兩壹分

右二十七味搗羅爲細末用前小便煎都和了入臼
搗五百下如未黏可入鍊蜜揆和爲丸如梧桐子大
每食後溫水下三十丸疾重日再服通三焦安五藏
四時常服永無虛勞之疾時行瘡瘡常不能害上氣
欬嗽無問涕唾并乾嗽嗽後有血此名肺熱熱毒氣
壅轉成鼻塞聲破胸中結痛若不速除當成肺痿勞
瘦服此藥五兩其疾乃平手足熱如火口生瘡舌爛

夜夢驚恐口中羸齒牙痛咽痹服五兩瘧子根本從
大腸出如朽筋爛肉又如蝦蟇衣櫻桃結異腥臭者
若瘰癧當發不治根本必攻五藏狀如藤蘿繞木榮
枯不相捨令項頸破損必死服此五兩當效若患時
氣頭痛欲死身熱大小便秘澀復不識人不下食新
汲水下五十九卽差丈夫婦人曾服熱藥過度近雖
藥盡氣力猶有往往發來衝人頭面致眼痛昏熱心
胃躁煩口臭生瘡溫水下三九不過一二兩嬰孩無
辜病與大人勞並同爲在胎中傷精血致令脣口焦
乾或瀉或痢腹中漸結眼中生膜服之可愈若孩子

漸大准大人例服之女人月經不勻或前或後多少
不定青黑雜色或凝或散漸成勞瘦服一二兩當愈

春加

龍膽

龍骨

蒺藜

去苗

黃連

去須略妙
各壹分

夏加

知母

石菖蒲

麥門冬

去心

白茯苓

去黑皮
各壹兩

秋加

訶梨勒

皮

秦朮

旋復花

各壹兩

冬加

紫苑去土

芍藥

五味子

黃芩

去黑心各壹兩

治骨蒸熱病諸勞瘵毒多痰氣促頭痛口乾目澁少食漸漸羸劣龍膽丸方

龍膽

參兩

此胡

去苗

秦艽

去苗土

萎蕤

升麻

百部

枳實

楚炒去黑

玄參

旋復花

馬兜零

百合

紫苑

射干

木香

防風

去土

黃芩

去黑心

梔子人

大黃

炒

栝樓實

沙參

貝母

去心

消石

研

凝水石

茵陳蒿

石膏

碎

知母

切

青蒿

欬冬花

麥門冬

去心焙各貳兩

右二十九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲或酒下

治虛勞骨蒸早晚煩熱寢食不安五心熱悶百節痠疼

龜甲煎丸方

龜甲

去裙襴醋炙

此胡

去苗各貳兩

甘草

炙

杏仁去皮尖 雙入炒 桔梗剉 當歸焙

地骨皮 人參 赤芍藥各壹兩

木香 桂去麤皮 各半兩 黃連去須

胡黃連各壹分 麝香別研 壹錢 酥兩參

蜜兩參

右一十六味除麝香酥蜜外搗羅爲末用青蒿一斤

童子小便五升好酒一升熬青蒿至二升去蒿入酥

蜜再熬成膏候冷入藥末麝香同和丸如梧桐子大

每服十五丸至二十九丸溫酒或米飲下日三服

治諸骨蒸久治不差烏梅丸方

烏梅肉炒 知母焙各壹兩 雞舌香

紫苑去苗土 赤芍藥 大黃蒸各壹兩

黃芩去黑心 細辛去苗葉各壹分 桂去麤皮

白礬枯 栝樓根培各半兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜丸梧桐子大每空腹米

飲下二十九日二服

治男女骨蒸婦人血風攻注四肢心胸煩壅甲麥煎

湯方

鼈甲去裙爛 醋炙 大黃濕紙裹 煨熟 常山

苳胡去苗 赤茯苓去黑皮 當歸酒浸 宿切焙

乾漆炒烟

白朮

生乾地黃焙

石膏各壹兩

甘草炙半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕小麥五十粒水一
盞煎至六分去滓食後臥時溫服有虛汗加麻黃根
一兩凡骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極効

骨蒸羸瘦

論曰骨蒸羸瘦不問男女皆因血氣不調五勞七傷心
胸滿悶背膊煩疼目睛不明四肢無力寢臥不安脊脊
急痛膝脛痠疼多臥少起狀如佯病每早晨似無病者
午時已後卽四體微熱面頰赤色喜見人過常懷忿怒

少不稱意卽大嗔恚行卽脚弱夜臥盜汗夢與鬼交時
或驚悸有時咳嗽脇肋虛脹大腸微利鼻口乾燥常多
黏唾漸漸羸削日減飲食以至死在須臾精神亦爽皆
其證也

治骨蒸熱勞手足心煩悶背膊痠疼四肢沉重食不作
肌膚日漸黃瘦此胡丸方

此胡苗法

胡黃連

龍膽

桃膠乾者

升麻

茯神木

黃芩去黑心

地骨皮

生乾地黃焙

芍藥

大黃炒

知母剉

麥門冬去心

甘草炙

龍齒

犀角鎊

玄參

山梔子皮

桔梗炒各壹兩半

丹砂貳兩別研入藥

右二十味搗研為末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心熟水下

治骨蒸羸瘦青蒿丸方

青蒿細切貳斤

阿魏別研壹兩

天靈蓋塗酥炙黃為末壹兩

桃人壹升湯浸去皮去雙入炒黃研

麝香別研壹錢

右五味先以小便一斗煮青蒿至五升絞去滓即下餘藥俟成膏可丸即丸如梧桐子大每服十五九空

心溫酒下日晚再服漸加至三十九

治骨蒸羸瘦少力或熱或寒背膊疼痛口乾小便赤黃

地骨皮湯方

地骨皮兩

芍藥壹兩半

桑根白皮剉壹兩半

茅根壹兩半

甘草炙兩

此胡去苗壹兩半

石膏碎參兩半

右七味麤搗篩每用五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓分溫二服空心食後各一

治骨蒸羸瘦背膊煩疼頭痛寒熱不能下食芍藥湯方

芍藥

地骨皮各參分

此胡去苗壹兩

甘草

炙別
半兩

石膏

碎壹
兩

當歸

切焙
參分

鼈甲

醋浸炙
黃壹兩

白朮

壹兩

右八味廙搗篩每用五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓分溫二服空心食後各一

治骨蒸及脚氣每至晚間憎寒壯熱面頰赤不下食日

漸羸瘦生地黃飲方

生地黃

細切
參兩

甘草

炙別
參兩

蔥白

細切
貳莖

童子小便

貳
升

右四味同煎至半升去滓分溫三服相去一時許服

之

治骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日晚卽發龍膽丸方

龍膽

壹兩

梔子

去皮
拾枚

苦參

壹兩

黃芩

去黑
心

芍藥

壹兩

栝樓根

芒消

別研各
半兩

右一十味搗研爲末拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每

日空心食前米飲下二十九日二服微利爲度

治骨蒸勞瘦飲食不爲肌膚枳殼丸方

枳殼

去麩炒
壹兩半

白朮

人參

甘草

炙
兩

地骨皮

各壹
兩

杏仁

湯浸去皮尖
雙入炒壹兩

半

續金州十三

右六味搗羅爲末和勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲下

治骨蒸熱雖稍退瘦弱無力飲食不爲肌肉黃者丸方

黃耆剉參兩

白朮

枳殼去瓤炒

白茯苓去黑皮

甘草炙剉各兩

生乾地黃洗去土切焙

兩

地骨皮壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前人參湯下日二服

治骨蒸羸瘦經久不差邪熱留連地骨皮丸方

地骨皮

龍膽

枳殼去瓤製炒

黃芩去黑心

甘草剉

山梔子去皮各壹兩

鼈甲醋浸炙黃壹兩半 桃人湯浸去皮尖雙人炒貳兩

右八味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後米飲下二十九日二服

治骨蒸變成黃疸羸瘦欬嗽此胡湯方

此胡去苗壹兩

天靈蓋淨研炙黃參兩 地骨皮壹兩半

甘草炙剉壹兩

鼈甲醋炙去裙壹兩 訶梨勒皮參分

右六味搗篩每用五錢匕用童子小便一盞半相和入於瓷瓶子內浸經一宿來辰又入豉五十粒蔥

白一莖柳枝頭七枚各細剉入藥瓶中慢火燒令十
餘沸已來去滓取一盞分爲二服空腹一服相去一
時久再服服訖食葱豉粥

治婦人骨蒸經脉不通漸增瘦弱牡丹湯方

牡丹皮

壹兩半

桂去麤皮

壹兩

木通剉炒

芍藥

壹兩

龍甲

醋炙去裙

土瓜根

壹兩半

桃人

湯浸去皮尖雙人炒

右七味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞去滓
分溫二服空心食後各一

治骨蒸勞瘦益母草煎丸方

益母草

壹斤洗暴乾

青蒿

半斤去根

桃枝

壹尺長者壹握已上參味

細搗以小使壹斗於鍋中煎取參升濾去滓

芫胡

去苗伍兩

丹砂

分

天靈蓋

壹枚酒煮暴乾別搗爲末

龍甲

酒炙去裙

甘草

炙剉壹兩

麝香

研半兩

桃人

去皮尖雙人炒研伍兩

右除煎外七味搗研爲末用益母草煎和丸如梧桐
子大空心烏梅湯下三十九漸加至四十九初服若
覺心熱減丸數如不熱依法服服後便以四五匙輒

飯壓之

治骨蒸勞體瘦欬嗽氣急日漸枯瘁青蒿丸方

青蒿肆兩童子小便浸柴日暴乾

龍膽

秦艸去苗土

黃芩去黑心

杏仁湯浸去皮尖雙入炒黃

木香

麻子人研

車前子

菟絲子酒浸別搗末各伍兩

獨活虫薑頭

栝子人研

山茱萸各參兩

右一十二味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九食前溫湯下

治骨蒸羸瘦經久不差邪熱留連龍膽丸方

龍膽

枳殼去瓢炒

地骨皮

黃芩去黑心

甘草炙

山梔子人各壹兩

鼈甲去裙福醋炙各壹兩半

桃人去皮尖雙入炒貳兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸食後良久米飲下

治骨蒸羸瘦日晚即顏色不定手足痠疼口乾壯熱獺

肝丸方

獺肝炙壹兩半

犀角鎔

前胡去蘆頭

升麻

枳殼去瓢炒各壹兩

柏樹上脂研伍分

天靈蓋酥炙黃壹兩參分

甘草炙剉伍分

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每空腹以童

子小便下二十九日二服

骨蒸肺痿

論曰骨蒸肺痿者由榮衛虛損蘊熱熏蒸上焦傳播育膜使人肺熱葉焦發爲肺痿其證咯唾膿血胸滿短氣欬嗽不止多痰或如膿涕或唾之不能出時發寒熱肌體羸瘦是其候也

治骨蒸肺痿當歸黃耆湯方

黃耆到

當歸切

人參

桔梗到

芍藥

甘草炙到各壹兩

右六味廬搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎棗二枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治骨蒸肺痿欬涕唾如膠胸背煩熱白前湯方

白前

桑根白皮炙

麥門冬去心焙各壹兩半

旋復花

半兩

木通到炒貳兩

甘草炙到壹兩

右六味廬搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞去滓分二服空腹食後各一

治骨蒸肺痿手足煩疼五心熱多渴不欲飲食蘆根湯方

蘆根

焙拾兩

麥門冬

去心焙拾肆兩白茯苓去黑皮

地骨皮

焙

陳橘皮

湯浸去白焙各伍兩

右五味到如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

半分切碎煎取八分去滓溫服日二夜一

治骨蒸肺痿欬嗽咯膿血病重者皂莢飲方

皂莢壹挺長壹尺者炙黃去皮子

白錫壹兩

生薑兩半

乾棗柒枚去核

右四味除飭外細剉入錫以酒一升煮取半升去滓

每食後溫服二合

治骨蒸肺痿欬嗽氣逆喘急唾不出脣漸漸羸瘦天門

冬湯方

天門冬去心焙升麻

黃芩去黑心

前胡去蘆頭各壹兩甘草炙壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入蘆根三莖

竹葉三片煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一

治骨蒸肺痿心忪戰慄煩熱善忘精神不寧夢寐飛颺

吐血身體疼重或痒多生瘡癬并治腳氣茯苓湯方

白茯苓去黑皮

人參

麥門冬去心焙

獨活去蘆頭

檳榔各壹分

桂去蘆皮

防風又去

防己各壹兩壹分

桔梗剉炒

甘草炙

防葵

枳殼去麩炒

地骨皮拾兩

右一十三味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半

人生薑半分切碎棗二枚擘破煎取八分去滓頓服
早晚食後合一用銀器煎尤妙

治骨蒸肺痿四肢煩熱不能食口乾渴麥門冬湯方

麥門冬去心焙 地骨皮各伍兩

右二味麤搗篩每服五錢匕先以水二盞煎小麥一
合至一盞半去麥入藥煎至一盞去滓分溫二服空
腹食後各一

治骨蒸肺痿欬嗽方

白蜜 熟羊脂切 熟羊髓

熟豬脂切 生薑汁 地黃汁各貳升

右六味依次第下於鑊中慢火煎不住手攪熬至四
分減一卽止貯密器中遇食羹中着一兩匙日三四

服

治肺痿骨蒸欬嗽上喘呀呷有聲方

青羊肺壹具煮熟去節膜薄切焙乾 葇若子米醋浸日中暴乾微炒

右二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸
空心米飲下漸加至十九以知爲度

治骨蒸勞氣潤心肺止欬嗽天門冬丸方

天門冬去心焙 桑根白皮炒 白茯苓去黑皮

杏人湯去皮尖甘草炙

貝母去心炒 各壹兩

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹含化嚙津煎麥門冬湯嚮下亦得不計時候

骨蒸痰癆

論曰骨蒸之人肌膚瘦悴榮衛虛弱真陽內耗所飲之水不能銷鑠留滯脇肋遂成痼疾塊鞭不消或因飲食傷動憂思氣結呼吸風冷其疾遂作起於脇下臍腹兩邊如臂之橫不可按抑効害飲食蘊積而痛故謂之骨蒸痰癆

治骨蒸勞腹中痰癆冷痛漸至羸弱木香湯方

木香

檳榔剉

人參各壹兩

芍藥

桔梗剉

赤茯苓去黑皮

阿梨勒炮去枝

當歸切焙各參分

右八味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一服

治骨蒸腹中痰癆按之隱手不能下食羸弱無力鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴醋炙貳兩

木香壹兩

京三稜剉半

芍藥

壹兩半

陳橘皮

湯浸去白焙

蒼朮米泔浸切焙各壹兩

檳榔

剉貳兩

郁李人

去皮研壹兩半

右八味搗羅七味爲末入郁李人再研勻鍊蜜丸如
梧桐子大每服三十九橘皮湯下食前

治骨蒸脇下痲痺及婦人月水不通鼈甲丸方

鼈甲

去裙爛醋桂去腥
浸炙貳兩

土瓜根切

京三稜

煨 牡丹皮

牛膝去苗酒
浸切焙

大黃剉炒各
壹兩半

訶梨勒煨取
皮

琥珀各貳
兩

桃人湯浸去皮尖雙
人別研參兩

右一十味搗研爲末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服
二十九食後桃人湯下

治骨蒸腹中積癖脇下妨痛漸加羸弱大腹湯方

大腹

肆
枚

芍藥

赤茯苓去黑
皮

桔梗剉炒各
壹兩半

木香

訶梨勒各壹
兩

桃人湯浸去皮尖雙
人別研壹兩半

右七味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞去滓
分溫二服空腹日晚各一服

治骨蒸積癖鬼氣疰忤及男女虛損手足煩疼背膊痠
重至夜病甚四肢消瘦顏色萎黃兩膝疼冷腹中雷鳴
時多泄利飲食無味行步不能凡五藏虛勞悉皆治之
七聖散方

黃雌雞

壹隻料如食法淨去毛勿令著水於腹下
開壹小竅去腸肚令極淨却再入心肝用

蜀椒去目并合生地黃
肥者壹分 生薑去皮
壹兩

黃耆剉 陳橘皮湯浸去白
湯浸去人參 各壹兩

石七味除雞外各剉如麻豆大和勻入在雞腹內却縫合以銀石器盛新布窠坐於甑中蒸飯一邊用椀盛米并水半椀同蓋覆勿令透氣候椀內米并鷄爛熟為度取出藥別焙乾搗羅為散每服一錢匕米飲調下日三服其雞擘碎糝少鹽令患人恣意食之飽即止良久厚衣被覆取汗汗出多即以此蠟燒搗為粉傅之勿冒風寒

治傳尸飛尸注氣癖塊積氣上喘水病脚氣鬼注蠱毒

宿食不消腹中如覆杯或九蟲婦人帶下赤白皮膚惡瘡腹大羸瘦黃疸諸疾延年養性黑鬚髮陳漆九方

陳漆貳升以綿 大黃陸兩 薏苡人伍兩
絞去滓 為末 為末

無灰酒伍升 蔓菁子參升
為末

右五味先以清酒和蔓菁子末煎不住手攪至半日許濾去滓後用銀石器盛重湯煮之以竹篔子不住手攪一復時後下陳漆大黃薏苡人等末更煮一復時候藥可丸如梧桐子大置於不津器中密封遇有患者經宿勿食明日清旦空心溫酒下十九年高或令疾者加至十五丸服之百日後鬚髮如漆色有積

年瘡痕皆減初服四五日至七日內瀉出宿食或魚
黏膿血瘀惡物勿疑

治傳尸骨蒸積癰冷氣及腰脚衰弱身體風痒并諸瘡
癩疾惡瘡疥癬等此藥服之斷絕根源松脂丸方

松脂

貳拾斤以桑柴灰汁鍊去
苦外傾入水盆中凝取之白茯苓去黑皮壹斤

白朮

續斷各半

白蜜

牛酥

麥門冬去心

生乾地黃焙各貳兩

右八味搗羅五味爲細末先以慢火鍊蜜烱去沫次
下午酥次下松脂候烱訖卽下藥末以竹篋攪勿住
手可丸卽丸如梧桐子大以溫酒或米飲下二十九

日二服漸加至五十九

治勞損羸瘦風虛疰氣積癖冷氣心痛方

桃人

去皮尖雙人
常肝貳佰枚

右一味細研以好酒五升先用二升和研濾取汁次
入二升再研令極爛又濾取汁更以一升再和研濾
盡白汁以乾瓷器盛密封以重湯慢火煮一復時候
冷每服一匙用酒或米飲調下日再婦人服尤善

治骨蒸積癰瘦病等方

蒜去皮柴

雄黃杏核大研

右二味研爛拌勻以清酒和服少時十指頭上當有

毛出為驗

治骨蒸癰積諸疾令絕根源浸浴方

枯朽骨惟碎貳斗不
拘牛羊豬骨

爛棘鍼刺參斗

蒴藿莖葉根
壹斗 嫩柳枝剉壹斗

右四味以水一石二斗煮取七斗漉去滓內大鹽三升候鹽銷鏽盡於大盆中或瓷器中盛俟溫煖得所令患者浸之瓮盆四畔用馮糞火煨煖令湯常溫勿使稍冷覺寒令進稀熱粥每浸身體可停一炊時出湯時拭體乾或多汗以白米粉傅之只於密室中靜心或坐或臥勿令衝風每三日一次浴三次止其藥

湯春秋冬停三五日夏一二日再煖用若患癢痒者湯內入芒消白礬末各一大升佳浸時須至項已下得全藥力

又浸浴湯方

右取桃柳蒴藨李株四般枝葉各剉一大斗冬月只用諸般根並以水八九斗同煮取五六斗去滓加鹽二大升浸之亦同前法

治骨蒸腹中痞癰妨痛兼下利日夜數十行蒼木丸方

蒼木

訶梨勒皮各壹兩半 陳橘皮湯浸去

木香

芍藥 青橘皮湯浸去 白糖

白龍骨

生薑切焙各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前人參湯下日再

治癥癖氣壯熱欬嗽骨蒸此胡伏苓湯方

此胡去苗貳兩

白伏苓去黑皮

白朮去黑皮

枳殼去瓢麩焙各壹兩半

右四味麤搗節每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日二

骨蒸煩渴

論曰骨蒸煩渴者榮衛之竭肌肉消瘦虛陽之氣熏發

于上令津液枯燥胸中煩熱咽益焦乾故煩渴而引飲
治骨蒸疼煩燿燿發熱骨節痠痛口乾煩渴麥門冬湯方

麥門冬去心焙貳兩 黃芩去黑心

此胡去苗

升麻

芍藥

甘草炙剉各壹兩

右六味麤搗篩每五錢匕水一盞半入苦竹葉三片煎至一盞去滓溫分二服空腹食後各一眼
治骨蒸脣乾口燥止渴麥門冬飲方

麥門冬去心參兩

枸杞根伍兩

小麥壹合

右三味細判如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

小麥熟去滓溫服食後日二

治骨蒸煩渴嘔不下食四肢發熱葛根湯方

葛根剉

赤茯苓去黑皮

麥門冬焙去心

甘草炙剉

黃耆各半剉

人參分

右六味麤搗篩每五錢匕水一盞半入蘆根五枝竹

三葉煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一服

治骨蒸消渴消中熱中渴利心熱風虛熱傳屍苦參丸

方

苦參兩伍

黃連去須

知母剉

栝樓根

牡蠣粉

麥門冬去心焙各參兩

右六味搗羅爲末以生牛乳和丸如梧桐子大暴乾

每服十五丸或二十九食後漿水下

治骨蒸屑乾口燥止渴麥門冬湯方

麥門冬去心焙

甘草炙剉

半夏湯洗去滑

乾參兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎棗三枚去核竹葉三片粳米四十九粒煎至七分

去滓空腹溫服日午夜臥再服

治骨蒸熱煩渴嘔逆不下食葛根湯方

葛根炙兩

赤茯苓去黑皮

麥門冬去心焙各

甘草炙兩

壹兩半

右四味麤搗篩每用五錢匕水一盞半竹葉三片生
蘆根三枚煎至一盞去滓分溫二服空腹食後各一

服

治虛勞骨蒸煩熱發渴地骨皮湯方

地骨皮

知母焙

苳胡去

當歸焙

秦艽去苗

龍甲醋炙去

甘草炙

枳殼去瓤麩炒

右八味麤搗篩每服二錢匕水一盞入烏梅生薑桃

柳枝小麥各少許煎至七分去滓溫服

治骨蒸潮熱煩渴引飲不思飲食秦艽散方

秦艽去苗

苳胡去

甘草炙

烏梅取肉焙

右四味搗羅爲散每服一錢匕沸湯調下食後臨臥

服

治骨蒸虛勞熱氣上熏咽嗌焦乾津液枯燥煩渴引飲

阿膠湯方

阿膠炒

人參

白茯苓去黑

玄參

丹參

防風去

黃耆

生乾地黄焙

葛根

苳胡去

秦艽去苗

黃連去

龍膽

枳殼去穢妙

地骨皮

百合

鼈甲去裙襴

甘草炙

桔梗炒

知母焙

貝母去心

款冬花

石膏碎

麻黃去根節

黃芩去黑心

梔子人

麥門冬去心

防已

栝樓根

馬兜零

大黃炒

桑根白皮炙

白藥子

葶藶子隔紙炒

杏仁湯去皮尖雙

檳榔伍枚

右三十六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食後臨臥溫服

傳尸骨蒸

論曰傳尸之病由相尅而生毒氣內傳五藏漸至羸極死則復傳其家屬一人故曰傳尸其初得病半臥半起者名曰殞殍氣急嗽者名曰肺痿骨髓中熱者名曰骨蒸內傳五藏者名曰復連忽而不瘳乃至絕後假如男子因虛損得之其源先從腎起初受之氣兩脛痠疼腰脊拘急行步脚弱食減耳鳴夢泄陰汗腎病不已次傳于心則驚悸少氣夢見先亡時有盜汗食飲無味口瘡如唾脣頰赤色五心皆熱朝輕夕重心病不已次傳于

肺則氣滿欬嗽喘急口燥四體微弱肌膚枯槁細起如
 髮或刺痛如蟲行鼻乾不聞香臭或聞惡氣欲吐肺病
 不已次傳于肝則面無顏色坐常蹙眉視不及遠目昏
 睛黃或赤澀痛惟欲合眼又不得睡肝病不已次傳于
 脾則兩脇虛脹食不消化時復渴利腹肚痛脹唇舌焦
 乾髮無光澤上氣喘息利赤黑汁傳變至此則不可復
 救蓋傳五藏已盡故也

治傳尸骨蒸肺痿癰瘰及諸蠱注忤鬼魅野狸蟲蛇蜂
 獸毒或惡瘡腫瘤中惡卒心痛大小便不通心腹鼓
 脹疫癘瘴毒積癘邪氣大金牙散方

金牙

曾青飛研

雄黃研

大黃炒

丹砂飛研

牛黃研

凝水石研根

野葛皮

龍骨

朴消研

犀角鎔

獺肝片切

狸骨醋

鶴骨參黃各

升麻鹽雨

附子去皮臍

桂去麤皮

鬼白

鬼督郵

黃環

青木香

常山

牡蠣煨研

人參

知母切

徐長卿各半

鬼箭羽

桔梗炒

代赭石

莽草

蜀漆

當歸焙切

白薇

巴豆去皮心
膜炒研

露蜂房各壹分

蜀椒肆拾玖粒去
目及閉口炒

汗出

蜈蚣貳條去
足炙

芫青去翅
足炒

斑猫去翅
足炒

亭長去翅足炒各
貳拾壹枚

右四十味搗研為散再和研細勿令穢汚觸犯并孝服人見富於淨室中焚香密蓋之勿透氣如傳尸骨蒸殮煤注癖冷氣積聚每服半錢匕熱湯調下日再病差卽止仍以絳囊盛方寸匕帶之辟諸鬼氣如有諸邪病狂言妄見者帶二三錢若卒惡心痛注忤喘滿鼓脹悶亂諸疾服四錢匕米飲調下吐利為應若

蛇蟲毒瘡以津唾調傅之若溫疫瘴癘服如前法若蟲毒吐出卽差若卒中惡湯調一錢匕灌下卽差卒中野道狐狸猫鬼魘魅邪毒眼戴上視狂言者亦用湯化三錢匕未差更服若忽有惡瘡腫以湯和傅之日一易差卽止

治男子婦人傳尸骨蒸冷熱五勞麝香散方

麝香研半錢

甘草如病人中指
長男左女右

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴枝各壹握

犀角銚半兩

阿魏

芫胡去苗各壹兩

萆白

萆白各柒莖

右十一味除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿別入檳榔末三錢同煎至一升半去滓分溫三服男病女煎女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉各出惡物如蟲類及頭髮馬尾狀兼身上如蟻行瀉後以葱粥及輒飯補之仍服後方茯神湯調和五藏避風一月若遠年重病不過兩劑其吐下蟲腹紅色者可治黑者或差或否白色者不可治也

治傳尸骨蒸先服麝香散取蟲後次服補五藏茯神湯

方

茯神去木

人參

遠志去心

甘草炙

當歸切

陳橘皮去白

龍齒

熟乾地黄各壹兩

五味子

麥門冬去心

桂去麤皮各壹兩半

黃耆剉貳兩

右十二味麝搗篩每服五錢匕水二盞入棗七枚擘破生薑五片煎至一盞去滓空心溫服日三

治鬼注傳尸骨蒸等疾鉛丹丸方

鉛丹炒參兩

安息香壹兩入胡桃人相和研

白朮

鬼督郵各壹兩半

木香

此胡苗

獼肝炙 韮 各壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸
粥飲下不拘時

治傳尸骨蒸欬嗽上氣痰喘寒熱四肢瘦弱真珠丸方

真珠末

獼肝炙 乾

茯神去木

貝母心 去

此胡苗

龍膽

黃連須 去

赤芍藥各壹兩 半

白檳榔煨 剉

旋復花各壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸食後溫漿水下日再

治傳尸骨蒸勞黑虎丸方

乾蝦蟇

壹枚去頭尾分爲兩段 壹半生壹半熟 壹黃

蛤蚧

壹對各取壹半並去頭泥

壹餅

盧會研

天靈蓋炙 碎

白狗糞炒 黃

雄黃研

麝香研 各壹分

烏驢蹄炙 乾 貳兩

乳香研 壹兩 半

豬膽

壹枚取汁於碗中慢火煨

如膏 和藥

右一十味搗研九味爲末合研勻細以豬膽膏同粟

米飯和丸如梧桐子大先喫熟麪一椀次以茅香水

沐浴次以沙糖麝香少許調冷水一盞投藥一九於

星月下浸一宿平旦空腹服之厚被蓋臥應是傳尸

令勞者脊骨中出白蟲或出赤蟲若骨蒸勞則汗出
腰脚疼痛不遂脚下出汗如膠漆諸風氣水病並服
一粒差小兒無辜可服半粒如前法有蟲出鼻內如
線狀是効

治傳尸骨蒸女人血氣月候經年不通痰嗽黃瘦四肢
羸弱盜汗骨熱或時憎寒飲食減少阿魏丸方

阿魏

細研

當歸

炒

蕪荑人

炒各兩

雌黃

研

豬牙皂莢

去皮子酥
各半兩

麝香

別

蓬莪菹

煨別各
參分

此胡

去苗

白檳榔

剉各
貳兩

右九味搗研爲末和勻再羅用羊肉半斤去皮爛煮
細切研如膏入諸藥末和搗三千杵如鞭卽添肉汁
衆手丸如菘豆大每服五十九五更溫酒下仍飲令
醉以青絹被蓋之睡覺汗出通身必有細蟲在被間
日光內看急須燒之或瀉下惡物并蟲等是効如小
兒服以意加減

治男子婦人虛勞骨蒸傳屍染著不能斷絕服前阿魏
丸經脉由未通或四肢虛羸飲食全少速服此通經脉
補勞飲方

黃耆

剉

當歸

炒

生乾地黃

焙各
貳兩

人參

白茯苓皮去黑

芍藥

五味子

桂皮去麤

牛膝酒浸切焙

陳橘皮去白炒

麥門冬去心焙

枳殼去瓢炒

甘草炙兩各

苈胡去苗半

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

五片棗三枚擘同煎至八分去滓溫服不拘時

治傳尸骨蒸復連殭瘵肺氣欬嗽紫苑湯方

紫苑去苗土

桑根白皮炙

桔梗炒

續斷各壹兩半

赤小豆壹合

甘草炙

五味子各壹兩

生乾地黄酒洗切焙兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入青竹筍彈

子大煎至一盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加

麥門冬去心一兩石膏一兩半

治傳尸復連病本因極熱熱氣相易連續不斷遂名伏

連亦名骨蒸傳尸四肢無力日漸黃瘦不能食桃人湯

方

桃人湯浸去皮尖雙人參兩炒研

鬼箭羽

赤芍藥

人參

陳橘皮去白焙

白茯苓去黑皮參兩

白檳榔剉壹兩

麝香研

右八味麤搗篩六味入桃人和勻每服五錢匕水一

盞半生薑三片拍碎煎至一盞去滓入麝香末一字
空腹溫服良久再服

治骨蒸傳尸勞瘦鬼氣復連殺鬼麝香丸方

麝香參分

犀角鑿

鬼箭羽

木香

白朮微煨各壹兩

虎頭骨炙

天靈蓋醋炙

雄黃研

丹砂

桃人湯浸去皮尖雙人炒研各壹兩半

右一十味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服

十九食前醋湯下日二凡溫疫病亦可帶之

治一切鬼氣邪氣傳尸復連骨蒸桃枝飲方

桃枝

柳枝各壹握細切半

蔥白參莖細切

童子小便壹升地膽參錢

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

生薑細切壹兩

右八味麤搗篩五味與薑蔥豉和勻同用童子小便

一升浸一宿至四更煎取半升去滓分二服五更初

一服雞鳴時一服服後汗出慎風仍取米粉摩身上

若或微利即愈如未愈隔日再作重者不過三劑

治復連傳尸骨蒸等病乾地黃湯方

生乾地黃酒洗切焙

續斷

桔梗炒

五味子各壹兩半

紫苑去苗土

甘草炙

羚羊角鎊

犀角鎊各半兩

肉蓯蓉酒浸切焙

桑根白皮炙剉各壹兩

赤小豆壹合

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹筴
彈子大煎至一盞去滓溫服空心食後各一服後若
渴脣口乾加麥門冬去心地骨皮各半兩

治傳屍復連殮殍肺痿痲痺骨蒸注鬼氣急熱勞疾宜
取之凡欲取傳屍勞即先家中健人自小至大服麝香
丸七日服至三日後方與患人服麝香丸方

麝香細研

胡黃連碾為細末

丹砂細研各壹兩

右三味研勻以生人血蘸蒸餅為丸如赤豆大以新
宰豬血和亦可小兒三九大人九九濃煎桃人湯吞
下空心日午夜臥服一家人服內曾受屍注者即大
便下膿痢及瀉惡黑水勿怪若患者傳偏五藏不住
醫治將欲命終宜急合此藥偏家大小服直至患者
死後七日疾即不傳染凡欲取下勞瘵藥先服溫中
平補五藏四神湯

治傳屍勞瘵四神湯方

木香濕紙裏燒

人參

白茯苓去黑皮

附子炮裂去皮臍

石四味等分麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎五七沸去滓空心早晚食前夜臥各一服服三日後服麝香丸取藥或天色陰晦且宜服之俟晴明即服取藥凡來日五更初欲服取傳屍勞藥於本夜一更至二更盡各服天靈蓋丸

治傳屍天靈蓋丸方

天靈蓋

如無即髑髏骨有拾字鑿者取中心壹片以茅香湯洗以安息香酒塗炙令黃色

紫河車

壹枚頭首生兒孩兒胞衣是也於石上用新草鞋踏洗令淨控乾以麝香壹兩摻拌

令勻入餅以泥固濟如火烟過赤留性勿令煨過

石蚶壹條和麝藏醋炙肆

拾玖個

獺肝一具薄切尾上焙乾

赤足蜈蚣

壹條酒浸炙焦

黃鷹糞壹錢

金線蝦蟆

端午日收者以醋炙令黃只用頭

蛤蚧壹對酥炙令黃只取頭尾

用

右八味研為細末以醋煮豬膽令熱成膏和椽為丸如梧桐子大即以槐花版青各一錢研為末熟絹篩過為藥衣令青黃色每服四十九溫煎生薑湯下初更一服二更初再一服

治男子婦人傳屍骨蒸一切勞疾麝香飲方

苾胡壹兩

去苗剉 阿魏參分炒

甘草如病人中指大剉

青蒿

桃枝

柳枝

金櫻枝各壹握 薤白

各柒 薤如

檳榔宜兩爲末
分作參匙

右一十味以童子小便四升宿浸諸藥於密室內五更初煎煎時忌生人婦人等見并不祥之語取吉善之言以下善惡之候又以刀一口於藥鑄上此藥通神宜加專志煎取一升半去滓下麝香一分研分作三服第一服入檳榔末一貼頓服如人行三二里煖第二服亦下檳榔末頓服服時捨却鼻服纔了以白梅含之莫令心頭惡吐却藥須臾或吐必有物出或朱吐如前更服第三服必吐瀉瀉下惡物并勞蟲等

不可名狀或瓜眼下并身上出如蟻如毛其瀉下蟲唯白色必愈餘色者難差纔吐瀉了便以薤白粥并輭飯補之仍如法將息

治傳尸勞尸注骨蒸眼目昏澁面色青黑咽喉噎塞痰涕欬嗽或祛癘攻刺疼痛胸膈滿悶時或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精藏滑泄失血憎寒潮熱盜汗肩背拘急腰脊肢節煩疼四肢少力可喜飲食小便利黃赤大便不調乍進乍退服取藥後宜服此烏鷄丸方

黃連去 附子炮裂去皮 薤胡去

白附子生 當歸切 秦朮去

槐膠

甘草剉

菴蓂薄切酒焙

續斷

遠志心去

巴戟天各壹兩

陳橘皮去白焙

乳香研

雄黃研

丹砂研各半兩

丁香

乾薑炮各壹分

右一十八味搗研極細先養烏雌雞一隻以硫黃三兩為末分作三十分每日拌飯餵一月日用大麻子一升餵盡宰治去毛及鬚爪并肚腸留心肝將前藥末入在雞腹內以麻線纏定再用無灰酒一斗銀石鍋內用文武火煮令雞熟取出除去麤骨將鷄并腸內藥同細研更將雞骨焙乾搗羅為末同研藥搗和

入臼中搗千百下丸如梧桐子大每服二十九以暖酒吞下空心日午臨臥各一服

治傳屍遁注骨蒸復連殮殍此病得之臨屍哭泣屍氣入腹連綿積年雖食不作肌膚微勞即發額頸間常覺燐燐骨熱育生九方

額肝壹具炙

鼈甲壹枚醋炙去裙鬚野狸頭骨壹枚炙

防己壹兩半

紫苑

蜀漆

麥門冬去心焙

甘草壹各兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每空腹米飲下二十九日二服

治傳屍勞骨蒸參連丸方

苦參壹兩

黃連去須參兩參分

栝樓根

牡蠣煨

知母焙

麥門冬去心各壹兩參分

右六味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每食後米飲下十九日二服

傳尸勞

論曰傳尸勞者骨蒸之病流傳五藏也其證殭瘵半臥半起且卽醒然午後微熱情常不悅心多驚悸夜卽盜汗夢與鬼交兩頰紅赤脣如血色欲睡不得眠欲食不能食或喘急欬嗽心胸滿悶背髀煩疼兩目精明四肢

無力脊脊拘急膝脛痠疼兩肋虛脹時或微利鼻乾口燥潮至疋羸雖死在須臾精神尚爽是其候也治之若緩猶如水涸不覺其死

治傳尸伏連殭瘵骨蒸痲痺冷氣五尸注相染及蠱注溫瘧注忤心痛卒死疫癘大驗獼肝金牙散方

獼肝壹斤乾

金牙研

丹砂水飛

狸骨炙搗

牛黃研

麝香研

龍膽

白薇

附子炮裂去

當歸水洗切焙乾

蒲黃炒

鬼督郵

銅照鼻燒研

苦參

龍骨研

沙參

蜈蚣炙去足

蜀椒去目及閉口者炒出汗

丹參各半兩

寒水石燒研

禹餘糧燒紅醋淬

消石研

玄參

牡丹皮

鬼白各壹兩

人參

鼈甲去裙襖醋炙

乾薑炮裂各壹兩壹分 菴藺子合參

右二十九味搗研為細散一處再研勻如粉每服一

錢匕熱水調下空心夜臥各一服漸加至一錢半匕

治傳尸勞瘵殫喘急欬心胸滿悶漸至羸瘦安息香

湯方

安息香

麝香研各壹錢

天靈蓋酥炙黃貳兩

秦朮去苗土

鼈甲去裙襖酥炙歸切

芫胡去苗壹兩

右七味攪搗篩每服四錢匕童子小便一盞半葱白

五寸桃柳枝各七寸生薑錢二片同煎至八分去滓

不計時候服夜臥時再煎放患人牀頭至五更形於

夢寐此是藥効也

治傳尸勞情思不悅心多驚悸盜汗羸瘦通神丸方

兔糞染柒粒

胎髮貳染人小兒胎髮 人手指甲染柒片

入脚指甲染柒片

天靈蓋壹枚圓者

穿山甲染柒片

硝砂半兩通明者

紫河車壹具

以上八味入瓦器內鹽泥固濟穿一地竅方圓一尺
將藥瓶在地竅內用槐木火圍定藥瓶燒一日取出
細研再入後藥

雄黃 研

鬼臼 炒搗

鬼箭羽 炒搗

麝香 研

丹砂 各壹兩 研

右一十三味將後五味末與前燒者藥合和再研勻
鍊蜜九梧桐子大別用丹砂為衣每服十九潮加至
二十九米飲下日進二服早晚食前服用上寅日
不令婦人鷄犬見

治五勞乾瘦及傳尸夢寢不祥日漸消瘦肌體困倦骨

節疼痛不思飲食鼈甲湯方

鼈甲 去裙襴酥炙
令黃色壹兩

天靈蓋 酥炙黃
色半兩

芫胡 苗

赤茯苓 去黑皮各參分
安息香 兩

地骨皮 參

山梔子 人參 各半兩

貝母 心去

桃人 去皮尖雙人
參炒各半兩

麥門冬 去心焙
參分

阿魏 用麩裹煨
令熟半分 黃連 去須
半兩

生乾地黄 參

檳榔 剉
當歸 剉焙各
半兩

右一十六味蠱搗節每服四錢匕童子小便一盞半

蔥白五寸桃柳枝各七寸生薑錢二片同煎至八分

不計時候去滓溫服夜後煎下放患人牀頭至五更

夢寐非常此是藥効也

治傳尸勞病痿羸兩脰常赤喘急欬嗽心胸滿悶四肢無力夢與鬼交釣蟲丸方

磁石細研生用

礞砂湯熬令熟各貳兩龍骨參

膩粉半兩

麝香取末

石五味爲細末一處和勻以黃蠟四兩鍊入諸藥丸如梧桐子大用線子五七寸一頭繫錢一文一頭穿藥九子令患人空心新水吞藥九子其錢在外候惡心時以手拽線子吐下藥并蟲吐出在藥上急用油煤蟲死立効

治傳尸勞病胸滿短氣肌體羸瘦無力喘欬不已阿魏散方

阿魏研

安息香入胡桃人相和研各壹分

甘草炙劉各半兩

豬牙皂莢塗酥炙令黃去皮子壹兩

木香

天靈蓋塗酥炙令黃色半兩

麝香研半

麝香研半

右八味除研藥外搗羅爲散與研藥相和令勻每服五錢匕用童子小便一盞半入葱白三寸明日五更煎至一盞空心任意服之日午夜食後再服服藥後良久或得吐亦佳有利下蟲如髮或積聚五色穢惡

物是病根出服藥數日如夢與人離別哭泣者差之
兆也患甚三日一劑三劑差有患者但收拾藥物置
病人牀頭邊如有此夢差

治傳尸面黑頭熱痛胸背氣結咯唾黏痰食少欬喘
息急心滿脇肋氣脹腰膝下疼四肢蒸熱痿困不安黃
連九方

黃連去須貳兩半

獾肝炙令乾

貝母去心

大黃炒

龍膽去蘆頭各壹兩半

紫苑去土

旋復花

茯神去木各壹兩

天靈蓋塗酥炙令黃色

檳榔微煨剉各貳兩

右一十味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每日
食後煎漿水下二十九日午再服女子血閉加黃芩
一兩

治骨蒸傳尸出蟲下積惡物雄黃散方

雄黃研

雌黃研

代赭石研各壹兩

丹砂研貳兩

以上四味以醋相和炒令乾後以水飛過去却醋味
焙令乾研如粉入後藥相和

蝦蟇炙

天靈蓋炙黃搗末

麝香研

青黛各半兩

巴豆梁枚水煮壹復時去皮尖心膜研

右九味搗研後五味為末人前四味更研令勻以粟米飯為丸如梧桐子大每日空腹熱水下七丸若要下蟲即以沙糖水下二丸服至三日滿出蟲用茅香二斤煮沐浴一宿後看在水上或在水下澄之可驗治傳尸病通注骨蒸伏連殭殍此病多因臨尸哭泣尸氣入腹連綿或三年五年有能食不作肌膚或三五日有微勞即發大都當額頭間骨尋常熱熿熿然死後家中更易一人如此乃至滅門獺肝丸方

獺肝 壹具炙 令乾 龍甲 壹枚去裙襖 醃浸炙黃
 野狐頭骨 壹枚炙 令黃色 防已 壹兩 半

紫苑 去苗 上 蜀漆葉 麥門冬 去心 焙

甘草 炙劉各 壹兩

右八味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服米飲下二十九日午再服

治傳尸多服冷藥旬月未愈或損脾藏致食少難消氣滿兼利溫脾陳麴丸方

陳麴末 炒令黃 伍兩 白朮 壹兩 附子 炮裂去皮 臍參兩

枳殼 去瓢麩炒令 黃 壹兩 甘草 劉

乾薑 炮裂 人參 各貳 兩 食茱萸 水淨洗 焙乾炒

桔梗 炒各 壹兩

右九味搗羅爲細末銚蜜爲丸如梧桐子大每日空心米飲下二十九夜臥再服漸加至三十丸

治傳尸勞乏鬼注瘡殍肌體羸瘦丹砂丸方

丹砂研壹

麝香研參分

桃人湯浸去皮尖雙入者生研

拾枚

右三味相和研令細鍊蜜丸梧桐子大每日空心粟米飲下七九夜臥再服

治傳尸勞氣滿喘欬大腸秘澀羸瘦無力祛邪飲方

檳榔肆

大黃剉炒各壹兩

阿魏研壹錢

丹砂研

麝香研

秦朮去苗土各壹分

右六味除麝香丹砂外細剉如麻豆大相和令勻分爲五服每用東南桃柳梢各七枚各長一握細剉青蒿一握以童子小便一升半隔夜浸至來日五更雞鳴時并藥同煎十餘沸傾出將細絹濾過分爲兩服空腹相次服之至明即轉下惡物似頭髮馬尾魚腦轉不止自住宜食輒飯粥將息七日後用勞藥補之治傳尸勞瘦骨蒸復連殍殍命在須臾精神尚爽釣藤湯方

釣藤

黃芩去黑心

升麻

甘草剉各壹兩 薤白去心 薤甲去刺 薤醋浸

丁香各半兩

大黃剉微炒

右七味麤搗篩每五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓每日食後分溫二服相去如人行七八里再服之

治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗牡蠣粉方

牡蠣熬剉

麻黃爲末不去節參兩 白米粉各參

羨梨子妙去刺爲末貳兩

丹砂熟飛研半兩

胡燕屎乾者壹兩

右六味同和研勻以生絹袋盛夜卧汗出以粉身時

時用甚佳

治肺痿客忤鬼氣傳尸伏連殮殍及卒得心痛霍亂吐

刺時氣諸腫瘀血尸疰疰癩了腫驚邪氣狐魅瘴癘諸疾蘇合香丸方

蘇合香

白朮

丹砂研

沉香剉

訶梨勒肉

丁香

木香

莎草根

白檀香

乳香

草撥

犀角鎊

安息香各壹兩

麝香研

龍腦研各半兩

右一十五味搗研爲末鍊蜜和丸如雞頭實大每服一丸溫酒或人參湯嚼下一名白朮丸此藥大能安氣血卻外邪凡疾自內作不曉其名者服此往往得

効唯治氣注氣厥氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有
 神功人家不可無此藥以備急難辟疫尤驗倉卒求
 人參不得只白湯亦佳勿用酒古方雖云用酒下酒
 多不効昔有人病瘵日漸羸削至于骨立肌熱盜汗
 勞狀皆具凡服八九兩所苦都差一方有牛黃半兩
 古方本無乃後人加之

治傳尸勞病并諸冷熱勞疾日月將久面色萎黃漸漸
 羸瘦等癩肝丸方

癩肝壹具

芫胡去苗

青蒿

肉蓯蓉去皺皮酒浸切

黃耆剉各貳兩半

黃連去須炒

知母

木香

桃人去皮尖雙入炒

地骨皮

附子炮裂去皮臍

梓皮去蟲

天靈蓋炙

陳橘皮去白炒

當歸切焙

澤瀉

生乾地黄焙

甘草炙剉各壹兩

檳榔剉

柏木脂研各壹兩半

右二十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空
 心酒下四十九

傳尸尸注心神錯亂狂言驚悸夢與鬼交阿魏丸方

阿魏醋化去沙石麩和作餅炙半兩

安息香酒浸研如粉壹兩

甘草剉

木香

檳榔剉各半兩

豉壹合

豬牙皂莢拾肆挺去皮

天靈蓋醋炙

麝香研

人中白研各

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大用童子
小便浸烏梅三枚碎葱白三莖切同煎下二十九五
更初服

大德重校聖濟總錄卷第九十三