

大德重校聖濟總錄卷第一百七十

小兒門

小兒軀啼

小兒驚癩

小兒風癩

小兒食癩

小兒諸癩



小兒軀啼

論曰小兒胞胎全仰母氣母將養失宜傷於風冷則邪氣入於胞胎既生之後冷氣停留復因乳哺不節邪氣與正氣相搏故腹痛軀張蹙氣而啼也

治小兒軀啼腹痛牡蠣散方

牡蠣燒過研

伏龍肝研

甘草炙

蒼朮剉炒各壹分

麝香研半分

右五味先於木臼內擣甘草蒼朮成末次與三味再同研令勻每服半錢匕研陳米泔渣清煎竹茹湯調下量兒大小增減

治小兒軀啼脾胃傷風冷心下虛痞腹中疼痛胸膈逆
滿白朮丸方

白朮

乾薑炮

人參

甘草炙到各壹兩

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸沸湯化下量兒大小加減

治小兒軀啼不止牛黃丸方

牛黃研壹分

代赭煅通研參分

麝香研壹錢

牡丹皮參分

右四味搗研爲末鍊蜜和丸如菉豆大每服兩丸溫

水下

治小兒軀啼腹堅滿雀屎丸方

雀屎壹兩壹分

當歸切焙壹兩

右二味搗羅爲末鍊蜜和丸如麻子大五十日兒每服一九以乳汁下空心午後各一服量兒大小以意

加減

治小兒軀啼及一切氣逆心腹刺痛紫蘇子丸方

紫蘇子炒

陳橘皮湯浸去白燂各壹兩

高良薑

桂去麩皮

人參各半兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸米

飲或溫酒化下不計時候乳母亦可加丸數服

治小兒軀啼脾胃虛冷心腹疔痛胸膈滿悶養脾丸方

乾薑炮

縮沙蜜去皮各壹兩白茯苓去黑皮半兩

甘草炙參分

大麥蘖炒

人參各半兩

白朮壹分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如菘豆大每服五丸生

薑湯化下不計時候乳母亦可加丸數服

治小兒胎寒軀啼驚癇腹脹滿不嗜食大便青黃色或

有實不可吐下馬齒礬石丸方

馬齒礬石

燒作灰壹兩

右一味細研以棗肉和丸如菘豆大每服三丸米飲

下加至五丸以意增減以腹中溫煖為度

治小兒軀啼方

右取柏子人末溫水調半錢匕服之

小兒驚癇

論曰小兒氣血微弱易為傷害若卒驚動傷亂精神心氣不定因驚而發則為驚癇凡養小兒當須持護或聞大聲或見異類必當安撫無令恐怖若初覺兒驚急保抱之其驚自止若忽因驚成癇宜按圖灸兼以摩膏不可大下蓋以心氣不足若下之則內愈虛手足抽掣者

並不可持捉使氣血失道傷動樞紐耳

治小兒驚瀉發動經年不斷根源鳴頭丸方

鳴頭壹炙焦

蛻娘去足炙

桂去臘皮壹兩

芍藥壹兩

蚱蟬去翅足炙拾枚

蛇蛻炙伍寸

白茯苓去黑皮壹兩

露蜂房炙半兩

甘草炙

黃芩去黑心

常歸切焙

芎藭

丹參各壹兩

麝香研壹分

牛黃研半兩

葇若子酒浸壹宿暴乾蒸熟搗合

大黃濕紙裹壹兩

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆或如黍米

大臨時量小兒大小虛實與服用溫水下

治小兒頻驚壯熱欲作瀉此胡煎方

此胡去苗

升麻

梔子人百檢山

芍藥各壹分

釣藤壹兩

凝水石研

黃芩去黑心

知母切焙壹兩

生葛汁壹合

甘草炙壹分

蜜炙

淡竹葉細剉參握

杏人湯浸去皮尖雙炒別研半兩

右一十三味內十味麤搗篩以水三升入銀石銚內

文武火煎至一升綿濾去滓再入鍋內下蜜并葛汁

杏人等煎如飴以瓷器盛百日兒每服如菉豆大一

歲兒如杏人大日三服更量大小加減並用溫漿水
化破服

治小兒驚癇體羸極五癩釣藤煎方

釣藤壹分

黃芩去黑

知母切

凝水石各壹兩

升麻分

沙參兩

炸蟬去翅足

蛻蝦炙貳

甘草分

蜜兩伍

右一十味除蜜外搗羅爲末與蜜同入銀石鍋內慢
火上熬成煎每服一杏子大溫水化下日三服量兒
大小加減

治小兒自一歲至大患癩癩發動無時口內沫出小便
不覺呼喚不應真珠丸方

真珠研壹分

虎睛左睛爲上酒浸暴乾研壹隻

露蜂房

麻黃去根

釣藤各半兩

鐵粉細研參分

防葵壹兩

大黃炒

黃芩各參分

龍齒兩壹

銀屑各半兩

梔子各參分

獨活去蘆面半兩

此胡去

升麻

白鮮皮各參分

雷丸壹分

沙參

細辛去苗葉各半兩

蛇蛻桃灰壹分

石膏研半兩

牛黃研壹分

炸蟬去翅足熱肆枚

右二十三味搗研為末鍊蜜丸如麻子大一二歲兒
每服五丸研破米飲下量兒大小加減服一方有羌
活二分無獨活有丹參一兩無真珠

治小兒諸般癩驚惕瘰癧及中客忤人參丸方

人參 牛黃 細辛去苗葉各半兩

蚱蟬主翅足多柴枚 大黃濕紙裏煨 芍藥

當歸切焙各半兩 蛇蛻炙寸 甘草炙剉分

栝樓根 防風去叉各半兩 巴豆去皮心膜別研如膏參拾粒

麝香研半兩

右一十三味除巴豆牛黃麝香外搗羅為末研勻鍊

蜜和丸如麻子大初生至百日兒每服二丸一歲至
五歲兒每服三丸五九並用薄荷湯下若兒驚惕及
客忤溫壯發熱腹滿增丸數服之以快利為度更量

兒大小加減

治小兒諸般癩及驚常服除熱芍藥丸方

芍藥 鐵粉研各分 蚱蟬去翅足炙肆枚

當歸切焙參分 大黃剉炒兩分 石膏碎參分

桂去麤皮半兩 人參壹兩分 銀屑研

芎藭 龍骨研 細辛去苗葉

黃芩去黑心各半兩 牛黃研壹分

右一十四味搗研爲末鍊蜜丸和麻子大每服三丸
米飲下日三更量兒大小加減

治小兒邪熱驚癇口噤人參湯方

人參壹兩

木通剉

黃芩去黑心

升麻各半兩

龍齒研分

犀角鎔炒

赤茯苓去黑皮剉

鐵粉研各半兩

蛻蜋拾枚去足炙

鈎藤半兩

蚱蟬去翅足炙

右一十一味麤搗篩三四歲兒每一錢匕水一小盞
煎至五分入竹瀝少許更煎三兩沸去滓分爲三服
日三更量兒大小加減

治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏丹砂虎睛丸方

丹砂研壹兩

虎睛研壹對

牛黃研

麝香研

犀角末各壹分

鈎藤肆兩

白茯苓去黑皮剉

黃芩去黑心

人參

梔子人各壹兩

大黃濕紙裹煨熟剉貳兩

右一十一味搗研爲末鍊蜜丸如雞頭實大每服一
丸至兩丸煎金銀湯化下人參湯亦得更量兒大小
加減

治小兒驚癇身熱手足癱瘓目睛上視狀如中風保和

丸方

丹砂研壹錢

蝦梢貳錢

雄黃研貳錢

盧會研

熊膽研各半錢

蛇蛻燒灰壹錢

瓜蒂貳錢

蟾酥壹錢

膩粉研

龍腦研

麝香研

牛黃研各半錢

右一十二味搗研如粉用浸蟾酥并麩糊同研爲丸

如黍米大每服用倒流水先化一九滴鼻內良久嚏

訖卽用薄荷水下一丸

治小兒驚癇丹砂牛黃丸方

丹砂研

雄黃研各半兩

牛黃研

乾蝎炒

龍腦研

輕粉

水銀沙

硝砂研迴水飛各壹分

右八味並研爲末棗肉和丸如粟米大每服三九至

五九量兒大小加減薄荷湯下

治小兒驚癇手足瘰癧頭項強鞭狀如角弓安神散方

蝦梢炒壹錢半

蜈蚣赤脚全者壹條

輕粉壹錢

烏頭尖生用柒箇

天南星用生薑同搗作餅子焙乾秤半錢

麝香

龍腦研各壹錢

右七味搗研爲散每服一字七量兒大小加減金銀

薄荷湯調下

治小兒驚癇風癇手足瘰癧口眼相引烏蛇牛黃散方

烏蛇項下柒寸酒浸壹宿

青黛研貳錢

蠍梢妙拾枚

牛黃研半錢

麝香研壹字

蓬砂研

龍腦研

水銀汝子各半錢

烏蛇尾酒浸壹宿去皮

金薄

銀薄並研各拾片

蛇黃椒醋并參編

墨燒

天南星用生薑同搗作餅子焙乾

半夏用生薑同搗作餅子焙乾

各壹錢

右一十五味並搗研為散每服半錢匕量兒大小加

減金銀薄荷湯調下

治小兒驚癇風癇掣動定後再作香者散方

雞舌香研壹錢

黃耆劉壹分

丹砂研貳錢

五靈脂半錢

右四味搗研為散每服半錢匕量兒大小加減陳米

飲調下

治小兒驚癇掣癱方

虎睛壹隻或壹對生者尤佳

右一味細研水調灌之量兒大小加減

治小兒驚癇二砂散方

夜明砂研壹錢

丹砂研壹錢

蠍梢妙柒枚

輕粉研半錢

右四味搗研爲散每服半錢七童子小便并酒各少許調下更量大小加減服

治小兒驚瀾涎盛搐搦不定漏銀丸方

天南星

炮半錢

青黛

研壹錢

蠟梢

炒肆拾枚

粉霜

研

水銀

滑石

各壹錢

半夏

柴故用生薑汁煮

龍腦

研

麝香

研半字

膩粉

研半錢

右一十味搗研爲末用水浸炊餅和丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅至二餅量大小加減服薄荷湯化下

治小兒驚瀾乳癰萬病丸方

雄黃

研

丹砂

研

麝香

研

龍腦

研

盧會

研

木香

檀榔

到各壹分

牛黃

研半兩

胡黃連

壹分

青黛

研半兩

巴豆

去皮心膜去麤皮研出油盡

人參

各壹兩

右一十三味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大每服一九至二九溫水下更量大小加減十五歲已下常服永

無諸疾

治小兒驚瀾腹中乳癖牛黃散方

牛黃研壹分

人參半兩

大黃剉

當歸煨切

芍藥

甘草炙剉各兩

右六味搗研爲散每服一錢匕以水七分煎取三分去滓量兒大小加減溫服微利爲度

治小兒驚癇積熱痰涎欬嗽青金煎方

天南星

牛膽內實者半兩

馬牙消研

天竺黃

研壹分

青黛研壹兩

龍齒研

蟬蛻

去土爲末各半兩

鉛白霜研

蓬砂研各壹分

甘草

生末參分

麝香研壹錢

龍腦研

牛黃研各半錢

右一十二味並研勻細鍊蜜和爲膏瓷合內收每服

一小雞頭實大更量兒大小加減薄荷水化下

治小兒癩疾釣藤飲方

釣藤

黃芩去黑心

犀角鎔各半兩

石膏碎

龍齒各壹兩

升麻

甘草

炙剉各參分

竹葉肆拾片

右八味咬咀如麻豆大每服一錢匕水一盞煎至半

盞去滓入麝香少許溫服更量兒大小加減

治小兒發癩壯熱大釣藤飲方

釣藤

黃芩去黑心

麻黃去節各壹兩

當歸切焙

龍齒研

石膏碎

赤芍藥皮去黑

桂皮去麤

龍膽去土

牛黃研各壹兩

杏仁去雙人皮尖麤炒研半兩

甘草炙分壹分

右一十二味先麤搗篩十味每服三錢匕以水一盞

煎至六分去滓下牛黃杏仁加白蜜竹瀝各少許鍊

如錫湯調服如人行五里再服

治小兒驚癇搗搗涎潮昏塞歸魂丸方

使君子

兩枚以麤裹於慢火中煨候麤黃為度去麤不用

木銀子結沙

香墨

盧會

熊膽研

臘茶研

乳香研

龍腦研各壹錢

蠟梢參柴枚炒

天竺黃研

青黛研

丹砂研各半錢

輕粉貳錢

寒食麩壹錢半

右一十四味同研令勻細滴水和丸如菉豆大每服

一丸薄荷蜜水化下如小兒稍覺驚著化半丸與喫

若能常服永無驚疾量兒大小加減

治小兒未滿月及出月壯熱發癩釣藤湯方

釣藤壹分

蚱蟬壹枚炙去足頭翅

茈胡去苗

升麻

黃芩去黑心

甘草炙

大黃剉炒各半兩

石膏碎分

蛇蛻皮貳寸炙

右九味礮篩每服一錢匕水六分煎至三分去滓入竹瀝數滴更煎一沸溫服

治小兒驚癇邪氣身熱嘔吐下痢五色虎睛丸方

虎睛壹枚研

牛黃研

麝香研各半分

升麻

鈞藤

生犀角镑

桂去麤皮各壹分

山梔子兩

炸蟬炙去頭足翅

蛻蝦

蛇蛻皮伍寸燒灰

大黃蒸參度剉焙貳兩

右一十二味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三九至五九食後米飲研下日再

治小兒驚癇鎮心丸方

銀薄研壹百片

蛻蝦參枚去頭足炙

大黃剉炒

丹砂研各壹兩半

升麻

黃芩去黑心

犀角屑

山梔子人

龍齒

麥門冬去心焙

鐵粉各壹兩

右一十一味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大食後及乳後新汲水研一丸灌之三歲及五歲兩丸至三九七歲至十歲五丸如大人患者溫漿水下十五丸如冬月以溫水研灌之

治小兒驚癇體虛鈞藤子芩湯方

釣藤

黃芩

沙參 各參

知母 焙

升麻

犀角 鎊各兩

蚱蟬 貳枚炙去翅頭足 蛇蛻皮 參寸

此胡 苗去

甘草 炙

白朮 各半

右一十一味麤搗篩以水二升煎去滓取六合入蜜

二合竹瀝三合再鍊如錫每服一錢匕微微與服以

意量之

小兒風癩

論曰諸癩之病本於風者名風癩此由乳養失宜氣血不和或汗出腠理開致風邪乘虛而入初得之時發熱

身輒時作時省或先屈指如數乃發掣縮是也不可令人持促恐曲戾不隨若先身熱癩瘖驚啼呌呼而後發其脉浮者為陽癩病屬六府易治若先身冷不驚不啼而發其脉沉者為陰癩病屬五藏極則難治又有風癩如癩不可不知但身強直反張如尸不時省者宜當消息之

治小兒風癩筋脉抽掣夜臥驚悸皮膚壯熱天竺黃散方

天竺黃 研

牛黃 研

知母 焙

釣藤 剉

芍藥

犀角 鎊微

升麻

龍膽 土去

此胡 去苗

防風去叉

人參各半

桔梗炒

大黃剉炒

山梔子人

玄參各壹

雄蠶炒

白茯苓去黑皮

蜣螂去足

龍骨別搗研如粉各參分 檳榔壹枚紙裹過火內煨過

右二十味搗羅為散每服半錢匕用米飲調下如角

弓等風用竹瀝調下連夜三四服隨兒大小以意加

減

治小兒諸種風痲無時發動天麻散方

天麻

防葵炙

真珠末研

天竺黃搗研

威靈仙去土

蜣螂微炙去足

巴消研各參分

牛黃研分

右八味搗研令勻每服半錢匕取雞冠血三兩滴新汲水一合打散令勻調下隨兒大小以意加減一日

三服

治小兒諸種風痲吐痢寒熱百病不食大黃湯方

大黃碎剉炒令香熟壹兩 當歸切焙

赤芍藥

黃芩去黑心

栝樓根

桂皮去鹽

人參

赤石脂

麻黃去節先煎掠去沫焙

牡蠣粉炒

紫石英碎

甘草炙剉各半兩

右一十二味搗篩七八歲兒每服二錢匕水一盞

入棗三枚擘同煎至五分去滓一日四五服帶熱服
隨兒大小以意加減

治小兒風癩龍齒飲方

龍齒

研

石膏

研分

壹黃芩

去黑

大黃

剉炒令香兩

龍膽

梔子人

甘草

炙剉各

釣藤

參分

右八味蠶搗篩一二歲兒每服一錢匕水半盞煎至
三分去滓連夜三五服隨兒大小以意加減

治小兒風癩疾白鮮皮湯方

白鮮皮

細辛

去苗

釣藤

各半

蚱蟬

微炙

大黃

剉碎炒

甘草

炙剉各

蛇蛻皮

伍寸炙

右七味蠶搗篩五六歲兒每服一錢匕水七分煎至
四分去滓入牛黃末少許至夜三四服隨兒大小以

意加減

治小兒風癩撮口天矯諸癩乾薑湯方

乾薑

炮

當歸

切焙各

大黃

剉炒令

人參

細辛

去苗

甘草

炙剉各

右六味蠶搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三
分去滓分溫二服至夜令盡隨兒大小以意加減

治小兒風癩發無時數下之後風虛不足黃耆湯方

黃耆

剉

麻黃

節

當歸

剉

細辛

去

桂

去

芍藥

人參

各

牛黃

研

蛇蛻

壹

蚱蟬

蟻

各

右一十二味蠶擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分

煎至四分去滓放溫服日三四隨兒大小以意加減

治小兒風癩搐搦及天癘驚風丹砂丸方

丹砂

雄黃

各

蠟梢

貳

牛黃

麝香

兩

附子

尖

巴豆

壹粒

右七味搗研令細以水浸寒食蒸餅和為丸如茱萸

子大濃煎荆芥湯下一丸以衣被蓋少時出汗即差

治風癩化涎水銀丸方

水銀

壹

黑豆

末

棗

壹

右三味同研水銀星盡九葉豆大乳汁下一丸夏久

吐出涎為効量兒大小加減不計時

治小兒風癩癰瘰壯熱涎盛雄黃丸方

雄黃

兩

龍腦

半

蠟梢

炒

防風

兩

膩粉

錢

天南星

白附子貳

丹砂壹

麝香半

右九味搗研為末用水浸炊餅九雞頭大荆芥薄荷

湯化下三歲兒服一九看兒大小加減

治小兒一百二十種驚風癇病潮發癩癩輒金丸方

白殭蠶炒大者壹兩

青黛

牛黃研各半兩

天麻為末壹分

金薄拾片別研

龍腦研

麝香研各壹分

丹砂光明者貳錢研水飛

膩粉壹錢

右九味同研勻細鍊蜜丸雞頭大別用青黛細末麥為衣每服三歲一九用金銀薄荷湯化下食後臨臥

服看兒大小加減

治小兒風熱發癇升麻飲方

升麻

寒水石碎各壹兩

蛇蛻皮伍寸細切微炒

龍膽

釣藤各壹兩到

炸蟬炙去翅足去殼

鐵粉研

黃芩去黑心各參分

右八味搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓放溫日三五服隨兒大小以意加減

治小兒風癇發作無度頸核癭癰瘴毒乍寒乍熱欲成

骨蒸腸滑骨熱多變疔痂皮肉乾枯不思乳食身熱生

瘡喉閉腫痛悉主之沉香湯方

沉香 剉

人參 各半

木香 剉

厚朴

去麤皮 炙 乾 藍 各 參

升麻

玄參

知母 焙

地榆 剉

甘草

炙 剉 各 壹 兩

鈞藤 皮 壹 兩

凝石 水 壹 兩 半

右一十二味 搗為麤散 一二歲兒 以水半盞 藥末半

錢匕 煎至三分 去滓 不限早晚 日三服 量兒大小 以

意加減

治小兒風癩玄參飲方

玄參

鈞藤

甘草 剉

升麻

山梔子 人

黃芩 去黑心

犀角 鎊 微

麥門冬 去心 兩

右八味 麤搗 篩三四歲兒 每服一錢匕 水七分 煎至

四分 去滓 一日三四服 隨兒大小 以意加減

治小兒風癩掣癢 身體汗出 獨頭無汗 便宜灸頂上 燒

毛中小炷 勿令大三壯 訖用米湯浴方

白木五兩 麤搗 米泔浸一宿 至明用慢火 煎五七沸

以適寒溫 洗兒頭及身 卽愈 一法用苜蓿五兩 煎如

上法

治小兒六七歲 發癩壯熱 麻黃湯方

麻黃 去節 壹

鈞藤 剉 壹

杏仁 去皮尖 雙 人 炒

赤芍藥

當歸炒

桂皮去鹽

秦艽去苗土

大黃蒸參度

石膏煑兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎去滓取六分

食後溫服

治小兒發熱時時戴眼口中沫出此是痼疾宜服釣藤

飲方

釣藤參分

蚱蟬壹枚去翅足炙

人參

黃芩去黑心

大黃半兩

牛黃參豆大別研湯成下

右六味內五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞竹瀝

三合煎取五七分去滓入牛黃少許溫服若得微瀉

澹利一兩度即止

治小兒風癩涎潮發搐不省人事醒風煎方

白花蛇頭壹枚自開口者生用

乾噉全者半兩

牛黃研半

丹砂研壹分

龍腦研半

麝香研壹錢半

右六味搗研為細末鍊蜜和為煎瓷合內收每服一

茶豆大薄荷溫水化破服之量兒大小加減服

治小兒慢驚風癩涎盛咽喉不利手足搐搦目睛直視

通聖餅方

天麻

使君子去

白殭蠶炒

白附子炮

天南星各壹炮

乳香研

青黛

蠍梢炒

膩粉

水銀各壹錢

黑鉛半錢與水麝香研

龍腦研各錢

無食子對

右一十四味搗研為末白麩糊和丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅子用薄荷湯化下食後臨睡服量

兒大小加減

治小兒風癘驚熱蛇蛻湯方

蛇蛻皮參寸炙

細辛去苗葉

釣藤剉

黃耆剉

甘草炙各半兩

大黃蒸參度剉

蚱蟬肆枚炙去翅頭足

右七味麩搗篩每服一錢七水八分煎至四分去滓入牛黃少許攪勻食後溫服

治小兒傷寒風癘小黑散方

烏頭

天南星各壹枚大者煨亦入小瓶內濕紙覆口令火滅取割

之中心存白處如皂莢子大為度須煨數枚擇中度者可用

薄荷

玄參各為末伍錢七

右四味搗羅為散每服一豆許蜜和葱白同研細白湯調下如筋脈緩急加乳香同葱白煎湯下

治小兒風癘身熱瘰癧強直反張透羅丸方

水銀

用鍊淨者黑錫壹分結為沙

粉霜

乾嗽

各壹分

天南星

生用

膩粉

龍腦

研

麝香

各半

右七味先杵天南星乾嗽細羅了同研藥入乳鉢細

研入石腦油和丸如梧桐子大每服二丸溫薄荷水

化下大段即加二丸小兒一歲已下每服一丸臨時

相度虛實與喫

治小兒風癩發熱身軟時作時醒或先屈指如數乃發

掣縮天南星丸方

天南星

牛膽製者半兩

天麻

人參

防風

去叉剉各壹分

乾嗽

全者壹拾肆枚炒已上搗末

乳香

研

龍腦

研

牛黃

研各半錢

丹砂

研各

麝香

研壹錢半

右一十味搗研令勻細鍊蜜和丸如雞頭大每服一

丸荆芥薄荷湯化下食後臨臥量兒大小加減

治小兒風癩潮搐時發時省安魂鎮心退風除熱并一

切驚風丹砂散方

丹砂

研

白附子

各壹錢

附子

大者壹枚炮裂去皮臍

乾嗽

全者去土炒

天南星

炮去

半夏

湯洗去滑

天麻

各壹

右七味搗羅爲散入丹砂再研勻二歲已下每服半
字四五歲已下一字六七歲半錢十二十五歲一錢
一切驚熱風熱欬嗽喉中壅隘蜜熱水調下一切風
不問急慢咬齒拗項翻眼氣麤手足掣縮冷茶清調
下或吐涎或微汗卽差有猛發一上者良久再進一
服疾定後更加牛黃少許和前藥用薄荷蜜熱水調
下日三服若要爲丸用薄荷薑汁蜜酒同煮麩糊爲
丸如藜豆大薄荷湯下五丸

小兒食癩

論曰小兒發癩因乳哺不節而成者食癩也其證口眼

相引目睛上搖手足掣縱背脊強直或頸項反折此出
藏府壅滯內有積熱或乳母飲噉五辛毒物恚怒無節
致煩毒之氣入於乳中因卽乳兒令氣血不調腸胃否
塞故壯熱多驚四肢抽掣是爲食癩之病

治小兒食癩及新生客忤中惡發熱乳哺不消面青目

下垂丁奚羸瘦脛交三歲不能行步麝香丸方

麝香研半兩

牛黃研壹兩

黃連去須

桂去蠶皮

雄黃研

烏賊魚骨去土

丹砂研

附子炮裂去皮

豆陸拾枚炒去

盡

赤蜈蚣壹枚炙

特生礬石壹兩

右一十一味除巴豆外各搗研爲末入巴豆膏相和
研勻鍊蜜和入臼搗熟安密器中兒生半月至一月
服如黍米大一九百日至二百日服如麻子大二九
一歲已上量力加減並用米飲下

治小兒食滯癆瘵及諸變蒸腹中宿痞飲食不節腹滿
溫壯朝夕發甚次小便不通脾胃氣弱牛黃丸方

牛黃研壹分

雀屎白兩炒半兩

芍藥參分

芎藭壹兩

黃耆細剉壹分

乾薑炮裂半兩

甘草炙參分

人參

大黃剉炒各半兩

當歸切焙

黃芩去黑心各半兩

白麩炒參兩

巴豆去心膜別研如膏紙裏壓去油壹分

右一十三味搗羅爲末與巴豆膏和令勻鍊蜜爲丸
一歲兒如黍米大二九二三歲如菜豆大三九並用
米飲下微利爲度更量兒大小加減

治小兒諸疾一歲已上三十六種無辜疳濕閃癖食癩
天行赤眼急黃一切病麝香丸方

麝香研細

牛黃細研各半兩

杏人湯浸去皮尖雙入研如膏

丹砂研細

芍藥

白茯苓去黑心各壹兩

真珠研如粉水飛過壹分

巴豆去皮心微炒研如膏參分

牡蠣熬別膏羅研如粉壹分

虎睛貳枚微炙研

右一十一味除巴豆外各搗研為末入巴豆鍊蜜和
搗三千杵入密器中貯候服取二九如麻子大溫水
下隨兒大小加減

治小兒食痛無辜閃癖雄黃丸方

雄黃 研

丹砂 研

牛黃 研各

麝香 研半

石膏 兩

麝人 去皮別

甘遂 壹分

牡蠣 熬半

巴豆 煮研壹分

右九味除研外搗羅為末共和研勻鍊蜜丸油麻子
大每服一九二九米飲下以利為度更量兒大小加

減

治小兒諸瀉寒熱吐痢不能乳哺龍膽湯方

龍膽

當歸 切

大黃 炒

黃芩 去黑

栝樓根

甘草 炙

桂 去麤

人參 切

牡蠣 熬

麻黃 節 去根

赤石脂 研

芍藥 各壹

右一十二味礮篩篩二三歲兒每一錢匕水一盞棗
一枚擘同煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加

減

治小兒食痛魁魁三十六種無辜五疳八瀉驚風天癆
真珠丸方

真珠壹兩
細研

牛黃細研

杏仁去皮尖
炒研如膏各

兩半

丹砂細研

牡蠣蒸研粉

虎睛壹兩
炙乾

甘遂半兩
切炒

芍藥分

白茯苓壹兩
去黑皮

甘草半兩
炙到

巴豆去皮心
研如膏紙裏出油

盡半兩

麝香壹分
細研

右一十二味除別研外搗羅爲末一處研勻鍊蜜爲

丸如麻子大每服一丸至兩丸米飲或桃人湯下取

下惡物如魚腦青色劫更量兒大小加減

治小兒食癩及疳黃丹砂餅子方

丹砂壹兩
研半

黃鷹調煉淨

白丁香壹分

棘剛子貳拾伍枚
炒粉霜

粉霜研

水銀沙子
研各壹錢半

膩粉壹兩

乳香末
研

犀角屑

天南星末

麝香半錢
研各

蠟梢末

滑石末

盧會末
各壹錢

金薄壹片

銀薄壹片

右一十六味搗研爲末拌勻稀麩糊和丸如黃米大
捻作餅子丹砂爲衣每服三餅薄荷湯化下更量兒

大小加減

小兒諸癩

論曰小兒病口眼相引目睛上搖手足掣縱背脊強直

頸項反折者癰病也十歲以上得之曰癰十歲以下得之曰癰謂邪氣乘間而作也或因交厚汗出遇風則為風癰或因驚怖大啼則為驚癰或因乳食不節則為食癰因此三種變作諸癰發則手足掣縮慎勿執之執則令曲戾不隨也

治小兒諸癰吐痢寒熱芍藥湯方

芍藥

黃芩

大黃

當歸切

枳椇根

甘草炙

桂去麤皮

人參各壹兩半

赤石脂搗研如粉

牡蠣搗研如粉

紫石英搗研如粉

麻黃去節各壹兩壹分

右一十二味麤搗篩再研令勻一二歲兒每服半錢匕水半盞入漿一枚擘煎至三分去滓溫服日三遺兒大小以意增減

治小兒諸癰掣痰吐舌甘草湯方

甘草炙

釣藤

枳椇根

黃芩去黑心

獨活去頭

桂去麤皮

芍藥

當歸切

石膏碎各半兩

蛇蛻陸寸炙黃

麻黃去節分

右一十一味麤搗篩三五歲兒每服一錢匕水一盞煎至五分去滓熱服日三隨兒大小以意加減

治小兒諸癩乍差乍發蚱蟬丸方

蚱蟬炙去翅足壹枚

大黃剉

石膏碎

苳胡去苗各壹兩

牛黃研

龍齒碎

梔子人

升麻

芍藥

沙參

釣藤各參分

杏人貳拾壹枚湯浸去皮尖雙

人參

龍膽兩半

丹砂研壹兩半

右一十四味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大一歲

兒每服一丸溫水化破服日三更量大小以意加減

旋丸與服

治小兒一歲至十歲發癩成癩發動無時口吐白沫遺

失大小便丹砂丸方

丹砂研

天麻

露蜂房炙

麻黃節去

黃芩去黑心

釣藤各半兩

甘草炙

防葵炒

大黃剉炒

蚱蟬去頭足炙

龍齒研

山梔子人各壹兩

銀薄拾片細研

虎睛對研

羌活去蘆頭

苳胡去苗

白鮮皮

升麻

雷丸炒

沙參各參分

石膏研壹兩

蛇蛻皮黃炙

麝香研

細辛去苗葉

牛黃研各壹分

右二十五味搗研為末鍊蜜為丸如菉豆大每服一歲兒三丸二歲至三歲五丸四歲至五歲七丸六歲至十歲十九丸並用米飲下空心午間臨臥各一服

治小兒諸般癩疾口出白沫黃芩丸方

黃芩去墨心 梔子人 犀角鎔各壹分

麝香研壹錢 虎睛雙壹

右五味搗羅為末研細鍊蜜和丸如菉豆大每服一歲至二歲兒三丸三歲至五歲兒五丸並米飲下日四服更量大小加減

治五六歲兒壯熱發癩五癩湯方

大黃剉壹兩 石膏研各壹兩 蚱蟬微炙參枚

苡胡苗去 升麻 梔子人 知母焙

麻黃節去 黃芩 芍藥 杏仁去皮尖雙入

釣藤 露蜂房微炙壹分 杏仁別研各半兩

蛇蛻參寸炙

右一十四味搗搗篩一二歲兒每一錢匕水半小盞煎至三分入竹瀝半合更煎一兩沸去滓分溫三服至夜服盡隨兒大小以意加減

治小兒六七歲發癩壯熱麻黃湯方

麻黃去節壹兩壹分 釣藤皮兩壹 杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

芍藥

桂去粗皮

當歸焙切

秦艸

去苗土各半分

石膏

研半兩

右八味麤搗篩每一錢匕水一盞煎至五分去滓分

溫二服日四隨兒大小以意加減

治小兒發癩手足掣癢十指戰掉舌本腫強獨活湯方

獨活

去頭蘆

人參

各半兩

大黃

剉兩兩

麻黃

去節壹分

右四味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半小盞煎

至三分去滓溫服連夜三四服隨兒大小以意加減

治小兒諸癩石膏崇命湯方

石膏

研

黃芩

去黑心

芍藥

各壹分

桂

去麤皮

細辛

去苗葉

龍骨

研

當歸

焙切

乾薑

炮

大黃

炒

牡蠣

煨研

赤石脂

白石脂

各參兩

甘草

炙兩兩

右一十三味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半盞

入棗一枚擘同煎至三分去滓溫服至夜三四服隨

兒大小以意增減

治小兒諸癩當歸湯方

當歸

焙切

龍骨

研各半分

甘草

炙參分

大黃剉炒

芍藥

乾薑炮

石膏碎

桂去麤皮

赤石脂

黃芩去黑心

細辛去苗葉各壹分

右一十一味麤搗篩五歲兒每一錢匕水一小盞入

棗二枚擘同煎至五分去滓分溫二服日三服後瀉

者加赤石脂一分若有熱驚者加黃芩去黑心兩隨兒

大小以意加減

治小兒諸瀉竹瀝湯方

竹瀝壹合

黃芩去黑心壹分 防已

茵芋去麤莖

桑寄生

羚羊角銹各壹分

大黃剉炒

甘草炙

白薇

麻黃節去

白鮮皮各半兩

右一十一味除竹瀝外麤搗篩每一錢匕水一小盞

煎至五分去滓入竹瀝半合分溫三服至夜服盡量

兒大小以意加減

治未滿月及出月兒壯熱發癩此胡湯方

莊胡去苗

升麻

黃芩去黑心

甘草炙

大黃剉炒令香各半兩 石膏碎參

釣藤壹分

蚱蟬去翅足微 蛇蛻皮貳寸炙令黃色

右九味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至半盞去

洋入竹瀝半合更煎一兩沸半月至一月兒斟酌與之稍大以意增加若連發不止加麻黃去節一分

治小兒五十口發癩諸藥無効蚱蟬湯方

蚱蟬去翅足 芍藥各各 釣藤

細辛去苗 黃芩去黑 黃耆剉

甘草炙令赤 牛黃研 麝香別研

大黃剉炒令香 蛇蛻武寸炙

右一十一味麤搗篩九味入牛黃麝香拌勻每半錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服連夜五六服隨兒大小以意加減

治癩癩欲發目暗癩癩惡聲嚼舌吐沫雌黃丸方

雌黃 鉛丹微炒各 麝香錢

右三味同研令勻用牛乳半升熬成膏丸如菽豆大每服三丸溫水下日三如無牛乳羊乳亦得

治小兒膈上有痰發癩掣癩牛黃煎方

牛黃研半 人參兩半 生犀末

蓬砂研 白茯苓去黑 薄荷

乳香研 甘草剉 井泉石研

烏金石研 生乾地黄糖 天麻各壹

右一十二味搗研爲末用蜜於銀器內熬成煎每服

皂子大煎人參湯化下日三

治時發驚風變成癩疾吐涎散方

膩粉壹兩

豬牙皂英末壹分

右二味細研令勻每服半錢生油一椀斟水半盞同

調勻分二服以吐為度

治小兒吐痢發癩病吐舌掣縮方

鈞藤

黃芩去黑心

甘草炙各兩

石膏碎

龍齒各壹兩

升麻參分

蚱蟬去翅足炙壹枚

右七味麤搗篩每一錢七以水七分入竹葉三片同

煎取四分去滓分溫三服至夜令盡七歲全劑三四

歲只半劑

治小兒五種癩牛癩即牛聲馬癩即馬嘶狗癩即狗吠

羊癩則羊鳴雞癩則雞鳴差而復作雄黃丸方

雄黃研

水銀各壹兩

鉛熬成汁與水銀結作沙子參兩

真珠末細研壹兩

丹砂研半兩

右五味同細研為末鍊蜜和丸如菉豆大每服四丸

金銀薄荷湯下日再服

治小兒五種癩手足動搖眼目反視口吐涎沫心神喜

驚身體壯熱牛黃散方

牛黃研

丹砂研

白欬

露蜂房微炒

杏人湯浸去皮尖雙人
麩炒黃各壹分

桂去麤皮
半兩

右六味搗研為散拌勻每服乳汁調下一字匕日四
五服量兒大小加減

治小兒諸癩退後不能言排關散方

天南星炮

右一味搗為細散每服一字匕積豬膽汁調下嚥入
喉中即能言量兒大小加減

大德重校聖濟總錄卷一第百七十一

大德重校聖濟總錄卷第一百七十二

小兒門

小兒天癆

小兒胎風

小兒驚疳

小兒乾疳

小兒漏疳

小兒腦疳

小兒急疳

小兒口齒疳

小兒無辜疳

小兒疳渴不止

小兒天癆

論曰小兒卒然驚悸眼目翻騰壯熱不已四肢抽掣上
仰如鈎縛之狀名曰天癆乍作乍止此風熱痰涎之所
發也良由乳母恣噉五辛熱酒之類毒熱氣流入乳中
因卽乳兒兒飲熱乳府藏風熱脾胃生涎痰涎既生心
肺壅滯不得宣通致令心神不安爲天癆之病
治小兒驚風天癆急風雄黃散方

雄黃 研

牛黃 研

蚱蟬 各壹兩

乾蠍 柴攷去
土炒

右四味搗研爲散一二歲兒每服一字以薄荷湯調

下三四歲半錢匕空心日午臨臥各一服更量兒大小加減

治小兒驚風天癆麝香散方

麝香 研 膩粉 研 牛黃 研

乾蠍 去土 白附子 炮各

右五味搗研極細每服一字匕薄荷汁調下早晚各

一服

治小兒天癆手脚掣動眼目不定或笑或啼或喜或怒
爪甲青色龍齒飲方

龍齒 鈎藤 赤茯苓 去黑皮 各半兩

蟬殼 貳柴枚 鉛丹 研 甘草 炙

大黃 剉 鐵粉 研 丹砂 別研各 壹分

右九味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半盞煎至二分溫服更量兒大小加減

治小兒急慢驚風天癆撮口搐搦妳癩壯熱困重定命

丸方

乾蝎 全者 桑 天南星 未壹 白附子 末半 生用 分生

青黛 錢半 麝香 壹分 麝香 錢

右六味細研令勻以粟米糊丸如菉豆大更用青黛為衣剉生兒用膩粉二捻生油一兩點新汲水數滴

藥一采許化破與服用取下胎中所受驚熱即無諸驚

如小兒患重用荆芥薄荷湯化下一粒

治小兒天癆驚風天漿子散方

天漿子

歟梢

犀角屑

丹砂研

雄黃研

附子炮裂去皮臍

天南星炮

白附子

半夏湯洗去滑與生薑汁同搗

裡作餅子暴乾

水銀黑鉛結成沙于

乳香研

白花蛇

酒浸炙用肉 白蠟蠶炒各壹分

膩粉

牛黃研各壹錢

麝香壹字

金薄

銀薄各壹片

右一十八味除別研外搗羅為散入研藥和勻每服

一字匕薄荷湯調下日三更量兒大小加減

治小兒天癆驚風潮搐項筋緊強手足厥冷再生散方

烏蛇酒炙取肉

天麻

天南星炮

乾蠍炒各壹分

麝香研壹錢七

膩粉半錢七研

丹砂研貳錢

牛黃研

白附子各壹錢

右九味除別研外搗羅為散入研藥和勻每服半錢

匕煎金銀湯調下早晚各一服更量兒大小加減

治小兒天癆痲病急慢諸風赤靈丸方

丹砂研水飛過

人參為末各壹兩

酸棗人研貳兩

乳香研半兩

白麩錢貳

右五味和研令勻用生蜜和膏入新竹筒內以油紙封札定坐飯饑上炊候飯熟為度分作三十九每一

丸分四服薄荷湯化下更量兒大小加減

治小兒天癆殭蠶散方

白殭蠶炒

馬牙消研

鬱金

乾蠍去七炒各半兩

右四味搗研為散每服一字匕乳汁調服甚者半錢

匕不拘時候

治小兒天癆天南星散方

天南星

大者壹枚掘地作坑安輓子壹片先用火燒赤後放天南星於熱輓上用酒半升傾

天南星上即以盞子覆之候冷剉

右一味搗羅為散每服一字匕溫酒調下二歲已下

以乳汁調

治小兒天癆備急塗頂膏方

烏頭末

芸薹子末各錢七

右二味合研令勻每用一錢匕新水調傳兒頂上

治小兒天癆客忤五疳八痢十二驚癩青黛丸方

青黛研

天竺黃研

乾蝦蟆壹枚黃泥裹燒赤去

研泥

乾蝸牛殼洗炒研

黃連須去

地龍炒

人參

鈞藤炙

龍膽各壹分

蘆會研

熊膽研各半兩

牛黃研

麝香研

雄黃研

丹砂研各壹錢

夜明沙

胡黃連各參分

右一十七味搗羅七味為末與十味研者和勻以燒飯九如麻子大一歲一九至二九粥飲下一歲以上以意如減

小兒胎風

論曰子在胞胎稟受不足肝心經虛及其始生乳養無法觸冒外邪或因斷臍瘡痂未斂風邪一入則令府藏

虛弱經絡不通蘊結為熱蓋風善行而數變入於榮衛氣血間則令兒壯熱吐乳精神不寧睡臥饒驚手足抽掣故名胎風縱而弗治則成癩疾

治小兒胎風犀角丸方

生犀角尖

牛黃研

黃連須

代赭各壹分

右四味搗研為末拌勻鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸用乳汁研化服三四歲兒每服五丸次服後方虎睛丸量兒大小以意加減
治小兒胎風服犀角丸後宜服虎睛丸方

虎睛

微炙研

代赭

研搗

丹砂

研分

盧會

研參

麝香

研壹分

牛黃

研參分

桃人

貳柒枚湯退去皮尖雙人焚炒

當歸

切焙爲末壹分

右八味搗研爲末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每

服三九三四歲兒每服五丸並溫水下日再

治小兒胎風發驚搖擗乾嗽散方

乾嗽

去土炒

楓香脂

研各壹分

白芥子

伍拾粒

阿魏

研壹錢

白殭蠶

直者拾伍枚炒

右五味搗研爲散再和勻每服一字匕不計時候煎

薄荷湯調下量兒大小加減服

治小兒胎風久爲驚瀇時發時愈斷瀇丸方

蛇蛻

微炙參寸

蟬蛻

去土炒肆枚

黃耆

剉

細辛

去苗葉

釣藤

鈎子

甘草

炙剉各半兩

牛黃

研半錢

右七味搗研爲末再同和勻煮麩糊和丸如小豆大

百晬內小兒服三兩丸二三歲兒十九至十五丸人

參湯下不計時候

治小兒胎風及慢驚眼澁多睡化涎解熱龍腦散方

龍腦

研

麝香

研

白附子

炮

牛黃

研

天麻

白殭蠶

直者炒

乾嗽炒

烏蛇肉酒浸焙各壹分麻黃半兩

天南星微炒

右一十味除龍腦麝香牛黃同研令勻外餘搗碎不羅用新水一盞浸一伏時冬月浸兩伏時生絹濾藥汁和寒食白麪為丸如大皂子大陰乾搗羅為散入前三味再同研勻每服一字匕薄荷湯調下量兒大小加減

治小兒胎風心熱驚癇丹砂散方

丹砂

牛黃

天竺黃

鐵粉各壹分

麝香半

右五味研令勻細每服半錢匕以竹瀝調下不計時候量兒大小以意加減

治小兒胎風驚熱牛黃散方

牛黃研壹分

天竺黃牙

鉛霜研各半兩

馬牙消研壹兩

人參半兩

丹砂研壹分

右六味搗研為散再同研勻每服半錢匕薄荷湯調下量兒大小加減

治小兒初生至百晬前後驚癇連發不醒及胎中感風體冷面青筋急反張葛根湯方

葛根剉散

麻黃節去

羌活去蘆頭

甘草 剉

枳殼 去瓢 麩炒 杏仁 湯浸 去皮尖 雙入 炒 壹分

升麻

黃芩 去黑心 大黃 剉 炒 各

苳胡 苗

芍藥 各 分 鈞藤 壹 分

蛇蛻 參 炙

蚱蟬 翅 炙 炒

石膏 兩 壹

右一十五味 麤搗 篩 每服 一錢匕 水半 煮 煎 至 三分

入竹瀝 少許 更煎 一兩沸 去滓 分溫 三服 隨兒大小

以意增減

治小兒胎驚及乳癩心熱牛黃散方

牛黃 兩 半

馬牙消 研

鐵粉 研

龍齒 壹 分 各

右四味 再同研 細和 勻 每服 一字匕 熟水 調下 早晨

午間 臨臥 各一 隨兒 大小 以意 加減

治小兒胎風虎睛丸方

虎睛 研

牛黃 壹 分 各

乾蠍 去 土 炒

墨 壹 棗

青黛 研 壹

使君子 拾 枚 燒

丹砂 研

龍腦 研

麝香 研 各

金薄

銀薄 各 拾 片

右一十一味 搗 研 爲 末 用 水 浸 炊 餅 心 爲 丸 如 櫻 桃

大煎 金銀薄 荷場 磨 下 半 丸 如 疾 重 服 一 丸 更 量 兒

大小加減服

治小兒胞胎氣虛既生觸冒外邪名曰胎風令兒壯熱神昏多驚掣縱定命丸方

蟾酥壹錢乾者 乾蠍柒枚炒 天南星炮為末

白附子炮為末 麝香 青黛各半

右六味同研令勻細以粟米粥和丸如菽豆大別以青黛為衣如新生兒用膩粉二捻生油一兩點新汲水半茶脚化藥一粒服取下胎受者驚熱即更不驚患重者荆芥薄荷湯化下一粒服藥後困睡無疑但有患者先化半丸滴入鼻中急噎者必差

治小兒胎風壯熱癰癧天南星丸方

天南星炮貳 白附子炮拾 乾蠍全者炒

牛黃研 龍腦研各 丹砂研半

雄黃研壹 天漿子壹拾枚

右八味磨研為細末鍊蜜和丸如皂子大以丹砂為衣三二歲兒每服一九至十歲服三九煎金銀薄荷湯化下空心臨臥

小兒驚疳

論曰驚疳之病本於心藏實熱小兒在襁褓中氣而未調府藏微弱乳哺不節則生壅滯熱積於內不得宣通

心神不寧為驚疖其狀偏身壯熱頰赤面黃胸膈煩
滿口舌生瘡髮枯皮燥吐利無常時有盜汗或發虛驚
故名驚疖也

治小兒驚疖壯熱嘔吐頰赤面黃口鼻生瘡或時下利
虛汗多驚乳香丸方

乳香研

木香

白芷各半兩

麝香研壹分

豮豬膽乾者去膜研壹枚

右五味搗研為末粳米飯丸如麻子大每服三丸至
五丸米飲下空心服量兒大小加減

治小兒驚疖腹大項細釣藤飲方

釣藤

甘草炙

人參

栝樓根各壹分

右四味麤搗篩每用一錢匕水一小盞煎取五分去
滓分溫二服空心午後服隨兒大小加減

治小兒一切疖瀉驚風天癆胡黃連丸方

胡黃連兩半

木香

蛤蚧壹分各壹分

蝸牛子去殼貳柒枚

人參

雄黃研各半兩

牛黃研

丹砂研各壹分

乾地龍炒參

青黛研

乾蟾燒

黃連須

攢榔剉

當歸燒

天麻

別錄一百七十二

十一

犀角

乾蠍

蟬蛻

盧會

羌活

獨活

燕薹人

麝香

驢胎耳

蜚蠊

赤石脂

代赭

豬牙皂莢

右二十八味搗研為末豬膽汁九如黍米大每服二

丸三丸空心米飲下量兒大小加減

治小兒一切疳痢驚風天癆胡黃連丸方

胡黃連

肉豆蔻

檳榔

訶梨勒

紅雪

蜜陀僧

丁香

右七味搗羅為末麩糊丸如麻子大每服三九五丸

空心米飲下心疳黃連湯肺疳米飲脾疳羸瘦乾棗

湯食疳吐血生薑湯驚疳瀉血鹽湯肝疳目中生翳

甘草湯骨疳冷地臥食泥土紫笋茶湯氣疳肚脹橘

皮湯下

治小兒驚疳心忪驚悸面黃肌瘦口舌生瘡多困目澁

退疳丸方

胡黃連

黃連

大黃

陳橘皮 湯浸去白焙 苦棟根 各壹分伍味同為末用密

藥百七十二

十一

定水或晚煮
水盡即藥出

青黛 研

使君子去肉

丹砂 研

盧會研各壹分

麝香研金壹分

右一十味將後五味別研為末用前豬膽內藥和勻

為丸如菉豆大每服十九米飲下不拘時候量兒太

小加減

治小兒驚疳保童丸方

鐵粉研壹分

龍甲去裙襴兩隻半兩 蝦蟇炙壹分

黃連去頰兩兩

麝香研壹分

右五味搗研為末飯丸如菉豆大每服二九空心米

飲下更量兒大小加減

治小兒驚疳盧會丸方

盧會 研

黃連去頰

使君子去殼

雷丸

鶴蝮

藿香葉

細辛去苗

蓬莪茂煨

歟梢炒

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

蟾酥各半兩拾參味同為末分

豔半人豬膽煮壹分

龍腦

丹砂

牛黃

麝香研味同研各壹分 肉豆蔻去殼煨

水銀壹分

右一十八味先將前十二味為末一半入豬膽內每

枚膽內入巴豆人兩枚以粟米飲煮熟去巴豆不用

卷一百一十二

次入前一半末并龍腦等六味同研丸如黍米大每服十丸至十五丸更量兒大小加減空心米飲下

治小兒驚疳馬牙消丸方

馬牙消研壹分 天南星炮壹枚 丹砂研

黃連去須各壹分半

右四味搗研為末輒飲為丸如菉豆大每服三九五

九加減薄荷湯下

治小兒一切驚疳積熱交爛疳氣胡黃連丸方

胡黃連 天竺黃各壹分 盧會

黃連半兩去須與盧會同為末入獾豬膽內鍋中垂煮熟陰乾去皮膜研

金薄片 銀薄片 青黛壹分

丹砂壹錢 牛黃半錢 麝香半錢

真珠壹錢 龍腦半錢同研 犀角鈔貳錢

右一十三味搗研為末粳米飯丸如黍米大每服三

九五丸溫水下鼻下赤化一九塗之

治小兒驚疳瘦弱頭髮作穗面黃腹脹藏府不調保童

丸方

胡黃連 黃連去須 青橘皮湯浸去白焙

龍膽 蕪菁人炒 蟬蛻

苦楝根 五倍子 夜明沙炒

德緣一百七十二

一四

蝸牛研細新瓦上攤審乾天漿子去皮炒各半兩乾蟾頭酥炙參枚

青黛 盧會 熊膽

雄黃 麝香 丹砂陸味同研各半兩

右一十八味搗研為末麩糊丸如黍米大一歲兒二九三九二歲已上加減食前米飲下

治小兒驚疳嗽梢丸方

嗽梢炒半兩 天麻 附子炮裂去皮

木香 蓬莪茂煨剉各壹分 青黛兩壹分

丹砂 麝香 膩粉肆味同研各半分

右九味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服一丸薄荷

湯或柳枝湯下量兒加減

治小兒心疳身體壯熱毛髮焦目常有淚口瘡脚手細弱腹肋鼓脹睡好合面飲水不休麝香丸方

麝香 牛黃 丹砂

青黛肆味同研 夜明沙炒 瓜蒂

熊膽研 蟾酥乾者湯浸去赤水焙乾

胡黃連各半兩

右九味搗研為末燒粟米飯為丸如黃米大每服一歲二九二歲以上四五丸量兒加減溫水下

治小兒驚疳五心壯熱肌肉黃瘦好食泥土黃連丸方

黃連去須

鬱金剉

羌活去蘆頭

青黛研

苦楝根各壹

右五味搗研為末，豬膽汁調勻，陰乾，再研為末，入龍腦麝香各少許，湯浸蒸餅為丸，如黃米大，每服二九，三九量兒，加減溫水下。

治小兒驚疳感氣丸方

附子

炮裂去皮臍為末壹大錢匕

膩粉

貳錢匕

瓜蒂

為末壹大錢匕

麝香當門子壹分

右四味除麝香膩粉外，為末，用豬膽汁調勻，入麝香在內，以豬膽皮盛線掛於黃土壁上，逐日未洗面。

先以漱口，水翻覆噴七日，却取藥再研細，以豬膽汁和丸，如麻子大，丹砂為衣，每服五九，七九量兒，加減空心夜臥溫熱水下。

治小兒驚風諸疳諸痢青金丹方

青黛研分

雄黃研

胡黃連

末各貳分

丹砂研

膩粉

熊膽

溫水化

白附子為末

盧會研各壹分

麝香

研半兩

蟾酥

水銀各壹分

鉛霜

研

龍腦研各壹分

右一十三味同入乳鉢內，再研令勻，用豬膽磨一枚。

取汁熬過浸蒸餅少許為丸如黃米大暴乾一歲可服二九量兒大小增減驚風諸癩先以一丸溫水化滴鼻中令嚏戴目者當自下癰癢亦定更用薄荷湯下諸疳粥飲下變蒸寒熱薄荷湯化下諸瀉痢米飲下疳蚘咬心棟實煎湯下鼻下赤爛口齒疳蟲口瘡等乳汁研塗病疳眼雀目白羊子肝一枚竹刀批開內藥肝中以麻縷纏米泔煮令熟空腹服

治小兒驚疳身熱頰赤髮枯皮燥煩滿吐利心神不安

丁香盛會丸方

丁香

藿香葉

熊膽研

卸白霜

盧會研

丹砂研

蟾酥

使君子

雄黃研各壹錢

麝香

生龍腦

膩粉各半錢研

青黛研壹分

右一十三味搗研為細末白麩糊和丸如黃米大每服十九米飲下不拘時

治小兒驚疳壯熱羸瘦手足搐搦輒金丸方

胡黃連

麝香研

青黛研

膩粉研各半兩

使君子壹拾枚

墨鼠錢壹

天漿子青拾肆枚

寒食麩壹兩半

右八味搗羅爲末麪糊和丸如梧桐子大每服一九煎金銀薄荷湯化下取下黏涎爲度量兒大小加減服

治小兒驚疳身熱頰赤滿口瘡腹脹發渴黃蘗煎丸方

黃蘗

去蟲皮
釜炙

黃連

去須

胡黃連

盧會

研

訶梨勒皮

右五味等分搗研爲末熬豬膽汁和丸如黃米大每服十九米飲下

小兒乾疳

論曰小兒身體憎寒壯熱舌澁口乾髮聳毛焦皮膚枯

燥暍多盜汗乳食雖多肌肉消瘦肢體無力嘿嘿不慧者乾疳也此由乳食不調心脾積熱嗜甘味多熏蒸積久故令兒日漸疰羸又謂之疳熱

治小兒乾疳腹脹氣急退熱龍齒散方

龍齒

研

龍腦

剉

桔梗

炒

白茯苓

去黑皮

桂

上馬皮

麝香

研各壹分

蛻蝦

參攷去翅
足炙焦

右七味搗研爲散一二歲兒每服半錢匕用溫水調

下三四歲兒一錢匕空心午後服更量兒大小加減治小兒乾疳瘦瘠胡黃連散方

胡黃連

犀角屑

白羊肝切焙爲末
各壹分

麝香研錢

右四味搗羅爲散每服半錢匕生地黃汁小半盞調下空心日午服更量兒大小加減

治小兒乾疳瘦瘠鼻痒口瘡龍腦散方

龍腦

盧會

麝香

青黛各別
研

黃連去須
搗末

羊子肝切焙
搗末

石六味等分同研細和勻每服半錢或一字吹鼻中及塗口中

治小兒乾疳體熱茵芋丸方

茵芋

細辛去苗
葉

黃芩去黑
心

甘草炙

龍齒燒
灰

石膏碎

松羅各參
分

杜蘅兩

鉅丹別研
壹分

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三九米飲下三四歲五七九更量兒大小加減治小兒乾疳身多壯熱黃瘦黃連丸方

黃連須

黃蘗去麩
皮

甘草炙

青橘皮

湯浸去白
焙各壹分

右四味搗羅爲末入麝香少許和勻以豮豬膽汁和却入膽內盛用線子繫定於石器內漿水盞煮漿水

減半取出當風處掛一宿去膾皮再研令勻可丸卽
丸如菘豆大每服五七丸米飲下加至十九量大小

加減

治小兒乾疳瘦弱萎黃保童丸方

大黃剉炒

黃連去須

夜明沙炒

棟實麩炒各

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如豌豆大麝香湯下三丸
五丸更量大小加減

治小兒乾疳體熱肌瘦金蟾丸方

蟾頭壹枚

黃連去須

胡黃連

木香各壹

大黃剉炒

右五味搗羅爲末粟米飯和丸如麻子大每服五丸
至十九米飲下更量大小加減

治小兒乾疳肌熱化食壓驚麝香丸方

麝香研壹

青黛研

雷丸

鶴鹼炒

買衆去皺

黃連去須各

巴豆壹拾肆枚

去
熬油煎研

右七味除麝香青黛巴豆外餘搗羅爲末共和研勻
用豬豬膽汁浸炒餅和丸如菘豆大每服五七丸空
心日午米飲下更量兒大小加減

治小兒乾疳肌熱青黛散方

青黛別兩

苦楝根兩

黃連去須

雄黃別兩

丹砂別兩各

麝香別兩

蕪荊人

夜明沙炒

大黃炒各

右九味除別研外搗羅為散每服半錢或一錢匕米飲調下日再服更量大小加減

治小兒乾疳體熱胡黃連丸方

胡黃連

黃連去須各

丹砂研

木香各壹分

右四味搗羅為末用豬豬膽填藥在內取線緊繫以

杖子一條橫於銚子上將藥磨掛上面勿令著銚底用漿水煮一炊時取出入蘆會麝香各一分研細和勻飯尖丸如黍米大每服五丸至七丸米泔溫水下更量大小加減

消肌疳煩熱化腸胃食滯令兒能食破積丸方

木香

青橘皮去白

桂去麝皮

吳茱萸湯浸焙乾

礞砂醋熬成霜

巴豆霜取半錢匕

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜拌勻醋煮麩糊丸如菽豆大每服三丸至五丸早晚食後臨臥各

一服大便利則減丸數

治小兒乾疳肌肉消瘦飲食不減寒熱枯瘁訶梨勒丸

方

訶梨勒皮搗末肉豆蔻去殼壹枚搗末青黛研

麝香研 盧會研 熊膽研

丹砂壹分

右七味同研令勻用酒煮麪糊和丸如黍米大每服

三九至五九米飲下更量兒大小加減

治小兒身體寒熱皮毛枯燥飲食雖多肌肉消瘦嘿嘿

不慧名曰乾疳蟾蜍煎丸方

乾蟾大者伍枚細剉用辟酒伍升文火煎爛去骨

胡黃連剉穗去滓入蜜肆兩銀器內重湯熬成稠膏 白蕪荑人炒各貳兩

麝香研半兩

右五味搗研四味為末以前蟾膏和劑丸如麻子大

每服十五丸米飲下不拘時過晬至十歲以前並宜

服大能退疳黃長肌肉

治小兒乾疳飲食如常肌體羸瘦時作寒熱皮毛枯焦

嘿嘿不慧胡黃連丸方

胡黃連半兩 黃連去須 白蕪荑人各壹兩

木香半兩

右四味搗為細末，積豬膽和於盞內，坐飯甑中蒸兩度，為丸，如粟米大，服二十九米飲下。

漏疳

論曰：漏疳之病，由風邪毒氣客於手陽明之脈，攻衝齒間，斷肉虛腫，膿汁焮痛，綿綿不斷，久而不差，時發時愈，故名漏疳。

治漏疳蟲頰骨破青礬散方

青礬燒研

黃礬燒研

雄黃研別

白礬燒研

細辛去苗葉各半兩

良姜子微炒

附子炮裂去皮臍去

苦參

藜蘆去蘆頭各壹分

麝香研

甘草炙

青黛研各壹兩

右一十二味，搗羅為散，更入乳鉢中，研細，每用少許，傅患處，病重者，以井華水調半錢，空心服之。

治漏疳，斷爛宜露，不止，唇斷，痒痛，牙齒，蝨黃，銀散方。

黃連去復

蒲黃各壹分

生乾地黃焙

烏頭尖生

當歸焙切

銅綠

細辛去苗葉各貳錢

良姜子壹分為末

水銀壹錢用棗蠟伍枚研令星

盡并黃芩子末和為餅子，焙乾。

右九味，搗為細散，先淨漱口，以手指蘸藥，勻傅患處，良久，溫水漱，頻用取效。

治漏疳蝨蝕藁本散方

藁本去苗土

雄黃研

芎藭

桂皮去麤

細辛去苗葉

當歸切焙

杏仁湯浸去皮尖各半兩

右七味搗羅爲散每用一字綿裏內蝨孔中每日看

蝨孔漸小爲効

治漏疳口齒破爛生瘡青梃子方

信砒瓷瓦上炒半熟

粉霜瓷瓦上炒半熟

膽礬瓷瓦上炒半熟各壹分

銅絲生

胡粉

麝香研

雌黃研各壹錢

右七味同研爲細末鹽水先漱口次以米飯掌內搓

藥成梃子如鍼頭大置齒縫中

治漏疳蝨蝕鼻牙齒臭爛盧會散方

盧會研半分

麝香研

青礬燒

黃礬燒

白礬燒研各壹分

蝦蟇取半兩

右六味合研爲散令勻先以綿拭斷上惡血出卽貼

藥半錢匕日三

治漏疳血出不得食黃連散方

黃連須去

黃藥子

馬牙消研各兩

白礬燒研壹分

龍腦壹錢

右五味搗研爲散再同研勻每用半錢貼患處

治漏疔蟲蝕有竅龍實散方

龍實龍骨中有之深黃或萎黃土褐色緊掬人舌者

白礬燒研

蝸牛殼

胡粉

牛黃各壹錢

右五味研爲細散每用少許糝貼竅內

治漏疔口瘡葵根散方

葵根切

赤小豆

土瓜根各壹兩

麝香研壹分

右四味搗羅爲散每用一字貼瘡

治漏疔宜露黑散方

礬本去苗土

升麻

皂莢不蝨者燒灰存性各半兩

石膏壹兩半碎

右四味搗羅爲散臥時以手指蘸揩齒上微漱存藥氣兼牢牙去臭

小兒腦疔

論曰小兒頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火或頭上生瘡或腮臉虛腫身體多汗者名曰腦疔此由在胞胎稟受不足腦髓虛弱既生之後府藏挾熱乳養不周上攻腦絡則頭大項細漸漸羸瘦肌體常熱髮落不生故謂之腦疔

治小兒腦疳皮光急頭髮作穗或有瘡瘕或時腮腫往
往損害眼目升麻丸方

升麻

青黛研

龍膽去苗

茯神去木

大黃煨剉各半兩

甘草炙

黃連須去

藍寶

蜀漆炒各壹分

右九味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大每服三九至
五丸米飲下早晨午間日晚各一量兒大小以意加

減

治小兒腦疳頭髮作穗頭皮光急或有瘡或時腮腫
眼目不明積漸羸弱桔梗湯方

桔梗剉妙半兩

黃蘗去蘊皮炙剉

大黃剉妙壹分

右三味搗篩每用二錢匕以水一小盞入生地黃
長二寸拍破同煎至四分去滓分溫二服早晨日晚
各一更量兒大小以意加減

治小兒腦疳髮乾作穗眼有白膜鼻頭生瘡通腦丁香
散方

丁香

蝸牛殼土

赤小豆揀

皂莢

不艸者炙令香去黑皮并子各壹分

右四味搗羅為散每取小許以竹筒吹入鼻中五疳
悉用之病重者出蟲每日兩度用良

治小兒腦疳青黛散方

青黛

研壹分

甘草

炙

地榆

剉

蝸牛子

有肉者麩炒黃去殼各壹兩

蘭香根

燒灰

麝香

研

人糞

燒灰

蚘蛇膽

研

龍腦

研各壹分

右九味搗研爲散每服一字至半錢匕米飲調下早

晨午間日晚各一服更量兒大小以意加減亦可以

少許吹入鼻中

治小兒腦疳鼻痒頭髮作穗面黃羸瘦益腦吹鼻地榆散方

地榆

剉

蝦蟇

炙

乾蝸牛殼

去土

青黛

研

麝香

研

石蜜

炒蠶各壹分

右六味搗羅爲散更研極細每取少許吹入鼻中當

有黃水出

治小兒腦疳吹鼻葶蘆散方

葶蘆

紙上炒香

漏蘆

去蘆頭

鶴蝩

蝦蟇

炙

丹砂

研

滑石

各壹分

蟾酥

如柳葉貳片子

右七味搗研爲散每用一字匕吹入鼻中嚏即可治

治小兒腦疳龍腦丸方

龍腦研錢壹

牛黃研分壹

麝香研錢壹

丹砂

細研水飛壹分

熊膽研錢壹

盧會研分

乾蝦蟇燒灰

雄黃研

胡黃連各壹分

石丸味將八味搗研極細如粉以水化熊膽和丸如麻子大若鞭更入糯米飯少許同丸每服三丸至五丸薄荷湯下早晨午間日晚各一服更量兒大小以意加減

治小兒腦疳髮枯作穗腦熱如火煩熱滿悶金蟾丸方

乾蟾

壹枚去腸肚并骨爪爾炙

胡黃連

熊膽研

蟬蛻去土

丹砂研

蛇蛻燒灰

雄黃研

天竺黃各壹分

無食子貳枚

麝香研半錢

地龍去土兩

右十一味搗研為細末燒粟米飯和丸如黃米大每服七丸至十九丸米飲下不拘時

治小兒腦疳頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火或頭上生瘡或腮臉虛腫麝香丸方

麝香研半錢

胡黃連

盧會研半兩

青橘皮湯浸去白焙使君子去殼各壹分

右五味搗研為細末白麩糊和丸如菉豆大每服七

丸乳食前米飲下日三

治小兒腦疳頭髮作穗或頭上生瘡或腮臉虛腫或腹
冷久瀉麝香蝦蟇丸方

蝦蟇壹枚去腸肚燒灰

訶梨勒伍枚麩裏燒熟去麩并核

胡黃連

黃連去須各半兩

盧舍研

熊膽研各壹分

丁香貳拾粒

丹砂研

麝香研各壹錢

右九味搗研為末水浸炊餅心和丸如麻子大二歲
兒每服十九溫粥米飲下日三

治小兒腦疳脊疳齒疳諸般疳疾口生瘡煎膽煎吹鼻
方

熊膽壹小指許

蚘蛇膽

盧舍

牛黃

麝香

龍腦各壹分

右六味並細研以井華水一盞和勻菴器盛於鑊中
重湯煮半日投三五粒粳米以米爛為度仍頻攪勿
令乾乾即添水候煎成放冷令小兒及乳母慎口七
日取四豆許徐徐吹入鼻中及塗口瘡兩日即停一
日候兒髮變青即止

治小兒腦疳頭皮光髮枯作穗腦熱頭瘡多汗肌瘦牛
黃丸方

牛黃研

大青

黃連去須

天麻各壹分 丹砂清水平分

右五味搗研爲末酒煮麩糊和丸如麻子大每服三

九熟水下不拘時候

小兒急疳

論曰急疳謂疳勢急暴其牀脣口忽變青白齒斷腮頰疼痛或赤或黑朽爛膿血俱出速宜鍼去惡血點烙死肌此蓋養護無方甘肥過度致風熱內積五藏俱虛蟲因虛動上蝕口齒攻注斷頰不早治之死於旬日俗謂之走馬疳者是也

治小兒牙齒急疳蟲蝕齒牀及口面腫開口不得臭爛

疼痛不可忍白礬煮散方

白礬燒灰

防風去

細辛去苗葉

附子生用

乾薑炮

白朮去

甘草炙各半兩

蛇牀子微炒壹分

藜蘆去蘆頭

椒去目并閉口者炒出汗各壹合

右一十味搗羅爲細散每用一錢匕以無灰酒一盞

水半盞煎十餘沸熱含冷吐并三以差爲度

治小兒齒損爛及走馬急疳麝香膏方

麝香研壹分

豬牙皂莢參擬燒存性

白礬兩

綠礬壹兩半與白礬同并碎入麝子內燒令枯研

膩粉 研

水銀 各半 兩

黃藥皮 去麩 研

苦楝根白皮 蜜陀僧 各壹 兩

右九味搗研為細末用無灰酒三升熬成膏先淨漱
口塗之如久患者取藥半匙并砒霜粉霜末各少許
拌勻使有津吐之

治小兒急疳蝕口脣鼻三瘵散方

黃礬

青礬 各半兩 煨令枯

白礬 研 燒枯

麝香 研

石膽 研

莨菪子 炒 微

人糞 燒 灰

莽草

雄黃 研

白狗糞 燒 灰

地龍 各壹 分

右一十一味搗研為細散每用半錢匕糝患處有涎
吐之

治小兒急疳蝕脣口鼻白楊皮湯方

白楊皮 剉 壹 握

地骨皮 兩

蜀椒 去 閉口者 并 炒出汗 參

粒 拾

杏仁 湯 浸 去 皮 炒 蒼耳子 各 壹 分

高良薑 炒

生乾地黄 切 焙

細辛 去 苗葉 各 半 兩

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎十餘沸
去滓熱含冷吐以差為度

治小兒牙疳出血牙斷臭爛風牙走馬疳蚰牙等酸漿

膏方

酸漿草根 主者壹握細切以淨洗亂髮纏裹成壹團醱漿草皮小窠子結實紅色似松子

中心有子如櫻也皂莢 試取不舂附子去皮兩生

白礬 研壹錢 麝香 壹皂子大研留在乳鉢內

右五味先用米醋一碗入酸漿草根及皂莢兩味慢

火煎至半碗去滓入附子白礬末更熬成膏取出候

冷刮入麝香孔鉢內研勻以瓷合收盛患者先用鹽

湯漱剔牙縫令淨然後以指蘸藥膏搯之如斷爛以

吊子攤藥貼

治小兒走馬疳蟾蜍散方

蟾蜍 壹枚去頭足及腸胃燒灰

龍柏花

地骨皮 各壹分

無食子 兩枚

麝香 研壹錢

右五味搗羅為細散每先以鹽漿水淨漱口後以消

石末少許先貼一上次以此藥一錢匕貼之日三

治小兒疳蟲脣口鼻黃龍散方

銷金銀鍋下黃龍灰 細研壹兩

麝香 研壹分

銀末 小豆壹枚壹半燒灰

蟾蜍 壹枚壹半燒灰

右四味搗羅為細散但有蟲蝕處塗上傳之

治小兒急疳蟲蝕脣鼻齒口硫黃散方

硫黃 研半兩

乾漆 炒烟盡壹兩

文蛤 燒灰壹兩

右三味搗羅為細散每用半錢匕入麝香少許研令

細取故綿拭去瘡上惡血然後用藥傅之

治小兒走馬疳膽礬散方

膽礬

飛

乳香

研

鉛丹

飛各

青

右三味同研爲細散每用紙撚子點少許貼患處如肉紫爛臭棄到便紅

治小兒急疳蝕脣鼻附子丸方

附子

炮裂去

黃蠟

各半

兩

右一味搗附子爲末銷蠟爲丸內蠱乳中

治小兒走馬疳代赭石散方

代赭石

丁頭

者

右一味不拘多少用炭火燒赤醋淬七徧濕地上以物蓋出火毒搗研爲散患者不拘大人小兒射破脣上下如鍼眼子者先用溫漿水漱口剪好紙作細條子薄蘸藥於疳牙斷上貼之紙落再貼隔宿卽生肌如石榴子甚者不過再上尋常牙齒宜露亦用藥貼之

治小兒急疳及蝕脣鼻巴豆丸方

巴豆

拾柒枚

右一味冷水浸一宿去皮研與蠟爲丸如梧桐子大每用一丸含之仍吐其汁若誤嚥在喉中喉重閉塞

吐利者急煎黃連湯及藍葉汁等解之

治小兒急疳蟲蝕口內生瘡腹大羸瘦蟾灰丸方

蟾灰

地龍炒

蝸牛殼炒

狗頭灰

人糞灰

蘭香根灰

麝香各壹分

右七味同研爲細散用漿水調在紙上時用貼瘡如鼻中有滄綿裏藥安鼻中如疳入腹以水浸蒸餅丸如棗豆大不計時候以粥飲下五九日三服量兒大小以意加減

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部皆赤爛方

大蒜貳兩

甜葶藶兩

乾蝦蟇壹兩

地龍貳枚

亂髮灰壹分

右五味攪擣篩相和人竹筒內置瓦中以煨灰火燒之取瀝少少塗兒口鼻顙頂及穀道等處

治小兒急疳唇口臭爛齒宣腫護命散方

乾蟾

壹枚五月五
日取燒存性

白龍骨搗

雄黃

麝香

石膽

盧會各壹分

右六味同研爲細散每用少許傅瘡上

治小兒急疳口生瘡及諸疳熊膽膏方

熊膽

蝮蛇膽

盧會

龍腦

牛黃

麝香各壹分研

右六味合研令細以井華水一盞攪和令勻瓷器內盛重湯緩火煎數沸以篋攪蓋四畔勿令藥乾著蓋欲吹鼻時先七日乳母及孩子斷食生冷醬豆諸葷辛熱麪魚肉等兼少食鹽然後取二豆許漸漸吹鼻及塗口瘡上

治小兒急疳蝦蟇丸方

蝦蟇

壹枚去爪燒作灰 熊膽研

麝香研

豬牙皂莢

去皮炙子炙 白蕪荑各壹分

右五味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服五九至七丸米飲或溫水下日三服如急疳曾退落牙齒者以

倒流水化五七丸塗斷上

治小兒走馬疳四物散方

粉霜

麝香

石灰

鉛丹

炒紫色各壹分

右四味先研前三味細為散後入鉛丹再研勻如桃

花紅用雞翎掃之立差

治小兒急疳牙斷腐爛惡血口殞牙齒脫落立驗麝香散方

新錄 卷一百七十二

三十一

麝香 研

銅綠 研各壹錢

黃連 去後參錢

右三味搗研爲散以棗肉一枚水銀一錢研如泥入前未共研令勻患處傅少許以蘭香葉覆之立差內消者可待肉生

治小兒急疔及脾毒骨膈風蝕動唇口雄黃散方

雄黃 壹分

水銀 半錢與雄黃同研令星盡

銅綠 壹錢

麝香 字

右四味研勻以瓷合盛每先以新綿搵去血甚者剪去惡肉貼之一日三傅之

治小兒走馬疔蝕透損骨及小可攻蝕天南星散方

天南星 大者壹枚

雄黃 皂子

右二味先用天南星當心剉作坑子次安雄黃一塊在內用大麥麩裹合炭火內燒令煙盡取出候冷入麝香一字同研爲細末先以新綿搵血然後於瘡上搽藥一日三次傅之

治小兒急疔蟲蝕口內齒斷作瘡熊膽散方

熊膽 研

甜葶 壹錢

葇荑子 炒

蝦蟇 灰

人糞 灰

白礬 灰

麝香 研

雄黃 研

蘆會 研

硫黃 各壹分

右十味搗研爲細散拌勻於有瘡處宜薄傳之如治鼻痒卽取少許逐日吹鼻中三次以差爲度

小兒口齒疳

論曰小兒口齒疳者由藏腑壅熱乳食不調內有疳蟲上蝕於口齒故也其候脣口痒痛牙齒峭黑舌上生瘡腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒薰蒸口多臭氣故曰口齒疳也

治小兒牙疳斷腫及牙齒諸疾九仙膏方

豬牙皂莢貳挺燒存性

白礬研壹兩

綠礬研壹兩半

黃蘗去鹽皮

苦楝根白皮各壹兩焙

膩粉研

水銀各半

麝香研壹分

蜜陀僧

壹兩洗以水銀同壹處用無灰酒小許同熬如泥後入諸藥

右九味搗研細以好酒三升調藥用慢火熬成膏瓷合內盛勿令泄氣小兒患口疳卽米泔化塗之及米泔內服如菘豆大三九如大人患口齒頹爛者搗之亦用米泔內服五七丸神効牙疼卽先以米飲漱日後以米泔化藥如菜子大點牙縫及蚰穴中治小兒疳蝕脣頰齒牙浮動宜露口殍丹砂散方

丹砂

雄黃各壹錢

麝香

膩粉各半

青黛

晚蠶蛾

盧會

胡黃連壹錢

右八味各研為細散再一處拌勻每用二字乾貼患

處

治小兒齒疳宜露膿血不止角蒿升麻散方

角蒿

細辛去苗

升麻

地骨皮剉

麻黃去根節

牛膝剉等

右六味搗羅為散每用少許傅齒斷或以水調藥塗
在紙上貼尤妙

治小兒口疳頰腐騏驎竭散方

騏驎竭

胡桐淚

白礬各半

鉛丹壹

右四味先消白礬作汁次入鉛丹候乾同餘藥研為
散傅齒不過三兩上差

治小兒疳蝕損口齒頰穢不可近者抵聖散方

銅綠壹

蛤粉半

麝香錢

右三味同研為散乾貼口齒頰穢者用鹽水淨洗拭
乾每日一度貼之三上必効貼了藥少項口角有涎
出者可醫如無涎出者不可治

治小兒牙疳口頰三靈散方

綠礬研

白礬燒汁盡

麝香壹

右三味並細研每用小許貼牙斷上不計時候

治小兒牙疳齋胡桐淚散方

胡桐淚

壹兩

銅綠

壹錢

麝香

少許

右三味同研令勻每用藥少許以鷄翎掃之

治小兒齒疳絕妙方

麝香

壹錢

蟾酥

輕粉

各半兩

右三味同一處研細滴水搥如丁香樣每用少許化

破揩牙立効

治小兒齒疳牙斷腐爛惡血口瘡牙齒脫落蟾灰散方

蝦蟇

壹枚燒灰留性

青橘皮

湯浸去白燥

甘草

剉

青黛

研各壹錢

右四味搗研爲散入麝香少許或小兒滿口殞爛落

下牙齒用鷺毛掃於瘡上立差

治小兒牙宣常有鮮血不止斷殞爛者方

砒黃

壹錢

麝香

半錢

右二味同研極細先用紙條子以生油塗過糝藥末

在上剪作大片如碁子大看小小用揷在爛動處

治小兒風虫牙疼二聖散方

威靈仙

白茯苓

去黑皮各壹兩

右二味搗羅爲散每用藥一錢匕水一盞醋半盞葱

白一握切煎至六分熱燉冷吐

治小兒口齒疳脣口痒痛齒斷腫黑宜露搖動黃芩散

方

黃芩去黑心

升麻

黃連去須

大青

蝦蟇燒灰

角高灰各壹分

黃蘗去蘗皮半兩

右七味搗羅為細散每用一字匕貼齒斷上有涎即吐如患乾濕癬以口脂和塗瘡上或臘月豬脂和亦得

治小兒口齒鼻舌生瘡盧會散方

盧會研

胡粉研各半兩

真珠研水飛過

蝸牛殼去土

鹽綠研

青黛研

黃芩去黑心各壹兩半麝香研壹分

右八味搗研為散細如麩先用甘草湯洗及漱口了將此散綿裹貼齒斷上塗亦得有涎吐出勿嚥

治小兒口齒疳脣口痒痛斷肉赤黑色氣息殞穢牙齒

搖動蝸牛散方

蝸牛乾者

白狗糞灰

蝦蟆灰各壹分

麝香研少許

右四味搗研為散每用一字匕吹鼻中并蜜和塗齒

上卽差

治小兒口齒疳穿蝕口鼻手足肌肉俗名走馬急疳方

砒霜

粉霜

貳味各研極細

石灰

羅過研細

石三味等分相合左右研轉令極膩如麩每以雞羽尖撫少許掃瘡上其瘡卽乾慎勿多用恐入腹中有

大毒慎之

治小兒齒疳蟲蠹方

五倍子

炙爲末

鉛丹

研各

右二味和勻以綿裹貼齒斷上塗亦得

小兒無辜疳

論曰小兒病面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚頭項生核狀如瘡贅以無辜而得故名無辜疳由小兒嗜肥甘過多蟲因甘動內緩脾氣飲食不調所致也治之當如治諸疳之法凡小兒頭項有核如彈丸按之虛軟法當去之爲此核初生輒而不痛中有蟲如米粉得熱氣則能蔓生蝕兒府藏故其外證肌膚瘦悴毛髮聳直下痢膿血體常瘡痕膿漏不已也

治小兒一切無辜黃瘦腹痛疳痢或有蟲冷熱悉治之丹砂丸方

丹砂

雄黃

各壹研

乾蝦蟇

壹枚去頭足塗酥炙

熊鳥

未研

石菖蒲

漏蘆 各壹兩

麝香 壹分

研

右六味以菖蒲漏蘆搗羅爲末與餘四味入乳鉢同研勻再羅粟米飯爲丸如麻子大每服二九米飲化下空心午後各一服隨兒大小加減

治小兒無辜疳肌瘦有蟲漏蘆丸方

漏蘆

去蘆頭

豬肝

磚乾

楮根

制各半兩

右三味搗羅爲末鍊蜜爲丸如麻子大一二歲兒每服三九三四歲兒每服五九溫水下乳食前日二服如患瀉米飲下

治小兒無辜疳頭乾腹大益腦地榆散方

地榆

微炙壹兩半

蝸牛殼

土

青黛

研各壹兩

麝香

人糞

燒

蘭香根

燒

蚘蛇膽

龍腦

各壹分

右八味搗研爲散五十日兒一字七百日兒一字強二百日兒半錢匕米飲調下不拘時候隨兒大小加減

治小兒無辜疳躄甲丸方

躄甲

醋炙黃

黃連

去須

桔梗

炒

夜明沙

各壹兩

訶梨勒皮

兩枚壹生

生薑

熟

麝香壹分

乾蝦蟇雄者壹枚 雌者壹枚

右七味搗羅為末以糯米飯為丸如菜豆大粥飲下

七九疳痢亦宜服日三量兒大小加減

治小兒一切疳無辜瘦不下食腹脹犀角散方

犀角屑

琥珀研

盧會研

醋石榴東南根皮炙

木香

訶梨勒皮

龍腦各壹分

黃連壹分

檳榔紙裏

麝香研

乾薑炮裂各壹分

右一十一味搗羅為散一二歲兒半錢七三四歲一

錢匕米飲調下不以時候量兒大小加減

治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化心腹脹痛盧會散方

盧會研

人中白研

蝦蟇炙黃各壹分

麝香研壹分

右四味搗研為散再合研令細每服一字至半錢匕

熱水調下不拘時候日二服後當下惡物量兒大小

加減

治小兒無辜項細腹大髮乾作穗龍甲湯方

龍甲去襖襪炙令焦

陳橘皮湯浸去白燥

蒼朮去皮米泔浸壹宿切焙

赤茯苓去黑皮

赤芍藥各壹分

檳榔壹枚

右六味搗篩一二歲兒一錢匕水七分煎至四分

去滓分溫二服日再量兒大小加減

治小兒無辜疳龜甲散方

龜甲

夫裙爛醋炙焦

剉梨勒核

蒼朮

去皮米泔浸切焙

沐香

赤茯苓

去黑皮

牽牛子

炒各壹兩

右六味搗羅爲散一二歲兒半錢匕熟水調下食前

日二散量兒大小加減

治小兒無辜疳痢丹砂散方

丹砂

丁香

各半兩白馬夜眼

右三味搗研爲散空心以井華水調半錢匕後服雉

肝散

治小兒無辜疳雉肝散方

雉肝

壹斤乾者搗濕者熬爲末

右一味分三服每服丹砂散後卽一服米飲調下半

錢匕

治小兒無辜疳蝟牛煎方

蝟牛殼

染枚舊死者皮薄黃白色者是

右一味淨洗不得小有塵土漉乾內酥蜜殼中瓷蓋

盛紙糊頭炊飯上蒸之下饋時卽坐甑中裝飯又蒸

飯熟細研如水淀漸漸與服一日服盡

治小兒十歲已下至新生百日無問痲熱無辜等皆瘥

新錄一百七十二

四十三

之雄黃丸方

雄黃

丹砂

牛黃

麝香

石膏

獾人皮

甘遂

牡蠣

巴豆

壹分

右九味搗研為末鍊蜜和搗丸如粟米大二二歲兒

服二九米飲下三四歲三九微利為度隨兒大小加

減

治小兒無辜疳瀉四神散方

蝦蟇

黃連

鉅丹

麝香

右四味細研為散每服半錢匕陳米飲調下

治小兒無辜疳腹脹氣喘四肢虛浮乍熱乍寒或即瀉

痢心腹堅痛救生丸方

巴豆

丹砂

雄黃

雄黃

右三味合研勻以湯浸蒸餅心為丸如黃米大每日

以芍藥湯下二丸

治小兒無辜疳劉老丸方

陳粳米

黃連

壹合炒過
去火毒用

去須壹兩劉
炒放冷出火

毒

限橘皮半兩 去白 乾漆壹分 去烟 出火毒存性

右四味搗為末豬膽汁煮麩糊為丸如小豆大每服

七丸米飲下不拘時

治小兒無辜疳面黃髮直時時壯熱飲食不成肌肉棘

剛子丸方

棘剛子為末如無以水銀代之 麝香研

蟾酥研 牛黃研各壹分 白附子末半兩

犀角末 半夏末各壹分 乾豬膽許

右八味並生用同研細麩糊丸如黍米大每服十九

薄荷湯下乳汁亦得

治小兒無辜疳面黃髮直時發壯熱飲食不成肌肉磨

香熊膽丸方

麝香研半兩 熊膽研貳錢 盧會研參分

胡黃連 黃連去須各壹兩 使君子去殼拾枚

乾蟬大者壹枚去足并腸胃燒灰研

右七味搗研為細末以白麩稀糊和丸如菉豆大每

服十五丸至二十九丸米飲下

治小兒無辜疳面黃髮直時時壯熱食不生肌長肌丸方

胡黃連半兩 木香 無食子各壹分

盧會研 麝香研 牛黃研

黃蘗去鹽皮

各半分

石七味搗羅四味爲末與三味研者拌勻滴水丸
如菜豆大每服五七丸溫水下量兒大小加減

治小兒無辜疳髮作穗羸瘦腹脹面黃蚘蛇膽丸方

蚘蛇膽去脂炙

黃芩去黑心

枳殼去瓤炒

甘菊花

牛膝酒浸切焙

赤芍藥

升麻各半兩

石七味搗羅爲末鍊蜜和丸如菜豆大每服五丸空
腹米飲下更量兒大小加減

治小兒諸疳無辜鼻中出清水眼上有白暈或患痢體

熱口乾生瘡脚腫眼澁腹中有蟲喜飲冷水胡粉散方

胡粉

龍骨末各壹錢匕

右二味並炒令黃以雞子清調空心服半錢匕日二

小兒疳渴不止

論曰小兒宿有疳氣肌膚瘦瘁內亡津液心肺壅熱則
爲疳渴蓋因乳母不慎恣食熱物不擇酸鹹致令壅熱
溶流乳脉或卽乳兒致府藏生熱疳熱相搏上焦乾燥
津液枯少故煩躁而渴

治小兒渴疳肌膚消瘦乳食不進盧會丸方

盧會研

蓬砂研

麝香研

綱目 一百七十一

四十七

馬牙消 研

人參

熊膽 研

甘草 炙 葶藶 為末 各半兩

右七味搗研為末 鍊蜜為丸 如菉豆大 每服五丸 或

七丸 薄荷湯化下

治小兒渴疳 鉛霜丸方

鉛白霜

鉛丹

定粉

鐵粉

龍骨

蛤粉

馬牙消

右七味等分為細末 入麝香少許 用蝸牛肉研和為丸 如梧桐子大 每服一丸 倒流水化下

治小兒渴疳 不止 柳絮攀散方

柳絮攀 兩

鉛白霜 壹

馬牙消 壹

芒消 壹

右四味細研為散 每服一字 匕冷 水調下 一服立効

治小兒渴疳 引飲不止 胡黃連散方

胡黃連

葛根 剉

玄參

枇杷葉 拭去毛

甘草 壹分

麥門冬 半兩

右六味搗羅為散 每服一錢 匕以水一盞 入生薑少

煎 煎至五分 去滓 入蜜少許 再煎一兩沸 放溫服

治小兒渴疳 黃瘦 日夜飲水 無足 龍腦丸方

綱目 一百七十二

四十八

綱錄一百七十二

四十七

龍腦研

麝香研

丹砂研

牛黃研

胡黃連

熊膽研

盧會研

丁香

木香

黃連去須

大黃剉

麒麟竭各壹

蟾酥研壹

右一十三味搗研為細末再研勻飯丸如菉豆大每

服三丸至四丸薄荷湯下

治小兒渴疳羸瘦龍膽散方

龍膽

熊膽研

蝸牛炒令黃

盧會研

夜明沙炒

麝香研各壹分

青黛研

丹砂水飛各半兩

乾蟾頭炙焦壹枚

右九味搗研為散每服半錢匕米飲調下量兒大小

加減

治小兒渴疳喜水小便淋愈金湯方

山梔子炒黃壹兩

瞿麥兩半

木通剉半兩

滑石研壹分

甘草炙壹兩

竹葉切焙壹兩

右六味麤搗篩二歲兒每服一錢匕水一盞入沙糖

皂子太同煎五分去滓溫服日兩服更量兒大小加

減

治小兒膈壅渴疳凉心經金粉地黃膏方

總錄百七十二

四十七

鬱金壹兩皂炭水
煮饅切焙

地黃粉半兩
生

雄黃水飛
膏分

菘豆粉兩

白朮

人參

甘草炙各
膏分

牛黃錢壹

右八味都為細末鍊蜜丸如皂子大二歲一九薄荷湯化下一歲半九更量兒大小加減

治小兒疳積飲水不止烏梅丸方

烏梅肉焙

茜根去
土

木瓜焙

葛根炮各
壹兩

赤茯苓去黑皮
半兩 人參壹
分

白朮壹
分

甘草炙半
兩

右八味搗羅為末沙糖和丸如皂子大每服一九新

汲水化下

治小兒疳積渴不止胡粉丸方

胡粉研半
兩

雞子壹
枚

右一味將雞子打頭上破如錢眼大入定粉於雞子殼內以紙糊定用水一升入銚子內慢火煮熟取出去殼每服與梧桐子大哺之一日三五度量兒大小以意增減

治小兒疳積渴泄瀉不定黃瘦不思食地骨皮丸方

地骨皮

龍膽

黃芩去黑
心

枳殼去穢
炒

木香

赤芍藥

續金一百七十一

四十九

豬苓去黑皮

海蛤研各壹分

紫參

黃耆剉

大黃剉炒各半兩

郁李人炒研壹兩壹分

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如棗豆大每服五七

丸溫湯下微利即止量兒大小加減

治小兒疳渴不止及急慢驚風胸膈有涎天癆疳風並

皆治癩蟾酥丸方

蟾酥

麝香研

犀角鎔

牛黃研

丹砂研

盧會研

天竺黃各半兩

益智去皮拾枚

青黛研半兩

乾蝸牛伍枚全者

白花蛇壹寸去皮骨炙

右一十二味搗研為末用豬膽汁和丸如米粒大

丹砂為衣每服五丸至七丸煎薄荷湯下驚風用葶

刀股研薄荷湯下慢驚風煎荊芥湯下疳氣膈香湯

下驚風搖擲目睛上視煎金銀酒化下此藥兼利胸

膈墜涎壓心藏積熱順氣進食開胃小兒諸疾皆

治量兒大小加減

治小兒宿有疳氣心肺壅熱內亡津液煩渴不止人參

散方

人參

白茯苓去黑皮葛根制貳各壹兩

木香

藿香葉

甘草各壹兩

總錄一百七十二

五十一

右六味搗羅爲細散每服一錢匕水半盞煎三五沸

溫服

治小兒疳渴不止調中補虛草豆蔻散方

草豆蔻

伍枚和皮用

人參

白茯苓

去黑皮

防風

去叉

藿香

各半兩

陳橘皮

去白焙

右六味搗羅爲散每服一錢匕生薑米飲調下量兒

大小加減服

治小兒久疳多渴不美乳食大棗湯方

大棗

去核焙

人參

白朮

白茯苓

去黑皮

陳麴

炒各壹兩

甘草

炙

檀香

剉各壹分

右七味麴搗篩一歲兒一錢匕水半盞入棗一枚擘

煎至三分去滓溫服日三量兒大小加減服

治小兒疳痢發渴方

椿根白皮

右一味暴乾搗末粟米煮作糊和丸如菉豆大每服

五九若下部開以乾末頻吹之