

太乙仙制本草藥性大全

八

责任编辑 刘从明

图书在版编目 (CIP) 数据

太乙仙制本草药性大全 / (明) 王文洁著 . - 北京: 中医古籍出版社, 2001.1

(中医古籍孤本大全/中医古籍孤本大全选编工作委员会选编)

ISBN 7-80013-953-0

I. 太… II. 王… III. 本草-中药性味-全书
IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54222 号

太乙仙制本草药性大全

清·王文洁 编撰

(《中医古籍孤本大全》)

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

金坛市古籍精装印务有限公司 印刷

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 001~200 册

ISBN 7-80013-953-0/R·949

定价: 680.00 元

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之八

本草精義

○手致部

石蜜



一名石飴
生武都山谷
及諸山中
今川厯江

南嶺南俱有色白如膏者良大小成群
居止弗一江南地温多附木石間江北
地燥悉入土穴中人家作称收養亦結
秀壘于中日逐交飛採花釀汁又又和
熟凡蜂作窠必須入小便以酸者乾了

藥性炮製

○手致部

石蜜

味甘氣平微温無毒

主治 益氣補中潤燥解毒養脾胃卻痼瘕止腸

游除口瘡心腹卒痛即嘔五臟不足俱補

陰丸用取甘緩難化可達下焦點眼膏換以

百花釀成能生神氣蜜導通大便久閉蜜漿

解虛熱驟生食多亦生諸風七月忌食生蜜

久服強志輕身聰耳明目不老不饑延年益

筭

得和熟似飴一說以匿宿水注之蟻

房而後窠成故謂蟻者窠之蟻也是謂

窠猶三年一取者氣味濃一年一取者

氣味薄故本經以石蜜優家蜜劣也入

葶煉熟滴水成珠畏生葱惡元花張司

空云遠方山即幽僻處出蜜所著絕岩

石壁非攀緣所及惟於山頂籃葦自垂

掛下遂得採取蜂去餘蟻著石有鳥如

雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如樵人

亦占護其處謂之窠有謂之憲雀

其窠即今之石窠也一窠有兩種一種

在山林木上作房一種人穴作窠樞收

養之其蜂甚小而微黃蜜濃厚而味

美又近世宣州有黃連窠巴苦味小苦

雍洛間有熟花窠如炭脂宣州太清宮

補註治天行斑發瘡頭面及身通身

日必死取好蜜通寧於上以蜜煎升散數

拭之○目生珠管以蜜塗日中則半日乃可

洗之生蜜○仰佳治面點取白蜜和茯苓末

塗之七日便差矣○食諸魚骨醜雜物醜以

蜜抄稍稍服之即下○頭生瘡以蜜煎耳草

塗之○差○誤吞錢煉服二升即出矣○形者

惡毒之瘡五色疔常蜜和乾薑末傅之○湯

火灼已成癩白蜜塗之以竹中白膜貼上日

三度○治中熱油燒外痛以白蜜塗之○治

年少髮白拔去白髮以白蜜塗上必生黑者

黑髮上不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

○江門主肺熱即紅塞腫縮生瘡白蜜一

升猪膽一枚相和微火煎令九九長三十

作抵塗油內下部則令後重須火通利方通○王

意不下食取崖蜜含微上為下利方通○王

陽明病不可攻之當酒自微火煎宜蜜煎藥以

通之取蜜七合於器中微火煎可九拾作

一抵如指許大得令以內散道中須更必通

矣○治產後溺塞不計多少煎過水溫調

服即止○治癩可取白蜜一斤且薑二斤搗

取汁先秤兩斤兩下薑汁於蜜中微火煎令

之及秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令

以不秤蜜斤兩下即林藥已成矣患三十年

有松花蜜色小赤南京松城亦有何首

烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨

其花色而性之温凉亦相折也

蜜



蠟

出武都山
谷生松蜜
房木石間
蠟蜜脾底

也切時極香燻重爇治乃成其味淡天

下之味莫甜于蜜莫淡于蠟厚于此者

必薄于彼理自然也前蜜得之陳則色

蓄新則色白本經條中只言白蠟不言

蓄蠟者盖用蜜宜陳用蠟宜新一說

蠟熔納水中十數過即白乃蠟之精英

故入藥勝本經所取亦或在此畏惡完

花齊給古人荒歲多食蠟以度凡欲文

癯者平日服藥計大一九一日三服酒飲下
品生冷醋滑臭熱功用甚多世人衆委下能

具之一

太乙日

凡煉蜜一片只得十二兩半或
分是數若火少火大時並用不得

蜜蠟

味甘氣微温無毒

主治益氣止瀉痢補中續絕傷熔暴大黃九隔

寒涼脾胃無損嚼為斷穀藥度荒歉腸胃

補註

治狐尿刺人腫痛用蠟著瘡中又
膠相和火炙乾錢指即差矣○治小兒脚凍

如有瘡即膿前燥塗之○湖南押尚類思退

傳頭風擊寒蠟二斤盛半斤相和於羅羅中

溶令相入腔作一覽蓋勢可合齒大小路頭

至額頭痛立止○治大枝人重發瘡之火炙

蠟灌入瘡中○治雀日如神黃蠟不以多少

器內熔成汁取出入始粉相和得所成每
用以刀子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥
在內麻宛扎定水一錢同入鏢子內煮熟取
此藥熱重根至温冷并所食之日二則以平

安為

當合大棗咀爵即易爛也劉禹錫傳信

方云耳少疔治脚轉筋蕪蒸風通身求

今如推縵者取蠟半斤以罽帛絕絹並

得藥闊五六寸看所患大小加減闊狹

先銷蠟塗於帛上看冷執但不过燒人

便承熱纏脚仍須當脚心便著机裘脚

冷即便易之亦治心躁驚悸如竟是風

毒兼聚兩手心

又種白蠟人家多栽種冬青樹二三月

多買蠟垂掛於樹上至九十月將枝上

白殼皮刮下用飭久蒸滴下鍋內者即

白蠟也

白蠟使味其氣平無毒

主治瘰癧洩後重而見白膿補絕傷白髮而焯

即黑亦治胎漏善利小兒久服不飢輕身耐

補註主如鴉子大前銷三五沸美酒半升及

之服之差主白髮歸去消氣點乳中即生黑

者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食后服

五十九便不飢功用甚

味其平氣微寒無毒

主治治風頭而除蠱毒補虛羸而瘰癧中理心

腹疼痛主風癰遊丹腹中留熱可祛大小便

澁即利調婦人赤白帶下又下乳汁去浮血

療小兒腹中五蟲口吐出者面自黃久服光

澤好顏色益氣不老又輕身

大黃蜂子主心晦脹滿疼痛止乾嘔治瘧氣輕身

蜂王



蜂本經有

蜂王黃蜂

蜂王上

蜂下云生

武都山谷

今處上皆有之蜂子即蜜蜂子也在

脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋

上作房及大木間窠管候瓢管黃蜂子

也嶺南人亦作蜂食之蜂並黃色此蜜

條更大土蜂子即穴土居者其蜂最大

蜂入或至死凡用蜂子並取頭足未成

者佳謹按嶺表錄異戴宜飲人取蜂

法大蜂結於山林間大如巨鍾其

數白層土人採時須以草衣蔽体以

其毒螫復以炮火重散蜂母乃收

蜂子

補註

利大小便

治婦人

帶下病

等又有食之

者其蜂最大

螫人或不

死凡用蜂

子即穴土

居者其蜂

最大土蜂

子即穴土

居者其蜂

最大土蜂

神氣療益痛秘訣

者須以冬瓜及苦曹生姜紫蘇以解其

毒也○蜂子蜂木製有蜂子黃蜂上蜂生武

都山谷今處處皆有之蜂子即蜜蜂子也在

脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上

上作房及大木間窠管候瓢管黃蜂子

也嶺南人亦作蜂食之蜂並黃色此蜜

條更大土蜂子即穴土居者其蜂最大

蜂入或至死凡用蜂子並取頭足未成

者佳謹按嶺表錄異戴宜飲人取蜂

法大蜂結於山林間大如巨鍾其

數白層土人採時須以草衣蔽体以

其毒螫復以炮火重散蜂母乃收

其毒螫復以炮火重散蜂母乃收

其毒螫復以炮火重散蜂母乃收

治主蜘蛛咬毒良方治疔腫疔瘡妙劑

有小毒土為巢食蜘蛛間來皆隱

出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿

其性效不相遠矣

同科其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

其性效不相遠矣

崖木斷其簷一房蜂子或五六至一

石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然

房中蜂子三分之一翅足已成則不堪

用詳此木上作房蓋瓢瓢類也而今宜

城蜂子乃搖地取之似土蜂也故郭璞

注尔雅土蠱云今江東呼大蠱在地中

作房者為止蠱啖其子即馬蠱荆巴間

呼為蠶音暉又注木蠱云似土蠱而小

在木上作房江東人亦呼木蠱人食其

子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類

皆同科其性效不相遠矣

蜂房



露蜂房一名蜂腸一名百穿一名蜂窠

補註

治蜂咬疔腫疽瘡燒令黑和油塗之取降巢出醋和為泥傳交處效

露蜂房

味苦鹹氣平無毒

主治

主癩疾蠱毒鬼精治驚補瘕瘕寒熱蜂毒

乳毒並鮮赤荆白荆總除水煎汁服治齒疼

酒調灰服主陰痿濕癢作乳研和猪脂塗差

癰腫不消磨以醋敷效熱病後毒氣熏目

可焦水類類洗之

補註

蜂整人用蜂房末指膏和傅之○揚氏

黃赤白使人無了蜂房末三指撮酒服之神

效○卒桐路方治眼醫者蜂房細辛

以浴小兒日三四佳○治眼醫者蜂房細辛

各等分含之即差○治苦鼻中肉杏細臘水

血出蜂房火炙焦末酒服方寸日三○治

風度蜂房按炙令黃赤色為末用一錢

臘月指脂令調傅瘡上○解毒毒上女知聖

散蜂房其草四分用麩炒冷黃色去殼炒

水二碗煎至八分批令溫臨臥時服

取下黑物○治風癩瘰癧方以水煮蜂房燒二

生野柯山谷各處山中蒼苔柯上七月

日收取除乾去外包裹飛皮川內房

壘家燥根黃公為藥牡蛎乾豈府參

其窠八者如窠小者如桶其蜂黑色長

寸許整牛馬及人乃至欲死者用此木

支人家屋間亦往七有之但小而力慢

不堪用不若山林中得風散氣者佳古

今方書治牙齒湯多用之七月七日採

又云十一月十二月採者佳亦前歲壽

又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤

少者取十二分多以水二升煮取八合

分溫再服當利小便諸毒隨便出又

瘴熱病後毒氣衝目用半大兩水二升

同煎一升重瀝洗目三四過又瘰癧成

瘰癧者取二枚炙末臘月借金九

引不出內熱或腫各如乳方蜂房燒研

小別赤子煎蜂房燒未飲服○小別大小便

不通蜂房燒末酒服三錢日下服○小別重

舌蜂房燒末酒服和為膏傳見舌下日三

四女用之小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂渣及

泥上以快火燒為灰每服一字飲下○小

水二升煎取八合粉為二服當利小便諸惡

石毒兩水二升煮取一升煎後毒氣衝目日三四

度治赤白瘰癧○治風氣衝於皮膚瘰癧瘰癧不巳

瘰癧多過瘰癧等分為末酒調○錢七日三

二服

之

太乙曰九使此窠有四件一名羊蜂窠二名石

者一丈二丈圍在上封時者內窠小隔六百

二十箇圍大者有一千二百箇圍其巢

結木蒂是七劫木汁蓋是牛糞末○其巢

石蜂窠只在人家屋上大小如拳色若黑內

有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其巢

是石坵粗處是七劫木汁隔是竹蜂吹有留

牡蠣



牡蠣一名

牡蛤一名

牡蛤生東

海池澤係

鹹水結成居海傍不動天生萬物皆有

牡牡惟蚌是鹹水結成塊然不動陰陽

之道何從而生經言牡者非指為雄正

猶牡卅之牡同一義也小乃硯端大則

嶺巖始生小如拳石四面漸長一二丈

者如山斫石口向上如房相連肉藏中

實房如長房一房有蚌肉塊肉之大

小隨房漸長海潮輒空房悉開湧入

臣合以克腹海人欲取其肉鑿房火

待之以碓鑿房用烈火中開方得能

蜂窠大小如鷄卵大皮薄而黃色是引
內并蜂翅盛向裏只有一筒蜂大如小
子許人馬苦遭整着立亡凡欲採蜂窠先須
以鷄豆枕等同拌蒸從已至未出去鷄豆枕
子熬乾用之

牡蠣

味鹹氣平微寒無毒自母為之使

主治

能軟積癖總因味鹹茶清引消結核瘰癧柴

胡引去脇下硬同大黃瀉熱散腫即平同熟

苧益精牙道可禁麻黃根其作散斂陰濕神

川杜仲其煎湯固盜汗立効鱧魚日深嗜卧

澤瀉和劑頗調又單未蜜丸水吞令而光時

氣上傷寒寒熱濕泥除驚志怒氣拘拳法留

熱閉節骨衛癢虛熱煩瀉往來治喉痺而止

咳嗽厚宿血又消老瘰癧寒風父精道收盡

氣虛帶下久服強骨節殺邪鬼延年

取其肉入藥採病除甲中採出七如

粉之處得左領大者猶長左領之諸

註不同一云取蠟向南視之斜向東

者是一二頭尖者是俱無證如大者

向上品火煨微紅杆羅細末宜蛇床牛

膝草遂并草遠志惡其葉麻黃辛夷入

少陰腎經十一月採左領者入藥南人

以其肉當食品其味猶美好更有益無

令人細肌膚美顏色海族之最可貴者

(真珠牡)



本經不載

所出州土

即老蚌生

者又名真

珠牡蚌即珠母惟老者生多小者少有

出瀟州海島大池屬廣東海中有州島

取蠟肉炙令沸去殼食佳海族之中亦為上品

美顏色細肌膚虛勞調血氣若和姜醋生

啖酒後煩渴亦飲

○帶下治一切滑大壯蠟不計多少於臘日喘

活蠟魚煎湯調下一錢小兒半錢以兩服差

分也木酒服後小勞便鼻翳壯蠟十分石膏五

刺子大○治一切丈夫婦人擦腫經効壯蠟

用炭一宿取兩赤取出茶濕地上用紙攤出

麵糊九如梧桐子早晚食後臨臥各三十九

酒服藥將服不齏子亦除根木○除盜汗及

陰汗牡蠣為末有汗處粉之○療瘡疽日曬

膿血疼痛不差不壯蠟厚處生研為末每服

二錢研花酒調下如維盛已潰者以末傅之

仍更服藥並一日三服○治癰毒一切未成

治瘰癧瘰癧頭破未破甚效如神牡蠣四兩

日二○治水癩偏大上下不定寒痛牡蠣不

亦多少益尼因濟炭三斤煨令火灰冷取二

高上有池謂之珠池人疑其底與注通
 池水乃淡此不可測也刺皮掌之督珠
 戶歲採充貢圓大寸圍為上光瑩不暗
 纒優得此售人價值難估欲穿孔眼非
 金剛鑽不能求入醫方惟新完者可用
 土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠
 如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠
 矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠
 池中也其北海珠蚌種類小別人取其
 肉或有得珠者但不常有其味亦不甚
 光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似
 江蚺者其腹亦有珠皆不及而海者詩
 而且多不及舶上彩耀欲穿之得金剛
 鑽也為藥須久研如粉麪方堪服食研
 之不細傷人臟腑

兩竹壹一兩炮又為細末用冷冰調服即愈
 所塗病處小便大利即愈

太乙曰 有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者
 如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人
 無能真牡蠣火煨白炮并用鑿試之隨手走
 起可認真是萬年白号曰鑿用之妙凡修畢
 先用二十箇東流水盪一兩煮一伏時後入
 火中煨令通赤然後
 入鉢中研如粉用也

真珠 君 氣寒無毒即老蚌生者名曰真珠牡
 主手足皮膚逆腫安魂魄明目定心磁鉢
 極研薄紙重篩為丸鎮心神效而潤顏色作
 散點目去膜綿裹塞耳除聾小兒驚熱風癩
 和藥作錠摩服尤堪止渴亦能除痰

蚌肉 味辛作脯可食功惟醒酒去熱破煩
 治惡胸衣不出苦酒服真珠一兩○穿
 子死腹中方真珠二兩為末酒調服必
 立出○難取真珠者一兩和酒服之立生
 卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

立出○難取真珠者一兩和酒服之立生
 卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

卒許許尸不化言真珠末以鷄冠血和丸

石决明



亦名九孔

生南海

今嶺南州

郡及萊州

皆有亦出

海内单片不生對合光耀無黍真珠由

此得名眼科專用或疑珠母此大差遠

氣味寒鹹擇七孔九孔方取十孔以上

者不佳或以為紫貝或以為鰓魚甲按

紫貝即今人研螺古人用以為貨幣者

殊非此類鰓魚王莽所食者一邊著石

光明可愛自是一種與决明相近耳决

明殼大如手小者三兩指海人亦取其

肉亦取其殼漬水洗眼又注云鰓魚主

效嗽嗽之明目無特

小巨人以三四八口中一匙安眠珠一

方煉真珠如大日以袋一匙散手一服與一

巨日三人

宜小兒矣

太乙曰黃承新爭者以絹袋盛之然後用也輸

以杜妨約重四五斤已來先置於于低檔中

以物四句搭冷然然後著真珠於上丁方下

到子三件牽籠之以漿水魚三日夜勿令火

歇日滿出之用其草湯淘之令淨後於白中

棉令細以絹羅重重篩過却更研萬下

了用凡使要不得破及鑽透者方可用也

石决明 味鹹氣平無毒

主治主青背内障目翳痛治肝肺風熱骨蒸癆

久服輕身益精去肝絡黑腎 清水洗 眼亦效

决明肉 採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

補註 治小腸五淋石决明去龜皮甲殼研細

熟水煎下 右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末

二錢服 足使即是真珠母也先去上龜皮用鹽

水煎流於大甕器中煮一伏時了

海蛤



生夏海
登州萊州
滄州皆有
之畏狗膽
耳遂云花

唐云此物以細如巨勝潤澤光淨者好
有龍如半杏仁者不入藥亦謂為純耳
蛤龍惡不堪也又云鴈腹中出者二三
過極光潤王十二水滴急痛利勝眊大
小腸龍者如半片郁李仁不任用亦名
純耳蜀本云今萊州即墨縣南海沙湍
中四月五月採淘沙取之而以半天河
煮五十刻然以拘把子汁箬竹筒盛
蒸一伏時勿用游波蠶骨以每蛤而兩
上無花慎食之令人狂取用醯蟹解之

此皮地榆阿膠三件便用東流水於瓷器中
用凡修事五兩以鹽半分取則第一度者用
地榆五花皮阿膠各十兩服之十兩水不
食山椒令人喪目也海藻云凡用先以麩
熱爛然後磨去其外黑處并龜皮子細搗
之細羅於乳鉢中再研如麩方堪用也
海蛤 臣 味苦鹹氣寒無毒蜀漆為之使

主治 主嘔逆上氣治項下癭瘤能潤五臟亦消
浮腫利膀胱大小二腸消水腫脹滿降胸脇

逆壅邪氣定喘息效痰除痿可堅喉渴堪止

補注 治傷寒汗不流搖加手脚海蛤川烏頭
寸許但搗置所患足心下掌葱白蓋藥以

帛纏旋於暖室中取熱水浸至膝上久則
水溫又添熱水候布身汗出為度凡一二日
一次浸脚以如為度○主水腫取二兩先
研成脂為丸一服十九粒下

太乙曰 凡使勿用游波蠶骨其蠶骨真以海蛤
只是無用上光其蠶骨誤解之令人狂

時愈今人多取相攪全屬湧似之尔陳
 藏然以為海蛤是海中爛窠又為風波
 湊洗自然圓淨皆有大小又遠者為
 佳不必為腹中出也按說曰千歲
 化為海蛤是也

(文蛤)



舊本不載
 所出州上
 今登萊諸
 州亦有之

係新蛤殼未爛暗東海岸可收斑紫形
 尖表多文彩金名文蛤貴之之辭仲景
 傷寒方中曾用研為散末有人蛤散唐
 本云文蛤大者圓三寸小者圓五六分
 若今婦人以置臙脂者殊非海蛤之類
 也夫天地間物無非天地間用豈限其

走此皮水時人馬之甲鬼心狂並不足
 誤謂此毒骨者取著以醋解之立見
 事一兩於漿中煮一伏時後出於東
 相葉二味又煮一伏時後出於東
 三施比乾細切列如粉然後用九一
 地骨皮二兩並細切以東流水淘取用之

文蛤 味苦鹹氣平寒無毒

主治 利水為鹹走腎墜痰因鹹軟堅毆脇急腰
 疼除喉欬肋痺收澁崩中帶下消平崩瘕痔
 瘡走馬疳蝕口鼻將危和臘猪脂為膏敷貼
 癩疔氣引小腸吊痛同香附末薑汁調吞

附錄 主虞痺洩痢而膿血即止開五臟消渴而
 解反以冷水其之若小桂之其二彼却不得
 始散主之文蛤五兩一味德薛以并湯
 方寸寸服湯用五合此方醫家多有穿効
 味甘氣平無毒

數為正副即陳藏器云文蛤是

殼猶有文者此乃新舊為各二物元同

一類假如馮食蛤殼豈擇文與不文而

恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有

所主與生不同陶云副品正其宜矣說

文曰于歲驚化為海蛤一名伏者伏翼

化為今亦生子滋長也

(魁 蛤)



一名活東 一名魁陸 舊本不載 所出川七

生東海今登萊諸州皆有之 形正圓兩

頭空表有文取無時蜀本云形圓長似

大腹板御兩頭有乳陶云狹長外有

編幅化為人之至少

節疎通服丹石人食之免生瘡腫熱毒

海粉海石即海蛤異名同類海粉又海石

火煨研成總因鹹軟堅之名但治頑痰塊必

用之

○按丹溪曰海粉即海石熱痰能降濕痰能燥

結痰能軟頑痰能消宜為丸散勿煎湯液又

治帶下云無海石以蛤粉亦可可見海石蛤

粉明是二物衍義又以海石功用盡註蛤粉

條下則海石蛤粉雖是二物亦可相通治也

又云蛤粉乃煨蛤蜊殼為之今考本經諸註

並指海蛤即海石大海蛤而謂之海石者蓋

海蛤非有肉之蛤乃蛤殼也殼在海中久被

風濤瀉礮蘆稜消盡其所存者無復形質光

瑩礮泥雜于泥沙有似碎石故曰海石煨石

為粉故曰海粉其蛤粉乃煨蛤蜊殼而為

蛤蜊人所常食其殼多而易取海石

而本海蛤一名魁蛤與此為異也

蛤



舊本俱云
或今川澤
似有之多
似蚌畧小

殼圓而薄白腹紫唇月令云雜入大水
為蜃乃後車殼置入大水為蛤是也

車



車螯螯名
係蛤之至
大者吞夏
吐氣微若

其蓋交能頃刻多端士人稱為海市有

奇薦有珠可穿殼可收饒屏風九器

皆可嵌饒及可埋墻墻壁亦可為粉饒

面用

海河沙收之其力稍難舍難易凡此皆然

是以粉多海粉少不可必得故乃曰如無
海石以蛤粉亦可然蛤粉之新終不及海石
之陳正如爛蛻蚌殼與生者自不同耳

蛤

性冷無毒

主治肉者食潤玉臍止消渴如神解酒毒開腸

胃鉢功殼研末主老癖化頑痰有準消血塊

去寒熱立效並與丹石相反凡食丹石人誤

食令腹結痛切宜戒之

補註療湯火傷仲如蛤蛻殼灰火
燒研為末油調塗之集驗同

車螯

性冷無毒

主治肉主酒毒酒渴神方解消渴壅腫大效殼

入藥治癩瘡腫毒彌佳火煨兩遭以醋浮搗

絕細其草對和酒送下咽又以醋調敷於

肉規



種本佳不
載今川澤
處皆有之
陳藏器云

小似蛤無色多生在泥沙每候風雨作
時以殼為翅飛起

蛤蚌



生江湖池澤
東海今在處
有之陶云大
蛤蚌也按蚌

此其類最多但蚌也主大熱解酒毒

馬刀



一名馬蛤
古師謂之
馬生江
湖池澤中

及

味甘鹹性冷無毒

主治肉取洗淨糟者最良解酒毒濕毒面黃去

熱氣時氣目赤開胃脫壓舟石下乳汁利小

便生浸取汁盆盛頻洗疔瘡尤效消渴飲下

亦能解除多食勿宜發軟消腎爛殼燒打灰

水飲主反胃吐食除寒膈積痰陳殼杵細末

湯吞止邪妄失精治陰瘡下痢

補註治辛欬軟不止用白規殼不許多少臨
研細每服用米飲調下一錢錢目三

四服

馬刀味辛氣微寒有毒

主治主漏下赤白寒熱能石淋殺禽獸賊鼠肌

中鼠鼯除五臟間熱止煩渴補中去腐厚功

及東海生者皆有之細長小蚌也其三四寸者五六分以夾頭小蚌多泥沙泥中江漢間人名為單姥亦不其肉大類蚌方書稀用

(蚌 蛭)



有之其形有毛似蛤而長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

(殼 蚌)



海水中狀類瓦屋故名瓦龜大如人拳

一名生進 有果俱不 載所出州 士今在處

蚌殼一名瓦 瓦龜字非 本不載所 出州即生

多利機

蚌 味甘鹹性冷無毒

主治 止消渴除煩而解熱毒補婦女虛勞損傷

不足血崩帶下堪止用石藥毒服良治疔瘻

快劑明眼目神方以黃連末納口內取汁能

點赤眼并膏爛殼粉米飲調下翻胃痰飲

蛤粉 性冷無毒

主治 疔疔止痢大效住嘔除逆神方醋調傳難

腫毒無能利石停痰

殼 似 殼燒灰作末服之主痔疾之神方

殼 似 殼子味鹹氣溫無毒

主治 消婦人血塊立効雖癥瘕並消逐男子痰

珠功凡積聚悉逐

者力優小者粟子者力少火煨十月酉

三度細研條袋納西曹務守員粉賦入藥

(肉 鯉)



舊本但才
載生海中
及陸廣其
形亦似蚌

長二三寸大如指兩頭闊但天行病後
不具食切已受

(菜 淡)



一名殼菜
舊本但不
載生閩廣
又南海似

水母一頭矣中銜火毛海人乃名淡菜
北人多不識雖形狀不與其甚益人南
人好食亦可燒令汁沸出食之冬不令

味甘氣溫無毒肉蒸殼內為世所珍
醜酒固宜卻病亦用

主治 心腹冷氣治腰脊冷風利五臟而健胃

消宿食而溫中益血氣神方駐顏益陽事九

吹須飯壓下不爾令人口乾

○補註 治一切血氣冷氣厥逆取殼和瓦壁燒
灰為末以米醋泮三度後埋令燒淨膏
九梧仁大
酒送下

性 味甘氣溫無毒

主治 主冷痢而補虛勞療胸中和熱煩悶治嬾

人產後虛損殊功與服用石人大効

性 味甘氣溫無毒


主治 主虛羸勞損及精血少者治癥瘕瘰癧

腹中冷氣婦人崩漏帶下神方丈夫久病心

血捷劑療產友血結腹內冷痛能消食

頭因日間可微利即止常特類燒食即
苦不宜人與少米先煮熟後陰肉內兩
邊縫及毛了再入蘿蔔或蘇或冬瓜
皮同煎即更妙

甲 龜



一名神犀
產於俱不
載生南海
池澤湖中
云屬金石

水陰中陽也無毒深澤陰山處但看
得神龜甲為上神龜產水中底殼當心
前有一處四方透明如琥珀色者是也
分陰陽用絕靈頭方殼圓脚短者為陽
龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人用陽
陽人用陰今醫不復分別殺死其說者

下痢腰疼取肉作臙宜人發石能令腸結去
益陽事尤潤毛髮


味鹹其氣平有毒

主治主驚恚氣心腹疼痛癩風濕痺骨肉執寒
專補陰衰惜性氣引達諸藥善滋腎損仗功
力復足真元漏下崩帶並毆癥瘕癯瘠咸却
傷寒勞復或肌體寒熱欲死者殊功腰背痠
疼及手足重弱難舉者易效治小兒顛門不
合理女子濕癢陰瘡逐瘀血積凝續筋骨斷
絕因其性靈於物方家多用補心久服輕身
益氣資智

補註小兒易產燒龜甲末酒服方寸寸○治
煮炎除風痺身腫瘡氣及跌折並奇又釀

力微自死肉敗者力猛只取底壳壳才
旁弦精製擇直酥油或用猪脂醇酒旋
塗旋炙直待脆黃杵細末作九十二月
忌食犯則損命畏狗膽惡沙參水中龜
其骨白而厚色至分明所以供卜人及
入藥用以長一尺二寸為善

秦龜



以地也云生山之陰者秦地山陰也
今其形大小無定大者有如碑跃食
根竹萌冬月藏土中至春而出避山谷
中令市肆間人或妄養為珍
冬而

秦龜山中

龜不入水
者是也生
山之陰上
中或云秦

主厘痛拘攣緩急併癰疽百妙作成善膏
九補虛羸

龜血塗脫肛縮腸

○補註 治卒得咳拔生龜三枚治如食法去腸
如常法熟飲二升
今盡此則永新

龜弱止久嗽斷瘡

○補註 治小兒龜背以承摩响背止差○滴耳
于滋盤中以鏡照之龜見影性淫淫而失
溺急以物反又法以紙炷火上倉熱以点其
死亦致失溺然
不及鏡照快也

龜頭骨宜帶入水身骨堪帶入山並令不逐末

為無益

○補註 五月五日取頭令乾為末
之亦令人長遠入山不化
敗龜一名漏天初
治血痺痺神方療風癱

王中選經中稱用卜人亦以占山

澤揚成之甲亦堪結語物不雜於謂山
龜者其是此與亦有水龜

龜



之江東人謂之靈龜即尔柑所謂小龜
也亦入藥用能療蛇毒

黿



一名效夷
出廣州海
邊山龜
大者人立
背上有負

又一種龜
龜小狹長

尾腹下有

橫折見蛇

則呼而食

瘼秘旨

○補註 用卜龜小者不可卜頭龜塗酥炙細羅
酒下二錢

千歲靈龜五色全具額端骨起似角剝甲食最
延年

延年

○補註 椒朴子云千歲靈龜五色全具其雄龜
上兩骨起似角以羊血浴之乃剝取其
甲炙搗服方

味甘無毒

主治

甲土濕痺身體軟重療四肢關節攣

一名甲肉寒有毒

主治 肉為糜爛惟敷蛇咬生筋脉良方治撲損

如劑專治諸般大風瘡毒如神

○補註 酒食肉生研厚塗立効

一名高山石下生嘴如鴉鳥能治老瘡無

而行潮循間甚多鄉人取殼以生供
者為貴初目木換出其肉龜被楚毒鴉
吼如牛声動山谷工人以其甲通明黃
色者煮拍陷瑤瑤為善今人所謂龜筒
據此乃別是一種也

瑤瑤



龜類也首以龜首如鸚鵡惟腹背甲皆
有紅點斑文其大者有如藍入藥須生
者乃靈帝之亦可以辟毒毒凡遇飲食
有毒則必有揮動死者則不能神矣昔
唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑤瑤
者王取上甲一小片繫於左臂欲以辟

一名玳瑁

生於南山

水間今亦

出廣南蓋

發煨灰湯調服下二錢微利而止

綠毛龜新州出產浮水面綠色鮮明包縛額端

能禁邪瘡收藏書奇堪辟蠱虫

瑤瑤 氣平有微毒其殼味帶苦

主治 中刀箭悶絕欲死取血飲敷傷立差殼治

婦人赤白滯下破積癥冷痺頭風關節氣壅

良方經水過下更妙

瑤瑤 氣寒肉味甘氣平無毒

主治 肉主風毒行氣血去胸膈中之風痰鎮心

胖逐邪熱利大小腸之赤泄治心內風邪通

女人經脉鮮煩熱而止驚癩消腫毒而破癥

結飲血解百藥毒甲殼與肉同功

補註 藥中靈毒生玳瑁以水磨如散飲服
即解○無百藥毒刺其血飲之即效

毒毒其甚被毒復在於他毛後也何
其物發後生環若舊處並無傷矣又
二種龜鼈亦瑋瑋入類也其形如盤四
足縱所無指其甲有黑珠其采亦好但
薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人
謂之龜皮不入藥用

甲 鼈



出江河湖
海州陽池
澤今處也
有之以否
州沅江洞

庭湖色綠七兩為佳大者有毒殺人
多九肋益妙惡藥者取無時仍生取中
剔去肉為好不用煮脫者但看有連酥
及乾巖便真若上兩邊骨出是皮也

按方藥用敗龜版者及龜死深山之中形肉

爛滲甲內人或檢拾因此有名李何本經卜

即鑽灼者為其北方陰氣而生為陰中至陰

之物人能補陰而治陰血不足是以下焦液

補丸藥多用為君惟此敗者血肉滲盡性氣

具全匪特補足其元抑且引達諸藥空腹吞

服又掌成功故諸明醫方中但用此味不書

曰龜版而特曰敗龜版者蓋亦真知功力捷

捷使人必求得之而弗畧也若以鑽灼過者

為然不過東核作炷燒炙焦燥而已較生者

何殊用治病何益又何取義特加敗字諄諄

以示人耶

使末減氣平無毒

也古今治痲痺虛勞方中用之甚多如

人瀉下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末

酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑

三物等分為丸空腹二十九治痲最良

又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙

朝日服之主痰氣其肉食之亦益人補

虛去血熱但不可久食則損人以其性

冷耳魚池多畜守魚不隨露起奴來切

大寒而有毒主折傷止痛化血生搗其

肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣

善像亦能止之無裙而頭足不縮者名

納食令人昏塞誤中其全以黃參具

藍煎湯服之立解其殼亦主傳方勞及

女子經閉

注勞熱清童便摩堅精漬醃醋調晝夜文

火炙脆入石臼杵細成霜所惡漬知理石禁

石散痲痺癢及息肉陰蝕痔疽除勞瘦骨

蒸併溫瘧往來寒熱愈腸癰消腫下瘀血與

墮胎

補註治久患勞瘵癆等方用鼈甲二兩塗紙

鐵C治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日收

甲者衣帶上C治難產取鼈甲燒灰服方寸

寸立出C石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸

寸日二三下石子差C治小兒疳積甲炙令

煨研作末以傳之C治小兒疳積甲炙令

搗為末取一錢乳服亦可按丸如小兒大服

黃細搗為散取內C經水二升煎取五合

煮煎服一錢C食後蜜水服一錢C平腹痛

不得除仰聲中一枚搗碎服方寸C治大

夫陰頭腫脚腫不能醫服甲一枚燒令末之

以鷄子白和傳之良C治驚病新起早勞食

飲多致復微死煎鼈甲服方寸致時令三服盡用

炙鼈甲杵為末服方寸致時令三服盡用

龜 甲



龜甲亦係
寶之最大
行在河海
池澤今江
湖極多則
龜也形似

守宮陵鯉輩而長一二丈皆尾俱有鱗

甲善及埼岸夜則鳴吼舟人甚畏之南

人亦捕而食者之白不疑之云其肉有

五色而白似雞似兔冷喉多卵大如雞

鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽滷

可食其甲亦主五藏疝氣婦人血熱又

下有鮐其皮亦中胃鼓皮及骨燒研

末米飲服主腸風痔疾今醫方鮮有用

龜甲者

火炙
不別

味非性極冷項下軟骨如鱗其除食

生治雖涼血熱補陰不可過度因性寒少食

勿食防證及增肉肉生聚甲土散故食懷妊娘

食之生子頭短合鷄肉食成疲令鷄子食殺

人合其來食龜殼即生合介子食惡疾驟發

形狀其者尤毒得之深穿急埋三尾者為能

有十字五字五字形者頭尾不飾者腹下

日四隔者似有毒不可食腹下紅者有蛇紋

足蛇者心大毒急埋深快食過喉藍汁可解

龜頭燒灰存性收脫肛如神頭血塗脫肛亦驗

瘰小兒尸疰勞瘦諸疾尤良治婦人產後吐

脫下墜絕妙

治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用當頭

甲魚鮑



抄魚片名
作龜字木
經作鮑魚
之別名已
出本念今

以龜為鮑非也宜改為龜字生湖叫土
窟中形似守宮而大長夫逾背尾俱有
鱗甲今江南諸州皆有之畏向粘荒花
耳遂用之當炙皮何以質鼓肉至補益
於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥尔
龜肉亦補食之如鱉云此等老日多能
变化為邪魅自非急勿食之甲炙浸酒
服之口内涎有毒長一丈者能吐氣成
霧致雨力至猛能攻陷江岸土嘗嚼口
有閉形如龍大長者有齒其尾極難死

絕并末以敷肌上手按接之
鹽塗按髮孔内求使絕根眼睫倒毛發人可
資除害

資除害

補註 膏脫人毛髮後去塗孔中即不生若後
凡使要銀色九助多濕重上兩者為之

太乙曰 凡使要銀色九助多濕重上兩者為之

甲以六 凡使要銀色九助多濕重上兩者為之

去裙并助骨了方炙乾然入藥中用又為勞

小便一十升為度後去裙部骨於石上跪

石口中搗成粉了以鷄批皮裝之取東流水

三兩十盆煎則於釜上一

宿至明任用力有馬幣也

龜甲 味鹹氣平無毒肉其極冷

主治 甲力用與鱉甲同肉能發冷疾痲疾疔毒
燒灰米飲調主腸風痔疾腫塗摩飲燒淮南

毒甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出深州地則常食其肉後為其所食便為虎跡此物強不可食既是龍類宜去其魚

白蛇花



一名囊鼠
蛇白蛇者
生南地及
蜀郡雖有
黔土惟取

蘇州頭長小角鋒尾生佛指甲項連立珠白點背纏方勝花紋因而得名觀之猶異諸蛇鼻生向下此獨鼻向上生一名囊鼻蛇諸蛇死閉眼睛是則眼開如活舒新連界上殺獲兩眼則一月一用

土川驗

治風疔取皮骨燒灰研末米飲服甚效
治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

治小兒便閉氣癢理五邪涕泣時驚止小腹痛

補註治五尸蠶肝一具熟炙
切食盡亦用蒜蓬食之
生南山下中大如錢腹下赤如
云着水馬脚背令仆倒耳

驗此可辨偽直據理誠難解情心毒苦

天足中者輒自斷之補養已痊木接

一步又常入人屋壁腥臭氣如爛瓜人

忽聞之即忙辟逐得者火上頭爆務令

透乾去淨頭尾骨皮清酒旋飲

烏蛇



生商洛山

今蘄州黃

州山中有

之性善而

不齒物黑

色如漆背有三稜渾如劍脊者為良尾

細尖長能穿百錢者猶暇光妙不陷有

身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥為最

多在草叢中嗅其花氣亦乘有風而吸

最難採捕多於蘆葦上得之至枯死而

帶之主刀刃不傷佩之亦令人有媚

白化蛇 味甘鹹温有毒

主治 治肺風鼻塞去癰癧浮風温痺不仁骨節

疼痛服效口眼喎斜平身不遂者有功止痛

痛甚速性竄而然去風毒彌佳力倍故爾力

倍於 諸蛇 癩麻風白癩風髭眉脫落鼻柱塌壞者

急救 鶴膝風雞卵風筋爪拘攣肌肉消蝕者

速吞 諸藥力莫及者悉能引達成功

補註 蛇性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

補註 其性惡毒所蟄處即吐及便於

照不齒稱之重三分至一兩者為上愈
 大者轉重力強或也又頭有逆毛二寸
 一路可長半分以來頭尾相對用之入
 神此極難得也生治功力累緩種生各
 處甚多依前製勿差任為丸浸酒若熬
 膏藥頭尾多加予嘗於順安軍塘藥堤
 上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭
 與之而去是亦相畏伏爾市者多偽以
 他蛇種黑色貨之不可不察也烏蛇脊
 高世謂之劍脊烏蛇江東有黑稍蛇能
 纏物至死亦如其類生商洛山

金蛇



金蛇出質
 登州大如
 中指長尺
 許常吞水

害人也又有重十朋至一盤者其蛇身烏光
 頭圓尾尖細眼目赤光用之沖也蛇腹下有
 白粉帶子一條可長一寸已來即是雄也採
 得去之頭燕皮鱗帶子了二寸許割之以苦
 酒浸之一宿至明漚出向柳木炭火焙之令
 乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已
 地土掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿
 至明再炙冷乾任用凡修事一切蛇並去貼
 井酒煮過用之

烏蛇 味甘氣平無毒又云有小毒

主治 治諸風皮膚不仁散癰癭身體癢瘰治熱

毒風眉髭脫落者殊功理耳聾及皮肌生瘡

者效妙

補註 治而上瘡及者易容方用烏蛇二兩燒

以餅裹蛇膏塞耳中神效○商州有人患大

風家人惡之山中為蛇茅屋有烏蛇墜酒罌

中病人不知飲酒漸差墨底尚有蛇骨方
 底尚有蛇骨方知其由也為蛇骨高世
味甘有小毒 此物有二種其瘦大尾小
 者名青波瓜不入藥惟腹

飲露身作金色照日有光及能解金毒
亦有銀蛇解銀毒人不見有捕得者而
信州上饒縣靈山脚出一種蛇酷似此
彼人呼為金星地蟻冬月收捕之亦能
解衆毒止洩瀉及和熱人中金壽候之
法合腹取銀口中含至曉銀變為金色
者是也令人肉作雞脚裂

(皮蛇)



龍子軍衣一名弓皮生荊州山谷及田
野五月五日十五日取之良畏磁石及
酒陶隱居云草中不甚見他項蛇惟有
長者多身赤蠅力建切黃領蓋其皮一

一名龍子
衣一名蛇
符一名龍
子皮一名

主 治 諸般腫毒如神主風癰腫毒妙
在即有竹蛇也

金蛇 銀蛇 味鹹氣平無毒

主 治 金蛇能解生金毒銀蛇亦解銀毒

補 註 黃煎汁飲頻服之以差為度

蛇 蛇 味鹹氣平無毒

主 治 去腎膜明澈雙睛止嘔逆辟除諸惡瘵大

人腸痔蠱毒治小兒痰癰驚癩瘰癧弄舌

搖頭理五邪言語僻越癩疾寒熱治良安胎

熱用尤捷又火熬之亦敷瘡癩

補 註 治白發用燒末醋調傳佳

中 治 諸腫失音有燥皮水封

上 治 諸腫失音有燥皮水封

日 治 諸腫失音有燥皮水封

衆 治 諸腫失音有燥皮水封

盛 治 諸腫失音有燥皮水封

掩 治 諸腫失音有燥皮水封

辰 治 諸腫失音有燥皮水封

可復識今往往得爾貨須完全石上者
 弥佳燒之主際諸疾除也今按呀藏器
 本草云蛇鼠主瘡取正發白以酥皮塞
 病人兩耳臨發又以手持少許并服一
 合鹽醋汁令吐也臣禹錫等謹按瘰癧性
 論云蛇蛇皮臣有毒能主百鬼魅蕪治
 喉痺目華子云治蠱毒辟惡止嘔逆治
 小兒驚悸客忤催生瘰癧白瘰癧煎汁
 傳入藥並多用

蛇蚺膽



舊本不載
 所出州土
 出交廣二
 州嶺南諸

州今出桂廣邑南高督等州大者徑尺
 大餘許而麓短其形似鱧魚頭者最貴

蛇一條為末猪脂和傳上治橫牛堆產
 每以二錢用榆白皮湯調服立下五痔
 取孔死一枚大者蓋出也治經
 用蛇氣不通地水調黃以當歸等
 如束氣不通地水調黃以當歸等
 酒調一錢燒作灰研末酒服一錢
 者按蛇皮燒作灰研末酒服一錢
 藥末敷手足即愈○燒兒吹着
 作急微溫頓服未較更燒令黑研
 一盞微溫頓服未較更燒令黑研
 肉常着血液痛洗皮一條燒存性
 子同研以溫漿水洗磨針破貼藥
 重勝重斷腫痛燒末和諸脂傳效
 蝕滲及惡毒燒末和諸脂傳效
 腫痛燒末以乳汁服一錢效○小兒
 炙研末日三傳舌下一度着○小兒
 兒吐血燒蛇蛇未以乳汁調服○小兒
 兒生諸毒倉在頭面燒末和猪脂傳
 乙曰者凡欲使先於屋下以地掘一坑
 一尺二寸安蛇於中一宿至如
 時出用醋浸時於火上多乾用之

臣朱其苦有小毒

尾圓無鱗或言鱗魚變為之也大者三

二圖在地行住不聳頭者是真至頭者

非真形多相似彼土人以此別之膏膽

又相亂也真者鼻上如梨豆子相若他

蛇膏皆大如梅李子真膽欲長通黑皮

膜極薄舐之甜苦剔取如米粟著渾水

中浮游水上迴旋行走者為真多者亦

即沉散其少者運沉者諸錄異云雷州

有養蛇戶每歲五月五日即擔昇蛇

入官以取膽每一蛇皆兩人擔昇致大

筲筥中藉以軟草屈盤其中將取之則

出置地上用杖柄十數翻轉蛇腹後

按之使不得轉側約分寸於腹前割出

肝膽七狀若鴨子八切取之腹內肝腹

中以線縫合創口蛇亦復活昇歸放於

主心腹患痛治疳蠱瘰癧眼目腫痛

之立效小兒八疳服之即止肉主瘟疫氣良

可膾食尤妙雷治皮膚聞毒風氣神效療產

後腹痛餘疾

補註治小兒急疳瘰癧用細研水調服

研目食不下少飲之并塗五心并下部○瘰

齒疳以意多少飲之并塗五心并下部○瘰

求不得忽一童子以合授合含開視乃蛇

未創九月五日取蛇肉食之百日平復

可治風毒一載蛇肉食之百日平復

蝮蛇膽味甘苦氣微寒有毒

主治膽主諸瘰癧神效治下部蠱極良肉瘰癧

疾而醫諸癰下結氣止心腹痛除蠱毒仙方

屎器中養取能治痔瘻皮灰疔腫惡瘡堪療

川澤其膽恭乾以充土貢或云蛇被取
 膽他日見捕者則遠遠側身露腹瘡明
 已無膽以此自脫或云此蛇至難死剖
 膽後能活三年未知的否耳

蛇膽



一名蛇
 出南漢
 州州者
 均州者

其蛇黑黃額尖口毒最烈形短而
 有毒不異於蛇中人不可療多死蛇類
 甚衆惟此二種及青蛙為益療之並別
 有方多在人家屋間吞鼠子及雀雛見
 其腹大破取鼠乾之療鼠糜陳藏器去
 蛇中此蛇獨胎產形短鼻及錦文其毒
 最猛著手斷手著足斷足不爾令身葉

骨疽腫毒祛蛇皮主身癢湯洗治癩疥

癩瘡中如里療鼠瘻有功膏摩着物皆透

○清主治白疔大瘰癧一芥勿令傷以酒漬之

熱取蛇一寸許以臘月指脂和傳上○治痛

腕痛取死蛇一條以水煎取濃汁髮睡痛令

易之○生取尾一枚及蛇能亦得燒坐上當

則取骨燒為黑末飲下三比吸

藍頭蛇 有大毒尾良 當中有約從約斷

主治頭合毒藥人至死 出蒼梧諸縣

○補註 以尾作脯與食之即愈

味鹹氣寒有毒又云微毒

主治散血解結益氣養筋除胸熱悶煩去面膿

啗僻愈漆瘡化漆成水 仙方以化漆續筋骨

筋即連 足中筋破中黃餅即連 風疾人食

清矣至七八月毒盛時當自齒本以涉其毒其木即死又吐口中沫於草木上若人身成瘡名曰蛇瘡卒難療治所主與衆蛇同方衆蛇之中此獨胎產本功外宣城間山人服一枚活者器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處角年已後間取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痺半身枯死皮膚手足藏府間重疾並主之不過服一升已來當覺與身骨已服訖服他藥不得力亦有小毒不可頓服

解 螃



生陂澤中
穴于沮如
馬八九月
出食稻子

其痕復發懷孕婦食下今產婦注
煙可集群鼻形狀異者有毒中藏赤獨
目或兩目相向者又有此腹有骨六足
者名晚四足者名此並有大毒不可食
入喉未免被害豉蒜冬瓜黑豆煎汁並可解
除瓜主破胞隨胎亦通產後血閉餘種主治
各有所長

補註

疥癩疥癩傳之效○小兒解蠶不合生
汁和財骨筋上以差為度○金藤方續筋方
取鮮黃及腹并其肉熬未入疼中○好痕
婦人不得食螃
鮮令明橫生也

鐵解設潤多黃兩螯最銳行大人風
蝟蚌蠅主小兒閃癖者與食之良
蝟蚌蠅小食多吐利損人

蝟蚌蠅至微骨羸濕解殺毒食則令人空

蝟蚌蠅至微骨羸濕解殺毒食則令人空

稻熟時及出田內各子一穗以朝其魁

隨小從其所之晝夜奮弗望長江而去

自江轉海其形大或謂持補以輸海

神也行旁橫有八晚二螯八足殼黃粉

現十二星點微紅如鯉之三十六鱗大

小相類腹厚實應月盛衰種雌雄在腹

大小雌者脐九而大雄者脐尖而小魚

人捕取霜後益佳未經霜取者有毒不

可食酒煉醉死滅尚能品亦為珍珠比

取食忌見灯火犯則發燒易壞十二月

勿食蠟傷神能殺毒

一名鱒其

殼扁而最

大後足甚

潤嶺南人錯



鱒魚鱒大小兩螯大螯得聞常伸小螯供食註

細亦有毒蓄不宜食之又名集一名執火以

其螯赤故也

蝦味甘氣平有小毒

主治搗生者如泥敷赤白遊腫口疳齒墜過宿

盡消又動風氣最發疥瘡

蝦鮓迺熱飯拌造同食忌鷄肉須知

○衍義史記晉滕脩不信其後有至東海者取脩長四丈四尺封以符之

海馬性温平無毒

主治下胎易來果難產聖藥與陽不痿誠取樂

春方治血氣亦效

○補註主婦人難產帶之於身神驗亦可

以手持之或燒為末酒調服效

朱臧氣涼無毒

謂之撥棹子以後脚形如棹也陸海通

殼一退一長其大者如升小者如蠶繭

兩螯無拜所以異於蠅其力至強能與

虎鬪往往虎不能勝

(公蝦)



蝦之而動也活則色綠煮熟鮮紅為饌

不宜食多發瘡動風甚驗小兒及雞大

勿食畏犯則脚氣難行人種無鱗腹不

通黑者之色白並有毒藏急乘清潔

(海馬)



生西海馬

海中種亦

形厲一二

主婦人生產勞損血凝治小兒風痰火燥

乃毒

田螺 味甘性冷無毒

主治利大小便消浮腫甚捷去臟腑熱壓丹石

尤良仍治脚氣上衝小腸急硬毆肝熱上擁

兩目赤疼醒酒殊功止渴立効

○補註 治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺

消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五

升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水

換生螺為妙○又以水三升煮取汁渴即飲

之螺即吐其○患眼痛取真珠并黃連肉其

中良久汁出取以注目中多差○瘰癧心

腹痛又主失精水清飲汁止瀉大効○主治

肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養

去腹泥重換水升浸取仍旋取乾淨器

筒中少許水以上承取自出者用點目送

研此傅之爛效多取燒未湯吞主反唇生

胃寒滿道用精滑卒暴心痛服下即除

長細小形如守宮蝓雄相封不離色
則新褐首類焉仍係蝦身背有紋彷彿
竹節布網水面每上得之

蝓



一名水母
一名煙滿
魚生東海
如血蝓白

沫濛七 大者如床小者如斗無腹而頭
口藏閉倚蝓為目遊水如飛蝦見人忽
驚蝓隨則沉沒故口蝦動蝓沉又口水
母目蝦是也調味作饌姜醋務加

田



生水田中
及湖濱岸
側如奔李
大類高十

大海螺 中 汁亦明目尤治心疼

補註 治月痛累年或三四十年方取生螺一
螺口中令其螺殼黃連汁以綿洗取

海月 味辛氣平無毒 亦化為水海蛤類也

主治 主消渴下氣令人能食利五臟調中能便

易餓消宿物仙方止小便秘藥 用生友 醬食之

貝子 使 味鹹氣平有毒

主治 解肌散結熱利水消腫浮去男婦赤口生

醫無休點上即愈除核子疔腫吐乳不止服

下立安也 疔善毆蠱毒並解

補註 治時疫但諸病中有毒及痛腫毒用貝

用 灰研如粉入少龍腦點之妙去目翳

貝子 灰研如粉入少龍腦點之妙去目翳

貝子 灰研如粉入少龍腦點之妙去目翳

貝子 灰研如粉入少龍腦點之妙去目翳

尖長色則青黃採于秋夏淘酒煮熟排
 圓大者是小小泥有稜名崎螺亦止渴
 不能下水食之當充米泔浸去泥此物
 至難死有誤泥在壁中三十年猶活能
 伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殺燒
 為灰末服

貝子



一名貝齒
 生東海池
 澤亦產海
 涯大貝如

酒極出日閉小貝貝齒也皆紫黑惱殺
 畧同腹潔白魚齒近以畫者每用研紙
 嬰丹常帶厭驚俗又呼厭驚藥上古珍
 之以為室香故賄賂貴賦賞賜凡偽于
 借者字皆從貝意者不矣至今西南猶

子一枚含自吐

太乙日之無效凡使先用苦酒方家相對二

味相和了將貝子淘於酒中蒸
 取出却於清酒中淘令淨研用

瘡呼癩 味辛氣涼屬土與水微毒

主治主邪氣而破癥堅理陰瘡而散癰腫治小

兒洞瀉下痢灸研水調吞之療大人跌撲損

傷活搗泥爛罽上風濕生癬燒灰和猪脂敷

瘟疫發斑取汁挽井水服煨熟啖殺疳蝕成

癖作膾食祛大咬發狂一切鼠癩惡瘡未效

亦自消釋

補註治小兒疳瘦成癖幾危者取去頭皮曬

口食二隻十餘日全愈若口中作渴宜汁

之妙治腹蛇咬用生者一枚搗碎和

治風和蝦蟆燒灰研碎分每服一錢

作錢用又名海巴蓋亦不遠方也醫家入藥製法須知醋等分和水煎酒淘

淨研末用

蟾 蜍



一名苦蛋
一名石蛋
舊本不載
所出州上

今江湖田野山岡處處皆有之狀同蝦蟇形獨胖大又呼石蜍背多毒氣黑癩腹有八字丹書不解其鳴不能跳躍行極遲緩得此繞直單濕處繞生陰雨時即出其皮汗甚有毒火喘之口皆腫入得

濕病步出困者生食一兩並無不差者

五月五日取東行者五枚反縛着密室

中閉之明日親自解者取為術用法使

三四服差○治平狂言鬼語燒蟾蜍木酒服方寸寸日三○治小兒初得月蝕瘳五月及瘳瘳久不差者燒蟾蜍木末傅之口三四度差○腸頭腫出以皮一片瓶內燒成灰好○治耳聾耳問去毒皆治之以蝦蟇灰好○治和傳日三五度傳之差○小兒洞中下痢燒蟾蜍末飲調方十服○治小兒口瘡五月

上即差並治小兒瘳瘳○
大乙日有多服勿誤用有里虎有物黃忌

下有出點細如即不鳴別里虎身小里黃小虫响黃即色前大後腿小有尾子一條黃黑進身黃色腹下有痛帶長五分已來所住之處帶下有自然汁出髮細即夜鳴腰細大皮卷色黑瘳即黃出頭有肉角几使喉瘳先去皮并腸及瓜子陰乾去後塗酒浸令乾每條平一箇用牛酥一分多盡為度吞便里禿即和頭尾皮瓜証陰乾酒浸三日滷出

助 塗玉較滑而易截

○註防塗玉則刻之如用如助得不多取肥註百到直塗之雕刻亦如瑣丸古之玉器

人縛亦自解燒灰傳倉立驗

蟾酥



有果俱不
載即眉間
白漿汁刺
取之特先

防射目沾之即瞎針穿桑葉遮隔連刺

馮射葉間或拌豆粉晒乾以為外科要

藥或槐膏和散去風毒如神又法以油

單紙裹着裂之酥出草上入藥用有人

病齒縫中血出以紙紙子謹乾蟾酥少

許內血出處止

蟾蝦



一名電
名蛙一名
龍一名毒
不經不載

磨刀及此筋所刻也

腦主明目良方療青盲妙法

蠶傳疔腫惡瘡敷鼠屢瘰癧

補註治鼠咬及疔症取伏如蟾和
者為末油調塗極有奇驗

蟾酥治虫牙傳眼治腰腎冷助陽氣敷惡惡

痒滋亂瘡

補註端午日取眉脂漿以磁砂射香為丸如
麻以附汁調滴可中燒灰傳一切有多惡瘡

滋主瘡用雄黃潤末并丸如針樣治風腫牙
痛和牛酥等要服研陰囊治腰骨

冷并取陽氣以草葉更油汁調妙

蝦蟇味甘氣寒無毒

主治主邪氣破堅血可用解結熱貼腫當求

金線毒味甘氣涼無毒

主治殺尸疔病蟲退時疫蠱毒去勞劣捷徑解

浙出州土生江湖田野今池澤水中在

加行之腹大形小皮上多黑斑點能跳

撥百蟲食之時作呻七聲者陶云蜂

蚊蠅蟬其類最多背青而綠色者俗謂

之青蠹又名青蛙背作黃紋者人謂之

金線蠹大腹而春青者俗名水鴨其鳴

甚忙黑色者兩人呼為蛤子食之至美

長脰而又背綠亦曰石鴨一種小形色

青腹細嘴尖後脚長致善躍能鳴喚者

即藥中所用蠹是也其餘蟻蛭石撈蟻

子之類非藥中所用不復乘載周礼掌

蠹氏云蠹龜焚牡菊灰洒之則死牡菊

无花菊也蝦蟇蟾蜍皆一類而功用

亦別亦當別用之洽聞記云蝦蟇大者

名曰父能食蛇七行田父逐之蛇下尋

熱毒神方

補註

補人面赤頸項大者名蝦蟇蠶並搗
汁水調空心服此方極効曾活數名

青龍

味甘氣寒冷又云性平無毒

主治小兒赤氣肌瘡脂傷大效解勞熱止痛

治氣不足仙方

補註

食下部肚及腸穿者收長股蝦蟇
一枚鷄骨一分燒天合次下部

石鴨

亦名其形長脰背綠者其鳴甚壯水鷄南
上鴨

人呼為蛤子月令所謂雀入大水為蛤者其

形大腹脊青者衍義云大其聲則曰蛙小其

聲則曰蛤二者烹之味最爽口浙東閩蜀俱

為珍瑤瘵瘦能調虛損亦補尤宜產婦女科

用

如

去田父斲其尾父之蛇死尾後數寸皮
不損肉已及也世傳蛇斲龜今乃云田
父食蛇其說類怪當時別有一種如此
耳昔宙独行方洽蚤咬取田父脊背上
白汁和蚊子灰塗之差

牛 蝸



一名蝸牛
俗呼為瓜
牛生山中
或人家廬

末春雨霽多生池澤草間盛夏日炎自
然樹木葉下蝸懸葉下往上升高延沫
既及隨即枯死頭有四角故以牛名其
百殼而行行則頭角並起遇物驚使縮
縮乃首尾俱藏刺皆同大者取功製其
火炒過殺毒破各天羅色白入藥治病

科

蝸牛 蝸蟻蟻仔初曳腸水除草上如索纒經
漸見點日逐黑深似豆磊粒春來水煖鳴以
恬之乃謂恬之子也書云鼈影抱蝦蟇聲抱
者是焉始出色黑頭圓有尾無足稍大足生
尾脫聚夥成群俗呼蝦蟇黏亦入方藥用子
正黑多取合桑椹澆鬚水不皓白詳載桑根
白皮條中
形已成爛搗為大瘡敷葉絕無癰痕其卵得
之亦主明目

蝸牛

味鹹氣寒有小毒

主治

主賊風口眼喎僻治驚癇筋脉拘攣收大

腸脫

止跌跌流湯嬰刃疔疾每七擅名

治疳

最靈 止渴亦效

補註

蝸牛殼用醋煎良 治蜈蚣咬方周

猶宜久一種多號寄各形正相似炙炙
殼印便走出出之大益顏色

蝮 蝮



一名陵蝮

一名土蝮

一名附蝮

生泰山池

及陰地沙石垣下今在處有之其頭
形類猶似蝮牛者頭有二角但背負

殼耳蘇云無殼蝮牛非也今據本經一

名陵蝮又有土蝮之名且蝮蝮者皆蝮

殼之屬也陶云若無殼則不合有蝮名

是也又據今下溫處有一種蝮大於蝮

牛無殼而有角云是蝮牛之老者

牛膽取汁滴入咬如治大腸久積虛冷每
因大便膠此收不得用蝮牛一力燒灰諸
和傳之立差治蝮牛用新汲水一盞浸中
以一升淨瓶入蝮牛用新汲水一盞浸中
封係自晚至明取出蝮牛以雞翎掃之將
真蛤粉不以多少旋調傳以雞翎掃之將
日可十餘其熱痛止磨便愈○治小兒疳
疳疾取蝮牛殼七個淨洗不得有塵上令乾
向醋中浸之至飯熟取出細研於飯內蒸之
下蝮牛殼之○主消渴取蝮牛十四枚以水二合
食之○主消渴取蝮牛十四枚以水二合
取三劑

過水飲不

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

取三劑

蝮 蝮

味鹹氣寒無毒

主治主賊風啣僻軼筋良方療脫肛驚癇掌縮

蝮 蝮

如釵股大色近正黃足生若蜈蚣多背無

負殼好油脂延入人耳竅故此名乃使人茶

本經註云菖蒲去蝮蝮來蝮蝮亦其氣芬

本經註云菖蒲去蝮蝮來蝮蝮亦其氣芬

本經註云菖蒲去蝮蝮來蝮蝮亦其氣芬

蠍



日本不著

所出州土

注云出青

州者良今

京東西及河陝州郡皆有之惟欲祭小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蜘蛛蠍前謂螻蛄後謂蠹陶云蠍有雌雄上者螫人痛止在一處雌者痛穿諸處若是雄者用井泥傅之温則勿雌者常用瓦屋落下泥傅之或不值天雨泥可及新水徒屋上淋下取泥用又可晷地作十字取上土水服五分又二曹經螫毒痛若不可忍諸法瘡不效有人冷以冷水清指亦瘡子即不痛不微煖後痛即易冷水餘處不可用冷水浸則

力召爾

味甘辛有毒

主治療小兒風癩手足抽掣毆大人風中口眼

喎斜却風痰耳聾解風毒癰疔

補註 治小兒驚風用蠍一個不去頭尾薄荷

作四服湯下大人風痰只一服○治耳聾四

行虛致致十年內二服愈蠍至小者四十九

故生姜如蠍大四十九片二物同器內炒至

生更乾為度為未醉作一服初夜温酒下至

即効○治小兒風癩取蠍五枚以一大石醋

割頭去子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之紙

筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通

赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳

汁調半匙上罐之便定兒稍大則以防鼠湯

調之

班通使 味辛一云味鹹氣寒有大毒馬刀

手治 治寒熱鬼疰蠱毒瘰癧疥癬

以故紙糊之小候則易之皆驗又有咒

禁法令人亦能用之有確今市家收取


無時先日曝逼甚熱渴飼青泥滿腹向

烈火炙亡令色赤容易售人致弊重又

多媒利拯病入劑悉以土除用全用梢

並復炒褐蘆煎湯液任作散丸

斑 猫



- 一名蟹蚤
- 一名龍耗
- 一名班茵

一名騰髮一名晏青生河東川谷今處

處有之七八月方生夥集交飛常在苑

花葉上長五六分甲上黃黑斑文烏

腹尖喙如巴豆大就葉上採之或網張

取納瓶內陰乾去翅足惡曾青豆花畏

蝕死肌除石瘡血積祛瘰癧而大効利水道

最為奇清肉墮胎孕婦忌食

○補註救急治疔腫方斑猫一枚檢破以針刺

積年生癩強之黃水出每逢飲兩即辟瘡

猫半兩微炒為末蜜調傅之○治大人小兒

癩癧內消方斑猫一兩去翅足用粟米

同班猫炒令米焦黃去米不用細研入

荷四兩同研勻以烏鴉子清丸如粟豆大

心臘茶下三九加至五九○治沙虱毒斑猫

至一丸後每日服五九○治沙虱毒斑猫

故一丸未服之一枚燒令煙絕研末以傳瘡

中一差○治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅

足微炙以漿水一盞空腹吞之用水下重

欲下胎燒斑猫未服一枚即下
凡人吐瀉無休
味辛微温有毒
主療瘰癧毒如神治風疰鬼疰尤驗墮胎

芫 蜻



與班猫相類但純青綠色背上一道黃
 文尖喙今出寧州三四月芫花發時乃
 生多就花上採之暴乾凡用班猫芫青
 亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑
 即為熟便出之去頭足及翅翼更以亂
 髮乘之柱厚東榮一宿然後用之則去
 毒矣舊說班猫芫青葛上亭長地膽皆
 一類之物而各隨時變易凡取用當辨
 別明白

本經不載
 所出州土
 今處處有
 之其形頗

之髮藥止淋之秘方

太乙曰芫青班猫亭長赤頭寺四件其符各不
 同所食折效各不同其芫青背尖

背上一點黃班猫背上一點黃一畫黑背
 尖處一小點赤在豆葉上居食蔓膠汁赤頭類上有
 形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭類上有
 大紅一點身黑用各有處凡修事芫青班猫
 亭長赤頭並用糯米小磨子相拌同炒待米
 黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血絲墨
 懸於東窗角上
 一夜至明取用

葛上亭長 味辛氣微温有毒

主治主蠱毒鬼疰而有準破淋結積聚以何難

能通淋閉亦且墮胎

太乙曰凡用班猫芫青亭長之類當以糯米同
 炒看米色黃黑即出去頭足及翅翼以

品髮髮懸屋棟上
 一宿然後入藥用

地膽 味辛氣寒有毒

主治主鬼疰寒熱厚瘦治惡瘡蝕瘡死肌

葛上亭長



舊本不載

今出雍州

陶云其蟲

身蒼黑而

頭赤喻如人着玄衣赤情故名亭長者

花開時方有於葛葉上取之形如元青

腹中有白子如小米二三分取著白板

上陰乾燥二三日藥成若有人患十年

淋症服三枚八九年還服二枚服時以

水者小杯中如棗許內藥盞中瓜甲研

當扁扁見於水中仰頭乃令人無苦咽

喉中勿令近牙齒閉藥雖微小下喉白

澆難當至下焦淋所少項藥大作煩急

不可堪者飲乾麥汁則藥勢止也若

有乾麥飯但水亦可耳老小服三分之

鯢息肉散結氣石淋癥瘕疾立破懷妊者之

○補註 結氣石淋服一劑圭即下○紫虛取服則根從小便出上亦吐之効

蜈蚣 味辛氣溫有毒

主治 主心腹寒熱癥瘕去三蟲惡血墮胎噉蛇

蝮蟲魚惡毒殺鬼物蠱症精邪去瘀血墮胎

逐積聚除癰雞性好食人若中其毒者以烏

鷄糞水調塗之大蒜亦妙又畏蝮蛇蜈蚣觸

之即死亦可取敷其毒也

○補註 治刺工水等毒以蜈蚣大者一炙為末

和苦酒傅之亦治口瘡○治小兒撮口

病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁

刮破指甲所傳兩頭肉差如魚生者乾者亦

得○冷丹毒癰疽蜈蚣一條乾者白礬皂子大

雷丸一箇百部二錢秤同為末醋調塗之○

治初生兒口禁不開不收乳者赤足蜈蚣去

足多赤猪乳二合調半錢分三四服溫酒之

凡使勿用干足蟲真似足是頭上打自

一當下淋疾如膿血連上爾石去者可
 如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲
 四五月為葛上亭長七月為班貓九
 十月為地膽隨時交耳亭長時頭當赤
 身黑若藥不快淋不下以意節度更增
 服之今醫家多只用班貓荒青而亭長
 地膽稀有使者人亦少採

地膽



一名青班
 一名青班
 生汶山川
 谷陶云真

者出梁州狀如九馬蟻有翼為者即班
 貓所化狀如大豆大都療疥畧同必不
 能得真爾此亦可用故有荒青之名唐
 云形如大馬蟻者今且出州者是也

頂頭如刀
 用竹刀刮去
 足甲了用

馬陸 味辛氣溫有毒

主治 破腹中堅癥積聚去怵肉白禿惡瘡散痞

結脇滿祛寒熱往來

太乙 凡使收得後煉頭妙令煉頭焦黑取
 陸出用竹刮足去頭了研成末用

摻鷄 味苦氣平有小毒

主治 主心腹邪氣治陰痿益精腰痛下氣即瘰

補中益氣尤宜能強志生子好顏色輕身

白僵蚕 味鹹辛氣平升也陰中陽也屬火有土


與木得金氣僵而不化無毒一說性溫有剋

主治 主逐風濕殊功口禁失音者必用按疔毒

極効腫突幾危者急敷主小兒驚風夜啼

狀如大豆者未見也蜀本二月三月
 八月九月草葉上取之形倍黑色荒青
 所化也此一蟲五變為瘰皆相似二月
 三月在元花上即呼荒青四月五月在
 玉不留行上即呼玉不留行蟲六月七
 月在葛花上即呼為葛上亭長八月在
 豆花上即呼班貓九月十月欲還地蟄
 即呼為地膽此是偽地膽爾

蜈蚣



皆有之多在土石及人家墻壁間形似
 馬陸扁身長黑頭赤是以頭足赤者為
 勝七八月取之黃定者最多人以火炙

生吳中川
 谷及江南
 今江浙山
 南唐鄧問

婦人崩中赤白止陰癢去三蟲滅黑點及諸
 瘡癩痕面色令好散風痰併結滯痰塊喉痺
 使開以從治和火散濁亦結滯之變耳
 分挽罷餘餘解傷寒後陰易

○補注 治風濕白姜每為散水服五分差○治
 二隻各受上斗熱盛一袋着患處如冷即取
 餘袋一依前法敷上換一日不禁差又以洋
 肚釀粉米蔥白薑末椒等煎熱喫日食一
 枚十日即止○治背瘡効驗以針挑四畔白
 姜末為散水和敷之即換出根○下如藥白
 姜末末兩錢酒調下少頃以醋麻茶一錢熱
 浸之梳頭十遍如熟水下二錢差○治喉閉
 長展為才去絲刮皮寺分生為末每服一錢
 白姜末天南星刮皮寺分生為末每服一錢
 以生薑汁下如猴開不得以小便灌之
 涎出后用大薑一塊畧炙過舍之小可傳
 唇上立差○治風痰白姜末七箇直者細研
 以薑汁一茶匙溫水調灌○治風痔忽痛腫
 忽消肉為丸如梧仁大每服用薑湯下
 下烏梅肉為丸如梧仁大每服用薑湯下
 王七空○瘰癧野火丹從背上下起

王七空○瘰癧野火丹從背上下起

今亦以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而吸其腦隱陶云今赤足者多出京口長山島麓山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之入藥慢火炙黃去淨頭足研末

馬陸



俗呼為百節蟲一名百足一名馬軸襄陽

人呼名為馬駝亦呼馬蠃又名方蒙生玄竟山谷此蟲形長五六寸大如細筆管狀如大蠶身如椽而上有細聲紋起紫黑色光潤書云百足之蟲至死不僵此蟲足甚多寸寸斷便寸行以百足死則側卧如还也有人自毒肌一條即死

美... 二... 十... 杉... 用... 白... 主... 備... 正... 頭... 疼... 并... 夾... 幽... 風... 未... 用... 酒... 服... 之... 立... 差... 以... 白... 姜... 蚕... 細... 研... 為... 未... 用... 連... 兩... 太... 陽... 穴... 疼... 痛... 以... 白... 姜... 蚕... 細... 研... 為... 未... 用... 者... 多... 出... 京... 口... 長... 山... 島... 麓... 山... 茅... 山... 亦... 甚... 有... 於... 腐... 爛... 積... 草... 處... 得... 之... 勿... 令... 傷... 暴... 乾... 之... 入... 藥... 慢... 火... 炙... 黃... 去... 淨... 頭... 足... 研... 末... 俗... 呼... 為... 百... 節... 蟲... 一... 名... 百... 足... 一... 名... 馬... 軸... 襄... 陽... 人... 呼... 名... 為... 馬... 駝... 亦... 呼... 馬... 蠃... 又... 名... 方... 蒙... 生... 玄... 竟... 山... 谷... 此... 蟲... 形... 長... 五... 六... 寸... 大... 如... 細... 筆... 管... 狀... 如... 大... 蠶... 身... 如... 椽... 而... 上... 有... 細... 聲... 紋... 起... 紫... 黑... 色... 光... 潤... 書... 云... 百... 足... 之... 蟲... 至... 死... 不... 僵... 此... 蟲... 足... 甚... 多... 寸... 寸... 斷... 便... 寸... 行... 以... 百... 足... 死... 則... 側... 卧... 如... 还... 也... 有... 人... 自... 毒... 肌... 一... 條... 即... 死... 大... 心... 上... 用... 研... 先... 漬... 以... 糖... 茶... 泔... 浸... 一... 日... 待... 蚕... 桑... 涎... 火... 焙... 乾... 以... 布... 巾... 拭... 去... 上... 黃... 肉... 毛... 并... 煎... 口... 中... 以... 單... 搗... 篩... 如... 粉... 用... 也... 氣... 温... 味... 鹹... 畧... 有... 小... 毒... 效... 方... 寸... 治... 中... 風... 急... 喉... 痺... 欲... 死... 者... 用... 白... 姜... 蚕... 細... 研... 為... 末... 以... 酒... 調... 服... 治... 婦... 人... 崩... 中... 下... 血... 不... 止... 以... 衣... 巾... 調... 魚... 中... 效... 治... 風... 失... 音... 并... 一... 切... 風... 疾... 及... 小... 兒... 客... 忤... 男... 子... 陰... 疝... 痛... 女... 子... 帶... 下... 以... 白... 姜... 蚕... 七... 枚... 為... 末... 用... 酒... 調... 服... 效... 治... 風... 失... 音... 并... 一... 切... 風... 疾... 及... 小... 兒... 客... 忤... 男... 子... 陰... 疝... 痛... 女... 子... 帶... 下... 以... 白... 姜... 蚕... 七... 枚... 為... 末... 用... 酒... 調... 服... 效... 治... 風... 失... 音... 并... 一... 切... 風... 疾... 及... 小... 兒... 客... 忤... 男... 子... 陰... 疝... 痛... 女... 子... 帶... 下... 以... 白... 姜... 蚕... 七... 枚... 為... 末... 用... 酒... 調... 服...

西原上陽宮及內城墻中一多入燕
其鮮李云夏月登樹鳴冬則聳今人呼
為飛眩蟲也望不必是馬陸尔今有一
細黃龜狀如蜈蚣而其長俗名土蠹雞
食之醉悶亦至死

雞 樗



本經不載
所出州土
在河內川
谷樗木上

今近都皆有之形似寒鴛而小七月採
暴乾爾雅輸天雞郭朴云小蟲黑身赤
頭一名沙雞又曰樗雞李巡曰酸雞質
雅謂之樗鳩五色且者為雄良青黑質
有斑者是雌不入藥又云類蠶蛾但頭
足微黑翅兩重外一重灰色下一重深

主治強陰道 陰痿交接不倦益精氣禁固難來

敷諸瘡滅癩 止血煖腎治暴風尿血愈火凍

金瘡

○補註 治刀斧傷止血生肌天蠹散晚蚕蛾為
末糝白細糝之隨手瘡合血止一切金

瘡亦治小果嶺口及發瘡方晚蚕蛾一二
枚多令黃為末蜜和傅兒口瘡內○規倒產

難生原金了姓卡效服三錢○治小果口
瘡及風痺瘡詩晚蚕蛾細研貼瘡上妙

蠶沙 氣溫無毒

主治治濕痺癰瘡癰風主腸鳴熱中消渴

○補註 治風熱癰瘡癰身并成瘡用蚕沙一升
水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所

以洗之宜避風○治婦人始竟妊娠轉女為
男法取原蚕屎一枚井花水服之日三服○

治渴疾用晚蚕沙焙乾為
末冷水下二錢不過數服

蠶布紙 氣平無毒

主治治吐血鼻上腸風瀉血崩中帶下即除赤

紅五色皆具腹大今在樽木上人呼為

紅娘子頭翅皆赤疑即此也今人用之

行瘀血血閉古方大麝香心用近則以

用然今所謂沙雞者亦生樽木上六月

后出飛而振羽察之作声人或畜之樊

中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不

黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名

白蠶

生潁川平澤今所在

有之用自

蠶死白色而條直者為佳四月取勿令

中濕則有毒不可用炒去絲綿及手

思扶老童薛燈枯梗桑蠶蛸今醫家用

治中風急候婢欲死者擗篩細末生薑



白痢疾絕妙傳方腫瘡入藥燒末

蠶退多治血風其益女婦止帶漏崩中赤白痢

疾除腸風下血吐衄鼻洪疔腫取灰敷牙疳

加麝貼牙宣灰擦齦上口瘡灰敷患間又治

邪祟風癩灰酒調下立愈

補註治纏喉風其喉痺牙宣牙齦口齦并小

性又煉蜜和九如鴉頭大含化燕津牙宣牙

癰帶線上口瘡乾傳患處小兒走馬疳入射

舌少許貼患處佳○凡狂發欲走或自高貴

稱神皆在備諸火炙乃得小器耳若或悲泣

呻吟者此為邪祟以蚕紙杵灰酒水任下差

療風癩也○香退治婦人血風此則起時

所脫皮是也其蚕退紙謂之蚕

連亦煉灰用之治婦人血露

緣桑螺此螺全以端牛黃小兩後好緣桑葉

主治主人患脫肛立縮燒末和豬膏傅良

補註脫肛緣桑餅燒之以豬脂


和傅之立縮亦可未傅之

自然汁調灌之下喉立愈、合衣魚腹
屎白等分為末而膏和塗於便處

原

蠶

蛾



本經不載
所出州土
今東南州
却多悉此

蠶上皆有之此是重養者俗呼為晚
蠶入藥務擇雄蛾以其敏於生育折去
翅足微火以黃谷散為丸隨宜使用此
人不甚復養惡其損桑而刷孔禁有蠶
者即康成注云為其傷馬傷馬亦是其
一事耳准前子曰原蠶一歲再登非不
利也然王法禁之者為其殘桑是也人
既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也
至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白

同茅針若煎湯液服之殺蠱止瀉並效

練絲湯葬財埋土內年深消渴病來急宜取飲

引清氣上朝口舌降相火下泄膀胱因傷火

有金之用故也

烏爛死蠱在簇上為臭者有小毒

主治主外野鷄病效傳有根蝕瘡良白死蠱主

白遊赤死蠱主赤遊並塗之妙即

蘭蘭汁益蘭葉下收之是薄中哺汁故能殺蠱非為肉蠱也

主治主山蝮山蛭百蟲咬毒治蠱蝕瘡疥牛馬

蠱瘡蚊蛭及諸蟲咬毒沙效小兒去瘡疥為

湯浴良

補註治諸蠱入肉益蘭葉下收之以竹筒盛

蠱瘡小兒可頭帶一筒取

蠶蠶不着草晚俱用白而條直者凡用

蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽

方中多用之今衍義曰原蠶蛾有京復

敏速之義此則第一番蛾也白蠶蠶條

中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌

蠶屎五斗用甌蒸熱於暖室中鋪於油

單上令患風冷氣閉及近感癰風人就

所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度

若虛人須帶在左右防大熱昏冒仍令

頭面在外不得覆覆全愈間再作

蠶

退



一名馬鳴

退近世醫

家少用蠶

退紙而東

方醫用蠶欲老眠起所蛇及蝟二者

中蓋持一片乾海苔則碎諸蠶蠶茶
本經經條云山人自有療法豈非此乎

針線袋取安所卧褥下勿令患者知之

主治治婦人產後腸中痒其不可忍者如神

故錦燒灰傅小兒口內熱瘡者汁瘡嶺南蠶毒

故緋帛錦有食錦蠶如指紫則
故緋帛錦如吞之食桑

主治主惡瘡諸瘡神效療疔腫毒腫尤良

補註王惡瘡了腫毒腫諸瘡有根者作膏用
帛如手大用取露蜂房旁頭棘刺爛單

節二七亂髮燒為末空心服方寸大主毒腫
緋帛亦入諸膏主疥腫用為上小塊初生疥

未落時腫痛水出燒為末細研傅
之五色帛主盜汗拭乾弃五道頭

五色帛主盜汗不止用拭訖而棄五道頭

救日線九人在牢獄日經故得此侯
救日者所披四物上合者

主治最為因徒絳衣令犯罪而恩宥

桑蠶蛸 味酸平無毒

之用各殊然東人所用者為止用之當
微炒和諸藥可作丸散服

桑 蠶 蛭



一名蠶蛭
生桑枝蠶
蛭子也本
經不載所

出州土今在處有之蠶蛭逢木便產一

枚出于百數多在小木荆棘間桑上者

蓋得桑皮之津氣故以為佳而市之貨

者多非真須連枝折之為驗然偽者亦

能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四

月採桑過收之亦多不爾則令人洩

一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾

更於柳木灰中炮令黃用之思旋置花

載堪宜白龍骨

治主女入血閉腰痛治男子虛損腎衰

強陰補中除疝止精泄而愈白濁通淋閉以

利小便又禁小便自遺故本經註云居夢遺

方中不可缺也俗謂禁泉窠亦指此焉

補註 治底耳方用桑蠶蛭一箇慢火炙及八

耳內半字如神效如有膿先用綿包于蠶去

次后慘藥末入在耳內○治妊娠小便數不

禁桑蠶蛭十二枚搗為散分作兩服才飲下

楊氏謂孔司○療小便不通及胞轉桑蠶蛭

治健忘小便數補心氣桑蠶蛭遠志蒲黃

骨人參茯苓神當歸龜甲醋炙已上各一兩為


末夜則人參湯調下二錢如既桑上者可即為

餘者必須以桑白皮佐之量多少可也蓋

桑白皮行水意以接標蛇就精陰衰失

情遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可關也
太乙曰 凡使勿用諸雜樹上生者螺上不入藥
去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於
中鍋中熬冷乾用勿亂修事却无攷也

蜘蛛



舊本不載
所出州郡
其品類極
多而在處

俱有尔雅曰次音備鬣江東呼為蝦蟇
又云上鬣鬣長脚者俗呼為喜子在池
有網者草鬣鬣絲鬣上者名蕭蚘長
倚者小蜘蛛陶云須用懸網狀如魚鬣
者亦名出主則尔雅所為鬣鬣郭璞所
謂蝦蟇是也但能牽絲網巧不如鬣允
入藥方須知選擇網布簷角者奴腹大
黑色者佳取無時劍服憑証又云取
身死大深灰色腹內有蒼黃膿者良
種赤班者俗名絡新婦亦以之竹用之
其餘諸種並不入藥

蜘蛛

氣微寒有毒

主治 大人孤疝偏痛等丸或特上下者宜研散

調小兒大腹丁奚行步三年者踈蹇者須燥

熟一噉久瘡寒熱可斷乾嘔霍亂能祛蛇虺

咬搗汁塗蜈蚣咬用活吸疔腫作膏敷退嬰

核清酒飲消絲網善療健忘能使人巧七夕

取食獲奇功繫瘤贅而消爛纏痔漏而脫落

此用花蜘蛛

○補註 治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

治原無頭無頭用大蜘蛛五枚

石龍子



一名跣踢
一名山龍
子一名平陽
官生平陽

川谷及荆山石間今在處有之五月採
著石上令乾惡硫黃班無夷爾推云
錄類跣踢蠶蛭守宮四者一物形狀相
類而四名也字林云跣蛭蛇醫也說文
云在草曰跣蛭在壁曰蠶蛭唐云蛇師
生山谷頭大尾短小青或白班者是
蠶蛭似蛇師不生山谷在人家屋壁間
荆楚江淮人名蠶蛭河濟之間名守宮
亦名跣蛭又名鬻虎以其常在屋壁故
名守宮亦名壁宮未必如術銅朱点婦
人也其名龍子及五色者並名跣蛭五

水不忘也○辛既肛燒如蛛肚傳肛上○
咬取如蛛一咬咬處安當自飲毒如味
痛未止更著生者○孫真人治毒牙有
孔蛛汁傳之差○治後效逆○日下
如欲死方煎壁鏡藥三五箇押差○
時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇取細研入
綿係定合子內燒令黑色存性取出細研入
煎湯洗浴拭乾後將藥末搽在軟處帛上將
手掌按托入收之○紫指并替指方以花
蛛網上大綱絲於黃丹中養之繫指身無夜
繫至旦自下○療陰狐疝偏有大小時上
服八分七月
再蜜丸亦通
太乙曰凡使勿用五色者兼大身上有刺毛生
在屋西面有網身小死大腹肉有羞黃虛者
真也凡用去頭足了研如膏投入藥中用
壁錢毒 氣平無毒 足研如羔投入藥用在闊
間北入呼
為壁蘭
主治主鼻衄金瘡下血不止捺汁點瘡上立效

形皆細長尾身相類似蛇者四足去足便直蛇形也蛇匿則不然按此諸文即是在草澤中也名蝶蛭蛭在壁者名蝶蛭守宮也然則入華常崩草澤者以五色具者為雄而良色不具者為雌力劣耳

蛤 蚧



如蠶子尾長身短顏色土黃一雌一雄自以名煥行走無異蝶蛭時常護惜尾稍人見欲取之輒自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋成樓間者人欲得其首尾完者乃以尺柄兩股

生嶺南山 中有城墻 奇底多首 類蝦蟇背

療外野鷄病下血搗漿滴鼻中如神
小兒吐逆及嘔取二七黃汁飲之

石龍子 味鹹氣寒有小毒

主治 破石淋下血利小便水道主五癆閉之神

方祛邪結氣之妙劑

蛤蚧 味鹹氣平有小毒一云無毒

主治 主肺虛聲欬無休治肺痿血咯不已傳氣

勞瘵悉逐着体邪魅咸祛仍通月經更利水

道殺鬼物邪氣立效療淋瀝折傷尤良

○補註 蛤蚧久服不愈肺間積虛熱久則成瘡故

痛蛤蚧河膠生犀角鹿角膠於羊角一兩除
服外皆為膏吹入膠分四服每服用河水三
升於銀石中浸少許至半升應去滓煎則
微細細其津候服公再搗却作一服以
水三升煎至半升如前服若
病人久虛不喜水當逆減水

鑷文如粘鬚竿狀伺於榕木門以叉刺
 之背一服中腦一服著尾故不能齒則
 入藥乃其製宗雷公云頭足鱗鱗雌雄
 並用男用陽女用陰以酥炙黃熟研末
 倘或驚諸雨家務頑口含少許奔走百
 步不喘方真

刺蝟皮



脚短多刺尾長寸餘人觸近便蕪頭足
 外皆刺不可嚮尔惟身鵲則反腹受啄
 或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌螭也此
 類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳用脚

生楚山川

谷田野今

在處山林

中皆有之

狀類獬狔

大乙曰 小尾使須認雌雄若雄為始皮能口大身
 女服雄凡修事服之去甲上至小男服雌
 毛毒在眼如斯修事了用酒浸方乾用紙兩
 重於火上緩開焙熟炙待巧重紙乾焦透後
 去紙取蛤粉於藥中盛於東舍角畔懸一
 宿收用方同上位
 勿傷尾效在尾也

刺蝟皮 味苦甘氣平有小毒又云無毒得酒
 為良

主治 治翻胃吐逆鼻衄住腹痛疔積下血赤白
 五色血汗不止者殊功治陰蝕痔漏有頭多
 年不差者妙劑主陰腫痛引牽腰背理腸風
 病下血無禁肥下佳之秘藥理胃氣之神方
 脂可煑五金八石魚理瀉血腸風皮燒灰酒
 調胃逆即止生煮汁服反胃堪醫膽可治嘔
 食肉

者次其毛賤有兩岐者名山積鼠肉味
酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者
名山狍凡此皆不堪用猶宜細識耳採
無時勿使中濕肉與脂皆中用畏桔梗
麥門冬

蝮 蟻



一名天蜈
一名穀生
東城平澤

夜出者良夏至取暴乾穴土居立夏出
翅短不能飛遠聲鳴只在夜間月令謂
蝮蟻鳴即此是也倍云土狗因類狗州
得之文火炙黃研成細末入藥

補註 治鼻切身毒...

救大切重黃如冬大熱文石...

氣和取便熏三日將息更重...

後補冷養腫將補慎忌鷄魚...

吐毒傳之佳治下部腸痔如...

未服亦得 蝮蟻皮取乾皮刺用刺...

蝮蟻 蝮蟻皮取乾皮刺用刺作制...

穿山甲 穿山甲分錢二錢服...

來汁 來汁煎之良不食其...

人使 人使以酒和服...

能食 能食其皮可煉...

之主 胃逆細刺...

味鹹氣寒無毒一云有毒

蟬 蚱



一名為啞
蟬為鳴
蟬殼為枯
蟬一名伏

蟬醫家呼為蟬蛻本經不載所出州土
但云生楊柳樹上今處處有之蟬類甚
多爾雅謂之馬蟬今夏中所鳴者比衆
蟬最大蜩蟬形大而黑身與聲最大者
六七月乃鳴始終一般聲與昔人所歌
者本草謂之蚱蟬其實一種耳又醫方
多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也本生於土
中云是蟻蝦所轉尤久而化成此蟲至
夏便登木而蛻乘昏夜方出上中昇高
處且殼折蟬出所以皆夜出者一以畏
人二畏日多乾其殼而不能蛻也至時

主治治十種小腫 雙分上下左右取功左令

左腫消石使右腫 退上消上體下退下焦又

云從腰以後利 為下二便要藥從腰以前

飲澁為止二便 若若拔刺入肉中多取腦

敷上仍治口瘡 毒以酒搗溫服能上產雉

亦潰癰疽退諸 而下哽咽解執毒而除惡

瘡堪瘳虛人戒 勿用之因其性急故也

○補註 治十種水疔 腫滿常促不得睡卧以棧

小便通效 治五枚乾為末食前湯調半錢至一錢

刺不出傳之刺 出治箭鏃在咽喉胸背

反針刺不出以 治石瘡取汁滴上三五度箭

頭自出 治石瘡取汁滴上三五度箭

未溫酒調一錢 之即愈
使味鹹甘氣寒無毒
主治治產婦胎衣不下通乳墮胎主小兒驚風

寒則墜地採得當蒸熟令勿蠹蝕今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花生苦竹者良花出土中西人有齋至都下者醫工云入藥最奇

蟻 螞



一名肥蟻
一名敦蟻
俗呼為蚌

木蟲生河內平澤及人家積糞草中今處上之取無時及行者良思附子其形大者如足大指大郭璞所謂在糞中是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但聚白於糞土中者即爾雅所謂蟻螞蟻又云螞蛄蠅又云螞系蠹郭云在木中雖通名螞所在異者是此也蘇亦以謂入

夜啼敲牙逐執止癰疾寒熱驚悸
內幽幽

蟬蛻 使味酸氣寒無毒

主治 去腎腹侵情恹弩肉滿皆治小兒癰瘰不

快甚良住頭風日眩不止極美善理風氣客

皮膚癢痒不已者服愈

蟬花 味其氣寒無毒

主治 止小兒天吊嬰癩夜啼即住治渾身壯熱

驚癩止渴尤佳

補註 治頭癩用蟬殼一兩微炒為末非時

和薄荷為末酒調服一錢日三服

大乙 治頭風用蟬殼為末酒調服一錢日三服

凡使要白蟬全者及得後於屋下東閣

懸去甲士後用漿水煮一日至夜倍

用之

藥用木中者與本經生薑草中

相及矣生桑木中自有桑蠶條桑蠶即

結蠟也其此主療殊別今醫家與產婦

下乳藥用之乃是搗糞土中者其效速

青 蚨



味苦氣溫 無毒

主治主補

中堅益陽

道去冷氣悅澤顏色一名蠶蠟一名魚

伯其名狀蠶蠟如蟬大辛蓋可食其子

如蠶種者木生南河諸山雌雄常不相

相捨主秘精縮小便青金色相似人採

得取其子歸則母飛來雖潛取必知處

殺其母釜錢子釜實用錢則自還淮南

子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八

味鹹氣溫有毒又云味甘微寒無毒

黃蠟為之使

主治主惡血血毒 痺氣散折血脇下堅滿破骨

踈血結而癢全 瘡理產後中寒而下乳汁青

腎白膜汁滴口 中尤良喉龍痺寒漿點下咽

即除傳癰痔漏 惡瘡止吐血在胸腹不去

補註 未傳之 治中浸淫名火丹方取蠶

覆日上持疥瘡 從布上摩之其芒出着布上

良也 治竹木 刺在肉中不出疥瘡碎之補

疥瘡 凡使桑樹 口瘡截頭翹翻過拭瘡効

太乙曰 後與蠶米 內妙符米焦黑為度然後去

未取之去口 內身肉毛及

衍義云 疥瘡此蟲 腐木根下有之搗木津其

有生於糞土中 有雞肥其木身朱者亦

十一錢以子血釜八十一錢置子用母
置母用子皆自還也

五靈脂



出此地今
惟河東州
郡有之云
是寒號蟲

糞色黑如鉄採無時據巢窟四足有
肉翅不能遠飛所以不入禽部其真多
夾沙石九使酒研飛煉令去沙石為佳

人



主治蠱
腦裂大熱
發頭執者
即効治疔

腫脚指肉刺者殊功腦縫裂門取黑
蠱三五百擣碎傳之效主疔疔以十枚

下最

五靈脂 味甘氣平無毒

主治療心腹冷氣 痢氣麻痺疫治女科行血

宜生止血須炒過 經閉及治經行不止去心

疼併療血氣刺立 破血崩腸風逐心腹冷氣

定產婦血暈除小兒疳疔

補註 治丈夫婦人 此逆連日不止粥食湯藥

脂不夾土石者 好者不計多少每服一丸

可狗胎汁和為丸 如雞頭子大每服一丸

熱生薑酒摩令 先做下粥溫熱得解

與藥令人藥變不 嗽口右手急將粥與患人

與不冷太多 好者黃等分為末每服

二錢散五錢 煎成膏丹入水一盞煎

至七分熱服 治產後血暈昏迷生疔

脂末炒令過熱 治產後血暈昏迷生疔

服兩片酒一 治產後血暈昏迷生疔

服三五服効 治產後血暈昏迷生疔


置倉上以菰管繩作注名蠶一節根出

脚指間有肉刺瘡以蠶蠶得根出也西

陽雜道入將死蠶離身或云取病蠶於

床前可以卜病之性死蠶行回病者死

蚯蚓



一名上龍
一名地龍
一名山
善生平上

今處上平澤集壤地中皆有之白頸是

老者耳三月採陰乾一云須破去土蓋

之日乾方家謂之地龍治脚風藥必須

此物為使然亦有毒曾有人因脚病藥

中用此果得奇效病既愈服之不輟至

二十餘日而竟躁憤亂但欲飲水不已

遂至委頓凡攻病用者

聞絕不知人車者五錢脂二兩一

半生用搗羅為散每服一錢溫熱水調下如

口禁者以物幹開口灌之入喉即愈

之獨勝散又治血崩不止五錢燻

為未以水五大盞煎至三盞去滓

為膏入神效末二兩冷和之如瘡

服二五溫酒下空心服使止諸方用之極

多○治日醫往來小兒五錢煎二兩沒藥一

兩乳香半兩川烏頭一兩半湯去皮同為末

煎水九如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服

煎治風寒氣血腫手足身疼痲痺○治蛇毒

所傷昏困者五錢脂一兩蠶黃半兩同為末

酒調服二錢澤塗咬處良久復

灌二錢有中每七川之無不驗

白頸蚯蚓

味鹹氣寒禱土與水無毒一云大

寒有小毒

主治主中風中癩瘡疾去三蟲伏尸鬼疰治溫

病大熱狂言瘵傷寒伏執謔語並用搗爛絞

汁井水調下立差小水不通亦搗汁飲蠱毒

卒中須浸酒吞主蛇痕殺疔蟲理腎氣治脚

氣

眼也其屎呼為蚓蟻并益傳瘡去熱毒

醫 翁



一名 蝮蛇

一名 土蜂

生熊耳川

谷及洋桐

或人家屋間今處已有之黑色而細腰而不在土中作穴但擡上於人家壁間

以器物傍作房如比竹管是也詩云螟蛉有子蜾蠃負之螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲

蟻也言蒲盧取桑蟲之子負持而去如養之以成其子又楊雄法言云螟蛉之

子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化父乃變成蜂爾附

云生卵如粟米大者未必非祝蠃而成之也宋齊丘所謂變蠃之蟲乎螟蛉之

氣又癩黃疸行溢如神人或被其咬傷宜水

浸之即解

補註

治風赤眼以地龍十條炙乾為末夜卧一條內葱葉中化水清耳中其蜈蚣亦化為

補註

水○治伐指用蛇蝎一條并為泥傅之○治

補註

發齒痛取死曲蟾未傳止○治小便不通用

補註

如刺并以冷水瀝過濃服半桃立通並大解

補註

熱灰不知人事欲死者服之立效○治耳于

補註

立以乾地龍入盞野在葱尾內為水点之○

補註

治如蛛咬遍身瘡子以葱一枚去尖頭作孔

補註

將蛇刺入葱葉中緊押兩頭勿洩氣頻搖動

補註

即化為水点咬處差○治交按勞後陰卵腫

補註

或補入腹腹絞痛或便結蛇蝎數條絞取汁

補註

服之良○治中蠱毒或吐下血若爛肝取蛇

補註

蝎十四枚以苦酒三升漬之蝎死但服其汁

補註

已死者皆可活

補註

引為封得大咬毒仍出大毛殊功

○補註 治一切丹毒流腫用其屎水和傅之○ 治小兒吐乳用田中曲蘆蕪一兩研未空心以毒飲調下半錢不過二三服效○治齒斷宣露

字值其情及其精混其氣和上神隨物
大小俱得其真蠢動無定情萬物無定
形斯言得之矣

石蠶



一名沙蠶
生江漢池
澤今在處
有之附生

水中石土作絲繭如釵般長寸許以蔽
其身色如泥煇花其中此所以謂之石
蠶也蜀本草注云此蠶所在水石間有
之人取以為釣餌馬湖石門出取最多
彼人亦好收之云味鹹小辛今此類川
廣中多有之其根之似蠶者亦名石蠶
出福州信州山石上四時常有其苗
青亦有節三月採根焙乾主走注風散

蚯蚓屎水和泥久燒令極赤研之如粉臘
猪脂和傅上日三永差○小兒耳後月蝕
燒才成蒼汚方以蚯蚓糞糞未傅之黃火耳
中立效○治蛇咬并執瘡尿尿與齒研傅
小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁調輕
塗之○赤赤白久熱煎取無沙者未一升妙
令煙盡水沃取半大升濾過窺空肚服之
凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉
大乙曰出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾
後細切取蜀椒并糯米及切了揀淨用之凡
焚之待糯米熟去米飯了揀淨用之凡
二兩使米一分
飯一分為準

藥味辛氣無毒

主治 主父孽效逆如神療鼻窒嘔吐大効生研
汁罽竹木刺立出燒和油傳珠咬即安亦
能出汗霍乱尤良

土房 用為末醋調傅風頭癰腫
補註 治小兒霍乱吐瀉方用藥輸察
微多為末以乳汁調下一字止

血止痛甚即單用搗篩收末酒溫服之



戴鮫蟲巢也又云蝮
蝮房一名
躁舍一名

刺剛子又名天漿子生漢中木枝上今
處有之即戴鮫蟲也此蟲好在石槲
木上似蠶而短習上有五色斑刺螫人
有毒欲老者口吐白汁旋聚漸堅硬正
如雀卵故名之灌莖其子在窠中作蛹
如蠶之在兩也久而作蛾出枝間葉上
放子如蠶子復為蟲舊注以蠶為蟲卵
非也一曰雀好食其葉子子故俗間呼
為雀鬼飯窠八月採蒸之

石燒蝮

味醜微辛氣寒有毒

主治主五癆妙方破石淋疔毒散血亦能墮胎

極驗肉解結氣而除熱利水道而瀉滯

雀窠

即蝮
斯房味甘氣平無毒

主治主小兒驚癇撮口疳風効方治寒熱結氣

蠱毒鬼疰妙劑

補註小兒撮口病先勞小兒口傍今見血以
雞汁塗小兒多患此病漸以以撮不得飲乳
者是凡產育時開諸物口不令閉相臥之也
打破後取汁與平常小兒飲之令無疾○治
小兒慢驚方以天漿子有蠱白姜蚕草○治
物微炒各三枚搗篩為末煎肝黃湯調
服一字日三隨克大小加咸之大有効

酥醜使味醜酸氣臭性寒有毒

主治主小兒驚風痰厥治大人顛疾狂癲

逐瘀血破血通經引胎療手足端

銀



一名天仙

子一名駮

駮俗名掛

屎蟲生長

沙池澤今虜北有之其類極多取其大

者又鼻高目深者名胡蟻蝦用之最佳

有大小二種一種大者為胡蟻蝦身黑

光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不

行夜方飛出至人家庭戶中見燈光則

來一種小者身黑暗書方飛出夜不飛

可以噉牛莊子云駮蟻之智在於轉丸

其喜入人糞中取屎丸而却推之五月

五日取蒸藏之臨用去翅足火炙勿置

水中令人吐畏羊角羊肉石膏搗為丸

塞下部引痔蟲出盡差

愈腹脹寒熱奔豚治疔瘡惡瘡出莖頭鐵鏃

小兒疳蟲蝕用治而立效

補註活一切惡瘡及沙風水弩惡疽並皆治

油調傳之○治癰癤取塗中死蟻蝦并關

之當此冷熱封之一宿差○治蜂蟻蟻死羌

蝦末和醋傳之○若大疥瘡已灸之以蟻蝦

乾者為末和鹽水傳瘡四畔周回如菲葉潤

挾○治小兒重舌燒蟻蝦末和鹽傳舌上○

小兒大人忽得惡瘡未辨識者取蟻蝦并絞

取汁傳其上○治鼠瘻死蟻蝦燒作末舌酒

和傳之數遍即愈先以鹽湯洗○治附骨腫

蟻蝦七枚和羊油貼半日許再易血盡根出

愈如神○食羊肉○一切惡瘡疽腫爛取十

數枚并爛傳之或乾者并末油調傳○箭鏃

入骨滋熱○豆並研勻塗傷處待極痒不可

忍便撼動箭鏃取出之○塵沙入眼不可

生取一枚手持其背於

眼上影之塵沙自出

味鹹氣溫微寒無毒又云有毒

通月閉而破血痕利小便以宣痿

主治

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

通月閉而破血痕利小便以宣痿

鼠婦



尔雅云蟠鼠負郭僕呼薶器底蟲東山

云蝦蟇一今人呼為濕生蟲也多足其

色如蚓背有橫紋覺起大者長三四分

生魏郡平谷及人家地上今處七有之

多在下温處无器底及土坎中常煮著

鼠皆因此名五月五日取張仲景主久

瘡大鼈甲丸中使之以其主寒熱也

木 虫



一名有蟠
 一名蜘蛛
 一名鱗
 一名鼠姑
 一名魂常
 生漢中
 其虫最
 大而綠色

瘡寒熱極良祛痼痊妊尤忌

○補註 治產後小使不利鼠婦七枚 一味熬為屑作一服酒調下

木虫 使 味苦氣平微寒有毒

主治 逐瘀血血閉寒熱酸慙止兩目赤疼背傷

淚出

○補註 荀氏云蛇螫人九竅皆血出方取虫虫 初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之○ 療母困篤恐不濟去胎方虫虫 十枚石搗為末酒服之即下

使 味微鹹氣微寒有毒

主治 通血脉九竅喉痺破積血癥瘕痞堅寒熱

亦祛瘀血亦逐消積膿有準隨胎妊尤能

味鹹氣寒有毒又云味辛辣而臭

主治 破積聚堅癥血瘀治寒熱寒閉咽候腹冷

無子即補血脉滯滯能行

取陰故去淨翹足炒用按木重從木華

中出蒼葉如子形圓著葉江破中初出

如白翅漸大羽化斫破便飛即能嚙物

塞比亦有翳南極多如古度化成蛾耳

本經既出木虫又出莖虫明知木虫是

葉內之虫飛虫是已飛之蟲飛是羽化

亦猶在蛹如蠶之與蛾尔既是一物不

合二出應是功用不同後人異注尔

蜚

一名重蟲

蚤



亦能飛者其形大似蜜蜂氣味

不殊麻黃單惡即醫所用重蟲是也又

一種小重名鹿重如大如蠅齧馬亦猛

水蛭

朱鹹苦氣平微寒有毒

主治活者堪吮癰疽腫毒惡血取名蟻針

炒者去積聚血癥堅癥立方抵當

湯丸治折傷利水道通月信墮妊娠

補註酒調下一錢食頃痛可更一服痛止便

碎下及打擊內傷神效射杏水蛭各一對

血未止月服其效如神○癰疽腫毒取十餘

天乙曰一宿後暴乾以冬者焙煎令焦黃然後

用之勿誤採石蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰

漸至枯槓今用

使味其鹹氣微寒有小毒

主治治五疔驚悸瘰癧小兒驚和婦人鬼胎

其常

市人採賣之三種以療血為本餘療


雖小有異同用之不為嫌並五月採腹

有血者良人伺其咳嗽牛馬身腹紅者

掩取乾之入藥須夫翅足淮南子曰

取積血斷不愈竊丘主功此以積推之

蜚




一名石薑

蟻



一名盧蜚

蟻



一名負蟻

南人謂之

滑蟲生晉陽川澤及人家屋間形亦似

麴蟲而輕小能飛本在草中八九月知

異多入人家屋裏好有兩三種以作煎

薑氣者為真南人亦取之又云形似蠶

蛾腹下赤二月八月採收此蟲多在樹

間百十為聚爾雅云蜚蠊蟻即蠶臭蟲

燒之存性酒服祛蟻瘻山嵐瘴癘傳

鮮惡瘡燒末擦之諸風亦去

補註 吹乳疼痛取甲炙黃木通各一兩自然

氣輝下膿血燒一兩存世豆衣仁三仁同為

末光飲調二錢甚者加蠟皮一兩燒入酒

產后血氣上衝心成血暈山甲一兩童便浸

一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢酒服

少許熱酒調下非時服之(肘后治蚊入耳

燒鯪鯉甲末以水調灌之即出治蚊入耳

末猪膏和傅之

衣魚使味鹹氣溫無毒

主治 主婦人疝痕小便不利即通療口眼喎斜

項強背起立效淋閉取以摩臍及小腹而溺

下傳澹同合薦屎白殭蚕而滅尤能下胎

善點目醫

補註 治沙石草落目中(注眼醫白魚末汁少許於

水蛭



生水中者各水蛭生草中者各草蛭生山中者各山蛭生土中者各土蛭皆能著人及牛馬腹脰間吮血入藥常用水蛭小者良此物極難死加以火炙經年得水猶可活若用之熟以令焦黃黑色方可不尔入腹中生子為害在海中者名翹空大毒極能毒殺人畏石灰鹽苦走血滅熱血仲景抵當湯用蜚蠊水蛭取其鹹苦以瀉宿血也雖可用之亦不甚安竟若四物如芫浸大黃各半服

甲鯉鯪



大者長及名馬蛭一名馬蛭今近霧河池中多有之大者京師又謂之馬驚腹黃者謂之馬黃

晉上○卒患偏風口喎語澁取白魚糜向左摩右向右摩左正即止○治婦人無故遺血溺衣中白魚三十個內陰中○小兒中客忤書中白魚十枚傳乳頭飲之差

甲香 味鹹氣平無毒
主治 主心腹滿痛氣急神方祛腸風下血痔漏
妙劑和氣清神下淋止痢疥癬瘡癩即癩蛇

○補註 甲香修製法不限多少先用黃土泥水煮一日依前浴過后用蜜酒煮一日又浴過樽乾用之

太乙日 凡使酒用生茅香皂角二味煮半日却漉出於石臼中搗用馬尾篩上過用之

盧蟲 味鹹氣寒有毒
主治 主心腹寒熱洗洗祛堅積癥瘕下乳治經

水不通如神破流血積聚大效
○補註 乳棘不行研一校水半合慮清服勿使服藥人知

黑又似鯉魚而有四足能陸能水口中
出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉
而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻
瘻為最亦主惡瘡疥癩癢其甲末傳之

魚衣



一名白魚一名
鱗一名刺魚一
各登魚生成陽
平淨今處亡有

之衣魚多在故書中久不動帛中或有
之不若故紙中多也身有厚粉手搗之
則落亦齒毛衣用麝亦少其形稍似魚
其尾又分二岐世用以滅癩瘻屢成式
云補闕張周見壁上瓜子化為白魚因
知列子木瓜為魚之言不虛也

甲香



一名流環生
南海今嶺外
閩中近海州
郡及明州皆
有之海蠶寶

蜻

味氣微寒無毒

蛭

強除瘻而止精其效煖水臍而壯陽殊功

蜻蛚



舊本不載所出州郡今
所在水際有之陶云此
有五種今用青色大
眼者一名諸乘俗呼胡
翟道家用以止精眼可

化為青珠蜀本注云蜻蛚六足四翼好飛溪渠
側其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠
色推者腰間一遺碧色用則常用雄者青色大
眼者為良其餘黃赤及黑色者不入藥用俗間
正名蜻蛚而不甚須也道家則多用之

螢火

味辛氣微温無毒

主治

主青盲明眼目治小兒大瘡傷驅蟲毒而

逐鬼疰解熱氣而通精神

螺之掩也南州異物志曰甲香大者如

甌面前一邊直換去數寸闊於咀嚼有

刺其掩雜衆香燒之使共芳獨燒則臭

一名流螺諸螺之中流最厚味是也其

蠶大如小拳首黃色長四五寸人亦取

其肉凡蠶之類亦多絕有大者珠蠶瑩

聚如珠鸚鵡蠶形似鸚鵡頭並堪酒盃

者梭尾蠶如梭狀釋輩所中香善能管

香煙與吹者皆不入藥沉檀尤麝用之

甚佳今医家稀用但合香家所用先以

酒煮去腥及涎云可聚香使不散也


蠶

一名土蠶一

名簸箕蠶生

河東川澤及

沙中人家牆



螢



一名夜光一名放光

名熠燿一名即招生唯

地也澤陶云此是腐草

及爛竹根所化初猶未

如蠶腹下已有光數日

便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之

俗藥用之亦稀衍義曰螢當在大暑前後飛出

是得大火之氣而化故如此明照也今人用者

少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

海蠶砂

味鹹性大温無毒

主治主益勞冷氣瘵諸風卒搐久服補虛羸悅

澤顏色補虛羸能輕身耐老延年生南海山

石間其蠶大如拇指其砂甚白如玉粉狀每

有節難得真者多被人以水搜蒼粉石灰以


搯齒印成者非縱服而無益慎之

壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘
形扁如蟹但有鱗而無甲今小兒多捕
以負物為戲十月取暴乾畏屋遊皂莢
膏蒲

諸蟲有毒不可食者蟹目白殺人腹下
及五字不可食額下有骨如蟹不利人
蚘蚘白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩
目相向腹中有骨不利人蟹肉共雞
肉食成瘕

魚部

魚鱉



一名刺魚
一名鱧魚
爾雅云鱧
鮓今京東

人呼鱧魚俗云黑鯉魚其實一類也生

九江池澤今虞上有之陶以為公妨蛇

所交至難死猶有蛇性據上所說則黑

鯉魚者亦至難死形近蛇類浙中人多

食之勿米經著鱧魚主温痺下水而黑

鱧魚主婦人妊娠千金方有安胎單用

黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐

是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膳苦惟此

膳味甘可食為異也今道家以謂頭有

魚部

鱉魚

味甘氣寒無毒

主治主濕痺面目浮腫下大小二便壅塞療五

痔神方有瘡者忌食

補註 療患腸痔每大便常有血鱧魚膾麥芥

種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上

右熱取汁和冬瓜煎白作羹食之治野雞

病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱧

蒜羹食之小便壅塞氣又作鱧與脚氣風

氣人食之又效以三者洗去泥開肚以胡椒

末半兩切大蒜三兩煎內魚腹中縫合并

小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大

切葱一握煮熟空腹服之并豆豉一頓

肝冷敗瘡中蟲諸魚灰並主哽咽腸貼痔瘻蝕

斷者良膳治喉閉不救者效

星為厭世有知之者往往不敢食又發
 故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其
 一端耳

魚 鯽



一名鮒魚
 本經不載
 所出州土
 今所在池

澤皆有之似鯉魚色黑而鱧促肚大而
 脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒
 諸魚中最可食或云稷米所化故其腹
 尚有米色又有一種脊高腹狹小者名
 鯽魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔
 州有一種重脣石鯽魚亦其類也眷不
 食其頭又不可合猪肝雞肉食并淡云
 諸魚皆屬火性鯽魚屬土故屬陽明而

○補註 療痔 鯽魚三具炙令香以綿裹之
 道中一食頃蟲當出魚腸數易之
 枚差○治急喉閉透巡不救者尋魚膽臘月
 收養乾為末每服少許点患處藥至即差病
 調滋之水

鯽魚 味甘氣平又云性溫無毒

主治 溫胃理胃助不下食調中能下氣而補虛

主諸瘡燒以醬汁和塗或取猪脂煎用作繪

療腸癖水穀不調及主赤白痢并治野雞病

益五臟和葶菜作羹服最良斷暴痢合大蒜

食之極効

○補註 治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗而黃羸瘦

其効○丹石熱毒飛者取莖首和鯽魚作羹

食一兩頓即差○治牙疳取鯽魚內藍乾於肚

中燒作灰末傅之即差○主惡核鵬木散取

鯽魚肝末之○治脾胃氣冷不能下食取

魚刀鵝突黃鯽魚半斤細切起作餹沸取汁

有調胃安腸之功多食能助火諸魚皆
然鯽魚治暴痢和氣食之有小熱和胃
蓄食之有少冷又夏月熱痢可食之冬
益冬月中則不治也骨燒為灰傅鱉瘡
上三五度差謹按其子調中益肝氣凡
魚生子皆粘在岸上及土中寒多月水
過後亦不腐壞每到五月三伏特雨中
便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成
痺蟲丹石熱毒發者同芟首作羹食

鯽魚



一名鯽魚
一名鮎魚
又名鮎魚
生江河湖

海池澤中今在處有之其魚大首方口
背青黑無鱗其類有三種腹俱大者名

熱畏之着胡椒乾薑蒜蕪麻艾草末空炒
之○主脚氣及上氣取鯽魚一尺長首作
食一兩煨差○熱病差後百日食五辛者
月暗鯽魚作醃熏之○治小兒面上忽生
黃水出鯽魚肉細切五分合小豆臨磨二合和
小兒丹鯽魚肉和傳之○療妊婦時行傷寒熱
更煎如泥和水傳之○魚一頭燒作灰酒服方寸汗出差傷寒熱要
向○中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚頭燒
作末三指散以苦酒服之溫服取汗出良
○**頤主小兒頭瘡口瘡瘰咳嗽目昏重舌臙治小**
兒腦痺鼻痒面黃毛髮作穗羸瘦

○**補註** 治患腸疴大便常有血食鯽魚及隨意
任作飽食孫真人同○治咳嗽取鯽魚
為末服之
○**鯽魚** 味甘氣暖無毒又云有毒
主**治血主百病妙方** 主**三消仙劑** 日**灰** 治**刺**
傷而**中** 毒**水** 鯽**魚** 利**小** 便 而**消** 浮**腫**
○**補註** 主三消取生魚涎浸黃連末作丸後
烏海煎飲下五七丸局更減

鱧魚口小背黃腹者名鮓魚鮓即河狹

也又云鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罾

鯪體傳云鯪鮓也爾雅釋魚鯪鮓郭璞

云今鯪額白魚鮓列名鯪江東通呼鮓

為鯪是也不可與牛肝合食令人患風

多噎鮓魚鱧大約相似主諸補益無鱧

有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人鮓

四季不可食又不可與野猪肉合食令

人吐瀉鮓秦人呼為鮓魚能動痼疾不

可與野鷄野猪肉合食令人患癩此三

魚大低寒而有毒非食品之佳味也

河狹魚



- 一名鮓魚
- 一名規魚
- 一名吹肚
- 魚陳藏器

傷中毒水燒魚目灰塗之

河狹魚 味甘氣溫有大毒又云無毒

主治理腰脚去疰雷殺蟲補虛羸去濕氣消腫

痔疾食瘰小疾亦去

補註 衍義云河狹經言无毒此魚實有大毒

不慎也厚生者不食亦可其煮法去肝及子

水洗血淨後釜紫淨處蓋蜜煮之忌沾灰塵

殺人尤險宜焚攪柳木

江狹魚如狹形出沒鼻中為聾舟人候之知

大風兩漁網得獲取脂燃燈用摩病及瘳博

印明照讀書及紡績即暗俗言懶婦所化是

亦未必為然

海狹魚 味鹹無毒

治主飛蠱毒大効治時行瘧瘵功

一名鮫魚上文名鮫魚俗名西施乳味

猶珍美江淮河海生率以冬至後出

中孚卦象此魚應之故解易信及豚魚

是也狀類科斗體短尾尖背黑而上有

黃紋腹白而目能開閉內無膽外無腮

觸物輒蜷腹脹大翻浮水面又名噴

魚肉味雖珍肝子極毒火魚及鱧並無

敢吞得之酒如法烹調不尔則中毒卒

效毒中物齊急嚼盧根或以橄欖木煎

蒲飲濃湯可解

海純魚



有孔噴水且上唇數為群人先取得其

生大海中

候風潮出

形如狨鼻

中声腦上

瘡疥癬痔瘻孫大馬癩疥殺蝨

鯉魚膽 朱苦氣寒無毒蜀漆為使

主治主目熱赤痛尤良點青盲眼腎極妙耳內

恭尊滴之即聰小兒熱腫塗之立解又服

悍而益志氣

補註小兒因腫秩痺以鯉魚膽二匕攷和

燥痛即明

鯉魚肉 味甘氣平又云氣寒無毒

主治燒灰治欬逆氣喘上氣煮食藤水腫脚崩

下氣治黃疸即退止煩渴尤良安胎胎動堪

醫懷妊身腫立退破冷氣瘕癖氣塊作膈治

橫關伏梁

補註治水病腫鯉魚一頭極大者夫煎毛

子襲箸水中母自來就而取之其子如
蠶魚子數方為群常隨母而行

鯉魚



生九江池
澤今處
有之即赤
鯉魚也其

脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭

數至尾無大小者三十六鱗古云五尺

之鯉与一寸之鯉大小雖殊而鱗之數

同也崔豹云擇鯉魚有數種兗州人謂

赤鯉為玄駒謂白鯉為白驢昔鯉為黃

雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多

賈之今人食品中以為上味鯉魚鮮不

得和豆霍葉食之必瘦其魚豈不得合

猪肝食之几修理可去脊上兩筋及黑

魚肉者可取二升已上汁生有絞去其
及如不能分分為二服後用溫水送服
不利也即差○主上氣咳嗽胸膈方滿氣
喘鯉魚一頭切作鮓以姜醋食之亦得
○主肺軟氣喘切鯉魚一頭重四兩云鯉
祇寒火炮去刺研末酒服方寸匕令汗出
傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出
乳無汗○凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰
和塗之一切腫上以差為度○下乳汁燒鯉
魚一頭研為末酒調下一錢服○治暴瀉小
鯉一枚燒為末米飲調
服之大人小兒俱服得

鯉魚血主小兒丹毒及瘡塗之立差脂治小兒

痢疾驚忤食之即驗魚鱗燒存性酒研破產

婦滯血胎隨取煮粥胎療人耳暴聾賜主

小兒肌瘡疥癩癩蟲自治刺傷風水肉瘡中

汁出骨主赤白帶下陰蝕屢不出腦主腦閉

石淋皮瘡癩疹惡瘡

補註 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重

一斤者治食法修淨食之○鯉魚

血毒故也食魚去乙魚目旁有腎名乙

如象乙字食之令人眼多雜魚切忌煙

不得令薰着眼損人眼光三兩日內必

見驗也又天行病後不可食再發即死

其在沙石中者有毒多在腦中不得食

頭腹中有宿瑕不可食害人久服門冬

人亦不可食其膽肉骨齒皆公藥古今

方書並用之胡治治中風脚弱短氣腹

滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦

單使治疾

鱧魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃



即毒魚腹

下黃俗呼

為黃鱧亦

蛇頭也似

鱧魚

味甘氣大溫無毒

主治主補中益血療潘腎濕痺治產後淋瀝血

氣不調除肚腹冷氣腸鳴補損羸瘦能肥止

血大效鱧魚血治癰瘡及瘦斷取血塗之

魚鱗主竹木屑入目汁點即出乾鱧頭主消

渴食不消去冷氣除痞疔

補註治婦人乳結便疼用鱧魚皮燒灰末空

少頃當汁出如白膠汗從後中出

抑忠惡氣人常作曬空腹飽食使以衣蓋

少頃當汁出如白膠汗從後中出

青橫狀中六七日不出取鱧魚鱗皮合燒

燒作屑以水服之即出未止更服○療瘰

魚腸切作五段火上炙之洗瘰拭乾以明

之冷則易自落至旦乾止瘰疔開看蟲出

○療卒淋鱧魚肉燒灰酒服方寸○治石淋

鱧魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服

不食且眼一分日中服一分苦酒一分差

刺在肉中中風水腫痛者燒鱧魚眼晴作

內瘡中汁

出即可

二色生水岸泥窟中所在皆有之記云
 鱖魚夏山冬蟄亦以氣養和實時節也
 作腫當重煮之亦不可以發新者之性
 熱作驢食之亦補而時行病起食之多
 復又喜令人霍亂



鮑魚故也今此鮑魚乃是謂魚長天許合完
 淡乾之而卻無臭氣要自療漏血不知
 何者為良今以漢河間所作淡乾魚味
 辛而臭者蘇又引李當之本草亦言胸
 中濕者良其以暴乾不以盪外雜乾而
 魚肥故中溫也中溫則弥臭夫一說鮑

緩五木湯浴頭慎風一日
 更三五日一服并治濕風

鮑魚 味辛臭氣溫無毒

主治 主墜墮發癢腕折血瘀血痺在四肢不散
 者甚效治女子妊娠中風寒熱腹痛并血崩

不退者神功

○補註 治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針
 灸乾魚一枚燒末酒服方寸取汁

鮫魚 味并鹹氣平無毒

主治 主心氣而止吐血祛兒疰而解蠱毒臍治

喉腫閉即開皮主蠱氣蠱疰堪治癩食魚

中毒又粧饒劍鞍

○補註 取侯開取諸汁和白礬末灰為丸如指
 摩刀取之食魚中毒取皮燒灰末服之效

○治五疳鬼疰百毒惡氣等鹹魚皮散主之

射香乾姜雞舌香桂心養草各一兩研碎

魚自是一種形似小鯀魚生海中氣最
 衆泰始取置車中者是也此說雖辨
 亦无所據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚
 汗以利腸中蜀本圖經注云十月後取
 魚夫長繩穿淡乾之九魚皆堪食不的
 取一色也據陶注作凍當用少鹽不知
 正何種魚尔又據本經云勿令中之是
 知入鹽當少以鹽醃成之有益則中鹹
 而不見鹽少則味辛而臭矣古人云與
 不善人君如入鮑魚之肆謂惡人之行
 如鮑魚之臭也考其實則今荆楚鮑魚
 頗矣而微辛方家亦少用舊云沔州復
 州作之餘皆不出審

石首魚

味甘無毒

兩蝦蟇多蚶場各二枚凡十六物治
 下節溫清酒服半錢上日三漸增至
 中有石云是此魚所
 化生東海不堪鮮食

主治

肉生和尊菜作羹能開胃氣而益方氣乾

煮火煖食噉消瓜成水而主中惡療卒股脹

飲食不消初暴下痢出水能鳴犬能明目夜

視有光腦石治石淋瘡閉燒末及水磨服

鮑魚

味甘氣平無毒

其魚沙鮑而鱗愈其
 尾小而短似生江湖中

主治

能補虛勞稍發疔癩

鱈魚

味其氣平有小毒

主治

補五臟而和腸胃益肝腎而健筋骨治水

氣多食宜人雖小毒不至發病調中為良亦

且安胎作鮓作鱠尤佳曝乾未其香美

且安胎作鮓作鱠尤佳曝乾未其香美


魚皮



一名沙魚
一名鮫魚
種不著所
出州上出

南海形似鱉无脚而有骨其皮上有珍珠近可以飾劍是也有二種其最大而長家如鱈者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉羸而有小毒二種破人皆益為修脯其皮刮治去沙蠟為鱈皆良品之美者食之益人然皆不類鱈蓋其種類之別耳

魚白



日本俱不
其聖江湖
中其魚似
與元小而

多食發瘰癧瘡腫但不可與乳酪同食

鱈魚 味甘氣平無毒似鱈而身自黃黃下吹生江湖沙水中此魚食

泥百藥
无忌

主治 主開胃而通利五臟人久食則肥健強力

鱈魚 無毒一名鱈生南海

主治 治月蝕瘡陰瘡痿瘡並燒灰用之愈主竹

木刺入肉不出取白傅爛即出

補註 治瘰癧血膠長八寸廣二寸多令黃刮二錢已來用其鱈即三十五固取自然

汁調下
即止

鱈魚 氣平無毒

主治 補五臟壯筋骨大效和脾胃消穀食如神

作鮫不佳味乾香美多食宜人亦不發病

鱈魚 味甘氣平無毒

鱗細極長色白頭昂大者六七尺和鼓

作羹一兩頓而已新野者好食

者不堪食令人腹冷生兩疾或

藏猶可食又可多了於慈醋中

之調五藏助脾氣能消食理十一經絡

舒展不相及氣時人好作餅炙

少動氣久亦不損人也患瘡癩不可

食發膿炙瘡云不發作鱸食之良

青魚



一名青鱖
一名青魚
生江湖而
今在處有

之其魚似鯉繞而背色正青南人多以

作鮮所謂五候鮮是也不可同淡諒

之服冰人亦勿噉也又頭中有桃取

主治主胃氣開胃下食去水氣令人健肥潤五

臟而理血脈補肝虛而明眼目

青魚 味甘氣平無毒又云有微毒

主治肉主脚氣濕痺脚軟益心力煩懣燥悶瘵

水氣研服止腹痛白煮眼睛汗點最能夜視

而令眼目光明頭眩磨服主心腹痛而治水

血氣騰滴汁目中主目闇而塗惡瘡乾未吹

候下骨鯁而治喉疽

候下骨鯁而治喉疽

補註 治秋開及骨鯁以臘月取青魚膽陰乾

如法此謂及骨鯁即以膽少許口中含

鯁津即愈又用鱖魚大黃為末一兩竹筒盛

貯許續聚魚膽七筒待乾為末遇疾風痺塞

取末吹下喉中立愈○治脚氣煩躁又韭白

煮食之效○卒心痛取水頭抹水研服良
鯁魚 味甘氣平無毒又云稍有微毒
主治主腹內惡血去腹間小蟲益氣力令人肥

之豕公通曝乾狀如琥珀南方人以
為酒器椀也


魚鰕



又名鰕豚
木脉生江
湖溪澤間
其魚似白

魚骨有黑點尾圓而味猶重昔仙人劉
憑常食石桂魚今此魚猶有桂名悉即
此也

烏賊魚



骨多海鰐
稍其為賊
魚出東海
通澤水也

海州郡有之云其類所化人其口吻
猶有類相似北海人至其奈其黃殼殼

健德脾胸而補虛勞治腸風濕血即止瘰疬
鯁疾內立瘥

補註

治小兒大人一切骨鯁或竹木鯁狹中
不下方於臘月取鰕魚膽懸北簷下令
乾每有魚鰕即取一皂子許以酒煎化溫
呷若得逆便吐骨即隨頭痰出若未吐更
溫酒但以此吐為妙酒即隨性量力也若
出前一塊子天不出者此藥在是鰕在
中日久痛黃瘦其者服之皆出若求鰕魚
不得鰕魚鰕魚鰕魚俱可臘月收之甚佳

烏賊魚骨

即海味鹹氣微溫無毒又云有小毒

主治主女子崩漏赤白帶下并月經血閉水腫

腫痛除目腎止淚理金瘡止血治毒氣入腹

腰痛環臍瘵陰莖寒腫瘡多膿汁寒熱癢

地醫文服令人無子

肉味酸氣平主女子血枯髓益氣強志

主血

主血

帶極長鬚猶在腹也又云性嗜為常自
 濟於水上為見以為死往啄之乃卷取
 入水故謂為賊上能度波暎墨以溷水
 所以自衛使水匿不鮮為人所襲口在
 腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分
 似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以
 有纜別名纜魚南越志云魚賊有可遇
 風便亂前一鬚下可而住腹中血及膽
 正如墨中以書也世謂為賊使墨而知
 札其肉食之益人取無時其無骨者名
 柔魚又更有草峯石距二物以比相類
 惡而差大味更珍好食品所貴重然不
 入藥用故畧焉惡白欽白及附子

補註

治傷寒熱毒氣攻眼生赤白醫用為賊
 魚骨一兩不用大皮將末入丸腦少許

令細日三四隻取少許點之○治癰瘍風三
 午鮮磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之○治

婦人陰川嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日
 三服○治丈夫陰腫癰師不使治烏賊骨末

粉傅之良○治疔腫烏賊骨用猪子肝共藥一
 為末糊丸如皂子大每服用猪子肝共藥一

丸清米內煮肝熟為度肝食用煮肝水
 下三兩服○治小兒重舌燒烏賊魚骨和鷄

子黃傅之狀及舌上○小兒疳下細研為末
 飲下之○婦人血凝殺小蟲并水腫投骨

於井中蠶死腹中○墨主血刺心痛醋摩服
 之○大人下痢灸令黃去皮細研成粉調粥

服之良○日中一切浮腫細研和蜜
 點之甚妙○又點馬眼熱淚最良

太乙曰橫不入藥中用此使要上文順陣用血

劇作水浸并煮一伏時了漚出於室下蠅一

地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子

去炭灰子盛藥一宿至明
 且取出用之其效倍多

鱧鱓魚 味其氣平有毒又云氣寒有微毒

主治 補虛勞不足煖腰膝起陽殺傳尸疰氣并

鱧鱓魚 補虛勞不足煖腰膝起陽殺傳尸疰氣并

魚鱧鰻



本經不載
所出州土
今在處有
之似鱧而

腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻磬岸
使輒類地近江河居人酷畏之此鱧魚
有毒而能補五藏虛損久病罷瘵人可
和五味以米煮食之患諸瘡痔漏並有
風者長食歛州出一種背有五色文其
功最勝出海中者名海鰻相類而大功
用亦同海人又名慈鰻之名獨狗魚鱧
魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二
枚以竹筍從口及鼻生灌之立肥也

蠱毒瘡婦人產力瘡蟲痒治皮膚惡瘡法

置痔瘻理腰背間濕風痺常如水洗燻下部

蟲厭諸般草石藥毒驅寒濕脚氣及癩瘍風

醫婦人帶下及百般病傳頸項及面上白駮

浸淫漸長燻醴中并竹木斷辟蟲全無取乾

者燒室內蚊化為水置其骨於箱永斷蠹魚

補虛治諸虛心痛多吐四肢不和冷氣上女

三五度食之治腹中食法切以子入

風下酒以魚一斤治如食法切以子入

內以酒以魚一斤治如食法切以子入

收水差飽食除附治熱飲用魚骨末

入諸色膏中相和合神魚一頭治如食法

主五痔瘻食中相和合神魚一頭治如食法

切作片炙着微燻將調和食之治頸項及

面上白駮浸酒漸長有似鱧但無鱗可治

鱧魚脂傅之治試到上可使癩痛後以魚

傅之一度便愈試者不過三度白刺風

嘉魚



薄木俱不

戴於炎

李之內口

用穴內者

同陽穴也陽穴多生此魚復何能擇

丙日卯抱子之鶴知夜無知戊日豈

魚不知丙日即此魚常於崖石下孔平

喫乳石味甚補益而其珍美也

循本上經

但不載生

江中背如

龍長一二

大魚上肉

鱣魚



作脯名鹿頭一名鹿肉其味雖美而發

諸毒毒鮮世人雖重不益人服肝石

鱣魚生剖然其氣少許火上微炙俟油出遂
以青擦之即時而色轉如此凡五七次用即愈
微上擦動

嘉魚

味甘氣溫無毒又云微溫有小毒

主

主人肥健而悅澤顏色又食益人而堅強

筋力治腎虛消渴補羸瘦勞傷

鱣魚

味甘氣平無毒

主

治調胃氣利五臟和芥子醬食之功助肺氣

去胃風作羹醃作酢甚美消穀食化宜人

助脾氣令人能食忠疝痢者忌服其功與鯽

魚同

鱣魚

味甘氣平有小毒


主

治主无溫氣而補虛能令肥健治血淋而下氣

堪作脯酢味雖美則發諸毒毒動風氣其發

人不可食令人小氣發一切瘡疥動風
 氣不與乾筭同鱸魚長二三丈顏氏家
 訓曰鱸魚純灰色無文古書云有多角
 鱸魚字為鱸既長二三丈則非鱸魚明
 矣本經又以鱸為鼃此誤深矣今明鱸
 魚體有三行口中龍門化為龍也

海鷓魚



一名御陽
 魚生南海
 形似鷓鴣有
 肉翅能飛

上石頭一名石蠟尾長二尺刺在尾中
 逢物以尾撥之食其肉而去其刺尾刺
 人者有大毒三刺中者死二刺者困
 一刺者可以救候人溺處釘之令人除
 腫痛拔去即愈海人被其刺者以蒜齧

癱瘓風小兒常食結癥瘕而又咳嗽大人久
 服卒心痛并患腰疼子如小豆食之肥美極
 能殺腹內小蟲

補註 惠血淋宜煮
 汗故之良驗

鱸魚肝 無毒

主治 惡瘡疥癬勿以鹽炙食之

海鷓魚齒 無毒

主治 疔瘡之神方燒黑末服二錢

魚鱗 味甘平無毒主癩和柳葉搗碎熱炙傅

之又主馬狗瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅

之膏似疥而大化鮮皆發瘡疥可合殺惡瘡

藥川之

魚鱗 主牛疥狗瘡塗之立愈脂是和灰泥船

竹及海狗皮解之已

諸前在魚口有映殺人目得開合殺

人並鯽殺入腦中白迷珠殺人無鯽殺

人二日不回殺人連嚼者殺人白髮殺

人腹下川字殺人魚師人者有再食之

殺人矣月魚頭有白色如連珠至春上

腹中無膽者殺人魚汁不可合蟹肉

食之鯽魚不可合猴雉肉食之鱧鯽不

可合人如食之鯽魚子不可合猪肝

食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽

及牛乳并麥醬食之鯽無鱗及腹下通

黑及生之食日皆不可食生鯽鱠不可

合鷄肉食之亦損人矣

者腥臭為佳又主癥取銅器盛二升作大灰
炷脂上燃之令煖癥於癥上尉灸之以紙猪腹

上晝夜勿息火良

魚鱧 味甘溫熱葦食之溫補去冷氣濕痺除

膀胱水狀中氣結心下酸水腹內伏梁冷瘕

結癖疝氣補腰脚起陽道

鯽魚鱠主腸澀水穀不調下痢小兒大人丹毒

風眩

鯽魚鱠主冷氣上塊結在心腹並宜蒜葦進之

魚鱠以菰菜為羹吳人謂之金菱王鱠開胃

口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷蕪飲冷

水腹內為蟲時行病起石鱠令人胃弱又不

可同乳酪食之令人霍亂凡是以為藥者少

刻仙制表藥性八卷終

萬善去魚腥又萬物腦能消毒所以發熱食
魚頭羹也

萬曆壬午歲孟秋
陳氏積善堂梓行

