


雜病證治類方 卷之一

傷燥 傷濕 中食 中濕 中寒 卒中暴厥
 中惡 傷暑 中氣 中暑 中風

漢書門類	一	三
函號	一〇	八
架	二	一
冊	六	五


內閣文庫	漢	書
三〇	三〇	六
函	六	五
架	二	一
冊	六	五

內閣文庫	
番號	漢 13011
冊數	65 (61)
函號	301 63



小續命湯	蘇合湯	三化湯
大承氣湯	芒硝承氣湯	四白湯
大柴胡湯	香薷散	清心散
小續命湯	蘇合湯	三化湯
大承氣湯	芒硝承氣湯	四白湯
大柴胡湯	香薷散	清心散

醫學館寄宿
寮書箱之



雜病證治類方一冊目錄

卒中暴厥

蘇合香丸
易簡三生飲
勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯
疎風湯
三化湯

大秦朮湯
羌活愈風湯
四白丹

天麻丸
至寶丹
活命金丹

射干湯
犀角散
遠志湯

類方一目錄

牛黃散

麻黃湯

茯苓散

犀角丸

石斛酒

白朮湯

防風散

七聖散

五味子湯

草薢散

獨活散

加減沖和湯

當歸連翹湯

玄參升麻湯

牢牙散

清肺飲子

潤腸丸

益氣調榮湯

三因白散子

星香湯

藿香正氣散

青州白丸子

碧霞丹

稀涎散

清陽湯

秦艽升麻湯

順風勻氣散

虎骨散

虎脛骨酒

地黃飲子

滌痰湯

加味轉舌膏

解語湯

正舌散

茯苓散

清心散

鐵彈丸

十味劉散

至聖保命金丹

牛黃清心丸

三承氣湯

防風丸

犀角丸

排風湯

八風散

骨碎補丸

大三五七散

四生散

省風湯

四生丸

輕脚丸

伏虎丹

換腿丸

左經圓

木瓜圓

犀角防風湯

追風如聖散

蠲風飲子

稀煎丸 二方

拯濟換骨丹

搜風順氣丸

愈風丹

史國公浸酒方

中寒

五積散

薑附湯

附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹

卻暑散

香薷飲

香薷湯

大順散

枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脉散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中食

加減平胃散

中惡

調氣平胃散

傷暑

白虎加參湯

白虎加蒼湯

六和湯

消暑丸

酒煮黃連丸

益元散

十味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃芪人參湯

清燥湯

潑火散即地偷散

水葫蘆丸

香薷丸

傷濕

腎着湯

溲濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱溲濕湯

朮附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解醒湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳木導滯丸

保和丸

枳木丸

麴蘖枳木丸

木香枳木丸

檳榔丸

三黃枳木丸

除濕益氣丸

白朮丸 半夏枳朮丸 木香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸 感應丸 雄黃聖餅子

木香檳榔丸 消積集香丸 備急丹

神保丸 三稜消積丸 神應丸

獺肝丸 和解毒 枳實半夏湯

麩蘖丸 酒癥丸 法製陳皮檳榔

傷勞倦

補中益氣湯 小建中湯 白朮附子湯

當歸補血湯 兔絲子丸 十補丸

調中益氣湯 升陽順氣湯 升陽補氣湯

門冬清肺飲

虛勞

大黃廬蟲丸 四君子湯 四物湯

八物湯 十全大補散 聖愈湯

六味丸八味併加減附 黑地黃丸 還少丹

續斷湯 麋羊角散 遠志飲子

酸棗仁湯 黃芩湯 白朮散

小甘露飲 溫肺湯 二母湯

羊腎丸 地黄湯 木瓜散

五加皮湯 茯神湯 麥門冬湯

半夏湯 薏苡仁散 紫苑湯

前胡湯 鹿角丸 玄參湯

磁石丸 石斛湯 人參養榮湯

雙和湯 樂令建中湯 究原雙補丸

十四味建中湯 參朮膏 人參散

易簡逍遙散 清骨散 秦艽扶羸湯

保真湯 三才封髓丹 天真丹

天真丸 三才丸 柴胡飲子

防風當歸飲 大金花丸 麥煎散

秦艽鼈甲散 人參地骨皮散 猪肚丸

傳尸勞

芎歸血餘散 鼈甲生犀散 天靈蓋散

五癆麝香散 茯神散 補肝金明散

補心守靈散 補脾魂停散 補肺虛成散

補腎育嬰散 紫河車丹 犀角紫河車丸

鬼哭飲子 蜈蚣散

發熱

三黃丸

瀉白散

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉心湯

導赤散

錢氏安神丸

千金地黄丸

門冬丸

清心丸

黃連清膈丸

朱砂涼膈丸

瀉黃散

調胃承氣湯

回金丸

佐金丸

四順飲子

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

龍腦鷄蘇丸

洗心散

貫眾散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉血湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

黃芪補胃湯

桂枝加附子湯

桂枝新加湯

巴戟丸

神珠丹

鐵刷湯

桂附丸

大建中湯

二氣丹

附子理中丸

益黃散

大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

柴胡四物湯

解風湯

防風湯

調中湯

地骨皮散

柴胡散

黃芪丸

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍藥湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

大柴胡湯

柴胡桂薑湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

人參柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

四獸湯

治瘴木香丸

觀音丸

清脾飲

草果飲

七棗湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

鼈甲煎丸

瘧母丸

鼈甲飲子

消癖丸

碧霞丹

芎歸鼈甲飲

四將軍飲

祛瘧飲二方

厥

參芪益氣湯

芎歸養榮湯

四逆湯

升陽洩火湯

加減白通湯

返魂丹

雜病證治類方第一冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸 療傳屍骨蒸殭瘕肺痿怔忡鬼氣

卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢

瘀血月閉痰癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐

乳大人狐狸等病

白朮

青木香

烏犀角屑

香附子

炒去毛

朱砂

研水飛

訶梨勒

煨取皮

本草綱目 卷之八 香部

白檀香 安息香 另未無灰酒 壹升熬膏

沉香 麝香 研 丁香

蘇合香油 入安

草撥 各貳兩 龍腦 研 薰陸香 別研 壹兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取并華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服壹丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜

半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星 壹兩 川烏 去皮 生附子 各半兩

木香 貳錢半

右咬咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去渣溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

本草綱目

卷之八

香部

各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其
人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎
四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用
南星兩半木香錢壹加生薑七片名星香散一方
氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香
飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不
尅効因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌
服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸
服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑
附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆可
用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止
守本方

勝金丸本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四

肢不收風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷半兩猪牙皂角貳兩搥碎水一升

研成膏苾蒂末壹兩梨蘆貳兩

硃砂半兩研

右將朱砂末二分與一味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以朱砂為衣溫酒化下壹丸甚者貳丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾羅謙甫方有粉霜鉛粉無梨蘆治法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子貳粒去皮膜 白礬如梅指大壹塊為末
 右將一味在于新瓦上煨令江子焦赤為度煉蜜丸如芡實大每服壹丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈更參中風門口噤條
 附還魂湯金治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉躡肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃叁兩 桂心貳兩 甘草壹兩

杏仁 柒拾粒

右吹咀水八升煮取三升分三服肘後方云張仲景古

無桂心只三味

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

中風

小續命湯金通治八風五痺痿厥等疾以二歲

為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬

加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細

分加減自古名醫不能越此

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐

芍藥 甘草炙 川芎

杏仁去皮尖炒 防已 官桂壹兩

防風壹兩半 附子炮去皮臍半兩

右除附子杏仁外為麤末後入一味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法如精神恍惚加茯苓遠志心煩多驚者加犀角屑骨節間煩痛有熱者去附子倍芍藥骨間冷痛倍用桂枝附子燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎臟寒下痢者去防已黃芩倍附子白朮壹兩熱痢不可用附子脚弱加牛膝石

斛各壹兩身疼痛加秦艽壹兩腰痛加桃仁杜仲各半兩失音加杏仁壹兩如或歌笑語無所不及者用麻黃叁兩人參桂枝白朮各貳兩無附子防風生薑有當歸壹兩自汗者去麻黃杏仁加白朮春加麻黃壹兩夏加黃芩壹兩秋加當歸四兩冬加附子半兩踈風湯潔治表中風邪半身不遂麻木語言微澀春初夏宜服麻黃叁兩去節杏仁炒去皮益智仁各壹兩

炙甘草 升麻 各半兩

右咬咀每服五錢水一小碗煎至六分去渣

温服脚踏熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月

忌服

三化湯古潔

厚朴薑製 大黃 枳實

羌活 各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微

利則止

麻仁丸 見大便不通

大秦苧湯古潔

秦苧 石膏 各貳兩 甘艸

川芎 當歸 芍藥

羌活 獨活 防風

黃芩 白朮 白芷

茯苓 生地黃 熟地黃 各壹兩

細辛 半兩

右十六味咬咀每服壹兩水二盞煎至一盞

去滓温服無時如遇天陰加生薑七片煎如
 心下痞每服壹兩加枳實一錢煎此是秋冬
 藥如春夏加知母一兩
 羌活愈風湯古療肝腎虛筋骨弱語言難精神
 昏憤是中風濕熱內弱者是為風熱體重也
 或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而
 健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心
 亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養
 神調陰陽無偏勝

羌活	甘草 <small>炙</small>	防風
防己	黃芪	蔓荊子
川芎	獨活	細辛
枳殼	麻黃 <small>去根</small>	地骨皮
人參	知母	甘菊花
薄荷葉	白芷	枸杞子
當歸	杜仲 <small>炒</small>	秦艽
柴胡	半夏	厚朴 <small>薑製</small>
前胡	熟地黄 <small>各貳兩</small>	白茯苓

黃芩 各參兩

生地黄

蒼朮

石膏

芍藥

各肆兩

官桂

壹兩

右三十三味重七十五兩，
 吐咀，每服壹兩水，
 二鍾煎，至一鍾，溫服。
 天陰加生薑二片，煎
 空心一服，臨卧再煎，查服，俱要食遠，空心，
 下二丹丸為之重劑，臨卧嚥下四白丸為之
 輕劑，立其法，是動以安神，靜以清肺，
 假令一氣之微汗，用愈風湯參兩，加麻黃壹
 兩，勻作四服，每服加生薑五七片，空心服，以

粥投之，得微汗則佳。如一旬之通利用，愈
 風湯參兩，加大黃壹兩，亦勻作四服，每服加
 生薑五七片，臨卧煎服，得利為度。
 此藥常服之，不可失於四時之輔。如望春
 太寒之後，本方中加半夏人參柴胡各貳兩，
 木通肆兩，謂迎而奪少陽之氣也。如望夏
 穀雨之後，本方中加石膏黃芩知母各貳兩，
 謂迎而奪陽明之氣也。如季夏之月，本方
 中加防己白朮茯苓各貳兩，謂勝脾土之濕。

也。如初秋大暑之後，本方中加厚朴貳兩，藿香、桂各壹兩，謂迎而奪太陰之氣也。如望夕霜降之後，本方中加附子、官桂各壹兩，當歸貳兩，謂勝少陰之氣也。如得春氣候，減冬所加藥，四時加減類此。雖立此四時加減，更宜臨病之際，審證之虛實、土地之所宜，邪氣之多少，此藥具七情六欲，四氣無使五藏偏勝，及不動於榮衛。如風祕服之，則永不燥結，久瀉服之，能自調適。初覺風氣，即便服。

此藥及新方中，天麻、九各一料，相為表裏，乃治未病之聖藥也。若已病者，更宜常服，無問男女小兒，風癩急慢驚風，皆可服之。如解利四時傷寒，隨四時加減服。
四白丹潔清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也，兼能下強骨髓。

- 白朮
- 砂仁
- 白茯苓
- 香附
- 防風
- 川芎
- 甘草
- 人參 各半兩
- 白芷 壹兩

羌活

獨活

薄荷

各貳錢半

藿香

白檀香

各壹錢半 知母

細辛

各貳錢

甜竹葉

貳兩

麝香

壹錢

龍腦

另研

牛黃

另研各半錢

右為末密丸每兩作十九丸臨卧服壹丸分五七次細嚼之前愈風湯送下

二丹丸

見健忘

前方清肺此方安神清中清濁中之清者榮養於神濁中之濁者榮養於理

天麻丸

古潔風能動而多變因熱勝則動宜以靜

勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子

壹兩炮

天麻

酒浸三宿晒乾

牛膝

酒浸壹宿焙乾

草薢

另研

玄參

各陸兩

杜仲

去絲炒

當歸

拾兩全用

羌活

拾兩或拾伍兩

生地黄

拾陸兩

獨活

伍兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九病大者加至百丸空心食前温酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於

通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疎
乏使藥再為用也牛膝葶藶強壯筋骨杜仲
使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃
養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也
如風癱病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家
珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗
昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩
躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既
自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯

竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自
行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能

安卧此是風熱煩躁之故也見頭痛

至寶丹和劑治卒中急風不語中惡氣絕中諸物

毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱
毒水毒產後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁
氣喘吐逆難產悶亂死胎不下已上諸疾並
用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小

便内温過化下三丸至五丸神効又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參 天竺黃 生烏犀屑 研

朱砂 研飛 雄黃 研飛 生玳瑁屑 研

琥珀 各壹兩 麝香 研 龍腦 研各貳錢半

金箔 半入藥 銀箔 研各伍拾片 牛黃 研

天南星 水煮軟切片 安息香 壹兩半 爲末以

無灰酒攪澄飛過濾去沙土大約得淨數壹兩火熬成膏

右將生犀玳瑁爲細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癩急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹 寶鑑治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽嗑不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不

利胃膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆 甘艸 板藍根

乾葛 甜硝 各壹兩 川大黃 壹兩半

牛黃 研 珠子粉 生犀角

薄荷 各伍錢 辰砂 肆錢研 麝香 研

桂 青黛 各叁錢 龍腦 研 貳錢

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作拾丸朱砂為衣就濕用真金箔四十片為

采臘月修合瓷器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量大小加減服之

射干湯 治肝經受病多汗惡風善悲噎乾善怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝膈百壯更宜行經順氣若目下太段青黑一黃一白者不可治

射干 白芍藥 各壹兩 薏苡仁 貳兩

桂心

牡蠣

石膏

各半兩

右為咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時溫服

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛

言語蹇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無勞

大犀角屑 石膏 各壹兩 羌活 去蘆

麻鹿羊角屑 各柒錢半 人參 去蘆

甘菊花 獨活 去蘆 黃耆 去蘆

芎藭 白朮 黃芩

天麻 枳殼 去瓢 麩炒 當歸 去蘆

酸棗仁 防風 去蘆 白芷 各半兩

甘艸 炙貳錢半

右咬咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服無時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝 荆瀝 葛根汁 各叁合

生薑汁 白蜜 各壹合

右五味相調和令勻每溫服壹合宜頻頻飲

中風
類一

類一

去

遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口
 不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出
 風中於心也唇色正赤猶可治急灸心膻百
 壯或青黃不定面色暝暝戰慄動者不可治
 遠志去心 二人參去蘆 石菖蒲
 羌活去蘆 細辛洗去苗 麻黃根各半兩
 赤芍藥 白朮各壹兩
 右為細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日

進二服

牛黃散 治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡

卧語言錯亂

牛黃另研 麝香另研 犀角屑

羚羊角屑 龍齒另研 防風

天麻 獨活 人參去蘆

沙參 茯神去木 川升麻

甘草炙 白鮮皮 遠志去心

天竺黃另研各貳錢半 龍腦另研壹錢

中風

類一

去

朱砂 水飛

鐵粉 另研

麥門冬 去心各半兩

右為細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時

麻黃散 治心藏中風虛寒顛心驚掣悸語聲

混濁口喎冒昧好咲

麻黃 去節

白朮

防風

芎藭

甘草 炙

漢防已 各半兩

當歸 去蘆

人參 去蘆

遠志 去心

川升麻

桂心

茯神 去木

羌活 去蘆各七錢半

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心臟中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神 去木

羌活

麻黃 去節

龍齒 另研各壹兩

赤芍藥

甘草 炙各半兩

蔓荆子

薏苡仁

麥門冬 去心

人參 去蘆

防風

遠志 去心

犀角屑 各柒錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去滓溫服不拘時

犀角丸 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑 羚羊角屑 天麻

防風 去蘆 遠志 去心 羌活 去蘆

沙參 去蘆 茯神 去木 川升麻

天門冬 去心 葳蕤 去皮 玄參 各柒錢半

牛黃 另研 麝香 另研各 龍齒 另研

鐵粉 另研 硃砂 各壹兩 水飛 金箔 研

白木銀箔 研各五十片

右為細末入研藥令勻煉蜜和搗五七百下

丸如梧子大每服五十九丸薄荷湯下不拘時

石斛酒 治心藏中風下注腰脚除頭面遊風

兼補虛損

石斛 四兩 黃耆 去蘆 人參 去蘆

防風 各壹兩 丹砂 水飛 杜仲 去蘆皮

牛膝 酒浸 五味子 白茯苓 去皮

山藥 山茱萸 草薢 各貳兩

細辛 去苗壹兩 天門冬 去心 生薑 各參兩

薏苡仁 枸杞子 各半

右咬咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至

一升酒力須要相續不可斷絕

白木湯 治脾經受病多汗惡風身體怠惰四

肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但踞

而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾臑百壯目下及手足青色者不可治

白朮 去蘆 厚朴 薑製 防風 各壹兩

附子 炮去皮 橘皮 去白 白鮮皮

五加皮 各半

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞

半去滓溫服無時

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃

膈煩悶志意恍惚身體沉重

防風 去蘆 麻黃 去節 人參 去蘆

芎藭

附子

炮去皮臍

桂心

黃耆

去蘆

赤茯苓

去皮

酸棗仁

白朮

獨活

去蘆

桑白皮

剉

麋羊角屑

各柴錢半

甘草

炙半兩

右為改咀每服四錢水一中盞薑五片煎至

六分去滓溫服不拘時

七聖散 治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷

汗頻出

枳殼

去瓤炒

天麻

各壹兩

川大黃

地骨皮

白茯苓

芎藭

各半兩

薏苡仁

柴錢半

右為細末每服一錢溫水調下不拘時忌食

生冷油膩猪鷄

五味子湯 治肺經受病多汗惡風時咳短氣

晝瘥夜甚其狀偃臥胸滿息促冒悶風中於

肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉色白急

灸肺腧百壯若色黃其肺已傷化而為血不

可治也若妄掇空指地拈衣摸床如此數日

必死矣

五味子

杏仁

炒去皮尖

桂心

各半兩

防風

炙甘草

赤芍藥

川芎

各壹兩

川椒

貳錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓
溫服不拘時

草薺散治腎經受病則多汗惡風面瘡浮腫
脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此
風中腎經也視脇下左右上下有赤黃色如

風如餅餅者可治急灸腎脞百餘壯齒黃髮鬚
直面如土色者不可治

草薺

酒浸

狗脊

杜仲

去皮剉炒

白茯苓

去皮各壹兩

何首烏

天雄

炮去臍

澤瀉

各半兩

右為細末每服二錢米飲調下無時

獨活散

治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩

脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音薄濁四肢

沉重

獨活 去蘆 附子 炮去皮臍 當歸 去蘆

防風 天麻 桂心 各壹兩

川芎 甘菊花 去蘆 枳殼 去瓢

山茱萸 去核 黃耆 丹參 去蘆

牛膝 酒浸 革薢 酒浸 甘草 炙

細辛 去苗 菖蒲 白木 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓溫服無時

風中腑兼中臟治驗 張安撫年六十一歲已

未冬月患半身不遂語言謇澀心神昏憤煩躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不聞香臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便結燥欲用大黃之類下之則平日飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾多中皖氣痞似噎予因思經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病

風 類方一

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此
風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣
又云形樂志苦病生于脉神先病也邪風加
之邪入于經動無常處前證互相出現治病
必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾
胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木
潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲
和湯主之

柴胡

黃芪 各伍分 升麻

當歸

甘草 各參分

半夏

黃檗

酒洗

黃芩

陳皮

人參

芍藥 各貳分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服
自注加黃耆五分五味子二十粒晝夜不得
睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣
不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服
之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三
月有餘今因睡不已莫非它病生乎予曰不

然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼白睛紅隱澀難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連 各伍分 連翹 四分

當歸 各叁分 甘草 各叁分

右作一服水二盞煎一盞時時熱洗十三日後至日晡微有悶亂不安于前冲和湯又加柴胡二分以升少陽之氣飲二服至十五日

全得安卧減自汗惡寒躁熱胸膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治之

升麻 各伍分 黃芩 炒四分

連翹 桔梗 各叁分 鼠粘子

玄參 甘草 各壹分 殭蠶 各壹分

防風 壹分

右咬咀總作一服水二盞煎至七分去滓稍熱噙漱時時咽之。前證良愈止有牙齒無力不能嚙物宜以牢牙散治之。

羊脛骨灰 升麻 各貳錢 生地黄

黃連 石膏 各壹錢 白茯苓

人參 各五分 梧桐淚 叁分

右為細末入麝香研勻臨卧擦牙後以温水漱之。

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正卧卧則痛甚經云汗出但阻使人偏枯余思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之為陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之温之已上證皆宜灸刺為此先刺十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩井穴内先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯

瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月
初八日再灸左肩井次于尺澤光各灸二十
八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添
氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清
肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥 伍分 人參 升麻

柴胡 各四分 天門冬 麥門冬 各叁分

陳皮 貳分半 甘艸 生貳分 黃芩 炙貳分

黃蘗 各貳分

右吹咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服
食後汗多加黃芪五分後以潤腸丸治其胸
膈痞滿大便澀滯

麻子仁 另研 大黃 酒煨各壹兩半 當歸尾

枳實 麩炒 白芍藥 桃仁泥

升麻 各半兩 人參 生甘艸

陳皮 各叁錢 木香 檳榔 各貳錢

右除桃仁麻仁外爲末却入一仁泥蜜和丸
如桐子大每服七八十九溫水食前服初六

日得處暑節暑猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣為本以益氣調榮湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參

參分爲臣益氣和中

陳皮

貳分爲佐順氣和中

熟地

貳分爲佐養血潤燥瀉陰火

白芍

四分佐胃補脾微收治肝木之邪

白朮

參分爲佐養胃和中厚腸胃

升麻

貳分爲使使陽明氣上升滋榮百脈

當歸

貳分爲佐和血潤燥

黃芪

伍分爲君實皮毛止自汗益元氣

半夏

參分佐療風痰強胃進食

甘草

貳分爲佐引調和胃氣溫中益氣

柴胡

貳分爲使引少陽之氣使行于天上

麥門冬 參分爲佐猶有暑氣味退故加之安肺氣秋分節不用
右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服
忌食辛熱之物反助暑邪秋氣不能收正氣得復而安矣

四物湯

見鼻衄

小便不利

三因白散子

治肝腎中風涎潮壅

塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脉沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通
大附子 去皮生 滑石 桂府者各半兩 製半夏 朱錢半

中風

類一

三三

右爲末每服貳錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茱根煎

痰涎壅盛

二陳湯

見痰飲

星香湯

易簡

治中風痰盛服熱藥不得者

南星

捌錢

木香

壹錢

每服肆錢水一盞薑十片煎七分不拘時溫服

藿香正氣散

治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕

氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚轉筋加香薷扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮

白芷

茯苓

蘇莖葉

藿香

各叁兩

厚朴

白朮

陳皮

去白

苦梗

半夏

各貳兩

炙甘草

壹兩

右咬咀每服叁錢薑三片棗一枚煎熱服

四君子湯

見虛勞

養正丹

見氣

中風

類一

三

青州白丸子和劑治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風婦人血風

半夏生柴兩 水浸洗 南星生參兩 白附子生貳兩

川烏生半兩 去皮臍

右為末以生絹袋盛於井花水內擺出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡為度置磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水別用井水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒

乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豆

大薑湯下二十九無時如癱瘓風溫酒下

小兒驚風薄荷湯下三五丸

碧霞丹治卒中急風眩暈僵仆痰涎壅塞心

神迷悶牙關緊急目睛上視及五種癇病涎

潮橋搦

石綠研九度 飛拾兩 附子尖 烏頭尖

蝎稍各柒拾箇

右參味為末入石綠令勻麵糊為丸如鷄頭

實大每服急用薄荷汁化下壹丸更入酒半
合溫暖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之
如牙關緊急急斡開灌之立驗

口噤

稀涎散治中風不語牙關緊急單蛾雙蛾

江子仁

陸粒每粒
分作兩半

牙皂

叁錢切片

明礬

壹兩

右先將礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末
每用叁分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者在
分燈心湯下喉中之痰逆上者即吐膈間者

即下

凡中風口噤不能開用白鹽梅搯齒即能開

口眼喎斜

清陽湯東垣治口喎斜頤緊急胃中

火盛汗不出而小便數

四黃芪

當歸身

升麻

各貳錢

葛根

壹錢半

炙甘草

紅花

黃蘗

酒

桂枝

各壹錢

蘇木

生甘草

各伍分

咬咀作一服酒三盞煎至二盞三分去滓稍

熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脉之火熾秦艽升麻湯寶鑑治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡風寒

升麻 葛根 甘草炙

芍藥 人參各半兩 秦艽

白芷 防風 桂枝各叁錢

每服壹兩水二盞連鬚葱根白二莖煎至一

盞去滓稍熱服食後服藥畢避風寒卧得微汗出則止

半身不遂 順風勻氣散良方治中風中氣半身不

遂口眼喎斜先宜服此

白朮肆錢 人參 天麻各壹錢

沉香 白芷 紫蘇

木瓜 青皮 甘草炙各半錢

烏藥叁錢

分作二貼每貼水二盞生薑三片煎八分温

服一滓併煎風氣腰痛亦宜服之

虎骨散簡治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用

麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風

當歸貳兩 赤芍藥 續斷

白朮 藁本 虎骨各壹兩

烏蛇肉半兩

為細末每服貳錢食後溫酒調下骨中煩疼

加生地黄壹兩 藏寒自利加天雄半兩

虎脛骨酒濟治中風偏枯不隨一切諸風攣拳

石斛去根 石楠葉 防風

虎脛骨酥炙 當歸 茵芋葉

杜仲炒 川牛膝 芎藭

狗脊燎去毛 川續斷 巴戟去心

右剉如豆囊藥以酒一斗漬十日每熟服壹

盞無時

黃芪酒 治風濕痺身體癢麻皮膚瘙痒筋脉

拘攣言語蹇澀手足不遂時覺不仁見着痺

治半身不遂口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋

骨時疼此乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡
肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或
過嗜醇酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝氣
遂有此半身不遂之證其在於經絡肌表筋
骨之間尚未入藏府並以此方治之蓋此方
有補血活血之功不致於滯有健脾燥濕消
痰之能不致於燥又清熱運動踈風開經絡
通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服
見功

白朮

川芎

各壹錢半

南星

半夏

芍藥

茯苓

天麻

各壹錢

川當歸

生地黄

熟地黄

牛膝

酸棗仁

黃芩

橘紅

各捌分

羌活

防風

桂

各陸分

紅花

甘草

各肆分

黃蘗

叁分

水煎入竹瀝薑汁侵晨服

失音不語

地黄飲子宣治舌瘡不能言足廢不

能用腎虛弱其氣厥不至舌下

熟地黄

巴戟

山茱萸

肉苁蓉

酒浸

石斛

附子

五味子

白茯苓

菖蒲

遠志

去心

官桂

麥門冬

去心

右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七

葉水一盞半煎八分服無時

滌痰湯治中風痰迷心竅舌強不能言

南星

薑制

半夏

湯洗七次各貳錢半

枳實

麩炒

茯苓

去皮各貳錢

橘紅

壹錢半

石菖蒲

人參

各壹錢

竹茹

柒分

甘草

半錢

右作二服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

涼膈散

見發熱

加味轉舌膏

連翹

遠志

薄荷

柿霜

各壹兩

石菖蒲

陸錢

梔子

炒

防風

桔梗

黃芩

酒炒

玄明粉

甘草

酒大黃 各伍錢

犀角

川芎 各叁錢

右為末煉蜜丸彈子大硃砂伍錢為衣食後

臨卧薄荷湯嚼下壹丸

解語湯

一方有石菖蒲遠志

羌活

防風

天麻

肉桂

川芎

南星

陳皮

白芷

當歸

人參

甘草

酸棗仁

羚羊角

名等分

水煎入竹瀝半盞再下二沸服

訶子湯

見瘡

正舌散

寶鑑

治中風舌強語澀

雄黃

研

荆芥穗

各等分

右為末每服貳錢豆淋酒調下

扶神散

寶鑑

治證同前

扶神心

兩

薄荷

焙貳兩

蝎稍

去毒伍錢

右為末每服壹貳錢温酒調下

中風

類方一

三十五

治中風不語 取龜尿少許點於舌神効

取龜尿法 置龜於新荷葉上以猪鬃鼻內戳之立出

清心散

青黛

硼砂

薄荷 各貳錢

牛黃

冰片

各叁分

右為末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀搽舌本上

身痛

鐵彈丸

和劑

治卒暴中風神志昏憤牙關緊

急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀

筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或癢痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛皆治之通經絡活血脈

乳香 另研

沒藥 另研

川烏頭 炮去皮臍為末

壹兩

五靈脂

酒浸淘去砂石晒乾四兩為末

麝香 細研壹錢

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝香入藥末再研勻滴水和丸如彈子大每服壹丸食後臨卧薄荷酒磨化服

十味劉散治中風血弱臂痛連及筋骨舉動

艱難

附子

參兩炮當歸洗

黃芪炙

白芍藥

各貳兩川芎

防風

白朮

各壹兩肉桂

壹兩茯苓

熟地黄

各柒錢半

每服肆錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨

卧服

蠲痺湯治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四

肢沉重見痺

昏冒至聖保命金丹寶鑑治中風口眼喎斜手足

顛曳語言蹇澀四肢不舉精神昏憤痰多

貫衆壹兩

生地黄

柒錢大黃半兩

青黛

板藍根

各叁錢朱砂研

牛黃研

蒲黃

各貳錢半薄荷

珠子研

龍腦研各壹錢半

麝香研壹錢

右十二味為末入研藥和勻蜜丸芡實大金

箔為衣每用壹丸細嚼茶清送下新汲水亦

中風

頁一

三七

得如病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥
鎮墜痰涎大有神効

牛黃清心丸和劑治諸風緩縱不隨語言蹇澀心
怔健忘恍惚去來頭目眩冒胃中煩鬱痰涎
壅塞精神昏憤又治心氣不足神志不定驚
恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒無時或發
狂癲神情昏亂

白芍藥

麥門冬

黃芩

當歸

防風

白朮

去苗

去苗

各壹兩半

柴胡

桔梗

芩薊

白茯苓

去皮

杏仁

去皮尖雙仁炒黃別研各壹兩貳錢半

神麴

蒲黃

人參

去蘆各貳兩半

羚羊角

麝香

龍腦

研各壹兩

肉桂

去麤皮

大豆黃卷

碎炒各壹兩柴錢半

白欵

乾薑

牛黃

研壹兩貳錢半

犀角屑

貳兩

雄黃

乾山藥

飛捌柴兩

甘艸

剉炒伍兩

金箔

壹千貳佰片內肆佰片爲衣

大棗

壹佰枚蒸熟去皮核研成膏

右除棗杏仁金箔二角屑及牛黃雄黃腦麝
四味外為細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏
為丸每兩作拾丸金箔為衣每服壹丸溫水
化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹葉
湯溫化

防風通聖散

見眩暈

三一承氣湯宣治傷寒大承氣湯證腹滿實痛
調胃承氣湯證譫語下利小承氣湯證內熱
不硬三一承氣湯合而為一也及治中風僵

什風癇發作並皆服之此下劑也

大黃

錦紋者

芒硝

厚朴

去皮

枳實

各半兩

甘草

壹兩

水一鍾半生薑三片煎至七分內硝煎二沸
去滓溫服不拘時以利為度

防風丸

和劑

治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項

背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節
疼痛言語蹇澀口眼瞶動神思恍惚痰涎壅
滯昏憤健忘虛煩少睡

防風

川芎

天麻去苗酒浸壹宿

甘草

炙各貳兩

朱砂

研為末半兩

右為末煉蜜為丸每兩作十丸以朱砂為衣

每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

犀角丸

和劑

除三焦邪熱疎一切風氣治風盛痰

實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀

大小便難

黃連

去鬚

犀角

鎊

人參

去蘆

大黃

搗拾兩

黑牽牛

壹百貳拾兩炒別搗取粉陸拾兩

右與牽牛粉合和為細末煉蜜丸梧子大每服拾伍丸至貳拾丸臨臥温湯下更量虛實加減

排風湯

和劑

治男婦風虛冷濕邪氣入藏狂言妄

語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫

脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而

卧心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張

呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲

食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面

白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面
黑手足不隨腰痛難以俯仰痺冷骨疼若有
此候令入心驚志意不定恍惚多忘服此湯
安心定志聰耳明目通藏府諸風疾

白鮮皮

當歸

酒浸一宿

肉桂

去麋皮

芍藥

杏仁

去皮尖

甘草

炒

防風

芎藭

白朮

各貳兩

獨活

麻黃

去根節

茯苓

去皮各參兩

右為麤末每服三錢水一盞半薑四片煎八

分去滓温服不拘時

八風散

和劑

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩

疼或皮膚風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲

重

藿香

去土半斤

白芷

前胡

去蘆各壹斤

黃芪

去蘆

甘草

人參

去蘆各貳斤

羌活

去蘆

防風

去蘆各叁斤

右為細末每服貳錢水一盞入薄荷少許煎
至七分去滓食後温服臘茶清調壹太錢亦

得小兒虛風乳香臘茶清調下半錢更量兒

大小加減服

骨碎補丸和劑治肝腎風虛上攻下疰筋脉拘攣

骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背強痛脚

膝緩弱屈伸不利行履艱難

荊芥穗

白附子炮

牛膝

酒浸焙乾

肉苁蓉

酒浸壹宿切片

骨碎補

去毛炒

威靈仙

縮砂仁各半

地龍

去土微炒

沒藥

各貳錢

自然銅

醋淬

草烏頭

炮去皮

半夏

湯洗七次各半兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍

丸至柒丸温酒下婦人醋湯或當歸酒下姪

四娠不宜服

烏荊丸

見下血

大三五七散

和劑

治八風五痺癱瘓躄曳口眼喎

斜眉角牽引項背拘強牙關緊急心中憤悶

神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰

膝不仁皮膚騫動或如蟲行又治陽虛頭痛

風寒入腦目旋運轉如舟船之上耳內蟬鳴
或如風雨之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾

山茱萸

乾薑 炮

茯苓

去皮 各叁斤

細辛

壹斤 捌防風 肆斤

附子

炮去皮 拾伍枚

右為細末温酒調下貳錢食前服

四生散

和治男婦肝腎風毒上攻眼赤痒痛不

時羞明多淚下疰脚膝生瘡及遍身風癩服

藥不驗居常多覺兩耳中痒

黃芪

川羌活

蒺藜

沙苑者

白附子

各等分 生用

右為細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風

下疰生瘡以猪腰批開入藥貳錢合定紙裹

煨熟空心細嚼以鹽酒送下

省風湯

和治卒急中風口噤全不能言口眼喎

斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆

頭目眩重胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨

節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切

風證可預服之

風防風

南星

生用 各肆兩

半夏

白好者水浸洗生用

黃芩

去麤皮

甘草

生用各貳兩

咬咀每服四大錢水一大盞薑十片煎中盞去滓温服無時

四生丸

和劑

治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂

去石

骨碎補

各等分

川烏頭

去皮尖

當歸

右為細末用無灰酒打麵糊為丸如桐子大

每服柒丸漸加至拾五丸温酒下服此藥莫

服靈寶丹恐藥無効

輕脚丸

治左癱右瘓脚弱不能行履

木鼈子

別研

白膠香

別研

白芍藥

各貳兩

草烏

去皮尖 肆兩

赤小豆

壹兩別研為末打糊

右末之赤豆糊為丸如梧子大每柒丸加至十丸温酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服

病在下空心服忌熱物少時

伏虎丹

和劑專治左癱右瘓

生乾地黄 蔓荆子

白殭蠶 炒去絲 各貳錢半

五靈脂 去皮 半兩 躑躅花 炒 南星

白膠香 草烏 炮 各壹兩

末之酒煮半夏末為糊丸如龍眼大每壹丸

分四服酒吞下日進二服 此建康烏衣巷有 老人姓鍾素好道

因酒患風百治無効一日忽有道人至授此 方藥服之道人忽不見已而病除乃知仙方

換腿丸 和劑 治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼

冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉變痛不

能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣

赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉
動艱難面色鰐黑傳送秘澀並皆療之

薏苡仁 石楠葉 洗薤 製炒 南星

川牛膝 酒浸 焙 肉桂 去麁皮 當歸 去蘆

天麻 去苗 附子 炮 去皮 臍 羌活

防風 去叉 石斛 去根 草薺 微炙

黃芪 蜜炙 續斷 各壹兩 蒼朮 米泔浸壹 兩半

攢榔 半兩 乾木瓜 四兩

右為細末麵糊丸梧子大每服叁拾丸至五

拾丸空心温酒或木瓜湯下日二三服常服
舒筋輕足永無脚氣之患
昔有人患此疾服之一月脚力頓健
委有換脚之功

左經圓劑和治左癱右瘓手足顫掉言語寒澀渾身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背強直下注脚膝行履艱難及跌撲閃肭外傷内損常服通經絡活血脉疎風順氣壯骨輕身

生黑豆

壹斤以蠶螬貳拾壹枚去頭足同煮候豆脹爲度去豆取豆焙乾

川烏

炮去皮

乳香

研壹兩

沒藥

壹兩半

草烏

炮肆兩

右爲末醋糊爲圓如梧子大每服叁拾圓温酒下不拘時

木瓜圓

劑和

治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力脚

脚腫痒疰破生瘡脚心癢痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無間久新並宜服之

熟地黄

洗焙

陳皮

去白

烏藥

各四兩

黑牽牛

叁兩

石楠藤

杏仁

去皮尖

當歸

茯苓

酒浸焙

乾木瓜

續斷

牛膝

酒浸各貳兩

赤芍藥

壹兩

右為細末酒糊為圓如桐子大空心木瓜湯

吞三五十圓温酒亦得

犀角防風湯統治一切諸風口眼喎斜手足躄

不拽語言蹇澀四肢麻木

犀角

磨水臨服時入

防風

甘草

炙

天麻

羌活

各五分

滑石

壹錢伍分

石膏

柒分

麻黃

獨活

山梔

各五分

荆芥

連翹

當歸

黃芩

全蝎

炒

薄荷

桔梗

白朮

細辛

各肆分

水二鍾薑五片煎一鍾稍熱服取汗大便秘

結加大黃壹錢

追風如聖散統治男婦諸般風證左癱右瘓半

身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言

蹇澀行步艱難遍身瘡癬上攻頭目耳內蟬

鳴痰涎不利皮膚搔痒偏正頭風無問新舊
及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刃所傷血
出不止敷之立止

川烏 草烏 蒼朮 各肆兩

金釵石斛 兩壹 川芎 白芷

細辛 當歸 防風

麻黃 荆芥 何首烏

全蝎 天麻 藜蘆 各伍錢

甘草 參兩 人參 參錢 兩頭尖 貳錢

右為細末每服半錢匕臨卧茶清下温酒亦
可不許多飲酒服後忌一切熱物飲食一時
恐動藥力

蠲風飲子 正治中風癱瘓口眼喎斜及一切手
足走注疼痛肢節攣急麻痺不仁

防風 去蘆 杜仲 去麋皮 羌活

白芷 川當歸 酒洗 川芎

生地黄 酒浸 白芍藥 川牛膝 酒洗 去蘆

秦艽 去蘆 何首烏 草薺

中風

米泔浸

白朮

水通

蒼朮

威靈仙

血藤

防已

丁公藤

荆芥穗

海桐皮

五加皮

南星

半夏

湯泡

橘紅

赤茯苓

桑寄生

天麻

殭蠶

釣藤

各半兩

薄桂

草烏

甘草節

川烏

炮

猪牙皂角

兩頭尖

陰地蕨

地名

大薊

小薊

理省藤

桑絡藤

生薑

壹兩另搗細

右各切細用無灰好酒貳斗五升以磁罐盛酒浸藥皮紙十數重封口冬半月夏七日秋春十日每清晨午前午後臨卧各服一大白盞忌雞猪魚羊驢馬飛禽蝦蟹等肉味及煎煇油膩水菓生冷花麥熱麵一切動氣發風之物

稀煎丸

濟生

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇

中風

頭方

日九

濕手足緩弱

稀蒼草

名火秋草生於沃壤間帶猪苓氣者是

右五月五日六月六日採葉洗淨不拘多少

九蒸九曝每蒸用酒蜜酒之蒸一飯頃可乾

為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心温酒米

飲任下

一方每稀蒼壹斤加四物料各兩半川烏壹錢羌

活防風各貳錢

拯濟換骨丹元戎治半身不遂口眼喎斜手足不

仁言語蹇澀或骨痛連髓或痺襲皮膚或中

急風涎潮不言精神昏澀行步艱難筋脉拘

急左癱右瘓一切風疾

槐莢子生

人參

桑白皮

蒼朮

白芷

何首烏

蔓荆子壹斤威靈仙

防風各貳兩

五味子

苦參

香附

川芎

各壹兩麝香貳錢

龍腦貳錢另研

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃

拾斤去根節天河水三石三斗熬至六斗濾
 去滓再煎至一升半入銀石器內熬成膏入
 煎藥和勻杵三五千下每壹兩作十九朱砂
 爲衣每服壹丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚
 食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗再
 服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體
 虛自汗服之是重亡津液也若風盛之人當
 於密室溫卧取汗於密室溫卧取汗
 搜風順氣丸聖治三十六種風七十二般氣去

上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸
 漸羸瘦顏色不完黃赤惡瘡下疳口苦無味
 憎寒毛聳節年癥癖氣塊丈夫陽事斷絕女
 子久無子嗣又患寒瘧吐逆瀉利變成勞疾
 百節痠疼小兒老人皆可服補精駐顏疎風
 順氣

- 車前子 貳兩 白檳榔 火麻子 微炒去
- 郁李仁 湯泡去皮研 兔絲子 酒浸焙
- 牛膝 酒浸二日 乾山藥 各叁兩 枳殼 去穢殼炒

防風

去義

獨活

各壹兩

錦紋大黃

伍錢

熟

石為末煉蜜丸桐子大每服貳拾丸酒茶米

飲任下百無所忌早晨臨卧各一服服經一

月消食二月去腸內宿滯三月無倦少睡四

月精神強勝五月耳目聰明六月腰脚輕健

一年百病皆除老者返少如服藥覺藏府微

動以羊肚肺羹補之久患腸風便血服之除

根如顫語蹇澀及癱瘓服之隨即平復酒後

一服宿醒消盡百病不生孕婦勿服

愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻

木手足不隨等證

天麻

牛膝

酒浸焙

草薢

玄參

各陸兩

杜仲

柒兩

羌活

拾肆兩

當歸

熟地黄

生地黄

各壹斤

獨活

伍兩

肉桂

叁兩

右為末煉蜜丸桐子大用白湯下五七十九

史國公浸酒方

專治左癱右瘓四肢頑麻
骨節酸疼諸般寒濕風氣

當歸

虎脰骨

酒浸一日焙乾

羌活

鼈甲

炙 草薢

防風

秦艽

川牛膝

松節

晚蠶砂

枸杞子

乾茄根

剉兩飯上蒸熟

用無灰酒壹斗絹袋盛藥入酒內封十日取

飲時不可面向罈口恐藥氣衝入頭面飲酒

不可間斷飲盡藥滓晒乾為末米糊丸梧子

大空心酒下五十九丸忌食發風動氣之物

中寒

蘇合香丸

見本草

五積散

和劑

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡

寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風

無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡

腰脚痠疼及婦人經血不調或難產並治

白芷

茯苓

半夏

當歸

川芎

甘草

肉桂

芍藥

各參兩

枳殼

去瓢炒

麻黃

去節根

陳皮

去白各陸兩

桔梗

去蘆拾貳兩

厚朴

去麋皮

乾薑

各肆兩

蒼朮

泔浸去皮貳拾肆兩

右咬咀每服肆錢水一盞薑二片葱白參根

煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦

人調經催產則加艾醋

薑附湯發治中寒口噤四肢強直失音不語忽

然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復

煩躁兼治陰證傷寒大便自利而發熱者

乾薑

熟附子

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓

溫服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相

繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內

外俱虛身無大熱晝則煩躁夜則安靜不嘔

不渴六脈沉伏並宜服此不知脈者更宜審

之兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂

轉筋四肢厥逆一方附子湯以生用者名

曰白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附

子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重

手足瘳癢熱熱自汗失音不語便利不禁
一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分
名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強
急口眼喎僻語聲渾濁胸腹臌脹氣上喘急
不能轉動更宜審而用之

附子理中湯

乾薑 炮

白朮

人參

甘草

炙各貳錢半

附子

炮貳錢

水二鍾煎八分食前溫服

不換金正氣散和劑治四時傷寒溫疫時氣頭疼
壯熱腰背拘急山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐
瀉藏府虛寒下痢赤白

蒼朮 製

橘皮 去白

半夏 麴炒

厚朴 薑製

藿香 各貳錢

甘草 炙壹錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至
一鍾去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若
出遠方不服水土尤宜服之

日集 類方 五

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

中暑

來復丹和劑治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如

承

硝石

壹兩同硫黃為末入瓷碟內以微火炒用柳篋攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

太陰玄精石

研飛

船上硫黃

透明者各壹兩

五靈脂水澄去砂晒乾

青皮

去白

陳皮

去白各貳兩

右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及

前一氣末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每服

中暑

類方

五

三十丸空心米飲下

蘇合香丸 見卒中

卻暑散 得効

赤茯苓 去皮

甘草 生各肆兩

寒食麵

生薑 各壹斤

右為細末每服貳錢不拘時新汲水或白湯

調服

香薷飲 和劑

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並

皆治之一方又加黃連肆兩用薑汁同炒令

黃色名黃連香薷散如有搖擲加羌活煎服

香薷 去土壹斤

白扁豆 微炒半斤

厚朴 去皮薑汁炙熟半斤

右咬咀每服叁錢水一盞入酒少許煎七分

沉冷不拘時服

香薷湯 和劑

白扁豆 炒

茯苓

厚朴 去麤皮剉薑汁炒各壹兩

香薷 貳兩

甘草 炙半兩

右為細末每服貳錢不拘時沸湯點服鹽湯

點亦得

大順散和劑治暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分霍亂嘔吐臧府不調

甘草對寸長乾薑參拾斤

杏仁去皮尖炒

肉桂去麤皮

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾

薑同炒令薑裂次入杏仁同炒令杏仁不作

聲為度用篩篩淨後入桂一處搗羅每服貳

錢水一鍾煎七分溫服如煩躁并花水調服

不拘時以沸湯點服亦得

枇杷葉散和劑治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心

頭目昏眩

枇杷葉去毛炙陳皮湯浸去丁香

厚朴去皮塗薑汁炙白茅根

麥門冬去心乾木瓜炙甘草炙各壹兩

香薷茶錢半

右搗羅為末每服貳錢水一盞生薑三片煎

七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用并花水

調下小兒三歲以下可服半錢更量大小加

減

二氣丹濟生治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或瀉或嘔未詳

硝石

硫黃

各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊丸如桐子大每服四十九不拘時新井水送下

星香散

見中風

縮脾飲和劑消暑氣除煩渴

縮砂仁

烏梅肉淨

草菓

煨去皮

甘草

各四兩

乾葛

剉

白扁豆

去皮炒各貳兩

每服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩

或欲熱欲溫任意服代熱水飲之極妙

蒼朮白虎湯

見傷暑

補中益氣湯

見勞倦

生肌散醫錄治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口

乾作渴汗出不止或濕熱大行金為火制絕

寒水生化之源致肢體痿軟脚欬眼黑最宜

宜服之

人參 伍錢

五味子

麥門冬

各叁錢

右水煎服

大黃龍丸 一百 治中暑身熱頭疼狀如脚寒或煩

渴嘔吐昏悶不食

船上硫黃

硝石

各壹兩

白礬

雄黃

滑石

各半兩

白麵

肆兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每

服三十丸新井水下管見云有中暍昏死灌

之立甦

地榆散 治中暑昏迷不省人事欲死并治血

痢

地榆

赤芍藥

黃連

去鬚

青皮 去白各等分

右為末每服三錢漿水調服如無只以新汲

水亦得若血痢水煎服

水亦特於血脈木煎服
 古法亦未詳思三
 青史持論
 麻
 此林...
 皮...

中濕

除濕湯 百治 寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便澹泄小便或澀或利

- 半夏麴 炒
- 厚朴 薑製
- 蒼朮 米泔製
- 藿香葉
- 陳皮 去白
- 白茯苓 去皮
- 甘草 炙 柴錢
- 白朮 生用 壹兩

右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食前温服

白朮酒 三因治 中濕骨節疼痛

右用白朮壹兩酒三盞煎一盞不拘時頻服
不能飲酒以水代之

本草 白朮 主用壹兩

香薷 刺文 去白 白茯苓 各壹兩

半夏 藜蘆 藜蘆 藜蘆 藜蘆

蘇合香丸 見卒中
中氣

中氣

蘇合香丸 見卒中

八味順氣散 濟生 凡中風人先服此藥順氣次進

治風藥

白朮 白茯苓 青皮 去白

香白芷 陳皮 去白 天台烏藥

人參 各壹兩 炙甘草 半兩

右為細末每服三錢水一盞煎七分溫服

木香調氣散 和治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不

中氣 頤方 六法

消心腹刺痛

白荳蔻仁 丁香 檀香

木香 各貳兩 藿香葉 炙甘草 各捌兩

縮砂仁 肆兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時

點服

四七湯 見氣 星香散 見中風

三和丹 卽養正丹 黑錫丹 來復丹

中食

藿香正氣散 見中風 八味順氣散 見中氣

加減平胃散 東垣 治脾胃不和 不思飲食 心腹脇

肋脹滿刺痛 口苦無味 胃滿短氣 嘔噦惡心

噫氣吞酸 面色痿黃 肌體瘦弱 怠惰嗜臥 體

重節痛 常多自利 或發霍亂 及五噎八噫 隔

氣反胃等證

厚朴 去麤皮 薑製炒 參斤貳兩

陳皮 參斤貳兩 去白

蒼朮 去麤皮 米泔浸伍斤

甘草 剉炒參拾兩

右為細末每服貳錢水一盞薑二片棗二枚
同煎至七分去渣溫服或去薑棗帶熱服空
心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣
暖胃化宿食消痰飲碎風寒冷濕四時非常
之氣如小便赤澀加白茯苓澤瀉米穀
不化飲食傷多加枳實胃中氣不快心下
痞氣加枳殼木香脾胃困弱不思飲食加
人參黃芪心下痞悶腹脹者加厚朴甘草
減半遇夏加炒黃芩遇雨水濕潤時加

茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮凡加
時除蒼朮厚朴依例加之如一服五錢有痰
用半夏壹兩咳嗽飲食減少脉弦細加歸
身黃芪脉洪大緩加黃芩黃連大便硬
加大黃參錢芒硝貳錢先嚼麩炒桃仁爛以
藥送下

海藏加減平胃散例若泄瀉脾濕加茯苓丁
香白朮為調胃散一法加藿香半夏加乾
薑為厚朴湯若溫疫時氣一毒傷寒頭痛

壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十粒煎二三
沸取微汗出愈 若五勞七傷脚手心熱煩
躁不安百節痠疼加柴胡 若痰嗽瘧痢加
薑製半夏 若小腸氣痛加茴香 若水氣
腫滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加黃芪
若酒傷加丁香 若飲冷傷加高良薑
若滑脫泄瀉加肉豆蔻 若風痰四肢沉困
加荆芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛
腫拘急加地骨皮 若腿膝濕痺加兔絲子

若白痢加吳茱萸 赤痢加黃連 若頭
風加藁本 若轉筋霍亂加樟木皮 若七
邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝痿弱
婦人宮藏久冷月事不調者加桂枝 若胃
寒嘔吐多加生薑 下法加茯苓丁香各參兩
若氣不舒快中脘痞塞加砂仁香附參兩
生薑煎服 若與五苓散相半為對金飲子
若與六一散相合為黃白散 若與錢氏
異功散相合為調胃散 若飲食進退加神

麴麥芽冬月加吳茱萸川椒乾薑桂為吳茱
 萸湯若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐
 利若加藿香半夏為不換金正氣散若
 瘧疾寒熱者加柴胡若小腸氣痛者加苦
 楝懷香

中惡

蘇合香丸 見卒中

調氣平胃散

木香 烏藥 白豆蔻仁

檀香 砂仁 各壹錢 藿香 壹錢貳分

蒼朮 壹錢半 厚朴 薑汁炒 陳皮 各壹錢

甘草 伍分

水二鍾生薑二片煎八分食前服

水二輪主... 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒

和甘草五分

蒼朮 壹分半 厚朴 壹分 刺楸 壹分 各壹分

木香 壹分 煨丁香 壹分 藿香 壹分 白豆蔻 壹分

木香 壹分 烏藥 壹分 白豆蔻 壹分

歸來平胃酒

和合香丸 只此中

中惡

傷暑

白虎加人參湯

知母 陸兩

粳米 陸合

以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三

白虎加蒼朮湯

前方內去人參加蒼朮兩增水作四服

香薷飲 香薷湯 俱見中曷

六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒

熱交作傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成

痢疾中酒煩渴畏食

香薷 貳錢 縮砂仁 半夏 湯洗七次

杏仁 去皮尖 人參 去蘆 甘草 炙各伍分

赤茯苓 去皮 藿香 去土 白扁豆 薑汁畧炒

厚朴 薑製 木瓜 各壹錢

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

五苓散 見消渴

消暑丸 和治伏暑引飲脾胃不利

半夏 壹斤用醋伍升煮乾 甘草 生用

茯苓 去皮 各半斤

右為末薑汁煮糊丸無見生水如桐子大每

服五十丸不拘時熱湯送下 中暑者為患藥下

熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便 雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此 若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

枇杷葉散 來復丹

卻暑散 俱見中暑 小半夏茯苓湯 見痰飲

平胃散 見中食 理中湯 見霍亂

春澤湯

即五苓散加人參壹錢

縮脾飲

見中暑

藿香正氣散

見中風

蘇合香丸

見卒中

胃苓飲

即平胃散五苓散併用

辰砂五苓散

即五苓散加辰砂等分桂枝減三之二

酒煮黃連丸

和劑治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈

熱解酒毒厚腸胃

黃連

去鬚拾貳兩

好酒

伍斤

右將黃連以酒煮乾研為末滴永丸如梧桐子大每服三五十九空心熟水送下

益元散即天水散

治傷寒表裏俱熱煩渴口

乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澀偏主石

淋及婦人產難催生下乳神効

三黃桂府滑石

膩白者陸兩

粉草

壹兩研爛

右為極細末每服三錢白湯調下新水亦得

加薄荷末少許名鷄蘇散加青黛末少許名

若玉散治療並同但以迴避世俗之輕侮耳

十味香薷飲

百消暑氣和脾胃

香薷

壹兩

人參

去蘆

陳皮

湯泡去白

白朮

白茯苓

白扁豆

炒去殼

黃耆

去蘆

乾木瓜

厚朴

薑汁製
炒黑色

炙甘草

各半兩

右為細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調

下

三黃丸

見發熱

養胃湯

見癰

四君子湯

見虛勞

星香散

見中風

消風散

見眩暈

二陳湯

見痰飲

白虎湯

調胃承氣湯

並見發熱

三黃石膏湯

黃連

貳錢

黃檗

山梔

玄參

各壹錢

黃芩

知母

各壹錢伍分

石膏

叁錢

甘草

柒分

右水煎服

清暑益氣湯

黃芪

壹錢半汗少減伍分

蒼朮

壹錢半

升麻

壹錢

人參

去蘆

白朮

陳皮

神麴

澤瀉

各伍分

甘草炙

黃檗酒浸

葛根

青皮去瓢

當歸身

麥門冬去心

五味子九粒

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之

多少臨時斟酌

黃芪人參湯

黃芪壹錢如自汗過

人參去蘆

白朮各伍分

蒼朮半錢無汗壹錢 橘皮不去白

甘草炙

當歸身酒洗

麥門冬去心

黃檗酒洗

神麴炒各叁分

升麻陸分

水一盞煎至一盞去香稍熟食遠或空心服

之忌酒濕麪大料物之類及過食冷物如

心下痞悶加黃連貳叁分 胃脘當心痛減大

寒藥加草豆蔻仁伍分 脇下痛或縮急加柴

胡貳叁分 頭痛目中溜火加黃連貳叁分 川芎

叁分 頭目不清利上壅上熱加蔓荊子叁分 藁

本貳分 細辛壹分 川芎叁分 生地黄貳分 如氣短精

神少夢寐間困乏無力加五味子九粒大便
澀滯隔三日不見者致食少食不下血中
伏火而不得潤也加當歸身生地黃各伍分赤
仁三粒去皮麻子仁伍分如大便通行所加
之藥勿再服如大便又不快利勿用別藥
少加大黃錢半如又不利非血結血秘而不
通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥
不可復加止常服黃芪人參湯只用羌活兩半
防風兩半二味以水四盞煎至一盞去滓空心

服之大使必大走也一服便止胸中氣滯
加青皮并去白陳皮倍之去其邪氣此病本
元氣不足惟當補元氣不當瀉之氣滯太
甚或補藥太過或人心下有憂滯鬱結之事
更加木香貳分或參分砂仁貳分或參分白荳蔻仁貳分
與正藥同煎服腹痛不惡寒者加芍藥錢半
黃芩貳分却減五味子
人參益氣湯見着瘦
清燥湯東垣

黃芪 壹錢半 黃連 去鬚 蒼朮

人參 白朮 各壹錢 陳皮 伍分 五味子 九粒

黃人參 味本正 白茯苓 升麻 各叁分

當歸 壹錢貳 澤瀉 伍分 柴胡

麥門冬 生地黃 神麴 炒

猪苓 黃蘗 酒製 甘草 炙 各貳分

每服半兩水二盞煎一盞去滓稍熱空心服

瀝火散 治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食昏迷欲死者即中暑門地榆散

水葫蘆丸 治暑毒解煩渴

川百藥煎 參 人參 貳錢 麥門冬

烏梅肉 白梅肉 乾葛

甘草 各半兩

右為細末麵糊為丸如雞頭實大每服壹丸

夏月出行可度一日

香薷丸 和治大人小兒傷暑伏熱燥渴昏悶頭

目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體

困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

傷濕 類方

香薷 去根 壹兩

紫蘇 去麁梗 乾木瓜

藿香 洗去沙土

茯神 去木 各伍錢

甘草 炙赤色

檀香 剉

丁香 各貳錢

右為細末煉蜜和丸每兩作叁拾丸每服壹丸至貳丸細嚼温湯下

傷濕

傷濕湯 見中濕

腎着湯 三因治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不

渴 小便自利

乾薑 炮

茯苓 各四兩 甘艸 炙

白朮 各貳兩

每服四錢水一盞煎七分空心温服

滲濕湯 和劑治寒濕所傷身體重着如坐水中小便赤澀大便溏泄

蒼朮

白朮

甘草

炙各壹兩

茯苓

去皮

乾薑

炮各貳兩

橘紅

丁香

各貳錢半

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食

前去滓溫服

五苓散

見消癰

戊巳丸

見泄瀉

敗毒散

活人

羌活

獨活

前胡

柴胡

芎藭

枳殼

白茯苓

桔梗

人參

已上各壹兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片煎至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風濕風眩拘蹇風痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知為度煩熱口乾加黃芩

桂枝湯 仲景

桂枝

芍藥

生薑

各叁兩

甘草

貳兩

大棗

拾貳枚擘

右咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒
温服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助
藥力温覆令一時許遍身熱熱微似有汗者
益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗
出病差停後服不必盡劑

五積散

見中寒

防已黃芪湯

見身重

五痺湯

見痺

青木香丸

見氣

清熱滲濕湯

黃蘗

鹽水炒

黃連

茯苓

澤瀉

各壹錢

蒼朮

白朮

各壹錢半

甘草

伍分

水二鍾煎八分服

如單用滲濕去黃連黃

蘗加橘皮乾薑

拈痛湯

見身體痛

木附湯

治風濕相搏身體疼痛不能轉側不

傷燥
嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩
重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止
自汗見心痛

水一盞服之
甘草五分
黃芩各壹錢伍分
白朮各壹錢伍分
黃連各壹錢伍分
黃藥各壹錢伍分
黃芩各壹錢伍分
黃連各壹錢伍分
黃藥各壹錢伍分
黃芩各壹錢伍分
黃連各壹錢伍分
黃藥各壹錢伍分

傷燥

滋燥養榮湯

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸酒洗 貳錢

生地黄

熟地黄

白芍藥

秦艽

黃芩各壹錢伍分

防風壹錢

甘草五分

右水煎服

大補地黄丸

治精血枯涸燥熱

黃蘗鹽酒炒

熟地黄

酒蒸各肆兩

當歸酒洗

山藥

枸杞子

甘州佳
各叁兩

知母 鹽酒炒 山茱萸肉 白芍藥 各貳兩

生地黄 貳兩 伍錢 肉苁蓉 酒浸 玄參 各壹兩伍錢

大右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸
空心淡鹽湯送下

清涼飲子 治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩 黃連 各貳錢 薄荷

玄參 當歸 芍藥 各壹錢 伍分

甘草 壹錢

用水二鍾煎至八分不拘時服 大便秘結

加大黃 貳錢

導滯通幽湯 治大使燥澀

潤腸丸 俱見大便不通

八正散 見淋

傷寒

類

人五精見格
 斷謂式財良大男不
 學新真幽島命大對
 概大黃
 心淡
 游飲
 傷寒
 類
 傷寒



