

39
21

大正四年六月一日調査

東洋燈臺表

海南海峽、交趾支那、暹羅、菲律賓諸島、ボルネオ、
セレベス、スマトラ、ジャバ、馬來半島、新嘉坡海峽、
麻刺加海峽、ベンガル灣東側

下卷

水路部

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

始





凡例

一本卷ハ海圖第一區第二部即チ海南海峽、交趾支那、暹羅海灣、菲律賓諸島、Borneo, Celebes, Sumatra, Java, 馬來半島、新嘉坡海峽、麻刺加海峽、Bay of Bengal 東側ノ各燈臺ヲ登録ス

一本表掲クル所ノ地名ハ總テ英字名稱ヲ用フ

但シ菲律賓諸島、呂宋、馬尼刺、新嘉坡等ノ如キ廣ク世上ニ慣用セララル、モノハ此ノ限ニ



大正四年六月一日

水路部



燈臺
海南海峽

3	2	1	號	番
Cape Kami	口 [*] 海	島 洲 磯	名 稱	燈 臺
South pointノ北 方八十三碼ノ處	處四百距潮南海 碼六ル界側口 ノ十四ヲ高灣	島 頂	置	位
20° 13'	20° 1'	20° 54'	緯	北
109 55	110 16	110 35	經	東
1895	1894	1904	年 之 點	初
鐵建棧數 橫黑 造テ上筒 線 塔ルニノ 塗白	鐵 圓 白 造 筒 塗 形 形 塗	石 圓 造 筒 形 形	造	構
チニ每 白 群 折 連二三 光 閃 射 發四光 光 閃 射 ス十光 光 閃 射 ス秒	照(發一每三每 事記ス紅白群折 欄四閃光光互閃 參ト光光ト光紅射 チトチトチトチト	發一每 閃 ス四光 白 チニ 光 光 光	質 及 燈 燈	等 級
.....	弧	明
67	22	63	高 之 (呎) 燈	礎 上
67	73	338	高 之 (呎) 燈 面 上	高 潮
5	1½	數 光	燭
13	10	25	(哩) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
	白閃一秒半、暗六秒、白閃一秒半、暗六秒、白 閃一秒半、暗十三秒半、紅閃一秒半、暗十三 秒半		記 事	

海南海峽



8	7	6	5
Kua Nam Trieu	Lakh Huen ₂	Tien yen	Tien yen
Kua Nam Trieu 卜 Song Chang 卜 ノ合流點	Mangue island 南方	灘アノリ燈前 ル處九臺記 上淺ニ鏈ヨノ	Pagoda point 棧橋
20° 56'	20° 50'	21° 17'	21° 17'
106 46	106 52	107 27	107 27
1900	1900	1903	1903
杙 造	杙 造	鐵 杆	ノ 杆
紅 塗	紅 塗	紅 塗	小 舍 上
不 動	不 動	不 動	不 動
綠 光	白 光	白 光	紅 光
至四八西(北二 ル度六ヨ八七 間西度リ六六 ニ南一度度	ニ四三西(南二 至六六ヨ四二 ル度度リ四六 間東(南一度度	至八〇西(北三 ル度度ヨ六〇 間東(北リ二〇 ニ五六度度
47	46	19	20
28	30	10	23
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
5	10	5	7
.....

交趾支那

4	號	番
Lamko point	名	燈
角三碼ノ上 百五ノ十 高潮界	稱	臺
20° 0'	置	位
109 42	緯	北
1894	經	東
鐵建杙數橫紅 造テ上箇線塗 塔ルニノ	年	之
ナニ每閃折 發一二十白射 ス四光秒	點	初
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	數	光
.....	10	燭
.....	13	(測) 離 距 達 光
.....	號	警 霧
.....	記	事

17	16	15	14	13
Kua Kam 及 Haifong 附近 燈 前	Kua Nam Trieu 燈 後	Kua Nam Trieu 燈 前	Kua Nam Trieu 燈 後	Kua Nam Trieu 燈 前
Haifong 天文臺 ヨリ一哩半 Vang Chau 西口	西 水 側 道	左 岸
20° 53'	20° 47'	20° 46'	20° 51'	20° 50'
106 42	106 49	106 50	106 47	106 48
1895	1900	1900	1900	1900
立 標	柱 黒塗圓 建テ上ニ 杵ルニ 數箇ノ	屋 黒塗家 建テ上ニ 杵ルニ 數箇ノ	柱 紅塗圓 建テ上ニ 杵ルニ 數箇ノ	屋 紅塗家 建テ上ニ 杵ルニ 數箇ノ
白 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	紅 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射
至一三西(南一 ル度度ヨリ一 間東北七七度 ニ七度度	至四一西(北二 ル度度ヨリ一 間西北三度度 ニ七度度	至四一東(南一 ル度度ヨリ一 間西北三度度 ニ七度度	至一四西(北三 ル度度ヨリ一 間西北三度度 ニ七度度	至六二西(北三 ル度度ヨリ一 間東南一度度 ニ七度度
47	63	53	57	51
28	46	27	54	27
1/10 弱
10	12	6	11	10
.....
導燈ニシテ次ノ立標ト一線二九九度北六 三度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鏈	導燈ニシテ三〇三度北五九度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度北三二度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度北三二度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度北三二度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半

12	11	10	9	號 番
Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	名 燈 稱 臺
Kua Kam = 通 スル運河南側	Kua Kam = 通 スル運河北側	Vang Chau 東口南角	Banes d'Anam	置 位
20° 51'	20° 51'	20° 53'	20° 55'	緯 北
106 45	106 45	106 44	106 46	經 東
1904	1901	1899	1900	年 之 點 初
黒塗柱	杵 造 紅 塗	標 黒塗立 建テ上ニ 杵ルニ 數箇ノ	杆ノ小建杵數 紅舎テ上ルニ 塗上ルニノ	造 構
紅 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	紅 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	質 及 等 燈 級
至〇二ヨリ九 ル度度北三 間西(北五度 ニ一度度東	度 全	至二〇ヨリ五 ル度度北三 間西(北二四 ニ二度度東	至四二西(北三 ル度度ヨリ一 間西南二度度 ニ八度度	弧 明
20	52	51	52	高 之 礎 (呎) 燈 上 高 之 面 高 (呎) 燈 上 潮
23	29	30	31	數 光 燭
.....	1/10 弱	1/10 弱	1/10 弱	(哩) 離 距 達 光
2	白光 10 紅光 6	6	10	號 警 霧
.....	記 事
.....	一五〇度(南三二 八度西)ニ至ル 間ハ紅光ヲ顯 ス

26	25	24	23	22
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近
Kua Kam口西側 Hon dau I.	Do Son point ヲリ一湮ノ處	湮ノ處 ヲリ三ノ處 燈臺ヨリ前記ノ	Do Son point ヲリ三ノ處 湮ノ處	Kua Nam Trieu 運河西口南側
20° 40'	20° 44'	20° 50'	20° 47'	20° 51'
106 48	106 47	106 44	106 46	106 44
1889	1893	1895	1895	1904
灰色塗	立鐵紅 標造塗	立鐵黑 標造塗	杙紅 造塗	黑塗柱
白不反第一 光動折射等	白不 光動	紅不 光動	白不折 光動射	紅不 光動
至八〇東(南一 ル度ヨ四四〇 間東(北)二〇 ニ四五度度	至一八西(北三 ル度一ヨ六〇 間東(南)一 ニ南一度度	間西(東)南(一 ニ北ヨ六一 至一リ一 ル度一度度	ニ一九西(北三 至二四ヨ四一 ル度リ八四 間西南一度度	至〇二ヨ九 ル度西(北)三 ニ五三一 ニ度度東
65	49	60	56	20
203	26	28	30	24
.....	1/10弱	1/10弱	1/10弱
20	10	6	10	2
.....

21	20	19	18	號	番
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近 燈後	Kua Kam及Haifong附近 燈前	Kua Kam及Haifong附近 燈後	名	燈
Kua Nam Trieu 運河西口北側	水 道	Haifong天文臺 ヨリ一湮半 Vang Chau 西口	稱	臺
20° 51'	20° 53'	20° 53'	置	位
106 44	106 41	106 42	緯	北
1901	1913	1913	1913	經	東
.....	年	之
杙 紅 造 塗	トセ基立白 造メン礎標塗	トセ基立白 造メン礎標塗	立木白 標造塗	造	構
白不折 光動射	紅不 光動	紅不 光動	綠不 光動	質	及
ニ四三西(北二 至五七ヨ八七 ル度度リ五七 間東南一度度	弧	明
44	30	23	高	之
33	28	22	30	高	之
1/10弱	數	光
11	(測) 離	距
.....	號	警
.....	導燈ニシテ三一八度(北四六度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ三鏈半	導燈ニシテ前記ノ立標ト一線二九九度 (北六三度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鏈	記	事

35	34	33	32	31
Pulo Gambir	Kin Hon	Vung Moe bay	Kulaó Rai	Tien sha
東島ノ角	南港ノ角	Nuoc Nord 頂ノ北	東島ノ側	Tien sha peninsula 東側
13° 36'	13° 45'	14° 15'	15° 23'	16° 8'
109 20	109 13	109 10	109 6	108 19
1904	1904	1913	1900	1903
崗石造 錐形花 白色圓	規形柱 鐵造	家屋 白塗	鋼鐵造 方錐形 灰色塗	圓形 白塗
群閃光 白	不動光 白	不動光 白	第三等閃白光 閃光	群閃光 白
全	三〇四度 北五八度 西三二度 至一三度 間	一六二度 南二〇度 東三度 至四度 間	一〇七度 南七五度 東五五度 至五度 間	一二九度 南五三度 東三度 至九度 間
52	30	14	165	28
387	178	167	172	518
.....
26	7	18	19	30
.....
一〇四度(南七八度東ヨリ一三八度(南四度東ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セラル				

30	29	28	27	號	番
Tourane	Tourane	Bien Shon I.	Norway I ^s (Suinong tao)	名	燈
Tourane bay 內 Observatory island 南端上	天文臺	Bien Shon bay 東側小山上	Norway islands 中最大島東側	稱	臺
16° 7'	16° 7'	19° 20'	20° 37'	置	位
108 12	108 13	105 47	107 9	緯	北
1913	1903	1904	1896	經	東
小塔	疊石塔	家屋	疊石塔 圓筒形 灰色塗	年	之
紅光	白光	白光	折光 閃白光	點	初
至八〇度(北八度東ニ至ル間	二八〇度(南二度西ヨリ間	三〇〇度(北六二度西ヨリ間	九〇度(北八度東ヨリ三六〇度西ニ至ル間	造	構
13	16	16	98	質	及
20	136	82	361	燈	級
.....	84	弧	明
2	10	9	26	高(呎)之燈	礎上高潮
.....	高(呎)之燈	面上高潮
				數	光 燭
				(哩)離距達光	
				號	警 霧
	Tourane riverニ通スル淺深水道ノ東側ニアル紅塗立標ヨリ四箇ノ不動白光燈(信賴シ難シ)ヲ顯ス		燈光ノ或分弧ハ群島中ノ他諸島ノ爲メニ遮蔽セラル、處アルヘシ	記	事

44	43	42	41	40
河 棍 柴	Kega point	Fanthit	Cape Padaran (Mui Dinh)	Fan rang bay
柴棍 Donnai 二河會合點	嶼 上 角 附近	Fanthit river口 東側ニアル稅關 北東壁	岬 上	Fan rang bay 北濱 Khan hoi 附近
10° 44'	10° 42'	10° 55'	11° 22'	11° 35'
106 47	108 1	108 7	109 2	109 3
1891	1900	1905	1889	1909
鐵 架	造 塔 花崗石	鐵 建 造 物	造 基 方 礎 形 石	白 塗 守 燈 房
紅 不 光 動	發一每 ス四二 光分 ナニ	白 不 光 動 聯 成	ス閃光ニ每互群折第 光ト二約光閃紅一 ナニ白三秒白射等 發紅閃秒	ア(白 リ)光分 弧 紅 不 光 動
.....	至五七西(南二六 ル度度ヨ八五七 間東北リリ八度 ニ三三度度度
19	115	33	17
16	213	38	610	243
.....	1/10 弱
1	21	8	32	11
.....
			四八度北四六度東以東ハ遮蔽セラル	三四八度北一四度西ヨリ六度北四度東 ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス

39	38	37	36	號	番
Kam ranh bay	Kam ranh bay	Lon island	Cape Varella	名	燈
Hon Chut I. 北 東 端	Kam ranh har- bour 口北東角	南 東 島 角 ノ	南 方 岬 角 ノ	稱	臺
11° 47'	11° 53'	12° 12'	12° 54'	置	位
109 13	109 12	109 19	109 26	緯	北
1907	1907	1905	1904	經	東
疊石塔	灰 色 塗 建 物	圓 錐 形 灰 色 塗	疊石塔 白 塗	年 之 點	初
白 光	不 動	暗閃暗閃 ニ秒ニ秒	發短秒隔每 ス閃間テ九秒 光ニ三秒	造	構
至六八東(南一 ル度度ヨ二八 間東北リ四度 ニ三三度度	至五三西(北三 ル度度ヨ四二 間西南二度	至六八東(南一 ル度度ヨ七一 間東北リ一度 ニ二度	至五六東(南一 ル度度ヨ七一 間西度リ一度 ニ北三度	質 及 等 燈 級	明
19	4	48	46	高 之 礎 (呎) 燈 上	高 潮
192	251	336	338	高 之 面 (呎) 燈 上	燭
1/2	1/10 弱	數 光	燭
12	8	25	25	(哩) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
	佛 國 植 民 地 ノ 棧 橋 ヨ リ 一 箇 ノ 紅 光 燈 ヲ 顯 ス		萬 國 船 舶 信 號 ヲ 爲 ス 暴 風 信 號 ア リ	記	事

53	52	51	50	49
河棍柴	河棍柴	河棍柴	河棍柴	河棍柴 燈後
Kua tieu 河口 Mirador point	Kua Dongtranh 河口東角	Cape St. James 北西頂	Cocoanut bay 棧橋端	Point Ganh Rai 西部
10° 16'	10° 23'	10° 20'	10° 21'	10° 23'
106 46	106 53	107 5	107 4	107 3
1903	1897	1862	1911	1911
金屬製 框式 白塗	鐵造 方形 白塗	墨石塔 白塗	立標 鐵造	方形 白塗
綠光 不動	綠光 不動	群光 閃光	綠光 不動	紅光 不動
.....	間東度西(北三 ニ北ヨ一四 至二リ八三 ル度三度度
34	80	49	26	23
34	73	646	28	426
.....
7	14	30	4	13
.....
	シ其ノ他ハ遮蔽セラル	柴棍ト電信ノ連絡アリ 「ロイド」會社ノ信號所アリ		導燈ニシテ前燈ト一線三五三度北八度 西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩二鏈

48	47	46	45	號	番
河棍柴 燈前	河棍柴	河棍柴 (Fuok-binh-kiang)	河棍柴	名	燈
Cocoanut bay 北角	Kangio bank 北東端	Kangio point ヨ リ二哩半ナル堆 ノ縁邊	Rach Gioi 河口	稱	臺
10° 21'	10° 24'	10° 27'	10° 42'	置	位
107 3	107 2	106 57	106 46	緯	北
1911	1865	1884	1898	經	東
方 形 白 塗	杙 造	杙 造	鐵 架	年	之 點 初
紅光 不動	白光 動射	紅光 動射	綠光 不動	造	構
間東度西(北三 ニ北ヨ二三八 至七リ三度 ル度八度度	質	及 燈 級
23	94	26	弧	明
65	56	33	24	高 (呎) 之 燈 面 上 高 潮	礎 上 高 潮
.....	數	光 燭
13	7	7	7	(哩) 離 距 達 光	霧
.....	號	警
導燈ニシテ次ノ後燈ト一線三五三度北 八度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩二鏈		柴棍河口西側ノ諸淺灘上ハ照サス		記	事

60	59	58
Nui Nai	An Thoï	Hatien river 燈後
Hatien bay Loctri point	An Thoï bay 西角上
10° 21'	10° 1'
104 25	104 0
1900	1911
石塔 上ノ壘 守燈房	鐵柱	鐵柱
閃白光 每五秒ニ 發ス 閃光チニ	不動	不動
北三三〇度 西三〇度 東七五度 南一七度 ニ至ル間
30	23
205	131	26
.....
20	7	2
.....
其ノ他ハ島嶼ニ遮蔽セラル		導燈ニシテ前燈ト一線四四度(北四二度東)ニ望ム

57	56	55	54	號	番
Hatien river 燈前	Pulo Obi	Haon Bai Kan	河棍柴	名	燈
.....	端東頂 島ノ南	Pulo Condore group 中 Haon Bai Kan island 東端	Kua tieu 河口 Norodom bank	稱	臺
.....	置	位
10° 22'	8° 25½'	8° 40'	10° 15'	緯	北
104 28	104 48½	106 42	106 48	經	東
.....	1904	1887	1897	年	之
.....	造	根紅長白 屋塗方塗塗	ノ圓柱 家屋上	造	構
紅光	閃白光 每五秒ニ 發ス 閃光チニ	白不動折第一等 光動射等	白光不動	質	及
.....	至八東(南一 ル度度ヨリ五 間東北リ二 ニ六七度度	度全	弧	明
13	49	高(呎)	之燈
20	984	696	90	高(呎)	之面上
.....	數	光燭
2	40	25 乃至 30	15	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
導燈ニシテ前燈ト一線四四度(北四二度東)ニ望ム	導燈ニシテ前燈ト一線四四度(北四二度東)ニ望ム	四一度(北三九度東)ヨリ五五度(北五三度東)ニ至ル間ハ本燈ヲ距ル九哩以內ニ於テ高地ノ爲メニ遮蔽セラレ尙ホ此ノ遮蔽部ハ島ニ近ツクニ從テ増大ス	二二〇度(南四八度西)ヨリ二四〇度(南五八度西)ニ至ル間ハ Haon Kao Islet ノ爲メニ遮蔽セラル	二一八度(南三七度西)ヨリ二三九度(南五八度西)ニ至ル間及ヒ二七二度(北八九度西)ヨリ三〇八度(北五三度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス	記 事

68	67	66	65	64
Koh Chuen	Cape Liant	Koh Phra islet	Rayong	Koh Samit
島頂	南端	岬ノ北西角	嶼ノ	北端ノ島
12° 31'	12° 36'	12° 38'	12° 40'	12° 33'
100 56	100 57	100 51	101 14	101 26
1898	1902	1908	1912	1903
白塗	鐵造圓柱
第二折光射等 不詳閃紅光 每古動六秒 隔三秒 間各二秒 半ノ四 ナ發ス	白不動	紅不動	第六等 白不動	白不動
.....
50	10
群閃白光 466 不動紅光 446	55
.....
群閃白光 29 不動紅光 8	8
.....
紅光燈ハ Hin Chalan 上ヲ照ス	隨時點火ス		隨時點火ス	隨時點火ス

63	62	61	號	番
Lem Sing	Koh Chang	Lem Ngop	名稱	燈臺
Chentabun river 口	La Fourmi rock	置	位
12° 28'	12° 10'	12° 10'	緯	北
102 2	102 17	102 23	經	東
1906	1905	1911	年	之點初
建格子紅柱上ノ 物形塗ノ	立角錐形 標	白塗	木造框式	白塗
明折射 白暗	白	不動	白	不動
明二十五 秒暗五秒				
.....	造	構
.....	質	及等級
.....	弧	明
25	27	高(呎)之燈	礎上高潮
280	26	30	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數	光燭
12	4	7	(哩)離距達	光
.....	號	警霧
	無守人燈		記	事

83	82	81	80
Ungay point	Legaspi	Gubat	Bulan
Rapurapu island 南東端	Legaspi village ノ北
13° 11'	13° 10'	12° 56'	12° 39'
124 13	123 45	124 8	123 52
1906	1903	1911	1907
建 框 白 物 式 塗	建 框 白 物 式 塗	造リ 柱 ヲ ン ト ク 白 塗	建 框 白 物 式 塗
暗明 三七 秒秒	紅 不 光 動	紅 不 光 動	紅 不 光 動
間東(北 ニ四 至七 ル度 度)	ニ一四西(南 至五五ヨ一 ル度度リ〇 間西(北三度 度度度度度)	ニ三二西(南 至七三ヨ六 ル度度リ六 間西(北三度 度度度度度)	ニ三四西(北 至二九ヨ一 ル度度リ六 間東(南一度 度度度度度)
53	51	35
305	59	27	38
.....
15	9	7	7
.....

菲律賓諸島

79	78	號	番
Tanjong Patani	Singora harbour	名	燈
角	Kau Tang Kwan (Pagoda hill)	稱	臺
上		置	位
6° 57'	7° 12'	緯	北
101 17	100 36	經	東
1913	1909	年	之
.....	煉瓦 造	造	構
白	明折第 光暗射等	質	及
不動	秒明二 暗五十五	燈	級
.....	弧	明
.....	50	高 (呎)	之 燈
98	352	高 (呎)	之 燈
.....	數	光
5	10	(哩)	離
.....	號	警
			霧
			記
			事

92	91	90	89	88
Cape Engaño	Alabat island	Tanao pass	Kanimo island	Okata island
丘 岬 頂 上	Gerardo point 上	Tailon islet 上	北 島 西 端 ノ	島 頂
18° 35'	14° 14'	14° 24 $\frac{3}{4}$ '	14° 6'	13° 59'
122 7	121 55 $\frac{1}{2}$	122 40 $\frac{1}{4}$	123 1	123 49 $\frac{1}{2}$
1893	1914	1914	1907	1907
燈 白 崗 灰 籠 塗 石 色 造 造 花	造 白 柱 塗 コ ン ト ク	家 造 白 屋 ト ク	建 框 白 物 式 塗
チノニ十ヲ毎白群第一 發二各五隔十 ス四五秒テ五 光秒間、秒光閃等	紅 不 光 動	ス閃二毎 光秒五 チノ秒 發一ニ	暗明 白 明 三七 光 暗 秒秒 光 暗	發一ニ每 ス四不五 光秒名 チノ秒
ル 度 度 ヨ 六 六 間 西 北 ヨ 一 一 ニ 四 二 度 度 至 九 一 東 北	ニ 八 六 西 北 三 至 四 四 ヨ 一 四 ル 度 度 リ 九 一 間 西 南 二 度 度	ル 度 度 ヨ 五 五 間 西 北 六 二 度 度 ニ 至 四 六 東 北
47	25	33
315	60	138	125
.....
24	15	12
.....

87	86	85	84	號 番
Sialat point	Virak harbour	Malinao (Tabako bay)	Kabadea point	名 燈 稱 臺
Katanduanes island ノ Sialat point	Katanduanes island ノ Virak harbour	Tabako bay Malinao town 前 面 瀕 上 ナル 舊 砲 臺 ノ 遺 跡 上	Port Sulat 口 東 側	置 位
13° 40'	13° 35'	13° 24'	13° 14'	緯 北
124 2	124 14	123 43	123 52	經 東
1907	1911	1905	1909	年 之 點 初
建 框 白 物 式 塗	造 白 柱 塗 コ ン ト ク	造 白 柱 塗 コ ン ト ク	白 塗 柱	造 構
暗 明 暗 明 白 群 第 六 三 七 三 七 光 暗 等	紅 不 光 動	紅 不 光 動	(燈 籠) 紅 不 光 動	質 及 等 燈 級
ニ 四 二 西 北 三 至 四 四 ヨ 三 二 ル 度 度 リ 七 三 間 西 南 二 度 度	至 八 八 西 北 二 ル 度 度 ヨ 六 九 間 東 北 リ 八 二 ニ 一 一 度 度	ニ 八 七 東 南 一 至 五 五 ヨ 二 五 ル 度 度 リ 五 五 間 西 北 二 度 度	弧 明
33	24	5	高 之 礎 (呎) 燈 上
355	38	36	53	高 之 面 (呎) 燈 上
.....	數 光 燭
15	10	7	7	(浬) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

101	100	99	98	97
Tagudin	Kandon	Pandan	Salomague harbour	Port Kurrimao
北河ノ口	Pandan village	東港ノ側	Kurrimao village ノ南方半湊ニアル舊砲臺
16° 56'	17° 12'	17° 32'	17° 47'	18° 1'
120 25	120 26	120 23	120 26	120 30
1908	1906	1906	1906	1906
白塗柱	框式 白塗	框式 白塗	框式 白塗	白塗
紅光 不動	紅光 不動 第六等	(燈籠) 紅光 不動	暗明三秒 白光 第六等	(燈籠) 紅光 不動
.....	ニ五二西(北三)至七三ヨ(一五)ル度度(〇〇)間東(南一度)	ニ六二西(北三)至〇〇ヨ(三二)ル度度(リ五)間東(南一度)	ル度度ヨ(五八)間東(南六)ニ至六四	ル度度ヨ(二四)間東(南四)ニ至九一
28	34	34	34	19
30	49	50	39	27
.....
7	9	9	11	7
.....

96	95	94	93	號	番
Cape Bojeador	Pata point	Aparri	Port San Vincente	名稱	燈臺
丘十七東方岬ノ頂碼百五千ノ	角上	Point Linao	San Vincente island ヨリ北東方ナル淺灘北東端上	置	位
18° 30'	18° 38'	18° 24'	18° 31'	緯	北
120 35	121 9	121 34	122 7	經	東
1892	1908	1896	1907	年之點	初
八角形 白塗	房 小守燈	守燈房 白圓形塗	造リコントク 圓柱	造	構
發一十每閃光秒分チノニ	發一每五閃光秒チニ	發一每閃光秒チニ	(燈籠) 紅光 不動	質及燈	等級
ル度度ヨ(一四)間西(南五)ニ至六六	ル度度ヨ(八二)間西(北六)ニ至一九	ニ三二東(南七)至八二ヨ(リ六)ル度度(北三)間西	弧	明
65	21	30	12	高(呎)之燈	礎上高潮
386	202	36	12	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數光燭	
26	18	11	7	(測)離距達光	
.....	號警霧	
記 事					

110	109	108	107	106
Great Kapones island	Palauig point	Hermana Mayor	Cape Bolinao	Port Bolinao
西角	角頂	島頂	Piedra point	南岸
14° 55'	15° 26'	15° 48'	16° 19'	16° 24'
120 0	119 54	119 47	119 47	119 56
1890	1908	1904	1905	1904
籠白塗燈	造形紅煉瓦方	框式塔	建物	白塗柱
第三等	第六等	第六等	第六等	不動
約一七度	三三〇度	二四〇度	二四〇度	約一七度
19	41	29	101	19
60	90	157	301	60
7	12	15	24	7
閃暗二秒半、閃暗二秒半、閃暗二秒半、閃暗二秒半、閃暗二秒半				

105	104	103	102	號	番
Dagupan river	San Fernando	San Fernando	San Fernando	名	燈
河口北東側	San Fernando point北端ヨリ	燈後	燈前	稱	臺
Guecet point	南六鍵ノ處	ノ處 十八碼 距濱五	置	位
16° 5'	16° 37'	16° 37'	16° 37'	緯	北
120 19	120 17	120 19	120 18	經	東
1886	1885	1902	1902	年	之
家屋	白塗	鐵造	白塗柱	造	構
紅光	不動	第六等	第六等	質	及
.....	弧	明
21	27	11	9	高	之
24	107	110	21	高	之
.....	數	光
9	15	7	7	(測) 離	距
.....	號	警
				記	事
導燈ニシテ一四四度南三二六度東ニ望ム 二燈相距ル七百碼					

燈臺

菲律賓諸島

呂宋島西岸

119	118	117	116	115
刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬
Pasig river 口 北側	堤南端 西防波	端 堤北西 南防波	端 堤南東 南防波	Le Gaspé 埠頭
14° 36'	14° 34½'	14° 34'	14° 34'	14° 35'
120 57	120 57	120 57	120 57	120 58
1846	1905	1904	1906	1911
燈白圓紅 籠塗形塗	造リコン 柱トク 白塗	造リコン 柱トク 白塗	造リコン 柱トク 白塗	鐵臺座 綠塗
發一每 ス四閃 光秒ナニ	ナ秒半隔每 發ノ同ア四秒 ス二ニ各一 四閃各半ナ 光%秒ナ	(燈籠) ナニ一四 發ス閃光半	(燈籠) ナニ一四 發ス閃光半	(燈籠) 紅光
閃白光 第六等	紅群第六等 光閃	閃綠光	閃紅光	不動
.....
49	20	18	18	5
52	28	24	24	8
.....
12	9	3	7	2
.....

燈臺

菲律賓諸島

呂宋島西岸

114	113	112	111	號	番
刺尼馬	刺尼馬	Subic Port	Port Olongapo	名	燈
西側	運河 西側 運河口 Engineer island	Sueste point	Caiman shoal 上	稱	臺
14° 35'	14° 36'	14° 45'	14° 48'	置	位
120 57	120 57	120 11	120 16	緯	北
1911	1911	1903	1907	經	東
金屬製	承臺	鐵圓形	立標	年	之
白塗	鐵造	白塗	白塗	點	初
(燈籠)	(連揭燈) 白紅不 光光及動	發一每 ス四閃 光秒ナニ	(燈籠) 紅光	造	構
綠光	不動	閃白光 第六等	不動	質	及
.....	至八九西(南二 ル度度ヨリ三 間東(北)六 ニ四度度度	弧	明
3	7	30	18	高(呎)	之燈
11	10	207	18	高(呎)	之燈
.....	數	光燭
3	1	18	7	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
	上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス			記	事

128	127	126	125	124
Laguimanok port	Wawa river	La Monja	Corregidor island	San José
Talaban island 東端上	Nasugbu bay	岩上	島頂	埠頭上
13° 55'	14° 5'	14° 23½'	14° 23'	14° 24'
121 48	120 37	120 31	120 33	120 35
1914	1911	1908	1853	1905
.....	杆	造家屋 リート コンク	形塔 白塗圓 屋上ノ 白塗家 第二等	守燈房
紅光 不動	紅光 不動	ス 閃光 二秒 チ 發一	ス 各一 閃光 チ 發一	(燈籠) 紅光 不動
.....	間東(南八度)至ル
.....	37	16	45	13
40	43	129	630	18
.....
5	7	9	33	7
.....

123	122	121	120	號	番
Caballo island	San Nicolas shoals	Kavite	刺尼馬	名	燈
島頂	北方端 淺灘ノ	Sangley point	Pasig river 口 南側	稱	臺
14° 22'	14° 26'	14° 30'	14° 36'	置	位
120 37	120 45½	120 55	120 57	緯	北
1853	1904	1898	1902	經	東
造建物	造 基礎 クリ ート ン	鐵造	框式 ル柱 附屬 セ	年	之 點 初
群明暗 群明暗 群明暗 群明暗	ス 閃光 半秒 チ 發一	閃光 第六等	(電 連 揭 燈)	造	構
.....	質	及 燈 級
.....	弧	明
16	35	40	15	高 (呎)	之 燈 礎 上
319	35	43	15	高 (呎)	之 燈 面 上 高 潮
.....	數	光 燭
15	11	11	5	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
Corregidor island ニ遮蔽セラル、處アリ	二燈ヲ三呎隔テ、横揭ス	記	事

137	136	135	134	133
Ambolon I.	Boak	Santa Cruz harbour	Cape Santiago	Balayan
西部島ノ	Laylay river 口	Santa Cruz harbour 西側	岬ノ南 角ニ近 キ處
12° 12'	13° 26'	13° 30'	13° 46'	13° 56'
120 59	121 49	122 3	120 39	120 44
1907	1906	1911	1890	1907
鋼鐵造 柱ノ	白塗 造	白塗 造	紅塗 煉瓦造 塔ノ	白塗 框式 建物
群明暗 第六等 白光明 群明暗 第六等	紅光 不動 (燈籠)	紅光 不動	第四等 群明暗 白光明 煉瓦造 塔ノ	紅光 不動 (燈籠)
二六〇度 西ヨリ 北六九度 北九二度	二七一度 西ヨリ 北三度 南八度 東	二八五度 北七六度 西ヨリ 北六度 東ニ
53	24	51	33
446	28	24	90	36
.....
15	7	7	15	7
.....
			無守人燈	

132	131	130	129	號	番
Lemery (Taal)	Batangas bay	Malabrigo Pt.	Lucena	名	燈
.....	内端	Tayabas river 口	稱	臺
13° 53'	13° 45'	13° 36'	13° 54'	置	位
120 55	121 3	121 16	121 36	緯	北
1913	1904	1895	1905	經	東
造柱ノ	白塗 框式 建物	白塗 筒形塔	白塗 鋼鐵造 框式 建物	年	之
紅光 不動 (燈籠)	紅光 不動 (燈籠)	紅光 不動 (燈籠)	紅光 不動 第六等	點	初
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
24	24	56	53	高	之
29	31	185	56	(呎)	燈
.....	高	之
2	7	20	10	(呎)	燈
.....	數	光
				(哩)	離
				號	警
		紅閃、暗九秒、白閃、暗三秒、白閃、暗八秒		霧	
				記	
				事	

146	145	144	143	142
Bagatao island	Bagatao island	Donsol river	Kalapan	Escarceo point
北西島ノ角上端	南西島ノ角上端	東岸	埠頭官設	角上
12° 50 $\frac{1}{4}$ '	12° 50'	12° 54'	13° 26'	13° 31'
123 47 $\frac{1}{2}$	123 47 $\frac{1}{2}$	123 35	121 11	120 59
1904	1904	1907	1902	1903
白塗柱	鐵圓筒形	白塗	造柱	白塗
紅不動第六等光	閃白光第六等	紅不動	紅不動	明暗第六等
.....	ニ六西(北二)至一八九ヨ六四度(度)間東南一度	至六七ヨ七七(度)間西(南)一東(北)	至一東(南)二度(北)間東(南)七度
23	29	24	24	47
43	135	27	28	136
.....
6	18	7	7	15
.....
Port Sorsogon 内ヲ照ス	百三十度間海方ヲ照ス			

141	140	139	138	號	番
Port Galera	Port Galera	Cabra island	Apo island	名	燈
Medio island 南方在 角ヨリ南東ニ 約二鍵半ニ上ル	Varadero bay	キ處 端ニ近 島ノ西	島上	稱	臺
13° 30 $\frac{3}{4}$ '	13° 30'	13° 53'	12° 40'	置	位
120 57 $\frac{1}{2}$	120 57	120 2	120 24	緯	北
1914	1903	1889	1904	經	東
.....	旗竿	籠白瓦方ノ燈 塗造形紅煉上守	燈白 籠塗	年	之
紅不動	(燈籠) 紅不動	白群第一等 閃光	互閃紅白 第三等	質	及
.....	度 全	燈	級
.....	25	67	118	弧	明
60	85	217	134	高(呎)之燈	礎上高潮
.....	高(呎)之燈	面上高潮
7	7	21	17	數	光 燭
.....	(浬) 離距達	光
北水道及ヒ北西水道ヲ照ス		Lilbang, Ambili 二島ニ遮蔽セラル、處ア		號	警 霧
				記	事

155	154	153	152	151
Port San Jacinto	San Miguel I.	Port Palanog	Port Barrera	Bugui point
San José point	北西端	島ノ西側	港口	Colorada point
ノ處	リ一鍵	角端	ヨ	
12° 34'	12° 43'	12° 23'	12° 32'	12° 36'
123 44	123 35	123 36	123 23	123 15
1908	1907	1904	1908	1896
造家屋	リ一ト	コンク	造家屋	リ一ト
コンク	造	リ一ト	コンク	造家屋
紅光	不	動	紅光	不
動	暗明四十秒	白明暗	第六等	第六等
至七度	間西	北七度	二八度	六度
四度	ニ至	北七度	八度	東ヨ
ヨリ北	ニ	北七度	八度	ヨリ
南三度	ニ	北七度	八度	北五度
一七度	ニ	北七度	八度	北五度
14	35	42	16	48
55	295	46	103	219
.....
7	15	9	7	21
.....
			電信局及ヒ信號所アリ	
				紅閃、暗四秒、白閃、暗一秒半、白閃、暗四秒

150	149	148	147	號	番
Sabang point	Port Romblon	Port Romblon	Cobrador I.	名	燈
處	Binagon point	Agbatan point	西島ノ	稱	臺
鍵半ノ	附近ノ	附近ノ	端	置	位
12° 36'	12° 35'	12° 35'	12° 40'	緯	北
122 17	122 17	122 16	122 15	經	東
1904	1904	1904	1908	年	之
造	立	立	造	造	構
リ一ト	白塗	立	造家屋	造	構
不	第六等	綠光	不	質	及
動	第六等	不動	暗明十二秒	燈	等
白	第六等	不動	白明暗	級	
光	第六等	不動	第六等	弧	明
.....	ニ四二ヨ		
18	15	8	至四五ヨ	高	之
116	15	8	ル度南二	(呎)	燈
.....	間西	高	之
12	5	5		(呎)	燈
.....		數	光
				(津)	離
				號	警
					霧
				記	
				事	

164	163	162	161	160
Katbalogan	Kalbayok	Batag island	Borongon	Borongon
Katbalogan river 口北側	南東角 河口	島頂	Divinubo island 頂	處十碼ノ南西千河口ノ
11° 47'	12° 4'	12° 40'	11° 36'	11° 37'
124 52	124 36	125 4	125 30	125 26
1903	1902	1907	1908	1907
造柱 リ ト	コ ン ク	白 塗	紅 塗 白 塗	圓筒形 コ ン ク
紅 光	不 動	第六等	紅 光	不 動
ニ七四西(北三 至七〇ヨ一四 ル度度リ四度 間東南一度)	至二三四西(北二 ル度度ヨ六九 間東北リ五七 ニ七度度ニ七度)	ル度度ヨ(南一 間西(北二二三 ニ至六五東)七 度度ニ二五度)
24	55	101	46	24
100	55	313	136	29
.....
12	12	25	15	7
.....
Darajjai I. 及 Kagalulon I. ニ遮蔽セラ				Andis, Divinubo I. 島ニ遮蔽セラ

159	158	157	156	號	番
Suluan island	San Bernar- dino islet	Kapul island	Matabao I.	名	燈
島頂	嶼頂	Totoog point	Argos point	稱	臺
10° 45'	12° 45'	12° 29'	12° 18'	置	位
125 58	124 17	124 9	123 48	緯	北
1909	1896	1896	1907	經	東
1909	1896	1896	1907	年	之
造柱 リ ト	コ ン ク	白 塗	紅 光	造	構
長方形 守燈房 附屬ス	圓錐形 互閃紅 白	圓錐形 白群折 射	紅 光	質	及
光ニ二秒 ヲ短半 ス間	光ニ二秒 ヲ各一 ス間	光ニ二秒 ヲ各一 ス間	光	燈	級
.....	至六五ヨ二 ル度度リ三 間西(北三 ニ三二東)北	弧	明
37	48	48	20	高	之
438	215	143	93	高	之
.....	數	光
28	21	18	7	(理)	離
.....	號	警
一三〇度(南五 度東)ニ至ル 間ハ遮蔽セラ				記	事

173	172	171	170	169
Tanguingui island	Malapascua island	Karigara	Kananay islet	Panirugan point
.....	島頂	Janabatas channel 南側	山上
11° 29'	11° 21'	11° 18'	11° 26'	11° 15'
123 43	124 6	124 41	124 51	125 0
1903	1908	1904	1886	1901
燈籠	白鋼塗	白鋼塗	白鋼塗	白鋼塗
光ニ二秒間ス	光ニ二秒間ス	光ニ二秒間ス	光ニ二秒間ス	光ニ二秒間ス
.....
113	37	25	19	35
129	112	29	33	96
.....
17	16	9	9	7
.....
三〇九度(北五二度西)ヨリ三二一度(北五〇度西)ニ至ル間ハ Dio island ニ遮蔽セラ				

168	167	166	165	號	番
Kanigao I.	Malitbok	Maasin	Ormok	名	燈
北東角	島ノ	發著所	近傍	稱	臺
10° 15'	10° 11'	10° 8'	11° 0'	置	位
124 44	124 58	124 51	124 34	緯	北
1906	1911	1912	1904	經	東
附守燈房	木造ノ框式	白塗柱	造柱	年	之
.....	點	初
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
78	24	高	之
88	53	35	30	(呎) 燈	礎上
.....	(呎) 燈	面上
7	7	7	6	數	光
.....	(哩) 離	距
				號	警
				號	警
				記	
				事	

182	181	180	179	178
Iloilo	Iloilo	Siete Pecados islets	Calabazas island	Port Batan
Iloilo river 北側	見張塔	水先人	Iloilo strait 北部	Mantiki point (Floripon)
10° 42'	10° 42'	10° 46'	11° 4'	11° 37'
122 35	122 34	122 40	123 0	122 30
1906	1905	1884	1894	1905
造リ コ ン ト ク	方 形 柱	鋼 鐵 造	框 式	白 塗
造 建 物	造 建 物	造 建 物	造 建 物	造 建 物
白 光	不 動	白 光	不 動	白 光
不 動	不 動	不 動	不 動	不 動
.....
4	109	29	39	24
10	113	85	100	27
.....	1½
3	15	15	白 光 16 紅 光 4	10
.....
<p>二七八度(北八三度西)ヨリ三〇九度(北五二度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Ignana Bank ヲ示ス</p> <p>二八度北二七度東ヨリ四一度(北四〇度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Pepitas rocks ヲ示ス</p>				

177	176	175	174	號	番
Kapiz roads	Manigonigo	Sibuluak Babai	Maniguin island	名	燈
Kapiz roads 北方角	處三碼ノ	Northern Gigantes island	最高點	稱	臺
11° 37'	11° 37'	11° 39'	11° 36'	置	位
122 43	123 11	123 22	121 40	緯	北
1905	1894	1895	1905	經	東
造 建 物	造 建 物	造 建 物	造 建 物	年	之
白 光	不 動	白 光	不 動	點	初
不 動	不 動	不 動	不 動	造	構
.....	質	及
16	29	38	97	燈	級
157	68	78	191	弧	明
.....	高	之
12	14	14	20	(呎) 燈	上
.....	(呎) 燈	面
<p>二六七度(南八六度西)ヨリ二七五度(北八六度西)ニ至ル間ハ Taidjon Island ニ遮蔽セラル</p> <p>白閃、暗二秒半、白閃、暗二秒半、白閃、暗五秒、紅閃、暗五秒</p>					
<p>高之燈(呎) 面上高潮 數光燭 (哩) 離距達光 號警霧</p>					
<p>記 事</p>					

191	190	189	188	187
Sebu port	Sebu port	Sebu port	Capitancillo island	Guimaras
St. Nicholas 教會堂ノ塔	Fort San Pedro	Louis ledge 南西端	Guimaras island 南西端
10° 18'	10° 17'	10° 14'	10° 59'	10° 28'
125 53	123 54	123 54	124 6	122 28
1881	1908	1882	1905	1894
六角形	塔	房造リコン鐵 守一トク造式 燈	燈白鋼 籠塗鐵 造	附守圓 屬燈房 形塗
紅不動 第六等	紅不動 第六等	暗明十一 四一秒 白明	參照(光ト三每十 發一紅閃秒ニ 網ス閃光ニ)	照(光ト三每十 發一紅閃秒ニ 網ス閃光ニ)
.....	ニ三四五(北三 至四度ヨリ五 間西度南二)	至九九西(北三 九度ヨリ二八 間西度南一)
.....	54	83	38
69	54	54	98	111
.....
6	6	13	17	16
.....
陸上ノ燈火ト誤認シ易シ	陸上ノ燈火ト誤認シ易シ		白閃暗一秒半、白閃暗一秒半、白閃、暗三秒半、紅閃、暗三秒半	白閃、暗二秒半、白閃、暗五秒、紅閃、暗五秒、白閃、暗二秒半

186	185	184	183	號	番
Cuyo island	Jintotolo I.	Nogas island	Iloilo	名	燈
棧橋端	島頂	Iloilo river 口 南側	稱	臺
10° 51'	11° 50'	10° 25'	10° 42'	置	位
121 0	123 9	121 53	122 35	緯	北
1903	1903	1907	1884	經	東
塔	附守石方灰 屬燈房造形色	木框白 造式塗	鐵杆紅 塗	年之點初	造構
(燈籠) 紅不動	互閃紅白 第三等	暗明三七 秒秒	紅不動 第六等	質及燈級	等
.....	ニ一七(西二 至一度東南 七〇度ヨリ 一)	弧	明
27	51	53	21	高(呎)之燈	礎上高潮
32	187	56	26	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數光燭	燭
7	20	12	7	(深)離距達光	光
.....	號警霧	霧
		二七四度(北八七度西)ヨリ二八〇度(北八一度西)ニ至ル間ハ Hurao Hurao island 遮蔽セラル	三八度北三七度東)ヨリ四七度(北四六度東)ニ至ル間ハ砲臺ニ遮蔽セラル	記	事

200	199	198	197	196
Port Kanoan 燈後	Port Kanoan 燈前	Dumaguete	Refugio island	San Carlos
山三東六五リ前 側碼八七度一燈 ノ五度南一ヨ	傍橋於港 ノケル首ニ	Dumaguete 瀕	北端上
9° 15'	9° 15'	9° 19'	10° 28'	10° 29'
123 36	123 36	123 17	123 26	123 25
1909	1909	1906	1913	1913
立三角白 標形塗	立三角白 標形塗	立造リコ 標トク	鋼鐵造 白塗	立造リコ 標トク 白塗
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	暗明三秒 白光 明暗	紅光 不動
.....	一四西(南二 六五ヨリ二 至六度北三 間度)	六度北五度東 ヨリ三度北 三度東ニ至 ル間及ヒ二 度南四度西 ヨリ二六八 八七度西ニ 至ル間
.....	55
.....	28	101	27
.....
7	7	7	15	10
.....
導燈ニシテ一五度南六七度東ニ望ム 二燈相距ル八五三碼			其ノ他ハ Refugio island ニ依リテ遮蔽セ ラル	

195	194	193	192	號	番
Balikasag island	Bagakay point	Bantolinao point	Opon	名稱	燈臺
中島ノ	附近	Maktan island 北端	棧橋上	置	位
9° 30'	10° 23'	10° 20'	10° 19'	緯	北
123 40	124 1	123 59	123 57	經	東
1907	1874	1886	1905	年	之點初
造リコ トク	四角形 隔離ス	造リコ トク	白塗	造	構
暗明三秒 白光 明暗	發一每 ス閃光秒 チニ	閃白光 第六等	(燈籠) 綠光 不動	質	及燈級
.....	間東(北 ニ至ル 度)	一七九度 南二度東 ヨリ四度 ニ至ル	弧	明
60	72	25	高	之燈 礎上
70	146	39	33	高	之燈 面上 高潮
.....	數	光 燭
12	18	6	4	(潭) 離距達光	
.....	號	警霧
				記	事

209	208	207	206	205
Mati	Surigao	Rasa island	Agusan river 燈導	Manbahao
處ノ百呎ノ東方ノ舊棧橋	Surigao townノ南ニアアル附近ノ礁上	Rasa I.南方礁上	北河側口	Kamiguin islandノManbahao波止場端
6° 56'	9° 47'	9° 48'	9° 0'	9° 16'
126 14	125 30	125 35	125 31	124 43
1891	1904	1907	1909	1909
建 框 白 物 式 塗	造 リコン トク	造 リコン トク	造 リコン トク	柱
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(二箇) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動
.....	至八九東(南一 ル度度ヨ四三 間東(北リ二九 ニ二二度度度	ニ三四西(南二 至五六度ヨ五 ル度度リ四度 間東(南一五 ニ二二度度度
34	22	10	前後燈 17 後燈 36	24
36	22	10	前後燈 20 後燈 39	30
.....
7	7	7	7	9
.....
約一八〇度間海方ヲ照ス			導燈ニシテ九七度(南八四度東ニ見レハ門洲上ヲ導ク 二燈相距ル三八〇碼	

204	203	202	201	號	番
Kagayan	Polo point	Tagolo point	Apo island	名	燈
Makabalan point	角上	Negros island 南東岸	稱	臺
8° 31'	8° 36'	8° 44'	9° 5'	置	位
124 40	123 45	123 22	123 15	緯	北
1909	1905	1907	1906	經	東
建 框 白 物 式 塗	框 式 白 塗	造 リコン 家トク	造 リ ト	年	之
紅 不 第 光 動 六 等	(燈籠) 紅光 不動	暗明三秒 白七秒 明光暗 折第六等 射等	秒紅秒白 暗四光暗 一光一十 秒一秒二	造	構
ニ六〇東(南一 至一〇ヨ六一 ル度度リ二九 間西(北三度度	ニ三二東(南一 至三八ヨ六二 ル度度リ一〇 間西(北三度度	間西(南二度二 ニ八六東(北 至四五ヨリ ル度度度	質	及
53	25	35	燈	級
58	60	109	428	弧	明
.....	高	之
9	7	15	16	(呎) 燈	面
.....	高	上
				數	光
				(哩) 離	距
				號	警
				霧	
				記	
				事	

218	217	216	215	214
Samboanga	Dumankilas bay	Port Banga	Palak harbour (Pollok)	Mindanao river
止場端 官設波	Margosatubig 埠頭	Bangaan island 北東部	東灣ノ 瀕	南河 側口
6° 54'	7° 36'	7° 30'	7° 22'	7° 15'
122 4	123 12	122 23	124 15	124 11
1866	1910	1910	1909	1904
小舍 支柱及 鐵造	小舍	建物 框式 白塗	建物 框式 白塗	建物 框式 白塗
紅不動 光第六等	紅不動 光	(燈籠) 紅不動 光	(燈籠) 紅不動 光	(燈籠) 紅不動 光
.....	至七八西(南二 ル度度ヨ七五 間東北リ二三 ニ二二度	ル度度ヨ六六 間西(南二四 ニ二四東北
29	20	30	29
36	27	104	25
.....
9	10	7	7	7
.....

213	212	211	210	號	番
Bolton	Santa Cruz	Daliaon	Davao	名	燈
Malalag bay	Santa Cruz point ノ南	Davao river口ノ 北東一湍ニア ル波止場端	稱	臺
6° 36'	6° 49'	7° 0'	7° 4'	置	位
125 24	125 25	125 30	125 38	緯	北
1908	1908	1908	1904	經	東
白塗柱	建物 框式 白塗	倉庫	建物 框式 白塗	年	之
紅不動 光第六等	(燈籠) 紅不動 光	(燈籠) 紅不動 光	(燈籠) 紅不動 光	點	初
.....	造	構
ニ三五東(南一 至五七ヨ一六 ル度度リ六六 間西(南二二度	ル度〇西(南二 間東度ヨ六五 ニ北リ八〇 至八一度	質	及
26	22	33	30	燈	級
32	28	37	38	弧	明
.....	高	之
7	7	7	7	(呎) 燈	礎
.....	高	上
.....	(呎) 燈	面
.....	數	上
.....	光	高
.....	燭	潮
.....	(哩) 離	光
.....	號	警
.....	霧	霧
.....	記	事

227	226	225	224	223
Komiran island	Kalandorang bay	Sir James Brooke point	Port Princesa (Port Royalist)	Port Kulion
島上	Espina point	角端	Saboruco point	砲臺
7° 55 $\frac{1}{2}$ '	8° 0'	8° 46'	9° 43'	11° 54'
117 13 $\frac{1}{2}$	117 4 $\frac{1}{2}$	117 49	118 43	120 1
1915	1865	1910	1901	1905
小造白 塔リオン トク塗	框式白塗	圓頂閣 戊塞ノ	家屋白塗	杆
發一每 ス四三 光秒チニ	暗明白明 八八秒光暗	(燈籠) 紅不 光動	紅不 光動	(燈籠) 紅不 光動
間西(北二度 ニ八八〇ヨ 至二度リ	ル度度ヨ六六 間西(北二三 ニ至六六東北	ニ七九東(南 至一〇ヨ五 ル度度リ五六 間西(北二度
.....	33	30	25	11
.....	133	35	43	115
.....
10	15	7	12	7
.....
無守人燈		一八〇度間海方ヲ照ス		

222	221	220	219	號	番
Sulu	Mataja island	Malamaui island	Little Santa Cruz island	名稱	燈臺
北腕	防波堤	島ノ	島ノ	島頂	置位
6° 4'	6° 34'	6° 45'	6° 53'	緯	北
120 59	121 41	121 59	122 2	經	東
1879	1907	1914	1906	年之點	初
煉瓦造八角形	建物框式白塗	木造白塗	建物框式白塗	造	構
(燈籠) 紅不 光動	白不 光動	紅不 光動	暗明白明 三七秒光暗	質及燈	等級
ル度度ヨ六六 間西(南三二 ニ至四東北	ル度度ヨ(南 間西(南八三 ニ至五西度	弧	明
33	52	53	高(呎)之燈	礎上
58	62	36	64	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數光燭	
7	12	7	13	(哩)離距達光	
.....	號警霧	
		Isabela channel内ニ於テハIsabela town ニ至ル迄視認シ得ヘシ	三〇一度(北六 一度西)ニ至ル 間ハGreat Santa Cruz I.ニ 遮蔽セラル	記	事

232	231	230	229
Kudat harbour	Kudat harbour	Sandakan harbour	Tawao
棧橋	Sandilands rock	棧橋	Sibuko bay 内 Tawao 棧橋外端
6° 53'	6° 52'	5° 50'	4° 14'
116 51	116 52	118 7	117 53
1882	1891	1890	1911
.....	標白建杙數 塗テ上筒 立ルニノ
紅光	不動 （綠光分弧アリ）	紅光 不動 （綠光分弧アリ）	紅光及綠光 白光 不動
.....
.....	10
19	7
.....
.....	2
.....
港ノ西部ハ遮蔽セラル	光力薄弱 三五一度北二一度西ヨリ七三度北七一度東ニ至ル 間ハ綠光ヲ顯シ一〇二度南八〇度東ヨリ一八度南 五四度東ニ至ル間及ヒ二〇四度南二二度西ヨリ二一 八度南三六度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ二六〇度南 七八度西ヨリ三四三度北一九度西ニ至ル間ハ綠光ヲ 顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル 無守人燈	紅光ハ海方ヲ照シ綠光ハ港内ヲ照ス 船臺斜路ノ外端ヨリ不動綠光ヲ顯ス	光力極メテ薄弱 東方ハ紅光、南方ハ白光、西方ハ綠光ヲ 顯ス 無守人燈

Borneo 及 Celebes

228	號	番
Cape Melville	名	燈
西岬ノ北	稱	臺
五十碼	置	位
リ七百	緯	北
海岸ヨ	經	東
7° 49'	年	之
117 0	點	初
1892	造	構
籠白塗燈	質	及
疊石塔	燈	級
八角形	第一等	
閃白光		
每二十秒		
ニ至ル間		
三〇度東	弧	明
五〇度南		
西ヨリ一		
南六三度		
二四五度		
90	高	之
297	(呎)	燈
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	數	光
24	(哩)	離
.....	距	達
.....	號	警
.....	霧	
	記	
	事	

241	240	239	238	237
Kidorong P:	Meri river	Barram point	Bruni river	Kuraman island
.....	Meri river 口 東側ニアル Meri hill 上	角 上	Cowie (Brooketon) hill	島 頂 上
3° 17'	4° 23'	4° 37'	5° 2'	5° 13'
113 4	114 0	113 59	115 3	115 8
1907	1911	1892	1892	1913
.....	家 白 屋 塗	三 脚 架	頂紅 樞式 白 蓋塗 附圓 塔 塗
白 光	不 動	紅 光	不 動	群 白 閃 光
.....	半暗秒閃ヲ毎 閃三半暗テ十 秒四三秒三秒	白 光	ス閃半每 光秒ノ秒一 ヲ發一ニ
.....	度 全
.....	21	50
.....	218	215
.....	70
12	5	12	15	21
.....
.....	一四九度(南三三度東)ヨリ約一七二度(南 一〇度東)ニ至ル間ハ一部分遮蔽セラレ	信賴シ難シ	但シ Labuan island ニ依リテ遮蔽セラル 、處アリ

236	235	234	233	號	番
Pappan island	Victoria harbour 燈 後	Victoria harbour 燈 前	Jesselton harbour	名 稱	燈 臺
キ 角 島 處 ニ 近 西	ノ 一 前 處 鍵 燈 半 方 ヨ	處 南 竿 政 ノ 鍵 方 ヨ 廳 ノ 一 ヨ 旗	Grieve reef 東端	置	位
5° 15'	5° 16'	6° 0'	緯	北
115 16	115 14	116 4	經	東
1897	1913	1913	1912	年 之 點	初
框 式	白 塗	1 ン 基 鐵 圓 白 ト ク 礎 造 柱 塗	造	構
ア(暗明白明第 リ)光三七光暗四 分三秒秒秒等	白 光	不 動	紅 光	不 動	質 及 等 燈 級
度 全	弧	明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上	高 潮
79	18	8	25	高 之 面 (呎) 燈 上	燭
.....	數 光	燭
14	2	(哩) 離 距 達 光	霧
.....	號 警	霧
.....	記	事
五八度北五六度東ヨリ一九五度南一三度西ニ至ル 間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ二〇五度南二三度西ニ至ル間 ハ白光ヲ顯シ其ヨリ二八九度北七三度西ニ至ル間 ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ五八度北五六度東ニ至ル間ハ 白光ヲ顯シ其ヨリ一九二一年ノ報告ニ據レハ紅光分 弧中ニ一五度南三三度西ヨリ二七二度西ニ至ル間ハ 樹木ニ遮蔽セラルト云フ	無守人燈	二燈ヲ一線即チ三四六度(北一六度西)ニ 見テ之ニ向進スルハOuter shoal及ハHar- bour shoalトHamilton pointヨリ擴延セ ル險惡地トノ間ヲ導ク 二燈相距ル三百碼	

250	249	248	247	246
Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river 標立燈挂	St. Pierre I. -名 Petrus I.
新河口	(二五番) 北上新河口 側流	南上 側流	約中央 河口ノ
0° 5'	0° 4½'	1° 54'
109 9	109 9½	108 40
1913	1913	1913	1914	1901
立標 黒塗	立標 黒塗	立標	立標	鐵框白 造式塗
紅不動 光	紅不動 光	綠不動 光	白不動 光	閃白光 ス閃光 毎五秒 ノ一ニ 發
.....
.....	66
16	16	16	16	334
1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	11
.....	24
.....

245	244	243	242	號	番
Subi Kechil (South Natuna I ²)	Po point	Cape Sirik	Muka river	名	燈
Subi Kechil ノ 北端ニアル山頂	Sarawak river口	端附近 岬ノ北	稱	臺
3° 3'	1° 43'	2° 45'	2° 54'	置	位
108 51	110 31	111 21	112 5	緯	北
1909	1873	1882	1907	經	東
鐵框白 造式塗	形方 塔錐	年之點初	
閃白光 毎七秒 ノ一ニ 發	白群 光閃	白不動 光	白不動 光	造	構
.....	質及燈	等級
.....	弧	明
72	50	高之燈 (呎) 礎上	高潮
272	80	高之燈 (呎) 面上	燭
35	↓	數光	燭
22	15	15	(哩) 離距達光	
.....	號警霧	
三三七度(北二五度西)ヨリ二四度(北二 度東)ニ至ル間ハSubi Petrusニ、四〇度(北 三八度東)ヨリ四二度(北四〇度東)ニ至ル 間ハBakan islandニ遮蔽セラル				記 事	

259	258	257	256	255
Muaras reef	Tanjong Mangkalihat	Sambar point 船燈	Serutu island	Little Kapuas river (燈後)
Sambit islet 上	ル半約リ東高 角ニ二南端角 上ア湊方ヨ北	Sambar pointノ 南方約四十湊 ノ處ニ碇置ス	ノ角島 丘近ノ 上傍西	北側 舊河口
1° 46'	0° 59'	3° 40' S.	1° 43' S.	0° 6'
119 2	118 59	110 20	108 42	109 8
1911	1910	1909	1902	1905
.....	鐵 框 白 造 式 塗	紅 船 塗 體	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 式上タン 造 ノンク 白塗
發一每 ス四十 光秒 チニ	閃 白光	暗明 十五 秒 白 光 暗	ス閃每 光秒ノ チ發一ニ	閃 白光
.....	ル度度ヨ(南一 間東北)リ二八 ニ二二〇 至一三度東
.....	105	82
.....	134	574
1½	6	1/10 弱	75	1/10 弱
15	17	10	30
.....
.....	零度(北二度西)ヨリ二三度(北二度東)ニ 至ル間ハ少距離ニ於テ處々遮蔽セラレ	燈船ノ兩側ニ Sambar ト白書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステー」ヨ リ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ	導燈	導燈

254	253	252	251	號	番
Little Kapuas river (燈後及燈前)	Little Kapuas river (後燈)	Little Kapuas river	Little Kapuas river	名	燈
舊河口	舊河口	新河口	新河口	稱	臺
0° 6'	0° 5'	0° 5'	0° 5'	置	位
109 9	109 10	109 7	109 8	緯	北
1905	1905	1913	1913	經	東
鐵 式上タン 造 ノンク 白塗	鐵 式上タン 造 ノンク 白塗	立 白 標 塗	立 白 標 塗	年 之 點 初	造 構
暗明 十 秒 白 光 暗	白 光 不 動	暗明 十 秒 白 光 暗	綠 光 不 動	質 及 等 燈 級	質 及 等 燈 級
.....	弧	明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上	高 之 面 (呎) 燈 上
.....	43	16	數 光 燭	數 光 燭
.....	11	(哩) 離 距 達 光	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧	號 警 霧
.....	導燈	記	事

268	267	266	265	264
Kwandang bay	Bulolio reef	Buliogut reef	Menado	Pondang I.
Hulawa islet中央	北西端ノ礁	端北東ノ礁	瀕端南方防波堤	斜面上南西方ノ島
0° 58'	1° 8'	1° 8'	1° 29'	0° 26'
122 54	122 22	122 26	124 50	124 28
1911	1910	1910	1899	1912
.....	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 式 造	鐵 框 白 塗 造 式
發一每閃三光秒チニ	發一每閃四光秒チニ	暗明二秒	暗明暗明暗明十五秒	發一每閃三光秒チニ
閃白光	閃白光	紅光	群明暗	閃白光
至一三東(南一)度度ヨリ九度	至四六西(南二)度度東北ヨリ七度
.....	72
49	38	36	42	243
1/10	1/10	1/10	2/10	8
12	10	10	10	22
.....

263	262	261	260	號	番
Tanjong Aros	Talisse	Gorontalo	Ternate	名	燈
Talisse island	棧橋端	左 河	棧橋端	稱	臺
北 東 角	岸 ノ	置	位
1° 53 1/2'	1° 50'	0° 30'	0° 47'	緯	北
125 6	125 5	123 3	127 23	經	東
1910	1909	1883	年	之 點 初
鐵 框 白 塗 造 式	杆	石 守 鐵 框 白 塗 造 房 式	造	構
閃白光	紅 光	不動	綠 光	質	及 等 級
至一三東(南一)度度東北ヨリ九度	弧	明
.....	高 之 燈 礎 上	高 之 燈 面 上 高 潮
65	46	數 光 燭	(哩) 離 距 達 光
354	95	號 警 霧
55	2/10	記	事
25	2	10	信 賴 シ 難 シ
.....	入 港 船 舶 ア ル 時 ノ ミ 點 火 ス
.....	Bangka island 及 Celebes ノ 高地 ニ ヨリ 遮 蔽 セ ラ ル、 處 アリ	四 八 度 北 四 六 度 東 以 東 Cape Kaju Balang ニ 依 リ テ 遮 蔽 セ ラ ル、 處 アリ

276	275	274	273
Pulo Tunjuk 燈後	Pulo Tunjuk 燈前	Pulo Sau	Pan reef
南島	北島	東島	北東端
.....	0° 57'	1° 3'	1° 10'
.....	104 12	104 11	104 11
1904	1904	1867	1910
.....	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
ス閃一每 光秒三 チノ秒 發一ニ 閃白光	紅 不 光 動	暗明十五 五秒 白 明 秒 光 暗	暗明一秒 半 紅 明 光 暗
.....	ル度五ヨ(一 間西度リ南七 ニ(南一度東 至四八度)	至〇一東(南一 ル度度ヨ三 間東北リ〇五 ニ三三度)
.....	36	38
72	57	108	33
1½	⅙	⅙	⅙
14	13	14	10
.....
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一七九度(南 二度東)ニ望ム 二燈相距ル四百四十碼 一八八度(南七度西)ヨリ二六七度(南八六 度西)ニ至ル間ハ樹木ノ爲メニ一部分遮 蔽セラル			無守人燈

Sumatra 及 Java

272	271	270	269	號	番
Pulo Tuguan (North Watch- er island)	Stroomenkaap	Paleli roads	Kwandang bay	名	燈
島頂	東方 Salanro island	近 内 棧 傍 端 橋	Katialada東端附近	稱	臺
0° 35'	1° 21'	1° 4'	0° 52'	置	位
119 47	120 48	121 57	122 55	緯	北
1902	1913	1914	1904	經	東
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	小 電 舍 線	年 之 點 初	造 構
ス閃一每 光秒五 チノ秒 發一ニ 閃白光	%%/%%隔每白群 秒秒秒秒ア六 閃暗閃暗閃チ光閃	(二 白 紅 不 燈 光 光 動	紅 不 光 動	質 及 等 燈 級	明
.....	間西(南二度四 ニ七六東度北 至八〇ヨリ二 ル度度リ)	至二八東(南一 ル度〇ヨリ八 間東度リ度)	弧	明
.....	46	高 之 燈 礎 (呎) 燈 面 上 高	上 高 潮
302	150	20	數 光 燭	
5	1½	⅙弱	(哩) 離 距 達 光	
23	18	2	5	號 警 霧	
.....	記 事	
Pulo Dalanganニ遮蔽セラル、處アリ			水底電線ノ陸揚端ヲ示明ス		

285	284	283	282	281
Discovery East bank	Koba roadstead	Berhala island	Muju island	Linga
.....	北西線 礁ノ	西嶼上ル最南方ニ在島ノ南	南端上ノ島	Tanjong Jang
3° 35' S.	2° 27' S.	0° 52' S.	0° 32' S.	0° 18' S.
109 11	106 25	104 24	104 2	105 0
1903	1910	1912	1913	1897
籠紅燈白建杙數 塗房塗テ上筒 燈守ルニノ	筏式 白塗	框式塔 白塗	框式塔 白塗	石守鐵框 燈房造造式
發二每 ス四光 光秒 チニ	發一每 ス四光 光秒 チニ	發一ニ每 ス四三十五 光秒チニ	ス閃一每 光秒チニ チニ	チノニ、秒每 發二各六チニ ス四秒隔十 光二間チ四
.....	ニ三四西(南二 至四七ヨ五 ル度度リ六 間東(南一 度度度度	度 全	ル度度ヨ(南一 間東(北リ七 ニ至三六六度 三四東度
79	69	69
85	34	88	220	184
4 ⁵ / ₁₀	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂
14	10	14	20	20
.....
			但シ一九二度(南一 北七度西)ニ至ル 間ハ遮蔽セララル	九度北八度東(ヨリ 三三四度北三三 度東ニ至ル間ハ Sumatra Isletニ 遮蔽セララル

280	279	278	277	號	番
Pollux rock 標立燈挂	Little Karas island	Rhio	Terkolei I.	名	燈
岩上	央東丘 島ノ中	堤防波	西島ノ	稱	臺
0° 10' N.	0° 45' N.	0° 56' N.	0° 57' N.	置	位
104 47	104 22	104 26	104 20	度	緯
1913	1867	1887	經	東
立 鐵 黑 標 造 塗	造白守鐵框白 塗燈房造式塗	鐵 框 白 造 式 塗	年 之 點 初	
暗明二 秒秒	發一ニ每 ス四光 光秒 チニ	紅 不 光 動	暗明 秒秒	造 構	
.....	至七八東(南一 ル度度ヨリ二 間東(北リ五 ニ至三六六度 三四東度	質 及 等 燈 級	
.....	46	42	弧 明	
59	12 ¹ / ₁₀	46	高 之 礎 (呎) 燈 上 高	
1 ² / ₁₀	1 ¹ / ₁₀	1 ¹ / ₁₀	高 之 面 (呎) 燈 上 高	
12	14	12	數 光 燭	
.....	(測) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
無守人燈 (破壊、燈火消滅)				記	
				事	

294	293	292	291	290
Tanjong Ular	Liat rock	General Elliot reef	Shoalwater I. (Sie Medang)	Pulo Lepar
東角	岩上	南側	礁中央	島ノ
1° 57'	1° 49'	2° 4'	3° 19'	2° 57'
105 8	106 11	106 20	107 13	106 55
1880	1910	1911	1882	1870
鐵造 白塗 式	鐵造 白塗 式	鐵造 白塗 式	鐵造塔 白塗	鐵造 白塗 式
發一每 閃三 光五 秒十 秒	發一每 閃三 光五 秒十 秒	白 不 動	發一每 閃三 光五 秒十 秒	發一每 閃三 光五 秒十 秒
至〇〇 度度 間西南 二五	至五六 度度 間東北 二八
42	215	65
52	52	34	200	49
3½	4/10	2/10	7	1½
12	12	10	20	13
.....

289	288	287	286	號	番
Pulo Chilagin 一名Pulo Jelaka	Mendanau (Long island)	Tanjong Pandan road 標立燈挂	Langkuas	名	燈
西島	Ayer Lanchu (West point)	Kalmoa isletノ 北方約四鏈ノ處	端附近 島ノ西	稱	臺
2° 52'	2° 53'	2° 44'	2° 32'	置	位
107 1	107 21	107 36	107 37	緯	南
1869	1884	1912	1882	經	東
鐵造 白塗 式	鐵造塔 白塗	立標 白塗 式	鐵造塔 白塗	年	之
白 不 動	暗明 五五 秒秒 白 光	暗明 二二 秒秒 紅 光	五秒暗 四十一 秒暗 二十五分 白 不 動	折 聯 成 射	質 及 等 級
二〇西 北 三 度 度	至二九 度度 間西北 三二	間西南 二度 三度 北東 六度 七度 北二	弧	明
51	118	215	高 之 礎 上	燈 燈 上 高 潮
52	204	33	200	高 之 礎 上	燈 燈 上 高 潮
1/10	12	1/10 弱	不動光 4 閃光 60	數	光 燭
11	21	10	20	(海) 離 距 達 光	
.....	號	警 霧
			明弧中島ノ爲メニ遮蔽セラル、處アリ	記	事

303	302	301	300	299
Tobo Ali	Pulo Dawon	Pulo Besar	Pulo Nangka	Muntok
堤防 端波	中央 島ノ	中央 島ノ	West Nangka I. 西角丘上	内端 棧橋
3° 1'	2° 54'	2° 53'	2° 23'
106 27	106 13½	106 8	105 45
1908	1889	1889	1893	1865
框式 白塗	鐵框 式白塗	白圓部 頂白塗	鐵造塔 白塗	石守燈 造房柱
紅光	不動 閃白光	群光 閃白光	閃白光	不動
.....
21	44	202	115	43
22	44	196	215	41
1/10 弱	1/10	17	50	1/10
8	10	20	20	8
.....
	無守人燈	一〇七度(南七四度東)以南ニ望ムトキハ Lalari point ニ遮蔽セラル	東方ハ Nangka islands ニヨリ遮蔽セラル	七〇度北七〇度東以北ハ遮蔽セラル

298	297	296	295	號	番
Muntok	Tanjong Kalian	Palembang 船燈	Sungi Sun- sang river	名	燈
外端 棧橋	Banka island 西端	河口	Sunsang village	稱	臺
2° 4'	2° 5'	2° 12'	2° 22'	置	位
105 10	105 8	104 57	104 55	緯	南
1884	1862	1900	1900	經	東
支柱	木造	石塗下 部白	年	之
(燈籠)	紅光	閃白光	閃白光	初	年
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	等
.....	弧	明
.....	高	之
.....	高	之
.....	數	光
.....	(測) 離	距
.....	號	警
港ノ東防波堤ヨリ一綠光燈、西防波堤ヨ リ一紅光燈ヲ顯ス		水先人屯所 燈船ノ兩側ニ 燈船ノ方向ヲ 示ス爲メ「Pala mbang」ト書ス 修理ノ爲メ燈 船ヲ撤去シ時 トシテ代船ヲ 置カサルコト アルヘシ	水道ノ上流ニハ紅白燈アリテ之ヲ示ス	記	事

312	311	310	309	308
Tanjong Priok	Boompjes I. (Menjawak)	Cheribon	Cheribon	Tegal
堤端	東防波 ノ處	堤內端	東防波 堤端	西防波 堤端
6° 6'	5° 56'	6° 43'	6° 43'	6° 51'
106 52	108 22	108 34	108 34	109 8
1904	1873	1867	1894	1880
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 塔 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	石 守 鐵 框 白 燈 房 造 式 塗
暗明 % % 秒 秒	四一四四ナ每 半秒半秒半秒十 半暗半秒半秒、半光閃	四暗四暗四ナ每 三三三三三隔十五 秒秒秒秒秒、秒光閃	(燈 籠) 紅 光 不 動	暗明暗明暗明 三三三三三 秒秒秒秒秒 光 閃
.....
46	191	46	46
42	179	51	45
$\frac{3}{16}$	40	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
11	20	10	10
.....
				東防波堤端ヨリ一紅光燈、西防波堤端ヨ リ一綠光燈ヲ顯ス

307	306	305	304	號 番
Pekalongan	Wyngkoops bay	Chilachap	Pulo Dapur	名 燈 稱 臺
Pekalongan river 西 側	Palabuan Ratu 旗竿ヨリ北西方 五 鍵 半ノ處	Kambangan I.ノ Chimiring point	南 西 側 南 島	置 位
6° 52'	6° 59'	7° 46'	3° 8'	緯 南
109 41	106 33	109 2	106 31	經 東
1866	1913	1870	1889	年 之 點 初
木 守 鐵 框 白 燈 房 造 式 塗	籠 紅 石 白 塗 塔 塗	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
ス 閃 一 每 光 秒 三 ヲ ノ 秒 發 一 二	(連 揭 燈) 紅 白 不 光 光 動	ス 閃 八 每 光 秒 一 分 ヲ ノ 分 二 發 一 二	發 一 二 每 ス 閃 五 三 光 秒 十 ヲ ノ 秒	質 及 等 燈 級
.....	弧 明
46	106	44	高 之 礎 (呎) 燈 上
46	26 (白) 20 (紅)	655	129	高 之 面 (呎) 燈 上
$\frac{1}{16}$	15	3	數 光 燭
12	8	33	17	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
	Pekalongan riverノ東防波堤端ヨリ紅 光燈ヲ顯シ西防波堤端ヨリ綠光燈ヲ顯ス	三十哩以内ハ全暗ヲ呈セス 信號所アリ		記 事

321	320	319	318	317
Arnemuiden bank	North Watcher island	Babi island	Payung island	Payung island reef
堆上	島上	南端ノ島	南端ノ島	Payung I. 燈臺ヨリ一七五度三〇分(南五度東)距離約三百碼ノ處
5° 13'	5° 13'	5° 49'	5° 49'	5° 49'
106 44	106 27	106 16	106 33	106 33
1909	1869	1890	1890	1904
立標	式上黒塗ノ樞	鐵造塔	鐵造塔	螺旋樞
閃紅光	秒二白不聯折 秒光動成射 四八	暗明白明 五十光暗 秒秒	閃一每三 光秒秒 チノ秒 發一ニ	白光 不動
.....	ニ七〇西(北二 至九一ヨ八七 ル度度リ七三 間東南一度
26	157	64	65
33	159	60	61	6
1/10 弱	不動光 1/30 閃光	1/10	3/10	1/10 弱
.....	18	13	13	6
.....

316	315	314	313	號	番
Edam island	Batavia	Batavia	Tanjong Priok	臺	燈
西角ノ島	處十七碼ノ方	堤端ヨリ西防波	堤端ヨリ西防波	置	位
5° 57'	6° 6'	緯	南
106 50	106 48	經	東
1881	1863	1880	1884	年	之
鐵造塔	根紅塗屋	石造塔	木造柱	鐵造	白塗
閃紅光	閃白光	暗明白明 十十光暗 秒秒	(燈籠) 白光 不動	白	不動
.....	弧	明
190	62	46	高(呎)	之燈
182	57	42	高(呎)	之燈
11	1 3/10	3/10	敷	光 燭
19	13	2	11	(哩)	離距達光
.....	號	警 霧
記 事					

330	329	328	327	326
Pulo Tikus	Benkulen	Tanjong Bandar	Kroe	Vlakte Hoek (Flat cape)
中央ノ島	Fort Marlborough ヨリ四百碼ノ處	Sambat bay	Tanjong Salobu	附岬 近端
3° 50'	3° 47'	4° 49'	5° 11'	5° 56'
102 11	102 15	103 20	103 56	104 33
1871	1871	1905	1904	1880
鐵 框式架 紅白塗	鐵 框式架 白塗	鐵 框式架 白塗	鐵 框式架 白塗	白守鐵白 燈房造塗
ス閃光ノ發 每五秒一ニ	閃光	不 動	群明暗 十五秒	群明暗 十五秒
.....	ル間 度南ニ至	至一九ヨ 四四 度度 間東南一 度度 北	ニ四四西 〇〇ヨ 至度度 間東南 一 度度
98	26	42	42	215
107	60	49	115	205
5	1/10 弱	2/10	2/10	30
16	4	12	16	21
.....
		八六度北八六度東以北ハ遮蔽セラル	其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル	一〇三度(南七七度東ヨリ)一〇六度(南七四度東)ニ至ル間ハ Little Fortune islet 及 Kalanda ノ電線小舎ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス

325	324	323	322	號 番
Telok Betung 標立燈挂	First point	Fourth point	Etna bank	名 燈 稱 臺
Pasarang island 附近最東礁上	附 角 近 端	附 角 近 端	西側上 堆ノ	置 位
5° 28'	6° 45'	6° 4'	5° 18'	緯 南
105 16	105 13	105 53	106 54	經 東
1912	1877	1855	1912	年 之 點 初
立 框式架 白塗	鐵 框式架 白塗	白守鐵白 燈房造塗	鐵 框式架 白塗	造 構
暗明二秒	發一ニ每 四三秒 光秒ヲ	發一ニ每 四三秒 光秒ヲ	暗明二秒	質 及 等 級
.....	ニ五六西 至六度 間南	弧 明
.....	65	190	高 之 礎 上 燈 面 高 潮
59	165	180	44	高 之 燈 上 燭
4/10	8	12	2/10	數 光
12	18	20	12	(部) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
棧橋端ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス	三四二度北一八度西ヨリ七度北七度東ニ至ル間ハ Java Head 一四一度(南三九度東)ヨリ一八八度(南一八度西)ニ至ル間ハ Princes island 遮蔽セラルル處アリ	「セマフォア」信號及ヒ電信ヲ取扱フ		記 事

339	338	337	336	335
Pulo Ujong	Pulo Pandang	Pulo Pisang	Padang	Marlbro shoal
南西部島ノ	南角ノ	南西部島ノ	Apenberg北角	南綠淺灘
0° 25½'	0° 57'	1° 0'	0° 58'	1° 2'
99 53½	100 8	100 20	100 20	100 21
1914	1881	1880	1879	1910
框式白塗	鐵形十二角白塗	石造白塗	石守鐵式吊艇架造	鐵框式黑塗
發一ニ每三十五秒ノ 閃光	發一ニ每三十五秒ノ 閃光	暗明六六秒 白光	紅不動 光	暗明一秒半 紅光
ニ四四西(北三一 至〇〇ヨ四六度 ル度リ南一度 間東南一度	至八七西(南二六 ル度四ヨ八六度 間東リ南一度 ニ南一度	ル度度ヨ七七九 間西(南四二七度 ニ至四六東北
46	190	39
46	180	105	16	36
16	12	1½	16弱	16
11	19	14	4	10
.....
無守人燈				

334	333	332	331	號番
Ujong Sun-gei Bramei (Batu Mandi)	Emma harbour	Pulo Niamuk	Pulo Katang Katang	名燈臺
Kopinginne bay 南東角	棧橋端	島上	中央ノ	置位
1° 2'	1° 0'	1° 16'	1° 53'	緯南
100 22	100 22	100 17	100 34	經東
1891	1891	1913	1898	年之點初
鐵框式白塗	鐵式吊艇架白塗	鐵框式白塗	鐵框式白塗	造構
發一每五秒ノ 閃光	紅不動	ス閃一每三秒ノ 閃光	發一ニ每三十五秒ノ 閃光	質及等級
至五五ヨ二二 ル度度リ〇〇度 間東(南一度東 ニ二五東北	度全	弧明
47	102	65	高之礎 (呎)燈上
548	19	102	65	高之面 (呎)燈上
17	16弱	1½	3½	數光燭
31	8	15	13	(哩)離距達光
.....	號警霧
		一三三度(南四七度東ヨリ一六二度南一 八度東ニ至ル間ハ近距離ニ於テハ島ニ 遮蔽セラル、處アリ		記 事

357	356	355	354	353
Tuan point	Sinabang bay	Sinabang bay	Sinabang bay 燈導	Sinabang bay 燈導
Tampat Tuan bay	Tanjong Babang 南方丘頂上	Tanjong Labana 上	Panjang Kechil 東端附近岩上	Tanjong Babang 附近岩上
3° 15'	2° 28'	2° 29½'	2° 30'
97 10	96 25	96 24½	96 25
1906	1912	1912	1912	1912
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
暗明暗明暗明白群 三三三三三五 秒秒秒秒秒光暗	發一三每 ス四三十五 光秒五 チノ秒	紅 不 光 動	暗明 白 明 二二 光 暗 秒秒	暗明 紅 明 二二 光 暗 秒秒
ニ四三西(南二) 至七三ヨ四九 ル度度リ九度 間東(南一度)	ル度度ヨ三三 間西(北六九二 ニ至八二東北)
45	39
184	180	13	16	16
⅓	1½	⅓弱	⅓	⅓弱
13	19	6	7	7
.....
導燈ニシテ二燈ヲ一線ニ一線ニ一線(南二一 度西)ニ望ム 二燈相距ル千五百碼				

352	351	350	349	號 番
Singkel road	Singkel road	Pylades reefs	Gunung Sitoli	名 燈 稱 臺
外 端 上	新 棧 橋	北 濱 上	泊 地	出 礁 上
.....	南 東 干	Ggnunu Sitoli ノ 北 方	置 位
2° 17'	2° 17'	1° 41'	1° 18½'	緯 北
97 46	97 46	97 59	97 36	經 東
1914	1912	1912	1915	年 之 點 初
.....	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
紅 不 光 動	ス閃一每 光秒三 チノ秒 發一ニ	閃 白 光	暗明 白 明 二二 光 暗 秒秒	質 及 等 燈 級
.....	至七七西(北三) ル度度ヨ四八二 間東(北リ八度 ニ五五度)	度 全	弧 明
.....	69	高 之 礎 (呎) 燈 上 高
.....	69	51	高 之 面 (呎) 燈 上 潮
.....	⅓	⅓	數 光 燭
5	13	12	24	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
但シ Pulo Lakotta ニ 遮蔽セラル、部分ア リ				
記 事				

362	361	360	359
Kuantan river 燈前	Kuantan river 燈後	Tringano	Kalantan river
北河側	北河側	砲臺內	山上ノ
3° 50'	3° 50'	5° 21'	6° 13'
103 20	103 20	103 8	102 11
1890	1890	1909	1901
立圓白 標形塗	立方白 標形塗	圓白 形塗	建框白 物式塗
白不折第 光動射六等	白不折第 光動射六等	白不 光動	(燈籠) 每約七秒發光一次 白回轉
.....
.....	87
21	37	87
.....
9	9	2	6
.....
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線三四七度北 一四度西ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ		信賴シ難シ	信賴シ難シ

馬來半島及新嘉坡海峽

358	號	番
Melabu	名	燈臺
Tanjong Karang	稱	置
4° 8'	緯	北
96 7	經	東
1905	年	之點初
鐵框白 造式塗	造	構
暗明暗明暗明 三三三三三五 秒秒秒秒秒光	質	及等級
二五二西(北二 至六四ヨリ八七 ル度度リ六四度 間東南一度	弧	明
42	高	之燈 礎上高潮
49	高	之燈 面上高潮
1/2	數	光 燭
12	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
記		
事		

371	370	369	368	367
Raffles	Batu Beranti	Tanjong Pagar	坡嘉新	Horsburgh
Coney islet	西礁	鏈ノ處	Fort Canning	Pedra Branca 頂
1° 10'	1° 11'	1° 16'	1° 18'	1° 20'
103 45	103 53	103 51	103 51	104 24
1855	1910	1891	1855	1851
白塗	立標	船體	鋼鐵造 白塗	圓形 橫線塗 黑白
連三每十 發四光秒 ス光秒 チニ	暗一 秒半	(燈籠)	ア紅暗明 光三七 分秒秒	發一每 ス四光十 光秒半 チニ
度 全
91	43	112
105	39	202	101
.....	16	20	103
16	10	18	16
.....
陸地ニ遮蔽セラル、處アリ	無守人燈	テ同西端ヲ示ス	二筒ノ不動紅光燈ヲ縱掲シテ築港工事場ノ東端ヲ示シ二筒ノ不動綠光燈ヲ縱掲シテ同西端ヲ示ス	二五五度南七四度西ヨリ二六五度(南八四度西)ニ至ル間ハ紅光、其ヨリ三三六度(北二五度西)ニ至ル間ハ白光、其ヨリ三四九度(北二二度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル 河口ニ一筒ノ綠光燈、Master Attendants pierニ一筒ノ紅光燈、Johnsons pierニ一筒ノ不動紅光燈アリ

366	365	364	363	號	番
Pulo Manki	Pahang river	Kuantan river 燈前	Kuantan river 燈後	名稱	燈臺
西島ノ頂	北側河口	南側河口	南側河口	置位	位
3° 5'	3° 32'	3° 49'	3° 49'	緯北	北
105 36	103 27	103 20	103 20	經東	東
1910	1890	1904	1904	年之點初	初
鐵框式 造	木造	立標	立標	造	構
白塗 閃白光	橫線塗 不動	圓形 折第六等	方形 折第六等	質及燈	等級
.....	弧	明
.....	33	高之燈 (呎)	礎上高潮
636	37	17	34	高之燈 (呎)	面上高潮
150	數光燭	
33	6	9	9	(哩) 離距達光	
.....	號警霧	
二三九度(南五八度西)ヨリ二三三三度(北二 三度西)ニ至ル間ハ遮蔽セラル		導燈ニシテ前後二燈ヲ一線三二四度(北 三七度西)ニ望ム 二燈相距ル百二十碼 外門洲上ノ繫船柱ヨリ一筒ノ不動紅光燈 ヲ顯ス		記	事

380	379	378	377	376
Pulo Hiju Kechil	South Brother island	North Brother island	Pulo Pelangkat	Melville reef
Brothers islands 中ノ最東嶼	南島ノ頂	中央ノ島	陸岸上キ東側端ニ近島ノ南	西綠
1° 11'	0° 33'	0° 37'	0° 45'	0° 52'
103 21	103 46	103 46	103 35	103 37
1906	1911	1911	1913	1911
鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式
發一ニ每 閃 白 光 ス四四二 光秒十 チノ秒	發一ニ每 閃 白 光 ス四四二 光秒十 チノ秒	ア紅暗明 白 明 リ光一ニ 光 暗 分一ニ 秒 暗	暗明 白 明 一 秒 光 暗 半 半	暗明 白 明 折 一 秒 光 暗 射 半 半
ル度度ヨリ五五 間西(北三二五 ニ至七五)度度(北	度 全
44	72	43	26
131	230	98	36	34
3	6	白光 $\frac{2}{10}$ 紅光 $\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$
17	20	15	10	10
.....
Great Karimon island 北東角ノ護謨會社 ヨリ電氣燈ヲ顯ス	一六七度(南一四度東)ヨリ一八〇度(南一 度東)ニ至ル間ハ遮蔽セラル	八四度北八三度東ヨリ九三度(南八八度 東)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 無守人燈	無守人燈

375	374	373	372	號 番
Middelburg reef	Sultan shoal (Trumbu Karimon)	Round I. (Tekong Kechil)	Tree island	名 燈 稱 臺
北 端	淺 灘 上	Tree island reef 北 方 端 上	置 位
0° 51'	1° 14'	1° 6'	1° 9'	緯 北
103 34	103 39	103 43	103 40	經 東
1911	1896	1911	1912	年 之 點 初
鐵 框 白 塗 造 式	上ノ塔 守燈房 二階建	鐵 框 白 塗 造 式	鐵 框 白 塗 造 式	造 構
暗明二二秒 紅 光 暗	ニ每三 閃 白 光 チ發ス 一四 光秒	暗明二二秒 白 光 暗	暗明二二秒 紅 光 暗	質 及 等 燈 級
.....	弧 明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上 上 高 之 面 高 (呎) 燈 上 潮
36	60	32	36	數 光 燭
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	(哩) 離 距 達 光
10	13	10	10	號 警 霧
.....	記 事
無守人燈	一五四度(南二七度東)ヨリ一七八度(南三 度東)ニ至ル間ハ遮蔽セラル 無守人燈	無守人燈

397	396	395	394	393
Tanjong Bakau	Tanjong Sau (Deepwater point)	Pinto Gedong	One Fathom bank	Jugra river
Tanjong Bakau 附 近	Pulo Klang 南東端 近傍	Pulo Pinto Gedong 南東端	ノ深半東淺堆ノ處三哩方部ノ尋水約ノ最	南河 角口
3° 5'	3° 0'	2° 54'	2° 53'	2° 48'
101 20	101 20	101 15	101 0	101 24
1910	1910	1882	1908	1882
標 三脚立 白塗	旗竿	建鋼白建 鐵鐵塗 物造ル	數筒ノ 上ニ 柁ニ	鐵柱
群明 每四十秒 閃光	不 動 第六等	發一每 閃光 四秒ニ	閃暗閃暗閃暗閃暗 二二二二二二 秒秒秒秒秒秒	紅光
.....
.....
15	上燈 80 下燈 60	40	92
.....	64
8	13	11	15	6
.....	鐘 霧
	Labuan Garapノ北西ニアル立標ヨリ一筒ノ不動紅光燈ヲ顯ス	九六度(南八五度東)以北ハ遮蔽セラル		

392	391	390	389	號 番
Kwala Sepang	Arang Arang 燈 後	Arang Arang 燈 前	Cape Rachado	名 燈 稱 臺
.....	中 機 央 橋	附 岬 近 端	置 位
2° 35'	2° 31'	2° 31'	2° 24'	緯 北
101 43	101 47	101 47	101 51	經 東
.....	1891	1891	1863	年 之 點 初
ノ 圓柱上 數筒ノ	木造柱	鐵 框 式 白塗	圓 形 白塗	造 構
紅 光	不 動	暗明 十五 光暗	連三 每十 閃光 秒ニ	質 及 燈 級
.....	弧 明
35	40	78	高 之 礎上 燈 高潮
33	57	48	388	高 之 面上 燈 高潮
.....	140	數 光 燭
3	4	9	26	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
地方船舶用	二一度北二〇度東ヨリ三一度北三〇度 東ニ至ル間ハ島ニ遮蔽セラル 導燈ニシテ前後二燈ヲ一線五八度(北五 七度東)ニ望ム 二燈相距ルニ百碼			記 事

406	405	404	403	402
Tanjong Hantu	Dinding channel	Dinding channel	Dinding channel	Perak river entrance
角端	East bank 北端	Port Pangkor / Hospital rock	Dinding channel 南口 Pulo Katak	淺灘上ノ Denison 燈
4° 19'	4° 15'	4° 13'	4° 9'	4° 5'
100 33	100 33	100 34	100 36	100 44
1902	1891	1890	1888	1891
塔煉瓦造 灰色塗	立標 螺旋杵	立標	造リコントク 圓形 白塗	立標 螺旋杵
暗明三七秒 明暗光 第五等	紅光 不動	紅光 不動	白光 不動 第五等	白光 不動 折第四等射
.....	陸地ヨリ一五六度南ニ至ル間
20	38
180	107	45
.....
10	5	15	8
.....
	Lanut 棧橋端ヨリ光達距離約二哩ノ一不動紅光燈ヲ顯ス			

401	400	399	398	號	番
Perak river entrance	Bernam river	Selangor	Pulo Angsa	名	燈
河口南側 Bagan Datoh	北河口	南河口	嶼上	稱	臺
4° 0'	3° 50'	3° 20'	3° 11'	置	位
100 45	100 47	101 15	101 13	緯	北
1888	1908	1888	經	東
杆 架臺附	白塗塔	鐵造塔 圓筒形 白塗	圓形塔 白塗	年	之
（紅光分弧） 白光 不動 第五等	白光 不動	明暗 第二等	閃白光 每五秒發一次	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
60	90	35	弧	明
55	25	238	117	高	之
.....	高	之
白光 8	4	22	15	數	光
紅光 4	燭	燭
.....	(哩) 離	距
				達	光
				號	警
七一度(北七一度東)ヨリ一六〇度(南二〇度東)ニ至ル間(海方ハ紅光其ヨリ二五一度(南七一度西)ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ其ヨリ三四〇度(北二〇度西)ニ至ル間ハ遮蔽セラレ其ヨリ七一度(北七一度東)ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス					
記 事					

424	423	422	421	420
Deli river 船燈	Deli river 標立燈挂 燈後	Deli river 標立燈挂 燈前	Deli river 標立燈挂 燈前	Deli river 標立燈挂 燈後
Ujong Batu chamalノ樹木ヨリ二湮半ノ處ニ碇置ス	Ujong Belawanノ東方
3° 53'	3° 48'	3° 49'
98 43	98 43	98 44
1889	1914	1914	1914	1914
塔ノ四脚造上 附鐵脚	立標	立標	立標	立標
塗船體紅	白塗	紅塗	紅塗	白塗
明暗	白不動	紅不動	紅不動	白不動
明十五秒 暗十五秒
.....
36	26	23	23	25
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
10
.....
照光器ノ修繕ヲ要スル場合ニハ鐘ヲ打鳴 燈船ノ兩側ニDeliト書ス 燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステ 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一九八度(南 一七度二五分西)ニ望ム 二燈相距ル約一千百碼	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線二一九度(南 三八度二五分西)ニ望ム 二燈相距ル約一千五百碼

419	418	417	416	號	番
Deli river 標立燈挂 燈前	Belawan river	Banda Kalipa	Pagurawan river	名	燈
外方	Research office近傍	Banda Kalipa口南側	附側稅關河口南	稱	臺
河口ノ	置	位
3° 50'	3° 48'	3° 27'	3° 25'	緯	北
98 44	98 41	99 18	99 19	經	東
1914	1902	1905	1887	年之點初	
立標	鐵造	鐵造	鐵造	造	構
紅塗	框式	框式	框式	質	及
不動	白不動	白不動	白不動	燈	級
紅光	弧	明
.....	高(呎)之燈	礎上高潮
.....	42	42	42	高(呎)之燈	面上高潮
23	48	46	49	數	光燭
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{2}{10}$	(浬)離距達光	
.....	12	12	11	號	警霧
.....	記	事
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一七〇度南 一〇度三五分東ニ望ム 二燈相距ル約一千百碼	二六八度(南八七度西)以南ハ遮蔽セラ 挂燈浮標、浮標撤去、挂燈標立、挂燈浮標設 置

433	432	431	430	429
Sabang bay	Sabang bay	Pulo Buru	Telok Semawi	Jambu Ayer (Diamond point)
Pulo Kelas 北西角	Perimpun (Masam point)	中 島 心 ノ	岬ノ水角 處深九附近
5° 53'	5° 54'	5° 41'	5° 13'	5° 17'
95 19	95 19	95 25	97 10	97 28
1896	1896	1881	1904	1905
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	守 燈 房 白 代 漆 燈 房 塗 造 色 塗
ス 閃 光 一 每 三 秒 發 一 閃 白 光	紅 光 不 動	暗 明 十 五 秒 白 光 明 暗	暗 明 十 三 三 三 三 三 秒 白 光 明 暗	ス 閃 光 一 每 五 秒 發 一 閃 白 光
.....
42	47	46	42	79
107	50	62	49	87
1 $\frac{1}{10}$	1 $\frac{1}{10}$ 弱	1 $\frac{1}{10}$	1 $\frac{1}{10}$	11
15	10	12	12	15
.....
度 東) マテ 見 ル ヲ 得 ヘ シ	一 三 三 度 (南 四 七 度 東) 以 南 ニ 望 ム ト キ ハ 陸 地 ニ 遮 蔽 セ ラ ル 稅 關 ノ 塔 ヲ リ 一 箇 ノ 不 動 紅 光 燈 ヲ 顯 ス			

428	427	426	425	號 番
Edi Rajut	Sembilang	Sembilang channel 船 燈	Babalan river	名 燈 稱 臺
河 口	Pulo Sembilang 南 東 角	處 六 尋 ノ 水 深 十	西 岸 河 口	置 位
4° 59'	4° 8'	4° 11'	4° 5'	緯 北
97 47	98 15	98 23	98 18	經 東
1901	1899	1899	1898	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	二 橋 灰 色 塗 船 體	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
閃 暗 二 秒 之 後 一 秒 之 間 閃 光 一 每 七 秒 發 一 閃 白 光	ス 閃 光 一 每 三 秒 發 一 閃 白 光	白 光 不 動	暗 明 二 秒 白 光 明 暗	質 及 等 級
.....	弧 明
70	38	38	高 之 燈 礎 上
65	36	45	36	高 之 燈 面 上 高 潮
4 $\frac{5}{10}$	1 $\frac{1}{10}$	1 $\frac{1}{10}$	1 $\frac{1}{10}$	數 光 燭
13	10	12	10	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
		水 先 人 屯 所 燈 船 ノ 兩 側 ニ Aroe Baai ト 書 ス 燈 船 碇 置 ノ 方 向 ヲ 示 ス 爲 メ フォーア ス テ ー ヲ リ 一 白 光 燈 ヲ 顯 ス 修 理 ノ 爲 メ 燈 船 ヲ 撤 去 シ 時 ト シ テ 代 船 ヲ 置 カ サ ル コ ト ア ル ヘ シ	Babalan river & Balai river ト ノ 會 合 點 ニ 一 不 動 紅 光 燈 アリ	記 事

439	438	437	436
Pulo Panjang	Perlis River	Koh Krachome Fai	Kedah river
南端	南側 河口	北岸 河口ノ
6° 28'	7° 5'	6° 6'
100 4	99 24	100 17
1913	1913	1910	1904
.....	塔	色頂部藍 白塗塔
白光 不動	白光 不動	白光 不動 第四等	白光 不動
.....
.....
268	25	126	53
.....
5	5	9	8
.....
		無守人燈	

Bay of Bengal 東側

		435	434	號	番
		Pulo Bras	Tapa Gaja	名稱	燈臺
		北島ノ 角	Pulo Weh 北東角	置	位
		5° 45'	5° 54'	緯	北
		95 4	95 21	經	東
		1875	1905	年之點	初
		塗下部白 塗上部紅 圓形	鐵框白塗 造式	造	構
		ア紅光副燈 ス光秒一分ニ 閃九秒ノ發一 毎一分ニ 閃白光	發一ニ每二十秒 ス四秒ノ發一 閃白光	質及燈	等級
		至〇一ヨ八八 ル度度リ二三 間西北三度東 ニ五—東北	ニ五〇東(南一 至八三ヨ五二 ル度度リ六五 間西北三度	弧	明
		147	42	高(呎)之燈	礎上
		525 副 433	56	高(呎)之燈	面上高潮
		60 副 10	1½	數	光燭
		30 副 8	13	(哩)離距達光	
		號	警霧
		本燈塔内ニ副燈ヲ設ケ不動紅光ヲ顯ス明 弧ハ八三度(北八二度東ヨリ一六五度南 一六度東)ニ至ル間ニシテ其ノ中央部ハ North-west Islet ヲ照ス		記	事

448	447	446	445	444
Reef island	Tsinbyubin	Mergui harbour	Pakchan river	Pakchan river
Tavoy river 口 西側ニアル Reef island 北東角	Tavoy river	Kalwin point 附 近水深七呎ノ處	Spiteful rock	Goh Phi
13° 36'	12° 29'	9° 53'	9° 58'
98 13	98 35	98 27	98 35
1883	1908	1907	1908
附圓壘方白 屋石形塗 根塔	鐵 柱	立 鐵 黒 標 杓 塗	圓 圓 白 屋 形 塗 根
白 不 折 光 動 射	白 不 光 動	白 不 光 動	閃 白光	白 不 光 動
間東度東(南一 ニ北ヨ一六 至六ッ七五 ル度八度
25	20
309	20	25	180	48
.....	1/16 弱
12	9	9	18	3
.....
		無守人燈	塔頂ハ島上ノ樹木ヨリ僅カニ現出ス	隨時點火ス

443	442	441	440	號 番
Pakchan river	Pak Kruen inlet	Tongka - 名 Puket harbour	Koh Libong	名 燈 稱 臺
Point Victoria	Pak Kruen inlet 南濱ニテ錨地ノ 對面	Goh Tapaunoi	キ 端 島 處 二 北 近 ノ	置 位
9° 59'	9° 1'	7° 50'	7° 17'	緯 北
98 33	98 20	98 25	99 27	經 東
1908	1910	1899	1910	年 之 點 初
鐵 杆	塗燈白 圓 白 屋房塗 筒 塗 根紅守 形 塗	造 構
白 不 折 第 光 動 射 六 等	白 不 光 動	チニ毎 閃 第 發一四 白光 四 ス 十 光 等 秒	白 不 光 動	質 及 等 燈 級
.....	弧 明
76	48	高 之 礎 (呎) 燈 上
162	187	高 之 面 上 (呎) 燈 上 高 潮
.....	數 光 燭
6	15	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
	隨時點火ス		無守人燈	記 事

457	456	455	454	453
Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river 燈導
Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈後	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前	Devil's hole	Western channel (Da Silva北角ノ 西方半哩ノ處)
16° 30'	16° 30'	16° 30'	16° 39'	16° 40'
96 18	96 18	96 18	96 16	96 14
1912	1900	1912	1901	1901
木造橋	木造橋	木造橋	杆	杆
(燈籠) 白 不動	白 不動 第五等	(燈籠) 白 不動	(燈籠) 白 不動	(燈籠) 白 不動
.....
.....
30	40	20
.....
.....
.....
導燈ニシテ二燈ヲ一線一五四度(南二七 度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼		導燈ニシテ二燈ヲ一線二九〇度(北七 度西)ニ望ム 二燈相距ル百九十五碼		二燈ヲ顯ス
(三燈共圖載シアラス)		本燈ハ前燈二箇ト後燈一箇トヨリ成リ前 燈後燈ノ一線ハ一ハ下航用、一ハ上航用 トス		

452	451	450	449	號	番
Rangoon river 燈導	Rangoon river 燈導	Green island	Double island	名	燈
Choki point (Shafraz houseヨ リ一哩ノ處)	Syriam point	島 頂	北 角 島 ノ	稱	臺
16° 41'	16° 45'	16° 4'	15° 52'	置	位
96 15	96 13	97 33	97 35	緯	北
1901	1900	1903	1865	經	東
杆	杆	墨石塔 線塗 紅白橫	墨石塔 白塗	年之點初	構
(燈籠) 白 不動	(燈籠) 白 不動	每三十五秒 閃白光 發一閃光ヲ	每二十秒 白光 明暗	造	等
.....	質及燈	級
.....	弧	明
.....	高之燈 (呎) 面上	礎上高潮
.....	後 60 前 40	65	75	高之燈 (呎) 面上	燭
.....	135	120	數光	燭
.....	72	35	(測) 離距達光	
.....	17	17	號警霧	
.....	記	事
二燈ヲ顯ス	此ノ二燈ヲ一線一〇七度(南七四度東)ニ 見レハHastings沈船上ニ導ク 二燈相距ル二百四十碼		明弧外ハ薄光ヲ見ル		

466	465	464	463	462
Alguada reef	Diamond island	Baragua flats	Krishna	China Bakir
礁上	北島	船燈	船燈	綠平
15° 42'	15° 52'	15° 27'	15° 37'	16° 17'
94 12	94 17	95 11	95 38	96 11
1865	1910	1896	1877	1876
造花崗石	電信柱	塗船體紅	橋球附單	籠白塗燈
線塗黑白橫	無線	二紅球	塗船體紅	螺旋棧
閃白光	白動	互紅群反	白群反	不聯折
折射	(燈籠)	光秒每互紅群反	光秒每互紅群反	光秒每互紅群反
.....
160
144	164	45	43	74
97	8	12	不動光 2 閃光 26
18	6	12	12	14
.....	砲霧	砲霧
	無線電信ヲ取扱フ		燈船ノ兩側ニ Krishna ト書ス 午後七時ヨリ午前五時迄三十分毎ニ藍火ヲ禁ク 每三十分ニ空砲ヲ一發ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォアアスター」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ	

461	460	459	458	號番
Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	名燈
船燈	Elephant point	Elephant point	Eastern Grove	稱臺
Spit 四十二深水口河) (ス置碇ニ處ノ呷			(側東口河)	置位
16° 27'	16° 29'	16° 29'	16° 30'	緯北
96 22	96 20	96 20	96 23	經東
1887	1890	1890	1869	年之點初
三橋	柱	柱	籠白塗燈	造構
白動射	(燈籠)	(燈籠)	暗明二八秒	質及等級
.....	至六度間	弧明
.....	105	高之礎上
45	33	15	93	高之面上
1/2	18	數光燭
12	5	5	15	(裡) 離距達光
.....	號警霧
燈船ノ兩側ニ Spit ト書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォアアスター」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ	導燈 二燈相距ル八十碼 水道ノ變遷ニ伴フテ變更ス Rangoon ト電信ノ連絡アリ 暴風信號ヲナス		三〇七度(北五四度西)ヨリ三二九度(北三二度西)ニ至ル間ハ薄光ヲ顯ス	記事

	頁		頁
C			
Caballo island.	30	Edi Rajut.	100
Cabra island.	34	Emma harbour.	78
Calabazas island.	43	Engaño, Cape.	23
Camp Overton.	48	Escarceo point.	35
Capitancillo island.	45	Etna bank.	76
Cheribon.	73	F	
Chilachap.	72	Fan rang bay.	11
Chilagin (Jelaka), Pulo.	68	Fanthit.	11
China Bakir.	108	First point.	76
Chomporn river.	19	Flat cape (Vlakte Hock).	77
Cobrador island.	36	Fort point.	96
Corregidor island.	31	Fourth point.	76
Cuyo island.	44	Fuok-binhkiang.	12
D			
Dagupan river.	26	G	
Daliaon.	50	Galera, Port.	34
Dapur, Pulo.	72	Gambir, Pulo.	9
Davao.	50	General Elliot reef.	69
Dawon, Pulo.	71	Gorontalo.	62
Deepwater point.	93	Great Kapones island.	27
Deli river 燈船	{98	Green island.	106
Diamond island.	109	Gubat.	21
—— point (Jambu Ayer).	101	Guimaras.	45
Dinding channel.	95	Gunung Sitoli.	82
Discovery East bank.	67	H	
Donsol river.	35	Haifong 附近	5-7
Double island.	105	Hantu, Tanjong.	95
Dumaguete.	47	Haon Bai kan.	14
Dumankilas bay.	51	Hatien river.	{14
E			
Edam island.	74	Hermana Mayor.	27

	頁		頁
Hiju Kechil, Pulo.	89	Kapiz roads.	42
Hoi Hau. 海口	1	Kapul island.	38
Horsburgh.	87	Karigara.	41
I			
Iloilo.	{43	Katang Katang, Pulo.	78
	{44	Katbalogan.	39
J			
Jambu Ayer (Diamond point).	101	Kavite.	30
Jelaka (Chilagin), Pulo.	68	Kedah river.	103
Jesselton harbour.	56	Kega point.	11
Jintotolo island.	44	Kidorong point.	57
Jugra river.	93	Kin Hon.	9
K			
Kabadea point.	22	Koba roadstead.	67
Kagayan.	48	Koh Chang.	16
Kaikō. 海口	1	—— Chuen.	17
Kalandorang bay.	53	—— Krachome Fai.	103
Kalantan river.	85	—— Libong.	104
Kalapan.	35	—— Phra islet.	17
Kalbayok.	39	—— Prap.	19
Kalian, Tanjong.	70	—— Samit.	17
Kami, Cape.	1	—— Sichang.	18
Kam ranh bay.	10	Krang, Tanjong.	96
Kananay islet.	41	Krishna 燈船	109
Kandon.	25	Kroe.	77
Kanigao island.	40	Kua Kam.	5-7
Kanimo island.	23	—— Nam Trien.	3-5
Kanoan, Port.	47	Kuantan river.	{85
L			
		Kudat barbour.	{86
		Kulao Rai.	55
		Kulion, Port.	9
		Kuraman island.	53
		Kurrimao, Port.	57
		Kwala Muar.	25
		—— Sepang.	91
		Kwandang bay.	92
			{63
			{64

	頁		頁
L			
Labu, Pulo.	81	Manigonigo.	42
Laguimanok, Port.	31	Maniguin island.	42
Lakh Huen.	3	Manila.	{28 29 30
Lamko point.	2	Manki, Pulo.	86
La Monja.	31	Marlbro shoal.	79
Langkuas.	68	Matabao island.	38
Langsuen river.	19	Mataja island.	52
Lapau bay.	81	Mati.	49
Legaspi.	21	Melabu.	84
Lemery (Taal).	32	Melville, Cape.	54
Lem Ngop.	16	—— reef	89
—— Sing.	16	Menado.	63
Lepar, Pulo.	69	Mendanau.	68
Liant, Cape.	17	Menjawa (Boompjes I.).	73
Liat rock.	69	Mergui harbour.	105
Linga.	67	Meri river.	57
Little Kapuas river.	59-61	Middelburg reef.	88
—— 挂燈立標	59	Mindanao river.	51
—— Karas island.	66	Muaras reef.	61
—— Santa Cruz island.	52	Mui Dinh (Cape Padaran).	11
Lon island.	10	Muju island.	67
Long island (Mendanau).	68	Muka head.	96
Lucena.	32	—— river.	58
		Muntok.	{70 71

	頁		頁
M			
Maasin.	40	N	
Malabrigo point.	32	Naku island.	81
Malacca.	91	Nangka, Pulo.	71
Malamaui island.	52	Nau Chau island.	1
Malapascua island.	41	Niamuk, Pulo.	78
Malinao (Tabako bay).	22	Nogas island.	44
Malitbok.	40	North Brother island.	89
Manbahao.	49	—— Watcher island; Celebes I.	64
Mangkalihat, Tanjong.	61	—— ; Java I.	75
		Norway islands (Suinong tao).	8

	頁		頁
Nui Nai.	15	O	
		Obi, Pulo.	14
		Okata island.	23
		Olongapo, Port.	28
		One Fathom bank.	93
		Opon.	46
		Ormok.	40
		P	
		Padang.	79
		——, Pulo.	79
		Padaran (Mui Dinh), Cape.	11
		Pagar, Tanjong.	87
		Pagurawan river.	98
		Pahang river.	86
		Pakchan river.	{104 105
		Pak Kruen inlet.	104
		Palak harbour. (Pollox).	51
		Palanog, Port.	37
		Palauig point.	27
		Paleli roads.	64
		Palembang 燈船	70
		Pan reef.	65
		Pandan.	25
		—— road, Tanjong 挂燈立標	68
		Pandang, Pulo.	79
		Pangkal, Pulo.	81
		Panirugan point.	41
		Pappan island.	56
		Patani, Tanjong.	20
		Pata point.	24
		Payung island.	75
		—— reef.	75
		Pekalongan.	72
		Pelangkat, Pulo.	89
		Perak river entrance.	{94 95
		Perlis river.	103
		Petrus island.	59
		Pinto Gedong.	93
		Pisang, Pulo; Sumatra I.	79
		—— ; 麻刺加海峽東岸	90
		Po point.	58
		Pollok (Polak) harbour.	51
		Pollux rock.	66
		Polo point.	48
		Pondang island.	63
		Princesa (Loyalist), Port.	53
		Priok, Tanjong.	{73 74
		Puket (Tongka) harbour.	104
		Pulo Angsa.	94
		—— Besar.	71
		—— Bojo.	80
		—— Bras.	102
		—— Buru.	101
		—— Chilagin (Jelaka).	68
		—— Dapur.	72
		—— Dawon.	71
		—— Gambir.	9
		—— Hiju Kechil.	89
		—— Jelaka (Chilagin).	68
		—— Katang Katang.	78
		—— Labu.	81
		—— Lepar.	69
		—— Manki.	86
		—— Nangka.	71
		—— Niamuk.	78
		—— Obi.	14
		—— Pandang.	79
		—— Pangkal.	81
		—— Panjang.	103
		—— Pelangkat.	89
		—— Pisang; Sumatra I.	79

大正四年七月七日印刷
大正四年七月九日發行

定價金四拾五錢

發行者 水路部

印刷者 水路部

販賣所 東京市麴町區有樂町一丁目一番地
日本郵船株式會社

39

21

39
21

終