

聖濟總錄

百卷

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 庫文閣内 |     |        |
| 三    | 二   | 抄      |
| 内閣文庫 |     |        |
| 番號   | 漢   | 12609  |
| 冊數   | 200 | ( 160) |
| 函號   | 300 | 212    |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



大學東  
校典新  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百六十二  
產後門

產後中風偏枯  
產後中風角弓反張

產後傷寒  
產後霍亂

產後寒熱瘧  
產後頭痛



大新東野聖濟總錄卷第一百六十二

產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯  
產後中風偏枯

產後中風偏枯

論曰人之氣血環周一身無或偏廢產後中風偏枯者  
由新產之後氣血俱耗不能周營於肌肉致體或偏虛  
風邪乘虛入客於半身日加痿痺而為偏枯也  
治產後中風偏枯手足不隨痿弱無力天雄散方


天雄炮裂去皮 附子炮裂去皮 五味子炮

白朮風干 人參 白芷

細辛去苗葉各壹兩 烏頭炮裂去皮 茈胡去苗

麥門冬去心焙 乾薑炮各分 麻黃去根

山茱萸 蜀椒去目并閉口炒出汗 桔梗剉炒各半兩



當歸切焙壹兩半 防風去又兩

右一十七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘

時

治產後中風手足偏枯筋脉弛緩疼痛無力椒附湯方

蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩 附子炮裂去皮臍

防風去又 桂去麤皮 白茯苓去黑皮

甘草炙 麻黃去節煎 杏仁去皮尖

石膏碎各壹兩 人參 芍藥各壹兩半

當歸切焙 芎藭各貳兩 乾薑炮

黃芩去黑心各半兩

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞人生薑

三片棗一枚擘煎至七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯手足不仁或筋脉無力不能自舉心

下多驚菖蒲湯方

菖蒲洗 遠志去心 木通剉

白茯苓去黑皮 人參 石決明

當歸切焙 防風去 桂去麤皮各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯手足不隨痿弱無力或癱或痛獨活

湯方

獨活去蘆頭 桑寄生壹兩

杜仲去麩皮切炒

牛膝酒浸焙

細辛去苗葉

秦艽去苗土

白茯苓去黑皮

桂去麩皮

防風去義

甘草炙

芍藥

人參各壹兩半

當歸切焙壹兩

芍藥

熟乾地黄焙各貳兩

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

煎棗一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯疼痛拘攣言語謇澁防風湯方

防風去義壹兩半

芍藥壹兩

吳茱萸湯浸焙乾炒壹分

天雄炮裂去皮臍

人參

山芋

秦艽去苗土各參分

狗脊去毛剉炒

白欬

乾薑炮

乾漆炒出煙

桂去麩皮各半兩

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯地黄湯方

熟乾地黄焙壹兩

葶藶

附子

炮裂去皮臍各參分 乾漆炒出煙

麻黃去節根

細辛去苗葉

防風去義

羌活去蘆頭

當歸切焙各壹兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯半身不隨言語不利疼痛無力黃耆

酒方

黃耆

去目并開口者炒出开

獨活去蘆頭

桂去麤皮

白朮

牛膝去苗剉

葛根各參兩

防風去義肆兩

芎藭

甘草炙剉

細辛去苗葉

山茱萸

附子炮裂去皮臍

秦艽去苗土

乾薑炮

當歸切焙

烏頭炮裂去皮臍

人參各貳兩

右一十八味剉如麻豆用生絹袋盛於四斗醇酒內浸三日每溫服一盞不拘時

治產後中風偏枯半身不收脉痺不仁獨活飲方

獨活去蘆頭

杜仲去麤皮切炒

牛膝去苗酒浸焙

桂去麤皮

細辛去苗葉

芎藭

附子炮裂去皮臍

芍藥

當歸切焙

秦艽去苗土

麻黃去根節各壹兩

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後中風偏枯芍藥湯方

芍藥

當歸切焙

麻黃去根

防風去義

獨活去蘆頭

白殭蠶炒

牛膝酒浸切焙

附子炮裂去皮臍

桂去蘆皮各壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎

七分去滓溫服不拘時

治產後中風手足偏枯言語遲澁恍惚多忘當歸飲方

當歸切焙

防風去義

桂去蘆皮

人參

芍藥

玄參各壹兩

獨活去蘆頭壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

產後中風角弓反張

論曰背為陽腹為陰陰陽之脉交相維持產後血氣不足風邪中於陽經使陽脉拘急反引腰背如弓反張故以角弓反張為名焉

治產後中風角弓反張不得俛仰筋脉急痛大黃湯方

大黃剉碎醋少許炒

當歸切焙

熟乾地黄焙

桂去蘆皮

芍藥各半兩

吳茱萸浸洗焙乾炒

雄黃研各壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入羊脂一棗大  
同煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風角弓反張及賊風入腹腹中拘痛煩亂恍  
惚忘誤迷惑不知人事口噤不開手足緩縱產後餘病  
體虛受風煩憤欲死竹瀝湯方

秦艽去苗

甘草炙

防風去

當歸切焙各壹兩

茵芋去麤

烏頭炮裂去皮臍

乾薑炮

細辛去苗

人參

黃芩去黑心

桂去麤皮

天雄炮裂去皮臍

防已

白茯苓去黑皮

白朮各半兩

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕竹瀝并水合一  
盞煎取六分去滓溫服不拘時

治產後角弓反張筋急疼痛當歸湯方

當歸切焙貳兩

大黃剉微炒

乾薑炮各壹兩

吳茱萸炒

雄黃研各半兩

桂去麤皮

芍藥

甘草炙

細辛去苗

生乾地黃焙各貳兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半羊脂一棗  
大同煎七分去滓溫服不拘時

治產後中風腰背反折強急疼痛麻黃湯方



麻黃去根節煎防風去桂皮去麤

白朮炒人參 芎藭

當歸炒甘草炙各杏仁去皮尖雙入

附子炮裂去乾薑炮各

右一十一味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服不拘時

治產後中風角弓反張口噤發痙獨活湯方

獨活去蘆頭當歸炒防風去各

麻黃去根節煎附子炮裂去皮

細辛去苗葉

右六味剉如麻豆每服五錢匕水酒共一盞半同煎

一盞去滓溫服不拘時

治產後中風身如角弓反張口噤茯苓湯方

白茯苓去黑芎藭剉當歸炒

甘草炙梔子人各半桂皮去麤

吳茱萸炒細辛去苗乾薑炮

熟乾地黄焙各

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服不拘時

治產後身體強直如弓反張芎藭湯方

芎藭

防風去蘆

桂去麤皮

人參各壹兩

麻黃去根節煎掠去沫焙壹兩半

附子炮裂去皮臍

甘草炙各半兩

石膏打碎貳兩

杏仁去皮尖雙人炒捌拾枚

右九味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑半分

切煎取一盞去滓溫服不拘時

治產後中風如角弓反張筋急口噤犀角散方

犀角屑

烏蛇酒浸去皮骨炙

細辛去苗葉

芎藭

獨活去蘆頭

黃耆剉

蜀椒去目并閉口炒汁出

升麻

天麻酒浸焙

羌活去蘆頭

苦參各壹兩

龍骨燒

酸棗人炒

蔓荆實各參分

枳殼去瓢麩炒半兩

右一十五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下或二三服後於溫煖浴室內澡浴一次令身內外和煖浴後再服每日一次佳不可太汗出慎風冷  
治產後中風角弓反張筋脉強急天麻丸方

天麻酒炙

白附子炮

天南星炮

桂去麤皮

烏蛇酒浸去皮骨炙

麻黃去根節沸湯掠去沫焙

獨活去蘆頭

白殭蠶炒

乾蠍去土炒

吳茱萸炒各壹兩

丹砂別研半兩

麝香別研壹分

右一十二味除丹麝外搗羅爲末共和勻鍊蜜爲丸  
如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時服

治產後中風腰背反折筋急口噤黑豆酒方

黑豆貳升小者打碎 酒肆升

右將黑豆鑊中慢火炒令香熟卽以酒投之取出以  
絹濾去豆將酒瓷器盛每服一盞溫服不拘時

治產後服豆酒已再服地黃酒方

生地黄汁貳升 清酒參升 生薑汁貳合

右三味煮地黃四五沸入薑酒更煎三沸任性細細  
飲冷多加桂末二兩熱多加生藕汁二合

治產後腰背反折四肢不隨黑豆酒方

酒伍升 雞屎白半盞 黑豆壹升打碎

右先將黑豆鑊中炒令香熟卽入雞屎白同炒良久  
以酒投之取出以絹濾去滓將酒瓷器盛每服一盞  
溫服不拘時

治產後中風四肢拘急筋節掣痛不得轉側角弓反張  
麻黃湯方

麻黃去根節參分 桂皮去麤皮 白朮

防已各半兩 防風去叉 芍藥各貳分半

芍藥各貳分半

右七味剉如豆大每服五錢匕水二盞入生薑半分切煎至一盞下竹瀝半合和煎三兩沸去滓食後良久溫服服訖衣覆取汗為度

治產後中風口噤四肢痛痺不仁或角弓反張排風酒

方

羌活去蘆頭

防風去叉各壹兩

大豆拭去土熬令皮拆聲出半

右三味以醇酒三升浸羌活防風經一宿即炒大豆令有聲乘熱投於酒中攪勻封蓋經半日於鑪中重湯文火煮瓶一時即乘熱盡量頓服被衣覆蓋當有

微汗如不能飲即量性服之使令微似醉狀若要急即以酒煎羌活防風汁淋豆服之亦得服不盡一劑即差

治產後中風角弓反張口不能言大蒜湯方

大蒜

右一味每取兩瓣拍碎水一盞半煎至七分去滓灌

之

又方

右頓服竹瀝一升即愈

產後傷寒

論曰產後氣血俱弱邪氣易襲藏於膚腠之間與正氣相搏則令頭痛體疼發熱惡寒是為產後傷寒之證汗下之方比常人用之宜輕不可一槩也

治產後傷寒頭目昏痛體熱煩悶桂枝湯方

桂枝去麤皮

麻黃去根節煎去沫焙 前胡去蘆頭

芍藥

芫胡去苗

人參

當歸切炒

甘草炙

芎藭

石膏各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘煎七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒發熱頭疼體痛欬嗽痰壅前胡湯方

前胡去蘆頭

麻黃去根節煎去沫焙 芫胡去苗

人參

桔梗

芎藭

細辛去苗葉

枳殼去瓢炒

甘草炙各壹兩

半夏半兩洗米泔去滑薑汁炒

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒頭目昏痛欬嗽痰壅肢節疼痛荆芥湯方

荆芥穗

麻黃去根節煎去沫焙 乾薑炮

五味子

石膏

甘草炙

人參

芍藥各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後傷寒頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼寒壅欬嗽

鼻塞聲重人參湯方

人參

赤茯苓去黑皮

當歸炒切

前胡去蘆頭

芎藭剉

羌活去蘆頭

白朮

芫胡去苗

枳殼去瓢炒

桔梗

甘草炙

獨活去蘆頭各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

薄荷五葉煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒時氣發熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔煩

渴寒熱往來大小便不利或骨內煩熱傷寒過經不解

或差勞復百節疼痛小芫胡湯方

芫胡去苗肆兩

黃芩去黑心

人參

甘草炙

半夏湯洗去滑各壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑五片棗

二枚擘破同煎八分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒時行溫疫壯熱惡風頭疼體痛鼻塞咽乾

心膈煩滿寒熱往來欬嗽痰壅石膏湯方

石膏兩

黃芩去黑心

前胡去蘆

葛根各兩

升麻

桑根白皮剉

荆芥穗各兩

赤芍藥

此胡去苗各

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片豉十

粒同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒肢體疼痛乾嘔頭昏煩躁潮作芍藥湯方

赤芍藥

葛根各兩

麻黃去根節煎

甘草炙

石膏

人參

當歸切炒各

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時候

治產後傷寒煩躁迷悶熱渴頭痛竹葉湯方

淡竹葉半兩

人參

芍藥

黃芩去黑心

石膏

麥門冬去心

甘草炙各

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒欬嗽痰壅氣短麻黃湯方

麻黃

去根節煎前胡

白前

桑根白皮剉

杏仁炒去皮

甘草炙

貝母去心

當歸切炒各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片葱白

三寸同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒嘔逆煩躁熱盛頭疼芫胡湯方

芫胡去苗

芍藥

黃芩去黑心

枳殼去瓤炒

人參

當歸切炒各壹兩

半夏半兩湯洗去滑薑汁炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時候

治產後傷寒發熱欬嗽頭疼壅悶羌活湯方

羌活去蘆頭

當歸切炒

麻黃去根節煎掠去沫焙

陳橘皮去白焙

杏仁去皮尖雙入炒

人參

甘草炙各壹兩

桂皮去麤

紫苑去苗上各參分

吳茱萸壹分湯洗炒

半夏半兩洗柴徧去滑薑汁炒

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治產後傷寒煩熱頭痛表未解麻黃湯方

麻黃去根節煎掠去沫焙半兩

桂皮去麤

芍藥

葛根細剉

甘草炙

石膏碎各壹兩



右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎七分去滓溫服得汗解為効

治產後傷寒壯熱胸膈煩悶渴躁羚羊角飲方

羚羊角屑

前胡去蘆頭

人參

桂皮去麤皮

芍藥

大腹皮剉

蘆根洗剉

甘草炙

當歸切炒各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時候

產後霍亂

論曰霍亂者本由三焦氣不調清濁互相干擾產後氣

血未復冷熱易傷因飲食不化陰陽相干變亂腸胃揮霍之間吐利不已故名霍亂心痛者吐腹痛者利吐利不已則轉筋四肢厥逆也

治產後霍亂吐利肢體逆冷厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

陳橘皮

去白切炒

當歸剉炒

桂去麤皮各貳兩

甘草炙

人參

附子

炮裂去皮臍各壹兩白朮剉炒參兩

右八味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服食前

治產後霍亂吐厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

陳橘皮去白焙半兩

藿香去枝梗

高良薑炒

當歸切焙各參分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後霍亂四逆四正湯方

乾薑炮

附子炮裂去皮臍

人參

甘草炙各壹兩

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓食前溫服

治產後霍亂吐利厥逆不食枳殼湯方

枳殼去麤殼炒

甘草各參分

胡椒壹分

人參壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後霍亂吐利煩渴不食葛根湯方

葛根剉

人參

白朮剉炒

桔梗炒

白茯苓去黑皮各半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治產後霍亂吐利腹痛轉筋藿香湯方

藿香葉

當歸剉炒

人參

五味子各壹兩

白朮剉炒

赤茯苓去黑皮

黃耆剉各壹兩半

木瓜剉兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓溫服不拘時

治產後霍亂吐逆汗出肢冷豬膽湯方

豬膽壹枚陰乾

乾薑參兩炮

附子炮裂去皮臍去

甘草炙各壹兩

右四味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去滓食前溫服

治產後霍亂吐利厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩半

肉豆蔻去殼炮半兩

黃連去須

甘草炙各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前服

治產後霍亂吐利脚轉筋木瓜湯方

木瓜剉去子貳兩

生薑切炒

吳茱萸黑豆湯洗炒乾各

壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日二

滓溫服日二

治產後霍亂吐利人參湯方。

人參

陳橘皮去白切焙

乾薑炮

甘草炙各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日三

治產後霍亂吐利不止厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

乾薑炮

當歸剉炒

甘草炙各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後霍亂吐利心腹痛當歸湯方

當歸

切炒貳兩

乾薑半兩炮

人參

厚朴

去麤皮生薑汁炙

芎藭

各壹兩半剉

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服空腹食前

治產後霍亂吐利心腹痛蘆根飲方

蘆根

貳兩洗剉

人參

枇杷葉

炙拭去毛各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治產後霍亂吐利不思食白朮湯方

白朮剉炒

赤茯苓去黑皮

人參

甘草炙各壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙

枳殼去瓢炒各壹兩半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治產後霍亂吐利不止腹痛胡椒湯方

胡椒壹分

乾薑半兩

訶梨勒皮壹兩炒

甘草參分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前

治產後霍亂吐利四肢逆冷虛煩乾薑湯方

乾薑炮 黃連去須 赤石脂

當歸剉炒各參兩

半夏先碾為末生薑汁製作餅子用伍兩

赤茯苓去黑皮壹兩

甘草炙

桂去麤皮

龍骨火燒紅

枳殼去瓢炒

人參

附子炮裂去皮臍各貳兩

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎取八分去滓食前溫服

治產後霍亂吐利四肢逆冷虛煩厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙

高良薑剉炒

人參

白朮剉炒各貳兩

麥門冬去心炒

赤茯苓去黑皮

桂皮去麤

甘草各壹兩半

紫蘇莖葉全用細剉

陳橘皮去白炒各壹兩壹分

吳茱萸壹兩洗去滑略炒

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前

治產後霍亂吐利食物不化腹脇疼痛木香丸方

木香貳兩炮

肉豆蔻拾貳枚炮去殼 草豆蔻拾貳顆去皮

小蒜切焙半兩

菖蒲

陳麴壹兩各

乾椿根白皮剉細 麥蘗各壹兩半炒

阿魏壹錢別研入

右九味搗羅爲末酒煮麩糊爲丸如梧桐子大每服

二十九丸炙陳橘皮湯下食前

產後寒熱瘧

論曰產後氣血未至和平邪氣客於風府循脊而下與  
徧氣大會陰陽交爭虛實更作寒熱相移或先寒而後  
熱或先熱而後寒其始發也起於毫毛伸欠乃作寒慄  
鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲  
是寒熱瘧之證也瘧證曰并於陽則陽勝并於陰則陰  
勝陰勝則寒陽勝則熱此之謂歟  
治產後寒熱瘧往來不歇犀角飲方

犀角屑

麥門冬去心焙

升麻洗焙

知母切

當歸切焙

甘草炙

生乾地黄 焙

龍甲

醋炙去 襖爛

石膏 碎

芫胡 去苗各 膏兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓當未發前服欲發時再服

治產後寒熱瘧小芫胡湯方

芫胡 去苗 剉兩

黃芩 去黑 心

人參

甘草 炙各 參兩

半夏

湯洗去滑 貳兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治產後瘧先寒後熱頭疼發渴骨節痛秦芫湯方

秦芫 去苗 土

麻黃

去根節煎 掠去沫焙 烏梅 炒

甘草 炙

麥門冬

去心 炒

青蒿子

常山

芫胡 去苗

龍甲 醋炙去 襖爛

大黃 剉

當歸 切 焙

赤茯苓 去黑皮 各壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三

片煎至八分去滓當未發前服欲發時再服

治產後諸瘧寒熱往來煩渴芫胡湯方

芫胡 去苗

黃芩 去黑 心

人參

當歸 切 焙

生乾地黄 焙

甘草 炙

豬苓 去黑皮 各壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎八分去滓  
當未發前及空心日午臨臥服

治產後一切瘡木香丸方

木香

常山剉

牡蠣火燒

大黃

炮

知母焙

麻黃

去根節煎  
掠去沫焙

龍甲

醋炙去  
裙襴

烏梅去核  
炒

當歸

切炒各  
壹兩

丹砂

別研入  
半兩

右一十味擣羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十  
丸溫酒下當未發前服

治產後寒熱瘧頭疼體痛煩渴芍藥飲方

赤芍藥

壹兩

當歸

切焙  
貳兩

芫胡

去苗  
壹兩

麥門冬

去心焙  
壹兩半

黃芩

去黑心  
壹兩

白茯苓

去黑皮  
壹兩半

白朮

剉參

甘草

炙半  
兩

龍甲

去裙襴醋  
炙貳兩

常山

參分

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑二片  
棗二枚擘同煎八分去滓溫服當未發前不拘時  
服

治產後寒熱瘧往來不已煩渴體痛人參飲方

人參

甘草炙

厚朴

去麤皮生薑  
汁炙各參分

知母

半兩

常山

半兩

麥門冬

去心  
焙



芫胡去苗

豬苓去黑皮

白茯苓去黑皮各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同煎至八分去滓當未發前服

治產後寒熱瘧發渴頭痛烏梅飲方

烏梅肉炒

黃連去須

芫胡去苗

人參各壹兩

甘草炙參分

當歸切焙壹兩半

常山兩半

生乾地黄焙參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚擘同煎至八分去滓當未發前溫服

治產後寒熱瘧煩渴引飲頭疼體痛七勝飲方

乾薑半兩

黃連去須

桃人去皮尖

當歸切焙

常山剉

芫胡去苗

豬苓去黑皮各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

當未發前空心溫服欲發時再服

治產後寒熱瘧或半日間日發知母飲方

知母每兩

白茯苓去黑皮壹兩

烏梅肉參分炒

大青兩半

麥門冬去心焙壹兩

芫胡去苗壹兩

甘草炙參兩

當歸切焙壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗

二枚擘同煎至八分去滓當未發前服欲發時再服  
治產後寒熱瘧常山飲方

常山

甘草炙各壹兩

黃芩去黑心

石膏

碎各貳兩

烏梅

去核熬拾肆枚

當歸

切焙貳兩

芍藥

壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗

二枚擘同煎至八分去滓當未發前溫服

產後頭痛

論曰頭者諸陽所聚產後氣血虛損風邪客搏陽經注於腦絡不得疏通故為頭痛也

治產後氣血虛頭痛不定茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

羌活

去蘆頭

當歸

切焙

人參

附子

炮裂去皮臍

芎藭

石膏

煨火

黃耆

剉各壹兩

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治產後風虛頭痛昏眩羌活湯方

羌活

去蘆頭

當歸

切焙

白茯苓

去黑皮

甘菊花

石膏

煨火

烏頭

炮裂去皮臍

甘草

炙

芍藥

各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
溫服不拘時候

治產後風頭痛風眩口喎耳聾大三五七散方

天雄炮裂去  
皮 細辛去苗葉  
各貳兩 山茱萸

乾薑炮各  
伍兩 山芋 防風去叉各  
柒兩

右六味搗羅為散每服二錢匕清酒調下日再未知

稍加

治產後傷風冷頭目疼痛煩眩惡心防風湯方

防風去  
叉 獨活去蘆  
頭 黃耆

羚羊角鎊 枳殼去瓤  
炒 烏頭炮裂去  
皮

旋復花 生乾地黄焙 桂去麤皮  
各壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三片  
薄荷三葉同煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後風虛頭痛運旋乾嘔不能飲食人參煮散方

人參 前胡去蘆頭  
洗切 白朮

枳殼去瓤  
炒 葛根剉 芎藭

石膏煨火 甘草炙 桂去麤  
皮

酸棗人炒各  
壹兩

右一十味搗羅為麤散每服三錢匕水一盞煎至七  
分去滓溫服不拘時候

治傷風頭痛目眩麻黃湯方

麻黃去根節湯 葛根煮掠去沫 石膏煨火

桂皮去麤 附子炮裂去皮臍 芍藥

甘草炙 秦艽土去 防風去

當歸切焙各壹兩

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治產後風熱頭痛頭目掣動防風湯方

防風去 升麻去 黃芩去黑

芍藥 石膏生 葛根剉

芎藭

羌活各壹兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

服不拘時候

治產後風頭痛眩悶倒旋茯苓前胡湯方

白茯苓去黑皮 前胡去蘆 菊花

白朮 附子炮裂去皮臍 細辛去苗

芎藭 麻黃去根節各壹兩

右八味剉如麻豆每服二錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治產後氣虛頭痛不可忍獨勝湯方

附子 大者壹枚炮裂去皮臍

右一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三片

棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後頭痛目眩嘔逆羌活湯方

羌活 去蘆頭

白茯苓 去黑皮

人參

附子 炮裂去皮臍

當歸 切焙

石膏 煨火

芎藭 各壹兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治產後風頭痛目昏眩茯苓黃耆湯方

白茯苓 去黑皮

黃耆 剉 菊花

獨活 去蘆頭

枳殼 去瓤炒

當歸 切焙

生乾地黄 焙

人參

烏頭 炮裂去皮臍各壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治產後頭目熱痛羚羊角湯方

羚羊角 鎊

石膏 煨火

當歸 切焙

芍藥

生乾地黄

白茯苓 去黑皮

麥門冬 去心焙

前胡 去蘆頭

甘草 各壹兩

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治產後頭痛吹鼻方

地龍炒壹錢

麝香半錢

右二味合研細每用小豆許吹兩鼻中

又方

苦葫蘆子

右一味搗羅為末吹半字入鼻中其痛立止偏痛者隨左右用之

大德重校聖濟總錄卷第一百六十二

