



Stadt-Apotheke, Schweinfurt am Main
am Rathaus - Brückenstraße 2
Joe Dyer unter 3.
Git Myron -
"Annielle ab 10
Außerlich! Vorsicht!
Geöffnet 1412 - Fernsprecher 299

KONRAD PRÖSCHEL
BUCHBINDEREI
RAHMENGESCHÄFT
SCHWEINFURT
BRÜCKENSTRASSE 10

Inhaber
Heinrich Kurszawski
1916 - 1933.



PHARMACOPOEIÆ

LIBERÆ IMPERIALIS CIVITATIS

SVINFURTENSIS

MEDICAMENTORVM OMNIVM TAM SIMPLICIVM
QVAM COMPOSITORVM, QVÆ IBI VENALIA PROSTANT.

TAXA PHARMACEVTICA

JUSSV ET MANDATO

NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI SENATVS
HVIVS LOCI DENO REUISA, SECUNDVM
MEDICAMENTORVM CLASSES ORDINE ALPHABETICO
DISPOSITA, NVNC SEXTA VICE IMPRESSA ET AVCTA.

Das ist:

Berneuerter

Apotheeker - Zay

Des Heil. Römischen Reichs Stadt

Schweinfurth,

Auf

Großgünstigen Befehl E. Hoch-Edlen und Hoch-Weisen Ma-
gistrats, nach allen, sowohl einfachen, als zusammen gesetzten Medicamenten
genau durchgangen, alles in einem billigen Preß angesezt, anjeko zum Sechstenmahl
aufgelegt/ und mit vielen ganz neu bekandt gewordenen Materialien vermehrt

von

D. GEORG. CHRISTIAN. Wolff, Scabino & Ph. Ord.

D. JOANN. ELIA Kirch, Senat Exter. Assess. & Ph. Ord.

Schweinfurth, gedruckt bei Johann Philipp Morich, Anno 1746.



ebenwohl zu demnach in den Apotheken
sich derartig zu vertheilen und zu verordnen
seien. Und so ist es mit dem Rath und dem
Gemeine-Rath von Schweinfurt bestimmt,
dass die Apotheken in dem Lande nach
dem Rath und dem Gemeinen-Rath
zu vertheilen und zu verordnen
sind. Und so ist es mit dem Rath und dem
Gemeinen-Rath von Schweinfurt bestimmt,

Sie Bürgermeister und Rath des Heil.
Reichs, Stadt Schweinfurth fügen
hiermit zu wissen: Demnach in des Heil.
Römischen Reichs allgemeiner Polizey-Ord-
nung wohl und heilsamlich versehen, daß in allen und jeden
Apotheken gute Ordnung und Reformation, sonderheitlich
aber die gebührende Taxa sämbtlicher in solcher zu dispensi-
ren seynder Medicamenten und übriger zum öffentlichen

Verkauff stehender Waaren aufgestellet, und vorgenommen werden solle; Als haben auch Wir nach dem loblichen Exempel Unserer Verfahren, von Obrigkeitlichen Amts wegen, Unsere Sorgfalt beständig dahin gerichtet seyn lassen, daß mit Unsere Raths- Officin nicht allein jederzeit mit allen zu einer rechtschaffenen Apothecke gehörigen nöthigen Requisiten und tauglichen frischen Materialien, sowohl simplicibus, als nöthigen und approbirten Compositis erforderlich versehen, sondern auch Dieselbe um einen billigen und leidentlichen Preis, zu Erhalt- und Vermehrung der Apothec-Renommée abgegeben werden möchten; Zu diesem Ende auch der hiesige Apotheker = Tax schon mehrmahlen, und Anno 1704. zum Fünftenmahl zu jedermanns Wissenschaffr durch öffentlichen Druck befördert worden. Alldieweilen Wir aber wegen von Zeit zu Zeit zunehmender neuer Materialien und anderer Veränderungen, vor nöthig angesehen, eine neue Tax = Ordnung, zum Behuff und Nachachtung des Publici, nunmehr wiederum publiciren zu lassen; So haben Wir Unseren bestellten Herren Physicis aufgegeben, unter Direction Unserer Herren Inspectorum, solche, mit Zuziehung auswärtiger Apotheker = Taxen, zu reguliren, und in einem, so viel möglich, gering=und leidentlichen Preis alle Materialien zu setzen, damit jedermann so einheimisch, als auswär-

tig

tig damit zu frieden seyn könne. Gebiethen dann auch hier-
bey Unsern jetzigen und künftigen Provisoribus, und jedes-
mähligen Gesellen alles Ernstes, daß Sie sich darnach regu-
liren, und niemanden, wer der auch seye, solcher Tax = Ord-
nung zuwider, im Preis übernehmen, vielmehr Unsere Her-
ren Inspectores und Physici stetshin ein sorgsames Aufsehen
dießfalls tragen, und besorgt seyn sollen, daß die hiesige Of-
ficin ohnausgesezt mit denen frischesten und besten Materialien
versehen bleibe, die verlegene und untüchtige hingegen,
wie vorhin, also noch ferner weggeschafft, in Chymicis aber
und andern, so man selbst elaboriret, im geringsten nichts
verabsäumet, sondern aller ersinnlicher Fleiß angewendet wer-
den möge; Decretum in Senatu den 20. Junii Anno
1746.



X 3

B.L.S.

B. L. S.



S wird dem geneigten Leser nicht unbekandt seyn,
daß auf großgünstige Verordnung E. dahiesig-
Hoch- Edlen und Hochweisen Magistrats der hie-
sige schon vorhero öfters zum öffentlichen Druck gebrachte
Apothecker- Tax in Anno 1704. abermahls renovirt und
aufgelegt worden , und dadurch zu jedermanns Wissenschafft
gediehen. Wie nun aber sothane Taxa inzwischen durch die
Länge der Zeit und immittelst eingeführte verschiedene neuere
Medicamenta wiederum in etwas unbrauchbar geworden ,
somit die Intention Eines allhiesig-Hochloblichen Magistrats
auch nicht mehr andurch , als zuvor erreicht werden können ,
hat daher aus Liebe und Sorgfalt für das Publicum er-
meldte hieselbstige Stadt- Obrigkeit Dero beeden Herrn Phy-
sicis übertragen , unter Direction derer beyden Herren In-
spectorum bemerkter Raths- Officin , nach ihren obhabenden
Pflichten die alte Taxam genau zu durchgehen , den befunde-
nen Defect in allen sorgfältig einzubringen , und den jetztmäh-
ligen

ligen Preis derer sämtlich = specificirten Materialien und Medicamenten auf eine mäßige und gegen das Publicum wohlverantwortliche Art zu entwerffen: Welches denn, mit Conferirung und Gegeneinanderhaltung auswärtiger Tax = Ordnungen, Pflicht = mäßig mit nachstehender und zum Druck gebrachter dermählig neuesten Taxa zu geziemender Folge gebracht, diejenigen Medicamenten auch, so theils obsolet und nicht mehr so usuell als zuvor, theils aber der Corruption mehrers unterworffen, mit dem Signo o. bemerket worden, zur Anzeige, daß dermahlen solche zwar noch vorhanden und noch abgegeben werden können, wenn sie aber künftighin von denen Herren Medicis und Käuffern nicht mehr anverlangt würden, weiters nicht nachgeschafft werden sollen; Denen jenigen Materialien und Medicamenten hingen, so von Messen zu Messen in denen Preisen variiren, hat man das Zeichen * beymgesetzt, und damit andeuten wollen, wie sich niemand zu wundern habe, wenn in vorliegender neuern Taxa der Preis mancher Medicamenten und Material - Stücken sich um ein merckliches abgeändert, wohl erwogen solcher nach dem jedesmahlichen Einkauf des zeitlichen Provisoris sich jederzeit richtet, und also auch künftighin höher oder geringer im Anschlag kommen kan. Mit mehrern

Com-

Compositis, als gegenwärtig wiederum zum Vorschein gekommen; hat man dahiesige Raths-Officin weiters zu beschwehren, allerdings vor schädlich und also auch vor unräthlich halten müssen, immassen ein jeder ohnparthenischer Artis Peritus von selbsten begreissen wird, daß erstbenannte Taxa und Specification annoch mit so vielen und theils würcklich schon ausser Gebrauch gekommenen Compositis angehäuft, aus guten Simplicibus hingegen, welche in bemerkter Officin, wie man sich desfalls auf das gemeine Zeugniß wohl berussen darff, jederzeit select vorgefunden werden, nach eines jeden Herrn Medici Belieben und Methode gute Composita verzertiget werden können. Die hierunter dem gesamten Publico von Seiten Eines hiesig=Hoch=Edlen und Hochweisen Magistrats bezeigte rühmliche Sorgfalt läßet die gute Hoffnung schöpfen, daß durch diesen neuen moderaten Tax, worüber jederzeit steiff und vest gehalten werden solle, hiesige Raths-Officin in dem bisherigen rühmlichen Credit, so bey Auswärtigen, als Einheimischen, beständig conserviret bleiben wird.

TAXA



I. N. I.

TAXA
PHARMACEVTICA,
Secundum Classes Me-
dicamentorum tam Sim-
plicium, quam Composito-
rum ordine Alphabetico
disposita.

CLASSIS I.

DE

ACETIS.

‡ A ceti Bezoardici Officin.
Calendulæ florum
Destillati
Lavendulæ
Liliorum conval-
lium

z.B.

Apothecker-Tar,

in welchem

die in gewisse Classen ge-
theilte / sowohl einfache / als
zusammen gesetzte Arznenen
nach dem Alphabet
zu finden.

Die I. Clas.

von

Eßigell.

	I. Loth	g. pf.
Eßig von Bezoardischen Stücken	—	4
Ringelblumen	—	2
vid. infra Acet. Vini destillat.	—	3
Eßig von Lavendelblüth	—	2
Meyenblumen	—	2

A

Ace-

ʒ. β.	I. Loth	S. pf.
Aceti Lithargyrii s. Saturnini Papaveris erratici	Eßig von Silberglätt Klitschen oder Klap- per-Rosen	— 4
Rorismarini s. Anthos	Rosmarin-Blüth	— 2
Rosarum rubrarum	rothen Rosen	— 2
Rubi Idæi	Himmbeer	— 2
Rutæ	Rauten	— 2
Sambuci florum	Hollunderblüth	— 2
Scillitici	Meer-Zwiebeln	— 4
Scordii	Lachen-Knöblach	— 2
Theriacalis Offic.	Theriac	— 4
Tunicæ florum	Mägeleinblümlein	— 2
Vini destillati	gemeinen Wein	— 1
Violarum purpurear.	Destillirter Wein-Eßig	— 3
Zedoariæ	Eßig von blauen Violen	— 2
Zittiver	— 3	
 * * *		
Ægagropilæ	vid. Cruda Anim. I. Quintl.	12 —
Æris florum usti	Flores	7 3
* ⊕ Æruginis s. Viridis æris	Pulveres	1 2
Ætitis	Cruda Mineralia	1 2
Agallochi	Animalia	2 —
Agarici albissimi mineralis trochiscati	Ligna	11 1
Alabastri	Fungi	1 2
Albi Græci } Alcis cornu } ungulæ }	Terræ	1 2
Aliptæ moschatæ compl. incompl.]	Trochisci	3 4
Alöes	Cruda Mineralia	— 2
Animalia	— 2	
Trochisci	22 2	
	3 4	
	5 3	

		ʒʒ.	I. Goth	fl.	pf.
Alöes	Caballinæ			1	2
Hepaticæ				1	5
Rosatæ				4	—
Succotrinæ				2	4
Violatæ				4	—
○ Alumin. plumosi s. Amianth.				—	2
Rochæ s. rupei				—	1
s. crudi				—	4
Sacharini				—	2
Usti				—	4
* Ambræ gryseæ orient. gr.j.				1	2
* liquidæ				2	4
nigræ gr. j.				22	2
Amethysti Orientalis				Cruda Marina I. Gran	1
Ammoniaci electi in granis				Mineralia	2
Amuletorum contra pestem				Gummi Ammon.	8
Croll. No.j.				Herb. Schild wider die Pest	2
* Amygdalarum amararum				I. Stuck	4
* dulcium Ambr.				—	3
comm.				—	4
				vid. Fruetus	3
Amyli				Farinæ	2
Anacardiorum				Fruetus	1
Anguillæ hepatis				Cruda Animalia	2
Antherarum				Flores	4
Antihebetici Poterii				Pulveres	2
† Antimonii s. stibii				Cruda Mineralia	16
†	Cinnabaris			—	2
Diaphoretici				—	24
Martialis				—	8
non edul-				—	—
corati				Pulveres	12
ex Regulo				—	8
s. Cerussæ †				—	—
					12

	zß.	i. Loth	ß.	pf.
	3j.	i. Quintl.	II	I
Antimonii Florum	vid. Flores			
Vitri	Pulveres		2	—
Antophyllorum	Fructus		5	3
Apri dentium	Cruda Animalia		I	2

CLASSIS II.

D.E

AQVIS DESTIL- LATIS SIMPLICIBVS ET COMPOSITIS,

▽ Aquæ Abrotani
Absinthii
Acaciæ flor. simpl.
cum vino

Acetosæ
Acetosellæ
Acori s. Calami arom.
o. Agrimoniae
o. Alchimillæ
Alexipharmacæ
Alkekengi
o. Altheæ
o. Anagallidis

Anethi
Angelicæ
Anhalmæ
Anisi
Anonidis
o. Anticolicæ Dorncreil.
o. Antiscorbut, Dorn,

Die II. Clas.

bon

Gemeinen einfachen
und aus mancherley Ma-
terialien gebrannten

Bassern.

Wasser von Stabwurz	I
Wermuth	I
Schlehblüth	I
mit Wein	I
Sauerampfer	I
Sauer-Klee	I
Calmus	I
Odermennig	I
Sinaw, Frauenm.	I
wider das Gifft	I
von Juden Kirschen	I
Eibisch Kraut	I
Gauchheil oder	I
Bogelfkaut.	I
Dillkraut	I
Angelica	I
Anhaltisch Wasser	I
Wasser von Anis.	I
Hudhechel	I
wider die Colic	I
den Scharbock	I

z.B.

Aquæ Apoplecticæ Nor.	
Aquilegiæ	
o. Aristolochiæ	
Artemisiæ simpl.	
cum vino	
Arthriticæ August.	
Asthmaticæ August.	
Aurantiorum corti-	
cum	
florum	
o. Beccabungæ	
Benedictæ Rulandi	
Betonicæ	
Borraginis florum	
Buglossi	
Bursæ postoris	
Calami aromatici	
o. Calaminthæ sylvestr.	
o cum vino	
o. Calendulæ florum	
Caponum	
Carbunculi August.	
Cardui Benedicti	
Mariæ	
Carminativæ Sylvii	
Carvi	
Caryophyllatæ	
Centaurii minoris	
Cerasorum nigrorum	
Chærefolii	
o. Chamædryos	

I. Roth	ß.	pf.
Wasser wider den Schlag von Achelen	—	—
Hohlfurz	—	—
Bensus	—	—
mit Wein	—	2
wider das Gicht der Glieder	I	2
die Engbrüstigkeit	I	—
von Pomeranzen-	—	—
Ehaalen	—	2
Blüth	I	—
Bachbungen	—	—
Vomirend Wasser	I	—
Wasser von Betonien	—	—
Borragen oder Borretsch	—	—
Ochsenzungen	—	—
Täschelkraut	—	—
vid. supra Acori.	—	—
Wasser von wilden Polen	—	—
mit Wein	—	2
Ringelblumen	—	—
Capaunen	—	—
Earfunkel: Wasser	I	4
Wasser von Cardobenedicten	—	2
Mariendistel	—	—
wider die Winde	—	—
von Kummel	—	—
Caraphellwurz	—	—
Tausendguldenkr.	—	—
schwarzken Kirsch.	—	—
Kerbelfraut	—	—
Gamänderlein	—	—

	z.B.	I. Roth	ß.	pf.
Aquæ Cheiri florum		Wasser von gelben Beilen	—	1
cum vino		mit Wein	—	2
Chelidonii majoris		Schelkraut	1	1
Cichorii		Wegwarten	—	1
o. Ciconiarum		Störchen	—	2
Cinnamomi Cordialis	Herb.		1	2
Cydoniatæ	Quitten-		1	—
Optimæ	des besten	} Zimmet-Wasser	1	2
Vilioris	des geringern	}	—	2
Citri corticum		Wasser von Citronenschalen	—	2
Cochleariæ simpl.		Löffelfraut	—	1
cum vino		} mit Wein	—	3
Consolidæ Regalis		Rittersporn	—	1
Cordialis externæ		vid. pro Epithemate cordis	—	—
è succ. frigidæ	Kühlend		1	2
temperatæ	temperirtes	} Herbwasser	1	2
Cornu cervi citratæ		Hirschhornwasser mit Citron.	—	2
è tenellis		Wasser von Hirschfelsen	—	4
Cyani florum		Kornblumen	—	1
Cydoniorum		Quitten	—	1
o. Eboli		Attig	—	1
Embryonum s. Bals.		Kinder-Balsam	—	—
Emb.			1	5
Enulæ		Wasser von Alant	—	1
antepilepticæ Langii		wider das Gefraisch	—	2
pro Epith. cord. z. P.R.		äusserlich Herb.-Wasser	—	—
Euphrasiæ		Wasser von Augentrost	—	1
Fabarum florum		Bohnenblüth	—	1
Farfaræ		vid. infra Tussilaginis	—	1
Florum omnium		Lætaminis	—	1
Fœniculi		Wasser von Fenchel	—	1
Fortis		vid. Spiritus	—	1
Fragariæ		Wasser von Erdbeerfrau	—	4

Class. II. DE AQVIS DESTILLATIS.

7

	z.B.	I. Loth	S.	pf.
Aquæ Fragorum simpl. cum vino		Wasser von Erdbeer mit Wein		I
Fumariæ		Taubenkropff		2
o. Galangæ		Galganth		I
Galegæ		Geisrauthen		2
ad Gonorrhœam		wider den Saamenfluß	I	I
Graminis radic.		von Queckenfr. Wurz.		I
Gryseæ		Grau Hundwasser	2	I
Hæmopticæ Querc.		Wasser zum Blutstillen	I	I
Hederæ terrestris		von Gundelreben		I
Hirundinum Zwelff.		Schwalben	I	I
Hungariæ Reg.		vid. Spiritus Anthos	2	I
o. Hyperici		Wasser von Johannes Kraut		I
Hyssopi simpl. cum vino		Isop		I
Hystericæ Nor.		mit Wein		2
o. Iaceæ s. Hbæ Trinit.		wider die Mülterschm.	I	2
Iuniperi		von Drenfaltigkeitbl.		I
Lactucæ		Wacholderbeer		I
Lætamin. s. Flor. omn.		Salat		I
Lavendulæ		allerlen Blümlein		I
Laxat. Vienn. Manget.		Lavendelblumen		I
Levistici		Wiener Lariertränklein	2	I
Liliorum alborum convallium cum vino		Wasser von Liebstöckel		I
Looch sani & experti		weissen Lilien		I
Macis		Mehenblümlein		I
Majoranæ		mit Wein		2
Malvæ		Brustwasser		4
Marrubii albi		Wasser von Muscatenblumen		4
Mastichin. malv. Aug. compositæ		Majoran		I
		Papelfraut		I
		vid. infra Prassii		I
		Wasser von Mastix		2
		vid. Aqu. Vitæ Mastich.		4

Aqua

Clas. II. DE AQVIS DESTILLATIS

	z.B.	I. Goth	S. pf.
Aquæ Matricariæ		Wasser von Mettern	— I
Melissæ simpl.		Wasser von Melissen	— I
cum vino		mit Wein	— 2
o. Mellis		Honig	— 2
Menthæ simpl.		Krausemüns	— I
cum vino		mit Wein	— 2
Millefolii		Schaafgarben	— I
Mirabilis compl.]	incompl.]	vid. Aqu. Vit. Mirab.	I 2
Nephriticæ August.		Wasser wider den Gries	— I
o. Nicotianæ		von Taback	— I
Nucistæ		Muscatennüssen	— 3
Nymphaeæ		Seeblumen	— I
Ononidis		vid. supra Anonidis	— I
Papaveris rhœad.		Wasser von Klapperrosen	— I
Perlarum		Perlen	— I
Petroselini		Petersilien	— 4
Physagogæ		Windwasser	I —
Pimpinellæ		Wasser von Pimpinellen	— I
Plantaginis		Wegerich	— I
Pluvialis		Regenswasser	— I
Pœoniæ florum		Wasser von Pœonien	— I
Portulacæ		Burkelfraut	— I
Primulæ veris		Schlüsselblumen	— I
Prophylacticæ Sylvii		wider das Gifft	— I
Prunellæ		von Brunellen	— I
Pulegii simpl.		Polen	— I
cum vino		mit Wein	— 2
Pulmonariæ		Lungenkraut	— I
Pulsatillæ		Kuchenschell	— I
Quercus folior.tenell.		Eichenblättern	— I
Raphani		Kettig	— I
Reginæ Hungariæ		vid. Spiritus Anthos	2 —
		Aquæ	

	zß.	1. Roth	ß.	pf.
Aquæ Regis		vid. Spiritus Regis	2	—
Roris Majalis		Wasser von Mayen-Thau	—	2
Marini		Rosmarin	—	2
Rosarum albarum		sweissen Rosen	I	—
rubrarum		rothen Rosen	I	I
Rubi Idæi		Himbeern	—	I
Rutæ		Rauten	—	I
Salviæ simpl.		Salben	—	I
cum vino		mit Wein	—	2
Sambuci Florum		Hollunder-Blüth	1	—
O. Saturejæ		Gattermann	—	I
Saxifragiæ		Steinbrech	—	I
Seabiosæ		Apostem-Kraut	—	I
O. Scolopendrii		Hirschzungen	—	I
Scordii		Lachenknoblauch	—	I
Scorzonerae		Schlängenmord	—	I
O. Sempervivi		Hauswurk	—	I
Serpilli simpl.		Quendel	—	I
cum vino		mit Wein	—	2
Sigilli Salomonis		Weißwurk	—	I
Solani		Nachtshatten	—	I
Spermatis ranarum		Froschleich	—	I
Spicæ nostratis		Spick	—	I
Stimmi		vid. Spirit. Clyss. min.	6	—
Stomachicæ Zwölfferi		Wasser zum Magen	1	—
Taraxaci s. Dentis leo-		von Pfaffenblatt	—	I
nis		Theriac D. L. B.	1	2
Theriacal. D. L. B.		Linden-Blüth	—	I
Tiliæ florum		T tormentill	—	I
Tomentillæ		Negeleins-Blu-	—	—
Tunicæ florum		men	—	I
cum vino		mit Wein	—	2

	ʒʒ.	I. Loth	ʒ. ppf.
Aquæ Tussilaginis		Wasser von Hufflattig	— I
Valerianæ simpl.		Baldrian	— I
o. cum vino		mit Wein	— 2
Verbenæ		Eissen-Kraut	— I
Veronicæ simpl.		Ehrenpreß	— I
cum vino		mit Wein	— 2
o. Vincetoxici		Schwalbenschwanz	— 1
Violarum		Merken-Violen	— I
Vit.s. Ror. Solis Anisi		Aquavit von Anis	— 2
Aur. cort.		Pomeranzenisch.	— 3
Cardinal.		Cardinal - Aquavit	— 3
Carvi		Aquavit von Rümmel	— 2
Citr. cort.		Citronenschalen	— 2
Juniper.		Wacholderbeer.	— 4
Mastich.		Mastix	— 4
Math.compl.		des besten Lebenswassers	2 4
incompl.		geringern Mathioli	— 5
Menthæ		Aquavit von Krausenmünz	— 2
Mir.compl.		des besten Wunder-Was-	1 2
incompl.		geringern sers	— 1
Persicor.		Aquavit von Pfirschen	— 2
Vitrioli s. Phlegm, Eli		Vitriol-Wasser	— 2
Urticæ		Wasser von Nessel	— I
Vulnerariæ Gallorum		Arquebusade oder Wund-	— 2
vinosæ		Wasser	— —
Zedoariæ cum vino		Wasser von Zittwer mit Wein	— 2
*			
Arcani Corallini		vid. Pulveres	18 4
Duplicati Myns.	J	Salia	5 3
Tartari	J		II I
Argenti foliatij	J	I. Blättgen	— I
vivi	J	Cruda Mineralia	2 —

	ʒ.ß.
Arillorum Cynosbati	
oo Arsenici albi }	
citrini }	
rubri }	
* Asæ dulcis }	
fœtidæ }	
Asellorum	
Asphaltis. Bituminis Judaici	
veri	
Atramenti scriptorii	
oo Auripigmenti}	
Auri foliati j	N°.j.
Fulminantis	gr.j.

CLASS. III.

DE

AXVNGIIS ET PINGVEDINIBVS ANIMALIVM.

Axungiæ Anatis	
Anseris	
Ardeæ	
Aschiæ s. Thymalli	
Canis	
Caponis	
o. Capræ	
* Castoris s. Fibri	
Cati sylvestris	
Ciconiæ	
Collorum equinor.	

	i. Goth	ß.	pf.
vid. Grana			
Cruda Mineralia			
Gummi	3	2	2
Cruda Animalia	2	4	2
Mineralia	1	2	3
Ligna	4	—	4
Schwarze Dinten			
vid. Cruda Mineralia			
i. Blättgen			
Pulveres	i. Gran	2	3
Die III. Clasß,			
von			
Allerhand Fett und			
Schmalsß derer			
Thiere.			
Schmalsß von Enden			3
Gänsen			3
Weihern oder			
Reihern			
Aschen	3	—	—
Hunden	3	—	—
Capaunen	4	—	—
Ziegen	1	—	—
Biebern			2
wilden Käzen	18	4	2
Störchen	1	2	2
Pferdmänen	1	—	4

	z.B.
Axungiæ Erinacei	
Gallinæ	
Hominis	
Leporis	
Lucii piscis	
Lupi	
Muris montani	
o. Oesypis s. Lanæ Suc-	
cidæ	
Porci	
Serpentum	
Taxi	
Viperæ veræ	
Ursi	
Vulpis	
o. Vulturis	

CLASS. IV.

DE

BACCIS.

vid. Fruſtus.

Baccillorum pectoralium	
Badianæ s. Padianæ	
Balaustiorum	
Ballarum s. Pilarum Marin.	

I. Loth	ß.	pf.
Schmalz von Igeln	2	4
Hünern	—	4
Menschen	5	3
Haasen	1	—
Hechten	2	—
Wölffen	1	—
Murmel-Thier	2	—
Saaf. Wollen	1	—
Schweinen	—	2
Schlangen	7	3
Zaren	—	4
Vipern	16	4
Bären	1	—
Füchsen	—	4
Genfern.	1	2

Die IV. Clas.

von

Beeren.

besiehe Früchte.

vid. Confectiones	
Semina	1
Flores	4
Cruda Marina	—

CLAS.

CLASSIS V.
DE
BALSAMIS.

Balsami o. Angelicæ	3j.
Apopleptici Crollii	
optimi	
vilioris	
o. Aquapendentis	
Arcae	
Aurantiorum	
Caryophyllorum	
Cephalici Scherzeri	
Cinnamomi	
Citri corticum	
Embryonum	
Hispanici siccii	
* Indici albi f. de Cop.	
* nigri Peruvi-	
ani	
Lavendulæ	
Locatelli	
Macis	
Majoranæ	
Menthæ	
* Mexicanæ	
Nucistæ f. Nucis	
Moschatæ f. Cor-	
por. pro Balsamo	
* Peruviani	

Die V. Clasß.
von
Balsamen.

1. Quintl.	fl.	ß.	pf.
Balsam von Angelica	—	9	2
Crollii wider den			
Schlag	I	—	—
des besten	I	1	5
des geringern	I	16	4
Apuapendentis Heil-Balsam	—	—	4
Arcæi Wund-Balsam	—	—	3
Balsam von Pomeranzen	6	—	—
Negelein	9	—	—
Scherzers Haupt-Balsam	8	—	—
Balsam von Zimmet	22	2	2
Zitronenschaalen	6	—	—
vid. Aquæ	—	3	—
Gummi	I	5	—
weiser Indianischer Balsam	I	2	2
schwarzer Indianischer oder			
Peruvianischer Balsam	2	4	—
Balsam von Lavendel	6	—	—
Lacatell-Balsam	—	3	—
Balsam von Muscaten-Blüth	9	—	—
Majoran	7	—	—
Krausemünz	5	3	—
vid. supra Indic. alb.	I	2	—
Balsam von Muscaten-Nüssen	6	—	—
vid. supra Indic. nigr.	2	4	—

		3j.	I. Quint	fl.	pf.
Balsami	Rhodii è ligno		Balsam von Rhodiser - Holz	6	-
	Rorismarini		Kosmarin	6	-
	Rutæ		Rauten	5	3
	Succini		Agtstein	4	-
	Sulphuris Amygd.		Schwefel - Balsam mit Man-		
	Anisati		del - Dehl	-	4
	Rulandi		Anis - Dehl	3	-
	Terebin-		Rulands Schwefel - Balsam		
	thina.		Schwefel - Balsam mit Ter-		
			penthin - Dehl	1	2
Tolutani			Balsam aus Tolu	3	-
contra Venena			wider das Gifft	14	-
Vertiginem D.			den Schwindel		
	L. B.		D. L. B.	14	-
Vitæ Hoffmanni jxt.			D. Hoffmanns Lebens - Bal-		
Dispensi. Wirtenb.			sam	5	2
o. Zedoariæ			Balsam von Zittsver	14	-
* * *					
Baniglia		3ß.			
Bdellii			* * *	I. Loth	
Been					
Benzöes s. Asæ dulcis			vid. Fructus	I. Stück	1
Bezettæ cœruleæ			Gummi	2	4
luteæ			Fructus & Rad.		4
rubræ s. Tornæ solis			Gummi	3	4
Bezor Occidentalis	gr. j.		blauer]		
* Orientalis	gr. j.		gelber]	I. Stuck	1
Bezoardiciminal. simpl.	3j.		Spanischer Flor		
	comp.		rother]		
Bituminis Iudaici					
Blattæ Byzantinæ			vid. Cruda Animalia	I. Gran	3
				I. Gran	4
				I. Quint	8
			Pulveres		-
			Cruda Mineralia		1
			Animalia		2
					1
					-
				Bolit	

33.

Boleti cervini	
Boli Armenæ Orientalis	
Boracis Venetæ	
Bufonum exsiccatorum N. o. j.	

CLASSIS VI.
DE
BUTYRIS.

Butyri Antimonii	
Caprini	
Potabilis rubri	
Vaccini s. Majalis	
Viridis Pectoralis	
D. Weikardi	

Cacheetici Quercetani	
Cadmiæ fossilis	
* Caffeé s. Cophee	

CLASSIS VII.
DE
CANDELIS.

Candelar. fumal. commun.	
cum Moscho	

* Camphoræ	
Canellæ s. Cinnamomi	
Cantharidum exsiccatarum	
Capitis mortui Oli	

	I. Roth	S.	pf.
vid. Fungi			
Cruda Mineralia			
Animalia 1. Stuck			
 Die VI. Clas. von Buttern.			
Spießglas- Butter oder Dehl	4		
Geiss- } Rothe } Mayen- } D. Weifards } Butter	2		
grüne Brust- }	1		

vid. Pulveres			
Cruda Mineralia	12		
Fruktus	1		
 Die VII. Clas. von Rauch & Kerklein.			
gemeine } der besten } Rauchkerklein	1		

vid. Cummi			
Cortices	4		
Cruda Animalia	2		
Pulveres	2		
	2		
		Cara-	

	ʒ. β.
Carannæ	
* Cardamomi	
Caricarum s. Ficuum]	
Carpobalsami	
* Caryophyllorum	
Cassiæ caryophyllatæ	
pro clysteribus	1
extraætæ s. florum	1
Fistulæ	
lignææ	
* Castorei s. Fibri saccul ped.	
Catechu s. Terræ Japponicæ	
Cauterii potentialis	

CLASSIS. VIII.
DE
CERIS.

Ceræ albæ	
arboreæ	
flavæ	
rubræ	
figillatæ citrinæ	
nigræ	
rubræ commun.	
Hisp. opt.	
virgineæ	
viridis	

I. Roth	ʒ.	pf.
vid. Gummi	3	4
Fructus	3	4
—	—	2
Grana	2	4
Fructus	3	—
Cortices	1	—
—	2	—
Pulpæ	2	4
Fructus	1	2
Cortices	2	—
Cruda Animalia	22	2
Mineralia	2	—
Pulveres	8	—

Die VIII. Clasß.
von
Wachsen.

Weiß	Wachs	4
Baum.		2
Gelb		3
Roth		4
Gelb	Siegel Wachs	—
Schwarz		—
Gemein Spanisch		—
Des besten Spanisch.		2
Jungfer.	Wachs	—
Grün.		4

CLAS.

CLASS. IX.

DE

C E R A T I S f.
E M P L A S T R I S M O L -
L I O R I B V S,

33.

Cerati de Betonica	
Citrini	
Matricalis f. de Gal-	
bano	
diaPalmæ f. Diachal-	
citidis	
Santalini Mes.	
Stomachici Gal.	
pro Sutura coronali f.	
pro Bregmate	
Viridis	

* *

Cerussæ albæ Venetæ	
Chalcitidis	
Chalybis	
* Chaquarillæ	
Chermes Granorum	
Chinæ	
* Chinæ f. Corticis	
Peruviani	
Chrysocollæ	
Chocoladæ f. Succoladæ	
♂ Cinnabaris ♂	

Die IX. Clasß.

von

Ceraten oder weichen
Pflastern.

1. Roth

Betonien - Pflaster	I	-
Gelber Zug	-	4
Mutter -	I	2
Palmen -	-	4
Sandel - } Pflaster	I	-
Magen -	I	2
Haupt -	I	3
Grüner Zug	-	4

* *

vid. Cruda Mineralia

Pulveres	-	2
Cortices	2	-
Fruitus	2	4
Radices	2	2
Cortices	5	2
Cruda Mineralia	2	-
Confectiones	1	2
Pulveres	24	-

C

Cin-

	ʒ.ß.
‡ Cinnabaris nativæ	
Cinnamomi	
Clyssi mineralis	
* Coccionellæ, Cochinellæ	
Coccognidii Granorum	
* Coccularum de Levante	
Cœrulei montani	
Colcotharis Vitrioli	
* Collæ piscium s. Ichthyocoll.	
Colocynthidis	
Colophonii	
Conchularum Indicarum s.	
Blatt. Biz. } Marinarum } <td></td>	

CLASS. X.

DE

COLLYRIIS.

vid. Sief.

CLASS. XI.

DE

S A C H A R O
C O N D I T I S.

Conditi Antophyllorum
Aurantiorum Cort.
o. Flor.
Berberum exacinat.
Calami aromatici

	i. Loth	ʒ.	pf.
vid. Cruda Mineralia	15	—	—
Cortices	2	4	4
Spiritus	6	—	—
Cruda Animalia	16	4	4
Grana	1	2	2
Fruktus	1	2	2
Cruda Mineralia	2	—	—
Pulveres	—	4	4
Cruda Animalia	2	4	4
Fruktus	2	—	—
Gummi	—	2	2
Cruda Animalia	—	—	—
	I	—	—
	I	—	—
Die X. Clasß.			
von denen			
Augen = Arknehen.			
suche Sief.			
Die XI. Clasß.			
von			
Eingemachten Sa-			
chen mit Zucker.			
Eingemachte Mutter-Negel.	4	—	—
Pomeranz. - Schaaf.	1	—	—
Bluth	1	—	—
Sauer- Beer	—	4	4
Calmus	—	4	4
Con-			

		1. Roth	S.	pf.
Condit ⁱ	Caryophyllorum	Eingemachte Neglein	2	—
	Cerasorum acidorum	Weichsel	—	4
	Cichorii radic.	Begwarten	—	4
	Citri Carnis	Zitronat	—	4
	Corticum	Citronen-Schaalen	—	4
	Florun	Blüth	I	—
o.	Consolidæ major.	Schwarzwurz	—	4
	Cydoniorum	Quitten	—	4
	Enulæ radic.	Alant. Wurz	—	4
	Eryngii radic.	Mannstreu. Wurz	—	4
	Laetucæ Hisp ^{anicæ}	Spanische Lactuc	—	4
	Nucis Indicæ	Indianische } Nüs	3	—
	Iugland.	welsche }	—	4
	Pimpinellæ radic.	Bibernell-Wurz	—	4
	Prunorum sylvestr.	Schleeen	—	4
	Pyrorum Moschatell.	Muscateller : Birn	—	4
	Ribium	Johannes. Beer	—	4
	Rosarum	vid. Rosar. Sale condit.	—	4
	Satyrii radic.	Eingemachte Stendel:	I	—
	Scorzonerae radic.	Schlangenmord. } Wurz	—	4
	Tormentill. radic.	Tormentill. }	—	4
*	Zingiber. Chinensi.	Chinesischer }	I	—
	communis	gemeiner }	—	4

CLASS. XII.

DE

**CONFECTIONI-
BVS SACHARATIS, si-
ve SEMINIBVS, FRVCTI-
BVS, CORTICIBVS, RA-
DICICVS SACHAROCAN-
DO INCRVSTATIS.**

33.

Confect. Alkermes compl. incompl. Amygdalarum
o. Anacardii Anisi sem.
* Aurantior. cort. Bacillor. pector.
Calami aromatici Cardamomi
Carnis citri Carvi sem.
o. Caryophyllorum o. Chocoladæ Indicæ Cichorii radic.
Cinnamomi Citri corticum
Coriandri sem. Cubebarum
Cynæ f. Sem. Sant.
o. Erucæ sem. Fœniculi sem.
Globulorum Mo- schatorum
Hamech

Die XII. Glas

viii

Confect oder denen
mit Zucker überzogenen
Wurzeln, Saamen, Früch-
ten und Schalen.

I. Gothic

vid. Ele&tuaria	16
Überzogene Mandeln	1
vid. Ele&tuaria	11
überzogene Anies	—
Pomerancken-Schaal.	4
vid. infra Liquirit. crocat.	2
überzogene Ealmus	—
Cordamomelein	3
Citronat	4
Kümmel	—
Würz: Negelein	4
vid. infra Succolad.	—
überzogene Wegwarten	2
Zimmet	—
Citronen-Schaal.	4
Coriander	—
Eubeben	4
Wurm-Saamen	—
weisser Senff	4
Fenchel-Saamen	—
Bisam: Kugeln	4
vid. Ele&tuaria	2
	Con.

	z.B.
Confection, Liquiritiae coctæ	
<i>s. crocatæ s. Ba-</i>	
<i>cill. pect.</i>	
Santonici sem.	
Succoladæ com.	
<i>o. Hispanicæ</i>	
<i>o. Indicæ</i>	
Trageæ comm.	
<i>grossæ</i>	
<i>mixtæ</i>	

CLASS. XIII.
DE
CONSERVIS.

Conservæ Acaciarum flor.	
<i>Acetosæ</i>	
<i>Hispanicæ</i>	
<i>Acetosellæ</i>	
<i>o. Agrimoniae</i>	
<i>Anthos flor.</i>	
Aurantiorum cort.	
Beccabungæ	
Betonicæ flor.	
Borrog. flor.	
Buglossi flor.	
Cardui benedicti	
Cichorei florum	
<i>o. Citri corticum</i>	
<i>pulpæ</i>	
Cochleariaæ	

1. Goth	S.	pf.
gebacken süß Hols		
vid. supra Cynæ		
Gemeine 1		
Spanische > Chocolade		
Indianische		
vid. Pulveres		
Pfaffen-Futter		
vermischt Confect-Zucker		

Die XIII. Clas
von
Conserven-Zucker.

Zucker von Schlehen-Blüth	—	4
Sauerampffer	—	4
Spanischen Sau- erampffer	—	4
Sauerklee	—	4
Odermennig	—	4
Rosmarin-Blüth	—	4
Pomeranzen- Schaalen	—	4
Bachbungen	—	4
Betonien-Blüth	—	4
Borragen-Blüth	—	4
Ochsenzungenbl.	—	4
Cardobenedicten	—	4
Wegwartenblum.	—	4
Zitronenschaalen	—	4
Märzen	—	4
Löffel-Kraut	—	4

	z.B.	I. Loth.	S.	pf.
Conserv.o. Costæ herbæ		Zucker von Kossen - Kraut	I	-
o. Euphrasiæ		Augentrost	-	4
Farfaræ		Hufflattig	-	4
Fumariæ		Taubenkropff	-	4
Hederæ terrestris		Gundelreben	-	4
Helenii radic.		Alant - Wurk	-	4
Hepaticæ nobilis		Edel Leber - Kraut	-	4
Hyssopi		Isop	-	4
Lavendulæ		Lavendel - Blüth	I	-
Liliorum convall.		Mehen - Blüml.	I	-
Majoranæ		Majoran	-	4
Melissæ		Melissen	-	4
Menthæ crispæ		Krausemünß	-	4
Nasturtii		Brunnen - Kreß	-	4
Nympheæ		Seeblumen	-	4
Papaveris erratici		Klapper - Rosen	-	4
Pœoniæ florum		Poenien - Rosen	-	4
Primulæ veris		Schlüssel - Blum.	-	4
Rosarum inc. rec.		Frischer		4
vet.		Ulter		4
rubrarum		Rother		4
Vitriolat.		Sauerlichter		4
Salviæ florum		Zucker von Salben - Blüth	-	4
Scabiosæ		Apostem - Kraut	-	4
Scordii		Lachenknoblauch	-	4
Tiliæ Florum		Linden - Blüth	-	4
Tunicæ florum		Negelein - Blüth	I	-
Veronicæ		Ehrenpreiß	-	4
Violarum purpur.	*	blauen Violen	I	-
Contrayervæ	*	vid. Radices	3	4
Copal	*	Gummi	2	4
			Coral.	

	z.B.
Corallini	
Coralliorum alborum	
rubror. comm.	
finissim.	
Cornorum	
Cornu Alcis	
Caprini	
Cervi	
Monocerotis	
Rhinocerotis	
Corporis pro Balsamo	

CLASS. XIV.

DE

CORTICIBVS
ARBORVM, RADI-
CVM ET FRV-
CTVVM.

Cortic. Acaciarum radic.	
Aurantiorum	
Betulæ	
Canellæ	
Cappar. radic.	
Cassiæ Caryophyll.	
ligneæ s. Xy-	
locassiiæ	
* Chaquarillæ	
* Chinæ Chinæ s. Pe-	
ruviani	
Cinnamomis, Canellæ	
Citri	

	z. vid. Müsci	1. Loth	3. pf.
Cruda Marina		1	2
Fruktus		1	—
Cruda Animalia		2	2
Balsama		1	2
Die XIV. Clasß.		—	4
von denen		8	—
Rinden der Bäum /		2	4
Wurgeln und		24	—
Früchten.			
Schleedorn. Rinden		—	1
Pomeranzen. Schalen		—	4
Bircken. Rinden		—	1
vid. infra Cinnamomum		2	4
Capperswurzel. Rinden		—	4
Negelein. Zimmet		—	4
Tatia oder Mutter. Zim-		—	—
met		1	—
Chaquarille		2	—
China Chinæ		—	2
Zimmet. Rinden		5	2
Citronen. Schalen		—	4

Cor.

	zß.	I. Loth	ß.	pf.
Cortic. Costi amari		bittrej	2	4
dulcis		süsse j	2	4
Culilabani		bittere Zimmet. Rinden	2	4
Ebuli radic. inter.		Rinde von Attig. Wurzel	—	3
Frangulæ		Faulbaum.	—	2
Fraxini		Eschen	—	2
Glandium s. Cupular.		Eichen. Hütlein	—	1
Granatorum		Granat-Aepffel-Schaalen	—	3
Guajaci s. Ligni sandi		Frankosen-Holz. Rinden	—	4
Iuglandium virid.		Grüne Nüß-Schaalen	—	1
Mandragoræ radic.		Alraun-Wurzel-Rinden	—	1
O. Mezerei s. Laureolæ		Keller-Halß	—	4
Quercus mediani		Mittel-Rinde von Eichen-	—	1
Sambuci interior.		Baum	—	2
Simarubæ s. Cymæ		Hollunder	—	—
rubræ		—	—	—
Tamarisci ligni		Tamarisken-Schelfen	—	3
Thymiamat. s. Styrac.		Wehrauch-Rinden oder	—	—
rubræ s. Thuris		schwarzter Wehrauch	2	—
Tiliae		Linden-Baum-Rinden	—	1
Winteriani s. Canellæ		FrembdeScharbocks-Rinden	2	—
albæ		—	—	—
**				
Costi		vid. Radices	2	—
Cranii humani		Cruda Animalia	4	2
Cremoris Tartari		Salia	1	2
Crepitūs Lupi		Fungi	—	4
Cretæ		Cruda Mineralia	—	1
Croci Austriaci s. Magel-		Flores	22	2
lan.				
			Croci	

	ʒ. p.	I. Goth	ʒ.	pf.
Croci Martis adstringent.	1			—
Antim. Stahl 3j.			5	3
aperitivi			4	—
Metallorum	1	vid. Pulveres	8	—

CLASS. XV.

DE

CRUDIS

extriplici Regno,

ANIMALI, MINERALI ET VEGETABILI
desumptis.

Crudorum nomine non tantum Simplicia Naturalia, quæ ipsius ac solius Naturæ producta audiunt, comprehensa volumus; Sed hic Locum & Taxam etiam illa Artificialia mereri arbitramur, quæ extra Officinam & absq; Pharmacopœi opera ab aliis jam dum aliquali ratione sunt præparata, adeoque eodem modo ac Nativa vel per se, vel aliis admista, sicque Simplicium sive Componentium vicces subeuntia, usui Medico inserviunt.

Die XV. Clasß
von
Rohen Stücken
der
Thiere / Mineralien
und Erd-Gewächse.

Durch die rohen Stücke wollen wir nicht allein nur solche Materialien verstanden haben, welche ohnmittelbar einig und allein von der Natur selbst hervorgebracht, sondern auch über das diejenigen, so schon anderswo, jedoch außer der Apotheken einiger masser præparirret worden, nichtsdestoweniger aber in der Offizin sowohl, als Zene, entweder vor sich allein, oder andere darmit zusammen zuseßen, zur Arznen dienlich.

I.

CRVDA REGNI
ANIMALIS.

Exhibit Hoc partim Animalia integra vel eorum Partes; partim etiam ea, quæ vel in iis reperiuntur, saltem reperiri dicuntur, vel ab aut ex iisdem conficiuntur.

	z.B.	
Ægagropilæ	3j.	Gemsem Riegel
Albi Græci s. Canis stercoris		weisser Hund-Roth
Alcis cornu		vid. infra Cornu
ungulæ		Elends- Klauen
Anguillæ hepatis		Aal- Leber
Anseris stercoris		Gänß- Roth
Aranearum telarum		Spinnen- Web
Asellorum s. Millepedum		Keller- Esel
Axungiarum		vid. Class. de Axungiis
Bufonum exsiccatorum N.ºj.		gedörzte Kröten
Blattæ Byzantinæ s. Unguis odorati s. Conchulæ		1. Stuck
Indicæ		Indianische Muschel- Schalen
Butyrorum		vid. Class. de Butyris
Cancrorum fluviat. ustor.		gebrannte Krebs

I.

von

Rohen Stücken der
Thiere.

Dasjenige, was von Thieren zur Arznen genommen wird, sind entweder ganze, oder nur etliche geswisse Stücke derselben, wie nicht weniger das, was in Ihnen gefunden wird, wenigstens gefunden werden soll, als auch das, was Sie selbst, oder auch andere aus Ihnen oder dem Ihrigen machen.

1. Roth	ß.	pf.
Gemsem Riegel	1. Quint	—
weisser Hund-Roth	—	2
vid. infra Cornu	1	4
Elends- Klauen	3	4
Aal- Leber	2	4
Gänß- Roth	—	1
Spinnen- Web	—	3
Keller- Esel	2	4
vid. Class. de Axungiis	—	—
gedörzte Kröten	1. Stuck	—
Indianische Muschel- Schalen	1	—
vid. Class. de Butyris	—	—
gebrannte Krebs	—	4
		Can-

	z.B.	1. Goth.	ß.	p.f.
Cancrorum Lapidum		vid. infra Lapi des	2	—
Cantharidum exsiccatarum		gedörrte Spanische Fliegen	2	4
* Castorei s. Fibri sacc. pedum		Biebergeil	22	2
Ceræ communis		vid. Cera	—	3
o. Cerebellorum passerum		Spaßen. Hirn	2	—
* Ceti spermatis		Wallrath	5	3
* Coccionellæ s. Cochinellæ		Cuzinell	16	4
Collæ piscium		vid. infra Ichthyocolla	2	4
Conchularum marinorum		Dentalia	1	—
o. Corii humani cinguli N. ^o j.		geliederte Menschen - Haut- Riemen 1. Stück 1. fl.	—	—
Cornu Alcis		Elends. 1	1	4
Capri		Bock s. } Horn	—	4
Cervi		Hirsch. }	—	2
Monocerotis		vid. infra Unicornu ver.	8	—
Rhinocerotis		Nasen. Horn	2	4
Cranii humani		Hirn-Schaale von Menschen	4	2
o. Cuniculi usti		gebrannte Kaninichen	1	—
Dentaliorum s. Conchular.		Purpur. Schnecken	1	—
Marinar.		wilder Schwein. 1	1	2
Dentis Apri		Meer-Roß. } Zahn	3	4
Hippopotami		Wolfs. } 1. Stück	9	2
Lipi N. ^o j.		vid. infra Ossa	—	4
Eboris		Zahn. Schnecken. Stein	1	—
Entaliorum s. Fistularum ma-		gebrannter Igel	1	2
rinarum		Schlangen. Häute 1. Stück	1	2
Erinacei usti		ausgedörrte Ochsen. Gall	1	—
Exuviarum s. Spoliorum		vid. supra Ental.	1	—
Serpentum N. ^o j.		Amenzen. Haussen 1. Stück	2	—
Fellis bubuli exsiccata		Eyer	2	4
Fistularum marinorum				
Formicarum Myrmec. N. ^o j.				
Ovorum				

	z.B.	I. Goth	S.	pf.
Gallinarum pellicul. inter ventricul.		Hüner- Magen- Häutlein	I	2
Hirci sanguinis		Bock- Blut	I	2
o. Hirundinum nidorum N. ^o j. ustarum		Schwalben- Nester i. Stück gebrannte Schwalben	-	2
Ichthyocollæ s. Collæ pisc.		Hausen- Blasen	I	2
Lapid. Ätitis		Adler- Stein	2	4
* Bezoar Occident. Peruvian. gr.j.		Occidentalischer } i. Gran >Bezoarstein	-	3
* Orient. Pers. gr.j.		Orientalischer } i. Gran	3	4
Bufonii s. Chelonitid.		Kröten- }	I	5
ꝝ Cancrorum		Krebs- }	2	-
Carpionum		Karpfen- }	2	3
o. Fellis bovini		Ochsen- Gall. }	2	4
Hominis s. Bezoar		Menschen- }	8	-
Microcosmi		Luchs- }	I	2
Lyncis		See- Kuh- }	6	-
Manati		Perschen- }	2	4
Percarum		Hasen- Sprung }	1	2
Leporis Talorum N. ^o j.		gebrannte Hasen }	-	2
o. usti		Hecht- Kiefern }	I	2
Lucii Mandibularum		Ereuzlein	1	2
Officulorum crucifor.		Erd- oder Regen- Würmer	3	-
Lumbricorum terrestrium		Occident. } Perlen i. Quint	1	2
Margarit. s. Perl. Occid. 3j.		Oriental. } i. Quint i. fl.	8	-
* Orient. 3j.		Perlen- Mutter	2	-
Matris Perlarum		Gemein- }	1	2
Mellis communis		Jungfern- }	-	2
virginei		vid. supra Asell.	-	-
* Millepedum		infra Unicorn. ver.	2	4
Monocerotis		Alexandrischer Bisam i. Gran	8	-
Moschi Alexandrini gr.j.		Balsamirt Menschen- Fleisch	1	2
Mumiæ transmarinæ			I	2
			Myr-	

	z.B.	I. Roth	ß.	pf.
o. Myrmecii Formicarum N. ^o j.	vid. supra Formic. Myrm.	I. Stück	—	—
o. Nidorum Hirundinum N. ^o j.	Hirund. Nid. I. St.	2	2	2
Oculorum Cancrōrum	Lapid. Cancer.	2	—	—
Ossiculorum Lucii pīscis	Lucii Ossic.	3	—	—
Ossis de corde Cervi N. ^o j.	Hirsch. Creuzlein I. Stück	1	2	2
Eboris	Elffenbein	—	4	—
Humani s. Microcosmi	Menschen	4	—	—
Sepiæ	weisses Fisch.] Bein	—	4	4
Pavonis stercoris	Pfauen-Roth	—	2	2
Pellicul. inter. ventric. gall.	vid. supra Gallin.	—	1	2
o. Perdicum plumarum	Rebhūner. Federn	—	—	2
Perlarum Occidentalium	3j. } vid. supra Margarit.	8	—	—
* Orientalium	I 3j. } I. Quint	—	—	—
Pingvedinum	Class. de Axungiis	2	—	—
Priapi Cervi	Hirsch. } I	—	—	—
Ceti	Wallfisch. } Ruthe	2	—	—
Tauri	Ochsen. } I	2	4	2
Pulmonum Vulpis	vid. infra Vulp. Pulm.	1	2	2
Sanguinis Hirci	supra Hirci Sangv.	2	4	—
Seborum	Class. de Sebis	1	2	—
o. Secundinarum Primiparæ	Nachgeburth der Erstgebähr-	—	—	—
Serici	renden Seiten. Bälglein	4	—	—
Serpentum exsiccatorum	gedörrte Schlangen-Haut	2	4	—
exuviarum N. ^o j.	vid. supra Exuv. I. Stück	2	4	—
* Spermatis Ceti	Ceti sperm.	1	2	—
Stercoris Anseris	Anseris	5	3	—
Pavonis	Pavonis] Sterc.	—	1	2
Stincorum marinorum	Erd. Crocodill	—	8	—
Struthionum ovorum	Straussen-Eier	—	—	—
Talorum Leporum	N. ^o j. vid. supra Lepor, tal. I. St,	3	—	2

	33.	i. LOTH	£.	PF.
Talparum ustorum		gebrannte Maulwürff	1	2
Telarum aranearum		vid. supra Aran. tel.	—	3
Testarum Cochlearum		Schnecken. Häuslein	—	2
Ovorum exclusis pullis		Schaalen von Brut. Ehern	—	4
Tunicarum ventric. gall.		vid. supra Gallin.	1	2
Vesicarum bubularum N.º j.		Rinds- Blasen	1. Stück	3
suillarum N.º j.		Schweins- Blasen	1. Stück	2
Viperarum Italicarum N.º j.		Italiänische Vipern	1. Stück	11
spinarum		Vipern. Gräth	20	—
Unguis odorati		vid. supra Blatt. Biz.	1	—
Ungulæ Alcis		Alcis Ung.	3	4
Unicornu veri s. Monocerot.		rechtes Einhorn	8	—
O. Upuparum ustorum		gebrannte Widhopfen	4	—
O. Usnea s. Musci cranii humani		Moos von Menschen: Hirnsch.	11	—
Vulpis pulmonum		Fuchs Lungen	2	4
Zibethi optimi gr.j.		Des besten Zibeths 1. Gran	2	—

II.

CRVDAREGNI
MINERALIS.

Complectitur Regnum hoc Bitumina, varia Terrarum genera, Lapidum genera, Lapides communes & pretiosos, Metalla & Metallica.

* ⊕ Æruginis s. Viridis Æris
O Aluminis Plumosi s. scissilis

	II.	von	Mineralischen rohen Stücken.	
Unter denen Mineralien werden begriffen die Harze, gewisse Arten der Erden, gemeine und kostbare Steine, Metallen und diejenigen, so metallischer Art und Eigenschaften sind.				
Grünspan	1	2		
Federsweiß	—	2		

Alu.

	z.B.	I. Goth	ß.	pf.
Aluminis Rupei, communis Sacharini		Gemeiner Alaun		1
* Ambræ gryseæ nigræ	gr.j. gr.j.	Alaun-Zucker	—	4
Antimonii s. Stibii Hungarici		Grauer Amber	2	4
Argenti foliati	N.oj.	Schwarzer Amber	1	2
vivi s. Hydrargyri		Spiegelglas	—	2
Arsenici albi s. Risagalli citrini rubri s. Sandarachæ Græcorum		geschlagen Silber	1.	Blattl.
Asphalti		Queck-Silber	2	—
○ Auri foliati	N.oj.	Maus- oder Ratten-Gift	—	2
○ Auripigmenti		gelber Arsenic	—	2
Bismuthi, Marcasitæ Argent.		rother Arsenic	—	3
Bituminis Judaici s. Asphalti		vid. infra Bitum. Jud.	1	2
Boli albæ vulgaris		geschlagen Gold	1.	Blattl.
Armenæ Orientalis rubræ vulgaris		Goldgelb Operment	—	3
Boracis Venetæ s. Chrysocollæ factitiæ		Wismuth	—	3
Cadmiæ fossilis s. Lapidis Ca- laminaris		Juden-Pech	—	3
metallicæ s. Cobalti		weisser } Armenianischer } Bolus	—	4
Carabe		rother }	—	1
Catechu s. Terræ Japponicæ		Venetianischer Borax	2	—
Cerussæ albæ Venetæ citrinæ in laminis		Gallmen	—	1
Chrysocollæ factitiæ nativæ		Cobald	—	3
† Cinnabaris factitiæ nativæ		vid. infra Succin.	1	2
		Japponische Erde	2	—
		Bleisweiß	—	2
		Englisch Blengeel	—	2
		Schiefferweiß	—	2
		vid. Borax Veneta	2	4
		Viride montanum	1	—
		gemachter }	2	2
		Berg- } Zinnober	—	4
			15	—

	ʒ. B.	I. Loth.	ſ. pf.
Cobalti		vid. Cadmia metallica	— 3
Cœrulei montani optimi nativi s. Smalti		des besten } Berg.-Blau gemein }	2 — 2
Coralliorum alborum rubrorum commun. finissim.		weisse } Corallen rothe }	1 2 —
Cretæ		feine rothe }	2 2 —
Eboris fossilis		Kreiten	— 1
Fabarum marinorum s. Umbi- licor. marinor.		vid. infra Unicornu miner.	3 —
Fellis s. Recrementi vitri		Meer - Bohnen	2 —
Gagatis s. Succini fossilis		Glas - Gall	— 2
Gemmarum Amethysti		vid. Succinum nigrum	1 —
Carneoli s. Sard.		Amethyst	8 —
Granat. Orient.		Carneol	5 3 —
Hyacinthi		Gnanaten	5 3 —
Rubini		Hiacinth	II 1 —
Saphyri		Rubin	8 —
Smaragdi		Saphyre	8 —
Glaciei Mariæ		Smaragd	8 —
Indigo Barbarino		vid. Lap. Specular.	— 2
Quatimalo		Hart } Indig	4 —
Laccæ cœruleæ s. Lacmi		Blatt }	2 4 —
* Florentinæ		Blauer Lac oder Lactmus	1 2 —
in globulis s. Piætoriæ		Florentinischer Lac oder Pa- ris-roth	9 2 —
Lapidis Alabastri		Mahler- oder Kugel-Lac	1 2 —
Amianthi s. Asbesti		Alabaster - Stein	— 2 —
Armenii		Federweiß	— 2 —
Calaminaris		Armenier - Stein	2 4 —
o. Ceraunii s. Lap. fulm.		vid. Cadmia fossilis	— 1 —
Chrysolithi s. Topasii		Donner. Keil	4 —
Crystalli		Chrysolith - Stein	2 4 —
		Crystall. Stein	1 —
			Lapi.

	z.B.	1. Loth	ß.	pf.
Lapidis Hæmatitis		Blut-		2
* Judaici		Juden-	1	2
Lazuli Oriental,		Kassur-	9	—
Magnetis		Magnet-	—	2
Nephritici		Gries.	2	—
Osteocollæ		Beinbruch.	—	3
Prunellæ		vid. Salia	1	2
Pumicis		Bimsem - Stein	—	2
Smiridis		Smergel	—	2
Specularis f. Glaciei		Frauen - Eis	—	2
Mariæ		Schwamm - Stein	—	4
Spongiae		Talc	1	2
Talci f. Stellæ terræ		weisser] Weinstein	—	1
Tartari albi		rother]	—	1
rubri		Silber.] Glätt	—	1
Lithargyrii Argentei		Gold -	—	1
Aurei		vid. Unicornu fossil.	3	—
Lithomargæ f. Medullæ		supra Bismuthum	—	3
Saxorum		Argent. viv.	2	—
Marcasitæ		Eissen. Bitriol. Erz	—	4
Mercurii vivi		Mennig	1	—
Mineræ Martis Solaris		vid. infra Plumbag.	—	4
Minii		Weiß Nicht oder Gallmen.	—	—
Molybdenæ		Fluß	4	—
Nihili f. Pompholygos		vid. infra Sal Nitri	2	—
Nitri		Ochragelb	1	—
Ochræ		vid. Olea	—	2
Petrolei f. Olei Petræ		Blen. Schweiss oder Glanz	—	4
Plumbaginis f. Molybde-		vid supra Nihili	—	4
næ		Salmiac	1	2
Pompholygos				Salis
Salis Ammoniaci				

	ʒ. β.	Loth	ſ.	pf.
⊖ Salis communis	gemein	—	I	
Gemmæ s. fossilis	gegrabnes } Salpeter- }	Salz	4	
⊖ Nitri		2		
⊖ Vitrioli	vid. infra Vitriolum	4		
Spodii	Unicorn. fossil.	3	—	
Spongiæ marinæ	Meer-Schwamm	2	—	
in fragmentis				
Succini albis. Carabe in frag.	Gemeiner sveisser } auserlesener sveisser }	in Stücken Agt. oder	2	
granis	gemeiner gelber } auserlesener gelber }	Bern- Stein	4	
citrini rasuræ	Schwarzher	Agtstein oder	4	
scleæti		Berg-Wachs	—	
nigri s. Gagatis		I	—	
◆ Sulphuris Caballini	Koß-		2	
Citrini	gelber getödter }	Schwefel	2	
Vivi	lebendiger }	—	3	
Talci s. Stellæ Terræ	vid. supra Lapidæ	—	2	
Terræ Alanæ s. Tripolis	Trippel oder Beutler-Erde	—	2	
Catechu s. Japponicæ	vid. supra Catechu	2	—	
Lemniæ s. Turcicæ	Türkische Erde	1	—	
* Orleanæ	Orlean	2	—	
Sigillatæ albæ	weisse }	—	4	
rubræ	rothe }	gesiegelte Erde	4	
Strigensis	Striglsche }	—	2	
Umbræ	Schatten-Farb	—	2	
Tripolis	vid. supra Terr. Alan.	—	2	
Tutiæ Alexandrinæ	Alexandrische Tutia	1	2	
Viridis æris	vid. Ærug.	1	2	
montani optimi s.	Berg-Grün	1	2	
Chrysocollæ nativæ	Weisser gemeiner Vitriol	—	4	
⊖ Vitrioli albi communis	Blau Cyprischer Vitriol oder			
cœrulei s. Cypri	Galikenstein	2	—	

	ʒ. s.	I. LOTH	ʒ. s.	pf.
Vitrioli Goslariensis		Goslarischer		— I
Romani		Römischer		— 2
Ungarici		Ungarischer	Vitriol	— 2
Umbilic. marin. s. Fabar. marin.		vid. Cruda Marina	2 —	
Unicornu mineralis s. Spodii s. Eboris fossilis		Gegraben Einhorn	3 —	

III.

DE

CRVDIS REGNI VEGETABILIS.

Suppeditat hoc sequentia Medicamenta, singula suis Classibus juxta Alphabeti ordinem quærenda, quæ sunt

- Baccæ
- Balsama
- Cortices
- Flores
- Folia
- Fructus
- Fungi
- Grana
- Gummi
- Herbæ
- Ligna
- Nuclei
- Putamina
- Radices
- Resinæ
- Semina
- Visci

	ʒ. s.	III. von Rohen Stücken derer Erd-Gewächsen.	IV.
Beere			
Balsam			
Rinden			
Blumen			
Blätter			
Früchte			
Schwämme			
Körner			
Hark			
Kräuter			
Hölzer			
Kern			
Schaalen			
Wurzeln			
Pech			
Saamen			
Mispeln			

IV.

DE

CRVDIS MARI-
NIS.

Quamvis superfluum vi-deatur, Cruda Marina de novo & seorsim hic tradere, cum ea jam dum suis regnis sint inserta; Quia tamen ibi non ab omnibus cognosci vel inveniri queunt, idcirco illic dispersa hic in unum colligere & peculiari titulo includere placuit.

	z.B.		
* Ambræ gryseæ	<i>gr.j.</i>	I. Loth	ß. pf.
nigræ	<i>gr.j.</i>	I. Gran	2 4
Asphalti s. Bitum Judaic.		vid. Cruda Miner.	I 2
Ballarum s. Pilarum marinæ.		I. Gran	— 2
Bituminis Judaici s. Asphalti		—	I —
Blattæ Bizantinæ s. Unguis		—	I —
odorati s. Conch. Ind.		—	I —
Conchularum Marinorum		—	I —
Corallinæ herbæ, s. Musci		—	I —
Marini		—	I 2

IV.

von

Rohen Meer - Stü-
cken.

Eb zwar die rohen Meer-Stücke hier aufs neue und also noch einmahl zu sehen eine unnöthige Sache zu seyn scheinen möchte, indem dieselbe schon denen rohen Stücken sowohl derer Thiere als Mineralien einverleibet worden; Die- weil aber solche daselbst nicht von jedermann alsbald erkannt und gesunden werden können, hat man nicht übel gethan zu seyn verhoffet, Sie deswegen hier alle wiederum zusammen unter einen Titul zu bringen.

	ß. pf.
I. Loth	2 4
I. Gran	I 2
vid. Cruda Miner.	I —
I. Gran	— 2
Meer - Balln	I —
vid. Cruda Mineralia	I —
Animalia	I —
Muscus	I 2
Cor.	

	ʒ. B.	I. Goth.	ʒ.	pf.
Coralliorum alborum	1		1	—
rubror. comm.		vid. Cruda Mineralia	2	—
finissim.			2	2
Dentaliorum s. Conchular.			1	—
Marinarum			3	4
Dentis Hippopotami		Cruda Animalia	1	—
Entaliorum s. Fistularum			1	—
Marinarum			2	—
Fabarum marinorum s. Um-		Meer-Bohnen	2	—
bilicorum marinor.			8	—
Margaritarum s. Perlarum.		vid. Cruda Anim. I. Qu. I. fl.	2	—
Occident. ʒj			1	2
* Orient. ʒj.			1	4
Matris Perlarum		supra Ballarum	1	—
Ossis Sepiæ		Cruda Animalia	2	4
Pilarum marinorum			5	3
Priapi Ceti		Mineralia	2	—
* Spermatis Ceti		Animalia	8	—
Spongiarum marinorum			1	2
Stinci marini			2	4
Succini s. Carabe albi in frag.		Mineralia	1	—
granis			1	—
flavi rasuræ			1	—
seleæti			2	4
nigri			1	—
Umbilicorum marinorum s.		supra Fabarum	1	—
Fabar. marin.			2	—
**			**	
Cryſtallorum		vid. Cruda Miner. ibiq; Lap.	1	—
præparat.		Pulveres	1	2
Tartari		Salia	1	2

	ʒ.ß.	I. LOTH	ſ.	pf.
* Cubebarum	1			2 4
Cucumeris asinini	}	vid. Fructus		— 3
Cupressi nucum	}			— 4
Cupularum		Cortic. Gland.	— 1	4
Curcumæ		Radices	—	2
Cydoniorum siccorum		Fructus	— 3	3
Cymarum Sambuci		Hollunder - Knospen	—	2
* Cynæ		vid. Semina	2 4	2
Cynosbati		Fructus	—	—
Cyperi longi	1	Radices	1	—
rotundi	}	Fructus	1	—
Dactylorum s. Palmularum		Cruda Animalia	— 4	4
Dentaliorum		Pulveres	— 1	—
Dentis Apri	1	Cruda Animalia	1 2	2
		Pulveres	4	—
Hippopotami		Cruda Animalia	3	4
Lipi	N.º j.	Pulveres	6	—
Diacodii		Cruda Animalia I. Stuck	9	2
Diacori		Syrupi	1	—
Diacydonii aromat.	1	Elektuaria	1	—
simpl.	1		— 4	4
Diagrydii		Pulveres	16	—
Diascordii Fracastorii		Elektuaria	2	4
Dictamni albi		Radices	—	4
Cretici		Herbæ	2	—
Eboris crudi		Cruda Animalia	—	4
fossilis		Mineralia	3	—
raspati		Rasuræ	1	—
usti		Pulveres	1	4
Eclegmatis		vid. Class. de Looch. s. Lin&.	—	—
Elaterii		Succi inspissati	8	—

CLASS. XVI.

DE

ELÆOSACHA-
RIS, QVÆ ALIIS
ESSENTIÆ s. BALSA-
MA ESSENTIALIA
DICVNTVR.

ʒ.ß.

- Elæosach. Anisi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Citri per affrit. ex
cort. rec.
Cochleariæ &c.

CLASS. XVII.

DE

ELECTVARIIS
ALTERANTIBVS
ET PVRGANTIBVS.

ʒ.ß.

- Electuarii o. Anacardii
Acori conditi
o. Anditot. Mathiol.
Baccarum Lauri
o. Benedicti Laxativi
Caryocostini Arg.
Cassia pro Clyst.

Die XVI. Clasß.

von

Zucker-Pulvern / wel-
che mit destillirten Deh-
len gemacht.

	1. Loth	ʒ.	pf.
Zucker mit Anies.	1	2	4
Negelein. } Dehl	4	—	
Zimmet. }	16	4	
Citronen-Zucker	2	2	—
Zucker mit Lößel-Kraut-Dehl	11	1	

Die XVII. Clasß

von

Alterirend- und pur-
gierenden Eatwer-
gen.

	1 Loth	ʒ.	—
Elephantenleuf-	1	—	
Ackermanns-	2	—	
Mathioli Gifft.	4	—	
Lorbeer-	2	—	
Gesegnete	2	—	
Gicht-	2	—	
vid. Pulp. Cassia	2	—	

Ele-

	ʒ. β.	I. Loth	ʒ.	pf.
		I	1	2
Ele&t, o. Chalybeati		Stahl-		
Confect. Alkermes		der besten Alkermes.	Latt-	16
compl.		der geringern Alkermes.	iver-	11
incomp.		Hamech-	ge	2
Hamech		Hacinthen.		4
Hyacinthi		Larier.		1
Diacatholici		Gelwürzt		2
Diacydonior, aromat.		Gemein] Quitten-Brod		—
simpl,				1
o. Diasari Fern.		- - -	-	4
Diasatyrii Nicolai		Stendel- Wurz-		2
Diascordii Fracastor.		Fracastorii Scordien-	Latt-	2
Hieræ c. Agarico		- - -	iver-	4
o. Picræ Gal.		bittere Purgier-	ge	2
o. Lenitivi Burrhi		- - -		4
Florenzolæ		Linderende		4
Mannæ infant.		Manna- Bren		—
Mithridatii Damocr.		Des besten Mithridats		4
o. Orvietani Schröederi		Schröders Orvietan		4
o. Ovorum		Gülden En-		3
Passularum Laxat.		Purgierende Wein-	Latt-	5
		Beerlein]	iver-	3
o. Philonii Romani		Ruhe-	ge	2
Præservativi Offic.		Verlwahrende		4
Requiei Nicolai		Kinder- Theriac		2
Sotirellæ parvæ		Lattverg Sotirella genannt		4
gr.j.		I. Gran.		2
è succo Rosarum		Rosen-Lattverg		4
Theriacæ Androm.		Des besten Theriacs		2
cœl. Greif. gr.j.		Des himmlischen I. Gran		4
dia Tessari		gemeinen Vieh-]		1
**		vid. Gummi **		1
Elemi				—
				2
				4

CLASS. XVIII.
DE
ELIXIRIIS.

	z.B.	
Elixir. Aperitivi Claud.		
Balsamici Spirituosi		
Hoffm.		
temperati e-		
jusd.		
Camphoræ Collect.		
Leid.		
Juniperi		
Malvatici contra cal-		
culum Offic.		
o. Menstr. Collect. Leid.		
Pectoralis Reg. Dan.		
Wedel.		
o. Polychresti D. S.		
Proprietat. Paracels.		
acidi		
dulcis		
c.Rhab. D. Mich.		
o. Stomachici D. Mich.		
Visceralis Hoffmann.		
Vitæ Math. compl.		
incompl.		
Vitrioli Mynsichti		
Uterini Crollii		
o. Reinesii		

Die XVIII. Clas
von
Elixiren.

I. Roth	5	3
Eröffnend		
D. Hoffmanns Balsa-		
misches Elixir	5	2
Eben desselben tempe-		
rirtes]	4	—
Elixir von Campher	8	—
Wachholder	1	—
wider den Stein	1	1
zu weiblich. Beschwe- rungen	8	—
Dänisch	5	2
D. Wedels Brust-Elixir	4	—
D. Schmidts	3	4
Paracelsi saures	6	4
süßes	6	4
D. Michels purgier.	8	—
D. Michels Magen-	8	—
D. Hoffmanns Visce- ral]	5	2
vid. Aqu. Vitæ Mathioli	2	4
Mynsichts Elixir	1	5
Crollii Mutter-Elixir	8	—
D. Reinesij	12	—
	11	1

**Eſiebori albij
nigri J**

CLASS. XIX.
DE
EMPLASTRIS.

38.

vid. Radices

I. Gothic

B. pf.
— — 44

Die XIX. Clas von Pflastern.

Empl. Albi cocti	Bleßweiss.		
Ammoniaci	Ammoniac.		
o. Apostolici	Braun Zug.	Pflaster	
Baccarum Lauri	Lorbeer.		
pro Bregmate s. pro			
Sutura coronal.			
o. Bubon. D. L. B.	D. Bauschens Pflast. zu Beul.		
Calaminaris lapid.	vid. infra Empl. Grys.		
Carminativi Sylvii	Sylvii		
Cicutæ Schröderi	Schröders Schier.	Pflaster	
	lings)		
Citrini	vid. Cerata		
Crustæ panis Ph. Aug.	Pflaster zum Magen oder		
Ref.	Brod. Pflaster		
Defensivi rubri	Krothes	Defensiv-Pflaster	
virid. F. Würz.	Grunes		
Diachyli compos. c.	Diachylon :	Pflaster mit	
Gumm. Vig. Ph.		Gummi	
Aug.			
simpl. Ph. A.	einfaches Diachylon-Pflaster		
Diapalmæ s. Diachal.	vid. Cerata		
Diaphoret. Mynsichti	Bertheilend		
Diapompholygos	Pompholix- oder Nichts.	Pflaster	

	ʒʒ		I. Loth.	S.	pf.
Empl. Diasaponis Barbette		Gaissen-		I	—
Diasulphuris Rulandi		Schwefelbalsam-		2	—
ad Fonticulos		Fontanell-		1	—
Galbani crocat. Myns.		Mynsichts-		2	—
Grysei s. Lap. Cal. Ph.		Galmey-		—	4
Nor.		Hüfft-		1	2
Ischiadici Ph. Aug. Ref.		vid. Cerata		1	—
Incogniti s. Santalini		Pflaster von Magnet		2	—
o. Magnetici Ang. Salæ		vid. Cerata		—	2
Matricalis s. de Gal-		Meloten-		1	2
bano		Mennig-		1	2
Meliloti Mes.		Wunder-		—	4
Minii Vigonis		Nerven-		—	—
Miraculosi Schulz.		Nürnbergger		1	4
Nervini Vigon.		Besonder Wund-		1	2
Norimbergensis		Caffran-		2	4
Opodeld. Ph. A. Ref.		Bruch-		2	—
Oxycroc. Ph. Nov.		Bley-		—	—
Pellis Ariet, s. ad Her-		Frosch-Pflaster mit Mercur.		2	4
nias		ohne Mercur.		1	2
de Plumbo s. Saturni-		vid. Cerata		—	—
ni		Wallrath-		1	—
Ranarum Vig. c. ♀		Froschleich.		4	—
sine ♀		Milß.		1	—
Santalini s. Incogniti		Crollii Stich.		3	—
Sperm. Cet. Myns.		Magen-		2	4
Ran. Ph. R. Zw.		fräßtiges Magen.		1	2
Splenet. P. R. Z.		Stopff-		4	—
Stictici Crollii		vid. Cerata		3	—
Stomach. Crat.				1	3
Regii Zw. Ph. R.				—	—
o. Styptici Myns.				—	—
pro Sutura coronali				—	—

	ʒß	I. Goth	ſ	pf.
Empl. Tacamahacæ è Telis aranearum Triapharmaci Ph. Reg.		Tacamahac: } Spinnesweb- } Pfaster	2	4
Zw.		brauner Zug	1	2
contra Vermes		Pfaster wider die Würm	—	4
Vesicatorii Ph. Reg.		Pfaster zum Blasen ziehen	2	—
Zw.		vid. Cerata	2	4
Viridis		Brudh- } Zibeth- } Pfaster	—	4
Ulmariæ			—	4
Zibethi			22	2
* *				
Entaliorum f. Fistul. mar.		vid. Cruda Marina	1	—
Entis Veneris Boylei		Pulveres	16	4
Epithemat. cord. Off. Svinf.		Aquæ & Species	—	—
Erinacei usti		Cruda Animalia	1	2
Errhinorum	N.oj.	Nasalia	1	—
CLASS. XX.				
DE ESSENTIIS COMPOSITIS ET SIMPLICIBVS.				
Die XX. Clasß. von denen				
Sowohl einfachen als zusammen gesetzten Essenzen.				
Essenz, Absinth. compos.		Essenz von Vermuth, so zu- sammen gesetzt	2	4
	simpl.	Einfache Vermuth-Essenz	—	4
Alexipharmacæ Stahl.		D. Stahlens Gifft-Essenz	5	2
Amaræ		Bittere } Essenz	5	2
Ambræ liquidæ	siccæ	Ambræ- } Essenz	24	—
	ſj.	vid. Pulveres	1. Quint	12
			El.	

	ʒ. β.	1. Goth	ʒ.	pf.
Essenz. Ammoniaci Gummi		Essenz von Ammoniac	4	—
o. Angelicæ		Angelic. Essenz	2	4
Anodynæ		vid. infra Ess. Opii	11	1
Anthelminticæ		Essenz wider die Würm	7	2
o. Antihystericæ	Coll.	Mutter-	16	—
	Leid.	Pomeranzen-Schaal-	Essenz	
Aurantiorum Cort.		len]	4	—
	Flor. 3j.	vid. Quint-Essent. i. Quint	12	—
Balsami Peruviani		Peruvianische Balsam-	8	—
Cardamomi		Cardamomen-	5	2
o. Cardui benedicti		Cardebenedicten.	2	4
Carminativæ Wedelii		D. Wedels Essenz wider das		
		Blähren	4	—
Castorei		Bibergeil- Essenz	16	—
Catechu		Essenz von Jappanischer Erde	4	—
Centaurii minoris		Tausendguldenkraut	2	4
Chaquarillæ Cortic.		Chacarill-	4	—
Chinæ Chinæ		Fieber- Rind-	5	3
Cinnamomi		Zimmet- Rind-	5	2
Citri Corticum		Citronen-Schaalen-	3	4
Florum	3j.	vid. Quint-Essent. i. Quint	11	1
o. Claretii		Essenz zum Claret	4	—
Croci Orientalis		von Saffran	14	4
Fumariæ		Taubenkropff	2	4
Gentianæ		Enzian	2	4
Hederæ terrestris		Gundermann	2	4
Helenii s. Enulæ radic.		Alantwurzel	2	4
Ligni Aloës		Paradies- Holz	8	—
Sassafras		Sassafras	2	4
Lignorum D. Mich.		D. Michels Essenz von Holz.	4	—
Macis		Essenz von Muscaten- Blüth	8	—
Melissæ		Melissen	2	4

	zß.
Essent. Menthæ	
Millefolii	
Myrrhæ	
Opii Anodynæ Zw.	
Pareiræ bravæ	
o. Pectoralis D. Mich.	
Pimpinellæ albæ	
Pini	
* Rhabarbari	
Sabinæ	
Scordii	
Succini	
Theriacalis	
Travmaticæ D. Wed.	
Trifolii fibrini	
o. Vitrioli Martis anti-	
scorbut. Wed.	

I. Loth	ß.	pf.
Essenz von Krausemünz	2	4
Schaffgarben	2	4
Myrrhen	4	—
Opio	II	1
Gries-	5	2
D. Michels Brust-	5	3
Bibernell-	2	4
Fichten-	2	4
Rhabarbara-	II	1
Sebenbaum-	2	4
Lachen = Knoblauch	2	4
Agtscin-	4	—
Essenz von Theriac	4	—
D. Wedels Wund-Essenz	5	3
Essenz von Biberklee	2	4
D. Wedels Scharbocks - Es-		
senz	5	3

**

Euphorbii

**

vid. Gummi

I 2

CLASS. XXI.
DE
EXTRACTIS
COMPOSITIS ET
SIMPLICIBVS.

Extract. Absinthii
Agarici
Agrimonie
Angelicæ

Die XXI. Clas
von denen
Sowohl zusammen ge-
setzen als einfachen
Extracten.

Extract von Vermuth	5	2
Verchenschwamm	24	—
Ottermennig	5	2
Angelic	5	2

Ex-

	3ß.
Extract Aristolochiae longæ rotundæ	
Artemisiæ	
Asari	
Aurantiorum	
o. Betonicæ	
Bryoniae	
Calami aromatici	
Cardui benedicti	
Castorei	3j.
Centaurii minoris	
Chamædryos	
Chamomillæ vulgaris	
Chaquarillæ aquosi	
	cum Spir. Vin.
Chelidonii majoris	
Chinæ Chinæ Ph. Reg.	
	Zw.
Cichorei	
Cochleariæ	
Colocynthid.	
Croci Orient.	3j.
o. Diacitri	
Diacnicu	
Ellebori nigri Willis.	
	Enulæ s. Helenii
Esulæ	
Euphrasiæ	
Farfaræ s. Tussilag.	
o. Filicis	
Fumariæ	

Extract von langer runder j Wurzel	Loth	£.	pf.
Benfuß	5	2	
Hasel-Wurz	8	—	
Pomeranzen	8	—	
Betonien	5	2	
Zaunrüben	5	2	
Calmus	5	2	
Cardobenedicten	5	2	
Bibergeil i. Qu.	22	2	
Tausendguldenfr.	5	2	
Gamenderlein	5	2	
gemeine Camillen	5	2	
Chaquarill mit Wasser	10	4	
Brandiv.	16	—	
Scheelkaut	5	2	
Chinæ Rinden	22	—	
Wegswarten	5	2	
Löffelkraut	8	—	
Coloquinten	26	—	
Saffran i. Quint	26	—	
Citronen	21	2	
vid. infra Extr. Pil. Diacn.	22	—	
Extract von schwarzer Nies-			
Wurz	22	—	
Alant-Wurz	5	2	
Wolffsmilch	11	1	
Augentrost	5	2	
Hufstattig	5	2	
Farrenkraut	5	2	
Taubenkropf	5	2	

z.B.	1. Loth	fl.	pf.
Extract. Gentianæ	Extract von Enzian	5	2
Hederæ terrestris	Gundermann	5	2
Helenii	vid. supra Extr. Enulæ	5	2
Hellebori nigri	Elleb.	22	—
Willis.			
Jalappæ	Extract von Jalappa	10	4
Martis cum succo po-			
morum	Stahl. Extract	5	2
Mechoac. albæ	Weiß Rhabarbara - Extract	21	2
compos.	vid.iuf.Exr. Pil. Mech.comp.	24	—
Melissæ	Extract von Melissen	5	2
Millefolii	Schaffgarben	5	2
Nasturtii	Brunnenfress	5	2
Nicotianæ	Tabac	9	2
Opii	Opio	24	—
Panchymag. Croll. 3j.	- 1. Qu.	8	—
Papaveris erratici	Klapper - Rosen	5	2
Pareiræ bravæ	Indianischer		
	Gries-Wurk	12	—
Phu veri	vid.infra Extr. Valer.	5	2
Pil. Aloë phangin.	Extract von Aromatischen		
	Aloe- Pillen	24	—
Ammon. Querc.	Ammoniac. Pill.	24	—
Aurearum	Güldnen Haupt:		
	Pillen	24	—
Catholicarum! 3j.	- 1. Quint	8	—
Cochiarum	purgierenden		
	Haupt- Pillen	24	—
Diacnicu Andern.	-	22	—
Lucis major,	Augen- Pillen	24	—
Marocostin Zw.	Costus- Pillen		
3j.	1. Quint	8	—
Mechoac comp.	-	24	—
Pimpinellæ albæ	Bibernell.	5	2
	Ex.		

	ʒ.ß.		1. Loth	ß.	pf.
Extract. Pini		Extract von Fichten	5	2	
Pœoniæ		Eiche-Rosen	5	2	
Polypodii		Engelsfuß	5	2	
Frævotii s. Laud. Op.	vid.	Laudan. Op. simpl.			
simpl. gr.j.					
* Rhabarbari	zj.	Extract von guter Rhabarba-	1. Gran		
		ra 1. Quint	12		
o. Monachor.		Münche-Rhabar.	8		
o. Rutæ		Rauten	5	2	
Sabinæ		Sevenbaum	5	2	
o. Salviæ		Salben	5	2	
Sarsäparill.		Sarsäparill	18	4	
Scammonii	zj. vid. Resina	Extract von Lachen-Knobl.	1. Quint	8	
Scordii		Schlängenmord.			
Scorzoneræ		Wurzel	5		
Sennæ fol.		Gemmet-Blätter	22	2	
Symphyti		Schwarzwurz	5	2	
Tanaceti		Rheinfarn	5	2	
o. Theriacalis		Theriac	16		
Tomentillæ		Tomentillawurz	5	2	
Trifolii fibrini		Biberflee	5	2	
Trochisc. Alhandal	vid supra Coloc.				
Valerianæ s. Phu-veri		Extract von Baldrian	26		
Veronicæ		Ehrenpreiß	5	2	
Vincetoxicí		Schwalbtraut	7	2	
Urticæ		Brennessel	5	2	
o. Zedoariæ Coll. Leid.		Zittver	20		
* * Iluminatioribus					
Exuviarum Serpentum N°j.	vid.	Cruda Animalia	1. St.		
Fabarum Marinorum		Marina	2		
* St. Ignatii	N°j.	Ignatii Bohnen	1. Stück	5	3

CLASS. XXII.

DE

FARINIS HER-
BARVM, SEMINVM
ET FLORVM.

Die XXII. Clas.

von

Mehlen oder gepül-
verten Kräutern / Saa-
men und Blumen.

	z.B.		
Farinæ Amyli		Krafft • Mehl	— 2
Chamomillæ flor.		Mehl von Camillen • Blumen	— 2
Coffee tostæ		Geröster Caffee	I 2
Fabarum		Mehl von Bohnen	— 2
Fœnu Græci		Bockshorn	— 2
Lentium		Linsen	— 2
Lini semin.		Lein. Saamen	— 2
Menthæ		Krausemünch	— 2
Milii		Hirschen	— 2
Oryzæ		Reis	— 2

CLASS. XXIII.

DE

FECVLIS.

Feculae Ari	
Bryoniæ	
Ireos nostrat.	
Pœoniæ	

**

Fellis Bubuli exsiccati	
Vitri	

• Ficuum Passarum	
Fistularum marinorum	

Die XXIII. Clas.

von

Pulvern / so man Fe-
culas nennt.

Fecula aus Aarón • Wurk	4
Zaunruben	4
blau Lilien • Wurk	4
Gichtrosen • Wurk	4

**

vid. Cruda Animalia	
Mineralia	

Fruetus	
Cruda Animalia	

CLASS.

CLASS. XXIV.

DE

FLORIBVS MINERALIVM ET VEGETABILIVM.

1. Manipulus vel 3ß.

Florum Acaciarum German.

Æris Würzii

Anethi

Antherarum Lil. alb.

Rosarum

Anthos s. Rorism.

Antim. purg. alb. 3j.

rubr. 3j.

Aquilegiæ

Balaustiorum

Bellidis purpur.

sylvestr.

* Benzoës

Betonicæ

Borraginis

Buglossi

Calcatrippæ

Calendulæ

Carthami

Centaurii minoris

Chamomillæ Rom.

vulgar.

Cheiri

Cichorei albi

coerulei

Die XXIV. Clas.

von

Blumen der Minera-
lien und Erd-Gewäch-
sen.

1. Hand voll oder 1. Loth

Schleen-Blüth

Zubereit Grünspan

Dill-Blüth

Die gelbe Sprößlein in Lilien

Rosen

Roßmarin-Blüth

Weisse]

1. Quint

Spießglas-Blumen

Rothe]

1. Quint

Blumen von Ackelen

Granaten-Blüth

Blumen von roth. Maßlieben

Gåns-Blümlein

Benzoe-Blumen 1. Quint

Blumen von Betonien

Borragen

Ochsenzungen

Rittersporn

Ringel-Blumen

Blumen von wilden Saffran

Tausendguldent.

Römischen] Ca-

gemeinen] mill.

gelben Veilen

weissen] Beg-

blauen] warten

S. pf.

— 4

7 3

— 4

2 —

2 —

11 1

11 1

11 1

4 —

2 —

1 —

4 —

22 2

4 —

1 2

1 2

4 —

4 —

1 —

4 —

2 —

1 2

1 —

4 —

1 —

— 4

1. Manipul. vel z.B.	
Florum Croci Austriaci	
Magellanici	
Cyani	
Dictamni Cretici	
Enulæ	
Fabarum	
Genistæ	
Granatorum	
Helenii	
Hyperici	
Jaceæ	
Lavendulæ	
Liliorum alborum	
convallium	
Lupuli	
* Macis citr. opt.	
Malvæ arboreæ	
Nymphaeæ albæ	
citrinæ	
Papaveris erratici s.	
rhœad.	
Persicorum	
Pœoniæ	
Popul. ocul.	
Primulæ veris	
Pulsatillæ	
Rosarum albarum	
incarnat. s.	
Damasc.	
rubrarum opt.	

1. Hand voll oder 1. Loth	S.	pf.
Blumen von Dester- reichischen Gaff-	22	2
Magella- ran	16	4
nischen J A R	—	4
Korn- Blumen	—	2
vid. Herbæ infraHelenii	—	4
Blumen von Bohnen Genisten	—	4
vid. supra Balaustior.	2	—
Blumen von Alant Johannis- Kraut	—	2
Tag und Nacht Kraut	—	2
Lavendel	I	—
weissen Lilien	—	4
Mehen- Blümlein	—	1
Blumen von Hopfen	—	1
Der besten Muscaten- Blüth	5	3
Blumen von Pappel- Rosen	—	4
Weisse Gelbe See- Blumen	—	4
Blumen von Klapper- Rosen	—	4
Pfirsching	—	1
Gicht- Rosen	—	4
Pappelknöpff.	—	4
Schlüssel- Blumen	—	4
Kuchenschell- Blumen	—	4
Blumen von weissen leibfarben Ros- sen	—	4
rothen	—	4
	2	—
		Flo-

I. Manipul. vel ȝ.ß. Florum Rosarum Sylvestrium Salis Ammon. Mart.
simpl.
Salviæ hortensis
Sambuci
* Sassafras
Scabiosæ
Schoenanthi s. Junci odorati
Spicæ Celticæ
Nardi
Stœchadis Arabicæ Citrinæ
Sulphuris compos. simplic.
Tanaceti
Tiliæ
Tunicæ hortens.
Tussilaginis
Verbasci
Violarum purpur.
Urticæ mortuæ s. Ga- leops.
Fœni Camelorum Fœniculi
Fœnu Græcij

I. Hand voll oder 1. Loth Blumen von Feld-Rosen Salmiac mit Stahl	h.	pf.
Weisse Salmiac-Blumen	4	
Blumen von Salben	—	—
Hollunder	3	
Sassafras	2	
Apostem-Kraut	4	
Cameel-Heu	—	4
Maria Magdalena-Blüth	3	
Spicknard.] Blumen	3	
Stöchas.] Blumen	2	
Reinblümlein	4	
Zusammengesetzte] Schwefel.	—	—
Gemeiner] Blumen	2	
Reinfarn-Blumen	—	3
Blumen von Linden	4	
Garten-Negel.	2	
Husflattig	—	4
Wüllenkraut-	—	4
Merzen-Violen	2	
Tauben-Nesseln	—	—
vid. Herb. Schoenanthi Semina	1	

CLASS. XXV.
DE
FOLIIS MINE-
RALIVM ET VE-
GETABILIVM.

三

Folior. Arborum	Aurantio-
	rum
Citri	
Lauri	
Persicorum	
Quercūs	
Sabinæ	
Salicis	
Argentil.	Noj.
Auri	} s. foliati Noj.
Fruticum Ligustri	
	Myrtillorum
	Ru. Idæi
	Sambuci
* SennæAlexan-	
dr. cum stip.	
* s. stitpit.	
	* Follicular.
Herbarum	
	* *
* Follicularum Sennæ	
Formicarum Myrmec.	} Noj.
Ovorum	

Die XXV. Clas

800

Blättern der Erd- Gewächse und Mi- neralien

I. Gothic

		S.	pf.
Blätter von Pome- ranken.		I	—
Eitronen		I	2
Lorbeer.		—	4
Pfirsching.	Bäumen	—	2
Eichen.		—	1
Seben.		—	2
Weiden.		—	1
	I. Blättl.	—	1
vid. Cruda Mineralia			
	I. Blättl.	—	3
Blätter von Hatrieg.		—	1
Hendelb.	Stau-	—	1
Himbeer.	den	—	2
Hollund.		—	1
Sennet. Blätter mit Stieh- len		2	—
Auserlesene Sennet. Blätter ohne Stiehl		2	4
Sennet. Blätter. Bälglein		2	4
vid. Herbae		—	—
* * *			
vid. Folia Fruticum		2	4
Cruda Animalia	I. Stück	2	—
		2	4
		2	4
		Fran.	

Frangulæ
Fraxini

CLASS. XXVI.

DE
FRVCTIBVS AR-
BORVM, FRVTI-
CVM, HERBARVM ET
SVFFRVTICVM.

Fru&t;	Acaciæ Germ.	sylv.
	Alkekengi s.	Halica-
		cabi baecar,
*	Amygdalar.	amar.
	* dulc.	Ambrosin.
		commun.
	Anacardiorum	
	Antophyllorum	
	Asparagi baccarum	
*	Aurant.	pomor.
	Baccar.	Alkekengi s.
		Halicacabi
	Asparagi	
	Chermes	
	Ebuli	
	Halicacabi	
	Hederæarb.	
	Herbæ Paridis	
	s. Uvæ inv.	
	Juniperi	
	Lauri	
	Ribium	

33.

vid. Cortices
Ligna & Semina

Die XXVI. Clasß.

von

Früchten der Bäume/
Sträuche und Kräu-
ter.

Schleen

vid. *infra* Baccar. Alkek.

Bittere

Süsse Ambrosin- } Mandel

gemeine }

Elephanten-Leuß

Mutter - Negelein

vid. *infra* Baccar.

Pomeranken

1. Stück

Juden - Kirschen-

Spargel-

Chermesin- oder Schar-

lach-

Attig-

vid. *supra* Alkekengi

Epheu-

Einbeer-

Wachholder-

Vorbeer-

Johannis-

Loth

S.

pf.

—

2

—

—

—

—

—

2

—

4

—

4

—

3

—

2

—

2

—

2

—

2

—

3

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

2

—

2

—

4

—

4

—

1

—

—

—

3

—

—

—

1

—

2

—

2

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

	ʒ.ß.		I. Loth	ß.	pf.
Fruet. Baccar. Rubi Idæi		Himbeer-			2
Sambuci		Hollunder-			2
Solani		Nachtshatten-			4
Sorborum		Vogels-			2
Spinæ cervin.		Creuz-			4
Banigli N.ºj.		Banillen	I. Stück	1	
Berberum siccorum		Erbsalz oder Sauerbeerlein			4
Capitum Papaveris		vid infra Papav.			2
Cardamomi major.		Grana Paradisi			4
minor exort.		Cardemomlein			4
* Caricarum s. Ficuum		Gemeine Feigen			3
passarum		Marsilier			2
Massil.					3
Carpobalsami s. Gra-					
norum Paradisi		vid. Grana Balsami			4
* Caryophyllorum		ganze Negelein			3
Cassiae fistular. s. in		Fistel: Cassia			1
Cannis		Dürre Kirschen			2
Cerasorum siccorum		vid. supra Fruet. Baccar.			2
Chermes Baccarum s.		Citronen	I. Stück	1	
Cocci baphicæ					4
* Citri Pomorum N.ºj.					5
Coccognidii Grano-					
rum s. Mezerei		vid. Grana			2
Cocculorum de Lev.					2
s. Cocco. Orient.		Fisch- oder Coccoe. Körner			2
Colocynthid. integr.		Coloquinten. Apfelf mit dem			
c. semin.		Saamen			
* Copheæ s. Caffee		Caffee oder Türkische Bohnen			2
Cornorum siccorum		Cornöl oder Dürlichen			2
Cubebarum		Cubeben			4
* Cucumeris asinini		Eseis. Kürbis			3
Cupressi Nucum		vid. infra Nuc.			4

	ʒ. b.	1. Goth	ʒ.	pf.
Fruſt. Cydoniorum ſiccior.		Gedörrte Quitten		— 2
Cynobati		Hieſen oder Hanbutten		— 2
Dactylorum f. Palmular. rubr.		Datteln		— 4
Ebuli Baccar. f. Chamæactes		vid. ſupra Fruſt. Baccar.		— 2
* Ficuum		Caricar.		— 2
Gallarum Turcicarum		Türkischer Galles oder Gall-Aepffel		— 3
Glandium Querc.		Eicheln		— 1
* Granator. Mal. N. j.		Granat: Aepffel	1. Stück	2 4
Hederæ Baccarum		vid. ſupra Fr. Baccar.		— 1
Jujubarum f. Zizyph.		Rothe Brust-Beer		— 1
Juniperi } Baccarum		vid. ſupra Fruſt. Baccar.		— 1
Lauri }		Mispeln		— 2
Mespilorum ſiccorum		Bellirische		— 2
Myrobolan. Belliric.		Schwarzbraune }		— 2
Chebulor		Gelbe }		— 2
Citrinor.		Aschenfarbe }		— 2
Emblis.		Indische }		— 2
Indor.		Hendelbeer		— 2
Myrtillorum		vid. infra Fruſt. Sebisten		— 1
Myxarum		Wasser- }		— 2
Nucum Aquat. f. Trib.		Enpresso- }		— 4
Cupressi		Nuß		— 4
Indicarum		vid. Condita		— 3
* Moschatarum		Muscaten. Nuß		— 3
f. Myristic.		Pineen-		— 4
Pinearum		Pistaciens-		— 2
Pistaciarum		Kräen. Aeuglein-		— 1
Vomicarum		Mohn- oder Dehl- Häupter		— 2
Papaveris f. Codior.		vid. ſupra Fruſt. Baccar.		— 3
Paridis herbæ baccar.				

	z.B.	I. Loth	ß.	pf.
Fruſt. Passular. majorum min. f. Corinth. oblongarum vulgarium		Blaue Rosinen oder Zibeben Corinth. oder kleine } Längliche } Rosinen Gemeine od. Korb. } vid. supra Fruſt. Nucum		— 2 — 1 — 2 — 1 — 4
Pinearum				
Piperis Albi f. Leuco- piperis Hispanicī		Weißer } Spanischer }	I	2 —
* Longi f. Ma- cropiperis		Langer } Pfeffer	I	—
* Nigri f. Melanopiperis				— 2
Pistaciārum		Schwarzer } vid. supra Fruſt. Nuc.	I	2
Prunorum Acidorum Brignolens.		Saure Zwetschken	— 1	2
Dulcium		Praunellen, Provinz. Pfl.	—	3
Sylvestrium		Süsse Zwetschken	I	—
Ribium		vid. supra Fr. Acac. Germ.	—	2
Rubi Idæi				— 2
Sambuci Baccarūm		Baccar.		2
Sebesten f. Myxar.				— 2
Siliquarūm dulcium		Schwarze Brust. Beerlein	I	2
Solani Baccarūm		Johannis. Brod, oder Bock s.		2
Sorborūm siccōrum		Hörnlein		2
Spinæ cervinæ		vid. supra Fruſt. Bacc. Sol.	—	4
Sumach f. Rhus Ob- sonior.		Spenerlein	—	2
Tamar Indorum		vid. supra Fruſt. Bacc.	—	4
Tribulorum aquatic.		Gerber. Baum. Beerlein	—	4
Zibebarum				2
Zizypharum		Tamarinden, Saure Datteln	I	—
		vid. supra Fr. Nuc. aquat.	—	4
		Passul. maj.	—	2
		Jujubar.	I	—

Fugæ Dæmonum

CLASS. XXVII.

DE

F V N G I S.

zß.

Fungi Agarici albissimi s. Laricis

Boleti Cervini

Chirurgorum s. Crepitus Lupi

Cynosbati

Juglandis Arboris

Laricis

Quercus

Salicis

Sambuci s. Auriculæ

Judæ

* *

Gagatis s. Succini nigri

Galangæ

Galbani

Galenæ s. Plumbaginis

Gallæ Turcicæ

Galliæ moschatæ

3j.

Gallinarum pingued,
ventr, tunic, int.

Galredæ

vid. Herbæ

Die XXVII. Clas.

von

Schwämien.

I. Roth

Lerchen-Schwamm

Hirschbrunst

Bovist

Schlaf-Aepffel, Schlaffkunst

Schwamm vom welschen
Nüß-Baum

vid. supra Fung. Agar.

Schwamm von Eichenbaum

Wendenbaum

Hollunder

vid. Cruda Mineralia

Radices

Gummi

Cruda Mineralia

Fructus

Trochisci

I. Quint

Axungiæ

Cruda Animalia

Gelatinæ

B. pf.

— 2

I 2

— 4

— 4

— —

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

I —

— —

2 4

— 4

— 4

— 3

— 2

— 4

— 2

— —

CLASS.

CLASS. XXVIII.
DE
GELATINIS.

Gelatinæ Berberum

Cerasor. acidor.

Cornu Cervi

Cydonior. s. Diacy-
don. Lucidi

Ribium

z.B.

&c.

CLASS. XXIX.

DE
GEMMIS.

vid.

Cruda Mineralia.

**

Ghitta Jemouſ. Gummi Gut-
tæ s. de Peru

Gialappæ

Gillæ Theophrasti s. Oli albi
Vomitorii

Glaciei Mariæ s. Lap. Spec.

Glandium Cupularum
Quercus

Globulorum moschatorum

Glycyrrhizæ

Gossipii

Die XXVIII. Clas.
von
Galerken.

	1. Loth	S.	pf.
Gafft in Schäctel. von Erb- salen	I	—	
Weichseln	I	—	
Hirschhorn	I	—	
Quitten	I	—	
Joh. Beeren	I	—	
u. d. g.			

Die XXIX. Clas.

von
Edelgesteinen.Besiehe die rohen Minerali-
schen Stücke.

**

vid. Gummi	4	—
Radices & Resinæ	—	—
Salia	8	—
Cruda Mineralia	—	2
Cortices	—	1
Fructus	—	1
vid. Confectiones	—	—
Radices	—	3
Baumwollen	—	4

CLASS.

CLASS. XXX.
DE
GRANIS.

	ʒ. B.
Granor. Arillor. Cynosbati	
Balsami s. Carlobals.	
Coccognid. s. Mezer.	
Paradisi s. Cardamomi	
maj. excorticat.	
Tilli	
Tinctorum s. Cherm.	

Granati	
præparati	
Granatorum Pomorum N:o.	
Guajaci Gummi	

CLASS. XXXI.

DE
GVMMATIBVS.

Gummi Abietis	
* Ambræ liquidæ s. Li-	
quidambræ	
* Ammoniaci in granis	
* Animæ	
* Arabici vermicul.	
* Asæ dulcis s. Benzoës	
opt.	
fœtidæ s. Laseris	
Asphalti s. Bitum. Ju-	
daici	

Die XXX. Clas.
von
Körnern.

	1. Roth	S.	pf.
Hiesen-			
Balsam-]} Körner	2	2
Kellerhals-	Beer	1	2
Paradies-			
Wunderbaum-]} Körner	4	4
vid. Fruct. Bacc. Cherm.		2	4
**			
vid. Cruda Mineralia		5	3
Pulveres		1	1
Fructus	I. Stück	2	4
Gummi		7	—

Die XXXI. Clas.

von
Gummi.

vid. Resinæ		—	I
Flüssige Ambra		22	2
Auserlesener Ammoniac		2	4
Gummi Animæ		2	4
Arabisch oder Dinten. Gummi		—	3
Wohlriechender Asant		3	4
Teufels-Roth		2	4
vid. Cruda Mineralia		1	2
Gum-			

ʒ. β.		I. LOTH	S.	PF.
Gummi Balsami Hispanici sic- ci s. Americani resinosi		vid. infra Gummi Opobals.	7	3
Bdellii in granis		Bdelli- Gummi	2	4
Benzoës		vid. supra Gumm. Alæ dulc.	3	4
Bituminis Judaici		Cruda Mineralia	1	2
* Camphoræ		Campher	4	—
Carannæ		Gummi Carann	3	4
Cerasorum				2
Colophonii s. Pic. Græc.		Kirschen- } Harsch Geigen- } Harsch	—	2
Copal s. Pancopal		Copal	2	4
Elemi		Gummi vom wilden Delbaum	2	4
Euphorbii		Kraut Euphorbio	1	2
* Galbani		Galbanum	2	4
Granorum		Auserlesenes Galbanum	3	4
Guajaci		Gummi von Frankosen-Holz	7	—
Guttæ s. Gummi de Peru		aus Peru	4	—
Hederæ		von Epheu	2	4
Juniperi s. Sandarach.		Wachholder-Gummi	1	2
Arabum s. Vernicis		Lac an Stöcken	1	2
Laccæ in baculis granis		in Körnern	1	2
tabulis		Tafel- Blatt - oder Schäl-		
Ladani		Lac	1	2
Mastichis alb. & rubr. selectæ in gran.		Ladanum	1	2
Myrrhæ communis selectæ		Gemeiner } Mastix	1	2
Olibani s. Thuris in Granis		Auserlesener } Myrrhen	2	4
		Gemeiner } Beyhrauch	2	—
		Auserlesener } Gum.	1	—
			2	—

	z.B.	1. Loth	S. pf.
Gummi Opobals. veri liquidi sicci s.	Flüssiger Opobalsam	21	2
Bals. Hispanici sicci s. * Americ. resinosi	Trockner Indianischer Bal- sam	7	3
Oppopanaxis Granorum	Gummi von Panax	5	3
	Auserlesener Gummi von Pa- nar	8	2
* Sagapeni s. Serapini in Granis	Serapin	3	—
Sandarachæ Arabum	Auserlesener Serapin	3	4
Sanguinis Draconis in Capsulis communis	vid. supra Juniper.	1	2
Sarcocollæ	Des besten] Drachen-Bluts	4	4
Styracis Calamitæ in Granis	Gemeines]	2	—
liquidæ	Fleischleim-Gummi	1	2
Succini	Gemeiner]	3	4
Tacamahacæ	Auserlesener] Storax	5	2
Terebinth. Cypriæ s. Venetæ]	Flüssiger]	1	2
Vulgaris]	vid. Cruda Mineralia	—	—
Tragacanthi albi nigri	Tacamahac	—	2
	vid. Resinæ	—	4
	Weisser] Tragant	2	2
	Schwarzer]	—	4
Halyconii s. Pilar. Marinæ.	**	1	—
Hæmatitæ	vid. Cruda Marina	—	2
Hepatis Antimonii	Mineralia	—	—

CLASS. XXXII.
DE
HERBIS.

<i>Manipulus I.</i>
Herbæ Abrotani Maris
Fœminæ s.
Chamæcyparissi
Absinthii Pontici, Ro-
man.
Vulgaris
Acetosæ s. Oxalidishis-
spanicæ
Nostratis
Acetosellæ s. Trifolii
Acetosæ
Adianthi Albi s. Rutæ
murariæ
Nigri s. Capil-
lor. Vener.
Rubri s. Poly-
trichi
Ageratis s. Eupat. Mes.
Agrimonæ s. Eupato-
rii Græcor.
Alceæ
Alchimillæ
Alsines
Altheæ s. Bismalvæ
Amaræ dulcis
Anagallidis
Anethi summitat,

Die XXXII. Clas. von Kräutern.	I. Hand voll	ß.	pf.
Kraut von Stabswurz oder Schoss-Kraut	—	2	
Garthagen	—	4	
Römischen) Wer- Gemeinen) muth	—	4	
Sau- Spanisch.) Jeram- Gemeinen) pfer	—	1	
Sauer-Klee, Buchampffer	—	2	
Stein- oder Mauer-Raute	—	3	
Kraut v. schwarzem	—	3	
Frau- enhaar	—	3	
rothen	—	3	
Leber-Balsam	—	3	
Odermennig	—	2	
Sigmars-Kraut	—	2	
Kraut von Löwenfuß, Sinnau	—	2	
Hünerdarm	—	2	
Eybisch	—	2	
vid. infra Glycypicr.	—	2	
Vogelfraut, oder Gauchheil	—	2	
Kraut von Thü	—	2	
	Her-		

<i>Manipulus I.</i>	I. Hand voll	S.	pf.
Herbæ Angelicæ	Kraut von Angelica	—	2
Anserinæ s. Potentil-	Genserich od. Sil-	—	2
læ	ber-Kraut	—	2
Antirrhini	Orant, Kalbs-	—	2
	Maul	—	2
Aparines	Klebkraut	—	2
Apri palustris s. Palu-	Wasser-Eppig-Kraut	—	2
veri	Kraut von Eppig oder Seller	—	2
Aquilegiæ	Ackelen	—	2
Aristolochiæ longæ	sanger	—	2
rotundæ	runder	Hollwurk	2
Arnicæ	Wolfferlein	—	3
Artemisiæ albæ	weissen	—	2
rubræ	rothen	Benfuss	2
Asari	Haselwurk	—	2
Asparagi	Spargel-Kraut	—	2
Asplenii	vid. infra Scolopendr. ver.	—	4
Athanasiæ, Tanaceti	Kraut von Reinsarn	—	2
Atriplicis	Melten	—	2
Auriculæ muris s. Pi-	Maus-Dehrlein	—	2
losellæ			
Barbæ caprinæ	vid. infra Ulmar.	—	2
Bardanæ s. Lappæ maj.	Grosses	—	2
min.	Kleines	—	1
Basilici s. Ocymi	Kraut von Basilien	I	—
Beccabungæ	Bachbungen	—	2
Bella donna	Wald-Nachtsch.	2	—
Bellidis	Mägdesieben	—	2
Betæ albæ & rubræ	weiss- und rothen	Mangolt	2
		Betonien	2
Betonicæ	vid. supra Alth.	—	2
Bismalvæ		—	2

Manipul. I.

	I. Hand voll	ß.	ps.
Herbæ Bistortæ	Kraut von Natterwurk	—	2
Boni Henrici	Guter Heinrich	—	1
Borraginis	Kraut von Borragen oder Bo- rasch	—	1
Botryos	Trauben-Kraut	—	4
Brancæ Ursinæ s. A- canthi Germanici	Kraut von Bären-Klauen	—	2
Bryoniae	Steckrüben	—	1
Buglossi	Ochsenzungen	—	2
Bursæ pastoris	Hirtentäschel	—	1
Calaminth. montanæ vulgaris	Bergmünch	—	4
Calcatrippæ l. Conso- lid. Reg.	Feldmünch	—	2
Calendulæ	vid. infra Consolid. Reg.	—	2
Capillorum Veneris	Kraut von Weckbrösamlein	—	2
Caprifolii	vid. supra Adianth. nigr.	—	3
Cardiacæ	infra Periclymen.	—	2
Cardui Benedicti Marinæ	Kraut von Herzgespann	—	2
Carvi	Cardobenedicten	—	3
Caryophyllatæ	Marien-Distel	—	3
Centaurii minoris	Kümmel	—	2
Centinodii s. Polygoni	Caraffel	—	2
Cerefolii	Tausendgulden-Kraut	—	2
Ceterach	Kraut von Wegtritt	—	2
Chærefolii	vid. infra Chærefol.	—	2
Chamædrios veræ, I- væ Moschatæ	Scolopendr. ver.	—	4
Chamæpytis s. Ivæ ar- theticæ	Körbel-Kraut, Kersel	—	2
Chamomillæ	Kraut von Gamanderlein	—	3
Chelidonii majoris	Gicht-Kraut	—	3
	vid. Flores	—	—
	Scheel-Kraut	—	1

Her-

Manipul. I.		1. Hand voll	S.	Pf.
Herbæ Chondrillæ		Kraut von klein Sonnenwurk.	—	3
Cichorii		Wegwarten	—	2
Cicutæ		Schirling	—	2
Cochleariæ		Löffel-Kraut	—	3
Consolidæ Major. f.		Kraut von Schwarzwurk	—	1
Symphyti		guldene Günsel	—	2
Mediae f.		Braunellen	—	2
Bugulae		Rittersporn-Kraut	—	2
Minoris f.		Hendnisch Wund-Kraut	—	2
Prunellæ		vid. Musc. Corallin.	I	2
Regalis f.		Habichts-Kraut	—	4
Calca-trippæ		Kraut von Fetterhennenbrüh	—	2
Saraceni-cæ f. Vir-pae Aur.		Treuz-Wurk	—	2
Corallinæ		Enpressen	I	—
Costæ f. Hieracii		Flachsseiden	—	2
Crassulæ major. f. Fabar. f. Teleph.		Hundszungen	—	1
Cruciatæ f. Gentianæ cruc.		vid. supra Cupress.	I	—
Cupressi		infra Taraxac.	—	2
Cuscutæ		Kraut von Cretischen Diptam	2	—
Cynoglossi		wilden Holder	—	2
Cypressi hortens.		zahm Endivien	—	2
Dentis Leonis		Edel Leber-Kraut	—	2
Dictamni Cretici				
Ebuli				
Endiviæ veræ f. Lati-foliæ				
Epaticæ nobilis				

<i>Manipul.</i> 1.		I. Hand voll	ß.	pf.
Herbæ Epaticæ vulgaris s.	Stein- Leber - Kraut oder			
Stellatæ s. Ma-	Waldmet-			
trisylvæ	ster			
Epithymi Cretici	Kraut von Thymseiden	I	-	2
Equiseti s. Caudæ e-				
quinæ				
Ericæ fl. albo	Rößschwanz	I	-	3
rubro	weisser]			2
Erysimi s. Irionis	rother]			2
Eupatorii Græcorum	Hendelich			2
Avicennæ s.	vid supra Agrimon.			2
Herbæ St.	Wasser- Dost oder Kunigun-			
Kunigun-	den- Kraut			2
dæ				
Euphrasiæ	Kraut von Augentrost			2
Fabariæ s. Teleph.	vid. supra Crassul.			2
Farfaræ s. Tussilag.	Kraut von Husfattig			2
Filicis	Farren- Kraut			2
Fœniculi	Kraut von Fenchel			2
Fragariæ	Erdbeer			2
Fraxini	Eschenbaum- Blätter			1
Fugæ Dæmonum	vid. infra Hyperic.			2
Fumariæ s. Fumi ter.				
ræ	Kraut von Taubenkropff			2
Galegæ s. Rutæ				
caprinæ	Geißrauten			2
Gallii	Meyerkraut oder Unser Frau-			
	en Betistroh			
Gallitrichi s. Sclareæ	vid. infra Sclarea			2
Gentianæ cruciatæ	supra Cruciatæ			2
Geranii Rupertiani	Kraut von Storchsnabel			2
Glycypieri s. Amaræ	je länger je lie-			
dulcis	her			2

Manipul. I.	I. Hand voll	S.	pf.
Herbæ Gnaphalii	Ruhrkraut	—	2
Gratiolæ	Kraut von weiß Aurin; Got. tes Gnad	—	4
Hederæ arboreæ terrestris	Baum-Epheu	—	2
Hepaticæ nobilis	Gundermann	—	2
Herniariae f. Millegra. ni	vid. supra Epatic, nobil.	—	2
Hispidulæ	Bruch-oder Harn-Kraut	—	2
Hormini sativi Sylvestris	vid. infra Pilosella	—	2
Hyosciami f. Apolli- naris	Muscateller-Kraut	—	3
Peruviani f. Nicotianæ	vid. infra Salv. sylv.	—	2
Hyperici f. Perforatæ f. Fugæ Dæ- monum	Kraut von Pilsen oder Schlaf- Kraut	—	2
Hyssopi	Toback	—	3
Jaceæ, Trinitatis	St. Johannis-Kraut	—	2
Indi foliorum f. Ma- labathri	Espen-Kraut	—	2
Intybi	Dreifaltigkeit-Kraut	—	1
Irionis f. Erysimi	vid. infra Malabathrum	—	2
Isatidis f. Glasti	supra Endivia	—	2
Juniperi summitatum	Erysimum	—	2
Lactucæ sativæ	Kraut von Wand	—	1
Lapathi acuti f. Oxy- lap.	Wachholder-Gipfel	—	1
Lappæ majoris	Lattig-Salat	—	2
Lavendulæ	Kraut von Grind-Wurz	—	1
Lauri	vid. supra Bardana	—	2
Lepidii maj. f. Piperit.	Kraut von Lavendel	—	2
	vid. Folia Arborum	—	4
	Pfeffer-Kraut	—	4

<i>Manipul. I.</i>	I. Hand voll	ß.	pf.
<i>Herbae Levistici</i>	Kraut von Liebstöckel	—	I
<i>Ligustri</i>	vid. Folia Fruticum	—	I
<i>Linariæ</i>	Lein- oder Harn-Kraut	—	I
<i>Linguæ cervinæ s.</i>			
<i>Phyllit. s. Scolopendr. vulg.</i>	Hirsch-Zung	—	3
<i>Loti sylvestris</i>	Stein-Klee	—	I
<i>Lunariæ</i>	Mond-Kräutlein	I	—
<i>Lupuli summitatum</i>	Hopfen-Dollen	—	I
<i>Lysimachiæ luteæ</i>	Kraut von Weiderich	—	2
<i>Majoranæ s. Sampsuchis s. Amaraci</i>	Majoran	—	4
<i>Malabathri s. Folium Indi</i>	Kraut von Indisch-Blatt	2	—
<i>Malvæ</i>	Pappeln	—	2
<i>Mari veri Cretici</i>	Ambra-Kraut	3	4
<i>Marrubii s. Prassici albi</i>	Kraut von weissen Andorn	—	2
<i>Matricariæ</i>	Metterich	—	2
<i>Matrisylvæ s. Epaticæ Stellat.</i>	vid. Epatica Stellat.	—	2
<i>Meliloti albæ citrinæ</i>	Kraut von weissen Stein-gelben Klee	—	2
<i>Melissæ hortensis</i>	Melissen oder Mutter-Kraut	—	2
<i>Menthæ cattariæ crispæ sativæ rubræ</i>	vid infra Nepeta Krausemünz, Deimenten	—	2
<i>Saracenicae s. Græc.</i>	Kraut von rother Münz	—	3
<i>Sylvestris s. Menthastris</i>	Frauen-Spitz-] Münz,	—	2
<i>Mercurialis</i>	Röm. Salben	—	3
	Wild-Münz, oder Fisch-Münz	—	2
	Bingel-Kraut	—	2
		Her.	

<i>Manipul. I.</i>	<i>I. Hand voll</i>	<i>S.</i>	<i>pf.</i>
<i>Herbæ Millefolii</i>	<i>Kraut von Schafgarben</i>	—	2
<i>Morsūs Diaboli s. Suc-</i>			
<i>cisæ</i>			
<i>Myrtillorum</i>	<i>Teufels Abbiß</i>	—	2
<i>Nasturtii aquatici</i>	<i>vid. Folia Fruticum</i>	—	1
<i>hortensis</i>	<i>Kraut von Brunnen.</i>	—	2
<i>Nenuphar.</i>	<i>Garten- Kress</i>	—	2
<i>Nepetæ s. Menthæ</i>	<i>vid. infra Nymphæa</i>	—	2
<i>cattariæ</i>			
<i>Nicotianæ majoris</i>	<i>Kraut von Räzen- Münz</i>	—	2
<i>Nummulariæ</i>	<i>vid. supra Hyoscam Peruv.</i>	—	3
<i>Nymphææ s. Nenuph.</i>	<i>Pfennig- Kraut</i>	—	2
<i>Ononis s. Restæ bov.</i>	<i>Kraut von See- Blumen</i>	—	2
<i>Ophioglossi</i>	<i>Huthhechel</i>	—	2
<i>Origani Cretici</i>	<i>Matterzungen</i>	I	2
<i>vulgaris</i>	<i>Cretischen Wölge-</i>		
	<i>muth</i>	I	—
<i>Papaveris rhœados</i>	<i>Dosten, Wohlge-</i>		2
<i>Paridis s. Uvæ vulp.</i>	<i>muth</i>	—	2
	<i>Klitschen</i>	—	—
	<i>Wolffs-beer, Ein-</i>		
	<i>beer</i>	—	3
<i>Parietariæ, Helxines</i>	<i>Glaß- Kraut</i>	—	2
<i>Pentaphylli s. Quin-</i>			
<i>quefolii</i>			
<i>Perfoliatæ</i>	<i>Fünff Finger- Kraut</i>	—	2
<i>Perforatæ</i>	<i>Kraut von Durchwachs</i>	—	2
<i>Periclymeni s. Capri-</i>	<i>vid. supra Hypericum</i>	—	2
<i>folii</i>	<i>Kraut von Geißblatt, Speck-</i>		
<i>Persicariæ, Hydropi-</i>	<i>Lilien</i>		
<i>peris</i>			
<i>Persici foliorum</i>	<i>Flöh- Kraut</i>	—	2
<i>Petroselini</i>	<i>vid. Folia Arborum</i>	—	2
<i>Macedonici</i>	<i>Kraut von Petersilie</i>	—	2
	<i>Macedon. Petersil.</i>	—	2

<i>Manipul. I.</i>	<i>I. Hand voll.</i>	<i>S. pf.</i>
<i>Herbæ Phyllitidis s. Linguæ</i>	<i>vid. supra Lingv. Cervin.</i>	— 3
<i>Cervinæ</i>	<i>Auric. muris</i>	— 2
<i>Pilosellæ major.</i>	<i>Kraut von Räbenschuß</i>	— 2
<i>minor. s. Hispid.</i>		
<i>Pimpinellæ s. Sanguisorbæ</i>	<i>Pimpinell.-Kraut</i>	— 2
<i>Piperitidis</i>	<i>vid. supra Lepidum</i>	— 4
<i>Plantaginis majoris</i>	<i>Kraut von Wegerich</i>	— 2
<i>minoris</i>	<i>spizigen Wegerich</i>	— 2
<i>Polii montani</i>	<i>Berg. Polen</i>	— 1
<i>Polygonati</i>	<i>vid. infra Sigillum Salomonis</i>	— 2
<i>Polygoni</i>	<i>supra Centinodium</i>	— 2
<i>Portulacæ</i>	<i>Burköl-Kraut</i>	— 2
<i>Potentillæ</i>	<i>vid. supra Anserina</i>	— 2
<i>Prassii albi</i>	<i>Marrubium</i>	— 2
<i>Primulæ veris</i>	<i>Kraut von Schlüssel-Blumen</i>	— 2
<i>Prunellæ</i>	<i>vid. supra Consolid. minor.</i>	— 2
<i>Pulegii</i>	<i>Kraut von Polen</i>	— 4
<i>Pulmonariæ</i>	<i>vid. Muscus</i>	— 2
	<i>Fleckigt Lungen-Kraut</i>	— 2
<i>maculosæ</i>	<i>Kraut von Kuchenschell</i>	— 2
<i>Pulsatillæ</i>	<i>Wald-Mangolt</i>	— 2
<i>Pyrolæ</i>		
<i>Quercus foliorum tenuell.</i>	<i>vid. Folia Arborum</i>	— 1
<i>Quinquefolii</i>	<i>supra Pentaphyllum</i>	— 2
<i>Restæ bovis</i>	<i>Ononis</i>	— 2
<i>Rorismarini s. Libanotidis coronar.</i>	<i>Kraut von Rosmarin</i>	— 4
<i>Solis s. Rorellæ</i>	<i>Sonnen-Thau</i>	— 2
<i>Rubi Idæi</i>	<i>vid. Folia Fruticum</i>	— 2
<i>Vulgaris</i>	<i>Kraut von Brombeer</i>	— 1
<i>Rutæ hortensis</i>	<i>Weinrauten</i>	— 2
<i>murariæ</i>	<i>vid. supra Adianth. alb.</i>	— 3

<i>Manipul. I.</i>	<i>I. Hand voll</i>	<i>S.</i>	<i>pf.</i>
<i>Herbæ Sabinæ summitatum]</i>	<i>vid. Folia Arborum</i>	—	2
<i>Salicis]</i>		—	1
<i>Salviae hortensis</i>	<i>Kraut von Salben</i>	—	2
<i>sylvestris</i>	<i>wilder Salben</i>	—	2
<i>Sambuci</i>	<i>vid. Folia Fruticum</i>	—	1
<i>Sampsuchi s. Amaraci</i>	<i>supra Majorana</i>	—	4
<i>Saniculæ, Diapensiæ</i>	<i>Kraut von Sanikel</i>	—	2
<i>Saponariæ</i>	<i>Saissen-Kraut</i>	—	2
<i>Saturejæ</i>	<i>Kraut von Saturen</i>	—	2
<i>Saxifragiæ albæ</i>	<i>weisen Steinbrech</i>	—	2
<i>Scabiosæ</i>	<i>Apostem-Kraut</i>	—	2
<i>Scariolæ, Intybi sati-</i>	<i>Kraut von klein weiß Endivi-</i>	—	2
<i>vi</i>	<i>en</i>		
<i>Schoenanthi stipit.</i>	<i>Cameel-Heu oder Stroh</i>	1	2
<i>Sclareæ s. Gallitrichi</i>			
<i>sativi</i>	<i>Scharlach-Kraut</i>	—	2
<i>Scolopendrii veris. A-</i>			
<i>splenii s. Cete-</i>	<i>Milß-Kraut</i>	—	4
<i>rach</i>	<i>vid. supra Lingua Cervina</i>	—	3
<i>vulgaris</i>	<i>Kraut v. Cretischen Knob-</i>	1	—
<i>Scordii Cretici</i>	<i>Lachen- lach</i>	—	2
<i>nostratis</i>	<i>Schlangen-Wurz</i>	—	2
<i>Scorzonerae</i>			
<i>Sempervivis. Sedima-</i>	<i>Haus-Wurz</i>	—	2
<i>joris vul-</i>	<i>Creußwurz</i>	—	2
<i>gar.</i>	<i>vid. Folia Fruticum</i>	2	—
<i>Senecionis</i>	<i>Quendel-Kraut</i>	—	2
<i>Sennæ Alexandrinæ</i>	<i>Beschren- oder Gesuch-Kraut</i>	—	2
<i>Serpilli</i>			
<i>Sideritidis</i>	<i>Kraut von Weißwurz</i>	—	2
<i>Sigilli Salomonis, Po-</i>	<i>Nachtshatten</i>	—	2
<i>lygonati</i>			
<i>Solani</i>			

<i>Manipul. I.</i>		<i>I. Hand voll</i>	<i>b.</i>	<i>pf.</i>
Herbæ Soldanellæ, Brassicæ marinae		Kraut von Meer-Kohl	1	—
Spicæ Celticæ, Ro- manæ		Römischen Spicf Gemeinen Spica- nard	2	—
Nostratis		Penet	—	3
Spinachiæ		vid. Flores	—	2
Stœchadis Arabicæ		Kraut von Rein- oder Stoe- chas- Blumen	1	2
Citrinæ		vid. supra Morsus Diaboli	—	2
Succisæ		Gerber-Baum-Blätter	—	2
Sumach		vid. supra Consolid. maj.	—	1
Symphyti majoris		Hyoscam. Peruv.	—	3
Tabaci		Tamarisken-Blätter	—	4
Tamarisci		vid. supra Athanasia	—	2
Tanaceti		Kraut von Pfaffen-Röhrlein	—	2
Taraxaci s. Dentis		z.B. - - 1. Loth	3	4
Leonis		z.B. - - 1. Loth	4	—
* Thee Bouy	z.B.	z.B. - - 1. Loth	4	—
* Heysan	z.B.	Grüner Thee	1. Loth	2
* Joosies	z.B.	Kraut von braunen Senff	—	2
* Viridis	z.B.	Thymian aus	—	2
Thlaspi		Gemeinen Thymian	Ereta	1
Thymi Cretici			Thymian	2
Nostratis		Tomentill - Kraut	—	4
Tomentillæ		Kraut von Biber-Klee	—	2
Trifolii fibrini, palust.		vid. supra Farfara	—	2
Tussilaginis		Kraut von grossen Baldrian	—	2
Valerianæ major.		Wüss-oder Kerß-Kraut	—	1
Verbasci s. Thapsi barbati			Her.	

	Manipul. 1.	1. Hand voll	ß.	pf.
Herbæ Verbenæ		Eisen - Kraut	-	2
Vermicularis, Sedi minoris f., Crassulae minor.		Kraut von Klein - Rüherein	-	2
Veronicæ		Ehrenpreiß	-	2
Vincæ pervincæ f. Clematidis		Junggrün	-	2
Vincetoxicí		Schwalben-Kraut	-	2
Violariæ		Kraut von Merzen - Violen vid. supra Consolid. Saracen.	-	2
Virgæ aureæ		Weinlaub	-	2
Vitis pampinorum		Kraut von Wald - Geisbart	-	2
Ulmariæ, Barbæ caprinæ		Brennessel	-	1
Urticæ		Wolfsbeer - oder Einbeer-Kraut	-	2
Uvæ Vulpinæ, Uvæ versæ, Aconi- ti Pardalian- ches		Zapfen-Kraut	-	4
Uvulariæ, Hippoglos- si				
**				
ß.				
Hermodactylorum		vid. Radices	-	4
Hieræ picræ		Electuaria	2	4
Hippopotami dentis	} N.oj.		3	4
Hirci sanguinis		Cruda Animalia	1	2
O. Hirundinum nidorum	ustarum		-	2
Hispanici Piperis		vid. Fruktus	1	2
Humanæ pinguedinis		Axungiæ	1	-
			5	3
		K 2		Her-

Manipul. I.

o. Humani corii cinguli N.^oj.

Hyacinthi confectionis			
Orientalis			
ppti			
Hydrargyri s. Argenti vivi			
Hydromellis			
Hydropiperis			
Hypocistidis			
Hypoglossi			
Jalappæ Radicis			
Resinæ	3j.		
Ichthyocollæ s. Collæ piscium			
Indi foliorum s. Malabathri			
Indicarum Nucum			
* Indici Balsami albij			
* nigrij			
Indigo Barbarino			
Quatimalo			
Infrigidantis Galeni			

CLASS. XXXIII.

DE

INFUSIS seu MA-
CERATIS.Infusi Laxativi Viennensis
 Mangette

Rosarum s. Muchari

vid. Aqua Laxativa
Rosen-Infusion

Ire.

I. Hand voll	S.	pf.
Cruda Animalia 1. St.		
I. fl.		
Eleetuaria	II	I
Cruda Mineralia	II	I
Pulveres	18	-
Cruda Mineralia	2	-
Meet	-	4
vid. Herb. Persicar.	-	2
Succi inspissati	2	-
Herba Uvulariæ	-	4
Radix Mechoac. nigr.	2	-
Resinæ 1. Quint	7	3
Cruda Animalia	2	4
Herbæ	2	-
Condita	3	-
Balsama	5	2
Cruda Mineralia	10	4
- -	4	-
Unguenta	2	4
	1	-
Die XXXIII. Clas		
von		
Infusionen.		

	ʒ.ß.	I. Goth	ß.	pf.
**		**		
Iridis Florentinæ s. Illyr.)		vid. Radices		— 4
Nostratis	}			— 3
Ivæ Moschatæ)	}		Chamædr.	— 3
Arheticæ)		Herbæ	Chamæpty.	— 3
Judæ auriculæ			Fungus Sambuci	— 1
* Judaici Lapidis			Cruda Mineralia	— 1
Jujubarum s. Zizyphar.			Fruktus	— 2
CLASS. XXXIV.		Die XXXIV. Clas		
DE		von		
J V L A P I I S.		Juleppen.		
Julepi Cardiaci Pharm. Lond.		Herbstärckender Julep		2 —
Cinnamomi		Julep von Zimmet		1 —
Rofarum		Rosen		— 4
Violarum		Violen		— 4
**		**		
Junci odorati		vid. Herb. & Flor.		— —
Juniperi Baccarum		Fruktus		— 1
Gummi		Gummi		— 2
Kermes Granorum s. Baccar.		Fruktus Chermes		2 4
Laccæ		Gummi		1 2
cœruleæ s. Musicæ		Cruda Mineralia		1 2
* Florentinæ				9 2
in Globulis s. Picto-				
riæ)				
Lacrymarum Cervi	N.ºj.	Hirsch-Thränen	I. Stück	1 2
		K 3		1 2
				Laetis

Lactis Lunæ s.	Agarici mine-	33.
	ralis	
Sulphuris		
Ladani		
CLASS. XXXV.		
	DE	
LAPIDIBVS.		
Lapid. Animalium		
de Goa	gr.j.	
Medicament. Crol-		
	liiij	
Mineralium		
	*	
Laricis fungi s.	Agarici	
Laferis		
Laudani Liquidi D.	Sydenha-	
	mi 3j.	
Opiati Cydoniati	3j.	
	Simplicis gr.j.	
Urinarii	3j.	
Lauri Baccarum		
Lazuli Lapidis		
Lemniæ Terræ		
Lenitivi Burrhi		
	Florenzolæj	
Lentisci		

CLASS. XXXV.
DE
LAPIDIBVS.

	I.	Qoth	B.	ps.
Mond-Milch	I		2	
vid. Magisterium Sulphuris	8			
Gummi	I		2	
Die XXXV. Clasß				
von				
Steinen.				
vid. Cruda Animalia				
Pulveres	4. Gran	I	—	
Cruda Mineralia		2	4	
***		—	—	
vid. Fungi	I	2		
Gummi Asæ fœtid.	2		4	
- - -	I. Quint	2		
- - -	I. Quint	10		
- - -	I. Gran	—	3	
- - -	I. Quint	4		
vid. Fructus Baccarum		—	2	
Cruda Mineralia		9		
Ele&tuaria	I	—		
Ligna	2	4		
Lepo-	I	—		

	ʒ. β.	I. Loth	ʒ.	pf.
	Noj.	I. Stück	-	2
Leporis Talorum}	}	vid. Cruda Animalia		
o. usti			I	2
Leucopiperis s. Piperis albi		Fructus	I	2
Libanotidis coron.		Herba Rorismar.	-	4
Lichenis		Muscus	-	4

CLASS. XXXVI.
DE
L I G N I S.

* Ligni Aloës optimi s. Agallochi s. Xyloaloës	vilioris
Ambrati	
Asphalti veri	
Brasiliensis lutei	
	purpurei
	rubri
Buxi	
Colubrinti	
Cupressi s. Cyparissi	
Ebeni	
Fraxini	
Guajaci, Indici, Sancti	
Juniperini	
Lentisci s. Mastichini	
Nephritici	
Rhodii s. Pseudoasphalt	
Santali albi	
	citrini, odori
	rubri optimi
Rasuræ	

Die XXXVI. Clas
von
Hölfern.

Auserlesen	Paradis - Holz	II	I
Gemein		5	3
Bisam - Holz		II	1
Rhodiser - Dorn		4	-
Gelb		-	2
Braun	Brasilien - Holz	-	2
Rothes		-	4
Buchsbaum -		-	-
Schlangen -		2	-
Enpressen -		-	4
Eben -		-	-
Eschen - oder Wund -	Holz	-	1
Frankosen -		-	2
Wachholder -		-	1
Mastix -		1	-
Gries -		2	-
i Rosen -		1	-
Weisses		1	2
Gelbes	Sandel - Holz	1	2
Rothes		-	4
vid. Rasuræ		1	-

Ligni

	ʒ. B.	I. LOTH	ʒ.	PF.
Ligni Sassafras		Indianisch Fenchel-Holz	—	4
Tamarisci		Tamarisken-Holz	—	3
Xyloaloës optimi]		vid. supra Lign. Aloës	II	1
vilioris]			5	3
Xylobalsami		Balsam-Holz	12	—
**		**		
Limaturæ Chalybis		vid. Pulveres	—	2
præparatij]			2	4
Liquidambræ		Gummi	22	2
Liquiritiæ		Radices	—	3
crocatae s. coctaæ		Confectiones	—	—
Liquoris C. C. succinati			16	—
Mineralis anodyn.				
Hoffm.			10	4
Nitri fixi		Spiritus	4	—
Silicum			11	1
Tartari splenetici			4	—
Tartarisati			4	—
Terræ foliatæ Tart.			8	—
Lithargyrii Argentei]		Cruda Mineralia	—	1
Aurei]			—	1
Lithomargæ]			3	—

CLASS. XXXVII.

DE
LOHOCH, LIN-
CTIBVS s. ECLEGMA-
TIBVS.

Lohoch ad Asthma
 de Farfara
 Papavere
 Passulis

Die XXXVII. Clas
 von
 Brust = Latwer-
 gen.

Latwerig vor das Reichen
 von Hufflattig
 Mohnsaamen
 Rosinen

	I.	ʒ.	PF.
Latswerig vor das Reichen	I	2	
von Hufflattig	—	4	
Mohnsaamen	—	4	
Rosinen	I	—	

	z.B.		1. LOTH	fl.	pf.
Lohoch de Portulaca		Latsverg von Bursel-Gasse			
Pulmone vulpis		Fuchs-Lungen			
Sani & experti		zur Brust			
Tussilaginis		vid. supra Farfaræ			
	* *		* *		
Lucii Mandibulorum					
Officiorum crucifor-					
mium		vid. Cruda Animalia			
Lumbricorum terrestr. ex-					
siccat.					
Lupi Crepitūs		Fungi			
Dentis	N.º j.	Cruda Animalia	1. St.		
Pinguedinis		Axungiæ			
Lycopodii s. Musci clavati s.		Musc. clavat.			
	† vegetab.	Pulveres			
Lyncis lapidis		Cruda Animalia			
* Macis citrinæ optimæ		vid. Flores			
* Macropiperis s. Piperis longi		Fruct. Piper.			
CLASS. XXXVIII.		Die XXXVIII. Clas			
DE		von			
MAGISTERIIS.		Magisterien.			
	3j.		1. Quint		
Magister. Alcis Ungulæ		Magister. von Elends-Klauen			
o. Aprorum Dentium		wild. Schweins-			
Coccionellæ		Zähnen			
Coralliorum rubro-		Coccionellen			
rūm		rothen Coral-			
Cornu Cervi		len			
		Hirsch. Horn			

	3j.
Magister. Cranii humani	
Eboris fossil.	
Epileptici D. Mich.	
Gummi Guttæ	
Hæmatitæ	
Jalappæ	
Jovis	
Mandib. Luc. pisc.	
Marcasitæ	
Margarit. Orient.	
Matris Perlarum	
Oculorum Cancror.	
Osteocollæ	
Perlarum	
Saturni	
Succini	
Sulphuris s. La&t. ♀	
Ungulæ Alcis	
Unicornu fossil.	

**

Magnesiæ Nitri	}
Magnetis Arsenicalis	}
Lapidis	
Malabathri s. Folior. Indi	
Malicorii	
Mandibul. Luc. piscis	
Mandragoræ	

	i. Quint	S. pf.
Magister. von Menschen-Hirnschaalen	8	—
vid. infra Unicorn.	8	—
D. Michels Magister. wider das Gefraisch	II	I
Magister. von Gummi Guttæ	5	3
Blutstein	5	3
vid. Resin. Jalappæ	7	3
Magister. von Zinn	3	—
Hecht-Riesen	4	—
Bismuth	2	4
Orientalischen		
Perlen i. fl.	16	4
Perlen-Mutter	3	—
Krebs-Augen	3	—
Beinbruchstein	2	4
vid. supra Marg. Orient. i. fl.	16	4
Magister. von Blei	1	2
Agtstein	5	3
-	2	—
vid. supra Alcis Ungul.	II	1
Magister. von Einhorn	8	—
	**	
	i. Loth	
vid. Pulveres	5	2
Cruda Mineralia	—	2
Herbæ	2	2
Cort. Granator.	—	3
Cruda Animalia	1	2
Radices	1	—
	Man-	

	l. ʒ.ß.
* Mannæ Calabrinæ	
* Cannulatæ	
Infantum	
Manūs Christi Perlatæ	
Simplic. j	
Marcasitæ Deæ	
Margaritarum Occident. 3j.	
* Orient. 3j.	
Margæ s. Medullæ saxorum	
Martis ♀ ati	
Maslach Turcarum	
Massæ ad fornacem comm. c. Mosch. & Ambr.	
Pilularum	
Mastichis albæ & rubræ	
in granis	
Matris Perlarum	
præparat.	
* Mechoacannæ albæ	
* nigræ	

CLASS. XXXIX.
DE
MEDULLIS.

Medullæ Bubulinæ
Cervinæ

l. Goth	ʒ.	pf.
vid. Succi inspissati	2	—
Ele&uaria	2	4
Rotulæ	2	—
Cruda Mineralia	—	4
i. Quint	3	—
Marina	8	—
i. Quint i. fl.	2	—
Miner. Lithom.	3	—
Pulveres	2	4
Gemein	4	—
Des besten	4	—
Osen-Lact	6	—
vid. Pilulæ	—	—
Gummi	1	2
Cruda Marina	2	4
Pulveres	1	2
Radices	2	4
	2	—
Die XXXIX. Clas		
von		
Marchen.		
March von Ochsen		
Hirschen		
—	4	—
Me.		

Medullæ Hircinæ
Saxorum
Vitulinæ

**

Melanopiperis

CLASS. XL.
DE
MELLIBVS.

Mellis Anthosati
Crudi

Despumati
Mercurialis
Rosati simplic.

solutivi
Violarum simplicis

solutivi
Virginei

**

Mercurii s. Argenti vivi
Præcipitati albi
lutei s. Turpe-
thi miner.
rubri
viridis
Sublimati
dulcis

z.B.

March von Böcken
vid. Cruda Mineralia Lithom.
March von Kälbern

**

vid. Fruct. Piper. nigr.

Die XL. Clas
von
Honigen.

Honig von Rosmarin

Gemeines

Gereinigtes

Honig von Bingelkraut

Einfaches

Rosen-Honig

Purgirendes

Einfaches

Violen-Honig

Purgirendes

Jungfern-Honig

**

vid. Cruda Mineralia

I. Roth

S.

pf.

— 3

3 —

— 4

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

— 2

Pulveres

Mer.

	ʒ.ß.	I. Goth	ʒ.	pf.
Mercur. Vitæ	1	vid. Pulveres	—	—
	}	I. Gran	—	—
correct. gr.j.			—	—
Mespilorum siccorum		Fructus	—	1
Meu		Radices	—	2
* Mexicanii Balsami		Balsama	—	3
Mezerei Baccarum		Grana Coccognid.	5	2
Microcosmi Lapidis		Cruda Animalia	1	2
Millegrani		Herbæ Herniaria	8	—
* Millepedum s. Asellorum		Cruda Animalia	—	2
præparator.		Pulveres	2	4
Mineræ ♂ Oris	1	Cruda Mineralia	4	—
	}		—	4
Minii	1	Eleæuaria	—	1
Mithridatii Damocfatis		Geswürzte Quitten- Latsverg	2	4
Miyæ Cydoniorum c. Arom.		Quitten - Latsverg	1	—
	simplic.	vid. Spiritus	—	4
Mixturæ simplicis		Cruda Mineralia	8	—
Molybdenæ		Animalia	—	4
Monocerotis s. Unicorn. ver.		Mineralia	8	—
Montani cœrulei optimi		Syrupi	2	—
Diacodii		Cruda Mineralia	—	—
Viridis			1	—
			—	2
CLASS. XLI.		Die XLI. Clas		
DE		von		
MORSVLIS seu		Morsellen.		
TABVLIS.				
Morsul. Antimonial. Kunkel.		Rundels Geblüth reinigende		
de Citro cum Confect.		Morsellen	2	—
Alkerm.		Citronen- Morsellen mit Al-		
		hermes	2	4
			—	
L 3		Mor-		

	zß.	I. Loth	ß.	pf.
Morsul. Imperialium		Herz-Zucker	1	—
Laxativorum		Gemeine Purgier-Morsellen	2	—
contra Vermes jxt.				
Dispens. Wür-	tenb.			
* Moschatarum Nucum		Wurm-Zucker	2	4
Moschi Alexandrini	gr. j.	vid. Fructus	3	—
Muchari Rosarum		Cruda Animal. I. Gran	1	2
Mumiæ transmarinæ		Infus. Rosar.	—	2
Muris Alpini pinguedinis		Cruda Animalia	1	2
		Axung. Mur. mont.	2	—
CLASS. XLII.				
DE				
MVSCIS.				
Musci Clavati, terrestris Ly-		Die XLII. Clas		
copodii		von		
Corallin.		Moosen.		
Cranii humani s. Us-		Moos von Gartelfraut, Lö-		
neæ violenta		wen-Fuß		
morte inter.		vid. infra Marin.		
Lichenis		Moos von Menschen-Köpf-		
Marini s. Corallin.		sen		
Prunorum sylvestr. s.		vid. infra Saxatilis		
Acaciar.		Corallen-Moos		
Pulmonaris s. Pulmo-		Moos von Schleen-Stau-		
nariæ		den		
Saxatilis s. Lichenis		Lungen-Kraut		
Terrestr. repent.		Stein-Leber-		
		Kraut		
Myrmecii Formicarum N. ^o j.	**	vid. supra Clavat.		
		**		
		vid. Cruda Animalia I. St.		
		2		
		My.		

	ʒ. β.	I. Roth	ʒ.	pf.
Myrobalanorum		vid. Fructus		
Myrrhæ communis	}			
ele&tæ	}	Gummi		
* Myristicarum Nucum	}			
Myrtillorum siccorum	}	Fructus		
Myvæ Cydon. c. Aromat.	}			
simplic.	}	Mivæ Cydon.		
Myxarum f. Sebesten		Fructus		
* Nardi Indicæ		Radices		
Nasaliorum f. Errhin. N.ºj.		Nasen-Zäpflein	I. Stück	
Nenuphar		vid. Herbæ		
Nephritici Lapidis		Cruda Mineralia		
o. Nidorum Hirundinum N.ºj.		Animalia	I. St.	
Nihili albi f. Pompholygos		Mineralia		
∅ Nitri Antimoniati		Salia		
Crudi		Cruda Mineralia		
Depurati f. ∅ Prunell.				
Regenerati				
Rosati				
Saturnini		Salia		
Vitriolati f. Arcani dup- plicat.				

CLASS. XLIII,

DE

NUCLEIS ET
NUCIBVS.Nucleor. Cerasorum
Mespilorum.

Die XLIII. Clas
von
Kernen und Nüssen.

Kirschen- Kern
Mespeln- Kern— 2
— 4

Nu-

	33		I. Loth	S.	pf.
Nucleor. Persicorum		Pfirsing-Kern		—	4
Nucum Aquaticarum s. Tri-		vid. Fructus		—	4
bulorum } Cupressi				—	4
Indicarum condit.		Condita		3	—
* Myristic. s. Moschat.				3	—
Pinearum } Pistaciарum		Fructus		—	4
Vomicarum }				I	2
				I	2
* *					
Oculorum Cancrorum		vid. Cruda Animalia		2	—
præparat.		Pulveres		2	4
Populi arboris		Flores		—	4
Ochræ		Cruda Mineralia		—	1
Ocymi s. Basilici		Herbæ		I	—
D. Oesypi		Axungiæ		I	—
CLASS. XLIV.					
DE					
OLEIS COCTIS, COMPOSITIS ET SIM- PLICIBVS.					
o. Ol. coct. Abrotani		Die XLIV. Clas			
Absinthii		von			
Acuisti comp. Myns.		gesottenen einfachen und			
Anethi		zusammen gesetzten			
o. Antiparalytici s. Cir- culati D. Junk.		Dehlen.			
o. Aranearum		Dehl von Stabwurk		I	—
Capparum comp.		Vermuth		—	4
		zum Gehör		22	2
		von Dill		—	4
		- - -			
		vid. infra Lyconii		2	4
		Dehl von Cappern		2	—
				I	—
		Ol.			

ʒ.ß.		I. Ooth	ß.	pf.
Ol. coct. Carminativ. P.R. Zw.	Dehl wider das Grimm'en		2	—
Castorei	von Bibergeil	2	4	
Chamæmelini	Camillen	—	4	
Cheirini Mes.	gelben Veilen	1	—	
Cicutæ	Schierling-Kraut	—	4	
Cochleariæ	vid infra Splenetic.	I	2	
Colocynth. Querc.	Dehl von Coloquinten	I	2	
Costini comp. Mes.	Costen	I	2	
Cydoniorum	Quitten	—	4	
o. Enulati Mes.	Alant-Wurk	I	2	
o. Euphorbii	von Euphorbien	I	—	
Febrifugi Strobelb.	—	2	4	
Formicarum Ph. Nor.	Ameisen	I	—	
Hyperici	Johannis-Kraut	I	—	
Hypnotici Ph. R. Zw.	Schmerzklinderend Dehl	5	3	
Irini Mes.	Dehl von Veil-Wurk	—	4	
Liliorum alborum	weissen Lilien	—	4	
convallium	Mehenblumen	—	4	
Limacum	Schnecken	—	4	
Lumbricor. terrestr.	Regenwürmen	—	4	
Ph. A.	Spinnen	2	—	
Lyconii s. Aran. Ph. A.	Majoran	—	4	
Majoranæ s. Sampsu-	Mastix	—	2	
chini Ph. A.	Deymenten	—	4	
Masticini	Balsam-Aepfeln	—	4	
Menthæ	Myrten	—	4	
o. Momordicæ	Zusammen gesetztes Narden-	4	4	
Myrtini	Dehl	—	4	
Nardini comp. Mes.	Dehl von Taback	1	4	
Nicotianæ	Seeblumen	—	4	
Nymphaeæ	Pfeffer	—	4	
Piperis compos. Mes.		4	4	

	ʒ.ß.
Ol. coct. Primulæ veris	
Ranarum spermatis	
Rosacei	
Rutacei	
Sambucini	
Scorpion. comp. Matthioli	
simpl. Mes.	
Splenetici	
Stomachici Ph. R. Zw.	
Styracis	
Verbasci	
Violarum	
o. Vulpini comp. Mes.	

CLASS. XLV.

**DE
OLEIS DESTIL-
LATIS.**

	ʒj.
Ol. destill. Absinthii	
Ambræ 1. Liquidam- bræ	
Ammoniaci Gummi	
Anethi	
o. Angelicæ	
Animalis Dippelii	
Anisi	
Anthos	
Antimonii	
Aurantior. Cort.	

	i. Dehl	ʒ.	pf.
Dehl von Schlüsselblumen			4
Froschleich			4
Kosen			4
Rauten			4
Hollunder			4
Mathioli zusammen gesetztes			
Scorpion-Dehl	10		
Einfaches Scorpion-Dehl	2		
Dehl zum Milch	1		2
Magen	2		
von Storax	2		4
Wülfenfraut			4
Merken-Violen			4
Füchsen			—

**Die XLV. Clasß
von
Destillirten Dehlen.**

	i. Quint	
Dehl von Vermuth	4	
vid. Gummi	5	3
Dehl von Ammoniac	8	
Dill	4	
Angelic	8	
Dippels Animalisches Dehl	22	2
Dehl von Anis	2	
vid. infra Rorism.	4	
Butyrum Antim.	1	
Dehl von Pomeranzen-Scha- len	5	3
		Ol.

Ol. destill. Benzoës

Caieput

Calami aromatici

o. Camphoræ

Cardamomi

Carvi

* Caryophyllorum

Ceræ

Chærefolii

Chamomillæ Rom.

vulgaris

Cinnamomi

gtt.j.

Citri Corticum

o. Cochleariæ

Coriandri

Cornu Cervi rectific.

Cubebarum

Cymini

Fæniculifem.

o. Galbani compos. D.

Junck.

Guajaci Ligni

o. Hyssopi

Juniperi Baccarum

o. Ligni

Laterum s. Philosoph.

Lavendulæ

Lauri

o. Levistici

Ligni Guajaci

* Rhodii

Sassafras

* Macis

3j.

Dehl von Benzoë

Calmus

Campher

Cardamomelein

Kümmel

Negelein

Wachs

Kerbel-Kraut

Römischer Camil-

Gemeiner len

Zimmet i. Tropff

Zitronen-Schaalen

Löffelkraut

Coriander

Hirsch-Horn

Cubeben

Römischen Kümmel

Fenchel-Saamen

Galbano

Frankosen-Holz

Ispen

Wachholder-Beeren

Holz

Ziegeln

Lavendel

Lorbeer

Liebstöckel

vid. supra Guajaci

infra Rhodii

Dehl von Sassafras-Holz

Muscaten-Blüth

i. Quint

ß.

8

—

1

—

4

—

—

2

4

—

4

—

2

3

—

4

—

1

—

1

—

4

—

4

—

3

—

2

2

—

2

4

—

4

—

2

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

	3j.	I. Quint	ß.	pf.
Oldest. Majoranæ		Dehl von Majoran	II	1
o. Mastichini		Mastix	8	—
Melissæ		Melissen	12	—
Menthæ		Menten	4	4
Myrrhæ		Myrrhen	8	—
per deliquium				
s. Liquaminis		Fliessende Myrrhen	2	—
* Nucistæ		Dehl von Muscaten	II	1
Olibani s. Thuris		Wehrauch	8	—
Petræ albi s. Petrolei		Weisses	—	2
nigri		Schwarzhes } Stein - Dehl	—	2
rubri		Rothes } Stein - Dehl	—	2
Philosophorum		vid. supra Laterum	—	3
Pini		infra Templin.	—	2
o. Piperis nigri		Dehl von Pfeffer	14	—
Pulegii		Polen	II	1
* Rhodii ligni		Rosen - Holz	16	4
Rorismarini s. Anthos		Rosmarin	4	—
Rutæ		Rauten	4	—
* Sabinæ		Sevenbaum	2	4
Salviæ		Salben	6	—
Saponis		Saiffen	1	2
Sassafras		vid. supra Lign. Sassafr.	7	2
o. Saturejæ		Dehl von Gatteren	II	1
o. Saturni	gtt.j.	Bley - Dehl	1.	Tropff
Spicæ communis		Gemeines }	—	3
veræ		Spick - Dehl	—	—
Succini albi		Gutes }	2	4
citrini		Weisses }	2	4
Sulphuris per campa-		Gelbes }	—	2
nam		vid. Spiritus	—	4
			Ol.	

Ol. dest. Tanaceti	3j.
Tartari foetidi	
per deliquium	
Templini s. Pini	
Terebinthinæ	
Thuris	
Thymi	
Vini	
o. Ungulæ Alcis foetid.	
Vitrioli	
Zedoariæ	

CLASS. XLVI.
DE
OLEIS EXPRES-
SIS.

Ol. express. Amygdal. amar.	3ß.
	dulc.
o. Been s. Balani	
Bezoardici Wed.	
Hioscyami	
Jasmini	
Laurini	
Lini	
o. Macis	
Nucistæ s. Corporis p.	
Balsamo	
Nucum Jugland.	
Olivarum	

	I. Quint	b.	pf.
Dehl von Reinfarren	5	3	
Weinstein	1	—	
zerlassenen Weinst.	—	4	
Fichten	—	2	
Terpentin	—	2	
vid. Olibani	8	—	
Dehl von Thymian	11	1	
Wein	3	—	
Elends-Klauen	2	4	
vid. Spiritus	—	4	
Dehl von Zittwer	22	2	

Die XLVI. Clas
von
Ausgepreßten Deh-
len.

	I. Loth		
Bitter	2	—	
 Mandel-Dehl			
Süsses	1	2	
Dehl von Behen	8	—	
D. Wedels Bezoardisches Dehl	14	4	
Dehl von Bilsen-Saamen	2	—	
 Jasmin-Blüth			
Lorbeer	3	—	
Lein-Saamen	1	—	
 Muscaten-Blüth			
vid. Balsama	—	2	
Dehl von welschen Nüssen	24	—	
Baum-Dehl	—	4	
M 3	—	2	
		Ol.	

I. 33.

Ol. express. Ovorum	
Palmæ	
Papaverini	
O. Sesamini	
	* *
Olibani	}
	}
in granis j	
* Oriscor. s. Asellorum	
Opii Essentiæ anodynæ	
Laudani Cydoniati 3j.	
Liquidi D. Sy-	
denh.	
Simplicis gr.j.	
Urinarii	
Thebaici	
Opobalsami veri liquidi	}
	ficci j
Opodeltoch	
Oppopanacis	}
	Granorum j
* Orlianæ	
O. Orvietani	
Oryzæ	
Ossiculor. crucif. Lucii pisces.	
Ossiis Cordis Cervi N. o. j.	
Eboris	
Humanæ	
Sepiæ	
Qsuum Daetylorum	

I. Roth

	S.	pf.
Dehl von Ehern	4	—
Palm- Dehl	2	4
Dehl von Mohn- Saamen	1	—
Canarien- Saat	2	—
	* *	
vid. Gummi	I	—
Cruda Animalia	2	4
Essentia	II	1
I. Quint	10	—
Laudanum	8	—
I. Gran	—	3
Succ. inspissat.	16	—
Gummi	8	—
Emplastræ	21	2
Gummi	7	3
Emplastræ	2	4
Gummi	5	3
Cruda Mineralia Terr.	8	2
Elestuaria	2	—
Farinæ	3	4
	—	2
I. Stuæ	3	—
Cruda Animalia	1	2
Dattel- Kern	—	4
	—	4
	—	4
	—	3
	—	Ol.

z.B.

Osteocollæ	
Ostrutii	
Ovorum Formicarum	}
Struthionum	}
Testarum excl. pull.	}
Oxycrocei	

CLASS. XLVII.

DE

OXYMELL-
B V S.

o. Oxymell. Diuretici	
Simplicis	
Squillitici	

* Padianæ s. Badianæ	
o. Palmæ Christi	
Pancopat s. Copal	
Panis cydon. aromatic.	}

simplic.

Papaveris s. Codiorum	
Paradisi granorum	
Passularum majorum	
minorum	
oblongarum	
vulgarium	

Pastillorum	
Pavonis stercoris	
Pellicul. interior, stom. gall.	}

1. Roth	ß.	pf.
vid. Cruda Mineral, Lap.	—	3
Radices	—	4
	2	4
Cruda Animalia	3	—
	—	4
Emplastra	2	—

Die XLVII. Clas

von

Sauren Honigen.

Harn treibender saurer	Ho-	1	2
Einfacher saurer		—	4
Saurer Meer-Zivibel.		nig	—

vid. Semina

Radices

Gummi

Elephant. Diacydon.

Fructus

Grana

Fructus

Trochisci

Cruda Animalia

4

4

2

1

—

4

2

4

2

1

2

1

—

Per-

	ʒ.ß.
Percarum lapidum	1
Perdicum plumarum	1
Periclymeni	—
Perlarum matri	—
præparat.	—
Occidentalium 3j.	3j.
præparat. 3j.	3j.
* Orientalium 3j.	3j.
præparat. 3j.	3j.

* Peruviani Balsami	
* Corticis	
Petiarum p. fuco s. Tornæ Ois	
Petrolei	
Phlegmatis Oli	
Picis Græcæ s. Colophonii	
Pilarum marinorum	

CLASS. XLVIII.

DE **PILVLIS s. CATAPOTIIS.**

	3j.
Pil. de Agarico Ph. August.	—
Aggregativar. Ph. Aug.	—
Aloëphanginar. s. Aro-	—
mat. Ph. A.	—
Aloës & Mastich. Nic.	—
lotæ	—
Rosat. Ph. R. Zw.	—
de Ammoniaco Querc.	—
Angelicar. s. Francofurt.	—
Arabicarum Nicolai	—

I. Goth	ſ. pf.
vid. Cruda Animalia	—
Herbæ	—
Cruda Animalia	1 2
Pulveres	2 4
Cruda Marina I. Quint	8 —
Pulveres I. Quint	II 1
Cruda Mar. I. Quint I. fl.	2 —
Pulveres I. Quint I. fl.	5 3
Balsama	10 4
Cort. Chinæ	5 2
Bezetta	10 —
Olea destillata	1 2
Aquæ	— 2
Gummi	— 2
Cruda Marina	I —

Die XLVIII. Clas

von

Pissen.

I. Quint	ſ. pf.
Pissen von Lerchen-Schwam	2 —
- - - - -	2 —
Pissen zum Haupt	2 2
von Aloë und Mastix	2 4
- - - - -	2 —
Rosen-Aloë	2 —
Ammoniac	2 —
Francfurther Pissen	2 4
Arabische Pissen	2 4
	Pil.

3j.	1. Quint	S.	pf.
Pil. Arthriticarum D. Scheffer.	Pillen wider das Gicht	2	4
Aurearum Nic.	Guldene Pillen	2	4
Castorei Avicennæ	Pillen von Bibergeil	2	4
o. Catarrhal. D. Junk.	Fluß. Pillen.	14	—
Catholicarum Querc.	- - - - -	5	3
Cochiarum Ph. Nor.	Starcke Haupt-Pillen	2	4
Cordialium s. Cephalicar.	Haupt und Herzstärkende Pillen	16	—
Ph. R. Zw.	- - - - -	4	—
Cynoglossæ anod. P.R.Z. c. Castor.	Pillen von Hundszungen mit Bibergeil	3	—
o. Diaphoreticar. Closlæi	Schweißtreibende Pillen	8	—
Emanuelis	Immanuels. Pillen	2	—
Febrifugar. D. Schefferi	Pillen wider das Fieber	8	—
Fœtidarum maj. Mes.	Mutter-Pillen	2	4
Hieræ picræ c. Agarico	Bittere Pillen mit Lerchen- Schwamm	2	4
o. Hydropicar. Bontii	Pillen wider die Wassersucht	2	—
o. Hypochondriac. Sylv.	Pillen zum Milch zur Mutter	4	—
Hystericarum Ph. R. Zw.	zum Gesicht	4	—
Lucis major. s. Opticar.	Costus-Pillen	2	4
Marocostinarum	- - - - -	8	—
Martialium D. Junk.	Pillen von Mastix	2	4
Mastichinarum	Mercurial-Pillen	5	3
o. Mercurialium Charas	D. Schmids Augen-Pillen	7	—
o. Ophthalmicar. D.J.H.S.	Pillen wider die Pest	3	—
Pestilentialium Ruff.	Becherische Polychrest-Pillen	6	—
Polychrestar. Becheri	- - - - -	4	—
Proprietatis Myns.	Pillen von Rhabarbara	2	4
o. Rhabarbari	- - - - -	2	—
Ruffi Com.	- - - - -	2	—
Sagapeni	- - - - -	2	4
Sine quibus esse nolo	Pillen ohne Sorg	2	4

	3j.	I. Quint	ß.	Pf.
o. Pil. Spadanarum Coll. Leid.		-	2	4
Stomachicar. Ph. R.Zw.		Magen-Pillen	2	4
Styracis Sylvii		Pillen von Storax	2	4
è Succino Crat.		Agtstein	2	4
Tartarearum Querc.		Weinstein-Pillen	4	-
Terebinthin. D. Cardiluc.		D. Cardilucii } Pillen von	4	-
Vigani	Ph. R. Zw. D. Zwelffers }	Terpenin	2	-
		- - -	2	4
Pinearum	**	**		
	3ß.	vid. Fructus	I. Loth	4
CLASS. XLIX.		Die XLIX. Clas		
DE		von		
PINGVEDINI-		Setten.		
BVS.				
vid.		besiehe die Clas von		
Clas. de Axungiis.		Schmalzen.		
Piperum Genera }	**	**		
Pistaciарum }				
Placentarum Rosarum N.ºj.		Rosen-Kuchen	I. Stuck	2
o. Plumarum perdicum;		vid. Cruda Animalia		4
Plumbaginis s. Galenæ		Mineralia	2	4
Plumbi usci		Pulveres		4
Polygonati		Herbæ & Radices		4
Polypodii		Radices		3
			Po-	

33.

Pomadæ s. Pomati
o. Pomorum Ambræ
* Aurantior. } N. o. j.
* Citri } N. o. j.
* Granator. } N. o. j.
Pompholygos s. Nihili albi
Populi gemmarum
Porci pinguedinis
Poterii Antihecticij
Stomachicij
Priapi Cervi
Ceti }
Tauri
Prunellæ Lapidis
Prunorum acidorum }
Brignolensium }
dulcium }
sylvestrium }
Pulmonum Vulpis
CLASS. L.
D E
P V L P I S E X-
P R E S S I S .
Pulpæ Cassiæ extractæ s. Flor.
pro Clysteribus
Citri
Colocynthid.
Cydoniorum s. Dia-
cydon, aromat. }
simpl. }

	I. LOTH	fl.	pf.
vid. Unguenta		1	—
	-	6	—
Fru&tus	I. Stück	2	4
	I. Stück	1	5
	I. Stück	2	4
Cruda Mineralia		—	4
Flores		—	4
Axungiæ		—	2
		16	—
Pulveres		21	2
		2	—
Cruda Animalia		2	4
Salia		1	2
		1	2
Fru&tus		—	3
		—	1
Cruda Animalia		—	2
		2	4
Die L. Clas			
von			
Ausgepreßten Mußsen			
oder Marchen.			
Muß von Eßien		2	4
	zu Elystiern	2	—
vid. Conservæ		1	—
Fru&tus		2	—
Ele&tuaria		1	—
		4	—

	ʒ.ß.	1. LOTH	ʒ.	pf.
Pulpæ Tamarindorum		Tamarinden-Marcf		2
CLASS. LI.		Die LI. Clasß		
DE		von		
PVLVERIBVS		einfachen und zusammen		
SIMPLICIBVS ET		gesetzten		
COMPOSITIS.		Pulvern.		
Pulv. contra Abortum Aug.		Pulver wider die fröhzeitige		
Æris squammarum		Geburth	8	3
usti		vid. infra Squamm. æris	1	2
Æthiopis mineralis		Pulver von gebrannten Rupf-		
Alabastri præparati		fer	1	2
Albi sulphurati s. O de-		Schwarzes Mercurial-Pul-		
purati		ver	10	4
Alcis Cornu philoso-		Pulver von zubereiteten Ala-		
soph. ppt.		baster-Stein	1	2
Ungul. phil. ppt.		vid. Salia	1	2
Alexipharmaci P. R. Z.		infra Cornu } Alcis	6	—
Aluminis usti		Ungul. }	8	—
Ambræ præparat. s.		Pulver wider das Gifft	5	3
Eff. Amb. siccæ 3j.		von gebrannten Alaun	1	2
Amyli		Trockne Ambra-Essenz		
o. Anodyn. D. Ludovici	3j.	1. Quint	12	—
		vid. Farinæ	—	2
Antatrophici specifici		D. Ludwigs Ruhe-Pulver		
Wepferi		1. Quint	9	—
Antepileptici P. R. Z.		D. Wepfers Pulver wider das		
		Schwinden	3	—
		Pulver wider das Gefraisch	16	—
		Pulv.		

	I. z.B.	I. Loth	S.	pf.
Pulv. Antepileptici de Gutteta Riverii Nigri Viennensis	Riverii	Pulver wider das Gesraisch Schwarz Wiener:	12	-
Antihebetici Poterii		Poterii Schwindesuchts-Pulver	18	4
♂ Antimonii Cinnabaris Diaphoretici		vid. infra Cinnab. Antin.	16	-
Martialis non edulcorati ex Regulo s. Cer. ♂		Schwitz-Pulver aus Spieß-Glas mit Stahl	24	-
Florum 3j. Vitri		vid. Flores Brech-Pulver von Spieß-Glas	8	-
o. Antiphthisici		vid. infra Catarrhalis	12	-
o. Antipleuritici D. Hoffmann.		Pulver wider das Seitenstenchen	11	1
Antispasmodici Hallensi.		Hällisches Krampff. Pulver	5	3
o. Antitoxici Mantua-ni 3j.		Mantuanisch Gifft, Pulver	5	3
Arcani Corallini Duplicati		Rothes Mercurial-Pulver	16	4
♀		vid. Salia	18	4
o. Arthritici D. Wepferi Asellorum s. Milleped. Auri fulminantis gr. j. Bechici Bontekoe Bezoardici albi Lud.	D. Wepfers Gicht-Pulver Pulver von Keller-Eseln Gold-Pulver	5	3	
	1. Gran	11	1	
	D. Bontekoe Brust-Pulver	12	-	
	D. Ludwigs Bezoar-Pulver	4	-	
		2	4	
		8	-	
		10	4	
		Pulv.		

	ʒ. fl.	1. Loth	ʒ.	pf.
Pulv. Bezoardici Angli		Englisches Bezoar. Pulver ob- ne Perlen und Bezoar	12	-
pretio- si gr.j.		Kostbahres Englisch. Bezo- ar. Pulver 1. Gran	-	2
Conf. D.J.L.B. ʒ.j.		D. Bauschens 1. Quint	8	-
D. Sennerti ʒ.j.		> Gifft-Pulver		
Miner. Jov. ʒ.j.		D. Sennerts 1. Quint	16	4
o. Lunaris gr.j.		- 1. Quint	16	-
o. Martialis ʒ.j.		- 1. Gran	-	4
Simplicis ʒ.j.		- 1. Quint	16	-
o. Solaris gr.j.		- 1. Quint	8	-
Boli Armen. Orient. ppt.		- 1. Gran	2	4
Butyri s. Cremoris ♀		Pulver von præparirten Bo- lus	2	-
Cacheetici Querc. in- compl.		vid. Lac ♀	8	-
Calaminaris Lapidis ppt.		- - - -	8	-
contra Calculum P. A. Anglic.		Gallmen-Pulver	-	2
		Zubereitetes Gallmen-Pulver	1	-
		Pulver wider den Stein	4	-
Capitis mortui Oli s. Colcothar.		Englisches Pulver wider den Stein	5	2
Carneol. gemm. Ori- ent. præparat.		- - - -	4	-
contra Casum Ph. A.		Zubereitetes Orientalisches Carneol-Pulver	21	-
o. Catarrhalis s. Anti- phthis. Ph. R. Zw.		Pulver wider geronnen Ge- blüth	5	3
Cauterii potentialis		D. Zwelssers Fluß-Pulver	5	3
Cephalici D. Mich.		- - - -	8	-
o. Chalybeati D. Junk,		vid. infra Specif. Ceph.	22	2
		- - - -	8	-
				Pulv.

	ʒ.ß.	1. Roth	ʒ.	pf.
Pulv. Chalybis præp. Ḧtō		vid. infra Limatur. Chalyb. Zubereitetes Stahl-Pulver mit Eßig		— 2
Cholagogi simplicis Chrysolith. Lap. ppti	‡e	Schwefel	2	4
ēt Cinnabaris Antimonii Factitiæ ppt.		vid. infra Diagr. ‡at.	16	—
Nativæ pptæ		Pulver v. zubereit. Chrysolith Spiegelglas	5	2
Colcotharis Comitis de Warwich		gemachten	2	4
Concharum citrarum præparatarum		Berg-	16	—
Cordialis Dorncreil. ʒj.		præparir-		
Coralliorum alborum ppt.		ten Berg-	21	2
ruborum ppt. Solutionis		vid. supra Cap. mort. Oli		
Cornachini s. Comitis de Warwich s.		vid. infra Cornachinus	16	—
Diagr. Ḥti		Pulver von Meer-Muscheln		
Cornu Alcis philosoph. ppt.		mit Citronen	2	4
Cervi aurati gr.j. philosoph.		præparirten Meer-		
usti ppt.		Muscheln	1	2
		Dorncreils Herzpulver 1. Qu.	8	—
		Pulver von zubereitetem weiss-		
		sen Corallen	2	2
		rothen Corall.	2	4
		vid. Solutiones	16	—
		Purgier-Pulver		
		Pulver von zubereitetem E-	16	—
		lends-Horn ohne Feuer	6	—
		Hirsch-Horn-Pulver mit Gold		
		I. Gran	1	—
		ohne Feuer		
		er præparirt	2	4
		Gebrannt Hirsch-Horn-Pulv-		
		er	—	4
		Pulv.		

	z.B.	I. Loth	S. pf.
Puly. Cornu Cervi usti & ppt.	præparirt gebrannt Hirsch- Horn-Pulver	I	2
Monocerotis	vid. infra Unicornu ver.	16	-
Rhinocerot.ppt.	Pulver von præparirten Na- sen-Horn	8	-
Cranii humani philo- soph. ppti usti & pp.	Pulver von præparirten Men- schen-Hirn-Schaalen gebrannten Men- schen-Hirn- Schaalen	11	1
Cremoris s. Acidii ♀	vid. Salia	1	2
Cretæ pptæ	Pulver von zubereiteter Krei- den	1	-
Croci Martis adstrin- gent ðti D. Stahlii 3j. aperitivi s. ♀ ti	Anhaltendes Stahl-Pulver D. Stahlens Stahl-Pulver mit Spieß-Glas I. Quint	4	-
o. Emmenag. D. Wed.	Eröffnendes Stahl-Pulver	4	-
o. Metallor. absinthiac. Myrs. simplicis	- - - -	11	1
o. Veneris	- - - -	11	1
Crystallorum præparat.	Pulver von zubereiteten Ern- stassen	8	-
solution.	vid. Solutiones	8	-
Cucuphar. pretios. } vulgar.J	Species	24	-
		5	3
		3	4
		Pulv.	

ʒ. β.	I. Roth	S.	pf.
Puly. Dentifricii Ph. August. cum Mosch. sine Moscho	Zahn-Pulver mit Bisam ohne Bisam	2 1	4 —
Dentis Apri } philosoph. Hippop. } ppt.	Zubereitet. wildes Schweins- Zahns-Pulver Meer = Ross- Zahns-Pulver	4 6 16 5	— — — 3
Diagrydii	vid. infra Scammon. ♀at.	16	—
o. Dysenterici Ph. R. Zw. o. ad Dystociam D. J. L. F.	Ruhr-Pulver	5	3
o. Diuretici D. Bontekoe	D. Fehrs Pulver in Kindes- Nothen	6	—
Eboris sine igne	D. Bontekoe Urin treibend Pulver	5	3
usti. & præparati	Pulver von Elffenbein ohne Feuer	2	4
Encausti	Præpariert gebrannt Pulver von Elffenbein	1	4
o. Entis ♀ Boylei pro Epithemate Cordis }	Dinten-Pulver	—	2
Hepatis } Pulsuum }	- - - -	16	4
Erysipelatis Myns. Fumalis communis	vid. Species	8	—
optimi	Pulver vor das Rothlauff	5	3
Gillæ Theophrasti s. Eli	Gemeines }	1	4
Vomitor.	Rauch-Pulver	1	2
Granatorum præparat.	Ves besten }	2	—
Gypsi	vid. Salia	8	—
Hæmatitæ lapidis ppti	Pulver von zubereiteten Gra- naten	11	1
	Gyps	—	2
	zubereiteten Blut- stein	1	2
	Puly.		

	ʒ.ß.	I. Goth	ſ.	pf.
Pulv. contra Hæmorrhagiam Ph. Reg. Zw.		Pulver wider das Bluten	5	3
Haly contra Tabem		Schwindſucht-Pulver	2	4
Hepatici rubri Dresd.		Nothes Leber-Pulver	5	2
Hepatis anguillæ		Pulver von Aalen-Leber	8	—
o. Hieræ composit.	1		8	—
o. simplic.	1	vid. Species	8	—
Hyacinthi gemm. Or. præparat.		Pulver von zubereiteten Hya- cinthen	18	—
o. Hysterici Ph. Reg. Zw. pro Infantibus offic.		Mutter-Pulver	11	1
Infernalis lapidis 3j.		Kinder-Pulver	2	4
Judaici lapidis præparati		Silber-Corrosiv I. Quint	11	1
Kermes mineralis gr.j.		Pulver von zubereiteten Ju- denstein	3	—
Laetis ♀ is f. Butyri f. Cre- moris		Nothes Mineralisches Brech- Pulver I. Gran	—	4
Lapidis de Goa gr.j.		vid. Magisterium ♀ is	8	—
Lazuli Or. ppti		Pulv von kostbahr- und wohl- riechenden Bezoar- Stein v. Goa i. Gr.	—	—
Lyncis præparat.		zubereiteten La- sur-Stein	18	—
Medicamentosi Crollii		Luchs- Stein	2	4
Limaturæ Chalybis		Pulver von Wund- und Heil- Stein	2	4
o. Lithontriptici D. J.H.S.		gefeilten Stahl	—	2
Lumbricorum præparat.		D. Schmidtens Pulver wider den Stein.	6	—
		Pulver von zubereiteten Re- gen-Würmen	1	2
		Pulv.		

	ʒ.ß.	I. Roth	ʒ.	pf.
Pulv. Lycopodii s. ♀ is vege- tabilis		Truten- Meel	I	2
Magnesiæ Nitri		Weisse Magnesia	5	2
Magnetis arsenicalis		Gifft. Magnet-Pulver	2	2
Lapidis ppti		Pulver von Magnet-Stein zubereiteten Mag- net-Stein	1	—
Mandibul. Luc. pisc. philos. ppt.		Pulver von Hecht. Riesen zubereiteten Hecht- Riesen ohne Feuer gebrannten Hecht- Riesen	2	—
ustarum			2	4
Marchionum		Marggraffen-Pulver	22	2
Margaritar. Occident. ppt.		Pulver von Occiden- talischen	16	4
Orient. ppt.		Oriental- Perlen lischen	4. fl.	22
o. Martis ♀ti		vid. supra Chalybeat.	8	—
Matris Perlarum ppt.		Pulver von zubereiteten Per- len-Mutter	2	4
Mercurii præcipitati albi lutei		Weisser	10	4
s. Tur- bithi				
Miner. rubri		Præcipitat		
viridis		Gelber	24	—
Sublimati dulcis		Rother	5	2
Vitæ		Grüner	16	—
o. correct. gr. j.		Sublimat	2	4
		Süsser Sublimat	12	—
O 2		I. Gran	22	2
			—	1
		Pulv.		

ʒ.ß.		1. Loth	ſ.	pf.
Pulv. Millepedum s. Asellor.	vid. supra Asellorum	4	—	
Nephritici Lapidis præparati	Pulver von zubereiteten Gries-Stein	5	2	
Oculorum Cancrorum Citrato-rum præparatorum	Pulver von Krebs-Augen mit Citronen-Saft zubereiteten Krebs-Augen	2	4	
Solution.	vid. Solutiones	12	—	
Pannonici rubri Ph. A.	Ungarisch Herz-Pulver	24	—	
Partum provocantis	Pulver in Kindes-Nothen	5	3	
Pectoralis Pelargii	Pelargii	2	4	
Wedelii		Brust-Pulver		
Percar. Lapid. præparat.	D. Wedels	3	4	
Plumbi usti	Pulver von zubereiteten Per-schen-Steinen	5	2	
Pulmonum vulpis	gebrannten Bley	—	4	
Rubin. gemm. Or. ppt.	Fuchs-Lungen	2	4	
	zubereiteten Orientalischen Ku-binien	18	—	
Sacchari hni	vid. Salia	7	2	
Santali rubri	Pulver von rothen Sandels-Holz	—	4	
Sapphiri Gemm. Or. ppt.	zubereiteten Orientalischen Sapphir	18	—	
Scammonii Antimoniatii Rosati	vid. supra Cornachin.	16	—	
Sulphurati	Pulver von bereitet Scammo-nien mit Rosen Schwefel	16	—	
Scillæ composit. Stahlii	D. Stahls Meer-Zwibel-Pul-ver	3	—	
	Pulv.			

	33.	1. Loth	S. pf.
Pulv. Sennæ præparatæ		Pulver von zubereiteten Gen-	
Smaragdi Gemmæ Or.		net-Blättern	2 4
præparat.		zubereiteten Ori-	
Specifci Cephal. Mich.		entalischen	
Febrifug. Croll.		Smaragt	18 —
Sperniolæ Crollii		D. Michels Haupt-Pulver	22 2
Spodii		Crollii Fieber-Pulver	4 —
Squamaram æris		- - - -	8 —
Sternutatorii Byrl.		vid. supra Eboris usti	1 4
D. Kirchii		Kesselbraun-Pulver	1 2
vilioris		D. Bürleins	5 2
Stomachici Birckmanni		D. Kirchens Schnupp-Tob.	22 2
o. Poterii		Gemeiner j	2 4
o. Stomachico-cephalici D.		Birckmanns j	2 —
J. H. S.		Magen-Pulver	
contra Strumos Ph. Aug.		Poterii j	21 2
Succini albi		D. Schmidts Haupt- und Ma-	
præparati		gen-Pulver	5 3
Sulphuris Oati diaph. 3j.		Pulver zum Kröppfen	2 —
Butyri s. La-		Weiß Agtstein-Pulver	2 4
Etis		Zubereitetes weisses Agtstein-	
o. ad Suppositor. acutior.		Pulver	4 —
Sympathetici Dygb.		- - - -	8 —
Tabaci		I. Quint	
Hispanici		vid. Magister. Δis	8 —
Tartari Arcani s. folia-		Pulver zu scharffen Stuhl-	
tæ ♀		Zäpflein	4 —
Cremoris		- - - -	4 —
		vid. Pulv. Sternutator.	
		Spaniol. Toback	— 2
		vid. Salia	II. I
			I. I 2

	I. Loth	S.	pf.
	I. Quint	II	I
Pulv. Tart. Emetici Myns. 3j.	33.		
Fixi s. Lixiviosi	4		
Solubilis	5		2
Elati amari Tak.	4		
Volatilis 3j.	4		
Terræ foliatæ ♀	II	I	
Vitrioli dulcis	II	I	
Trageæ communis	I	2	
Turbithi mineralis	24	2	
Tutiæ Alexandr. ppt.	2	4	
O. contra Vermes Ph. R. Z.	5	3	
* Viperarum Italicarum	4		
Vitæ Offic.	I	5	
o. Polychrest.	2	2	
Ungul. Alcis philos. ppt.	Pulver von zubereiteter Tutia	8	
Unicornum mineral. s. fos-	Pulver von zubereiteter E-		
sil.	lends. Klaue		
veri s. Monoce- Gegraben Einhorn. Pulver	7		
rotis Rechtes	16		
Pumicis *	*		
Putaminum *	*		
Quatimalo Indigo	vid. Cruda Mineral. Lap.	2	
	Cortices		
	Cruda Mineralia	2	4

CLASS. LII.
DE
QVINT - ESSEN-
TIIS.

Quint-Ess. Anthos flor. 3j.

Aurantior. flor.

Bergamott.

Neroli

Rosarum

CLASS. LIII.

DE

RADICIBVS.

Rad. Acetosæ 3ß.

Acori veris, Calami aro-
matici
vulgaris f. nostra-
tis

Alcannæ

Allii

Altheæ, Bismalvæ, Ibisci

Amaræ dulcis

Anchusæ, Alcannæ f.
Bugloss. rubr.

o. Anethi

Die LII. Clas

von

Quint-Essenken.

	I. Quint	ß.	pf.
Quint-Essenk v.	Rosmarin-	6	-
	Blüth	-	-
	Pomeran-	12	-
	hen-Blüth	-	-
	Rosen	2	-

Die LIII. Clas

von

Wurzeln.

	I. Goth	ß.	2
Wurzel von Sauerampfser			
	Calmus	2	
	gelben Schwerteln	2	
vid. infra Anchusa			
Wurzel von Knoblauch			
	Eibisch-Kraut	2	
	Hinsch-Kraut o-	4	
	der Bittersüß	4	
	rother Ochsenzun-	4	
	gen	4	
Dill		3	
	Rad.		

	I. ZB.	I. Roth	S.	Pf.
Rad. Angelicæ sylvestris		Wurzel von wilder Angelic	—	3
veræ		guter	—	4
Anonidiss. Restæ Bovis		Huthechel	—	3
* Anthoræ		Gifftheil	5	3
Apii palustris		Eppig	—	2
o. Aquilegiæ		Ackelen oder Glofenblumen	—	2
Ari		Aaron-Wurk	—	3
præparati Htô		mit Eßig zubereit	—	4
Aristoloch, longæ veræ		Rechte lange	—	4
vulgar.		Gemeine	—	3
rotundæ ver.		Rechte runde	—	4
vulgar.		Gemeine	—	3
Armoraciæ s. Raphani rustic.		Meer-Rettig oder Krähn	—	2
Arnicæ		Wolfferlen-Wurk	1	—
Asari		Hasel-Wurk	—	3
Asparagi		Wurzel von Spargel	—	3
Asphodeli s. Mardagi		Gold-Wurk	—	3
Bardanæ s. Lappæ majoris		Wurzel von groß Kletten-Kraut	—	2
Been albi		weissen	—	4
rubri		rothen	—	4
Betæ rubræ		rothen Mangolt	—	2
o. Betonicæ		Betonien-Kraut	—	3
Bistortæ		vid. infra Serpentar. rubr.	—	4
o. Borraginis		Wurzel von Boretsch	—	2
Brancæ Ursinæ		Bären-Klauen	—	2
Brusci s. Rusci		Mäusdorn	—	3
			Rad.	

	z.B.	1. Loth	ß.	pf.
Rad. Bryoniæ s. Vitis albæ		Wurzel von Steck- oder Zaun-		
o. Buglossi		Rüben	—	2
	rubri	wilder Ochsenzungen	—	2
Calami aromatici		vid. supra Anchusa	—	2
o Cardui benedicti		Acor. ver.	—	2
Cardopatii s. Carlinæ ni-	græ	Cardobenedicten-Wurzel	—	2
Caryophyllatæ		Eber-Wurzel	—	2
Cervariæ albæ & nigræ		Wurzel von Tarassel-Kraut	—	4
Chelidonii majoris		Weisse und schwarze Hirsch-		
	minoris	Wurz	—	2
Chinæ		Wurzel von grossem Schel-	—	2
Cichorei albi		kleinem Kraut	—	2
	cœrulei	Chinä-Wurzel	—	2
Colchici communis		Wurzel von weisser Weg-	—	3
Consolidæ major. s. Sym-		blauer Warten	—	2
phyti		Zeitlosen	—	2
Contrayervæ		Schwarz- oder Schmeer-	—	2
Costi amari		Wurz	—	2
Cucumeris asinini		Gifft-Wurz	3	4
Curcumæ s. Cyperi Ind.		Bittere Cost. Wurzel	2	—
Cyclaminis s. Arthanitæ		Wurzel von Esels-Kürbis	—	4
Cynoglossi		Gilbwurz, Curcume	—	4
Cyperi longi		Wurzel von Schweinsbrod	1	—
	rotundi	Hundszungen	—	4
Dentis Leonis		wilden lan-	—	
		gem	1	—
		rundem	—	1
		Gant	—	—
		vid. infra Taraxac.	—	3

	zß.	I. Roth	ß.	pf.
Rad. Diptamni albi s. Fraxinellæ		Wurzel von weissen Diptam		4
Doronici Rom.		Gemsen-Wurz	I	2
Ebuli		Wurzel von Attig		2
Ellebori s. Veratri albi		Weisse } Nieswurz		4
	nigri	Schwarze } vid. infra Helen.		4
Enulæ		Wurzel von Mannstreu		3
Eryngii		Wolffsmilch-		2
Esulæ s. Tithymali min.		Kraut mit Ewig bereit		3
	ſto ppt.	Hufflattig		3
Farfaræ, Tussilaginis		Farn-Kraut		2
Filicis majoris		rothen Stein- brech		3
Filipendulæ s. Saxifragiæ rubræ		Fenchel		3
Fœniculi		Erdbeer		3
Fragariæ		vid. supra Diptamn.		4
Fraxinellæ		Wurzel von grossen Gal-	I	—
Galangæ majoris		fleinen } gant	I	—
	minoris	weissen } Enzian		2
Gentianæ albæ		rothen } Süß-Holz		2
	rubræ	Gras oder Que- cken		3
Glycyrrhizæ		Alant		2
Graminis		Hermodactel-Wurz		3
		Zubereitete Hermodactel- Wurz		4
Helenii			I	2
Hermodactylus	ppt.			Rad.

	z.B.	I. Löth	ß.	pf.
Rad. Hirundinariæ,	Vince-	Wurzel von Schwalb-Kraut	—	3
	toxici	Bilsen-Kraut	—	2
* Hyoscyami		Brech-oder Kuhr-Wurz	5	2
* Hypocacuanhæ		vid. infra Mechoacanna	2	—
* Jalappæ s. Mechoacan-	næ nigræ			
Imperatoriæ, Magistran-		Meister-Wurz	—	4
tiæ, Ostrutii		Florentinische Weil-	—	4
Iridis Florent. s. Illyricæ		Wurz		
Nostratis		Blaue Schwertel-	3	—
o. Juniperi		Wurzel von Wachholder-	—	
Lapathi acuti s. Oxylap.		Grind-Wurzel	—	2
Lappæ major		Grosse Kletten-Wurz	—	2
Levistici vulgaris		Wurzel von Liebstöckel	—	2
Liliorum alborum		weissen Lilien	—	3
Liquiritiæ		vid. supra Glycyrhiz.	—	3
Malvæ		Wurzel von Pappeln	—	2
Mandragoræ		Alraun	1	—
o. Matalistæ		Neue Purgier-Wurzel	3	4
* Mechoacannæ albæ s.	Rhabarbari	Wurzel von weisser Medo-	—	
	albi	schwarzer	2	4
* nigræ s. Ja-		Mechoac oder		
lappæ		Jalappa	2	—
Meu s. Anethi ursini		Bärwurz	—	3
Mezerei		Wurzel von Seidelbast	—	3
Morsus diaboli		Teufels Abbis	—	2
* Nardi Indicæ		Indianische Spicanarden	3	4
Nymphææ albæ		Wurzel von weisser Seeblu-	—	2
luteæ		gelber men	—	2

ʒ.ß.	I. Loth	ß.	pf.
Rad. Ononis s. Restæ bovis Ostrutii	vid. supra Anon. Imperator.	—	3
o. Palmæ Christi	Händlein-	—	4
* Pareiræ bravæ	Indianische Gries.	—	4
Pastinacæ	Pastinack.	2	4
Pentaphylli s. Quinque- folii	Wurzel von Fünffingerkraut	—	2
Petasitidis	Pestilenz.)	—	3
Petroselini s. Apii horten- sis	Wurz Persilien-)	—	3
Peucedani	Wurzel von Harstrang	—	2
Phu veri s. Valerian. maj.	vid. infra Valeriana maj.	—	3
Pimpinellæ majoris minoris s.	Grossel.)	—	3
Sanguisorbæ	Bibernell. Wurzel Kleine)	—	3
Plantaginis	Wurzel von Wegerich	—	2
Pæoniæ maris	Gicht. Rosen	—	4
Polygonati majoris	vid. infra Sigill. Salomon.	—	4
Polypodii Quercini	Wurzel von Engelsüß	—	3
* Pyrethri	Pertram	I	—
o. Raphani sativi	Nettig	—	2
Restæ bovis	vid. supra Anon.	—	3
Rhabarbari Monachor.	Wurzel von München-Rha- barbara	I	—
* veri Orient.	Gute	II	I
* medii s. Mo- scovitic.	Rhabarbara- Mittelmäßige)	Wurz	5 2
Rhapontici veri s. Cen- taur. major.	Wurzel von rechter Rhapont- tic	2	—
Rhodiæ s. Roseæ	Rosen-Wurz	I	—
Rubiæ tintorum	Färber-Röth oder Wurz	I	—
Rusci	Wurzel von Niemandorn	—	3
		Rad.	

	z.B.	1. Roth	ß.	pf.
Rad. Saniculæ		Sanickel-Wurk		3
* Sarsaparillæ		Wurkel von Sarsaparill	2	—
Satyrionis		Ständel-Wurk	1	—
Saxifragiæ		vid. supra Filipendul.	—	3
Scabiosæ		Wurkel von Apostem. Kraut	—	3
Scorzonerae		Schlängenmord-Kraut	—	4
Scrophulariæ		Braun-Wurk	—	4
Scyllæ integræ		Meer-Zwibel	1	—
præparatæ		Zubereitete Meer-Zwibel	2	—
Serpentariæ rubræ s. Bi-		Natterswurk	—	4
stortæ		Virginianæ Virginianische Schlängen-		
		Wurk	5	2
Sigilli Salomonis s. Poly-		Weißwurk	—	4
gonati		vid. supra Mors. Diaboli	—	2
Succisæ		Consolid. maj.	—	2
Symphyti		Taraxaci s. Dentis Leonis Wurkel von Pfaffenblatt	—	3
Taraxaci s. Dentis Leonis		Tormentill	—	3
Tomentillæ		Bockbart mit gelben Blumen	—	4
Tragopogonis		Biberflee	—	3
		weissem Turbith	2	4
Trifolii fibrini		vid. supra Farfara	—	3
Turpethi albi & gummosi		Grosse } Baldrian-Wurkel	—	3
Tussilaginis		Kleine }	—	3
Valerianæ maj. s. Phu ve-		Lange }	—	2
ri		Aßermannsharnisch-		
minoris		Runde }	—	
Victorialis longæ		Wurk	2	—
* rotundæ		vid. supra Hirundinar.	—	3
Vincetoxicæ		Geißbart-Wurkel	—	2
Ulmariæ s. Barbæ caprin.				

	z.B.	I. Loth	S.	pf.
Rad. Ungulæ caballinæ s. Tus- silag.		vid. supra Farfara		—
Urticæ		Brennessel-Wurk		3
Zedoariæ		Wurzel von Zittwer		2
Zinziberis albi rubri		Weisser] Rother]	1	2
		} Ingwer	1	—
		} Rother]	—	2
CLASS. LIV. DE RASVRIS, RA- SPATV RISSive SCO- BIBVS.		Die LIV. Clasß von Geraspelten Stücken.		
Raf. Alcis Cornu Ungulæ		Geraspelt Elends - Horn Klauen	2	—
Cervi Cornu		Hirsch-Horn	4	4
Eboris		Elffenbein	—	2
Ligni Santali Citrini		gelbes]	1	—
		} Santelholz	1	4
		rothes]	—	—
Sassafras		Gassasrafz-Holz		4
Monocerotis s. Unicor- nu veri		Einhorn	14	—
Priapi Cervi		Hirsch-]	2	—
		} Kuthe		
Ceti		Wallfisch:]	2	4
Tauri		Ochsen - Senne	1	—
Rhinocerotis		Nasen-Horn	5	2
	*			
Recrementi s. Fellis Vitri		vid. Cruda Mineralia		—
Restæ bovis	**	Herbæ & Radices		2
				—

CLASS. LV.
DE
RESINIS.

	ʒ. fl.
Resin. Abietis	
Agarici	3j.
Aloës Ligni	3j.
Jalappæ s. Mechoacan- næ nigræ s. Ma- gister. Jalap.	3j.
o. Ligni sancti s. Quajaci	
Mechoacannæ ni- græ	3j.
Pini	
Scammonii	3j.
Styracis calamitæ	
Terebinthinæ Cypriæ s. Venetæ	
Vulgaris	
Turpethi gummosi	3j.

Die LV. Clasß
von
Harken.

	1. Loth	ʒ.	pf.
Hark von Fichten			—
Verchenschwamm			1
I. Quint	9		2
Aloë-Holz I. Qu.			—
I. fl.			—
Jalappa I. Quint	7		3
Frankosen-Holz	8		—
vid. supra Jalapp.			—
I. Quint	7		3
Abietis			1
Scammonien-Hark	8		—
Storax	11		1
Benedischer			—
Terpentin			4
Gemeiner			—
Hark von Turbith I. Quint	11		1
Spieß-Glas-König	4		—
mit Stahl	5		2
Medicinalischer Spieß-Glas- König	5		2
Ra-			

	zß.	i. Roth	ß.	pf.
Rhabarbari Monachorum * veri Oriental.			I	—
* medii			II	1
Rhapontici veri			5	2
Rhinocerotis			2	—
Rhodiæ			1	—
Rhuris obsoniorum s. Su- mach			2	4
Risagallis s. Arsenici albi			—	—
CLASS. LVI. DE RHOOB, ROOB sive SAPIS.			Herbæ & Fructus	—
			Cruda Mineralia	2
Roob Acaciar. fr. s. Prunor. sylvestr.			Die LVI. Clas- s von Dicken Säfsten.	—
Agrestæ			Safst von Schlehen	4
Berberum			unzeitigen Trauben	4
Cerasorum			Sauerbeeren	—
Cornorum			Kirschen	4
Cydoniorum			Cornöl	—
Cynosbati			Quitten	4
Ebuli			Hiesen	—
Juniperi baccarum			Uttig,	1
Mororum cum melle			Beerens	3
o. Myrtillorum c. Sac- charo			Wachholder	3
Nucum, Diacaryon			Maulbeeren mit Ho- nig	—
			Hendelbeeren mit Zu- cker	1
			grünen Nusschalen	4
				4
				Roob

	zß.
Roob Passularum majorum	
Prunorum dulcium	
sylvestrium	
Ribium	
Sambuci	
Sorbi baccarum	

**

Rosarum sale conditarum

CLASS. LVII.

DE

ROTVLIS.

Rotul. Berberum è succo	
o. Cremoris Tartari	
o. dia Iridis simpl.	
Lapidis Prunellæ	
Manus Christi Perlat.	
	simpl.
Præservativ. D.I.M.F.	
contra Vermes P.R.Z.	
è succo Violarum	
o. dia Zyloaloës	

**

Rubinorum Oriental.
ppt.Sacchari
Laetis

I. Loth	S.	pf.
Gafft von grossen Rosinen	1	2
Zwetschken	—	3
vid. supra Acaciarum	—	4
Gafft von Johannis-]	—	4
Hollunder-]	Bee-	
Spenerlein	ren	3
Eingemachte Rosen	—	1
Die LVII. Clas-		
von		
Küchlein.		
Küchlein von Sauerbeeren	—	4
Weinstein	—	4
Weilwurk	I	—
vid. Salia	I	2
Küchlein von Manus Christi		
mit Perlen	2	—
Gemeine Manus Chr.	—	4
D. Fehrs Præservativ=	I	2
Wurm-	I	2
Küchlein von Merken-Violen	—	4
Aloe-Holz	I	2
vid. Cruda Mineralia	8	—
Pulveres	18	—
Succi inspissati	—	—
Salia	8	—
Q		Sac

Sacchari Perlati
Saturni

38.

vid. Rotul. Man. Chr. Perl.
Salia

I. Roth

S.

pf.

2

7

2

CLASS. LVIII.

DE

SACCVLIS.

Saccul. pro Epithemate Cor-
dis N. j.
Pulsuum N. ij.

**

Sagapenis. Serapini

in Granis

Säcklein zum Herzen 1. St.
Pulsen 2. St.

**

vid. Gummi

7

4

—

3

—

3

4

CLASS. LIX.

DE

SALIBVS ANI-
MALIVM, MINE-
RALIVM ET VEGETA-
BILIVM.

⊖ Sal. Absinthii
Aceti vini
o. Acetosæ
Acetosellæ Essential. 3j.

Die LIX. Glas

von

Salken.

der Thiere / Mineralien
und Erd. Gewächsen.

Galk von Wermuth

8

—

Wein-Eßig

11

1

Sauerampffer

8

—

Sauerklee

I. Quint

8

—

Ottermännig

8

—

vid. infra Nitr. depurat.

1

2

Sal.

	ʒ. f.	1. Loth	ʒ.	pf.
⊖ Sal. Alcalis. Ciner. clavellat.		Potasche	—	2
Amari Sedlicensis		Seditzer Bitter. Salk	2	4
Ammoniaci		vid. Cruda Mineralia	1	2
sublimati		Flores	4	—
o. Angelicæ		Salk von Angelica	8	—
Anglici s. Epsoniensis		Englisch Salk	1	2
o. Anisi		Salk von Anis	12	—
Anonidis		Huthechel	8	—
o. Anthos s. Rorismarinī		Rosmarin	16	—
Arcani duplicati Myns. s.		Mynsichts Milz: Salk	5	3
Tartari s. Væ foli- atæ ♀i	① Glati	mit Eßig saturirtes Weinstein. Salk	11	1
o. Artemisiæ		Salk von Bensuß	8	—
o. Baccarum Lauri		Lorbeeren	16	—
Betonicæ		Betonien	8	—
Calami aromatici		Calmus	8	—
Cardui benedicti		Cardobenedichten	8	—
Centaurii minoris		Zausendguldens- Kraut	8	—
Chamomillæ		Camissen	8	—
Cichorei		Wegwarten	8	—
o. Cinnamomi		Zimmet	18	—
o. Cochleariæ		Löffel-Kraut	18	—
Communis		vid. Cruda Mineralia	—	1
usti & decrepitati		Gebrannt Salk	—	2
Cornu Cervi fixi	3j.	Salk von Hirsch-Horn		
Volatilis	3j.	1. Quint	11	1
Cremoris Tartari		Flüchtiges Hirsch-Horn-Salk		
Crystallorum ♀i		1. Quint	8	—
solubil.		vid. infra Tart., Cremor, Crystall.	1	2
		solub.	5	2

		zß.	I. Roth	ß.	pf.
⊖ Sal. Epsoniensis			vid. supra Anglicum	1	2
Euphrasiæ			Salz von Augentrost	8	—
Fabarum stipitum			Bohnen-Stroh	8	—
Febrilis Mynsichti			Mynsichts Fieber-Salz	8	—
Fœniculi			Salz von Fenchel	8	—
Fraxini			Eschen-Rinden	8	—
Fumariæ			Erdrauch	8	—
Gemmæ s. fossilis			vid. Cruda Mineralia	—	4
Genistæ			Salz von Pfriemenkraut	8	—
Gillæ Theophrasti			vid. infra Vitrioli alb.	8	—
o. Guajaci		3j.	Salz von Frankosen-Holz	—	—
Hyperici			I. Quint	II	I
Hyssopi			Johannis-Kraut	8	—
Jovis			Ispen	8	—
Juniperi			-	12	—
Lapidis Prunellæ			Bachholder	8	—
Lavendulæ			vid. infra Nitr. depurat	1	2
Lumbricorum volatil.		3j.	Salz von Lavendel	12	—
Majoranæ			Flüchtig Regenwürmer-Salz	—	—
Marini			I. Quint	12	—
Melissæ			Salz von Majoran	8	—
Menthæ			Meer-Salz	—	4
⊖ Nitri gati s. Anodynini mineralis			Salz von Melissen	8	—
Depurati s. Lapidis			Krausemünz	8	—
Prunellæ s. Crystall. mineral. s. Albi ♀ ati			Spieß-Glas-Salpeter	2	4
Regenerati			Salpeter mit Schwefel bereitet oder Salpeter-Rücklein	—	—
				1	2
				10	4
				Sal.	

Θ Sal. Nitri Rosati

Saturnini

Ononidis

Petroselini

Pimpinellæ

Plantaginis

Pœoniæ

Polychrest. M. Charas

Seignette

Prunellæ

Pulegii

ο. Rorismarini

Rutæ

Sabinæ

Sacchari Laetis

☿ Saturni

Salviæ

Scolopendrii

Scordii

Succini volatilis

Tamarisci

☒ Tartari Arcani

Cremoris s. Aci-

di ☐

Crystallorum

Emeticici Myns. 3j.

Fixis. Lixiviosi

Solubilis

ʒ. fl.

Rosen-

Bley-

vid. supra

Anonidis

Salz von

Petersilien

Bibernell

Wegerich

Gicht-Rosen

-

Seignets

Polychrest :

oder

vid supra

� depurat.

Salz von

Polen

vid. supra

Anthos

Salz von

Kauten

Milch-

Bley-

Salz von

Salben

Milk-Kraut

Laden-Knoblauch

3j.

Flüchtig

Agtstein-Salz

1. Quint

Salz von

Tamarisken

vid. supra

Arcanum ☐

1. Quint

Præparirter

Weinstein

Brech-Weinstein-Salz

Figirtes

Weinstein-Salz

Q 3

I. Roth

ʒ.

I

2

5

3

—

8

—

8

—

8

—

4

4

1

2

8

—

8

—

8

—

7

2

8

—

8

—

11

1

8

—

11

1

4

—

5

2

Sal.

	ʒ.ß.	Tak.	I. Goth	ʒ.	pf.
⊖ Sal. Tartari Vitriolati amari					
Volatilis	3j.		Flüchtig Weinstein-Salz	4	—
Terræ foliatæ ♀i			1. Quint	11	1
Veronicæ			vid. supra Arcanum ♀i	11	1
Viperarum volatil.	3j.		Salz von Ehrenpreiß	8	—
Vitium			Flüchtig Vipern-Salz		
⊖ Vitrioli f. — ⊖ Oli coagu-			1. Quint	22	2
lat.			Salz von Weinreben	8	—
albi vomitorii f.			Coagulirter Vitriol-Geist	18	4
Gillæ Theophrasti			Vitriolisches Brech-Salz	8	—
Martis			Salz von Eisen- } } Vitriol	8	—
Veneris			Kupffer- }		
Volatilis f. o° si Sylvii			vid. Spiritus Volatilis	8	—
⊖ Urinæ fixi	3j.		Figirtes } I. Quint	7	—
volatilis	3j.		Salz von Urin }		
Urticæ			Flüchtiges } I. Quint	7	3
Usti & decrepitati			Salz von Brennessel	8	—
vid. supra Commun. ust.				—	2
* *					
Sambuci Baccarum			vid. Fructus Baccarum		2
Sampsuchi f. Majoranæ			Herbæ		4
Sandarachæ Arabum			Gummi		1
Græcorum			Crud. Min. Ars. rubr.		3
Sanguinis Dracon. commun.					
in capsulis }			Gummi		2
					4
					4
				San.	

	ʒʒ.	
Sanguinis Hirci		
Santalorum genera		
* Santonici sem. s. Cynæ		
Saponis Venetæ		
Sapphiri Orientalis		
Sarcocollæ	ppti	
Sardæ s. Carneoli		
* Sarsaparillæ		
Sassafras		
Saturni Sacchari		
Scammonii		
* Schaquarillæ s. Chinæ novæ		
Schoenanthi		
Scobis		
Scolopendrii		
Scorzoneræ		
Scyllæ	}	
præparat.	}	

CLASS. LX.

DE
SEBIS.

Sebi Caprini	
Cervini	
Hircini	
Ovilli	
Taurini	
Vaccini	
Vervecis castrati	
Vitulini	

	I. Loth	S.	pf.
vid. Cruda Animalia	1	2	
Ligna	—	—	
Semina	2	4	
Venetianische Seiffe	—	3	
vid. Cruda Mineralia	8	—	
Pulveres	18	—	
Gummi	1	2	
Cruda Mineralia	5	3	
Radices	2	—	
Ligna	—	4	
Salia	7	2	
Succi inspissati	9	2	
Cortices	2	—	
Herbæ & Flores	—	—	
Rasuræ	—	—	
Herbæ	—	4	
& Radices	—	—	
Radices	1	—	
	2	—	

Die LX. Clasß

von
Unschlit.

Unschlit von Ziegen	2
Hirschen	3
Böcken	2
Schaafen	2
Kindern	2
Kühen	2
Hämmeln	2
Kälbern	2

Sebe-

zß.

1. Roth f. pf.

**

Sebesten
o. Secundinarum Primiparæ

CLASS. LXI.

DE
SEMINIBVS.

Sem. Acetosæ

Agni casti

Altheæ

Ammeos Cretici veri

vulgaris

Amomi

Anethi

Angelicæ

Anguriæ exort.

Anisi

* Stellati

Anthos s. Rorismarini

Apii palustris

veri

Aquilegiæ

Aristolochiæ rot. com.

Asparagi

Atriplicis sativæ

* Badean s. Padiani s. Anisi

Stellati

Bardanæ

Basilici s. Ocymi

vid. Fruſtus

Cruda Animalia

Die XLI. Clas

von
Saamen.

Saamen von Sauerampffer

Reuschbaum

Eibischkraut

Cretisch

Ammin

gemein

Amomen - oder wohlriechen-

der Saamen

Saamen von Dill

Angelic

vid. infra Citrull. exort.

Saamen von Anis

vid. infra Badean

Saamen von Rosmarin

Wasser-Eppig

Sellerie

Ackelen

Hohl-Wurz

Spargel

Milden

Stern-Anis

Kletten-Saamen

Saamen von Basilien-Kraut

1 2

4 -

4 -

1 -

4 -

1 2

1 -

1 -

2 -

2 -

4 -

1 -

4 -

1 -

4 -

1 -

4 -

1 -

4 -

1 -

4 -

1 -

3 -

1 2

1 2

1 2

1 2

	z.B.	1. LOTH	fl.	pf.
Sem. Berberum		Saamen von Sauerbeeren	-	2
Bombacis s. Gossipii in-	tegr.	Baumvollen-Nüß	1	2
Brusci s. Ruscι		Saamen von Mäusdorn	-	4
Buniadis		vid infra Napi	-	4
Calendulæ		Saamen von Ringelblumen	1	-
Cannabis		Hanff	-	2
Cardamomi major.		vid. Grana Paradisi	-	4
minor.		Fruktus	3	4
Cardui Benedicti		Saamen von Cardobenedicten	1	-
Mariæ		Marien-Distel	-	4
Carpobalsami		vid. Grana Balsami	2	4
Carthami		Saamen von Safflor	-	4
Carvi		Kümmel	-	2
o. Cataputiæ majoris		Grosse } Spring. Körner	4	-
o. minoris		Kleine }	4	-
o. Caulium		Saamen von Cappes-Kraut	-	4
Chærefolii		Kerbel-Saamen	-	4
Chermes		vid. Fruktus	2	4
Cicerum alborum		Weisse }	-	2
rubrorum		Kichern		
Cicutæ		Rothe }		2
Citri		Saamen von Schirling	1	2
excorticat.		Zitronen-Kern	1	2
Citrulli s. Anguriæ		Geschälte Zitronen-Kern	2	-
excorticat.		Citrullen-}	-	4
Coccognidii s. Mezerei		Kern		
Coccularum de Levante		Geschälte Citrullen-}	1	2
Cochleariæ		vid. Grana	1	2
Colocynthidis		Fruktus	1	2
		Saamen von Löffel-Kraut	1	4
		Coloquinten	-	4

	z.B.	1. Loth	S.	pf.
Sem. Coriandri		Saamen von Coriander		—
	Etô ppti	mit Eßig bereitet		2
Cucumeris		Kümmelings-Kern		4
	excorticat.	Geschälte Kümmelings-Kern		4
Cucurbitæ		Kürbis-Kern	1	2
	excorticat.	Geschälte Kürbis-Kern	—	4
Cumini		vid. infra Cymini		2
Cydoniorum		Quitten-Kern	—	4
Cymini		Römischer Kümmel-Saamen		2
* Cynæ s. Santonici		Wurm-Saamen		4
Dactylorum		vid. Ossa Dactylorum	2	3
Dauci Cretici		Cretischer	—	2
Nostratis s. Pastinac. sylv.		{ Vogelnest-Saam.		4
Ebuli		Wilder		2
Endiviae veræ		vid. Fructus		—
Erucæ offic.		Saamen von rechter Endivien		4
Erysimi		weissen Senff		2
Fabarum s. Phaseol.		Henderich		2
Fœniculi Cretici		Bohnen oder Phaslelein		1
	vulgaris	Saamen von Cretischen	—	2
Fœnu Græci		{ Senf		4
Fraxini s. Linguæ avis		gemeinen Schel		1
Galegæ		Bockshorn		4
Genistæ		Eschenbaum		—
Granatilli		Geißrauten		—
Granatorum		Pfriemen-Kraut		4
Halicacabi		vid. Grana		—
Hordei integri		Granaten-Kern		4
Hyoscyami albi		vid. Fructus Baccar.		4
		Saamen von Gersten		—
		Wilsen-Kraut		1
				3
			Dem.	

o. Sem. Hyperici

o. Hyssopi
Lactucæ
Lapathi acuti
Levistici
Linguæ avis
Lini
Lithospermi
Loti sativæ
Lupinor. excorticat.

Lycopodii
Macaleb, Mahaleb
Majoranæ
Malvæ
Melonum
excorticat.

o. Mercúrialis
Milii Solis s. Lithospermi
Minutim s. Sophiæ Chি-
rurgorum

Myrtillorum
Napi s. Buniadis
Nasturtii hortensis
Nicotianæ
Nigellæ commun,

Ossium Dactylorum

* Padianæ
Papaveris albi

nigri

z.B.

	1. Roth	b.	pf.
Saamen v. Johannis:			
	Kraut		
Hyspen-	I	2	
Salat	—	4	
Halbpferd	—	4	
Liebstöckel	—	3	
vid supra Fraxini	—	4	
Saamen von Lein	1	1	
vid. infra Milii Solis	—	4	
Saamen von Siebengezeit	—	1	
geschälten Feig-			
Bohnen			
vid. Pulveres	I	2	
Stein-Kirschen	2	4	
Saamen von Majoran	2	4	
Pappeln	—	4	
Melonen-Kern	—	4	
Geschälte Melonen-Kern	2	—	
Saamen von Bingel-Kraut	I	2	
Meer-Hirsen	—	4	
Klein-Saamen	—	1	
vid. Fructus	—	2	
Saamen von Steckrüblein			
Garten-Kreß			
Toback-Kraut			
schwarzen Rüms-			
mel			
vid. Ossa	—	4	
supra Badian	—	3	
Saamen von weissen	—	4	
Mohn			
schwarze			
Sem.	2		

	z.B.	I. Goth	S.	pf.
Sem. Pastinacæ sativæ sylvestris		Saamen von Pastinackwurk vid. supra Dauv. nostr.		— 4
Perfoliatæ		Saamen von Vurchwachs		— 4
Persicorum nucleor.		vid. Nuclei		— 4
Petroselini communis Macedonici		Saamen von Petersilien Macedonischen Petersilien		— 4
Phaseol.		vid. supra Fabarum		— 1
Pimpinellæ		Saamen von Bibernell		— 4
Plantaginis		Wegerich		— 4
Pœoniæ integræ excorticatæ		Poeonien geschälten Poeo- nien	I	— 2
Portulacæ		Burkels-Kraut		— 4
Psyllii		Floh-Kraut		— 4
Raparum		Ruben		— 3
Raphani		Rettig		— 4
Ricini Americani o. Nostratis		vid. Grana Tilli supra Cataput. maj.	4	—
Rorismarini		Anthos	2	— 4
Rutæ		Saamen von Rauten		— 4
Rusci		vid. supra Brusci		— 4
* Sabadillæ			I	— 2
Salviæ		Saamen von Salben	I	—
Sambuci		vid. Fructus Baccarum		— 2
* Santonici		supra Cynæ	2	— 4
Saturejæ		Saamen von Saturen	I	— 2
Saxifragiæ albæ		Steinbrech	I	—
Scariolæ		kleinen Endivien		— 4
Sesami veri s. Myagri sa- tivi		Lein od. Flachs- Dotter	I	—
				Sem.

	zß.	1. Loth	ß.	pf.
Sem. Seseleos Cretici		Saamen von Weiß = Hirsch- Wurz od. Creti- sche Canarien- Saat	I	2
vulgaris s. Si- leris montani		Roh-Rümmel gemeinen rothen Senff	I	—
Sinapi		vid. Fruktus Baccarum supra Minutim	—	2
Solani hortensis		Stephans Rörner	I	—
Sophiæ Chirurgorum		vid. Fruktus	—	4
Staphidisagriæ		Saamen von Bauern-Senff	I	—
Sumach s. Rhuris obsoni- orum		Merzen-Violein gemeiner Nesssel	3	4
Thlaspios vulgaris		Römischer Trauben-Kern	I	2
Violarum purpurearum		**	—	1
Urticæ communis		vid. Folia Fruticum	2	—
Romanæ		Cruda Animalia	2	4
Uvarum acinorum		Axuagiae	1	2
***		1. Stück	2	4
* Sennæ Foliorum c. stipibus		Semina	7	3
* sine stipit.			1	2
* Folliculorum			1	—
Sericæ			1	—
Serpent. exsiccatorum			1	—
Exuviarum N.ºj.			1	—
Pinguedinis			1	—
Seseleos Cretici			1	—
vulgaris			1	—

CLASS. LXII.

DE

SIEF sive COL-
LYRIIS.Sief albi cum Opio
sine Opio

z.B.

Sigilli Salomonis	**
Siliquarum dulcium	
Smalti	1
Smaragdi Orientalis	}
Smiridis lapidis	ppti
Solani Baccarum	

CLASS. LXIII.

DE

SOLVATIONI-
BVS.Solut. Coralliorum
o. Cranii humani

o. Crystallorum	
Lapidis Judaici	
Lapidum 5. pretiosor.	
Margaritarum Orient.	
Matris Perlarum	
Oculorum 5.	

Die LXII. Glas

von

Augen- Arknen.

	I. Loth	ß.	pf.
Augen- Arknen mit Opio	5	3	
ohne Opium	4	—	
vid. Herbæ & Radices	—	—	
Fruktus	—	2	
Cruda Mineralia	—	2	
Pulveres	8	—	
Cruda Mineralia	18	—	
Fruktus	—	2	
	—	4	

Die LXIII. Glas

von

Aufgelösten Stücken.

Aufgelöste Corallen	16	—
Menschen- Hirn- Schädel 1. fl.	8	—
Crystallen	24	—
Judenstein	24	—
5. Edelgestein 1. fl.	12	—
Orient. Perlen 7. fl.	16	4
Perlen-Mutter	12	—
Krebs-Augen	12	—

Sor-

	ʒ.ß.	I. Loth	ʒ.	pf.
Sorborum exsiccatorum		vid. Fruktus	—	2
Sotirellæ parvæ	gr.j.	Elephantaria	—	2
Sparadrapii		Durchzug-Pflaster	—	4
CLASS. LXIV.		Die LXIV. Clas		
D E		von		
SPECIEBVS AR-		Röstlichen Würk- und		
MATICIS ALIIS-		andern Speciebus.		
Q V E.				
Specier. Diambræ incompl.	Mes.	Species von Ambra	12	—
Dianisu		Anis	8	—
Dianthos		Rosmarin	8	—
contra Apoplexiam		wider den Schlag I. fl.	5	3
Aromatic. caryoph. in-				
compl.		von Neglein	12	—
Rosat. compl.		Rosen mit	16	—
		Ambra ohne]	8	—
incompl.		vid. Pulv. Excaust.	—	2
pro Atramento		Species wider die Blähungen	5	3
o. Carminativar. P.R.Z.				
Cephalicar. pro cu-		Gute] Haupt-Species	5	3
cuph. compl.		Gemeine]	3	4
incompl.		Species von Zimmet	8	—
o. dia Cinnamomi		Herz-Species	16	—
Cordial. temper. in-		Species von Cubeben	8	—
compl.		Ndm. Kummel	8	—
o. dia Cubebarum		Gilbwurk	8	—
Cumini				
Curcumæ				
		Spe.		

ʒ.ß.		1. Loth	ß.	pf.
Spec. pro Decoct. Aperitiv. maj.	Species zum Eröffnungs-			
c. Rhab.	nungs- } Haaber- } Tranck	1	2	
Avenaceo		—	3	
Carminativo	Windtreibenden }	I	—	
pro Cataplasmatibus	zu Umschlägen	—	4	
Emollient. p.	erweichenden Elastieren	—	4	
Clyst.		—	—	
Florum & Fruetuum	von Blumen u. Früchten	I	—	
pro Gargarismat.	zum Gurgel-Wasser	I	—	
Lignorum	Holz-Tranck	I	—	
Nephritico	Tranck wider den Gries	I	—	
Pectorali August.	Augspurger } Brust-Tranck-Species	I	—	
Offic.	Ordinaire }	I	—	
pro Potu infan-	Kinder-Tranck-Species	—	4	
tum	Species zum Wund-Tranck	—	4	
Vulnerario	Schweizer. Thee	—	4	
Thee Helvetic.		—	—	
Epithemate		—	—	
Cordis	Species zum Herz- } Leber- } Ueber- } 8			
Hepatis				
Pulsuum				
P.R. Z.				
dia Galangæ	Puls. } von Galgant	5	3	
o. Gemmarum calid.	Ervärmen } Edelgest. Puls.	I. fl.	—	
frigid.	Kühlend }	20	—	
o. Hieræ composit.		8	—	
				Spe-

	z.B.	I. Roth	ß.	pf.
o. Specier. Hieræ simplic.			8	—
de Hyacinth. incompl.	Species von Hyacinthen	16	—	
o. Hyssopo	Tspen	5	3	
Imperatoris	Triseneth: Species	5	2	
Incisor. s. Trageæ gros-				
sæ	vid. Confectiones	1	2	
o. dia Iridis Salomon.	Species von Beilswurk	5	3	
simplic.		5	3	
Laccæ		8	—	
o. Lætificantium Galeni	fräfftigen Sa- chen	11	1	
Liberantium		10	4	
o. Lithontripticar. P.R. z.	swider den Stein	8	—	
o. dia Margarit. calid.	Erwärmende	12	—	
frigid.				
Moschi dulc. in-	Species von			
compl. Mes.	Kühlende } Perlen	22	2	
c. Pierces Archontis				
Nic.				
Rhodon Abbatis	Species von Bisam	16	—	
o. Rosatarum novell.				
Nic.				
Stomachicarum Zw.	Rosen- oder Leber: Species	11	1	
Tabaci composit.	Species von Rosen	8	—	
o. dia Tragacanth. calid.	Magen- Species	11	1	
frigid.	Species zum Kräuter- Toback	1	—	
Trion Piper. Gal.	Erwärmende } Tragacanth- Species	8	—	
Santal. Nic.	Kühlende } Species	8	—	
Turbithi c. Rhab.	Species von Pfesser	8	—	
pro Vino Medicato	Santel	8	—	
o. dia Xyloaloës Mes.	Turpith. Species mit Rhab.	14	—	
	Species zum Kräuter- Wein	1	—	
	Species von Paradies- Holz	16	—	

CLASS. LXV.

**DE SPIRITIBVS
ANIMALIVM, MI-
NERALIVM ET VE-
GETABILIVM.**

Spiritus Absinthii 1500
Aceti vini
o. Acuistici Mynf.
Anisi cum V

Antarthritici cœrulei
o. D.J.H.S.

Anthos s. de la Reyne
d' Hongrie

Anticolici D. Mich.

Antimonii s. Clyssi

o. Antinephritici

	I. Loth	§.	pf.
* *			
Pulveres	22	2	
Cruda Mineralia	4		
Animalia	—	2	
Pulveres	5	3	
Flores	8		
Herbæ	5	3	
Flores	2		
Herbæ	—	3	
Fru&t, Baccar.	—	3	
	—	4	

Die LXV. Clasß von denen

Distillirten Spiritus derer Thiere, Mineralien und Erd. Gewächse.

Spiritus von Vermuth	I	2
vid. Acet. vini destillat.	—	3
Spiritus zum Gehör	2	4
von Anis mit Branz- denwein	—	4
D. Schmidts Spiritus wider die Gicht	I	2
Spiritus von Rosmarin ·	8	—
Blüth	2	—
wider die Colic	5	3
vid. infra Clyssi	6	—
Salis antinephrit,	II	1
	Spiri,	

	ʒ.ß.	I. Loth	ʒ.	pf.
Spiritus Antiscorbut. Drawizii		Drawizii	3	—
o. D. Michaëlis		D. Michels	5	3
o. Reinesii		D. Reinesii	3	—
Aperitivi Penoti		Penots eröffnender Spiritus	11	I
Asthmatici D. Mich.		D. Michels Spiritus wider das Reichen	16	4
Beccabung. per ferm.		Spiritus von Bachbungen	4	—
Bezoardici Bussii		D. Bussens	16	—
Michaëlis		D. Michels	2	4
Cæparum Collect.				
Leid.		Spiritus von Zwiebeln	2	4
Calami aromatici				
Camphorati crocati		Calmus	1	—
simplicis				
o. Carminativi Bontekoe		Campher-Spiritus mit Gaff- ran	2	—
Sylvii		Gemeiner Campher-Spiritus	1	2
de Tribus		D. Bontekoe Spiritus wi- der das Blähnen	1	2
o. Castorei		D. Sylvii	3	—
Centaurii minoris		- - -	8	—
Ceras. nigr. per ferm.		- - -	-	
o. Chamomillæ Rom.		Spiritus von Bibergeil	4	—
Vulgaris				
o. Chelidonii minoris		Tausendgulden- Kraut	2	—
Citri cum v.				
Clyssi mineralis		schen	1	2
Cochleariæ rectificati		Römischer Camil- len-	8	—
		Gemeiner Blüt	1	2
		Schmalz-Blumen- Kraut	2	—
		Citronen	1	2
		- - -	6	—
		Rectificirter Löffel - Kraut- Spiritus	2	4

	ß.	I. Loth f. pf.
o. Spir. Cochleariae cum Ra-	Löffel-Kraut • Spiritus mit	
phano	Meer-Rettig	3 4
o. Convulsivi D. Geil-	D. Geilsus Spiritus	3
fusii	Spiritus von Hirsch-Horn	4
Cornu Cervi		
Succinati		
s. Liquoris		
C. C. succ.		
o. Cydoniorum per ferm.		
o. Ebuli granor. c. v.		
o. Euphrasiæ compos.		
Florum Anthos	vid. supra Anthos	2
o. Chamom. Rom.	Chamom. Rom.	8
Vulgar.	Vulg.	1 2
Fœniculi semin.	Spiritus von Fenchel-Saa-	
	men	1 2
Formicarum & Ovo-	Ameisen und de-	
rum	ren Ehern	2
V Fortis s. Aquæ fortis	Scheidwasser	1
Fragorum per ferm.	Spiritus von Erdbeeren	2 4
Frumenti	Getraid	1
Fuliginis	Ruß	5 3
Fumariæ per ferm.	Erdrauch oder	
	Tauben-	
Guajaci	Kropff	4
Juniperi Baccarum	Frankosenholz	5 3
Lavendulæ	Wachholder-	
Ligni Quajac. s. Sancti	Beeren	1
	Lavendel	2
	vid. supra Guajaci	5 3
		Spie

	z.B.	I. Loth	S.	pf.
L. Spirit. Liliorum convall. per ferm.		Spiritus von Manen - Blu- men	2	4
Liquoris C. C. succin.		vid. supra Cornu Cerv. Succ.	16	-
Mineralis A- mod. Hoffm.		D. Hoffmanns mineralischer Schmerzküllender Liquor	10	4
Nitri fixi		Liquor von figirten Salpeter	4	-
Silicum		vid. supra Aperitiv. Penot.	11	1
♀i Splenetici		Milk. Liquor	4	-
♀ sati		-	4	-
♀. & foliat. ♀i		-	8	-
Lumbricor. terrestr.	c. v	Spiritus von Regenswürmen mit Brantwein	1	2
vo-		Flüchtiger Spiritus von Re- gentwürmen	5	2
Latil.		Spiritus von Majoran Mastix	1	2
Majoranæ		Matrical. Spiritus	2	4
Mastichini		Spiritus von Melissen mit Brantwein	2	-
Matricalis		Honig	2	4
Melissæ cum v		Krausemünch mit Brantiv.	1	2
Mellis				
Menthæ crispæ c.v				
Mineralis s. Clyssi mi- neralis		vid. supra Clyss. miner.	6	-
Mixturæ simplicis		infra Tartari composit.	8	-
s. Nasturtii aquatigi per ferment.		Spiritus von Brunnenfress	5	3
o. Nephritici Bontek.		D. Bontefoe Gries: Spiritus	2	2
Nitri		Spiritus von Salpeter	2	4
Dulcis		Versüchter Spiritus von Sal- peter	4	-
Oleosi Sylvii		vid. infra Volatilis	8	-
Penoti aperitivi		supra Aperitiv.	11	1

	ʒ. β.	I. Loth	ʒ. pf.
— Spirit. Primulæ veris		Spiritus von Schlüsselblumen	I 2
o. Prunor. sylvestr. per ferm.		Schleen	I 2
VR Regii s. Aquæ Regis		Goldscheid-Wasser	2 —
Rorismarini herbæ		Spiritus von Rosmarin-Kraut	2 —
Rosarum		Rosen	2 4
o. Rubi Idæi		Himbeeren	2 4
Salis Ammoniac. Anis.		Salmiac: Spiritus mit Anis	8 —
o. Aromatisat. Simplic. vi- nosi		Geißwürk	II 1
Succinati		Brant- wein	8 —
Volatil. ⚡ os.		Agtstein	8 —
o. Antinephritici		Kalch	5 3
Koswiciei			
Communis		Spiritus von Salz	II 1
Dulcis		Versüßter Spiritus von Salz	2 4
Sambuci Baccar. per ferm.		Spiritus von Hollunder-Bee- ren	4 —
Florum c. v.		Blüth mit Brantwein	2 —
Serpilli cum v.		Hüner-Polen	1 2
◆ Sulphuris per camp.		Schwefel	2 4
♀ Tartari compositi s. Mixt. Simpl.			
Simplicis		Weinstein	8 —
Terebinthinæ c. v.		Terpentin	4 —
Theriacalis campho- rati		Theri- ac mit Cam- ohnepher	1 2
simplic.		8 —	
Tiliae florum cum v.		Linden-Blüth	3 4
			1 2
			Sp.

	1. Roth	ß.	pf.
o. Spirit. Trifolii fibrini per Veneris	Spiritus von Biberklee	4	—
Vini Camphorati	Kupffer	8	—
* Rectificati s. Al- chol.s. Plat.	vid. supra Camphorat. simpl.	1	2
Vitæ Mathiol. compl.]	Des besten Branteweinz Spi- ritus mit Weinsteine	1	—
	vid. Aquæ Vitæ	2	4
incompl.]		1	5
⊕ Vitrioli	Spiritus von Vitriol	2	4
o. Coagulati	vid. Salia	18	4
Dulcis	Versüßter Vitriol. Spiritus	4	—
Olei	Philosophici	11	1
Volatilis o. si Sylvii	Philosophischer Vitriol-Geist	4	—
□ Vrinæ	Spiritus von Urin	8	—
	*	5	3
Spodii	vid. Cruda Mineralia	3	—
Spoliorum serpentum N:o.	Animalia 1. Stück	1	2
CLASS. LXVI.	Die LXVI. Clas		
DE			
SPONGIIS.	von		
Spongiæ Lapidis	Schwämmen.		
Marinæ			
in fragmentis]	vid. Cruda Mineralia	4	—
Rosarum s. Cynos- bati		2	—
Sambuci	Fungi	1	—
		1	—
		Squyl-	

	I. Goth	S.	pf.
Sqvyllæ s. Scillæ integræ			I
	* * *		
Staphidisagriæ			2
Stellæ Terræ s. Talci			1
Stellariæ			1
o. Stercoris Anseris			—
Canis s. Albi Græci			2
o. Pavonis			—
Stibii s. Antimonii			2
Stictici Crollii			—
Stimmi Sulphurei			2
Stincorum Marinorum			—
Stœchadis Arabicæ			2
Citrinæ			—
Stomach. Gallin. pellicul,			2
Strobulorum Abietis			—
Struthionum ovorum			1
o. Styptici Mysichti			2
Styracis calamitæ			—
in granis			3
liquidæ			—
rubræ			2
Succini albi ppti			4
rasuræ			—
Succinorum genera			4
Succoladæ communis			—
o. Hispanicæ			1
o. Indicæ			2
	vid. Radices		
Semina			—
Cruda Mineralia			2
Herba Alchymillæ			—
	Cruda Animalia		
Mineralia			—
Emplastra			2
Spiritus Clyssi			4
Cruda Animalia			—
Flores			8
	& Herbæ		
Cruda Animalia			—
Tannen-Zapfen			2
vid. Cruda Animalia			—
Emplastra			3
Gummi			—
Cort. Thymiam.			2
Pulveres			4
Cruda Mineralia			—
Marina			4
	Confectiones		
	CLASS		

CLASS. LXVII.

D.P.

**SVCCIS CRVDIS
EXPRESSIS LIQVIDIS
VEGETABILIVM,**

三

Succi crudi Acetosellæ
o. Agrestæ s. Om-
phacii
o. Antiscorbutici
o. Aurantiorum
o. Beccabungæ
Berberum
o. Cardui Benediti
Cerasorum acid.
Chermes Baccar.
Citri pulpæ
Cochleariæ
Fragorum
Granor. Cherm.
Mororum
Pomorum Bors-
dörff.
Sempervivi

CLASS. LXVIII.

DE

SVCCIS INSPIS- SATIS.

Succi inspiſt. Acaciarum

Die LXVII. Gläss

60m

Ausgepreßten dünnen Säfften derer Kräuter, Früchte u.

	1. Loth	fl.	pf.
Gafft von Sauerklee		—	3
unzeitigen Weinbeeren		—	2
wider den Scharbock		—	4
von Pomeranzen		1	2
Bachbungen		—	3
Sauerbeeren		—	3
Cardobenedicten		—	3
sauen Kirschen		—	4
Thermes-Beeren		4	—
Citronen-Maref		1	2
Löffel-Kraut		—	4
Erdbeeren		—	4
vid. supra Cherm. Bacc.		4	—
Gafft von Maulbeeren		—	4
Borsdörffer-Aepfelfeln		—	3
Hauswurk		—	3

Die LXVIII. Clasß

von denen

Getrudeneten und gestandenen Säfftten.

Gäst von Schleen

T

卷之二

zß.		I. Loth	ß.	pf.
Succi inspiss. Aloës Epaticæ	Gafft v. aufgetruckneter		I	5
Rosatæ	Rosen-		4	—
Succotr.	der besten	Aloë	2	4
Violatæ	Violen:		4	—
Elaterii s. Cucumeris asinini			8	—
Euphorbii	Esels-Rürbis		I	2
Glycyrrhizæ f.	vid. Gummi			
Liquiritiæ depuratæ	Gafft von Süß-Holz			4
Gummi de Peru,	vid. Trochisci		I	—
s. Guttæ s. Chittæ				
Jemou s. Succi				
Gambuci s. Guttæ				
Gamandræ	Gummi		4	—
Hypocistidis	Gafft von Hypocisto		2	—
* Mannæ Calabri-	Feine Calabrische		2	—
næ				
* Cannularæ	Manna			
Opii Thebaici	Stengel:		2	4
Prunorum sylv.	Gafft von Mohnhäuptern		8	—
* Sacchari Canari-	vid. supra Acaciarum		1	—
ensis				
* Candi albi	Canarien-Zucker			4
* rubri	Weisser			4
* violat.	Kothæ	Candel-Zucker		3
* Farinæ	Blauer		I	—
* Finissimi	Weisser Farin.			1
Hordei	Stern-			—
* Melitæi	Gerssen-			4
Penidii	Spelz-	Zucker		2
* Refinati	Pened-		I	—
* Thomæ	Refinat-			2
	Thomas-			1
			Suc-	

		l. Roth	ß.	pf.
Succi inspiss. Sangv. Drac. in cap.s. } ³³	vid. Gummi		4	4
communis j		2	—	
Scammonii	Gafft von Scammonien	9	2	
ppti	vid. Pulveres	16	—	
**				
o. Sulphuris Aurati diaphor. 3j. Caballini }	vid. Pulveres	8	—	
Citrini }		—	2	
Florum compos. }	Cruda Mineralia	—	8	
simplic. }	Flores	2	—	
Vegetabilis	Pulveres	1	2	
Vivi	Cruda Mineralia	—	3	
Sumach s. Rhuris Obscurior.	Fructus & Herbæ	—	—	
Summitatum Pini	Fichten-Vorschuß	—	—	1
CLASS. LXIX.				
DE SVPPOSITO- RIIS.				
Suppositorior. pro Adultis	Die LXIX. Clas			
N.ºj.	von			
Infantibus	Stuhl-Zäpflein.			
N.ºj.				
ex Melle	Stuhl-Zäpflein vor Alte			
N.ºj.	1. Stück	1	—	
	Kinder			
	1. Stück	—	4	
	aus Honig			
	1. Stück	1	—	

CLASS. LXX.

DE

SYRVPIS SIM-
PLICIBVS ET COM-
POSITIS.

Syr. Absinthii

Acaciarum flor.

Acetosæ ex succo Mef.

Acetosellæ

Acetositat. Citri

c. cortic.

P.R.Z.

Agrestæ Mef.

Altheæ Fernelii

o. Antepileptici d' Aquin

o. Antiphthisici Zw.

o. Antiscorbutici D. Cosw.

Artemisiæ compos.

o. Asthmatici Zw.

Aurantiorum

Balsamici Conerd.

Berberum

Betonicæ simpl.

Capillorum Veneris

Cardui Benedicti

o. Cephalici

Cerasorum

Cichorei simpl.

* c. Rhab. Charas

Cochleariae

Die LXX. Clas

von

Einfachen und zusam-
men gesetzten Säften.

z.B.

	I. Goth	S.	pf.
Safft von Wermuth	I	—	
Schleez Blüth	I	2	
Sauerampffer	I	—	
Sauerklee	I	—	
Citronen-Marcf	I	2	
mit			
Citronen-Schaalen	I	2	
unzeitigen Trauben	—	4	
Enbisch	I	—	
wider das Gefraisch	I	5	
die Schwind-			
sucht			
XIX den Scharbock	2	4	
von Bensuß	I	—	
wider das Reichen	I	5	
vid. infra Corticum	I	2	
Balsamischer Safft	4	—	
Safft von Sauerbeeren	I	—	
Betonien	I	—	
Frauenhaar	I	—	
Cardobenedicten	I	—	
Hauptstärkender Safft	2	4	
Safft von Kirschen	—	4	
Wegwarten	—	4	
mit Rhabarb.	2	4	
Löffelkraut	I	—	
			Syr.

	ʒ.ß.	1. Loth	ʒ. pf.
Syr. Coralliorum Ph. R. Zw.		Gafft von Corallen	2 —
Cortic. Aurantiorum		Pomeranzen- Scha-	1 2
Citri		Citronen- J len	1 2
Cydoniorum		Quitten	— 4
Diacodii montani s. de		Johannis-Brod	1 —
Siliquis			2 —
o. Diasereos Andern.			
Ducis Lotharingiae s. Pe-			
& toral.			
Emetici Angeli Salæ		zur Brust	1 2
Endiviæ simpl.		Brech-Gafft	2 —
Enulæ		Gafft von Endivien	1 —
Erysimi simplicis		vid. infra Helenii	1 —
Lobelii		Gafft von Henderich	— 4
Farfaræ		Lobelii Gafft von Henderich	1 —
Florum Acaciar.		vid. infra Tussilaginis	1 —
Persicorum		supra Acaciarum	1 2
Fragorum		infra Persicorum	1 —
Fumariæ		Gafft von Erdbeeren	1 —
Glyzyrrhizæ		Erdrauch	1 —
Granatorum		süssen Holz	1 —
Hederæ terrestris		Granaten	2 4
Helenii		Gundermann	— 4
Hyssopi Mes.		Alant-Wurz	1 —
Jujubarum Mes.		Span	1 —
Lotharingiae Ducis		Brust-Beeren	1 —
Mannæ c. Polyp. Cosw.		vid. supra Ducis Lotharing.	1 2
o. Marrubii			2 4
Melissæ		vid. infra Prassii	1 —
Menthæ Ph. Reg. Zw.		Gafft von Melissen	1 —
Mororum Cels.		Krausemünz	1 —
Myrtillorum		Maulbeeren	1 —
Nymphaeæ		Hendelbeeren	1 —
		Geer Blumen	1 —

	zB.	I. Loth s. pf.
Syr. Papaveris albi erratici		— —
Paralyseos flor. s. Prim. ver.		— —
Passularum solutivi		— —
Pectoralis		— —
Persicorum florum		— —
Peti		— —
o. Pilosellæ s. Hispidulæ		— —
o. Plantaginis		— —
Pœoniæ		— —
o. Polypodii comp. Phar. Nor.		— —
Pomorum Borsdorff.		— —
Portulacæ		— —
o. Prassii Mes.		— —
Prunellæ		— —
o. Quinque Radicum Mes.		— —
Ribium		— —
Rosar. commun. simpl. rubrarum siccari. solutivi		— — —
Rubi Idæi		— —
Scabiosæ		— —
o. Scelotyrbici Forest.		— —
o. Scordii compos.		— —
Spinæ cervinæ s. dome- stici		— —
Symphyti Fernelii		— —
Tabaci s. Peti		— —
Gafft von Mohn Klitschen		— —
Schlüssel-Blumen Laxirenden Wein- beerlein		— — 2
vid. supra Ducas Lothar.		— 2
Gafft von Pfirsich-Blüth		— —
vid. infra Tabaci		— —
Gafft von Räthen. Pfödlein		— —
Wegerich		— 4
Gicht-Rosen		— —
Engelsföh		2 —
Borsdorffer Aepf- feln		— —
Burköl-Kraut		— —
weissen Andorn		— —
Prunellen		— —
Fünfferlen Wur- heln		— —
Johannis-Beeren		— 4
leibfarben J Ro- gedörren J sen		— —
Laxirender Rosen-Gafft		— 2
Gafft von Himbeeren		— 4
Apostelmkraut		— —
wider den Scharbock		— 2
von Lachenkoblauch		— 2
Laxirenden Eruh- Beerden		— —
Wallwurk		— —
Zoback		— —
		Syr.

Syr. Tunicæ florum
Tussilaginis
Veronicæ
Violarum ex infusione
solutivi

ʒ.ß.

Gafft von Negelein
Hufstattig
Ehrenpreis
Merzen. Violen
Laxirender Merzen: Violen.
Gafft

1. Loth

ʒ. pf.

I 2

I —

I —

I —

I —

2 —

CLASS. LXXI.
DE
TABVLIS.
vid.

Classis de Rotulis.

* *

Tacamahacæ		
Talci		
Talorum leporis }	N. o. j.	
Talparum ustorum }		
Tamar Indorum		
Tamarisci		
♀ Tartari albi		
Arcani		
Cremoris s. Acidi	♀ i	
Crystallorum		
Emet. Myns.	3j.	
Fixi s. Lixiviosi		
Rubri		

Die LXXI. Clas

Besiehe oben die Clas von
denen

Küchlein.

* *

vid. Gumm. & Empl.		
Cruda Mineralia		
1. Stuck		
Animalia		
Fructus		
Cortices		
Cruda Mineralia		
Salia		
2. Quint		
Cruda Mineralia		

Tar.

	ʒ.ß.	1. Goth	ʒ.	pf.
Tartari Solubilis	1	vid. Salia	5	2
Vitriolati amari Tak.	1		4	—
Volatilis	3j.		11	1
Taxi pinguedinis		Axungiæ	—	4
Telarum aranearum		Cruda Animalia	—	3
Terebinthinæ coctæ		Gekochter Terpenthin	1	—
Venetæ	1		—	4
vulgaris	1	vid. Resinæ	—	2
CLASS. LXXIL		Die LXXII. Clas		
DE		von denen		
T E R R I S.		Arten der Erden.		
vid. Cruda Mineralia.		Besiehe oben die Mineralien.		
Terræ foliatæ Tartari		vid. Salia	11	1
Laetis Lunæ s. Agarici		Mond - Milch	1	2
mineralis		vid. Pulv. Cap. mort. Eli	—	4
Vitrioli dulcis				
**		**		
Testarum Ovorum exclus.		vid. Cruda Animalia		
pullis				
Thee Bouy	1			
* Heysan	1			
** Joosies	1	Herbæ		
* Viridis	1			
Theriacæ Andromachi	1			
Cœlestis	gr. j.	Eleæuaria	1	—
Diatessari	1	1. Gran	1	—

	ʒ. β.	I. Roth	ʒ.	pf.
Thuris s. Olibani	1	vid. Gummi	1	—
in Granis j	1		2	—
Thymalli pinguedinis	2	Axung. Aschiæ	3	—
Thymi Cretici	1	Herbæ	1	2
Nostratis j	—		—	4
Thymiamatis s. Styracis ru-	—		2	—
bræ	—	Cortices	2	—
Tilli Granorum	—	Grana	4	—

CLASS. LXXIII.

DE

TINCTVRIS.

	ʒ. j.
Tinct. Aloës Succotrinæ	
o. Anticolicæ Bontekoe	
Antimonii	
ex Regulo	
Antiphthisicæ P. R. Z.	
o. Antipyreticæ Bontek,	
Antiscorbuticæ	
Aquilegiæ florum	
Aurantiorum	
o. Bechicæ Bontekoe	
Bellidis florum	
Benzoës	
Bezoardicæ D. Mich.	
ad Casum Bontekoe	
Coralliorum rubror.	
o. Cosmeticæ D. Junckii	

Die LXXIII. Clasß
von
Tincturen.

	I. Quint
Tinctur von Aloë	—
wider die Colic	4
von Spieghlas	1
- - - - -	—
wider die Schwindz.	2
- - - - -	—
den Scharbock	3
Tinctur von Acelen-Blumen	2
vid. Essent.	—
- - - - -	—
infra Florum Bellid.	1
Tinctur von Bezoë	—
D. Michels Bezoar-Tinctur	2
- - - - -	—
Tinctur von rothen Corallen	4
- - - - -	—
5	5
1	3
U	2
	Tinct.

		3j.	1. Quint	§.	pf.
o. Tin&.	Diureticæ		Tinctur von Maßlieben	1	2
	Flor. Bellidis			—	2
	Papaveris rhoe-		Klitschen	—	2
	ad.				
	Rosar. rubr. se-		rothen Rosen	—	2
	le&.		Neglein	—	3
	Tunicæ		Merken - Violen	—	2
	Violarum		Blutstein	2	—
	Hæmatit.		Jalappa	2	—
	Jalappæ		Væcca	—	4
	Laccæ Mynsichti		Silber	16	4
o.	Lunæ cum V. Platō		Anhaltende Stahl-Tinctur	1	2
	Martis adstringentis		Ludwigs eröffnende Stahl-		
	aperitivæ Plat-		Tinctur	1	2
	tæ Ludov.		Quitten-Stahl-Tinctur	—	4
	Cydoniatæ		Stahl-Tinctur mit schwärzer		
	Helleboratæ		Nieß-Wurz	1	—
c. succ. pomor.			Borsdöffer		
	Borsdorff.		Aepfsel-		
			Gafft	—	4
	Vitrioli aperi-		Zwelssers eröffnende Stahl-		
	tivæ Zw.		Tinctur	2	4
	ad Menses Bontek.		—	1	2
o.	Nephriticæ Amelun-	gii	Amlungs Stein-Tinctur	3	4
o.	Opii D. J. H. S.		D. Schmidts Tinctur von O-		
	Papaveris erratici		pid	2	—
o.	ad Partum Bontekoe		vid. supra Florum	—	2
o.	Proprietatis Myns.		—	1	2
	Rhabarbari D. Rol-		—	1	—
	finc.		Rolfinii Rhabarbara-Tin-		
			ctur	2	—
				Tinct.	

	3j.	I. Quint	ß.	pf.
Tinct. Rosarum rubrarum Solis		vid. supra Florum Rosar.		— 2
o. Stomachicæ D. Bon-		Gold-Tinctur	24	—
Sulphuris Willisi	tek.	D. Bontekoe Magen-Tinctur	1	—
Tartari		Schwefel-Tinctur	1	—
Tunicæ florum]	Tinctur von Weinstein	2	—
Violarum florum	}	vid. supra Florum	—	2
Vitrioli Martis Z.w.		Martis Vitrioli	2	4
**				
Tolutani Balsami	3ß.			
Tornæ Solis s. Bezettæ ru-		vid. Balsama	12	—
bræ		Bezetta rubra	10	—
Tragacanthi albij		Gummi	2	4
nigri }		Pulveres	1	—
Trageæ communis		Confectiones	1	2
grossæ }		Frukt. Nuc. Aquat.	1	—
mixtæ }		Herbæ	—	4
Tribulorum		Cruda Mineralia	—	2
Trifolii fibrini			—	2
Tripolis s. Terræ Alanæ			—	—

CLASS. LXXIV.
DE
TROCHISCIS
five PASTILLIS.

33

Trochisc. de Agaric. s. Agarici
trochiscati
Alhandal.
Alipt. moschat. compl.
incompl.

Alkekengi cum O-
pio
o. sine Opio

Alkermes compl.

o. Bechicor. Alb. cum
Mosch.
2019 fine
Mosch.

Citrinor.

Nigror.

o. Rubrorum

P.R.Z.

**o. Benzoës Ph. R. Zw.
o. de Carabe s. Succino**

Mes.
Catechu s. Moschard.
cum Mosch. &
Ambr.

Die LXXIV. Clas
von
Küchlein oder Zelt-
lein.

	I. Loth	S.	p.f.
Küchlein von præparirten Ver- chen-Schwammi	3	4	
Coloquinten-	11	1	
Wohlriechende Zeltlein mit Ambra und Bisam	22	2	
ohne			
Ambra und Bisam	5	3	
Küchlein von Juden-Kirschen	8	-	
mit Opio			
ohne			
Opio	6	-	
Alfermes - Küchlein mit Bi- sam	5	2	
Weisse Brust - Küchlein mit	2	4	
Bisam			
ohne			
Bisam	1	-	
Gelbe	1		
Schwarze } Brust-Küchlein		4	
Rothe	1	4	
-	3	-	
Küchlein von Agtstein	5	3	
Wohlriechende Eatechu-Küch- lein mit Bisam und			
Ambra			

Trocch.

	z.B.	1. Loth	fl.	pf.
o. Troch. Cinnamomi	Rüchlein von Zimmet	6	—	
Cypheos Democrat.	- - - - -	5	—	
o. Eupatorii Mes.	Leber-Balsam-Rüchlein	5	3	
Fumalium communis	Gemeiner } Rauch-Rüchlein	1	—	
um	Der besten } Rauch-Rüchlein	2	—	
cum Moscho	- - - - -	1. Quint	22	2
Galliae moschatæ 3j.	- - - - -	5	3	
Gordonii	- - - - -	—	—	
Hedychroi Andromachii	- - - - -	5	3	
Liquiritiae depuratae	Vox-Rüchlein	1	—	
Myrrhae Rhasis	Rüchlein von Myrrhen	5	3	
Pectoralium	vid. supra Bechic.	—	—	
de Rhabarbaro	Rüchlein von Rhabarbara	6	—	
o. ex Rosis	Rosen	6	—	
o. Squillæ	Rüchlein von Meer-Zwibel	5	3	
o. Sublingual.contra p-	Pest-Rüchlein	5	3	
stem complet.	Rüchlein von gesiegelster Erde	5	3	
o. Terræ sigillatæ	Viper-Rüchlein	16	4	
Viperarum				

Turbithi albi gummosi	3j. vid. Resinæ	1. Quint	1	1
Turpethi mineralis	Pulveres	24	—	
Tutiæ Alexandrinæ	Cruda Mineralia	1	2	
	Pulveres	2	4	
Valerianæ	Herbæ & Radices	—	—	
Vernicis c. Gummi Copal	Copal-Firneis	1	5	
s. Sandarachæ Ara-				
bum	vid. Gummi	1	2	
Vesicularum bubularum N.oj.	Cruda Animalia	1. Stück	3	
		1. Stück	—	2
Suillarum N.oj.				

Vincæ pervincæ
Vincetoxici

CLASS. LXXV.

DE
**VINIS VARIO-
RVM FRV-
CTVVM.**

Vini Berberum
Cydoniorum
Granatorum
Malvatici
Ribium
Rubi Idæi

* *
*

Viperarum pinguedinis
Italicarum } N.^o.j.
Spinarum }

Viridis æris }
montani }

CLASS. LXXVI.

DE
VISCIS.

Visci Corylini
Pomorum

38.

vid. Herbæ
Radices

1. Roth

ß.

pf.

2

3

Die LXXV. Clasß
von.
Weinen verschiedener
Früchten.

Wein von Sauer-Beerlein
Quitten
Granaten
Spanischer Wein
Wein von Johannis-Beren
Himbeeren

* *
*

vid. Axungiæ
Cruda Animalia

1. Stuck

16 4

11 1

20 —

1 2

1 2

Mineralia

Die LXXVI. Clasß
von
Mispeln.

Mispel von Hasel-Stauden
Aepfeln

1 2

1 —

Visci

	ʒ. fl.
Visci Quercini	
Tiliæ	
	* *
Vitæ Mathiol. Elixir compl.	
	}
Vitri ♂	incompl. J
Vitrioli albi communis	
vomitorii s. Gillæ	
Theophrasti	
cœrulei s. Cypri	
Calcotharis s. ☺	
Goslariensis	
Martis	
Romani	
Veneris	
Ungarici	
Umbilicorum marinorum s.	
Fabarum marin.	
Umbræ	
CLASS LXXVII.	
DE	
VNGVENTIS.	
Ungu. Ægyptiaci	
Agrippæ Phar. Aug.	
Alabastrini Ph. Nor.	

	I. Loth fl.	pf.
Mispel von Eicheln		
Linden		
	* *	
vid. Aquæ Vitæ		
Pulveres		
Cruda Mineralia		
Salia		
Cruda Mineralia		
Pulveres		
Cruda Mineralia		
Salia		
Cruda Mineralia		
Salia		
Cruda Mineralia		
Marina		
Mineralia		
Die LXXVII. Clas		
von		
Salben.		
Egyptische Salbe		
Salbe wider die Geschwulst		
von Alabaster		
Ungv.		

	ʒß.	I. Loth	ß.	pf.
Ungv. Albi s. de Cerussa P. A. Camphorati		Salbe von Bleiweiß mit Campher		— 4
Altheæ		Althea	I	— 4
ad Ambusta s. de Calce viva Ph. A. ex gelu P. A.		wider den Brand das Erfrieren derer Glieder	I	—
Anodyn. Ph. Reg. Zw.		den Schmerzen	I	5
Antipleuritici Myns.		das Seitenste- hen	I	2
Apostolorum Ph. A.		Apostel. Salbe	I	4
Areonis Nic.	-	-	I	2
Arthanitæ s. Cyclamini		-	I	2
Aurei vulnerarii Ph.		Salbe von Schweinsbrod	I	—
Basilici s. Citrini jxt. Animadv. Zw.	Nor.	Guldene Wund. Salbe	I	—
Cardiaci		Citronen-Salbe	I	—
Carminativi Ph. Reg.	Zw.	Herzstärkende Salbe	I	4
Cataplasmatis		Salbe wider das Blähnen vid. infra Frontal.	I	—
Cephalici Ph. Reg.	Zw.	Haupt-Salbe	3	—
Citrini		vid. supra Basilic.	1	2
Clysmatici Ph. Reg.	Zw.	Salbe zum clystieren	4	—
Comitissæ D. A.		Der Gräfin }	1	—
Cordialis Ph. Reg.	Zw.	Herzstärkende } Salbe	2	—
Digestivi s. Maturativi		Maturir. }	5	3
			—	4
			Ungv.	

	z.B.	1. Loth	ß.	pf.
Ungv. Frosalis s. Cataplas- matis E. S. D.	D. Schmidts Haupt- Leber- schlag	I	2	
Fus Felicis Würzii	Würzens schwarze Bünd- Salbe	I	2	
o. Hæmorrhoidalnis Ph. Reg. Zw.	Salbe zur güldnen Ader	2	4	
o. Hæstici Ph. Reg. Zw.	Leber-	2	2	
Infigidantis Galeni de Inaria	Kühl- Leinkraut-	I	—	
Liqiritiae Mes.	Süßholz-	I	—	
Lithrgyrii s. Nutriti	Silberglätt-	I	—	
Majranæ	Majoran-	I	—	
Mariati Nor.	stärkende Glieder-	I	2	
Matrativi s. Digesti- vi	vid. supra Digestiv.	—	4	
Minicamphorati Phar. Aug.	Rothe Campher-Salbe	I	—	
Nervni Phar. Reg.	Salbe zuu Nerven	2	—	
Nihil s. Diapompho- lygos	Nichts- oder Augen-	I	2	
Pectoalis Phar. Reg.	Brust-	Salbe	I	2
Pedicorum Phar. Aug.	Reuter- oder Bett- ler-	—	4	
Pomade s. Pomati- dia Pompholygos	Pomade	I	—	
Populæ Phar. Reg.	vid. supra Nihili	I	2	
Potabilis rubri	Pappel-Salbe	—	4	
viridis	vid. Butyra	I	2	

	ʒ. B.	I. Goth	ʒ.	pf.
Ungv. Purpurei Felicis Wür-	zii	Würzeng braune		
ad Scabiem offic.		Grind-	2	4
Resumptivi Fernelii		Schwind-	—	4
o. Rosati Mes.		Kosen-	2	—
Rubri potabilis		vid. Butyra	I	—
Somniferi		Schlaf-	1	2
Splenetici		Milz-	2	—
contra Vermes		Salbe wider die Würmer	I	2
Viridis potabilis		vid. Butyra	I	—
ad Ungulas equorum		Horn-	—	4
Vulnerarii viridis		Grüne Wund-	2	—
* * *				
Unguis odorati s. Blattæ Bi-		vid. Cruda Animalia	I	—
zant.			3	4
Ungularum Alcis		Pulveres	8	—
		Cruda Mineralia	3	—
Unicornu Fossilis s. Spodii		Animalia	8	—
veri s. Monoce-		Fruktus Nucum	I	2
rot.		Axungiæ	I	—
Vomicarum Nucum		Musci	22	2
Ursi pinguedinis		Axungiæ	—	4
Usneæ s. Musci cranii huma-	ni	Cruda Animalia	2	4
Vulpis pinguedinis		Cortices	2	—
pulmonum		Emplastræ	I	—
Winteriani corticis		Flores	7	3
Würzii Defensivi viridis				
Florum æris				

	ʒ.ß.	I. Goth	ß.	pf.
Würzii Unguenti fusci	}	vid. Unguenta	I	2
purpurei	}		2	4
Xyloaloës optim. s. Agallo-	chi	Ligna	II	1
vilioris	}		5	3
Xylobalsami	}	Cortices	12	—
Xylocassiæ s. Cassiæ ligneæ		Radices	2	—
Zedoariæ		Fructus	1	2
Zibebarum		Cruda Animal. i. Gran	—	2
Zibethi	gr.j.	Emplastra	2	—
emplasti			22	2
Zinziberis albi	}	Radices	I	—
rubri	}	Fructus	—	2
Zizypharum s. Jujubarum			I	—



APPENDIX.

	zß.	1. Loth	ß.	pf.
▼ A quæ mineralis amaræ Sedlicensis Lag.j.		Eine Flasche Sedlicher Bit-		
Cœrulei Berolinensis		ter-Wasser	26	—
Eboris usti s. Spodii albi		Berliner Blau	8	—
nigri		Weiß	—	4
Florum Aurantiorum s. Na-	phæ	{gebrannt Elffen- Schwarz}	—	4
Nitri Perlati	zj.	Pomeranzen-Blüth	2	—
Operculorum Cochlearum		Perlen-Salpeter	9	2
Pilarum marinorum tostarum		Schnecken-Decklein	2	—
Spongiarum marinorum to-		Gebrannte Meer-Balln	4	—
starum		Gebrannte Meer-Schwämm	4	—

TAXATIO

LABORVM PHAR-
MACEVTICORVM.

Pro Cataplasmatis confe-
tione
Clysteris præparatione
applicatione in
adultis
junioribus
Decocto communi
longo potus c.
infusione

Tara

Für die in Bereitung derer
Medicamenten vorsallende
Arbeit.

▼ Für Zubereitung eines Um- schlags	1	—
Elystiers	2	—
Applicirung eines Ely- stiers bei Alten	8	2
Jungen	4	—
ein gemeines Decoctum	1	2
Zeit erfordernd Decoct.		
mit einer Infusion	2	4
Pro		

z.B.

Pro Destillatione ▽ Caponis vel alterius ▽ pretiosæ aut — osæ	
Electuarii Mixtura	
Emplastro Bregmatis	
Epatis	
Lienis	
Matricis	
Stomachali	
Temporali	
cum Aluta & sindone	
Emulsione	
Epithemate	
Morsulorum & Rotula- rum confectione	
Nodulo ad Vinum ex Sin- done	
Pilulis formandis unius dos.	
Potionis elaboratione	
Pulveris proliximistione	
Sacculo ad Caput ex Sin- done	

1. Loth	fl.	pf.
Für Capaunen : oder andere fossbahre Wasser oder Spiritus zu brennen		
8. bis	12	—
eine Lattwergen	1	—
ein Haupt-	1	—
Leber-	1	2
Milch-	1	2
Mutter-	1	2
Magen-	1	2
Schlaf-	1	3
Pflaster auf Leder mit Zendel 3. bis	6	—
Zubereitung einer Emul- sion oder Milch eines Leber- schlags	1	—
Morsellen und Küchlein	1	2
Zubereitung eines Kräu- ter-Weins in Sen- del-Säcklein 2. bis	3	—
Pillen auf einmahl Zubereitung eines Kräckleins	—	4
2. pf. bis weit- läufigen Pul- vers	1	—
Haupt- Säcklein	2	—
X 3	2	4
		Pro

Pro Syrupi magistralis con-
fectione

Unguenti l. Linimenti
mixtione

Labore Studiosi pharma-
eutici peregre abe-
untis per diem
per diem
& noctem

Für Verfertigung eines weit-
läufigen

Gaffs
einer Salz-
ben

ß. pf.

3 4

— 4

Einem Gesellen für einen Tag
über Feld
Tag und
Nacht
1. fl. —

TAXATIO VASORVM IN OF- FICINA VSVA- LIVM.

Pro Fiſili communi ad Deco-
cta, Julepos, Unguen-
ta, Eleſtuaria &c.

rariore

Pyxide Eburnea
Laminea

Stannea

Zara

derer Geschirr, so man in
der Apothecke zur Arznen
benöthiget.

Für ein irden Häſelein zu Ve-
cochten, Julepen, Sal-
ben, Lattivergen &c.

4. pf. bis

2 2

Hanauer Häſelein

1. bis

3 —

Helffenbeiner

4 —

Blechenes

1 —

Büchlein

3 —

Zinnernes

4. pf. bis

Pro

Pro Scatula ad Confectiones,
 Trageas, Morsulos,
 Rotulas, Pulveres &c.
 Vitro ad ∇ α , \sim , Ef-
 sent, Potion, De-
 coct. &c.

Für ein Schächtlein zu Tri-
 seneth, Pulvern, Mor-
 sellen &c. 4. pf. bis

B.

pf.

2

—

Glas zu Tränklein &c.
 2. pf. bis

4

—

DE
SIGNIS PON-
DERVM MEDICI-
NALIVM IN OFFICINA
PHARMACEVTICA
VISITATORVM.

Libra una	Ibj.
Semis	Ibß.
Uncia una	ʒj.
Semis	ʒß.
Drachma una	ʒj.
Semis	ʒß.
Scrupulus unus	ʒj.
Semis	ʒß.
Granum unum	gr.j.
Semis	gr.ß.
Manipulus unus	Mj.
Semis	Mß.
Pugillus unus	P.j.
Semis	P.ß.
Gutta una	gtt.j.
Mensura una	Mj.
Semis	Mß.

Bon

Apotheker - Gewich-
 ten, wie sie von denen
 Medicis verschrieben
 werden.

- 12. Unk oder 24. Loth.
- 6. Unk oder 12. Loth.
- 2. Loth oder 8. Quint.
- 1. Loth oder 4. Quint.
- 1. Quint oder 3. Scrupel.
- $\frac{1}{2}$. Quint oder $1\frac{1}{2}$. Scrupel.
- 1. Scrupel oder 20. Gran.
- $\frac{1}{2}$. Scrupel oder 10. Gran.
- 1. Gran.
- $\frac{1}{2}$. Gran.

1. Hand voll oder 1. Loth.
 $\frac{1}{2}$. Hand voll oder $\frac{1}{2}$. Loth.
 So viel mit 5. Fingern zu fassen
 als ein Quintlein.

$\frac{1}{2}$. Quintlein.

Ein Tropfen.

1. Maas.

$\frac{1}{2}$. Maas oder 1. Pfund.

Errata corrigenda.

Pag. 3. l. 14. Amethysti lege Amethyst.
 4. lin. 3. Antophyllorum lege
 Anthophyllorum.
 12. l. 20. Baccillorum lege Bacill.
 ibid. l. 8. Saaf-Wollen lege
 Schaaf-Wollen.
 13. l. 10. Apuapendentis lege
 Aquapendentis.
 15. l. 21. Cummi lege Gummi.
 18. l. 21. Sacharo lege Saccharo.
 ib. l. 23. Antophyllorum le-
 ge Anthophyllorum.
 19. l. 6. Florun lege Florum.
 20. intit. Confectionibus lege
 Confectionibus.
 ib. l. 7. Radicicus lege Radicibus.
 25. l. 19. masser lege massen.



Pag. 27. Custos. Gan-lege Gall.
 29. l. 25. Seitenbålglein lege
 Seidenbålglein.
 32. l. 18. Saphyri, Saphyr, lege
 Sapphiri Sapphir.
 33. l. 8. Vimsem lege Vimsen.
 38. Custos: CASS. lege CLASS.
 39. Elæosacharis lege Elæosacch.
 ib. l. 22. Antidot. lege Antidot.
 41. l. 17. Parcelsi lege Paracelsi.
 44. l. 18. Copositis lege Comp.
 48. l. 8. inf. Exr. lege inf. Extr.
 54. l. 18. Hatrig lege Hartrig.
 ib. l. 24. stitpit. lege stipit.
 105. l. 17. Erysipelatis lege Ery-
 sipelatodis.
 147. l. 2. cap. s. lege caps.

F I N I S.





002199



