

本

州

綱

目

本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 陸草類下七十三種

地黃

本經胡面莽附

牛膝

本經

紫苑

本經

女苑

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐

槌胡根

拾遺

淡菊葉

綱目

鴨跖草

嘉祐卽竹葉菜

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

兔葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經卽燈籠草

蜀羊泉

本經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經卽苦菜

迎春花

綱目

款冬花

本經

鼠麴草

日華卽米麴佛耳草

決明

本經 苳芒合明草附

地薺

本經卽落帚

瞿麥

本經

王不留行

別錄

翦春羅

救荒

金盞草

綱目

葶藶

本經

車前

本經

狗舌草

唐本

馬鞭草

別錄 卽龍牙

蛇含

本經

女青

本經

鼠尾草

別錄

狼把草

開寶

狗尾草

綱目

鱧腸

唐本卽旱蓮草

連翹

本經

陸英

本經

蒴藿

別錄

水英

圖經

藍

本經

藍澱

綱目

青黛

開寶雀翹附

甘藍

拾遺

蓼

本經

水蓼

唐本

馬蓼

綱目

葳草

別錄

毛蓼

拾遺

海根

拾遺

火炭母草

圖經

三白草

唐本

蠶繭草

拾遺

蛇繭草

拾遺

虎杖

別錄

藕草

拾遺

蕭蓄

本經

蓋草

本經

蒺藜

本經

穀精草

開寶

海金沙

嘉祐

地楊梅

拾遺

水楊梅

綱目

地蜈蚣

綱目

半邊蓮

綱目

紫花地丁

綱目

鬼鍼草

拾遺

獨用將軍

唐本留
軍待附

見腫消

圖經

攀倒甌

圖經

水甘草

圖經

右附方舊一百七十一新二百九十一

本草綱目草部第十六卷

草之五 陞草類下七十三種

地黃 本經上品

釋名 芑 音戶 芭 音起 地髓 本經大明曰生者以水浸驗

名人黃沉者名地黃入藥沉者為佳半沉者次之

浮者不堪時珍曰爾雅云芑地黃郭璞云江東呼為芑羅願云芑以沉下者為貴故字從下

集解 別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月

城者乃有子實如小麥今以彭城乾地黃最好次

歷陽近用江甯板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝萎蕤作之人不能別頌曰今處處有之以

同州者爲上二月生葉布地便出似車前葉上有
皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油
麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中
子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短
不常種之甚易根入土卽生一說古稱種地黃宜
黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法
以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲
壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺
如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蒔
壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自
上層取之根皆長大而不斷折不被斷傷故也得
根暴乾出同州者光潤甘美宗奭曰地黃葉如甘
露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛孀子
花莖有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃
爲上亦各處隨時興廢不同爾地黃初生塌地葉
如山白菜而毛濇葉面深青色又似小芥葉而頗
厚不叉了葉中攪莖上有細毛莖梢開小筒子花
紅黃色結實如小麥粒根長三四寸細如手指皮

赤黃色如羊蹄根及葫蘿蔔根曝乾乃黑生食作
土氣俗呼其苗爲婆婆嫵古人種子今惟種根王
旻山居錄云地黃嫩苗摘其旁葉作菜甚益人本
草以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在
葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已
滋於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜
禮記云羊芡豕薇則自古已食之矣嘉謨曰江浙
壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶府
產者稟北方純陰
皮有疙瘡而力大

乾地黃脩治

藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸

生乾卽平宜當依此法用時珍曰本經所謂乾地
黃者卽生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇
肥者六十斤洗淨曬令微皺以揀下者洗淨木曰
中搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日中曬乾
或火焙
乾用

本草綱目卷之六
氣味甘寒無毒

別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足

少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛澀鬚髮白數日忌銅鐵器令人腎消弁髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨胃鮮用則寒乾

用則涼

主治傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯

除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老生

者尤良

本經

主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血

破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補

五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目

別錄

助心膽

氣強筋骨長志安覓定鬼治驚悸勞劣心肺損吐

血鼻衄婦人崩中血運

大明

產後腹痛久服變白延

年

甄權

涼血生血補腎水眞陰除皮膚燥去諸溼熱

元素

主心病掌中熱痛脾氣痿蹙嗜臥足下熱而痛

好古

治齒痛唾血生地黃主治大寒治婦人崩中血

不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不

落墮墜踈折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之

別錄解

諸熱通月水利水道擣貼心腹能消瘀血

甄權

發明

好古曰生地黃入手少陰又爲手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸

經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同
權曰病人虛而多熱者宜加用之戴原禮曰陰微
陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬爲虛火之證
者宜地黃之屬以滋陰退陽○宗奭曰本經只言
乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人
中虛燥熱者若與生乾當慮太寒故後世改用蒸
曝熟者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所
謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤
良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒
其熟地黃乃後人復蒸曬者諸家本草皆指乾地
黃爲熟地黃雖主治證同而涼血補血
之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃

脩治

頌曰作熟地黃法取肥地黃三二
十斤淨洗別以揀下瘦短者三二

十斤搗絞取汁投石器中浸漉令泔甑上浸三四
過時時浸漉轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑
如漆味甘如飴須甕器收之以其脂柔喜潤也數
日采生地黃去皮甕鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇

并酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮
白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水
肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於
瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此
九蒸九眼乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合
和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒
煮熟售者
不可用

氣味甘微苦微温無毒

元素曰甘微苦寒假酒力酒蒸則微温而大補味厚

氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外
治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和
血生血涼血
主治填骨髓長肌肉生精血補五臟
滋陰補髓

內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷

女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋

腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元坐而

欲起目眈眈無所見好古

發明

元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用之又臍下

痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之臟以之為君者癸乙同歸一治也時珍曰按王頊易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精血天門冬引入所生之處熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之處虞搏醫學正傳云生地黃生血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟

地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者也頌曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁漉麩作餽飪或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病二年深以爲恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餽飪亦與之隨卽壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸匕狀如蝦蟇無足目似有口遂愈

附方

舊十三新

服食法

地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸

如梧子大每晨溫酒送下三十丸日三服亦可
青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可
日面如桃花三年身輕不老抱朴子
云楚文子服地黃八年夜視有光

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰瘡等疾生地黄不拘多少三搗三壓取汁令盡

以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸彈子大每溫酒服一丸日二服去滓再

地髓煎

生地黄十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武

火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器

盛之每空心酒化一匕服大補益同上

地黃粥

大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟以酥二合蜜乙合同炒香入

內再煮熟食
○臞仙神隱

地黃酒

見穀部 常服開心益智髮白返黑酒下 齒落更生辟穀延年治癰

瑠玉膏

常服開心益智髮白返黑 齒落更生辟穀延年治癰

瘡勞瘵欬嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁人參末一斤半白茯苓末三

斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中
桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取

起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙丹溪云
好色虛人欬唾血者服之甚捷國朝太醫院進

御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一
斤賜名益壽永真耀仙方加琥珀沉香半兩明目

補腎生芩熟芩各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧
桐子大每空心鹽湯下三十丸普濟方

固齒烏鬚一治齒痛二生津液三變白鬚其功極
曬乾如此三次擣為小餅男女虛損或大病後或

每噉燕一枚御藥院方男女虛損積勞後四體
沉滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛

咽乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者
百日漸至瘦削用生地黃二斤麩一斤搗爛炒乾

為末每空心酒服用方寸匕日三服忌如法爛炒乾
方

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪
煎收日服必效方病後虛汗

研一兩心熱吐衄脈洪數者生芩汁半升熬至一分三服

子大每熟水下五丸乾地黃地龍薄荷

至十丸並聖惠方鼻出血等分爲末冷水調

下孫兆吐血便血地黃汁六合銅器煎沸入牛

秘寶方皮膠一兩待化入薑汁半盃

分三服便止或微轉腸風下血生地黃熟地黃並

一行不妨爲末以煉蜜丸梧子大每初生便血小兒初生七

酒下七十九丸百一選方八日大小便

血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁小

五七匙酒半匙蜜半匙和服之全幼心鑑

便尿血吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生

血淋生地黃汁車前葉汁各小兒蠱痢升二合分

三四服立效月水不止生地黃汁每服一盞酒一

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研

爲末煉蜜丸梧子大每服七十丸

丸米飲温酒任下禹講師方

方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不

止又服○崔氏方用生地黃爲末酒服方寸七日

一夜一○經心錄加乾薑爲末○保命集二黃丸

用生地黃熟地黃等分爲末每服半兩白朮枳殼

煎湯空心調

下日二服

兩常歸一兩微炒爲末梧子大每

温酒下三十丸許學士本事方

汁煎沸入雞子白一

枚攪服

聖惠方

產後血痛有塊并經脈行後

用熟地黃一斤陳生薑半斤同炒乾

爲末每服二錢温酒調下婦人良方

乾地黃搗末每食前熱酒服

一錢連進三服

瑞竹堂方

產後中風

脇不得轉交加散用

煩悶飲水不止至危者一服見效生地黄根生薄

荷葉等分搗爛取自然汁入麝香少許并華水調

下覺心下頓涼勿溫毒發斑黑膏治溫毒發斑嘔

再服二字半好豆豉一兩六錢二字半以猪膏十兩合

之露一夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如

豆大攪勻分作三服毒從皮血熱生癬服之黃汁頻

中出則愈忌蕪荑千金方梅師方癰瘡惡肉

金疔腫乳癰消腫無不效熱即易性涼癰瘡惡肉

地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎一切癰疽及

調塗紙上貼之日三易鬼遺方一切癰疽打

撲傷損未破疼痛者以生地黄杵如泥攤在上摻

木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三五度

卽內消也打撲損傷熬膏裹之以竹筒編夾急

王袞博濟方打撲損傷熬膏裹之以竹筒編夾急

縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥○類說云

許元公過橋墮馬右臂白脫左右急援入白中昏

迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥

封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日日換貼

其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈卽

上方也出肘後方中。損傷打撲瘀血在腹者

用生地黄汁三升酒一升半煮物傷睛突胞腫痛

二升半分三服出千金方煮物傷睛突胞腫痛

重者目睛突出但目系未斷者卽納入急搗生地

黃綿裹傅之仍以避風膏藥護其四邊聖濟總

錄睡起目赤腫起良久如常者血熱也臥則歸於

也用生地黃汁浸粳米半升曬乾三浸三曬每夜

以米煮粥食一盞數日卽愈有人病此用之得效

醫餘眼暴赤痛以鹽湯洗地黃黑豆各二兩搗膏臥時

曉水潤取下蓐內赤目浸貼小品方牙疳宣

聖濟總錄

露膿血口氣生地黃一斤鹽二分研勻日夜貼之

麩包煨令烟斷去麩入麝一分

熟地黃

二

聖濟方 牙齒挺長 甚妙 一分者常咋生地方黃牙動欲脫

生地黃綿裹啞之令汁漬根 食蟹齧腫 肉弩出者

并嚙之日五六次 千金方 耳中常鳴 塞耳中日

地黃汁為末傅之 禾類方 耳中常鳴 塞耳中日

數易之或煨熟 鬚髮黃赤 各洗研自然汁留滓用

尤妙 肘後方 鬚髮黃赤 各洗研自然汁留滓用

不蛙阜角十條去皮莖醮汁炙至汁盡為度同滓

入罐內泥固煨存性為末用鐵器盛末三錢湯調

停二日臨臥刷染鬚 竹木入肉 之地黃嚼爛罨毒

箭入肉 煎生地黃汁作丸服至 獬犬咬傷 地黃搗

塗之百一度愈 百一方

葉主治惡瘡似癩十年者擣爛日塗鹽湯先洗 金千

方。時珍曰：按抱朴子云：韓子治用地黃苗，喂五十歲老馬，生三駒，又一百三十歲，乃死也。張鸞朝野僉載云：雉被鷹傷，銜地黃葉點之，虎中藥。箭食清泥，解之。烏獸猶知解毒，何況人乎。

實 主治四月採陰乾，搗末水服，方寸匕，日三服，功

與地黃等

蘇頌曰：宏景曰：出涓城者，有子淮南七精丸用之。

花 主治爲末服，食功同。地黃頌腎虛腰痛爲末

酒服，方寸匕，日三

時珍

附方 新內障青盲

風赤生翳及墜眼日久瞶損失明地黃花曬黑豆花曬槐花曬

各一兩爲末，豬肝一具，同以水二斗煮，至上有凝脂，掠盡，瓶收，每點少許，三四次。聖惠方。

附錄 胡面莽

拾遺藏器：味甘，溫，無毒。主去瘰癧及冷氣，止腹痛。煮服。生嶺南，葉如地黃。

本草綱目草部卷之六
牛膝

本經上品

釋名牛莖

廣雅

百倍

本經

山莧菜

救荒

對節菜

宏景曰其莖有節似

其

牛膝故以爲名時珍曰本經又名百倍隱語也言其滋補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生

故俗有山莧對節之稱

集解

別錄曰

牛膝生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾普曰葉如夏藍莖本赤宏景

曰今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者爲雄青細者爲雌以雄爲勝大明曰懷州

者長白蘇州者色紫頌曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者爲真春生苗莖高二三尺青紫

色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三

尺而柔潤者爲佳莖葉亦可單用時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人

家栽蒔者爲良秋開收子至春種之其苗方莖暴
節葉皆對生頗似莧葉而長且尖觔秋月開花作
穗結子狀如小鼠負蟲有濇毛皆貼莖倒生九月
未取根水中浸兩宿揆去皮裏紮暴乾雖白直可
貴而揆去白汁入藥不如留
皮者力大也嫩苗可作菜茹

根脩治

敷曰凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿
漉出剉焙乾用時珍曰今惟以酒浸入藥

欲下行則生用滋補則
焙用或酒拌蒸過用

氣味苦酸平無毒

普曰神農甘雷公酸無毒李當
之温之才曰惡螢火龜甲陸英

畏白前
忌牛肉

主治寒溼痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸

逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老
本經療傷中

少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣

填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不

通血結

別錄

治陰痿補腎助十二經脈逐惡血

甄權

治

腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并

血運落死胎

大明

強筋補肝臟風虛

好古

同菹蓉浸酒

服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之卽出

宗奭

治久瘡寒

熱五淋尿血莖中痛下痢喉痹口瘡齒痛癰腫惡

瘡傷折

時珍

發明

權曰

病人虛羸者加而用之震亨曰牛膝能

引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡

用土牛膝

春

夏

用

葉

秋

冬

用

根

惟

葉

汁

效

尤

速

時

珍曰

牛膝

乃

足

厥

陰

少

陰

之

藥

所

主

之

病

大

抵

得

酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治
腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧傷中少氣諸病非
取其補肝腎之功歟其癥瘕心腹諸痛癰腫惡瘡
金瘡折傷喉齒淋痛尿血經候胎產諸病非取其
去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編
集要方子刻之臨汀後在鄂渚得九江守王南強
書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方
中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流
下小便在盆內凝如芎藭久而有變如鼠形但無
足爾百治不效一村醫用牛膝根煎濃汁日飲五
服名地髓湯雖未即愈而血色漸淡久乃復舊後
十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小
便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今
再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋
痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎
一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可
或入麝香
乳香尤良

附方

舊十三

勞瘧積久

不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服

清早一服未發前一服

消渴不止

下元虛損牛膝臨發時一服外臺秘要

黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡爲度蜜丸梧子大每空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮

津液自生卒暴癥疾

腹中有如石刺晝夜啼呼牛經驗方

于灰火中溫令味出每服五

痢下腸蠱

凡痢下應合至一升隨量飲

若先赤後白爲腸蠱牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一兩盃日三服

血塊極效福州人單用之

圖經本草

女人血

病萬病丸治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝痛及產後血氣不調腹中結瘕癥不散諸病牛

黃汁一升入石器內慢火熬至可丸丸如梧子大膝酒浸一宿焙乾漆炒令烟盡各一兩爲末生地

每服三九空
心米拔萃方
婦人陰痛
牛膝五兩酒三升煮

服下 干生胎欲去
牛膝一分空
心握搗仍以無灰酒一盞煎

塗麝香插入牝戶
胞衣不下
牛膝八兩葵子一分合

服方 延產後尿血
川牛膝水煎頻
喉痺乳蛾
牛膝

根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾

痰涎從口鼻出即愈無艾亦可一方牛膝搗汁

和陳酢口舌瘡爛
牛膝浸酒含漱亦
牙齒疼痛
牛膝

研末含漱亦可折傷閃肭
土牛膝搗罨之
金瘡作

痛生牛膝搗敷立卒得惡瘡
人不識者牛膝根癰

癰已潰
用牛膝根畧刮去皮插入瘡口中留半寸

牛膝能去惡血二草溫涼止痛隨乾隨
換有十全之功也
陳日華經驗方
風瘙癢疹

及痞瘰牛膝末酒服方
骨疽癩病上方同

莖葉氣味 缺
主治 寒濕痿痹老瘧淋悶諸瘡功同

根春夏宜用之
時珍

附方 舊三氣溼痹痛
腰膝痛用牛膝葉一斤切以
新一方米三合於豉汁中煮粥和鹽

醬空腹食老瘧不斷
牛膝莖葉一把切以酒三升
之聖惠方瀆服令微有酒氣不即斷更

作不過三方
東閒有溪毒中人似射工
止 肘後方 溪毒寒熱
但無物初病惡寒發熱煩

懊骨節強痛不急治生蟲食臟殺人用雄牛膝莖
紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲

日三服
牛膝并葉搗汁日
肘後方 眼生珠管
點三四次聖惠方

紫苑

本經
中品

釋名青苑

別錄

紫蒨

別錄

返魂草

綱目

夜牽牛

時珍曰其根色紫而

柔苑故名許慎說文作菀
菀斗門方謂之返魂草

集解

二月三月採根陰乾宏景曰近道處處有之

其生布地花紫色本有白毛根甚柔細有白者名
白苑不復用大明曰形似重臺根作節紫色潤軟

者佳頌曰今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之三
月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃

白紫花結黑子餘如陶說恭曰白苑卽女苑也療
體與紫苑相同無紫苑時亦用之類曰紫苑連根

葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜鹽
不宜多則腐也時珍曰按陳自明云紫苑以牢山

所出根如北細辛者爲良沂兗以東皆有之今人
多以車前旋復根赤土染過僞之紫苑肺病要藥

紫苑

七

肺本自亡津液又服走津液藥爲害滋甚不可不慎

根脩治

數曰凡使先去鬚有白如練色者號白羊鬚草自然不同去頭及土用東流水洗淨

以蜜浸一宿至明拴火上焙乾用一兩用蜜二分

氣味苦温無毒

別錄曰辛權曰苦平之才曰款冬爲之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠

志畏茵陳

主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄

安五臟

本經

療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

小兒驚癇

別錄

治口疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼

魅

甄權

調中消痰止渴潤肌膚添骨髓大益肺氣生

息賁

好古

附方

新舊三四

肺傷欬嗽

紫苑五錢水一盞煎七分温服日三次

衛生易簡方

久嗽不瘥

紫苑款冬花各一兩百部半兩搗羅爲末每服三錢薑三片烏梅一箇煎湯調

下日二甚佳

小兒欬嗽

聲不出者紫苑末杏仁等分入蜜同研丸芡子大每

服一丸五味子湯

吐血欬嗽

吐血後欬者紫苑五

化下全幼心鑑

產後下血

紫苑末水服五

纏喉風痺

不通欲死者

用返魂草根一莖洗淨納入喉中待

取惡涎出卽瘥神效更以馬牙消津嚥之卽絕根

本一名紫苑南人呼爲夜牽牛斗門方

婦人小便卒不得出者紫苑爲末并華水服三

撮卽通小便血者服

五撮立止千金方

女苑

本經中品

釋名白菀

別錄

織女菀

別錄

女復

廣雅

茆

音柳根似女體

時珍曰其

故名

集解

別錄曰

採陰乾

宏景曰

比來

醫方

無復

用之

復有

白

菀似

紫菀

恐非此也

恭曰

白菀

即女菀

有名未用

重出一條

故陶說疑之

功與紫菀相似

宗奭曰

女菀

即白菀

非二物也

唐修本草

刪去白菀

甚合宜

時珍曰

白菀

即紫菀

之色白者

也雷斅言

紫菀白

如練色者名羊鬚

草恐即此物也

根氣味

辛温

無毒

之才曰

畏鹵鹹

主治

風寒

洗洗

霍亂

洩

痢腸鳴

上下無常

處驚

癩寒

熱百疾

本經

療肺傷

欬

逆出汗

久寒在

膀胱支

滿飲酒

夜食發

病

別錄

逆出汗

久寒在

膀胱支

滿飲酒

夜食發

病

別錄

逆出汗

久寒在

膀胱支

滿飲酒

夜食發

病

別錄

逆出汗

久寒在

膀胱支

滿飲酒

夜食發

病

別錄

發明

時珍曰按葛洪肘後方載治人面黑令白方用真女苑三分鉛丹一分爲末醋漿服一刀

圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十一日全白便止過此太白矣年三十後不可服忌五辛孫思邈千金方用酒服男十日女二十日黑色皆從大便出也又名醫錄云宋興國時有女任氏色美聘進士王公輔不遂意鬱久面色漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二服數日而貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女苑二物等分爾據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫苑治手太陰血分白苑手太陰氣分藥也肺熱則面紫黑肺清則面白三十歲以後則肺氣漸減不可復泄故云

麥門冬

本經上品

釋名

薺冬

音門

秦名烏韭齊名愛韭楚名馬韭越名

羊韭

並別錄

禹韭

吳普

禹餘糧

別錄

忍冬

吳普

忍凌

吳普

不死

草

吳普

階前草

宏景曰

根似糠

麥故謂之

麥門冬

時珍曰

麥鬚曰麩此草根似麥而有鬚

其葉如韭凌冬不凋故謂之麥蘗冬及有諸韭忍冬諸名俗作門冬便于字也可以服食斷穀故又

有餘糧不死之稱吳普本草一名僕壘一名隨脂

集解

別錄曰

麥門冬葉如韭冬夏長生生函谷川谷及隄坂肥土石閒久廢處二月八月十月

採根陰乾普曰生山谷肥地叢生葉如韭青黃採無時宏景曰函谷卽秦關處處有之冬月作實如

青珠以四月採根肥大者爲好藏器曰出江寧者小潤出新安者大白其苗大者如鹿葱小者如韭

葉大小有三四種功用相似其子圓碧頌曰所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色

碧而圓如珠江南出者葉大或云吳地者尤勝時

珍曰古人惟用野生者後世所用多是種蒔而成其法四月初採根於黑壤肥沙地栽之每年六月九月十一月三次上糞及芸灌夏至前一日取根洗曬收之其子亦可種但成遲爾浙中來者甚良其葉似韭而多縱文且堅韌爲異

根脩治

宏景曰凡用取肥大者湯浸抽去心不爾令人煩大抵一斤須減去四五兩也時珍

曰凡入湯液以滾水潤溼少頃抽去心或以瓦焙軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱卽於風中吹冷如此三四次卽易燥且不損藥力或以湯浸搗膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗之

氣味甘平無毒

別錄曰微寒普曰神農岐伯甘平黃帝桐君雷斅甘無毒李當之甘

小温杲曰甘微苦微寒陽中微陰降也入手太陰經氣分之才曰地黃車前爲之使惡款冬苦瓠苦芙蓉苦參青蘘木耳伏石鍾乳

主治心腹結氣傷中傷飽胃絡脈

絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑

本經

療身重目黃

心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿歷強

陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健

美顏色有子

別錄

去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲

藏器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾

熱狂頭痛

大明

治熱毒大水面目肢節浮腫下水主

泄精

甄權

治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經

水枯乳汁不下

元素

久服輕身明目和車前地黃丸

服去溼痺變白夜視有光

藏器

斷穀爲要藥

宏景

發明

宗奭曰麥門冬治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虛熱及

虛勞與地黃阿膠麻仁同爲潤經益血復脈通心之劑與五味子枸杞子同爲生脈之劑元素曰麥門冬治肺中伏火脈氣欲絕者加五味子人參三味爲生脈散補肺中元氣不足杲曰六七月閒溼熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫真人以生脈散補其天元眞炁脈者人之元氣也人參之甘寒瀉熱火而益元氣麥門冬之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰按趙繼宗儒醫精要云麥門冬以地黃爲使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可餌也

附方

舊三麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣
新九令人肥健其力甚駛取新麥

門冬根去心搗熟絞汁和白蜜銀器中重湯煮攪
不停手候如飴乃成溫酒日日化服之 圖經本

草消渴飲水

宣用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩
黃連九節者二大兩去兩頭尖

三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布
摩拭秤之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然

後去心卽於白中擣爛納黃連末和丸並手丸如
梧子大食後飲下五十九日再但服兩日其渴必

定若重者卽初服一百五十九日二日服一百二十
丸三日一百丸四日八十九日五日五十九日合藥要

天氣晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之
如覺可時只服二十五丸服訖覺虛卽取白羊頭

一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細
飲之勿食肉勿入鹽不過三劑平復也 崔元亮

海上集 勞氣欲絕

麥門冬一兩甘草炙二兩粳米
半合棗二枚竹葉十五片水二

升煎一升分三服

虛勞客熱

麥門冬煎湯頻吐血

南陽活人書

本草衍義

衄血

諸方不效者麥門冬去心一斤搗取自然汁入蜜二合分作二服卽止活人心統衄

血不止

麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止保命集齒縫出血麥門冬煎

湯漱之

蘭室寶鑑**咽喉生瘡**

脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩黃連半兩爲末煉蜜丸梧

子大每服二十丸

普濟方**乳汁不下**

麥門冬去心焙爲末每用三錢酒磨

犀角約一錢

許溫熱調下不

下痢口渴

引飲無度

心三兩烏梅肉二十箇細剉以水

必效**金石藥發**

冬六

一人參四兩甘草炙二兩爲末

蜜丸梧子

男女血

虛麥門冬三斤取汁熬成膏生

地黃三斤取汁熬成膏等分一處濾過入蜜四之一再熬成瓶收

鐵器醫方摘要

萱草

宋嘉祐

釋名忘憂

說文

療愁

綱目

丹棘

古今注

鹿葱

嘉祐

鹿劍

土宿

妓

女普宜男

時珍曰

萱本

作諛

諛忘也

詩云

焉得諛

草言

樹之背

謂憂思不能自遣故欲樹

此草玩味以忘憂也吳人謂之療愁董子云欲忘人之憂則贈之丹棘一名忘憂故也其苗烹食氣味如葱而鹿食九種解毒之草萱乃其一故又名鹿葱周處風土記云懷妊婦人佩其花則生男故名宜男李九華延壽書云嫩苗爲蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也嵇康養生論神農經言中藥養性故合歡蠲忿萱草忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣合歡見木部

集解

頌曰

萱草處處

田野有之

俗名鹿葱

五月採

花八月採根

今人多採其嫩苗及花

跗作菹

菹

食時珍曰萱宜下溼地冬月叢生葉如蒲蒜輩而
柔弱新舊相代四時青翠五月抽莖開花六出四
垂朝開暮蔞至秋深乃盡其花有紅黃紫三色細
實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門
冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水葱
狀如鹿葱其花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿葱
花有斑文與萱花不同時者謬也肥土所生則花
厚色深有斑文起重臺開有數月瘠土所生則花
薄而色淡開亦不久穠含宜男花序亦云荆楚之
土號爲鹿葱可以薦菹尤可憑據今東人採其花
跗乾而貨之
名爲黃花菜

苗花氣味甘涼無毒主治煮食治小便赤澀身體

煩熱除酒疸大明消食利溼熱時珍作菹利胸膈安五

臟令人好歡樂無憂輕身明目蘇頌

本草綱目 卷十六
根主治沙淋下水氣酒疸黃色遍身者搗汁服

藏器

大熱衄血研汁一大盞和生薑汁半盞細呷之

宗奭

吹乳乳癰腫痛搗酒服以滓封之

時珍

發明

震亨曰萱屬水性下走陰分一名宜男寧無微意存焉

附方

新通身水腫 鹿葱根葉曬乾爲末每服二錢入席下塵半錢食前米飲服

聖惠方

小便不通

萱草根煎水頻飲杏林摘要

大便後血

萱草根和生薑

油炒酒衝服聖濟總錄

食丹藥毒

萱草根研汁服之 事林廣記

槌胡根

拾遺

集解

藏器曰生江南川谷蔭地苗如萱草其根似麥門冬凡用抽去心

氣味甘寒無毒主治潤五臟止消渴除煩去熱明

目功如麥門冬

藏器

淡竹葉

綱目

釋名根名碎骨子

時珍曰竹葉象形碎骨言其下胎也

集解

時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根

一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽苗結小長穗俚人採其根苗

搗汁和米作酒麴甚芳烈

氣味甘寒無毒主治葉去煩熱利小便清心根能

墮胎催生

時珍

鳴跖草

跖音隻。宋嘉祐補。

釋名 芩雞舌草

拾遺

碧竹子

同上

竹雞草

綱目

竹葉菜

同上

淡竹葉

同上

耳環草

同上

碧蟬花

同上

藍姑草

藏器曰：鳴跖生江東

淮南平地葉如竹高一二尺花深碧好爲色有角如鳥喙時珍曰：竹葉菜處處平地有之三四月出

苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗氣味苦大寒無毒

主治

寒熱瘴瘧痰飲腫肉

癥澀滯小兒丹毒發熱狂癩大腹痞滿身面氣腫

熱痢蛇犬咬癰疽等毒

藏器

和赤小豆煮食下水氣

溼痺利小便

大明

消喉痺

時珍

附方

新

小便不通

竹雞

草一兩

許空

心服之

集

簡方

汁

下痢赤白

藍姑

湯日服之

淡竹

葉菜煎

活幼

喉痺腫痛

鴨跖

草汁

患

點之

五痔腫痛

耳環

草碧蟬

危亦

林得效方

患

患

患

葵

本經上品

校正

自菜部移入此

釋名

露葵

綱目

滑菜

時珍曰

按爾雅

翼云葵者

揆也

揆之也

古人採葵必待露解故曰露葵今人呼爲

滑菜言其性也古者葵爲五菜之主今不復食之

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

故移入此

集解

別錄曰

冬葵子

生少室山

宏景曰

以秋種葵

覆養經

冬至春作子者謂之冬葵入藥性至

冬葵入藥性至

冬葵入藥性至

冬葵入藥性至

冬葵入藥性至

滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取
 葵子微炒燂炆音畢乍散着溼地遍踏之朝種暮
 生還不過宿恭曰此即常食之葵也有數種皆不
 入藥用頌曰葵處處有之苗葉作菜茹更甘美冬
 葵子古方入藥最多葵有蜀葵錦葵黃葵終葵薹
 葵皆有功用時珍曰葵菜古人種為常食今之種
 者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花
 花紫黃色其最小者名鴨腳葵其實大如指頂皮
 薄如扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留
 子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年
 收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王
 禎農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥
 瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐
 旱味甘而無毒可防荒儉可以蒞腊其枯枿可以
 榜族根子又能療疾咸無遺棄誠蔬茹之要品
 民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

苗氣味甘寒滑無毒為百菜主其心傷人

別錄宏景曰葵

葉尤冷利不可多食頌曰作菜茹甚甘美但性滑利不益人說曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心鮮食害人時珍曰凡被狂犬咬者永不合鯉魚黍米即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏硫黃

主治脾之菜也宜脾利胃氣

滑大腸

思邈

宜導積滯妊婦食之胎滑易生

蘇頌

煮汁

服利小腸治時行黃病乾葉爲末及燒灰服治金

瘡出血

甄權

除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒

熱毒下痢丹毒並宜食之

汪穎

服丹石人宜食

孟詵

潤

燥利竅功與子同

同上

發 明

張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自

臺秘要云天行斑瘡須與通身皆戴白漿此惡毒

氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但

煮葵菜葉以蒜糞啖之則止又聖惠方亦云小兒

發斑用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣按此

卽今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數洩

其元氣痘不起發葵菜滑竅能利二便似不相宜

而昔人賴之豈古今運氣不

同故治法亦隨時變易與

附 方

舊四新三 天行斑瘡

上方見 肉錐怪疾

有人手足忽

如錐痛不可忍者但食葵 諸瘦不合

菜卽愈 夏子益奇疾方 洗拭淨取葵

菜微火烘暖貼之不過二三葉引膿 湯火傷瘡

盡卽肉生也忌諸魚蒜房事 必効方

葵菜爲末傅之 蛇蠍螫傷 葵菜搗汁服 誤吞銅錢

食物本草

葵菜搗汁冷飲
普濟方
丹石發動
口乾欬嗽者每食後飲冬

食療
本草

根氣味甘寒無毒
主治惡瘡療淋利小便解蜀椒

毒別錄小兒吞錢不出煮汁飲之神妙
治疔瘡出

黃汁孟詵利竅滑胎止消渴散惡毒氣時珍

附方舊五二便不通脹急者生冬葵根二斤搗汁

勻分新七二服連消渴引飲小便不利葵根五兩水三

聖惠方並消中尿多日夜尿七八升冬葵根五斤水

外臺漏胎下血血盡子死葵根莖燒灰酒療疽惡

毒 肉中忽生一斃子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其麤有核核有深根應心能爛筋

骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁 **妬乳乳癰** 及子可折其熱毒 姚僧坦集驗方

為末酒服方寸匕 **身面疔瘡** 出黃汁者葵根燒灰日二 皆般產寶

小兒蓐瘡 葵根燒末傳 **小兒緊唇** 葵根燒灰 聖草 外臺 小兒緊唇 調塗之

惠 **口吻生瘡** 用經年葵根燒灰 **蛇虺螫傷** 葵根搗方 外臺秘要

古今 **解防葵毒** 葵根搗汁飲 **冬葵子** 別錄曰十二月錄驗 千金方

子乃春生不應十二月可採也

氣味甘寒滑無毒 黃芩為 **主治五臟六腑寒熱羸**

瘦五癰利小便久服堅骨長肌肉輕身延年 本經療

婦人乳內閉腫痛

別錄

出癰疽頭

孟詵

下丹石毒

宏景

通

大便消水氣滑胎治痢

時珍

發明

時珍曰葵氣味俱薄淡滑爲陽故能利竅通乳消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳

自明婦人良方云乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯癩房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香

縮砂仁等分爲末熱酒服二錢此藥滋氣脈通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

附方

舊八新

大便不通

葵子三升水四升煮取一

升服不瘥更服○聖惠用葵關格脹滿大小便不

子末人乳汁等分和服立通關格脹滿通欲死者

肘後方用葵子二升水四升煮取一升納豬脂一

雞子頓服○千金用葵子爲末豬脂和丸梧子大

每服五十小便血淋葵子一升水三升煮妊娠患

淋冬葵子一升水三升煮
二升分服千金方
妊娠下血上方同產後淋

瀝不通用葵子一合朴消八分水二 妊娠水腫身重

小便不利灑淅惡寒起卽頭眩用葵子菴荅各三
兩爲糝飲服方寸匕日三服小便利則愈若轉胞

者加髮灰神效 生產困悶冬葵子一合搗破水二

便產昔有人如此服之 倒生口噤冬葵子炒黃爲末酒服二錢匕

效咎乳汁不通方見胎死腹中葵子爲末酒服

不開者灌之藥下胞衣不下冬葵子一合牛膝一

卽甦千金方血痢產痢冬葵子爲末每服二錢入臘茶 痰

瘡邪熱冬葵子陰乾爲末酒服二錢午 癰腫無頭

日取花接手亦去瘡

聖惠方

孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當日即開也。○經驗方云只吞一粒即破如吞兩粒則有兩

頭也。便毒初起冬葵子末酒服二面上炮瘡冬葵子

茯苓瓜瓣各一兩為末食後酒解蜀椒毒冬葵子服方寸匕日三服陶隱居方

之金方傷寒勞復葵子二升梁米一升煮粥食出汗立安聖惠

蜀葵 宋嘉祐 校正 名自菜部移入此併入有

釋名戎葵 爾雅吳葵 藏器曰爾雅云葍音堅戎葵也

如木槿花戎蜀其所自來因以名之時珍曰羅願

爾雅翼吳葵作胡葵云胡戎也夏小正云四月小

滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知退入有名未用嘉祐本草重於菜部出蜀葵條蓋未讀爾雅註及千金方吳葵一名蜀葵之文故也今併為一

本草綱目卷之六 蜀葵

集解

頌曰蜀葵似葵花如木槿花有五色小花者名錦葵功用更強時珍曰蜀葵處處人家植

之春初種子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有岐又過小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其疎莖密葉翠萼豔花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其楷剝皮可緝布作繩一種小者名錦葵卽荆葵也爾雅謂之敢音喬其花大如五銖錢粉紅色有紫縷文掌禹錫補注本草謂此卽戎葵非矣然功用亦相似

苗氣味甘微寒滑無毒

性思邈曰不可久食鈍人志

瘥也李廷飛曰合

豬肉食人無顏色

主治除客熱利腸胃

思邈

煮食治丹石發熱大人小

兒熱毒下痢

藏器

作蔬食滑竅治淋潤燥易產

時珍

搗

爛塗火瘡燒研傅金瘡

大明

根莖主治客熱利小便散膿血惡汁

藏器

發明

宗奭曰蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也

附方新小便淋痛

葵根洗剉水煎五七沸服之如神

小便

血淋

葵根二錢車前子一錢水煮日服之簡便單方

小便尿血

葵莖無灰酒服

方寸七日

腸胃生癰

懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下

血單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大每空心米飲下

二十丸待膿血出盡服十諸瘡腫痛

不可忍者葵根去黑皮

搗爛入井華水調
稠貼之

普濟方
小兒吻瘡

經年欲腐葵根燒
研傳之
聖惠方
小

兒口瘡

赤葵莖炙乾爲末蜜
和含之
聖惠方

吳葵華

別錄
氣味鹹寒無毒

禹錫曰蜀葵
華甘冷無毒

主治理心

氣不足

別錄
小兒風癩瘡

嘉祐

治帶下目中溜火和

血潤燥通竅利大小腸

時珍

發明

張元素曰蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶
白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取

其寒滑潤利之功也又紫
葵華入染髭髮方中用

附方

舊二
新五
二便關格

脹悶欲死二三日則殺人蜀
葵花一兩搗爛麝香半錢水

一大蓋煎服
根亦可

瘰癧邪熱

蜀葵
花白者陰乾爲末服
之午日取花接手亦能去

瘡。蘇頌。婦人帶下。臍腹冷痛。面色痿黃。日漸虛。圖經。本草。困用。葵花一兩。陰乾。爲末。每

空。心。温。酒。服。二。錢。匕。赤。帶。用。橫。生。倒。產。葵。花。爲。末。赤。葵。白。帶。用。白。葵。聖。惠。方。酒。服。方。寸。

匕。千。酒。鱸。赤。鼻。蜀。葵。花。研。末。臘。豬。脂。和。誤。吞。鍼。金。方。勻。夜。傳。旦。洗。仁。存。方。

錢。葵。花。煮。汁。服。蜂。蠍。螫。傷。五。月。五。日。午。時。收。蜀。葵。乾。爲。末。水。調。塗。之。肘。後。方。

子。氣。味。甘。冷。無。毒。主。治。淋。澀。通。小。腸。催。生。落。胎。療。

水。腫。治。一。切。瘡。疥。并。癩。疵。赤。靨。明。

發明。時。珍。曰。按。楊。士。瀛。直。指。方。云。蜀。葵。子。炒。入。宣。毒。藥。中。最。驗。又。催。生。方。用。子。二。錢。滑。石。三。錢。

爲。末。順。流。水。服。五。錢。卽。下。

附方

新舊

大小便閉

不通者用白花胡

葵子爲石

淋破血

五月五日收葵子炒研食前温酒下一錢當下石出

癰腫無頭

蜀葵子爲末水調傳之經驗後方

菟葵

唐本草

釋名

天葵

圖經 菟

雷丸草

外丹本草

集解

恭曰菟葵苗如石龍芮而葉光澤花白似梅其莖紫黑煮噉極滑所在下澤田間皆有人

多識之六月七月採莖葉曝乾入藥禹錫曰郭璞注爾雅云菟葵似葵而小葉狀如藜有毛灼之可

食而滑宗奭曰菟葵綠葉如黃蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初開單葉蜀葵有檀心色如牡

丹姚黃其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也時珍曰按鄭樵通志云菟葵天

崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公炮炙論云如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛也此說得於天台一僧又按南宮從岫樓神書云紫背天葵出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮汞則堅亦能煮諸石拒火也又按初虞世古今錄驗云五月五前齋戒看桑下有菟葵者至五日午時至桑下呪曰繫黎乎俱當蘇婆訶畢乃以手摩桑陰一遍口齧菟葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟揩令遍再齋七日不得洗手後有蛇蟲蠍蝮咬傷者以此手摩之卽愈也時珍竊謂古有呪由一科此亦其類但不知必用菟葵取何義也若謂其相制則治毒蟲之草亦多矣

苗氣味甘寒無毒主治下諸石五淋止虎蛇毒諸

瘡搗汁飲之塗瘡能解毒止痛

唐本

黃蜀葵

宋嘉祐

校正

自菜部移入此

釋名

時珍曰黃蜀葵別是一種宜入草部而嘉祐本草定入菜部為其與蜀葵同名而氣味主

治亦同故也今移於此

集解

禹錫曰黃蜀葵花近道處處有之春生苗葉頗似蜀葵而葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃

色六七月採陰乾之宗奭曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘下剔散日乾之不爾即浥爛也時珍曰黃葵二月下種或宿子在土自生至夏始長葉大如薤麻葉深綠色開岐丫有五尖如人爪形旁有小尖六月開花大如盃鶯黃色紫心六瓣而側旦開午收暮落人亦呼為側金盞花隨卽結角大如拇指長二寸許本大末尖六稜有毛老則黑色其稜自綻內有六房如芝麻房其子纍纍在房內狀如苧麻子色黑其莖長者六七尺剝皮可作繩索

花氣味甘寒滑無毒**主治**小便淋及催生治諸惡

瘡膿水久不瘥者作末傅之卽愈爲瘡家要藥

嘉祐

消癰腫浸油塗湯火傷

附方

新

沙石淋痛

黃蜀葵一兩炒爲末每米飲

服一錢名獨聖散

普濟方

難產催生

如聖散治胎氣乾澀難產劇者併進三

服良久腹中氣寬胎滑卽下也用黃葵

花焙研末熟湯調服二錢無花用子

胎死不下

卽

半合研末酒淘去滓服之

產寶鑑

胎死不下

卽

上方用紅癰疽腫毒

黃蜀葵花用鹽摻收薰器中密

花酒下

潰無花用根葉

小兒口瘡

黃葵花燒末傅

小兒木

亦可直指方

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

舌

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

亦可直指方

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

亦可直指方

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

亦可直指方

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

亦可直指方

黃蜀葵花爲末一錢黃

湯火灼傷

用瓶盛麻油

以筋就樹夾

亦可直指方

本草綱目卷之六
取黃葵花收入瓶內勿犯人手密封收
之遇有傷者以油塗之甚妙
經驗方
小兒禿瘡

黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末
米泔淨洗香油調搽
普濟方

子及根氣味甘寒滑無毒
主治癰腫利小便五淋

水腫產難通乳汁
時珍

發明頌曰冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同而性俱
寒滑故所主療不甚相遠時珍曰黃葵子古

方少用今爲催生及利小便要藥或用入湯散
皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也花子與根性

功相同可以互用無
花用子無子用根

附方舊二臨產催生宗奭曰臨產時以四十九粒
新二臨產催生研爛溫水服之良久卽產○

經驗方用子焙研三錢并便癰初起
華水服無子用根煎汁服
淮人用黃蜀
葵子十七粒

醋調塗之
永類鈴方
癰腫不破
服黃葵子研酒
一粒則一

頭神效
生易簡方
衛打撲傷損
黃葵子研酒服
海上方

龍葵
唐本草
校正
併入圖經老
鴉眼睛草

釋名苦葵
圖經苦菜
唐本天茄子
圖經水茄
綱目天泡草
綱目

老鴉酸漿草
綱目老鴉眼睛草
圖經時珍曰龍葵言
其性滑如葵也苦以

菜味名茄以葉形名天泡老鴉眼睛皆以子形名
也與酸漿相類故加老鴉以別之五爪龍亦名老

鴉眼睛草敗醬苦苣並
名苦菜名同物異也

集解
弘景曰益州有苦菜乃是苦蕒恭曰苦蕒即
龍葵也俗亦名苦菜非茶也龍葵所在有之

關河閒謂之苦菜葉圓花白子若牛李子生青熟
黑但堪煮食不任生噉頌曰龍葵近處亦稀惟北

方有之人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白色
子亦似排風子生青熟黑其赤者名赤珠亦可入
藥又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子葉故名
天茄子或云卽漆姑草也漆姑卽蜀羊泉已見本
經草部人亦不能決識之時珍曰龍葵龍珠一類
二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食柔滑漸
高二三尺莖大如筍似燈籠草而無毛葉似茄葉
而小五月以後開小白花五出黃蕊結子正圓大
如五味子上有小蒂數顆同綴其味酸中有細子
亦如茄子之子但生青熟黑者爲龍葵生青熟赤
者爲龍珠功用亦相彷彿不甚遠蘇頌圖經菜
部旣註龍葵復於外類重出老鴉眼睛草蓋不知
其卽一物也又謂老鴉眼睛是蜀羊泉誤矣蜀羊
泉葉似菊開紫花子類枸杞註見草部本條楊慎
丹鉛錄謂龍葵卽吳葵反指本草爲誤引素問干
金四月吳葵華爲證蓋不知千金方言吳葵卽蜀
葵已自明白
矣今並正之

苗氣味苦微甘滑寒無毒主治食之解勞少睡去

虛熱腫

唐本

治風補益男子元氣婦人敗血

蘇頌

消熱

散血壓丹石毒宜食之

時珍

附方

一舊

去熱少睡

龍葵菜同米煮作羹

粥食之

食醫心鏡

莖葉根氣味

同苗

主治

擣爛和土傅疔腫火丹瘡良

孟詵

療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血

時珍

根與木通

胡葵煎湯服通利小便

蘇頌

附方

舊四方新入

通利小便

上方見

從高墜下

欲死者取老鴉眼睛草莖

葉搗

汁服以渣傅患處

唐瑤經驗方

火炤丹毒

老鴉眼睛草葉入醋細研傅之能消

赤腫蘇頌癰腫無毒龍葵莖葉搗發背癰疽成

圖經本草經云用龍葵一兩為末麝香一分研勻

者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末麝香一分研勻

塗之甚善○袖珍方云一切發背癰疽惡瘡用蝦

蟇一箇同老鴉眼睛草莖諸瘡惡腫老鴉眼睛草

葉搗爛傅之即散神效

傅之方疔腫毒瘡黑色者肉麩毒也服丹石毒也赤

普濟方疔腫毒瘡色者肉麩毒也服丹石毒也赤

洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚

如三錢依瘡大小傅之覺癢即換去癢不可忍切

勿搔動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時

時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊

血如無龍葵以蔓菁天泡溼瘡龍葵苗葉吐血不

根代之聖濟總錄天泡溼瘡搗傅之

止天茄子苗半兩人參二錢半為末辟除蚤蝨天

葉鋪於席下多年惡瘡末貼救急良方產後腸

次日盡死

多年惡瘡末貼救急良方產後腸

出

不收老鴉酸漿草一把水煎先熏後洗收乃止救急方

子

七月探之

主治疔腫

唐本

明目輕身甚良

甄權

治風益男

子元氣婦人敗血

蘇頌

龍珠

拾遺

釋名赤珠

頌曰龍葵子赤者名赤珠象形也

集解

甄權曰龍葵赤珠者名龍珠揆去汁可食能變白令黑藏器曰龍珠生道旁子圓似龍葵

但熟時正赤耳時珍曰龍珠龍葵雖以子之黑赤分別其實一物二色強分爲二也

苗氣味苦寒無毒主治能變白髮令人不睡主諸

熱毒石氣發動調中解煩

藏器

發明

權曰龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食他菜十日後即有靈異也不與葱

菹同噉根亦入藥用

子氣味

同菜

主治疗腫

藏器

酸漿

本經中品

校正

菜部苦耽草部酸醬燈籠草俱併為一

釋名醋漿

本經 苦葳

針音 苦耽

嘉祐 燈籠草

唐本 皮弁草

食寮

天泡草

綱目

王母珠

嘉祐

洛神珠

同上

小者名苦蕒

藏器曰爾

雅云葳寒漿也郭璞注云即今酸漿江東人呼為苦葳小者為苦蕒亦呼為小苦耽崔豹古今注云蕒一名蕒子實形如皮弁其子圓如珠時珍曰酸漿以子之味名也苦葳苦耽以苗之味名也燈籠皮弁以角之形名也王母洛神珠以子之形名也按楊慎卮言云本草燈籠草苦耽酸漿皆一物也

脩本草者非一時一人故重複耳燕京野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈透砌與翠草同芳亦自可愛蓋姑孃乃瓜囊之訛古者瓜姑同音孃囊之音亦相近耳此說得之故今以本經酸漿唐本草燈籠草宋嘉祐本草苦耽俱併爲一焉

集解

別錄曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾宏景曰酸漿處處多有苗似水茄

而小葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之保昇曰酸漿卽苦葳也根如菹芹白色絕苦禹錫曰苦耽生故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草一種小者名苦蕪爾雅謂之黃蔘恭曰燈籠草所在有之枝幹高三四尺有紅花狀若燈籠內有紅子可愛根莖花實並入藥用宗奭曰酸漿卽苦耽也嘉祐重出苦耽條天下有之苗如天茄子開小白花結靑殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細

子如落蘇之子食之有青草氣也時珍曰龍葵酸漿一類二種也酸漿苦蕪一種二物也但大者爲酸漿小者爲苦蕪以此爲別敗醬亦名苦蕪與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蕊結子無殼纍纍數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊其花如盃狀無瓣但有五尖結一鈴殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟赤以此分別便自明白按庚辛玉冊云燈籠草四方皆有惟川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四五月開花結實有四葉盛之如燈籠河北呼爲酸漿據此及楊慎之說則燈籠酸漿之爲一物尤可證矣唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見草之九酢

苗葉莖根氣味苦寒無毒禹錫曰有大毒恭曰苦大寒無毒時珍曰方士

取汁煮丹砂伏白礬煮三黃煉消硫主治酸漿治熱煩滿定志益氣

利水道

本經

搗汁服治黃病多效宏景燈籠草治上氣

欬嗽風熱明目根莖花實並宜

唐本

苦耽苗子治傳

尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大

小便澀骨熱欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅疰痞痞滿

小兒無辜癩子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮

汁飲亦生搗汁服研膏傅小兒閃癖

嘉祐

發明

震亨曰燈籠草苦能除溼熱輕能治上焦故

痰欬嗽也與片苓清金丸同用更效時珍曰酸漿

利溼除熱除熱故清肺治咳利溼故能化痰治疽

一人病虛乏咳嗽有痰愚
以此加入湯中用之有效

附方

新

熱欬咽痛

仍

燈籠草為末白湯服名清心丸
丹溪纂要

喉外

喉瘡作痛

燈籠草炒

焦研末酒

灸瘡不發

酸漿葉

子氣味酸平無毒

別錄

寒主治熱煩定志益氣利水

道產難吞之立產

別錄

食之除熱治黃病尤益小兒

蘇頌治骨蒸勞熱尸疰疔瘦痰癖熱結與苗莖同功

嘉祐

附方

新

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難

產用酸漿實五兩莧實三兩馬

藺子炒大鹽榆白皮炒二兩柴胡黃芩栝樓根藺
茹各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸木香

湯下濟總錄 聖 天泡溼瘡 天泡草鈴兒生搗敷之亦可
爲末油調敷 鄧才雜興方

蜀羊泉

本經中品

釋名 羊泉

別錄

羊飴

別錄

漆姑草

時珍曰

諸名

莫解能

漆姑

能

集解

別錄曰

蜀羊泉

生蜀郡

山谷

宏景曰

方不復

紫

色子類

枸杞子根

如遠志無心有糝所在平澤

有之

生陰溼地

三月四月

採苗

葉陰乾

藏器曰

陶

註杉材

云漆姑

葉細多

生石邊能療漆瘡蘇云

漆姑

是羊泉

按羊泉

乃大草

漆姑

草如鼠

跡大

生

皆墀間

陰處氣辛

烈援傳漆瘡亦土溪毒乃同名

也

頌曰

或言老鴉

眼晴草

卽漆姑

草

漆姑

乃蜀

羊

泉人不能

決識時珍曰

羊泉

陶陳所說

是小草

蘇頌

所說

老鴉

眼晴草

乃

蜀

羊

龍葵

也又黃蜂

作窠

銜漆

姑草

汁爲蒂

卽此草

也

本草綱目卷之六
氣味苦微寒無毒主治禿瘡惡瘡熱氣疥瘙痂癬

蟲本經療齟齒女子陰中內傷皮閒實積別錄主小兒

驚生毛髮搗塗漆瘡蘇恭蚯蚓氣呵者搗爛入黃丹

盦之時珍出摘立方

附方一新黃疸疾漆草一把搗汁和酒服不過三五次卽愈摘立方

鹿蹄草綱目

釋名小秦王草綱目秦王試劍草時珍曰鹿蹄象葉形能合金瘡故名

試劍草又山慈姑亦名鹿蹄與此不同

集解時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似

莖菜而葉頗大背紫色春生紫花
結青實如天茄子可制雌黃丹砂

氣味 缺 **主治** 金瘡出血搗塗卽止又塗一切蛇蟲

犬咬傷 時珍

敗醬 本經中品

釋名 **苦菜** 綱目 **苦職** 綱目 **澤敗** 別錄 **鹿腸** 本經 **鹿首** 別錄 **馬草**

別錄 宏景曰 根作陳敗豆醬氣故以爲名 時珍曰 南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有陳醬氣故

又名苦菜與苦蕒龍葵同名亦名苦職與酸醬同名苗形則不同也

集解 別錄曰 敗醬生江夏川谷八月採根暴乾 宏景曰 出近道葉似豨薟根形如柴胡 恭曰 此

藥不出近道多生岡嶺間葉似水蓎及薇薔叢生
花黃根紫作陳醬色其葉殊不似豨薟也 頌曰 江

東亦有之狀如蘇恭所說時珍曰處處原野有之俗名苦菜野人食之江東人每採收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節閒生葉四散如繖顛頂開白花成簇如芹花蛇牀子花狀結小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似蛇莓根者皆不然

根同苗脩治對蒸從已至未去甘草葉焙乾用

氣味苦平無毒別錄曰鹹微寒權曰辛苦微寒大

主治暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣本經除癰

腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛別錄治毒風癩痺破

多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛餘疹煩

渴甄治血氣心腹痛破癥結催生落胞血運鼻衄

吐血赤白帶下赤眼障膜弩肉聾耳瘡癩疥癬丹

毒排膿補瘦大明

發明時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃

易得之物而後人不
知用蓋未遇識者耳

附方舊二腹癰有膿薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁十分附子二分敗醬五分

搗為末每以方寸匕水二升煎一升頓產後惡露

服小便當下即愈張仲景金匱玉函

芎藭竹茹各四分生地黃炒十二分水二升煮取
八合空心服產後腰痛不可
外臺秘要轉者敗醬當歸各八分芎

薄荷藥桂心各六分水二升煮
八合分二服忌葱
產後腹痛如錐刺者敗醬

草五兩水四升煮二升每服二
合日三服良
衛生易簡方
蠅虺尿瘡
敗醬煎

汁塗之良
楊氏產乳

迎春花

綱目

集解

時珍曰處處人家栽插之叢生高者二三尺
方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背

淡對節生小枝一枝三葉正月初
開小花狀如瑞香花黃色不結實

葉氣味苦澹平無毒主治腫毒惡瘡陰乾研末酒

服二三錢出汗便瘥

衛生易簡方

款冬花

本經中品

釋名款冬

郭璞

穎凍

爾雅

氏冬

別錄

鑽凍

衍義

菟奚

爾雅

橐吾

本經虎鬚

本經時珍曰按述征記云洛水至歲末凝厲時款冬生于草冰之中則穎凍之名以此而得後人訛爲款冬卽款凍爾款者至也至冬而花也宗奭曰百草中惟此不顧冰雪最先春也

故世謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無氣力今人多使如

筋頭者恐未有花也

集解別錄曰款冬生常山山谷及上黨水旁十一

月採花陰乾宏景曰第一出河北其形如宿

萼未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃

似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月

在冰下生十二月正月旦取之恭曰今出雍州南

山溪水及華州山谷澗閒葉似葵而大叢生花出
根下頌曰今關中亦有之根紫色葉似草薺十二
月開花黃青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通

直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名冰斗葉則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也傅咸款冬賦序云子曾逐禽登於北山于時仲冬之月冰凌盈谷積雪被厓顧見款冬煒然始敷華豔是也

脩治

數日凡採得須去向裏裹花蕊殼并向裏實如栗零殼者并枝葉以甘草水浸一宿却取

款冬葉相拌裏一夜曬乾去葉用

氣味辛温無毒

別錄曰甘好古曰純陽入手太陰經之才曰杏仁爲之使得紫苑良

惡阜茨消石立參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃芩連翹青箱

主治欬逆上氣善喘

喉痹諸驚癩寒熱邪氣

本經

消渴喘息呼吸

別錄

療肺

氣心促急熱勞欬連連不絕涕唾稠黏肺痿肺癰

吐膿血

甄權

潤心肺益五臟除煩消痰洗肝明目及

中風等疾

大明

發明

頌曰本經主欬逆古方用爲溫肺治嗽之最
崔知悌療久欬熏法每旦取款冬花如雞子

許少蜜拌花使潤納一升鐵鑊中又用一瓦盃鑽

一孔孔內安一小筆管以麩泥縫勿令漏氣鑊下

着炭火少時烟從筒出以口含吸嚙之如胸中少

悶須舉頭卽將指頭按住筒口勿使漏至烟盡乃

止如是五日一爲之待至六日飽食羊肉餽飪一

頓永瘥宗爽曰有人病嗽多日或教然款冬花三

兩於無風處以筆管吸其烟滿口則嚙之數日果效

附方

新痰嗽帶血款冬花百合蒸焙等分爲末蜜
丸龍眼大每臥時嚼一丸薑湯

下濟

口中疳瘡

款冬花黃連等分爲細末用唾
津調成餅子先以蛇牀子煎湯

本草綱目卷之六
漱口乃以餅子傅之少更確佳
其瘡立消也
楊誠經驗方

鼠麴草

華日

校正

併入有名未用鼠耳及
東垣藥類法象佛耳草

釋名米麴

綱目

鼠耳

別錄

佛耳草

法象

無心草

別錄

香茅

拾遺

黃蒿

會編

茸母

時珍

曰麴言其花黃如麴色又可和

有白毛蒙茸似之故北人呼為茸母佛耳則鼠耳

之說也今淮人呼為毛耳朶則香茅之茅似當作

毛按段成式雜俎云虬虬酒草鼠耳也

一名無心草豈虬虬食此故有是名耶

集解別錄曰鼠耳一名無心草生平崗熟地高尺餘葉肥

白毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜

和為粉謂之龍舌料以壓時氣粹音板米餅也山

南人呼為香茅取花雜櫟皮染褐至破猶鮮江西

人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草徽人謂之黃蒿

集解

別錄

曰鼠耳

一名無心草

生平崗

熟地高

尺餘

葉肥

白毛

黃花

荆楚

歲時

記云

三月

和為粉謂之龍舌料以壓時氣粹音板米餅也山

南人呼為香茅取花雜櫟皮染褐至破猶鮮江西

人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草徽人謂之黃蒿

集解別錄曰鼠耳一名無心草生平崗熟地高尺餘葉肥

白毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜

和為粉謂之龍舌料以壓時氣粹音板米餅也山

南人呼為香茅取花雜櫟皮染褐至破猶鮮江西

人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草徽人謂之黃蒿

集解別錄曰鼠耳一名無心草生平崗熟地高尺餘葉肥

白毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜

和為粉謂之龍舌料以壓時氣粹音板米餅也山

南人呼為香茅取花雜櫟皮染褐至破猶鮮江西

人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草徽人謂之黃蒿

集解別錄曰鼠耳一名無心草生平崗熟地高尺餘葉肥

二三月苗長尺許葉似馬齒莧而細有微白毛花
黃土人採莖葉和米粉搗作粇果食時珍曰日華
本草鼠麴卽別錄鼠耳也唐宋諸家不知乃退鼠
耳入有名未用中李杲藥類法象用佛耳草亦不
知其卽鼠耳也原野間甚多二月生苗莖葉柔軟
葉長寸許白茸如鼠耳之毛開小黃花成穗結細
子楚人呼爲米麴北人呼爲茸母故邵桂子麴天
語云北方寒食採茸母草和粉食宋徽宗詩茸母
初生認禁煙者是也

氣味甘平無毒

別錄曰鼠耳酸無毒杲曰佛耳草
酸性熱款冬花爲之使宜少食之

過則損目

主治鼠耳主痺寒寒熱止欬

別錄**鼠麴調中益**

氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作粇食甜美

日華佛耳治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣

李杲

發明

震亨曰治寒痰嗽宜用佛耳草熱痰嗽宜用燈籠草時珍曰別錄云治寒熱止欬東垣云

治寒嗽言其標也日華云治熱嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經驗

方云三奇散治一切欬嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文款冬花二百文熟地黃二兩焙研

末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐去予家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一婢

用此法兩服而愈也

決明

上本經上品

釋名

時珍曰此馬蹄決明也以明目之功而名又有草決明石決明皆同功者草決明即青葙

子陶氏所謂萎蒿是也

集解

別錄曰決明子生龍門川澤十月十日採陰乾百日宏景曰龍門在長安北今處處有之

葉如萍子形似馬蹄呼爲馬蹄決明用之當搗
碎又別有草決明是萋蒿子在品中頌曰今處
處人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫
色葉似苜蓿而大七月開黃花結角其子如青綠
豆而銳十月採之按爾雅薜薜莢郭璞釋云藥
草決明也葉黃銳赤華實如山菜莢或曰陵也關
西謂之薜薜音皆苟其說與此種頗不類又有一
種馬蹄決明葉如豇豆子形似馬蹄宗奭曰決明
苗高四五尺春亦爲蔬秋深結角其子生角中如
羊腎今湖南北人家所種甚多或在村野成段蜀
本圖經言葉似苜蓿而闊大者甚爲允當時珍曰
決明有二種一種馬蹄決明莖高三四尺葉大於
苜蓿而本小末參晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃
花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數
十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼目藥最良
一種苳苳決明救荒本草所謂山扁豆是也苗莖
似馬蹄決明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不
合秋開深黃花五出結角大如小指長二寸許角

中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒麪俗呼爲獨占缸但苙芒嫩苗及花與角子皆可淪茹及點茶食而馬蹄決明苗角皆韌苦不可食也蘇頌言藓若卽決明殊不類恐別一物也

子氣味鹹平無毒

別錄曰苦甘微寒之才曰著實爲之使惡大麻子

主治

青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服益精光輕身

本經

療唇口青

別錄

助肝氣益精以水調末塗腫毒爛

太陽穴治頭痛又貼胸心止鼻衄作枕治頭風明

目甚於黑豆

日華

治肝熱風眼赤淚每旦取一匙授

淨空心吞之百日後夜見物光

甄權

益腎解蛇毒

震亨

葉作菜食利五臟明目甚良

甄權

發明

時珍曰相感志言圃中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒本於此也王旻山居

錄言春月種決明葉生採食其花陰乾亦可食切忌泡茶多食無不患風按馬蹄決明苗角皆韌而苦不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至于患風耶又鑑鑛霏雪錄言人家不可種決明生子多跛此迂儒誤聽之說也不可信

附方

舊一積年失明決明子二升為末每食後粥新七飲服方寸匕外臺秘要

青盲雀目

決明一升地薦子五兩為末米飲丸補梧子大每米飲下二三十九普濟方

肝明目

決明子一升蔓菁子二升以酒五升煮暴乾為末每飲服二錢溫水下日二服聖

惠方 目赤腫痛

決明子炒研茶調傅兩太陽穴乾頭則易之一夜即愈醫方摘玄

風熱痛

上方同

鼻衄不止

方見

癰瘡延蔓

決明子一兩爲末入

水銀輕粉少許研不見星

擦破上藥發背初起

立瘥此東坡家藏方也

服大抵血滯則生瘡肝主藏血決明和肝氣不損

元氣也許學士本事方

附錄 苙芒

拾遺藏器曰陶云決明葉如苙芒按苙

作飲極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採

吐一名江蘼子乃草似莞生海邊可爲席者與決

稱獨占缸說合明草拾遺藏器曰味甘寒無毒主

見前集解下暴熱淋小便赤澀小兒瘕病

溼地葉如水止血痢搗絞汁服生下

地薺

本經上品

釋名地葵

本經地麥

別錄落帚

日華獨帚

圖經王萐

爾雅王帚

郭璞掃帚

宏益明性

涎衣草

唐本白地草

綱目鴨舌草

經圖

千心妓女

似也土宿本草時珍曰地薺地麥因其子形似也妓女因其枝繁而頭多也益明因其子功

能明目也子落則老莖可為帚故有帚萐諸名

集解

別錄曰地薺子生荊州平澤及田野八月十

苗為掃帚其子微細入補藥丸散用仙經不甚用

恭曰田野人名為地麥北人名涎衣草葉細莖

赤出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐未之識也大明曰地薺即落帚子也子色青似一眠起蠶沙之狀頌曰今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六十根形如蒿莖赤葉青大地似荆芥三

月開黃白花結子青白色八月九月採實神仙七
精散云地薦子星之精也或曰其苗卽獨帚也一
名鴨舌草陶宏景所謂莖苗可爲掃帚者蘇恭言
其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以爲獨帚
密州圖上者云根作叢生每窠有二三十莖莖有
赤有黃七月開黃花其實地薦也至八月而薹幹
成可採此正與獨帚相合恐西北出者短弱故蘇
說云耳時珍曰地薦嫩苗可作蔬茹一科數十枝
攢簇團團直上性最柔弱故將老時可爲帚耐用
蘇恭云不可帚止言其嫩苗而已其子最繁爾雅
云箭王萼郭璞注云王帚也似藜可
以爲掃帚江東呼爲落帚此說得之

子氣味苦寒無毒

時珍曰甘寒

主治膀胱熱利小便補

中益精氣久服耳目聰明輕身耐老

本經

去皮膚中

熱氣使人潤澤散惡瘡疔瘰強陰

別錄

治陰卵癩疾

去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿

不起補氣益力甄權治客熱丹腫日華

發明藏器曰眾病皆起于虛虛而多熱者加地薺子甘草

附方新舊三風熱赤目地薺子焙一升生地黃半斤取汁和作餅曬乾研末每服

三錢空心酒目痛眯目凡目痛及眯目中傷有熱服聖惠方

外臺秘要王燾雷頭風腫不省人事落帚子同生薑研爛熱沖酒服取汁卽愈

聖濟總錄薺子炒香研末每服疝氣危急地薺子卽

落帚子炒香研末每服狐疝陰癩超越舉重卒得

疝傷損生癩並用地薺子五錢白朮二錢半桂心五分爲末飲或酒服三錢忌生葱桃李必效方

久疹腰痛

積年有時發動六月七月取地薈子血乾末酒服方寸匕日五六服肘後

痢不止

地薈子五兩地榆黃芩各一兩爲末每服方寸匕溫水調下聖惠方

妊娠

患淋

熱痛酸楚手足煩疼地薈子十二兩水四升煎二升半分服子母秘錄

肢體疣

目

地薈子白礬等分煎湯頻洗壽域神方

苗葉氣味苦寒無毒

時珍曰甘苦燒灰煎霜制砒石粉霜水銀硫黃雄黃礪砂

主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱

暗雀盲瀉痛

別錄

主大腸泄瀉和氣瀉腸胃解惡瘡

毒

蘇頌

煎水日服治手足煩疼利小便諸淋

時珍

發明

時珍曰按虞搏醫學正傳云搏兄年七十秋閒患淋二十餘日百藥不效後得一方取地

薈草搗自然汁服之遂通至賤之物有回生之功
如此時珍按聖惠方治小便不通用地麥草一大
把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸
無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用黃蘗知
母滋腎之意

附方

一新

物傷睛陷

弩肉突出地薈洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮

濃汁
聖惠方

瞿麥

瞿音劬
本經中品

釋名

蘧麥

爾雅巨句麥

本經

大菊

爾雅

大蘭

別錄

石竹

日華

南

天竺草

綱目宏景曰子頗似麥故名瞿麥時珍曰按陸佃解韓詩外傳云生于兩旁謂之瞿

此麥之穗旁生故也爾雅作蘧有渠衛二音日華本草云一名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥卽雀

麥雀瞿二字相近傳寫之訛爾

集解

別錄曰瞿麥生太山山谷立秋採陰乾宏景曰今出近道一莖生細葉花紅紫赤色可愛

合子葉刈取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有又極未知何者是也今市人皆用一種者復一種葉莖相似而有毛花晚而甚赤按經云採實其中子細燥熱便脫盡矣頌曰今處處有之苗高一尺以來葉尖小青根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥河陽中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萋是也時珍曰石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑斕數色俗呼爲洛陽花結實如燕麥內有小黑子其嫩苗燂熟水淘過可食

穗脩治

數日凡使只用蕊殼不用莖葉若一時同使卽空心令人氣噎小便不禁也用時以

篁竹瀝浸一伏時漉曬

氣味苦寒無毒

別錄曰辛權曰甘之才曰蓑草牡丹皮爲之使惡蠮螋伏丹砂

主治關格諸癰結小便不通出刺決癰腫明目去

翳破胎墮子下閉血

本經

養腎氣逐膀胱邪逆止霍

亂長毛髮

別錄

主五淋月經不通破血塊排膿

大明

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及

丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并

婦人陰瘡

大明

發明

泉曰瞿麥利小便為最要宗爽曰八正散用瞿

麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服

之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為

傳送故用此入小腸本草並不治心熱若心無大

熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也

時珍曰近古方家治產難有石竹花湯治九

孔出血有南天竺飲皆取其破血利竅也

附方新舊六小便石淋宜破血瞿麥子搗為末酒服

外臺小便利有水氣枯樓瞿麥丸主之瞿麥二
秘要小便利錢半栝樓根二兩大附子一箇茯苓
芥山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三九日
三未知益至七八丸以小便利腹中溫為知也
張仲景下焦結熱小便淋瀝或有血出或大小便
金匱方下焦結熱出小便瞿麥穗一兩甘草炙七錢
五分山卮子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭
七箇燈心五十莖生薑五片水二盃煎至七分時

時温服名立效
散千金方
子死腹中
或產經數日不下以瞿

方九竅出血
服藥不止者南天竺草卽瞿麥一握指

甘草炙半兩燈草一把山卮子仁三十箇生薑一塊
棗五枚水煎服
聖濟總錄
目赤腫痛
瞿麥炒黃

爲末以鷲涎調塗
聖惠卽
眯目生翳
其物不出者

開或搗汁塗之
聖惠方
魚臍疔瘡
瞿麥燒灰和

麥乾薑炮爲末并華水調
服二錢日二服
聖惠方
油傳之甚佳

氏方咽喉骨哽
瞿麥爲末水服方寸匕
外臺秘要
竹木入肉
瞿

爲末水服方寸匕或煮
汁日飲三次
梅師方
箭刀在肉
及咽喉胸膈諸

瞿麥末方寸匕日
三服
千金方

王不留行

別錄
上品

本草綱目草部

卷之六 王不留行

臣

釋名 禁宮花

華日

翦金花

華日

金蓋銀臺

時珍曰

此物性走而不住

雖有王命不能留其行故名吳
普本草作一名不留行蓋誤也

集解

別錄曰王不留行生太山山谷二月八月採
宏景曰今處處有之葉似酸漿子似菘子人

言是蓼子不爾多入癰瘻方用保昇曰所在有之

葉似菘藍其花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑

似菘子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子

並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱

青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭

亦有似槐葉者四月開花黃紫葉隨莖而生如菘

子狀又似豬藍花五月採苗莖曬乾用俗謂之翦

金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多生

麥地中苗高者一二尺三四五月開小花如鐸鈴狀

紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實

大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細

珠可愛陶氏言葉似酸漿蘇氏言花如菘子狀者

皆欠詳審以子爲花葉狀也燈籠草卽酸漿也苗子皆入藥

苗子

脩治

數曰凡採得拌溼蒸之從巳至未以漿水浸一宿焙乾用

氣味苦平無毒

普曰神農苦平岐伯雷公甘元素曰甘苦平陽中之陰

主治

金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心煩鼻衄癰

疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕身耐老增壽

別錄治

風毒通血脈

甄權

遊風風癩婦人血經不勻發背

日華

下乳汁

元素

利小便出竹木刺

時珍

發明

元素曰王不留行下乳引導用之取其利血脈也時珍曰王不留行能走血分乃陽明衝

任之藥俗有穿山甲王不留婦人服了乳長流之語可見其性行而不住也按王執中資生經云一

婦人患淋臥久諸藥不效其夫夜告子子按既效
方治諸淋用翦金花十餘葉煎湯遂令服之明早
來云病減八分矣再服而愈翦金花一名禁宮花
一名金蓋銀臺一名王不留行是也頌曰張仲景

治金瘡有王不留行散貞元廣利方
治諸風痙有王不留行湯皆最效

附方 新舊一鼻衄不止 翦金花連莖葉陰乾濃煎
汁溫服立効 指南方 糞

後下血 一王不留行末水服 金瘡亡血 王不留行散
一錢 聖濟總錄 治身被刀斧

傷亡血用王不留行十分八月八日採之蒴藿細
葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月

三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚
朴各二分以前三味燒存性後六味為散合之每

大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之產 婦人乳少 因氣
後亦可服 張仲景金匱要畧

涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥門冬
等分為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以

木梳梳乳一日三頭風白屑王不留行香白芷等

去衛生寶鑑方王不留行湯治癰疽妬乳月蝕白

聖惠癰疽諸瘡秃及面上久瘡去蟲止痛用王不

留行東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇牀子牡

荆子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮取一斗頻誤吞鐵石骨刺不下危急者王

頻洗之千金方末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿掛

風處用一丸冷水化灌之百一選方竹木鍼

刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟疔腫初

起水方寸匕兼以根傅即出梅師方

王不留行子為末蟾酥丸黍米大每

翦春羅

綱目

釋名翦紅羅

集解

時珍曰翦春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡

六出周迴如翦成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有翦紅紗花莖高三尺葉旋覆

夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如翦鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計

其功亦應利小便主癰腫也

氣味甘寒無毒主治火帶瘡遠腰生者採花或葉

搗爛蜜塗之為末亦可

時珍出證治要訣

金盞草

救荒

校正

併入宋圖經杏葉草

釋名杏葉

圖經

長春花

時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

集解

頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一

小蟲脫而能行中夏採花周憲王曰金盞兒花苗
高四五寸葉似初生萵苣葉厚而狹抱莖而生莖
柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時
不絕其葉味酸燥熱水浸過油鹽拌食時珍曰夏
月結實在萼內宛如尺蠖蟲數枚蟠
屈之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

氣味酸寒無毒主治腸痔下血久不止
蘇頌

葶藶

本經下品

釋名丁藶

別錄

葶藶

葶音

大室

本經

大適

本經

狗薺

別錄時珍

曰名義不可強解

集解

別錄曰葶藶生藁城平澤及田野立夏後採
實陰乾宏景曰出彭城者最勝今近道亦有

母卽公薺也子細黃至苦用之當熬頌曰今汴東
陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉

高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃
 結角子扁小如黍粒微長黃色月令孟夏之月靡
 草死許慎鄭玄注皆云靡草薺薺薺之屬是也一
 說薺薺單莖向上葉端出角粗且短又有一種狗
 芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此
 二種也數曰凡使勿用赤鬚子真相似只是味微
 甘苦耳薺薺子之苦入頂也時珍曰按爾雅云薺
 薺薺也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗
 薺卽是薺薺矣蓋薺薺有甜苦二種狗薺味微甘
 卽甜薺薺也或云甜薺薺是薺薺子攷其功用亦
 似不然

子脩治

數曰凡使薺薺以糯米相合置
於竈上微焙待米熟去米搗用

氣味辛寒無毒

別錄曰苦大寒得酒良權曰酸有
小毒入藥炒用杲曰沉也陰中陽

也張仲景曰薺薺傳頭瘡藥氣入腦殺人之才曰
 榆皮爲之使得酒良惡白疆蠶石龍芮時珍曰宜

大棗主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利

水道

本經

下膀胱水伏留熱氣皮閒邪水上出面目

浮腫身暴中風熱痺癢利小腹久服令人虛

別錄

療

肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲

甄權

通月經

時珍

發明

杲曰葶藶大降氣與辛酸同用以導腫氣本

皆大苦寒一洩血閉一洩氣閉蓋葶藶之苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉亦能洩大便爲體輕象陽故也宗奭曰葶藶有甜苦二種其形則一也經旣言味辛苦卽甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸震亨曰葶藶屬火性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚捷何必久服而後虛也好古曰

苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有
用甜者或有不甜者大抵苦則下泄甜則少
緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而
甜苦之味安得不異時珍曰甘苦二種正如牽牛
黑白二色急緩不同又如葫蘆甘苦二味良毒亦
異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者
下泄之性急既泄肺而易傷胃故以大棗輔之然
肺中水氣贖滿急者非此不能除但水去則止不
可過劑爾既不久服何至殺人淮南子云大戟去
水葶藶愈脹用之不服節乃反成病亦在用之有節
附方 舊十四 **陽水暴腫** 面赤煩渴喘急小便澀其
研末漢防己末二兩以綠頭鴨血及頭合搗萬杵
丸梧子大甚者空腹白湯下十九丸輕者五丸日三
四服五日止小便利為驗一 **通身腫滿** 苦葶藶炒
加豬苓末二兩外臺秘要 **通身腫滿** 四兩為末
棗肉和丸梧子大每服十五丸桑白皮 **水腫尿澀**
湯下日三服此方人不甚信試之自驗

梅師方用甜葶二兩炒為末以大棗二十枚水

一大升煎六一升去棗入葶末煎至可丸如梧子

葶每飲服六丸漸加以微利為度○崔氏方用

蜜和每服五丸漸加至七丸以微利為佳不可多

服合人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無

比蕭駙馬水腫服此得瘥○外科精義治男婦大

小頭面手足腫用苦葶炒研棗肉和丸小豆大

每服十丸煎麻子湯下日三服五七

日小便多則消腫也忌鹹酸生冷

方用苦葶二升炒為末割鴨雄雞血及頭合搗

丸梧子大每小豆湯下十丸○又方葶

二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利○又

方葶一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分十服○又

便去腹脹積聚葶子一升熬以酒五升浸肺溼

當瘥

痰喘甜葶炒為末

痰飲欬嗽葶膏丸用曹州

肉丸服

視炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉半兩砂

糖一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一丸含之嚙

津甚者不過三欬嗽上氣不得臥或遍體氣腫或

丸甚者不過三欬嗽上氣單面腫鼓足腫並主之

葶子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中

冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日

二夜二量其氣力取微利下為度如患肺壅喘急

急者不待日滿亦可絞服崔知悌方

不得臥葶子大每用大棗瀉肺湯主之葶炒黃搗末蜜

丸彈子大每用大棗瀉肺湯主之葶炒黃搗末蜜

入葶一丸更煎取一升頓服亦主月水不通葶

支飲不得息仲景金匱玉函方

一升為末蜜丸彈子大綿裹納陰中卒發顛狂葶

二寸一宿易之有汗止千金方

一升搗三千杵取白犬血和丸後頭風疼痛葶

子大酒服一丸三服取瘡和丸後頭風疼痛葶

末以酒淋汁沐頭三瘡蝕齒未臘月豬脂和成

四度即愈肘後方瘡蝕齒未臘月豬脂和成

以綿裹槐枝蘸
點金匱要畧
白禿頭瘡
聖惠方
瘰癧已潰

葶二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡
孔上艾作炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸

但不可灸初起之瘡恐葶
馬汗毒氣
入腹葶子

一升浸湯服取下
惡血續十全方

車前

本經上品

釋名當道

本經

芣苢

音浮

馬舄

音昔

牛遺

並別錄

牛舌

詩

車輪菜

救荒

地衣

綱目

蝦蟇衣

別錄

馬舄

牛遺

按爾雅云

機詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前
當道馬舄牛遺之名舄足履也幽州人謂之牛舌

蝦蟇喜藏伏于下故江東稱爲蝦蟇衣又韓詩外
傳言直曰車前瞿曰芣苢恐亦強說也瞿乃生于

兩旁者

集解

別錄曰車前生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾宏景曰人家及路邊甚多韓詩

言茱萸是木似李食其實宜子孫者謬矣恭曰今出開州者勝頌曰今江湖淮甸近汴北地處處有

之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實

如葶藶赤黑色今人五月抽苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫菀

賣之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復噉之時珍曰王旻山居錄有種車前剪苗食法則

昔人常以爲蔬矣今野人猶採食之

子脩治

時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙曬乾入湯液炒過用入丸散則以酒浸一夜蒸熟

研爛作餅曬乾焙研

氣味甘寒無毒

別錄曰鹹權曰甘平大明曰常山爲之使

主治氣癰止

痛利水道小便除溼痺久服輕身耐老

本經

男子傷

中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明

目療赤痛

別錄

去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障

翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱

甄權

養肝

蕭炳

治

婦人難產

陸機

導小腸熱止暑溼瀉痢

時珍

發明

宏景曰車前子性冷利仙經亦服餌之云令人身輕能跳越岸谷不老長生也頌曰車前

子入藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今以爲奇方也好古曰車前子能利小便而

不走氣與茯苓同功時珍曰按神仙服食經云車前一名地衣番之精也服之形化八月採之今車

前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云開州午月車前子作藥人皆道有神慚愧文君憐病眼三千里外寄閑人觀此亦以五月採開州者為良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味為末米飲服二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀臟自止矣

附方 舊七 新五 **小便血淋** 作痛車前子曬乾為末每服二錢車前葉煎湯下 普濟

方石淋作痛 車前子二升以絹袋盛水八升煮取三升服之須臾石下 肘後方 **老**

人淋病 身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青梁米四合煮粥食常服明目 壽親養老書

孕婦熱淋 車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利為度 梅師方

滑胎易產

車前子為末酒服方寸匕不飲酒者水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子

也陸機注云治婦人產難故也婦人良方

橫產不出

車前子末酒服二錢子末酒服

錄陰冷悶疼

漸入囊內腫滿殺人車前子末

飲服方寸匕二服千金方癰癥

入腹

體腫舌強車前子末

陰下癢痛

車前子煮汁粉之良千金方

秘要久患內障

車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之累試有效

聖惠

方補虛明目

駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子熟地黃酒蒸焙三兩菟絲子酒浸五兩為末煉蜜丸梧子大每溫酒下三十丸日二服

劑局

風熱目暗

瀉痛車前子宣州黃連各一兩為末食後溫酒服一錢日二服

方惠

草及根脩治

數曰凡使須一窠有九葉內有蕊莖可長一尺二寸者和蕊葉根去上子

稱一鎰者力全使葉勿使蕊莖剉細於新瓦上攤乾用

氣味甘寒無毒

土宿真君曰可伏硫黃結草砂伏五礬粉霜

主治金瘡

止血衄鼻瘀血血瘦下血小便赤止煩下氣除小

蟲

別錄

主陰癩

之才

葉主泄精病治尿血能補五臟明

目利小便通五淋

甄權

發明

宏景曰其葉搗汁服療泄精甚驗宗奭曰陶說大誤矣此藥甘滑利小便泄精氣有人作

菜類食小便不禁幾為所誤也

附方 小便不通

舊四新七 車前草一斤水三升煎取一升半分三服一方入冬瓜汁

汁一方入桑葉初生尿澀不通車前搗汁入蜜少小

便尿血車前搗汁五合空鼻衄不止生車前葉搗

圖經金瘡血出車前葉搗傳熱痢不止車前葉搗

合煎温服產後血滲入大小腸車前草汁一升入

崔氏溼氣腰痛棗七枚煮酒一瓶常服終身不發

簡喉痹乳蛾鼠莓衣鳳尾草搗爛入霜梅肉煮

處隨手吐痰即消目赤作痛車前草自然塗眼胞上

也趙潛養痾漫筆目赤作痛消末臥時塗眼胞上

汁和竹瀝點之聖濟總錄目中微翳車前葉

等分手中揉汁出以桑葉兩重裏之懸陰處

本草綱目卷之六

狗舌草

尾

狗舌草

唐本草

集解

恭曰狗舌生渠塹溼地取生葉似車前而無文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

氣味苦寒有小毒主治蠱疥癩瘡殺小蟲爲末和

塗之卽瘥

蘇恭

馬鞭草

別錄下品

校正

併入圖經龍牙草

釋名龍牙草

才之鳳頸草

恭曰穗類鞭鞘故名馬鞭藏器曰此說未近乃其節

生紫花如馬鞭節耳時珍曰龍牙鳳頸皆因穗取名蘇頌圖經外類重出龍牙今併爲一又今方士

謬立諸草爲各色龍牙之名甚爲淆亂不足憑信

集解

宏景曰村墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿也恭曰葉似狼牙及茺蔚抽三四穗紫

花似車前穗類鞭鞘都不似蓬蒿也保昇曰花白色七月八月採苗葉日乾用額曰今衡山廬山江
淮州郡皆有之苗類益母而莖圓高二三尺又曰
龍牙草生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬
而枯採根洗淨用時珍曰馬鞭下地甚多春月生
苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車
前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言
花似蓬蒿韓言花色白蘇言莖圓皆誤矣

苗葉氣味苦微寒無毒

保昇曰辛涼無毒權曰苦有毒伏丹砂硫黃

主治下部蠱瘡別錄癥瘕血瘕久瘡破血殺蟲擣爛

煎取汁熬如飴每空心酒服一匕藏器治婦人血氣

肚脹月候不勻通月經大明治金瘡行血活血震亨擣

塗癰腫及蠅虻尿瘡男子陰腫時珍

附方

舊五瘡痰寒熱
馬鞭草搗汁五合酒二鼓脹
新十瘡痰寒熱
合分二服
千金方

煩渴

身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓温服以六月中旬雷鳴

時採者有效
衛生易簡方

大腹水腫

馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎

合稠以粉和丸大豆大每服二三

男子陰腫

大如升核

丸加至四五丸神效
痛人所不能治者馬鞭

婦人疝痛

名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾

草搗塗之
服以湯浴身取汗

婦人經閉

結成瘦塊肋脹大欲死者馬鞭草根苗五

甚妙
斤劉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏

酒積下血

每服半匙熱酒化下日二服
聖惠方

馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸
梧子大每米飲下五十九丸
魚鱸及生肉在胸膈不化成癥瘦馬

魚肉癥瘦

凡食

鞭草搗汁飲一升即消
千金方

馬喉痺風腫

躁

連頰吐血數者馬鞭草一握勿見風乳癰腫痛馬

截去兩頭搗汁飲之良千金方

草一握酒一碗生薑一塊搗白癩風瘡馬鞭草爲

汁服渣傳之衛生易簡方

錢食前荆芥薄荷湯下日三

服忌鐵器太平聖惠方

自然汁半盞飲盡十日內

愈神效董炳集驗方

煎服神效發背癰毒痛不可忍龍牙草搗汁飲楊

醫方摘要

梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便

爽痛腫隨減陳嘉謨本草蒙筌

根氣味辛瀋温無毒主治赤白下痢初起焙搗羅

末每米飲服一錢匕無所忌

蘇頌

蛇含

本經下品校正併入圖經紫背龍牙

本草綱目草部卷之六蛇含

卷之六

本草綱目卷之六

釋名蛇銜

本威蛇

大小龍牙

紫背龍牙

恭曰陶

作蛇合合乃含字之誤也含銜義同見古本草時

珍曰按劉敬叔異苑云有田父見一蛇被傷一蛇

銜一草著瘡上經日傷蛇乃去田父因取草治蛇

瘡皆驗遂名曰蛇銜草也其葉似龍牙而小背紫

色故俗名小龍牙又名紫背龍牙蘇

頌圖經重出紫背龍牙今併爲一

集解別錄曰蛇銜處處有之有兩種並生石上亦生黃

土地當用細葉有黃花者頌曰出興州今近處亦

有生土石上或下溼地蜀中人家亦種之辟蛇一

莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云

莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏

生葉採無時時珍曰此二種細葉者名蛇銜大葉

者名龍銜龍銜亦入瘡膏用敷曰蛇銜只用葉曬

乾勿犯火根莖不用勿誤用有葉尖葉者號竟命

草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解

氣味苦微寒無毒

權曰有毒頌曰紫背龍牙辛苦無毒

主治驚癇寒

熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘦瘡頭瘍

本經療心腹邪

氣腹痛溼痺養胎利小兒

別錄

治小兒寒熱丹瘰

甄權

止血協風毒癰腫赤眼汁傅蛇虺蜂毒

大蘇

紫背龍

牙解一切蛇毒治咽喉中痛含嚙之便效

蘇頌

發明

藏器曰蛇含治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇頌曰古今

治丹毒瘡腫方通用之古今錄驗治赤瘰用蛇銜

草搗極爛傅之即瘥赤瘰由冷溼搏於肌中甚即

為熱乃成赤瘰天熱則劇冷則減是也時珍曰按

葛洪抱朴子云蛇銜膏連已斷之指今攷葛洪肘

後方載蛇銜膏云治癰腫瘀血產後積血耳目諸

病牛領馬鞍瘡用蛇銜大黃附子芍藥大戟細辛

獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩薤白十四枚右
 爲末以苦酒淹一宿以豬膏二斤七星火上煎沸
 成膏收之每温酒服一彈丸日再服病在外摩之
 傳之在耳綿裏塞之在目點之若入龍銜藤一兩
 則名龍銜膏也所謂連
 斷指者不知卽此膏否

附方 舊三 **產後瀉痢** 小龍牙根一握濃煎服之甚
 新一效卽蛇含是也 斗門方

金瘡出血 蛇含草搗傳 **身面惡癬** 紫背草入生礬
 之肘後方 研傳二三次斷

根直 **蜈蚣蠍傷** 蛇銜 捷傳之
 指方 古今錄驗

女青 本經 下品

釋名 雀瓢 本經

集解 別錄曰 女青蛇銜根也生朱厓八月採陰乾
 宏景曰 若是蛇銜根不應獨生朱厓俗用者

是草葉別是一物未詳孰是銜云帶此一兩則疫
癘不犯彌宜識真者又云今市人用一種根形狀
如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荊州恭曰此
草卽雀瓢也生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形
大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭其蛇銜
都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實
黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得
苗生益州根在朱厓相去萬里餘也蘿摩葉似女
青故亦名雀瓢藏器曰蘿摩是白環藤雀瓢是女
青二物相似不能分別終非一物也機曰蘿摩以
子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大
有不出諸註因其同名雀瓢而疑爲一物又因其
各出州郡而復疑爲二物本草明言女青是蛇銜
根豈可以根苗異地而致疑如靡蕪芴鬱所產不
同亦將分爲二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵
亦將合爲一物耶時珍曰女青有二一是藤生乃
蘇恭所說似蘿摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜
有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者爲龍銜

用根故王燾外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治
癰腫金瘡者卽此女青也陳藏器言女青蘿摩不
能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青
非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據
諸家止因其生朱厓致疑非矣方土各有相傳不
同爾況又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有
男青似女青此則不
知是草生藤生者也

根氣味辛平有毒

權曰苦無毒
蛇銜爲使

主治蠱毒逐邪惡

氣殺鬼温瘧辟不祥

木經

附方

舊二人卒暴死

或酒送下立活也南岳魏

夫人吐利卒死

及大人小兒卒腹皮青黑赤不能
喘息卽急用女青末納口中酒送

下秘錄子辟禳瘟疫

正月上寅日搗女青末三角絳
囊盛繫帳中大吉肘後方

鼠尾草

別錄下品

釋名

勤音勑

山陵翹

吳普

烏草

拾遺

水青

拾遺

時珍曰

鼠尾以穗形命名

爾雅云勤鼠尾也。可以染阜。故名烏草。又曰水青。蘇頌圖經謂鼠尾一名山陵粗者。乃陵翹之誤也。

集解

別錄曰：鼠尾生平澤中。四月採葉，七月採花。陰乾。宏景曰：田野甚多人採作滋染阜。保昇

曰：所在下溼地有之。惟黔中人採為藥。葉如蒿莖。端夏生四五穗。穗若車前花。有赤白種。藏器曰：紫

花莖葉俱可染阜用。

花葉氣味 苦微寒無毒

藏器曰：平。

主治 鼠瘦寒熱下痢

膿血不止 白花者主白 下赤花者主赤 下

蘇頌

主瘡

疾水蠱

時珍

發明

宏景曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或末服亦得

服日三

附方

舊一大腹水蠱方見馬鞭草下久痢休息時止時作鼠尾草花

搗末

飲服一下血連年鼠尾草地榆二兩水二升

錢

聖惠方下血連年煮一升頓服二十年者不

過再服

亦可為末反花惡瘡內生惡肉如飯粒破

飲服之

千金方外鼠尾草根切同豬

狼把草

宋開寶

校正

併入拾遺郎耶草

釋名

郎耶草

時珍曰此郎陳藏器本草郎耶草也

乃通又方士言此草郎鼠尾草功用亦近之但無的據耳

集解

藏器曰狼把草生山道旁與秋穗子並可染
阜又曰郎耶草生山澤間高三四尺葉似鴈

齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有極如釵腳狀
禹錫曰狼把草出近道古方未見用者惟陳藏器
言之而不詳文宗黃帝御書記其主療血痢
甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首

氣味苦平無毒**主治**黑人髮令人不老又云郎耶

草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖

煮汁服

藏器

狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積

年瘡痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麩半雞

子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰

乾搗末蜜水半盞服一方寸匕

圖經

可染鬚髮治積

年癰天陰卽癢搔出黃水者搗末摻之時珍

狗尾草 綱目

釋名莠 音西 光明草 綱目 阿羅漢草 時珍曰莠草秀而不實故字從秀穗

形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱為光明草阿羅漢草

集解 時珍曰原野垣牆多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目

病惡莠之亂苗卽此也

莖主治 疔目貫髮穿之卽乾滅也凡赤眼拳毛倒

睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水夏去惡血甚良 時珍

鯉腸 唐本草

釋名蓮子草

唐本

旱蓮草

經圖

金陵草

經圖

墨煙草

綱目

墨

頭草

綱目

墨菜

綱目

獠孫頭

必用

豬牙草

時珍曰

鱧烏魚

也其腸亦烏此

草柔莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

集解

恭曰

鱧腸生

下溼地所在坑渠間多有苗似

尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧

高一一尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似

旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實

亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有

汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草時

珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是

鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃

是小蓮翹也爐火家亦用之見連翹條

草氣味甘酸平無毒主治血痢鍼灸瘡發洪血不

可止者傅之立已汁塗眉髮生速而繁

唐本

烏髭髮

益腎陰

時珍

止血排膿通小腸傅一切瘡并蠶癩

大明

膏點鼻中添腦

蕭炳

附方

舊一

金陵煎

益髭髮變白爲黑金陵草一秤

六月以後收採揀青嫩無泥土

者不用洗摘去黃葉爛搗新布絞取汁以紗絹濾過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篋攪勿停手待如稀餈藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎合可丸大如梧子每服三十丸及時多合爲佳其效甚速孫眞人千金烏鬚固齒攝生妙用方七月取早蓮草連月合方烏鬚固齒根一斤用無灰酒洗淨青鹽四兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之。又法早蓮取汁同鹽煉乾研末擦牙

○壽親養老書早蓮散烏髭固牙温尉云納合相

公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經

始傳分兩也早蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青

鹽各三兩半訶子連核二十個阜角三挺晚蠶沙

二兩爲末薄醋麪糊丸彈子大曬乾入泥瓶偏正

中火煨令烟出存性取出研末日用揩牙

頭痛 鱧腸草汁滴鼻一切眼疾 醫膜遮障涼腦治

五日平旦合之蓮子草一握藍葉一握油一斤同

浸密封四十九日每臥時以鐵匙點藥摩頂上四

佳 九遍久甚 繫臂截瘡 置寸口上以古文錢壓

定帛繫住良久起小泡謂之天灸 小便溺血 金陵

其瘡卽止甚效 王執中資生經 小便秘血 草一

名墨頭草車前草各等分杵取自然汁 腸風臟毒

每空心服三盃愈乃止 醫學正傳 痔漏瘡發 草一

下血不止旱蓮草子瓦上焙研末 痔漏瘡發 草一

本草綱目 卷之六 鱧腸

把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之滓傳患處重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之得瘥累治有驗劉松石保壽堂方
五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三日疔脫聖濟錄
總錄
風牙疼痛心揉擦即止鹽少許于掌

連翹

本經下品

校正

併入有名未用本經翹根

釋名連

爾雅異翹

旱蓮子

藥性

蘭華

吳普

三廉

別錄

根名

連軺折根

仲景別錄恭曰其實似蓮作房翹出眾草太故名宗奭曰連翹亦不翹出眾草太

山山谷間甚多其子拆之片片相比如翹應以此得名耳時珍曰按爾雅云連異翹則是本名連又經下品翹根是也唐蘇恭脩本草退入有名未用

中今併爲一旱蓮乃小翹
人以爲鱧腸者故同名

集解

別錄曰連翹生太山山谷八月採陰乾宏景

種大翹小翹大翹生下溼地葉狹長如水蘇花黃
可愛著子似椿實之未開者作房翹出眾草其小
翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人
並用之今長安惟用大翹子不用莖花也頌曰今
近汴京及河中小江甯潤淄澤兗鼎岳利諸州南康
軍皆有之有大小二種大翹生下溼地或山岡上
青葉狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺獨莖
梢開花黃色秋結實似蓮內作房瓣根黃如蒿
根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大
翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花
亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱蓮南人
用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿
實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解
氣甚芳馥其實纔乾振之外皆落不著莖也一種乃

如菡萏殼柔外有跗萼抱之而無解脈亦無香氣
乾之雖久著莖不脫此甚相異此種江南下澤間

極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者
據本草則亦以蜀中者為勝然未見其莖葉也

氣味 苦平無毒

元素曰性涼味苦氣味俱薄輕清而浮升也陽也手搓用之好古曰

陰中陽也入手足少陽手陽明經又入手少陰經時珍曰微苦辛

主治 寒熱鼠瘻

瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒

本經

去白蟲

別錄

通利

五淋小便不通除心家客熱

甄權

通小腸排膿治瘡

癰止痛通月經

大明

散諸經血結氣聚消腫

李杲

瀉心

火除脾胃溼熱治中部血證以為使

震亨

治耳聾渾

渾焯焯

好古

莖葉主治心肺積熱

時珍

發明

元素曰連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也杲曰十二

經瘡藥中不可無此乃結者散之義好古曰手足少陽之藥治瘡瘍癰瘦結核有神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠黏子同用治瘡瘍別有神功時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也

附方

舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬

刀

屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘草半兩每用一兩以水一盃半煎七分食後熱

服十餘日後灸臨泣穴二十七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯

熏洗後以刀上飛過綠礬
入麝香貼之

集驗方

翹根氣味甘寒平有小毒

晉曰神農雷公甘有毒李當之苦好古曰苦寒

主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身

耐老

本經

以作蒸飲酒病人

別錄

治傷寒瘵熱欲發黃

時珍

發明

本經曰翹根生嵩高平澤二月八月採弘景

也能下熱氣故張仲景治傷寒瘵熱在裏麻

附方

一新

癰疽腫毒

連翹草及根各一升水一斗六升煮汁三升服取汁外臺秘要

陸英

本經下品

釋名

下文見

集解

別錄曰陸英生熊耳川谷及冤句立秋採恭曰此卽蒴藿條此葉似芹及接骨花三物亦同

不識浪出蒴藿條此葉似芹及接骨花三物亦同

一類故芹名水英此名陸英接骨名木英樹此三

英也花葉並相似志曰蘇恭以陸英蒴藿爲一物

今詳陸英味苦寒無毒蒴藿味酸温有毒旣此不

同難謂一種蓋其類爾宗奭曰蒴藿與陸英性味

及出產皆不同治療又別自是二物斷無疑矣頌

曰本草陸英生熊耳川谷及冤句蒴藿不載所出

州土但云生田野所在有之春抽苗莖有節節間

生枝葉大似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆

以爲一物馬志以性味不同疑非一種亦不能細

別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀

榮而不實謂之英此物旣有英名當是其花故本

經云立秋採正是其花時也時珍曰陶蘇本草甄

權藥性論皆言陸英卽蒴藿必有所據馬志尅宗

爽雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也

氣味苦寒無毒

權曰陸英一名蒴藿味苦辛有小毒

主治骨間諸痹

四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫

本經能

將風毒脚氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風瘙皮肌

惡癢煎湯入少酒浴之妙

甄權

蒴藿

音朔弔。別錄下品。

釋名董草

別錄 芟

接骨草

集解

別錄曰蒴藿生田野春夏採葉秋冬採莖根弘景曰田野墟村甚多恭曰此陸英也剩出

此條爾雅云芟董草郭璞注云烏頭苗也檢三董別名亦無此者別錄言此一名董草不知所出處

〔宗奭曰〕蒴藿花白子初青如綠豆大每朶如蓋面
大又平生有一二百子十月方熟紅時珍曰每枝

五葉說見
陸英下

氣味酸温有毒

〔大明曰〕苦
涼無毒

主治風瘙癢癭身癢溼

痹可作浴湯

別錄

浴癘癩風痹

〔大明〕

附方

舊七十二
新七

手足偏風

蒴藿葉火燎厚鋪牀上趁
熱眠於上冷復易之冬月

取根春碎熬熟
用外臺秘要

風溼冷痹

〔方同〕

寒溼腰痛

〔方同〕

脚

氣脛腫

骨疼蒴藿根研碎和酒醋共三分根下合
蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁

千金 渾身水腫

坐臥不得取蒴藿根去皮搗汁一
合和酒一合煖服當微吐利梅

師方 頭風作痛

蒴藿根二升酒二升煮
服汗出止 千金方

頭風旋運

起

無定蒴藿獨活白石膏各一兩枳實炒七錢產後

半每服三錢酒一盞煎六分服聖惠方

血運心悶煩熱用接骨草即蒴藿破如算子一握

亦癩水一升煎半升分二服或小便出血者服之

生易簡方衛產後惡露不除續骨木二十兩剉水一

金瘡疾不止煎蒴藿一大握炙令赤色以水濃卒暴

癥塊堅如石作痛欲死取蒴藿根一小束洗淨細

服若欲連用於熱灰中溫出藥味服之此方無毒

已愈十六人矣神驗藥盡再作之古今錄驗

鼈瘕堅硬腫起如盆眠臥不得蒴藿根白下部閉

塞蒴藿根一把搗汁水和絞去滓一切風癩煮蒴藿

和少酒塗之無小兒赤遊上遊行至心即死蒴

不癩梅師方

五色丹毒

蒴藿葉搗傅之 千金方

癰腫惡肉

不消者蒴藿灰石灰各淋取汁

合煎如膏傅之能蝕惡肉亦去痣疵

手足疣目

蒴藿

此藥過十日即不中用也

熊羆傷人

蒴藿一大把以水一升漬須臾取汁飲以滓封之

子揉爛塗目

聖惠方

水英

宋圖經

釋名魚津草

頌曰唐天寶單方圖言此草原生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛薹

草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍南遂寧等郡名龍移草淮南諸郡名海荏嶺南亦

有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草時珍曰此草不著形狀氣味無以考證芹菜亦名水

英不知是此否也

氣味

缺

主治骨風

蘇頌

發明

頌曰蜀人採其花合面藥凡丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風

其疾不宜針灸及服藥惟每日取此草五斤以水一石煮三斗及熱浸并淋膝上日夜三四度不絕五日卽瘥數用神驗其藥春取苗夏採葉及花冬用根腫甚者加生椒末三升水二斗用畢卽摩粉避風忌油膩生

菜豬魚等物

藍

本經上品

釋名

時珍曰按陸佃埤雅云月令仲夏令民無刈藍以染鄭玄言恐傷長養之氣也然則刈藍

先王有禁制字從監以此故也

集解

別錄曰藍實生河內平澤其莖葉可以染青宏景曰此卽今染縹碧所用者以尖葉者爲

勝恭曰藍有三種一種葉圓徑二寸許厚三四分者堪染青出嶺南太常名爲木藍子陶氏所說乃是菘藍其汁拌爲澱甚青者本經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛爲澱惟作碧色爾頌曰藍處處有之人家蔬圃作畦種至三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月采實但可染碧不堪作澱此名蓼藍卽醫方所用者也別有木藍出嶺南不入藥有菘藍可爲澱亦名馬藍爾雅所謂葳馬藍是也又揚州一種馬藍四時俱有葉類苦蕒菜土人連根採服治敗血江甯一種吳藍二月內生如蒿葉青花白亦解熱毒此二種雖不類而俱有藍名且古方多用吳藍或恐是此故并附之宗奭曰藍實卽大藍實也謂之蓼藍者非是乃爾雅所謂馬藍者解諸藥毒不可闕也實與葉兩用註不解實只解葉爲未盡時珍曰藍凡五種各有主治惟藍實專取蓼藍者蓼藍葉如蓼五六月開花成穗細小淺紅色子亦如蓼歲可三刈故先王禁之菘藍葉

如白菘馬藍葉如苦蕒卽郭璞所謂大葉冬藍俗
中所謂板藍者二藍花子並如蓼藍吳藍長莖如
蒿而花白吳人種之木藍長莖如決明高者三四
尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結角長寸
許纍纍如小豆角其子亦如馬蹄決明子而微小
迥與諸藍不同而作澱則一也別有甘藍可食見
本條蘇恭以馬藍爲木藍蘇頌以菘藍爲馬藍宗
奭以藍實爲大葉藍之實皆非矣今並開列于下

藍實氣味苦寒無毒

甘權曰

主治解諸毒殺蠱魃

鬼螫毒久服頭不白輕身

本經○魃音其小兒鬼也

填骨髓明

耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人

健少睡益心力

甄權

療毒腫

蘇頌

藍葉汁

此蓼藍也

氣味苦甘寒無毒

主治殺百藥毒解

狼毒射罔毒

別錄宏景曰解毒不得生
藍汁以青縑布漬汁亦善

汁塗五心

止煩悶療蜂螫毒

宏景

斑蝥芫青樗雞毒朱砂砒石

毒

時珍

馬藍蘇恭主治婦人敗血連根焙搗下節酒服一錢匕

蘇恭

吳藍氣味苦甘冷無毒主治寒熱頭痛赤眼天行

熱狂疔瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疔解

毒藥毒箭金瘡血悶毒刺蟲蛇傷鼻衄吐血排膿

產後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒

大明

發明

震亨曰藍屬水能使敗血分歸經絡時珍曰諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱

惟木藍葉力似少劣藍子則專用蓼藍者也至于

用澱與青布則是刈藍浸水入石灰澄成者性味

不能不少異不可與藍汁一槩論也蓋亦取其殺

服玉壺諸丸不效用藍汁入口卽定蓋亦取其殺

蟲降火爾如此之類不可不知頌曰藍汁治蟲多

傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盃入雄

黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之

極也張薦員外住劍南張延賞判官忽被斑蜘蛛

咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從

胸前下至心經兩宿頭面腫痛大如數升盃肚漸

腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百

千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信之

欲驗其方其人云不諳方但療人性命爾遂取大

藍汁一盃以蜘蛛投之至汁而死又取藍汁加麝

香雄黃更以蜘蛛投之隨化爲水張公因甚

異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡而愈

附方

舊十一
新六

小兒赤痢

搗青藍汁

四服

子母秘錄

小兒中

蠱

下血欲死

搗青藍汁

頻服之

聖惠方

陰陽易病

傷寒初愈

交合

必病拘急

手足難治

小腹急熱

頭不能舉

名陰陽

易當汗之

滿

四日難治

藍一把雄鼠尿三十枚

水煎服取汗

聖惠方

驚癇發熱

乾藍凝水

石等分

末

上氣欬嗽

水調傅頭上

聖惠方

上氣欬嗽

呷呀息氣

喉中作聲

唾黏以藍葉水浸

搗汁一升

空腹頻服

須臾以杏仁研汁煮粥食之一兩日將

息依前法更服吐痰

飛血赤目

熱痛乾藍葉切二

盡方瘥

梅師方

飛血赤目

升車前草半兩

淡

竹葉切三握水四升煎二升去滓

溫腹中

腹中

腹中

洗冷卽再煖以瘥為度

聖濟總錄

腹中

腹中

腹中

腹中

腹中

腹中

腹中

一升搗以水三升絞汁服

應聲蟲病

腹中有物作

聲隨人語言

一升日二次

千金方

應聲蟲病

腹中有物作

聲隨人語言

名應聲蟲病

用板藍汁一盞

卒中水毒

搗藍青汁

分五服效

夏子益奇疾方

卒中水毒

搗藍青汁

分五服效

本草綱目卷之

卷之

七

後方 肘服藥過劑 煩悶及中毒煩悶欲死搗卒自

縊死 以藍汁灌之 毒箭傷人 藍青搗飲并傳之如

後方 肘唇邊生瘡 連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒

腫痛 紫藍燒灰傳之日 白頭禿瘡 糞藍煎汁頻

天泡熱瘡 藍葉搗傳之 瘡疹不快 板藍根一兩甘

服半錢或一錢取雄雞冠血三二點

藍澱

綱目

釋名 時珍曰澱石殿也其滓澄殿在下也亦作淀

灰攪至干下澄去水則青黑色亦可乾收用染青

碧其攪起浮沫掠出陰乾謂之靛花即青黛見下

氣味辛苦寒無毒主治解諸毒傅熱瘡小兒禿瘡

熱腫

藏器

止血殺蟲治噎膈

時珍

發明

時珍曰澱乃藍與石灰作成其氣味與藍稍有不同而其止血拔毒殺蟲之功似勝於藍

按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胸喉視有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味雖不見食皆化為少澱投之即怖懼奔走銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本於此今方士或以染甌水飲人治噎膈皆取其殺蟲也

附方

新時行熱毒 心神煩躁用藍澱一匙新小兒

熱丹

藍澱傅之 口鼻急疔 數日欲死以藍澱傅之

千金方 誤吞水蛭 青靛調水飲卽
瀉出 普濟方

青黛 宋開寶

釋名 靛花 綱目 青蛤粉 時珍曰 黛眉色也 劉熙釋名 云 減去眉毛 以此代之 故謂

之 黛

集解 志曰 青黛從波斯國來 今以太原并廬陵南 康等處 染澱甕上 沫紫碧色者 用之 與青黛

同功 時珍曰 波斯青黛 亦是外國 藍靛花 旣不可 得 則中國 靛花 亦可用 或不得 已用 青布 浸汁 代

之 貨者 復以 乾澱 充之 然有 石灰 入服 餌藥 中當 詳之

氣味 鹹寒 無毒 權曰 甘平 主治 解諸藥毒 小兒諸熱 驚

癩 發熱 天行 頭痛 寒熱 並水 研服 之亦 磨傅 熱瘡

惡腫金瘡下血蛇犬等毒

開寶

解小兒疳熱殺蟲

甄權

小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傅瘡癰蛇

虺螫毒

藏器

瀉肝散五臟鬱火解熱消食積

震亨

去熱

煩吐血咯血斑瘡陰瘡殺惡蟲

時珍

發明

宗奭曰青黛乃藍爲之者有一婦人患臍下

腹上下連二陰遍生溼瘡狀如馬瓜瘡他處

並無癢而痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫
醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之藥塗之熱痛
甚問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物急令洗其膏
藥以馬齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之
卽時熱減痛癢皆去仍以八正散一日三服之分散
客熱藥乾卽上如此二日減三分之一五日減三分
分之二二十日愈此蓋中下焦蓄風熱毒氣也若
不出當作腸癰內痔仍須禁酒色發風物然不能

禁後果
患內痔

附方

新舊六

心口熱痛

薑汁調

青黛一

錢內熱

吐血

服之

醫學正傳

青黛二錢

新汲

肺熱咯血

青餅子

用青黛

一兩杏

仁以牡蠣

粉炒過

一兩

水

研勻黃蠟

化和作

三十餅

子每服

一餅以

乾柿半

箇夾定溼

紙裏煨

香嚼食

粥飲送

侂中

小兒驚癇

青黛量

大小水

研

小兒夜啼

上方同

藏經

小兒疳痢

宮氣方

歌云

孩兒雜

病變成

疳不問

強

四肢癱腹

中時更

面黃鼻孔

赤穀道

開張不

可看此

方便

是青黛

散

孩兒百病

耳疳出

汁

服之安

耳疳出

汁

搽

青黛黃

葉末乾

爛弦風

眼

青黛

洗

黃連泡湯

日

產後發

狂

水煎服

加青黛

傷寒赤

斑

洗

明目方

青黛二錢水研服
活人書
豌豆瘡毒
束許水研服
波斯青黛一
梅師方

瘰癧未穿

靛花馬齒莧同搗日日
塗傳取效
諸毒蟲傷
青黛雄黃

等分研末新汲水服
二錢
古今錄驗

附錄雀翹

別錄有名未用曰味鹹益氣明目生藍
中葉細黃莖赤有刺四月實銳黃中黑

五月採陰乾一名
去母一名更生

甘藍

拾遺

校正

自菜部
移入此

釋名藍菜

千金

集解

藏器曰此是西土藍也葉闊可食時珍曰此
亦大葉冬藍之類也按胡洽居士云河東隴

西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食
甘美經冬不死春亦有苗其花黃生角結子其項

本草綱目卷之六
與藍相
似也

氣味甘平無毒主治久食大益腎填髓腦利五臟
六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明耳目
健人少睡益心力壯筋骨作菹經宿色黃和鹽食

治黃毒

藏器

子主治人多睡

思邈

蓼

本經中品

校正

自菜部移入此

釋名

時珍曰蓼類皆高揚故
字從蓼音料高飛貌

集解

別錄曰蓼實生雷澤川澤宏景曰此類多人
所食有三種一是青蓼人家常用其葉有圓

有尖以圓者爲勝所用卽此也一是紫蓼相似而紫色一是有香蓼相似而香並不甚幸好食保昇曰蓼類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉六蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生可爲生菜頌曰木蓼亦有大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三茅君傳有作白蓼醬方藥譜無白蓼疑卽青蓼也宗奭曰蓼實卽草部下品水蓼之子也彼言水蓼是用莖此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸溼高挂火上日夜使暖遂生紅芽取爲蔬以備五辛盤時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼爲蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒麴者用其汁耳今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼爲良

實氣味辛溫無毒

權曰多食吐水壅氣損陽

主治明目溫中耐風寒下水氣面浮腫癰瘍

本經歸

鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡

甄權

附方

舊一
新三

傷寒勞復

因交後卵腫或縮入腹痛
子一把水掬汁飲一升
肘

後方霍亂煩渴

藜子一兩香豉二兩每
服二錢水煎服
聖惠

小兒頭瘡

藜子

爲末蜜和雞子白同塗之
蟲出不作痕藥性論

蝸牛咬毒

毒行遍身者
藜子煎水浸

之立愈不可近陰令
弱也陳藏器本草

苗葉氣味辛溫無毒

思邈曰黃帝云食藜過多有
毒發心痛和生魚食令人脫

氣陰核痛求死二月食藜傷人月事來時食藜蒜變
人寒熱損髓減氣少精婦人月事來時食藜蒜變

爲淋與大
麥麩相宜

主治歸舌除大小腸邪氣利中益志別錄乾之釀酒

主風冷大良宏景作生菜食能入腰腳煮湯搗腳治

霍亂轉筋煮汁日飲治疰癍擣爛傅狐尿瘡藏器腳

暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸罽立愈大明殺

蟲伏礎時珍

附方舊四新三蓼汁酒治胃腕冷不能飲食耳目不聰

日取蓼日乾如五升大六十把水六石煮取一石

去滓拌米飯如造酒法待熟日飲之十日後目明

氣壯也肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一盞

本草綱目草部卷之六蓼

惠方霍亂轉筋藜葉一升水三升煮取汁二升入香

論夏月渴死濃煮藜汁一外臺小兒冷痢藜葉搗汁血

氣攻心痛不可忍藜根洗惡犬咬傷藜葉搗泥

水藜唐本草

釋名虞藜爾雅澤藜志曰生于淺水澤中故名水藜

夾水曰虞

集解恭曰水藜生下溼水旁葉似馬藜大于家藜

槩與水藜相似但枝低耳今造酒取葉以水浸汁

和麴作麴亦取其辛耳時珍曰此乃水際所生之

功葉長五六寸比水藜葉稍狹比家藜葉稍大而

功用彷彿故寇氏謂藜實即水藜之子者以此故

莖葉氣味辛無毒大明曰冷主治蛇傷搗傅之絞汁服

之止蛇毒入腹心悶又治腳氣腫痛成瘡水煮汁

漬搗之唐本

馬蓼綱目

釋名大蓼綱目墨記草時珍曰凡物大者皆以馬名之俗呼大蓼是也高四五尺

有大小二種但每葉中開有黑跡如墨點記故方士呼爲墨記草

集解宏景曰馬蓼生下溼地莖斑葉大有黑點亦有兩三種其最大者名龍鼓卽水葑也

莖葉氣味辛温無毒時珍曰伏丹砂雌黃主治去腸中蛭蟲

輕身本經

葑草

別錄中品

校正

併入有名未用別錄天蓼

釋名

鴻藹

音

龍古

一作

遊龍

詩

石龍

別錄

天蓼

別錄大

蓼

時珍曰

此蓼甚大

而花亦繁

紅故曰

葑曰

鴻藹

一名

遊龍

一名

石龍生水中

陳藏器

解云

天蓼

卽水

葑一名

遊龍

而

一名

言也今

併爲一

集解

別錄曰

葑生水

旁如

馬蓼

而大

五月

採實

宏

景曰

詩稱

隰有

遊龍

郭璞

云卽

龍古

也

頌曰

葑卽

水

也似

蓼而

葉大

赤白

色高

丈餘

爾雅

云

葑

古

大者

藟音

詭陸

機云

遊龍

一

名

馬

蓼

然

一種

也

時珍

曰

其

莖粗

如

指

有

毛

陸

葉色

淺紅

成穗

秋深

子

成

扁

如

酸

而

小

其

色

赤

黑

而

肉

白

不

甚

辛

炊

燬

可

食

仁

大

如

商

實氣味鹹微寒無毒主治消渴去熱明目益氣別錄

附方舊一瘰癧水葇子不以多少一半微炒一半

日三服已破者亦治久則效瘵痞腹脹及堅硬如

效則止寇宗奭本草衍義水葇花子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦

一箇皮消四兩石白搗爛攤在患處上用油紙以

長帛束之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二

餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月

甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛

花主治散血消積止痛時珍

附方新三胃腕血氣作痛水葇花一大撮水二鍾煎

本草綱目卷之六葇草天蓼毛蓼

董炳避心氣疔痛水菘花為末熱酒服二錢又

醋水各半煎服一婦年三十腹中痞積水菘花或

以酒三盃用桑柴文武火煎成膏量痞大小攤貼仍

天蓼別錄時珍曰氣味辛有毒主治惡瘡去痹氣

錄別根莖除惡瘡腫水氣腳氣煮濃汁漬之蘇頌

附方一新生肌肉水菘花根煎湯淋洗仍以其葉曬乾研末撒瘡上每日一次談埜

翁試驗方

毛蓼拾遺

集解藏器曰毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根不死時珍曰此即蓼之生于山麓者非澤隰

之蓼也

莖葉氣味辛溫有毒主治癰腫疽癩癰杵碎納

瘡中引膿血生肌亦作湯洗兼濯足治腳氣

藏器

海根

拾遺

集解

藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小胡人蒸而用之也

根氣味苦小溫無毒主治霍亂中惡心腹痛鬼氣

疰忤飛尸喉痹蠱毒癰疽惡腫赤白遊癩蛇咬大

毒酒及水磨服并傅之

藏器

火炭母草

宋圖經

本草綱目草部卷之六十一
三

集解頌曰生恩州原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味

甘可食

葉氣味酸平有毒主治去皮膚風熱流注骨節癰

腫疼痛不拘時采於坭器中搗爛以鹽酒炒傳腫

痛處經宿一易之

蘇頌

三白草

唐本草

釋名

宏景曰葉上有三白點俗因以名又見下

集解

恭曰三白草生池澤畔高尺許葉似水荳亦似蒺藜又似菝葜葉上有三黑點非白也古人

秘之隱黑爲白爾根如芹根黃白色而粗大藏器曰此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之

蒔田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點
蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水菘保昇曰今出
襄州二月八月采根用時珍曰三白草生田澤畔
八月生苗高二三尺莖如蓼葉如商陸及青葙四
月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變
俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍
子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實
根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造化指南云
五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水菘有三黑
點者乃馬蓼非三白也藏器所說雖是但葉亦不
似薯蕷

氣味甘辛寒有小毒**主治**水腫腳氣利大小便消

痰破癰除積聚消疔腫唐本搗絞汁服令人吐逆除

瘡及胸膈熱痰小兒痞滿藏器根療腳氣風毒脛腫

擣酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡

時珍

蠶繭草

拾遺

集解

藏器曰生溼地如蓼大莖赤花白東土亦有之

氣味辛平無毒主治諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹

煮服之亦擣傅諸瘡

藏器

蛇繭草

拾遺

集解

藏器曰生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傅蛇毒

慎微曰按百一方云關東有草狀如芋莖方節赤接傅蛇毒如摘卻然名蛇繭草又有鼠繭草卽後

草莽

氣味 缺 主治蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當

下黃水 藏器

虎杖 別錄中品

釋名 苦杖 拾遺 大蟲杖 藥性 斑杖 日華 酸杖 時珍曰杖言其莖虎言其

斑也或云一名杜牛膝者非也一種斑杖似莠頭者與此同名異物

集解 宏景曰田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓保昇曰所在有之生下溼地作樹高丈餘其

莖赤根黃二月三月探根日乾頌曰今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤

斑點初生便分枝了葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開卽黃似柳根

亦有高丈餘者爾雅云蒨虎杖郭璞注云似葑草而粗大有細刺可以染赤是也宗奭曰此草藥也

本草綱目卷之六 蛇薺草 虎杖

蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒菊然花
葉莖蕊差大爲異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋
開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大
而外微深陝西山麓水次甚多數曰凡使勿誤用
天藍及斑袖根二味根形味皆相似也機曰諸註
或云似薤似杏似寒菊各不相侔豈所產有不同
耶時珍曰其莖似薤蓼其葉圓似杏其枝黃似柳
其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同也

根脩治

葉包一採得細剉郤用

氣味微温

權曰甘平無毒宗奭曰味微苦今天下

飲本文不言味藥性論云甘是甘草之味非虎杖味也

主治通利月水破留

血癥結

別錄漬酒服主暴瘦宏風在骨節閒及血瘀

煮作酒服之

藏器

治大熱煩躁止渴利小便壓一切

熱毒

甄權

治產後血運惡血不下心腹脹滿排膿主

瘡癬撲損瘀血破風毒結氣

大明

燒灰貼諸惡瘡焙

研煉蜜爲丸陳米飲服治腸痔下血

蘇頌

研末酒服

治產後瘀血血痛及墜撲昏悶有效

時珍

發明

權曰暑月以根和甘草同煎爲飲色如琥珀

爲冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糜餲益美搗末浸酒常服破女子經脈不通有孕

人勿服時珍曰孫真人千金方治女人月經不通

腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚有

虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取

一斗半去滓入醇酒五升煎如餲每服一合以知

爲度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖

根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝

香少許服之鄞縣尉耿夢得內人患沙石淋已十
三年每溺痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝
有聲百方不效偶得此方服
之一夕而愈乃予目擊者

附方

新舊三

小便五淋

苦杖爲末每服二錢
用飯飲下集驗方

月水不

利

虎杖三兩凌霄花沒藥一兩爲末熱酒每服一
錢○又方治月經不通腹大如甕氣短欲死虎

杖

一斤去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一

斛

浸虎杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餉每酒

服

一合日再夜一宿**時疫流毒**攻手足腫痛欲斷

血

當下**聖惠方**用虎杖根剉煮汁

潰

之**腹中暴癥**硬如石痛刺不治百日內死取

肘

後方**虎杖**根勿令影臨水上可得石

餘

洗乾搗末稔米五升炊飯納入攪之好酒五斗

漬

之封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮮魚及鹽

癥

當下一斗乾者薄酒浸大勝諸藥也日三服亦佳**氣**

奔怪病

人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍

青鹽細辛各一兩作一服水煎消渴引飲虎杖人參

細飲盡便愈夏子益奇疾方石烏賊魚骨丹砂等分爲末渴時以麥門冬湯服

薺草

拾遺

校正

併入有名未用別錄馬唐

釋名馬唐

別錄

馬飯

別錄

羊麻

別錄

羊粟

別錄

蔓子

爾雅

軒于

藏器曰馬食之如餽如飯故名馬唐馬飯時珍曰

羊亦食之故曰羊麻羊粟其氣瘡臭故謂之薺

者瘡也朽木臭也此草莖頗似蕙而臭故左傳云一薰一薺十年尚猶有臭是也孫升談圃以爲香

集解

別錄

曰馬唐

生南方廢稻田中節節有根著土如

馬唐也今併爲一

結縷草堪飼馬又曰猶生水田
中狀如結縷草而葉長馬食之

氣味甘寒無毒

藏器曰大寒

主治馬唐調中明目

別錄

煎取汁明目潤肺又曰猶消水氣溼痺腳氣頑癩

虛腫小腹急小便赤澀並合赤小豆煮食勿與鹽

絞汁服止消渴搗葉傅毒腫

藏器

蕭蓄

音樞畜。本經下品。

釋名扁竹

宏景

扁辨

吳普

扁蔓

吳普

粉節草

綱目

道生草

時珍

曰許慎說文作扁筑與竹同音節間有粉
多生道旁故方士呼爲粉節草道生草

集解

別錄曰蕭蓄生東萊山谷五月採陰乾宏景
曰處處有之布地而生花節間白葉細綠人

呼爲扁竹頌曰春中布地生道旁苗似瞿麥葉細
綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根
如蒿根四五月採苗陰乾蜀圖經云二月日乾郭
璞注爾雅云似小藜赤莖節好生道旁可食殺蟲
是也或云爾雅王芻卽此也時珍曰其葉似落帚
葉而不尖弱莖引蔓促節三月開細紅花如蓼藍
花結細子爐火家燒灰煉霜用
一種水扁筑名薄音督出說文

氣味苦平無毒

權曰甘瀼

主治浸淫疥癩疽痔殺三蟲

本經療女子陰蝕

別錄

煮汁飲小兒療虬蟲有驗

甄權治

霍亂黃疸利小便小兒魘病

時珍

附方

舊六

熱淋瀉痛

扁竹煎湯

頻

熱黃疸疾

扁竹搗汁

頓服一升多年者

霍亂吐利

扁竹入豉汁中下

食醫心

日再服之藥性論

鏡丹石衝眼 一服丹石人毒發衝眼腫痛扁竹根虬

咬心痛 食療治小兒虻咬心痛面青口中沫出臨

去滓煎如餛隔宿勿食空心服一升蟲即下也仍

有仙人海上方薦蓄醋煎蟲食下部 蟲狀如蝸牛

通口嚙管教時刻便安康 痔發腫痛 扁竹搗

取扁竹一把水二升煮熟五歲 惡瘡痂癢 扁竹

兒空腹服三五合 楊氏產乳 藥性論 麩

升一 二服未瘥再服 亦取汁和麩 瘡痂落即

搗封痂落即 瘡痂後方 蓋草 音燼 木

釋名黃草 吳普 菜竹 唐本 菜蓐 唐本 葑草 綱目 蓋草 音 王芻

爾雅 鴟腳莎 時珍曰此草綠色可染黃故曰黃曰綠也 蔘蓋乃北人呼綠字音轉也 古者貢

草入染人故謂之王芻而進忠者謂之蓋臣也 詩

云終朝採綠不盈一掬許慎說文云蔘草可以染

黃漢書云諸侯盥綬晉灼注云盥草出瑯琊似艾

可染因以名綬皆謂此草也 禹錫曰爾雅萊王芻

孫炎注云卽萊蔘草也今呼為 鴟腳莎 詩云萊蔘猗猗是也

集解 別錄曰蓋草生青衣川谷九月十月採可以染作金色 普曰生太山山谷恭曰青衣縣名

在益州西今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細薄莖亦圓小荆襄人煮以染黃色極鮮好俗名萊蔘

草蔘

氣味 苦平無毒 權曰神農雷公苦之才曰畏鼠負 **主治** 久欬上氣

喘逆久寒驚悸痲疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲 本經 治

身熱邪氣小兒身熱

吳普

洗一切惡瘡有效

大明

蒺藜

本經上品

釋名

茨

爾雅旁通

屈人

止行

休羽

升推

弘景

曰多生道上及牆上葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢方用甚稀時珍曰蒺藜也蒺利也茨刺也其刺傷人甚疾而利也屈人止行皆因其傷人也集解別錄曰蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾頌曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作蒺子便可採其實味

甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬
藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之
宗奭曰蒺藜有二等一杜蒺藜卽今之道旁布
地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州
沙苑牧馬處子如羊內腎大如黍粒補腎藥今人
多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜葉如初生
阜莢葉整齊可愛刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱
三角四刺實有仁其白蒺藜結莢長寸許內子大
如脂麻狀如羊腎而帶綠色今
人謂之沙苑蒺藜以此分別

子脩治

敷曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木白
春令刺盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用

大明曰入藥不計
丸散並炒去刺用

氣味苦温無毒

別錄曰辛微温權曰甘有小毒志
其性宣通久服不冷而無壅熱

當以性温爲是之
才曰烏頭爲之使

主治惡血破

癥積聚喉痺乳難

久服長肌肉明目輕身

本經

身體風癢頭痛欬逆傷

肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉

別錄

治諸風癱瘍療吐膿去燥熱

甄權

治奔豚腎氣肺

氣胸膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺

瀝泄精溺血腫痛

大明

痔漏陰汗婦人發乳帶下

蘇頌

治風秘及虵蟲心腹痛

時珍

白蒺藜氣味甘溫無毒主治補腎治腰痛泄精虛

損勞乏

時珍

發明

頌曰古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實

者春去刺用時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜

後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功

亦不甚相遠也刺蒺藜炒黃去

刺磨麩作餅或蒸食可以救荒

附方 新舊丸服食法 日乾春去刺杵為末每服二錢

新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一

年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑

齒落更生服之三年腰脊引痛 蒺藜子搗末蜜和

身輕長生神仙秘旨 丸日三服 通身浮腫 杜蒺藜日煎湯

外臺秘要 服二丸日二服 肘後方 大便風秘 一兩豬牙

服一錢鹽茶湯下 普濟方 月經不通 杜蒺藜當

末米飲每服三 催生下衣 難產胎在腹中并包衣

貝母各四兩為末米湯服三
錢少頃不下再服
梅師方
虬蟲心痛
吐清水七

日三服
外臺秘要
萬病積聚
七八月收
曝乾蜜丸

梧子大每酒服七丸以知
三十年失明
補肝散用

為度其汁煎如飴服之
月七日收陰乾搗散食後水
牙齒動搖
疼痛及打

服方寸七日二外臺秘要
藥去角生研五錢淡漿水半盃
蘸水入鹽溫漱
牙

甚效或以根燒灰貼牙即牢固也
御藥院方
齒出血
不止動搖白痰
藏經
打動牙疼
痰藜子或

日指之
瑞竹堂方
鼻塞出水
多年不聞香臭
痰藜二握當

半盞仰臥先滿口含飯以汁一合灌鼻中不通再
灌嚏出一兩箇息肉似赤蛹蟲即愈
聖惠方

面上癩痕
痰藜子山卮子各一合為末
醋和夜塗旦洗救急方
白癩風疾

白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效孫真人食

忌一切疔腫蒺藜子一升熬搗以醋和封頭上拔根外臺秘要

花主治陰乾爲末每温酒服二三錢治白癩風宗

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢時珍

附方舊二鼻流清涕蒺藜苗二握黃連二兩水五升煎一升少少灌鼻中取嚏

不通再服諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納銅器中

又煮取一升納小器中煮蠅蝮尿瘡遠身匝卽死

如飴狀以塗腫處千金方子傳之無葉用備急方

穀精草宋開寶

釋名戴星草

開寶

文星草

綱目

流星草

時珍曰

穀田餘氣所生故曰穀

精志曰白花似星故有戴星諸名

集解

頌曰處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月採花用花白小圓似星

可餽馬令肥主蟲類毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴開時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三

花氣味辛温無毒

藏器曰甘平大明日可結水銀成砂子

主治喉痹

齒風痛諸瘡疥

開寶

頭風痛目盲翳膜痘後生翳止

血

時珍

發明

時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功

似在菊花之上也

附方

舊一腦痛眉痛一穀精草二錢地龍三錢乳香

中隨左右熏

偏正頭痛

集驗方用穀精草末白麪糊調攤紙花上

鼻貼痛處乾換

鼻衄不止

聖濟錄○聖濟方用穀精草末

銅綠各一錢消石半分

目中翳膜

穀精草末米飲服之甚驗

草為末熟麪湯服

目

隱澀淚出久而不退用穀精草為

明目後目翳

末以柿或豬肝片蘸食一方加蛤

粉等分同入豬肝內煮熟日食之

小兒雀盲至晚

見物用羯羊肝一具不用水洗竹刀剖開入穀精

草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器如不肯食

炙熟搗作丸綠豆大每服三
十九丸茶下衛生家寶方
小兒中暑吐泄煩渴
穀精草燒

存性用器覆之放冷爲末每
冷米飲服半錢保幼大全

海金沙

宋嘉祐

釋名竹園葵

時珍曰其色黃如細沙也謂之海者
神異之也俗名竹園葵象葉形也

集解

禹錫曰出黔中郡湖南亦有生作小株高一
二尺七月收其全科於日中暴之小乾以紙

襯承以杖擊之有細沙落紙上且暴且擊以盡爲

度時珍曰江浙湖湘川陝皆有之生山林下莖細

如線引于竹木上高尺許其葉細如園葵葉而甚

薄背面皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉

黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆

可入藥方士采其草取汁煮砂縮汞

氣味甘寒無毒主治通利小腸得卮子馬牙消蓬

沙療傷寒熱狂或丸或散嘉祐治溼熱腫滿小便熱

淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣時珍

發明時珍曰海金沙小腸膀胱血分

附方舊一熱淋急痛海金沙草湯調服二錢此陳總領方

也一加滑石小便不通臍下滿悶海金沙一兩臘

生薑甘草煎湯下日二服膏淋如油海金沙滑石

亦可末服圖經本草膏淋如油各一兩甘草

稍煎湯服日二次仁存方血淋痛澀但利水

濁自分海金沙末新汲水或脾溼腫滿腹脹如鼓

海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草半兩黑

本草綱目草部地楊梅水楊梅

得利爲妙
垣蘭室秘藏
東
痘瘡變黑
歸腎用竹園萎草煎酒
傳其身卽發起直指方

地楊梅

拾遺

集解

藏器曰生江東溼地苗如莎草四五月有子似楊梅也

氣味辛平無毒
主治赤白痢取莖子煎湯服

藏器

水楊梅

綱目

釋名地椒

集解

時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉冊云地椒一名水楊梅多生近道陰溼

處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜

氣味辛温無毒
主治疔瘡腫毒

時珍

地蜈蚣草

綱目

集解

時珍曰生村落墜野閒左蔓延右右蔓延左

路蜈蚣其延上樹者呼
飛天蜈蚣根苗皆可用

氣味苦寒無毒主治解諸毒及大便不通搗汁療

癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少

許搗塗或末傅之

時珍

附方

新一切癰疽及腸癰癩癰赤腫未破或已破

並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草
草等分爲末每服二錢温酒下和劑局方

半邊蓮

綱目

集解

時珍曰半邊蓮小草也生陰溼墜塹邊就地

色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索

氣味辛平無毒主治蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之

又治寒斂氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥

盃內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心

鹽湯下

時珍壽域方

紫花地丁

綱目

釋名箭頭草

綱目

獨行虎

綱目

羊角子

秘

米布袋

集解

時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普

濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也

氣味苦辛寒無毒 主治一切癰疽發背疔腫癩癧

無名腫毒惡瘡

時珍

附方

新入

黃疸內熱

錢

地丁

末

酒服

三

稻芒

黏

咽

不

得

者

箭頭

草嚼

癰疽

惡瘡

等分

搗爛

酒

一

鍾

攪

汁

服

下

同上方

癰疽

發背

無名

諸腫

貼之

如神

紫花

地丁

經

楊誠

癰疽

發背

一切

惡瘡

紫花

地丁

浸

一夜

貼之

昔有

一

尼發

背

夢得

一切

惡瘡

紫花

地丁

此

方數

日而

痊

孫

天仁

集效

方

根

日乾

以

罐盛

燒

烟對

瘡

熏之

療

癩瘡

發

背諸

出

黃水

取

盡愈

衛

生易

簡方

療癩瘡

地丁根去粗皮同白朮黃芩煎服
末油和塗神效
乾坤秘韞
疔瘡腫毒
紫花地丁

草搗汁服雖極者亦效
楊氏方用紫花地丁
草葱頭生蜜共搗貼之若癰瘡加新黑牛屎
喉

痹腫痛
箭頭草葉入醬少許研
膏點入取吐
普濟方

鬼鍼草

拾遺

集解
藏器曰生池畔方莖葉有楹子作釵腳著
人衣如針北人謂之鬼針南人謂之鬼釵

氣味苦平無毒
主治蜘蛛蛇咬杵汁服併傳
藏器塗

蠍蠹傷
時珍

附方
一新割甲傷肉
不愈鬼鍼草苗鼠黏子根
搗汁和臘豬脂塗
千金

獨用將軍
唐本草

集解

恭曰生林野中節節穿葉心生苗其葉似楠不時采根葉用

氣味

辛無毒主治毒腫乳癰解毒破惡血

恭蘇

附方

新下痢噤口

獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服

簡便方

附錄

留軍待

恭曰生劍州山谷葉似楠而細長采無時味辛溫無毒主肢節風痛折傷

瘀血五
緩攣痛

見腫消

宋圖經

集解

頌曰生筠州春生苗葉莖紫色色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色采無時

氣味

酸澀有微毒主治消癰腫及狗咬搗葉貼之

蘇頌

附方

新一切腫毒及傷寒遺毒發于耳之前後及

生白蘘土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入芒

消一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山

攀倒甌

圖經

釋名

頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑杖一

藿不知是

氣味苦寒無毒主治解利風熱煩渴狂躁搗汁服

甚效

蘇頌

水甘草

綱目

集解

頌曰生筠州多在水旁春生苗莖青葉如柳無花土人十月八月採單用不入眾藥

氣味甘寒無毒主治小兒風熱丹毒同甘草煎飲

蘇頌

本草綱目草部第十六卷終