

全國天氣旬報

第三卷 第二十五期

民國三十三年九月上中旬

中央氣象局編印

重慶沙坪壩

33-7-2600張

南京圖書館藏

說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報爲主正式紀錄仍以本局出版之月報年報爲準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬二十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係六時及十四時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0,0至2,9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3,0至7,9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8,0至10,0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0,05公厘(m, m)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸入X欄
- (十一) 各地電報現向未能按時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報館否收得爲斷

中華民國三十三年九月上旬全國天氣概況

本旬天氣，長江中下游恆為低氣壓所籠罩，其中曾一度有
高壓出現，亦被生旋滅，西部陝甘川滇黔，既為高低壓臨界面，
乃陰雨頻仍，幾連旬不雨，西藏拉薩，雲南麗江，雷雨盛行，其時
連旬之半，閩省位於低壓前部，雷雨之分布亦廣，川省達縣，黔省盤
縣，均于六日下雹，一日，黔湘鄂贛閩為一低壓區，760公厘等壓
線縱貫西至廣元，成都西昌，甘肅東部，陝青康川滇黔均雨，閩省曇
雨不一。二日，全國氣壓增高，長江流域低壓範圍曾一度縮小，
後復擴大，甘肅東部轉曇，餘均雨，三日，低壓畧東移，陝東黔南
閩二處曇，餘雨，四日，低壓消滅，甘肅福建多處曇，餘雨，五日，西
部高壓在川境突出，甘陝閩多處轉晴曇，餘雨，六日，長江下游有
小範圍高壓出現，陝北，黔中，閩東曇，餘雨，七日，長江下游高壓不
見，黔湘有新低壓產生，甘陝黔數處曇，餘雨，八日，低壓東移，甘
成閩熱處晴曇，餘雨，九日，甘東，川，滇南，黔西數處曇，餘雨，十日，黔
西南閩北曇，餘雨。

本旬溫度，除閩省一、二處畧有增加外，一致低降，低降速
度最快之區域，已由西北移至長江上游之康川鄂，其低降程度最高
者如萬縣恩施，達 7°C ，全境溫度差額比此旬大 2°C 左右，平均溫
度超出 2°C 者，僅發生于東南沿海之閩省，內部各省，暑氣已消，下午二
時最高溫度發生于福州 38°C ，本旬雨量，西北各省，已比上旬減少，長江
流域，與閩省，則頗有增加，以滇黔為最，獲量亦以該二者最豐，麗
江旬雨量284公厘，堪稱水潦，次為盤縣酉陽亦超出200公厘，
雨量集中中心區計有岷縣酉陽，拉薩，麗江，盤縣，浦城等處。

西北各省。溫度低減 2.3°C 左右，除西安尚建夏溫外，餘均行秋令天氣多陰曇，雨量比上旬減少，除岷縣獨超出百公厘外，餘在30公厘以下。

青康藏。溫度低減 3.4°C ，溫度以高度不同，差額甚大，西寧康定已屬晚秋天氣，雅安西昌仍有春意，康藏多陰雨，雨量青康二省比上旬減少，西藏則有增多，最多拉薩170公厘。

四川盆地。溫度陡減 2.3°C 至 6.7°C ，平均溫度均在 28°C 以下， 22°C 以上（松潘除外）暑氣見消，春意未去，最高溫度出川北廣元（ 30°C ）受烏罕兒，雨量以川東最多，在100公厘以上，川北為少，在50公厘以下，全旬陰雨，絕少晴曇。

雲貴高原。溫度較北低減較多，餘同上旬，除貴陽涇潭超出 22°C 外，餘屬較溫，雨量豐沛，均在100公厘以上，（除大理）以滇北點西最多，達200公厘以上，陰涼西外，多全旬陰雨。

閩鄂。溫度隨省少變化，鄂西則低降甚速，向着除龍岩浦城外，均在 28°C 以上，為全國溫度最高之區，鄂西恩施已低至 22°C ，雨量比上旬增加，以鄂西為最，達100公厘以上，閩省則未有超出70公厘者。

1953年9月上旬天气旬报

省份	地名	温度			相对湿度 %	降水量 mm	各种天气日数				雜記		
		平均	最高	最低			晴	阴	雨	X			
甘	蘭州	17	20	10	68	22.0	0	0	2	2			
	酒泉	18	28	8	33	10.4	1	2	1	2			
	敦煌	20	36	10	41	0.0	4	2	0	0			
	天水	20	27	10	61	4.0	0	3	5	2	1		
	岷县	15	25	3	68	13.0	0	3	3	4	0	雾1	
	靖远	18	26	11	30	17.0	0	4	5	1	0	0	1
寧	中寧	19	28	11	60	1.0	1	6	1	1	1		
青	西寧	13	20	2	31	4.0	0	5	2	0	1		
	湟中	22	28	16	69	9.0	0	4	5	1	0	雾3	
	貴德	20	29	10	51	1.0	1	3	3	1	0		
	蘭州	17	25	13	78	21.0	0	0	0	1	1	雾0	
	南寧	21	28	16	72	30.0	0	4	2	0	0		
川	重慶	23	29	20	85	65.0	0	0	0	0	0	雾1	
	成都	23	29	18	71	32.0	0	0	7	3	0	雾2	
	廣元	24	30	20	46	7.0	0	1	4	3	0		
	松潘	13	20	8	66	46.0	0	0	1	7	2	雾2	
	遂寧	25	28	20	75	62.0	0	0	0	8	0	0	1
	達縣	22	25	20	81	133.0	0	0	0	3	7	0	雾1
	南充	24	28	20	84	87.0	0	0	0	7	1	0	雾4
	內江	23	28	9	79	31.0	0	0	0	7	1		
	萬縣	22	27	20	89	119.0	0	0	1	9	0		
	涪陵	23	28	20	85	35.0	0	0	0	3	3	4	

中華民國33年9月上旬天氣旬報

省	縣	站名	溫度			相對濕度 %	降水量 mm	各種天氣日數			雜記		
			平均	最高	最低			晴	曇	陰雨			
川	康	陽	22	26	17	82	213.0	0	0	0	10	0	
		廣	15	18	9	77	43.0	0	0	2	7	1	霧2
		雅	22	30	19	74	30.0	0	0	5	0	0	3
		漢	21	31	8	72	74.0	0	0	2	7	1	
		茂	14	20	9	57	170.0	0	0	1	7	0	霧2 雷雨5
		大	21	21	15	78	40.0	0	3	2	5	0	
		竹	18	22	10	85	214.0	0	0	1	7	0	雲霧4
		宜	23	29	13	82	108.0	0	0	3	7	0	雲霧1
		通	23	27	19	80	256.0	0	0	0	7	0	雲霧1
		江	20	28	17	68	182.0	0	0	3	7	0	霧1
川	康	樂	20	26	13	87	261.0	0	0	1	8	1	雲霧1
		古	20	25	17	59	126.0	0	1	0	7	2	
		理	25	31	21	77	35.0	0	0	6	3	1	
		永	29	35	21	65	7.0	0	1	4	1	4	霧1
		南	29	36	22	87	7.0	0	1	3	3	3	雲霧1
川	康	瀘	27	34	23	66	67.0	0	0	3	5	2	霧2 雷雨1
		長	29	35	22	67	44.0	0	1	2	3	4	1 2
		寧	28	37	22	59	23.0	0	0	2	3	5	1
		越	27	33	23	78	43.0	0	1	0	6	3	雷雨2
鄂	恩	施	27	38	21	75	59.0	1	1	2	2	4	雲霧
		施	22	27	15	85	121.0	0	0	3	7	0	

中華民國33年9月中旬全國天氣概況

本旬紀錄，以限于西部各省，故所述天氣概況，亦以西部為限。本旬康藏高原，時序秋季，氣壓繼續增高，終旬為一高压地帶，而西北亦有時為高压所堵擋，僅于十二日陝川鄂豫出現低壓一次，一般天氣，西北各省，轉趨晴曇，餘則仍多陰雨，川省多霧，酒泉康定各降冰雹一次。十一日，甘康川西境為一高压區，760公厘等壓線經貫西安高縣奉節等處，此線以東，氣壓較低，甘陝數處及川滇黔兩，雨曇，十二日，陝川鄂豫有低壓出現，西北僅天水西安蘭縣兩，川黔湘各有數處曇，餘雨，榆林鎮遠大風，十三日，低壓東移不見，高压勢向滇黔湘擴張，陝北甘西曇，餘雨，十四日，高压向西南縮退，西北各省曇，川滇黔兩雨，十五日，河套西北出現高压，川康滇黔數處雨，餘轉晴曇，十六日，河套高压南擴與西南高压合一，川西康滇數處雨，餘晴曇，鎮遠大風，十七日，氣壓增高，成都等處在766公厘以上，青甘川康滇黔兩，鎮遠大風，十八日，天氣如昨，陝南兩雨，蘭州靖遠曇，重慶鎮遠大風，十九日，氣壓畧增，甘陝川轉晴曇，康滇黔兩雨，二十日，甘陝川東晴曇，康滇黔兩。

本旬溫度，除趨下降，低緯速度，以西方世寧原漠為快，除川鄂數處仍在 22°C 以上外，餘均行秋令矣，平均最高，以廣元為最 24°C ，下午二時最高溫則抵重慶麗江，涼僅 30°C 。本旬雨量，西北各省，均比上旬減少，川康滇黔則增減不一，鄂西減少，得雨最豐仍推黔滇，多處在百公厘以上，甘省多處無雨，雨量集中中心區計有榆林大理銀縣桐梓等處。

西北各省：溫度比上月低，為 2°C 至 4°C ，甘寧陝北雖達 15°C 者，已是涼秋天氣，陝南較暖，均在 18°C 至 21°C ，尚是初秋天氣，雨量以陝北為豐，榆林得量 90 公厘，河西走廊無雨，他處皆僅數公厘。

青康藏：溫度春尖已是初春天氣，僅 9°C ，西寧拉薩則屬晚秋天氣，西昌為中秋，雅量為初秋，雨量康藏較多，多處在 50 公厘以上，西寧則僅 8 公厘。

四川盆地：溫度除邊界內以等處屬秋令外，餘仍在 22°C 以上，仍以川北廣元最熱達 24°C ，雨量除重慶得 110 公厘外，餘多數十公厘，廣元 8 公厘。

滇黔鄂：溫度雲南屬中秋，貴州屬初秋，鄂西仍有夏意，雨量滇黔均豐，多在百公厘以上，黔西盤縣得 290 公厘，為全國冠，黔東鄂西則得數十公厘。

中華民國33年9月中旬天氣旬報

省	項地月	溫			相對濕度	降水量	各種天氣			日數	雜記	
		平均	最高	最低			晴	雲	陰雨			
		°C	°C	°C	%	mm						
魯	濟州	15	24	7	54	0.0	5	2	2	0	0	
	濟南	14	26	3	34	0.0	5	3	0	1	2	霧
	濰縣	16	27	7	51	0.0	5	0	2	0	3	
	煙台	17	26	10	49	20.0	1	4	1	0		
	濰縣	15	23	6	60	20.0	4	2	0	2		
寧	西寧	16	26	5	57	0.0	4	1	2	1	2	霧
	蘭州	15	27	3	48	10.0	5	2	1	1	1	
	西寧	17	28	3	54	20.0	6	0	1	1	2	
	西寧	20	31	10	60	0.0	0	7	0	0	7	霧
	榆林	16	28	5	52	90.0	5	3	0	1	1	霧
陝	西安	17	29	10	55	12.0	6	2	1	1	0	霧
	鄭州	21	28	15	66	20.0	7	5	3	1	0	
	重慶	22	30	17	75	70.0	0	3	3	3	0	霧
	成都	22	29	16	75	90.0	0	3	3	4	0	霧
	重慶	24	30	14	61	80.0	0	7	4	3	0	
川	瀘州	10	17	1	65	260.0	0	0	4	6	0	霧
	遂寧	22	27	17	75	15.0	1	1	4	4	0	霧
	達縣	19	24	17	75	36.0	0	2	2	3	3	霧
	南充	22	29	9	81	34.0	1	1	5	3	0	霧

中華民國33年9月中旬天氣旬報

省	項 地 名	溫 度				相對 濕度	降水量 mm	各種天氣日數				雜 記
		平均	最高	最低	%			晴	曇	陰	雨	
		°C	°C	°C	%	mm						
信 川	內 山	21	28	15	74	40.0	0	1	3	3	0	
	萬 縣	23	29	17	85	34.0	1	4	2	3	0	霧1
	瀘 縣	21	28	17	86	66.0	0	1	3	6	0	..2
康 定	昌 寧	20	29	15	70	16.0	0	1	4	5	0	..1
	大 理	9	15	5	79	53.0	0	0	0	8	2	雲1
	維 西	21	29	16	77	16.0	0	0	3	7	0	雷雨1
峨 邊	西 昌	17	28	11	72	81.0	0	1	0	8	1	
	大 理	15	20	7	45	85.0	0	1	3	5	1	雷雨2
	大 理	16	26	12	86	150.0	0	0	0	9	1	
黔 西	大 理	14	20	10	72	729.0	0	0	0	10	0	雷雨1霧1
	貴 陽	17	27	12	73	113.0	0	0	4	6	0	
	湄 潭	18	26	14	78	53.0	0	1	3	6	0	
貴 州	桐 梓	20	28	14	69	143.0	1	0	3	5	1	霧1
	盤 縣	17	27	12	69	290.0	1	0	2	7	0	
	興 仁	18	25	13	49	47.0	1	4	1	4	0	
鄂 西	鎮 遠	22	29	11	66	12.0	0	3	4	2	0	霧1
	懸 施	23	29	20	70	30.0	1	3	2	3	1	