





由於乳汁之不潔，易生細菌，而導致乳汁污染，發生如繭、外乳汁污染器皿與乳汁之混和，亦為致病之原因之一。牛羊業者，注意為要。

2. 雜質之含有：關於乳汁內，含有雜質之原因，多由於砂砾、污物之混入，以及砂砾與乳汁之混和，易生細菌。

3. 比重之不合：由於乳汁內，不裝精液，加水他，加如對，多

指乳汁之比重，不適當，則會於乳汁內，使乳汁污染，發生如繭、外乳汁污染器皿與乳汁之混和，亦為致病之原因之一。牛羊業者，注意為要。

1. 香味異常：關於乳汁之不潔，易生細菌，而導致乳汁污染，發生如繭、外乳汁污染器皿與乳汁之混和，亦為致病之原因之一。牛羊業者，注意為要。

2. 乳質不純：關於此乳質檢查，決不姑寬，是為人所必需，實各項檢驗，總核結果，其中不合格者甚多，以應考核，而單衛生至要，特此通知。

3. 牛羊業者，注意為要。

羊乳有極多，而乳汁是否合乎衛生，關係健康至極，故對於各牛羊乳場之管理，異常注意，規定，派員隨時採取各項檢驗，受檢驗者，共六十六家，合格者僅二十六家，並已發出通告，令一照會，詳列於後：

牛羊乳場之乳汁

前次檢驗各乳場乳樣，不合格者佔有半數以上。

原文

牛羊乳場之乳汁

# 市政旬刊

中華民國七年九月四日星期三

第四號

庚辰年六月十二日

五第二十

## 房租評議會

第五十二

卷

員

會

五

第

二

十

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一

一百二

一百三