

醫方類聚卷之一百九十二

諸瘡門 五

壽親養老書

治上焦風熱毒瘡腫黃耆散并治發背熱毒

黃耆 二兩 防風 壹兩半 甘草 一兩

右為末如茶貼服壹錢

施圓端効方

瘡瘍

追毒信効丸治諸惡瘡疽腫毒悶痛活血迴



瘡

武安杜巨川方

明信砒

鈇丹

各半錢 菜豆粉壹

右研化蠟壹錢壹字油五點為丸如大麥大維瘡內先用溫漿水洗了維藥後上白玉膏寒水石焙作粉便是也

黃龍散治濕疔瘡癰黃汁浸淫色如香瓣段師方

黃栢

竜骨

赤石脂

各壹兩

右為細末好油調掃瘡或乾貼之

朱粉散治諸疔惡瘡多時不較

范師方

呵子核

壹兩

枯白礬

半兩

黃丹

二錢炒

右為極細末先用溫漿水漂了上之效

奪命散治諸惡瘡疽毒氣傳內嘔逆潰亂神

昏不省

樂德全方

川大黃

壹兩

牡蠣

燒半兩

竜腦

服時用壹字

右為細末每服三錢好酒三盞煎至二盞放冷入片白腦子半字分三次服以利為度

佛手散治濕疔瘡癬痒痛皮爛

黃丹炒黃豆粉炒黃

右研勻清油調掃瘡上後搽如聖散

如聖散

石膏 黃芩去皮心 各壹兩

右為極細末乾搽之瘡上以覆佛手散

聖應膏治諸腫惡瘡疔腫毒疼悶

槐枝一巴豆仁二木鱉子仁二當歸壹

右用好油三兩半下銚內煮十沸去滓不

用却下黃丹壹兩半慢火上煉以鐵冷試
之硬軟合宜盛磁器內旋攤

雄黃散治惡瘡追死肉活血迴毒

明雄黃各半明信砒各半

右研細令勻量瘡上藥少許

活血散治惡瘡死肉磁硬右用苦葶廬為細

末好油調勻掃死肉止血活自軟

虎骨散歛瘡

烏魚骨末龍骨末虎骨末天靈蓋燒各等分

右為細末乾貼瘡上

麝香散治下陰疔瘡右用乾瓦壹口鋪黃丹壹錢上鋪白礬壹兩枯盡為細末研入麝香膩粉少許同研勻先用葱白漿水洗了上之甚妙

青金散治走馬惡證牙疔蝕損唇舌肉腐牙落臭爛其效如神世不可闕樂德全方

信砒 銅碌各一兩

右研為細末攤擦上塗疔蝕處

金針散治壹切惡疔去毒生肌樂德全方

全蜈蚣壹對 膽礬壹錢 銅碌半錢 麝香 膩粉各半

右研細每用三針關縫瘡內日用壹二次玄胡散治瘡腫無悶痛王庫方右用玄胡索二箇為細末熟酒調下

又方用蠟管蠶二箇燒存性為末熟酒調下桃花散治下疔瘡傅州陳君瑞方

青蛤粉壹兩 黃丹壹錢

右為細末乾貼之立效

內托黃耆散江淮間治諸瘡證

黃耆 連翹 葛根 甘草等分

右為細末每服三錢水壹盞半煎至六分

去滓食前溫服

生肌歛瘡方樂德全方右用白附子為細末急壅

貼傷破處定血歛瘡

桃紅散收斂一切瘡惡瘡杖瘡遲瘡

粟米粉壹兩炒黃鈆丹叁錢炒

右研勻乾貼之

乳香散治壹切惡瘡毒氣痛悶朝城李道祥方

乳香 石膏 半夏各半兩膩粉少許

右為細末乾貼瘡口上次用太壹膏覆之

太壹膏治惡瘡朝城李道祥方

桂枝 玄參 白芷 大黃 廣戊 生

地黃 芍藥 當歸各貳兩

右剉碎清油一斤同熬黃焦色濾去滓淨入丹半斤慢火熬成滴在水中如珠子盛

磁器內收旋攤

僧鈔散治下陰疔瘡洄川張君玉方

蜜陀僧兩半甘草炒焦壹分黃丹壹錢麝香壹分

右為細末乾貼或油調上大有効

王粉散治下陰瘡疼不止

寒水石燒蜜陀僧 滑石各半膩粉 麝

香各少

右為細末油調或乾貼

沒藥散治杖瘡洄川武孔日方

乾胭脂 乳香 沒藥 輕粉

右同研極細潔洗了少擦瘡上

乳香膏拔毒消腫疼杖瘡方 壹方加乳香

尤妙

大黃 黃連 黃芩 黃柏 黃丹各半

右為細末新水調成膏攤紅帛上塗瘡四

傍

水調膏治壹切惡瘡腫毒痛疼

黃連 黃柏 黃芩 鬱金 大黃 梔

子 白芥子 烏魚骨 地龍 白殭蠶

蜜陀僧 白芨 各壹兩 寒食麵 貳兩 木鱉仁

盆研各半

右為細末新甜水調如膏攤江箔紙上貼

瘡上痛疼立止發背惡瘡大者壹日一換

五日大效黃水盡自瘥勿疑

勝金膏治惡瘡疼腫惡癩 藥和方

川山甲 壹兩 白膠香 當歸 切 沒藥 乳香

血竭 各半兩 南星 黃柏 各壹兩 黃丹 壹斤

油 貳斤 木鱉 貳兩 赤芍藥 叁兩 青柳枝 四指

長十

右將七味與油以文武火熬候柳枝黑色

住火絲濾去滓滴水中不散入後五味攪

令勻候冷丸彈子大油紙裏盛磁器內收

黃連散治下部陰濕疔瘡神效 寶池趙校尉方

黃連 黃柏 各半兩 輕粉 炒貳兩 枯礬 黃丹

各壹兩

右為細末漿水葱白湯漂洗了乾貼之

麝香散治急疔惡蝕肉損樂德本方

枯白礬二兩黃丹壹錢麝香壹字

右為細末研勻乾擦牙疔處頻上

玉粉錠兒治牙疔蝕損宜爛臭惡潞州李子良方

定粉二錢信壹字

右研勻細煮白麵脫脂冷淘了劑為錠子

如線麝乾用黃米許貼疔處後用麝香散

治之

麝香散

黃連二錢銅礬壹錢麝香少許

右為細末貼疔蝕處蓋前藥

麝香錠子治急疔牙齦腐爛惡肉血臭牙落

朝城李道祥方

信礬 青黛 粉霜各二錢 銅礬 雄黃各一錢

輕粉壹字

右研細煮麩脫脂冷劑為定子如線先懸

拭去惡血淨食後用米許上蝕處神效

雄礬散治惡牙疔蝕腐臭花師方

雄黃 銅碌 各半兩壹方加五倍

研勻荆芥水洗嗽潔淨上之

麝膽散治走馬牙疳急惡候 洄川張君玉方

銅碌 半兩 生白礬 壹錢 麝香 少許

右為細末研勻勻上牙蝕處

牡蠣散治男女陰汗濕冷痒疾 普濟方

牡蠣 燒 蛇床子 川烏 良薑 兔絲子

各半兩

右為細末用藥三錢白麵壹錢酒醋熱調

勻潔洗浴之或塗外腎帛包尤妙

勝疔散治壹切下陰疔瘡等 必效方

黃柏 去浮 黃連 揀淨 阿子 去核 蜜陀僧 各叁錢 輕粉

人中白 麝香 各半

右為細末研勻用溫漿水洗瘡了乾貼或

油閏了貼亦得

吳氏集驗方 兩不

神應膏治瘡腫 豆木

麻油 兩 巴豆 十四粒連皮 木鱉 七筒連皮 婦

人頭髮

如棗

右慢火熬候巴豆木鱉焦黑取去不用却入黃丹二兩不住手用柳枝攪候黑色不住手滴水成珠子方住瓷瓶收

神功散治癩瘡用大活鯽魚壹箇略破肚開去腸臟白紙揩盡血入白礬填滿使布線縫口再使麻枝扎定文武火煨成炭存性乳爲末入輕粉少許麻油調傅先以葱椒湯洗淨揩乾却傅藥

癩肌圓治頑瘡

烏梢蛇

壹條脊者須頭尾全到二寸段酒浸壹伏時去皮骨用肉烘乾細切

川烏頭

一隻重一兩者不去皮尖作散子塊以鹽炒川烏黃色爲度去

鹽只用荆芥穗

半兩焙乾切赤土

右爲末用浸蛇酒打糊圓如桐子大漏酒日三服茶清亦得空心月日之後肌膚瑩然

黑香散治頑瘡青州棗不拘多少去核以輕粉實其中用布線縛定瓦襯煨爲炭盞合

出火氣研極細末輕粉麻油調傅

清膚散治惡瘡濃出痒不止

汗螺殼拾箇即田中白螺殼礪甘石二兩黃丹壹錢

右三味為細末用新瓦上略煨過以好紙

壹幅鋪在地上將藥去火性再籠過用輕

粉五百省合和用先煎葱椒煎熟湯冷了

洗瘡十分淨糝藥上生肌

神效名方

瘡瘍

治蝮蛇瘡

百薑 白芨 力青已上各等分

右為細末嚼芝蔴水全熬為膏入冷水共

衛生易簡方作凝定用緋絹壹片火熨斗作膏藥

貼瘡上

又方千年石灰 茜根燒灰

右同為末用小油調雞翎塗上衛生易簡方同

水沉金系膏貼壹切惡瘡

力青白膠已上各壹兩 春秋宜用油衛生

易筋方用 油蠟三錢 夏宜油臍二錢半 冬宜用油

臍四錢

右件鎔開油臍下力青白膠用槐枝攪勻
絲子濾過入冷水中扯易筋方壹千余遍
如瘡透了與數丸作劑於瘡口噴者亦妙
攤紙上貼勿令火炙

乳香散治下疳

- 乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龜骨 烏
- 魚骨 黃連 黃芩 銅礫已上各等分 麝香

少許

右為細末先以溫漿水洗過貼疔瘡上

二聖散治諸瘡腫

溜丹貳兩 白凡二兩飛

右為細末每用乾摻瘡口上後用保生錠
子捏作餅子貼之

保生錠子

- 巴豆四十九个另研 金脚信貳錢 雄黃三錢 輕
- 粉匣 硃砂錢 麝香錢

右件為末用黃騰壹兩半化開藥將和成錠子以水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥破每用貼壹餅子次用神聖膏藥封貼然後服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散丹神聖膏

神聖膏藥貼治壹切惡瘡

當歸兩半沒藥錢叁白芨半乳香錢三棠本兩半
琥珀二錢淄丹兩四木鱉子五介麝丹錢一粉
霜錢一黃騰兩二白膠兩三巴豆二介槐柳枝去皮

一百廿條清油壹斤

右件壹處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下其餘藥物煮得極焦亦滌出却將油澄清再熬成膏子用緋絹上攤

破棺丹

大黃壹兩半甘草兩二荆三稜半一兩山梔子兩二
半牽牛末兩三

右為細末煉蜜如丸如彈子大每服半丸食後半盞研化服之忌冷水

三聖散治癩瘡疔瘡搭手背疽之等瘡

葱白壹斤馬莧壹斤石灰壹斤

右三味濕搗為團陰乾為細末貼瘡如有
死肉更宜先用潰死肉藥

潰死肉藥方

炊飯尖半兩各壹等半兩人巴豆二箇

壹等半兩人巴豆三箇壹等半兩入巴

豆五箇各搥作

右先用二巴豆內瘡如不潰再川內三巴

豆又不潰用五巴豆者更用丹砂炒紅

替搥瘡口追出青水其惡肉未盡至追出赤

水是惡肉盡更用三聖散貼上川膏藥傅

又之以諸公藥...

治癩瘡久不愈者以川烏頭黃蘗各等分為

末用唾津調塗紙上貼之

治一切惡瘡方毒域神方治諸般惡瘡發背

並皆治之壹切腫毒以天茄葉貼之或為細末貼之

亦妙衛生易中白...

又方用臈月人中白燒交衛生易簡方作灰油調塗瘡疥上

又方以丸衛生易簡方作丸松不以多少陰乾為末

先用槐枝葱白湯洗之過摻之立效灸瘡久不斂者更妙

又方以蒲公英搗之貼壹切惡瘡惡刺衛生易簡

方同

替針丸治壹切惡瘡

川烏錢二草烏錢二五靈脂錢二輕粉壹分粉霜壹分

又方加班猫二十箇去翅足用巴豆二十箇去皮

右將三件為末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班猫巴豆以水調糊為定子如作散是

謂針頭散

治諸惡瘡

白殭蠶直大黃等分貳味各

右為細末生薑自然汁與蜜同和為劑丸

如彈子大每服壹丸細嚼衛生易簡方同

治惡瘡死肉銚子

巴豆壹錢去皮油去五靈脂兩半溜丹貳錢加枯白

凡壹錢

右為細末以糊和為銚子入瘡內用之衛生

易簡方同

當歸和血散治瘡瘍未發出內痛不可忍及

婦人產前後腹痛

當歸貳錢沒藥壹錢乳香半錢白芍藥三錢瘡瘍

者加人參木香婦人加赤芍藥

右為細末每服壹錢水壹中盞煎至七分

和萍溫服日二服婦人酒煎瘡既發不須

用

薰惡瘡方

紫花地丁一名米布代

右取根懸乾用四个半頭搗壘成爐子燒

著地丁用絡塚輒壹枚蓋了使令罇眼內

煙出薰惡瘡出膿水自愈衛生易簡方同

赤竜散消散壹切腫毒野葡萄根紅者去蘆

皮為末新水調塗腫上頻掃新水

治瘡無頭者蛇退皮於腫處貼之

又方皂角刺燒灰陰乾

右為末每服三錢酒調嚼葵菜子三五箇

前藥送下

生肌斂瘡藥

白斂 定粉各等分 黃丹少許

右同為細末洗淨瘡口乾貼之

治諸瘡水度腫者生白凡末水調塗之自消

衛生易簡方同

治凍瘡臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍

瘡口上

又方以正黃藥為細末用乳汁調塗瘡口上

又方山藥少許生於新瓦上磨為泥塗瘡口

上

治疔瘡

馬明退燒灰 輕粉少許 乳香少許

右研為細末先以溫漿水洗淨乾摻之

治疔瘡久不愈者

海浮石 燒紅醋碎數次○衛 金銀花

右浮石二停 易簡方碎作滓 金銀花壹停同為

細末每服二錢半如發茶一般以川二服

瘡在上食後在下食前服如病寺年服藥

半年則愈

黃蘗散治鵬窠微腰等瘡

黃蘗 白芨 白歛 已上各等分 黃丹 少許

右為細末涼水調塗

事林廣記

走馬疔用大蜘蛛壹枚濕紙裏外用荷葉包

火中煨令焦存性細研入少麝香薄之

疔瘡透明白膠香為末入輕粉少許糝之乾

則用麻油調抹

頭瘡乾地龍為細末入輕粉麻油調傅之

又方杏仁燒灰傅

內外賺瘡北棗核燒灰傅之

凍脚瘡橄欖核燒存性為細末入輕粉油調

塗之

去瘡癩白癩體雜玉屑琥珀屑塗之
壹方蜜陀僧末水調塗

山居四要

廉瘡用蘘汁洗淨挹乾刮虎骨傅上

衛生易簡方同

腫毒或疼痛處以赤小豆為末水調傅頻換

或用香白芷末水調傅尤妙

又方白芙蓉葉曬乾同皂角為末水調傅
癩毒初起壹二日內川好米醋煮肥皂爛併

厚塗之紙花蓋乾則換

脚腿腫用陳瓠種空殼煎湯空心服

癩子用茨菰葉陰乾為末傅之

新効方

瘡瘍

黑膏子治膿窠痛瘡膿水浸淫不絕若治頭
瘡先以溫蘘汁洗去瘡痂傅之

麻油

猪脂各半斤

巴豆

去殼二粒拾壹粒

蓖麻子肉

壹百粒

班毛

十八箇去頭翅足各切竹

癩毒初起壹二日內川好米醋煮肥皂爛併

癩子用茨菰葉陰乾為末傅之

類聚

世

右五味同煎令焦黑濾去滓取淨油調大
楓子壹味調末傅之

追毒挺子蝕努肉堅硬不痛者

甘遂 續隨子 大戟 五倍子 四味各貳兩

麝香 叁錢 山茨菇 叁錢

右六味末之糯米粥杵成挺子紐努肉根

下努肉即脫

膏絕散敷腫

蜂房 炒 蛇蛻 炒 亂髮 灰 千年石灰 馬屁

勃 人中白 煨 狸皮 灰 馬蹄殼 灰 樺皮 灰

胡桃肉 川椒 拾壹味 朴硝 大黃 各貳兩

麝香 貳錢

右十四味末之陳米醋調塗腫上

又方大黃 丁香 各叁錢 全蝎 膽礬 腦子

三味各 麝香 壹錢 輕粉 半兩 雄黃 壹兩 蜈蚣 四條

右水丸麥粒大放在瘡內或碾作末搽膏

藥上貼之

敷腫方

黃連 黃芩 黃蘗 梔子 白芷 滑

石 朴硝 栝樓根 軟石膏 九味名大

黃參 草烏 一兩 穿山甲 貳兩 半夏 南星

貝母 三味各一兩

右十五味末之已潰者水調傅四畔留中

心洩毒未潰者醋調乾則以水或醋潤之

日易兩三次

鐵箍散治諸惡瘡紅腫突起勢欲走注滋蔓

以此箍之不令散漫也

大黃 南星 各壹兩 雄黃 草烏 各壹錢 川烏

白芨 防風 赤斂 四味各半兩 霜梅肉 蒼

耳根 各壹兩

右以前八味末之留霜梅肉蒼耳根杵爛

和諸藥末再杵得所乾則入醋成膏傅瘡

四畔過亦暈盡處留腫高處洩毒乾則醋

潤之日易壹兩次

急救仙方

治賺瘡 衛生易簡方治賺瘡并脚腿血風瘡 谷丹無名異細研

類聚身生

二十一

清油調搽濕則乾傅其上

治疔瘡疥瘡

雄黃 硫黃 黃連 蛇床子 剪刀草

焙干

右等分爲末用巴豆七粒麻油煎以巴黑爲度去豆候油冷入好輕粉用前藥末調塗之

治惡瘡腫如梅李小豆者用吳茱萸壹兩小蒜二兩研合傅之日三換以好爲度

治多年瘡口不干冬瓜葉焙研末貼累効

治疔瘡爐干石火煨醋淬爲末油調搽加香

茶孩兒泥尤妙 衛生易 簡方同

壹方生銀杏搥碎搽亦可治陰風 衛生易 簡方同

壹方黃栢雞子清和炒二次爲末清油調

搽濕則干糝 衛生易 簡方同

又方橄欖壹个全用燒灰油調搽 衛生易 簡方同

治腎風陰囊痒手又白用猪尿包火炙令熟

空心喫塩酒噉又用糯草將皂角在草內

燒煙薰之十餘徧卽愈喫藥可服清心蓮
子飲

戀眉瘡猪腿筒骨五根或七根半打開取髓
入銅銚溶却旋旋隨多少入白膠香末攪
勻成膏爲則取出於新磚上去火毒壹時
研末入輕粉隨骨數幾貼油調搽濕則干
糝

諸瘡膏藥方清油壹斤將頭髮二兩煎至鎔
却隨意入甘草節當歸尾黃連巴豆葶麻

子黃瓜萋木鼈子各半兩煎二沸去滓却
入水粉五兩又煎至沸入黃丹七兩又煎
至沸入乳香末壹兩用桃柳枝不住手攪
桃入水中滴成珠不粘手則膏成矣
又方麻油五兩仲巴豆二十八粒柳條二十
八寸以火煎候巴豆黑色濾去滓以谷丹
二兩仲遂漸放入用柳枝不住手攪滴水
中不散成膏不粘手住火却將乳香末壹
錢和勻瓦器盛之候冷攤用

禁身身

三

治瘰癧切斷黃瓜擦瘰癧子上安或以棗葉煎湯浴之

又方玉英粉 真蚌粉四兩滑石兩棗豆粉兩為末干擦

秘傳外科方

內塞散治諸惡瘡癰熱退膿血不出瘡肉虛証疼痛可排膿定痛生肌內補

人參去蘆常歸去蘆黃芪鹽湯浸芎藭洗去灰苓去皮防風去蘆桂心各二錢桔梗遠志

甘草 白芷各壹兩宿砂 香附子 厚朴

各二兩赤小豆五合附子二枚去皮煨

煩渴加五味子 茯苓 陳皮 白芍

藥 熟地黃

右咬咀水壹盞半生姜三斤煎至七分入

酒熱服

四圍敷藥化毒散血拔毒散治壹應諸惡瘡并脚疾

赤芍 防風 白芷 內消 脚蓮 荷

身身身

身身身

車 北細辛 各三兩 歸尾 姜蠶 蟬退

五加皮 二兩

如敷不退加此敷之即能消散

南星 何首烏 紫花地丁 即羊蹄根 五葉根

貝母 草烏 羌活 獨活 芙蓉葉 秋過

者可 赤葛根 野椒根 去骨用皮 陪加五加皮

右搥為細末用生姜連滓及醋敷之如要

即散急加大蒜同敷之毒氣即出立效

臍臍秘加喫藥 大黃 枳殼 去白炒 火麻子

小臍秘加 木通 車錢子 燈草 赤

芍 赤茯苓

如涼冷加 華撥 良姜

前方專治寒濕脚无發背壹應惡瘡癰諸

般腫毒敷之即散又能定痛服此大能温

和化毒散血托裏可用帶皮生姜壹大塊

以無灰好酒連藥搗爛鍤熱温服病在上

食後服病在下臨卧服一二服後腫盡消

矣

鐵筒拔毒膏點破諸般瘡癤初發點破便散

好石灰不過火糯米南星常歸硃砂如去

加此青味砂牯牛 班猫

用後灰煎熱水濾汁煎成調前藥用

真炭灰 桑柴灰 芝麻灰 皂角三四

皮 柳柴灰

以前灰汁入於鍋內用慢火熬之時汁面

上有白霜起方住火以器貯之可用調前

藥小小點之三五次皮破毒氣以出水即

止非味 只效 凡丹代

內固清心散治惡瘡熱盛炊痛作渴煩燥此

藥解毒神效

辰砂 茯苓 人參 白豆蔻 雄黃

菜豆 枳消 甘草 腦子 射香 肥皂

角等 煎

搥為細末每服一錢蜜湯調下

下瘡癤秘傳壹味千金散專治瘡癤立效單

用黑蜘蛛壹个過江者為妙入在碗中研

爛鏹熱南酒干碗中攪勻通口服之隨病
 左右側卧如不退再用壹个即效
 敷藥先用葱白炒熱熨之如冷再炒熱以熨
 三四次後敷藥用前化毒消腫藥加用大
 蒜木鱉南星草烏敷之如破用前生肌定
 痛藥
 芥茶 人參 白豆豉 瓜蒌

痔瘡通藥即過三五行為度

牽牛子 雄黃 川練子 大黃 甘草節
 天花粉 只殼 貝母 等分

為末空心南酒調服出膿即散

又方細辛 黃連 川山甲 乳香 沒藥

連喬 歸尾 大黃 梔子 金艮花

牡礪 車錢 防風 甘草 油胡桃

右咬咀水煎熱加南酒五更溫服

偏腎炆即効如神

先服五苓散加茵陳 燈草 木通 不

白朮 朱苓 澤瀉 赤苓 官桂 車

錢

右咬咀白水煎空心服即依後法灸之爲妙後川元子藥青木香元一貼用斑猫大个同元子炒熟去班猫熱南酒送下如不退再進壹二服

又方用栗子樹根南酒煎服立效
下疳瘡搽藥

黃連

黃栢

等分

先用猪膽二个以汁浸二藥濕却用瓦壹片或磚於火上燒紅放藥在上焙干加

乳香 沒藥

朴消 白凡

枯 無明異

百藥煎 血蝎 苦參

右爲末干以清油調搽濕則干搽之如腫不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水溫洗之

瘡癩下疳腫不消用防風京芥草節牛膝等分煎湯薰洗即消
又疔疳方蜜陀僧黃連黃栢輕粉爲末搽之以蘆艾煎湯洗之

疔瘡喫藥用赤葛根生姜壹塊同搗爛銚熱酒服之汗出為度滓用敷瘡上

偏腎氣以本人口為則於臍上灸偏在左灸右在右灸左然後服走馬回香元茱萸內消元各一貼以生小酒加少塩空心吞下

杖瘡

水粉壹兩赤石脂壹錢水銀壹分

三味用麻油杵成膏以傘紙敷之貼上緊縛如肉陷可用此膏填滿然後貼上立效

諸腫毒用生姜而東過梁落地者就將於本

地上陽日晝○圈陰日晝□圈壹个以姜

蘸好米醋於圈內磨取地上泥括在鉢內

入大黃芒硝末同姜儘研爛敷於毒處留

開瘡口毒自出矣

蛙疔瘡輕粉韶粉打和摻之

外科精義

漏蘆湯治壹切惡瘡毒腫舟瘤癰瘰癧了腫魚睛五發癰疽初覺壹二日便如傷寒頭痛煩

渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂
坐卧不寧皮膚壯熱大便秘濇小便亦黃並
宜服之姪身莫服

漏蘆 白欵 黃芩 去黑麻黃節去枳實炒

去升麻 芍藥 甘草 炙各二兩 大黃 貳兩 朴硝

壹兩

右除硝外挫咬咀與硝同和勻每服三錢

氣實人五錢水膏蒸半文武火煎七沸去

滓空心熱服 瘡科精義同

化毒丹治百種惡瘡毒腫初覺壹二日咳逆

頰悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥 乳香 已上各五錢另研 草烏頭 醋浸浮石

已上各壹兩燒赤醋 巴豆 肆十九箇去

滓七次研餘醋另放 右五味為細末用浮石烏頭除醋打麵糊

為丸如豌豆大每服五七丸食後冷酒送

下忌熱飲 瘡科精義 取快利三二行或吐出

惡為效

內消丸治瘡腫初生及癰癤結核熱毒鬱滯

服之內消矣大効

青皮 已上各 陳皮 已上各 牽牛 捌兩取頭 薄荷

葉 皂角 上各八兩不利者去蠹皮槌 去粗用 二味水一斗煮令極軟揉汁

熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏

子和丸如菉豆大每服三十九食後荆芥

茶清溫水皆可下 瘡科精義同

五利大黃湯治人年四十已前氣血盛多若患瘡疽大小便秘者

大黃 根 黃芩 去升麻 芒硝 梔子

已上各壹兩貳錢

右咬咀每服五錢水壹盞半煎五七沸去

杓空心稍熱服 瘡科精義同

丙消升麻湯治證同前

大黃 升麻 當歸 黃芩 去枳實

芍藥 已上各貳兩五錢 甘草 炙壹兩五錢 精義

兩壹

右咬咀每服五錢水壹盞半煎至七分去

粗食前稍熱服

五香連翹湯 如不用五香日治證同前

沉香 藿香葉 木香 丁香 已上各藥

香 壹字五味為 連翹 射干 獨活 升

麻 甘草 炙 寄生草 已上各壹兩○瘡 大

黃 膏兩 五錢

右七味咬咀與前五味和勻每服五錢水

壹盞半煎至壹盞去粗溫服取利為效未

利則再服食前

牡蠣大黃湯治證同前

牡蠣 木香 大黃 煨已上 各等分

右咬咀每服五錢水壹盞半煎至七分春

此夏露湯壹宿於雞鳴時空心服之冬月於

暖處 槍科精義 放壹宿婦人重身者勿服

此藥決利三兩行便勿服已上五方對證

選用 十式宜對症不致不氣當熱證之人

和血通氣丸治證同前

人參 壹兩 麥門冬 去心 貳兩 大黃 黃芩 去腐 黃蘗

已上各牽牛壹斤炒香取
四兩頭末四兩

右六味為細末鍊蜜和丸如豌豆大每服
二三十丸食後溫水送下尋常積熱之人
隔三二日服此藥微利潤動永不生瘡腫
如已早覺者服之亦得內消矣瘡科精義同
地黃煎丸治臟腑有熱育膈痰實血氣不和
經絡祕澇多生瘡腫已患惡瘡毒腫大小便

結澇

生地黄

新者拾兩洗水浸研如泥

黃連

五兩

黃芩

去腐叁兩枳

穀炒去穢

大黃

已上各二兩五錢○瘡科精義二味各壹錢半

人參

右除地黃煎外並為細末再和地黃煎和
搗入鍊蜜丸如豌豆大每服五七十九食
後溫水下素有熱之人日服百除丸不發
瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服清利胃膈
明目
槐角煎丸治瘡瘍癰瘰疥癬赤腫等瘡

天麻 川芎 甘草炙 黃藥子 甘菊花

瘡科精義 人參 已上各 何首烏 皆參已

壹兩半 荊芥穗 防風 已上各 槐角 并仁

五錢 皂角 不艸者已上各肆兩水壹斗煮軟 揉

汁去粗取仁熬成膏子其身角取肉

子為用 右除皂角膏外槐仁與諸藥為細末入膏

肉溲和鍊蜜為丸如豌豆大每服五十九

食後竹葉湯下

連翹散治瘡瘍癰腫壹切惡瘡疼痛煩渴大

便溏泄虛熱不寧

連翹 山梔子 甘草 防風 已上各

右為籠末每服三錢水壹盞煎至七分去

粗溫服不拘時候 瘡科精

托裏黃芪湯治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓 去皮 人參 官桂 去白 遠志 去心 麥門冬 去

五味子 炮 黃芪 當歸 已上各

右為籠末每服五錢水壹盞半煎至壹盞

去粗溫服食前 瘡科精

托裏茯苓湯

防風 桔梗 芍藥 五味子 川芎

甘草 麥門冬去心桂皮 熟地黃已上各當

歸黃芪 茯苓已上各當 兩五錢

右為末每服五錢水壹盞半煎至壹盞去

相溫服瘡科精義同

托裏當歸湯太醫瘡科何君玉方

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎

芍藥 甘草 柴胡已上各等分

右為麤末每服五錢水壹盞煎至六分去

粗食前溫服瘡科精義同

托裏散

川烏頭炮 茯苓已上各 乾薑炮 麻黃去節

草炙已上各 杏仁炒去 五味子 桂心已

各壹兩

右為麤末每服五六錢水壹盞半煎至一

內蓋夫粗食前溫服瘡科精義同

托裏玄參散主托裏止渴解熱瘡科精義 煩渴

玄參 人參 甘草 芍藥 菊花已上各

右為細末每服二錢菘菜豆湯調下亦名內托散

內塞散 摠錄青百二十三萬全治瘡科精義方中去附子用天雄專治內虛

疔癩不差諸瘡

附子 貳筒炮 官桂 去皮 赤小豆 甘草 炙 黃芪

當歸 茯苓 防風 白芷 桔梗 川

芎 人參 遠志 去心厚朴 已上各

右為末每服二錢溫酒調下空心日進二服

香粉散主托裏止痛解煩渴退虛熱

真菘豆粉 叁兩 南乳香 壹兩

右為細末每服三錢新水調下 瘡科精義同

黃芪 茯苓湯治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪 白茯苓 官桂 去皮 麥門冬 五味

子 川芎 已上各壹兩

右為麤末每服五錢生薑三片棗三枚水

壹盞半煎下壹盞去粗溫服食前 瘡科精義作無

時日進三服

內補防風散

附子貳箇炮裂去皮臍 防風 茯苓 白芷 桔

梗川芎 當歸 人參 甘草 遠志

官桂去皮 黃芪已上各壹兩 厚朴貳兩生薑汁製 赤小豆

牛升酒浸壹宿

右為細末每服三錢溫酒調下瘡科精義同

伏梁丸治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴生薑汁製 茯苓 枳殼麩炒 白朮 荆三

稜炮 半夏湯洗七次 人參壹兩

右為細末麵糊為丸如小豆大每服三十

丸食前瘡科精義作後 米飲湯下

甘草大豆湯治外陰蝕下疳瘡瘰癧腫痛

甘草參兩○瘡科精義二兩 赤皮葱參莖 大豆壹合

右用水三升煮豆熟為度用槐條壹握同煮取清汁熱淋浴冷即再溫浸三二時為

度大効

湯腫湯

芍藥 丹參 黃芩去黑心 白飲已上各等分

右咬咀用藥五錢水壹升煎十沸帛蘸頻

湯之瘡科精義同

洗毒湯

苦參 防風 甘草炙 露蜂房已上各等分

右咬咀水煮濃汁洗瘡腫瘡科精義同

浴毒湯治小腸風陰瘡痒痛

木通 藁本 枳殼 管仲 白芷 荆

芥 甘松 薄荷已上各等分

右咬咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎

至三升熱洗浴瘡瘡科精義同

何首烏散治遍身瘡腫痒痛

防風 苦參 何首烏 薄荷已上各等分

右為麝末每用藥半兩水酒各一半共川

一斗六升煎十沸熱洗便於避風處睡一

覺其痛甚者三日痊愈瘡科精義同

八仙散治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風

癢痒生瘡

細辛 荆芥 白芷 川芎 黃芩 防

風 甘草 地骨皮 已上各等分

存為麤末每用藥二兩水二椀煎十沸去

八相熱淋渴患處瘡科精義同以或即敷風

消毒湯治百雜瘡腫悉能內消

獨活 六防風 細辛 藁木 川芎 柯

杞子 荆芥 漏蘆 人黃 黃芩去腐官

桂 苦參 葳靈仙 丹參 黃芪 當

歸 芍藥 茯苓 黃連 無心草 黃

藥 麻黃 葛根 葫蘆 菊花 杜仲

地骨皮 秦皮 茵草 甘草 甘松

藿香 白芷 露蜂房 升麻 零陵香

已上各壹兩 蒼朮參兩 砂硝五兩 菖蒲八兩

右為麤末每用藥半兩水二升葱三莖槐

柳枝各壹握同煎十餘沸去粗熱淋洗浴

此藥用之如神

熨風散

羌活 防風 白芷 當歸 芍藥 細

辛 芫花 吳茱萸 官桂已上各等分

右為釐末作二劑赤皮葱連鬚細切半斤
 同醃醋拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之
 稍冷即換藥熨之上下痛止而已瘡料精
 黃芪丸治腎臟風虛攻注手足頭面麻痺痛
 痒或生疥癬腫焮

芫荽 烏藥 茴香炒 地竜去土 川椒去目 防
 風 川練子炒 赤小豆 白蒺藜去刺 海桐
 皮 葳靈仙 陳皮已上各等分
 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三

十九空心温酒送下瘡料精

梔子仁湯治時氣頭面赤腫

欝金 枳殼去瓢 升麻 梔子仁 牛蒡子
 大黃已上各

右為細末每服三錢蜜水調下瘡料精

乳香膏治一切惡瘡打撲走注疼痛

乳香研 珠子瀝青 白蠟已上各 白膠香
貳兩 杏子油壹斤

右將瀝青於木炭火上先溶開下白膠香

黃蠟化開入油攪勻以絲濾去粗於井花
水中持拔白色如銀再溶入乳香在內拔
白色收磁盒內依常法攤用之

追毒散

大醫成子玉方

治壹切惡瘡膿水不快者

五靈脂

川烏頭

炮

白乾薑

炮已上各壹兩

全蝎

錢五

右為細末用少許摻瘡口中深者紙摻蘸
藥紙入瘡口內以膏貼之或水浸蒸餅令
浸透搨去水和藥令勻搨作錠子每用紙

入瘡口中亦名追毒錠子

瘡科精義同

射膿丸治諸瘡癰膿水已成即當針開決出
陳臭惡痰則其治也若其惡痰不出欲鍼者
須當開發用此藥以射出其膿也

白礬灰

壹錢砒霜

五分黃丹

壹字

石為末麪糊為丸搨作錠子每用粘瘡頭
欲出處以膏貼之自潰

瘡科精義同

砒鍼丸治證同前

陳壞米末

壹錢硃砂

五分雄雀糞

直者二枚

壹枚

右為細末粳米粥丸如粳米樣每用壹丸
粘在瘡頭用膏貼之瘡科精義同

翠霞散治百雜惡瘡去毒生肌

滑石青兩銅礞錢五輕粉貳錢片腦壹錢麝香各半

分粉霜壹兩守真壹兩黃代壹兩

右為細末每蘸藥維於瘡口內以膏貼之

刺或滑石二兩名耳聖散量其淺深懸重用

引膿散治年深不較惡瘡

引膿散治年深不較惡瘡

狼毒 釣苓根 無心草根 白丁香已

各五 麝香壹錢

右為細末每用乾摻瘡口上瘡口深者維

之瘡科精義同

乳香散治證同前

白乾薑 苦丁香 草烏頭已上各五錢 釣苓

根 狼毒 乳香已上各壹兩

右為細末每用乾摻之或唾調作錠子維

入瘡內瘡科精義同

釣苓散 陳宮寶方 治證同前

井塩兩無心草兩乾薑已上各釣苓根兩

右為細末每用乾糝之或唾調少許塗左

膏上就貼之 瘡科精義同

抵聖散治耳中膿經年不愈及驢涎馬汗攻

焮瘡瘍背疽疔癩等瘡

白礬灰兩烏魚骨錢乳香錢乾胭脂錢輕

粉已上各麝香五

右為細末或糝或雜以膏貼之如有耳膿

者用壹字雜耳中 瘡科精義同

青金錠子治諸惡瘡膿出不快者及多年疔

癩瘡愈而復發

白丁香 銅青 礪砂 粉霜 輕粉已上各

各五 麝香 龍腦 已上各

右為細末麪糊為丸撚作錠子每用雜入

瘡口中膿水出快 瘡科精義同

白竜散主生肌止痛及耳中卒然大痛

寒水石肆兩燒烏賊魚骨研滑石已上各

鵬砂參錢壹輕粉錢壹

右為細末每用乾糝耳中痛者油調如糊

滴維於耳中痛立止瘡科精義同

檳榔散治久患惡瘡肌肉遲生瘡科精

木香 黃連 檳榔已上各等分

右為細末每用乾糝之瘡科精義同

金黃散主消腫散毒牛肌止痛

黃連 大黃 黃芪 黃芩 黃蘗 鬱

金已上各壹兩甘草錢五竜腦五分另研

右為細末入龍腦研勻若治濕毒丹腫新

水調掃赤上或蜜水調如稀糊用小紙花

了貼之或小油調掃如久不差熱毒瘡赤

乾糝或水調塗亦佳瘡科精義同

金露散治時氣熱毒瘡科精

寒水石生用壹兩黃蘗壹兩白芨 白欬 雄

黃已上各貳錢五分

右為細末無根水調以紙花子貼或掃亦

天妙瘡科精

天麻散治白禿甜瘡及風毒疥癬

藜蘆天麻狼毒白芷茜草鈞

苓根草烏頭管仲細辛已上各雄

黃貳錢輕粉壹錢

右為細末每用藥半兩紙壹重懸裏油三

兩浸三日外蘸指擦患處如稍乾添油壹

兩添至三兩換藥其效如神瘡科精

決效散治風痒頭瘡

管仲叁兩白芷壹兩

右為細末油調塗之瘡科精

神黃散治壹切熱腫攻焮疼痛

黃蘗末一斤黃丹貳兩雄苗壹兩

右同研勻每用新水調如糊敷掃以小紙

花貼稍乾以蜜水潤之瘡科精

博金散治下疳蝕臭爛腫痛

白礬與蜜陀僧同為末相和蜜陀僧已上

錢於沙鍋內火上炮汁盡輕粉已上各乳香五

香壹錢白聖貳錢黃丹壹錢

右爲細末先須另用槐枝葱白塩甘草熬湯淋濕洗膏二時淹乾糝上項藥每用藥先須洗浴然後糝藥其者三五次差瘡科精義

烏金散治疔瘻惡瘡

麝香 已上各 蟾酥 已上各 粉霜 硃砂 輕粉

已上各 銅碌 砒霜 白乾薑 草烏頭

天南星 舶上硫黃 已上各

右爲細末紙撚維之或湯浸蒸餅和爲錠

子維瘡口內上以膏貼之瘡科精義

抵聖丸治男子婦人頭面手足虛腫

苦葶藶 不以多少於火上隔紙炒過

右杵爲細末棗肉爲丸如小豆大每服十

丸煎麻子湯下食前日進三服五七日小

便多腫消爲效如喘嗽煎桑白皮湯下忌

生冷滑物及揔須另丸一等小兒兒與

小兒服看大小加減與服煎棗肉湯下瘡科

精義

應效散治氣癩疥瘡多年不較者

地骨皮

不以多少冬月自取只要皮蔭乾

右杵為細末每用紙撚蘸維瘡口內頻用

自然生肉更用米飲調二錢無時日進三

服又名托裏散

瘡科精義同

白金散治風攻注毒遍身及手足生熱瘡疼

痛有黃水出者

桂府滑石

右為細末先用虎杖甘草豨豆各等分約

半兩許二椀水煎上項三味全壹椀去粗

微熱淋洗瘡水冷拭乾上糝滑石末令通

瘡科精義作遍便睡至明決愈

如聖散治渾身瘙痒抓之成瘡及癩疹之類

蠶沙

壹升

右用水二斗煎至一斗濾去粗夜卧避風

處淋洗水冷即拭乾便睡

瘡科精義同

烏龍丸治遍身風瘡瘙痒疥癬等疾服之消

風散熱利膈化痰唾治肺氣不和此藥推陳

致新去腸垢治證甚多要能用度

皂角肥者不以多少炙刮去皮或搥碎甜水揉取濃汁去粗銀石器內熬成膏

另故黑牽牛不以多少微炒令香熟碾取頭水

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每

服三五十九丸氣虛者壹二十九丸食後溫水

送下無病氣實人壹兩箇月頓壹服收種

三五行不傷正氣身體輕健肌膚光澤永

無風痰疥癬之疾瘡科精

乳香托裏散治壹切瘡腫疼痛不可忍如少

壯氣實者先疎利後服之大効

御米殼去腸帶毒當歸 芍藥 川芎已

五錢乳香 沒藥 已七各

右為麤末每服五錢水壹盞半煎至七分

去粗溫服病在上者食後在下者食前若

未止即再服瘡科精

萬應膏治壹切瘡瘍初生腫焮甚者無問大

小以膏可腫痕貼之煎葱白水熱淋兩炊時

良久再淋腫消為度如瘡老不能差者亦收

歛聚膿決然早差

小黃蘗 芍藥 白芷 黃芪 木鱉仁

杏仁 當歸 白芨 生地黄 官桂

玄參 去皮 沒藥 乳香 已上各 白欝 黃

蠟 已上各 黃芩 土 大黃 已上各 黃丹 壹斤 芝

麻油 貳斤 八兩

右作十四味入油內浸壹宿絕早入沙鍋

慢火熬用生柳條攪至申時以焦褐色出

火去龕相又以重絲濾過入丹再熬旋滴

水中成珠子不散者出火絕煙入乳香沒

藥黃蠟攪勻用瓷器收貯於土內埋七日

取出攤用 擔科精

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

夫藥者治病之物蓋流變在乎病主治在乎

藥製川在乎人三者不可闕也凡用壹味

炮炙修製及單方主療該引方書出處不必

隨方標寫

朱砂須研細水飛濾乾若入膏中者待熬膏

成稍凝冷卽下急攪勿令沉聚大凡石類一一如此

雲母卽須用鍊成熟粉曾經婦人手粘者不効聖惠方治湯火瘡羊隨和膏塗之神良千金方如治金瘡及諸惡瘡依上塗傅大効

礬石卽白礬也凡用須木炭火上枯汁盡主陰蝕

惡瘡去鼻中瘰肉生含嚙津治急喉閉肘後方治耳中卒腫痛或有膿水者以管吹

壹字於耳中以絛塞之立効又治諸毒虫

惡獸咬傷傅之則差千金方以醋煮湯潰

蝎螫立差王氏博濟治驢馬汁毒傷人瘡

腫痛和苦丹傅之靈苑方治傷折瘡腫以

沸湯投枯礬漬浴之御藥院方治陰汗以

枯礬投沸湯中浴之

水銀主疥癩痂傷白禿人膏令膏冷凝下之

攪令勻散如星勿令沉聚

水銀粉卽輕粉也主癩癧殺疥癬虫消黴風以羊

髓和如膏塗及貼賺瘡壹上可
 石灰主疥癬骨疽金瘡風化者良外臺秘要
 方治風疹以漿水調熱掃之隨手差係真
 人治疥淋石灰水濕洗之千年者尤佳
 白麥飯石即麤理黃石也曾磨刀者佳凡用須醃醋
 淬之令屑落醋中者良亦單用治發背神
 良本草曰大凡石類多主癰疽
 花藥石主金瘡止血合硫黃木炭火炒良或
 只刮花藥石末效

黃芪主癰疽久敗瘡排膿止痛兼五痔鼠瘻
 止渴聖惠千金外臺秘要方治發背腦疽
 托裏止渴用黃芪六兩甘草一兩剉細小
 煎溫服無時大效
 葶耳耳即蒼耳也千金翼方丁腫用根莖葉炒灰存
 性為末醋泔淀和如泥塗之壹日三易之
 三日腫消根丁自拔出亦治諸腫掃之尋
 差
 麻黃凡用根節煮三沸掠去沫燉乾剉

黃芩凡用去腐蘆揀細實者佳梅師方治諸丹作木水調掃之亦治湯火瘡

烏頭附子凡用須炮裂去皮臍高劑詳之藥

半夏凡用湯洗七次去滑氣之宜用三服之

羊蹄根主乾癬疥頭禿取根嚙塗之效簡要

濟衆方治癬瘡久不差取新者絞汁和膩

粉如膏塗之千金聖惠外臺等方皆治癬

和醋或白礬或硫黃塗之皆愈

狼毒主癬疽惡瘡鼠癩聖惠方治癬瘡積年

搗之黃汁用痔痛以木傅之或猪膏和塗

白羞治癬主癬瘡

芭蕉根主瘡腫搗根汁塗之良百壹方治癩

赤背根汁塗之赤背根汁

土青木香即馬兜主頭風搔痒禿瘡

連翹去寒熱鼠癩癩瘡惡瘡癭瘤同甘草服

食飲食飲

蒲公草主乳癰煮汁飲之自消梅師方傳之

亦消亦消

滑石本草不言療瘡腫本體較治諸瘡久不愈消熱毒腫及金瘡血不止湯火灼瘡用之尤良

白石英主肺癰吐膿咳嗽及膈上風熱痰肺癩消渴陰癭補五臟

赤石脂治瘡疽痔瘻瀉痢加芍朮等分粥飲調服膏錢重神効寒者加乾薑服之

白芥脂治癰疽排膿生肌新生兒臍濕雄黃主寒熱鼠癩惡瘡疽痔死肌疥癬

硫黃主女人陰蝕疽痔惡瘡疥癬殺虫

雄黃主惡瘡疥頭禿下部惡瘡殺虫

磁石消癰腫主鼠癩頸核喉痛

蜜陀僧主金瘡止血口瘡疔癩面上癩野

伏龍肝糝主惡瘡水調掃丹腫酒調封發背

令勻消

礬石主寒熱鼠癩惡瘡蝕死肌

礬石搗末鷄子清調敷丁腫丹瘤乳癰

龔理黃石堪作確石者齊馬嗣明治楊遵彥

發背取此石猛火煨赤投醞醋中因有屑
落取爲末醋熬如糊厚塗立愈大凡石頭
多生癰疽

爐甘石主愈瘡止血治目赤瘡

燈心主破傷血出每用貼破上封之立差

槐根皮主痔及白皮煎湯薰浴良入荆芥尤

妙

地骨皮主疽瘡經年以麤皮煎湯洗之細沫

白穰別碾糝之卽差

黃蘗主瘡腫神良每用去麤皮塗蜜炙剉諸

方用作湯漬陰瘡良搗末蜜水調敷腫

枳殼凡用須麩炒去穰剉枳實亦同

厚朴凡用須去麤皮生薑塗製炙微焦剉

皂角凡用須不艸者去黑皮弦子酥炙黃色

剉

木鱉子凡用去殼主惡瘡毒腫孫用和方治

痔用仁三五枚石如泥以沸湯浸用汗先

薰但通手卽浴洗日三度

揪樹白皮單用熬膏貼癰疽惡瘡疔癩痔疾
用其白馬牙燒灰治發背初生用糝瘡頭
木上以膏封之
兔頭連皮骨臘月細剉瓶中封之百日塗發
腦疽發背惡瘡
兔腹下白毛治湯火瘡已破者先用膠水掃
之後用兔白毛貼之毛落平復勝金方治
痔用玩月砂卽兔糞也和乳香末酒調三
錢溫服日三服卽差

蜜凡鍊須煎令沸掠去沫外臺治陰頭生瘡
以蜜煎甘草末塗之神効肘後方單用塗
湯火瘡
牡礪凡用末炭灰炒通赤濕地上放經宿方
用經驗方治癩瘰用牡礪四兩玄參三兩
爲末糊丸如梧桐子大酒服三五丸食
後服藥盡患亦除根集驗方治一切癰腫
水調牡礪粉掃之乾卽再掃卽消名拔毒
散初虞世治癩瘰用和甘草末茶調三錢

服之神効大驗

蛇退皮諸方用治丁雜惡瘡十年不軟者全

用炒存性猪骨和塗之其驗神効

蜘蛛聖惠治癩瘰不問新舊或成癩者噉乾

爲末酥和如糊貼之日三四度人效千金治

癩背瘡亦治鼠癩神良譚氏治贅瘤瘡目

以網絲作線際根繫之壹宿自落

蜣螂聖惠治壹切惡瘡端午日收乾爲末者

油調傅之神効子母秘錄治忽得惡瘡末

辨識者取新者絞汁傅其上大效古今諸

方治丁瘡欲死者取蜣螂心腹下度取之

稍白者是以針刺丁瘡當心及四畔以心

塗貼之百苦立已經宿其丁自拔出大忌

食羊肉多不效

陳橘皮凡用溫水浸去白青橘皮亦然

枇杷葉主嘔逆下氣凡用去毛刺甘草湯洗

三葉重寶兩者

桃杏仁凡用須湯浸去皮尖雙仁炒剉或研

無心草凡用去蘆苗煎洗甲癩疽神效
防風凡用去義蘆

藜蘆凡用去苗
犀角凡用生不曾見火者即鎊錯為末

茯苓凡用去麤皮白者佳

芍藥亦用白者佳

牽牛子凡用黑成熟者微炒假如壹斤取頭

末四兩

玉機微義

瘡瘍

辛涼發散之劑

當歸拈痛湯治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下

注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外賺瘡膿水不絕

或痒或痛脉沉緊實數動滑者並宜服之

羌活半兩 人參 苦參酒製 升麻 葛根 蒼

朮各二錢 炙甘草 黃芩酒製 茵陳葉酒炒各

防風 當歸身 知母酒製 澤瀉 猪苓

白朮壹錢半

右咬咀每服壹兩水煎空心服臨睡再服之
按此足太陽陽明三陰藥也東垣本處為
治脚氣濕熱之劑然世人用治已上諸瘡
甚驗故錄之

郭氏升麻牛旁子散治時毒瘡疹脉浮洪在
表者瘡發於頭面曾扇之際

升麻 牛旁子 甘草 桔梗 葛根
玄參 麻黃 各一錢 連翹 壹錢
右咬咀姜三片水二盞作壹服

中和湯治時毒脉弦洪在半表裏者

菖蒲 牛旁子 羌活 川芎 防風
漏蘆 荆芥 麥門冬 前胡 甘草

右咬咀每服壹兩水煎
按此並出經太陽陽明例藥也

辛平發散之劑

良方升麻和氣飲治瘡腫癩疥痒痛

甘草 陳皮 各壹兩半 芍藥 七錢半 大黃 半兩 乾
葛 蒼朮 桔梗 升麻 壹兩 當歸 半

夏 茯苓 白芷 各二錢 乾姜 枳殼 各半錢

因方有厚朴半錢

右咬咀每服壹兩水煎

按此手足太陰陽明經藥也五積散加減法世俗多用之故收入蓋欲燥脾胃勝濕和氣為治瘡之劑然臨證而不通變恐未合宜也

辛溫發散之劑

十六味流氣飲治無名惡腫癰疽等證

川芎 當歸 芍藥 防風 人參 木

香 黃芪 官桂 桔梗 白芷 檳榔

厚朴 烏藥 甘草 紫蘇 枳殼

右咬咀水煎

按此表裏氣血藥也復以疎風助陽之劑世俗多用之故收入非脉之洪緩沉遲緊細者不宜用此每見外科諸家載此往往不分經絡脉證不具時宜但云化毒消腫有云不退者加以補氣血之藥蓋又使人

不能無疑也。用者當觸類而長之可矣。

奪命丹治諸般腫毒疔疽惡瘡

蟾酥 輕粉 各半錢 朱砂 三錢 白礬 枯寒水石

銅綠 各壹錢 蝸牛 二拾壹介別研 乳香 沒藥 麝

香 壹錢

右件為細末將蝸牛別研壹處元如丸不

就用好酒糊和丸如菉豆大每服壹丸生

葱三五莖嚼極爛吐于手心包藥在內熱

酒和葱送下如重車行五七里汗出為效

重者再服壹二丸

辛熱發散之劑

托裏溫中湯治瘡為寒變而內陷者膿出清

解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食

則嘔氣短吃逆不絕不得安卧時發昏憤

羌活 三錢 附子 炮去皮四錢 乾姜 炮三錢 益智 丁

香 沉香 木香 茴香 陳皮 各壹錢 炙

甘草 二錢

右咬咀作一服水三盞生姜五片煎服

衛生寶鑑曰經云寒淫于內治以辛熱佐以苦溫以姜附大辛熱溫中外發陽氣白裏之表以為君羌活苦辛溫透關節炙甘草溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智丁沉大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香陳皮苦辛溫治痞散滿為使

按此手足太陽陽明三陰經藥也

辛涼攻裏之劑

破棺丹治諸熱腫壹切風熱瘡證發熱多汗大渴便閉譫語結陽之證

大黃

二兩半半生半熟

芒硝

甘草

各二兩

右為末煉蜜丸彈子大每服半丸病重宜丸至二丸食後童便入酒半盞化服之或白湯合酒化服

按此仲景正陽陽明經藥也

瀉心湯治瘡毒癰腫發躁煩渴脉實洪數者

大黃

四兩

黃連

山梔

漏蘆

澤蘭

連

翹 黃芩 蘇木 各二兩 犀角 壹兩

右咬咀每服三五錢水煎服

按此手少陰太陰少陽藥也出足陽明例

辛平攻裏之劑

萬靈奪命丹郭氏又名延壽濟世膏 如意

金丸 廣効保命丹 朱砂備急膏 三教

濟世膏 仙授靈寶膏 聖僧慈救膏蓋實

一藥也治壹切瘡腫疔疽初起脉沉實及服

汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之

朱砂 塩花 各二錢半 雄黃 明礬 生用 楓香 各

黃丹 赤石脂 琥珀 輕粉 各一錢半 麝

香 片腦 各壹 巴豆 去殼水 草麻 另研各

粉 右為末用巴豆草麻子膏和藥為丸如和

不就加煉蜜就成膏收磁器內如用時旋

丸如雞頭大每服一丸井花水下或湯亦

得忌熱物半日大人小兒以意加減與服

謹按郭氏用藥格式云凡人患壹切瘡腫

頭條百三

若脉在表者先服首功玄黑散或奪命丹
蟾酥丸之類選用汗之繼服廣効保命膏
或化毒涼劑下之若脉在裏者使只服延
壽濟世膏或破棺丹下之病屬裏不必汗
之故也如有頭瘡疽就便用朱砂備急
膏膏丸如黃豆大安於瘡頭上却用軟粘
膏藥蓋護之其瘡必破如瘡暈紫黑色外
用宜毒散周圍敷作毒氣如瘡暈赤紅色
用水澄膏敷之次日用緊峻碧雲錠子開

了瘡口次用緊緩碧霞錠子去其牙肉稍
淨却用緩慢碧玉錠子生肌搵名青金錠
子不拘日數直待牙肉去淨單用膏藥貼
之候膿水盡肌肉平方許貼生好肌斂口
之藥若依此法免教人受刀剪針烙之苦
如是無頭癰腫待腫成用針刺破方依法
收功也愚詳瘡之汗後或始有頭癰疽便
用是藥後施錠子雖有次第然病體亦有
積熱或風毒氣鬱等證若待開潰次第用

藥及無頭癰腫待膿成用法而又不及東垣法之通變神速也如瘡潰動或結耳肉疔疽堅硬却次第用外治之法方可

幸涼發表攻裏之劑

千金漏蘆湯治積熱丹毒無名惡腫脉洪實弦滑發熱煩熱者

漏蘆 麻黃 升麻 赤芍 黃芩 甘

草 白欬 白芩 枳殼 各四兩 大黃 十三兩

右咬咀每服一兩入姜煎

按此出陽明例藥也驅積熱蘊於表裏之

劑

郭氏定疼拖裏散治一切瘡腫疼痛不可忍

如少壯氣實先用疎利後服此藥

粟殼 去蒂炒 當歸 白芍 川芎 各半兩

香 沒藥 桂 各三錢

右咬咀每服五錢水煎

乳香止痛散治壹切瘡腫疼痛不止

粟殼 去兩 白芷 三兩 炙甘草 陳皮 各二兩 乳

香薷沒藥

各一兩丁香

半兩

刺楸

各二兩

右咬咀每服三錢水壹盞半煎

按丹溪曰精要癰疽敘論云初覺則宜熱拔毒既潰則排膿止痛豈瘡之初作無痛耶已潰之後痛又甚耶每見瘡之作也先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和解之亦有風寒逼者宜溫

散之審此則已上二方巨有所取擇矣

東垣黃芪人參湯治諸瘡破後食少無睡及有虛熱并穢氣所觸者

人參

麥門冬

陳皮

白朮

蒼朮

各半

錢黃芪

錢黃柏

錢升麻

錢當歸

錢身

錢炒

錢炒

錢炒

錢炒

麴

分炙甘草

錢五味子

錢介

右咬咀作壹服水煎

按此手足太陰例藥也

托裏黃芪湯治諸瘡發渴脉虛

并蘇黃芪壹兩 苧草壹錢

右咬咀水煎

翠霞錠子治年深冷痛日久惡瘡有耳肉川

之變

銅綠壹錢 寒水石壹錢 滑石各壹錢 明礬壹錢 膩粉壹錢

砒霜壹錢 雲母石壹錢 研如粉各壹錢

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不

拘量瘡口深淺雜之如修合此候天色晴

明則可

信效錠子治壹切惡瘡

紅娘子 黃丹 砒霜 鷹屎 土硝

白芨各壹錢 銅綠二錢 腦子壹錢 麝香各壹錢

右研細末廝兒乳汁和為錠子用中病即

止

時效針頭散追蝕惡瘡耳肉兼治療瘰

赤石脂半兩 乳香壹錢 白丁香各二錢 砒生壹錢 黃丹壹錢

各一錢 輕粉壹錢 麝香各半錢 蜈蚣一條

右為極細末摻於瘡口耳肉自去矣若動

刀針其瘡雖可有癩

水澄膏治風熱腫毒赤紅色攻焮疼痛不止

白芨

白欽

四錢對壹蔚金

大黃

黃栢

黃

藥子

榆皮

各七錢半

乳香

沒藥

雄黃

各半

兩

右細末用新汲水壹碗藥末不以多少澄

於水內藥定去水敷於腫處上用白紙封

之用雞翎掠水濕潤

金黃散治熱毒丹流游走不定疼痛不止

寒水石

二兩

蔚金

壹對

藍實

大黃

黃栢

黃連

景天

各壹兩

右細末用鷄子清調敷水亦可

乳香散治諸疔浸蝕日久不愈下注賺瘡內

外踝生瘡頑瘡等證

枯礬

白膠香

赤石脂

各半兩

黃丹

乳

香

沒藥

各二錢

輕粉

二錢

右細末加麝些小如瘡濕乾上乾則香油

調敷之

輕粉散治下注疔瘡蝕臭腐爛疼痛不可忍

黃柏炙蜜蛇僧黃丹高末茶乳香

各三錢輕粉一錢麝少

右末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒

疔瘡

祛風散治一切風毒腫痛

天南星二兩白礬草烏各半兩

右為末酒調敷生羊汁亦可

走馬散圍壹切惡瘡諸腫神效

大黃三兩黃栢當歸白芨赤小豆

黃芩各壹兩荆芥穗半夏各壹兩半白芷白

欽南星各壹兩檀香雄黃各三錢乳香七錢

沒藥五錢紅花一兩

右為細末以水調敷如瘡色黯姜汁調瘡

未成膿者好米醋調敷

乳香善應膏治壹切腫毒惡瘡

大黃黃芪赤芍杏仁各一兩當歸七錢

半川山甲 猪牙皂角各二錢半 木別子三錢 乳

香 沒藥各半錢 血竭 輕粉各二錢半 黃丹七兩

香油二斤

右除黃丹乳沒血輕五味外其餘剉於油內浸十餘日砂鍋內熬藥色微黑用槐柳條攪之濾去粗物淨用油入丹熬成膏滴水不散然後入乳香等四味攪勻為屯

攤紙上貼瘡

至寶玉連膏治壹切瘡腫

黃連二兩 黃柏 黃芩 大黃 生地黃

赤芍 川椒 杏仁 白芷 桂 猪牙

皂角 歸尾各半兩 葱白七根 淨髮壹拳大

槐柳榆桑柳柏桃枝條各三錢已上用真

香油二斤春浸五日夏三秋七冬十日如

上法熬微焦黑濾去粗人松香四兩黃丹

碾篩淨十兩用藥油熬成膏滴入水中不

散然後入下項藥 乳香 沒藥 朴硝

龍骨 枯礬 血竭各半兩 輕粉 膽礬

麝香

各壹錢 共為細末入膏內

右用淨磁器盛頓旋攤紙上貼

收斂之劑

生肌散

白礬

枯檳榔 各壹兩

蜜蛇僧 壹錢

黃丹 血

竭

各壹錢 輕粉 半錢

紅玉散

軟石膏

半兩 煨黃丹 壹錢半

完肌散

定粉

枯礬

黃連

乳香

龍骨

各一錢

黃丹

輕粉

各壹錢

右各料為極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用之

一上散治風痒裂拆燥瘡

苦參

壹兩

白芷

焰硝

各半兩

枯礬

三寒水石

二兩

白芨

三錢

右為末油調搽

下疳瘡洗藥

黃連 黃栢 當歸 白芷 獨活 防

風 朴硝 荆芥

右等分水煎入錢五十文烏梅五箇煨一

匙同煎溫洗日五七次用下藥敷

木香 檳榔 黃連 銅青 輕粉 枯

蔡 蟬蛸 麝 各等分

右為極細末洗後至夜敷上

琥珀散治諸般瘡癩表裏有熱小便赤澀

白茯苓 黃芩 茵陳 紫草 瞿麥

茅根 石葦 烏藥 琥珀 連翹 車

前子

右各等分為極細末每二三錢燈心湯調

下無時

經驗方治腿膝生瘡有膿治金刃傷亦妙五

倍子細碾摻之

運化玄樞

三月採桃花未開者陰乾百日與赤樵等分
搗和臘月猪脂塗禿瘡神効

其月羊糞曬乾燒灰存性和輕粉麻油可付
三惡瘡壹名百草霜
五月初五日取蟾蜍眉間白漿謂之蠅醋治
惡瘡

五月五日午時採雞腸草陰乾燒作灰治積
年惡瘡痔瘡不愈者極效

立秋日太陽未升採楸葉熬為膏付瘡瘍立
愈謂之楸葉膏

壽域神方

治陰蝕欲死者蝦蟇兔屎等分末搽瘡上

若股內陰下常濕臭或作瘡者但以胡粉搽
之即妙

若陰頭生瘡以蜜炙甘草末塗之煮黃柏水
洗之亦可

一方竈心土為末以雞子黃和傅之蛇床子
末和雞子黃傅亦好

治陰瘡用田螺殼自死者燒存性為末入膩
粉麻油調搽妙

一方向人家染了青麻布片燒爲灰研細以
灰清淋洗挹乾摻之數次卽生皮絕妙須
忌日

治男子不忌婦人月事行房陰物潰爛用室
女血衲瓦上煨過存性爲末麻油調付愈
治瘰癧用牽絲過路大黑蜘蛛壹箇研爛用
熱酒調勻服之隨病左右側卧如不退再
用壹箇卽效

杖瘡部

治杖瘡用赤小豆細嚼敷於患處妙

膏方用豆腐搗爛敷於患處

壹方用豆粉水調敷於患處妙

惡瘡部

治壹切無名腫毒惡瘡推積滯除腹痛醫門
第一方用木香沉香乳香各半錢爲末將
巴豆去皮油二錢棗二箇去皮搗成膏和
藥收之每服壹丸如菜豆大凉水送下如
欲過三行先喫凉水三口然後用凉水送

下如欲五行六行依數喫水

治諸般惡瘡發背發腦發髮發髭下瘡魚臍

瘡一切腫毒並皆治之用豨薟草蠶七箇

燒灰乳香壹錢為末每服二錢用無灰酒

調熱服如毒重連進三服得汗為妙後用

連翹飲連翹敗毒散有熱加大黃微利壹

二行為妙

惡瘡連甲痒痛用扁豆為末對甲上甲落卽

瘡

治惡毒病攻手足腫痛欲脫以蒼耳子取汁

浸之

治惡瘡三十年不愈者用大黃蒲葶黃連各

一兩為末洗瘡淨以藥敷之日三次卽瘡

又加黃柏等分亦佳

治惡疾遍身瘡者取水中浮萍搗取濃

方濃汁漬浴半日甚妙

壹方用狗頭壹箇燒灰黃丹為末敷貼

禁治壹切惡瘡無名腫毒 呪曰

壹方用人頭上垢刮枯白礬同為末猪膽調
搽

治肺毒瘡如大風瘡者以桑葉好者洗淨熟

蒸壹宿曬乾為末水調二錢匕服之妙

治壹切腫毒疼痛不可忍者用黃泥作餅印

患處炙泥上痛即止

壹方搗葶苈仁傅之立瘥

治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水調服經

宿頭出

治手脚心風毒腫用生花椒菹等分為末以

醋和傅立愈

治大人小兒患瘡不識者燒竹葉和雞彈中

黃塗腫處生易
簡方同

膏方用柳葉或皮煎湯少入盪洗之又治面

上瘡

癩子部

治癩子如遇風雨閃電用手拂之呪曰拂癩

子拂癩子數次自落

壹方用雞肫黃擦之自落

壹方取蜘蛛絲纏於根下妙法之類曰絲絲

壹方以綉針穿頭髮於患處穿數次愈

壹方用髮纏於根下妙

一法灸癩子一壹壯以水滴之仰去又灸

醫方類聚卷之一百九十二