

大德重校聖濟總錄卷第一

十八

諸風門



癱瘍風

白駝

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉須墮落

大風出蟲

大風癩病

烏癩

白癩

癰瘍風

論曰癰瘍之病其狀斑駁點點相連而圓大槩似白駁而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺經流散肌肉使然也

論曰癰瘍之病其狀斑駁點點相連而圓大槩似白駁而稍微也皆由風邪熱氣搏於脾肺經流散肌肉使然也

也以三木合符令其以較其味酸苦甘辛

治癰瘍風頸面斑駁烏蛇散方

烏蛇酒浸去骨炙貳兩秦艽去土羌活去蘆白芷各壹兩黃芩各壹兩半兩

桂皮去麩

羌活去蘆

人參

山梔子水浸枳殼去麩炒丹參三錢小食

沙參

玄參

犀角鑄各壹兩

升麻

防風去蘆

木通剉

白鮮皮

黃芩去黑心

茯苓子炒去角各費兩貳錢

苦參州貳

右一十九味搗羅為散每日溫酒調下三錢匕食後

臨臥服

承前

八卷

治癰瘍風面頰頸項忽生斑駁其狀如癬雄黃散塗方

雄黃研半

硫黃研半

白礬並研如粉各壹分

右三味合研令勻以鍊成豬脂調和塗瘡上

治癰瘍風及赤白癩風硫黃散塗方蘇頌謂肌肉蚘然

硫黃研半

砒霜研半

膩粉各壹分

蒼耳實壹合為末

右四味細研入生薑汁半冷調令勻少少塗之勿令

近口蘇頌謂文

治癰瘍風身體斑駁附子散塗方

附子

壹枚大者去皮生用

硫黃研半

蒼耳苗

壹握乾者巴豆

右三味搗研為末以米醋調先以布巾措瘍上即以

藥塗之乾更塗更塗蘇頌謂

治癰瘍風狀似白癩烏蛇散方一合即一百日瘥愈

烏蛇

壹條酒浸去皮骨

三合生

右一味搗羅為散炒黑豆半合以無灰酒浸去滓取

豆酒調服三錢匕空心食前服

治癰瘍風油麻酒方

油麻不拘多少淨擇生用

右一味取半合生細嚼用熱酒三合至五合下每空

心午時夜卧各一服漸加至一合服一百日疾愈

治癰瘍風面頰頸項忽生斑駁如癬巴豆塗方

巴豆

去皮生用 醃醋合 亦中 諸藥 土 明 以

右二味先以新布揩令赤於故沙盆內用醋磨巴豆

如稀膏塗於患上

治癰瘍偏身斑駁女萎膏摩方

女萎

分 附子 生用 去 雞 香 研 合

一本香兩一百二白壹蒸兩取六日

右五味搗研極細和勻以臘月豬膏七合於微火上

煎鍊去滓投前藥末煎三四沸入研麝香壹分攪調

復煎三上三下膏成瓷器收貯每用少許摩之

治癰瘍風硫黃塗方

硫黃壹兩

雄黃半兩

礞砂研

附子生各

右四味搗研為細末以苦酒調塗之乾即易

論曰白駁之病其狀斑駁如癬過於癰瘍但不成瘡爾

皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不利也

治白駝舉體斑白經年不差菖蒲醞酒方

菖蒲九節者去須節  
汨浸切壹斤

天門冬壹斤  
去心

天雄炮裂去皮  
兩 麻子壹斤  
生用

茵芋壹斤  
去心

乾漆炒煙  
出 生乾地黄壹斤  
切

遠志壹斤  
去心

露蜂房壹斤  
微炒 苦參壹斤

黃者壹斤  
剉兩

獨活壹斤  
去蘆 石斛伍兩  
去根

栢子壹斤  
生用

前蛇蛻皮長參尺  
微炙 天蓼木兩

右一十六味麤搗篩以水二石五斗煮菖蒲等取汁一石以釀一石二斗秫米蒸醞如常法用六月六日

細麴於七月七日釀酒酒成去糟取清收於淨器中密覆每溫服四合至五合日二夜一更重煮菖蒲并

藥滓取湯淋洗所患處佳

治風頭項及面上白駝漸長如癬但白紅色白飲散方

白飲地日三

當歸壹斤  
焙切

附子壹斤  
炮裂去皮

黃芩壹斤  
去蘆 木

乾薑壹斤  
炮裂

天雄壹斤  
炮裂

羊躑躅半兩  
蒸  
熟炒乾

右七味搗羅為散每服半錢至一錢酒調下日三

治白駝傳方合史錄然好新藥三兩附鳴

雌黃壹斤  
研如粉 石硫黃壹斤  
研如粉 蛇蛻皮壹斤  
去心



魚塗方 以酒洗白爛者新腫是破膿水出即無毒難

鰻鱺魚 壹斤 肥者 焙乾

右一味炙令脂出先洗白皰用物搯拭之令小痛然

後用熟魚脂塗

治白皰礬石塗方

礬石 五

石硫黃 各壹分

右二味同研如麵用好醋調和如膏塗之 藥之田

治面項身體白皰風大蛇皮塗方

蛇蛻皮 壹條 大者 燒作灰 用 石硫黃 研

柳皮 燒作灰 各貳錢

右三味研令極細以清熟漆調和勿令稠鞭薄塗白  
皰處欲塗藥時先以巴豆一粒中截用平處摩令皮  
微起然後傳藥

白癩風

論曰白癩風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺藏壅  
熱風邪乘之風熱相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散  
故成此也 三和 治白癩風身體癢麻烏蛇散方

烏蛇 酒浸去皮 骨炙參兩 白蠟 蠶 微

獨活 頭 去盡 天麻 各貳兩

胡麻子 半兩

烏頭 炮裂去 皮

細辛 去苗

防風 去毛

桂皮 去粗皮

枳實 去穢炒

蟬蛻 去土

白附子 炮各兩

治白 天南星 炮壹

右廿三味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕不

計時候

治肺藏久積風毒皮膚生白癩苦參散方

苦參 剉

烏蛇 酒浸去皮骨

附子 炮裂去

露蜂房 炙微

松脂

木蘭皮 各貳兩

右七味搗羅為細散每服溫酒調下五錢匕不計時

候

治風熱熏蒸皮膚白癩防風湯方

防風 去

地骨皮

王不留行

山梔子 人微炒

荆芥穗

惡實 炒各兩

甘草 炙參分

人參

生乾地黃 焙各兩

右九味廬掃篩每服三錢匕水一盞入惡實根二寸

同煎至七分去滓溫服不計時候

治白癩風玉粉膏方

白礬

石硫黃 各半兩

右二味研為末米醋調為膏塗患處

治白癩風方

杏仁去雙尖生用

右一味每日早晨爛臂二七粒於白點處措夜卧再

用

治白癩風方

雞子兩枚和殼以米醋  
參升浸柒日取白

附子去皮臍生用壹  
枚重半兩者

石硫黃研半  
兩  
粟米錢貳

右四味將後三味擣羅為末以前雞子白調如稀糊  
臨用藥先以葛布措患處令赤塗之

治白癩風皮膚斑白毛髮亦變石硫黃膏方

石硫黃

墨各壹  
兩半

右二味擣研為細末先以布措患處令赤醋調藥成  
膏塗之若作瘡差後再塗

治白癩風苦參膏方

苦參

鹽各壹

右二味擣羅為末先以酒一升煎至四合入藥二味  
攪勻慢火再煎成膏每用先以生布措患處令赤塗  
之

紫癩風

論曰紫癩風之狀皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛是

也此由風邪挾濕客在腠理榮衛壅滯不得宣流蘊瘀  
皮膚致令色紫故名紫癩風

治紫癩風大効酸石榴九方

酸石榴拾顆去皮以堯盆盛  
飯上蒸爛絞取汁 梨貳拾顆去皮  
核研絞取汁

羌活去蘆 人參 防風又

乾薄荷葉各壹兩 芫蔚子 白附子炮

苦參 犀角鎊 烏喙炮裂去皮  
臍各半兩

右一十一味除二味汁外搗羅爲末將汁熬成膏和  
丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時

治紫癩風白花蛇散方

白花蛇酒浸去皮  
骨炙貳兩 何首烏去黑皮 天南星炮

天麻黃 犀角鎊 蔓荆實去皮

白附子炮 桂去蘆 萆薢

白鮮皮羅 羌活去蘆 蔓荆實去皮

白蠶炒 防風又 犀角鎊各  
半兩

礞石研 原蠶炒 壹

右一十六味將一十五味搗羅爲散入礞石研勻每

服三錢匕食前溫酒調下

治癩麻紫癩風烏蛇散方

烏蛇酒浸去  
皮骨炙 防風又 羌活去蘆

人參

文骨美

玄參

主

沙參

主

苦參

主

丹參

主

白附子

炮

茯苓子

妙去角 各壹兩

右一十味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治紫癩風除風散方

防風

姓

歟梢

妙各

白花蛇頭

貳枚酒

右三味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治紫癩風硫黃膏方

石硫黃

不拘 多少

右一味研末用生薑自然汁同煎成膏每浴罷以藥

措之令熱

鹽

石硫黃

治紫癩風點點相連五倍子膏方

五倍子

壹分搗膩粉 貳錢 研細半 高細末 七

右三味同研勻細以醋調為膏盛以瓷合每浴罷勻

措患處速著衣慎風仍便洗手人齋黃末味色塗之

治紫癩風斑點附子硫黃散方

附子

生用去皮 臍膏枝 石硫黃 半兩

右二味搗研為細散入胡粉一分膩粉少許同繁柳

汁和勻臨卧措三五遍早晨溫漿洗去不過三五夜

差

治紫癩風牡蠣散方

牡蠣調相拮三膽礬各半

右二味生用為散釀醋調摩患處

治紫癩風并白癩風胡桃塗方

初結青胡桃壹顆取

石硫黃壹皂子許

右二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之

治紫癩風灰翟塗方

灰翟

不拘多少燒灰用紙襯淋取汁煉令如膏約兩匙許

膩粉

雄黃

丹砂

石硫黃

治鼻香

蝦蟇灰

石硫黃

礬石灰各壹錢

胡風

生薑

右入味將七味同研如粉與鍊了灰翟濃汁攪噉如

膏塗之乾即易膏鞭以醋潤之

合搗于

治紫癩風羊蹄根塗方

羊蹄根搗絞自然汁半合

生薑研絞自然汁半合

右三味將二汁與硫黃末同研令黏塗患處一日不

得洗不過兩上差

論曰惡風者皆五風厲氣所致也風有青白赤黑黃之

骨節惡風內

論曰惡風者皆五風厲氣所致也風有青白赤黑黃之

異其毒中人五藏則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五藏內傷形貌外應故食肝則倉睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心不受食食心則為不可治是故謂之惡風虱一日不治惡風無問新久四肢不仁一身盡痛頭目眩倒口面

喘僻白朮散方

白朮 自然

生薑 自然

前漢白朮

微炒

秦艽

去苗

土

膏當歸

切

天雄

裂去皮

附子

裂去皮

獨椒

去目并閉口

烏頭

裂去皮

乾薑

裂去皮

獨椒

去目并閉口

防風

去

桂

去

白欬

防已

剉

黃耆

細剉各

山棗

黃

桔梗

頭炒

細剉各

山棗

黃

黃

麻黃

去根節

先煮掠

茵芋

去

莖

莖

甘草

炙各

細辛

去苗葉

茵芋

莖

右二十二味搗羅為散每服二錢七溫酒調下空心午時各一服未効漸加服之覺口唇瘡瘳即減服之

治惡風殊聖散方

人

支

天麻

菖蒲

洗節者米

何首烏

乳香

菊花

洗去

蔓荊實

威靈仙

土

地骨皮

仙人骨

土

胡麻

防風去

枳殼去炒

益母草

烏蛇酒浸去皮炙

小荆子

蒼耳

苦參

丹參

沙參

人參

玄參

紫參

荆芥各半

右二十三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下食前

後各一服隔宿先喫豬脰一枚早晨併服三服

治惡風胡麻散方

胡麻

壹斤去浮者壹半煮熱壹半生用

天麻

乳香研

何首烏

蒼耳

松花

荷蒿

款冬花

治濕克頗草

菖蒲

人參

苦參搗破更良玄參蒸胡麻炒沙參炒丹參炒

威靈仙去土甘菊花炒刺實炒紫參炒

右一十九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下如病

深漸加至三錢七服至旬餘若覺偏身疼痛是効

治惡風五參散方

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

木通

羨藥子炒去角

烏蛇酒浸去皮骨

乾蝦去土

天麻

赤箭

何首烏去黑皮

前陳橘皮

湯浸去白

黃芩去黑心

聚原蠶分 蠶以酒至 何首以酒至 何首以酒至 何首以酒至

右一十五味並生用搗羅為散每服三錢匕熱茶調

下服及平料即減服至錢七初服三日後先覺頭項

脊骨身上疼痛乃藥力與病相擊也當安卧兩復時

許即無事如或身上有瘡腫服藥後日後便覺瘡滅

治惡風天麻散方

舊法

人志

天麻

防風去

細辛去苗

附子

炮裂去皮臍

藁本去苗

烏蛇

酒炙用肉

羌活

去蘆

芎藭香

菊花

末開

桂

去蘆

麻黃

去根節先煎

甘草

炙

獨活

去蘆

獨活

去蘆

甘草

炙

阿膠

炙令燥

白鮮皮

各半

右一十六味搗羅為散每日空腹溫酒調服二錢七

漸加至三錢七日二春夏煎當歸酒調下秋冬煎蒲

黃酒調下

黃酒調下

治脾肺風并惡風等疾何首烏丸方白

何首烏

石菖蒲

荆芥穗



右八味搗羅為散每日空心用溫酒調下二錢七至三錢七日再

治惡風威靈仙散方

威靈仙去土 兩

丹參陸 兩

羌活去蘆頭 兩

獨活去蘆頭 兩

蒼耳肆 兩

仙靈脾

玄參

人參

沙參各貳

紫參壹兩

甘草壹兩

黃芩去黑心 兩

右一十二味搗羅為散食後臨臥用溫熱水調下三錢七若身體無瘡眼腫人不斷鼻梁不塌服之一月可差

治肺藏風毒發作如癩變成惡風證蔓荆實散方

蔓荆實擇去白皮 兩

胡麻搗為末 兩

天麻貳 兩

菊花未開者良 兩

天南星炮製 兩

枸杞生用 兩

苦參搗取粉 兩

右七味搗羅為散每服溫酒調下三錢七日三夜一

每服宜去食前後稍遠恐藥食相犯

治惡風天蓼散方

天蓼葉焙乾 壹斤

天麻參 兩

何首烏去黑皮 酒炒

蘇王不留行微炒 各 兩

右四味搗羅為散每服二錢匕以熱漿水調服日三

不計時

治惡風玉粉丸方

礬石

研細

生炊餅劑

壹枚

右二味和勻却作炊餅蒸熟乘熱丸如梧桐子每服

三十丸食後茶清下

治惡風并瘰諸風勝玉散方

角蒿

五月採者去根  
九蒸九暴為末

胡麻

九蒸九  
暴為末

右二味每一料用角蒿末一升胡麻末半斤更入乳

香二兩別研為細末拌和令勻每服一錢或二錢七

茶酒隨意調下

治惡風烏蛇膽汁方

烏蛇膽

壹枚

冬瓜

壹枚截作伍  
寸許去瓢用

梨

壹枚

右三味掘地可深三尺掃拭令淨潔以物盛冬瓜置其中次安烏蛇膽梨於其上以物隔之用土蓋覆三七日一看冬瓜未甚壞則候七七日看蛇膽梨渾化為汁在冬瓜皮內即取汁每服溫茶調服許小可風疾以匙頭濕過攪酒喫三兩服愈

治惡風乳香散方

乳香

研參

胡麻

水淘去浮者秤  
壹斤文火炒香

天麻慢火炙令黃  
黃色參兩

右三味搗羅為散每服三錢匕飯後先抄着口內煎  
荊芥茶旋呷旋嚥服五七日後覺偏身無力昏悶時  
勿怪乃藥力也即於腰眼兩邊相去量病人一寸半  
許各灸二七壯如麥粒大若鼻塌者用棗棧子去  
皮中心通作眼安在鼻中身上有腫處自消常服即  
鍊蜜搜和為丸如梧桐子大溫酒下三五丸

治惡風如聖散方

胡麻貳斤  
熬致暴

天麻壹斤  
酒洗

乳香研

松脂研款冬花

旋復花

不散蒼耳黃對前入參麥錫石附子玄參蘇阿膠武吉

白散沙參椹參聖聖苦參參紫參風藥養菜蘇

丹參膏聖松花

白茯苓去黑皮  
各半兩

木香

丁香

胡麻子花各壹分

右一十八味搗羅為散和勻每服三錢匕薄茶調下  
日三四服不計時服藥五日偏身及百骨節疼痛起  
止不得乃見効也兩三日後却得安及一月身體黑  
瘦方漸平復

治惡風癩病防風酒方中神藥米三米煎水六煎三

防風去又剉  
碎壹斤天麻剉碎  
伍兩

黍米壹

枸杞根刮去皺皮去心

好麩麩拾伍斤

右五味將防風天麻枸杞根三味用水六斗煮取三斗去滓置於不津器中將黍米依造酒蒸饋蒸訖入麩末拌分三段如常法又取槐白皮一斤細判并用三年純黑貓兒一箇去皮腸肚外爛煮同剉槐白皮相和入酒酒熟壓去糟每服溫飲三四合至五合日

二夜

大風骨須墮落

論曰大風骨須墮落者蓋癩病也皆由惡風染著榮氣不清風濕毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒癢成瘡皮膚

瘍潰鼻柱倒塌須骨墮落

治大風癩病骨髮墮落熱毒風入五藏身體面生瘡

枳殼散方

枳殼主事 黃耆主事

蒼耳主事

白朮主事 蒟藳主事

白蒺藜主事

鯢頭防風主用 升麻主用

梔子人分

大漏蘆主用 黃連主用

天門冬去心 防已

乾薑炮

赤芍藥主事 丹參去苗 麻黃去根節

白芷主事 甘草主事 葛根主事

玄參 鑿者兩 烏蛇 酒浸去皮

右二十三味搗羅為散溫酒調下二錢匕加至三錢

七空心夜臥服

治大風惡疾或二年三年脊須墮落手足疼悶骨節煩

腫面色黑皮肉漸變白蒺藜散方

白蒺藜 炒 萹藋 各貳 山梔子 去

防風 兩參分 草薢 炒 羌活 去蘆

升麻 各貳 白茯苓 去黑皮

升麻 各貳 白茯苓 去黑皮

茵芋 去蘆

芍藥 麻黃 去根節煎掠

龍骨 剉去土 人參 當歸 焙切

桂 去蘊皮各壹兩壹分 白朮 微炒 附子 炮裂去臍

甘草 炙 桔梗 切焙各壹兩半

右二十四味搗羅為散每用溫酒調下二錢匕至三

錢匕空心午食前各一服如口乾舌澀喉裏烟生鼻

中辛痛是佳應也甚即煎少許豆湯解之

治大風脊須墮落等疾皂莢丸方

大皂莢 貳斤不蚰者酥炙過銀銅器

羌活 去蘆頭 木香 草薢 各貳

附子炮裂去皮 白牽牛炒 郁李人尖研

獨活頭去蘆 檳榔用雞心者煨 大黃炒

青橘皮去白焙 何首烏去黑皮各貳兩

右一十二味搗羅十一味為末入皂莢膏揆和勻搗

二千杵丸如梧桐子大暴乾常服生薑湯下二十九丸

加至三十九丸病甚者稍增之

治風氣留滯皮膚不仁須脊墮落多生瘡癬身體癢痒

等何首烏丸方

何首烏刮去黑皮拾貳兩

乾薄荷各參兩 肥皂莢參斤壹斤去皮子推碎用酒參升浸兩宿揆濃汁

白牽牛揀

去滓取石器中熬成膏壹斤炭火燒令烟盡收放濕紙上金覆之候冷用壹斤去皮酢炙令焦搗羅末為丸

右四味搗羅三味為末用皂莢膏和劑使膏盡為度

熟搗丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九不計

時候溫酒下日三服

治大風眉須墮落退皮去爪甲換骨蘇木煎丸方

蘇枋木參兩推碎以法酒壹斗煎至壹檢去滓 附子壹枚炮裂

烏頭壹枚炮裂去皮臍 天麻酒浸焙 草烏頭半有用鹽水浸

乾蠍去土酒浸壹分 乳香研 沒藥研各半兩

雄黃水飛過半兩

右丸味除蘇枋木外搗羅為末將蘇枋木酒和藥末為丸如黑豆大每服五丸至七丸用淡豉湯下衣被

蓋出汗婦人用紅花酒下

治大風疾須着墮落皮肉已爛成瘡者白花蛇散方

白花蛇去皮骨烏蛇去皮骨乾蟻全者去土炒

白僵蠶炒各兩地龍去土炒雄黃醋熬研

蜈蚣拾伍條赤蠍虎拾伍枚蜜蜂炒壹大不情

丹砂研壹三黃蜂炒壹分胡蜂炒壹分

龍腦研半錢

右一十三味搗羅為散每服一錢匕溫蜜水調下

三五服

治大風癩並癰疽疥癩骨肉疽敗石節煩疼脊髮凋落身體苦痒皆爛耳聾風疔齒菌苜苒散方

茵苒去毒附子炮裂去皮臍天雄炮裂去皮臍

躑躅花炒微黃細辛去苗葉烏頭炮裂去皮臍

石南灑酒炒乾薑炮各兩獨活去蘆頭

白朮灰炒防風去菖蒲九節者用木

乾蜀椒去目及閉口者炒出汗各壹兩

右一十三味搗羅為散每用溫酒調一錢匕日二夜

一心腹稍空時服勿更增唇麻痺甚噉少許溫甘豆

湯止之

治大風癩疾者須墮落偏身癢痺手足攣縮山梔子散

方

山梔子 去皮貳兩半 芎藭 壹兩

藁本 去苗土參勞當此本

當歸 切兩 蔓荊實 各壹兩

桔梗 剉炒壹兩

羌活 去蘆頭

白蒺藜 炒

白茯苓 去黑皮

防風 去叉各壹兩 側子 繩裂去皮臍去

天麻 各半兩

右一十二味搗羅爲散每日空腹溫酒調下二錢匕

加至三錢匕夜卧時再服用至一料者須再生

治大風癩偏身癢疹如爛桃李大作瘡經年不愈重者

毛髮脫落苦參丸方

苦參 拾陸兩剉搗取粉捌兩

生乾地黄 焙乾搗末伍兩

乳香 半兩妙額放冷研再與丹砂末同研

丹砂 壹兩

右四味研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹夜卧

以溫水下二十九漸加三十九

治大風癩者須墮落及身面癢痒腹中煩熱身上癢疹

起如棗核疼痛生瘡防已散方

防已 剉壹兩半

烏蛇 酒浸去皮獨活去蘆

秦朮 去苗土

黃耆 剉

丹參 去苗土

烏頭炮裂去皮臍

松脂鑊過放冷研

人參

苦參剉

白朮炒

桂去麩皮

芍藥各壹兩壹分

芎藭

黃連須去

茯苓子剉去角

白茯苓去黑皮

天門冬去心焙

葛根剉各壹兩半

乾薑炮

蜀椒出汗去閉口者并子各

兩壹

玄參貳兩

右二十二味搗羅為散每空心食前夜臥溫酒調下

二錢匕漸加至三錢匕

治大風癩身上生瘡並面部浮腫脅發墮落四肢癢痺

羝羊角飲方

羚羊角鑊

甘草炙剉各參分

獨活去蘆頭

山梔子人兩半壹分

防風去叉壹兩

枳殼去麩炒

黃耆剉

黃蘗子炒

丹參去苗土微炙

玄參

木通剉各壹兩壹分

右一十一味盛搗篩每服五錢匕以水二盞煎取七分去滓溫服每日早食後及夜臥各一服

治大風癩身體成瘡眉鬢墮落瘡癩癢痒搔之黃水出

者漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

烏蛇去皮骨酒炙

獨活去蘆頭

黃耆炙

白欬

白茯苓去黑皮

生薑炒切

大黃剉碎醋炒

升麻生用

麻黃去根節煎

枳實去麩炒

芍藥

防已

玄參

甘草炙

附子炮裂去臍皮各參分

石膏碎壹兩半

右一十八味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎

取一盞去滓溫服要利空心臨臥各併三服

治大風癩脊須墮落身上有瘡手足眼闕瘡痺舉縮鼻

梁未壞者側子丸方

側子炮裂去皮臍壹兩參分

白芷微炒

附子炮裂去皮臍

天麻酒浸切焙

龍骨去殼

防風去叉製各蔓荆實壹兩壹兩壹分

白蒺藜炒貳兩

白朮炒壹兩

人參

山芋

生乾地黃焙當歸切焙各參分

右一十三味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下三十九日再服漸加至五十九唇舌微痺爲

効慎避外風

治大風癩卒無脊須者乳香丸方

乳香炒研候冷

人參

紫參去土

沙參去土

玄參去土

苦參剉搗取粉

天麻酒浸切焙

菊花未開

枳殼去穢炒

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大食後酒下  
二十九日二夜一百日內差六十日內兩鼻中出血

是候也

治大風癩令生脊髭側柏丸方

側柏葉不計多少

右一味九蒸九暴搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大  
空心食前夜臥各一服熱水下五十九百日毛生

治大風疾脊毛脫落法製菝麻方

菝麻子不計多少去皮黃連水浸七日每服四粒  
空心用黃連水下服至一月覺四肢腫用鍼刺出

半承再曝一月永除根本

治犬風癩生髮堅眉鬢栢脂醞酒方

人鍊成栢脂拾研爲末如松脂法糯米石

右細麴拾伍斤石灰石

右四味先炒石灰以木札著灰中試之火出爲度以

地骨皮劉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以

淋石灰三漏澄以灰汁和麴與栢脂粉拌米用汁米

麴栢脂粉多少一如常醞法仍兩酸者麴米汁粉在

內密封四七日開壓去滓取清酒每服五合至七合

常令酒氣相接取効忌觸外風冷其米泔及糟不得

令豕畜食之

此法忌飲伏風令其米散又豕不特

治大風癩皮膚癢痒搔之落如麩片宜安府藏去胃中

伏熱解咽乾舌澀除風痺虛羸治脊須墮落久服輕身

延年不老松脂醞酒方此法與此法同米用竹米

此松脂脂谷都六升肤山下五升黍米試科去

心細麴醞拾五又糯米推善又中補之火出食以

右四味以水一石煎松脂浮上掠取入冷水中却減

入湯如此四五十度每五度煮即須換湯暴乾搗研

作粉得一斗一升二合半用鍊松脂初法用度水四

斗浸麴發黍米一斗五升以松脂粉拌飯一如常

醞法相次成料每麴隨常醞法入更炊一斗黍米拌

松粉下第一料又相次更炊糯米三斗入松粉和發

酸又相次更炊糯米二斗同松粉拌和勻取其松脂

粉並須和飯用盡每一斗米入松脂粉一升五合相

拌入酸後壓去滓取清酒每服五合細飲日夜可四

五服漸漸加至一升溫溫任性飲之常令醞釀酒勢

相接又一方加杏仁五升去皮及雙人者隨料酌分

湯退去皮搗破研如膏入之佳

大風出蟲

論曰蟲動物也皆風之所化風入五藏化生五蟲則成

五癩入肝其蟲青入心其蟲赤入脾其蟲黃入肺其蟲  
白入腎其蟲黑四蟲皆可治惟黑蟲為難瘥或所傷未  
深專意治之亦有差者

治大風疾五藏生五蟲五蟲者各隨五藏之色惟黑蟲  
為難治當先服藥出蟲以驗其色阿魏雷九散方

阿魏壹分

雷九生用

雄黃兩

丹砂研

滑石研

石膽壹分

消石研半

白欬到

犀角壹分

牛黃研半

斑貓

羌青各貳拾枚

用米不

紫石英研半

半黍米料

右一十三味擣羅為散每服一錢七空腹溫酒調下  
饑即食小豆羹飯為良慎勿多食但半飽即止常宜  
覺飢若食飽蟲出遲也日晡腹空時更服一錢若覺  
小便似淋痛不問早晚即更服一錢大飢即食若覺  
欲小便似痛澀即就一器中尿尿出看之其蟲或如  
爛筋狀各逐其藏辨蟲色也

治大風癩於瘡內取風毒涎殺諸癩蟲塗傅雄黃散方

雄黃

白礬

紫石英

白石英

馬牙消

大陰玄精石

金星石

銀星石各壹兩

以上八味同搗研為細末入瓷合中用白土紙筋泥固濟火燒通赤以濕土蓋罨來日取出於淨濕地上用紙襯盆合出毒三復時時灑地土令濕

麥飯石嶺南 陽起石嶺南 禹餘糧石嶺南

紅皮石嶺南 蜜陀僧嶺南 不灰木各壹兩

蒲黃微炒 石灰風化 定州細瓷末各半兩

砒霜壹錢 鉛丹研 青鹽研

亂髮灰各壹兩 水銀各壹兩 膩粉各參錢

右二十三味同研令細以不見水銀星子為度每以生麻油調塗患上有風毒膠涎出為度不過一月効

治大風癩毒出蟲熟艾方

艾葉別搗 砒霜壹錢 水銀與雄黃同研

膩粉研 硫黃研 丹砂研

阿魏酒化去沙石 附子炮裂去麩和作餅炙

雄黃研細入膩粉 霜硫黃丹砂同研 各壹兩

麝香研半兩 豬牙皂芫子別為末

右一十一味除艾葉皂芫別搗為末外並合和細研用紙四張先布艾次糝皂芫末又次糝諸藥末卷刀切如餅餘著碗內燒以小木篋子籠碗以衣襯四邊坐於上熏以衣被遮壅定不令透出氣熱悶即俯伏

治犬風癩出五蟲獨活散方不合發出於藥間唱謝方

獨活去蘆頭 雄黃研半 青黛研

麻黃去節先煎掠去浮沫又水銀重分與丹砂

子研以水銀星 阿魏壹分 雷丸炮合味酥

丹砂研半 滑石搗研各 石膽研

牛黃研 紫石英研各 斑蝥肆指與糯

足米不用 芫青肆拾枚與糯米同炒

右十四味搗研為細散每服一錢空心溫酒調

下不得飽食晚更服當有蟲從小便中出或當日或

三四日至十日方出若瀉出赤蟲如爛櫻桃或如豆

麥或瀉出黃蟲似黃涕青蟲似青菜汁白蟲似馬尾

蟲遇藥氣即死或隨大便下唯黑蟲如豆豉汁此為

難治

治大風癩疾下癩蟲黑虎丸方

天靈蓋塗酥炙 蝦蟇去腹中物炙乾

麝香研壹 桃人湯去皮尖雙

雄黃研貳 人中白研貳 杏人湯去皮尖雙

右七味搗研為末再研勻鍊蜜為丸如梧桐子大空

心日午用蕪荑湯下二十九至三十九

治大風癩疾凡是鼻梁未折服之蟲出無不愈通神散

方

皂莢樹上獨生刺

無刺牙齦

至三大黃剉

右二味生用等分搗羅爲細散每臨卧冷酒調服三錢匕候來晨令病人於淨地上登溷當取下黑身赤頭蟲次服溫補風藥候氣完復再依前法更進直候無蟲卽病根已除不須服也服藥時慎勿語病人能取蟲若知之則無驗

### 大風癩病

論曰癩者內經爲厲厲者榮氣熱其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰其證不同其始則乍寒乍熱滕

理壅塞血氣精髓耗竭久而不治令人瘡癩汗不流泄手足痠疼面目習習奕奕胸頸間狀如蟲行身體偏痺搔之成瘡或身體錐刺不痛青赤黃黑如腐木形或痛無常處流移非一或似繩縛拘急不可俛仰眼目浮腫小便黃赤餘瀝心神恍惚而善忘也日月浸久其風化生毒蟲蟲旣變動外先食氣血膚革不澤甚則內食五藏食肝則眇睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳聞雷鼓之音食心則死推是癩病率皆風與蟲之爲害也

治大風癩疾羚羊角散方

羚羊角 鎊

犀角 鎊

吳茱萸 湯洗焙乾  
妙各半分

羌活 頭 去蘆

獨活 各半兩 去蘆頭

麻黃 去根節煎  
掠去沫碎

烏蛇 皮 酒浸去  
骨炙

蔓荊實 皮 去白

當歸 切

黃耆 剉

防風 去

附子 炮裂去  
皮臍

杏人 湯浸去妙 炙 藜子 妙去角  
尖 雙 人 皮 各半兩

右一十四味搗羅為散每服一錢七空心食前溫酒

調下

治大風癩疾若眼脉斷指節零落脚下有瘡語聲啞為  
不可治如未有此證宜服烏蛇丸方

烏蛇 壹條 酒浸去皮  
骨頭尾取參兩

檀香 剉

丁香 剉

薤白 剉

葛 剉

良白

防風 剉

苦參 剉

獨活 去蘆

頭

沙參 剉

梔子 人

酸棗 人 用

食

槐子 剉

白芷

附子 炮裂去  
皮臍

去

藁本 去苗

羚羊角 鎊

蒼朮 剉

去

犀角 鎊

羚羊角 鎊

防已

桃膠 用

草薺 剉

蕪荑 人 剉

栝樓根 剉

秦艽 去苗

烏藥 剉 各  
參分

桑根 白皮 剉 參  
木通 剉 壹  
兩半

右二十八味搗羅為末鍊蜜丸如赤小豆大每服空

心溫酒下十九至十五九日三不飲酒薄荷槐白皮湯下如要速差宜用後湯下藥

治大風癩疾下藥桑枝湯方

桑枝

用

柳枝

槐枝

人

枸杞根

黃荊根

羚羊角鑄各壹兩

右六味並生用剉如麻豆大每用藥五錢匕以水一盞半煎取七分去滓下前丸藥服一月必覺四體皮膚痒痛不可忍但宜飲酒睡不得搔抓仍頻飯食避外風如有汗必腥臭及有蟲從皮膚中出如麩塵或如馬尾頭髮尖或如線絲尖或如麩片頭黑身白形

色不定但痒之後子細看之或從小便中出或從泄利中出者大効此疾稍退終身禁房室及忌動風物時以苦參湯洗浴須換新衣其舊衣并床薦等並焚之

治大風癩黑龍丹方

石硫黃別研

雄黃別研

丹砂別研

曾青別研

白石英別研

紫石英別研

水銀

味各半兩將丹砂硫黃雄黃末點醋與水銀同研令水銀星盡

金薄

參拾片與前藥味同研勻

太陰玄精石

消石

入細桑枝三寸同熬爲汁冷用

馬牙消熬乾

白礬燒令赤盡鉛丹七

胡粉自玄精石以下至此同研

各半兩以上一十四味入米泔內依後法燒

天南星酒煮切炒

白花蛇酒浸去皮骨炙白附子酒炙切炒

白殭蠶炒

蠍稍炒天竺黃別研

天麻酒煮切焙

麻黃去根節煎掠去沫焙鹿胎

虎骨炙

敗龜醋煎頭七蟬蛻微炙

羚羊角鎊

犀角鎊木香

麴碎

麥蘖變黃六倍輕粉微大麝香研各等分

右三十三味除天南星以下一十九味擣羅爲末外前硫黃以下十四味用燒藥瓷罐子一枚六一泥固

濟火乾以先研玄精石至胡粉六味末平分并布

在罐子內次入硫黃至金薄入味在中又盡玄精石

等末在上別入金薄二十片藥上蓋定後以六一泥

固濟留半寸許不要泥合縫就淨室中掘地坑面廣

二尺二寸深如藥罐子二寸又於爐中必掘一孔入

一大罐滿著水坐藥罐在上不得冷水蘸濕用火一

斤去餅五寸垂胎養三復時畢由藥方始泥合縫又

加火至三斤仍舊去罐遠近亦三復時至滿日平明

用火五斤簇藥罐子燒冷通赤土食頃便去火用灰

培罐子上次用濕土罽蓋令實至來日平明取出藥

細研用重熟帛帶濕包裹藥置於淨新濕土內焙署  
 三復時每日夜三次細灑水於土上常以大盆合蓋  
 俟出火毒日足別密縫一夾絹袋貯藥於銀石器中  
 用水二斗甘草一斤搗為末上垂藥袋不得到底煮  
 一復時取出焙乾再研如粉與後十九味草藥末同  
 研勻用蒸棗肉丸如櫻桃大每服一丸用苦參黃連  
 浸酒三合磨下治一切毒風直淋酒下半丸酒下液  
 一其煮藥甘草冰有瘡癢疥癬風熱毒聚淋洗卽差  
 應攤緩角弓反張身有瘡癩急風渾身癢痒走注疼  
 痛被傷等風服訖蓋覆出汗偏身痛腫不散樺皮灰

酒驚癩煎金銀湯腸風鶴血煎荆芥湯小兒天癆煎  
 薄荷湯酒相解磨一九分五服小兒夜啼驚悸研丹  
 砂水磨一九分八服仍以半丸緋帶子男左女右繫  
 在臂上唐新錄云天台老人付此方於金仙道士進  
 明皇帝至咸通時始傳於世

治大風癩神効桑柳煎丸方白樹此藥單半煎過風  
 東引桑枝肝紅東引柳枝正月採人菜黃不用只  
 乾槐子十月採堂如豆粒各半同入內越黃桑煎入  
 右三味用童子小便二斗春秋夏浸經兩日冬浸七  
 日別用長流水五斗泉水二斗同煎至一斗絞取汁

更煎至五升入白蜜五合又煎如稠飴以瓷合盛經  
一宿後服餘藥滓陰乾入熟絹袋收取桃人吳茱萸  
各二兩生用與藥滓三兩半同入鍋內炒黃乘熱入  
瓷餅重紙蓋口緊繫一復時擇去桃人茱萸不用只  
用煎滓二兩却加原蠶沙乾白朮仙靈脾牛膝防風  
各三兩同搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服取前  
煎三錢至五錢匕用熱酒五合調化下二十洗空心  
食前夜臥各一服別更入紅雪或經火朴消尤佳  
治大風惡疾滑泄精氣麋角散方小兒驚風  
麋角半斤先用桑柴灰試斗煎湯淋取汁參斗次  
截藥角入灰汁中慢火煮盡汁爲度候乾取

人身兩入盧會

赤箭

歟稍酒妙麝香研

附子炮裂去皮  
臍各半兩

乾薑炮 壹

一錢至二錢半煎食

右七味搗研爲散每用五錢匕入好臘茶末七錢匕  
和勻凡患此疾鼻梁未倒語聲未轉精氣滑泄者取  
藥末一錢匕用荆芥薄荷湯如茶點熱服覺藥力緊  
每點入鹽少許要出汗卽熱服厚衣覆出汗慎外風  
治大風疾四肢不收不能反覆兩脅中疼痛身重膈急  
筋攣不可行履時發寒熱足踣似錐刀所刺此皆飲酒  
露卧傷於風濕從下上衝腹背強直癢痺榮衛不足精



治犬風癩面上生瘡身多盜汗腹痛黃者丸方

黃耆剉碎 防風去土 干鳴丹 參桂 醋不風文

白木或酢酢干 白茯苓去黑皮 芎藭 蠶酥 不空心

枳殼去炒 山梔子去末 大莢 藜子炒 喙

赤芍藥半 知母焙 地骨皮

黃芩去黑心 芫胡去兩 苦參去心

生乾地黄焙各 參兩 味炒 熟天前 壹兩

右一十六味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服

二十九空心日午夜臥用溫水下州干 兩半

治大風癩白殭蠶丸方去黑皮 白州干 兩半

善白殭蠶炒 蛇蛻燒 皂莢刺 棘木 武

防風去土 薄荷根剉 大

苗蔞根剉 蘭香根剉 蜥蜴炙 書

腰帶皮灰 皮巾子灰各半

右一十一味除爲灰五味外搗羅爲末拌和令勻用

烏蛇卵爲丸如梧桐子大每服二十九空腹酒下無

蛇卵用烏蛇肉爲末酒煎如糊爲丸亦得

治大風癩柄烏麻子丸方

烏麻子壹斗九蒸 天麻去苗

丁香剉 乳香別研各 蘇枋木

黃櫨木

各伍兩內黃櫨木細剉以新汲水壹斗瓷甕內浸二七日漉出焙其浸木水留之

右六味搗研為末拌勻用赤黍米一升淨淘以浸木水煮為稠粥研膏熟杵為丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食後用漿水下日二夜一

治大風耳穴鼻梁倒壞還肌煎方

杜落崖

壹秤亦名克頗草

無灰酒

伍合

右三味和根莖葉細剉置鍋內旋入酒煮令稠漉去滓再熬成膏入新瓷器盛更取桑東南根汁別收之有患者與前膏各一匙許以無灰熱酒調下厚衣被蓋出汗仍於密室內服藥至醉醒後以溫桑枝水洗

其壞肉著綿衣勿令當風

治大風癩及熱毒風癩瘡疥癩苦參丸方

苦參

於九月末旬掘取根去黑皮暴乾用粉壹斤

枳殼

去瓤雙炒陸兩

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸患冷者以溫酒下餘以粟米飲或淡漿水下食後服日二夜一若苦參根皮薄者即連皮用但細剉搗取粉弃滓不可用

治大風癩疾胡麻續肌散方

胡麻

半斤

天麻

貳斤

乳香

叁分

右三味搗羅二味為細散入乳香和勻每服二錢匕

用荆芥臘茶調下慎房室鹽酒百日服藥半月後

兩腰眼中灸二七壯次常服補藥

治大風癩病神虎丸方

烏頭

生去皮

芎藭

吳茱萸

湯洗

黑豆

生去皮

右四味搗羅爲末滴水爲丸如梧桐子大每服十五

丸冷水下日三如瘡膿血潰爛甚者更用後藥蛇床

子散

治大風癩病蛇床子散洗方

治大風癩病蛇床子散洗方

其蛇床子

芎藭

等分

右二味搗羅爲散每量多少濃煎汁洗瘡逐日服神  
虎丸十日瘡漸乾半月後須看漸生如風癩眼不見  
物病退更服後千金散

治大風癩病千金散方

皂莢刺

燒灰

大黃

九蒸九

右二味各爲散每用大黃末一錢匕以水七分煎令  
沸調皂莢刺灰二錢匕食後臨臥服日三鼻壞指落  
者亦治

治大風癩鬻魚膽散方

鬻魚膽

白礬

綠礬

各生用

賦粉

水銀

麝香各半兩

右六味一處細研時點少許水研水銀星盡爲度每服一錢至二錢七井華水空心調下至午時未動腹空更一服後效出稠黏涕唾或瀉下五色毒涎爲効一月內可三度服若牙疼齒縫中涎出乃愈更量人虛實用之

治大風癩疾黑豆方

黑豆貳升細粒者

天雄

去皮臍生用伍兩

烏頭

去臍皮生用柒兩

右三味剉烏頭天雄如豆粒大用水二斗慢火煎至七升去滓浸黑豆二升一復時漉出暴乾更浸更暴

以滲盡汁爲度暴取乾每服三枚至七枚空心食前用酒下日二服脣口不痛卽夜深更一服出訣治大風癩病身體面目俱有瘡癩惡汁自出艾蒿溫酒方

白艾蒿

拾束每束如升許大淨擇水洗細剉

右一味煮取濃汁拌麴米一如常醞法酒熟去糟取清酒稍稍飲之令常醞醞然

治大風癩病天門冬丸方

天門冬

去心生用伍斗研絞取汁

右一味內瓷器中密蓋口以蠟封勿走藥氣於淨室

中經一年取開其色赤如沙糖卽入少苦參粉及乾地黃末爲丸如梧桐子大每服十九溫熱水下食後

服

治大風癩疾百花煎方

小白蜜貳拾兩

石榴柒顆并皮用

生薑去皮細切捌兩

右三味先研生薑石榴絞取自然汁更濾令淨入蜜

盛於瓷瓶以蠟紙封口勿令通氣垂繫於釜中勿到

底以重湯煎一復時成煎空心酒調二錢匕漸加至

三錢匕日二夜一旬日內有惡物隨便而出是病根

散矣蓋十餘日暴取許世煎二對至小鉢空心合煎

治大風癩病面赤眦起手足攣急身發瘡瘕及指節已

落者黃精煎方

黃大黃精貳斤生者拾斤

白蜜伍斤

生地黄肥者伍斤

右三味先將黃精生地黄洗淨細剉以木石杵臼搗

熟復研爛入水三斗絞取汁置銀銅器中和蜜攪勻

煎之成稠煎爲度每用溫酒調化二錢匕至三錢匕

日三夜一久服風癩痊平面如童子延年不老黃精

治大風疾鼻壞者神効方

黃大蓖麻子去皮切爲兩片

黃連去須剉各伍兩

右二味用水一處浸七宿後空心日午臨臥只用浸

藥水吞下苋麻一片片子水盡旋添勿令乾用只眼燙  
治大風癩疾聖効散淋煤方 黃蘗 去脂 炒

治大馬棘葉參 卷 極 陰 水

右二味搗為細末夏月取馬棘青葉與乾末同搗捏  
作餅子暴乾再為細末每用三兩水十五椀煎取湯  
濾入大盆淋煉徧身及偏煤肉損爛處日三次不過  
半月肌體復完餅 土 煎 黃 蘗 管 膝 皮 以 木 丞 淋 白 醋  
治大風疾取五色蟲諸石丸方 土 煎 黃 蘗 管 膝 皮

普金星石水

銀星石

雲母石

治大禹餘糧石亦銀滑石吳 攀 益 長 自 然 銅 又 許 慎 曰

磁石

生乾地黃

龍仙石

出齊州又  
名龍涎石

陽起石

蜜陀僧

凝水石

各壹  
兩

右一十二味搗碎以罐子盛用炭火十斤煨以火盡  
為度取出搗研為末醋煮麩糊為丸如小豆大每服  
十五丸用後補藥下

補藥茯苓散方

白茯苓

去黑  
皮

人參

天麻苗

木香

枸杞根

狗脊去  
毛

天麻

芎藭

蓬莪茂

景天

護火草  
是也

青葙子

海桐皮

各壹  
兩

右一十二味各生用搗羅為散每服二錢七白花蛇酒調下前九藥日三服忌雞豬魚蒜一百日當見大効

治大風疾愈風丸方

白牽牛半生半炒 虎骨炙醋淬 山梔子人

甘菊花 當歸切 骨碎補

白芥子各半 草烏頭參兩內壹兩童子小便浸參日餘貳兩以桑柴燒為

灰 地龍土 硃砂研各 以火蓋

牛膝酒浸切焙 肉苁蓉酒浸切焙 麻黃節去根

自然銅煨醋淬 草薺真黃 地骨皮各壹兩

烏頭炮裂去皮臍 楓香脂炒 胡蘆巴各半兩

右一十九味搗研為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下空心日中臨臥各一服加至五十九第三日用淋煤藥

淋煤藥方

乾茄子莖 黍稷 艾葉各壹兩

右三味細剉濃煎湯淋煤三日一次并常服墜涎丸

墜涎丸方

水銀兩半 膩粉柒錢 巴豆去皮膜出油貳柒枚

硃砂研壹分 半夏湯洗柒徧 白礬并半夏用生薑貳兩壹處

搗爛陰

五靈脂各壹兩

羌活去蘆頭壹兩

木鼈子去殼

大黃煨熟剉各壹兩

茆香壹兩剉出

馬牙消研貳兩

丹砂研壹錢

右一十三味搗研為末水浸蒸併丸如菜豆大每服

五七九茶酒下日三服

艾葉各壹兩

治癩病六神散方

螻蛄壹枚法

蜜蜂柒枚試味用泥半指厚裹偏以熟火壹斤濕煨候泥乾通

紅去火放冷取出於乳鉢內細研不羅

小日中曬商陸根汁壹兩

生薑汁分參

生蜜分參

菜豆末壹錢干大

右六味一處和勻更用溫酒調下只作一服約半日

許發動惡心涕唾汗出仍吐涎渴時頻與溫米湯

喫若是吐多瀉多或更有血勿疑是病出也切忌出

風中如吐瀉後腹痛取下一塊大小如雞子有諸般

顏色者此是病根也如不思食以甘草二寸黃連二

條水一盞煎至半盞溫喫其藥即不以老少強弱都

作一服若是平日已來未發動即更服樟柳根等汁

投之倘未覺更與喫無妨面上如有紫瘡遍未銷者

用乾斑貓末以生油調成膏傅患上約半日許瘡癩

脹起以軟帛子揩拭去藥以棘鍼挑破近下令水出

自乾即不得剥其瘡皮斑貓不得令入口眼若面上

有小尖瘡瀰子者不用斑貓却以熟艾入磨礬少許  
 紙管作釵股大小炷炷灸之每箇灸一炷如手脚上  
 下有瘡未較煎甘草熱湯淋洗更以白藥子五兩甘  
 草二分煎茶十穗一處擣羅為末乾貼如澡豆使老  
 亦好切忌房室事動風發氣鹽醃料物等物只得喫  
 淡粥過一百日半益為與其藥明不以少心疏眼味

治大風疾塗傳方此方不思食以甘草二寸黃蠶二

磁石煨礬玄精石研對大禹餘糧

陽起石研礬石研代赭研

金星石研銀星石研

定候通赤取出去  
泥乘熱并碎為末水銀以

膩粉試味同於漆坑內研  
令無星子各半兩胡風去

右一十味每用前藥末二錢匕及水銀膩粉二錢匕

研大麻子三合麻油二兩半生絹取汁調塗身體以

藥末盡為度鋪油單襯臥以被覆出汗及轉下惡物

為度未轉再塗轉即服補藥在後

治大風癩病凝水石塗方

凝水石研為細末肆兩水銀肆兩膩粉壹兩

右三味滴水研如薄泥卧病人於密室先將一半藥

徧身塗之除咽喉心上不塗以兩手摩令極熱次夜

更將餘藥准前塗摩或當夜或次日藏府取取惡物  
但喫溫補藥忌一切動風物一月皮膚復舊兩月眉  
睫生甚者半歲必再發准前用藥則永安也  
治大風疾塗藥轉後服補藥異功散方

天麻 酒漬

赤箭 藥 松黃

鬼白

安息香 研

羌活 去薑

欬冬花 二个

楓香脂 研

天蓼花 坐良歸

側柏葉 去

蒼耳 各壹

苦參 壹兩

何首烏 炮去

細辛 去苗

防風 去

蔓荆實 去浮

藁本 去苗

牛膝 切

玄地骨皮 去

甘華 去

乳香 研

天門冬 焙

麥門冬 去心

丹砂 研

葷薤 去

木香

虎骨 酒

當歸 切

天南星 炮

乾蠍 炒

烏蛇 酒浸去

白花蛇 酒浸去

雄黃 研

附子 炮裂去

芎藭 研

白僵蠶 直者

桂皮 去

雞舌香 研各

右玉桂九味搗研為散入雲母粉六兩研和勻每服

一盞赤七臘茶或米飲調下日三服 黃

治大風癩病婁金九方 黃

香

前大漆薄片研金氏年黃

麝香

一龍腦研臘茶走白附子炮日三天竺黃各半

天參水根湯白芷入雲母條細辛葉

青蘘蠶煎去天海星生用各天麻香

白花蛇酒浸取防風去各黃耆到

白殭蠶骨炙藥本去黃羌活去

麻黃節白茯苓皮犀角錯

羚羊角錯芍藥甘草炙各

甘菊參右二寸五珠搗研為細末別用生地黃自然汁二升

蜜半斤酒一升酥三分慢火同煎成膏放冷和藥末

令勻丸如雞頭大每服三九細嚼茶酒任下

治諸癩膿潰體虛氣熱榮衛不清風鼓於脉茯苓丸方

白茯苓皮石斛各半人參

蒺藜子炒去羚羊角屑枳殼去

五加皮各酸棗人五味子各

菟絲子酒浸壹宿別雲母粉貳

黃耆細防風去細辛去

獨活去杜仲去鹿角膠貳

檳榔貳天雄炮裂去皮續斷

...

澤瀉

當歸剉焙壹兩半

熟乾地黃焙參兩

甘草炙壹兩

肉苳蓉酒浸去鹹皮壹兩半

右二十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九空腹煎棗湯下日二服

治大風疾及諸風疾神應酒方

茵芋炙

附子

天雄並生用去皮臍

丹參

蜀椒去目並閉口炒出汗 躑躅花

甘草炙

石菖蒲

桂去麤皮

乾薑生用

烏頭生用去皮臍

獨活去蘆頭

地骨皮

秦艽去苗土

防風去蘆

芎藭黃白

人參

當歸去黑心

白芷風藥 藥本去苗土

生乾地黃各貳兩

白鮮皮

藥劑各貳兩

右二十三味並細剉以無灰酒二斗密器中浸經表

日成每日空腹飲半盞漸漸加飲每飲了以飯三兩

匙壓之每飲一盞即添一盞浸藥味盡即止忌蒸

肉麩雞魚牛肉油膩果子陳梟豉汗等物及少火蒸

治脾肺風毒攻頭面皮膚生瘡成大風疾紫參散方

紫參

防風去蘆

藿香子微炒

苦參

何首烏炒去黑皮

威靈仙去苗土

天麻各壹兩

烏蛇去毒

白花蛇同酒

骨蒸用各參兩

丹參去毒

卷柏各壹兩

蒼朮去皮炒

右一十二味搗羅為散更用胡麻子不計多少先蒸

熟後入鍋炒焦為末每胡麻子末一升入藥末三兩

一處拌勻每服三錢七溫蜜水調下日三服喫藥三

日後覺渾身疼是効及起止不得為驗仍不得任藥

日三服

治一切大風瘡化為水犀角丸方

烏犀角屑壹兩升麻

黃芩去黑心

防風去毒

乾薑炮

黃耆剉

乾薑炮

當歸切

甘草剉

梔子人各半

大黃煨剉

巴豆去皮心炒研

右一十二味搗研為末鍊蜜和杵二三百下丸如梧

桐子大每服三九溫湯下以利三兩行為度不利以

意加之

治癩疾神効丸方

芎藭剉

羌活去蘆頭

何首烏炒去黑皮肆兩

杏仁湯浸去尖雙人和皮研伍拾枚

猪牙皂莢伍挺半

生半灸

何首烏炒去黑皮肆兩

猪牙皂莢伍挺半

生半灸

何首烏炒去黑皮肆兩

猪牙皂莢伍挺半

生半灸

何首烏炒去黑皮肆兩

猪牙皂莢伍挺半

生半灸

何首烏炒去黑皮肆兩

猪牙皂莢伍挺半

生半灸

右五味除杏人外搗羅為末膩粉半兩此粉須是得

効尋常賣者與杏人同研極細用白羯羊肉四兩薄

切作大片先鋪線子次鋪肉將上件藥裹了用線緊

繫定入銀器內煮不可犯約用水一大碗於藥四面

各餘兩指許水方可用碗合定煮候泣盡水去線子

不用和肉杵三五千下丸如梧桐子大每服五丸黑

參湯下日三服初服五丸後逐日每服加五丸加至

五十九却逐日每服減五丸減至五丸止次服補藥

初服藥至第五七日頭痛牙縫中出涎是効服藥後

只得喫淡粥候服補藥以次喫淡飯須是忌房室半

伏年用麻寒麻麻骨肉或製百諸藥香香良帶麻膏

補藥地骨皮散方

地骨皮去土白堊炒苦參炒自

蒼耳人常春人原蠶沙微炒中人參微炒食

細辛去苗菖蒲去毛白茯苓去黑山梔子炒

山茱萸湯浸去浮者微炒小荊子各半

日卷柏酒洗蔓荊實酒洗小荊子香至良

蘇木香錢齒錢至良

右末十五味搗羅為散每服一錢匕煎水調下如入

行半里一服欲治此病須先擇密室不透風者然後

服此藥服至五七日頭不痛無動靜者不可療若服此藥頭痛以次渾身疼痛則必愈之兆以次齒縫中涎出則牙齒俱動須是服粥不可食硬物至四十五日可全愈也若涎出則從足小指病退漸漸至身俱病退如是涎出大便必秘則可服大黃之類藥疎之也其補藥若服盡一料可更服一料無妨既服藥亦須令人常看人性急嫌牙縫中涎濁妨飲食及渾身疼痛不能忍耐乃自殘者也欲治此病必須自九月已後二月已前可也

治大風癩疾癰疽骨肉疽敗百節疼着落身體瘡癩痛

痒目痛煩躁耳聾齒齕痔瘻天雄散方不

天雄炮裂去皮臍

細辛去苗土

烏頭炮裂去皮臍

莽草炙

乾薑炮各

石南煨

菖蒲洗

防風去叉各兩

白朮炙

獨活去蘆頭各金兩

白術去蘆頭

右一十味搗羅爲散空腹溫酒調下三錢匕日一服

治一切癩病黃靈先生天真百畏方

摩丹砂研

水銀新桂末煎

半乾薑末

烏頭末煎菖蒲末煎

蜀椒末

白朮末煎柏子人煎

右丸味再同研勻先用醇酒二升於銅器中熬令減  
半次下諸藥末并膏更添醇酒二升攪令得所丸如  
梧桐子大每服三十九薄荷茶下日三服漸加丸數  
三十日看毛復生又三十日復本也

治一切癩病風瘙瘡癬偏身瘙癢百節疼痛看毛墮落

皆爛耳聾四肢癢痺百神散方

天雄炮裂去  
皮臍

附子炮裂法  
皮臍

茵芋炙

藟躑炙

細辛去苗  
葉

烏頭炮裂去  
皮臍

乾薑炮裂去  
皮臍

菖蒲去苗

甘草炙去  
皮臍

石南葉各壹兩

防風去天  
皮臍

白朮

獨活去蘆頭  
各貳兩

右一十三味搗羅為散每日空心溫酒下四錢若日

再服

治大風癩疾黃者丸方

黃耆剉

防風又

丹參土炒  
壹兩

白朮

白茯苓去黑  
皮

芎藭兩

山梔子

赤芍藥

枳殼去瓤  
炒

細辛去苗葉各  
壹兩半

大腹剉壹兩  
參分

升麻

秦艽去苗土  
各貳兩

蒺藜子炒去  
角

獨活去蘆  
頭

苦參各參

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹

煎枳殼湯下二十九日再

治大風癩疾丹參散方

丹參剉炒令黑 蒼耳剉肆

威靈仙去苗

仙靈脾

玄參

人參各貳

沙參

紫參

甘草壹兩

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

黃芩去黑心

右一十二味搗羅為散食後溫熱水調服三錢七臨臥時再服若五心無瘡口不斷腫人在鼻梁豕場服之一月便差

治榮氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗皮膚痒潰

服黃精法

黃精根去皮洗淨貳斤

右一味日中暴令輒內粟米飯甑中同蒸之二斗米熟為度不拘時服

治大風疾苧麻煎丸方

苧麻子去皮拾兩

黃連去須伍兩貳味細剉以水煮斗同煮令水盡控乾不用黃

連將苧麻子細剉為膏

九節菖蒲兩

白附子兩

右四味除前膏外搗羅為末入苧麻膏中拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九薄荷茶下日三服

治風疾差後肌肉癢痺徧體瘡癬或癰疹瘡痒摩風膏

方

防風去叉

羌活去頭

芎藭

白欬

細辛去葉

蜀椒去目并合口者妙出汗

當歸倍切

躑躅花各分

白及

丹參

苦參

玄參

桂去皮

附子去皮

烏頭去皮

杏仁去皮尖

皂莢去黑皮

莽草各壹分

右一十八味剉以米醋一升拌勻三宿後以火微炒令乾用臘月豬脂二斤再以文武火煎一日常小

而沸莫令火急以綿濾去滓於堯餅內盛勿令水汚如

臘月煎可留十年每用以少許點於手上於患處摩

宜令熱透此藥性寒

治一切熱毒風惡瘡徧體膿水臭爛漸成大風浸洗方

生地黃剉拾斤

黃連剉壹斤

苦參剉貳斤

甘草剉壹斤

一東指

右四味於大鍋內用水七石煎取四石去滓以浴解

盛周回以煨灰火煖莫令冷從朝服治風丸散及飽

飯後入斛內渾身浸之至日晚即出洗身上瘡膿水

令淨纔出便須以摩風膏措摩甚者只一兩度浸差

治大風疾洗浴方以藥風膏其香只方兩更靈

浮萍草山單良藥之至日銀噴出然其土燕靈木

右一味濃煎湯洗浴日再令發障眼風火翳又

又方四散大藥內用木下不煎取四散去藥以谷相

右以葛律夏一束許濃煮汁洗

烏癩黃連黃蘗苦參

論曰烏癩初覺皮膚變異肌腠之間滲淫躍躍如蟲行  
動眼前有物如絲懸布時發驚恐言語錯亂皮肉癢膠  
如桃李實或赤或黑手足瘡癩不知痛所或脚下痛不  
可踐地身體生瘡兩肘如轉此名黑癩皆由惡風日漸

傷損血氣不榮所致也取一輪之風味不蕪其屬可

治烏癩蝟皮丸方

蝟皮壹枚炙 海蛤壹枚大 蝟蛇頭壹枚

靈蟲伍枚去 火蟻貳枚 至三鯪鯉甲片 炙伍

未葛上亭長拾伍枚 中費蘇水蛭伍枚 取散不

斑貓拾伍枚 將水蛭字長斑貓靈蟲四件共 一銀

水蜈蚣壹枚去 附子壹枚去皮 蜘蛛大者壹枚 取散

雷丸拾伍 巴豆壹枚去皮 出油大黃割如半栗

水銀半兩與丹砂同研 丹砂半兩 研三五合

桂去蠶皮 射罔半兩 黃連半兩

石膏

研壹兩

蜀椒

去合口者

滑石

芒硝

龍骨

滑石

礬石

甘遂

滑石

右二十七味搗羅及別研同拌和合勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服熟水下一丸至二丸空心臨臥各一服

未効加一丸如小便時莖中覺痛是蟲已化如涕下

也痛多卽止一丸痛少卽加至三丸

治烏瀨馬先蒿散方

馬先蒿一名馬矢蒿

一名馬矢蒿

右一味搗羅爲散每服一錢匕用荆芥薄荷湯調下

治烏瀨酒方

右一味細剉如麻豆生絹袋貯好酒三斗冬浸七日

夏浸四日每溫飲二合至三合日三夜一漸加至五

七合

治烏瀨露蜂房酒方

右二味剉細用水三斗煮取一斗五升去滓浸麩四

斤半炊黍米二斗如常醱法酒熟每服三合至五合

日二夜一稍增無妨

正露蜂房

苦參

益髮中

右二味剉細用水三斗煮取一斗五升去滓浸麩四

斤半炊黍米二斗如常醱法酒熟每服三合至五合

日二夜一稍增無妨

日二夜一稍增無妨

治烏癩葛律草浴方

葛律草

貳釋劉益母草細海州

合至正合

右二味葛律取籬垣上者益母取近屋者用水二石五斗煮取一石五斗漉去滓盆甕中浸浴一時辰久方出著舊布袍用被衣覆之又再煖令熱復浸浴一時辰久方出入溫室著舊布袍被衣蓋覆汗出勿令見風明日復作如入湯後舉身癢痒不可忍令傍人捉手不令搔動食頃漸定後隔三日一浴其藥水經浴兩次即棄之

治烏癩雌黃散塗方

雌黃

半兩研

右一味以米醋和雞子清如膏塗瘡上乾即更塗

治烏癩大腹子膏傳方

大腹

生者貳枚如無生者乾者亦得

大黃

右一味用皮全者勿令傷動以酒一升浸緩火熬令酒盡藥乾搗羅爲末鍊臘月豬骨調和如膏傳之

白癩

論曰白癩之候語聲嘶啞目視不明四肢癢痺關節熱痛如火燔灼脊脊拘急肉如刀劈手足緩弱身體癭胗鼻生息肉目生白珠肉色斑白故謂之白癩也

治白癩蝮蛇頭丸方

蝮蛇頭焦

蝟皮焦

魁蛤炙

蟻螬生用各

水蛭生用

蟲蟲生用

葛上亭長去翅足生用各柒枚

蜈蚣炙貳枚

大蜘蛛炒參

廣蟲炙肆枚

雷丸炮肆枚

附子炮裂去皮

水銀

丹砂各壹兩

消石壹分與水銀星盡滴醋炒

大黃炒

桂去麤皮

滑石研如粉

甘遂與脂麻同炒不用脂麻

射罔各壹兩

石膏研如粉

蜀椒去目并閉口者炒出滓

芒消研如粉

巴豆去皮心炒

龍骨研分

一礬石粘研

黃連去須各壹分

鮫鯉甲炙用柒片

者二十丸搗研極細同羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二丸空心臨臥溫酒下加至三丸未覺小便澁痛更加一丸至三丸以知爲度

治白癩風天麻煎方

天麻生用壹斤半

天蓼木生用叁斤

右二味剉如大豆粒用水三斗五升煎至一斗壓去

滓於銀石器中慢火煎如稠餈每服半匙荆芥薄荷

酒調下不拘時日三夜一月見効

治白癩苦參酒方

苦參去心 露蜂房剉

右二味用水三斗煮取一斗五升去滓浸法麴三斤

經三宿炊黍米三斗醞如常法酒熟每食後飲三合

日二夜一加至三合以差爲度五代魚生一斗罌

治偏身白黥搔之屑落或痒或痛色白漸展世呼白癩

苦參酒方天麻煎

苦參去心 露蜂房剉 鱗皮剉

右三味用水六斗煮取三斗去滓浸細麴四斗半炊

黍米三斗醞如常法酒熟每飲三合至五合日二夜

一以差爲度

治白癩大風眉鬚墮落天風十二痺筋脈拘急肢節緩

弱手足痺瘡商陸酒方剉

商陸根剉 伍斤剉

右一味用水一石五斗煮取八斗去滓浸細麴十五

斤炊黍米一石醞如常法酒熟每溫飲三合至五合

日二夜一重者服至三斗稍輕者至二斗若得藥發

吐下爲佳唯宜食鹿肉羹

治白癩艾葉酒方

艾葉剉 伍斤剉

右一味隨麴米多少用煎濃汁拌浸醞如常法酒熟

不拘時稍稍飲之常令酒勢相接醱醱然

治白癩塗方

葛上亭長

肆柒枚去翅足與糯米同炒米熟為度不用米

乾蟻蛇

壹枚頭尾全者炙去鱗及腹中物

右二味搗羅生絹袋貯以酒五升瓷瓶中慢火煨煮酒及一升以下將綿囊蘸藥汁摩塗癩土日三夜合如不急痛日夜可五七次塗之

治白癩語聲嘶敗四肢痛痺癢痒生瘡烏蛇散方

烏蛇

酒浸去皮骨炙

葛根

剉各壹兩壹分

紫參

沙參

苦參

芎藭

天麻

酒浸切焙 黃芩

木通

地骨皮

防風

防已

莽草葉

白朮

蒟藿

木蘭皮

黃連

附子

烏頭

牛膝

檳榔

熟乾地黃

萎蕤

芍藥

桂皮

玄參

龍骨

石膏

升麻

菊花

茯苓子

秦艽

細辛

天雄

甘草剉去

遠志心去

巴戟天去

蒼耳花參乾各

吳茱萸湯洗

麝香研各

右四十二味搗研細羅為散每服二錢七空腹溫酒

調下漸加至三錢七晡時再服

治白癩語聲嘶喎目視不明四肢瘡痺關節熱痛身體

癩疹鼻生息肉白花蛇散方

白花蛇酒浸去皮

天麻

槐子炒

羌活去蘆

防風又

晚蠶沙炒

蔓荊實

白鮮皮

威靈仙去土

枳殼去穢炒甘草炙剉

右一十一味搗羅為散每服一錢七溫酒調下不計時候