

素問靈樞纂

病機

卷中

素問靈樞類纂約註篇目

卷之上

藏象第一

經絡第二

卷之中

病機第三

卷之下

脈要第四

診候第五

運氣第六

審治第七

生死第八

雜論第九

素問靈樞類纂約註卷之中

16250

休寧汪 昂訥菴著輯

男汪 端其兩

弟汪 桓殿武叅閱

姪汪惟寵子錫全訂

姪壻仇 漢天一

病機第三

此言五行之氣

五行之氣各有所勝。盛虛之變。此其常也。

春勝長夏。季夏十八日爲長夏勝冬。

合于四時。若能

五行皆以生時爲勝。各以氣命

土。謂得五行時之勝。

爲藏府

金。秋勝春。

木。所謂得五行時之勝。

火。五行皆以生時爲勝。各以氣命

之病非。
司天在泉之氣也。故不入運氣七篇而

其藏。如春氣屬肝之類。求其至也。皆歸始春。至氣至也。吳註。春爲四時之長。其氣不合。也。故不春脉者。肝也。東方木也。萬物之所以始生也。未至而至。此謂太過。則薄。所不勝。而乘所勝也。命曰氣淫。氣有餘。則侮所不勝。

見子六節藏象論。反侮金。而乘脾土之類是也。至而不至。此謂不及。則所勝

而乘其所勝。如木氣有餘。則妄行。而所生受病。所不勝薄之也。命曰氣逆。氣不足。則已畏而妄行。生已者。遇妄行之甚。而受病。已所不勝者。乘之。此是運氣之首。恐不其水。被土凌而生病。已所不勝之金。乘之而薄我也。六節藏象論。

二段泛論五行

素夫邪氣之客于身也。以勝相加。邪氣感人。皆以勝相凌。如木病由金勝。土病由

所生起故次于

木勝至其所生而愈。已所生者如肝病愈于夏心病愈于長夏之類至其所不勝

所生者如肝病愈于子病愈于其所生者如肝病愈于子

而甚。杜已者如肝病甚于子病甚于其生已者如肝病甚于秋心病甚于冬之類至其所生而持于生已者如肝病甚于秋心病甚于冬之類

于春自得其位而起。逢已之王如肝病起于春心病起于夏之類必先定五藏

之脉毛右之類乃可言間甚之時死生之期也。皆以生杜

爲斷藏氣

法時

論

醫理以陰陽爲

本故先

次陰陽

益全經

資博陰

素陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也治病必求其本必先明于陰陽凡人之濕病之表裏上下脈之遲數浮沉藏府氣血氣之風寒暑藥之溫平寒熱皆不外陰陽二義故積陽爲天積陰爲地

陽之奧
玩本文

可見而

素問鈔

正云乾陽也位戌亥九月十月萬物

之所收殺也孰謂無陽殺之理哉

以陰陽另分一門可乎

陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏陰長地以陽殺陰藏新校

天元紀大論曰天以陽生

陰陽之理極則變生節大

寒氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

生熟熟極生寒陰陽之理極則變生節大

易老變而少不變之義

寒氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

陽化氣陰成形寒極

陰氣生濁熱氣

反作病之逆從也陰陽相反清濁易位

則爲逆順則爲從矣

故清陽爲天濁陰

爲地地氣上爲雲

天氣下爲雨

雨出地氣雲出天氣

天地相交

素行再施而後能化生萬物

以人言之飲食入胃游溢精

氣上輸于肺脾氣散精上歸于肺是地氣上爲雲也肺行

下降之令通調水道下輸膀胱水精四布

是天氣下爲雨

六微旨大論云升而已降降者謂地是雨出地氣也降

下降之令通調水道下輸膀胱水精四布

是天氣下爲雨

六微旨大論云升而已降降者謂地是雨出地氣也降

下降之令通調水道下輸膀胱水精四布

是天氣下爲雨

此皆上下相輸應也故互言之

故清陽出上竅耳目濁

陰出下竅

前後二陰

清陽發腠理

陽主外

濁陰走五藏

陰主內

清陽

實四肢

四支爲諸陽之本

濁陰歸六府

傳化五穀

水爲陰火爲陽

人身之水

陽爲氣陰爲味味歸形

形歸氣氣歸精

精歸化王註形

味歸形氣生形

故形歸氣精食氣

氣歸精化生精故精歸化精食氣

形食味氣和精生

化生精氣生形

神能生精氣能生形

味陽形氣傷精

味太過則偏勝

便是心精化爲氣氣傷于味

食傷則氣急

陰味出下竅便陽氣

出上竅精

味厚者爲陰薄爲陰之陽氣厚者爲陽薄爲陽

之陰。味厚則泄。純陰下降。

薄則通。薄但通利。故能瀉火。薄則通。不至大泄。氣薄則發泄。

生氣。氣少火。火食

能發汗。升散。厚則發熱。

氣厚純陽。能補陽。

壯火之氣衰。少火之氣壯。壯

必衰少。

已則壯。

壯火食氣。氣食少火。壯火散氣。少火生氣。火卽氣也。火壯

則能耗散元氣。故曰。壯火食氣。少火則能生長元氣。故曰。

氣食少火。蓋人身賴此火以有生。亦因此火而致病。但可使之和平。而不可使之亢盛。以亢則必致害耳。馬註乃以

此段解作藥味。反訾王註爲不妥。引東垣用藥法象以實之。而曰用氣味太厚之藥。壯火之品。則吾人之氣不能當之。而反衰矣。是桂附永無可用之期也。有是理乎。叛經背道。貽誤後學。

氣味。

辛甘

其發散爲陽。

酸苦

漏泄爲陰。

此處加

氣味二

字別之。

則上文專言氣而不言味可知矣。安得以壯火寓

之藥味乎。辛散甘緩。故發散爲陽。峻收苦泄。故漏泄爲陰。

重熱則
寒。重寒則熱。

則熟

陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。
物極則反。寒傷形。寒由形感。熟傷氣。熟則氣泄。亦猶火食氣之義。氣傷則痛。

重熱則寒。
寒變爲熱。而水反侮土。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風暑。外感五邪。水寒火

傷氣也。風勝則動。
筋瘤運。熱勝則腫。癰瘍。燥勝則乾。津液枯槁。寒勝則浮。
神氣乃浮。濕勝則濡漏。土不能防水。而水反侮土。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風暑。外感五邪。水寒火

喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。蒲脉

去形。經絡而令神氣離形。喜怒不節傷寒暑過度。感生乃

外。

內。

外。

生乃

不固。故重陰必陽。重陽必陰。陰症反似陽。故曰。冬傷于寒。陽症反似陰。故曰。冬傷于寒。

春必病溫。

寒毒最爲殺厲。伏藏肉裏。

至夏變爲溫病。

至夏變爲熱病。

春傷于風。夏生飧泄。

風木。

春變爲溫病。

至夏變爲熱病。

春傷于風。夏生飧泄。

脾土。

夏傷于暑。秋必痃瘈。

暑熱伏藏。復感秋風。

必爲寒熱之瘈。

冬生咳嗽。

王註。秋濕既多。冬水復。

王寒濕相搏。

多事。

故曰。天

地者。萬物之上下也。陰陽者。血氣之男女也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。陰陽者。萬物之能始也。

成能。故曰。陰在內。陽之守也。爲陽。營守。陽在外。陰之使也。爲陰。資始。

可非也。

補氣。

說家。

立未。

可非也。

捍衛。

陽勝則身熱。腠理閉。喘。羸。腠理不開而氣爲之倪仰。不安。

并于鼻故喘粗

貌汗不出。陽勝而腠理開故無汗。而熱齒乾。陽明熱盛。以煩冤。腹滿死。熱。

內外令。作開。能耐冬不能夏。夏爲火令。陰勝則身寒。汗出。陰勝多汗。

陽虛不身常清冷。數慄而寒。寒則厥。四肢逆冷。厥則腹滿死。寒。

能夏不能冬。冬爲水令。

陽應象大論

陰陽虛實逆從

素陰陽異位。更實更虛。更逆更從。或從內。或從外。所從不同。故病異名也。陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。陰陽異位。

陽和入府陰邪

故陽道實。更實更虛。吳鶴臯加。故犯賊風虛邪者。

入藏

陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。

外感陽受。內傷陰受。所謂從內逆外。

陽受之則入六府。陰受之則入五藏。

府屬陽。藏屬陰。

入六府則身

熱。不時臥。上爲喘呼。入五藏。則膧滿閉塞。下爲飧泄。久爲

腸澼。便血。下痢。故喚主天氣。咽主地氣。

肺系屬喉。司呼吸。受氣于鼻。胃系屬咽。納水穀。

唉主天氣。氣咽主地氣。

地氣

受氣于口。故陽受風氣。

風爲陽邪。

陰受濕氣。

濕爲陰邪。

故陰氣從足上行

至頭。而下行從臂至指端。陽氣從手上行至頭。而下行至

足。

靈樞曰。手三陰從藏走手。手三陽從手走頭。足三陽從頭走足。足三陰從足走腹。所謂更逆更從也。故曰。

陽病者。上行極而下。陰病者。下行極而上。故傷于風者。上

先受之。風爲天氣。傷于濕者。下先受之。行太陰陽明論。則上

陽虛生
外寒。

素陽虛。則外寒。陽受氣于上焦。以溫皮膚分肉之間。今寒

氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留于外。故寒慄。

陰虛生
內熱。

陽虛之人。無以衛外。陰虛生內熱。有所勞倦。形氣衰少。穀

難不感邪。亦必畏寒。形氣虛食必。

氣不盛。形勞氣虛食必。上焦不行。下脘不通。胃氣熱虛而

陽盛生
外熱。

熱氣薰胸中。故內熱。陰虛之人。水不能陽。陽盛生外熱。上焦

不通利。則皮膚痏密。腠理閉塞。玄府汗孔不通。衛氣不得

陰盛生
內寒。

泄越。故外熱。此卽今人外陰盛生。內寒厥氣上逆。寒氣積

于胸中而不寫。不寫則溫氣去。寒獨留則血凝泣。濇凝則

厥不通。其厥盛大以濇。故中寒。

昂按陰盛中寒。血濇之人。何以反得益大之邪。調經

篇論

困寒

暑

素陽氣者。若天與日失其所。則折壽而不彰。故天運當以
日光明。人之有陽。是故陽因而上。衛外者也。因于寒。欲如

運樞。如樞運動。起居如驚。神氣乃浮。

經曰。寒勝則浮。蓋寒變爲熱。令人起居驚

擾。而神氣浮越。因于暑汗。暑多挾濕。挾煩則喘喝。靜則多言。暑先

而熱薰肺。故體若燔炭。汗出而散。

暑症無甚熱不宜汗。若熱如燔炭。必汗以散之。

因濕

因于濕。首如裹。

頭目昏重。

濕熱不攘。

大筋練軟短。

小筋弛

長。續短爲拘。弛長爲痿。筋受熱則縮而短。故拘急。筋受濕則弛而長。故痿篤。

因于氣。

爲腫。

氣傷形而爲腫。

四維相代。陽氣乃壞。

王註。筋骨血肉更代而壞。馬註。四維四肢也。按

至真要大論。彼春之暖爲夏之暑。彼秋之忿爲冬之怒。謹

按四維。斥候皆歸。則四維乃四時也。二句總結上文四民

言。感此邪者。更歷寒暑之代謝。則

陽氣者。煩勞則張。精絕

陽氣盡裏矣。非卽指因氣而言也。

陽氣者。煩勞則張。精絕

氣張于外。辟積于裏。

如衣襲積。

使人煎厥。

煎煩

精絕于中。辟積于裏。

襲積。

使人煎厥。

煎煩

耳閉不可以聽。

精絕所致。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。陽氣

者。大怒則形氣絕。

常行之經氣阻絕。不周于形體。而血菀鬱于上。使人導

不盡。

分不盡。陰一

古

人身以

陽氣爲

主故數

病

卷中

一分不
盡不仙

是也

厥。有升無降。
而厥逆。

有傷於筋。縱其若不容。

縱緩不能爲容止。

汗出偏沮。

使人偏枯。

沮止也。偏不偏也。陽氣不能周乎。

汗出見濕。

乃生痙瘗。

痙瘗也。病風癱也。

高同梁之變足

能也。生天下受如持虛。

王註。如持虛器以受邪毒。

吳註。初起之時。不覺其重。勞汗當風。寒薄爲皯。粉刺鬱乃痙。

久則。

爲痙。陽氣者精則養神。柔則養筋。開闔不得。寒氣從之。乃

生大僂。

身形拘急。俯僂。吳註。此陽氣受傷。不能養筋也。陷脉爲瘻。

漏也。音閼。亦音漏寒氣陷入血

中。而生瘻漏。

留連肉腠。俞氣化薄。傳爲善畏。及爲驚駭。寒氣留

腠之間。由俞穴傳化。而薄于腠肉。則爲

恐畏驚駭。此陽氣被傷。不能養神也。

管氣不從。順逆于

肉理乃生癰腫。營血逆于肉之條理熱聚爲癰。魄汗未盡形弱而氣燦穴

俞以閉。發爲風瘡。汗未止而爲風暑之氣所燦。閉于穴俞則發爲風瘡。故下文接言風。故風

者百病之始也。清靜則肉腠閉拒。雖有大風苛毒莫之能害。此因時之序也。故陽氣者一日而主外。衛氣晝行于

平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。陽二十五度。

氣門謂玄府。卽汗孔。是故暮而收拒。陽氣藏。宜收斂。無擾筋骨。無見霧露。及此三時暮。形乃困薄。風客淫氣。風之客邪。淫亂于氣精。乃亡邪。

傷肝也。風氣通于肝。風能生熱。故傷精。因而飽食。筋脈橫解。腸澼爲痔。木

冠制脾土而爲腸風血痔之病。因而大飲則氣逆。飲多則肺布葉舉。故氣逆。因而強力。

用力過度。或入房太甚。腎氣乃傷。高骨乃壞。腰間命門穴上。有骨高起。凡陰陽之要。陽密乃固。兩者不和。若春無秋。若冬無夏。因而和之。是謂聖度。故陽強不能密。陰氣乃絕。無陽則陰。無以生。陰平陽秘。精神乃治。陰陽離決。精氣乃絕。生氣通天論

五氣所病。心爲噫。喫同。肺解篇云。上走心爲噫者。陰肺

盛而上走于陽明。陽明絡屬心也。

肺屬金邪。中之則有聲。肝爲語。肝屬木。木欲舒。故爲語。腎爲欠。肺屬金邪。中之則有聲。肝爲語。肝屬木。木欲受。爲吞。腎

爲欠。爲嚏。陰陽相引。故呵欠。太陽之氣和利。清于肺也。胃爲氣

逆爲嘯爲恐。故嘯腎志爲恐。土下剋水。故恐。大腸小腸爲泄。二經虛。下焦濫爲水。不能蓄洩。膀胱不利爲癃。不約爲遺溺。熱實則癃閉。膽爲怒。善怒。是謂五病。五精所并。精虛寒則遺溺。

氣并于心則喜。并于肺則悲。并于肝則憂。并于脾則畏。并于腎則恐。是謂五并。虛而相并者也。五病所發。陰病發于骨。骨屬少陰。陽病發于血。陽動陰離。陽乘陰而發于血。陰病發于肉。肉屬太陰。陽病發于冬。陽不能勝陰。陰病發于夏。陰不能勝陽。是謂五發。

邪所犯。邪入于陽則狂。火盛。邪入于陰則痺。痺者搏陽則明也。五

卷

爲巔疾。頭爲六陽之會。邪搏。搏陰則爲瘡。

陰脉連舌循

陽分。則爲巔頂之疾。搏之則不能言。搏靈

邪搏之則不

能言。搏靈。陽入之陰。則靜。陽邪傳人。陰邪

樞。俱作轉。陽入之陰。則靜。陰傳人。則靜。陰出之陽。則怒。陰邪

陽分。是謂五亂。五勞所傷。久視傷血。目得血而能視。久臥傷氣。

宣明五氣。篇靈樞九

久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。是謂五勞所傷。

金匱真言論

鍼論

並同

素春善病鼽衄。春氣在頭。鼻水。日鼽。鼻血。日衄。仲夏善病胸悶。長夏善病

洞泄寒中。秋善病風瘡。冬善病痺厥。金匱真言論

諸神有餘。則笑不休。心藏神。心在聲。爲笑。在志爲喜。神不足。則悲。氣有餘。

五藏有
餘不足

則喘咳上氣

肺藏氣

不足。則息利少氣。

靈樞本神篇作鼻息不利少氣

血有

餘。則怒。

肝藏血在志爲怒

不足。則恐。形有餘。則腹脹。

脾藏形涇溲不

利。土尅水。不足。則四支不用。

脾主四肢虛則四支不隨人用

志有餘。則腹脹。

飧泄。腎藏志。爲胃之不足。

厥論陽氣衰于下則爲寒

關。故或脹或瀉。不足。則厥。

厥陰氣衰于下則爲熱厥

血氣相

帝曰。余已聞虛實之形。不知其何以生。曰。氣血以并。陰

陽相傾。

血爲陰氣爲陽

亂于衛。血逆于經。氣離居一實一虛。

并則分離陰陽不交

血并于陰。氣并于陽。故爲驚狂。

血并于下。心煩懶。善怒。

馬註院當

于陰。乃爲戾中。中血并于上。氣并于下。

心煩懶。善怒。

馬註院當

并則分離陰陽不交

血并于上。心煩懶。善怒。

馬註院當

二虛

并一實

爲悶

作悶。讀血并于下氣并于上亂而善忘。

按靈樞大惑論上氣不足下氣有餘

腸胃實而心肺虛虛則營衛留于下久之不以時上故善忘。

血氣者喜溫而惡寒寒則

泣

濱

不能流溫則消而去之是故氣之所并爲血虛。

有陰

無陽

血之所并爲氣虛。有陰有者爲實無者爲虛故氣并則無

血血并則無氣今血與氣相失故爲虛焉絡之與孫脈俱

輸于經血與氣并則爲實焉血之與氣并走于上則爲大

厥下不足故并走厥則暴死氣復反則生不反則死夫

邪之生也或生于陰或生于陽其生于陽者得之風雨寒

四部外
感陰邪

暑外感
陽受

其生于陰者得之飲食居處陰陽害怒陰受風雨

內傷

之傷人也先客于皮膚傳入于孫脈孫脈滿則傳入于絡脈絡脈滿則輸于大經脈于皮毛邪中之則腠理閉開則入客于絡脈絡脈滿則注于經脈經脈滿則入舍于藏府也血氣與邪并客于分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛寒濕之中人也皮膚不收全元起曰不仁也甲乙太素無不字肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者蟲盛蟲積氣不足按之則氣足以溫之故快而不痛調經

以溫之故快而不痛調經

靈風雨寒熱之邪

外感

不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨

雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人此必因虛邪之風

天有八方虛實之風實風主長

人有身形

虛實之別

兩虛

養萬物虛風傷人主殺主害

與其身形

虛實之別

兩虛

相得乃客其形兩實相逢衆人肉堅其中子虛邪也因于

邪之中

人因于

天時與

其身形

因邪所合之處屬

三部

自橫言之

則以在表

在裏在半表半裏

爲三部

故病有中上中下

中表中裏之異

是故虛邪之

中人也始於皮膚

在表皮膚緩則腠理開

開則邪從毛髮入

6

那人之

中人也

始於皮膚

表皮膚緩則腠理開

開則邪從毛髮入

6

入則抵深。深則毛髮立。

堅

毛髮立。則浙然寒貌。故皮膚鼎留。

而不去。則傳舍于絡脈。在絡之時。痛于肌肉。其痛之時。息。

大經乃代。

絡邪傳經

留而去。傳舍于經。在經之時。洒淅善驚。

外則惡寒內則善驚

留而去。傳舍于輸。

大經之俞穴

在輸之時。六經不。

通四肢。邪氣

阻隔

則肢節痺。腰脊乃強。

留而去。傳舍于伏衝

之脉。

歲露篇論

瘞曰。入脊內注于伏衝之脉。素問又作伏

之脉。

督之脉王註謂督筋之間腎脈之伏行者也巢元方

作伏衝謂衝脉之上行者也

體重身痛。留而去。傳舍于腸胃。

經邪人府責

奔響腹脹。多寒則腸鳴。飧泄。食不化。多熱則溏出穀。

便溏如穀

留而不去。傳舍于腸胃之外。膜原之間。皮裏膜外。留着于脉稽。

留而不去。息而成積。邪氣淫佚。不可勝論。起居不節。用

方過度。則絡脈傷。陽絡傷。三陽之絡。則血外溢。血外溢則衄血。

傷

溢陰絡。女六切。陰絡傷。之絡。則血內溢。血內溢則後血。便血。腸胃之

傷

絡傷。則血溢于腸外。腸外有寒汁沫。與血相搏。則并合凝

聚。不得散而積成矣。

百病始生。

素風者。百病之長也。今風寒客于人。使人毫毛畢直。皮膚開而爲熱。當是之時。可汗而發也。或痺不仁。腫痛。風寒傷形則腫。

次

病傳之

傷氣當是之時可湯熨及火灸刺而去之。湯藥薰熨火
則痛。

灸鍼刺四汚弗

治病入舍于肺名曰肺痺。陽入之發歎上氣弗治肺卽傳
陰則痺。發歎上氣弗治肺卽傳。

而行之肝。金丸病名曰肝痺。一名曰厥。

王註肝脉通胆善怒氣逆故厥。

痛出食。肝氣逆故當是之時可按。按摩導引若刺耳。弗治肝傳

之脾土。

木丸

病名曰脾風。未盛生風發瘧。

王註腹中熱煩心出黃。

便出

色黃。當此之時可按可藥可浴。弗治脾傳之腎。水丸病名
便出色白。

便出色白。

水丸病名

日瘡痕少腹冤熱而痛出自。淫濁之類。一名曰蠱。如蟲

當

此之時可按可藥弗治腎傳之心。水丸病筋脈相引而急

痛。名曰癰。首異靈樞曰。心厥急甚爲癰癰者。當此之時可

水不生。心虛血燥。不能榮筋也。

灸可藥。弗治。滿十日。法當死。

腎因傳之心。心卽復反傳而

行之肺。

再傳火

發寒熱。法當死。

此亦言其大較耳。吳鶴臯改三歲作三歲

又尅金。發寒熱。法當三歲死。

此亦言其大較耳。吳鶴臯改三歲作三歲

分理。此病之次也。然其卒發者不必治于傳。

卒暴之病。必依傳次治。或

傳化不以次

其傳化有不以次者。憂。恐。恚。喜。怒。令。不得。以其次。

五志之火觸發無常。故令人有大病矣。

風寒爲外感。五志爲內傷。故病加重。

因而喜。大虛則腎

氣乘矣。

喜爲心志。腎爲因虛而乘之。怒則肝氣乘矣。

肝乘悲則肺氣乘矣。

肝乘脾。脾乘心。心乘肺。此其道也。

肺乘

恐則脾氣乘矣。

脾乘腎。腎乘心。心乘肺。此其道也。

王機真藏論

靈邪氣之中人也。無有常。中于陰則溜于府。中于陽則溜于經。中于面則下陽明。手足陽明經 中于項則下太陽。手足太陽經 中于頰則下少陽。手足少陽經 其中于膺背兩脇者亦中其經。三陽中于陰者當從臂腕始。手經手臂 足經足腕此故傷其藏乎。曰身之中于風也不必動藏故邪入于陰經則其藏氣實邪氣入而不能容故還之于府。故中陰留府 愁憂恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而

如房事
熱頭
繁冷而
痛者則
屬陽經

上行形寒傷外飲寒傷內。素問飲論云其寒飲食入胃則寒爲外傷寒而不知飲冷爲內傷寒。訛爲陰症非也。凡飲亦有在三陽經者當從陽症論治不得便指爲陰症也。世醫不明妄以熱劑投之殺人多矣特擗出以告人氣逆上行故有發熱頭痛諸症有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不

下積于脇下則傷肝。肝藏血脇爲肝經部

分故血多積于兩脇有所擊仆若醉

八房汗出當風則傷肺有所用力舉重若入房過度汗出

浴水則傷腎頗聞六府之病曰面熱者足陽明病。胃脉

上脈魚際其間穴名屬太陰肺經大腸經

六腑之病。

魚絡血者手陽明病。按經脉篇手大指後肉隆起處名魚

無魚絡之名血字兩跗之上脉陷鑿者或陷或竅足陽明亦未詳是何病

兩跗之上脉陷鑿者

足而之脉

或陷或竅足陽明

病此胃脉也大腸病者腸中切痛而鳴濯濯

腸中水火相激

四時氣篇

目腹中嘗鳴氣上衝胸喘邪在大腸冬日重感于寒卽泄當臍而痛

大腸部位當臍

不能久立與胃同候

胃脉入脈瀉下足跗故不能久立大腸胃同屬陽明燥金

胃病者

腹脹脹胃脘當心而痛

上肢支兩脇七支侮水膈咽不通

小腸病

食飲不下四時氣篇曰膈塞不通邪在胃脘在上

跪則刺抑而去之在下跪則散而去之

小腸病

者小腹痛腰脊控牽而痛

四時氣篇曰小腸連鞏系属于脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆

上衝腸胃燶肝散于病

結于臍鞏音臍腎丸也當耳前熱若寒甚

脉上頰入耳中故或熱或寒

而

若獨肩上熱甚。

脉繞肩胛交肩上

三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。

脉交

膻中。絡心包。不得小便。窘急。

三焦爲決瀆之官。水道出焉。下竊屬三焦。不得小便。窘急。本輸篇曰。三焦並太陽之正則閉。壅虛則遺溺。

入絡膀胱。約下焦。實溢則水留。卽爲脹。

外爲水腫。內作鼓脹。膀胱病則閉。壅虛則遺溺。

者。小腹偏腫而痛。以手按之。卽欲小便而不得。膀胱主

上熱。脉循膻

病者。善太息。不舒。口苦嘔宿汗。

四時氣篇曰。時氣發泄則口

苦。胃氣逆。心下澹澹。恐人將捕之。

膽盈中。哕哕然。少陽數

則嘔苦。膽病善嘔。數嘔亦喜嘔之類。膽中有邪故也。邪氣藏府病形。

中肺氣通于鼻。肺和則鼻能知臭香矣。心氣通于舌。舌爲

靈。肺氣通于鼻。肺和則鼻能知臭香矣。心氣通于舌。

舌爲

心和

則舌能知五味矣。肝氣通于目。肝和。則目能辨五色矣。

脾氣通于口。脾和。則口能知五穀矣。

口舌雖分共爲一竅

腎氣通

五藏不
和則七
竅不通

于耳。腎和。則耳能聞五音矣。五藏不和。則七竅不通。

一藏各司

六府不和。則留爲癰。故邪在府。則陽脉不和。陽脈不和。

則氣留之。

府陽藏陰。氣陽血陰。留滯也。

氣留之。則陽氣盛矣。陽氣太盛。

則陰脉不利。陰脉不利。則血留之。血留之。則陰氣盛矣。陰

氣太盛。則陽氣弗能榮也。故曰關。

馬註。關。六陽不得入內。

陽氣太盛。

則陰氣弗能榮也。故曰格。

馬註。格。六陰不得出外。

陰陽俱盛。不得相

榮故曰關格。關格者不得盡期而死也。

馬註曰難經三十
七難誤以六陰脉

盛爲格。六陽脉盛爲關致後世不曰脉體而指爲膈症誤之誤也。昂按關格二字字面雖殊而意義則一難經雖顧倒疑無傷也。如素問脉要精微論陰陽不相應病名曰關格是明以關格屬之病矣。又仲景平脉篇下徵木大者則爲關格不過不得尿。又曰趺陽脉伏而濶伏則吐逆水穀不化濶則食不得入。名曰關格是仲景亦以關格爲病症而二字之義內經與仲景均未嘗細分也。又難經第三難曰關之前者陽之動也遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉也。關以後者陰之動也遂人尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉也是亦以溢覆言脉而以關格言病也。今馬氏既訾難經復以仲景東垣舟溪爲非是而指關格爲脉體不亦併背內經乎。又曰關爲陽不得入格爲陰不得出是兩脉共爲一病矣。子義亦難分也。厥度

角魚際也陰乘乘陽也

素氣實形實氣虛形虛此其常也。反此者病。穀盛氣盛。

虛氣虛此其常也。反此者病。脈實血實脉虛血虛此其常

也。反此者病如何而反。氣虛身熱此謂反也。此上缺氣盛身寒此謂反

也。穀入多而氣少此謂反也。穀不入而氣多此謂反也。脈

盛血少此謂反也。脈少血多此謂反也。氣盛身寒得之傷

寒身寒字當指初感之寒言非謂身體寒冷也。熱論曰人之傷于寒也則爲病熱氣虛身熱得之

傷暑暑熱傷氣穀入多而氣少者得之有所脫血濕居下也。脫

則陰虛陽盛故胃燥善消渴。穀入少而氣多者邪在胃與居下則中氣不運故氣少。

肺也。邪在胃則食少。邪在肺則氣多。謂喘壅也。脉小血多者。飲中熱也。

吳註有痰飲者。

厥來弦小中有熱者出血必多
靈素皆無瘻字惟此處有飲字

按脉大血少者脉有風氣

水漿不入也。有風故肺大水漿入，則血無藉以生。

夫實者氣入也虛者氣

邪入故實。氣實者。熱也。

邪盛故熱正虛
氣虛者寒也。故寒刺志論

素肝病者。兩脇下痛引小腹。

實則肝脉布胸助抵小腹令人善怒

則目睭睭無所見。耳無所聞。

善恐如人將捕之。魏不安心

胆亦
氣逆則頭痛。厥陰與督
脈會于頭。

耳聾不聰。肝與胆相表裏，胆脉入耳中。

少
頤

腫脉下
頑裏心病者胸中痛脇支

少陰心別脈循

卷之三

脇膺

胸背肩甲同間痛兩臂內痛

心脈循臂內小腸脉

膺也背肩甲同間痛兩臂內痛

循臂繞肩胛交肩上虛

則胸腹大腸下與腰相引而痛

手心主脈起胸中下膈絡

心脈下鬲絡小腸故皆引痛

脾病者身重善肌肉痺

脾主肌肉內痰故身重肌一作飢

足不收行善癒脚下痛

脾主四肢脉起于足

虛則腹滿陽鳴

靈樞云

足腹爲之苦滿

飧泄食不化

肺病者喘咳逆氣

音善

有背痛汗

出肺主皮毛氣逆于上

則痛連肩背而汗出

尻陰股膝脾腫足肚

脇足皆痛

爲肺

腎母母病則子亦受邪

氣逆于下故下部皆痛

虛則少氣不能報息

氣不相續耳聾嗌

乾肺絡會耳中腎脉入肺中循喉嚨肺

虛則腎氣不能上潤

故耳聾嗌乾腎病者腹大脰腫

腎脈循足上

喘咳。肺入身重。

骨痿故重

寢汗出。憎風。

腎屬陰，陰虛故寢而

盜汗出。腠理虛，故寢而

不固。故憎風。

虛則胸中痛。

脉注胸中

大腹小腹痛。

足冷，意氣逆，意

不樂。

腎中真陽不振

藏氣法時篇

陰陽表
裏爲病

素是以頭痛顱疾。

下虛上實。

下正氣虛，上邪氣實。

過在足少陰巨陽。

甚則入腎。

腎與膀胱相表裏，膀胱脉交蘋上。

腎虛不能行

巨陽之氣，其氣逆而上行，故頭痛顱疾甚，則乘

腎虛而經邪入藏矣。

狗蒙招尤。

狗蒙目，狗物而蒙昧也。尤過也。王

註：狗疾也。吳註：改狗爲狗，未確。

冥耳聾。

下實上虛。

過在足少陽厥陰。

胆與肝相表裏，胆脉起自鏡，皆入耳中，目

爲肝膽，肝脉連目系，今肝膽在下，而火實，耳目在上，而血虛，故冥聾。

甚則入肝。

經邪

入藏，腹滿脹

脈支鬲胠脈

腋上爲胠支下厥上屬

下逆令

上昏冒

過在足太陰

陽明。脾與胃相表裏。脾脈入腹。咳嗽。上氣厥。

氣逆

在胸中過

在手陽明太陰。

大腸與肺相表裏。肺脈絡大腸。上鬲心煩

頭痛。病在鬲中。過在手巨陽少陰。

小腸與心相表裏。小腸

脉絡心。下鬲其支者循

頸上頰心脉下鬲絡

小腸五藏生成論

素二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。

二陽足陽明胃。手陽明大

三醫三陽爲病

腸也。隱曲。隱蔽委曲之事也。心生血。脾統血。胃爲水穀之海。大陽爲傳送之官。血之所以資生者也。二經病則心脾之精血衰。故男爲房事不利。女爲月事不下也。厥論曰。

王註兼手足經

前陰者宗筋之所聚。太陰陽明之所合也。癥論曰。陰陽總

經言

宗筋之會而陽明爲之。其傳爲風消。其傳爲息責者。死不

長故胃病則陽事衰也。其傳爲風消。其傳爲息責者。死不

治。脾病不已。風木乘虛尅之。故肌肉日

消。心病不已。火邪乘肺。故氣息奔迫。

淵

三陽手太陽小腸。足太陽膀胱。

下爲腫脹。及爲瘻厥。腦

淵

三陽手太陽小腸。足太陽膀胱。

也。膀胱水化。小腸火化。故寒熱寒熱鬱結。則爲

腫爲癰。熱勝則瘻。寒勝則厥。或不瘻厥。則爲酸痛。其傳爲

索澤。小腸膀胱主津液。其傳爲癲疝。邪傳入肝。而見症于

津枯而色澤消索。

其傳爲癲疝。

小腸膀胱則爲癲疝。

一陽發病。少氣善歟。善泄。

一陽手少陽三焦。足少陽胆也。

經皆有相火。壯火食氣。故少

氣火邪乘肺。故歟。大腸燥金受魁。故泄也。其傳爲心掣。其傳爲膈。以邪乘心。故

食入還

出。故膈。

二陽一陰病。主驚懼。背痛。善噫。善欠。名曰風厥陽。

二

出。故膈。

二陽一陰病。主驚懼。背痛。善噫。善欠。名曰風厥陽。

二

大腸胃也。一陰心包肝也。屬火相薄故驚駭。按四經皆與背無涉而云背竊未詳。心爲噫。陽明絡屬心故善噫。陰陽相引故欠。風木干胃土故脈也。二陰一陽發病善脹。心清善氣。二陰心腎焦胆也。心腎俱病則水火不交。胆三焦俱病則上下不通故脹滿善氣。善氣氣逆也。三陽三陰發病爲偏枯痿易。四支不舉。三陽小腸膀胱三陰肺脾也。小腸行于主液。膀胱行足主筋。脾主四肢。肺行諸谿四

經並病故然。二陽結謂之消。謂大腸熱結則消穀善飢所謂癰成爲消中也。三陽結謂之隔。小腸主液。膀胱主津。二經熱結故隔塞不便。一作膈症。飲食不下。三陰結謂之水。肺不能行下降之令使水精四布。脾失其運。行之職而無以制防遂令陰氣停滯而爲水。一陰一陽結謂之喚。肝胆心包三焦皆有相火。脉循喚夾咽故喚痺。陰搏陽別謂之

一陽結。謂之喚痺。肝胆心包三焦皆有相火。脉循喚夾咽故喚痺。陰搏陽別謂之

有子。以下陰陽。指尺寸言。尺脉搏。寸脉俱
手異于寸。口陰中別有陽也。陰陽虛。陽澼死。濕下痢
故死。陽加于陰。謂之汗。陽氣搏陰。蒸而爲汗。陰虛
火搏之能逼血。

要行陰陽別論。

臍爲病

靈。胃中熱。則消穀。令人懸心。善飢。臍以上皮熱。腸中熱。則
出黃如糜。臍以下皮寒。胃中寒。則腹脹。腸中寒。則腸鳴。飧
泄。胃中寒。腸中熱。則脹而且瀉。胃中熱。腸中寒。則疾飢。胃

小腹痛脹。陽寒

師傳

足太陽

應正月

素太陽所謂腫腰腹痛者也。臍爲病。寅太陽也。太陽爲三陽寅月亦爲三陽

正月陽氣出在上。而陰氣盛。陽未得自次也。故腰脅脛痛。
也。病偏虛爲跛者。足不能履正月陽氣凍解。地氣而出也。冬寒。

頗有不足者。故偏虛爲跛也。所謂強上。頭項強急引背者。陽氣

太上而爭。故強上也。所謂耳鳴者。陽氣萬物盛。上而躍也。

太陽耳鳴屬外感。非腎虛。所謂甚則狂。癲疾者。或狂或頭痛陽盡在上。而陰氣從下。下虛上實也。正月三陰三陽平等。今盡出在上。則下虛上實。故有頭狂腦痛之病。所

謂浮爲聾者。皆在氣也。膀胱脈至耳上。角氣逆故聾所謂入中爲瘡者。

太陽與少陰爲表裏。表邪傳裏。則瘡不能言。如卜文寧于內事。內陽盛已衰也。

奪而厥則爲瘡俳

俳當作癰。手足癰也。內奪房勞也。下虛故厥逆而四肢不收。腎脈俠舌本。故瘡

此腎虛也。少陰不至者厥也。

腎虛故少陰之脉不至。少陰不能行巨陽之氣。故厥少

陽所謂心脇痛者。

少陽脉循胸脇

言少陽盛也。盛者心之所表也。

足少陽應九月

心屬君火無爲由

九月陽氣盡而陰氣盛。故心脇痛也。

少陽相火而表著

九月陽氣盡而陰氣盛。故心脇痛也。

子庚陰所謂不可反側者。陰氣藏物也。物藏則不動也。陽

盛故痛。所謂不可反側者。陰氣藏物也。物藏則不動也。陽

明所謂洒洒振寒者。陽明者午也。

五月盛陽之陰也。

五陽陰

陽盛而陰氣加之。故洒洒振寒也。所謂脛腫而股不腫者。

陽者衰于五月。而一陰氣上。與陽始爭故也。

胃脉下脾開抵伏兎入腋

陽者衰于五月。而一陰氣上。與陽始爭故也。

胃脉下脾開抵伏兎入腋

陽者衰于五月。而一陰氣上。與陽始爭故也。

胃脉下脾開抵伏兎入腋

臍循脛所謂上喘而爲水者陰氣下而復上上則邪客于藏府間故爲水也

藏二云肺謂邪在肺不能通調水道邪一

也肺傷故云脾謂脾不能爲胃行其津液邪府胃府

上喘少氣所謂胸痛少氣者水氣在藏府也水者陰氣也

陰氣在中故胸痛少氣也此下仍有甚則厥惡人與火

足太陰

應土

月

土

陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏于中故曰

病脹所謂上走心爲噫者陰盛而上走于陽明陽明絡屬

心也噫俗作嘔太陰之氣從陽明上出于心則爲噫靈樞說噫見後口問篇所謂食則嘔者

萬物盛滿而上溢也十一月陰氣下衰而陽氣且出故曰

足少陰
應十月

得後與氣。則快然如衰也。後大便氣。燄氣衰病衰也。少陰

爲氣上散。後爲氣下通。

少陰

所謂腰痛者。少陰者。腎也。腰爲腎府十月萬物陽氣皆傷故也。

所謂嘔欬上氣喘者。陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮無所

依從也。腎脉貫脣入脈。十月陽氣潛藏而反上浮。故有嘔欬氣喘之症。所謂色色不能久

立久坐起則目睭睭無所見者。萬物陰陽不定。未有主也。

所謂少氣善怒者。陽氣不治。則陽氣不得出。肝氣當治而

未得。故善怒。名曰煎厥。用酒煎。冬陽不治。腎水不能生肺木。木氣不能。故煎煩厥逆而善怒。所

謂恐。如人將捕之者。陰氣少。陽氣入。陰陽相薄。故恐也。爲恐

用財財故可
桃之者

胃志陰虛所謂惡聞食臭者。胃無氣也。

腎命相火不足以生。胃土故胃

而陽薄之。所謂面黑如地色者。秋氣內奪。故變于色也。

秋金不能生腎水

所謂欬則有血者。陽脈傷也。陽氣未盛于上而脉滿滿則敗。所謂面黑如地色者。秋氣內奪。故變于色也。

所謂欬則有血者。陽脈傷也。陽氣未盛于上而脉滿滿則欬。故血見于鼻也。

陽未盛而脉滿是虛陽上攻腎脉入肺中故欬鼻爲肺敗故出血

厥陰

所謂癲疝婦人少腹腫者。欬陰脉絡陰器抵小腹。厥陰

足厥陰

應三月

陽中之陰。邪在中故也。

陰邪伏于陽中

所謂甚則嗌乾。熱中者陰

陽相薄而熱。故嗌乾也。

三月五陽與一陰相薄

厥陰肝循喚龍脈解篇

足陽明經病

素足陽明之脉病惡人與火鐘鼓不爲動。聞木音而驚。何

也。陽明者。胃脈也。胃者。土也。故聞木音而驚者。土惡木也。

陽明主肉。其脉血氣盛。

陽明多氣多血

邪客之則熱。熱甚則惡火。

陽明厥則喘。

胃熱傷肺

而惋。熱鬱而不能安。惋則惡人。或喘而死。或喘

而生者何也。厥逆連藏則死。連經則生。

經邪淺而藏邪深

病甚則

棄衣而走。登高而歌。或至不食數日。踰垣上屋。

所上之處。

皆非其素所能也。病反能者何也。四支者。諸陽之本也。

陽

盛則四支實。實則能登高也。熱盛于身。故棄衣欲走也。

陽

盛。則使人妄言罵詈。不避親疎。而不欲食也。

陽明脉解篇

肝病而
四支不用

素脾病而四支不用。何也。瘞覽不爲入用

水穀之德也。

四支皆稟氣于胃。胃爲

水穀

之海而不得至經必因于脾乃得稟也

乃得稟受張註曠子

之德也。今脾病不能爲胃行其津液四支不得稟水穀氣

氣日以衰。脈道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。脾

不主時。何也。脾者土也。治中火。常以四時長四藏。各十八

日寄治。不得獨主于時。四季之月。土主各十八日。脾藏者常著。著

形。胃

土之精也。土者生萬物而法天地。故上下至頭足。不得主

時也。土生五行。無所不治。

脾與胃以膜相連耳。而能爲之。爲行其津

液。何也。足太陰者。三陰也。肝爲一陰。腎爲二陰。脾爲三陰。其脉貫胃屬脾。

肝爲一陰。腎爲二陰。脾爲三陰。其脉貫胃屬脾。

絡嗌。故太陰爲之行氣于三陰。脾爲胃也。三陰太少歟也。陽明者。表也。

脾爲胃也。三陰太少歟也。陽明者。表也。

爲脾之表。五藏六府之海也。亦爲之行氣于三陽。胃爲脾也。三陽太陽少陽

胃爲脾也。三陽太陽少陽

陽明。藏府各因其經。而受氣于陽明。胃故爲胃行。其津

液四支不得稟水穀氣。日以益衰。陰道不利。筋骨肌肉。肝

肝主筋

筋腎主骨肺主皮。脾主肉。無氣以生。故不用焉。太陰陽明論

素腎何以主水。腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者太陰也。少陰者冬脉也。故其本在腎。其末在肺。皆積水也。子母之

言者

二關

藏肺生水。腎主水。故二藏皆能橫水。腎肺入肺也。

腎氣上逆。則水客肺中而爲病。故云腎本肺標。

腎何以

能聚水而生病。腎者。胃之關也。

前陰利水。

後陰利穀。

關門不利。

故聚

水而從其類也。

膀胱爲腎之府。

不能化氣。

則關閉而水

上

積。

腎屬陰。

而體爲火。

故水從而聚之也。

上

溢于皮膚。

故爲脇腫。

腎者。

牝藏也。

地氣上者。

屬於腎而

生水液也。

故曰至陰。

勇而勞甚。

則腎汗出。

腎汗出逢于風

內不得入于藏府。

外不得越于皮膚。

客于玄府。

行于皮裏。

傳爲附腫。

名曰風水。

吳註。

水因風得。

故名風水。

所以治水

必兼風藥。

若但腹中堅脹。

而身不腫。

病名蠱脹。

所不同。

所謂玄府者。

汙空孔也。

故水病下爲附腫。

大腹

與此不同。

風水

病名蠱脹。所謂玄府者。汙空孔也。故水病下爲附腫。大腹與此不同。

上爲喘呼。不得臥者。標本俱病。肺標。故肺爲喘呼。腎爲水。

腎本

腫。肺爲逆不得臥。

水氣上逆水熱穴論

素腎移寒于脾。

腎傷于寒而傳之脾。薄其勝已。舊作肝誤。

脾腫少氣而癰腫。脾

不能運。

脾移寒于肝。

薄其勝已。

癰腫筋攣。

肝主血。寒則凝而爲癰腫。肝主筋。寒則攣

縮。

肝移寒于心。

傳于狂。膈中。

神爲寒。薄木火相扇。故狂。

寒結于心。故隔塞不通。

移寒于肺。

乘其所勝。

肺消。肺消者飲一溲二。

死不治。此爲上消。

肺不能主氣。有降無升。故飲一溲二。

未至此甚。猶有可治者。昂按癰腫。狂隔。肺消之症。多屬火熱。而經文俱云移寒。

若作熟解。則下文又有移熱一段。諸註隨症訓釋。或言熱。或言寒。語雖不一。義實難移。竊謂移寒。寒字當作受病。之

始言如陽塞多風熱結苔云肺涼間有寒陽寒腫間有寒
瘍然屬熱者多與狂顛肺消均當作寒久變熱解于義始
通若下文移腎漏水傳于爲涌水涌水者按

則始終均屬陰寒也

肺移寒于腎

傳于所生

爲涌水涌水者按

腹不堅水氣客于大腸疾行則鳴灌灌如囊裹漿水之病

也

肺生水大腸爲肺之府腎至陰薄其則爲

爲水藏腎本肺標故聚水爲病

肺移熱于肝勝己則爲

驚劖

肝藏血而主驚肝脉與督脈會于

血隨火溢上腦而出于鼻則劖

肝移熱于心

傳于所生

則死心爲君主不易受邪况肝

氣燥烈木火相燔故死

心移熱于肺乘其傳爲鬲

消

此與上文移寒意同但鬲消爲中消且未至

飲一溲二之甚耶或曰鬲症消中爲二病

肺移熱于肺移熱于

腎

傳于所生

傳爲柔痓

氣骨皆熱則髓不生故骨

筋瘦而爲弛也

腎移熱于脾

腎所生

傳爲柔痓強而爲痺筋瘦而爲弛也

腎移熱于脾

薄其傳爲虛。腸澼死。木反制土。脾腎俱勝已。

以水反制土。脾腎下以

六府相移。則癃溺血。膀胱者。胞之室。熱則癃閉。正理論曰。熱在下焦。則溺血。膀胱移熱于

小腸。鬲腸不便。上爲口瘞。膀胱上口連于小腸。小腸脈循咽下鬲。熱結鬲腸。故下不得便

逆上而爲口瘞。小腸移熱于大腸。爲虛。伏瘕爲沉。津血結而爲瘕。沉深意一云疝。

字之誤。大腸移熱于胃。善食而瘦。又謂之食亦。雖食亦瘦。中消之類。胃

移熱于膽。亦曰食亦。膽移熱于腦。則辛頰。山根爲頸。鼻頰辛辣。鼻淵。

鼻淵者。濁涕下不止也。解精微論。腦滲爲涕。傳爲衄。鼻鼽。汗。瞑目。目

故得之氣厥也。然氣厥論。皆爲氣逆而

心痛

靈真頭痛。頭痛甚。腦盡痛。手足寒至節。死不治。頭半寒痛。

先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。此言刺法。偏頭痛屬少陽病。以脈行頭側也。

厥心痛。與背相控。善痺。

痺如從後觸其心。僵僂者。腎

心痛也。腹脹胸滿。心尤痛甚。

胃心痛也。痛如以錐針刺其

心。心痛甚者。脾心痛也。

色蒼蒼如死狀。終日不得太息。肝

心痛也。臥若徙居。心痛間。

動作痛益甚。色不變。肺心痛也。

真心痛。手足清。

冷一作青。至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

心君

邪厥病。不易受。

觀症而
知病

至陰脾
也。

素頸脈動。結喉旁。
人迎脈喘疾欬曰水。

水溢于肺故頸目累眼胞
脉上鼓而喘咳屬脾

微腫如臥蠶起之狀曰水。

評熱病論水者陰也目下亦陰
也腹者至陰之所居故水在腹

者曰下溺黃赤安臥者。

嗜臥黃疸已食如饑者胃疸

穀疸面腫

曰風。面爲諸陽之會。風屬陽。上先受之。故腫不專于水也。

足胫腫曰水。目黃者曰黃。

濕熱上蒸乎人氣象

內熱

內寒

素人身非常溫也。非常熱也。爲之熱而煩滿者何也。陰氣少而陽氣勝也。人身非衣寒也。中非有寒氣也。寒從中生者何。是人多寒氣也。氣不通陽氣少。陰氣多。故身寒如從

氣不通陽氣少陰氣多故身寒如從

水。中。出。人。有。四。支。熱。逢。風。寒。如。炎。如。火。者。何。也。是。人。者。

陰。氣。虛。陽。氣。盛。四。支。者。陽。也。兩。陽。相。得。而。陰。氣。虛。少。少。水。

不。能。滅。盛。火。而。陽。獨。治。獨。治。者。不。能。生。長。也。獨。勝。而。止。耳。

孤。陽。不。長。反。能。爲。病。逢。風。而。如。灸。如。火。者。是。人。當。肉。爍。也。

風火相扇能消爍肌

身。寒。不。

肉。

人。有。身。寒。湯。火。不。能。熱。厚。衣。不。能。溫。然。不。凍。慄。是。爲。

何。病。是。人。者。素。腎。氣。勝。以。水。爲。事。

慾盛房勞

太。陽。

膀胱

氣。衰。腎。脂。

枯。不。長。一。水。不。能。勝。兩。火。腎。者。水。也。而。生。于。骨。腎。不。生。則。
髓。不。能。滿。故。寒。甚。至。骨。也。所。以。不。能。凍。慄。者。肝。一。陽。也。心。

二陽也。肝木生火。心爲君火。腎孤藏也。一水不能勝二火。故不能凍

慄。病名曰骨痺。

凍慄爲外寒。此爲骨痺。

是人當攀節也。

髓枯則筋縮。故攀節。

肉苛。

人之肉苛者。

麻木不仁。

雖近衣綈。猶尚苛也。

榮氣虛。衛氣實也。

實爲偏勝。

過猶不及。

榮氣虛。則不仁。

不知衛氣虛。

則不用。

手足不痛痒。

衛氣虛。則不用。

隨人用榮。

衛俱虛。則不仁。且不用。

肉如故也。

人身與志不相有。曰死。

不得臥而息有音。

者下行。

足三陽從頭走足。

今逆而上行。故息有音者。

是陽明之逆也。足三陽

胃不和。則臥不

也。胃者六府之海。其氣亦下行。陽明逆。不得從其道。故不

能得臥而息有音。

者。

起居如故而息有聲

得臥也。下經曰。胃不和則臥不安。此之謂也。夫起居如故而息有音者。此肺之絡脈逆也。肺主氣司呼吸。絡脈不得隨經上行于別經。故留經而不行。絡逆不能、絡脈之病人也。微故起居如下。故留經而不行。行于別經絡逆不能、絡脈之病人也。微故起居如

故而息有音也。夫不得臥。臥而喘者。是水氣之客也。夫水

者。循津液而流也。腎者水藏。主津液。主臥與喘也。肺主氣。腎納氣。

腎脉入肺中。故主喘。夜臥則氣行于陰。然必自少陰始。故主臥逆調論。

靈人目不瞑。不臥出者。何氣使然。曰。五穀入于胃也。其糟粕津液宗氣分爲三隧。糟粕入大小腸爲一隧。故宗氣積于胸中。膻中

氣

出于喉嚨以貫心脉而行呼吸焉營氣者泌其津液注

之于脈化以爲血以榮四末內注五藏六府以應刻數焉

宗氣合榮氣行脈中爲一隧應漏木百刻衛氣者出其悍氣之慄疾而先行于

四末分肉皮膚之間而不休者也

衛行脈外爲一隧

晝日行于陽

夜行于陰常從足少陰之分

其行陰也必自是少陰始

間行于五藏六

府今厥氣逆客于五藏六府則衛氣獨衛其外行于陽不得入于陰

行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陽蹻之脉不得

入于陰陰虛故目不瞑

大惑論作陽氣滿則陽蹻盛盛字

是又曰衛氣留于陰不得行于陽

本草以
秋爲懦

栗疑是

糯稻

發熱脉
躁不爲
汗衰

則陰氣盛。陰氣盛則陰。陽滿。陽氣虛故目閉也。治之奈何。飲以半夏湯一劑。陰陽已通。其臥立至。以千里長流水。揚萬遍。取五升。以秫米一升。半夏五合。煮爲升半。飲一小杯。稍益以知爲度。覆杯則臥。汗出則已矣。按半夏能和胃而避陰陽。今人率以爲燥。而不敢用。誤矣。邪客。

素有病溫者。汗出輒復熱。而脉躁疾。不爲汗衰。狂言不能

汗衰

食病名陰陽交。王註陰陽之氣不分別。張註汗乃陰液。外出之陽。陽熱不從。汗無復入之陰。名陰陽交。又按五運行大論。尺寸反者死。陰陽交者死。蓋言脉也。交者死也。人所以汗出者。皆生于穀。穀生于精。今邪氣交爭于骨肉。而得汗者。是邪却而精勝也。精勝則當能食。而不復熱。復熱者。邪氣也。汗者。

精氣也。今汗出而輒復熱者。是邪勝也。不能食者。精無俾也。

無所俾。病而留者。留邪。不退。其壽可立而傾也。且夫熱論曰。汗

出而肝尚躁盛者。死。

靈樞熱病論。熱病已得汗。而脉尚躁盛。此陰脉之極也。死。其得汗而脉靜

者生。熱病脉尚躁。而不。得汗者。此陽脉之極也。死。脉盛躁。得汗。靜者生。

今脉不與汗相應。此

不勝其病也。

邪盛。狂言者。是失志。腎藏志。精衰故失志。

失志者死。今

見三死。

汗出復熱。脉躁。

不見一生。雖愈必死也。

有病身

熟汗出。煩滿不爲汗解。此爲何病。

汗出而身熱者風也。

邪風退。汗出而煩滿不解者厥也。病名曰風厥。巨陽太主氣故

未

汗出而煩滿不解者厥也。病名曰風厥。巨陽太主氣故

風厥。

勞風

先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上從之從之則厥也

太陽主表故先受邪陽邪傳入少陰之裏少陰經氣隨太陽而逆上

勞風法在肺下

腎勞

而得故名勞風

腎脉

使人張口瞑視

頭項強

好閉目

垂出若涕

腎爲

嘔肺爲溌腎

惡風而振寒

陽氣內化不能衛外

故內發熱而外惡寒

欬出青黃

涕其狀如膿大如彈丸

蘊熱所結從口中

若鼻中出不出則傷

腎風

肺傷肺則死也

有病腎風者面附雍然

頭面足跗

壅害

于言腎脈循喉可刺不曰虛不當刺不當刺而刺後五日

其氣必至至必少氣時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾

其氣必至至必少氣時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾

風水
邪之所

必虛
奏其氣

苦渴。小便黃。目下腫。腹中鳴。身重難以行。月事不來。煩而不能食。不能正偃。正偃則欬。病名曰風水。邪之所奏。其氣必虛。陰虛者陽必奏之。少陰氣虛太陽之熱湊之故少氣時熱而汗出也。小便黃者少腹中有熱也。膀胱之府不能正偃者胃中不和也。胃不和則臥不安。正偃則欬甚上迫肺也。腎中水氣上迫于肺水熱大論本在腎。末在肺。宗從容論咳。諸有水氣者微腫先見于目。下也。水者陰也。目下亦陰也。腹者至陰之所居。背爲陽。腹爲陰。故水在腹者必使目下腫也。真氣上逆。故口苦舌乾臥不得。

正偃。正偃則欬出清水也。諸水病者故不得臥。臥則驚驚

則欬甚也。腹中鳴者病本于胃也。薄脾則煩不能食。食不

下者胃脘隔也。身重難以行者胃脉在足也。他脉亦有行足者然胃主

潤宗筋宗筋主脾而利膀胱者也。月事不來者胞脈閉也。胞脈者屬心而

絡于胞中。今氣上逼肺火也氣即心氣不得下通心主血故月事

不來也。評熱病論

素有病心腹滿旦食則不能暮食名爲鼓脹虛脹如鼓治亦名蠱脹

之以鷄矢體一劑知藥病相知二劑已。其方用羯雞矢乾者八合炒香以無灰酒三碗

煎至一半。瀝汁。五更熱飲。則腹鳴。辰巳時行黑水。二三次次日覺足面漸有皺紋。又飲一次。漸皺至膝上。則愈矣。吳鶴臯曰。朝寃暮急。病在營血。雞矢穢物。從陰化可入營血。又氣悍能殺虫。又說。羽翼無肺。故無前陰。其矢中之白者精也。又云。醴乃熟菽之精。能補中土而行營衛。

有病胸脇支滿者。妨于食。病至

則先聞腥臊臭。

肝氣勝。肺氣腥臭氣也。

出清液

鼻流清涕。肺虛

先唾血

肝腎虛。

四支清

冷也。脾處。

目眩

肝血不足。

時時前後血

二便便血。

病名血枯。此得

之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣弱肝傷。故月事衰

少不來也。

腎主閉藏。肝司疏泄。酒色無節。故男爲精血衰少。女爲月事不來也。

病有少腹

此血積。伏梁。

盛。上下左右皆有根。病名曰伏梁。

此藏之陰氣。諸註皆云與心積伏梁不同。昂按。

脈要精微論以少腹有形爲心疝亦與此不同。裏大膿血居腸胃之外。脉部不

可治。治之每切按之致死。此下則因陰。前後二陰必下膿血上

則迫胃院生鬲生當作出。太素以本有大膿血。作使胃院內癰在腸胃之外也。此

久病也。難治。居齊上爲逆。居齊下爲從。勿動亟奪。脅下去

心稍遠謂亦

人有身體髀股脇皆腫。環齊而痛。病名伏梁。王註謂亦

謂亦

衝脉爲病。衝脈並少陰之經。俠

脾上行。髀股脇皆其經脉所過。此風根也。其氣溢于大腸。

而着于肓。肓之原在齊下。故環齊而痛也。腔中空核處名

脾胱。一名氣海。不可動之。動之爲水溺瀉之病。動之以毒藥攻名下肓。故曰脾下。

伏梁
此氣
浮

猶可

之也。當漸施升散之法。此
辰與奇病論同。腹中論。

事而

素人有重身。

懷姪

九月而瘡。

症也。九月足少陰脈養胎。此胞之絡脈絕也。

爲胎所碍。而脉阻絕。胞絡者繫于腎。少陰之脈貫腎繫舌本。故不能

言無治也。當十月復。

十月分娩。則阻者通。

人有病頭痛。以數歲不

已。此當有所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦爲主。

腦爲主。腦逆。髓海。脳逆。

脾。腎。口

寒氣上逆。故令頭痛。齒亦痛。

齒爲骨餘。

病名曰厥逆。

有病口甘者。

此五氣之溢也。

五味之氣。

名曰脾瘅。

熱也。

夫五味入口。藏于胃。脾

爲之行其精氣。津液在脾。故令人口甘也。

脾在味爲甘。

此肥美。

肥令人
內熱耳

令人中

蒲

胆

苦

中

滿

故其氣上溢

轉爲消渴

久則成

澤蘭湯

6

消渴病治之以蘭

蘭

除陳氣也

陳鬱

有病口苦者名曰膽痺

膽夫肝者中之

將也

取決于膽咽爲之使

膽脈挾咽

此人者數謀慮不決

故膽虛

肝主謀慮胆主

決斷虛故不決

氣上溢

胆熱

肝脉循喉

上逆而口爲之苦

吳鶴掌

作胆噓欠通氣上

有瘡者一曰數十洩此不足也身熱

溢卽瀉字之義

如炭頭齧如格人迎躁盛

經曰人迎躁

者胃脉也喘息氣逆此有餘也

太陰脉微細如髮者此不足也病在太陰

右手氣口太陰

肺脉反微細病

五有餘
三不足

有餘而脉不足。是其盛在胃。

左寸口人迎躁盛。熱如炭。頭膺格所謂三盛。病在陽明也。

頗在肺。

喘息氣逆。
偏頗在肺

病名曰厥。死不治。此所謂得五有餘。

身如如

炭。頭膺格。人迎。

二不足也。

洶數。外得五有餘。內得二不足。

脉微

此其身不表不裏。亦正死明矣。

欲瀉則裏虛。

欲補則表盛。

人生而有

生而有

病。癰疾者。此得之在母腹中時。其母有所大驚。氣上而不

下。精氣并居。故令子發爲癰疾也。

王註作頭首之疾。昂按病由驚起。巔當作癰。若

云顙項不知是

如今人猪羊癰瘋。

何病也。奇病論。

目胞癰

素人病胃脫癰者。當候胃脈。沈細者氣逆。

右關陽明多血多氣不當沉細。

不得偃臥

逆者人迎甚盛。甚盛則熱。右關胃本脈沉細而左寸人迎反盛。所謂三盛病在陽明也。
人迎者胃脉也。王註結喉旁人迎穴動脈。逆而盛則熱聚于胃口而不行。故胃脘爲癰也。人之不得偃臥者何也。

肺者藏之蓋也。

靈樞九針篇五藏之應天者肺肺者五藏六府之蓋也。

肺氣盛則脉

大脈大則不得偃臥。

肺火盛則喘促奔迫

有病怒狂者生于陽也。

卽已病能

靈夫百病之始生也。皆生于風雨寒暑。陰陽喜怒飲食居

處大驚卒恐則血氣分離陰陽破散經絡厥絕脈道不通

陰陽相逆衛氣稽留經脈虛空血氣不次乃失其常人

之欠者俗名呵欠何氣使然衛氣晝日行于陽夜半則行于陰

陰者主夜夜者臥陽者主上陰者主下故陰氣積于下陽

氣未盡夜臥之餘陽氣未盡得上陽引而土陰引而下陰陽相引故數

久陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣人

之嘯者何氣使然說文曰嘯氣精也辨者謂是呃逆東垣以嘯爲乾嘔之甚者人或非之按素問

寶命全形篇曰病深者其聲嘯嘯主聲言則非嘔吐明矣古方書無呃字或作欬逆俗名呃忒穀入于胃

胃氣上注于肺。今有故寒氣與新穀氣俱還入于胃。新故相亂。真邪相攻。氣并相逆。復出于胃。故爲嘔。昂按。呃逆有質有虛。有寒

有熱。病原病候。種種不同。此特言其一端耳。

若以嘔作嘔。則呃逆亦病中要症。二經豈漫無一字及之哉。

人之噫者。何氣使然。

俗作噯。氣阻而嘔以通之。

寒氣客于胃。厥逆從下

上散。復出于胃。故爲噫。

經曰。心爲噫。陽明絡屬心陰氣盛而上走陽明。故噫。

八之

嘔者。何氣使然。陽氣和利。清于心。出于鼻。故爲嘔。

鼻爲肺竅。心脉

入肺。嘔則肺氣通。

人之哀而泣涕出者。何氣使然。心者。五藏六

府之主也。目者宗脉之所聚也。

耳目皆宗脉之所聚。上液之道也。

上液

升之道路。口鼻者氣之門戶也。故悲哀愁憂則心動。心動則五

藏六府皆搖。搖則宗脉感。感則液道開。開故泣涕出焉。液

者所以灌精濡空孔竅者也。故上液之道開則泣。泣不止。

則液竭。液竭則精不灌。精不灌則目無所見矣。故命曰奪

精。素問言泣涕見人之太息者。何氣使然。憂思則心系

後解精微論

急急則氣道約。約則不利。故太息以伸出之。人之涎下

者。何氣使然。飲食者皆入于胃。胃中有熱。則虫動。虫動則

目緩。胃緩則廉泉開。故涎下。廉泉舌本穴名。陰維任脈之

會。昂按風中舌本則舌縱難

內寒脾熱

太息

涎下

言。廩泉開而流瀨瀨。

人之耳中鳴者。何氣使然。耳者宗。

此云垂動尚有未該。

脉之所聚也。

此論他書不載。僅見于此。昂按人夜臥之時。

五官皆

不用事。

惟耳能聽。

豈非以宗脈所聚。

故能有

所警覺也乎。

又人在母腹中。

僅一血脈。

聞雷霆火

開耳也。

故能有所警覺也乎。

又人在母腹中。

僅一血脈。

聞雷霆火

爆之聲。

則驚而跳。

此時五官未備。

而聞性已與如物相通。

耳也。

故楞嚴二十五圓通。

獨重耳根。

孔子亦言。

故胃中空。

則宗

大士而耳順。

則耳之異于諸官也明矣。

故胃中空。

則宗

脉虛虛則下溜。

流脉有所燭者。

故耳鳴。

卽下文上氣不足。

耳爲之苦。

鳴之義。

齶舌。

人之自齶舌者。何氣使然。此厥逆走

上。

上逆脉氣使然。

也。使然一。

少陰氣至。

則齶舌。

舌爲手少

作輩至。

少陽氣至。

則齶舌。

陰心之竅。

少陽氣至。

則齶頰。

齶頰。

手少陽三焦脉下頰。

陽明氣至。

則齶唇矣。

手陽明太陽脉

足少陽胆脉加頰連。

陽明氣至。

則齶唇矣。

俠口足陽明胃

齶唇。

手少陽三焦脉下頰。

陽明氣至。

則齶唇矣。

手陽明太陽脉

足少陽胆脉加頰連。

陽明氣至。

則齶唇矣。

足陽明胃

邪之所
在皆爲

不矣。

脉環。故邪之所在。皆爲不足。故上氣不足。腦爲之不滿耳。

爲之苦鳴。頭爲之苦傾。目爲之眩。中氣不足。溲便爲之變。

按內經無遺精。白濁之文。但云出自白濁。而腸爲之苦鳴。下白淫溲便變。又云水液渾濁。皆屬於熱。氣不足。則乃爲痿厥。心悅。字彙。慚。廢忘也。

音門。吐聲。百問。

善忘。

靈。人之善忘者。何氣使然。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而

心肺虛。虛則營衛留于下。久之不以時上。故善忘。也。素問

調經

篇。血并于下。氣并于上。亂而善忘。

人之善飢而不嗜食者。何氣使然。飢

當

善飢。不嗜食。

食。精氣併于脾。熱氣留于胃。胃熱則消穀。穀消故善飢。胃

氣逆上。則胃脘寒。故不嗜食也。上脘熱故善消穀。中脘寒故不嗜食。
大惑論

聖人之卒然憂恚。而言無音者。何道之塞也。曰。咽喚者。水穀之道也。食喚管在後通于胃。喉嚨者。氣之所以上下者也。氣喚管在前通于肺。

會厭者。音聲之戶也。氣喚之蔽以掩飲食。使不錯入氣喉。

口唇者。音聲之扇也。舌者。音聲之機也。懸雍垂者。上

膀音聲之關也。頑頷者。頑

也。又分氣之所泄也。橫骨者。未詳。神氣所使。主發舌者也。故咽也。

人之鼻洞涕出不收者。頑頷不開。分氣失也。氣無所分。是故厭小而疾薄。則發氣疾。其開闊利。其出氣易。其厭大而厚。則

開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客于厥

則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音

憂恚無言論

素診得心脉而急病名心疝諸急爲寒寒少腹當有形也

心爲牡藏金匱真言陽中之陽心也小腸爲之使故曰少腹當有形也

心君不易受邪故

胃脉病形何如胃脉實則脹虛則泄

病成而變

病成而變何謂風成爲寒熱

生氣通天論因于藏氣下虛厥逆而北則露風乃生寒熱

瘡成爲

消中邪熱在胃則嘔成爲崩疾

藏氣下虛厥逆而北則露風乃生寒熱久

風爲飧泄

肝風賊胃上則食不化而泄利

脈風成爲瘡

音癩脉爲血府受風邪久則血肉瘀

風爲飧泄

肝風賊胃上則食不化而泄利

而病之變化不可勝數

不勝此數端

諸癰腫筋攣骨痛此寒

氣之腫。八風之變也。

皆風寒爲病靈樞九宮八風篇風從

南方來名大弱風傷人內舍于心外

在于脈從西南方來名謨風傷人內舍于脾外在于肌

從西方來名剛風傷人內舍于肺外在于皮膚從西北方來名折風傷人內舍于小腸外在于手太陽脈從北方來名

大剛風傷人內舍于腎外在于骨與肩背之督筋從東北

方來名凶風傷人內舍于大腸外在于兩脇腋骨下及肢

節從東方來名嬰兒風傷人內舍于肝外在于筋紐從東

南方來名弱風傷人內舍于

胃外在于肌肉脉要精微論

靈足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻背急不能卒視

本篇云足陽明之筋上頸俠口腹筋急引缺盆及頰率口僻急者目不合熱則筋縱目不閉寒則急引頸移口手太

陽之筋屬目外。背應耳中。鳴痛。
引領自瞑。良久乃得視。經筋篇。

手不能
伸

靈手屈而不伸者。其病在筋。伸而不屈者。其病在骨。
始終

八虛病

靈人有八虛。各何以候。曰。以候五藏。肺心有邪。其氣留于

兩肘。肺脉自胸之中府入肘之伏白等穴。心脉自腋之極泉行肘之少海等穴。肝有邪。其氣流

于兩腋。肝脉布脇肋行腋下期門等穴。此獨作流餘皆留字。脾有邪。其氣留于兩髀。

脾脉上膝股內前廉經筋篇上循陰股結于髀。腎有邪。其氣留于兩腰。腎脉上膕

出膕

內廉。凡此八虛者。皆機關之室。真氣之所過。血絡之所遊。

邪氣惡血。固不得住留。往往留則傷經絡。骨節機關。不得屈伸。故病癉也。

刑客

陽目
漏

靈診目痛。赤脉從上下者。太陽病。從下上者。陽明病。火熱則有上網。陽明爲目下網。從外走內者。少陽病。少陽脈行目外。背瞳子。慘

分

嬰兒病。其頭毛皆逆上者。必死。

血不能濡。如草木將死。枝葉先枯也。論病

診

尺

夢

素

陰盛則夢涉大水。惡懼。陽盛則夢大火燔灼。陰陽俱盛。

則夢相殺毀傷。陰陽交爭。上盛則夢飛。下盛則夢墮。甚飽則夢

與甚饑則夢取。按飢飽夢飲食者多。亦猶便急而夢消也。
類也。肝氣盛則夢怒。肺氣盛則夢哭。肝志爲怒。肺志爲悲。此
想爲因。尚未盡夢之變。凡人之夢。病夢爲多也。盡屬淫邪。
發夢篇。與此畧同。本篇下文仍有一段。于義無當。故刪之。
方盛衰論。亦有說夢一

医不錄脉要精微論

五藏身有五部。伏兔一。

足陽明胃經穴。膝上六寸起肉

一曰膝蓋。上七寸以左右各三

指。按捺上有腓二。

腓者。腨也。足壯。一名腨腸。

中督脈。三。中督脈。

肉起如瓦狀。腓二。腓者。腨也。

足太陽膀胱經。背三。中督脈。

行。皆膀胱經。五俞皆膀胱經穴。膀胱

膀胱經。五藏之腑四。雖主表而十二俞內通于五藏六府。

項五。太陽經。此五部有癰疽者死。

按陽毒起發者尚可治。若陰毒不起者。

項五。太陽經。此五部有癰疽者死。

按陽毒起發者尚可治。若陰毒不起者。

寒熱病

以下諸論
論諸脹

靈。脹論。夫脹者。皆在于藏府之外。排藏府而郭胸腹脹皮膚。營氣循脉衛氣逆爲脈脹。衛氣並脉循分爲膚脹。馬註。營氣

陰性精專隨宗脉行不能爲脹。惟衛氣逆行並脉循分肉能爲脉脹。膚脹。

心脹者。煩心短氣。

臥不安。肺脹者虛溝而喘咳。肝脹者肠下溝而痛引小腹。

脾脹者善嘸。四肢煩悅體重不能勝衣。臥不安。腎脹者。腹滿引背。央央然腰髀痛。胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。心爲

氣也。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴而痛。濯灌冬日重感
焦火

悅。問也。

益脹

于寒則飧泄不化。小腸脹者少腹脹引腰而痛。膀胱脹

者少腹滿而氣癃淋。三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕然而

不堅。膽脹者腸下痛脹口中苦善太息。水脹篇水與膏

水脹。鼓脹腸覃石瘕石水何以別之曰水始起也目窠上微

脹如新臥起之狀。其頸脉動時歛陰股間寒足胫脹乃

大其水已成矣。以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其

候也。五藏津液論曰陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉

津液不化水穀并于腸胃之中別于廻腸留于下焦

不得入膀胱則下焦水溢則爲水脹。膚脹者寒氣客于皮膚之間。壅壅然

鼓脹

脹單

不堅。腹大。身盡腫。皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。腹脹。身皆大。大與膚脹等也。色蒼青。腹筋起。此其候也。以腹筋起與膚脹異。脹單何如。寒氣客于腸外。與衛氣相搏。氣不得營。因有所繫。癖而內着。惡氣乃起。廩肉乃生。

其始生也。大如鶴卵。稍以益大。至其成。如懷子之狀。久者離歲。歷按之則堅。推之則移。月事以時下。單客腸外。爲氣病。故月事時下。

石瘕生于胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫。不寫。血以留止。衃音胚。血凝而也。日以益大。狀如懷子。月事不

論傷

寒少
病

以時下。寢在胞中爲血。爲病故月事不下。皆生于女子。可導而下。石水經無明文

素熱論

今夫熱病者。皆傷寒之類也。

冬月感風寒而卽發者爲正傷寒。或寒毒

鬱積于內。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。

或發爲熱

然其始皆自傷寒致之。故曰傷寒之類。

或愈或死。其死

皆以六七日之間。其愈皆以十日以上者。何也。曰。巨陽者。

臣陽爲
諸陽主

諸陽之屬也。太陽爲諸陽之所宗屬。其脉連于風府。故爲諸陽主氣。

也。風府督脈穴在腦後督脈總督諸陽人之傷于寒也則爲病熱寒氣怫鬱及發爲熱

熱雖甚不死。熱甚爲在表。爲陽病。其兩感于寒而病者。必不免于死。

一陰一陽。一藏一表。爲陽病。其兩感于寒而病者。必不免于死。

一陰一陽。一藏一表。爲陽病。其兩感于寒而病者。必不免于死。

經次第。表裏俱病故死。傷寒一日。巨陽受之。太陽主表。傷寒必由表傳裏。若鬱久

而成溫病則又自內達外者故頭項痛腰脊強下項俠脊抵腰一日

太陽脈從巔絡腦

二日

有自內達外者故頭項痛腰脊強下項俠脊抵腰

三日

陽明受之

傳入陽明爲表之裏

陽明主肉其脉俠鼻

起鼻頰循鼻外絡于目

四日

經別篇陽明繫目系

故身熱目痛而鼻乾金燥故乾不得臥也

陽明主胃則陽明主胃則

五日

臥不

三日少陽受之

傳入少陽爲半表半裏

六日

少陽主膽其脉循脇絡

七日

八日

于耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入于藏者故可汗而已邪在三陽之經尚屬表故宜汗此藏字非

五藏乃三陰經也馬註以三陰屬五藏故亦謂之藏

九日太陰受之

陽邪傳陰而入裏

太陰脉布胃中絡于嗌故

腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡于肺繫舌本

故口燥舌乾而渴

陽邪雖入裏陰而皆爲熱症

六日厥陰受之厥陰脉

循陰器而絡于肝故煩滿而叢縮

靈樞經筋篇厥陰筋循陰股結于陰器陽子內

則不起傷于寒則陰縮入傷于熱則挺縱不收

昂按陰症

忌用寒藥然舌卷叢縮有寒極而縮者宜用四逆吳茱火

灸葱薑等法又有陽明之熱陷入厥陰陽明主聞宗筋宗筋爲熱所攻弗榮而急亦致舌卷叢縮此爲熱極宜大承

氣以溫陽收陰不可不知

三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏

不通則死矣

內經言傷寒分足經而不列手經仲景傷寒

論宗之遂有傷寒傳足不傳手之說昂按仲

景分經雖主于足其用藥亦未嘗遺手經也先正以麻

黃桂枝皆肺經藥承氣白虎亦三焦大腸之藥至瀉心湯

則明言瀉心矣劉草窓曰足太陽少陰屬水水得寒而水

足陽明太陰屬土土得寒而坼足少陽厥陰屬木木得寒

不和謂之病強調之說殊不妥

而得故寒。萬傷之于六經。則屬火與金。火得寒而愈烈。金得寒而愈剛。故寒不能傷。創論所異。世多奇之。一陽子何東辨之曰。劉子將人身榮衛經絡。上截斷。下一段受病。上一段無干。失血氣周流。瞬息罔間之旨矣。內經云。五藏六府皆受病。謂五藏六府而無手足經可乎。經又云。人之傷寒。則爲病熱。既曰病熱。則無水火土。拘木。凋之說。而有金燥火亢之徵矣。且列于其不兩感于寒者。七日巨陽病。經受病甚。晰見醫方集解。其不兩感于寒者。此亦七日來復之義。馬註曰。世有再傳經之謬也。陽表陰裏。自太陽以至厥陰。猶入戶升堂。以入室矣。厥陰復傳太陽。尚有數經隔之。豈有還出而傳之之理。本篇衰字最妙。謂初感之邪。尚未盡。衰則可斷。非再出而傳太陽也。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聴。十日太陰病衰。腹減如故。則

思飲食。十一日少陰病衰渴止。不滿舌乾已而嚏。嚏爲陽氣和利

可惡

十二日厥陰病衰。囊縱少腹微下。大氣皆去。病日已矣。治之各通其藏腑。病日衰已矣。其未滿三日者可汗而已。其

滿三日者可泄而已。

此言表裏之大凡也。傷寒有循經傳者。有越經傳者。有表裏傳者。有傳二

三經而止者。

有始終止在一經者。故有八九日而仍在表。有二三日即已傳裏。又有不由表而直中裏者。可汗可泄。

當審症察脉。不可執泥王叔雖曰過多但有表病而脉太浮數。猶宜發汗。日數雖少。卽有裏症而脉沉細數。猶宜下之。

熱病已愈時有所遺者。

遺

何也。熱甚而強食之。故有

所遺也。若此者皆病已衰。而熱有所藏。餘熱因其穀氣相

未盡

薄

兩熱相合故有所遺也

脾胃尚弱不能消穀

病熱少愈食肉則復

肉甚于穀

故病復

多食則遺此其禁也

兩感于寒者病一日則

巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩渴二日則陽明與太

陰俱病則腹滿身熱不欲食諳言三日則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死五藏已傷

六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也目陽明都

十二經脈之長也其血氣盛陽明多血多氣故不知人三日其氣

陽明多氣故不知人

乃盡故死矣

胃氣絕

乃死

凡病傷寒而成溫者先裏至日者

爲病溫後裏至日者爲病暑。暑當與汗皆出勿止。

素瘧論夫。瘧瘧皆生于風。

王註瘧猶老也。楊上善云。此經或云瘧瘧。或但云瘧。不必以日

發間日。以其畜作有時者何也。曰。瘧之始發也。先起于臺定。亥也。

毛伸欠。

毫毛屬表。仲少爲陰陽相引。

乃作寒慄鼓領。腰脊俱痛。寒去。則

內外皆熱。頭痛如破。渴欲冷飲。何氣使然。曰。陰陽上下交。

爭虛實更作。陰陽相移也。

陽病者上行極而下。陰病者下行極而上。

陽虛生外寒。陰盛生

內寒。陽盛生外熱。陰虛生內熱。故有亥。更作。相移之患。陽并于陰。則陰實而陽虛。陽

陽明胃脈循顧

明虛。則寒慄鼓領也。出大迎循煩車。已陽虛。則腰背頭項

凡病屬陽者皆

痛。太陽經脈所過按。瘧邪居半表半裏。屬少陽經本篇言。陽明太陽而不及少陽。下文又曰。三陽俱虛。蓋太陽爲開。陽明爲闔。少陽爲樞也。又說。太陽寒水行身後。爲表。陽明燥金行身前。爲表之裏。邪在子中。近後膀胱水則寒。近前陽明燥火則熱也。

三陽俱虛。則陰氣勝。陰氣勝。則骨寒而痛。陰主則熱也。

主寒生于內。故中外皆寒。

陽虛外寒。

陽盛則外熱。陰虛則

內熱。外內皆熱。陰寒既極。則復并出之陽。

陰盛內寒。

陽盛則外熱。陰虛則寒。故外內皆熱。

則喘而渴。

熱傷

喘。熱傷

三氣合

暑風濕

津故渴。故欲冷飲也。此皆得之夏傷于暑。

暑邪熱氣盛藏于表之內。裏之外。營氣之所居。熱傷營

皮膚之內。腸胃之外。此營氣之所舍也。

氣之所居。熱傷營

氣遇衛氣

應乃作

此氣指暑

令人汗空孔疎。腠理閉。因得秋氣汗出。

遇風邪及得之以浴水氣濕舍于皮膚之內與衛氣并居。

邪傷于衛衛氣者晝日行于陽

六陽經

夜行于陰

六陰經

此氣得陽

而外出得陰而內薄

外出故熱內薄故寒

內外相薄

瘡邪居半表半裏故內外相薄

是以曰作

一日

其氣邪之舍深

內薄于陰陽氣獨發陰邪

晝作

內著陰與陽爭不得出是以間日而作也

人有慄惲之氣行于大經之隧

爲衛氣邪氣感人藏于分肉不與大經之氣會遇則不發邪氣出于分肉流于大經邪正相遇不能相容而交爭則發矣邪入于陽則感淺而道近故曰作邪入于陰則感

深而道遠陰邪與衛氣相爭不能與衛氣俱行故間日作

其作曰晏與其曰早者何氣使然曰邪氣客于風府循脊

而下。脊兩傍爲督夾脊。衛氣一日一夜大會于風府。

督脈穴在

而下行至尾骶骨。

一日。

穴在

項後入髮際一寸。項骨有三椎。其下乃是大椎。又名百脉大椎以下至尾骶有二十一節共二十四節。云應二十四氣。

瘡一日。其明日日下一節故其作也晏。

陽邪傳入陰分則作日晏此先

客于脊背也。每至于風府則腠理開。開則邪氣入。入則病

作。以此日作稍晏也。

日下一節則上會風府也益遲

其出于風府日下一

節二十五日下至骶骨。

脊骨盡處復行

于伏膂之脈。

王註謂膂筋之間。腎脈之伏行者也。甲乙經作太衝之脈。巢元方作伏衝。謂衝脈之上行

者也。按衝脈入腎之絡亦與腎脈並行。張註作伏衝。膂筋二脉。

其氣上行九日出于缺盆。

卷

之中。足陽明穴。其氣自高。故作日。益早也。陰分傳出陽下。橫骨陷中。 分則作日早。

病易

其間日發者。由邪氣內薄于五藏。

藏有經癥。藏癥邪深者則入藏。

橫連募原也。

南膜之原

其道遠。其氣深。其行遲。不能與衛氣俱

間日

行。不得皆出。故間日乃作也。衛氣日下一節。其氣之發

也。不當風府。其日作者柰何。日虛實不同。邪中異所。則不

得當其風府也。故邪中于頭項者氣至腰脊而病中于背

者氣至背而病中于腰脊者氣至腰脊而病中于手足者

氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無

常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也

夫風風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休

者何也曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故

衛氣應乃作

昂按衛爲陽主表瘧疾雖有陷入陰經者然必待衛氣應乃作是爲陰中有陽故雖甚而不至于殺人也

靈樞

歲露論與此篇畧同

瘧先寒而後熱者何也夏傷于大

暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒

甲乙太素並作小寒

藏于腠理皮膚之中秋傷于風則病成矣夫寒者陰氣也

陰風者陽氣也陽邪先傷于寒而後傷于風故先寒而後熱

病

陽邪

也。病以時作。名曰寒瘈。先熱而後寒者。何也。此先傷于風。
而後傷于寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘈。其但

熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩冤。手足熱而

欲嘔。名曰癲瘈。溫瘈者。得之冬中于風。寒氣藏于骨髓

之中。至春則陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓爍

肌肉消。腠理發泄。或有所用力。邪氣與汗皆出。此病藏于

腎。經其氣先從內出之于外也。昂按此卽春溫之症。寒氣積久。自內遷外。非猶傷寒

之由表傳裏也。王安道曰。每見治溫熱病。誤攻其裏。亦無
大害。誤發其表。變不可言。此足明其熱之自內達外矣。

如是者陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。衰則氣復反入。入則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘡。瘡者肺索有熱氣盛于身。厥逆上衝中氣實而不外泄。因有所用力。腠理開。風寒舍于皮膚之內。分肉之間而發。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰。則病矣。其氣邪不及于陰。故但熱而不寒。氣內藏于心。類與前脾癰胆癰同。癰熱也。而外舍于分肉之間。令人消爍脫肌。一作肉故命曰瘡瘞。李士材曰。溫瘡舍于腎。瘡瘞舍于肺與心。其先熱成寒也。溫瘡卽傷寒也。故傷寒論有溫瘡一症。瘡瘞則火盛乘金。陰虛陽亢二者皆非真瘡也。夫瘡之始

其先熱成寒也。

陰陽相
移更實

更虛

發也。陽氣并于陰。當是之時。陽虛而陰盛。外無氣。故先寒。

慄也。陰氣逆極。則復出之陽。陽與陰復并于外。則陰虛而

陽實。故先熱而渴。

王註。陰盛則胃寒。故戰栗。陽盛則胃熱。故飲飲。

夫瘡氣者。并于

陽則陽勝。并于陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。瘡者。風寒

之氣不常也。病極則復。

發已則復。如乎人。如後文極則陰陽俱衰也。

至病之發

也。至字有連上句讀者。言寒熱復至今從王氏。

如火之熱。如風雨不可當也。故

經言曰。方其盛時必毀。

方盛而瀉之。必毀傷真氣。

因其衰也。事必大冒

此之謂也。夫瘡之未發也。陰未并陽。陽未并陰。因而調之。

真氣得安。邪氣乃亡。故工不能治其已發。爲其氣逆也。

正
發時不可服藥。若服藥則寒。藥助寒。熱藥助熱。反增其病。

瘡氣者必更盛更虛。當氣之所在也。病在陽則熱而脈躁。在陰則寒而脈靜。極則陰

陽俱衰。衛氣相離。故病得休。衛氣集。則復病也。時有間二

日。或至數日發。或渴。或不渴。何也。其間日者。邪氣與衛氣

客于六府。而有時相失。不能相得。故林數日乃作也。瘡者

陰陽更勝也。或甚或不甚。故或渴。或不渴。陽盛則渴。陰

盛則不渴。

瘡之且發也。陰陽之且移也。必從四未始也。手足十指爲

六經瘡

脈所從起。故後刺瘡篇曰。諸瘡而脈不見。刺十指間出血。血出必已。其以秋病者。寒甚。秋栗以冬病者。寒不甚。陽氣以春病者。惡風。陽方升而內藏。以夏病者。多汗。氣熱而津泄。內藏腠理開。以夏病者。多汗。氣熱而津泄。

刺瘡篇

足太陽之瘡。令人腰痛頭

重寒從背起。

經脉所過

先寒後熱。熇熇喝喝。音然熟。熟止汗出。

難已。少陽之瘡。令人身體解㑊。寒不甚。熱不甚。即解㑊也。惡

見人。膽木盛則壯。胃上胃熱盛則惡人。

見人心惕惕然。虛熱多汗出。甚是。

陽明之瘡。令人先寒酒淅。酒淅寒甚。外寒久乃熱。熱去

汗出。喜見日月光火氣。乃快然。

陽明多血多氣。熱盛則惡人。與火今反喜之者。謂虛

故足太陰之癥令人不樂。好太息。脾不運而也。

氣不舒。

不嗜食。多寒

熱。脾虛惡寒。胃虛惡熱。汗出病至則善嘔。

脾脈絡。胃挾咽。嘔已乃故瘧疾。又謂之脾寒。

寒足少陰之癥。令人嘔吐甚。

腎脉貫鬲入。肺循喉龍。

多寒熱。熱多寒

少火王。欲閉戶牖而處。其病難已。

陽明眉脈病。欲獨閉戶牖而處。今胃病見腎中

爲土刑子。

足厥陰之癥。

令人腰痛。少腹滿。小便不利。如癃

水。故難已。

心癰閉。厥陰脉環非癃也。

數便意恐懼。氣不足。

肝氣有餘則怒不足。

則陰器括小腹。

木氣不舒。是按傷寒言足經而不及手經本

不傳乎。抑足經可以該手經也。篇後言府瘡。

僅謂府而不及他府。又豈以胃爲六府之長乎。

肺癰者。

令人心寒。肺爲心蓋。昧入心寒甚熱。肺主皮毛。主表。熱間中邪反乘其勝已。寒甚熱亦能作寒。作熱熟間。

善驚。

肝主驚而金尅木。

如有所見者。

心氣不足。肺邪有餘。

心痛者。

令人煩心

甚欲得清水。久寒多不甚熱。

寒多不甚熱而嗜水未詳。按太素云。欲得清水反寒多。寒

不甚熱。肝痛者。令人色蒼蒼然。太息。木氣不舒。其狀若死者。

生氣

不脾。瘡者。令人寒惡寒。腹中痛。熱則腸中鳴。

火氣冲擊。鳴已汙

榮。熱蒸爲汗。腎瘡者。令人洒洒然。

寒意。腰脊痛。腰爲腎府。膀胱與

脊。定轉大便難。

腎主二便。目煦煦然。水虛。陽瘡者。令人

且病也。善飢而不能食。

胃熱故善飢。脾虛故不能食。食而支滿。腹大。

脈循

諸瘡而脉不見。刺十指間出血。血出必已。脉始出。

脈循

論效

初生

見亦者

陰症亦

得謂之

犯房

乎九窠

傷陽

經者

爲陽症

寒傷

三陰經者

謂之

陰經者

則爲肺欬。五藏各以其時受病。非其時。各傳以與之。

時也

素欵論。肺之令人欬何也。肺屬金而主氣。曰五藏六府皆其變動爲欬。張註。五藏六府之邪。皆能上歸于肺而爲欬也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。皮毛爲外傷寒。食寒飲冷爲內傷寒。今人惟知外傷寒而不
知有內傷寒。訛爲陰症者是也不讀內經烏能知此。從

肺脉上至于肺。則肺寒。肺惡寒。肺寒則外內合邪。因而客之。

陰症家
專指房
皇也

非其時。則各傳與肺而作疾。昂按心小腸肝膽三焦之火。
脾腎膀胱之濕。胃大腸之燥。傳入于肺。皆能作疾。不獨風
寒也。馬註作肺傳邪于五藏而疾。李士材宗之謬。觀篇首
肺之令人疾篇後關于肺二語。則疾之必由子肺明矣。

時感于寒。則受病。

微則爲疾。

凡傷風寒以

咳嗽者爲輕。

甚者爲濁。爲痛。

寒邪入裏。則爲泄。爲痛。

不傳于肺。而不作咳矣。

乘夏則心先受之。乘至陰。

季則脾先受之。

乘秋則肺先受邪。

乘春則肝先受

之。乘夏則心先受之。乘至陰。

季則脾先受之。乘冬則腎先

受之。

張註言先受者。

謂次則傳及于肺。而作疾也。

昂按若不傳。則各爲本藏之病。若移邪于他藏。則又爲他病

矣。

○肺欬之狀。欬而喘息有音。肺藏氣而

主喘主音。甚則唾血。肺絡

復則

垂血。此

心欬之狀。咳則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽

經自病。

復則

時感于寒。則受病。

微則爲疾。

凡傷風寒以

咳嗽者爲輕。

甚者爲濁。爲痛。

寒邪入裏。則爲泄。爲痛。

不傳于肺。而不作咳矣。

乘夏則心先受之。乘至陰。

季則脾先受之。

乘秋則肺先受邪。

乘春則肝先受

之。乘夏則心先受之。乘至陰。

季則脾先受之。乘冬則腎先

受之。

張註言先受者。

謂次則傳及于肺。而作疾也。

昂按若不傳。則各爲本藏之病。若移邪于他藏。則又爲他病

矣。

○肺欬之狀。欬而喘息有音。肺藏氣而

主喘主音。甚則唾血。肺絡

復則

垂血。此

心欬之狀。咳則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽

經自病。

復則

腫喚痺

此五藏之移邪心脉狹咽火旺克金肝歟之狀歟則兩脇下痛

肝脉布脇

脈狹咽火旺克金肝歟之狀歟則兩脇下痛

肺上注肺甚則不可以轉

轉則兩胠下滿

肺歟之狀歟則右

脇下痛

肝主陰陰引肩背俞在肩背甚則不可以動動則歎劇

腰爲腎府甚則歎逆爲

腎歟之狀歟則腰背相引而痛

腎脉入肺胃腰爲腎府甚則歎逆爲

涎腎爲腎

涎腎相近馬註東垣治五藏咳肺用麻黃湯心

用桔梗湯肝用小柴胡湯脾用升麻湯腎用麻黃附子細

辛湯雖未必盡

申姑備採擣

五藏之久歎乃移于六府

肺歟不已則

胃受之

胃歟之狀歟而嘔胃寒則嘔嘔甚則長虫出

肝歟不已則

則膽受之

膽歟之狀歟而嘔嘔汗津肺歟不已則大腸受之大

腸欬狀欬而遺矢。

甲乙作矢。大腸爲傳導之官。寒入則遺矢。

心欬不已。則小腸

受之。小腸欬狀。欬而失氣。氣與咳俱失。

氣下奔而出。此腎欬不已。

則膀胱受之。膀胱欬狀。欬而遺溺。久欬不已。則三焦受之。

三焦欬狀。欬而腹滿。不欲飲食。

上中二焦。

此皆聚于胃。胃

肺關子

五藏六府之海。關于肺。

昂按肺主氣。又屬金。主聲。故欬必由于肺。

而在表也。若風寒。傷經絡。府藏而不傳于肺。則不咳嗽者重。如真傷寒。類傷寒之屬是也。又有久病。火熱傷肺。而爲咳嗽。咳血。聲啞。聲嘶者。使人多涕唾。凡咳嗽必此病。久傳變之。咳亦重症也。使人多涕唾。而面

浮腫。氣逆也。

氣逆故咳。而面亦腫。馬註。東垣治六府。效胃用烏梅丸。胆用黃芩。加半夏。生薑湯。大腸用

論諸痛

赤石脂臍飲糧湯桃北湯不此用猪苓湯分水小腸用

芍藥甘草湯膀胱用茯苓甘草湯三焦用錢氏異功散

素舉痛論

舉痛者舉凡痛而爲言也吳鶴臯改作卒痛論亦有痛而不卒者又何以說焉

經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲滯

滯

而不行客于脉外則血少客于脉中則氣不通故卒然而痛其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛止

者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引而痛者或腹痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人有少間復生者或痛而嘔

痛論

者。或腹痛而後泄者。或痛而閉不通者。寒氣客于脉外。則

脉寒。脉寒則縮踰。縮踰則脉絀急。逢寒則急。絀急則外引小絡。

逢寒則急。

故卒然而痛。得炅則痛立止。炅音熑。熱也。

熱則氣行。而寒邪散。

因重中于

寒熱痛

寒。則痛久矣。寒氣客于經脉之中。與炅氣相薄。則脉滿。滿

則痛而不可按也。寒氣稽留。炅氣從上。則脉充大。而血氣

亂。故痛甚不可按也。寒氣客于腸胃之間。膜原之下。鬲之膜原

鬲之膜原之血不得散。寒則血凝。小絡急引。故痛。按之則血氣散。故按之

痛止。寒氣客于俠脊之脉。脉則深。按之不能及。故按之無

益也。寒氣客于衝脈，衝脈起于關元。

穴在臍下三寸。其本起于腎下。山關元而

上隨腹直上。會于寒氣客，則脉不通，脉不通則氣因之。故

喘動應手矣。

衝脈與少陰腎脈並行少陰之氣因之上灌故喘動應手

寒氣客于背俞

之脉，背之則脉泄，脉泄則血虛，血虛則痛，其俞注于心。

心主血，血虛則痛。其俞注于心，心主神明，神明則安，安則無病。

而背俞屬膀胱經，凡五藏六府之

俞皆屬膀胱經，而內通于藏府，故相引而痛。按之則熱。

氣至熱氣至，則痛止矣。

乘氣客于厥陰之脉，厥陰之脉者，

絡陰器，繫于肝。寒氣客于脉中，則血泄，脉急，故脇肋與少

腹相引而痛矣。肝脉布胸，厥陰脉循股陰，寒氣上及

脇，抵小腹。

肝脉布胸，厥陰脉循股陰，寒氣上及

一除無虛痛

少腹血泣在下相引。故腹痛引陰股。寒氣客于小腸膜原之間。絡血之中。血泣不能注于大經。血氣稽留不得行。故宿昔而成積矣。按此卽今之小腸氣也。寒氣客于五藏。厥逆上犯。嘔

陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死不知人。氣復反則生矣。寒氣客于腸胃。逆上出。致痛而嘔也。此爲寒嘔。亦有胃熱上冲而嘔者。寒

氣客于小腸。小腸不得成聚。故後泄腹痛矣。小腸爲受盛之官。寒客之。

故不能成聚。傳熟傷。入大腸而泄也。熟氣留于小腸腸中。痛癉。焦渴則堅乾。不得出津。熟傷。故痛而閉不通矣。通則不痛。痛則不通。視其五色黃

之類故
用吐法

赤爲熱。白爲寒。青黑爲痛。百病生于氣也。怒則氣上喜。
則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。戾則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。九氣不同。何病之生。日怒則氣逆。
甚則嘔血。火逼血隨。氣而上行。及飧泄。水上盛。杜水。故氣上矣。喜則氣和。志達。榮衛通利。故氣緩矣。和悲則心急。肺布葉舉。
肺葉隨心系。而上焦不通。榮衛不散。上焦宗氣不得。而開布張舉。熟傷。恐則精却。悲傷腎。故精氣却退。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。不能上行。還而爲脹。故氣不行矣。新校正。氣不行。當作氣下。

行

寒則腠理閉。氣不行。故氣收矣。

王註。腠謂津液滲泄之所理。謂文理逢會之也。

昂按凡傷寒必衛氣閉。則故

治寒疾者多用發散之藥。

畏則腠理開。榮衛通。汗大泄。

故氣泄矣。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。

勞則喘息。汗出外內皆越。越其常度。故氣耗矣。思則心有所存。

神有所歸。正氣留而不行。故氣結矣。志之所主。

索風論。風之傷人也。或爲寒熱。或爲熱中。或爲寒中。或爲

癘。或爲偏枯。或爲風也。

下文

諸風其病各異。其名不同。或

內至五藏六府。願聞其說。曰。風氣藏于皮膚之間。內不得

或字疑者
類

論語風

通外不得泄。此風邪初起，而未封閉，故內不得通外。
不得泄者，按寒邪有飲冷而內傷者，風邪則俱從外入。

風者善行而數變。腠理開，則洒然寒；閉，則熱而悶。風

爲熱。其寒也，則衰飲食。胃中寒，則食少。其熱也，則消肌肉。熟入內，則肉消。

故使人怯音寒，而不能食。名曰寒熱。風氣與陽明入胃，突慄意。

循肺而上，至目內眞。其人肥，則風氣不得外泄，則爲熱中。

而目黃。風內鬱而人瘦，則外泄而寒，則爲寒中。腠理疎而

爲熱，爲黃，人瘦。則爲寒中。外泄，故中

寒，而泣出。多風氣與太陽俱入，行諸脉俞。藏府十二俞穴，皆在背而屬太

陽，散于分肉之間。衛氣與衛氣相干，其道不利。風氣與衛氣相薄，爲

所持故使肌肉憤膜喚而有瘍瘍衛氣有所凝而不行故

不右

其肉有不仁也。

衛氣久不流通則肉頑病

不知痛癢

瘍者有榮氣熱附

腐同

脉中風入營血變爲熱而血肉腐壞

其氣不清故使其鼻柱壞

真爲呼吸而出入之處

色敗皮膚瘍潰風寒客于脉而不去名曰瘍風或名曰寒

五藏風

熱王註始爲寒

以春甲乙屬傷于風者爲肝風以夏丙

木

傷于風者爲肝風以夏丙

屬

丁火屬傷于風者爲心風以季夏戊己

上屬

傷于風者爲脾風

屬

以秋庚辛屬壬子邪者爲肺風以冬壬癸

水屬

中于邪者爲

屬

腎風風中五藏六府之筋

筋亦爲藏府之筋

故有中經中

府中藏之殊

風

風各入其門戶所中。則爲偏風。

或左或右或上或下。

偏中一處。則爲偏枯。

風氣

目風

腦風

漏風

內風

首風

腸風

泄風

循風

酒中風

蒸新沐中風

泄外在腠理

鳥外在腠理

府而上。腦後則爲腦風。風入係頭。則爲目風。眼寒。眼畏寒。目在前。而系在腦後。故曰係頭靈樞。終始篇足太陽有通頭入腦者。正屬目本。名曰眼系。頭目苦痛。取之飲酒中風。則爲漏風。汗多入房汗出。中風。則爲內風。汗令人遺精。飲血寢汎。便血。飧泄。食不化。而致有風氣諸病。肺風之狀。乃爲他病也。無常方然。致有風氣。致有風氣諸病。音烹。色眛。上聲。然自多汗惡風。傷寒無汗。傷風有汗。故傷風皆有汗。惡風汗出皮腠疎。故惡風色眛。上聲。然自

時歎短氣

本經

晝日則差暮則甚

暮則陽氣入裏風內應之故甚或曰晝則肺垂

五色篇肺中者肺也

而頤夜

診在眉上

其色白

眉上闕庭之間靈樞五色篇肺中者肺也

心風之狀

多汗惡風焦絕善怒赫赤色病甚則言不可快

心脉候咽喉而主舌

風中之診在口唇其色赤肝風之狀多汗惡風善悲

悲爲肺志

金來色微蒼嗌乾喉嚨善怒肝志

肝脉絡陰器而主筋肝衰

魁木色微蒼嗌乾喉嚨善怒時憎女子

肝脉絡陰器而主筋肝衰

則惡色凡陽瘧診在目下其色青脾風之狀多汗惡風身

脾主四肢色薄微黃不嗜食診在鼻上其

體怠惰四肢不欲動

脾主四肢色薄微黃不嗜食診在鼻上其

色黃

鼻居中

腎風之狀多汗惡風面瘡然浮腫

腎有水則

而腫有風

面亦腫平人氣

骨

音臺隱曲

象論面腫曰風

脊痛

不能正立

骨

其色焰黑色

六府只

列胃風

亦猶虛

論只列

不利

腎精衰則不能交接

診在肌上

精衰則肌不澤

其色黑

胃風之狀頸多

汗惡風

胃脉從順循喉嚨下缺盆

飲不下鬲塞不通

胃脉下鬲

屬胃絡脾腹善

滿脈循

腹裏失衣則腹脹外寒則脹

食寒則泄

診形瘦而腹大

首風

諸風

之狀頭面多汗惡風當先風一日

則病甚人身陽氣

外應于風頭痛

不可以出內至其風日則病少愈漏風之狀或多汗常不

可單衣

汗多腠疎故常畏寒馬註作畏熱雖單衣亦

欲却之昂按既云畏熱下何以又言惡風乎食則

汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡

口乾善渴外多汗則中乾不能

勞事。漏風卽酒風也。病能論。有病身熱解。泄風之狀多汗。墮汗出如浴。惡風少氣。病名酒風。

汗出泄衣上口中乾。上漬其風。不能勞事。身體盡痛。則寒。有風故痛。汗多亡陽。故寒。按素問風論。痺論。瘻論分爲三篇。病原不同。治法亦異。今世多混同論治。故丹溪著論辨之。又按中風大法有四。一曰偏枯半身不遂也。三曰風痺。身無偏癱。四肢不收也。三曰風瘡。奄忽不知人也。四曰風瘻。諸痺類風狀也。自此觀之。則風瘻類厥症。風痺類痺症。大抵風痺痿厥四症。多有相類之處。又按靈樞壽天剛柔篇。病在陽者曰風。病在陰者曰痺。陰陽俱病曰風瘻。病有形而不痛者。陽之類也。無形而痛者。陰之類也。

論。瘻。風寒濕。合爲瘻。行瘻者爲行瘻。三氣各以一氣主病。合中有分。風者善行。數變。故走易不定者爲行瘻。俗謂之流火。寒

三

邪入五藏爲痺

氣勝者爲痛。痛爲癉。濕氣勝者爲着。痺也。不移其有五者。

何也。以冬遇此者爲骨痺。

腎主骨。此指風寒濕也。靈樞長刺節論骨重不可舉。骨骼酸痛。

名骨。

以春遇此者爲筋痺。

肝主筋。長刺節論筋攀。

此者爲脉痺。

心主脉。以至陰季遇此者爲肌痺。

脾主肌肉。長刺節論肌膚

盡痛名

以秋遇此者爲皮痺。

肺主皮肉。

內舍五藏六府。何氣使然。曰。五藏皆有合。病久而不去者。內舍于其合也。

心合脈等。凡病皆然。久而內舍。則爲藏府之痺矣。

故骨痺不已。復感于邪。內舍于筋。經邪入筋。筋痺不已。復感于邪。內舍于肝。脉痺不已。復感于

腎。經邪入腎。筋痺不已。復感于心。內舍。則爲藏府之痺矣。

如肝

腎。經邪入腎。筋痺不已。復感于心。內舍。則爲藏府之痺矣。

如肝

于邪。內舍于心。肌痺不已。復感于邪。內舍于脾。皮痺不已。復感于邪。內舍于肺。所謂痺者。各以其時之月重感于風寒濕之氣也。

肺痺者。煩滿。

王海藏曰。煩出上肺。蓋心火旺。則金燥也。

而嘔。

肺主氣。故喘。脉循胃口。故嘔。

心痺者。脉不通。心主煩。則心下鼓。

火擾。故煩血不

足。則心

累。上氣而喘。

心脉上肺火盛。乾

下鼓動。

暴上氣而喘。

金故上氣而喘。心脉

心脉上肺火盛。乾

而喘。

心脉

心脉善噫。爲

噫厥氣上則恐。

腎志恐。腎水

上逆而凌心。

肝痺者。夜臥則驚。

肝主驚。寐則神藏于

肝多飲數小便。上爲引如懷。

肝脉環陰器。抵小腹。故便數痛。引小腹。狀如懷姪。

腎

者善脹。腎者胃之關。關

門不利。故脹。尻以代踵。脊以代頭。尻苦高切

腎也。腎脉

痺者。善脹。

腎者胃之關。關門不利。故脹。尻以代踵。脊以代頭。尻苦高切

陽

陽

足下足不能行而以尻代之腎脉。脾主貴脊頭反下而脊高皆踰屈之狀也。脾痺者四支懈墮。脾

四肢發欬。

嘔汗上爲大塞。

肝脈絡胃。上鬲喉咽。故嘔欬而上焦閉塞。

腸痺者數飲

而出不得。

腸中有熱故多飲而小便復難。

中氣喘爭時發飧泄。

邪正奔湍交爭時或

通利則又

胞痺者。

少腹膀胱按之內痛若沃以湯溫于小

便。

膀胱在少腹之內。胞在膀胱之內。

上爲清涕。精室與髓

便既滿。太陽經氣不得下行。

胞受風寒濕氣鬱而爲熱故然。

上爲清涕。海相通小

行故上燉其膚而爲清涕。

陰氣者靜則神藏躁則消亡。

五藏皆屬陰而藏神王註此言

此言五藏受邪而爲痺也。

飲食自倍腸胃乃傷王註此言

而爲痺也藏以躁動六府受邪

致傷府以飲食見損。

淫氣氣妄行而過者喘息。痺聚在肺。淫氣

大

爲痺

憂思。痺聚在心。淫氣遺溺。痺聚在腎。淫氣竭乏。陰血枯竭。痺聚

在肝。淫氣肌絕。不知痛癢。痺聚在脾。諸痺不已。亦益內也。

卽前內

令數條。其風氣勝者。其人易已也。風爲陽邪。寒爲陰邪。其入藏者。

一藏痺則五藏

死。不能流通故死。其留連筋骨間者。痛久。其留皮膚間者。

易已。六府亦各有俞。俞穴王註謂膀胱經六俞。內通六府馬註凡六府之穴皆可入邪。風寒濕氣中其俞。而食飲應之。失節循俞而入。各舍其府也。

六府痺。昂按六府前文只列腸痺。胞痺三焦有名無形。胆附于肝。胃爲藏府之海。故不復別言痺也。

痺或痛。或不痛。或不仁。或寒。或熱。或燥。或濕。何也。曰。痛者。寒氣。

多也。有寒故痛也。陰寒凝聚。其不漏不仁者。病久入深營。

而作痛。

不漏

不痛

衛之行滯。

氣血不足。經絡時疎。

空疎故不痛。

素問作不通。疑悞甲乙經作不痛。今從之。

不痛。

皮膚不營。

無血元養。

故不仁。

頑痺。

不仁。

不仁痛

不痛

皮膚不營。

無血元養。

故不仁。

頑痺。

其寒者。

麻木。

其熱者。

陽氣少。

陰氣多。

陰氣少。

陽氣多。

多與病相益。

故寒也。

本感寒濕而陰氣復益之。

其熱者。

陽氣多。

陰氣少。

陽氣又勝。

風爲陽邪。

衛氣又勝。

陰氣多。

其多汗而濡

濕氣。

熱痺

寒痺

病氣勝。

陽遭陰。

故爲痺。

熱。

風爲陽邪。

衛氣又勝。

陰氣不能勝陽。

其多汗而濡

濕氣。

其多汗而濡

濕氣。

其多汗而濡

者。

此其逢濕甚也。

陽氣少。

陰氣盛。

兩氣相感。

陰氣多。

故汗出

濕氣。

故汗出

濕氣。

故汗出

濕氣。

五不痛

而濡也。

痺病不痛何也。

痺在于骨則重。

在于肉則重。

在于皮則寒。

故具

而不流。

在于筋則屈不伸。

在于肉則不仁。

在于皮則寒。

故具

而不流。

故具

此五者故不痛也。

痛則血氣猶能週流。五者爲氣血不凡足皆重于痛。故不復作痛。諸解欠明。凡

痺之類。逢寒則急。

寒則筋急。急字素問作亟。王註如正行皮申甲乙經作急。今從之。

逢熱

則緩。

熱則筋弛。故

瘦論專言熱。

營衛之氣亦令人痺乎。曰。營者水穀

之精氣也。和調于五藏。

六陰經。灑陳于六府。

六陽經。乃能入于

脈也。

正理論曰。穀入于胃。脈道乃行。水入于經。其血乃成。

故循脉上下貫五藏。絡六

府也。

榮行脉中。衛者水穀之悍氣也。其氣慄疾滑利。不能入于

脉也。

衛行脉外。故循皮膚之中。分肉之間。

肉之腠理。薰于肓膜。膏肓腠理。本藏篇衛氣者所逆其

散于胸腹。

此衛氣所行之處。靈樞本藏篇衛氣者所逆其以溫分肉。充皮膚肥腠理司開闔者也。

逆其

氣則病。二氣有順逆從逆其氣則愈。不與風寒濕氣合故不爲

順所阻逆從也。

順

論瘡

瘡

肺熱葉焦

痿蹙

素

痿論

肺熱葉焦

則皮毛虛弱急薄

着則生痿蹙也

皮毛主

傳精布氣

肺熱葉焦則

不能輸精于皮毛

故虛弱急薄皮

膚燥着而痿蹙

不能行猶如皮

毛剝則不能行津子

津子枝幹而

枯

心氣熱則

下脉厥而上

心熱盛則火獨光

腎厥

下行者隨火厥逆而上

土則不

痿蹙

脉虛虛則生脉痿

脈主

虛則生

脉痿

心主

樞折牽

樞紐之間

如折如望

脛縱而不任地

也

肝氣熱則膽泄口苦

胆爲肝之府

熟則膽汁溢筋膜乾

筋膜乾則筋

急而牽發爲筋痿

筋主

肝氣熱則胃乾而渴

不能爲胃

行其津液則渴

不能爲渴

行其津液則渴

不能爲渴

行其津液則渴

不能爲渴

肉不仁不知。發爲肉瘻。脾主肉。

腎氣熱則腰脊不舉。腰爲腎內府。

腎氣熱則腰脊不舉。腎主筋。

腰爲腎內府。

骨枯而髓減。發爲骨痿。骨主脊。

腎主骨。

何以得之。曰肺者藏之

長也。爲心之蓋也。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。

心志不遂火上

炎而燥肺。金受火

動皆曲手。肺熱葉焦。故五藏因肺熱葉焦。發

爲痿蹙也。肺者相傳之官。爲氣之主治。節出焉人身之運

心而失其治。則氣無所主。而絡絕。則陽氣內動。心而絡

節故痿蹙而悲哀太甚。則胞絡絕。絕則陽氣內動。胞絡屬

于胞中。悲則心系急。繫布葉舉。胞發則心下崩數溲。溺血

絡阻絕。衛氣不得外出。而內動。

亡血。發爲肌痺。傳爲脈瘻。先爲肌肉頑痺。次爲脈瘻。脛不

內生病

透

地

思想無窮所願不得意淫于外。妄想入房太甚。宗筋弛縱。

發爲筋痿及爲白淫。

自物淫溢而下濁帶之類

生于肝。肝主筋使內也。

房勞

有漸于濕。

漸漬水濕

以水爲事。

好飲酒漿

若有所留。

水濕留着

居處相濕。

濕生肉

痿

肌肉濡漬。痺而不仁。發爲肉痿。

得之濕地也

地之濕氣感

則害皮肉筋脈。

脉

有所遠行。勞倦。逢大熱而渴渴。則陽氣內伐。內伐則熱。

舍于腎。腎者。水藏也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不

任身。發爲骨痿。生于大熱也。

腎惡燥

肺熱者色白而毛敗。

骨痿

一

五

大熱生

之

熱

寒之熱

一

五

者色黃而內蠕。動腎熱者色黑而齒稽。

齒者骨之餘。

治癆。

者獨取陽明何也。陽明者五藏六府之海。

胃爲水。穀之海。主閨潤同。

宗筋。陰毛橫骨上下之堅筋絡胸。

主閨潤。

腹經。腹背止頭項下臍臂。

宗筋主束骨而利挽關。

也。衝脉者經脉之海也。

受十二經之血海。

主滲灌谿谷。

肉之大會爲谷。

小會與陽明合于宗筋。

衝脈循腹俠臍旁一寸五分而上宗筋。

脉于中。

陰陽三陰。

總宗筋之會。

會于氣街。

陰毛兩旁動脈處而陽明。

爲之長皆屬於帶脉而絡于督脉。

帶脉起于季脇周回一身如束帶然陽明與帶

絡于督脉故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用

脉相屬而復故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用

也。
不爲
人用

素

厥論

陽氣衰于下。則爲寒厥。陰氣衰于下。則爲熱厥。

不

足。則厥逆而上。

熱厥之爲熱也。必起于足下者何也。陽氣起于足

五指之表。

足三陽脉

陰脉者。集于足下。而聚于足心。

足三陰脉

故陽

氣勝。則足下熱也。

足陰不寒厥之爲寒也。必從五指而上于

膝者。何也。陰氣起于五指之裏。

足三陰脉

集于膝下。而聚于膝

上。故陰氣勝。則從五指至膝上寒。

其寒也。不從外。皆從內

也。

陰盛生內寒。

寒厥何失而然也。前陰者。宗筋之所聚。太

陰陽明之所合也。

脾胃之脉皆輔近宗筋甲乙經作春夏

厥陰者衆筋之所聚亦目一說

春夏

則陽氣多而陰氣少。秋冬則陰氣盛而陽氣衰。此人者質

壯以秋冬奪于所用。

多慾奪陰

下氣上爭不能復

不能歸經

精氣溢

下陰精

邪氣因從之而上也。氣因于中。

寒從內發卽前不從外之意張註言

人之氣由中焦

水穀所生亦通

陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣

獨在故手足爲之寒也。

熱厥何如而然也

酒入于胃則絡

脈滿而經脈虛脾主爲胃行其津液者也。

陰氣虛則陽氣

入陽主微不足虛則陽內伐

所謂陰不足則陽奏之也

陽氣入則胃不和胃不和則

精氣竭。不能生。

精生氣。精氣竭。則不營其四支也。

此亦獨取

陽明之義。此人

必數醉。若飽以人房。氣聚于脾中。不得散。酒氣與穀氣相

薄。熱盛于中。故熱徧于身。內熱而溺赤也。夫酒氣盛而標

悍。腎氣日衰。

樂其陰精

陽氣獨勝。故手足爲之熱也。

厥或腹

滿。或暴不知人。或至半日。遠至一日。乃知人者何也。陰氣

盛于上。則下虛。下虛。則腹脹滿。

寒盛則脹

陽氣盛于上。則下氣

重上。而邪氣逆。逆則陽氣亂。則不知人也。

熱盛則不知人

巨陽之厥。則頭重足不能行。

脉上巅下

發爲瞤。瞤

足
太
陰
之
經

土重下輕。陽明之厥。則癲疾。欲走呼。腹滿。不得臥。面赤而熱。妄見而妄言。昂按陽明多血多氣。詳本症病皆有餘與虛而厥者不同。少陽之厥。則暴聾。

頰腫而熱。脇痛。骭足不可以運。足骨皆經脉

太陰之厥。則腹滿。脹。後不利。不欲食。食則嘔。不得臥。皆脾病兼胃

少陰之厥。則小腹滿。心痛。脈絡心注胸中厥陰之厥。則少腹腫痛。抵

日乾渴。亦熱。腹滿。心痛。脈絡心注胸中厥陰之厥。則少腹腫痛。抵

少陽之厥。則少腹腫痛。肝火好臥屈膝筋衰陰縮肺附內

火。熱上膚。內廉。脉絡陰器

靈夫百病者。多以旦慧。晝安。夕加夜甚。何也。曰春生夏長。

秋收冬藏。是氣之常也。人亦應之。以一日分爲四時。朝則爲春。日中爲夏。日入爲秋。夜半爲冬。朝則人氣始生。病氣衰。故旦慧。日中人氣長。長則勝邪。故安。夕則人氣始衰。邪氣始生。故加夜半人氣入藏。邪氣獨居于身。故甚也。其時有反者何也。是不應四時之氣。藏獨主其病者。一藏獨主其病。故不能應一日。是必以藏氣之所不勝時者甚。如肺病不能勝心。肺病不能勝心之火。肝病不能勝心之木。腎氣能勝心之火。心氣能勝肺之木。肺病不能勝心之火。故至其時反加甚也。夕之金。脾氣能勝心之火。心氣能勝脾之金。以其所勝時者起也。如肺氣能勝旦之木。腎氣能勝心之火。心氣能勝脾之土。脾氣能勝肺之金。至其所勝之時。則慧耳。

安不能拘于旦慧晝安夕加夜
甚之說也順氣一日分爲四時