

年

九

黃氏珍藏



黃氏珍藏

中風

加減續命湯

即小續命湯

小續命湯

續命散

防風通聖散

大秦艽湯

加味四君子湯

三批湯

加味四物湯

滋潤湯

祛風除濕湯

清神解語湯

加減十全大補湯

資壽解語湯

加味八珍湯

萬寶回春湯

四物湯

八珍湯

合上四物

三生飲

四君子湯

六君子湯

即上四君子加半夏陳皮

清痰順氣湯

十全大補湯

滌痰湯

太白散

救暴厥方法歌

大防風湯

搜風順氣丸

中寒

理中湯

薑附湯

傷寒

羌活冲和湯

柴葛湯

桂枝桔萎葛根湯

獨聖散

太玄散

干縉湯

流金膏

回陽救急湯

四逆湯

大半夏湯

梔豉湯

陰旦湯

木瓜散

黃連犀角湯

黃芪建中湯

黃連龍骨湯

防風白术牡蠣湯

芍藥甘草湯

大柴胡湯

小柴胡湯

五味子湯

地榆散

小陷胸湯

大橘皮湯

百合知母湯

獮鼠矢湯

陰毒甘草湯

鱉甲散

霹靂散

炙甘草湯

茯苓桂甘大棗湯

黃連解毒湯

竹葉石膏湯

酪龍升麻湯

參柴芍藥湯

萎蕤湯

柏皮湯

犀角地黃湯

酸棗仁湯

鼠矢豉湯

枳實梔子湯

溫經益元湯

大羌活湯

柴胡豆豉湯

疫癘

敗毒散

芩連消毒飲

滋陰養榮湯

柴胡陷胸湯

茵陳大黃湯

柴胡石膏湯

消斑青黛飲

導赤各半湯

知母麻黃湯

承氣湯

桃仁承氣湯

暑症

香茹飲

五苓散

茹苓湯

六和湯

白虎湯

中濕

羌活勝濕湯

獨活寄生湯

火症

清暑益氣湯

十味香茹飲

大順散

生脉散

當歸拈痛湯

芎歸二妙散

瀉陰升陽湯

升陽散火湯

涼膈散

內傷

補中益氣湯

調中益氣湯

行氣香茹飲

鬱症

越鞠二陳湯

六鬱湯

疾症

二陳湯

潤下丸

傷風

丁橘木紅湯

香砂六君子湯

參蘇飲

二母寧嗽湯

清肺化痰湯

喘症

蘇子降氣湯

五味子湯

哮喘

定喘湯

胃疼

大七氣湯

三和湯

腹痛

開鬱導痰湯

柴陳芍藥湯

蘇陳九寶飲

薑桂湯

化血湯

散火湯

痧症

不換金散

藿香正氣散

腰痛

腰痛奇方

五積散

腸痛

疏肝散

推氣散

痛風

靈仙除痛飲

獨活寄生湯

柴胡推氣湯

加味二陳湯

烏藥順氣散

天麻輕骨散

加減四物湯

臂痛

蠲痛湯

三合湯

頭痛

香蘇散

通氣防風湯

川芎茶調散

加味二陳湯

半夏天麻白朮湯

葛根葱白湯

眩暉

清暉化痰湯

四物二陳湯

天麻六君子湯

肖麻除痺湯

補中益氣湯

癲狂

加味二陳湯

加味逍遙散

五癇

追風定省湯

健忘

歸脾湯

當歸補血湯

四物安神湯

不寐

高枕無憂散

濁症

養血安神湯

柏子養心湯

溫膽湯

清心蓮子飲

草薢分清飲

水火分清飲

遺精

清心歸元湯

保精養榮湯

淋閉

五淋散

八正散

必效散

遺溺

參芪蒙澍湯

消症

生津養血湯

升柴二陳湯

小薑飲

導赤散

生津甘露飲

腎消固真湯

汗症

當歸六黃湯

黃芪建中湯

補益

人參養榮湯

六神湯

虛勞

滋陰降火湯

潤肺豁痰湯

滋離清坎湯

玉泉散

牡蠣湯

參芪湯

固真飲子

黃芪益損湯

六味地黃湯

寧嗽養榮湯

骨蒸

寧咳化痰湯

寧嗽調脾飲

吐血

清火涼榮湯

引血歸經湯

清心小薑飲

諸氣

分心氣飲

消痞湯

當在痞滿下

梅核

加味四七湯

加味二陳湯

保和湯

保真湯

清臟地榆湯

犀角地黃湯

川練二陳湯

行氣散

關格

枳縮二陳湯

當歸潤燥湯

痞滿

木香化滯湯

消痞湯

嘈雜

化痰清火湯

吞酸

清鬱二陳湯

吐酸

蒼連湯

愛氣

越鞠二陳湯

破鬱寬中湯

呃逆

丁香柿蒂湯

柴胡橘皮湯

瘧疾

柴葛散邪湯

柴胡正氣湯

二母柴芩湯

二母補中湯

柴胡養陰湯

參歸養榮湯

截瘧不二飲

如聖散

參芪截瘧湯

交加散

黃芪鱉甲湯

瘧方

二母痢疾

芍藥湯

升陽益胃湯

連芍調中湯

異攻散

連芍定痛湯

回獸飲

疫痢

倉廩湯

秘方

噤口痢

參苓白朮散

滑脫

痢聖散

止痢連芍飲

泄瀉

胃苓湯

茹苓湯

砂泄

加味理中湯

痰泄

二陳平胃加澤瀉砂仁

霍亂

六和湯

藿苓湯

嘔吐

升陽除濕湯

和中止嘔湯

藿香安胃湯

恶心

二陳湯

翻胃

安胃和中湯

奇效散

水腫

五子五皮湯

寬中實脾湯

黃疸

茵陳五苓散

積聚癥瘕

廣茂潰堅湯

癰瘤

五海飲

結核

開鬱消痰湯

發熱

人參養榮湯

逍遙散

加少施丹皮名加味逍遙散

秦艽扶羸湯

人參清肌散

脚氣

羌活導滯湯

羌防二妙湯

瘡楚

清燥湯

加味二陳湯

痺症

防風湯

茯苓川芎湯

五痺湯  
三痺湯

附子湯

痼冷

理中湯

十全大補湯

見中風

保元湯

附子理中湯

升麻葛根湯

加味四物湯

消斑青黛飲

蟲症

雄黃銳散

化蟲丸

癩症

神效湯

清肝消癥飲

橘核消癥飲

痔漏

當歸連翹飲

秦艽蒼朮湯

脫肛

七氣湯

加練根骨皮枳榔大黃

香橘湯

秘方

升提散

經期

調經養榮湯

逍遙散

經閉

通經養榮湯

五補衛生湯

血崩

通經湯

生地黃散

涼血地黃湯

升麻除濕湯

帶下

燥濕止帶散

膠艾湯

二黃三白丸

惡阻

參术和脾湯

安胎和氣飲

六合湯

子腫

鯉魚湯

達生散

茯苓湯

三合濟生湯

五皮散

胞衣不下

牛膝湯

下乳玉露飲

清魂散

瓜萎散

大芎歸湯

蒲公湯

思鬱症

抑肝散

幼科

柴胡湯

惺惺散

鈎藤散

益黃散

地骨皮散

痘科

調中解肌湯

黃芪湯

錢氏白朮散

豆蔻散

參芩平胃散

加味參芩散

芍藥黃芪湯

解毒散

蘇解散

玉液至寶飲

全液無上飲

參芩歸木湯

破逆化斑湯

鎮陰丹

滂沱散

奪命丹

麻疹

防風解毒湯

芩連解毒湯

升麻解毒湯

桂麻解毒湯

驗色形

參芩內托散

降魔散

宣風散

復蠲散

紫草透斑湯

透肌神功散

化斑解毒湯

四物逍遙散

連翹飲

益榮湯

消斑青黛飲

治黑斑

柴胡導赤湯

加鈎藤膽星治驚風

面病

清上防風湯

升麻白芷湯

鼻病

瘡鼻瘡瘍湯

辛夷八珍湯

耳病

聰耳益氣湯

芎芷散

眼症

芍藥清肝湯

清肺散

柴胡復生湯

川芎行經湯

竹葉瀉經湯

還陰救苦湯

梔子勝奇湯

人參補陽湯

芎歸補血湯

助陽和血湯

瀉熱黃連湯

萬斛蟬花散

人參燥濕湯

芎氣飲

當歸養榮湯

防風散結湯

冲和養胃湯

黃芪防風飲

除風益損湯

抑肝酒連散

羚羊角散

益氣聰明湯

葛花明日散

無比蔓荆湯

升麻龍膽飲

明目滋腎湯

清肝退赤湯

吹藥方

芍藥清肝湯

點藥方

如聖地黃丸

緩急速弛湯

治暴赤時疫傳染方

口舌

升麻散

柴胡地骨皮散

牙齒

清胃散

痛牙散

定痛湯

甘露飲

咽喉

清咽解毒湯

降火清咽湯

滋腎清音湯

外科

神授衛生湯  
真人活命丹  
內疎黃連湯  
托裏消毒散  
排膿內托散  
托裏清中湯  
托裏和中湯  
托裏溫中湯  
保元大成湯  
醒脾益味湯

驅風解毒湯

羌活連翹湯  
消毒內托散  
連翹散毒湯  
十全大補湯

見中風

龍膽瀉肝湯  
牡蠣大黃湯

安神散

四物龍膽湯

火�膏

如神湯

清震湯

托裏定痛湯

胃風湯

內托千金湯

當歸連翹散

透項清神散

普濟消毒湯

續入湯散

痰飲

利膈化痰丸

脾胃

啓脾湯

養胃湯

保和平胃丸

縮脾飲

小兒五積丸

丹溪保和丸

仁齋保和丸

五膈寬中飲

厚朴溫中湯

丁沉散

解酲散

戊己丸

養胃湯

安脾湯

四神丸

實脾飲

大健脾養胃丸

安胃湯

嘉禾湯

消痞丸

醒脾散

益脾散

半夏左經湯

除濕湯

茯苓滲濕湯

濕症

補瀉

洗心散

補脾湯

洗肝散

大補陰丸

洗肺散

瀉白散

升陽順氣湯

益黃散

升陽補氣湯

瀉青丸

升陽益胃湯

補心湯

補腎丸

氣症

流氣飲

導氣湯

補益

安神丸

定志丸

潤燥

潤膚生血飲

潤燥湯

瀉黃散

三黃瀉心湯

黃連瀉心湯

中滿分消飲

補中益氣湯

天王補心丹

風寒

咳嗽附並腎虛肺火嗽亦附

三拗湯

清肺湯

五拗湯

滋陰大補丸

七拗湯

清咽抑火湯

婦科

調經湯

達生散

益母八珍湯

黑神散

安胎飲

末胎飲

千金保孕湯

黃氏珍藏

中風

小續命湯防已風麻黃杏芍與川芎桂附參芩甘草矣  
六經風中此方通通行血氣和經絡隨症加減更不  
同

中風實症舌強驚譳語發狂二便難解未通裏宜用此湯 末二句續語

續命散中四物參桂枝獨半木防荆還須表後善調理  
遠志台烏草細辛

大秦艽湯羌獨防芎芷甘辛兩地黃歸芍芩苓膏白朮  
風邪散見可通嘔手足艱難言語澀若能廣服自安  
康

治風中藏內閉九竅二便不通宜滋陰養榮為主 末二句續語

三化湯中朴實羌大黃生用效非常中風以此通其滯  
調以十全四物湯

治中藏者先以此通其滯後以十全四物調補

中風

滋潤湯歸二地黃大黃壳朴及枳榔紅花羌活火麻杏

老弱之人秘結良

治風中在藏大便秘結

治風中經絡肢癱不能言語外無六經形症內無便溺阻隔

清神解語湯星防遠麥秦艽烏藥羌枳壳蒲連姜竹瀝

二陳四物奏成方

資壽解語湯附子天麻酸棗桂防風甘草羚羊羌活等

竹瀝多凍亦收功

萬寶回春湯最奇麻黃芩草半陳皮防風兩地芍歸芍

黑附沉香烏附宜參木茯神防己杏川烏肉桂薑黃

芎治中風氣虛痰氣厥絕口噤不省

三生飲用烏附星上皆生用木香聰加參對半扶元氣

卒中痰迷服此靈星香散亦治卒中體肥不渴邪在

經三生飲治風中經絡口眼歪斜內宜清痰火外當以鱉血塗之

防風通聖散芩翹木芍芎歸滑石膏薄荷山梔甘草桔

麻黃荆芥大黃硝表裏兼攻陽熱盛外科瘍毒總能

消

血虛則疾流於左名為左癱法當養血行風自減故中風左癱者多因血虛死血治宜養血活血祛風散瘧可用此

右加菊花藿香砂仁減麻黃朴硝名仙术芎散加益

元散名燮解散

清痰順氣湯蔓仁貝母芩連星夏陳蒼术荆防甘草桂

木沉香末效如神

加減潤燥桂天麻四物二陳生地加酸棗柏皮芩术膝

星防羌活酒紅花

加味四君子湯

或加味四物湯

加味四物湯鈎藤天麻白芥防東仁姜桑更有膽星共

竹瀝姜汁瘧自伸一方去東防風芥加上芎芷益氣

神

中風

中風右瘓者 氣虛與濕疾 筋骨酸疼痛 除濕

祛風寒

氣虛則疾流於右名為右瘓治當益氣氣勝風息宜用此

祛風除濕湯四君枳桔二陳歸芍芩烏藥羌防蒼朮等

黃連姜汁免沉吟

風邪中左右

手足脅癱瘓

血氣兩空虛

補養

功莫緩

宜用此

加減十全大補湯木瓜附子木沉香苡仁杜仲川牛膝  
鳥藥防風羌獨良

或加味八珍湯

加味八珍酸枣秦艽薑花粉製南星鈎藤竹瀝同姜汁

益氣六君照此行

疾在腰間非白芥子不能除疾在四肢非姜汁竹瀝不能達能食用守不食用荆

滌痰湯即導痰湯加上人參竹茹葛根正清金薰開竅

痰迷舌強自無妨

痰若在上者當吐之

獨聖散

中風痰涎盛

爪蒂一錢淨

為末熱水吞 吐痰如

神應

痰在中者當降之

太白散

中風痰氣響

古石灰一兩 研末入水煎

服之痰

下降

太玄散

中風卒不省

痰與火太盛

靛缸水一鍾 温服可

救命

辛厥南星半木香葛蒲細草木名蒼姜煎一盞調蘇合  
全蝎加時痰可降先取半星牙皂末研吹鼻內嚏聲  
揚即將前藥頻頻灌口噤烏梅肉最良攜來共搗星

中風

辛未中指揩牙口自張記取此歌能濟世何愁死去  
不還陽

小省風湯有二陳星防相配效如神黃芩枳實還加入  
氣厥風痰總不侵

攝生散內用茅蒼星夏葛蒲廣木香細草生姜為片引  
風痰氣厥總安康

大防風湯八味葛羌附杜仲炒無絲榮筋更有川牛膝  
痢後虛風癟膝宜

搜風順氣丸大黃郁李麻仁壳族防牛膝鬼絲車前子  
茱萸山藥川獨良中風風秘及氣秘腸風下血總堪

寄

平奇易成口准責成公尊美易亦羊皂皮半付姜一斤

風痰上逆喘而康

流金膏橘大黃蒸石桔芩翹酒片芩薄荷膽星香附貝  
去芩又有換玄明 一方有玄明粉去黃芩

### 中寒

理中甘草黑乾薑白朮人參是復常嘔利腹痛陰寒甚  
加名附子總扶陽

薑附湯中薑一兩一枚生附中寒因腹疼身冷危甚  
一切虛寒奏效均扶氣不仁防風入若還寒濕白朮親筋脉拘急  
木瓜使肢節痛分桂可與

回陽救急湯乾薑附子六君桂味強小腹痛加吳萸妙  
泄瀉升麻黃芪良嘔吐不止加姜汁臨服之時入麝

### 香

四逆湯中薑附草三陰厥逆太陽沉或益姜葱參芍桔  
中寒

通陽復脉力堪任脈沉欲絕昏危甚白水煎來病轉生

傷寒

三季沖和羌活湯草芩芎芷細辛防地黃蒼朮姜葱白無汗紫蘇喘杏帮飽悶去地加枳桔夏加知母石膏強自汗加芪除蒼朮不止可加神朮湯小柴胡湯加桂芍汗後實表用大黃

柴葛湯中用小柴麥冬知母芍芎排鼻乾微渴陽明症姜東同煎實可諧

桂枝瓜萎葛根湯甘芍姜東共一方熱不惡寒兼自汗病名乘症可煎嘗

大半夏湯味不多生姜白茯只三般傷寒疾症堪煎服

分量還同一樣攢

梔子豉湯惟二味能醫汗吐下虛煩若還反復心中懊  
急取煎嘗塞病源

陰旦湯醫何等症內寒外熱欲親衣甘芩桂芍生姜枣  
服後微微汗最宜

木瓜散內木香蘇大腹羌甘不可無以上碾為粗末用  
病逢脚腫莫他圖

黃連犀角湯烏梅更有木香不用煨每遇傷寒狐惑症  
投之頃刻保生回

黃芪建中湯肉桂甘草芍藥同此類病後諸虛通用之  
大生血氣養榮衛

黃連龍骨湯黃芩芍藥同來治少陰其脉沉兮為証驗  
傷寒

咽疼腹痛熱難禁

防風白朮牡蠣湯三味神功不可量誤汗肉瞤筋惕症

何愁服此不安康

芍藥甘草湯中訣酸收甘緩補陰血脚筋攣急苦難當  
立顯神通誰不說

傷寒自汗誤用表藥大發其汗津液衰竭故作攣急

大柴胡湯用大黃實芩半夏盡稱良更加白芍和姜東  
外解內攻表裏昌小柴芒硝義亦爾仍有桂枝大黃

湯

小柴胡湯和解供半夏黃芩甘草從更有人參姜東等  
少陽百病此為宗

五味子湯參麦冬杏陳姜東水煎濃胃虛脉伏仍薰厥

喘促無休等症鬆

欬肺用

地榆散用芩連蒿犀角山梔能退熱到晚渾身似火燒  
腹疼下利癰兼血

小陷胸湯藥不同黃連半夏也成功瓜蒌三物濃煎服  
微結能教頃刻通

大橘皮湯甘草參生姜煎服莫沉吟虛煩胸滿無休息  
嘔吐得之永不侵

萎蕤湯葛石膏羌芎杏麻黃青木香甘草白薇同水煮  
風溫為病最相當

柏皮湯內防風煎真正阿膠五味全熟毒入深令吐血  
方中必定用芩連

犀角地黃湯芍丹血升胃熱火邪干斑黃陽毒皆能治  
或益柴芩總伐肝妄行瘀血斯為主失汗瘧紅用亦

安熱多失血如泉湧一服何愁病退難

末四句續

酸棗仁湯七味全麥冬知母茯神填乾薑甘草川芎等

善治通宵不得眠

治病後不服

亂矢攻湯攢枳壳山梔要味不堪遺渾身壯熱因勞復  
葱白同煎效最奇

枳實梔子香豉良病因勞復是仙方此惟江水濃煎服  
取汗隨時熟即涼

百合知母湯下咽能除百合病相經要知煎法非常法  
各自濃煎復共煎

猪苓湯用赤茯苓澤瀉阿膠滑石停此為利濕兼瀉熱

疸黃便閉渴嘔寧更治心煩眠不得欲通小便瀉隨

未竟續

治傷寒移熱於膀胱

燒棍散治陰陽易却把棍禱隱處燒女病用男男用女  
水和一服病潛消

假鼠矢湯無別物薤根一握水煎濃男兒陰易並勞復  
服後須臾得汗鬆

鱉甲散芩犀角梅升麻甘枳地前培傷寒八九日危篤  
諸藥難回此藥回傷寒變為壞症諸藥不效宜服此湯

霹靂散醫陰格陽脉沉身冷躁難當謄茶附子同研煮  
臨熟還須入蜜寄

炙甘草湯阿膠參生地麥冬麻子仁姜東桂枝加酒服  
虛勞肺痿效如神

茯苓桂甘大棗湯瀉水還須用勺揚若是汗餘臍下悸  
煎來得效不尋常

黃連解毒湯惟四黃柏黃芩梔子是退黃敗毒又除煩  
熱血便紅皆可治

竹葉石膏湯用參麥冬半夏力堪任甘草生姜薑粳米  
暑煩熱渴脈虛斟

駱龍升麻湯秦艽枳壳香防芍翹傷寒不仁因汗過  
頑麻不知痛癟消

參柴芍藥湯黃芩麥冬知母生地膈甘桔本來原在內  
補虛清熱制邪侵

滋陰養榮湯川芎歸芍人參與麥冬生地味甘知母柏  
傷寒病後可相從

柴胡陷胸湯小柴爪姜枳桔配成來黃連姜陳結胸症  
一服胸寬實快哉

茵陳將軍湯黃芩朴實山梔甘草臨加上腹皮利小便

生姜三片一燈心

柴胡石膏湯小柴胡加石膏

消斑青黛飲參玄柴草石膏知母連犀角山梔生地入  
隨方加減在人研若還便實人參去姜汁大黃苦酒  
添

導赤各半湯芩連茯神知母草犀尖山梔生脈燈心末  
熱盡能除疾病痊

溫經益元湯用參白朮黃芪當歸身生熟地黃茯苓草  
陳皮桂附白芍增飽悶去地加枳桔渴者天花粉最  
靈嘔加半夏熱去附糯米姜末水煎行

承氣諸湯

大承氣 大小調胃

桃仁承氣

六一順氣

調胃承氣

三承氣

傷寒

大羌活湯即九味杞獨知連白朮橐散熱培陰表裏和  
傷寒兩感洵堪慰

知母麻黃湯桂心炙甘芍藥並黃芩此方亦治傷寒者  
瘧後脊沉不省吟

柴胡豆豉湯山梔瀝水加入小柴施合爲一處濃煎服  
食復勞復皆用之

桃仁承氣五般施甘草硝黃用桂枝血症發黃並血竭  
熱泄亂語總堪醫蓄血下焦原熱結如狂諸症服皆  
宜

疫癘

人參敗毒散齊整甘草赤苓薑桔梗枳壳前胡羌獨芎

芩連消毒飲防風荆芥連翹白芷芎羌活柴胡甘枳桔  
牛蒡子與射干逢

大頭暑症

白虎湯中啜石膏生甘知母本方操人參亦有加之用  
熱渴躁煩粳米熬脉來洪大陽明症暑渴煩煎一服

調香

李少續

香茹飲中厚朴恭更同扁豆共三般和中祛暑隨宜用  
加上黃連四味看暑熱心煩無可療加連去扁最相  
安

安

李少續

五苓散用猪苓澤白朮茯苓肉桂投利濕亦能祛霍亂  
除煩止渴免人愁

苓苓湯是二方同香茹五苓並見功暑泄便紅煩渴症  
疫癥暑症

水煎一服自融融

六和湯朴杏砂仁术半木瓜藿赤苓參甘萹豆還止瀉  
姜束煎來六氣平霍亂轉筋兼吐瀉此方一服自安  
寧或加香茹或蘇葉傷寒傷暑須辨明

清暑益氣湯草芪參歸麦味青陳皮葛根曲柏升麻瀉  
二术同加姜束宜

十味香茹飲四君木瓜扁豆朴相均加上黃芪連最妙  
和脾消暑有功勳虛煩肢體仍酸苦以此扶元病不  
侵赤三田續

大順散姜甘杏桂散寒燥濕斯為最先生用此每言之  
暑熱感寒何須畏

生脉散味麥冬參保肺清心治暑淫氣少汗多兼口渴

病危脉絕急煎臨從前亦聆張公語病者脈微虛脫

尋

中濕

羌活勝濕湯防風草獨蔓荆藁本芎身重腰沉肢節痛  
水煎溫服腹虛空

獨活寄生湯細辛秦艽四物桂苓參杜仲防風牛膝草  
冷風頑痺屈能伸張公取治腰痺痺除濕蠲痰補腎  
兼腰帶痺冷痺無力行走乃腎虛也服之如神又治常常腰痛者腎虛也因虛則風濕乘  
經襲而入流注腰膝如拳掌重腰痛似折脉緩冷痺無力行走

當歸拈痛湯茵陳猪澤羌防升葛人二木苦芩知母草  
瘡癰濕熱致煩疼

芎歸二妙散情深蒼朮還同黃柏斟除痛蠲瘀加乳沒  
經中有濕重沉沉

中濕

火症

涼膈散翹梔子仁朴硝甘草大黃芩竹葉薄荷加蜜煮  
諸般積熱效通音三焦火热生煩渴一服清涼勝水  
淋

末二句續

升陽散火湯升麻甘草人參芍藥加更得柴胡羌獨活  
防風共入總堪誇

加葱白去獨活名火鬱湯

瀉陰升陽湯參芪蒼朮升柴羌活宜酒連石膏黃芩草  
肌熱面赤痰喘奇

虛火宜補飲食勞倦所傷之火蓋火與元氣不兩立為陽虛內傷之病命門相火熾盛火盛煎熬四物加知柏元參

內傷

補中益氣湯陳皮歸草柴胡參朮芪內有升麻提下陷  
形勞虛損喘皆宜

調中益氣木香隨橘草升柴蒼朮揮參芪選用從前法

加 上香茹理致微

赤白續

行氣香茹飲麻黃甘枳川芎烏藥羌外感加葱入杏麵  
感寒夾食氣痛方

丁橘木紅湯木香人參藿朴麵乾姜炙草同煎溫脾胃  
升陰降陽化食良

溫理脾胃消化宿食

香砂六君湯最溫加上白蔻不須論調治脾虛不思食  
食後反飽速煎吞

鬱症

越鞠二陳湯效速芎蒼香附山梔麵茯苓甘草半陳皮  
此是二方相合局

六鬱湯中越鞠丸蘇翹枳目二陳攢開諸鬱症總司霍

不問人間鬱六般

痰症

二陳湯用廣陳皮白茯苓同甘草齊半夏還將白水泡  
久年痰嗽服皆宜

潤下丸中半夏星橘紅甘草黃連芩化益拌煮橘紅夏  
蒸餅降痰大有靈

傷風

參蘇飲內有陳皮桔梗前胡半夏宜乾葛茯苓甘草聚  
木香枳壳總堪題發熱頭疼並咳嗽黃芩姜棗起神  
疲赤白口續 茯苓補心湯百合湯治氣血久虛發熱將成勞瘵症之要藥也

清肺化痰湯苑味二冬花粉陳知目柴前甘桔杏棗蘇  
止嗽消痰兼潤肺

二母寧嗽湯婁仁五味桑皮桔子陳枳實膏芩姜棗引

酒傷肺胃嗽經旬

喘症

蘇子降氣橘半歸前胡朴草桂姜依下虛上盛痰喘嗽  
亦有加參貴合機

肺寒用

治喘促煩悶腸鳴氣走澀澀有聲

白果定喘蘇子降氣

蘇沉九寶薄荷陳桑桂麻黃蘇杏仁甘草腹皮姜梅入  
諸般咳嗽爽精神喧寒喘嗽通宵坐引入燈心實可

人

肺實用末二司續

五味子湯

桑

陳

馬兜甘草桑皮陳水煎食後頻服

化痰

定喘

病脫身

通神

定喘白菓杏麻黃欬冬半夏白皮桑蘇子黃芩甘草煮

肺寒膈熱喘哮嘔

治療吼

胃疼

癰疽

傷風

喘症

大七氣湯青皮陳稜莪甘桔益智仁藿香附真官桂

聚氣能消功獨神腹心疼痛癥瘕狀氣得寬舒病不

增

末二句續引用生姜方內去三稜加半夏大便不通加枳實大黃 痛加枳榔大黃練根皮煎服  
下瘀止痛如神

三和湯內木沉香枳术川芎大腹羌蘇梗

白草

木瓜

紫蘇梗

入

水煎溫服自通腸

治心痺痛氣聚閉心腹脹急痛甚不堪惟不煩渴不可因  
便驟閉用下藥宜服此

腹痛

開鬱導疾湯越鞠茯苓白芷消陳簇炮薑炙草是原方

能治諸般痛在腹

柴陳芍藥湯堪誇香附木香官桂加分兩隨時斟酌用

世間腹痛免咨嗟

散火湯茵陳附壳芩連朴草芎梔芍此為火痛可煎之

痛甚加玄乳沒藥

姜桂湯中枳朴香砂仁陳附是良薑炙甘姜東隨時服  
寒痛綿綿絕妙方

化血湯能化死血桃紅枳實芍歸設通瘀香附粉丹皮  
痛甚煎來加酒嚥

痧症

附腰痛

正氣散名金不換蒼陳厚朴藿甘半斤多白朮要除蒼

半

真

去

傷溼茯苓功不緩忽然腹中疼痛甚痧症嘔吐脉沉

形

姜末引或加砂仁乾姜 末二句續

普益

厚

藿香正氣散

紫

蘇

大腹

陳

皮

同桔梗咀

甘草

苓

神曲

朴

去

厚

加中白芷

透

東

姜

扶邪

風

感冒

頭身痛

霍亂

山嵐

效可

圖

李少續

獨活寄生湯

見前中濕

胃疼

復痛

所症

腰痛原来有秘方斷甘故帝華芎當還同牛膝乳香沒

杜仲二苗廣木香

五積散中蒼术朴灰芩半夏陳皮芍芎歸白芷桂麻黃枳桔乾薑甘草着

治寒熱腰疼寒邪外襲脊項惡寒入方加桔梗食積寒邪項刻而寧

腸痛

疎肝散內桃紅青芎芷柴連白芍并左脇痛兮肝火盛沉弦便實效非輕

或死血

疎肝散內白芷白芍柴連與桃紅

沉弦便實大

推氣散除腸下殃桂心甘草片薑黃右脇脹痛須枳壳滯痰一服化而康

方中有桂用時須斟酌

右脇痛者肝邪入肺也

柴胡推氣合推氣芍附青皮膽膽比肝火盛時兩脇疼

平肝理氣無他劑

左右脇痛者肝火盛而木氣實也

加味二陳醋炒青川芎蒼术製南星黑梔最可活瘀血

以此行疾痛即停

### 痛風

靈仙除痛飲荆防羌獨實芩歸芍黃芩芷葛升甘二味  
祛風定痛症皆亡

烏藥順氣散陳薑枳壳姜芩芍芷強甘草麻黃兼桔梗  
中風先服最為良 治痛風不紅不腫最效

天麻輕骨薄麻薑芎芷垂烏細藁當獨附荆蘇甘枳桔  
酒煎汗散有羌防

加味四物湯白芷桃仁膽草橘皮停痛風虛實隨功用  
牛膝炙甘白茯苓

### 三八臂痛

蠲痛湯防歸赤羌黃芪甘草桂薑黃風寒濕注肩臂痛  
歸痛痛風·臂痛

姜末同煎化吉祥

三合湯中首二陳香蘇烏藥配為臣三方合治背心痛。  
羌活茅蒼更入神

治背心一照痛

香蘇散烏藥順氣散

香蘇散內紫蘇最香附陳皮甘草萃此是古方四味全  
今加芎芷麻黃桂

通氣防風羌獨君橐本荆芎甘五分鬱加升麻寒蒼柏

太陽脊強痛堪均

寒濕加酒炒黃柏

頭痛

疎風定痛二陳芩膽草芎翹芍細辛久病頭疼寒來熱

姜茶薄荷共沾唇

又名加味二陳湯

川芎茶調散薄荷荆防白芷細辛和更加羌活同甘草

頭痛諸風用者多

菊花茶調即川芎蟬退姜麻附同上攻鼻塞頭目暗  
諸般聲重效無窮

半夏天麻白术湯參芪橘柏及乾薑苓瀉麥芽蒼术  
太陰痰厥頭痛良

葛根葱白湯芎芍知母倍加力更確葱白為君佐以姜  
頭疼如破永痊削

### 眩暈

清暈星麻芩二陳實羌芎芷細防增頭暎發暈因疾火  
血用芎歸氣术參

天麻六君湯六君歸防芎芷芍連芩痰因火盛成眩暈  
火降痰清暈亦輕麻是渾身氣虛氣不足也不運也

補中益氣湯如斯勞損諸虛通用之眩暈本方參芪倍

頭痛

眩暈

行經川芎與桂枝

四物二陳湯上加桃仁白芥與紅花幾匙竹瀝除眩暉

本是溼痰死血耶

本是溼痰死血不燥也

省麻除痺湯川烏蒼术南星半紫蘇甘草川芎羌桂附七情鬱結總能舒

婦人手足麻痺不仁

癲狂

加味二陳花粉連术冬鈎芍東姜煎任是癲狂如酒醉牛黃研服即安然

加味逍遙散芍苓术鈎生地遠桃仁歸紅紫草引蘇木  
半有熱煩姜小柴神

五癇

追風定省湯防風星夏生姜竹茹功用年久五癇醫不愈

硼砂末可調充此用硼砂硃砂研末調服服後神安可愈

### 健忘

歸脾湯术歸芪參遠東木香白茯神甘草姜煎龍眼肉  
憂思過度此為珍

當歸補血湯生脈酸東橘紅同四物甘草山梔白茯神  
虛損驚悸病如失

四物安神湯東仁梔連梅术麦茹參思慮傷脾如人捕  
辰砂研服東和粳

養血安神湯八珍東仁白芷柏連吞血虛驚悸宜清火  
加上陳皮減去參

柏子養心湯八珍麦冬遠東連芪屯膽星五味健忘者

研服硃砂可養神

溫膽二陳竹茹實膽虛不寐是良方病後虛煩燥渴者  
宜投竹葉石膏湯

不寐

高枕無憂散最通溫膽湯加逞聖功晝夜不眠心膽怯  
龍眼石膏參麦冬

濁症

清心蓮子飲黃芩甘草參芪車葵苓地骨麥冬為要藥  
下虛上盛治諸淋心火上炎咽燥渴小便渾濁可分

清

未二句續

草薢分清飲葛蒲茯苓甘草天台烏益智仁等薑煎服  
通心氣止精濁餘下焦虛熱斯為最白濁璇凝膏若

水火分清草薢方五苓除桂入麻黃車前枳壳麻黃丸  
久病加參速去黃

升柴二朮二陳湯滲濕升陽效異常久誤寒涼元氣陷  
宿疴除去保無傷

遺精

清心歸元湯蓮肉遠東人參甘草茯夜夢人交致泄精

水煎臨卧空心服

保精養榮湯四物茱連知柏麥沙參炮姜牡蠣山梔子  
陰虛火盛夢遺吞

淋閉

五淋散草薢山朮赤茯苓赤芍施竹葉燈心俱在內

膏勞氣血石淋資

不寐

渴症

遺精

淋閉

八正散方滑木通車前瞿麥大黃攻山梔扁蓄同甘草  
專治熱淋效更雄二陳閉塞因焦熱引入燈心或麥

冬末二句續

必效散冬生地蓄歸梔滑膝通知相病因酒色成勞淋  
枳壳燈心草赤茯

小薊飲子藕蒲黃木通滑石生地襄歸草黑梔淡竹葉  
血淋熱結服之涼

導赤生地與木通草梢竹葉四般攻口糜淋澀小腸火  
引熱同歸小便中小便赤澀諸淋閉導引燈心使溺

十  
融末二句續

遺溺

參芪蒙爾湯芩术熟地歸身益智陳遠志升麻官桂草

虛寒遺漏保其身

消症

生津養血湯膏粉四物冬知草白梅薄荷二連煩渴治  
上消火盛效如雷

生津甘露二防膏芪柏柴芩歸芍桃羌膽升麻知母草  
杏紅生地治中消

腎消固真湯參芪澤瀉黃芩山茱萸甘艸石膏天花粉  
麥冬知柏杞陰滋色慾過耽虛渴症猪腰黑豆引為  
師

玉泉散葛懷生地麥味天花草米糧三焦火盛生煩渴  
石膏知母來煎嘗

汗症

遺漏

消症

當歸六黃湯有訣或加白芷白芍良制火補陰涼血分  
須知脾胃有相妨

牡蠣湯中浮麥提麻黃根用與黃芪養心止汗煎同枣  
自汗虛家一服宜

黃芪建中湯

見前傷寒

參芪白朮湯芩歸甘草地黃熟者依更得麥冬兼大棗  
烏梅汗症有幾希

補益

人參養榮湯十全除却川芎五味添陳皮遠志加姜枣

主脾肺氣血補方先

六神湯中四物湯黃芪地骨效非常氣虛頭暉加參术

血虛倍加歸地黃

固真飲用地黃丸除却丹皮歸味攢參木陳甘川杜仲  
骨脂芪柏藥全完

黃芪益損湯甘桂石斛芎歸术芍味木半地黃熱入柴  
諸虛勞倦誠為貴

虛勞

滋陰降火古方稀四物湯陳遠柏知木草二冬或去遠

彼加山藥與山梔

或去遠志加山藥山梔一方去乾姜加貝母五味子

潤肺豁痰湯地黃二陳歸芍二冬桑欵冬知貝黃芩柏  
桔梗同煎不用姜

清離滋坎地黃湯天麥术甘白芍當知母蜜炮滋陰血  
陰虛火動咳心慌

寧嗽養榮湯八珍紅花天麥杏棗陳陰虛發熱加枳桔

咳血丹皮藕節增

骨蒸發熱加地骨皮銀柴胡鱉甲 咳氣急痰甚加貝母蘇子桑皮 傳屍勞嗽加百部百合烏梅

骨蒸

寧咳化痰湯枳桔二冬四物二陳芩杏蘇萎貝天花粉

止嗽消痰潤肺金

寧嗽調脾飲木參芩

桂枝白芍葛根甘桔桔梗澤瀉川芎白芍仁澤瀉扁豆黑豆陳苡仁澤瀉乾山藥

止瀉實脾腎泄神

兼治腎泄

丁字保和二母冬天花杏苡百花叢味甘苑部阿兜桔  
歸地薄荷蘇葉同肺痿咳嗽成勞瘵姜片餽糖食後  
充

成字保真湯木苡參歸兩地味陳皮二冬二芍柴知柏  
甘草二苓地骨奇姜東蓮心三次進勞虛體熱骨蒸

宜

吐血

清火涼榮湯

歸芍玄粉升苑壳麥冬地黃藕節生甘草

二門地黃藕節草惟生粉丹苑壳芎歸赤

涼血歸經火不升

衄血者從鼻出肺也本方黃芩茅根藕節為引

引血歸經湯

升艷花

桑蘇橘目苡桃仁天花白芨苑苓膝

藕節還薰童便真

因服降火涼榮藥多致血溢妄行蓋寒傷太陰用此引血歸經

清心小薑湯

歸赤炒黑山梔

為定額藕節三枚入東煎

參連甘草湏詳覈

治大便血

清臟地榆槐角

芒秦艽四物解毒

題臟因蘊熱成濕毒

側柏升柴便血宜

治大便血

犀角地黃湯

見前傷寒

諸氣

分心氣飲

木通桂赤芍茯苓半夏配甘草青陳

大腹皮

骨蒸

吐血

諸氣

桑皮羌活紫蘇對姜東燈心俱用之諸般氣脹如神

退

川練二陳湯小茴桃仁枳實山楂培荔枝橘核濃煎服  
奔豚疝痛效稱魁

梅核

蘇梗青陳砂實枳半荅益寇朴神星癘痰勞結為梅核

加味四七湯可銘

加味四七湯枳實青陳益智核砂入白蔻南星

加味二陳湯白蔻紫蘇杞葉山梔棗二陳枳桔配為奇  
白水煎除梅核疾

行氣散黃枳桔甘香蘇半朴烏陳般燈心竹葉同姜東  
喉結喉中咯吐難

闕格

枳橘二陳湯朴芍蘇羌貝附木沉攻熱寒闊格無出入

沉木香研竹瀝中

當歸潤燥湯桃紅二地升麻甘草融若病下闊大便閉  
麻仁並用大黃攻

痞滿

木香化滯湯陳柴半實歸紅國老偕草蔻生姜煎熱服  
寬中消食痞能開血虛用

消痞湯中合二陳木香實桔共裏仁芩連車澤分消痞  
一服寬中無比論有暖用  
杏蓮實桔仁裏仁芩連車澤

嘈雜

化痰清火二陳薰二术膏芩白芍連知母黑梔姜東引

火痰嘈雜總能痊

梅核

闊格

痞滿

嘈雜

吞酸

清鬱二陳湯越鞠去神加芍實連屏濕熱在胃成酸水

姜東煎來免刺心

清鬱二陳湯芍附芎梔蒼木實連飲

吐酸

蒼連湯內二陳巡吳炒黃連視病情吐出酸水肝木味

由火制金木難平

噯氣

越鞠二陳湯在前木香杷葉總堪聯人生噯氣多兼鬱

此藥逢之效應痊

破鬱寬中湯术青山梔香附實連枳瓜萎蘇子蓬莪术

一服水煎噯氣輕

呃逆

丁香柿蒂湯良薑半草橘皮製作方中氣虛寒脉沉細  
周寒嘔逆自能降 一方加青陳

柴胡橘皮湯竹茹柿蒂烏梅小柴胡生姜三片同姜片  
胃熱平和呃自除 薏柏臣湯土紫竹茹蘇草共名核 四

瘧疾

柴葛散邪羌活蒼白芷葱白朮和姜瘧疾初起無汗症  
或加麻黃表汗良

柴胡正氣即柴平姜朮黃芪桂枝苓瘧疾汗多扶正氣  
煩渴麥冬石膏吟 日久用

二母柴芩湯治瘧不分寒熱用無錯及之二母補中陽  
邪瘧正虛為補藥

柴胡養陰湯柴胡知母歸陳四味圓祁勝陰虛無汗瘧  
吞酸 吐酸 嘴氣 呃逆 瘧疾

此方煎服免愁如

黃芪鱉甲湯鱉甲蜜炙黃芪陳皮作首烏合治陰陽虛  
正不勝邪多汗瘧

參歸養榮八珍全陳朴砂仁山藥連病後虛羸真有益  
養榮益氣保安然

不二飲中知母枳常山芍草柴芩青老陰二瘧發前服  
切忌熱茶湯飯臨

如聖丁香甘草參烏梅合上酒煎成還須露後清晨服  
久瘧逢之有歡聲

參芪藏瘧湯柴芩木芍常山半草枳黃柏陳皮姜末酒  
露之次早服空心

交加散用效非常草蔻仁兼肉蔻姜厚朴還同甘草入

世間食瘧可消祥

當知陳半各一錢赤白首烏二五鮮晚露五更溫東服

瘧疾最忌陰人厭

久瘧五次用

### 痢疾

芍藥湯梔桂大黃芩連甘草木香當或加枳朴青皮入

後重裏急窘痛曷痢疾初起宜推蕩氣血通和病自

康

末二句續

連芍調中湯术苓木香生地澤歸芩甘陳厚朴調中氣  
痢疾頻仍服可停

連芍定痛湯生地地榆槐花訶子聚防芷當歸加木香

痢疾難忍登時愈

久痢消者用

升陽益胃湯陳皮半茯柴連參术苡鴻苟防風羌獨活

瘧疾 痢疾

濕多體重痢傷脾

未因續引姜末或加木香  
當以升提陽氣為主

痢久脾虛下陷虛坐努力不出

異攻姜末加木香或加澤瀉升麻良黃芪連芍皆同類

補中益氣連芍香

異攻散引姜末有木香  
或加澤瀉升麻黃芪木香連芍

或補中益氣湯加連芍木香

四獸飲中即六君烏梅草果東姜并元虛瘧久宜斯載

亦治妊娠虛瘧侵

並治痢

辣蘿蔔汁入砂糖痢疾初起是仙方此乃張公單妙法

閭傳世上救兜郎

張公濟世不珍藏疫痢逢之大有光倉廩湯中敗毒散

黃連姜末引陳倉

疫痢

疫痢原來有秘方蒼术一兩碧清湯三鍾煎二再入藥

术芍羌防人中黃每味一錢皆等分煎成一碗帶熱

嘗若治痢久濕盛所便純血或帶紫黑腐塊宜用涼血地黃湯加木香綿地榆

參苓白朮散甘陳桔梗砂仁薏苡仁山藥健蓮生扁豆  
東姜虛熱瀉皆神脾胃虛寒成泄痢噤口不食亦回  
春 噤口痢 胃中熱極之過 末二句續

滑脫

痢聖散中沒乳香五苓平胃合之良青皮黑豆黃連用  
粟壳蜜煎真聖方

止痢連芍飲地榆原甘生地石榴皮更加粟壳相成劑  
一服痢消滑脫宜

泄瀉

胃苓湯效獨堪珍平胃五苓散並稱濕盛腹痛兼脾瀉

煨姜一片一分燈

茹苓湯用快如仙香茹五苓夏月煎暑傷泄瀉脉虛象

便熱口乾煩渴瘡暑泄瀉脉虛大使熱口乾煩渴

升陽除濕湯升麻蒼朮柴防廻麥芽甘草陳皮猪澤瀉  
腸鳴益智半夏加

砂泄

加味理中官桂陳藿梅老米可全人若薰嘔吐丁香半  
寒極脉沉附子神

霍亂

藿芩湯藿香正氣散合五苓散

藿茹湯藿香正氣散合香薷散

秋來霍亂六和湯手足脣青甲紫詳其脈遲微如欲絕

生脉理中附子膏

卷之三 嘔吐

和中止嘔湯二陳杞葉木連藿砂仁嘔吐不止飲不下  
人參姜泥水清澄

藿香安胃湯平胃枳半棗姜杞葉棗嘔吐不分熱與寒  
煎成服餌自安慰

惡心

二陳湯可治惡心杞葉黃連姜製引姜引此方平胃熱  
胃寒之症理中再

翻胃

安胃和中湯六君藿桔梗連砂附并翹氣上冲皆吐食  
杞葉一錢姜製引

方名奇效散蘇青白蔻香砂朴木丁氣鬱停痰成膈噎

吞酸嘔吐服之寧

世霍亂  
區吐

恶心

翻胃

水腫

五子五皮湯茯橘姜皮桑腹車蘿蘆枳榔蘇子十般全  
利水消腫除喘息

實症用

寬中實脾湯草苓大腹皮爪木朴陳烏附木香偏順氣  
消浮行水效通神

氣帶用

此方加枳榔草果乾姜大附子減陳皮烏藥杏附治陰寒腹滿脉遲小手足身冷

互疸

茵陳五苓散何因治疸除黃效可親煩燥小便全不利  
燈心煎服自通津

積聚癰瘕

廣茂漬堅湯朴苓升柴半草麴青陳歸連益寇紅吳澤

姜引渴者加葛根

瘻瘍

五海飲中香帶藻螺硝昆布豬苓好核莪細桔木香研  
生南星為粉醋調成餅置瘤上艾灸之

五種癰瘤消散早

一頭項下生疾核二陳加黃連酒炒連翹桔梗柴胡  
一身俱疼痛背是瘧塊作祟前方加白芥黃連姜炒  
二陳加竹瀝夏枯草香附多服為效

結核

開鬱消痰湯半蚕核陳枳桔實羌甘黃芩木附荆前射  
結核能消不妄談

用桔芩

二陳湯合柴胡翹酒炒黃連桔梗調頸項之下生痰核  
此方一服結能消臂核痛加芩角刺芎防蒼朮與連  
翹一身疼痛皆痰塊姜炒黃連白芥菖二陳竹瀝夏  
枯草香附多服效倍高

發熱

人參養榮湯

見前補益

水腫

五疸

積聚瘀瘕

癰瘤

結核

逍遙散在和解類加味山梔丹皮萃陰虛子午潮熱加

胡連地骨冬苑備

治氣血兩虛

本方加山梔丹皮名加味逍遙散

陰虛子午潮熱本方加胡連麥冬骨皮秦艽

秦艽扶羸鱉甲柴地骨當歸紫苑倍半夏人參薑炙草

肺勞蒸嗽服之諧

咳而發熱用

人參清肌散四君歸芍半柴桔梗羣男婦氣虛身發熱

潮熱無汗總為動

治男婦氣虛發熱潮熱無汗

脚氣

羌活導滯湯大黃獨活當歸枳實防腳氣便閉先通利  
後服當歸拈痛湯

羌活二妙合為湯溼熱煩疼脚氣方澤瀉木通奇附壳

木瓜蘇芍草桔榔

痿躄

清燥湯中二术芪參芩連柏草陳皮猪澤升柴五味  
麥冬歸地瘧方宜夏秋溫熱瘧初得一服餘邪却可  
離

加味二陳湯芩柏竹瀝姜汁更可遞除濕化痰功最捷  
從今步履不欹行疾或用

加味四物湯生脉茅蒼牛膝同知柏杜仲黃連在本方  
丹溪治瘧血虛服

### 痺症

防風湯草杏芩岑歸赤秦羌獨桂心手足拘攣風痺疾

生姜一片水煎啗因風着痺濕勝齒而不移四肢拘急不仁皮膚麻木不仁浮腫

茯苓川芎湯桂防桑皮歸芍淨麻黃甘草共研姜末服

脉沉緩而濕痺良

發熱

胸氣

瘧疒

痺症

蠲痺湯中歸芍羌黃芪甘草片薑黃生姜大棗治寒痺

或者痺因血滯者

五痺湯中白朮羌薑黃防己二錢足一錢甘草姜同煎  
筋緩皮<sub>湯</sub>頑堪再續

血滯兼濕

三痺寄生<sub>湯</sub>去寄生黃芩續斷共相成一切風痺拘攣疾  
煎服為丸任意吞

附子湯中白芍桂參苓朮草治寒痺引加姜末水煎成  
疼痛不仁重着累

痼冷

痼冷理中與保元氣血兩虛在十全附子理中加肉桂

黃芩陳皮一處煎

延年

升麻葛根湯赤芍甘草同煎表散藥加上元參炒山梔  
陽明斑疹石膏着或用消斑青黛飲此方歌記傷寒  
略

### 癰症

神效湯中玄索蒼砂仁烏附木茴香芎歸益智吳萸佐  
梔子燈心治癰良

清肝消癰飲柴苓橘核青茴查肉陳疝因寒束冲心痛  
服下疏肝免釣癰

癰症祕方烏藥青陳皮黃柏山梔聽熱服炒鹽要酒製

此方亦可合柴苓

合柴苓湯妙

橘核消癰飲補中去甘加茯小茴攻海帶澤梔海藻腹

腎如升斗郎寬鬆

香橘湯枳白芷壳二陳平胃茴香藿練破腹皮葱白姜

腎囊腫痛發寒藥

痔漏

當歸連翹飲參芪术芍羌苓生地榆白芷荆防槐角草  
膠梅梔子痔漏咀

秦艽蒼朮湯枳柏皂子大黃略二三防風澤瀉桃歸尾

久漏海藻鹿茸甘加生茯苓二兩牡蠣角刺

脫肛

升提散用補中湯炮製乾薑白芍羌陽氣下陷肛門脫

烏梅五味麦冬膏

經期

調經養榮湯四物甘草麥冬五味木香附丹皮地骨皮

婦人諸虛煎熟食

治婦女諸虛水寒熱不調諸虛勞熱此方尤適通散功效最捷

鹽汗咳喘有汗無汗

通遯散訣不同歌婦女門中用者多經後不調身作熱

女科虛症保安和

調經種玉湯玄胡四物香砂丹茯吳績後生嗣真妙藥

留傳一副子孫圖

經閉

通經養榮湯四物牛膝紅花倍芪术

活血補血

丹皮黃芩桃仁

加瀉火涼血斯為率

東垣分三焦治瀉火補血為主上焦得之勢心治以三和與

四物涼膈當歸湯是也兼服五補衛生湯

五補丹皮牛膝參地黃熟用茯苓斟衛生歸芍黃芪草

經閉除勞效更深

氣血兩補

通經湯勝桃紅青生地凌霄歸赤并胡索寄奴香附桂

血枯經閉即時行

血崩

涼血地黃湯蔓芎歸紅紫草芩連風參星知柏羌荊藁  
專療陰虛治血崩

升麻除濕湯柴防羌獨歸甘藁蔓蒼寒濕致崩多下血  
水煎一服保無殃

生地黃散去黃芪並除枸杞加地榆張公加減為妙劑  
下部見血用之宜生地黃散見指掌血症

帶下

止帶柏葉百草霜豆腐鍋杞用火炕為末一錢絞茅汁  
和酒露服是仙方

二黃三白丸杳附馬柏椿皮木芍互白芷柏連和粥丸  
七情帶下未湯渡

勝艾湯 見經產

惡阻

芩术二陳半夏除霍皮竹茹倍紫蘇惡阻嘔吐心煩悶  
和胃湯名效獨殊 瘦人加黃連山楂姜汁炒

桂附六合湯

見經產 治諸虛血少虛寒崩漏帶下產後去血過多瘡瘍血大虛當補土服此養陰益陽

安胎和氣飲甘陳四物木苓桑寄生大腹紫蘇芩杜仲  
妊娠服此保精神

三子腫

胎腫身浮腫怎當欲瘳須用鯉魚湯木苓歸芍陳姜煮  
利水安胎孕婦良

子腫茯苓湯最靈山梔四物术黃芩麥冬甘草清金用

澤朴能醫腫脹平

五皮散效亦稱奇能散渾身麻腫宜大腹皮同桑白橘

赤苓皮與生姜皮

春加平淡夏加寒秋用平和冬煖看藥性保胎隨四季

達生散內住加參

治胎婦情性乖張脾因不足慎於三四個月分產胎

三合濟生湯佛手產難艱危真製肘甘枳香蘇大腹皮

服此如神推兒走

胞衣不下

牛膝湯治胎中死瞿麥滑石冬葵子赤小當歸與木通  
水煎一服見懽喜胞衣不下亦如之滿悶臨危宜服

此未二句續

清魂散內有功勲好酒調之力倍殷產後血虛骨暉劑

更燒漆器鼻中熏

大芎歸湯紅花妙澤瀉山查甘草料產後血虛兒枕疼  
煎加細酒男童尿

恩鬱症

抑肝散草丹皮柴四物連翹香附汎神麴山梔地骨青  
寡尼寒熱將成瘵

黃芩變蒸

柴胡湯草麥冬參膽草防風治變蒸骨熱心煩啼叫甚  
桂來寒熱總堪稱

惺惺散細芎粉內有四君同桔梗薄荷生姜治變蒸  
諸般發熱或瘡疹

鈎藤散草與人參犀角天麻全蝎欽天釣嬰兒時大啼

驚啼潮熱保無侵

目仰視身反張也

觀察小兒諸症不在肝而在心脾三經受

症者最多治法不過清熱消食鎮驚調脾化滯乃幼科之捷要也

胞衣不下

變蒸

益黃散用參芪連酒芍陳皮甘草全小兒胃口多虛熱  
止渴生津妙不言

地骨皮散有二陳柴胡知母用人參傷寒壯熱嬰兒苦  
姜棗同煎却病根

調中解肌湯半夏青陳與木通乾葛參蘇甘枳桔  
麥冬姜棗妙無窮

黃芪湯用炙甘草芍藥同煎功不小恰是張公治慢脾  
驚風聖藥人難曉

錢氏白朮散參苓甘草葛根五味停木藿香同柴枳壳  
中消善穀十分靈小兒疾痛成疳渴止渴生津治慢

驚末句續

小兒盤腸因氣滯豆蔻散中香砂是陳皮峯朮炙草青

為末紫蘇煎湯治

可微

參苓平胃散惟此加半藿砂名藿苓小兒腹痛不尅食  
空心煎服却灾星

加半夏藿香砂仁名藿苓湯

治小兒腹痛不尅飲食

鎮驚之藥用鈎藤遠志膽星杏苡神或在鈎藤散內入  
六君子上亦堪增

小兒鎮驚之藥用鈎藤膽星遠志神杏仁或鈎藤散或六君子  
佐加前藥

柴胡湯治變蒸兒龍膽防甘參麦曹骨熱心煩啼叫甚  
往來寒熱亦能調平和升葛人參用虛弱宜加白朮  
炮

惺惺散木荳蔻仁赤芍薄荷細草參感冒頭疼身發熱  
變蒸痘疹急先斟

痘症

蘇解飲芎乾葛蒼青陳枳桔茯柴防山楂蘇葉姜葱白  
變蒸痘症

發熱嬰兒是要方

玉液至寶飲歸芎陳翹玄桔茯神通查前紫草蒡倉米

發胖三翹有變通

金液無上飲參玄芎桔歸芪橘貝研查肉紅花山藥桂

灌漿三日生通權

參芩歸术湯陳芪芍芍木通甘草宜生地首烏牛子等  
痘瘡結膿可稱奇

破逆化斑湯术茜參蘇紫草膏通連丹桃梔子知荷薷  
血逆發斑蘆根玄

鎮陽丹用參芪銀生地銀柴槐荳荆玄芍丹皮木通入  
血迷發胖有奇勲返陰丹亦此方是除却丹皮通芥

滂沱散內石膏芩蔓實梔連郁李仁二角銀柴金汁米  
盧根火症慶昇平

奪命丹參桂附薑木丁肉果升麻葛芩夏术芪柯子破  
反陰背陽紅花防

加味參苓散术防香連訶子升麻薑黃芪薯草生姜引  
止瀉助元脾胃昌

芍藥黃芪湯木陳首烏芩草溢漿神嬰兒得此仙丹藥  
十個長生不閱春

解毒散中蜜地丁連翹梔子黃連芩甘草牛蒡嬰兒藥  
白水煎之療黑疔

參芪內托散歸玄术芍銀翹防鼠粘甘草胡麻羌活粉  
痘零餘毒保安然

降魔散木銀翹茂遠志葛蒲參茯苓甘草木通黃連  
痘瘡餘毒痛骨髓

涼心解毒湯歸芎花粉前胡知母通梔子黃連天麥桔  
昏迷好睡輕鬆

宣風散用瀉氣黑丑枳榔甘草列一兩丑末三錢枳  
氣分亢熱蜜調泄

復蠲散薄銀柴花知母芩連生地芽連蓋翹膏梔芥草  
口疳臭爛效堪誇治口疳臭爛皆痘瘡後保食甘物

紫草透斑歸芍芪荆防白芷升陳皮山楂通芥甘蟬糯  
黑隔乾枯色轉移若益桃仁兼紫苑湯名活血透斑

奇

麻疹

瘡

癰 瘡 祛

防風解毒湯荆蕩知母膏通蟬退祥淡竹連翹甘枳桔

春溫發疹用辛涼

春暖之時以辛涼之藥發之

芩連解毒湯玄甘梔子膏防荆芥參知柏大青通桔梗

炎天發疹用辛寒

夏天暄熱之時宜辛寒之藥發之

升麻解毒湯防荆羌葛前柴甘桔併赤芍翹蕩參淡竹

緩寒不定主辛平

如時緩時寒以辛平之藥發之

桂麻解毒湯荆防羌活川芎赤芍蕩甘桔人參辛熱劑

嚴寒發疹引生姜

大寒之時以辛發熱藥發之

透肌神功散牛蒡蟬退升麻麻中黃過期不現毒拂鬱

洗浴出汗服之良過期不現不出隱情不明不透

化斑解毒升麻玄知母大青石膏連惡實中黃翹淡竹

大便閉燥大黃填

治療癥瘕連綿不收

四物逍遙歸芍芳地黃生用支門冬骨皮知母柴連草  
瘳後發熱宜養榮

連翹飲消柴芩通歸芍牛蒡荆芥隨知母車前蟬退草  
內外壯熱總能攻

續入湯散歌括

痰飲類

利膈化痰丸半星瓜萎香附炒連芩陳皮壳黛煎牙皂  
杏貝姜糊蛤粉勻

脾胃類

保和平胃丸香砂苓术山楂神曲芽焦飲和胎丸似芡

米湯調服效無涯

仁齋保和白朮木香附苓連厚朴實丹溪保和橘半蒼

山查麴朴連翹入

五疳丸用保和丸五穀蟲加藥味全甚者胡連宜急用  
茱連同泡炒黃連入名小兒五積丸

五膈寬中飲厚朴青陳皮與木香排再將香附砂仁聚  
白蔻丁香八味裁

縮脾飲用縮砂仁草果烏梅與葛根萹豆仁同甘草入  
溫脾消暑共為尊

健脾養胃丸稱大參木香砂橘半芩穀芽青壳連查內  
百穀蟲丸益壽齡

放脾湯即六君湯厚朴烏梅共藿香神麴麥芽連縮木  
無分大小胃牌昌

養胃湯參术茯甘半陳朴果藿梅堪兼醫外感停痰食

寒瘧尤需早服安

以上二方需在保和平胃丸之上病後脾胃受傷當先啟脾養  
胃如炒在頭不必贊

安脾湯橘木良丁草果川椒合四君養胃湯參丁二蔻  
麴芽甘草橘砂并

嘔吐丁香安胃湯六君姜藿是其方濕痰酒積多清飲  
平胃更加連與姜

末名嘔吐平胃湯

嘉禾散內六君湯白蔻砂仁木藿香神麴麥芽五味子  
枳榔杞葉腹皮桑

厚朴溫中陳草苓乾薑草蔻木香停煎服加姜治腹痛  
虛寒脹滿用皆靈

丁沉散斛青皮良苡杜隨風一處藏姜束煎來除膈噎  
韭莖柿餅各相當

葛花解酒香炒仁參淡青皮木蔻陳神麴乾薑猪羣寫

溫中利濕酒傷真

醒脾醒酒

戊己凡卽左金丸再加芍藥以伐肝安脾致木不尅土  
熱瀉熱痢服之安

四神牌瀉木茴香故紙為君肉蔻良姜東肉丸空旦服  
麵芽曾換木茴香久瀉用

實脾飲术木香瓜甘草赤苓大腹加草蔻附薑薰厚朴  
虛寒陰水效堪誇

消痞丸中甘草參茯苓白术縮砂仁半陳朴實苓連瀉  
神曲乾薑食遠吞

醒脾散竭木香芩甘草人參白附星蓮子橘皮陳谷米  
中風並治驚風寧

益脾散效如投鎖陳朴參芩甘草果蘇子木香可另研  
脾胃

水煎一服誠為妥

濕症類

半夏左經湯葛辛术芩薑桂麥冬芩柴防小草甘姜東  
流注諸經濕熱平

茯苓滲濕山梔茵蕷澤芩連二术青防已實陳消酒疸  
能除濕熱致脾清未句續

除濕湯中用藿香陳皮厚朴术名蒼白术茯苓同半夏  
入些甘草在中央

補濶類

洗心散用大麻黃白术當歸芍藥涼荆芥穗同甘草等  
薄荷加上水煎湯

洗肝散內薄荷葉歸尾川芎梔子仁羌活大黃防草共

煎來治眼效如神

洗肺散中天麥門黃芩半夏與杏仁原甘五味姜煎服  
咳嗽痰升效最神

升陽順氣湯升麻柴草參芪黃柏加陳半歸身神麴蔻  
補中益氣效無涯

升陽補氣湯升麻澤瀉防風白芍誇厚朴柴胡羌獨活  
地黃甘草各生佳

升陽益胃湯陳皮半茯黃連參木芪澤瀉防風羌獨活  
柴胡白芍東姜宜

補心湯用茯苓參歸芍地黃柏子仁五味麥冬兼肉果  
蕊連並用可因春

補腎丸中藥不離本方龜板與陳皮乾薑杜仲懷牛膝

黃柏還同五味携

補脾湯用茯苓陳二木兼該白芍臻加減扶元為妙劑  
病家得此保其身

大補陰丸龜板君地黃知柏總同羣蜜如梧子三錢服  
火泛陰虛何足云

瀉白散桑地骨皮原甘粳米四般宜參茯知芩皆可入  
肺炎喘嗽效稱奇

益黃散用陳皮青甘草炙來柯子丁消食助脾兼止瀉  
更除寒暑有神靈

瀉青丸用龍膽梔下行瀉火大黃施羌防升上芎歸潤  
火鬱肝經效不遲

瀉黃散內重防風梔子石膏甘草充霍香蜜酒調和服

胃火口瘡並見功

瀉心湯只黃連末火起於心口熱撮加上黃芩與大黃

三黃瀉心湯名奪

黃連瀉心湯厚朴甘草乾薑白芍參心下虛痞按之痛

姜三水二煎八分

氣症類

流氣飲枳壳蘇青皮歸芍木香烏芎防大腹苓甘桔  
半夏黃芩枳實圖

導氣湯中廣木香芩連枳壳有橘榔大黃生用同歸芍  
一服湏臾氣逆昌

中滿分消湯四君芩連半夏麵砂仁陳皮朴實山梔子

滴水為丸淡水吞

氣症

補中益氣湯

見前內傷

補益類

安神丸治癆瘍症定志丸醫惋惚忘若把二方相合用  
精神爽健倍尋常

天王補心丹芩參柏子歸連遠東仁味桔丹皮玄熟地  
硃砂天麥養精神或去歸連硃砂等還加杜鵑草葛  
神一方去當歸黃連硃砂加杜仲百部甘草茯神葛蒲

潤燥類

潤膚生血飲紅花歸味桃芩二地麻天麥姜芪煎數服  
管教肌膚膩堪誇

風寒類

咳嗽附并腎虛肺火嗽亦附

三拗風寒嗽失音麻黃甘草杏仁生欲知五拗加何藥  
芩桔石膏茶葉增七拗湯加半夏味生姜一片記分  
明

清肺湯芩麥冬翹紫蘇甘桔桑防饒前胡歸地赤芩共  
咳嗽惡寒症可調

滋陰大補丸芩葛蔓藥蕤容味熟黃牛膝杜荀遠志拘  
也加橘核蜜丸寄

婦人類

調經湯本芎歸芩芍香蘇生地臨虛者阿膠參必用  
柴胡有熱亦當尋

從來益母八珍湯益母為君午日良澤濁木砂蘭葉佐  
補益潤燥  
風寒  
婦人

調經保產世無雙

茶

千金保孕湯人參杜續當歸茶本自神智者湏知完造化  
世間那有墮胎人

達生散用蘇莖葉大腹皮甘芩术切歸芍參陳黃楊脂  
葱煎宜服在九月

黑神散中熟地黃歸芍甘草桂炮薑蒲黃黑豆童便酒  
消瘀下胎痛逆忘

束胎飲用橘茯苓桂枝加附子白朮加附子四物加附子七八月胎肥大者  
可煎數服免艱辛

耳症

聰耳益氣蔓荆芥升葛參芩蒼术歸白芷葛蒲柴草芍  
開心通竅有精微

芎芷散與指掌同風邪風熱一般風乘虛入耳為膿耳  
結核暴聾盯耳通風熱乘虛入耳而為膿耳熱搏結為核閉塞暴聾為盯耳

目赤眼症

芍藥清肝梔子木硝黃芩薄芎膏石柴前甘桔荆防知  
目赤膿閉黃芩入

羌活勝風湯二胡木芩芎芷荆防圓薄荷甘桔同羌獨  
外感腫痛飲可除

柴胡復生湯芍苓藁本羌獨味黃芩桔甘芎芷蔓荆芥

醫陷方圓自可平

當歸養榮湯四物再加白芷與羌防七情邪盛兼亡血  
此般睛痛火眼馬

川芎行經湯防風羌獨歸紅蔓芷芎荆薄柴芩甘桔桔  
青如傷杖白睛紅

防風散結湯防已歸芍木苓獨活羌前芩蘇葉紅花草  
上下眼胞起肉龐

竹葉瀉經湯茯苓山梔芍草升柴芩大黃車澤連羌活  
草決明煎治眼睛

冲和養胃湯參芪歸芍乾薑升葛宜芩术羌防紫草味  
芩連熟服免思岐

還陰救苦湯連芩藁獨升柴知柏辛膽草翹防芎草桔  
歸紅木地號還陰

黃芪防風飲葛根細草黃芩興蔓荆眼稜緊急拳毛睫  
臉背澁爛淚眵生

梔子勝奇湯穀精菊苓石決羌防荆芎藜蔓草蟬蒙城  
退翳撥雲視更明

除風益損湯防藁更入前胡四物好兩目因為物火傷  
水煎熱服如同掃

補陽八物川芎去澤瀉陳柴防桂增知母黃芪羌獨活  
傷寒愈後眼頭疼

抑肝酒連散生地蔓芷二防羌獨前水石知甘同解毒  
睛珠漸小保歸元

芎歸補血湯防風二地木甘芍棗冬治諸亡血睛珠痛  
眉骨酸疼有奇功

羚羊角散參芪防草决升麻硝大黃加上車前除翳淚  
毒攻腫閉急煎嘗

助陽和血湯升柴防草歸芪蔓芷排患後昏眵赤多淚  
常欲垂閉此方裁

瀉熱黃連湯大黃升柴龍膽地芩良能醫內障毛躁疾  
午服酒煎一掃光

益氣聰明湯蔓葛升麻芍草參芪柏眼虛內障耳鳴聾  
煎熟五更燒熱服

葛花明日散黃芩木賊荆防二決明羌活石膏甘草葛  
還陰救苦治同情

萬斛蟬花散赤蒼芎歸蛇退茯苓羌防風草決矣甘草葛

無比蔓荆湯草茂升柴參葛當歸題黃連酒炒細辛葉

赤腫汙多用最宜

治風上攻眼目視物不明常見黑花電風多淚隱澀難開

茯苓燥濕湯柴芩參木蒼防草蔓荆卷獨澤前菖芷薄

眼痛瘦瘠作蟬聲

升麻龍膽飲麻黃乾葛鬱金花粉羌荳草穀精蛇退佐

眼痛流膿翳膜光

明日流氣飲蒺藜荆防木賊蔓荆梔玄蒼細草芍芩芍

牛子大黃草決施

明日滋腎湯木賊芩連知柏芍歸术荆防桔膚穀精蟬

治目昏花兩地八

清肝退赤銀荆防翹草芩連梔芍當腫加羌活決明子

龍膽痛加熱入黃

治赤眼暴發腫痛難當日服二三劑腫赤疼痛立效屢驗如神

芍藥清肝黃一兩倍加滑石草三錢麪包煨碾清茶下  
次日菊花湯服痊用麪包煨微焦去麪三味共為細末清茶調一錢次日菊花湯服  
下三次如神治邪熱蘊積口舌乾燥大便閉澀目赤腫痛  
吹藥牙硝皂壳搗飛丹樟腦共相研左吹右鼻右吹左  
得嚏涕流眼目鮮

點藥黃連熬去渣復投硼麝與硃砂入將汁煮乾為度  
和水點之在井花先將黃連一兩並搗去渣再以銅器煎至一小杯次將大硼砂大硃砂  
麝香三味另研極細亦傾入黃連水內煎乾為度外用井花水和照  
光明散內三李仁防草歸連各五分硼四六銅杏九粒  
泡湯頻洗效如神共盛碗內入涼水一杯放鍋內預一沸用青布隔洗覺口鼻有告意方佳手  
每日要洗六七次治一切特行目疾或久患不癆或已生微翳神效  
如聖地黃蜜丸方五錢甘草一兩當生地大黃各二兩

服用燈心竹葉湯

治暴毛倒睫

緩急縮弛亭蘚玄桑翹歸尾荆防連丹皮赤芍同旋覆

初入大黃剉瘡座

治暴毛倒睫神方與前地黃同間服

治暴赤時疫傳染方

凡外感腫痛紅赤眵目隱滯寒眼亦腫痛但惡寒脈浮是有表症宜用羌活勝風湯或清肝退赤湯表裏見症奏效日服三劑妙

### 鼻病

清熱消風散苦參防風芩草山梔仁杞葉二錢餘各一  
面赤瘡鼻見原真

辛荑八珍湯細辛白芷防風與連芩移熟鼻淵流濁涕  
花紅臭水是其因

鼻淵者鼻流清涕花紅臭水是也

### 口舌

升麻散用葛根參甘桔同功赤芍斟口舌生瘡咽又痛  
服之清快力森森

上膈壅毒舌上生瘡咽喉腫痛

柴胡地骨皮散居二味同煎治口糜實火硝黃為要藥  
五苓導赤合皆宜

膀胱移熱于小腸陽陽不便

### 牙齒

清胃散中生地黃丹皮荆芥石膏防青皮玄草升麻等  
主治牙疼是妙方更參經絡加後藥火蟲風熱實為  
良 清胃散加夢少生地黃丹皮少麻不生夢也

著後丹皮少麻不生夢也 荆芥防外不生夢也隨症加減可也

### 治牙疼分經絡歌

上四門牙手少陰引經黃連麥門冬下四門牙少陰  
腎知柏同加引可通上門兩畔陽明胃加添白芷與  
川芎下門兩畔太陰脾白芷還將白朮同上左根牙  
咎歸膽龍膽羌活喜重逢下左根牙肝蘊熱欲清梔  
子柴胡容上右根牙大腸火大黃枳壳可相從下右  
盡根經屬肺桔梗黃芩入其中此是諸經加減法齒  
瘡醫治有神功

定痛易安芷池歸苦翹甘桔細姜梅楊胃濕熱生蟲痛

椒引煎熬漱嚥回

齒痛者楊胃濕熱也與後相間擦漱水殺蟲定痛

一錢練根一束燒六芷八仙五花椒食鹽少許加入末

腳擦之時加石膏

大黑棗一枚燒存性練根一錢焙為末大白芷六分靈仙八分火焙為末紫加食鹽少許量和石膏擦牙此名痛牙散

牙根宣露乃客熱鬱于心中煩躁飢不欲食睡及治咽生瘡口瘡腫爛

甘露飲中兩地芩二冬杞葉壳茵陳石甘等分煎之用

男婦咽喉客熱靈

不論上下兩邊紅腫出血及黑縫毒症等症用八味丸服奏效

咽喉

清咽解毒湯芎前赤芍荆防甘桔玄薄荷牛蒡加解毒

喉蛾腫痛可為痊

降火清咽湯二冬天花五味柏知充地黃甘桔當歸芍

治在補虛竹匯功

滋腎清音湯八物鬼巴味破陳皮入葛蒲益智半懷牛

服後聲音如笛出

驅風解毒湯荆防甘草連翹大力羌腫毒痄熱症熱症

小柴合上是仙方

面病

清上防風湯酒芩連梔枳桔草防荆薄荷芷消風熱  
頭面諸瘡癧不興

升麻白芷湯參芪乾葛蒼防芍草題症屬陽明姜末煮  
面唇紫黑即時移

清肺散翹目黑梔荆防芷與桑皮苦參甘草消粉刺  
敷嘴尖瘡一併醫

乳症

下乳玉露飲歸芍白芷參芪甘桔薄天花芩甲酒和煎

乳結成癰宜補托

涼膈下乳加王不留行猪蹄湯通下乳甚妙

加蒲公英瓜萎仁

取姜錢半當歸二乳沒一錢油去吊甘草五分治乳癰  
酒煎莫使有胎唯有孕忌服

蒲公英湯針白芷瓜萎銀粉癰初起腫痛便閉加大黃  
牡蠣酒煎孕婦止

### 外症

神授衛生湯決明乳沉白芷粉通銀紅翹歸尾羌活草  
針甲大黃酒過脣

治一切癰腫疽毒未成即消已成即潰能宣熱散風行血瘀活血解毒消腫殊通臟腑且功效甚速誠外科之首方也

真人活命丹羌陳乳沒芎防目角針白芷銀花赤芍草

醫癰歸尾括蔞根

即真人活命飲多羌活治法前方相同

內疎黃連湯木香歸芍黃芩薄荷榔甘桔連翹梔子等

大黃加倍蜜和膏

治癰疽初起口乾煩燥脉沉澀有力大便閉滯不通

托裏消毒散歸芍芎芷銀花同皂角桔梗黃芪有四君  
倍參去芷因脾弱

排膿肉托散芎歸术芍參芪甘桔隨白芷陳芩杏附桂  
隨方加減在人爲癰毒已潰流膿服此

托裏清中湯有名瘡瘍咳嗽最能清六君五味麦冬桔  
姜末同煎粳米行 潰後脾胃虛弱咳嗽痰氣不清飲食不思

托裏和中湯不亞瀉瘍虛弱真無價參苓术草與煨姜  
姜末木香陳半夏 治瘡瘍潰後或潰中氣虛弱飲食少惡腫不消瘡不斂

托裏溫中湯六君智仁白蔻木香丁加之薑附功全備  
羌活末姜治陷陰 瘟清為寒變不疼膿水清稀心下痞悶腸鳴腹痛大便微溏  
食則氣短懶逆不得安臥時發者潰脈虛身冷  
保元大成湯术參黃芪歸芍芩甘陳木砂五味山萸肉  
付子木姜力最神 瘟清後膿水多出神無所主睡臥不安昏倦六脉虛細足冷身冷

醒脾益胃湯山藥二術參芩陳半壳猪澤麥芽厚朴查

木香蘇子姜燈嚼老黃米用炒微黃或去山查加赤

芍潰後面浮腫小水不利

清震湯中益智仁半苓柿蒂澤甘陳人參附子同香附

姜來煎來厄逆神

潰後脾胃虛弱或生冷或氣力勞役或入房夢遺致火邪乘虛入中耗乃生厄也

托裏定痛湯芎歸白芷乳香沒藥隨熟地桂皮嬰粟壳  
瘡瘍疼痛效極

胃風湯是八珍湯加桂除甘去地黃洩瀉更兼常便血

大腸風熱亦為良

內托千金湯最靈參芪芎芷芍全銀天花甘桔防風桂  
加減隨形癲自平

羌活連翹湯鱉甲歸紅角利大黃根威靈花粉玄參共

防風銀花酒一杯

消毒內托散最工羌苓甲草歸紅陳皮角刺人參服  
一切癰疽惡症鬆

連翹散毒湯金銀薄荷荆防芎茯苓羌獨二胡甘枳桔  
療諸腫毒有神明