

永樂大典

二十

卷一萬一千六百

永樂大典

卷二二六二〇

永樂大典卷之一萬一千六百二十

十四巧

老

壽親養老書四

壽親養老折書余家藏舊有養老奉親書其言老人食治之方醫藥之法。攝養之道靡所不載余倣之以奉吾母范陽郡太夫人李氏飲食起居咸得其宜壽高八旬而甚康健則此書有益於人子大矣然歲月既深卷計之文字盡模糊編簡脫落懼後之覽者不得其說思復善本書而新之以賄後人求之數載弗果得每翻舊以爲欠事至正辛巳夏五余叨承朝命備貲浙東憲使訪諸婺郡庠教授李子貞得壽親養老書覩其篇帙節目比余舊本尤加詳備昔之醫者一旦豁然矣因自念曰與其得之難孰若傳之廣遠命工銘梓於學宮庶天下後世皆得觀覽以盡事親之道云至正壬午中秋范陽張士弘載拜書

保養 安樂之道惟善保養者得之蓋子曰我善養吾浩然之氣大抵真
人曰一者少言語養內氣二者戒色慈養精氣三者薄滋味養血氣四者
喫精液養臟氣五者莫嗔怒養肝氣六者美飲食養胃氣七者少患慮養

永樂大典卷之一萬一千六百二十

一

心氣人由氣生氣由神住養氣全神可得真道凡在萬形之中所保者莫先於元氣攝養之道莫若守中實內以陶和將護之方須在閑日安不忘危聖人頤戒老人尤不可不慎也春秋冬夏四時陰陽生病起於過用五臟受氣蓋有常分不過其性而強云爲用之過耗是以病生善養生者保守真元外邪客氣不得而干之至於藥解往往招徠真氣之藥少攻伐和氣之藥多故善服藥者不如善保養康節先生詩云美口物多終作疾快心事過必爲殃知君病後能服藥不若病前能自防郭康伯遇神人授一保身衛生之術云但有四句偈頌是在處受持偈云自身有病自心知身病還將心自醫心境靜時身亦靜心生還是病生特郭信用其言知自護受康強倍常年幾百歲

服藥 沈存中云人非全否況犯寒暑霖露既不調理必生疾病常宜服藥辟外氣扣職腑也平居服七宣元鐘乳丸量其性冷熱虛實自求好方常服紅雪三黃元青木香元理中元神明膏陳元膏春初冰解散天行苗蘚元散皆宜先貯之以防疾發急有卒急不備難求其防老救急不可觸者伏火丹砂保精養魄尤宜長服伏火硫黃益氣除冷癖理腰膝能食有力小還丹愈疾去風伏火磁石明目堅骨伏火水銀盤熱鎮心金銀膏養

精神去邪氣。如上方藥固宜留心。其餘毋大須真神助不可卒致。有心者亦宜精懇或遇其真。

貯藥圓散皆以深筍沙合盛之。勿用有油。即受濕外為漆積。橫筍亦欲深。深則濕氣難入。積中伏灰。淨磨之。勿漆。則不受潤。更集蠅蠅為模。原橫之。更以鐵冒積口。縱有潤氣。自縫中入。亦為鐵續所收。暑月三焙之。遇雨則入爐室。貯茶如此。亦善藥罐。新薑鑿感媒紙幕之懸東晉指上。令常得晨日勿令沾雨。久陰則一焙。移置深室。精復出之。類品同一鑿可也。喜炷。物用舊曾。貯油麻罐。淨拭。置藥其中。即不蛀。

爐閣。南方暑雨時。茶藥圓籍皮毛膠糊物。弓劍色衣革墨之類。皆惡蒸。溽悉可置在閣中。若山居。即依山為閣。其高去地一丈。則不復有蒸潤。閣中脩壁為厨。厨三層。壁仍板彌之前後。開窓梁上為長光。物可懸者懸于竿。餘悉置格上。天日明燥。即大開門窗。令納風月。陰晦則密閉。半設爐爐。常令火氣鬱鬱然。

又法。爐閣中布卧床。床下新出窑炭實之。乃置物床上。永不蒸潤。更不湧着火。其炭至秋供燒。明年復易新炭。牀上慎不可卧。卧者多病。瘡癩有驗。蓋為火氣所燻也。

永樂大典卷萬平六百三十

二

又法。有餘力則設一小閣子。但去地盈丈以上。自無蒸矣。

集方。凡人少長老。其氣血有盛壯衰三等。岐伯曰。少火之氣壯。壯火之氣衰。蓋少火生氣。壯火散氣。況復乘大。不可不知也。故治法亦當分三等。其少日服。鮮之藥於壯老之時。皆湊別處之陳令。产地集方。俱為老人備用。今所續編。亦皆據平日見聞。為老人對證處方者。品列之。

天下受拜平胃散。常服溫養脾胃。元和胃氣。寬中進食。仍治脾胃不和。萬氣噎塞。嘔吐酸水。氣刺氣悶。脹肋虛張。腹痛腸鳴。胃腸痞滯。不美飲食。川厚朴。土蘆皮。拜。陳橘皮。湯洗不去。繩。

三兩剉。

兩。浮炒。

南京小篆。二百枚。上核切。

茅山蒼术。五兩。去皮米泔浸一夜剉。

生薑。去皮。四

甘草。以上各

右六味。用水五升。慢火煮乾。搗作餅子。日乾再焙。研為細末。每辰錢入鹽少許。點如泄瀉。每服。參錢生薑五片。烏梅藏。鹽少許。水一盞半。煎八分服。

此藥人人常服。獨此方真透滋味相和而美。與衆不同。所以為佳。老人尤宜服之。

易簡方。縮脾散。草果。烏梅。縮砂。甘草。各等分。乾葛。白朮。豆蔻。各減半。老人

加附子每服五錢水一椀生薑十片煎至八分。浸以熱水令極冷暑月用此代熱水飲之極妙。

降氣湯老人虛氣上壅當間以生附子加生薑煎臨熟以藥汁濃薑沉香水再煎一沸服之尤為穩當。

調氣散老人寒病作疼不可攻擊改為哎咀每服二錢水一大盞土薑紫

蘇鹽煎服或煎茜香鹽酒調下末半斤亦得。

養正丹年高人臟腑寒秘者尤宜服之。來後母老人寒秘惟能主之一法治老人寒氣入腹小便不通者用生薑

半兩連根葉和泥葱一莖鹽一捻豆豉五十粒爛研略炒盒臍中心作兩劑更易用之以利為度亦良法也。

寰璫丹老人血痢白梅茶下。

紅圓子治大人小兒脾胃等患極有神効。治病不能傷耗真氣應老人小兒姪婦皆可服之。

青州白圓子治一切疾癥為患常服有功。咳嗽痰實咽喉作楚老人小兒皆宜服之。

予家已刊易簡方大字本茲不贅述本方

未幾矣萬平六百二十

三

秘傳六和元、益老扶羸助脾活血進美飲食第一平和之劑。

熟地黃半兩

破故紙

兔絲子

白茯苓去黑

皮櫟

酒用賴州信豐產者佳

右先將熟地黃破故紙光絲子三味酒浸一宿次早飯乾上蒸日中擗乾。九浸九蒸九曝候十分乾次和白茯苓山藥二味杵臼中舂令極細。為末次用胡桃研爛和五味令勻用酒煮麵糊為丸如梧桐子大。每服三十九空心溫酒鹽湯下此方不化鐵丸所以佳妙。

神仙不老丸。不老仙方功効殊駭顏全不費工夫。人參牛膝川巴戟蜀地當歸杜仲俱一味地黃生熟用兔絲子石菖蒲。更添枸杞皮兼子細末蜜丸梧子如早午晚服三次服鹽湯溫酒任君湏。忌食三白并諸血能使鬚烏髮亦烏。

人參折華者須是圓結重實滋潤者蘆頭剝洗淨。培乾薄切。培根拌二兩。川牛膝長三四尺而滋潤者去苦苗剝洗淨。培乾寸截用酒浸一盞。培根拌一兩半。川巴戟巴黑子沈重大而穿心者佳。若也有黃而浮輕者非剝洗淨培乾細切。剝酒浸一盞。培根拌二兩。川當歸大莖

其稍加馬尾狀。流潤卒分者去蘆頭。刷淨洗焙乾細切。用酒浸一宿。

告燉秤兩。

杜仲截之多綠者。剝去鹿皮只取其肉如取肉桂之法。然後刷洗淨焙乾。橫理剝之如豆。用麥芽炒全綠斷色黑去糙皮。只取其肉如取肉桂之秤一兩半。

浸令淡寒半焙乾。如是者三。色黑味甘為度。用時以生乾熟二禮告乾。

酒浸一宿。漉出竹刀細切。焙乾各秤一兩。忘鐵器。

斧子根堅硬者佳。大而輕者非。用新而壞起脚洗焙乾。以酒浸一宿。入漆酒浸一宿。漉出。將溫湯淋去酒。焙燥。別磨。秤一兩。

而滋潤者去殼。取仁秤一兩。細研。臨時加入藥藥。

并寄者。姜毛利洗淨焙乾。米泔浸一宿。再焙乾細切。焙燥。秤一兩。

枸杞子色白而肥潤。去蒂洗淨。焙乾。用酒浸一宿。告乾秤一兩。

地骨皮色黃。入手輕者佳。重者非。善去浮皮。淨洗焙乾。薄切。焙乾秤一兩。

右十二味選之貴精。製之如法。不可攪。只用慢火焙。若太燥則又失藥氣。只八分乾。即於風前略吹。令冷熱相激。便十分燥。取淨秤分兩磨。如細散。煉白蜜以火日搜和。入木石臼內搗數百杵。圓如梧桐子大。每日空心午間臨卧三次服。每服七十粒。鹽酒鹽湯任下。忘食葱白薤白蘆薈。

乃見功效之速。

三仙丹。又名大奇丹。一烏二木三茴香。久服令人壽命長。善治耳聾。并

眼翳。尤能補腎與膀胱。順氣搜風。輕腰膝。駐顏活血。鬚難蒼。空心溫酒鹽湯下。誰知凡世有仙方。

川烏頭一兩。去皮。剝作個子塊。用鹽半兩炒熒。茴香三兩炒。荳木二兩。米泔浸一宿。用竹刀剝去皮。切片。用葱白一株。共炒熟。

右為細末。酒糊為丸。如梧子大。每服五十丸。空心食前溫酒或鹽湯下。一日兩服。切忌諸血。

陳書林云。先公晚年常服此。飲啖倍進。後見錢都倉年八十。續者皆黑。詢其所以。云自三十歲以後。日進一服。

八仙丹。治虛損。補精髓。壯筋骨。益心智。安魂魄。令人悅澤。駐顏輕身。延年益壽。閉固天癸。

永樂大典 卷二二六二〇

伏火朱砂

真磁石

赤石脂

代赭石

石中黃

禹餘銀

乳香

乳香

沒藥八味各一兩

桂心

右為細末。研極細。糯米濃飲。先如梧桐子大。或如豆大。每服一粒。空心鹽湯下。

有人年幾七旬。夢漏羸弱。氣微微然虛損。得此方服之。頓爾強壯。精神開固。飲食如舊。

草還丹 延年益壽。耐寒暑。能雙修德行。可登地仙。

補骨脂

熟地黃

遠志

地骨皮

牛膝

石菖蒲

右等分末。酒糊為丸。如梧桐子大。每服三五十九。空心日午溫酒下鹽湯。熱水亦可。

大治虛勞。白濁乃朔星真君降授與張真人方。服之百日百病除。二百日精髓滿。視聽倍常。神聰氣爽。瘟疾不侵。服三百日步驟輕健。贊頤如漆。天老還童。

小丹 益壽延年。安寧神志。魂魄流溢。氣血脈絡。開益智慧。釋散風濕耳

永樂大典卷二二六二〇

五

目聰明。筋力強壯。肌膚悅澤。氣宇泰定。

熟地黃

肉蓯蓉酒浸各六兩

五味子

菟絲子酒浸各五兩

柏子仁

石斛

巴戟去心

天門冬去心

五味子

續斷

蛇床子炒

桂心

白茯苓

杜仲炒去絲斷各二兩

山藥

齊脾一兩

人參

葛蒲

桂心

折去

右為末。蜜丸如梧桐子大。食前酒服三十丸至五十丸。忌五辛生葱薑薑。鴨鷄。虛人多起去鍾乳。倍地黃。多忘倍遠志。茯苓少氣神虛倍覆盆子。欲光澤倍柏子仁。風虛倍天桂。虛寒倍桂心。小便赤渴三倍茯苓。倍澤瀉。吐逆倍人參。

此方補勞益血。去風令。百病諸虛不足。老人精神耗散。女子絕傷斷續。並皆治之。

交感丹。俞居易之祖通奉云。予年五十一歲。遇鐵甕中先生授此秘術。

確志行持服食一年大有精益平日所服藥一切屏去而飲食嗜好不減
壯歲此藥之功大矣今年八十有五享天年之奇妄以祕方傳之世人普
賴辟生同登道采後有牙藥可同用之

伏神四兩

香附子一斤用新水浸一宵酒內坤去毛炒全黃色

右禹細末煉蜜圓如彈子大每服一丸早辰細嚼用降氣湯下

降氣湯

伏神一兩

香附子半兩製法如前

甘草一兩半錢

右禹細末每服二錢沸湯點下前藥

揩牙法

香附子五兩修治如前法搗土糞四兩同淹一夜研細津自上來此

令焦黑

右每夜臨卧以少許揩牙如常法

神仙訓老九。昔有宣徽使在鍾南山路邊見村庄一婦人年方二八持杖責一老兒年約百歲宣徽駐車令問何故婦人至車前云此老兒是妾丈宣徽之下車問其仔細婦人云適來責此老兒為家中自有神龜累訓令服不肯服至今老邁鬢髮如霜腰曲頭低故責之宣徽因憇求教眼并方以歸常服延年益壽氣力倍常齒落再生髮白再黑顏貌如嬰兒。

永樂大典卷萬千六百二十

六

生乾地黃

熟乾地黃各五兩川椒十兩不生桂牛膝五兩酒

浸丁香木

大黑豆一升生用乾山藥五兩

葉本十兩

肉蓯蓉五兩

枸杞五兩

右將雌何首烏禹末用酒罈內旦辰蒸日出櫬夜間露如此九蒸九臘九露數足焙焦禹末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下忌蘿蔔此藥性溫無毒治百病補下元光澤皮膚嬰兒亦可服之

經進地仙丸。凡丈夫婦人五勞七傷腎氣衰敗精神耗散行步艱辛飲食無味耳焦眼昏皮膚枯燥婦人臟冷無子下部穢惡腸風痔漏吐血溼血諸風諸氣並皆治之

川牛膝酒浸一宿切焙

肉蓯蓉酒浸一宿切焙

川椒去目

木鱉子去枝

地龍去土止上各三兩

覆盆子

免絲子酒浸研

白附子

骨碎補去毛

天南星

金毛狗脊去毛

防風去根

何首烏

草薢

人參各一兩

川羌活

川烏丸

白茯苓

白术

甘草各二兩

右烏細末酒煮麵糊為圓如梧桐子大每服三四十圓空心溫酒下。陶隱居以此方編入道藏。特有人母幼年得風氣疾久治不癒。五十餘年隱居處此方修合日進二服半年母病頓愈。髮白返黑齒落再生。至八十歲顏色如少年人血氣筋力倍壯耳目聰明其家老僕七十餘歲竊服此藥。遇嚴冬御絲葛履霜雪無寒色。有別業去家七十里。每使老僕往迎不移時又能負重非昔時比幾成地仙。

八味丸劉戴花方老人常服延壽延年。

川巴戟一兩牛酒浸去心用荔枝肉一兩同炒赤色去荔枝肉不用高良薑一兩剉碎用麥門冬一兩去心同炒赤色馬皮去門冬子川練子二兩去核用降真香一兩剉碎同炒油生烏度去滓與吳茱萸一兩半去核用青鹽一兩同炒後水煎地同用。胡蘆巴一兩用全蝎十四箇同炒黑色去地黃不用。茯苓一兩用川椒一兩同炒赤色去殼不周。山藥一兩半熟地黃同炒黑色去地黃不用。香附子一兩半去毛用牡丹皮一兩同炒赤色去殼不周。桂枝皮不周。

永樂大典卷萬千六百二十

七

右一處研爲細末鹽煮麵糊爲丸如梧桐子大每服四五十九空心食前鹽湯下溫酒亦得。

此方溫平補肝腎清上實下分清濁二氣補腎固接華池真水。三車不敗五漏不生熱不流於上膈冷不侵於脾胃令人耳目聰明治積年冷病除累歲沉痼兼治遺精白濁婦人赤白帶下其効如神。雙補丸劉上舍之祖在京師辟雍得史載之家傳方服此四十載享年八十七歲。

熟地黃半斤補血丸絲子半斤諸物。

右烏細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下。此方治下部虛冷平補不熱不燥氣不順沉香湯下心氣虛茯苓湯下心經煩燥酸棗仁湯下小便少車前子湯下小便多益智湯下。二黃丸黃德延曰夫人心生血血生氣氣生精精盛則鬚髮不白顏貌不衰可以延年益壽。其大體者多由服熱藥性燥不能滋生精血也。予深燭此理以謂藥之滋補無出生熟二地黃天麥二門冬世人徒知服二地黃而不知以門冬爲引導則服二地黃者徒過去爾生地黃生精血。周天門冬引入所生之地熟地黃補血用麥門冬引入所補之地。四木互相該。

說載于本草。可考而知。而又以人參為通氣之主。使五味併歸于心藥之滋補無出於此。

生地黃

熟地黃
各一兩

人參一兩

天門冬去皮

麥門冬去心

石五味禹木棗蜜為丸如梧桐子大。每服三十九至五十丸。空心溫酒鹽湯下。

此方常服十日明目。十日不渴。自此以往可以長生。于登真人之位。此藥之功也。

扶羸黑白丹 治年尊氣血虛耗精血少。不能營養經絡精神枯瘠。行步戰掉筋脈緩緩。目視茫茫。

黑丹 用麋茸去床骨皮毛酒浸一宿。酥炙令黃。又用鹿茸事治如麋茸之法。各等分並禹細末酒糊為丸如梧子大。

白丹 用鍾乳粉壹味糊末糊為丸。

右用此二丹雜之而服。如覺血少。即多用黑丹。如覺氣不足。即多用白丹。溫酒或米飲吞下。空心食前服。

史丞相常服此二丹。

永樂大典卷萬千六百二十

八

還少丹 西川羅赤脚丸。大補心腎。治一切虛敗心神耗散。筋力頽衰。腰腳沉重。肢體倦急。血氣羸乏。小便昏濁。服藥五日。頤覺有力。十日精神爽健。半月氣稍壯。二十日耳目聰明。一月夜思飲食。久服令人身體輕健。筋骨壯盛。怡悅顏色。婦女服之。姿容悅澤。大緩子宮。去一切等疾。

山茱萸

牛膝酒浸一宿。焙乾。已上各二兩。

遠志

肉蓯蓉酒浸

一宿功倍乾。

石菖蒲

巴戟去心

柏實子

杜仲去粗皮。薑汁並酒浸。

茴香各一兩

枸杞子

熟乾地黃各半兩。

右為細末。煉蜜入棗肉為丸。如梧桐子大。每服三十九。溫酒鹽湯下。自

進三服。空心食前。

看證候加減。用藥身熱加山梔子一兩。心氣不寧加麥門冬子一兩。精液少加五味子一兩。陽氣弱加續斷一兩。

勝駿元 治老人元氣不足。真氣虛弱。及諸虛寒。溫氣進熱。子足拳擎。屈伸不得。筋膝不舒。行步不隨。常服益真氣。杜筋骨。治肩背一切風。附子一枚。生八九錢。去皮肉。當歸一兩。酒浸一宿。

永樂大典

卷二二六二〇

天麻酒浸

牛膝酒浸

酸棗仁炒

防風各二兩

熟地黃酒浸

沒藥別研

木香不見火

全蝎土貨足

梢尾

卷活

甘草矣

僵擗

草薢炒

蓆蓉酒浸

破故紙

巴戟各一兩

木瓜四兩

麝香二錢半別研乳香半兩別研

右二十味除乳香沒藥麝香別研外搗羅為末用生地黃三斤淨洗研爛如泥入無灰酒四升爛如膏以前藥拌勻。拌令堅每兩分作十九。每服一丸細嚼臨卧酒送下。如服半月見効甚速無事人眼此亦壯筋力行步如飛故名勝駿此藥專在地黃膏要熬得好肢春夏好合以有生地黃也。若合半劑每味減半。

繪釐散。老人脾胃大弱飲食全不能進。兩服主効王醫繼先進高廟方附子七箇炮

丁香

藿香葉

官桂

木香各三錢

人參半兩

右為木每服二大錢以尋常棘糊釐半盞熱調服用匙挑服之。

薑黃散。治老人脾泄

水樂大典卷二二六二〇

九

右於銀器內同炒得薑焦黃色去薑以黃連根為細末。臘茶清調下二錢不拘時。利肺散。廣州增城縣通風散

通利散。治老人秘瀉

和劑方亨木散。廣州增城縣通風散

右每服三大錢水一盞半生薑三片蜜二枚煎至七分入蜜一起再煎去滓不拘時。利肺散。廣州增城縣通風散

脾約丸。治老人津液少大便燥小便濺其脾為約

大黃二兩酒洗焙厚朴

磨積丸。治老人磨滯積去浮腫

厚朴

白薑

縮砂

蒼木

麥芽

陳茱萸

肉桂不見火

右用醋同鹽煮再焙乾為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十九日午或臨睡香附子煎湯吞下。橘皮湯亦得此方老幼常服健脾進食。

白芷丸。治老人氣虛頭暈。

白芷

石斛

乾薑各一兩半

細辛

五味子

厚朴

肉桂
陳皮各一兩

防風

茯苓

甘草

白朮一兩一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九清米飲下不飢不飽服即致速年八十有三有此疾得此方數服即愈。傳言老傳。
治眼昏夜光育神丸。養神明育精氣主健忘益智聰心補血不壅燥潤顏色遠目移時目不眩。臟腑調適久服目光炯然神宇泰定語音清徹就燈永夜眼力愈壯並不昏澁不瞶達旦亦不倦怠服兩三月後愈覺神清眼明志強力盛步復輕快體氣舒暢是藥之效常解如飲食一日不可輟惟在修合洗濯潔淨藥材湏件件正當不宜草率。

熟地黃洗淨乾油浸

遠志淨洗乾上燒碎取皮去骨

牛膝去根炒赤色

枳殼淨洗去核炒赤色

兔絲子淨洗乾酒浸剝皮如洗

木瓜皮

當歸淨洗乾焙亦得

地骨皮

須自取淨洗淨燒打

永樂大典卷萬字本三十

十

餘五味同剉細共入一鉢內或甕甌內着每件十兩都用第一等無灰濃酒六升同浸三宿取出文武火焙乾湏試大令得所不可太猛恐傷藥性十分焙乾持羅為末以兩手拌令十分勻煉蜜丸如梧桐子大每服空心鹽酒下三十九加至四五十九亦不妨若不飲酒鹽湯亦得但不如酒勝。煉蜜法冬五月夏六七月候冷以紙貼惹去沫。尤後都入微火焙少頃入甕收。林書林言貴牧仲司諫草服此藥。

紀平日視甚明。因傳此方。

李守愚取黑豆緊小而圓者浸裝以井花水吞二七粒謂之五藏丸。

到老視聽不衰。

本草云熟地黃麥門冬車前子柏葉治內障眼有効。屢試信然其法細拗難齊丸如桐子大三藥皆美擣羅和合異常甘香真奇藥也。

半才烏龜方。紹定壬辰江淮趙大使題復特納合行省相公名買住來金陵予在趙監軍廳同會納合年逾七十鬚髮皓白皆不白質其所由謂吾國有行臺出典藩鎮懿精皓然數載歸朝而鬚髮皆黑人怪其異。自序遇一方半才烏龜歲久得効因傳其方却不吉分兩續乙巳年會張經歷朝請始得分兩云某主正財序。

早蓮草。三兩半。

此草有三種一種是紫菊花爐火客用之。此一揮再就北人始識之。本草中名鯉腸草。孫真人十全方名金陵草。浙人謂之蓮子草。其子若小蓮蓬故也。

芝麻草。三兩。此是壓油了床枯餅是也。

并核對

不蛀皂角。三錢

月蠶沙。二兩

青鹽。三兩半

蓋青鹽。吾鄉少且貴價只以食鹽代之。但藥力減少。

川升麻。三兩半。最治牙疼。

右禹李醋打薄糊為丸。如彈子大撲作餅子或培或燒以乾禹度光用小口甕瓶罐子。將紙筋泥固濟膠乾入藥餅在瓶內燒灰火中燒令煙出。若煙淡時藥尚存性急取退火以黃泥塞瓶口候冷次日出藥。楚叔數九錢研禹李早晚用如揩牙藥以溫湯灌漱使才藥時須少服片服方始准激。久用功莫大焉。

烏龜方甚多此方頗為奇異故抄之。

吾祖知孫承議公家傳常用牢牙方。

荆芥。不見大

土芍

細辛

當歸

永樂大典卷一百一十五

十一

右禹李使時未可使用水漱湏令藥氣入牙內良久方漱禹佳。常用至老。手不動搖。

東坡治脾節飲水說。脾能母養餘臟。養生家謂之黃婆。可馬子微著天隱子獨教人存黃氣入泥丸。能致長生。太倉公言安毅過期不安毅不及期。以此知脾胃全固。百疾不生。近見江南一老人年七十三。狀沉氣力如四五十年。問其所得。初無異術。但云平生習不飲湯水耳。常人日飲數升。吾日減數合。但只沾唇而已。脾胃惡濕。飲少胃瀉。氣盛液行。自然不濕。或胃暑遠行。亦不念水。此可謂至言不煩。周晏叔比得腫疾。皆以利水藥去之中年以後。一利一衰。豈可數乎。當及今無病時。方養胃氣。若土能制水。病何由生。南陳彦升云。少時得此病。服當歸防己之類。皆不効。服金液丹丸。脾下乃愈。此亦固胃助陽之意。但大力外物。不如江南老人之術。蓋桂殊藥例能取肺多為腫燥不可服。

陳書林云。友人陳昊卿。年六十二。面色光澤。扣之以何道致此。云常特絕不飲湯水。雖羹汁亦少呷。參以坡公之說。方審昊卿之言為信。飲食用緩。王玠密人寄食道傍。有一老人進言。飲食湏用緩。蓋脾喜溫。不可以冷熱犯之。惟緩則冷熱之物。至脾皆溫矣。又因論飲食太冷熱皆。

傷陰陽之和。晁氏家語。

戒夜飲說。酒古禮也。奉然祀會賓親製藥餌禮有不可缺者。用之有時飲之有度。蓋可以為常而不知節。試禮經賓主百升而酒三行者。蓋重其道而不容輕故爾。蓋令人浮沉於其中乎。予家祖父處士養生惟務淡薄。皆享年八九十上下乎。自幼年性喜恬退今又七十餘矣。飲酒止一二盞。纏夜即臍明早即起居常既罕病且康健亦自知節戒之功然也。人生天地間貧賤者多貴而富者易得哉。倘能戒夜飲順陰陽正寤寐保精氣。使一身神識安寧百邪不侵。安享天年。豈不幸歟。婢生君子。審而察之。此序。

見陳氏經驗方。不記何人所作。

搽湧泉穴。其穴在足心之上。濕氣皆從此入。日夕之間常以兩足赤肉更次用一手捲指。一手磨搽數目多特覺足心熱。即將腳指略動轉捲。則少歇。或令人搽之亦得。終不若自搽為佳。陳書林云。先公每夜常自搽至數十。所以脫年步履輕便僕性懶。每卧時只令人搽至膚熱即止。亦覺得力。鄉人鄭彥和自太府丞出為江東倉。足弱不能陞。辟。樞。筦。黃繼道教以此法。踰月即能奔跪。害人丁邵州致遠病足半年不能下床。遇一道人亦授此法。久而即愈。今筆于冊。用告病者。蓋曰小補之哉。

東坡云。揚州有武官侍真者。官於二廣十餘年。終不染癰。面色紅曖。腰足輕快。初不服藥。唯每日五更起坐。兩足相向熱。搓湧泉穴。無數以汗出為度。歐公平生不信仙佛。笑人行氣。脫年云。數年來足瘡一點痛不可忍。有人傳一法。用之三日不覺失去。其法。蓮足坐。閉目捲固繩。枝道搖挺為之。滿足如氣球狀。氣極即休。氣平復為之。日七八得暇。即為乃般運捷法也。文忠痛已即發。若不發。當有益。又與王定國書云。摩脚心法定。國自己行之。更請加工。不發。每日飲少酒。調節飲食。常令胃氣壯健。湧泉穴在足心。諸書中皆是。卷情充完中。足少。

搽腎腧穴。陳書林云。余司藥市倉部輪差。諸單請米。受藥鄉人張成之為司農丞。監吏同坐。特冬嚴寒。余一二刻間。兩起使湯問曰。何煩敷若此。答曰。天寒自應。如是。張云。某不問冬夏。只早晚。兩次。余諭之曰。有導引之術乎。曰然。余曰。旦夕當北面因啜。專住叩。請荷其口。授曰。某先為李文定公家婿。莫少年。遇人有所得。遂教小訣。隨以時坐於床。垂足解衣閉氣。舌柱上嚙。日視頂。仍提繩。枝道以手磨。搽兩腎腧穴。各一百二十次。以多為妙。卒即肺。如是三十年。徑得丸。婦棄老人。老人行之。旬日云。真是奇哉。

永樂大典

卷一一六二〇

亦與親舊中爲信者數人言之皆得効。今以告修煉之士云。
東坡酒經 南方之紙以糯與粳雜以卉藥而爲餅。嗅之香。嚼之辣。拂之
拂然而輕。此餅之良者也。吾始取麵而起肥之和之以蜜液熬之。使干裂
繩穿而風灰之。愈久而益悍。此麵之精者也。米五斗爲率而五分之一爲二
斗者一。萬五千升者四。三斗者以釀。五升者以投三投而止。尚有五千之麯
也。如釀以四兩之餅。而每投以二兩之麯。皆澤以少水足以散解而勿停
也。釀者必塵接而井泓之。三日而井溢。此吾酒之萌也。酒之始萌也。甚烈
而微苦。蓋三投而後平也。凡餅烈而麯和。投者必屢嘗而增損之。以舌爲
權衡也。既溢之三日乃投。九日三投。通十有五日而後定也。既定乃注以
斗水。凡水必熱而冷者也。凡釀與投必寒之而後下。此炎州之令也。既水
五日乃篤得三斗有半。此吾酒之正也。先篤半日。取所謂麯者爲芻米一
而水三之。揉以餅麯凡四兩二物并也。投之糟中。熟搗而再釀之五日壓
得斗有半。此吾酒之少勁者也。勁正合爲四斗。又五日而飲。則和而力緩
而猛也。芻不挾漚而猶投之。少留則糟枯中風而成酒病之釀。久者酒醇
而豐達者反是。故吾酒三十日而成也。

洪內翰曰。此文如太牢八珍咀嚼不嫌於致効。則真味愈雋永。今附

繡與荀美喜文章者玩之。

歐公醉翁亭記用二十一也。字比經用十六也。字。每一也字上必
押韻。猶寓於賦。而讀之者不覺其激昂淵妙。殊非世間筆墨所能
形容也。

仲長統樂志論。使居有良田廣宅。背山臨流。溝池環廻。竹木周布。場圃
菜前。果樹後。舟車足以代步涉之難。使令足以息四體之後。養親有兼
珍之膳。娶孥無苦身之勞。良朋萃止。則陳酒肴以娛之。若時吉日。則烹羔
豚以奉之。躋躋畦苑。遊戲平林。灌清水。追涼風。釣遊鯉。弋高鴻。諷於舞雩
之下。詠歸高堂之上。安神閑處。思老氏之玄虛。呼吸精和。求至人之彷彿。
與達者數子。論道講書。俯仰二儀。錯綜人物。彈南風之推操。發清商之妙
曲。逍遙一世之上。睥睨天地之間。不受當特之責。永保性命之期。如是則
可以凌霄漢出宇宙之外矣。豈夫人帝王之門哉。
照袋。王少保仁裕每天氣和暖。必乘小駒。從三四蒼頭。萼照袋。貯筆硯。
韻略刀子牋紙。并小樂器之類。名園佳墅。隨意所適。照袋以烏皮爲之。四
方有蓋并櫳。五代士人多用之。偶聞此事。寓笑于茲。視沈存中遊山之考。
尤為簡便。

處方。人有常言看方三年無病可治。治病三年無藥可用。噫。有是哉。余近苦脚膝酸疼。呂惠卿處以經造地仙丹。連服三日而愈。由是知天下無不可治之病。醫者無不可用之方。特在於遇醫之明不明耳。地仙丹。見前第十八方。

食治方。凡飲養陽氣也。凡食養陰氣也。天產動物。地產植物。陰陽兩質。氣味渾全。飲和食德。節適而無過。則入於口。達於脾胃。入於鼻。藏於心肺。氣味相成。陰陽和調。神乃自生。蓋精順五氣以為靈。若食氣相惡。則傷其精。形受五味以成體。若食味不調。則傷其形。陰勝則陽病。陽勝則陰病。所以謂安身之本。必資於食。不知食宜。不足以存生。古之列五肉五米五菴。必先之五穀。以生生不窮。莫如五穀為種之美也。荀明此道。安時膳資血氣。悅神爽志。平病去疾。何待於外求哉。孫真人謂醫者先曉病源。知其所犯。以食治之。食療不愈。然後命藥。陳令尹嘗食治之方已備。續編榮粥之法已詳。此卷所編諸酒。諸煎。食治方。有草木之滋。為老人平居服食。可以養壽而無病。可以消患於未然。臨患用之。可以濟主而速效也。

食治諸方。不特老人用之。少壯者對證療病。皆可通用。負陰抱陽。有生所同。食味相調。百疾不生。保生永年。其功則一。

真一酒 未參水三一而已。此東坡先生真一酒也。

撥雪披雲得乳泓。蜜蠻又欲醉先生。真一色味頗類子在黃州日所服蜜酒也。

稻垂麥仰陰陽足。器潔泉新表裏清。曉日著顏紅。有暉春風入鬢散無聲。人間真一東坡老。與作青州從事名。

東坡云。予在白鶴新告。鄧道士急扣門。時已三鼓。家人盡寢。月色如霜。其後有偉人衣冠鄉葉。手携斗酒。半神半發。如呂洞賓。曰予嘗真一酒乎。就坐三人。各飲數盃。擊節高歌。袖出一書授予。乃真一法。父修養九事。其末云。九霞仙人李靖既出恍然。

桂酒。楚詞曰。奠桂酒兮撤漿。是桂可以爲酒也。有隱居者。以桂酒方教吾。釀成而玉色香味超然。非世間物也。

搗香蕊。入餅盒。益春溪帶雨潭。收拾小山藏。杜碧梧。呼明月到芳樽。酒材已。這門生致。茶把仍叨。地主恩。爛袞袞。美斟桂醑風流。可惜在蠻村。

天門冬酒。酵酒一斗。六月六日麯末一升。好糯米五升。作餸。天門冬煎五升米。湏淘乾。收天門冬汁浸。先將酒浸麯如常法。候炒飯通寒溫。

用煎和飯。令相入投之。春夏七日勤看。勿令熱。秋冬十日熟。

大醉。

庚辰歲正月十二日。天門冬酒熟。予自濾之。且濾且嘗。遂以
並舍聞。菜園漸疎。花漢漢。竹扉斜掩。雨紛紛。擁裘独覺。知何處。吹
而東風散柳枝。

山藥酒。補虛損。益顏色。用薯蕷於砂盆內細研。然後下於銚中。先以麻
一大匙。熬令香。次旋添酒一盞。攪令勻。空心飲之。

川人黃萬峰。次辰。冬月霜晨。常以侍客。

又方。治下焦虛冷。小便數。瘦損無力。生薯藥半斤。刮去皮。以刀切碎。
研令細爛。於鍋中煮。酒沸下薯。不得攪。待熱。看鹽葱白。更添酒。空
服。飲三二盞妙。

菖蒲酒。通血脉。調榮衛。主風痺。治骨立癱。黃堅所不治者。服一劑。經百
日。顏色豐足。氣力倍常。耳目聰明。行及奔馬。髮白更黑。齒落再生。晝夜有
光。延年益壽。久服得與神通。

菖蒲。

水樂大典萬千六百二十

十五

右搗絞取汁五斗。糯米五斗。炊熟。細麴五斤。搗碎。相拌。令勻。入甕器。毒
蓋三七日。即開。每溫服一中盞。日三。

又玄菖蒲三斤。薄切。日中燒令極乾。以絹囊盛之。玄水一斗。清者玄水。
有酒之懸此。菖蒲密封。閉一百日。出視之。如綠菜色。以一斗熟黍米。內
中。封十四日。開。出飲酒。則三十六種風。有不治者。悉較。

又方。菖蒲一斗。細剉。蒸熟。

主。木一兩。土

灰。細剉。

右二味都入絹袋盛。用清酒五斗。入不漏瓮中。盛。密封。春夏二七。秋冬
一七。日取。間。等溫。飲一盞。日三。令人不老。強健。面色光澤。精神。

菊花酒。壯筋骨。補髓。延年。益壽。耐老。

菊花五升。生地黃五升。枸杞子根五升。

右三味都搗碎。以水一石。取出汁五斗。炊糯米五斗。細麴碎。令勻。入甕
內。密封。候熟。澄清。每溫服一盞。

東坡云。菊黃中之色。香味和正。花葉根實皆女生也。又云。仙姿高潔。
宜通仙靈。

紫蘇子酒。

紫蘇子一升。微炒。清酒三升。

右持碎以生絹袋盛。納於酒中浸三宿。少少飲之。

目華子云蘇子主調中。益五臟。下氣補虛。肥健人潤心肺。消痰氣。

枸杞子酒。明日駐顏。輕身不老。堅筋骨。耐寒暑。療虛羸黃瘦不能食。服不過兩劑。必得肥充。無所禁斷。

枸杞子五升乾者搗

生地黃
即二升

大麻子五升搗碎

右先搗麻子令熟。攤去熱氣。入地黃枸杞子相和得所。納生絹袋中。以酒五斗浸之。密封春夏七日。秋冬二七日。取服。多少任意。令體中微有

酒力。醺醺為妙。

謬云。去家千里。勿食蘿摩枸杞。此言其補益精氣。強盛陰道。久服令人長壽。葉如羊肉。作羹益人。

木酒。木三十斤去黑皮。淨洗搗碎。以東流水三石。於不漏器中漬之。二十日壓濾去滓。以汁於瓷器中盛貯。夜間候流星過時。抄自己姓名置於汁中。如是五夜。其汗當變如血。旋取汁以浸麪。如家醞法造酒。酒熟任性飲之。十日萬病除。百日髮白再黑。齒落再生。而有光澤。久服延年不老。患桃李蛤肉。服此酒者。真康節所謂頻頻到口。微成醉。拍拍滿懷。都是春也。

永樂大典卷萬平六百三十

十六

蘇合香酒

蘇合香丸自服于者。吳士植子

右用十分好醇酒。每夜将五丸。浸一宿。次早溫服一盃。除百病。辟四時寒邪。不正之氣。舊酒尤佳。

辟鄉賓屑

經進八仙散。杜軒進食令人飲酒不醉。宣和初華山貢士張老人號爲鐵翁。居士入山採藥。遇道人在石巖坐。共酌約有八人。手中各出一物。亦令張翁坐。與少酒飲。飲數盃。賜手中之物。張翁熟視之。乃八味藥也。薰求其方。名曰八仙剉散。

乾葛紋細根。有粉者

白豆蔻土皮

綰砂仁實者

丁香大者。已上各半兩

甘草粉者一分

百藥煎一分

本草生者。加倍用燒鹽一兩

白术一兩

右件八味共細剉。人不能飲酒者。只抄一錢。細嚼。溫酒下。即能飲酒。醉鄉寶屑無如此方之妙。

丁香餅子。溫胃止疼。解酒。進食寬中和氣。仍治積滯不消心腹堅脹。癰疽。嘔噦。噫酸吞酸。腸肋刺痛。胃膈痞悶。支肅惡心等證。

半夏湯丸二兩。白茯苓去皮一兩。丁香半兩。不見大。白术一兩。炒

永樂大典

卷一一六二〇

川白薑一兩地甘草一兩
白扁豆用薑汁浸熟者一兩

摘紅二兩去白皮洗者一兩

白扁豆用薑汁浸熟者一兩

右為細末用生薑汁煮薄麵糊為餅。如大棗子大每服一餅。細嚼生薑湯下不以時。

柑皮散治酒毒煩渴或醉未醒
柑子皮二兩洗者乾

右一味橘羅為散每服三錢匕水一盞煎三五沸溫服或入少鹽水沸湯熱未効再服。

石膏湯治飲酒過多大醉難醒
石膏五兩

葛根剉
生薑細切各半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候。

解酒
萬花一兩

右橘為散沸湯點一大錢不拘時亦可煎服。

又方葛根細剉作鹿末每服三錢水一盞煎去滓溫服。

又有乾桑椹二合用酒一升浸一時久取酒旋飲之即解。

大寒凝海惟酒不冰酒大熱不可多飲邵康節詩又云斟有淺深

水樂大典卷一百一十五二十

十七

存樊理飲無多少繁縝論在老人斟酌間何如耳。
諸煎。

地黃煎。每年十月用生地黃十斤浮洗流出一宿後搣壓取汁鹿角膠一大斤半生薑半斤絞取汁蜜二大升酒四升以文武火煎地黃汁數沸即以酒研紫蘇子濾取汁下之。又煎二十沸已來下膠膠盡下酥蜜同汁煎良久候稠如鴨脂器中凌晨取一匕以溫酒調服之。

東坡答膝達道書蒙患地黃煎扶乘之要藥若續寄為幸。又與程東耗如老馬矣欲多食生地黃而不可得也。此藥以二八月採者良。玉書云藥之膏油者莫如地黃。嗟老馬皆復為駒吾曉學道並氣喪。

金櫻子煎。經霜後以竹夾子摘取於木臼中轉搣却剝勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛搗入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出

澄濁過仍重煎似稀湯每服取一匙用慢酒一盞調服其功不可具載。沈存中云金櫻子止遺泄取其溫且滋世之用有待紅熟取汁熬膏大誤也。紅熟則却失本性。今取半黃時採為妙。十一月十二月採佳。

本草云療脾洩下痢止小便利濕精氣。又服令人耐寒輕身方術多用之。

金髓煎 拙杞子不計多少。逐日旋採。摘紅熟者去嫩蒂子。揀令潔淨。使以無灰酒於淨器浸之。浸是處用酒浸以兩月為限。用蠟紙封閉緊密。無令透氣。候日數足。濾於新竹器內盛貯。旋於沙盆中研令爛細。然後以細布濾過。候研濾皆畢。去滓不用。即并前清藥酒及濾過藥汁攪勻。量銀錫內多少升斗作劑次。慢火熬成膏。切須不住手。用物攪。恐粘底。不匀。候稀稠得所。然後用淨瓶器盛之。勿令泄氣。每早晨溫酒下二大匙。夜卧服之。

百日中。身輕氣壯。積年不發。可以延壽。

茯苓煎 白茯苓五斤去黑皮搗篩。以熱絹袋盛於三斗米下蒸之。米熟即止。曝乾又蒸如此三遍。乃取牛乳二斗和合。着銅器中微火煮如膏收之。每食以竹刀割取。隨性任飽。服之則不飢。如欲食。先煮葵菜汁飲之。任食無礙。

又方 **養老延年服** 茯苓方。華山鍊子茯苓研剉如茶許。大念四方有角安於新甕瓶內。以好酒浸以三重紙封其頭。候百日開其色。當如陽糖。可日食二塊。百日後肌體潤澤。服一年後可夜視物。久食之。腸化爲筋。可延年耐老。面若童顏。

本草茯苓補五勞七傷。安胎養腰膝。開心益智。止健忘。忌酸。父

十八

永樂大典卷萬平六百三十

酸物。

補骨脂煎 唐鄭相公為南海節度。七十有五。越地卑濕。傷於内外。衆疾俱作。陽氣衰絕。乳石補益之藥。百端不應。有河陵國船主李摩訶獻此方。經七八日。覺其功神。驗首爾。常服之。其方用破故紙十兩。揀洗為末。用胡桃肉去皮二十兩。研如泥。即入前末。更以好煉蜜和勻。如蛤殼燒器中。旦日以溫酒化藥一起服之。不飲酒者。溫熱水化下。倘久則延年。益氣悅心。明日補添筋骨。但禁食姜薑羊血。

五味子煎 五味子紅熟時採得。蒸爛研取汁。去子。然成膏。量酸甘入蜜。再大上待。候熱。候冷。器中貯作湯。肺虛寒人可化為湯。時時服。作果可以寄遠。

五味皮肉甘酸核中辛苦有鹹味 此則五味具也。移門子服之。十六年。色如玉。女人水不霑。入火不灼。

本草云。主益氣。欬逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。強陰。益精養正。藏除熱。生陰中肌。入藥生服不去子。

薄荷煎 消風熱化痰。涎利。咽喉清頭目。

川芎三兩

桔梗五兩去

龍腦薄荷葉一斤。

桔梗五兩去

蘆

甘草四兩

防風三兩

續沙仁一兩

右爲米練安爲劑此藥者之甚可應用之大有功含卒之中亦可應手解利。

治遍身麻痺百節酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘急皮膚癰瘍及生癰癰及治肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄吐血大小便出血及脫肛傷風并沐浴後風並可服之兩眼暴赤腫痛可以生薄荷取汁更調此藥令稀貼兩太陽臨牕更貼上下兩眼臉次日即散。

治腸風下血可用此藥二貼和雪糕圓如梧桐子大作二服空心熱水下即止。

麥門冬飲 東坡詩云一枕清風直萬錢無人肯買比蕙根開心腹胃門冬飲知是東坡子自煎

本草云麥門冬根上子也安魂定魄止渴肥人治心肺虛熱并虛勞客熱頭痛亦可取苗作熟水飲之

陶隱居云以四月採冬月作實如青珠根似擴麥故謂麥門冬以肥大者爲好用之湯澤抽去心不爾令人煩

本集大經卷六百二十

十九

甘露飲 常服快利肾脏調養脾胃於進飲食

乾鴻槽頭酢者六分

生薑四分陳津和及

右相拌搗爛捏作餅子或焙或櫻令乾每十兩用甘草二兩同研羅

馬本每服二錢入少鹽沸湯點不拘時候

此方專治繼胃嘔吐不止飲食減少常州一富人病繼胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一杯與之飲罷猶記其香味便覺胃膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所教者胃膈尤快速求其方修製數十服後疾遂瘥名曰觀音應臺散予得之常以待賓易名曰甘露飲在臨汀一書更旋愈勿忘之

陳言

糯米糕 治小便數周純糯米糕一掌大臨卦炙令軟熟啖之仍以溫酒下不能飲溫湯下坐行良久待心間空便膩蓋糯米能縮水凡人夜飲酒者是夜輒不乘此糯之力也。

又方有人渴用糯米糕斬去總父報取其中心淨器中燒作灰每用

一合許湯一椀沃浸良久澄去滓乘渴頻飲之此亦糯米縮水之力也

杏仁粥

杏仁二兩白及大研

猪肺一具

卷之三十一

附錄

右用瓦瓶煮熟，却将瓷碗放火上炙令熱，以猪肺糊在碗內，便渴粥蓋之，更以熱湯搗令熟，後服之，大能補肺氣。

人參粥

人參半兩，高米一升，生薑水汁半兩。

右二味以水二升煮取一升，入粟米一合，薑為稀粥，覽飴即食之。

胃吐酸水

枸杞葉粥

枸杞葉半斤，細切，粳米二合。

右二味於石器中相和，煮作粥，以五味末，葱白等調和食之。

燒肝散 治男子婦人五勞七傷，膏隔滿悶，飲食無味，腳膝無力，大腸虛滑，口內生瘡，女人血氣，並宜服之。

肉豆蔻

三兩，和皮官桂

破故紙

人參

香白芷

當歸

桔梗

各半兩

右爲末，每服四錢，半羊肝四兩，作片，趁藥在上，以紙裹後，用南粉塗，文武火燉熟，參飲嚼下。

參歸腰子 治心氣虛損。

人參半兩，細切，當歸半兩，去蘆，下大細者取中，後切，猪腰子一枚。

水樂大典卷一百六十二

二十

右以腰子用水兩碗，煮至一盞半，將腰子細切，入二味藥，同煎至八分，喫腰子以汁送下。有喫不盡腰子，同上二味藥，津培乾爲細末，山藥糊爲丸，如梧桐子大，每服三五十九。此藥多服爲佳。

龜山神濟大師方獻張魏公坐相韓子常知府間中服之有効。平江醫者丁御幹謂爲祖蜜云：此藥本治心氣虛慄而自汗者，不過一二服，即愈，蓋奇藥。

甲乙餅 治痰喘咳嗽。

杏仁一升，大牡礪粉一兩，同杏仁炒黃，研末。

右研勻，入蠍一兩，鎔搜丸如彈子大，捏作餅，每用一餅，合日，挿中紙，裹炮，約糜鎔方取出，火毒細嚼，糊米飲送下。

徐恭頤東坡與程正輔書云：舊苦痔疾，二十一年，今忽大作，百藥不効，欲休，報以清淨勝之，而未能。今斷酒肉，與鹽醋，薺菜，凡有味物皆斷，又斷糲米飯，惟食淡麵一味，其間更食胡麻，蒸茶，少許，取鮑胡麻黑脂，麻是也，去皮尤蒸，去核，蒸去皮，入少白蜜，爲麵雜胡麻食之，甚美。如此服食多日，氣力不衰，而痔漸退。又云：既絕肉五味，只知此麯及淡麵，更不消別藥，百病自去。此長年之真訣，但易知而難行爾。

永樂大典

卷一一六二〇

蘿蔔菜。治酒疾下血旬日不止。

生蘿蔔

右一味。揀稍大圓實者二十枚。留上青葉寸餘及下根。用甕瓶取井水煮令十分爛熟。薑末淡醋空心任意食之。立止。用銀器重湯煮尤佳。

羊肺羹。治小便頻數下焦虛冷。

羊肺一具細切。羊肉四兩細切。

右一味入五味作羹。空腹食之。

又方

生山芋半斤剝去皮

小豆葉嫩者一斤

右二味以豉汁煮羹入五味如常法空腹食之。

又方

生山芋半斤剝去皮

薤白一根

右柏碎慢火煎酒二升候酒沸。撈下山芋入鹽椒葱白空腹飲之。

永樂大典卷一一六二〇

二十一

百合。治肺積熱煩悶。

新百合

右用蜜半盞扣蒸令軟時。持含一束大噙津服之。

黃精。解黃精耐老不飢。其法可取菟子去底。釜上安煖。令得所。盛黃精令滿。密蓋蒸之。令氣溜。即暴之。第二遍蒸之亦如此。九蒸九曬。凡生時有一硝。熟有三四斗。方好蒸之。不然則刺人咽喉。既熟。擣乾。不爾。朽壞。食之甘美。補中益氣。安五臟。潤心肺。輕身延年。飢歲可以與老小休糧食療。云根葉花實皆可食之。但相對者是。不對者名偏精。不可食。

金櫻子丸。補腎祕精止遺泄。去白濁。半閼鍼神妙。

金櫻子一升。桂碎八分。酒二升。銀器內熱之。候酒乾。至一升以下。去滓

再熱。或青桑白皮一兩炒。雞頭粉半兩。夏枯草一錢。

桑螵蛸一分。陳大白龍骨半兩。燒灰亦為末。

右為末。入前膏子搜為丸。如梧桐子大。空心鹽湯溫酒下三十九粒。如丸不就。即用酒麯糊為之。

青娥丸。治腎氣虛弱。腰痛。恍惚不利。祕精。大益陽事。老人服此。顏色還童。少年服此。行步如飛。

破故紙十兩。以水油過膚。香油炒。如麻油。蒸起炒。

杜仲五兩。漢是六兩。方得互用。判如故。于大參起炒黃色。

胡桃仁五十箇。以橘木湯相伴。口內搗五六百下。只用此搗為先。

右丸如梧桐子大。每服三十丸。空心鹽酒下。

此方趙進道從廣州太守處得之。火服大有神功。遂作詩一絕以絕其功。

十年辛苦走邊隅。造化工夫信不虛。奪得風光歸掌內。青城不笑白龜頸。

服椒法

書林陳辟括禹之歌。青城山老人服椒得妙訣。年過九十餘貌不類期。臺再拜而請之。慨然為我說。蜀椒貳斤。淨林去皮枝。又開口者。半解鹽六兩。潔其色。青白。龜背青苔。良藥。研細。移鹽慢火煮熟。透滾。菊末。移鹽在椒上。用涼湯泡過。放五寸許。經宿以銀石器浸。火煮止留椒汁半盞。每丸地筋。沖瓶。傾椒在瓶上。覆以新盒。封以黃土。經宿取裏盒內。將乾薑花末六兩。拌深。分四更。酒。所餘椒汁。然後。攤於篩子內。乘乾薑花小。色黃。葉厚。莖紫氣。香味甘。名曰甘菊茶。可作羹者。為真陰乾為末。初服十五圓。早脫不

可。輒每月漸漸增累之。至二百粒。初服之月。半十五粒。既如之。次月早脫。各二十粒。第三月增十粒。至二百粒止。鹽酒或鹽湯任君意所。散服。及半年間。膏肓微覺塞。每日退十圓。還至十五粒。俟其無礙時。數復如前。日服半年後。覺首陽同煩塞。如有物。即每日退十粒。退至十五粒止。候其無礙。所服仍如前。常令氣熏蒸。否則。前功失。須終始服之。今散服。早晚。脫東藥。如一日不服。則前功俱發失。飲食蔬果等。並無所忌節。一年。効。即見容顏煩悅。澤目明而耳聰。鬚烏而髮黑。補腎輕腰身。固氣益精血。椒溫鹽亦溫。菊花去煩熱。四旬方可服。服之。辛毋忽。達至數十年。功與造化埒。耐老更延年。不知幾歲。四十載方可服。若四十載服至老。只如四十載人頹。家此其驗也。嘗愁者能忘其効。尤卓絕。我欲世人安作歌。故怛切。

服豨莶法。豨莶俗呼大牧草。春生苗葉。秋初有花。狀木結實。近世多有單服者。云甚益元氣。蜀人服之。云治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間疼痛。膝無力。亦能行大腸氣。張華誅進表云。誰知至賤之中。乃有殊常之効。臣喫至百服。眼目輕明。至千服。豨莶烏黑。筋力較健。訪驗多端。陳書林經驗方。叙述

甚詳。療諸疾患各有湯使令人採服。一就秋花成熟後。扣枝取用。洒酒蒸
曝。杵臼中春為細末。煉蜜為丸以服之。

婦人小兒食治方。陳令尹書。精細喉好處在食治諸方。然老人兒童。兒
孫眷隣。園藥侍奉。諸婦妊娠。望得稚之臺。諸孫襁褓。快含飴之譽。其間或
有疾疾者。在目前。豈不榮懷。余時昔聞見所抄。有婦人小兒食治諸方。用
之良驗。今附益于編末。亦以資耆英閱覽。且以備用云。

血氣諸方

地黃粥。治婦人血氣不調。

生地黃汁二合。粟米一合。

粳米一合。

阿黎勒炮去

核馬本半兩

鹽花少許

右以水三升先煮二米。將熟次入阿黎勒本地黃汁。鹽花攪。自煮令稀
稠。得所分二服。

豬肚粥。治婦人腹脇血癖。氣痛。衝頭面。飧吐酸水。四肢煩熱。腰肢
白木二兩。擣擗一枚。

生薑一兩。半切炒

右三味粗擗。以豬肚一枚。治如食法。去涎滑。納藥於肚中。封口。以水
七升煮肚全熟。取汁入粳米及五味同煮粥。空腹食之。

永樂大典卷萬千卷二

二十三

羊肉麵菴子。治婦人血氣癖。積藏府疼痛泄瀉。

小麥麵四兩。

肉豆蔻去壳。爲末。

半搗爲末

胡椒爲末

蜀椒去目并閉口。炒出汗。各一錢本。

右五味拌勻。以水和作菴子。用精羊肉四兩細切。炒令乾。下水五升。入
葱薑白各五莖。細切。依常法煮肉。以鹽醋調和。候熟。濾去肉。將汁煮菴
子。空腹熱食之。

豬腎菴子。治婦人血積久憊。冷氣心腹常疼。

小麥麵四兩。

良薑本。

茴香本。

肉從菴子皮

失馬本

蜀椒各一錢本。

搗猪腎一封。去脂膜切如棋豆大

右六味除腎外。以水切作菴子。先將腎以水五碗煮。次入葱薑白各少
許。候腎熟。以五味調和如常法。入藥菴子再煮令熟。分三次。空腹食之。
半夏撥刀。治婦人痃癖。血氣口吐酸水。

大麥麵四兩。

半夏湯洗去滑。盜炒半兩。爲末。

桂去粗皮一錢爲末

右三味同以生薑汁并米醋少許。和切作撥刀。熟煮如常法。空心食之。

妊娠諸病

麥門冬粥。治妊娠胃反嘔逆不下。

白粳米淨淘

二合

薏苡仁
生薑
生薑汁一合

四兩淨洗。切碎研爛。絞汁取一合。

生地黃化者

右以水三盞先煮熟。薏苡仁二味令百沸。次下地黃。麥門冬。生薑三味。汁相和。煎成稀粥。空心溫服。如嘔逆未定。晚後更煮食之。

生地黃粥。治妊娠下血漏胎。

生地黃汁一合。糯米淨淘一合。

右先將糯米煮作粥。然後下地黃汁。攪調匀服之。每日空腹服。

陳橘皮粥。治妊娠全熱氣痛。連服不可忍。

陳橘皮湯。去白皮一兩。白粳米半合。

苧麻根
生薑
生薑半錢

右四味除粳米外。搗羅為散。每服五錢匕。先以水五盞煎至三盞。去滓。入粳米半合。鹽一錢。煮作粥食之。空心一服。至晚更一服。

豉心粥。治諸種瘡疾寒熱往來。

豆豉心二合。以苦酒湯泡細研。

茈葫
桃仁湯。去

永樂大典卷三十六

二十四

阿膠粥。治妊娠胎動不安。

阿膠一兩。搗碎炒令黃味。搗為末。糯米

右先將糯米煮熟。下阿膠攪勻。溫食之。

鹿頭肉粥。治妊娠四肢虛腫。喘急脹滿。

鹿頭肉半斤。蔓荆子去土一兩。

良薑

茴香炒全者各半兩。右四味除鹿肉外。搗羅為末。每服四錢匕。先將水五盞煮鹿肉候水至

三盞去肉。下白米一合同煮。候水熟下五味。調和得所。分作三服。一日食盡。

鯉魚粥。治妊娠安胎。

糯米一合

慈二七莖細

右以水三升煮魚。至一半去魚。入糯米。慈。煮粥食之。

○ 攝半合

永樂大典

卷二二六二〇

葱粥

治妊娠數月未滿損動。

葱三茎

糯米三合

右以葱煮糯米粥食之。如產後血運用之亦效。

竹瀝粥

治妊娠常有煩悶。

淡竹瀝三合

粳米三合

右以水煮粟米成粥。隔熱下竹瀝。更煎令稀稠得所。溫食之。

苧麻粥

治妊娠胎不安。腹中疼痛。宜常食。

生苧麻根一兩。淨洗。取汁二合

白糯米二合

大麥麵一合

陳橘皮。淡去白炒半兩。

右四味以水同煮為粥。令稀稠得所。熟後入鹽少許。平分作二張。空腹熱食之。

鯉魚羹。治妊娠陽動胎氣不安。

鮮鯉魚一頭。理切食法。

人參

黃芪剉炒

當歸切焙

陳橘皮。老淡去白一分。

蜀椒十粒少

生薑一小合

古九味。剉八味全勻細納魚腹中心。用綿裹合。以水三升煮魚熟。將出

去骨取肉。又取魚腹中藥同為羹。下少鹽。醋。熱啜汁。喫極効。

黃雞腫。治妊娠四肢虛腫。喘急。薰蒸逆不下。

黃椎雞一隻。去頭足。叉皮毛。腸胃等。洗淨去血。於沸湯中焯過。去腹水

良薑一兩

桑白皮剉沖到一兩半

黃耆。陳剉一兩

右四味剉後三味。與雞同煮。候雞熟去藥。取雞留汁。將雞細擘去骨。將汁入五味調和。入雞肉再煮。令滋味相入。隨性食之。不計早晚。不妨別服藥餌。

雞子羹。治妊娠胎不安。

雞子一枚

阿膠炒全燥一兩

右取好酒一升。微火煎膠。令消後。入雞子并鹽一錢。和之分作三服。相

次食之。

山芋麵。治妊娠惡阻嘔逆。及頭痛。食物不下。

生山芋一斤。於沙盆內研全盡。以為布。放沸過。

苧麻根。一枝。去皮。爛搗碎。

右研勻。入大麥麵三兩。和搜細切如棋子大。於葱薤羹汁。肉煮熟。撻食之。

又方

木瓜一枚大者切

蜜二兩

右二味於水中同煮令木瓜爛於沙盆內細研入小麥麴三兩搜令相入薄搗切爲茶子。每日空心用白沸湯煮強半盞和汁淡食之。

雞肉索餅。治妊娠養胎藏。又治胎漏下血心煩口乾。

丹雄雞一隻取肉去肚作脯

白麵一斤

右二味搜麵作索餅和臙任意食之。

雞子酒。治妊娠血下不止。

雞子五枚取黃

右取好酒一盞同煎如稀鴨頭服之未差更作服之以差為度。小豆飲。治妊娠漏胎血盡子死。

赤小豆半升

蜀椒

去目并剪口炒出汗十四枚

烏雌雞一隻理如食法

右三味以水二升同煮全熟取汁時時飲之未差更作服。

葱豉湯。治妊娠傷寒頭痛。

豉一合

葱

一株去根切生薑一兩半

右以水一大盞煮至六分去滓分二服。

永樂大典卷萬平六百三十

二十六

產後諸病。論曰。妊娠者十月既足。百骨皆坼。肌肉開解。然後能生。百日之內。猶名產母。特人將調一月。便爲平復。豈不謬乎。若飲食大節。冷熱章理。血氣虛損。因此成疾。藥解不和。更增諸病。今宜以飲食調治爲良。鮑魚羹。治產後乳汁不下。

鮑魚肉半斤細切

麻子仁一兩半剖研

葱白三莖切碎

香豉半合剖研

右先將水三升煮魚肉。然後入後三味煮作羹。任意食之。

猪蹄粥。治產後乳汁不下。

母猪蹄一隻。治如食法。以水三盞煮取二盞去蹄。

王瓜根洗切

右四味除猪蹄汁外。粗搗篩。每服三錢匕。以煮猪蹄汁二盞。先煎藥至一盞半。去滓入葱豉五味等并白米半合。煮作粥。任意食之。

猪蹄羹。治產後乳汁不下。

母猪蹄二隻。淨洗剖

本通一兩半剖作十段

右先將本通以水五升煎取四升去本通。和猪蹄入五味。如常法煮羹。任意食之。

又方

猪蹄一具洗剗 粳米一合冲酒

右用不拘多少。入五味煮作羹。任意食。作粥亦得。
牛肉羹。治產後乳無汁。

牛鼻肉淨洗切作小片

右用水煮爛。入五味如常法煮作羹。任意食之。

鹿肉脯。治產後乳無汁。

鹿肉四兩洗切

右用水三碗煮入五味作脯。任意食之。

三肉脯。治產後乳汁不下。

鷄肉二兩洗切

羊肉三兩洗切

麋肉三兩洗切

右用水不拘多少。入五味煮為脯食。

蘇麻粥。治婦人產後有三種疾。嚮胃則多汗。汗則大便祕。故難於用藥。惟此粥最佳且穩。

紫蘇子

大麻子二味各半合。淨洗研極細。用冰糖研碎。水煎汁二

盞分二次粥食。

水樂大典卷六百三十

二十七

右此粥不獨產後可服。大抵老人諸虛久風秘皆得力。嘗有一貴人。年八十四。忽腰滿頭疼。惡心不能食。醫家供補脾進食治風清頭目藥。數日疾益甚。懇予辨之。予曰誤矣。此老人風祕。藏府壅滯聚膈也。則腰脹惡心。不喜食。至頭痛。神昏。如得藏府流暢。諸疾悉去。予進此而氣洩下。結糞如胡椒十餘少。間通利。諸證悉去。詳學上方。

茯苓粥。治產後無所苦。欲體而不得體。

白茯苓去黑皮取本半兩

粳米二合

右二味以米淘淨。煮粥半熟。即下茯苓末。粥熟任意食之。

地黃粥。治初產腹中惡血不下。

生地黃一兩

粳米半兩

紫莧葉。治產前後赤白痢。

紫莧葉細剗一握

杭米二合

右先以水煎莧葉取汁去滓。下米煮粥。空心食之。立瘥。

滑石粥。治產後小便不利淋漓。

滑石半兩研碎
瞿麥穗一兩
杭米二合

右以水三升先煎瞿麥取二升半。滤去滓。将汁入米煮如常粥。将熟入鹽少許。葱白三寸方入滑石末煮令稀稠得所。分作三度食之。

羊肉粥。治產後七日後宜安此粥。

白羊肉去脂膜四兩細切
生地黃汁三合
桂皮粗皮剝取末一分
杭米淨淘三合

右以水煮肉并米熟後入地黃汁并桂末。合得所。以五味調和空心任意食之。

猪腎粥。治產後寒熱狀如瘡。猪腎粥方。

猪腎去脂膜細切一對
香豉一合
白杭米三合
葱三茎細切

右四味以水三升。煮猪腎放葱至二升去滓。下米煮如常法。以五味調和作粥食之。未瘥更作。

黃雌雞飯。治產後虛羸補益。

黃雌雞一隻去毛及腸肚
白粳米飯一盞

生百合半錢一束

黃雌雞羹。治產後虛損。

黃雌雞一隻肥者理加食法
葱白五茎切

杭米半升

右將杭米飯百合入在雞腹內。以線縫定。用五味汁煮雞令熟。開肚取

百合杭米飯。和雞汁調和食之。食雞肉亦妙。

黃雌雞羹。治產後虛損。

黃雌雞一隻肥者理加食法
薑增五箇

杭米半升

右依常法以五味調和為羹。任意食之。

猪肚羹。治產後積熱勞極。四肢乾瘦。飲食不生肌肉。

猪肚一斤淨洗。先以小火煮令半熟。取出肚細切全皮一起

黃耆剝碎半兩
人參三分
杭米三合
蓮實剝碎一兩

右以水五升煮猪肚。入人參黃耆蓮實使爛。濾出藥并肚。澄其汁令清。方入米煮熟。入葱白五味調和作粥。任意食之。

鯉魚羹。治產後乳無汁。

鯉魚一斤治如食法
薑增五箇

杭米半升

右依常法煮羹食後食之。

陳橘皮
白芍

胡椒各一錢爲末

乾薑炮

永樂大典

卷二二六二〇

右取鱗魚作鱠。挾熱豉汁中。入鹽藥末攪。調空腹食之。

臍雞捲。治產後心虛。忪憊。身疼痛。

出雞子膏。

蜀椒去目并閉口炒汗出取末一錢。

乾薑末半錢。

粳米三分合。

錢。

右先取水禹貢雞及米令爛。入葱薑椒薑茈葫末等次。又入五味鹽醬

取熟。任意食之。

豬腎膿。治產後風虛勞冷。百骨節疼。身體煩熱。

豬腎一對去脂膜薄切。

羊腎一對去脂膜薄切。

右以五味并葱白豉為膿。如常食之。不拘時。

冬瓜撥刀。治產後血壅消渴。日夜不止。

冬瓜研取汁三合。

小麥麵四兩。

地黃汁三分合。

右三味一處搜和。如常麵切為撥刀。先將獐肉四兩細切。用五味調和。煮汁。然後却濾去肉。取汁下撥刀。麵煮令熟。不拘多少。任意食之。

煨猪肝。治產後赤白痢。腰腹疼痛。不能下食。

猪肝四兩。

蕪荑末一錢。

永樂大典卷二二六二〇

二十九

右將猪肝薄切。捲蕪荑末於肝葉中。五味調和。以溫紙裹。燶灰煨熟。去紙食。

生藕汁飲。治產後惡血不利。壯熱虛煩。

生藕汁。

地黃汁各半盞。

蜜一匙。

淡竹葉一枝。

切以水一盞半煎取汁半盞。

右四味同煎沸熱溫分三服。日二夜一。

又方。治婦人蓐中好食熟麵酒肉變成渴囉。

生藕汁。

生地黃汁各半盞。

右二味相和溫緩分為三服。

小兒諸病。

四米湯。

治小兒泄注。

粱米。

稻米。

黍米各三分合。

蠆如半錢九分。

右以東流水二升。煮梁米三沸。絞去滓。以汁煮稻米三沸。去滓用汁煮黍米三沸。絞去滓。直蠆於汁中候蠆消。每服半合。空心午後各一。隨兒

大小增減。

牡丹粥。治小兒癬瘕病。

救母茶

漏蘆去蘆頭

決明子各一兩半

椎猪肝

去筋膜切研二兩

右以水三升煎前三味去滓取一升半入猪肝及入粳米二合煮粥如常法空腹食之隨兒大小加減。

扁豆粥。治小兒霍亂。

扁豆莖切焙一升

人參二兩

右以水三升先煮扁豆莖令熟下人參煎至二升去滓取汁煮米三合爲粥與乳母食臨乳兒先持去少許冷乳汁然後乳母常食此粥佳。

猪子肝。治小兒久痢。

猪子肝一具

右切作片炙熟空心食之。

雞子餅。治小兒秋夏中暴冷忽下痢腹脹乍寒乍熱渴甚。

雞子二枚去殼 胡粉半兩炒全黃

右先下黃媒於銚子內微火上鎔次下雞子黃及胡粉調和候冷作餅

與兒空心午後食之量兒大小增減。

牛乳餽。治小兒喫。

永樂大典卷萬平六百二十

三十

牛乳一升 生薑汁半合
右於銀器中慢火同煎至六七沸一歲兒飲半合。仍量兒大小以意加減。

甘草豆方。冬月小兒解諸熱毒老人亦宜服之。

大黑豆二升淨洗

甘草三兩細剉

右用水六升煮令爛熟特以三五十顆與小兒食之汁亦可服。又可

用已煮過黑豆入香藥末和勻。籠上蒸令香軟尤佳。

慈覺願老奉親。

夫孝子之事親也。日以雞鳴盥漱畢。敬念精誠立於寢

門之外。微聲整欬。安詳而入。溫茶省問安否如何。起則奉其衣服。沃盥奉

其藥水。所服湯藥審而後進。徐稟晨羞喜饌何物。更益珍甘。盡其精制。視其寒溫。嘗其旨否。父母皆之。則喜色見於面目。喜氣達於聲音。意所不諱。則敬請易饌。固無它命。則下色怡聲色以強食。問其所以。微或不康。則具湯藥而進之事。竟而食。則視於父母而為之多少。食已。進見問其起居。言必雍容。盡於愛敬。光蕙承志。務達其心。疾痛奇癢。則抑搔之。出入卧起。敬扶持之。果實湯茗隨意而具。沐浴洗礪。每婦身湯而請。復問稱時欲何飲。食。侍奉之儀。皆倣前式。父母所處。冬則燠密。夏則清涼。父母欲寐。則相其相席。厚薄必使安體。衾裯單綿。務於適宜。寒則溫。余則扇。俟其安寢。然

後退宿。復思明日之事焉。此猶世間之孝也。當念三途長夜惡趣輪迴。雖欲報恩。如何息苦。應於朝夕。勸進父母歸依三寶。發菩提心。調伏貪嗔。不牴因緣。搜尋古教。瞻禮聖容。於佛業戒。隨力奉持。發明大事。因緣修習。念佛三昧。或行禮以助道。或宴坐以澄神。皆未來成佛之因。歷劫無窮之孝。事親至此。不可以有加矣。

郭琮。台州黃巖縣仁風里人。至性孝悌淳厚。少喪父。常有罔極之歎。事母張氏。頗極恭順。娶妻有子。而移居母室。供給米食。必革珍異。凡父母之所欲。必親以奉之。或經家人之手。則變形於色。慮失母之意。苦常不過中食。絕飲酒茹葷者三十年。祈母之壽也。母年一百四歲。耳目不衰。飲食不減。鄉黨異之。至道三年。耆老陳貴。覩詔書存恤。孝悌因率同里四十人。具狀郭琮行孝事。諸漕運使乞聞朝廷。漕使馳詣其家。以根其事實。因召母出與之坐。飲以醇酎。嗟歎良久。遂具表以聞。太宗覽而嘉之。降詔書旌表門閨。除其徭役。觀者榮之。母次年無疾而終。香氣盈室。琮哀號踰禮。幾乎滅性。鄉間率全帛以助葬。至今黃巖感琮之行善。以事父母者十其二。三矣。

顧忻。泰州泰興縣永豐里人。十歲喪父。以母多病。葷辛不入口者十載。難

初。鳴興冠帶率妻子。詣母之室。問其所欲。如此五十年。未嘗一日改志。所居遠郡城。幾乎百里。每遇二稅入輸。語其昆季曰。家之極難者。願付我。必克荷之。不願輸稅。慮離母之左右。以失其欲也。以是昆仲。常多之。母老。目忽不能覩物。忻日夜號泣。祈禱天地。刺血寫佛。書數十卷。母目忽明。以至燭下。亦能縫紉。精神輕健。雖少婦之不若。晚年忽語其子曰。吾微汝。不食葷食矣。遂不過中食。顏色如童稚。年九十九無疾而終。

永樂大典

卷一一六二〇

永樂大典卷之一萬一千六百二十

重錄總校官侍郎臣高拱

寫書官洗馬臣胡正榮

學士臣董其昌

公按官洗馬臣林清

監生臣沈懋

國子監生臣吳志

書寫官主簿臣

圖點監生臣馬承

員外郎臣

員外郎臣