

QL 298  
.Y8 F89  
1842

# FAUNA

der in  
Krain bekannten Säugethiere,  
Vögel,  
Reptilien und Fische.

---

Nach Cuvier's System  
geordnet,  
mit Abbildungs-Citaten und Angabe des  
Vorkommens.

---

Nebst  
einem vollständigen Register  
der  
lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen  
Namen.

---

Von  
**Heinrich Freyer,**  
Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums  
zu Laibach.



**FAUNA**  
der in  
**Krain bekannten Säugethiere,  
Vögel,  
Reptilien und Fische.**

---

Nach  
**CUVIER'S SYSTEM**  
geordnet,  
**mit Abbildungs-Citaten und Angabe des  
Vorkommens.**

---

Nebst  
**einem vollständigen Register**  
der  
lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen Namen.

---

Von  
**Heinrich Freyer,**  
Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei.

1842.

*Amphibians*

11 -

*Amphibians* *reptiles* *mammals*

*Insects*

*fishes* *birds* *molluscs*

111

*Reptiles* *Mammals*

111

*fishes* *insects* *birds* *molluscs* *amphibians* *mammals*

111

*reptiles* *mammals* *insects*

111

*fishes* *insects* *birds* *molluscs* *amphibians* *mammals*

111



*REPTILES*

*fishes* *insects* *birds* *molluscs* *amphibians* *mammals*

111

HEAP.  
QL 298  
Y8 F89  
1842

Seinem

**Hochverehrten Gönner und Freunde**

dem

**HOCHWÖHLGEBOHNET**

Herrn

**Dr. Ludwig Reichenbach,**

königl. sächsischem Hofrathe, Ritter des königl. sächsischen Treue- und Verdienst-  
ordens, Professor der Naturgeschichte zu Dresden, und mehrerer Akademien und  
gelehrten Gesellschaften Mitgliede,

aus

**innigster Verehrung**

der

**Verfasser.**

1862.

στην τελεία της απόβασης.

—

Ταυτοποιεῖται μεταξύ των

αρχών

του θεοφόρου γάμου της Αθηναίας.

Επιδιέπειται στην πολιτική της πόλης την αρχή της απόβασης της οποίας στην πόλη της Αθηναίας επιδιέπειται στην πολιτική της πόλης της Αθηναίας.

—

πανεπιστήμων

—

αναντρές

Defteren Anfragen und Wünschen zu begegnen, zugleich für fernere vervollständigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und kostbar zusammengebrachten krainischen Benennungen der Vögel und Fische, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reisen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu sammeln, und habe dann jenen Gegenständen, denen solche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entsprechende krainische Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainische Schriften und Lesearten bestehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; so ist ein vergleichendes Alphabeticon angeschlossen.

Zaibach im September 1841.

F.

the first time in history that the people of the United States have been compelled to pay a tax on their property to support a foreign war. The people of the United States have been compelled to pay a tax on their property to support a foreign war.

աշխարհից ուն սպասված տեսակը առջև ունի ուժ  
։ Այլ բանը առաջանաւ ունի ան ու այս ամփոփ  
անձնագրության առաջնային առանձնահատու

What would you do?

— 107 —

## Abkürzungen.

- B u f f . Buffon. *Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi.* Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B. Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- S ch r e b . Schreber. *Die Säugethiere.* Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- N a u m . J. G. Naumann. *Naturgeschichte der Vögel Deutschlands.* Leipzig, 1822 — 1824.
- F r i s c h (J. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1773. Fol.
- N o z . Nozeman. *Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon.* Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- S t u r m (Jacob.) *Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen.* II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8.  
Ditto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- B l . D. M. E. Bloch's ökonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- M a i d . Maidinger. *Icones piscium Austriae indigenarum.* Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V. Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. S. Voigt. Leipzig, 1831. 8.

## ALPHABETICON.

<b>Grainisch</b>	a	é	g	h	h	i	ì, ù	j	l	lj	uj	ò	ò	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
<b>Neu nach Trüber</b>							e															
<b>Neu nach Metelko</b>							ç															
<b>Silbenschluss</b>							»	h		â				ly	uy		z	sz,s	x	sc.sh		
<b>Böhmisches</b>							—	»			g			lj	—		z	s, f	ž	š	sz,cz	
<b>Polnisches</b>	a	é		»	ch	t			l,l	r	n	ó		z,	f	sz	z					
<b>Lautet</b>	{ òn	i	Masenlaut								èw	gn	u						T = èsh; z = se, she, shje;	c = zje.		

### Dehnungszeichen.

# I.

## MAMMALIA.

### Säugethiere.

### ДОЖИВНЕ ЖИВАЛИ.

### Ferae. Raubthiere.

#### Erste Familie.

##### Cheiroptera. Handflügler. *S' perutnizami,* *s' flafotl.*

I. RHINOLOPHUS. K. Kamennase. krainisch Mrázhnik.

1. R.h. ferrum equinum Kuhl. große Hufeisennase. velki mrázhnik F. 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 17. f. 2:  
In Steinbrüchen.

2. R.h. (V.) Hipposideros Bechst. kleine Hufeisennase. malí mrázhnik. 2.)

R h. Hippocrepis Herm. icon Buff. VIII. 17. 2. Schreber t. 62. b.  
In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovske im  
eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reif-  
niž; Lebnik Grotte ober Laak 1841.

II. VESPERTILIO L. Fledermaus. krain. natopir.

1. V. Myotis Bechst. rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus Brehm. Kr. syn. velki topir, velka pirnpoga-  
zhiza; windisch shestopirenza, pol. mish - pol. tizh; ic. Buff. VIII. 16.  
Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii Leisl. Daubentonische Fl. Davbentonovi  
natopir F. 4.)

icon Kuhl. t. 25.

Bei Feistenberg in Unterkrain.

3. V. serotinus L. spätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)  
Vesperus serotinus Daub. ic. Buff. VIII. 18. 2. Schreb. 53.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäu-  
men.

4. **V. Kuhlii Natterer.** Kuhlische Fl. Kuhlijov natopir F. 6.)  
Vesperugo Kuhlii K. B.  
Nächst Triest.
5. **V. Noctula L.** Speckmaus. mrázhni natopir F. 7.)  
V. proterus Kuhl. lasiopterus Schreb. Vesperugo Noctula K. B. Fr. sgodni nat.; windisch mrázhnik, shishmish. ic. Buff. VIII. 18. 4. Schreb. t. 58. B.  
Auf Kirchen und in Bäumen.
6. **V. Pipistrellus Gm.** Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)  
Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 19. 4. Schreb. 54.  
An Wässern, e. g. bei Reisnitz.

### III. PLECOTUS Geöffr. Großohren. fr. pirnpogázhiza F.

1. Pl. (V.) auritus L. großohrige Fledermaus. dolgoúlna pirnpogázhiza. 9.)  
icon Buff. VIII. 17. 4. Schreb. t. 50. Frisch Vögel t. 103.  
In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.
2. Pl. (V.) Barbastellus Gm. kurzmäulige Fl. mulašta pirnpogázhiza F. 10.)  
Synotus Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 19. 2. Schreb. t. 55.  
In Unterkrain.

### Zweite Familie.

## Insectivora. Insektenfresser. podsemelske svir.

- I. ERINACEUS L. Igel. fr. jésh.
1. E. europaeus L. gemeiner Igel. navádní jésh. 11.)  
Swinski in paljí jésh. icon Buff. VIII. 6. Schreb. t. 162.  
In Gehölzen, Bäumen, Gebüschen, unter Baumwurzeln.
- II. SOREX L. Spitzmaus. fhtakor.
- Leben in Löchern, die sie selbst graben.
1. S. araneus L. gemeine Spitzmaus. navádní fhtakor. 12.)  
Crocidura aranea Wagler. Fr. fhtakor, strupéna mish, shpizmah. icon Buff. VIII. 10. 4. Schreb. t. 160.
2. S. fodiens Gm. Wasserspitzmaus. povádnji fhtakor F. 13.)  
Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 11. Schreb. 161.  
An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Feistenberg.

### III. TALPA L. Maulwurf. fr. kert.

1. T. europaea L. gemeiner Maulwurf. zherni kert. 14.)  
syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kert. icon. Buff. VIII. 12 Schreb.  
156.

## Dritte Familie.

**Carnivora.**      **Fleischfresser.**      **Sverina.**

**PLANTIGRADA.**      **Sohlengänger.**

I. **URSUS L.**      **Bär. Pež.**      fr. médved.

1. **U. Arctos L.** brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)  
syn. mérhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 139.

In Hochgebirge und grösseren Wältern.

2. **U. spelaeus Cuv.** Höhlenbär. okamnéno medvédovo hro-dje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópni médved F.

In der Abelsberger Kaiser Ferdinand's Grotte in der Gegend des Tanzsaales, und am Calvariensee; aber grössere vollständigere Exemplare sind in der Mokriza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Skelett im krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

II. **MELES Storr.**      **Dachš.**      fr. jásbez.

1. **M. Taxus St.** europäischer Dachš. lisasti jásbez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 142.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

## DIGITIGRADA.      Zehengänger.

I. **FOETORIUS K. B.** (Putorius Cuv.) Wiesel. fr. smerdúh. F.

1. **F. Putorius K. B.** gem. Iltis. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raž. windisch smerdúh. icon Buff. VII. 23. Schreb. 138.

In Wältern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. **F. (M.) vulgaris L.** kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podlásiza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 138.

In Häusern, Gärten, Feldern.

3. **F. (M.) Erminea L.** große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Hermelin. fr. kepén, bela podlásiza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 137. A. B.

In Steinhaufen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna pérst in der Bochein, an der Save.

II. **MARTES.** Mustella Cuv. Marder. fr. kúna.

1. **M. nobilis.** Edelmarder. shlahnta kúna. 21.)

Mustella Martes L. windisch kna, kojna, keniza, kojnana. icon Buff. VII. 22. Schreb. 150.

In Tannenwäldern.

2. **M. (M.) Foina L.** Steinmarder. hishna kúna. 22.)

Hausmarder. icon Buff. VII. 18. Schreb. 129.

In Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C.**      **Ötter.**      **fr. vidra.**  
**1. L. (M.) vulgaris L.** Fischotter.      rujáva vidra. 23.)  
 icon Buff. VIII. 41, Schreb. 126. a.  
 In Flüssen.
- IV. CANIS L.**      **Hund.**      **fr. pêf, pêfiza, kusla.**  
**1. C. Lupus L.**      **Wolf.**      volk, lies vousk. 24.)  
 icon Buff. VII. 4, Schreb. 81. et 88.
- 2. C. Vulpes L.**      **gemeiner Fuchs.**      rujáva lesíza. 25.)  
 lesjak, lisjak, lesiza. icon Schreb. 90.
- V. FELIS L.**      **Katze.**      **fr. mazhek.**  
**1. F. Lynx.**      **Luchs.**      rif ♂ risa ♀ 26.)  
 nach Pat. Marcus. hevz, levz, los, lisovt, bistrovid, ojstrovid. icon  
 Schreb. 109. B. et 119.  
 In Innerkrain.
- 2. F. Catus L.**      **wilde Katze.**      divji mazhek. 27.)  
 mazhka, munna, muza ♀ icon Buffon VI. 4. Schreb. 107. a.  
 In dichten Waldungen e. g. bei Reisnitz.
- 3. F. fossilis spelaea?**      28.)  
 Eine große fossile Kinnlade einer ausgestorbenen unbekannten Katzenart,  
 hat Schreiber dieses bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanz-  
 saale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und ist der Museal-Samml-  
 lung beigelegt worden.

#### **IV. Rosores.      Nagethiere.      Glodavke.**

- I. SCIURUS L.**      **Eichhörnchen.**      **fr. léverza.**  
**1. Sc. vulgaris L.** europäisches Eichh. navádná léverza. 29.)  
 s. neverza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.  
 In Wälfern, (schwarzbraun, fuchstrothe seltener.)
- II. MYOXUS Gm.**      **Schlafmäuse.**      **fr. pólh, lies páuh.**  
**1. M. Glis L.**      **Siebenschläfer.**      **velki pólh.** 30.)  
 s. Bilch. Nellmaus. Kr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.  
 In Baumlöchern, in dem Uskoken-Gebirge in Erdlöchern unter Felsen.
- 2. M. Nitella Schreb.**      **große Haselmaus.**      **mali pólh.** 31.)  
 syn. Mus quercinus L. Gartenschläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.  
 In Gärten, Mauerlöchern e. g. bei Reisnitz.
- 3. M. avellanarius L.** **kleine Haselmaus.**      rijavi pólh F. 32.)  
 M. muscardinus Schreb. Haselchläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.  
 227.  
 In Wälfern, Haselgebüschen, in Unterkrain bei Rückenstein, Reisnitz.

- III. MUS Cuv.** Maus. fr. mish.  
 1. **M. Musculus L.** Hausmaus. domázha mish. 33.)  
 mish. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 481.  
 2. **M. Rattus L.** Hausratte. zhèrna podgána. 34.)  
 syn. fr. jamska podgána, weiße Varietät běla podgána. icon Buff. VII.  
 36. Schreb. 179.  
 In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Adelsberger Grotte.  
 3. **M. decumanus Pallas.** Wanderratte. siva podgána F. 35.)  
 podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.  
 In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Felsen.  
 4. **M. sylvaticus L.** Waldmaus. hostna mish. 36.)  
 Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.  
 In Wäldern, Gärten, auf Acker.

**IV. HYPUDÆUS Ill.** Feldmäuse. fr. volúhar.

1. **H. (M.) amphibius.** Wasserratte. povodní volúhar F. 37.)  
 Arvicola Cuv. povodna podgána. icon Buff. VII. 45. Schreb. 186.  
 An Ufern der Gewässer e. g. bei Geistenberg in Unterkrain.  
 2. **H. (M.) terrestris.** Schermaus. vélki volúhar. F. 38.)  
 Erdmaus, Erdratte. fr. volúhar, kertíza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.  
 In Wiesen und Gärten.  
 3. **H. (M.) arvalis L.** kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)  
 Stoßmaus, Reitmaus. fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 191.  
 In Erdlöchern auf Acker.

**V. LEPUS L.** Hase. fr. sajz.

1. **L. timidus L.** gemeiner Hase. divji sajz. 40.)  
 Gelbhase. ♀ sajka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.  
 In Wäldern, Felsen, Bergen.  
 2. **L. variabilis Pall.** Alpenhase. spremenivi sajz F. 41.)  
 Schneehase, veränderlicher Hase, fr. planinski sajz, ic. Schreb. 235. B.  
 Auf den höchsten Alpen.

**VI. Pachydermes. Vielhäufige Thiere.**

- L SUS L.** Schwein. fr. prássez.  
 1. **S. Scrofa L.** das Schwein. domázhi preszh. 42.)  
 syn. balúl. Sau svina. Eber divji prássez, merjász, pazhej. Ferkel prese,  
 pujsek. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb.  
 520 et 522.  
 Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auersberg 1835.

**VII. Solipeda. Einhufige Kopitke.**

(Gezähmte Thiere.)

- I. **EQUUS L.** Pferd. fr. konj.  
 1. **E. Caballus L.** das Pferd. pervajeni konj. 43.)  
 syn. konj. Hengst shébez; Säumroß klusa; Fullen shrébe; Stute kobia,  
 windisch zisa, plasa, mora.  
 2. **E. Asinus L.** Esel. ósel ♂ osliza (fem.) 44.)  
 Maulesel fr. meség. icon Buff. IV. 11. Schreb. 312, 313.
- 

**VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkauer, Zweihufer, frain. govéda, preshevskavne shivali.**

- I. **CERVUS.** Hirsch. fr. jelen.  
 1. **C. Elaphus L.** Edelhirsch. jelen. 45.)  
 Hirschkuh, fr. kosháta; Spießhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 10. 42.  
 Schreb. 247. A. — E.  
 In den Wältern von Gottschee, Reisnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei  
 Idria ausgerottet.  
 2. **C. Capreolus L.** Reh. fernák ♂ 46.)  
 Rehbock; Niede, Schachtel, fr. sérna. windisch sezna. icon Buff. VI. 32.  
 35. Schreb. 252. A. B.  
 In höheren Wältern.
- II. **CAPELLA K. B.** Gazelle. fr. damjek.  
 1. **C. Rupicapra K. B.** Gemse. pezhni damjek F. 47.)  
 Antilope Rupicapra L. fr. gams, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon  
 Buff. XII. 16. Schreb. 279.  
 In den Steiner Alpen auf der skuta, Woheimer Alpen, pod kopiza! am  
 Terglou, Mangart, Képa oder Mittagskogel ob Lengenfeld.
- 

## Gezähmte Wiederkäuer.

- A. CAPRA L.** Vock. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀  
 1. **C. Hircus L.** Ziege. pervájena kósa. 48.)  
 Küz, fr. kóslé, kóslizhek.
- B. OVIS L.** Schaf. fr. ovza.  
 1. **O. Aries.** Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)  
 Stoßwidder, fr. merkázh, terkázh, binej, Hammel, Schöps, kohtrun,  
 brau, janz, jarz, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.
- C. BOS L.** Dohs. fr. vól.  
 1. **B. Taurus L.** Hausschwe. domázhi vól. 50.)  
 Gtier bik; Dohse vól, júnz; Kuh krava, seníza (pull); Kalb téle.  
 \* Auerochs, fr. tür, bivol, bis, daher Auersberg türjak.

## II.

## AVES.

## Vögel.

## PTERE. THEIL.

## Erste Ordnung.

**Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. Ujéde.**

I. VULTUR. L. Geier. train. jástrob F.

1. *V. fulvus* Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)

*V. leucocephalus* Mayer; *Trencalos* Bechst.; *alpinus* Briss. *perconopterus* Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Baterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großkahlenberge nächst Laibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Laibach gefangen; welches in die k. k. Menagerie nach Schönbrunn von Sr. Excellence dem Freiherrn v. Erberg lebend überendet worden ist.

2. *V. cinereus* L. grauer Geier. sivi jástrob. 2.)

*V. Monachus* pl. enl. Arrianus Picot, (*bengalensis* —, *vulgaris* —, *cristatus*) niger Vieil. *Gyps cinereus* Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 1.

II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sér illyr.

1. *G. barbatus* St. Lämmergeier. berkasti sér. 3.)

*G. leucocephalus* Mayer, *melanocephalus pullus*, *Vultur barbatus* L. Geieradler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. skólizh.

1. *F. communis* Gm. Wanderfalke. hostni skólizh. 4.)

*F. peregrinus* Cuv. *barbarus*, *hornotinus*, *abietinus* Bechst. Zannenfalke, Taubenfalke, kr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 85. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

2. *F. Subbuteo* L. Baumfalke. drevni skólizh F. 5.)

Lerchenfalke, kr. skól. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifnitz u.

3. *F. Aesalon* L. Zwergfalke. mali skólizh. 6.)

*F. caesius* Mayer. *lithofalco* Gm. *Regulus Pall.* Blaufalke; Merlin; Schmirl, kr. skólizh, tizhar, shkrika Zois. simor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. **F. Tinnunculus L. Scop.** Thurmfalke. postóvka skólich F. 7.)

**F. brunneus** Bechst. pull. Windwachsel, Mittelfalk; fr. postójka, postóvka, icon Noz. 457 ♂, 458 ♀ cum ovo. Naum. n. A. 30. Frisch. 84 ♂. 85. 88. ♀.  
In Felsen, alten Schlössern, Thürmen.

5. **F. Cenchris Frisch.** & Naum. kleiner Thurmfalke. postójni skólich F. 8.)

**F. tinunculoides** Temm. icon Frisch. 89. Naum. n. A. 29.  
Aus südlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Laibach erlegt. Zois in litteris.

6. **F. rufipes Beske.** rothfüßiger F. rudezhonogni skólich. 9.)

**F. vespertinus** Gm. icon Naum. n. A. 28. Sturm Heft 3. t. 4. 2.  
In felsigen Gegenden e. g. bei Ibria.

**IV. AQUILA Cuv.** Adler. fr. Órel, lies óru.

1. **A. fulva C.** Steinadler. Steinadler. planinski orél. 10.)

**A. melanætos** B. chrysætos Gm. niger, albus, Mogilnik Gm. nobilis Pall.  
**Falco fulvus** L. Goldadler, fr. syn. velki rujavi orél, velki zherni orél,  
velka postójna, icon Frisch 69. Naum. n. A. 8. 9.

In hohen Gebirgen; Kumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenschaft;  
nistet in der Wochein in Felsen der zherna pérst.

2. **A. naevia Briss.** Schreiadler. sivi orél. 11.)

**Falco naevius** L. maculatus L. A. Glanga Pall. fr. mali sivi orél. icon  
Naum. n. A. 10. 11.  
Gebirgsvogel aus Süden.

**V. HALIAËTOS Sav.** Fischadler. fr. postójna.

1. **H. (F.) ossifragus.** Seeadler. jesérska postójna F. 12.)

**Falco albicilla** Gm. Scop. albicaudus, **Glaucopis**, **Vultur albicilla** L.  
**Aquila leucocephala** M. Weinbrecher, fr. postójna, poln. lomignat, icon  
Frisch. 70. Naum. n. A. 12 — 14.  
Oberkrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

**VI. PANDION Sav.** Flussadler. . . fr. skôpiz F.

1. **P. Haliaëtus S.** Flussfischadler. povódni skôpiz. 13.)

**Aquila Haliaetus** M. **Falco arundinaceus**, **corolinensis** Gm. Fischadler, fr.  
morski orél, Ijun, fultran sec. P. M. icon Naum. n. A. 16.  
Lebt von Fischen.

**VII. CIRCAËTOS Vieil.** Schlangenadler. fr. kázhár F.

1. **C. (F.) brachydactylus.** furzehriger Schl. gojsdni kázhár. 14.)

**Aquila brachydactyla** M. **leucophomma** Darmst. Orn. **Falco gallicus**  
Gm. **leucopsis** Bechst. fr. lún? icon Naum. 15.

Bei Ibria öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habičt. fr. krégulj.

1. A. (F.) *palumbarius L.* gemeiner Hab. golóbjí krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Bateo Scop.  
Lath. var V Stočfalke, Taubenstößer, Hühnerhabicht, Fr. golobár,  
píšhzeník, golóbjí jáltrob; sekóz P. M. icon Frisch 72 avis bien-  
nis, 81 fein. adulta, 82 mas. adultus, 73 fem. primi anni. Naum.  
n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

2. A. (F.) *Nisus L. Sc.* Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. Fr. krégul, kréguljzhek,  
krogular, tizhar, lhprinzlar; windisch kragulzh, skopez, jaſtreb. icon Noz.  
147. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n.  
A. 19. 20.

Laibachs Umgebung ic.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. shkárnjek. F.

1. M. regalis Briss. Gabelweihe. rujávi shkárnjek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königswiehe,  
rother Milan. Fr. laja, pořn. pivlik. icon Noz. t. 8. 9. cum nido.  
Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

2. M. fuscoater Cuv. schwarzbrauner Milan. kóftanjevi  
shkárnjek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskalii Gm. parasiticus Lath. niger  
Briss. Fr. jáltrob, kokoshár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flussufern.

X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. shershénár F.

1. P. (F.) *apivorus C.* Wespenfalk. kóftanjevi shershénár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Sagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.

1. B. (F.) *Lagopus B.* rauhfüßiger B. kózaſta kájna F. 20.)

Schneear, icon Frisch. 75. Naum. 34.

2. B. *vulgaris B.* Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus  
Merrem. Mäusebussard, Stočhaar. Fr. syn. kájna zu Unterkrain,  
kánja in Oberkrain. kajnek, kánjek, windisch kanjaz, kanjuh, frakoliza.  
icon Frisch 74 ♂ biennis 74. Naum. n. A. 32. 33.

In Wälvern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weīhe. fr. postóvká.

1. C. (F.) *Pygargus L.* Kornweihe. pôljska postóvká F. 22.)

Falco cyanus L. rufus, griseus, bohemicus Gm. montanus B. uliginosus,  
glauens Bartr. C. cyanus. Halbweihe, Blauhabicht. Fr. sivi órel,  
splinz, böh. mishjilóvez. icon Noz. 199. Frisch 79 ♂. 80 ♂  
triennialis. Naum. n. A. 38. 2. et 39. 1. 2.

Auf Feldern jagenb.

2. C. (F.) *cineraceus* Montag. Wiesenweihe. pepelnata  
postóvka. 23.)  
*F. cinerascens* M. aschgraue Weihe. icon Naum. n. A. 1. 7. 40.
3. C. (F.) *rufus* L. Rohrweihe. těrftna postóvka F. 24.)  
*F. aeruginosus* L. arundinaceus Be. Krameri El. Sumpfweihe, Moosweihe.  
fr. pléshiz, puštolka, razhar, jaſtob. icon Frisch 77. 78. biennis.  
Naum. n. A. 57. 4.  
 In Sümpfen und Teichen.

### Strix. Eule. frain. Sóva.

- I. AEGOLIUS K. B. (Otus. Cuv.) Dřrkauž. fr. úharza. F.
1. A.e. (Str.) *Otus L.* mittlerer Dřrkauž. lésna úharza. 25.)  
*St. soloniensis* Gm. Waldboreule, mala úhasta sóva. icon Noz. 155 c.  
ovo. Frisch 99. Naum. 45. 1.  
 In Wäldern e. g. Stadtwald.
2. A.e. (St.) *brachyotus* Forst. furzohrige Eule. mlákná  
úharza F. 26.)  
*St. Ulula* Gm. Lath. palustris Siems. tripennis Schrank. Aegolius  
Pall. arctica Sparre. Wieseneule, Sumpfeule. icon Frisch 98.  
Naum. 45. 2.

- II. STRIX Sav. Schleiereule. fr. mertváshiza F.
1. St. *flammea* L. gemeine Schleiereule. pégaſta mertvá-  
ſhiza F. 27.)  
 Schäfer-eule, Perleule, fr. pégaſta sova, mertváshka tíza, icon Noz. 155 c.  
ovo. Frisch 97. Naum. 47. 2.  
 In Kirchthüren, bei St. Jörgen in Jarske, bei hl. Grab nächst Laibach.

- III. SYRNIUM Sav. Baumeule. fr. sóva.
1. S. *Aluco* S. Brandeule. lésna sóva F. 28.)  
 Ulula — Cuv. Strix Aluco L. Scop. stridula L. Sc. Noctua, rufa, sil-  
vestris, alba Scop. Ulula Noz. Nachtbrandeule, Nachteule, Brand-  
kauž, Holzeule, Baumkauž. fr. syn. fiva sóva, rijáva sóva, ruména  
sóva, skálna sóva; vubuj P. M. icon Noz. 34 ♀ c. ovo. 35 ♂  
Frisch 94. 95. ♀. 96 ♂ biennialis. Naum. 46. 47. 4.  
 In hohlen Bäumen e. g. Stadtwald, Kaltenbrunn.

- IV. BUBO Cuv. Schuhu. fr. bubuj.
1. B. *maximus* Ranz. großer Schuhu. velki bubuj. 29.)  
 Strix Bubo L. Uhu, große Dřreule, fr. lésni bubuj, velka lésna sóva,  
grosna sóva, sovjak, gvir, jost; windisch bubuj, podhuika. icon  
Frisch 95. Naum. 44.  
 In Gebirgswäldern.

- V. SURNIA Dumer. Habichtseule. fr. skovík.
1. S. *uralensis* Schinz. große Habichtse. velki skovík F. 30.)  
 Noctua — Sav. Ulula — Strix — Pall. Strix macroura Natt. liturata  
Retz, icon Naum. 42. 1.  
 In Gebirgswäldern bei Reifnitz, Schneeberg, nistete bei Gerlachstein.

2. *S. acadica L.* Zwergfauß. mali skovik F. 31.)  
*Strix pygmaea Bechst.* *pusilla Daud.* *passerina, Tegm.* Sperlingseule.  
 icon Naum. 43. f. 1. 2.  
 Sehr selten; bei Reifnitz.
3. *S. dasypus Bechst.* rauhfüßiger R. kózalsti skovik F. 32.)  
*Str. Tengmalmi L.* *passerina Mayer et Wolf.* Nyctale Tengm. Brehm.  
 icon Naum. 48. f. 1. 2.  
 Im Gehölze.
4. *S. passerina L. Sc.* gemeiner Rauß. lóvni skovik F. 33.)  
*S. Noctua Retz* *Strix accipitrina Gm.* *Noctua Retz.* nudipes Nilson.  
*Noctua minor aucuparia Noz.* Räuchchen. Fr. zhovink, zhovitel, skópez;  
 hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 1.  
 In Steinbrüchen, alten Schlössern.

## VI. EPHIALTES K. B. Dhreule. fr. zhúk.

1. *E. (Str.) Scops L.* Zwergohreule. úhasti zhúk. F. 34.)  
*Strix carniolica Gm.* *Giu Scop.* *Zoreca Cetti;* *pulchella Pall.* icon  
 Noz. 193. Naum 43. 3.  
 In Felsen, Baumlöchern.

## Zweite Ordnung.

### PASSERES. Sperlingsartige Vögel. fr. pevke.

#### Erste Familie.

##### Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

- I. *LANIUS L.* Würger. fr. Srákoper.
1. *L. Excubitor L.* großer grauer Würg. velki srákoper. 35.)  
 fr. syn. sivi srákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 ♂. 60 ♀ Naum.  
 49.  
 Nistet auf Bäumen.
2. *L. minor L.* schwarzstirniger Würger. zhernozhlélni srákoper F. 36.)  
 icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.  
 Bei Reifnitz.
3. *L. rufus Briss.* rothköpfiger Würger. mali srákoper. 37.)  
*L. ruficeps Retz.* *Collurio rufus L.* *pomeranus Gm.* *ruficollis Sh.* *rutilus*  
 Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.
4. *L. collurio L.* Dorndreher. rujavi srákoper. 38.)  
*L. spinitorquus Bechst.* *rutilus Lath.* rothrückiger Würger, Neuntödter.  
 Fr. sjétniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.  
 An Bäumen, Gebüschen.

## II. MUSCICAPA Cuv. Fliegenfänger. fr. műhar.

1. *M. grisola* L. gefleckter Fl. velki műhar. 39.)

syn. láshka péniza. icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 41. f. 92.  
In Gärten.

2. *M. albicollis* Temm. weißhalsiger Fl. zherni műhar. 40.)

*M. atricapilla* L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla Ficedula* Gm.  
Frisch 22. 2. a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch 24. 2. kr. syn.  
figojédká, figojevka, leschetrudník. icon Naum. 65.

Mistet in Baumstämmen. Innerkrain.

## III. BOMBYCILLA Briss. Seidenschwanz. fr. pégam.

1. *B. Garrulus* B. europäischer S. zhópasti pégam. 41.)

*Bombycivora Garrulus* Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pestvoget. icon  
Noz. 104. Frisch 32 ♂.

Aus hohen Norden selten erscheinend.

## IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

1. *T. Merula* L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)

*T. ater* Merula Noz. Schwarzdrossel. kr. kôf! icon Noz. 40. c. nido,  
Frisch 29. Naum. 74.

Waldbvogel.

2. *T. torquatus* L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)

Halsbanddrossel. kr. kómatár. icon Noz. 425 c. ovo. Frisch 50. Naum.  
70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

3. *T. saxatilis* Lath. Sc. Steindrossel. shkérly dróseg. F. 44.)

*Lanius insantus* Gm. *Petrocichla sax.* Vig. Steinröthel. kr. slégur, skérly,  
kamenizhar. icon Frisch 32. Naum. 75.

In Innerkrain.

4. *T. cyanus* L. Blaudrossel. plavi dróseg. 45.)

*T. solitarius* Enl. *Passer solitarius* Alb. *Petrocossyphus cyanus* Boce.  
Blaumerle. icon Naum. 72.

5. *T. viscivorus* L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)

Biemer, Schneer. kr. zarar, drosgazh, dreskazh; windisch derskázh. icon  
Frisch 25. Naum. 66. 1.

6. *T. pilaris* L. Sc. Wachholderdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)

Krammetb Vogel, kr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza. icon Noz.  
421. Frisch 26. Naum. 67. 2.

7. *T. musicus* L. Sc. Singdrossel. navadni dróseg. 48.)

*T. pilaris minor* Noz. Zíppe, kr. dróseg! hôvz, zíkovt. icon Noz. 45.  
Frisch 27. 33 et 35 suppl. var. Naum. 66. 2.

8. *T. illiacus* L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)

Weindrossel, kr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej. icon Noz. 42.  
Frisch 28.

**V. CINCLUS Bechst.** Wasserschwäher. fr. kôf.

1. **C. aquaticus B.** weißbaudiger W. vódni kôf. 50.)

*Sturnus Cinclus L. Turdus Cinclus Lath. Merula aquatica Briss. Was-feramisel, Bachamsel. kr. povodní kôf. icon Noz. 44. Naum. 72. 114. An Flüssen und Bächen, e. g. Tauerburg, Idria.*

**VI. GRACULA Cuv.** Rosendrossel. fr. drosgéla F.

1. **G. rosea C.** rosenfarbige D. rudézhka droségla. 51.)

*Turdus selenucus Gm. Turdus roséus L. Sturnus — Scop. Pastor — Temm Merula — Briss. Naum. Acridotheres — Ranzani. Hirten- vogel. roshasti dróseg. icon Sturm. H. III. t. 4.*

Im Zuge selten, e. g. bei Idria. ic.

**VII. PYRRHOCORAX Cuv.** Steinräbe. fr. krámerza.

1. **P. alpinus C.** Schneedohle. planínska krámerza. 52.)

*Corvus Pyrrhocorax L. Steinräbe, Alpendohle. kr. krámerza, planínski shkorz, illyr. vajk. icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 3.*

Im Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

**VIII. ORIOLUS L.** Pirol. fr. kobilar.

1. **O. Galbula L.** europäischer Pirol. ruméni kobilar. 53.)

*Coracias Oriolus L. Coracias Galbula Scop. Goldamsel, icon Noz. 44. c. nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.*

Im Hainen und Wältern.

**Motacillæ L. Feinschnäbler.****I. SAXICOLA Bechst.** Steinschmäger. fr. prúsnik.

1. **S. (M.) rubicola Gm.** schwarzkehliger St. zhèrnovratni prúsnik F. 54.)

*Mot. Tschecatschia Gm. kr. bela péniza, beli mühárzhek. icon Naum. Nachtr. 43. f. 85 — 6. 90, 3. 1. 5.*

In Gebüschen.

2. **S. (M.) Rubetra Gm.** braunkehliger St. rujávi prúsnik. 55.)

*Sylvia Rubetra Scop. Pratincola — Koch. Braunkehlchen. kr. velka pé- niza, répaljshiza. icon Frisch 22. 4. b. Naum. I. 48. f. 413. 414. 89. 3. 4.*

In Gebirgswiesen bis in die Alpen.

3. **S. (M.) Oenanthe L.** graurückiger St. belorepni prú- snik F. 56.)

*Steinschmäger. kr. belorítka, belorépez, prúsnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 4. a. Naum. 89. 4. 2. I. t. 48. f. 411. 412.*

Auf frisch gepflügten Acker, im Sommer auf Bergen.

**II. SYLVIA Wolf & Mayer.** Sänger. fr. táshiza.

1. **S. (M.) rubecula Lath.** Sc. Rothkehlchen. ruména tá- shiza. 57.)

Ficedula — Bechst. *Erithacus* — Swains. *Lusciola* E. — K. B. fr. táshiza, ſhmárniza, bábiza. icon Noz. 48. c. nido. Frisch 49. 1. b. Naum. 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.

Neugieriger Gebüschvogel.

**2. S. (M.) suecica Lath. Blaufehlchen. plava táshiza F. 58.)**

Ficedula — B. S. *Cyanecula* M. *Cyanecula svecica* Brehm. *Lusciola* D — K. B. icon Frisch 49. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. Naum. 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüschen nahe am Wasser; selten.

**3. S. (M.) Phoenicurus Lath. Sc. Schwarzfehlchen. rujáva táshiza F. 59.)**

Ficedula — B. M. *Sylvia* Noz. *Ruticilla* Ph. Brehm. *Lusciola* F. — K. B. Nothſchwänzchen, Gartenröthling; fr. pogorelzhik, rudezhorepka, icon Noz. 46. c. nido. Frisch 49. 1. a. 20. 1. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. Naum. 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Bis in die Alpen.

**4. S. (M.) Tithys Lath. Sc. schwarzbäuchiger Sänger. zherna táshiza F. 60.)**

Ficedula — B. *Motacilla Erithacus* Gm. *gibraltariensis*, *atrrata*, *ochrina*; *Ruticilla Tithys* Brehm. *Lusciola* F. — K. B. Waldrothſchweifel, Wistling, Hauſrōthling. fr. syn. shvirgla, ilovshiza, brojiza, ſhmárniza, lipék? icon Noz. 484. Naum. 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

**III. CURRUCA Bechst. Grasmücke. fr. péniza.**

**1. C. (M.) Luscinia B. Nachtigal. slávez péniza F. 61.)**

*Sylvia Luscinia* Lath. Scop. *Lusciola* — K. B. fr. slavéz! flávzhik; winz. slavizh. icon Noz. 65. c. nido. Frisch 21. 1. a. Naum. 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüschen an Wasser-Nähe.

**2. C. (M.) Philomela Bechst. Sproffer. ponózhna péniza F. 62.)**

*Sylvia Philomela* M. *Luscinia major* L. *Lusciola Philomela* K. B. Bastardnachtigal, Sproffergrasmücke, Wiener — ungarische Nachtigall. fr. velki flávez icon Frisch 21. 1. b. Naum. 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52. In Gebüschen an Ufern.

**3. C. (M.) turdoides B. Drosselsänger. drósgova péniza F. 63.)**

*Sylvia* — Mayer. *Salicaria* — Selby. *Turdus arundinaceus* L. T. junco Noz. großer Rohrsänger, fr. velki těrstní grábez, icon Noz. 51. c. nido. Naum. I. t. 46. f. 105.

Im Schilf von Wasserinselten lebend.

**4. C. (M.) arundinacea Gm. Teichsänger. těrstna péniza. 64.)**

*Sylvia* — Lath. *Salicaria* — Selby. kleiner Rohrspatz, fr. těrstní můharzhik, těrstniza F. icon Naum. 81. 2. et I. t. 46. f. 104.

Im dickeſten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. C. (M.) *Phragmitis* Bechst. Schilfsänger. bízhja péniza F. 65.)

Sylvia — B. Salicaria — Selby. icon Naum. I. 46. f. 107.

Im Gesträuchen an Sümpfen im Schilf.

6. C. (M.) *aquatica* Temm. Binsensänger. pervódna péniza F. 66.)

Sylvia — Lath. Salicaria — Selby. Sylvia Salicaria B. Schoenobanus Scop. Turdus junco minor Noz. Fr. těrstna péniza Z. icon. Noz. 53. c. nido. Naum. I. t. 47. f. 206.

Im Rohrteichen, e. g. Thiergarten.

7. C. (M.) *Cariceti* Naum. III. p. 668. n. 94. Niedgras-  
sänger. lisasta péniza F. 67.)

Salicaria — Selby.

Bei Reifnitz.

8. C. (M.) *atricapilla* B. schwärzscheitliger Sänger. zher-  
noglávná péniza F. 68.)

Sylvia atricapilla Lath. Sc. albifrons B. (var.) Schwarzbärtel, Mönch,  
Schwarzkopf. Fr. zhernoglávka, zherna péniza. icon Frisch 23. 1.  
Naum. 77. 2. 3.

Im Laubhölzern.

9. C. (M.) *nisoria* Bechst. gesperberter Sänger. pílana péniza F. 69.)

Sylvia — B. Sperbergrasmücke, icon Naum. 76. 4. 2.

Bei Reifnitz.

10. C. *Garrulá* B. Klappersänger. brolíza péniza. 70.)

Motacilla Curruca, dumetorum. Gm. Sylvia Curruca Lath. Scop.  
Naum. Garrula B. Müllerchen, Baumgrasmücke. Fr. brolíza, boréliza,  
péniza. icon Frisch 21. 2. a. Naum. 77. 1.

11. C. (M.) *cinerea* C. fahler Sänger. siva péniza. 71.)

Motacilla Sylvia L. gemeine Grasmücke, Dorngrasmücke. Fr. těrstni zísek,  
těrstni zájselz. icon Noz. 52. Naum. 78. 1. 2. et I. t. 53. f. 69.

Im Thiergarten Zois. bei Zbraslav.

12. C. (M.) *hortensis* Bechst. grauer Sänger. vertna péniza. 72.)

Motacilla Salicaria L. graue Grasmücke. icon Noz. 72. Naum. 78. et I.  
53. f. 68.

#### IV. ACCENTOR B. Fluevogel. fr. pévka F.

1. A. *alpinus* B. Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)

Motacilla alpina Gm. M. Sturnus collaris Scop. icon. Naum. 92. 4.

Auf Triften der Hochalpen.

2. A. *modularis*. B. schieferbrüstiger Fluev. mala pévka. 74.)

Sylvia modularis Lath. Motacilla — L. Curruca sepiaria Briss. Fr. pé-  
niza. icon Frisch 21. 2. b. Naum. 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.

Im jungem dichten Schwarzgehölze.

- V. REGULUS Cuv. Laubvögel. fr. listniza F.
1. R. crococephalus Brehm. Goldhähnchen. zhópasta listniza F. 75.)  
R. aureocapillus cristatus Koch. Motacilla Regulus G m. Sylvia — Lath.  
S c. gekrönter Sänger. fr. králjizhek, pavzhek. icon Noz. 450. Frisch  
24. 4. Naum. 93. 1. 2. 3. et I. t. 47. f. 109. 110.  
In Schwarzwäldern, bei Idria sc.
  2. R. ignicapillus C. feuerköpfiges G. kraljeva listniza. 76.)  
R. pyrrhocephalus Brehm. Sylvia ignicapilla Brehm. icon Naum. 93. 4.  
5. 6.  
In Nadelwäldern, Gartengebüschen, e. g. bei Idria.
  3. R. (M.) Trochilus Lath. Fitisänger. brésje listniza. 77.)  
Sylvia Fitis Bechst. Ficedula Troch. K. Sylv. Acredula G m. Birkenländer,  
Schmidtl; fr. kóvazhek, mali mührzhek. icon Frisch 24. 1. Naum.  
80. 3. Nachtr. V. f. 42.  
In Wäldern und Gebüschen.
  4. R. (M.) Hypolais Gm. gelbbäuchiger Sänger. ruména listniza. 78.)  
Sylvia Hippolais Lath. Ficedula Hypolais Koch. grosschnäbler Laubsänger,  
Gartenlaubvogel. icon Naum. 81. 1. et I. t. 41. f. 91.  
In dichten Gebüschen.
  5. R. (M.) Sibilatrix B. grüner Laubf. seléna listniza. 79.)  
Ficedula — Koch. Sylvia — B. Sylvia sylvicola Lath. Laubvögelchen,  
Walblaubvogel; germóvshza F. icon Naum. 80. 2. Nachtr. t. 5. f. 12.  
In Wäldern.
  6. R. (M.) rufus C. Weidensänger. vrbje listniza. 80.)  
Sylvia rosa Lath. abietina Nils. Hippolais Pennant. Trochilus lotharingicus G m. grauer Laubfänger, Weidenzeisig. fr. těrstni mührzhik. icon  
Naum. 80. 4. et I. 35. f. 76.  
In Vorhölzern, besonders der Schwarzwälder.
- VI. TROGLODYTES Cuv. Zaunkönig. fr. stěrshek.
1. Tr. punctatus V. gemeiner Zaunk. rujávi stěrshek. 81.)  
Tr. parvulus Koch. Sylvia Troglodytes Lath. Scop. Motacilla — G m.  
Schneekönig. fr. strjeshék, pavzhezh P. M. icon Noz. 59. e. nido.  
Frisch 24. 3. Naum. 85. 4. et I. 47. f. 108.  
In Wäldern.
- VII. MOTACILLA Bechst. Bachstelze. fr. pliska.
1. M. alba L. weiße Bachstelze. bela pliska. 82.)  
M. cinerea L. fr. syn. bela pastariza, zherna pastariza, vertorcpka, pliska  
bei Idria; windisch pliska.  
In See- und Flussufern.
- VIII. BUDYTES Cuv. Kühlstelze. fr. paftarízhiza.
1. B. (M.) flava C. gelbe Bachst. ruména paftarízhiza. 83.)  
M. sulphurea Bechst. flava Scop. chrysogastra B. fr. ruména paftariza.  
icon Noz. 55. e. nido. Naum. I. t. 39. f. 88. Frisch 23. 2.  
Auf Weichweiden.

2. B. (M.) Boarula Gm. graue Bachstelze. siva paštarízhi-  
za. 84.)

M. flava L. Kuhstelze. fr. sesávka, siva paštaríza. icon Naum. Nachtr. VI. f. 13. 44.

In gebirgigen Gegenden.

**IX. ANTHUS Bechst.** Pieper. fr. zipa.

1. A. arboreus B. Baumpieper. mala zipa. 85.)

Alauda trivialis L. minor L. obscura Lath. Motacilla maculata Gm. (pull.) Pipplerche. fr. shushnja, ishperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch 16. 2. a. Naum. II. 8. f. 42.

In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. A. pratensis B. Wiesenpieper. trávenska zipa. 86.)

Alanda — L. fr. trávenski ihkerjánz. icon Noz. 176. Frisch 16. 4. b. Naum. 84. 3. et 85. 1. et II. 8. f. 41.

In Sumpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.

3. A. aquaticus B. Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

Im Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.

4. A. campestris B. Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)

A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana Lath. massiliensis Gm. (pull.) fr. rujávi ihkerjánz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b. Naum. 84. 4. et II. f. 40.

In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

### Zweite Familie.

## Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige Vögel.

I. CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.) Segler. fr. hudoúrnik.

1. C. murarius T. gemeine Mauerschwalbe. sidóvni hudoúrnik. 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Gypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer Spyř- Segler, Mauer- Segler. fr. velki hudoúrnik, velka lastovza. icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 4.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.

2. C. Melba T. Ill. Felsensegler. planínski hudoúrnik F. 90.)

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus Mayer. Alpensegler, Alpenschwalbe.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. HIRUNDO Cuv. Wahre Schwäben. fr. lástovza.

1. H. urbica L. Scop. Hausschwalbe. mala lástovza. 91.)

H. agrestis Noz. Fensterschwalbe. fr. syn. mali hudoúrnik, windisch glás- tovza icon Noz. 48. cum nido. Naum. I. 45. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica L.* Rauchschwalbe. zherna lástovza. 92.)  
*H. domestica* Noz. Spießschwalbe, icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1.  
 Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia L.* Uferschwalbe. brégja lástovza F. 93.)  
*H. riparia* drepanis Noz. Kr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna  
 glástovza. icon Noz. 49. c. nido. Frisch 18. 2. Naum. I. 45. f. 100.  
 An der Save; bei Reisnitz.

### III. CAPRIMULGUS L. Ziegenmelker. kr. mravlínzhar.

1. *C. europaeus L. Scop.* punktierte Nachtschwalbe. pik-  
 zhasti mravlínzhar F. 94.)

*C. punctatus* Mayer. getüpfelter Ziegenmelker. Kr. mravlínzhar, podhujka  
 P. M. kósamovsu. icon Noz. 21. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44.  
 f. 101.

In Waldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und  
 bei mondhellen Nächten.

---

### Dritte Familie.

#### Conirostres. Regelschnäbler.

##### I. ALAUDA L. Lerche. fr. shkerjánz.

1. *A. arvensis L. Sc.* Feldlerche. pôljski shkerjánz. 95.)  
 icon Noz. 45. c. nido. Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II.  
 6. f. 6.  
 Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata L. Sc.* Haubenlerche. zhópasti shkerjánz. 96.)  
 syn. blátní shkerjánz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et  
 II. 7. f. 8.  
 Bei Dörfern, in Gebüschen die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa Gm.* Baumlerche. hostni shkerjánz F. 97.)  
*A. arborea L.* Waldlerche, Heidelerche, Kr. velka zípa. icon Noz. 179.  
 Frisch 15. 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.  
 In Feldgehölzen und Gebüschen, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra L.* Kalanderlerche. velki shkerjánz. F. 98.)  
*Melanocorypha* — Boie. Steinlerche. Kr. láshki shkerjánz, lavdiza, ka-  
 landra, icon Naum. 98. 4.  
 Auf dem Karst.

##### II. PARUS L. Meise. fr. seníza.

1. *P. major L. Sc.* Kohlmeise. velka seníza. 99.)  
 Sanktmeise, Kr. jeseníza, sniza, horštna seníza. icon Noz. 60. c. nido.  
 Frisch 15. 1. Naum. 94. 1. et I. 25. f. 42.

In Baumgärten, Gebüschen, Wältern.

2. **P. ater L. Sc.** Tannenmeise. gojsdna seníza F. 100.)  
 syn. podgojszenza, borštna seníza, minishzhek. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 13. 2. Naum. 94. 2. et I. 24. f. 46.  
 In Tannenwäldern.
3. **P. lugubris Natt.** Trauermeise. norzháva seníza F. 101.)  
 P. sibiricus Gm. K. B. Narrenmeise. icon Sturm H. II. t. 4.  
 Am Karst, im Lippiza Walde.
4. **P. palustris L.** Sumpfmeise. terstna seníza. 102.)  
 syn. múa, pesdezhívka. icon Noz. 25. c. nido. Frisch 13. 2. b. Naum. 94. 4. et I. 23. f. 44. Sturm H. II. t. 2.  
 In Gebüschen sumpfiger Gegenden.
5. **P. coeruleus L. Sc.** Blaumeise. plava seníza. 103.)  
 syn. plávmandelz, minishzhek, gorshnek P. M. icon Noz. 24. c. nido. Frisch 14. 1. a. Naum. 95. 1. 2. et I. 25. f. 43. Sturm H. I. t. 4.  
 In kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. **P. cristatus L. Sc.** Haubenmeise. zhópastá seníza. 104.)  
 Kappemeise. fr. zhaupérza, shapelja lies shápelza (von shápu.) icon Frisch 14. 1. b. Naum. I. 24. f. 45.  
 In Nadelwäldern.
7. **P. caudatus L. Sc.** Schwanzmeise. dólgorépna seníza F. 105.)  
 Galgenmeise. fr. dolgorepka, beloglávka, mlinarzhek, gáugarza. icon Noz. 26. c. nido. Frisch 14. 2. Naum. 95. 4. — 6. et I. 24. f. 47. 48.  
 In Feldhölzern.

### Bartmeisen, MYSTACINI.

8. **P. biarmicus L.** Bartmeise. bérkafta seníza F. 106.)  
 P. barbatus Briss. Calamophilus — Leach. fr. besgavka, besgetula, besgetulza, menishzhek. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 8. 2. Naum. 96. et Nachir. II. f. 3. 4.  
 In nördlichen Gegenden, im Schilf.

### Renn. Beutelmeisen, PENDULINI.

9. **P. pendulinus L.** Beutelmeise. móshnarzá seníza. F. 107.)  
 Aegithalus — Vig. fr. móshnarza, penderlin; windisch plashiza, plasiza. icon Naum. 97. et Nachir. III. f. 5. 6.  
 In Innerkrain, e. g. Štvrta, Adelsberg.

### III. EMBERIZA L. Ammer. fr. sternád.

1. **E. Citrinella L. Scop.** Goldammer. ruméni sternád. 108.)  
 Hämmerring. fr. sternád! icon Noz. 64. c. nido. Frisch 5. 6. var. Naum. 102. 4. 2. et I. 44. f. 26. 27.  
 In Gebüschen in Dörfer-Nähe.
2. **E. Cia L.** Zippammer. mali sternád. 109.)  
 E. barbata Scop. lotharingica, provincialis Gm. fr. visbez, broliza. icon Naum. 104. 1. 2.  
 In bergigen Gegenden.

**3. E. Cirlus L.** Zaunammer. plotovni sternád **F. 110.)**

E. Elaeathorax Bechst. icon Naum. 102. 5. 4.

In Zäunen und Gebüschen.

**4. E. Schoeniclus L.** Rohrammer. terstni sternád. **111.)**

E. passerina Gm. fr. terstni grábez? icon Noz. 45. c. nido. Frisch 7. 1. Naum. 105. et I. 12. f. 28. 29.

In Schilf und in Weidengebüsch.

**5. E. miliaria L.** Grauammer. velki sternád. **112.)**

icon Frisch 6. 2. b. Naum. 104. 1. et I. 10. f. 25.

In Getreide.

**6. E. hortulana L.** Ortolan. vertni sternád. **113.)**

E. melbensis Sparm. (pull.) Fettammer, Gartenammer. fr. větrník. icon Noz. 75. c. nido. Frisch 5. Naum. 103.

In Innerkrain in Gebüschen.

#### IV. PLECTROPHANES Mayer. Spornammer. fr. ostrúglesh **F.**

**1. P. (E.) nivalis M.** Schneammer. beli ostrúglesh. **114.)**

Emberiza — L. mustelina, montana Gm. glacialis Naum. fr. beli sternád. icon Noz. 154. Frisch 6. 2. Naum. 106. 107. et Nachtr. 1. f. 2.

Szuweilen bei Reifniz.

#### V. PYRGITA Cuv. Sperling. fr. vrábez.

**1. P. domestica C.** Häussperling. domazhi vrábez **F. 115.)**

Fringilla — L. Scop. Passer domesticus Gesn. Spaš. fr. hishni grábez, grábez, narba P. M. windisch vrabel, icon Noz. 45. c. nido. Frisch 8. 1. Naum. I. 4. f. 1. 2. et 115.

**2. P. (F.) montana L. Sc.** Feldsperling. poljski vrábez. **116.)**

Fringilla campestris Schr. Passer arboreus Noz. montanus Aldr. Feldsperling. fr. polski grábez; windisch frikez, kranzhek. icon Noz. 44. c. nido. Frisch 7. 2. Naum. 116. 1. 2.

In Weidengebüsch nahe an Feldern.

#### VI. FRINGILLA Cuv. Fink. fr. shínkovez.

**1. F. Coelebs L. Sc.** Edelfink. navádni shínkovez. **117.)**

Gartenfink, Buchfink, shínkovez! windisch zhiuka, illyr. szeba. icon Noz. 73. c. nido. Frisch 1. Naum. 118. et I. 2. f. 4. 5.

Auf Bäumen nistend.

**2. F. Montifringilla L.** Bergfink. pinósha shínkovez. **118.)**

Gägler. fr. pinósha! skavz, nikovez, windisch vikeza, zhek, zhek, icon Noz. 116. Frisch 5. Naum. 119. et I. 3. f. 6. 7.

In höchsten Wältern, kommt nur im Winter in die Ebene.

**3. F. nivalis L.** Schneefink. planínski shínkovez. **119.)**

icon Naum. 117. et Nachtr. XX. A. f. 38.

Auf Hochalpen.

## VII. CARDUELIS Cuv. Distelfink. fr. lisez.

1. C. nobilis Alb. gemeiner Stieglitz. osátni lisez F. 120.)

Fringilla Carduelis L. Fr. syn. lisez, shtigelz; windisch osátiza, střízhoka, řepjeglavez. icon Noz. 168. Frisch 4. 2. Naum. 124. 4. 2. et I. 5. f. 12.

## VIII. LINARIUS Freyer \* Häufling. fr. konoplíshiza F.

\* Linaria Bechst. Cuv. bereits ein pflanzenname.

1. L. ruber Leinfinck. mórska konoplíshiza. 121.)

Linaria rubra Gessner. Fringilla Linaria L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeisel, Bergzeisig, Birkenzeisig, Lein — Flachshäufling. Fr. mórski zisek, mórski zajsek, mórski grábez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 10. 2.

Zugvogel.

2. L. cannabinus Bluthäufling. prava konoplíshiza. F. 122.)

Fringilla — L. Scop. Linota — Bon. Hanffink, Schußvogel, Fr. syn. konoplíshiza, konopnjak, répnik, repálshiza; windisch konopljena; sjetenza. icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 1. mas. secundi anni. Fr. Linota Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

In Weinbergen, im Schlagholz und Gebüschen.

3. L. (F.) Spinus C. Zeisig. zisek konoplíshiza F. 123.)

Emberiza Spinus Scop. Grissink, Fr. navádní zisek, zajselz! windisch sfherlinz, osiza, ovshiza, térmovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 44. 1. Naum. 125. et I. 6. f. 15. 14.

Zugvogel. \* mas. adultus mit schwarzem Kehle.

4. L. (F.) citrinella L. Citronenfinck. láshka konoplíshiza. 124.)

Emberiza brumalis Scop. Citronenzeisig, Fr. láshki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. L. (F.) Serinus L. Girlich. griljz konoplíshiza F. 125.)

Loxia — Scop. Pyrrhula — K. B. Fr. griljz, griljzhek. icon Naum. 124.

In Obstgärten an Bächen und Flüssen.

## IX. COCCOTHRAUSTES Cuv. Kernbeißer. fr. dléfk.

1. C. vulgaris Pall. Kirschkerne. debeloglávi dléfk F. 126.)

Fringilla Coccothraustes L. Loxia — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, Fr. dléfk! glavázh, luskovz. icon Noz. 74. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

In Gebirgswäldungen.

2. C. (F.) Chloris L. Grüning. seléni dléfk F. 127.)

Loxia — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, Fr. selénz, selénzhek, kónópka. icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

In kleinen Gehölzen und Zaungebüschen.

3. C. (F.) petronia L. grauer Kernbeißer. sivkaři dléfk. 128.)

Graufink, Steinspaß, Steinsperling, Fr. velki mórski grábez Z. icon Frisch. 5. 1. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

**X. PYRRHULA Cuv.** Gimpel. fr. berstník.**1. P. vulgaris C.** gemeiner Gimpel. rudézhi berstník F. 129.)

P. rubicilla Pall. Loxia pyrrhula L. Scop. Blutfink, Lübig, fr. syn. berstník, berstovka, kalín, gumpesh, bôltek; windisch bolt P. M. kollar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido. Frisch. 2. Naum. 144. et I. 4. f. 19. 20.

In Gehölzen.

**XI. LOXIA Briss.** Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.**1. L. curvirostra L.** Scop. kleinschnäbiger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)

Curvirostra pinetarum B. Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blask, krivokljunz; windisch grinz. icon Noz. 144. Frisch 10. 2. Naum. 140. et I. 9. f. 21 — 25. t. 10. f. 24.

In Fichten- und Tannenwäldern.

**2. L. pytiopsittacus Bechst.** grossschnäbiger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)

großer Krummschnabel, Kiefernkreuzschnabel. krúmpesh. icon Naum. 109. et Nachir. t. 42. f. 85. 84.

In Kieferwäldern, e. g. bei Šidria.

**XII. CORYTHUS Cuv.** Hackenfernbeißer. fr. luskovz.**1. C. erythrinus C.** Flammenfink. shkerlátni luskovz F. 132.)

Loxia erythrina Pall. Pyrrhula — K. B. Fringilla — Mayer. Fring. flammæa L. Reitz. Brandfink. icon Naum. 145. 1. 2. et Nachir. XX. B. f. 40.

Bei Geistenberg in Unterkrain! Friedrich Rudesch.

**XIII. STURNUS L.** Staar. fr. shkórz.**1. St. vulgaris L.** gemeiner Staar. písani shkorz. 133.)

fr. shkorz, storlin. icon Noz. 44. cum nido et 192. var. alba. Frisch. 217. Naum. 62. et I. 38. f. 84.

Auf Biehweiden.

**Coraces. Rabenartige.****XIV. CORVUS L.** Krähe. fr. vrán.**1. C. Corax L.** Kohlrabe. velki vrán. F. 134.)

C. maximus Scop. albus Gm. clericus M. C. Krähe, fr. krókar, velki órel; (abusive órel im flachen Lande.) icon Frisch 65. Naum. 55. 1. et I. 28. f. 57.

In Gebirgswäldern.

**2. C. Corone L.** Rabenkrähe. mali vrán. 135.)

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon Noz. 145. c. ovo. Frisch 66, Naum. 55. 2. et IV. 1. f. 2.

**3. C. frugilegus L.** Saatkrähe. poljski vrán F. 136.)

fr. zherna poljska vrána, zherna vrána. icon Noz. 103. c. ovo. Frisch 64, Naum. 55. et IV. 3. f. 5. 6.

4. C. Cornix L. Nebelkrähe. sivi vran. 137.)  
fiva vrana, icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f.  
3. 4.

5. C. Monedula L. Dohle. kávka vrán F. 138.)  
Thurmkrähe, kr. kávka, rajka, icon Noz. 113. c. ovo. Frisch 67. 68.  
var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.  
Lebt gesellig wie die übrigen Krähen.

XV. PICA Cuv. Elster. fr. fráka.

1. P. vulgaris C. gemeine Elster. navádna fráka. 139.)  
Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe, icon Noz. 2.  
c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.  
In Dörfern und Städten.

XVI. GARRULUS Cuv. Heher. fr. shóga.

1. G. glandarius C. Eichelheher. navádna shóga. 140.)  
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, kr. pshóga, shoja, jert.  
icon Noz. 4. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 4. et IV. 5. f. 9.  
Sturm Heft I. t. 1.  
In Waldbürgen.

XVII. CARYOCATACTES Cuv. Nußknacker. fr. leshniza.

1. C. nucifraga Nilson. gemeiner Nußheher. gráhaſta lesh-  
niza F. 141.)  
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, kr.  
syn. leshnikar, klavštar, meklavštar, krekovt, orehovka, klesk, lesk.  
icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.  
In gebirgigten Wältern.

XVIII. CORACIAS L. Racke. fr. krókarza F.

1. C. Garrula L. Scop. blaue Racke. seléna krókarza. 142.)  
Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkeheher, kr. seléna vrána; windisch imer-  
davranka, icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.  
Im Thiergarten bei Laibach, häufiger in Unterkrain.

### Vierte Familie.

#### Tenuirostres. Dünschnäbler.

I. SITTA L. Spechtmeise. fr. bérles.

1. S. europaea L. Scop. europäische Sp. sivi bérles. 143.)  
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, kr. s. bérles. icon Frisch 59.  
3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.  
In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

II. CERTHIA L. Baumläufer. fr. plésovz.

1. C. familiaris L. Sc. graubunter B. píſani plésovz. 144.)

Baumreiter, fr. plésovt. icon Noz. 34. c. nido. Frisch 59. 1. 2. Naum., 140. et I. t. 21. f. 58.  
In Baumgärten.

### III. TICHODROMA Ill. Mauerläufer. fr. máverza.

1. T. muraria Voigt. rothflüglische Mauerflette. sidna máverza F. 145.)

T. phoenicoptera Ill. Gerthia muraria L. Mauerspecht, fr. máverza, marva, mertválhiza. icon Naum. 141. et Nachr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchthürmen, Insekten fangend.

### IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. sojka.

1. F. Graculus C. europäische Steindohle. planínska sojka. F. 146.)

C. Graculus L. Pyrrhocorax Graculus Sch. N. fr. klavšar, sojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

### V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. U. Epops. L. Sc. europäischer W. zhópasti odáp F. 147.)  
gemeiner Wiedehopf, Hyp-Hup, fr. syn. odáp, dap, bùd, smerdekára, smerdaíra, smerdüh; windisch hntej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 43. Naum. 142. et I. 58. f. 85.

Auf Viehweiden.

## Zweite Abtheilung.

### Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Zehen.

#### I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. M. Apiaster L. Sc. europäischer Bienenfresser. snásheni legát. F. 148.)

syn. legát, detelj, (sunna?) icon Frisch 224. 222 ♂. Naum. 145. et Nachr. t. 27. f. 56.

Kommt aus südlischen Gegenden; selten, bei Egg, Lustthal.

#### II. ALCEDO L. Eisvogel. fr. udómz.

1. A. ispida L. Sc. gemeiner Eisvogel. vishnéli udómz. 149.)

syn. udómz, vishnéli kos, povodni kos, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 225. Naum. 144. III. t. 72. f. 145.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

### Dritte Ordnung.

#### Scansores. Klettervögel. plesarji.

- I. PICUS L.** Specht. fr. shólna lieš shovna.
- 1. P. martius L.** Schwarzspecht. zherna sholna. 150.)  
 Dryocopus — Boie. windisch krekovt, kreka, klukovez, klokar, maverza.  
 icon No z. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 34. Naum. 431. et I. 25. f. 49.  
 In Nadelwäldern.
- 2. P. viridis L.** Grünspecht. seléna shólna. 151.)  
 Gecinus — Boie. schwarzbäckiger Grünspecht, fr. selenják, shovna; windisch vuga, icon No z. 23. cum ovo. Naum. 431. et I. 26. f. 50.  
 In offenen Holzungen, Laubwaldungen.
- 3. P. canus Gm.** Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)  
 P. viridianus Mayer. (Gecinus-Boie.) fr. pivka, seléna shólna. icon No z. 490. Frisch 35. Naum. 433. et I. 26. f. 51. ♀ Nachtr. t. XXXV. f. 68.  
 In gebirgigen Gegenden; weiß variabel bei Idria.
- 4. P. major L. Scop.** Bandspecht. písana shólna F. 153.)  
 Großer Bandspecht, velki détal! icon No z. 22. cum nido. Naum. 434. et I. 27. f. 52. Frisch 36.  
 In Gebirgswäldern.
- 5. P. medius L.** Mittelbandspecht. brésasta shólna F. 154.)  
 Weißspecht, fr. srédi détal. icon No z. 477. cum ovo. Naum. 436. f. 4. 2. et Nachtr. IV. f. 7.  
 Wo der vorige, e. g. bei Reifnitz.
- 6. P. minor L. Sc.** kleiner Bandspecht. mala shólna F. 155.)  
 Grasspecht, mali détal. icon No z. 482. Frisch 37. Naum. 436. f. 2. 3. et I. t. 27. f. 54. 55.  
 In Gebirgswäldern, e. g. bei Ruckenstein.
- 7. P. leuconotus Bechst.** weißrückiger Specht. bélohérbet-na shólna F. 156.)  
 Elsterspecht. Naum. 435. et Nachtr. 35. f. 69.  
 In Wäldern bei Idria, Hollander in litt.
- II. PICOIDES La Copeide.** dreizehiger Specht. fr. détal.
- 1. P. tridactylus La C.** dreizehiger Specht. trikrémplasti détal F. 157.)  
 Picus — L. Apternus — Swains, icon Naum. 437. et Nachtr. t. 51. f. 81 ♂.  
 In hohen Gebirgswäldern bei Idria, Reifnitz.

**III. YUNX L.** Wendehals. fr. zhúdesh.

**1. Y. Torquilla L.** europäischer Wendehals. vioglavi zhúdesh F. 158.)

syn. zhúdesh, vioglávka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 138. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

**IV. CUCULUS L.** Kückuck. fr. kúkoviza.

**1. C. canorus L. Sc.** gemeiner Kückuck. navádna kúkovza. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. siva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. G. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

### Vierte Ordnung.

**Gallinaceae. Hühnerartige Vögel. kúretna, púte.**

**I. TETRAO L.** Waldhuhn. fr. kúra.

**1. T. Urogallus L. Sc.** Auerwaldhuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divji petélín; velki, lesní petélín, horopka. icon Frisch 107 ♂. 108. 107 suppl. ♀. Naum. I. t. 47. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzeralpe.

**2. T. Tetrix L. Sc.** Birkhahn. rúshova kúra F. 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúshovez, likarjovéz, mala divja kokóš, mali divji petélín; windisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 109 ♂. 109 ♀ suppl. Naum. I. t. 48. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

**3. T. Bonasia L.** Haselwaldhuhn. gojsdna kura F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop. ? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdñi jeréb, hoština jerebiza, podlesk. icon Frisch 112 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

**4. T. Lagopus L. Scop.** Alpen-Schneehuhn. bela kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela púta, bela púta, beli jeréb, sneshniza; windisch sneshni jeréb. icon Frisch 110. 111. Naum. I. Suppl. 61. f. 115. 116. Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

**II. PERDIX Briss.** Rebhuhn. fr. jeréb.

**1. P. cinerea Br. Scop.** graues Rebhuhn. sivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Feldhuhn, fr. políski jeréb, jerebiza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 114. 115. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Feldern.

2. *P. saxatilis Mayer.* Steinrebhuhn. skálni jeréb. 165.)

P. graeca Briss. rasa Scop. Steinhuhn, kr. kotóra. icon Frisch 116.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-  
Idria, nistet auf der Germáda bei Billiggras.III. *COTURNIX C.* Wachtel. fr. prepeliza!1. *C. dactylionans Temm.* europäische Wachtel. navadna  
prepeliza.Tetrao Coturnix L. Perdix — Scop. Briss. Ortygion — K. B. kr. syn.  
perpeliza. icon Noz. 74 cum nido. Frisch 117. Naum. 4. 4. et II.  
t. 4. f. 4.

In Felsen.

IV. *COLUMBA L.* Taube. fr. golób.1. *C. Palumbus L. Sc.* Ringeltaube. velki golób. 167.)syn. grivar, grivnik, velki divji golób, icon Noz. 4. 5. c. nido. Frisch  
138. Naum. I. t. 14. f. 55.

In Wältern, e. g. Moßthal ic.

2. *C. Oenas L. Sc.* Holztaube. lésni golób. 168.)syn. mali divji golób; windisch divjak. icon Noz. 7. cum nido. Frisch  
139. Naum. I. t. 15. f. 34.

Wie obige.

3. *C. Livia Briss.* Felsentaube. brésni golób F. 169.)C. rupicola Raji, Oenas L. Feldtaube, Grottentaube, kr. skálni golób.  
icon Sturm Hest II. t. 5. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. *C. Turtur L. Sc.* Turteltaube. gérliza golob F. 170.)Peristera — Boie, kr. gérliza; windisch ptutika, ptutujka. icon Noz. 6.  
cum nido. Frisch 140. Naum. I. t. XVI. f. 55.

In Wältern.

## Fünfte Ordnung.

**Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. proctono-  
ge Zois.****A. PRESSIROSTRES. Brachvögel, Feldläufer.**I. *OTIS L.* Trappe. fr. amsha.1. *O. Tarda L.* großer Trappe. velka amsha. 171.)windisch trapla. icon Frisch 106 ♀. 106 suppl. ♂. Naum. II. t.  
1. f. 1.

Kömmt selten nach Krain.

## 2. O. Tetrax L. Zwergrappe. mala amsha. 172.)

windisch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.

Kömmt selten aus Südeuropa.

## II. OEDICNEMUS Temm. Dickefuß. fr. perlivka.

## 1. Oe. crepitans T. lerchengrauer Dickefuß. deshévna perlivka F. 173.)

Charadrius Oedicnemus L. Charadrius Calidris Lath. Tiel, fr. perlívka, deshévnik. icon Frisch 215. Naum. II. 9. f. 15.

An steinigen trocknen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zois.

## III. CHARADRIUS L. Regenpfeifer. fr. deshévnik.

## 1. C. pluvialis L. Goldregenpf. slaténi deshévnik F. 174.)

C. auratus Mayer, apricarius L. im Frühling. Pluvialis aurea Briss. — viridis Willngb. fr. profénka, deshévnik. icon Noz. 128 ♂ · 129 ♀. Frisch 216. Naum. II. 10. 14. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

## 2. C. Hiaticula L. Sc. Sandregenpfeifer. komátni deshévnik F. 175.)

Aegialites — Boie. Halshandregenpfeifer. icon Noz. 136. Frisch 214. An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.

## 3. C. minor M. &amp; W. Kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik F. 176.)

C. curonicus Gm. Lath. Besecke. fluvialis Bechst. intermedius Menet. Aegialites curonicus K. B. Flußregenpfeifer. icon Naum. 15. f. 19.

An ähnlichen Orten.

## 4. C. cantianus Lath. Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik F. 177.)

Aegialites — Boie. Charadrius albifrons Mayer et Wolf. alexandrinus Gm. littoralis Bechst.

Dieselben Gegenden.

## IV. SQUATAROLA Cuv. Regensänger. fr. dúlar.

## 1. S. melanogaster C. schwarzbauchiger Kiebitz. zherni dúlar. 178.)

S. helvetica K. B. Vanellus melanogaster Mayer varius, helvetica, griseus Briss. Tringa varia Gm. squatarola Auct. helvetica Gm. Charadrius hypomelanus; Pardela Pall. gefleckter Kiebitz, fr. bisterski dúlar, velki martin. icon Noz. 149. Naum. Nachir. VIII. f. 17.

An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal. Z.

## V. VANELLUS C. Kiebitz. fr. príba.

## 1. V. cristatus Mayer. gemeiner K. zhópasta príba F. 179.)

Tringa Vanellus L. Scop. Gavia vulgaris Noz. fr. príba. windisch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 56. et 136. cum nido. Frisch, 215. Naum. II. 14. f. 18.

An Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Felbern.

VI. HÆMATOPUS L. Austern dieb. fr. frákarza F.

1. H. ostralegus L. rothfüßiger Austernfischer. morska frákarza. 180.)

Meerelster, fr. morska fráka. icon Noz. 27. cum ovo.

Zuweilen an Flüssen und Seen.

### B. CULTRIOSTRES. Messerschnäbler.

I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. G. cinerea Bechst. gemeiner Kranich. sivi sherjáv. 181.)

Ardea Grus L. Sc. Grus vulgaris Pall. windisch gruh. icon Frisch 194.  
Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zháplja.

1. A. cinerea L. Sc. grauer Reiher. siva zháplja F. 182.)

A. major L. rhenana Saüder, cristata Briss. Fischreiher, fr. sivi ran-  
gar; windisch ragar. icon Noz. 148. c. ovo. Frisch. 198 ♀. 199 ♂.  
Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. A. purpurea L. Purpurreiher. rujáva zháplja F. 183.)

A. rufa, caspia Gm. purpurata pull. africana Lath. fr. shrambla. icon  
Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. A. minuta L. kleiner Reiher. mala zháplja F. 184.)

A. danubialis Gm. Ardeola Noz. Ardeola minuta K. B. nævia Briss.  
Bürgroßbommel, fr. mali rágardzhik. icon Noz. 39. 50 nidus et  
ova. Frisch 206. 207 ♂. Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f.  
25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. A. Garzetta L. kleiner Silberreiher. podgavre zhápl-  
ja F. 185.)

Egretta — Bon. A. aequinoctialis, nivea Gm. Straußreiher, Seidenreiher,  
fr. pôdgavra, beli rágardzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.  
Zugvogel.

5. A. alba L. großer Silberreiher. bela zháplja F. 186.)

A. egrettoides Gm. Xanthodactylus Gm. Egretta alba Bon. fr. velki beli  
rágard, velki shabagolt, liesh shabagovt. icon Naum. Nachtr. 46. f. 91.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraste, e. g.  
20. September 1841.

6. A. comata L. Pall. Rallenreiher. ruména zháplja F. 187.)

A. ralloides Scop. Mayer. castanea, squajotta, erythropolis, malacensis  
Gm. Marsiglii, pumila Gm. (pull.) audax Lapeir. senegalensis  
Enl. pull. russata Wagl. affinis Horsfield. aequinoctialis,  
ruificilla Vieill. coromandelina Lichtenst. leucocephala Gm. Bu-  
bulcus Sav. Buphus comatus Boie. K. B. fr. buntek, icon Naum.  
Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

Nöhrdommeln, dachälzige Reiher.

7. *A. stellaris L. Sc.* Nöhrdommel Reiher. bóbnařza zháplja F. 188.)

*Botaurus* — Briss. Nöhrdommel, kr. bubnarza, ponózhni vran, povodní bóben, netezhník, nozchní kluk. icon No z. 41, 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 56.

In Sümpfen und Mohrteichen.

8. *A. Nycticorax L. Sc.* Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

*Scotaens* — K. B. A. maculata, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, kr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon No z. 78 cum ovo, 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 55. et Nachtr. 48. f. 93. 94.

Bugvogel.

III. *CICONIA Cuv.* Storch. fr. shtórkla, lies shtórkla.

1. *C. alba B.* gemeiner Storch. bela shtórkla. 190.)

*Ardea Ciconia L. Sc.* weißer Storch. shtórkla Z. windisch shtrok, shterk, bogdál. icon No z. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 31. Bugvogel.

2. *C. nigra B.* schwarzer Storch. zherna shtórkla. 191.)

*Ardea nigra L. Sc.* cie. fusca Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 23. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudenthal geschossen.

IV. *PLATAEA L.* Löffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia L. Sc.* weißer Löffler. bela lopátka. 192.)

Löffelreiher, kr. kolpetra, koletra. icon No z. 89, 90 nidus. Frisch 200. 201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87, 88.

Bugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

### C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.

I. *IBIS Cuv.* Ibis. fr. plevíza.

1. *I. Falcinellus Ill.* brauner I. kóstanjeva plevíza F. 193.)

*Scopopax Falcinellus L.* Tantalus Falcinellus Lath. Numenius viridis, castaneus Briss. Heideschnepfe, kr. plevíza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS Cuv.* Brachvogel. fr. shkúrh.

1. *N. arquatus B.* Lath. großer Brachv. velki shkúrh. 194.)

*Scopopax arquata L.* Phaeopus Sc, icon No z. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

## 2. N. Phaeopus Mayer. B. kleiner Brachv. mali shkúrh. 195.)

— minor Briss. Phaeopus borealis Cuv. Scolopax borealis Gm. Phaeopus L. Scop. Regenbrachvogel. Noz. 156. Frisch 225. Naum. III. 10. f. 10.

Zugvogel.

## III. SCOLOPAX Cuv. Schnepfe. fr. flóka.

## 1. S. rusticola L. Sc. große Waldschnepfe. gojsdna slóka F. 196.)

Fr. syn. slóka in Innerkrain, kljunazh, slomka? Z. windisch podlješk, podlesak, kornbrat. icon Noz. 147 cum ovo. Frisch 226. 227 ♀. Naum. III. 4. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wälfern. Nisten in Auersbergs Umgebung, vermutlich daher die Benennung der Ortschaft slóka góra (zwischen Auersberg und Groß-Liplein.)

## 2. S. Gallinago L. Sc. Heerschnepfe. kosíza slóka F. 197.)

Ascalópax — K. B. Beckassine, Himmelssziege, fr. kosíza. icon Noz. 120. Frisch 229. Naum. III. 3. f. 5.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

## 3. S. major Gm. große Sumpfschnepfe. zhokéta slóka F. 198.)

Ascalópax — K. B. Scolopax paludosa Retz, media Frisch. Gallina Noz. Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, Fr. zhokéta. icon Noz. 127. cum ovo. Frisch 228. Naum. III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

## 4. S. Gallinula L. Scop. Moorschneepfe. púklesh slóka. 199.)

Ascalópax — K. B. Strandschnepfe, El. Beckassine, Fr. púklesh, puklerl bei Laibach. sugerl P. M. icon Noz. 122. Frisch 251. Naum. 4. 4. III. 5. f. 3.

In Sümpfen.

## IV. LIMOSA Bechst. Sumpfwader. fr. evzhunz.

## 1. L. melanura Leisler. schwärzschwänziger Sumpfwader. zhienorépni evzhunz F. 200.)

L. aegocephala K. B. Scolopax limosa L. aegocephala, belgica Gm. Totanus limosus B. Sumpfläufer, Pfuhlschnepfe; Fr. evzhunz. icon Noz. 164. Naum. III. 41. f. 41. et Nachtr. XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flüssen.

## V. CALIDRIS Cuv. (Tringa Temm.) Strandläufer. fr. pródnik F.

## 1. C. (Tr.) cinerea L. aschgrauer Strandl. sivi pródnik. 201.)

C. ferruginea C. naevia, grisea Briss. Tringa grisea Gm. hybern. T. Canutus Gm. hyb. K. B. australis Gm. im Sommerkleide islandica Gm. ferruginea Mayer. rufa Wilson. Glareola Pall. Kanut, Fr. fredni dular. icon Frisch 257. Naum. Nachtr. 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

## 2. C. (Tr.) minuta Leisl. Zwergstrandl. mali pródnik F. 202.)

Tr. pusilla M. et W. icon Naum. 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

In Flüssen im Zuge.

## VI. ARENARIUS F. Sanderling. fr. pèshenik F.

\* Arenaria Bechst. bereits ein Pflanzenname.

## 1. A. Calidris M. grauer Sanderling. sivi peshénik F. 203.)

A. grisea B. vulgaris Leisl. Calidris arenaria Illig. Charadrins Calidris, rubidus Gm. Tringa arenaria L. tridactyla Pall. Fr. dular. icon Noz. 145. Naum. Nachr. XI. f. 25.

An Flüssen.

## VII. PELIDNA Cuv. Meerlerche. fr. dúlník F.

## 1. P. (T.) Cinclus L. gemeine Meerlerche. spremenívi dúlník. 204.)

P. variabilis C. Numenius — Bechst. Tringa — M. alpina Gm. Cinclus torquatus Briss. T. ruficollis Gm. trillernder Strandläufer, Fr. malirujávi dúlarzhik, mali martinz, icon Noz. 159. Frisch 241. Naum. III. t. 24. f. 29.

An Sümpfen. Zugvogel.

## VIII. MACHETES Cuv. (Actitis Ill.) Kampfhahn. fr. tegótník F.

## 1. M. pugnax C. Kampfstrandläuf. spremenívi tegótník. 205.)

Tringa pugnax L. Scop. grenovicensis Lath. pull. variegata Brünn. equestris Lath. rufescens Bechst. Streithahn, icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 252 — 255. Naum. III. t. 15 — 16. f. 15 — 22.

Zugvogel.

## IX. TOTANUS Bechst. Wasserläufer. fr. martínez.

## 1. T. Glottis L. grünfüßiger Wasserläufer. selénonogašti martínez F. 206.)

T. fistulans N. B. griseus B. chloropus M. Scolopax Glottis B. Limosa grisea Briss. Glottis natans Koch. Heller Wasserläufer, icon Naum. III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigen Flussufern.

## 2. T. fuscus Leisl. Briss. dunkler Wasserläufer. zhernívi martínez F. 207.)

T. natans, maculatus B. Scolopax curonicus Gm. Bes. pull. cantabrigiensis Gm. pull. nigra Gm. fusca L. Totanus, calidris L. hyb. Tringa atra Gm. Gambetta Sc. Limosa fusca Briss. Fr. velki zhernívi dular, velki dular. icon Noz. 132. Frisch. 256. Naum. III. 8. f. 8. Nachr. 37. f. 74.

An Ufern.

## 3. T. Gambetta Voigt. Meerwasserläufer. seléni marlínz. 208.)

T. Calidris B. Scolopax — L. Tringa Gambetta Gm. variegata Brünnich. Totanus striatus, naevius Briss. rothfüßiger Wasserläufer, Gambette, Fr. seléni dular. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

## 4. T. stagnatilis Bechst. Teichwasserläufer. jesérski martínez F. 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 25.

Zugvogel aus Norben.

5. T. Ochropus Temm. punktirter Wasserläufer. pikzhasti  
martinz F. 210.)

Tringa — L. littorea, fr. velki martinz. icon No z. 163. Frisch 239.  
Naum. III. 5. 49. f. 24.

An Ufern.

6. T. hypoleucus Temm. trillernder Wasserläufer. mali  
martinz. 211.)

Tringa — L. N. canutus Retz, Actitis hypoleucus Boie. icon Naum. III.  
20. f. 26.

An Seen und Flüssen.

## X. HIMANTOPUS Briss. Strandreiter. fr. strélzar Z.

1. H. atropterus Mayer. schwarzflüglicher Strandreiter.  
zherni strélzar. 212.)

H. rusipes B. Charadrins Himantopus L. autumnalis Hass. Hypsibates Hi-  
mant. Nitsch. fr. strélzar, lies streuzar, icon Naum. III. 12. f. 12.

An Ufern im Zug. Selten.

## XI. RECURVIROSTRA L. Säbelschnäbler. fr. savíhka.

1. R. Avocetta L. blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savíh-  
ka. 213.)

syn. savíhka, savíhakljun. icon. No z. 37. cum nido.  
Seevogel.

## D. MACRODACTYLI. Langzehner.

### I. RALLUS L. Ralle. fr. zapavosnik.

1. R. aquaticus L. Sc. Wasserralle. mlakni zapavosník. 214.)

Gallinula sericea Will. (Ortygometra) Belon. fr. zapavosnik, fredni  
mlakósh, (mokósh,) icon No z. 154 ♂ · 155 ♀ · Frisch. 212. Naum.  
20. f. 41.

An Wächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Eusthal.

### II. CREX Bechst. Schnarrer. fr. kósez.

1. C. pratensis B. Wiesenschnarrer, trávníski kósez F. 215.)

Rallus Crex L. Sc. Gallinula Crex Temm. Wachtelkönig, Strohschneider,  
Schötz; fr. kósez, stergár, hrestár, hrezhmón; windisch harezh P. M.  
harish, krezhlik, kraz. icon No z. 141. Frisch 212 b. Naum. II.  
5. f. 5.

An nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. C. Porzana V. punktierte Ralle. gráhasti kósez. F. 216.)

Rallus Porzana Gm. Gallinula — Lath. Tringa — Scop. Ortygometra  
— Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Scop. mittlere Wasserral-  
le, Sumpfhuhn; fr. grahasti mlakósh, fredni mlakósh (mokósh,) icon  
No z. 181. Frisch 211. Naum. III. 51. f. 42.

An der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. C. pygmaea Naum. Zwerggralle. páglovi kósez F. 217.)

Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergsumpfhuhn.

## 4. C. pusillus V. kleines Rohrhuhn. mali kófez F. 218.)

Rallus — Gm. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortigometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakósh (mokósh); járzhik.  
An Seen, Teichen im Rohre.

## III. GALLINULA Lath. Rohrhuhn. fr. mlakósh F.

## 1. G. Chloropus Lath. grünfüßiges Rohrhuhn. selénono-gasti mlakósh F. 219.)

G. fusca Lath. \* Fulica Chloropus Gm. Sc. albiventris Sc. Frisch. fusca, fistulans Gm. pull. major Briss. Teichhuhn, fr. mokúshka s' rudézho liso, mokúshka s' ruméno liso. icon Noz. 39 cum nido. Frisch 209. 210. Naum. III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

## IV. FULICA L. Wasserhuhn. fr. líška.

## 1. F. atra Gm. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna líška. 220.)

F. aterrima, aethiops Gm. fr. líška; windisch plaska, tukalza. icon Noz. 52. 53 nidus. Frisch 208. Naum. III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

## V. GLAREOLA Gm. Sandhuhn. fr. tékiza.

## 1. G. torquata Mayer. Halsband-Giarol. kómátna téki-za F. 221.)

G. austriaca Gm. naevia Gm. pull. pratincola L. Hirundo pratincola L. Brähschwälbe, fr. tékza, morška lastovza? icon Naum. Nachr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

### Sechste Ordnung.

## Palmipedes. Schwimmvögel. plavutne.

### Erste Familie.

## Brachypteri Cuv. Pygopodes Ill. Taucher.

### I. PODICEPS Lath. Steißfuß. fr. pandírk.

#### 1. P. cristatus Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

Colymbus cristatus Gm. Sc. urinator Gm. Sc. cornutus Briss. gehäub-ter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz. icon Noz. 88 cum nido. Frisch 183. Naum. III. t. 69. f. 106.

Auf stehenden Wässern.

#### 2. P. (C.) cornutus Mayer. gehörnter Steißfuß. frédní pandírk. 223.)

Colymbus obscurus, caspicus Gm. icon Naum. III. t. 74. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. P. (C.) minor L. kleiner Steißfuß. mali pandírk. 224.)  
*Colymbus hebridicus* N. *pyrenaicus*. *fluvialis* Briss. *Taucherl.*, fr. *mali*  
*potaplóvz*, *pandírk*, *potaplišiza*, *pizhla*. icon No 2. 120. Frisch 184.  
 Naum. III. 74. f. 100 — 112.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. P. (C.) auritus Lath. Ohren-Steißfuß. *uhasti* *pandírk*. 225.)  
 syn. *redni potaplóvz*. icon Naum. III. 70. f. 108. Sturm. H. I. 6.  
 Auf Seen und Teichen.

## II. EUDYTES III. Seetaucher. fr. flapník.

*Colymbus* Lath. *Mergus* Briss. *cepphus* Pall.

1. E. (C.) glacialis L. schwarzhalssiger Seetaucher. *velki* flapník. 226.)

C. *atrogularis* Mayer. Immer Gm. primi anni, *ignotus*, *leucopus* B., *tornatus* Brünn. großer *Seetaucher*, fr. *flapník*, *velki potaplóvz*, *favki* *potaplóvz*, *góslar*. icon Frisch 185, suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 103. Nachr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. E. (C.) arcticus L. schwarzkehliger Taucher. *lisasti* flapník F. 227.)

*Polarstaucher*. icon Naum. III. t. 6. f. 105 et Nachr. 30. f. 60.  
 Wie voriger.

3. E. (C.) septentrionalis L. rothkehliger Seetaucher. *rujávogerlaſti* flapník F. 228.)

C. *rufogularis* Mayer, *Lumme* Brünn. *stellatus* Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Sching 104) et Nachr. 31. f. 62.

Wie vorige.

## Zweite Familie.

### Longipennes. Langflügler.

#### I. PROCELLARIA L. Sturmvogel. fr. strákošh.

1. P. pelagica L. kleiner Sturmvogel. mali strákošh. 229.)

*Thalassidroma pelagica* Vigers. icon No 2. 126. Sturm H. 2. 5.  
 Seevögel, selten nach Krain verfliegend. Z.

#### II. LARUS L. Möve. fr. tónovshìza.

1. L. marinus L. Mantelmöve. velka tónovshìza F. 230.)  
 Am Bocheiner See 1841.

2. L. glaucus L. Bürgermeister Möve. pepélnata tónovshìza F. 231.)

Große weißschwingige Möve, icon Naum. I. Ausg. 36 sec. Voigt III.  
 t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Witterung.

3. *L. fuscus L. Sc.* Häringsmöve. rujáva tónovshíza. 232.)

*L. flavipes* Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. fredna tónovshíza, grahlja. icon Frisch. 218. Naum. I. f. 51. B.

Wo vorige und folgende.

4. *L. cyanorhynchus Mayer.* Sturmmöve. siva tónovshíza. 233.)

*L. canus L. cinereus Scop.* *hybernus Gm.* blaufüßige Möve, fr. syn. pi-jalo, pijal P. M. plavka, piulk, posavka.

5. *L. ridibundus L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovshíza. 234.)

*L. erythropus*, *cinerarius*, *atricilla Gm.* *canus auctorum*, *canescens B. naevius Pall.* *capistratus Temm.* rothfüßige Möve, fr. tónovshíza. icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 25. f. 44. Nachr. 36. f. 70.

6. *L. tridactylus Lath.* dreizehige Möve. trikrémplasta tónovshíza F. 235.)

*L. Rissa Gm.* Brünn, *torquatus*, *Gavia*, *canus Pall.* icon Naum. t. 53. f. 47.

## III. LESTRIS III. Raubmöve. fr. govnázhka F.

1. *L. parasitica Ill.* Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

*Larus parasiticus Lath.* *Catarrhacta parasita Brünn.* Kurzschwänzige Schmarotzermöve, Rothmöve.  
Um Zuge vom nördlichen Europa.

2. *L. pomarina Temm.* breitschwänzige Schmarotzermöve. krékulna govnázhka F. 237.)

*L. crepidatus Mayer.* *Catarrhacta Cephus Brünn.* gesperberte Schmarotzermöve, icon Naum. III. t. 53. f. 49.  
Auf dem Laibacher Moraste 27. September 1841.

## IV. STERNA L. Meerschwalbe. fr. mahávka.

1. *S. Hirundo L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka F. 238.)

Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂. Frisch 219. Naum. III. 57. f. 52.

Auf Landseen und Teichen.

2. *S. minuta L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)  
*S. parva Pennant.* icon Naum. III. 58. f. 55. 56.3. *S. cantiaca Gm.* weißgraue Seeschwalbe. sivkasta mahávka F. 240.)

*S. striata Gm.* *Stüberica Otto*, *canescens Mayer*, *Boysii Lath.* columbina Schrank. Brandseeschwalbe, fr. plávka.

Auf Seen.

4. *S. nigra Briss.* schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

*S. obscura* Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, Fr. mo-  
hávka, icon No 2, 68 cum nido. Frisch 220. Nau m. III. t. 37. f.  
53. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschwingige Meerschwalbe. belo-  
perútna mahávka F. 242.)

*S. nigra* L. *fissipes* Pall.

Im Zuge auf Gewässern.

---

### Dritte Familie.

## Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. nefít.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan. velki nefít. 243.)  
syn. sec. *Zois* nefít, velakin, vodení bik, pelekán, icon Frisch 186.  
Nau m. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS Ill. Scharbe. fr. kavrán.

1. *H. Carbo*. Kormoran Scharbe. velki kavrán F. 244.)  
Phalacrocorax Carbo Briss. Pelecanus — Gm. Scop. Carbo Cormora-  
nus Mayer. Fr. povodní vrán, pomórski vrán, icon No 2, 49. 50 ni-  
dus. Frisch 187. 188. Nau m. Nachtr. t. 64.  
Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähensch. mali kavrán F. 245.)

Phal. — Briss. Pelecanus graculus, africanus Gm. Fr. mali morski vrán.  
Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kreisenbach in Unterkrain; 1841  
bei Reisnitz erlegt.

---

### Vierte Familie.

## Lamellirostres. Zahnschnäbler.

### ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwän. fr. labúd.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan. rudezhokljunasti labúd F. 246.)  
Anas Olor L. stummer Schwän, Fr. domazhi labúd, icon Frisch 152.  
Nau m. III. t. 59.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwän. zhernokljunasti labúd F. 247.)

*C. melanorhynchus* Mayer. Anas Cygnus L. schwärzschnäbiger Schwän.  
divji labúd, icon Nau m. Nachtr. XIII. f. 27.

Wie voriger.

- II. ANSER Briss.** Gans. fr. góf.
1. A. cinereus M. Graugans. ruménokljunasta góf F. 248.)  
A. vulgaris Pall. Anser ferus Gm. wilde Gans. divja góf. icon Noz. 105 cum ovo. Naum. III. t. 41. f. 60.  
Im Zuge an Gewässern.
  2. A. segetum M. Saatgans. nívna góf F. 249.)  
A. sylvestris Briss. Fr. guf, divja góf. goſják ♂. góſa ♀. icon Frisch 155. Naum. t. 42. f. 61.  
Im Zuge an Flüssen und Seen.
- III. ANAS Bechst.** Ente. fr. ráza.
1. A. fusca L. Sammetente. zherna ráza. 250.)  
A. fuliginosa B. Carbo Pall. Oidemia fusca Flem. Fr. velka zherníza. icon Noz. 169. Frisch 165. suppl. Naum. III. t. 60. f. 91. Nachtr. I. 15. 16.  
Im Zuge an Flüssen und Seen.
  2. A. glacialis L. Eisente. simfska ráza. 251.)  
A. hyemalis Gm. brachyrhynchos Besek. Harelda glacialis Leach. Fr. knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.  
Von nördlichen Meeren im Zuge.
  3. A. Clangula L. Scop. Schellente. svonz ráza F. 252.)  
A. Glauclion L. Scop. Glauclion Clangula K. B. Fr. zherni sgonz, rujávsi svonz, shpeglar, frákarza. icon Noz. 172. Frisch 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.  
Auf Landseen, an Flüssen.
  4. A. ferina Gm. Tafelente. sivka ráza. 253.)  
A. rufa Gm. ruficollis Scop. Fuligula ferina Raj. Fr. sivka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. Frisch 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.  
Im Schilfe.
  5. A. Marila L. Bergente. rujávka ráza F. 254.)  
A. frenata Mus. Carls. ♀. subterranea Scop. Fuligula Marila Raj. Fr. rujávka. icon Noz. 158 cum ovo. Frisch 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.  
Im Zuge aus Sibirien an Wässern.
  6. A. leucophthalmos Bechst. weißaugige Ente. kóſtanjeva ráza F. 255.)  
A. Nyroca, africana Gm. leucopsis Naum. icon Naum. III. t. 59. f. 89.  
Auf Seen und Flüssen.
  7. A. fuligula L. Sc. Haubenente. zhópaſta ráza. 256.)  
A. scandiaca Gm. pull. Neiherente, Fr. zhópaſta zherníza. icon Noz. 142 ♂. 145 ♀. Frisch 171. Naum. III. 56. f. 85. 84.  
Wie vorige.

## 8. A. spinosa Lath.!

257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Pripolhiza geschossen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der Anas spinosa Lathamy eingeschickt, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Fache noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zois m. p.

Nach Voigt in Gayenne.

## 9. A. clypeata L. Sc. gemeine Löffelente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchospis — Leach. Fr. shlízarza, kembel bei Lusthal. icon Noz. 430 ♂. 431 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

## 10. A. Tadorna L. Brandente. mórska ráza. 259.)

A. cornuta Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fußente. icon Noz. 99 ♂. 400 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

## 11. A. acuta L. Sc. Spießente. dôlgorepna ráza F. 260.)

Dafila — Leach. A. longicauda Briss. Spißente, Fr. dôlgorepka. icon Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifnitz öfters.

## 12. A. Boschas L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stockente, wilde Ente, Häusente, Fr. divja ráza, vělka ráza, rázman ♂. icon Noz. 111 ♂ 112 ♀. cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

## 13. A. strepera L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. Fr. konopníza, berlosga; windisch shlabravka, fesla. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III. t. 46, nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

## 14. A. Penelope L. Pfiefente. svishgáva ráza F. 263.)

A. fistularis Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph. Fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

## 15. A. querquedula L. Sc. Knäckente. krépliza ráza. F. 264.)

A. circia Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. Fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza, régélza, icon Noz. 94 ♂. 95. ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

## 16. A. Crecca L. Krückente. mala ráza. 265.)

Krückente, Fr. kréhelz ♂. icon Noz. 77 ♀ e. nido. 76. ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

**IV. MERGUS L. Säger, Taucher. fr. potaplóvz.****1. M. Merganser L. Gänse säger. velki potaplóvz F. 266.)**

M. aethiops Sc. ♂. Gulo Sc. ♀. Castor Gm. ♂ pull. rubricapillus Gm. große Tauchgang, großer Sägetaucher, fr. velka sávshiza, ribizh in der Wochtein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 64. f. 93. Auf Seen und Flüssen, e. g. am Birkenauer See. December. Zois. an der Laibach ic.

**2. M. Serrator L. lang schnäbiger Säger. frédní potaplóvz F. 267.)**

M. leucomelas, serratus, niger Gm. Merganser cristatus Briss. gezopfter Säger, fr. savshki potaplóvz, sávshiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 64. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

**3. M. albellus L. weißer Säger. mali potaplóvz F. 268.)**

M. minutus L. Sc. Noz. albulus Sc. mustellinus Enl. pannonicus, serrator Lath. glacialis Brünn. Merganser stellatus Briss. Sägetaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

**\* Unbestimmte.**

Gnojobrodenza, lipék bei Idria, reshgotinz Tyrot, sikelza Schmelche, vdobizh Speyerl.

## III.

**REPTILIA.**

Reptilien.

**GOLÁSEN.****I. Chelonii. Schildkröten.****I. TESTUDO L.** Schildkröte. fr. skorjázhá.1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja skorjázhá **F.** 1.)

An der Kulp im Walde zhávize in einer Felsenpartie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingesendet!

**II. EMYS.** Wasserschildkröte. fr. sklédniza.1. *E. europaea* Schneider. Flusschildkröte. povódna skledniza **F.** 2.)

Testudo orbicularis L. kr. skledniza P. M. windisch kornjazha, shelva, skorjazha. icon Sturm H. III. t. 1. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

**III. Saurii. Eidechsenartige Thiere. Lacertini.****I. LACERTA.** Eidechse. fr. ásharza.1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna ásharza **F.** 3.)

L. smaragdina Meissner. kr. kúshar, selénz. icon Sturm H. IV. t. 6.

Im Gesträuche und dürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna ásharza. 4.)

L. stirpium, arenicola Daud., sepium Guv. Seps agilis Schrank. S. Argus, cornutescens Laur. kr. bei Laibach martinzhék, bei Idria ásharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. b) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbäuchige Eidechse. shí-frava ásharza **F.**

L. crocea W. St. H. IV. t. 8. Seps muralis Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. erocea in Innerkrain am Karst.

**III. Ophidii. Schlangen. kázha.****A. ANGUINEL. Schleicher.****I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. slépez.**

**1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navádni slepez. 5.)**

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windisch slepir. icon Sturm H. III. t. 40. lineatus t. 41.

Auf trockenen Orten, auf Wiesen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

**B. SERPENTES. Schlangen.****II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Natter. fr. kázha.**

**1. C. Natrix L. Ringelnatter. beláúshka kázha F. 6.)**

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Gép. fr. beláúshka. icon Sturm Fauna H. III. t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern &c.

**2. C. austriacus Gm. glatte Natter. rujáva kázha. 7.)**

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Natter. icon Sturm H. II. t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldbungen, e. g. bei Laibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Ge. Majestät der König von Sachsen 1841.

**3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Natter. rumeníva kázha F. 8.)**

C. flavescens Sc.? fr. beliza, bela kazha.

Einfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen, gedekt, als: am Borderrandschild ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei grössere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichsten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Oberkiefer. Borderschild halbmond förmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschliessen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefasst, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschilde drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei grösseren. Bauchschilder 22, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschilderpaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

\* Im Vergleiche mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedekt, als: am Borderrandschild ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei grössere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichsten größen, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorderzschild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöcherten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschilbern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefasst, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschilde fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilde, 57 Schwanzschildpaare in eine feine Spize endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilde.

**4. C. Aesculapii Sh. Aesculapsschlange. seléna kázha F. 9.)**

fr. gosh, vósh, icon Sturm H. II. t. 11. 12.

In Innerkrain; var. nigra fr. zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

**5. C. tessellatus Mikan. Würfelnatter. kóbrasta káza F. 10.)**

C. hydrophylus Lind. fr. rosiza, mishenza, smerdliva kázha. icon St. H. IV. t. 5.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichtem Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Rückenstein.

**III. VIPERA Daud. Viper. fr. gâd.**

**1. V. Ammodytes D. Sandviper. rilzhni gâd F. 11.)**

V. illyrica Aldrov. Coluber Ammodytes L. Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, fr. gâd, modras, modrós, jihterka P. M. icon St. H. II. t. 9. 10.

In Kalkgegenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

**2. V. Prester C. schwarze Viper. zherni gâd. 12.)**

Coluber Prester L. icon St. H. IV. t. 4.

In Waldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Waldung am Karst. var. gagatina F. auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Mojstrana. Beide giftig.

**IV. Batrachii. Fröschartige Reptilien.**

**A. I. RANA L. Frosch. fr. sháb a.**

**1. R. esculenta L. grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)**

icon Rösel t. 13. 14. Sturm H. I. t. 10. 11.

In stehenden Wässern.

**2. R. temporaria L. brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)**

syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wälfern. Oberkrain, Gottschee.

**II. HYLA Laur. Calamita Merr. Laubfrosch. fr. vejník.**

**1. H. arborea Laur. gemeiner Laubfrosch. seléni vejník F. 15.)**

*Rana viridis* L. *arborea* L. Laubkleber, fr. listna shába; windisch vejník icon Rösel t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.  
Auf Bäumen und im Geestrüche.

III. BUFO Laur. Kröte. fr. króta.

1. B. vulgaris Laur. gemeine Kröte. shilman króta F. 16.)

B. cinereus Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon Rösel 20.  
In feuchten dunklen Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

2. B. (R.) Calamita L. Kreuzkröte. smerd líva króta F. 17.)

*Rana portentosa* Blum b. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum.  
Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon Rösel. t. 24.  
In alten Gebäuden, Steinhaufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling  
in stehenden Wässern, Schilfsteichen.

3. B. fuscus Laur. braune Kröte. rujáva króta. 18.)

*Rana fusca* Bechst. Wasserkröte. velka króta. icon Rösel XVII. XVIII.  
In der Nähe der Wässer, Gorjanz Wald.

4. B. (R.) variabilis Gm. veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

B. viridis, schreberianus Laur. icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

IV. BOMBINATOR Merrem. Feuerkröte. fr. urh.

1. B. igneus M. gelbbaugige Kröte. mlákni urh F. 20.)

*Rana bombina* L. *Bufo bombinus* Latr. Brože; fr. urh, morizh. icon Rösel XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

\* B. ignei var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,  
Unterseite glatt, bläsgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;  
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Idria in Pfützen.

B. SALAMANDRÆ. Salamander.

I. SALAMANDRA Laur. Landsalamander. fr. mazharád.

1. S. maculosa Laur. Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

S. terrestris Wurfb. *Lacerta Salamandra* L. fr. mazharád, mazharól, mozherád. icon Sturm H. II. t. 5. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wälbern, Erdhöhlen, Felsenritzen, Kellern.

2. S. atra Laur. schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

S. fusca Gessner. *Lacerta atra* Wols. Alpensalamander. icon Sturm H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrains.

II. TRITON Laur. Wassersalamander. fr. púpik.

1. T. alpestris. Laur. Alpenmosch. planinski púpik F. 23.)

Brunnen-Triton. fr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfützen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander, mlakni púpik F. 24.)*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.

In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. píkzhasti púpik F. 25.)*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Teichsalamander.

Unter Moos, hinter Baumrinden.

## III. HYPOCHTHON Merr. OIm. fr. mozharíla F.

1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger OIm. temnólna mozharíla F. 26.)

*Proteus anguineus* Laur. *Siren anguiena* Schneid. Laurentischer Proteus, kr. zhlovéška ribiza bei Sittich. icon Configliaacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm'male.

Nicht in Kärnthen, da der Zirknitzer See in Innerkrain liegt. Der Proteus bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdischen Wässern, bei deren Anschwellungen die OIme zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wasserschnecken *Pandina viridula*, kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häutnen sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

---

## IV.

**PISCES.****Fische.****BRIBE.****I. Acanthopterygii. Stachelflosser.***Erste Familie.***Percoidei. Barschartige Fische.**

**I. PERCA Cuv.**      **Barsch.**      fr. ostrésh.

**1. P. fluviatilis L.** Flüßbarsch. potokni ostrésh *F.* 1.)  
Egli, Nehling, Bersing, Heuerling; fr. ostrésh, ostresha an der Gurk,  
zhóp, zhép; windisch pirshelz. icon Bloch 52. Madinger t. 5.  
In Seen und Flüssen.

**II. ACERINA Cuv.**      **Acerine.**      fr. okák.

**1. A. cernua Sch.** Kaulbarsch. seléni okák *F.* 2.)  
A. vulgaris Cuv. Perca cernua L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; fr.  
okák, okuk, okukak, ostresha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.  
In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunde.

*Zweite Familie.***Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.**

**I. COTTUS L.** Koppe. menkizhek.

**1. C. Gobio L.** Kaulkopf. smerkavi menkizhek *F.* 3.)  
Kaulquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh ? richtar ? icon  
Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.  
In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Ishza, Kandershiza, Laibachfluss,  
Metnajshiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

## II. Malacopterygii abdominales. Stumpfstrahlige Bauchflosser.

---

Erste Familie der Bauchweichflosser.

### A. Cyprinoidae. Karpfenartige Fische.

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| I. CYPRINUS C.  | Karpf.   | fr. karf.           |
| 1. C. Carpio L.   | gemeiner Karpf.  | navádni karf F. 4.) |
|   | fr. karf. icon Bl. 46. Maid. 6.                            |                     |
|   | In der Laibach.  |                     |
| 2. C. Carassius L.  | Karausche.   | shiroki karf F. 5.) |
|   | Garejel, fr. kórefel, kúrefel P. M. icon Bl. 41. Maid. 27. |                     |
|   | In Strömen und Seen.                                       |                     |
| 3. C. amarus L.   | Bitterling.  | pésdirk karf F. 6.) |
| C. — et Leuciscus — Voigt. p. 364 et 373. syn. pésdirk, pésdez bei Kaltenbrunn, pesdakleh in Unterkrain. icon Bl. 8. 3. Maid. 37. |  |                     |
|   | Bei Laibach.   |                     |

- |                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| II. BARBUS Cuv. | Barbe.   | fr. mréna.              |
| 4. C. Barbus L. | gemeine Barbe.   | mústafasta mréna F. 7.) |
|                 | Flußbarbe, fr. mréna! müshtazar, gérba. icon Bl. 18. Maid. 44. |                         |
|                 | Niemals in Seen.   |                         |

- |                 |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
| III. GOBIO Cuv. | Gründling.   | fr. gründelz.            |
| 5. C. Gobio L.  | Gründel.   | bérkaſti gründelz F. 8.) |
|                 | Greße, Gresling; fr. gründelz, globozhek, greslenk. icon Bl. 8. 2. Maid. 23. |                          |
|                 | Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reisnitzer Feistritz.           |                          |

- |                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| IV. TINCA Cuv. | Schleihe.  | fr. karpozh.          |
| 6. C. Tinca L. | gemeine Schleihe.  | ruméni karpozh F. 9.) |
|                | Schlein, fr. karpozh, karpoz, shlajn, tenka; winibisch linj. icon Bl. 14. Maid. 15.  |                       |
|                | In stehenden Wässern, in sumpfigen Stellen im Schlamme, in Seitenarmen nicht reißender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reisnitzer Feistritz, Rakitnik an der Poik, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberiza, Gradaščica, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach. |                       |

- |                     |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| V. ABRAMIS C.       | Brassen.  | fr. kozél.         |
| 7. C. (A.) Brama L. | Bleih.  | seléni kozél. 10.) |
|                     | Bleye, Brassen, Flüßbrachsen, Braxen; fr. kozél, kazel, nasnava? icon Bl. 15. Maid. 45. |                    |
|                     | In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.                              |                    |

8. C. (A.) *Blicca L.* Güster. andróga kozél. 11.)  
C. latus G. m. Plöze, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 10.  
In Teichen. Laibach.

9. C. (A.) *Vimba L.* Zärthe. vogríza kozél. 12.)  
Vimba, Näßling, Weißfisch; fr. vogriza! icon Bl. 4. Maid. 58.

**VI. LEUCISCUS Klein.** Weißfisch. fr. klén.

10. C. (L.) *Jeses L.* Gentling. seléni klén F. 13.)  
Aland, Göse, Jese, Gesig; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jefevka,  
(Nährling,) icon Bl. (6.) Maid. 42.  
In reisenden Stellen der Flüsse. Laibach &c.

11. C. (L.) *Leuciscus L.* Weißfisch. navádni klén F. 14.)  
Lauben, Laugeler, Blöcke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 1.  
Maid. 44.  
In klaren Wässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Neifnitz,  
Neuringer Feistritz &c.

12. C. (L.) *Nasus L.* Nasenfisch. múlasti klén F. 15.)  
Asch, Plöze, Schreiber, Makril, Schneiderfisch; fr. podlestav, podlistav?  
windisch podlesta, holesta. icon Bl. (3.) Maid. 42.  
In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach,  
Gradashza, Bishata, Metnajshiza, Neuring, Wildenecker Rieg.

13. C. (L.) *erythrophthalmus L.* Plöze, rujavi klén F. 16.)  
Rothauge, Rothkarausche; fr. zhernóvka! icon Bl. 1. Maid. 24.  
In sumpfigen stillstehenden Wässern, e. g. bei Laibach.

14. C. (L.) *Phoxinus L.* Ellrize. mali klén F. 17.)  
Ellerling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5.  
Maid. 39.  
In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen,  
nie in Seen.

15. C. (L.) *aspinus Bl.* Raapfe. fril klén. 18.)  
Aland, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 35.  
In klaren sanftfließenden Wässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Globova bei Eisenhof.

**B. VII. COBITIS L.** Grundel. fr. smérkesh.

1. C. *barbatula L.* Bartgrundel. sivi smerkesh F. 19.)  
Grundel, Schmerle, Flusschmerle; fr. smérkesh, báhiza. icon Bl. 31. 3.  
Maid. 48.  
In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. C. *fossilis L.* Schlammbeißer. ruméni smérkesh F. 20.)  
Wetterfisch, Steinbeißel, Peitzer, Nißgurn, Misgurn; fr. zhinkla. icon  
Bl. 31. 1. Maid. 47.  
Im Schlamme der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. *C. Taenia L.* Steinbeißer. rujávi smérkesh F. 21.)  
Steinschmerl, Dorngrundel; fr. kazhela, kazél. icon Bl. 31. 2. Maid. 32.  
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

### Zweite Familie der Bauchweichflosser.

- I. *ESOX L.* Hecht. fr. shúka.  
1. *E. Lucius L.* gemeiner Hecht. seléna shúka. 22.)  
shúka. icon Bl. 32. Maid. 10.  
In Flüssen, Seen und Teichen.

### Dritte Familie.

#### Siluroides.

- I. *SILURUS L.* Wels. fr. sóm.  
1. *S. Glanis L.* Wels. jeserski sóm. 23.)  
Waller, Schaden, Scheidfisch. sóm. icon Bl. 34. Maid. 10.  
Im Weldeyer See, in der Save, Gurk.

### Vierte Familie.

#### Salmonides.

- I. *SALMO C.* Forelle. fr. postéru.  
1. *S. Hucho L.* Hauchforelle. fúlz postéru F. 24.)  
Huchen, Huech; fr. fúlz; windisch rot. icon Bl. 400. Maid. 45.  
In Flüssen und Seen; in der Save, Gradashza, Razha, Stangenwald  
Reka, Steiner Feistritz, Bushin, Shirmanza.  
2. *S. Trutta L.* Lachsforelle. rudezha postéru. 25.)  
Seeforelle; windisch slatovka ? slatovkiza ? icon Bl. 21. Maid. 21.  
In der Idriza.  
3. *S. Fario L.* gemeine Forelle. navádna postéru F. 26.)  
Flussforelle, schwarze Forelle; fr. jesérská postéru, zherna postéru, po-  
slerva, jeserka. icon Bl. 22. var. 23. Maid. 20.  
In klaren Bächen und Flüssen, schwarze bei Billiggratz.

II. *THYMALLUS Cur. Salmo L.* Aesche. fr. lípan.

1. *S. Thymallus L.* gemeine Aesche. navádni lípan F. 27.)  
Coregonus thymallus Artedi. Asch, Sprengling; fr. lípan. icon Bl. 24.  
Maid. 35.  
In Flüssen, nicht in Seen. Idriza, Save, Gurk, Radola, Leibnitz, Stei-  
ner Feistritz, Kropa, Osvinica in Gottsche, Radalhiz.  
\* Aeschfette lípanza. Axungia jecuris Aschiae. Augenmittel.

**III. Malacopterygii subbrachii. Schloßflosser.***Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Alstrutte. seléni menèk F. 28.)**

Kalrauge, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. ruméni menèk; windisch menich. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shkóselza, Gradašča, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unzgrotte.

---

**IV. Malacopterygii apodes. Malartige Fische.****I. MURÉNA Lacep. Al. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalköpfiger Al. sivi ogúr F. 29.)**  
icon Bl. 75? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Tollmein, äußerst selten.

**2. M. latirostris Risso. breitköpfiger Al. seléni ogúr F. 30.)**

fr. ogúr in Tollmein, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kahinka.

Im Flusse Idriza, nicht selten.

---

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Knorpelfische.***Mit freien Kiemen.***I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiga, bisma, vísena.****1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiga F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. oltrina; russ. zhezhuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

---

**III. Cyclostomata. Sauger.****I. PETROMYZON Dum. Lamprette. fr. pishkúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli pishkúr F. 32.)**

Prücke; fr. pishkúr, pohkazhe, golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50.  
In der Laibach, Ishza, Metnajšica, Schwarzenbach.

\* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, osivniza, platniza, pféshék, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.

---

## INDEX SYNONYMICUS. \*)

### A.

<i>Abramis Cuv.</i>	47	—
<i>Blicca Cuv.</i>	48,	11
<i>Brama Cuv.</i>	47,	10
<i>Vimba Cuv.</i>	48,	12
<i>Accendor B.</i>	15	—
<i>alpinus B.</i>	15,	73
<i>modularis B.</i>	15,	74
<i>Accipiter Pall.</i>	9	—
<i>Nisus Pall.</i>	9,	16
<i>Acerina Cuv.</i>	46	—
<i>cernua Sch.</i>	46,	2
<i>vulgaris C.</i>	46,	2
<i>Acipenser L.</i>	50	—
<i>pygmaeus Pall.</i>	50,	31
<i>Ruthenus L.</i>	50,	31
<i>Acridotheres Ranz.</i>	13	—
<i>roseus Ranz.</i>	13,	51
<i>Actitis Ill.</i>	32	—
<i>hypoleucus Boie.</i>	33,	211
<i>Aegialites Boie.</i>	28	—
<i>cantianus Boie.</i>	28,	177
<i>curonicus K. B.</i>	28,	176
<i>Hiaticula B.</i>	28,	175
<i>Aegithalus Vig.</i>	19,	107
<i>pendulinus</i>	19,	107
<i>Aegolius K. B.</i>	10	—
<i>brachyotus K.B.Frst.</i>	10,	26
<i>Otus K. B.</i>	10,	25
<i>Alauda L.</i>	18	—
<i>arborea L.</i>	18,	97
<i>arvensis L. Sc.</i>	18,	95
<i>Calandra L.</i>	18,	98
<i>campestris L.</i>	17,	88
<i>cristata L. Sc.</i>	18,	96

<i>Alauda L.</i>		
<i>massiliensis Gm.</i>	17,	88
<i>minor L.</i>	17,	85
<i>mosellana Lath.</i>	17,	88
<i>nemorosa Gm.</i>	18,	97
<i>obscura Lath.</i>	17,	85
<i>pratensis L.</i>	17,	86
<i>spinoletta L.</i>	17,	87
<i>trivialis L.</i>	17,	85
<i>Alcedo L.</i>	24	—
<i>ispida L. Sc.</i>	24,	149
<i>Ampelis L. Sc.</i>	12	—
<i>Garrula L. Sc.</i>	12,	41
<i>Anas B.</i>	38	—
<i>acuta L. Sc.</i>	39,	260
<i>africana Gm.</i>	38,	255
<i>Anser serus Gm.</i>	38,	248
<i>Boschas L.</i>	39,	261
<i>brachyrhynchos Bes.</i>	38,	251
<i>Carbo Pall.</i>	38,	250
<i>circia Gm.</i>	39,	264
<i>Clangula L. Sc.</i>	38,	252
<i>clypeata L. Sc.</i>	39,	258
<i>cornuta Gm.</i>	39,	259
<i>Crecca L.</i>	39,	265
<i>Cygnus L.</i>	37,	247
<i>ferina Gm.</i>	38,	253
<i>fistularis Gessn.</i>	39,	263
<i>frenata M. C.</i>	38,	254
<i>fuliginosa B.</i>	38,	250
<i>fuligula L. Sc.</i>	38,	256
<i>fusea L.</i>	38,	250
<i>glacialis L.</i>	38,	251
<i>Glaucion L. Sc.</i>	38,	252
<i>hyemalis Gm.</i>	38,	251

\*) Die erste Ziffer deutet Pag.; und die zweite die fortlaufende Nummer.  
Synonyma literis cursivis.

<b>Anas B.</b>		<b>Ardea Cuv.</b>	
leucophthalmos <i>B.</i>	38, 255	<i>aequinoctialis Gm.</i>	29, 185
leucopsis <i>N.</i>	38, 255	<i>aequinoctialis V.</i>	29, 187
longicauda <i>Br.</i>	39, 260	<i>affinis Horsf.</i>	29, 187
Marila <i>L.</i>	38, 254	<i>africana Lath.</i>	29, 183
Nyroca <i>Gm.</i>	38, 255	<i>alba L.</i>	29, 186
Olor <i>L.</i>	37, 246	<i>audax Lapeir.</i>	29, 187
Penelope <i>L.</i>	39, 263	<i>badia Gm.</i>	30, 189
querquedula <i>L. Sc.</i>	39, 264	<i>Bubulcus Sav.</i>	29, 187
rufa <i>Gm.</i>	38, 253	<i>caspia Gm.</i>	29, 183
ruficollis <i>Sc.</i>	38, 253	<i>castanea Gm.</i>	29, 187
scandiacus <i>Gm.</i>	38, 256	<i>Ciconia L. Sc.</i>	30, 190
spinosa <i>Lath.</i>	39, 257	<i>cinerea L. Sc.</i>	29, 182
strepera <i>L.</i>	39, 262	<i>comata L. Pall.</i>	29, 187
subterranea <i>Sc.</i>	38, 254	<i>coromandelina Licht.</i>	29, 187
Tadorna <i>L.</i>	39, 259	<i>cristata Br.</i>	29, 182
<b>Anguis L.</b>	42 —	<i>danubialis Gm.</i>	29, 184
fragilis <i>L.</i>	42, 5	<i>egrettoides Gm.</i>	29, 186
<b>Anser Bris.</b>	38 —	<i>erythropus Gm.</i>	29, 187
cinereus <i>M.</i>	38, 248	<i>Gardeni Gm.</i>	30, 189
segetum <i>M.</i>	38, 249	<i>Garzetta L.</i>	29, 185
sylvestris <i>Briss.</i>	38, 249	<i>grisea Gm.</i>	30, 189
vulgaris <i>Pall.</i>	38, 248	<i>Grus L. Sc.</i>	29, 181
<b>Anthus B.</b>	17 —	<i>leucocephala Gm.</i>	29, 187
aquaticus <i>B.</i>	17, 87	<i>maculata Gm.</i>	30, 189
arboreus <i>B.</i>	17, 85	<i>major L.</i>	29, 182
campestris <i>B.</i>	17, 88	<i>malaccensis Gm.</i>	29, 187
pratinus <i>B.</i>	17, 86	<i>Marsiglii Gm.</i>	29, 187
rufescens <i>Temm.</i>	17, 88	<i>minuta L.</i>	29, 184
<b>Antilope L.</b>	6 —	<i>nigra L. Sc.</i>	30, 191
Rupicapra <i>L.</i>	6, 47	<i>nivea Gm.</i>	29, 185
<b>Apternus Swains.</b>	25, 157	<i>Nycticorax L. Sc.</i>	30, 189
<b>Apus Cuv.</b>	17 —	<i>pumila Gm.</i>	29, 187
Melba <i>Cuv.</i>	17, 90	<i>purpurata</i>	29, 183
<b>Aquila Cuv.</b>	8 —	<i>purpurea L.</i>	29, 183
brachydactyla <i>M.</i>	8, 14	<i>ralloides Sc. M.</i>	29, 187
chrysaetos <i>Gm.</i>	8, 10	<i>rhenana Saud.</i>	29, 182
Clanga <i>P.</i>	8, 11	<i>rufa Gm.</i>	29, 183
fulva <i>C.</i>	8, 10	<i>ruficapilla Vieil.</i>	29, 187
Haliaetus <i>M.</i>	8, 13	<i>russata Wagl.</i>	29, 187
leucophammona <i>D. O.</i>	8, 14	<i>senegalensis Ent.</i>	29, 187
leucocephala <i>M.</i>	8, 12	<i>squamata Gm.</i>	29, 187
melanætos <i>B.</i>	8, 10	<i>stellaris L. Sc.</i>	30, 188
naevia <i>Br.</i>	8, 11	<i>virescens B.</i>	30, 189
nobilis <i>Pall.</i>	8, 10	<i>Xanthodactylus Gm.</i>	29, 186
<b>Ardea Cuv.</b>	29 —	<b>Ardeola Noz.</b>	29, 184

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<i>Ardeola</i> Noz.		<i>Buphus</i> <i>Boie.</i>
<i>minuta</i> <i>K. B.</i>	29, 184	<i>comatus</i> <i>K. B.</i> 29, 187
<i>naevia</i> <i>Briss.</i>	29, 184	<i>Buteo</i> <i>Bechst.</i> 9 —
<i>Arenaria</i> <i>B.</i>	32 —	<i>communis</i> <i>B.</i> 9, 21
<i>grisea</i> <i>B.</i>	32, 203	<i>Lagopus</i> <i>B.</i> 9, 20
<i>vulgaris</i> <i>Leisl.</i>	32, 203	<i>vulgaris</i> <i>B.</i> 9, 21
<i>Arenarius</i> <i>F.</i>	32 —	
<i>Calidris</i> <i>M.</i>	32, 203	
<i>Arvicola</i> <i>Cuv.</i>	5 —	<i>Calamita</i> <i>Merr.</i> 43 —
<i>Ascalópax</i> <i>K. B.</i>	31 —	<i>Calamophilus</i> <i>Leach.</i> 19, 106
<i>Gallinago</i> <i>K. B.</i>	31, 197	<i>biarmicus</i> 19, 106
<i>Gallinula</i> <i>K. B.</i>	31, 199	<i>Calidris</i> <i>Cuv.</i> 31 —
<i>major</i> <i>K. B.</i>	31, 198	<i>arenaria</i> <i>Ill.</i> 32, 203
<i>Astur</i> <i>Bechst.</i>	9 —	<i>cinerea</i> <i>L.</i> 31, 201
<i>Nisus</i> <i>B.</i>	9, 16	<i>ferruginea</i> <i>C.</i> 31, 201
<i>palumbarius</i> <i>B.</i>	9, 15	<i>grisea</i> <i>Br.</i> 31, 201
		<i>minuta</i> <i>Leisl.</i> 31, 202
		<i>naevia</i> <i>Br.</i> 31, 201
<b>B.</b>		
<i>Barbus</i> <i>Cuv.</i>	47 —	<i>Canis</i> <i>L.</i> 4 —
<i>Bombinator</i> <i>Merr.</i>	44 —	<i>Lupus</i> <i>L.</i> 4, 24
<i>igneus</i> <i>M.</i>	44, 20	<i>Vulpes</i> <i>L.</i> 4, 25
<i>Bombycilla</i> <i>Briss.</i>	12 —	<i>Capella</i> <i>K. B.</i> 6 —
<i>Garrulus</i> <i>B.</i>	12, 41	<i>Rupicapra</i> <i>K. B.</i> 6, 47
<i>Bombycivora</i> <i>Temm.</i>	12 —	<i>Capra</i> <i>L.</i> 6 —
<i>Garrulus</i> <i>Temm.</i>	12, 41	<i>Hircus</i> <i>L.</i> 6, 48
<i>Bos</i> <i>L.</i>	6 —	<i>Caprimulgus</i> <i>L.</i> 18 —
<i>Taurus</i> <i>L.</i>	6, 50	<i>europaeus</i> <i>L. Sc.</i> 18, 94
<i>Botaurus</i> <i>Briss.</i>	30, 188	<i>punctatus</i> <i>M.</i> 18, 94
<i>stellaris</i> <i>Br.</i>	30, 188	<i>Carbo</i> <i>M.</i> 37 —
<i>Branta</i> <i>Sc.</i>	39 —	<i>Cormoranus</i> <i>M.</i> 37, 244
<i>albifrons</i> <i>Sc.</i>	39, 263	<i>Graculus</i> <i>M.</i> 37, 245
<i>Bubo</i> <i>C.</i>	10 —	<i>Carduelis</i> <i>Cuv.</i> 21 —
<i>maximus</i> <i>Sib.</i>	10, 29	<i>nobilis</i> <i>Alb.</i> 21, 120
<i>Budytés</i> <i>Cuv.</i>	16 —	<i>Caryocatactes</i> <i>Cuv.</i> 23 —
<i>Boarula</i> <i>C.</i>	17, 84	<i>nucifraga</i> <i>Nils.</i> 23, 141
<i>flava</i> <i>C.</i>	16, 83	<i>Catarracta</i> <i>Brünn.</i> 36 —
<i>Bufo</i> <i>Laur.</i>	44 —	<i>Cephus</i> <i>Brünn.</i> 36, 237
<i>bombinus</i> <i>Latr.</i>	44, 20	<i>parasita</i> <i>Brünn.</i> 36, 236
<i>Calamita</i> <i>L.</i>	44, 17	<i>Cephus</i> <i>Pall.</i> 35 —
<i>cinereus</i> <i>Merr.</i>	44, 16	<i>Certhia</i> <i>L.</i> 23 —
<i>fuseus</i> <i>Laur.</i>	44, 18	<i>familiaris</i> <i>L. Sc.</i> 23, 144
<i>schreberianus</i> <i>Laur.</i>	44, 19	<i>muraria</i> <i>L.</i> 24, 145
<i>variabilis</i>	44, 19	<i>Cervus</i> <i>L.</i> 6 —
<i>viridis</i> <i>Laur.</i>	44, 19	<i>Capreolus</i> <i>L.</i> 6, 46
<i>vulgaris</i> <i>Laur.</i>	44, 16	<i>Elaphus</i> <i>L.</i> 6, 45
<i>Buphus</i> <i>Boie.</i>	29 —	<i>Charadrius</i> <i>L.</i> 28 —

**Charadrius L.**

- albifrons M. W.* 28, 177  
*alexandrinus Gm.* 28, 177  
*apricarius L.* 28, 174  
*auratus M.* 28, 174  
*autumnalis Hass.* 33, 212  
*Calidris Lath.* 28, 173  
*Calidris Gm.* 32, 203  
*cantianus Lath.* 28, 177  
*curonicus Gm. Lath.* 28, 176  
*fluviatilis B.* 28, 176  
*Hiaticula L. Sc.* 28, 175  
*Himantopus L.* 33, 212  
*hypomelanus* 28, 178  
*intermedius Men.* 28, 176  
*litoralis B.* 28, 177  
*minor M. W.* 28, 176  
*Oedicnemus L.* 28, 173  
*Pardela P.* 28, 178  
*pluvialis L.* 28, 174  
*rubidus Gm.* 32, 203

**Chauliodes Swains.** 39 —  
*strepera Swains.* 39, 262

- Ciconia Cuv.** 30 —  
*alba B.* 30, 190  
*fusca Briss.* 30, 191  
*nigra B.* 30, 191  
**Cinclus B.** 13 —  
*aquaticus B.* 13, 50  
*torquatus Br.* 32, 204

**Circaëtos Vieil.** 8 —  
*brachydactylus V.* 8, 14

- Circus Bechst.** 9 —  
*cineraceus Mont.* 10, 23  
*cyaneus* 9, 22  
**Pygargus B.** 9, 22  
*rufus B.* 10, 24

**Cobitis L.** 48 —  
*barbatula L.* 48, 19  
*fossilis L.* 48, 20  
*Taenia L.* 49, 21**Coccothraustes C.** 21 —  
*Chloris C.* 21, 127  
*Petronia C.* 21, 128  
*vulgaris Pall.* 21, 126**Coluber L.** 42 —**Coluber L.**

- Aesculapii Sh.* 43, 9  
*Ammodytes L.* 43, 11  
*austriacus Gm.* 42, 7  
*hydrophylus Lind.* 43, 10  
*isabellinus Fr.* 42, 8  
*laevis Merr.* 42, 7  
*Natrix L.* 42, 6  
*Prester L.* 43, 12  
*tesselatus Mik.* 43, 10  
*thuringiacus B.* 42, 7
- Columba L.** 27 —  
*livia Briss.* 27, 169  
*Oenas L. Sc.* 27, 168  
*Oenas L.* 27, 169  
*Palumbus L. Sc.* 27, 167  
*rupicola Raji.* 27, 169  
*Turtur L. Sc.* 27, 170
- Colymbus Lath.** 35 —  
*arcticus L.* 35, 227  
*atrogularis M.* 35, 226  
*caspicus Gm.* 34, 223  
*cornutus Br.* 34, 222  
*cristatus Gm. Sc.* 34, 222  
*fluviatilis Br.* 35, 224  
*glacialis L.* 35, 226  
*hebridicus N.* 35, 224  
*ignotus B.* 35, 226  
*Immer Gm.* 35, 226  
*leucopus B.* 35, 226  
*Lumme Brünn.* 35, 228  
*obscurus Gm.* 34, 223  
*pyrenaicus* 35, 224  
*rufogularis M.* 35, 228  
*septentrionalis L.* 35, 228  
*stellatus Gm.* 35, 228  
*torquatus Brünn.* 35, 226  
*urinator Gm. Sc.* 34, 222
- Coracias L.** 23 —  
*Galbula Sc.* 13, 53  
*Garrula L. Sc.* 23, 142  
*Oriolus L.* 13, 53
- Coregonus Art.** 49, 27  
*Thymallus Art.* 49, 27
- Corvus L.** 22 —  
*albus Gm.* 22, 134

<b>Corvus L.</b>		<b>Curruca B.</b>	
<i>Caryocatactes L. Sc.</i> 28, 141		<i>turdoides B.</i>	14. 63
<i>clericus M. C.</i> 22, 134		<b>Curvirostra B.</b>	22 —
<i>Corax L.</i> 22, 134		<i>pinetarum B.</i>	22, 130
<i>Cornix L.</i> 23, 137		<b>Cyanecula Br.</b>	14 —
<i>Corone L.</i> 22, 135		<i>suecica B.</i>	14, 58
<i>frugilegus L.</i> 22, 136		<b>Cyanopterus Eyt.</b>	39 —
<i>glandarius L. Sc.</i> 23, 140		<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
<i>Graculus L.</i> 24, 146		<b>Cygnus B.</b>	37 —
<i>maximus Sc.</i> 22, 134		<i>gibbus B.</i>	37, 246
<i>Monedula L.</i> 23, 138		<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
<i>Pica L.</i> 23, 139		<i>musicus B.</i>	37, 247
<i>Pyrrhocorax L.</i> 13, 52		<b>Cyprinus Cuv.</b>	47 —
<i>rusticus Sc.</i> 23, 139		<i>amarus L.</i>	47, 6
<b>Corythus Cuv.</b>	22 —	<i>aspius Bl.</i>	48, 18
<i>erythrinus C.</i> 22, 132		<i>Barbus L.</i>	47, 7
<b>Cottus L.</b>	46 —	<i>Blicca L.</i>	48, 11
<i>Gobio L.</i> 46, 3		<i>Brama L.</i>	47, 10
<b>Coturnix C.</b>	27 —	<i>Carassius L.</i>	47, 5
<i>dactylisonans Temm.</i> 27, 166		<i>Carpio L.</i>	47, 4
<b>Crex B.</b>	33 —	<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
<i>Porzana V.</i> 33, 216		<i>Gobio L.</i>	47, 8
<i>pratensis B.</i> 33, 215		<i>Jeses L.</i>	48, 13
<i>pusillus V.</i> 34, 218		<i>latus Gm.</i>	48, 11
<i>pygmaea N.</i> 33, 217		<i>Leuciscus L.</i>	48, 14
<b>Crocidura Wagl.</b>	2 —	<i>Nasus L.</i>	48, 15
<i>aranea Wagl.</i> 2, 12		<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
<b>Crossopus Wagl.</b>	2 —	<i>Tinca L.</i>	47, 9
<i>fodiens Wagl.</i> 2, 13		<i>Vimba L.</i>	48, 12
<b>Cuculus L.</b>	26 —	<b>Cypselus Ill.</b>	17 —
<i>canorus L. Sc.</i> 26, 159		<i>Apus Ill.</i>	17, 89
<i>hepaticus Lath.</i> 26, 159		<i>Melba T. Ill.</i>	17, 90
<i>rufus Noz.</i> 26, 159		<i>murarius T.</i>	17, 89
<b>Curruca B.</b>	14 —		<b>D.</b>
<i>arundinacea B.</i> 14, 64		<i>Daedalion Sav.</i>	9 —
<i>aquatica T.</i> 15, 66		<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
<i>atricapilla B.</i> 15, 68		<b>Dafila Leach.</b>	39 —
<i>Cariceti Naum.</i> 15, 67		<i>acuta Leach.</i>	39, 260
<i>cinerea C.</i> 15, 71		<b>Dryocopus Boie.</b>	25, 150
<i>Garrula B.</i> 15, 70			<b>E.</b>
<i>hortensis B.</i> 15, 72			
<i>Luscinia B.</i> 14, 61		<i>Egretta Bon.</i>	29 —
<i>nisoria B.</i> 15, 69		<i>alba Bon.</i>	29, 186
<i>Philomela B.</i> 14, 62		<i>Garzetta B.</i>	29, 185
<i>Phragmitis B.</i> 15, 65		<i>Emberiza L.</i>	19 —
<i>sepiaria Briss.</i> 15, 74			

**Emberiza L.**

- bárbara Sc.* 19, 109  
*brumalis Sc.* 21, 124  
*Cia L.* 19, 109  
*Cirlus L.* 20, 110  
*Citrinella L. Sc.* 19, 108  
*Elaeathorax B.* 20, 110  
*glacialis Naum.* 20, 114  
*hortulana L.* 20, 113  
*lotharingica Gm.* 19, 109  
*luctuosa Sc.* 12, 40  
*melbensis Sparrm.* 20, 113  
*miliaria L.* 20, 112  
*montana Gm.* 20, 114  
*mustelina Gm.* 20, 114  
*nivalis L.* 20, 114  
*passerina Gm.* 20, 111  
*provincialis Gm.* 19, 109  
*Schoeniclus L.* 20, 111  
*Serinus L.* 21, 125  
*Spinus Sc.* 21, 123

**Emys Schr.**

- europaea Schn.* 41, 2  
**Ephialtes K. B.** 11 —  
**Scops K. B.** 11, 34  
**Equus L.** 6 —  
*Asinus L.* 6, 44  
*Caballus L.* 6, 43  
**Erinaceus L.** 2 —  
*europaeus L.* 2, 11  
**Erithacus** 14 —  
*rubecula Swains.* 14, 57  
**Esox L.** 49 —  
*Lucius L.* 49, 22  
**Eudytes Ill.** 35 —  
*arcticus Ill.* 35, 227  
*glacialis Ill.* 35, 226  
*septentrionalis Ill.* 35, 228

**F.****Falco Bechst.**

- 7 —  
*abietinus B.* 7, 4  
*aegyptius* 9, 18  
*aeruginosus L.* 10, 24  
*aeruginosus Noz.* 9, 17  
*Aesalon L.* 7, 6

**Falco Bechst.**

- albicaudus* 8, 12  
*albicilla Gm. Sc.* 8, 12  
*albidus B.* 9, 21  
*albus Gm.* 8, 10  
*apivorus L.* 9, 19  
*arundinaceus Be.* 10, 24  
*arundinaceus Gm.* 8, 13  
*ater* 9, 18  
*austriacus Gm.* 9, 17  
*barbarus* 7, 4  
*bohemicus Gm.* 9, 22  
*brunneus B.* 8, 7  
*Buteo L.* 9, 21  
*Buteo Sc.* 9, 15  
*carolinensis Gm.* 8, 13  
*caesius M.* 7, 6  
*Cenchrus Fr. N.* 8, 8  
*cinerascens M.* 10, 23  
*communis Gm.* 7, 4  
*cyaneus L.* 9, 22  
*Forskalii Gm.* 9, 18  
*fulvus L.* 8, 10  
*fuscoater M.* 9, 18  
*fuscus Merr.* 9, 21  
*gallicus Gm.* 8, 14  
*gallinarius Gm.* 9, 15  
*gentilis Gm.* 9, 15  
*Glaucopis* 8, 12  
*glaucus Bartr.* 9, 22  
*griseus Gm.* 9, 22  
*hornotinus* 7, 4  
**Krameri El.** 10, 24  
*Lagopus L.* 9, 20  
*leucopsis B.* 8, 14  
*lithofalco Gm.* 7, 6  
*maculatus L.* 8, 11  
*Mileus L.* 9, 17  
*Mogibnik Gm.* 8, 10  
*montanus B.* 9, 22  
*naevius L.* 8, 11  
*niger Br.* 9, 18  
*niger Gm.* 8, 10  
*Nisus L. Sc.* 9, 16  
*ossifragus Gm.* 8, 12  
*palumbarius L.* 9, 15

<i>Falco Bechst.</i>		<i>Fringilla Cuv.</i>	
<i>parasiticus Lath.</i>	9, 18	<i>montana L. Sc.</i>	20, 116
<i>peregrinus Cuv.</i>	7, 4	<i>Montifringilla L.</i>	20, 118
<i>polyorhynchos B.</i>	9, 19	<i>nivalis L.</i>	20, 119
<i>Pygargus L.</i>	9, 22	<i>Petronia L.</i>	21, 128
<i>Regulus Pall.</i>	7, 6	<i>rufescens Vieill.</i>	21, 121
<i>rufipes Bes.</i>	8, 9	<i>Spinus L.</i>	21, 123
<i>rufus Gm.</i>	9, 22	<i>Fulica L.</i>	34 —
<i>rufus L.</i>	10, 24	<i>aethiops Gm.</i>	34, 220
<i>Subbuteo L.</i>	7, 5	<i>albiventris Sc.</i>	34, 219
<i>tinnunculoides Temm.</i>	8, 8	<i>aterrima Gm.</i>	34, 220
<i>Tinnunculus L. Sc.</i>	8, 7	<i>atra Gm. Sc.</i>	34, 220
<i>uliginosus</i>	9, 22	<i>Chloropus Gm. Sc.</i>	34, 219
<i>variegatus Gm.</i>	9, 21	<i>sistulans Gm.</i>	34, 219
<i>vespertinus Gm.</i>	8, 9	<i>fusca Gm.</i>	34, 219
<i>Felis L.</i>	4 —	<i>major Br.</i>	34, 219
<i>Catus L.</i>	4, 27	<i>naevia Gm.</i>	33, 216
<i>fossilis spelaea</i>	4, 28	<i>Fuligula Raj.</i>	38 —
<i>Lynx L.</i>	4, 26	<i>ferina Raj.</i>	38, 253
<i>Ficedula Koch.</i>	16 —	<i>marila Raj.</i>	38, 254
<i>Fitis Koch.</i>	16, 77		<b>G.</b>
<i>Hippolais K.</i>	16, 78	<i>Gadus L.</i>	50 —
<i>Phoenicurus K. B.</i>	14, 59	<i>Lota L.</i>	50, 28
<i>rubecula B.</i>	14, 57	<i>Gallina Noz.</i>	31, 198
<i>Sibilatrix K.</i>	16, 79	<i>Gallinula Lath.</i>	34 —
<i>Trochilus K.</i>	16, 77	<i>Bailonii Vieill.</i>	33, 217
<i>Foetorius K. B.</i>	3 —	<i>Chloropus Lath.</i>	34, 219
<i>Erminea (L.)</i>	3, 20	<i>Crex Temm.</i>	33, 215
<i>Putorius K. B.</i>	3, 18	<i>fusca Lath.</i>	34, 219
<i>vulgaris (L.)</i>	3, 19	<i>Porzana Lath.</i>	33, 216
<i>Fregilus Cuv.</i>	24 —	<i>pusilla B.</i>	34, 218
<i>Graculus C.</i>	24, 146	<i>sericea Will.</i>	33, 214
<i>Fringilla Cuv.</i>	20 —	<i>Garrulus Cuv.</i>	23 —
<i>borealis Vieill.</i>	21, 121	<i>glandarius C.</i>	23, 140
<i>campestris Schr.</i>	20, 116	<i>Gavia Briss.</i>	36 —
<i>cannabina L. Sc.</i>	21, 122	<i>grisea Br.</i>	36, 232
<i>Carduelis L.</i>	21, 120	<i>vulgaris Noz.</i>	28, 179
<i>Chloris L.</i>	21, 127	<i>Gecinus Boie.</i>	25, 151, 152
<i>citrinella L.</i>	21, 124	<i>Glareola Gm.</i>	34 —
<i>Coccothraustes L.</i>	21, 126	<i>austriaca Gm.</i>	34, 221
<i>coelebs L. Sc.</i>	20, 117	<i>naevia Gm.</i>	34, 221
<i>domestica L. Sc.</i>	20, 115	<i>pratincola L.</i>	34, 221
<i>erythrina M.</i>	22, 132	<i>torquata M.</i>	34, 221
<i>flammea L. Retz.</i>	22, 132	<i>Glaucion K. B.</i>	38 —
<i>Linaria L.</i>	21, 121	<i>Clangula K. B.</i>	38, 252
<i>Linota Lath.</i>	21, 122		

## INDEX

<b>G</b> lottis <i>Koch.</i>	32, 206	<b>H</b> ypuduæus <i>Ill.</i>	5	—
<i>natans K.</i>	32, 206	<i>amphibius Ill.</i>	5,	37
<b>G</b> obio <i>Cuv.</i>	47	<i>arvalis Ill.</i>	5,	39
<b>G</b> racula <i>Cuv.</i>	13	<i>terrestris Ill.</i>	5,	38
<i>rosea Cuv.</i>	13, 51			
<b>G</b> rūs <i>L.</i>	29			
<i>cinerea B.</i>	29, 181	<b>I</b> bis <i>Cuv.</i>	30	—
<i>vulgaris Pall.</i>	29, 181	<i>Falcinellus Ill.</i>	30,	193
<b>G</b> yptætos <i>Storr.</i>	7			
<i>barbatus S.</i>	7, 3	<b>L</b> .		
<i>leucocephalus M.</i>	7, 3	<b>L</b> acerta <i>L.</i>	41	—
<i>melanocephalus</i>	7, 3	<i>agilis L.</i>	41,	4
<b>G</b> yps <i>Sav.</i>	7, 2	<i>arenicola D.</i>	41,	4
<i>cinereus</i>	7, 2	<i>atra Wolf.</i>	44,	22
		<i>crocea Wolf.</i>	41,	4 b
		<i>pyrrhogaster Merr.</i>	41,	4 b
<b>H</b> .		<i>Salamandra L.</i>	44,	21
<b>H</b> aematopus <i>L.</i>	29	<i>sepium Cuv.</i>	41,	4
<i>ostralegus L.</i>	29, 180	<i>smaragdina Meisn.</i>	41,	3
<b>H</b> aliaëtos <i>Sav.</i>	8	<i>stirpium D.</i>	41,	4
<i>Ossifragus Sar.</i>	8, 12	<i>taeniata St.</i>	45,	25
<b>H</b> aliœus <i>Ill.</i>	37	<i>viridis L.</i>	41,	3
<i>Carbo Ill.</i>	37, 244	<b>L</b> agopus <i>Klein. Nils.</i>	26	—
<i>Graeulus Ill.</i>	37, 245	<i>alpinus Nils.</i>	26,	163
<b>H</b> arelda <i>Leach.</i>	38	<i>Bonasia Kl.</i>	26,	162
<i>glacialis L.</i>	38, 251	<b>L</b> anius <i>L.</i>	11	—
<b>H</b> imantopus <i>Briss.</i>	33	<i>Collurio L.</i>	11,	38
<i>atropodus M.</i>	33, 212	<i>Collurio rufus L.</i>	11,	37
<i>rufipes B.</i>	33, 212	<i>Excubitor L.</i>	11,	35
<b>H</b> irundo <i>Cuv.</i>	17	<i>infaustus Gm.</i>	12,	44
<i>agrestis Noz.</i>	17, 91	<i>minor L.</i>	11,	36
<i>alpina Sc.</i>	17, 90	<i>pomeranus Gm.</i>	11,	37
<i>Apus L. Sc.</i>	17, 89	<i>ruficeps Retz.</i>	11,	37
<i>domestica Noz.</i>	18, 92	<i>ruficollis Sh.</i>	11,	37
<i>Melba L.</i>	17, 90	<i>rufus Briss.</i>	11,	37
<i>pratincola L.</i>	34, 221	<i>rutillus Lath.</i>	11,	37
<i>riparia L.</i>	18, 93	<i>spinitorquus B.</i>	11,	38
<i>drepanis Noz.</i>	18, 93	<b>L</b> arus <i>L.</i>	35	—
<i>rupestris Sc.</i>	18	<i>atricilla Gm.</i>	36,	234
<i>rustica L.</i>	18, 92	<i>canescens B.</i>	36,	234
<i>urbica L. Sc.</i>	17, 91	<i>canus L.</i>	36,	233
<b>H</b> yla <i>Laur.</i>	43	<i>canus Auct.</i>	36,	234
<i>arborea Laur.</i>	43, 15	<i>canus Pall.</i>	36,	235
<b>H</b> ypoæthon <i>Merr.</i>	45	<i>capistratus Temm.</i>	36,	234
<i>Laurentii Fitz.</i>	45, 26	<i>cinerarius Gm.</i>	36,	234
<b>H</b> ypsibates <i>Nitsch.</i>	33	<i>cinereus Sc.</i>	36,	233
<i>Himantopus N.</i>	33, 212			

**Larus L.**

<i>crepidatus M.</i>	36, 237
<i>cyanorhynchus M.</i>	36, 233
<i>erythropus Gm.</i>	36, 234
<i>flavipes M.</i>	36, 232
<i>fuscus L. Sc.</i>	36, 232
<i>Gavia Pall.</i>	36, 235
<i>glaucus L.</i>	35, 231
<i>hybernus Gm.</i>	36, 233
<i>marinus L.</i>	35, 230
<i>naevius Pall.</i>	36, 234
<i>parasiticus Lath.</i>	36, 236
<i>ridibundus L.</i>	36, 234
<i>Rissa Gm. Brünn.</i>	36, 235
<i>torquatus Pall.</i>	36, 235
<i>tridactylus Lath.</i>	36, 235
<b>Lepus L.</b>	5 —
<i>timidus L.</i>	5, 40
<i>variabilis Pall.</i>	5, 41
<b>Lestris Ill.</b>	36 —
<i>parasitica Ill.</i>	36, 236
<i>pomarina Temm.</i>	36, 237
<b>Leuciscus Klein.</b>	48, 14
<i>amarus V.</i>	47, 6
<i>aspis K.</i>	48, 18
<i>erythrophthalmus Kl.</i>	48, 16
<i>Jeses Kl.</i>	48, 13
<i>Nasus Kl.</i>	48, 15
<i>Phoxinus Kl.</i>	48, 17
<b>Limosa B.</b>	31 —
<i>Aegocephala K. B.</i>	31, 200
<i>fusca Br.</i>	32, 207
<i>grisea Br.</i>	32, 206
<i>melanura Leisl.</i>	31, 200
<b>Linaria B. Cuv.</b>	21 —
<i>rubra Gesn.</i>	21, 121
<b>Linarius F.</b>	21 —
<i>cannabinus F.</i>	21, 122
<i>citrinellus F.</i>	21, 124
<i>ruber F.</i>	21, 121
<i>Serinus C.</i>	21, 125
<i>Spinus C.</i>	21, 123
<b>Linota Bon.</b>	21 —
<i>cannabina B.</i>	21, 122
<b>Lota Cuv.</b>	50 —
<b>Loxia Briss.</b>	22 —

**Loxia Briss.**

<i>Chloris L. Sc. Lath.</i>	21, 127
<i>Coccothraustes L. Sc.</i>	<i>Lath.</i> 21, 126
<i>curvirostra L. Sc.</i>	22, 130
<i>erythrina Pall.</i>	22, 132
<i>pyrrhula L. Sc.</i>	22, 129
<i>pytiopsittacus B.</i>	22, 131
<i>Serinus Sc.</i>	21, 125
<b>Lusciola K. B.</b>	14 —
<i>Luscinia K. B.</i>	14, 61
<i>Philomela K. B.</i>	14, 62
<i>rubecula K. B.</i>	14, 57
<i>svecica K. B.</i>	14, 58
<i>Tithys K. B.</i>	14, 60
<b>Lutra L.</b>	4 —
<i>vulgaris L.</i>	4, 23
<b>M.</b>	
<b>Machetes Cuv.</b>	32 —
<i>pugnax C.</i>	32, 205
<b>Mareca Steph.</b>	39 —
<i>Penelope Steph.</i>	39, 263
<b>Martes</b>	3 —
<i>Foina C.</i>	3, 22
<i>nobilis —</i>	3, 21
<b>Melanocorypha Boie.</b>	18 —
<i>Calandra Boie.</i>	18, 98
<b>Meles Storr.</b>	3 —
<i>Taxus St.</i>	3, 17
<i>vulgaris Sch.</i>	3, 17
<b>Merganser Br.</b>	40 —
<i>cristatus Br.</i>	40, 267
<i>stellatus Briss.</i>	40, 468
<b>Mergus (Briss.)</b>	35 —
<b>Mergus L.</b>	40 —
<i>aethyops Sc.</i>	40, 266
<i>albellus L.</i>	40, 268
<i>albulus Sc.</i>	40, 268
<i>Castor Gm.</i>	40, 266
<i>glacialis Brünn.</i>	40, 468
<i>Gulo Sc.</i>	40, 266
<i>leucomelas Gm.</i>	40, 267
<b>Merganser L.</b>	40, 266
<i>minutus Sc. L. Noz.</i>	40, 468
<i>mustelinus Enl.</i>	40, 468

<i>Mergus L.</i>		<i>Motacilla B.</i>	
<i>niger Gm.</i>	40, 267	<i>Rubetra Gm.</i>	13, 55
<i>pannonicus</i>	40, 468	<i>Rubicola Gm.</i>	13, 54
<i>rubricapillus Gm.</i>	40, 266	<i>rufa</i>	16, 80
<i>Serrator L.</i>	40, 267	<i>Salicaria L.</i>	15, 72
<i>serrator Lath.</i>	40, 468	<i>Sibilatrix B.</i>	16, 79
<i>Merops L.</i>	24 —	<i>suecica L.</i>	14, 58
<i>Apiaster L. Sc.</i>	24, 148	<i>sulphurea B.</i>	16, 83
<i>Merula Br. N.</i>	13 —	<i>Sylvia L.</i>	15, 71
<i>aquatica Briss.</i>	13, 50	<i>Sylvia Noz.</i>	14, 59
<i>rosea Naum.</i>	13, 51	<i>Tithys Lath. Sc.</i>	14, 60
<i>Micropus M.</i>	17 —	<i>Trochilus Lath.</i>	16, 77
<i>alpinus M.</i>	17, 90	<i>Troglodytes Gm.</i>	16, 81
<i>murarius M.</i>	17, 89	<i>Tscherotschia Gm.</i>	13, 54
<i>Milvus Bechst.</i>	9 —	<i>Muraena Lacep.</i>	50 —
<i>fuscoater Cuv.</i>	9, 18	<i>acutirostris R.</i>	50, 29
<i>regalis Br.</i>	9, 17	<i>latirostris R.</i>	50, 30
<i>Motacilla B.</i>	16 —	<i>Mus Cuv.</i>	5 —
<i>alba L.</i>	16, 82	<i>decumanus Pall.</i>	5, 35
<i>alpina M. Gm.</i>	15, 73	<i>Musculus L.</i>	5, 33
<i>aquatica Temm.</i>	15, 66	<i>querceinus L.</i>	4, 31
<i>arundinacea Gm.</i>	14, 64	<i>Rattus L.</i>	5, 34
<i>atrata</i>	14, 60	<i>sylvaticus L.</i>	5, 36
<i>atricapilla</i>	15, 68	<i>Muscicapa Cuv.</i>	12 —
<i>boarula Gm.</i>	17, 84	<i>albicollis Temm.</i>	12, 40
<i>chrysogastra B.</i>	16, 83	<i>atricapilla L.</i>	12, 40
<i>cinerea</i>	15, 71	<i>Collaris B.</i>	12, 40
<i>cinerea L.</i>	16, 82	<i>grisola L.</i>	12, 39
<i>Curruga Gm.</i>	15, 70	<i>muscipeta L.</i>	12, 40
<i>dumetorum Gm.</i>	15, 70	<i>Mustela L. Cuv.</i>	
<i>Erythacus Gm.</i>	14, 60	<i>Erminea L.</i>	3, 20
<i>Ficedula Gm.</i>	12, 40	<i>Foina L.</i>	3, 22
<i>flava Sc.</i>	16, 83	<i>Martes L.</i>	3, 21
<i>flava L.</i>	17, 84	<i>nobilis C.</i>	3, 21
<i>gibraltariensis</i>	14, 60	<i>Putorius L.</i>	3, 18
<i>hortensis</i>	15, 72	<i>vulgaris L.</i>	3, 19
<i>Hypolais Gm.</i>	16, 78	<i>Myoxus Gm.</i>	4 —
<i>Luscinia L.</i>	14, 61	<i>avellanarius L.</i>	4, 32
<i>Luscinia major L.</i>	14, 62	<i>Glis L.</i>	4, 30
<i>maculata Gm.</i>	17, 85	<i>muscardinus Schreb.</i>	4, 32
<i>modularis L.</i>	15, 74	<i>Nitella Schrb.</i>	4, 31
<i>nisoria</i>	15, 69		
<i>ochrua</i>	14, 60		
<i>Oenanthe L.</i>	13, 56	<b>N.</b>	
<i>Phoenicurus Lath. Sc.</i>	14, 59	<i>Natrix Merr.</i>	42 —
<i>Regulus Gm.</i>	16, 75	<i>torquatus La. Cep.</i>	42, 6
		<i>vulgaris Laur.</i>	42, 6

Noctua Sav.	10	—	Parus L.
<i>minor aucuparia</i>			<i>cristatus L. Sc.</i> 19, 104
Noz.	11,	33	<i>lugubris Natt.</i> 19, 101
Nucifraga Briss.	23	—	<i>major L. Sc.</i> 18, 99
<i>Caryocatactes Briss.</i>	23,	141	<i>palustris L.</i> 19, 102
Numenius Cuv.	30	—	<i>pendulinus L.</i> 19, 107
<i>arquatus B. Lath.</i>	30,	194	<i>sibiricus Gm. K.B.</i> 19, 101
<i>castaneus Br.</i>	30,	193	Passer Noz. 12 et 20 —
<i>minor Br.</i>	31,	195	<i>arboreus Noz.</i> 20, 116
Phaeopus M. B.	31,	195	<i>domesticus Gesn.</i> 20, 115
<i>variabilis B.</i>	32,	204	<i>montanus Ald.</i> 20, 116
<i>viridis Br.</i>	30,	193	<i>solitarius Alb.</i> 12, 45
Nyctale Br.	11	—	Pastor Temm. 13, —
<i>Tengmalmi K. B.</i>	11,	31	<i>roseus Temm.</i> 13, 51
O.			
Oedicnemus Temm.	28	—	Pelecanus L. 37 —
<i>crepitans T.</i>	38,	173	<i>africanus Gm.</i> 37, 247
Oidemia Flem.	38	—	<i>Carbo Gm. Sc.</i> 37, 244
<i>fusca Flem.</i>	38,	250	<i>Graculus Gm.</i> 37, 245
Oligodon Boie.	42	—	<i>Onocrotalus L. Sc.</i> 37, 243
Oriolus L.	13	—	Pelidna Cuv. 32 —
<i>Galbula L.</i>	13,	53	<i>Cinclus</i> 32, 204
Ortygion K. B.	27,	166	<i>variabilis C.</i> 32, 204
Ortygometra Leach.	33	—	Perca Cuv. 46 —
<i>minuta K. B.</i>	34,	218	<i>cernua L.</i> 46, 2
<i>Porzana Leach.</i>	33,	216	<i>fluviatilis L.</i> 46, 1
<i>pygmaea K. B.</i>	33,	217	Perdix Briss. 26 —
Otis L.	27	—	<i>cinerea Br. Sc.</i> 26, 164
<i>Tarda L.</i>	27,	171	<i>coturnix Sc. Briss.</i> 27, 166
<i>Tetraz L.</i>	28,	172	<i>graeca Br.</i> 27, 165
Otus Cuv.	10	—	<i>montana Lath.</i> 26, 164
<i>brachyotos C.</i>	10,	26	<i>rufa Sc.</i> 27, 165
Ovis L.	6	—	<i>saxatilis M.</i> 27, 165
<i>Aries L.</i>	6,	49	Peristera Boie. 27, 170
P.			
Palaeotherium Volpi.	3	—	Pernis Cuv. 9 —
Pandion Sav.	8	—	<i>apivorus C.</i> 9, 19
<i>Haliaëtus S.</i>	8,	13	Petrocichla Vig. 12, 44
Parus L.	18	—	<i>saxatilis Vig.</i> 12, 44
<i>ater L. Sc.</i>	19,	100	Petrocossyphus Boie. 12, 45
<i>barbatus Briss.</i>	19,	106	<i>cyanus B.</i> 12, 45
<i>biarmicus L.</i>	19,	106	Petromyzon Dum. 50 —
<i>caudatus L. Sc.</i>	19,	105	<i>fluviatilis L.</i> 50, 32
<i>coeruleus L. Sc.</i>	19,	103	<i>borealis Cuv.</i> 31, 195
Phalacrocorax			
			Briss. 37 —
			<i>Carbo Br.</i> 37, 244

## INDEX

<b>Phalacrocorax</b> Briss.		<b>Pyrrhula</b> Cuv.	
<i>Graculus</i> Br.	37, 245	<i>rubicilla</i> Pall.	22, 129
<i>Pica</i> Cuv.	23 —	<i>Serinus</i> K. B.	21, 125
<i>vulgaris</i> C.	23, 139	<i>vulgaris</i> C.	22, 129
<b>Picoides</b> La. Cep.	25 —		<b>R.</b>
<i>tridactylus</i> La. Cep.	35, 157	<b>Rallus</b> L.	33 —
<b>Picus</b> L.	25 —	<i>aquaticus</i> L. Sc.	33, 214
<i>canus</i> Gm.	25, 152	<i>Crex</i> L. Sc.	33, 215
<i>leuconotus</i> B.	25, 156	<i>fulicula</i> Sc.	33, 216
<i>maior</i> L. Sc.	25, 153	<i>parvus</i> Sc.	34, 218
<i>marius</i> L.	25, 150	<i>Porzana</i> Gm.	33, 216
<i>medius</i> L.	25, 154	<i>pusillus</i> Gm.	34, 218
<i>minor</i> L. Sc.	25, 155		
<i>tridactylus</i> L.	25, 157	<b>Rana</b> L.	43 —
<i>viridicanus</i> M.	25, 152	<i>arborea</i> L.	44, 15
<i>viridis</i> L.	25, 151	<i>bombina</i> L.	44, 20
<b>Platalea</b> L.	30 —	<i>Bufo</i> L.	44, 16
<i>Leucorodia</i> L. Sc.	30, 192	<i>Calamita</i> L.	44, 17
<b>Plecotus</b> Geoffr.	2 —	<i>cruciata</i>	44, 17
<i>auritus</i> G.	2, 9	<i>esculenta</i> L.	43, 13
<i>Barbastellus</i> Gm.	2, 10	<i>foetidissima</i> Auct.	44, 17
<b>Plectrophanes</b> M.	20 —	<i>fusca</i> Bechst.	44, 18
<i>nivalis</i> M.	20, 114	<i>mephitica</i>	44, 17
<b>Pluvialis</b> Briss.	28 —	<i>portentosa</i> Bl.	44, 17
<i>aurea</i> Br.	28, 174	<i>temporaria</i> L.	43, 14
<i>viridis</i> Will.	28, 174	<i>variabilis</i> Gm.	44, 19
<b>Podiceps</b> Lath.	34 —	<i>viridis</i> L.	44, 15
<i>auritus</i> Lath.	35, 225	<b>Recurvirostra</b> L.	33 —
<i>cornutus</i> M.	34, 223	<i>Avocetta</i> L.	33, 213
<i>cristatus</i> Lath.	34, 222	<b>Regulus</b> Cuv.	16 —
<i>minor</i> L.	35, 224	<i>aureocapillus</i>	16, 75
<b>Pratincola</b> K.	13 —	<i>cristatus</i> K.	16, 75
<i>rubetra</i> Koch.	13, 55	<i>crococcephalus</i> Br.	16, 75
<b>Procellaria</b> L.	35 —	<i>Hypolais</i> C.	16, 78
<i>pelagica</i> L.	35, 229	<i>ignicapillus</i> C.	16, 76
<b>Proteus</b> Laur.	45 —	<i>pyrrhocephalus</i> Br.	16, 76
<i>anguineus</i> Laur.	45, 26	<i>rufus</i> C.	16, 80
<b>Putorius</b> Cuv.	3, —	<i>Sibilatrix</i> C.	16, 79
<b>Pyrgita</b> Cuv.	20 —	<i>Trochilus</i> C.	16, 77
<i>domestica</i> C.	20, 115	<b>Rhinolophus</b> K.	1 —
<i>montana</i> C.	20, 116	<i>ferrum equinum</i> K.	1, 1
<b>Pyrrhocorax</b> Cuv.	13 —	<i>Hippocrepis</i> H.	1, 2
<i>alpinus</i> C.	13, 52	<i>Hipposideros</i> B.	1, 2
<i>Graculus</i> Sch. N.	24, 146	<b>Rhynchaspis</b> Leach.	39 —
<b>Pyrrhula</b> Cuv.	22 —	<i>clypeata</i> Leach.	39, 258
<i>erythrina</i> K. B.	22, 132	<b>Ruticilla</b> Ph.	14, 59

<b>Ruticilla Ph.</b>		<b>Scolopax Cuv.</b>	
<i>Phoenicurus Br.</i>	14, 59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30, 194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14, 60	<i>Phaeopus L.</i>	31, 195
<b>S.</b>		<i>rusticola L. Sc.</i>	31, 196
<b>Salamandra Laur.</b>	44 —	<i>Totanus</i>	32, 207
<i>atra Laur.</i>	44, 22	<b>Scops Sav.</b>	11, 34
<i>fusca Gessn.</i>	44, 22	<b>Scotaeus K. B.</b>	30, 189
<i>maculosa Laur.</i>	44, 21	<i>Nycticorax K. B.</i>	30, 189
<i>terrestris Wurfb.</i>	44, 21	<b>Seps Laur.</b>	41 —
<b>Salicaria Selby.</b>	14, 63	<i>agilis Schr.</i>	41, 4
<i>aquatica S.</i>	15, 66	<i>Argus Laur.</i>	41, 4
<i>arundinacea S.</i>	14, 64	<i>coerulescens Laur.</i>	41, 4
<i>Cariceti S.</i>	15, 67	<i>muralis Laur.</i>	41, 4 b
<i>Phragmitis S.</i>	15, 65	<b>Silurus L.</b>	49 —
<i>turdoides S.</i>	14, 63	<i>Glanis L.</i>	49, 23
<b>Salmo Cuv.</b>	49 —	<b>Sirex Schr.</b>	45 —
<i>Fario L.</i>	49, 26	<i>anguinea Schn.</i>	45, 26
<i>Hucho L.</i>	49, 24	<b>Sitta L.</b>	23 —
<i>Thymallus L.</i>	49, 27	<i>caesia M.</i>	23, 143
<i>Trutta L.</i>	49, 25	<i>europaea L. Sc.</i>	23, 143
<b>Saxicola B.</b>	13 —	<b>Sorex L.</b>	2 —
<i>Oenanthe B.</i>	13, 56	<i>araneus L.</i>	2, 12
<i>Rubetra B.</i>	13, 55	<i>fodiens Gm.</i>	2, 13
<i>Rubicola B.</i>	13, 54	<b>Squatatorola Cuv.</b>	28 —
<b>Sciurus L.</b>	4 —	<i>helvetica K. B.</i>	28, 178
<i>vulgaris L.</i>	4, 29	<i>melanogaster C.</i>	28, 178
<b>Scolopax Cuv.</b>	31 —	<b>Sterna Br.</b>	26 —
<i>aegocephala Gm.</i>	31, 200	<i>cinerea Br.</i>	26, 164
<i>arquata L.</i>	30, 194	<b>Sterna L.</b>	36 —
<i>belgica Gm.</i>	31, 200	<i>Boysii Lath.</i>	36, 240
<i>borealis Gm.</i>	31, 195	<i>canescens M.</i>	36, 240
<i>Calidris L.</i>	32, 207	<i>cantiaca Gm.</i>	36, 240
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32, 207	<i>columbina Schr.</i>	36, 240
<i>curonicus Gm.</i>	32, 207	<i>fissipes Gm.</i>	37, 241
<i>Falcinellus L.</i>	30, 193	<i>fissipes Pall.</i>	37, 242
<i>fusca L.</i>	32, 207	<i>Hirundo L. Sc.</i>	36, 238
<i>Gallinago L. Sc.</i>	31, 197	<i>minuta L.</i>	36, 239
<i>Gallinula L. Sc.</i>	31, 199	<i>leucoptera Sch.</i>	37, 242
<i>Gambetta L.</i>	32, 208	<i>naevia Gm.</i>	37, 241
<i>Glottis B.</i>	32, 206	<i>nigra Briss.</i>	36, 241
<i>limosa L.</i>	31, 200	<i>nigra L.</i>	37, 242
<i>major Gm.</i>	31, 198	<i>obscura M.</i>	37, 241
<i>media Frsh.</i>	31, 198	<i>parva Penn.</i>	36, 239
<i>nigra Gm.</i>	32, 207	<i>striata Gm.</i>	36, 240
<i>paludosa Retz.</i>	31, 198	<i>Stüberica Otto.</i>	36, 240
		<b>Strix Sav.</b>	10 —

<b>Strix Sav.</b>		<b>Sus L.</b>		
<i>acadica L.</i>	11, 31	<i>Scrofa L.</i>	5,	— 42
<i>accipitrina Gm.</i>	11, 33	<i>Sylvia W. M.</i>	13,	—
<i>Aegolius Pall.</i>	10, 26	<i>abietina Nils.</i>	16,	80
<i>alba Sc.</i>	10, 28	<i>Acredula Gm.</i>	16,	77
<i>Aluco L. Sc.</i>	10, 28	<i>albifrons B.</i>	15,	68
<i>brachyotus</i>	10, 26	<i>aquatica Lath.</i>	15,	66
<i>Bubo L.</i>	10, 29	<i>arundinacea Lath.</i>	14,	64
<i>carniolica Gm.</i>	11, 34	<i>atricapilla Lath. Sc.</i>	15,	68
<i>dasypus B.</i>	11, 32	<i>Currucu N. Sc. Lath.</i>	15,	70
<i>flammea L.</i>	10, 27	<i>cyanecula M.</i>	14,	58
<i>Giu Sc.</i>	11, 34	<i>Fitis B.</i>	16,	77
<i>liturata Retz.</i>	10, 30	<i>garrula B.</i>	15,	70
<i>macroura Natt.</i>	10, 30	<i>Hippolais Lath.</i>	16,	78
<i>Noctua Retz.</i>	11, 33	<i>Hippolais Penn.</i>	16,	80
<i>Noctua Sc.</i>	10, 28	<i>ignicapilla Br.</i>	16,	76
<i>nudipes Nilson.</i>	11, 33	<i>Luscinia Lath. Sc.</i>	14,	61
<i>Otus L.</i>	10, 25	<i>modularis Lath.</i>	15,	74
<i>palustris Siems.</i>	10, 26	<i>nisoria B.</i>	15,	69
<i>passerina M. W.</i>	11, 32	<i>Philomela</i>	14,	62
<i>passerina Tegm.</i>	11, 31	<i>Phoenicurus W. M.</i>	14,	59
<i>passerina L. Sc.</i>	11, 33	<i>Phragmitis B.</i>	15,	65
<i>pulchella Pall.</i>	11, 34	<i>Regulus Lath. Sc.</i>	16,	75
<i>pusilla Daud.</i>	11, 31	<i>rubecula W. M.</i>	13,	57
<i>pygmaea B.</i>	11, 31	<i>rubetra Sc.</i>	13,	55
<i>rufa Sc.</i>	10, 28	<i>rufa Lath.</i>	16,	80
<i>Scops L.</i>	11, 34	<i>Salicaria B.</i>	15,	66
<i>soloniensis Gm.</i>	10, 25	<i>Schoenobanus Sc.</i>	15,	66
<i>Stridula L. Sc.</i>	10, 28	<i>Sibilatrix B.</i>	16,	79
<i>sylvestris Sc.</i>	10, 28	<i>suecica Lath. et W.M.</i>	14,	58
<i>Tengmalmi L.</i>	11, 32	<i>Sylvicola Lath.</i>	16,	79
<i>tripennis Schrk.</i>	10, 26	<i>Tithys W. M.</i>	14,	60
<i>Ulula Gm.</i>	10, 26	<i>Troglodites Lath. Sc.</i>	16,	81
<i>Ulula Noz.</i>	10, 28	<i>turdoides M.</i>	14,	63
<i>uralensis Pall.</i>	10, 30	<i>Synotus Daub.</i>	2	—
<i>Zorca Cetti.</i>	11, 34	<i>Barbastellus Daub.</i>	2,	10
<b>Sturnus L.</b>	22 —	<i>Syrnium Sav.</i>	10	—
<i>Cinclus L.</i>	13, 50	<i>Aluco S.</i>	10,	28
<i>collaris Sc.</i>	15, 73			
<i>roseus Sc.</i>	13, 51			
<i>vulgaris L.</i>	22, 133			
<b>Surnia Dum.</b>	10 —			
<i>acadica (L.)</i>	11, 31	<b>T.</b>		
<i>dasypus B.</i>	11, 32	<i>Talpa L.</i>	2	—
<i>passerina (L. Sc.)</i>	11, 33	<i>europaea L.</i>	2,	14
<i>uralensis Sch.</i>	10, 30	<i>Tantalus Lath.</i>	30	—
		<i>Falcinellus Lath.</i>	30,	193
		<i>Testudo L.</i>	41	—
		<i>marginata V.</i>	41,	1

<b>Testudo L.</b>	41,	2	<b>Tringa Temm.</b>	
<i>orbicularis L.</i>			<i>Cinclus L.</i>	32, 204
<b>Tetrao L.</b>	26	—	<i>cineræa Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26,	163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26,	162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<b>Bonasia L.</b>	26,	162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>canus Gm.</i>	26,	162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27,	166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26,	163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemeshianus Sc.?</i>	26,	162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26,	164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupestris Gm.</i>	26,	163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<b>Tetrix L. Sc.</b>	26,	161	<i>isländica Gm.</i>	31, 201
<b>Urogallus L. Sc.</b>	26,	160	<i>littorea</i>	33, 210
<b>Tetrastes K. B.</b>	26	—	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26,	162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
<b>Thalassidroma Vig.</b>	35	—	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35,	229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
<b>Thymallus Cuv.</b>	49	—	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
<b>Tichodroma Ill.</b>	24	—	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24,	145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24,	145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
<b>Tinca Cuv.</b>	47	—	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
<b>Totanus B.</b>	32	—	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32,	208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32,	206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32,	206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32,	207	<i>variegata Brünn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32,	208	<b>Triton Laur.</b>	44
<b>Glottis L.</b>	32,	206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32,	206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33,	211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31,	200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32,	207	<b>Trochilus</b>	16
<i>naevius Br.</i>	32,	208	<i>lotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32,	207	<b>Troglodytes Cuv.</b>	16
<i>Ochropus Temm.</i>	33,	210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32,	209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32,	208	<b>Turdus L.</b>	12
<b>Tringa Temm.</b>	31	—	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32,	204	<i>ater Merula Noz.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32,	203	<i>Cinclus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32,	207	<i>cyanus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31,	201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31,	201	<i>juncos Noz.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33,	211	<i>juncos minor Noz.</i>	15, 66

<i>Turdus L.</i>		<i>Vespertilio L.</i>	
<i>Merula L. Sc.</i>	12, 42	<i>murinus L.</i>	1, 3
<i>musicus L. Sc.</i>	12, 48	<i>Myotis B.</i>	1, 3
<i>pilaris L. Sc.</i>	12, 47	<i>Noctula L.</i>	2, 7
<i>pilaris minor Noz.</i>	12, 48	<i>Pipistrellus Gm.</i>	2, 8
<i>roseus L.</i>	13, 51	<i>proterus K.</i>	2, 7
<i>saxatilis Lath. Sc.</i>	12, 44	<i>serotinus L.</i>	1, 5
<i>seleucus Gm.</i>	13, 51	<i>submуринus Br.</i>	1, 3
<i>solitarius Enl.</i>	12, 45	<i>Vesperugo K. B.</i>	2, —
<i>torquatus L.</i>	12, 43	<i>Kuhlii K. B.</i>	2, 6
<i>viseivorus L. Sc.</i>	12, 46	<i>Noctula K. B.</i>	2, 7
<i>Typhlus K.</i>	42, —	<i>Pipistrellus K. B.</i>	2, 8
<i>fragilis K.</i>	42, 5	<i>Vesperus Daub.</i>	1, —
<i>lineatus Laur.</i>	42, 5	<i>serotinus D.</i>	1, 5
<b>U.</b>		<i>Vipera Daub.</i>	43, —
<i>Ulula Cuv.</i>	10, —	<i>Ammodytes D.</i>	43, 11
<i>Aluco Cuv.</i>	10, 28	<i>illyrica Aldr.</i>	43, 11
<i>Upupa L.</i>	24, —	<i>Prester C.</i>	43, 12
<i>Eops L. Sc.</i>	24, 147	<i>Vulpanser K. B.</i>	39, —
<i>Ursus L.</i>	3, —	<i>Tadorna</i>	39, 259
<i>Arctos L.</i>	3, 15	<i>Vultur L.</i>	7, —
<i>Meles L.</i>	3, 17	<i>albicilla L.</i>	8, 12
<i>spelaeus Cuv.</i>	3, 16	<i>alpinus Br.</i>	7, 1
<i>Taxus Schrb.</i>	3, 17	<i>Arrianus Pic.</i>	7, 2
<b>V.</b>		<i>barbatus L.</i>	7, 3
<i>Vanellus C.</i>	28, —	<i>bengalensis V.</i>	7, 2
<i>cristatus M.</i>	28, 179	<i>cinereus L.</i>	7, 2
<i>griseus Br.</i>	28, 178	<i>cristatus V.</i>	7, 2
<i>helveticus Br.</i>	28, 178	<i>fulvus Gm.</i>	7, 1
<i>melanogaster M.</i>	28, 178	<i>leucocephalus M.</i>	7, 1
<i>varius Br.</i>	28, 178	<i>Monachus Pl. E.</i>	7, 2
<i>Vespertilio L.</i>	1, —	<i>niger V.</i>	7, 2
<i>auritus L.</i>	2, 9	<i>pernupterus D. O.</i>	7, 1
<i>Barbastellus Gm.</i>	2, 10	<i>Trencalos B.</i>	7, 1
<i>Daubentonii Leisl.</i>	1, 4	<i>vulgaris V.</i>	7, 2
<i>ferrum equinum L.</i>	1, 1	<b>Y.</b>	
<i>Kuhlii Natt.</i>	2, 6	<i>Yunx L.</i>	26, —
<i>lasiopterus Schreb.</i>	2, 7	<i>Torquilla L.</i>	26, 158

## Register.

### **A.**

Nal	50	—	Bärtgeier	7	—
breitköpfiger	50,	30	Bartgrundel	48,	19
schmalköpfiger	50,	29	Bartmeise	19,	106
Walraupe	50,	28	Baumeule	10	—
Walrutte	50,	28	Baumfälke	7,	5
Acerine	46	—	Baumkauz	10,	28
Adler	8	—	Baumläufer	23,	144
Aesch'e	49,	27	Baumlerche	18,	97
Aeskulapschlange	43,	9	Baumnarder	3,	21
Aland	48,	13, et	Baumpieper	17,	85
Alpendohle	18,	52	Baumreiter	24,	144
Alpenhase	5,	41	Beinbrecher	8,	12
Alpenmosch	44,	23	Bekassine	31,	197
Alpensalamander	44,	22	kleine	31,	199
Alpenschneehuhn	26,	163	Bergente	38,	254
Alpenschwalbe	17,	90	Bergfink	20,	118
Alpensegler	17,	90	Berglhuhn	26,	163
Asten?	48,	14	Bergzeisig	21,	121
Ammer	19	—	Bersing	46,	1
Amsel	12,	42	Beutelmeise	19,	107
Aisch	48,	15 et	Bienenfresser	24,	148
Auerhahn	26,	160	Bitsch	4,	30
Auerrochs	6	—	Binsenfänger	15,	66
Auerwaldhuhn	26,	160	Birkensänger	16,	77
Austerndieb	29	—	Birkenzeisig	21,	121
Austernfischer	29	—	Birkhahn	26,	161
rothfüßiger	29,	180	Birkheber	23,	142
			Birkwaldhuhn	26,	161
			Bissgurn	48,	20
			Bitterling	47,	6

### **B.**

Bachamsel	13,	50	Blaufälske	7,	6
Bachstelze	16	—	Blauhabicht	9,	22
gelbe	16,	83	Blaukehlchen	14,	58
graue	17,	84	Blaumeise	19,	103
weiße	16,	82	Blaumerle	12,	45
Bär	3	—	Blauspecht	23,	143
brauner	3,	15	Bleih	47,	10
Bandspecht	25,	153	Bleye	47,	10
Barbe	47,	7	Blicke	48,	14
Barsch	46	—			

Blindschleiche	42, 5	Edelfink	20, 117
Blutfink	22, 129	Edelhirsch	6, 45
Bluthänfling	21, 122	Edelmarder	3, 21
Bock	6 —	Egli	46, 1
Brachpieper	17, 88	Eichelheher	23, 140
Brachschwalbe	34, 221	Eichhörnchen	4 —
Brachvogel	30 —	Eidechse	41 —
großer	30, 194	gemeine	41, 4
kleiner	31, 195	grüne	41, 3
Brachvögel	27 —	safranbäuchige	41, 2 b
Brandente	39, 259	Eisente	38, 251
Brandeule	10, 28	Eistaucher	35 —
Brandfink	22, 132	großer	35, 226
Brandkauz	10, 28	Eisvogel	24, 149
Brandseeschwalbe	36, 240	Ellerling	48, 17
Brassen	47, 10	Ellrike	48, 17
Braunkehlchen	13, 55	Elster	23, 139
Braren	47, 10	Elsterspecht	25, 156
Brennschlange	43, 11	Ente	38 —
Broke	44, 20	gemeine	39, 261
Bruchwaldschnepfe	31, 198	weißäugige	38, 255
Brunnen-Triton	44, 23	wilde	39, 261
Buchfink	20, 117	Erdmaus	5, 38
Buntspecht	25 —	Erdratte	5, 38
Bussard	9 —	Erdsalamander	44, 21
rauhfüssiger	9, 20	Erlfink	24, 123
<b>C.</b>			
Citronenfink	21, 124	Esel	6, 44
Citronenzeisig	21, 124	Eule	10 —
<b>D.</b>			
Dachs	3 —	Falke	7 —
Dickfuß	28 —	rothfüssiger	8, 9
lerchengrauer	28, 173	Feldhase	5, 40
Distelfink	21 —	Feldhuhn	26, 164
Dohle	23, 138	Feldlerche	18, 95
Doppelschnepfe	31, 198	Feldmaus	5 —
Dorndreher	11, 38	große	5, 36
Dorngrundel	49, 21	kleine	5, 39
Drossel	12 —	Feldspatz	20, 116
rosenfarbige	13, 51	Feldsperling	20, 116
Drosselsänger	14, 63	Feldtaube	27, 169
<b>E.</b>			
Eber	5, 42	Felsensegler	17, 90
Edelfalke	7 —	Felsentaube	27, 169
		Fensterschwalbe	17, 91
		Ferkel	5, 42
		Fettammer	20, 113

Feuerkröte	44	—	Gänsefänger	40, 266
Fichtenkreuzschnabel	22,	130	Galgenmeise	19, 105
Fink:	20	—	Gambette	32, 208
Finkenhabicht	9,	16	Gans	38, —
Finkenstößer	9,	16	wilde	38, 248
Finkmeise	18,	99	Gareifel	47, 5
Fischadler	8	—	Gartenammer	20, 113
Fischotter	4,	23	Gartenfink	20, 117
Fischreiher	29,	182	Gartenkrähe	23, 139
Fitisänger	16,	77	Gartenlaubvogel	16, 78
Flachshänsling	21,	124	Gartenrabe	23, 139
Flammenfink	22,	132	Gartenröhrling	14, 59
Fledermaus	1	—	Gartenschläfer	4, 31
Daubentonische	1,	4	Gazelle	6
frühfliegende	2,	5	Geier	7
großohrige	2,	9	brauner	7, 1
Kuhlische	2,	6	grauer	7, 2
kurzmaulige	2,	10	weißköpfiger	7, 1
rattenartige	1,	3	Geieradler	7, 3
spätfliegende	1,	5	Gemse	6, 47
Zwerg-	2,	8	Gimpel	22
Fliegenfänger	12	—	Girlig	21, 125
gesleckter	12,	39	Göse	48, 13
weißhalsiger	12,	40	Goldadler	48, 10
Fluevogel	15	—	Goldammer	19, 108
Alpen-	15,	73	Goldamsel	13, 53
schieferbrüstiger	15,	74	Goldhähnchen	16, 75
Flussadler	8	—	feuerköpfiges	16, 76
Flussbarbe	47,	7	Goldregenpfeifer	28, 174
Flussbarsch	46,	1	Grasfrosch	43
Flussbrachsen	47,	10	brauner	43, 14
Flussfischadler	8,	13	Grasmücke	14
Flussforelle	49,	26	Dorn-	15, 71
Flussregenpfeifer	28,	176	gemeine	15, 71
Flusshildkröte	41,	2	graue	15, 72
Flusshmerle	48,	19	Sperber-	15, 69
Forelle	49	—	Baun-	15, 70
gemeine	49,	26	Grasspecht	25, 155
schwarze	49,	26	Grauammer	20, 112
Frosch	43	—	Graufink	21, 128
Fuchs	4,	25	Graugans	38, 248
Fuchssente	39,	259	Grauspecht	25, 152
Fullen	6,	43	Greße	47, 8
			Gressling	47, 8
			Grimpel	48, 17
Gabelweihe	9,	17	Großohr	2
Gägler	20,	118	Grottentaube	27, 169

## G.

## Registe r.

Gründel	47,	8	Heideschnepfe	30, 193			
Gründling	47	—	Hengst	6, 43			
Grünling	21, 127	—	Hermelin	8, 20			
Grünspecht	25, 151	—	Heuersing	46, 1			
Grundel	48, 19	—	Himmelsziege	31, 197			
Güster	48, 11	—	Hirsch	6, —			
<b>H.</b>							
Habicht	9	—	Hirschkuh	6, 145			
gemeiner	9,	15	Hirtenvogel	13, 31			
Habichtseule	10	—	Höckerschwan	37, 246			
große	10,	30	Höhlenbär	3, 16			
Hackenfornbeißer	22	—	Holzeule	10, 28			
Hämmerling	19, 108	—	Holzheher	23, 140			
Hänfling	21	—	Holztäube	27, 168			
Häringmöve	36, 232	—	Huchen	49, 24			
Halbweihe	9,	22	Huech	49, 24			
Halsbanddrossel	12,	43	Hühnerhabicht	9, 15			
Halsband = Giarol	34,	221	Hufesennase	1, —			
Halsband = Regenpfeifer	28,	175	große	1, 1			
Hammel	6,	49	kleine	1, 2			
Hanfsink	21,	122	Hund	4, —			
Hase	5	—	Hup = Hup	24, 147			
gemeiner	5,	40	<b>I.</b>				
veränderlicher	5,	41	Ibis	30, —			
Haselhuhn	26,	162	brauner	30, 193			
Haselmaus	4	—	Entling	48, 13			
große	4,	31	Eise	48, 13			
kleine	4,	32	Eisig	48, 13			
Haselschläfer	4,	32	Iltis	2, —			
Haselwaldhuhn	26,	162	3,	18			
Haubenente	38,	256	<b>K.</b>				
Harbenkerche	18,	96	Käuzchen	11, 33			
Haubenmeise	19,	104	Kalanderlerche	18, 98			
Hauchforelle	49,	24	Kalb	6, 50			
Hausente	39,	261	Kamminase	1, —			
Hausmärder	3,	22	Kampfhahn	32, —			
Häusmäus	5,	33	Kampfstrandläufer	32, 205			
Häusechse	6,	50	Kanut	31, 201			
Hausratte	5,	34	Kappel	46, 8			
Hausröthling	14,	60	Kappmeise	19, 104			
Haus schwalbe	17,	91	Karausche	47, 5			
Hausperling	20,	115	Karpf	47, —			
Hecht	49,	22	gemeiner	47, 4			
Heerschnepfe	31,	197	Kaže	4, —			
Heher	23	—	Kaulbarsch	46, 2			
Heidelerche	18,	97	Kaulkopf	46, 3			

Kaulquappe	46, —	Kuckuck	26, —
Kauz	11, —	Kugelbarsch	46, 2
gemeiner	11, 33	Kuh	6, 50
rauhfüssiger	11, 32	Kuhstelze	16 et 17, 84
Zwerg-	11, 31		
Kernbeißer	21, —		
gemeiner	21, 126	Lachmöve	36, 234
grauer	21, 128	Lachsforelle	49, 25
grüner	21, 127	Lämmergeier	7, 3
Kiebitz	28, —	Lamm	6, 49
gefleckter	28, 178	Lamprette	50, 32
gemeiner	28, 179	Land salamander	44, —
schwarzbauchiger	28, 178	Lauben	48, 14
Kiefernkreuzschnabel	22, 131	Laubfrosch	43, 15
Kirschkernbeißer	21, 126	Laubkleber	44, 15
Kitz	6, 48	Laubsänger	16, —
Kriechente	39, 265	grauer	16, 80
Klappersänger	15, 70	großschnäblicher	16, 78
Kleiber	23, 143	grüner	16, 79
Knäckente	39, 264	Laubvögelchen	16, 79
Königsweihe	9, 17	Lau geler	48, 14
Kohlmeise	18, 99	Leinsink	21, 121
Kohlrabe	22, 134	Lein hänfling	21, 121
Koppe	46, —	Ver che	18, —
Kormoran	37, 244	Verchen falke	7, 5
Kornweihe	9, 22	Löffelente	39, —
Kothmöve	36, 236	gemeine	39, 258
Krähe	22, 135	Löffelreiher	30, 192
blaue	23, 142	Löffler	30, —
schwarze	22, 135	weißer	30, 192
Krähenscharbe	37, 245	Luchs	4, 26
Krametsdrossel	12, 47	Lübig	22, 129
Kranich	29, —		
Kreuzkröte	44, 17	Makril	48, 15
Kreuzschnabel	22, —	Mäusebussard	9, 21
großschnäblicher	22, 131	Mäusefalk	9, 21
kleinschnäblicher	22, 130	Mandelskrähe	23, 142
Krickente	39, 265	Mantelmöve	35, 230
Kröte	44, —	Marder	3, —
braune	44, 18	Mauerklette	24, —
gelbbuchige	44, 20	rothflüglichte	24, 145
gemeine	44, 16	Mauerläufer	24, —
stinkende	44, 17	Mauerschwalbe	17, 89
veränderliche	44, 19	Mauersegler	17, 89
Krummschnabel	22, —	Mauerspecht	24, 145
großer	22, 131	Maulesel	6, 44
kleiner	22, 130		

Mauswurf	2	—	Natter	42,	8
Maus	5	—	isabellgelbe	23,	137
Meerelster	29,	180	Nebelkrähe	50,	32
Meerlerche	32	—	Neunauge	11,	38
Meerschwalbe	36	—	Neuntödter	23,	141
Meerwasserläufer	32,	208	Nußheher	23,	141
Meerzeisel	21,	121	Nußknacker	23,	141
Meise	18	—			
Merlin	7,	6			
Milan	9	—	Ochs	6	—
rother	9,	17	Ohren-Steiffuß	35,	225
schwarzbrauner	9,	18	Ohereule	10,	(29 et p. 11)
Mizgurn	48,	20	Ohrkäus	10,	29
Misteldrossel	12,	46	mittlerer	10,	25
Mittlbundspecht	25,	154	Olm	45	—
Mittelschnepfe	31,	198	aalförmiger	45,	26
Mönch	15,	68	Ortolan	20,	113
Möve	35	—	Otter	4	—
blaufüßige	36,	233			
Bürgermeister-	35,	231			
dreizehige	36,	235			
{ große —			Weißker	48,	20
{ weißschwingige	35,	231	Pelikan	37	—
rothfüßige	36,	234	Perleule	10,	27
Molch	45	—	Pestvogel	12,	41
fleckiger	45,	25	Pez	3	—
Moorschneipe	31,	199	Pfeifente	39,	263
Müllerchen	15,	70	Pferd	6	—
			Pfuhlschnepfe	31,	200
			Pieper	17	—
Nachtbrandeule	10,	28	Pipplerche	17,	85
Nachteule	10,	28	Pirol	13	—
Nachtigall	14,	61	Plöze	48,	11 et 16
Bastard-	14,	62	Plöze	48,	15
Wiener	14,	62	Polartaucher	35,	227
ungarische	14,	62	Prücke	50,	32
Nachtrabe	30,	189	Proteus	45	—
Nachtreiher	30,	189	Laurentischer	45,	26
Nacht schwalbe	18	—	Purpureiher	29,	183
punktierte	18,	94			
Nährfling	48,	13			
Näßling	48,	12	Quappe	50,	28
Narrenmeise	19,	101			
Nasenfisch	48,	15			
Natter	42	—	Raapfe	48,	18
braune	42,	7	Näbe	22,	134
glatte	42,	7	Rabenkrähe	22,	135

## D.

## P.

## Q.

## N.

R a c k e	23	—	Rothkehlchen	13,	57
blaue	23,	142	Rothschwänzchen	14,	59
Ränke	48,	11		S.	
Ralle	33	—			
punktirte	33,	216	Saatgans	38,	249
Rallenreiher	29,	187	Saatkrähe	22,	136
R a t t e	5	—	Säbelshähnäbler	33	—
R a z	3,	18	blaufüßiger	33,	213
R a u b m ö v e	36	—	Säger	40	—
Rauchschwalbe	18,	92	gezopfter	40,	267
R e b h u h n	26	—	lang schnäblicher	40,	267
Regenbrachvogel	31,	195	weißer	40,	268
R e g e n p f e i f e r	28	—	Sägetaucher	40,	266 et 268
kleiner	28,	176	Sänger	13	—
weißstirniger	28,	177	fahler	15,	71
R e g e n s ä n g e r	28	—	gekrönter	16,	75
R e h	6,	46	gelbauchiger	16,	78
R e h b o c k	6,	46	gesperberter	15,	69
R e h l i n g	46,	1	grauer	15,	72
R e i h e r	29	—	schwarzbauchiger	14,	60
grauer	29,	182	schwarzgesichtiger	15,	68
kleiner	29,	184	Salamander	44	—
R e i h e r e n t e	38,	256	schwarzer	44,	22
R e i t m a u s	5,	39	Sammetente	38,	250
R e i l m a u s	4,	30	Sanderling	32	—
Riecke	6,	46	grauer	32,	203
Riedgrässänger	15,	67	Sand h u h n	34	—
Ringdrossel	12,	43	Sandregenpfeifer	28,	175
Ringelnatter	42,	6	Sandviper	43,	11
Ringeltaube	27,	167	Sau	5,	42
Ritelfalk	8,	7	Saumroß	6,	43
Rohrammer	20,	111	Schachtel	6,	46
Rohrdommel	30,	188	Schaden	49,	23
Rohrdrossel	14,	63	Schäfereule	10,	27
R o h r h u h n	34	—	Schaf	6	—
grünfüßiges	34,	219	Sch ar b e	37	—
kleines	34,	218	Schellente	38,	252
Rohrsänger	14	—	Scheidfisch	49,	23
großer	14,	63	Scherrmaus	5,	38
Rohrspatz (kleiner)	14,	64	Schied	48,	18
Rohrweihe	10,	24	Schildkröte	41	—
R o s e n d r o s s e l	13	—	Schilfänger	15,	65
Rostweihe	10,	24	Schlafmäuse	4	—
Rothauge	48,	16	Schlammbeißer	48,	20
Rothdrossel	12,	49	S chla gen adler	8	—
Rothkarausche	48,	16	Schleicher	42	—

Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schlein	47, 9	schwarze	37, 241
Schleihe	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmarotzermöve	36 —	weissgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weisschwingige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehlig	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhalssiger	35, 226
Schmidtl	16, 77	Segler	17 —
Schmirl	7, 6	Seidenreiher	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrer	33 —	Siebenschläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreiher	29, 185
Schneeaar	9, 20	großer	29, 186
Schneammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spatz	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneekönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schneepfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzbackiger	25, 151
Schreiadler	8, 11	weisfrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stummer	37, 246	Sperlingseule	11, 31
schwarzschnäblicher	37, 247	Speyerl?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzfehlchen	14, 59	Spizente	39, 260
Schwarzkopf	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwin	5 —	Wassers-	2, 13
Schu hu	10 —	Spornammer	20, 114
Schusvogel	21, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sprosser	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sprossergrasmücke	14, 62
Seeregenpfeifer	28, 177	Sprysegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Sta ar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21

Steindohle	24, 146	Sturmvogel	35	—
Steindrossel	12, 44	Stute	6,	43
Steinkrähe	13, 52	Sumpfeule	10,	26
Steinlerche	18, 98	Sumpfhuhn	33, 216 et	218
Steinmarder	3, 22	Sumpfläufer	31,	200
Steinhuhn	27, 165	Sumpfmeise	19,	102
Steinrabe	13 —	Sumpfschnepfe	31	—
Steinrebhuhn	27, 165	große	31,	198
Steinpöthel	12, 44	Sumpfwader	31	—
Steinschmäher	13 —	schwarzschwänziger	31,	200
braunkehlig	13, 55	Sumpfweihe	10,	24
graurückig	13, 56			
schwarzkehlig	13, 54			
Steinschmerl	49, 21	Tafelente	38,	253
Steinspaß	21, 128	Tannenfalke	7,	4
Steinsperling	21, 128	Tannenheher	23,	141
Steißfuß	34 —	Tannenmeise	19,	100
gehäubter	34, 222	Taube	27	—
gehörnter	34, 223	Taubenfalke	7,	4
gehörter	35, 225	Taubenstößer	9,	15
großer	34, 222	Taucher	35 et 40	—
kleiner	35, 224	schwarzkehlig	35,	227
Sterlet	50, 31	Taucherl	35,	224
Steuerbarsch	46, 2	Tauchgans	40,	266
Stieglitz	21, 120	Teichhuhn	34,	219
Stier	6, 50	Teichsänger	14,	64
Stockaar	9, 21	Teichsalamander	45,	25
Stockente	39, 261	Leichwasserläufer	32,	209
Stockfalke	9, 15	Thurmfalke	8,	7
Stör	50 —	kleiner	8,	8
Storch	30 —	Thurmkrähe	23,	138
gemeiner	30, 190	Trappe	27	—
schwarzer	30, 191	große	27,	171
weißer	30, 190	Trauermeise	19,	101
Stoßmaus	5, 39	Triel	28,	173
Stoßwidder	6, 49	Trusche	50,	28
Strandläufer	31 —	Turteltaube	27,	170
ashgrauer	31, 201	Tyrot?	40	—
trillernder	32, 204			
Strandreiter	33 —			
schwarzflüglicher	33, 212	Uferschwalbe	18,	93
Strandschnepfe	31, 199	Ulhu	10,	29
Straufreiher	29, 185	Unke	44,	17
Streithahn	32, 205			
Strohschneider	33, 215			
Struntjäger	86, 236	Viper	43,	11
Sturmmöve	36, 233	schwarze	43,	12

## T.

## U.

## V.

**W.**

Wachholderdrossel	12, 47
Wachtel	27 —
Wachtelkönig	33, 215
Waldhuhn	26 —
Waldlaubvogel	16, 79
Waldlerche	18, 97
Waldmaus	5, 36
Waldbohreule	10, 25
Waldrothschweifel	14, 60
Waldschneepfe	31, 196
Waller	49, 23
Wanderfalke	7, 4
Wanderratte	5, 35
Wasseramsel	13; 50
Wasserfrosch	43 —
grüner	43, 13
Wasserhuhn	34 —
schwarzes	34, 220
Wasserkröte	44, 18
Wasserläufer	32 —
dunkler	32, 207
grünfüßiger	32, 206
heller	32, 206
punktirter	33, 210
rothfüßiger	32, 208
trillernder	33, 211
Wasserpieper	17, 87
Wasserralle	33, 214
mittlere	33, 216
Wasserratte	5, 37
Wassersalamander	44 et
45, 24	
Wasserschildkröte	41 —
Wasserschwäger	13 —
weißbauchiger	13, 50
Weideneisig	16, 80
Weihe	9 —
aschgraue	10, 23
Weindrossel	12, 49
Weidensänger	16, 80
Weißfisch	48, 11 et
12, 14	
Weißspecht	25, 154

Wels	49, 23
Wendehals	26 —
Wespenbussard	9 —
Wespenfalk	9, 19
Wetterfisch	48, 20
Widder	6, 49
Wiedehopf	24, 147
Wiesel	3 —
große	3, 20
kleine	3, 19
Wieseneule	10, 26
Wiesenpieper	17, 86
Wiesenschmarrer	33, 215
Wiesenweihe	10, 23
Wimba	48, 12
Windwachsel	8, 7
Wistling	14, 60
Wolf	4, 24
Würfelnatter	43, 10
Würger	11 —
großer, grauer	11, 35
rothköpfiger	11, 37
rothrückiger	11, 38
schwarzstirniger	11, 36
<b>3.</b>	
Zärthe	48, 12
Baunammer	20, 110
Baunkönig	16 —
Beisig	21, 123
Ziege	6, 48
Ziegenmelker	18 —
getüpelter	18, 94
Ziemer	12, 46
Zippammer	19, 109
Zippe	12, 48
Zwergfalte	7, 6
Zwergfauß	11, 31
Zwergohreule	11, 34
Zwergralle	33, 217
Zwergrohdommel	29, 184
Zwergstrandläufer	31, 202
Zwergtrappe	28, 172

## KASALO.

### A.

adofs	24, 147	bistrovid	4, 26
amšha	27 —	bivol	6, 50
mala	28, 172	bizhek	6, 49
veljka	27, 171	blask	22, 130
andróga	48, 11	blatesh ?	50 —
ášharza	41, 4	bóben povodni	30, 188
navádna	41, 4	bogdál	30, 190
seléna	41, 3	bolefta	48, 15
shífrava	41, 4 b	bolt	22, 129
av	50, 30	bóltek	22, 129
avgúr	50, 30	boréliza	15, 70
		bôvz	12, 48

### B.

bábiza	14, 57 et	48, 19	bregúle	18, 93
basúl		5, 42	bregúľja	18, 93
belíza		42, 8	brínovka	12, 47
belízh		40, 268	mala	12, 49
beloglávka		19, 105	velka	12, 47
belorépez		13, 56	brojiza	14, 60
belorítka		13, 56	bróliza	15, 70 et 19, 109
beloúfhka		42, 6	bubnarza	30, 188
bérgles		23, 143	bubuj	10 —
fivi		23, 143	lefni	10, 29
bérles		23 —	velki	10, 29
berlosga		39, 262	bûd	24, 147
berfstník		22 —	bulesh ?	50 —
rudézhi		22, 129	buntek	29, 187
berfstovka		22, 129	butej	24, 147
besgavka		19, 106		
besgetúla		19, 106	damjek	6, 47
besgetulza		19, 106	pezhni	6, 47
bík		6, 50	dap	24, 147
bík vódeni		37, 243	derfkázh	12, 46
binej		6, 49	deshévnik	28, (173) 174
bif		6, 50	belozhelní	28, 177
bisma		50 —	komátni	28, 175

### D.

deshévník			<b>E.</b>
mali	28, 176	evzhunz	31, 200
slaténi	28, 174	zhernorepni	31, 200
détal	25 —		
mali	25, 155	<b>F.</b>	
frédnja	25, 154	fashon	26, 161
trikrémpljasti	25, 157	dovji	26, 161
velki	25, 153	feſla	39, 262
detelj	24, 148	figojédka	12, 40
dihúr	3, 18	figojevká	12, 40
divjak	27, 168	timor	7, 6
dléſk	21, 126	flifka	16, 82
debeloglávi	21, 126	frigelj	48, 17
seléni	21, 127	frigeljz	48, 17
sívkasti	21, 128	frikez	20, 116
dolgörépká	19, 105 et 260	frilj	48, 18
dreskazh	12, 46	fugerlj	31, 199
dróbnize	6, 49	fugor	50, 30
drop	28, 172	fultran	8, 13
droseg	12, 48		
beli	12, 49	<b>G.</b>	
brinovi	12, 47	gâd	43 —
kómatni	12, 43	rilzhni	43, 11
navadni	12, 48	zherni	43, 12
plavi	12, 45	gamf	6, 47
roshafti	13, 51	gavek	28, 179
fhkérlij	12, 44	gavez	28, 179
velki	12, 46	gávgarza	19, 105
zherni	12, 42	gerba	47, 7
drosgázh	12, 46	gerliza	27, 170
drosgéla	13 —	germovfhiza	16, 79
rudézhkaſta	13, 51	glástovza	17, 91
drosizh	12, 49	povódna	18, 93
drusej	12, 49	glavázh 21, 126 et (p. 46, 3)	
dúlar	28 et (32, 203)	globozhek	47, 8
bifterſki	28, 178	glodavke	4 —
seléni	32, 208	gnojobrodniza ?	40 —
frednji	31, 201	golásen	41 —
velki	32, 207	golob	27 —
velki zherni	32, 207	brésni	27, 169
zherni	28, 178	gerliza	27, 170
dularzhik	32 —	lésni	27, 168
mali rujavi	32, 204	mali divji	27, 168
dúlník	32 —	ſkalni	27, 169
ſpremenjivi	32, 204		

golob		horopka	26, 160
velki	27, 167	hotap	11, 33
velki divji	27, 167	hrestár	33, 215
golobár	9, 15	hrezhmón	33, 215
goluf ?	50, 32	hudoúrník	17 —
golup ?	50, 32	mali	17, 91
górfshnik	19, 103	planinskí	17, 90
góf	38 —	sidovní	17, 89
divja	38, 248 et 249	velki	17, 89
njivna	38, 249		
ruménokljunaasta	38, 248		
gófa	38, 249	jagnje	6, 49
gofsh	43, 9	janz	6, 49
gofják	38, 249	jarz	6, 49
góflar	35, 226	járzhik	34, 218
govéda	6 —	jásbez	3 —
govnázhka	36 —	lisافتی	3, 17
kreguljna	36, 237	jastrrob	7, 1, 2 (18 et 24)
rujáva	36, 236	beloglávi	7, 1
grábez (14, 63) et	20, 115	golóbjí	9, 15
hishni	20, 115	fivi	7, 2
mórfki	21, 121	jélen	6 —
poljski	20, 116	jeréb	26 —
terftni	14, 63 et	beli	26, 163
velki	14, 63	gojsdni	26, 162
velki mórfki	21, 128	poljski	26, 164
grahlja	36, 232	fivi	26, 164
greflenk	47, 8	fkálni	27, 165
griljz	21, 125	sneshni	26, 163
griljzhek	21, 125	jerebíza	26, 162 et 164
láshki	21, 124	hoftna	26, 162
grinz	22, 130	jert	23, 140
grivar	27, 167	jes	48, 13
grívnik	27, 167	jeseníza	18, 99
gruh	29, 181	jesérka	49, 26
gründelz	47 —	jesevka	48, 13
bérkasti	47, 8	jésh	2 —
gumpesh	22, 129	navadni	2, 11
guf	38, 249	pafjí	2, 11
gvir	10, 29	svinskí	2, 11
		jeshevka	48, 13
		jéesz	48, 13
H.		jevshlarza ?	50 —
harezh	33, 215	jihterka	43, 11
harish	33, 215	íkavz	20, 118
hersheniza	43, 14	ílovfhiza	14, 60
hevz	4, 26		

jonst	10,	29	kért	2	—
ifshperl	17,	85	ruméni	2,	14
juniza	6,	50	zherni	2,	14
júnz	6,	50	kertiza	2 et 5,	38
<b>K.</b>					
kájna	9,	21	kezha	50	—
kózasta	9,	20	kezhiga	50,	31
mishja	9,	21	kifez	28,	179
kajnek	9,	21	klávshar	23,	141 et 146
kalandra	18,	98	klén?	48,	14
kalín	22,	129	mali	48,	17
kamenizhar	12,	44	múlasti	48,	15
kánja	9,	21	navadni	48,	14
kanjaz:	9,	21	rujávi	48,	16
kánjek	9,	21	seléni	48,	13
kanjuh	9,	21	klefsk	23,	141
kápelj	46,	3	klin	48,	14
kàpzh	46,	3	kljunázh	31,	196
karf	47	—	klokar	25,	150
navádni	47,	4	körnjazha	41,	2
fhiroki	47,	5	klukovez	25,	150
karpoz	47,	9	klusa	6,	43
kárpozh	47	—	kna	3,	21
ruméni	47,	9	knipka	38,	251
kávka	23,	138	kobila	6,	43
kavrán	30,	189	kobílar	13	—
mali	37,	245	ruméni	13,	53
velki	37,	244	kojn	6,	43
kavranozh	30,	189	kojna	3,	21
kazélj	47,	10 et p.	kojnana	3,	21
kázha	42	—	kokósh	26	—
bela	42,	8	mala divja	26,	161
kóbrafta	43,	10	kokofhár	9,	18
rújava	42,	7	koletra	30,	192
rumeníva	42,	8	kolpetra	30,	192
seléna	43,	9	kómatar	12,	43
smerdliva	43,	10	konj	6	—
kázhar	8	—	konópka	21,	127
gojsdni	8,	14	konopljenka	21,	122
kazhléla	49,	21	konoplífhiza	21,	122
kazhinka	50,	30	láshka	21,	124
kazhur	50,	30	mórska	21,	122
kembelj	39,	258	prava	21,	122
keniza	3,	21	konopnjak	21,	122
kepèn	3,	20	konopníza	39,	262
			kopitke	6	—

korar	22, 129	krezhlik	33, 215
kórefelj	47, 5	krivokljunz	22, 130
kornbrat	31, 196	krogular	9, 16
kornjazha	41, 2	krókar	22, 134
kóf	12, 42 et 13 —	krókarza	23 —
povódni	13, 50 et 24, 149	seléua	23, 142
vifhneli	24, 149	króta	44 —
vódni	13, 50	rujava	44, 18
kósa	6 —	seléna	44, 19
pervajena	6, 48	smerdlíva	44, 17
pezhna	6, 47	velka	44, 18
kósamovsu	18, 94	krúmpesh	22, 131
kósel	6 —	mali	22, 130
kófez	33, 215	velki	22, 131
gráhasti	33, 216	kúkoviza	26 —
mali	34, 218	navádna	26, 159
páglovi	33, 217	rujáva	26, 159
trávniski	33, 215	fiva	26, 159
kofshtrun	6, 49	kumpalj	22, 129
kofshúta	6, 45	kuna	3 —
kosíza	31, 197	hishna	3, 22
kóslle	6, 48	shlahtna	3, 21
kóslizhek	6, 48	kúra	26 —
kostrevz ?	50 —	béla	26, 163
kósú	6 —	gójsdna	26, 162
kotórna	27, 165	rúshova	26, 161
kóvazhek	16, 77	veljka	26, 160
kozelj	47 —	kúrefelj	47, 5
seléni	47, 10	kúretna	26 —
kozhej	5, 42	kúshar	41, 3
kraguljzh	9, 16	kusla	4 —
králjizhek	16, 75	kvaka	30, 189
krampazh	30, 189		
krámerza	13 —		
planínska	13, 52	labúd	37 —
kranzhék	20, 116	divji	37, 247
kráva	6, 50	domazhi	37, 246
kraz	33, 215	rudezhokljunafti	37, 246
krégulj, krégul	9, 16	zhernokljunafti	37, 247
golóbji	9, 15	lajn	9, 17
mali	9, 16	láftovza	17 —
kréguljzhék	9, 16	brégja	18, 93
kréheljz	39, 265	mala	17, 91
kreka	25, 150	morska ?	34, 221
krekovt	23, 141 et 25, 150	velka	17, 89
krépliza	39, 264	zherna	18, 92

## L.

labúd	37 —
divji	37, 247
domazhi	37, 246
rudezhokljunafti	37, 246
zhernokljunafti	37, 247
lajn	9, 17
láftovza	17 —
brégja	18, 93
mala	17, 91
morska ?	34, 221
velka	17, 89
zherna	18, 92

## KASÁLO.

lavdiza	18, 98	martínz	
lavin	7, 4	jesérfski	32, 209
legát	24, 148	mali	32, 204 et 211
lepan	22, 129	pik zhafti	33, 210
lepar	22, 129	seléni	32, 208
leshetrudník	12, 40	selénonogafti	32, 206
leshníkar	23, 141	velki	28, 178 et 33, 210
lehñíza	23 —	zhernivi	32, 207
gráhafta	23, 141	martínzhek	41, 4
lefjak, lefíza	4, 25	máverza	24, 145 et 150
lefk	23, 141	sidna	24, 145
leuz	4, 26	mavra	24, 145
leverza	4 —	mazharád	44 —
navadna	4, 29	pifani	44, 21
ljetnjak	6, 45	zherni	44, 22
limj	47, 9	mazharól	44, 21
lípan	49, 27	mazhek	4 —
lipèk ?	14, 60 et 40	divji	4, 27
lísez	21, 120	mazhka	4, 27
lisjak	4, 25	méđved	3 —
líska	34 —	predpotópni	3, 16
zherna	34, 220	rujávi	3, 15
listniza	16 —	meklázhar	23, 141
brésje	16, 77	menék	50 —
kraljéva	16, 76	ruméni	50, 28
ruména	16, 78	seléni	50, 28
seléna	16, 79	meñflizhek	19, 106
verbje	16, 80	menizh	50, 28
zhópafta	16, 75	menkízhek	46 —
lisoft	4, 26	fmérkavi	46, 3
ljun	8, 13	merhar	3, 15
lomignat	8, 12	merjaž	5, 42
lopátka	30 —	merkazh	6, 49
bela	30, 192	mertváfhiza	10 et 24, 145
lof	4, 26	pégafta	10, 27
lún ?	8, 14	mertváfhka tiza	10, 27
luskovz	21, 126	meség	6, 44
shkerlatni	22, 132	minifhzhek	19, 100 et 103
		mish	5 —
<b>M.</b>			
mahávka	36 et 37, 241	domazha	5, 33
beloperútna	37, 242	hifhna	5, 33
mala	36, 239	hostna	5, 36
navádnu	36, 238	míshniza	43, 10
sívkasta	36, 240	míshjlóvez	9, 22
		mizhej	5, 42
martínz	28, 178 et 32, 204	mlakósh	33 —

mlakósh		natopir	
gráhäfti	33, 216	mírazhni	2, 7
mali	34, 218	ponozhni	1, 5
selénonogasti	34, 219	sgodni	2, 7
fredni	33, 214 et 216	velki	1, 3
mlinarzhék	19, 105	nefit	37 —
modraf	43, 11	velki	37, 243
modróf	43, 11	netezhník	30, 188
mohávka	37, 241	níkovez	20, 118
mokósh	33 —	nozhni kluk	30, 188
mokúshka	34 —		
s' rudézho liso	34, 219	O.	
s' ruméno liso	34, 219	odáp	24, 147
mora	6, 43	zhópafstí	24, 147
morizh	44, 20	ogúr	50, 30
móshnarza	19, 107	seléni	50, 30
mozharila	45 —	fivi	50, 29
teinnótyna	45, 26	ojstrovíd	4, 26
mózherad	44, 21	okák	46 —
mravlínzhar	18 —	seléni	46, 2
píkzhafti	18, 94	okuk	46, 2
mrázhnik	1 et 2	okukak	46, 2
mali	1, 2	omozhl?	50 —
velki	1, 1	oposlak	50, 30
mréna	47 —	orehovka	23, 141
mústafasta	47, 7	órel	8 —
mrenzhe	48, 18	mali	22, 135
muhar	12 —	mali fivi	8, 11
velki	12, 39	morfki	8, 13
zherni	12, 40	planinskí	8, 10
múharzhék	13, 54	rujavi	8, 10
beli	13, 54	fivi	8, 11 et 9, 22
mali	16, 77	velki	8, 10 et 22, 134
terítni	14, 64 et 80	zherni	8, 10
muna	4, 27	óru	8 —
músa	19, 102	osátiza	21, 120
mushtázar	47, 7	ósel	6, 44
muza	4, 27	osivniza?	50, —
		osifa	21, 123
		osliza	6, 44
N.		ostrésh	46 —
narba	20, 115	potokni	46, 1
nasnávka?	47, 10	óstresha	46, 1 et 2
natopir	1 —	ostrina	50, 31
Davbentonovi	1, 4	ostrúglesh	20 —
Kuhlijovi	2, 6	beli	20, 114
mali	2, 8		

## KASÁLO.

óven	6, 49	perlívka	28	—
ovfhiba	21, 123	deshévna	28,	173
ovza	6, 49	perpelíza	27,	166
		pesdakleh	47,	6
		pesdez	47,	6
<b>P.</b>				
pandírk	34 et 35, 224	pesdezhívka	19,	102
mali	35, 224	pesdirk	47,	6
frédnji	34, 223	pef, pesiza	4	—
úhaſti	35, 225	pefhénik	32	—
velki	34, 222	fivi	32,	203
zhopasti	34, 222	petélin	26	—
paſtaríza	16 —	divji	26,	160
bela	16, 82	mali divji	26,	161
ruména	16, 83	velki léſni	26,	160
fiva	17, 84	pévka	15	—
zherna	16, 82	mala	15,	74
paſtarízhiza	16 —	vélka	15,	73
bela	16, 82	pevke	11	—
ruména	16, 83	píjal	36,	233
fiva	17, 84	píjalo	36,	233
paſtojniza	26, 158	pinósh	20,	118
pavzhek	16, 75	pirnpogázhiza	1,	3
pavzhezh	16, 81	dolgouhma	2,	9
pazhej	5, 42	múlaſta	2,	10
pégam	12 —	pirsheljz	46,	1
zhópaſti	12, 41	pishkúr	50	—
pelekán	37, 243	opovſli	50,	32
penderlin	19, 107	píſhžhenik	9,	15
péniza	14, 70 et 74	piulk	36,	233
bela	13, 54	pivka	25,	152
bízhja	15, 65	pivlik	9,	17
brolíza	15, 70	pizhla	35,	224
drósgova	14, 63	plasa	6,	43
láſhka	12, 39	pláſhiza	19,	107
líſta	15, 67	plasiza	19,	107
pervódna	15, 66	plaska	34,	220
pifana	15, 69	platniza ?	50	—
ponozhna	14, 62	plavka	36,	233 et 240
fiva	15, 71	plávmandelz	19,	103
ſlavèz	14, 61	Plavútne	34	—
terſtna	14, 64 et 66	pléfhek ?	50	—
velka	13, 55	pléfhisz	10,	24
vertna	15, 72	pléſovt	24,	144
zherna	15, 68	pléſovz	23	—
zhernoglavná	15, 68	píſani	23,	144
penkiza	21, 123	plevíza	30	—

plevíza		postóvka	
kostanjeva	30, 193	terftna	10, 24
plifka	16, 82	potaplóvz	(34) et 40 —
bela	16, 82	mali	(35, 224) et 40, 268
podgána	5 —	savfski	(35, 226) 40, 267
bela	5, 34	fredni	(35, 225) et 40, 267
domazha	5, 33	velki	(34, 222; 35, 226)
jamfska	5, 34		et 40, 266
povodna	5, 37	potoha	18, 93
fifa	5, 35	potoplíshiza	35, 224
zherna	5, 34	prásez	5, 42
pódgavra	29, 185	džvji	5, 42
podgojsenza	19, 100	domazhi	5, 42
podhujka	10, 29 et	prébrazh	22, 130
podlážiza	18, 94	prepelíza	27 —
bela	3, 19	preše	5, 42
podlefak	3, 20	prefhìzh	5, 42
podlefsk	26, 162 et	priba	28 —
podlefstav	31, 196	zhópaſta	28, 179
podleſtva	48, 15	pródník	31 —
podlistál	48, 15	mali	31, 202
pogorélzhik	48, 15	fivi	31, 201
pohkazhe	14, 59	profénka	28, 174
pókleſh	50, 32	prúſník	13, 56
pólh, póvh	31, 199	belorepní	13, 56
mali	4 —	rujavi	13, 55
rujávi	4, 31	zhernovratni	13, 54
velki	4, 32	pfhóga	23, 140
pol mish - pol tizh	4, 30	ptutika	27, 170
popeliza	1, 3	ptutujka	27, 170
popkar	3, 20	puf	44, 17
poſavka	22, 129	pujſek	5, 42
poſtéru	36, 233	pukèrl	31, 199
jesérfska	49, —	púklesh	31, 199
navádna	49, 26	púpík	44 —
rudézha	49, 25	mlakni	45, 24
zherna	49, 26	pikzhaſti	45, 25
poſterva	49, 26	planinfski	44, 23
poſtójna	8, 12	pupki	44, 23
jesérfska	8, 12	puſtolka	10, 24
velka	8, 10	puta bela	26, 163
poſtójka	8, 7	púte	26 —
poſtóvka	9 —	pútiza	26 —
pepélnata	10, 23	bela	26, 163
pôljfska	9, 22		

## KASÁLO.

## B.

ragar  
 rajka  
 rágár  
     fívi  
     velki beli  
 rángarzhik  
     beli  
     mali  
 ráza  
     divja  
     dólgorepna  
     kóftanjeva  
     mala  
     mórska  
     navádma  
     rujávka  
     simfska  
     fívka  
     svishgáva  
     svonz  
     velka  
     zherna  
     zhópafta  
 razhar  
 rázman  
 regeljz  
 regeljza  
 régliza  
 répaljshiza 13, 55 et  
 répnik  
 reshgotinz?  
 ríbiza  
     zhlovéhka  
 ríbihz 24, 149; 36, 238  
     et 40, 266  
 rihtar?  
 rif, rifa  
 rofiza  
 rot  
 rudézhorepka  
 rujávka  
 rúshovèz

	S.
rávfhiza	40, 266 et 267
velka	40, 266
sekólz	9, 15
feníza	18 —
bérkafta	19, 106
borfhtna	18, 99 et 100
dolgorepna	19, 105
gojsdna	19, 100
norzháva	19, 101
pláva	19, 103
térftna	19, 102
velka	18, 99
zhópafta	19, 104
férna, fernák	6, 46
fesávka	17, 84
sezna	6, 46
shapeljza	19, 104
shatorniza	44, 17
sherfhenár	9 —
kostanjevi	9, 19
shestopirenza	1, 3
shévenza	48, 17
shilman	44, 16
shínkovez	20 —
navádmí	20, 117
pláninskí	20, 119
shifshmish	2, 7
shkarjovèz	26, 161
shkàrnjek	9 —
kostanjevi	9, 18
rujaví	9, 17
shkerjánz	18 —
blátñi	18, 96
hoftni	18, 97
laški	18, 98
pôljfski	18, 95
rujaví	17, 88
trávenfski	17, 86
velki	18, 98
zhópafti	18, 96
shkerlj	12, 44
shkórz	13 et 22 —
pifani	22, 133
planínski	13, 52

shkrika	7, 6	skovík	
fhkúrh	30 —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapník	35, 226
fhlajn	47, 9	lifasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlahti	35, 228
fhóga	23 —	velki	35, 226
fhoja	23, 140	flavéz	14 —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpízhmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhprinzlar	9, 16	flegúr	12, 44
fhtakor	2, 12	flépez	42 —
navadni	2, 12	flepír	42, 5
povodnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fimerdat	24, 147
htígelz	21, 120	fimerdéla?	50 —
fhtórkla	30 —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovránska	23, 142
fhtrambla	29, 183	fmerdúh	24, 147
fhtrok	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjétniza	11, 38	fmérkefh	48, 19
fíkelza?	40 —	rujávi	49, 21
fivka	38, 253	ruméni	48, 20
fklédniza	{ 41, 2	fivi	48, 19
povódna	{ 41, 2	fmolniza	12, 47
fkôl	7, 5	fneshniza	26, 163
fkólich	7, 6	fníza	18, 99
drevni	7, 5	sojka	24, 146
hostni	7, 4	planínska	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserski	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10 —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	lefna	10, 28
fkópiz	8 —	mala uhafsta	10, 25
povodni	8, 13	pégasta	10, 27
fkorjázha	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovík	10 —	fiva	10, 28
kózafti	11, 32	fkalna	10, 28
lóvni	11, 33	velka lénfa	10, 29

## KASÁLO.

sovjak	10, 29	sez	5, 40
splíz	9, 22	sgonz	34, 222 et 38, 252
fráka	23, 139	zherni	38, 252
morská	29, 180	shába	43 —
frákarza	29 et 38, 252	listna	44, 15
morská	29, 180	rujáva	43, 14
frakoliza	9, 21	seléna	43, 13
frákoper	11 —	shabagolt	29 —
mali	11, 37	velki	29, 186
rujavi	11, 38	shébez	6, 43
fivi	11, 35	sherjáv	29 —
velki	11, 35	fivi	29, 181
zhernozhélni	11, 36	shelva	41, 2
ftergár	33, 215	shlabravka	39, 262
fternád	19 —	shlizharza	39, 258
beli	20, 114	shólna	25 —
mali	19, 109	bélohérbetna	25, 156
plotóvni	20, 110	brésafta	25, 154
ruméni	19, 108	mala	25, 155
terstni	20, 111	pívana	25, 153
velki	20, 112	seléna	25, 151 et 152
vertni	20, 113	fivoseléna	25, 152
ftérshek	16 —	zherna	25, 150
rujavi	16, 81	shlovna	25, 151
ftorlin	22, 133	shrébe	6, 43
ftrákokh	35 —	shushnja	17, 85
mali	35, 229	shvirglja	14, 60
ftréljzar	33 —	slatovka?	49, 25 et 50 —
zherni	33, 212	slatovkiza?	49, 25
ftrijeshék	16, 81	slomka	31, 196
ftrizhoka	21, 120	svishgávka	39, 263
strupéna mish	2, 12	svonz	38 —
fulz	49, 24	rujávi	38, 252
fvína	5, 42	suna?	24, 148
sajz, sajka	5 —	szeba	20, 117
divji	5, 40		
planinskí	5, 41	táfhiza	13 et 14, 57
spremenivi	5, 41	rujáva	14, 59
savíhak ljun	33, 213	ruména	13, 57
savíhka	33 —	pláva	14, 58
bela	33, 213	zherna	14, 60
seleňák	25, 151	tegótnik	32 —
selénz	21, 127 et 41, 3	spremenivi	32, 205
selénzhék	21, 127	tékiza	34 —
sér	7 —	kómátna	34, 221
berkafstí	7, 3		

## T.

tékza	34, 221	vigoriza	4, 29
téle	6, 50	vikeza	20, 118
tenka	47, 9	vioglávka	26, 158
terkazh	6, 49	vísbez	19, 109
térniovka	21, 123	vísena	50 —
těrftniza	14, 64	vizhek	6, 49
tizhar	7, 6 et 9, 16	vogríza	48, 12
tónovfliža	35 et 36, 234	vól	6, 50
rujáva	36, 232	domazhi	6, 50
pepélnata	35, 231	volúhar	5, 38
rudezhonogna	36, 234	mali	5, 39
fíva	36, 233	povodní	5, 37
frednja	36, 232	velki	5, 38
trikrémplasta	36, 235	volúharza	5, 39
velka	35, 230	vósh	43, 9
zherna	36, 241	vovk	4 —
topir	1, 3	vrabelj	20, 115
trapa	28, 172	vrábez	20 —
trapla	27, 171	domázhi	20, 115
tukalza	34, 220	pôlski	20, 116
túr	6, 50	vrán	22 —
<b>U.</b>			
udeb	24, 147	mali	22, 135
udobizh?	40 —	mali morfski	37, 245
udómz	24, 149	poljski	22, 136
víshneli	24, 149	pomórski	37, 244
úharza	10 —	ponozhni	30, 188
lésna	10, 25	povódni	37, 244
mlákna	10, 26	fívi	23, 137
ujéde	7 —	velki	22, 134
urh	44 —	vrana	22 —
mlákni	44, 20	seléna	23, 142
<b>V.</b>			
vahtarji?	50 —	fíva	23, 137
vajk	13, 52	zherna	22, 135 et 136
vejník	43 et 44, 15	zherna poljska	22, 136
selení	43, 15	vubuj	10, 28
velakin	37, 243	vuga	25, 151
vértnik	20, 113	<b>Z.</b>	
vertorepka	16, 82	zájsek	21 —
vidra	4 —	mórski	21, 121
rujáva	4, 23	terftni	15, 71
véverza	4, 29	zájselz	15, 71 et 21, 123
		zapavósnik	33, 214
		mlakni	33, 214
		zarar	12, 46

## KASÁLO.

zháplja	29	<i>et</i>	30,	189	zhlovéshka	ríbiza	45,	26
bela			29,	186	zhokéta		31,	198
bóbnarza			30,	188	zhóp		46,	1
mala			29,	184	zhovínk		11,	33
podgavre			29,	185	zhovítelj		11,	33
práva			30,	189	zhúdesh		26,	158
rujáva			29,	183	vioglavi		26,	158
ruména			29,	187	zhúk		11	—
fiva			29,	182	úhaſti		11,	34
zhaupérza			19,	104	zíkovt		12,	48
zhek			20,	118	zipa		17,	—
zhekelj			20,	118	mala		17,	85
zhép			46,	1	pervódna		17,	87
zherníza	38	<i>et</i>	43,	9	rujáva		17,	88
velká			38,	250	trávenska		17,	86
zhópaſta			38,	256	velka		18,	97
zhernoglávka			15,	68	zisa		16,	43
zhérnóvka			48,	16	zísek	15, 71 <i>et</i>	21,	123
zhezhuga			50,	31	mórſki		21,	121
zhinkla			48,	20	terſtni		15,	71
zhiuka			20,	117	zverzek		21,	121

---


## Addenda et corrigenda.


---

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelbein der großen Zehe linker Hintertatze, 5 Zoll lang, 7/8 Zoll breit, vorhanden; welches vermutlich dieser Katz angehörte.

Bronn Lethaea geognostica kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der Felis Arvernensis Gr. J. et Cuvier carnassiers fossiles, tom. IV. (1812) tab. I. fig. 7. Felis ignota Jaguari similis.

- „ 3 ist statt Mustella: Mustela zu lesen.  
„ 5 Zeile 2 von oben, ist statt mish: mish zu lesen.  
„ 11 „ 11 von oben, ist nach Gm.: Noctua Reitz zu streichen.  
„ 11 „ 6 von unten, ist statt rutilus: rutilus zu lesen.  
„ 12 „ 3 von unten, ist statt illiacus: iliacus zu lesen.  
„ 12 „ 14 von unten, ist statt Boce: Boie zu lesen.  
„ 21 Nr. 124 ist statt citrinella: citrinellus zu lesen.  
„ 25 letzte Zeile ist statt pisani: pisani zu lesen.  
„ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt marva: mavra zu lesen.  
„ 35 „ 11 von oben, ist statt cephus: Cephus zu sehen.  
„ 39 „ 16 von unten, ist statt fesla: fesla zu lesen.  
„ 45 „ 12 von unten, ist statt Monagrafia: Monografia zu lesen.  
„ 50 letzte Zeile, ist statt pleshek: pleshek zu lesen
-





  
3 1853 00017 0428

---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei.

---

1842.

---