神農本草經讀

三

特1
2933

土也味辛 之氣若

国立国会図書館　　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』

ガラス使用

神農本草經讀卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古憲
元犀道照靈石仝校字

中品

乾薑氣味辛溫無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生者尤良

陳修園曰乾薑氣溫入陰風木之氣若溫而不烈則得沖和之氣而屬土也味辛

白井氏藏書

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

特1
2933

得陽明燥金之味若辛而不偏則金能生水而轉濁矣故乾薑為臟寒之要藥也胸中者肺之分也肺寒則金失下降之性氣壅于胸中而滿也滿則氣上所以欬逆上氣之症生焉其主之者辛散溫行也中者土也土虛則寒而此能溫之止血者以陽虛陰必走得煖則血自歸經也出汗者辛濕能發散也逐風濕痺者治寒邪之留于筋骨也治腸澼下痢者除寒邪之陷于腸胃也已上諸治皆取其雄烈之用如孟子所謂剛大浩然之氣塞乎天地之間也生則辛味渾全故又申言曰生者尤良即金匱治肺痿用甘草乾薑湯自注炮用以肺虛不能驟受過辛之味炮之使辛味稍減亦一時之權宜非若後世炮黑炮灰全失薑之本性也葉天士亦謂炮黑入腎何其

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

陋歟。

生薑氣味辛。微溫。無毒。久服去臭氣通神明。陳修園曰。凡藥氣溫屬陰。風木大溫為熱。屬少陰君火。微溫稟春初之木氣。則專入足少陽膽經也。味辛屬陽明燥金大辛屬手太陰肺。手陽明大腸。微辛為土中之金。則專入足陽明胃經也。仲景桂枝湯等生薑與大棗同用者。取其辛以和肺衛。得東之甘以養心營。合之能兼調營衛也。真武湯茯苓杜枝湯用之者。以辛能利肺氣。氣行則水利汗止。嘔為水之上源也。大小柴胡湯用之者。以其為少陽本經之藥也。吳茱萸湯用之者。以其安陽明之氣。陽明之氣以下行為順。而嘔自止矣。少陰之氣上交于陽明中而利亦止矣。凡此之類。本經雖未明言。而仲景于氣味中獨悟其

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

神妙也。久服去臭氣。通神明者。以臭氣為濁陰之氣。神明為陽氣之靈。言其有扶陽抑陰之效也。今人只知其散邪發汗而不知其有匡正止汗之功。每于真武湯近效白朮湯輒疑生薑而妄去之。皆讀書死于句下之過也。又病家每遇方中有生薑則曰素有血疾或曰曾患眼赤及喉痺等症不敢輕服。是亦自置死地也。又何怨哉。

葱白。氣味辛平無毒。作湯治傷寒寒熱。中風面目浮腫。能出汗。

陳修園曰葱白辛平發汗。太陽為寒水之經。寒傷于表則發熱惡寒。得葱白之發汗而解矣。風為陽邪。多傷于上。風勝則面目浮腫。得葱白之發汗而消矣。此猶人所易知也。至于仲景通脈四逆湯。面赤者加葱。非取其引陽氣以歸根乎。白通湯以之命

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

名者非取其葉下之白薑附以入腎宮急救自利無脈命在頃刻乎二方皆回陽之神劑回陽先在固脫仲師豈反用發汗當歸氣味苦溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏中絶子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

各家說

當歸氣溫辛而入肝味苦無毒得火味而入心其主欬逆上氣者心主血肝藏血血枯則肝木挾心火而刑金當歸入肝養血入心清火所以主之也肝為風心為火風火為陽陽盛則為但熱不寒之溫瘧而肺受風火之邪肺氣怯不能為皮毛之主故寒熱洗洗在皮膚中當歸能令肝血足而風定心血足而火息則皮膚中之寒熱可除也肝主藏血補肝即所以止

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

漏也。手少陰脈動甚。為有子。補心即所以種子也。癒瘍皆屬心火。血足則心火息矣。金瘡無不失血。血長則金瘡瘳矣。煮汁飲之四字別言先聖大費苦心。謂中焦受氣取汁。變化而赤。是謂血。當歸煮汁。滋中焦之汁。與地黃作湯同義。可知時傳炒燥。土炒反涸其自然之汁。大失經旨。

苦酸氣味辛溫無毒。主中風入腦。頭痛寒痺。筋攣緩急。金瘡婦人血閉無子。

陳修園曰。苦酸氣溫。稟春氣而入肝。味辛無毒。得金味而入肺。風為陽邪而傷于上。風氣通肝。肝經與督脈會于巔頂而為病。苦酸辛溫而散邪。所以主之。血少不能熱膚。故生寒而為痺。血少不能養筋。故筋結而為攣。筋縱而為緩。筋縮而為急。苦酸辛溫而活血。所以主之。治金瘡者。以金瘡從

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

皮膚以傷肌肉苦蕪熏陽明金氣能從肌肉而達皮膚也婦人以血為主血閉不通則不生育苦蕪辛温通經而又能補血所以治血閉無子也

淫羊藿氣味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力强志羊脂拌炒

陳修園曰淫羊藿氣寒禀天冬水之氣而入腎味辛無毒得地之金味而入肺金水一藏之藥細味經文俱以補水藏為主陰若宗筋也宗筋屬于肝木木遇烈日而痿一得氣寒之羊藿即如得甘露而挺矣絕傷者絡脉絕而不續也金匱云絡脉者陰精陽氣所往來也羊藿氣寒味辛具水天之氣環轉運行而能續之也莖玉莖也火鬱于中則痛熱者清之以寒鬱者散之以辛所以主莖中痛也小便主于膀胱必假

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

三焦之氣化而出三焦之火盛則孤陽不化而為瀦短溺閉之症一得羊藿之氣寒味辛金水相函陰氣濡布陽得陰而化則小便利矣肺主氣腎藏志孟夫子云夫志氣之帥也潤肺之功歸于補腎其益氣力强志之訓即可于孟夫子善養剛大之訓悟之也第此理難與時醫道耳

葉天士云淫羊藿浸酒治偏風不遂水涸腰痛

荊芥氣味辛温無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破積聚氣下瘀血除濕疸

荊芥氣温禀木氣而入肝膽味辛無毒得金味而入肺氣勝于味以氣為主故所主皆少陽相火厥陰風木之症寒熱往來鼠瘻瘰癧生瘡等症俱少陽之為病也荊芥辛温以發相火之鬱則病愈矣飲食入

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

胃散精于肝肝不散精則氣滯而為積聚
肝藏主血血隨氣而運行肝氣一滯則血
亦滯而為瘀廵厥陰之為病也荆芥辛温
以達肝木之氣則病愈矣其除濕疸者以
疸成于濕荆芥温而薰辛辛入肺而調水
道永道通則濕疸除矣今人炒黑則變為
燥氣而不能達失其辛味而不能發且謂
為産後常用之品昧甚

麻黄氣味甘温無毒主中風傷寒頭痛温瘧
發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破
癥堅積聚 去節根

陳修園曰麻黄氣温稟春氣而入肝味苦
無毒得火味而入心心主汗肝主疎洩故
為發汗上藥其所主皆係無汗之症太陽
症中風傷寒頭痛發熱惡寒無汗而喘宜
麻黄以發汗但熱不寒名曰温瘧熱甚無

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

汗頭痛亦宜麻黃以發汗汗欵逆上氣為手太陰之寒症發熱惡寒為足太陽之表症亦宜麻黃湯發汗即癥堅積聚為內病亦係陰寒之氣凝聚于陰分之中日積月累而漸成得麻黃之發汗從陰出陽則癥堅積聚自散凡此皆發汗之功也○根節古云止汗是引止汗之藥以達于表而速效非麻黃根節自能止汗舊解多誤

葛根氣味甘辛平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒○葛穀氣平味甘無毒主下痢十歲以上

葉天士曰葛根氣平禀天秋平之金氣入手太陰肺經味甘辛無毒得地金土之味入足陽明燥金胃其主消渴者辛甘以升腾胃氣上則津液生也其主身大熱者氣平為秋氣秋氣能解大熱也脾有濕熱

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

則壅而嘔吐。葛根味甘。升發胃陽。胃陽鼓動。則濕熱下行。而嘔吐止矣。諸痺皆起于氣血不流通。葛根辛甘和散。氣血活。諸痺自愈也。陰者從陽者也。人身陰氣脾為之原。脾與胃合。辛甘入胃。鼓動胃陽。陽健則脾陰亦起也。甘者土之冲味。平者金之和氣。所以解諸毒也。

張隱菴曰。元人張元素謂葛根為陽明仙藥。若太陽初病用之。反引邪入陽明等論。皆臆說也。余讀仲祖傷寒論方。有葛根湯治太陽病項背几几。又治太陽與陽明合病。止有白虎承氣諸湯。並無葛根主宣通經脉之正氣。以散邪豈反引邪內入耶。前人學未明經旨。為異說。李時珍一概收錄不加辯正。學者看本草發明。當合經論參究。庶不為前人

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

所誤。

黃芩氣味苦寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢。逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍。

陳修園曰黃芩與黃連黃蘗皆氣寒味苦而色黃主治大畧相似大抵氣寒皆能除熱味苦皆能燥濕色黃者皆屬于土黃而明亮者則屬于金金借土之色以為色故五金以黃金為貴也但黃芩中空似腸胃

腸為手陽明胃為足陽明其主諸熱者指腸胃諸熱病而言也黃疸為大腸經中之鬱熱腸澼洩痢者為大腸腑中之鬱熱逐水者逐腸中之水下血閉者攻腸中之蓄血惡瘡疽蝕火瘍者為肌肉之熱毒陽明主肌肉瀉陽明之火即所以解毒也本經之言主治如此仲景于少陽經用之于心下悸易茯苓于腹痛易芍藥又于本經言

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

外別有會悟也
元參氣味苦微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目
陳修園曰元參所以治腹中諸疾者以其啓腎氣上交于肺得水天一氣上下環轉之妙用也張隱菴詮解甚妙詳于丹參註中其云主產乳餘疾者以產後脫血則陰衰而火無所制治之以寒涼既恐傷中加之以峻補又恐拒隔惟元參清而帶微補故為產後要藥令人明目者黑水神光屬腎補腎自能明目也
丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣
張隱菴曰丹參元參皆氣味苦寒而得少陰之氣化但元參色黑禀少陰寒水之精而上通于天丹參色赤禀少陰君火之氣

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

而下交于地上下相交則中土自和故元
參下交于上而治腹中寒熱積聚丹參上
交于下而治心腹寒熱積聚君火之氣下
交則土温而水不泛溢故治腸鳴幽幽如
走水破癥除瘕者治寒熱之積聚也止煩
滿益氣者治心腹之邪氣也夫止煩而治
心邪止滿而治腹邪益正氣所以治邪氣
也

陳修園曰今人謂一味丹參功兼四物湯
共認為補血行血之品為女科之尚藥而
丹參之真功用掩矣

丹皮氣味辛寒無毒主寒熱中風瘛瘲驚癎
邪氣除癢堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡
陳修園曰丹皮氣寒禀水氣而入腎味辛
無毒得金味而入肺心火具炎上之性火
鬱則寒火發則熱丹皮禀水氣而制火所

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

以去之肝苑癥中風而亂其筋則為痓以平肝所以主之邪氣者風火之邪也邪氣動血留舍腸胃瘀積痕堅丹皮之寒能清熱辛能散結可以除之肺為五臟之長肺安而五藏俱安癰瘡皆屬心火心火降而癰瘡可療

防巳氣味辛平無毒主風寒温瘧熱氣諸瘤除邪利大小便

述曰防巳氣平禀金之氣味辛無毒得金之味入手太陰肺經風寒温瘧者感風寒而患但熱不寒之瘧也熱氣諸瘤者心有熱而患牛馬猪羊鷄諸瘤也温熱皆為陽邪瘤瘧皆屬風木防巳辛平可以統治之除邪者又申言可除巳上之邪氣也肺為水之上源又與大腸為表裏防巳之辛平調

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

肺氣則二便利矣
張隱菴曰經云水道不行則形消氣索是
水有隨氣而運行于膚表者有水火上下
之相濟者如氣滯而水不行則為水病痰
病矣防已生于漢中者破之紋如車輻蓽
籐空通主通氣行水以防已土之制故有
防已之名金匱方治水病有防已黃耆湯
防已茯苓湯治痰病有木防已湯防已加
茯苓芒硝湯千金治遺尿小便澀有三物
木防已湯蓋氣運于上而水能就下也而
李東垣有云防已乃下焦血分之藥病在
上焦氣分者禁用又云如險健之人幸災
樂禍首為亂階若善用之亦可敵克實險
此瞑眩之藥故聖人存而不廢噫如此議
論不知從何處忝出夫氣化而後水行防
已乃行氣利水之品反云上焦氣分不可

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

用何不通之甚乎防已能運行去病是運中有補本經列于中品之前冥為存而不廢緣其富而貧名無格物實學每為臆說使後人遵之如格言畏之若毒藥非古人之眾人乎李時珍乃謂千古而下惟東垣一人誤矣嗟嗟安得伊者人再世更將經旨復重宣

狗脊氣味苦平主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人

奉芄氣味苦平無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便

張隱菴曰秦艽氣味苦平色如黃土羅紋交糾左右旋轉稟天地陰陽交感之氣蓋天氣左旋右轉地氣右旋左轉左右者陰陽之道路主治寒熱邪氣者地氣從內以出外陰氣外交于陽而寒熱邪氣自散矣

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

治寒濕風痺肢節痛者天氣從外以入內陽氣內交于陰則寒濕風三邪合而成痺以致肢節痛者可愈也地氣運行則水下紫菀氣味苦温無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蟲毒蠱疰辟惡安五藏

張隱菴曰紫者黑赤之間色也黑赤水火之色也紫菀氣味苦温禀火氣也其質陰柔禀水氣也主治欬逆上氣者欬太陽寒水之氣從皮毛而合肺也治胸中寒熱結氣者助少陰火熱之氣通利三焦而上達也蟲毒在腹屬土火能生土故去蟲毒疰辟在筋屬木水能生木故去疰辟水火者陰陽之徵兆也水火交則陰陽合故安五藏

知母氣味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4巻附録1巻』
ガラス使用

體浮腫下水補不足益氣

葉天士曰知母氣寒禀水氣而入腎味苦無毒得火味而入心腎屬水心屬火水不制火火爍津液則病消渴火薰五内則病熱中其主之意都苦清心火寒滋腎水也除邪氣者苦寒之氣味能除燥火之邪氣也熱勝則浮火勝則腫苦能清火寒能退熱故主肢體浮腫也腎者水藏其性惡燥燥則開合不利而水反蓄矣知母寒滑滑利關閘而水自下也補不足者苦寒補寒水之不足也益氣者苦寒益五藏之陰氣也愚按金匱有桂枝芍藥知母湯治肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫可知長沙諸方皆從本經來也

貝母氣味辛平無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝痛喉痺乳難金瘡風痙

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

陳修園曰貝母氣平味平氣味俱屬于金為手太陰手陽明藥也其主傷寒煩熱者取西方之金氣以除酷暑傷寒論以白虎湯命名亦此義也其主淋瀝邪氣者肺之治節行于膀胱則邪熱之氣除而淋瀝愈矣咳而上氣者肺為肝木受病此則金平木也唉痺為肺竅內閉此能宣通肺氣也乳少為陽明之汁不通金瘡為陽明之經脈受傷風瘧為陽明之宗筋不利貝母清潤而除熱所以統治之今人以之治痰嗽大失經旨且李士材謂貝母主燥痰半夏主濕痰二物如冰炭之反皆臆說也

栝樓根氣味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷

陳修園曰栝樂根氣寒稟天冬寒之冰氣而入腎與膀胱味苦無毒得地南方之火

味而入心。火盛爍液則消渴。火浮于表則身熱。火盛于裏則煩滿大熱。火盛則陰虛陰虛則中失守而不安。括樓根之苦寒清火。可以絃主之。其主續絶傷者。以其蔓延能通陰絡而續其絶也。實名栝蔞。金匱取治胸痺傷寒。論取治結胸。蓋以能開胸前之結也。

張隱菴曰。半夏起陰氣于脉外。上與陽明相合。而成火土之燥。花粉起陰津于脈中。天癸相合而能滋其燥。金傷寒金匱諸方用半夏以助陽明之氣。渴者燥熱太過。即去半夏易花粉以滋之。聖賢立方加減必推物理所以然。

芎藭氣味苦平無毒。主邪氣腹痛。除血痺破堅積寒熱。疝瘕止痛。利小便益氣。

陳修園曰。芎藭爲藥氣平是夏花而禀燥金之

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

氣味苦是得少陰君火之味氣平下降味苦下泄而走血為攻下之品非補養之物也邪氣腹痛小便不利及一切諸痛皆氣滯之病其主之者以苦平而泄其氣也血痺者血閉而不行甚則為寒熱不調堅積者積久而堅實甚則為疝瘕滿痛皆血滯之病其主之者以苦平而行其血也又云益氣者謂邪氣得攻而淨則元氣自然受益非謂芍藥能補氣也今人妄改聖經以酸寒二字易苦平誤認為斂陰之品殺人無算試取芍藥而嚼之酸味何在乎張隱菴云赤芍白芍花異而根無異今肆中一種赤芍藥不知何物之根為害殊甚木通氣味辛平無毒主除腑胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘去惡蟲木通本經名通草陳士良撰食性本草改為木通今復有所謂通草即古之通脫木也與此不同

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

張隱菴曰木通籐蔓空通其色黃白氣味辛平稟土金相生之氣化而為通關利竅之藥也稟土氣故除脾胃之寒熱籐蔓空通故通利九竅血脉關節血脈通而關竅利則令人不忘稟金氣故去惡盡○防已木通皆屬空通蔓草防已取用在下之根則其性自下而上從內而外木通取用在上之莖則其性自上而下自外而內此根一升稍降一定不易之理後人用之主利小便須知小便之利亦必上而後下外而後內也

白芷氣味辛溫主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂苦參氣味苦寒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚

徐靈胎曰此以味為治也苦入心寒除火

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

故苦參專治心經之火與黃連功用相近但黃連似去心藏之火為多苦參似去心府小腸之火為多則以黃連之氣味清而苦參之氣味濁也按補中二字亦取其苦以燥脾之義也

水萍氣味辛寒主暴熱得水之氣故能除熱身癢濕熱在皮膚下水氣薸入水不濡勝酒水氣勝則長鬚髮益皮毛之血氣主消渴得水氣之助久服輕身亦如萍之輕也

徐靈胎曰水萍生于水中而能出水上目其葉入水不濡是其性能敵水者也故凡水濕之病皆能治之其根不著土而上浮水面故又能主皮毛之疾

款冬花氣味辛溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣

張隱菴曰款冬生于水中花開紅白氣味辛溫從陰出陽蓋禀水中之生陽而上通肺金之藥也太陽寒水之氣不從皮毛外

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

交于肺則教逆上氣而善喘教冬禀水氣而通肺故可治也厥陰少陽木火之氣結于喉中則為喉痺教冬得金水之氣金能平木水能制火故可治也驚癇寒熱邪氣為病不止一端故曰諸驚癇寒熱邪氣教冬禀太陽寒水之氣而上行外達則陰陽水火之氣自相交會故可治也

厚朴氣味苦温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲生用則解肌而達長炙香則運土而助脾

陳修園曰厚朴氣温禀木氣而入肝味苦無毒得火味而入心然氣味厚而主降降則温而專于散苦而專于泄故所主皆為實症中風有便溺阻隔症傷寒有下之徵喘症有發汗後腹脹滿症大便鞕症頭痛有濁氣上沖症俱宜主以厚朴也至于温

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4巻附録1巻』
ガラス使用

能散寒苦能泄熱。能散能泄。則可以解氣逆之驚悸。能散則氣行。能泄則血行。故可以治氣血痺及死肌也。三蟲本濕氣所化。厚朴能散而泄之。則三蟲可去也。寬脹下氣。經無明文。仲景因其氣味苦温而取用之。得本經言外之旨也。

巵子氣味苦寒。無毒。主五内邪氣。胃中熱氣。面赤酒皰。皶鼻白癜。赤癜瘡瘍。

陳修園曰。梔子氣寒。禀水氣而入腎。味苦。得火味而入心。五内邪氣。五藏受熱邪之氣也。胃中熱氣。胃經熱煩懊憹不眠也。心之華在面。赤則心火盛也。鼻屬肺。酒皰皶鼻。金受火尅而色赤也。白癜為濕。赤癜為熱。瘡瘍為心火。梔子下禀寒水之精。上結君火之實。能起水陰之氣。上滋復導火熱之氣下行。故統主巳上諸症。唯生用之氣

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

性尚存。炒黑則為死灰無用之物矣。仲景梔子豉湯用之者。取其交姤水火調和心腎之功。加香豉以引其吐。非梔子能涌吐也。俗本謂梔子生用則吐。炒黑則不吐。何其陋歟。拔仲景云舊有微溏者勿用

枳實氣味苦寒。無毒。主大風在皮膚中。如麻豆苦痒。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五藏。益氣。張隱菴曰。枳實氣味苦寒。冬不落葉。禀少陰標本之氣。化臭香形圓花白多刺。穰肉黃白。又得陽明金土之氣。化主治大風在皮膚中如麻豆苦痒者。得陽明金氣而制風。禀火陰水氣而清熱也。除寒熱結者。禀火陰本熱之氣而除寒。標陰之氣而除熱也。止痢長肌肉者。得陽明中上之氣也。五藏發原于先天之少陰生長于後天之陽明。故主利五藏。得少陰之陰。故益氣。得陽

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

明之氣故輕身仲祖本論有大承氣湯用炙枳厚朴炙枳實小承氣湯用生厚朴生枳實生熟之間有意存焉學者不可不參按本經有枳實無枳殼唐開寶始分之然枳殼即枳實之大者性宣發而氣散不如枳實之完結然既是一種亦不必過分

黃藥音百俗作黃栢省葦之訛氣味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩利女子漏下赤白

陰傷蝕瘡

陳修園曰黃藥氣寒稟天冬寒之水氣味苦無毒得地南方之火味皮厚色黃得太陰中土之化五藏為陰凡經言主五藏者皆主陰之藥也治腸胃中熱結者寒能清熱也治黃疸腸痔者苦能勝濕也止洩利者濕熱洩痢唯苦寒能除之而且能堅之也女子胎漏下血因血熱妄行赤白帶下

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

及陰户傷餌成瘡皆因濕熱下注黃蘗寒能清熱若可燥濕所以主之然皆正氣未傷熱毒內盛有餘之病可以暫用否則不可姑試也

凡藥之燥者未有不熱而寒者未有不濕中而兼燥濕之效

山茱萸氣味酸平無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲久服輕身 去核

陳修園曰山萸色紫赤而味酸平禀厥陰少陽木火之氣化手厥陰心包足厥陰肝皆屬于風木也手少陽三焦足少陽膽皆屬于相火也心下巨闕穴乃手厥陰心包之募又心下為脾之分曰邪氣着脾之邪實為肝木之邪也足厥陰肝木血少氣亢則尅脾土并于陽則熱并于陰則寒也又寒熱往來為少陽之病山萸禀木火之氣

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

化故咸主之山萸味酸収斂火歸于下焦火在下謂之少火少火生氣所以温中山萸味酸入肝肝主藏血血能充膚熱肉所以逐周身寒濕之痺三蟲者厥陰風木之化也仲景烏梅丸之酸能治蚘厥即此物悟出人生脈散中有五味之酸能治倦怠而輕身亦從此物悟出

張隱菴曰仲祖八味丸用山茱萸後人去桂附改為六味丸以山茱萸為固精補腎之藥此外並無他用皆因安于苟簡不深討故也今詳觀本經山茱萸之功能治如此學者能于本經之内會悟而廣其用庶無拘隘之弊

吳茱萸氣味辛温有小毒主温中下氣止痛又除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱泡汤用

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

陳修園曰吳黃氣溫熏春氣而入肝味辛有小毒得金味而入肺氣溫能驅寒而大辛之味又能俾肺令之獨行而無所旁掣故中寒可温氣逆可下胸腹諸痛可止皆肺令下行坐鎮而無餘事仲景取治陽明食穀欲嘔症及乾嘔吐涎沫症從本經而會悟千言外之旨也肺喜温而惡寒一得茱萸之大温大辛則水道通調而濕去肝藏血血寒則泣而成痺一得茱萸之大辛大温而痺除風邪傷人則湊理閉而為寒熱欬逆諸症茱萸大辛大温開而遂之則欬逆寒熱諸症俱平矣然猶有疑者仲景用藥悉遵本經而少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者吳茱萸湯主之二十字與本經不符而不知少陰之臟皆本陽明水穀以資生而復交會于中土若陰陽之

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

氣不歸中土則上吐而下利水火之氣不歸中土則下躁而上煩中土之氣內絕則四肢逆冷而過肘膝法在不治仲景取吳茱萸大辛大溫之威烈佐人參之冲和以安中氣薑棗之和胃以行四末專求陽明是得絕處逢生之妙張隱菴葉天士之解俱淺

杏仁氣味甘苦溫冷利有小毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心奔豚湯泡去皮尖雙仁者大毒勿用

陳修園曰杏仁氣味甘苦其實苦重于甘其性帶潟其質冷利冷利者滋潤之意也下氣二字足以盡其功用肺實而脹則為欬逆上氣雷鳴喉痺者火結于喉為痺痛痰聲之響如雷鳴也杏仁下氣所以主之氣有餘便是火氣下即火下故乳汁可通

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

嗌口可合也心陽虛則寒水之邪自下上奔犯于心位杏仁有下氣之功伐寒水于下即所以保心陽于上也凡此皆治有餘之症若勞傷咳嗽之人服之必死時醫謂產于叫嘯者味純甘可用而不知純甘非杏仁之正味既無苦降之功徒存其濕以生痰甘以壅氣陰受其害至死不悟惜哉

烏梅氣味酸溫平澀無毒主下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣餘惡肉

陳修園曰烏梅氣平稟金氣而入肺氣溫稟木氣而入肝味酸無毒得木味而入肝味澀即酸之變味也味勝于氣以味為主梅得東方之味放花于冬成熟于夏是稟冬令之水精而得春生之氣而上達也其下氣者生氣上達則逆氣自下矣熱煩滿

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

心不安傷寒論厥陰症以氣上撞心心疼熱等字該之能下其氣而諸病皆愈矣脾主四肢末氣赴上則肢體痛肝主藏血不灌溉則偏枯不仁而為死肌烏梅能和肝氣養肝血所以主之去青黑痣及蝕惡肉者酸收之味外治能消惡肉也張隱菴云後人不體經義不窮物理但以烏梅為酸斂收濇之藥而春生上達之性未之講也惜哉

犀角氣味苦酸鹹寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣解鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐久服輕身

陳修園曰犀角氣寒稟水之氣也味苦酸鹹無毒得木火水之味也主百毒蠱注邪鬼瘴氣者以犀為靈異之獸借其靈氣以辟邪也解鉤吻鴆羽蛇毒者以牛屬土而

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

屑居水。化也。不迷惑魔寐輕身者言水火既濟之效也。今人取治血症與經旨不合

鹿茸羊角。氣味鹹寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不魘寐（俗作羚羊）

【泰】鹿茸羊角。氣寒味鹹無毒入腎與膀胱二經生明目者。鹹寒以補木水足則目明也。益氣者。水能化氣也。起陰者陰器為宗筋而屬肝。肝為木本得烈日而萎得雨露而挺也。味鹹則破血故主去惡血氣寒則清熱。故止注下也。蠱毒為濕熱之毒也。鹹寒可以除之辟惡鬼不祥。常不夢魘寐者誇其靈異通神之妙也

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

神農本草經讀卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古愚
元犀道照靈石仝校字

中品

鹿茸氣味甘温無毒主漏下惡血寒熱驚癎。益氣。强志生齒。不老。

陳修園曰鹿為仙獸而多毒其卧則口鼻對尾閭以通督脉督脉為通身骨節之主

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

腎主骨故又能補腎腎得其補則志强而齒固以志藏于腎齒為骨餘也督得其補則大氣升舉惡血不漏以督脈為陽氣之總督也然角中皆血所貫衝為血海其大補衝脈可知也凡驚癇之病皆挾衝脈而作陰氣虛不能寧謐于內則蹔陽而上升故上熱而下寒陽氣虛不能周衛于身則隨陰而下陷故下熱而上寒鹿茸入衝脈而大補其血所以能治寒熱驚癇也至手長而為角別錄謂其主惡瘡逐惡氣以一點脈血發洩已盡只有拓毒消散之功也

鼈甲氣味酸平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾蝕肉陰蝕痔核惡肉

述鼈甲氣平稟金氣而入肺味鹹無毒得水味而入腎心腹者合心下大腹小腹以及脇肋而言也癥瘕堅硬之積致發寒熱

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

為厥陰之肝氣凝聚鼈甲氣平可以制肝味鹹可以奠堅所以主之也痞者肝氣滯也鹹平能制肝而奠堅故亦主之蝕肉陰蝕疼核惡肉一生于鼻鼻者肺之竅也一生于二便二便者腎之竅也入肺腎而軟堅所以消一切惡肉也

白殭蠶蟲氣味鹹辛平無毒主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好男子陰癢病

凡禀金氣色白之藥俱不宜炒

[迷]殭蠶氣平為秋氣味辛為金味鹹為水味禀金水之精也治驚癇者金屬乾而主天天運旋轉晝也治夜啼者金屬乾而主天天運旋轉晝開夜閉也殺三蟲者蟲為風木所化金主肅殺也滅黑黯令人面色好者俾水氣上滋也治男子陰癢者金能制風鹹能除癢也

徐靈胎曰殭蠶感風而殭凡風氣之疾皆

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

能治之。蓋借其氣以相感也。○或問因風以殭。何以反能治風。曰邪之中人也。有氣而無形。穿經透絡。愈久愈深。以氣類相反之藥投之。則拒而不入。必與之同類者和入諸藥。使為鄉道。則藥力至于病所。而邪與藥相從。藥性漸發。或從毛孔出。或從二便出。不能復留矣。此即從治之法也。風寒暑濕。莫不皆然。此神而明之之道。不專恃

正治奏功矣。

蚱蝉。古人用蝉。今人用蝉。亦相近。氣味鹹寒。主小兒驚癇。夜啼。癲病寒熱。

陳修園曰。蚱蝉氣寒。稟水氣。味鹹得水。味而要其感。風清露之氣。以生。得金氣最全。其主小兒驚癇者。金能平木也。蚱蝉曰出有聲。曰入無聲。故止夜啼也。癲病寒熱者。肝膽之風火也。蚱蝉具金水之氣。金能

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

制風水能制火所以主之
張隱菴曰蝉脫殭蠶皆禀金水之精故本經主治大體相同但蝉飲而不食溺而不糞蠶食而不飲糞而不溺何以相同經云飲入于胃上歸于肺敷入于胃乃傳之肺是飲食雖殊皆由肺氣之通調則尿糞雖異皆禀肺氣以傳化矣
右膏氣味辛微寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼
產乳金瘡
陳修園曰石膏氣微寒禀太陽寒水之氣味辛無毒得陽明燥金之味風為陽邪在太陽則惡寒發熱必審其無汗煩躁而喘者可與麻桂並用在陽明則發熱而微惡寒然必審其口乾舌焦大渴而自汗者可與知母同用曰心下氣逆即傷寒論氣

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

逆欲嘔之互詞曰不能息即傷寒論虛羸少氣之互詞然必審其為觧後裏氣虛而內熱者可與人參竹葉半夏麥冬甘草粳米同用腹中堅痛陽明燥甚而堅將至于胃實不大便之症邪鬼者陽明邪實妄言妄見或無故而生驚若邪鬼附之石膏清陽明之熱可以統治之陽明之脉從缺盆下乳石膏能潤陽明之躁故能通乳陽明主肌肉石膏外糝又能愈金瘡之潰爛也但石品見火則成石灰今人畏其寒而煆用則大失其本來之性矣

下品

附子氣味辛溫有大毒主風寒咳逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕痿躄拘攣膝痛不能行步以刀削去皮臍每個剖作四塊去鹽味晒半燥用滾水浸温泡三日一日一換炒熟用之近世以便煮之非法也

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

陳修園曰。素問謂以毒藥攻邪是回生妙手。後人立補養等法是模稜巧術。究竟攻其邪而正氣復是攻之即所以補之也。附子味辛氣温火性迅發。無所不到故為回陽救逆第一品藥。本經云風寒欬逆邪氣。是寒邪之逆于上焦也。寒濕痿躄拘攣膝痛不能行步是寒邪着于下焦筋骨也。癥堅積聚血瘕是寒氣凝結血滯于中也。攻大觀本。欬逆邪氣句下有温中金瘡四字。以中寒得煖而温血肉得煖而合也。大意。上而心肺下而肝腎中而脾胃以及血肉筋骨營衛因寒濕而病者無有不宜即陽氣不足寒自內生大汗大瀉大喘大風卒倒等症亦必仗此大氣大力之品方可挽回。此本經言外意也。

又曰附子主寒濕諸家俱能解到而仲景

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

用之則化而不可知之謂神且夫人之所以生者陽也亡陽則死亡字分二字一無方切音忘逃也即春秋傳出亡之義也一微夫切音无無也論語亡而為有孟子問有餘曰亡矣之義也誤藥大汗不止為亡陽如唐之幸蜀仲景用四逆湯真武湯等法以迎之吐利厥冷為亡陽如周之守府仲景用通脈四逆湯薑附湯以救之且太陽之標陽外呈而發熱附子能使之交于少陰而熱已以陰之神機病附子能使自下而上而脈生周行通達而厥愈合苦甘之芍享而補虛合苦淡之苓芍而温固元妙不能盡述按其立法與本經之說不同豈仲景之叛見歟然本經謂氣味辛温有大毒七字仲景即于此悟出附子大功用温得東方風木之氣而温之至則為熱內

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

經所謂火陰之上君火主之是也辛為西方燥金之味而辛之至則反潤內經所謂辛以潤之是也凡物性之偏處則毒偏而至于無可加處則大毒因大毒二字知附子之溫為至極辛為至極也仲景用附子之溫有二法雜于甘草中雜于地黃澤瀉中如冬日可愛補虛法也佐以薑桂之熱佐以麻辛之雄如夏日可畏救陽法也用附子之辛亦有三法桂枝附子湯橿枝附子去桂加白朮湯甘草附子湯辛燥以祛除風濕也附子湯芍藥甘草附子湯辛潤以溫補水臟也若白通湯通脈四逆湯加人尿豬膽汁則取西方秋收之氣保復元陽則有大封大固之妙矣後世虞天民張景岳亦極贊其功然不能從本經中細繹其義以闡發經方之妙徒逞臆說以

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

極贊之反為蛇足矣

半夏氣味辛平有毒主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗陳修園曰辛平夏氣平稟天秋金之燥氣而入手太陰味辛有毒得地西方酷烈之味而入手足陽明辛則能開諸結平則能降諸逆也傷寒寒熱心下堅者邪結于半表半裏之間其主之者以其平而能降也頭眩上氣者邪逆于巔頂胸膈之上其主之者以其平而能降也腸鳴者大腸受濕則腸中切痛而鳴濯濯也其主之者以其辛平能燥濕也又云止汗者另著其辛中帶澁之功也仲景于小柴胡湯用之以治寒熱瀉心湯用之以治胸滿腸鳴火陰咽痛亦用之金匱頭眩亦用之且嘔者必加此味大得其開結降逆

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

之旨用藥悉遵本經所以為醫中之聖
又曰今人以半夏功專祛痰概用白礬煮
之服者往往致吐且致酸心少食製法相
沿之晒也古人只用湯洗七次去涎今人
畏其麻口不敢從之余每年收乾半夏數
十斤洗去粗皮以生薑汁甘草水浸一日
夜洗淨又用河水浸三日一日一換擾起
蒸熟晒乾切片隔一年用之甚效蓋此藥

是太陰陽明少陽之大藥祛痰却非專長
故仲景諸方加減俱云嘔者加半夏痰多
者加茯苓未聞以痰多加半夏也

大黃氣味苦寒無毒主下瘀血血閉寒熱破
癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通
利水穀調中化食安和五藏

陳修園曰大黃色正黃而臭香得土之正
氣正色故專主脾胃之病其氣味苦寒故

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

主下泄。凡血瘀而閉則為寒熱。腹中結塊。有形可徵曰癥。忽聚忽散曰瘕。五藏為積。六府為聚。以及留飲宿食。得大黃攻下皆能已之。自蕩滌腸胃下五句是申明大黃之效。末一句是總結上四句又大申大黃之奇效也。意謂人只知大黃蕩滌腸胃功在推陳。抑知推陳即所以致新乎。人知大黃通利水穀。功在化食。抑知化食即所以調中乎。且五藏皆禀氣于胃胃得大黃運化之力而安和。而五藏亦得安和矣。此本經所以有黃良之名也。有生用者有用清酒洗者。

桃仁氣味苦甘平無毒。主瘀血閉癥瘕。邪氣殺小蟲。雙仁者大毒。

陳修園曰桃仁氣平為金氣味苦為火味甘為土味。所以瀉多而補少者。以氣平主降。味苦之淺甘味之少。不能與之為敵。

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

也。

徐靈胎曰。桃得三月春和之氣以生。而花色最鮮明。似血故凡血鬱血結之疾。不能調和暢達者。此能入于其中而和之散之。然其生血之功少。而去瘀之功多者何也。蓋桃核本非血類。故不能有所補益。若瘀血非生氣不能流通。桃之生氣皆在于仁。而味苦又能開洩。故能逐舊而不傷新也。

旋覆花氣味鹹溫。有小毒。主結氣。脇下滿驚悸。除水。去五藏間寒熱。補中益氣。

陳修園曰。旋覆花氣溫。禀風氣而主散。味鹹。得水味。潤下而耎堅。味勝于氣。故以味為主。唯其耎堅。故結氣脇下滿等證。皆能已之。唯其潤下。故停水驚悸及五藏鬱滯而生寒熱等證。皆能已之。藉鹹降之力。

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

者下之。氣行痰氣消而中氣自然受補矣。本經名金沸草。爾雅名盜庚。七八月開花如金錢菊。相傳葉上露水。滴地即生。桔梗氣味辛微溫有小毒。主胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣。張隱菴曰。桔梗治少陽之脇滿。上焦之胸痺中焦之腸鳴下焦之腹滿又驚則氣上。恐則氣下。悸則動中是桔梗為氣分之藥。上中下皆可治也。張元素不參經義謂桔梗乃舟楫之藥。載諸藥而不沉。今人熟念在口。終身不忘。以元素杜撰之言為是。則本經幾可廢矣。醫門豪傑之士。聞明神農之本經。軒岐之靈素。仲祖之論畧。則千百方書皆為糟粕。該未能也。必為方書所囿而蒙蔽一生矣。可畏哉

薯蕷味辛寒。主癥瘕積聚結氣。水飲所結之疾。飲食寒熱。破堅。逐邪。亦皆水氣之疾。通利水道。水道肺氣降。則水道自通。

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

徐靈胎曰。葶藶滑潤而香。專瀉肺氣。肺為水源。故能瀉肺即能瀉水。凡積聚寒熱。從水氣來者。此藥主之。○大黃之瀉。從中焦始。葶藶之瀉。從上焦始。故傷寒論中承氣湯用大黃而陷胸湯用葶藶也。

連翹氣味苦平。主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡。瘿瘤。結熱。蠱毒。

夏枯草氣味苦辛寒。主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡。

破癥散癭結氣脚腫癰痔輸身

代赭石氣味苦寒無毒主鬼疰賊風。蠱毒殺精物。惡鬼。腹中毒邪氣女子赤沃漏下

【通】代赭石氣寒入腎。味苦無毒入心。腎為坎水。代赭氣寒益腎。則腎水中一陽上升。心為離火。代赭味苦益心。則心火中一陰下降。水升火降。陰陽互藏其宅。而天地位矣。故鬼疰賊風精魅惡鬼以及蠱毒腹中

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

邪毒皆可主之腎主二便心主血血熱則
赤沃漏下苦寒清心心腎相交所以主女
子赤沃漏下仲景代赭旋覆花湯用之極
少後人昧其理而重用之且賴之以鎮納
諸氣皆荒經之過也

附錄

別錄○唐本草○拾遺○藥性○海藏○
蜀本○開寶○圖經○日華○補遺

○何首烏氣味苦溫無毒主瘰癧消癰腫療
頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅
顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦
人產後及帶下諸疾開
寶

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

陳修園曰後世增入藥品余多置而弗論
唯何首烏于久瘧久痢多取用之蓋瘧少
陽之邪也久而不愈少陽之氣慣為瘧邪
所侮俯首不敢與爭任其出入往來絶無
忌憚縱舊邪已退而新邪復乘虛入之則
為瘧縱新邪未入而營衛不調之氣自釀
于少陽之界亦為瘧首烏妙在直入少陽
之經其氣甚雄雄則足以折瘧邪之勢其
味甚濇濇則足以堵瘧邪之路邪若未淨
者仍以柴苓橘半邪若已淨者佐以參朮
皆歸一二劑效矣該初瘧而即用之則閉
門逐寇其害有不可勝言者矣久痢亦用
之者以土氣久陷當于少陽求其生發之
氣也亦以首烏之味最苦而濇苦以堅其
腎濇以固其脫宜溫者與薑附同用宜涼
者與芩連同用亦捉法也此外如疽瘡五

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

疼之病則取其蔓延而通經絡瘰癧之病則取其少陽之經精滑泄瀉崩漏之病則取其濇以固脫若謂首烏滋陰補腎能烏鬚髮益氣血悅顏色長筋骨益精髓延年皆耳食之誤也凡物之能滋潤者必其脂液之多也物之能補養者必氣味之和也試問濇滯如首烏何以能滋苦劣如首烏何以能補今之醫輩竟奉為補藥上品者蓋惑于李時珍綱目不寒不燥功居地黃之上之說也余二十年來目擊受害者比比以醫為蒼生之司命不敢避好辯之名也

○延胡索氣味辛温無毒主破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露産後諸血症血暈暴血衝上因損下血煮酒或酒磨服開寶

○肉豆蔻氣味辛温無毒主温中消食止洩

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4巻附録1巻』
ガラス使用

治精冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍開寶

○補骨脂氣味辛溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎開寶

陳修園曰墮胎者言其人素有墮胎之病以此藥治之非謂以此藥墮之也上文主字直貫至此蓋胎藉脾氣以長藉腎氣以舉此藥温補脾腎所以大有固胎之功數

百年來誤以黃芩為安胎之品遂疑温藥碍胎見開寶有墮胎兩字遽以墮字不作病情解另作藥功解與上文不相連貫李瀕湖汪訒菴葉天士輩因之貽害千古或問本經牛膝本文亦有墮胎二字豈非以墮字作藥功解乎曰彼項逐血氣句來唯其善逐所以善墮古書錯綜變化難與執一不通者道

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

○白豆蔻氣味辛溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣開竇

○縮砂仁氣味辛澀溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白痢痢腹中虛痛下氣開竇

○鬱金氣味苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡　唐本

陳修園曰時醫徇名有二誤一曰生脉散因其有生脉二字每用之以救脉脫入咽少頃脉未生而人已死矣一曰鬱金因其命名為鬱往往取治干氣鬱之症救服之後氣鬱未解而血脫立至矣醫道不明到處皆然而江浙閩粵尤其甚者

○神麴氣味辛甘溫無毒主化水穀宿食癥結積聚健脾煖胃藥性

陳修園曰凡麴蘗皆主化穀穀積服此便消或鼻中如聞酒香藥性所言主治亦不

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

外此癥結積聚者水穀之積久而成也健
脾煖胃者化水穀之效也除化水穀之外
並無他長今人以之常服且云祛百病怪
甚攷造麴之法六月六日是六神聚會之
日用白麪百斤青蒿蒼耳野蓼各自然汁
三升杏仁研泥赤小豆為末各三升以配
青龍白虎朱雀元武勾陳螣蛇六神通和
作餅麻葉或楮葉包置如造醬黃法待生
黃衣晒乾收之陳久者良藥用六種以配
六神聚會之日置發黃衣作麴故名六神
麴今人除去六字只名神麴任意加至數
十味無非尅破之藥大傷元氣且有百草
神麴害人更甚近日通行福建神麴其方
于六神本方中去赤小豆惡其易蛀加五
苓散料平胃散料及麥芽穀芽史君子檳
子大黃黃芩大腹皮砂仁白蔻丁香木香

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

藿香。香附。良薑。芍藥。防風。秦艽。羌活。獨活。
川芎。蘇葉。荊芥。防黨。參葵。苓萊。蕑子。苡米。
木通。茶葉。乾薑。乾葛。枳椇。山查。檳榔。青皮。
木瓜。薄荷。蟬退。桃仁。紅花。三稜。莪朮。鬱金。
菖蒲。柴胡。菊花等。為末。製為方塊。以草署
發黃。衣晒乾。此方雜亂無序。誤人匪淺。而
竟盛行一時者。皆誤信招牌上誇張等語。
而慣以肥甘自奉之輩。單服此劑。化之品。

未嘗不通快一時。而損傷元氣。人自不覺。
若以入方。則古人之方立法不苟。豈堪此
雜亂之藥碍此碍彼。乎且以藥末合五穀
署造發黃而為麴。只取其速千釀化除消
導之外。並無他長。何以統治百病。且表散
之品。因署發而失其辛香之氣。攻堅之品。
以署發而失其雄入之權。補養之藥。氣味
中和。以署發而變為臭腐穢濁之物。傷脾

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

防胃更不待言明者自知余臨症二十年
而泉州一帶先救誤服神麴之害者十居
其七如感冒病宜審經以發散若服神麴
則裹氣以攻伐而虛表邪隨虛而入裏矣
傷食新病宜肋胃以尅化傷食頗久宜承
氣以攻下若服神麴則釀成甜酸穢腐之
味滯于中焦漫無出路則為惡心脹痛矣
吐瀉是陰陽不交泄瀉是水穀不分赤白
痢是濕熱下注噎膈是賁門乾槁翻胃是
命門火衰痰飲是水氣泛溢與神麴更無
干涉若誤服之輕則致重重則致死可不
慎哉唯范志字號藥品精製法妙余與吳先生名條光
同年因知其詳可恨市中多假其字號宜細辨之

○藿香氣味辛甘温無毒主風水毒腫去惡
氣止霍亂心腹痛別錄

○前胡氣味苦寒無毒主痰滿胸脇中痞心
腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

致新明目益精別錄

○紅花氣味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶

○香附氣味甘微寒無毒除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉別錄

○金櫻子氣味酸澁無毒主脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身

○茯神氣平味甘無毒主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄

張隱菴曰離松根而生者為茯苓抱松根而生者為茯神總以茯苓為勝○茯苓皮茯神木後人收用各有主治然皆糟粕之藥並無精華之氣不足重也

○丁香氣味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂壅

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

脹。風毒。諸種齒疳蟲。能發諸香。開竅
○蜀椒。氣味辛温有毒主邪氣欬逆温中逐
骨節皮膚死肌寒濕痺痛。下氣久服頭不白。
輕身增年。去閉口 椒目同巴豆菖蒲松脂
去目 黄臘為挺納耳中治聾
○沉香。氣味辛微温無毒主療風水毒腫去惡
風別錄
○烏藥。氣味辛温無毒主中惡心腹痛蠱毒
痓忤鬼氣。宿食不消天行疫瘴膀胱肭腎間冷
氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蠱。拾遺
○琥珀。氣味甘平無毒主安五藏定魂魄殺
精魅邪氣。消瘀血通五淋。別錄
○竹茹。氣味甘微寒無毒主嘔噦。温氣寒熱
吐血崩中。別錄
張隱菴曰。此以竹之脈絡而通人之脈絡
也。人身脈絡不和。則吐逆而為熱矣。脈絡
不和。則或寒或熱矣。充膚熱肉澹滲皮毛

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

○之血不循行于脈絡則上吐血而下崩中矣○竹茹通脈絡皆能治之

○竹瀝氣味甘大寒無毒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶消渴勞復別錄

○青橘皮氣味苦辛溫無毒主氣滯下食破積結及陽氣圖經

○木瓜氣味酸溫無毒主濕痺腳氣霍亂大吐下轉筋不止別錄

○枇杷葉氣味苦平無毒主卒嘔不止下氣刷去毛別錄

○龍眼肉氣味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老通神明別錄

○山楂子氣味酸冷無毒煮汁服止水痢沐頭洗身治瘡瘍

○小麥氣味甘寒無毒主除客熱止煩渴咽

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

○燥利小便養肝氣止漏血嗜血令女人易孕
別錄

○馬料豆氣味甘平無毒生研塗癰腫煮汁殺鬼毒止痛久服令人身重

○綠豆氣味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豚生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅開竇
別錄

○藊豆氣味甘微温無毒主和中下氣
別錄

○穀芽氣味苦温無毒主寒中下氣除熱
別錄
陳修園曰凡物逢春萌芽而漸生長今取乾穀透發其芽更能達木氣以制化脾土故能消導米穀積滯推之麥芽黍芽大豆黃卷性皆相近而麥春長夏成尤得木火之氣凡怫鬱致成膨膈等症用之最妙人但知其消穀不知其疎肝是猶稱驥以力也

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

○豆豉氣味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷別錄

○飴糖氣味甘大溫無毒主補虛乏止渴去血別錄

○薄荷氣味辛溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食唐本

○香薷氣味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐下散水腫別錄

○白芥子氣味辛溫無毒發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤醋研敷射工毒別錄

○五靈脂氣味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五癎辟疫治腸風通利血脈女子月閉酒研

○虎骨氣味辛微熱無毒主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘺頭骨尤良別錄

○小茴香氣味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

嘔逆腹冷不下食兩筋痞滿拾遺
○上茯苓氣味甘淡平無毒主治食之當穀不飢調中止洩健行不睡藏器治拘攣骨痛惡瘡癰腫解隶銀米毒時珍
○蕈蘑氣味苦平無毒主腰脊痛强骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣本經傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血別錄
○檳榔氣味苦辛澁温無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白別錄
○牽牛子氣味苦寒有毒主下氣療脚滿水脹除風毒利小便別錄
陳修園曰大毒大破之藥不堪以療内病惟楊梅瘡或毒發周身或結于一處甚則陰器剥鼻柱壞顴潰不合其病多從陰器而入亦必使之從陰器而出也法用牽牛研取頭末以土茯苓白煎汁送九又以燒

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

視散爲衣每服一錢生槐蓋四錢以土茯苓湯送下一日三服服半月效

忍冬氣味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽 別錄

陳修園曰氣温得春氣而入肝味甘得土味而入胃何以知入胃不入脾以此物質輕味薄偏走陽分胃爲陽土也其主寒熱者忍冬延蔓善走花開黃白二色黃入營分白入衛分營衛調而寒熱之病愈矣其主身腫者以風木之氣傷于中土內則病腹外則病腫昔人統名爲蠱取卦象山風之義忍冬甘入胃胃爲艮土艮爲山艮爲温入肝肝爲風木風爲内能使土木合德外能使營衛和諧所以善治之也久服長年益壽者誇其安内調外之功也至于瘡毒腫毒等症時醫重其功而別録反未言及者以

国立国会図書館 請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

外科諸效特疏風祛濕調和營衛之餘事耳

○馬兜鈴氣味苦寒無毒主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡開竇

陳修園曰氣寒得水氣入腎味苦得火味入心雖云無毒而偏寒之性多服必令吐利不止也内經云肺喜温而惡寒若開竇所云肺熱咳嗽為絶火之症且所主咳嗽痰結與血痔瘻瘡外症同一施治其為涼瀉攻堅之性無疑今人惑于錢乙補肺阿膠散一方取用以治虚嗽百服百死

○鉤藤氣味微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

別録

○人乳氣味甘鹹平無毒主補五藏令人肥白

悦澤

別録

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』
ガラス使用

特1
2933

○小便氣味鹹寒無毒療寒熱頭痛溫氣童男者尤良別錄
接蟲蟲水蛭及芫花大戟甘遂等不常用之藥集隘不能具載柯韻伯抵當湯丁棗湯方論極妙宜熟讀之

国立国会図書館　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4巻附録1巻』
ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特1-2933
タイトル『神農本草經讀4卷附録1卷』

ガラス使用