

世醫得効方卷第八

○大方脈雜醫科

○諸淋

今證

生肌湯

治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼痛增寒

凜凜

多因飲水過度或為寒泣心虛志耗皆有此證

附子

去皮脂

滑石

各半兩

開棗

木通

各叁分

半夏

右剉散每服貳大錢水二盞生姜七片燈心貳拾葉至

味蘭

治同上

方見腳氣類

熟證正散 治熱淋血淋加燈心車前草煎早晚不拘時候服
方見續熱類

地膚子湯 治下焦有執爰諸淋閉不通

地膚子 壹兩 知母

黃芩

猪苓 去皮

瞿麥

枳實 去穢

升麻

通草

葵子

海藻 洗去鹽

通草

右剉散每服四錢水壹盞半煎空心服大便俱閉者加大黃女人房勞小便難大腸滿痛脉沉細者用猪賢半隻水二盞煎一盞半去賢入藥煎七分服

三石散 治熱淋多因腎氣不足膀胱有執水道不通淋瀝下宜出少起數臍腹急痛膏肓有時勞倦則發或尿如豆

汁或便出砂石疼痛兼治大病後餘熱為淋

木通

石膏 去毛各壹兩 甘草

當歸

王不留行

滑石

白木

瞿麥

赤芍藥

葵子 各壹兩

右為末每服二錢煎小麥湯調食前日三服

清心散 治上盛下虛心火炎上舌苦咽乾煩渴微熱小便赤澀或發成淋並宜服之 方見痛渴類

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋

生乾地黃 貳兩

木通 壹兩

黃芩 壹兩

右為末煉蜜拌圓梧桐子大每服三十粒木通煎湯下

膏淋

膏淋

治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干

清小便淋閉或復黃赤白黯如脂膏狀疲極筋力或傷寒濕多有此證

鹿角霜

白茯苓

秋石各等分

右爲末糊圓梧桐子大每服五十圓米湯下

海金沙散

治膏淋

海金沙

滑石末

各壹分

甘草末壹分

右研勻每服一匕用麥門冬湯下燈心湯亦可

氣淋

茯苓散

治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於腸

而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香

石薺去毛

滑石

王不留行

當歸各半

葵子

白芍藥各三分

甘草

橘皮各壹分

右爲小每服貳錢煎大麥湯調下

血淋 治血淋若單小便出血如尿此爲牽劬此主

之

右以配髮不以多少燒爲灰入麝香少許每服用米醋

泡湯調下治淋以葵子末等分用米飲調下最治婦人

胞轉不尿

神效散 治血淋

右用乾柿燒灰存性爲末米飲調服

犀角也黃湯 治血淋或血瘀乃風冷傷腎耳則木通湯下

兔絲子圓 桑拾圓不可專以血得熱則淖溢爲說

治血淋及五淋等

右煉乳香中夾石者研細以米飲或麥門冬湯調下每服以飢飽適中時服空心亦可

治下焦結熱尿血成淋

生地黄兩四

小薊根

滑石

通草

蒲黃炒

淡竹葉

藕節

當歸

山梔子仁

甘草各半兩

右劉散每服四錢水煎空心服

治心虛蘊熱小便赤澀或成淋痛

生乾地黄

木通

甘草各等分

右劉散每服三錢竹葉十皮煎不拘時服

治血淋熱澀

白薇

芍藥各等分

右為末每服貳錢酒調下立效或加楨柳

治血淋痛不可忍

陳皮

香附子

赤茯苓各等分

右劉散每服三錢水煎空心服

治小便滲痛不可忍出沙石兩後方通

石燕鹿紅水洋式火研細

滑石

石葦去毛

瞿麥穗

右等分為末糊圓梧桐子大每服五拾圓瞿麥穗燈心

瀉下日三服

又方乳石散治同上方見前

戒膏 治諸淋疼痛不可忍及沙石淋

右以大蘿蔔切作一指厚四五片用好蜜淹少時安鉄
錐上慢火炙乾又蘸又炙取盡壹貳兩蜜翻覆炙令香
熟不可焦候冷細嚼以鹽湯送下

安核散 治沙石淋諸淋每溺時器中剝刺有聲痛楚不堪

右以牡牛膝淨洗碎之凡一合用水五盞煎耗其四而
留其一去滓以麝香乳香少許研調服之單酒濃煎

通治 治諸淋

消石 壹兩研細

右勞淋勞倦虛損則發用效花末煎湯調二錢服

血淋熱淋并花水調 氣淋木通湯調 石淋將藥

入銚子內隔紙炒至紙焦再研細同溫水調 小便不

通小麥湯下 諸淋並冷水調亦可空心

比睛湯 治五淋 方見前苦杖散同

猪苓湯 治五淋

猪苓 去皮 赤茯苓 阿膠 炙過 澤瀉

白滑石 各壹兩

右剉散每服五錢水一盞半煎溫服

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如

豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱沸便血並皆治之

赤茯苓 壹兩 赤芍藥 山梔子仁 參兩半

當歸

甘草各壹兩

右劉散每服參錢水一盞半煎空服

通草湯 治同上

通草

葵子

茄根

桃膠

瞿麥

當歸

蒲黃

滑石各壹兩

甘草 半兩

王不留行 壹兩

右劉散每服參錢生薑五片煎不拘時服

治淋疾 數年不愈者

右以四君子湯去甘草每服三錢水壹盞煎服

治淋疾

赤茯苓

甘草

灯心

棗子

烏豆

車前子

右不拘多少以水濃煎湯代熱水服甚妙

葵子湯 治小便澀痛漸難欲出不出痛不可忍

赤茯苓

葵子

石菖蒲

澤瀉 各壹兩

白木 貳斤

右劉散每服參錢水壹錢半煎七分溫服

○虛損

美疔湯 治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼呼吸空氣行動

喘急小便便拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味

陰陽衰弱悲心憂慘或多則少起久者積年急者百日漸至

瘦削五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利

喘促心氣嘔吐痰涎

黃耆

當歸

桂心

甘草

橘皮

白木

人參 各卷兩

白芍藥 各月

熟地黃

五味子

茯苓 各五分

遠志 去心

右剉散每服參錢生薑三片紅棗二枚煎空腹服置精

夢泄加龍骨壹兩啜嗽加阿膠甚妙

天麻散 治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多

異帶盜汗失精恐怖煩悸甚惡無時口乾咽燥渴欲飲水

飲食減少肌肉瘦悴漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲

食安神守中功效不可盡述

人參

黃芪

白茯苓

白木

山藥

蓮肉 去心各壹兩

烏藥

縮砂仁

橘紅

乾薑 炮各半兩

甘草 炙三分

丁香

南木香

檀香 各壹分 沉香 貳分

右剉散每服三錢薑三片棗一枚煎食前服一法有炮

熟附子半兩或為末一匕蘇益湯調亦可

育益湯 治男子婦人童叟室女諸虛不足榮衛俱弱

五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗心常

驚驚惕咽燥唇焦嗜則少力肌骨瘦痺咳嗽多痰咯唾血絲

寒熱往來頰赤神昏全不用食服熱藥則煩燥衝滿上焦

進涼藥則膈滿而腹痛宜服此藥極有神效兼治大病後

榮衛不調婦人產後血氣未復

人參 去芦

石斛 去根

甘草

黃耆 去芦

木香

白朮

當歸

正桂

茯苓

芍藥

半夏

川芎

熟地黃 法土酒炒

五味子

牡丹皮 去骨

麥門冬 去心各等分

右剉散每服叁錢水壹盞半生薑五片棗二枚小麥五

十粒烏梅一箇煎空心食前服

正元散

治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗

陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少

氣虛弱一切虛寒並宜服之常服助陽消陰正元氣溫脾

胃進飲食

人參

白茯苓

白朮 各貳兩 黃耆 兩半

甘草

烏藥

山藥 薑汁浸炒 附子 炮去

川芎

乾葛 各壹兩

桂心 各半兩 烏頭 炮去皮

紅豆 炒

乾薑 炮

橘皮 各叁錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚塩少許

煎食前冷服自汗加浮麥

萬安圖

補下經起陰發陽能令陽氣入腦安魂定魄開三

焦破積聚消五穀益精氣安臟腑除心中虛熱強筋骨輕

身明目去冷除風無所不治補益極多常服最妙七十老

兒服之當有非常力

茯苓 四兩 乾薑 兩

五味子 各貳兩 杜仲 各兩

牛膝酒浸

兜絲子酒浸 赤石脂

白茯苓

澤瀉

山茱萸

去核 巴戟 去心

熟乾地黄

各式兩

附子

去皮

牡丹皮

去骨

官桂

去粗皮 各式兩

右為末別用旋菴末半斤酒熬膏和圓梧桐子大每服五七十圓空心温酒下不在將息別無所忌只忌醃醋及陳臭之物七日後四躰光澤口唇赤手足熱面有光潤消食躰輕舌厚声響是其驗也十日長肌肉其藥通中入鵬鼻辛酸不可怪也又加減法若要肥加燉煌石膏貳兩如失狂多忘加遠志一兩躰少津潤加柏子仁一兩欲進房事加白馬莖若無用鹿茸代之二兩去毛酥炙陰下濕痒加蛇床子一兩燉煌如火色也

滋養肝腎長血心水利足膠實肌膚悅顏色
男子衛生之良藥也此方專理肝心腎之血澤瀉則引諸藥入腎

熟乾地黄

酒浸九蒸

鹿茸

去毛酥

五味子

山藥

酒浸

山茱萸

去核

大附子

去皮

川牛膝

酒浸壹宿 各貳兩

白茯苓

肆兩

牡丹皮

去骨 貳兩

澤瀉

酒浸壹宿 各壹兩半

大當歸

肆兩

黃連

貳兩

右為末用真鹿角膠半斤剉細入銀石器中者酒圓梧桐子大每服五十圓空心温酒鹽湯下

治諸虛不足小腹急痛脇肋脹臍下虛滿

胸中煩悸面色痿黃唇乾口燥手足逆冷射常自汗腰背

不復
強急骨肉酸疼咳嗽喘乏不飲食或因為傷過度速行

黃耆去蘆

人參去蘆

橘皮去白

當歸去尾

桂心

細辛

前胡去芦

甘草

茯苓

麥門冬去心

芍藥

附子去皮

熟地黃

酒炒
各壹兩

半夏湯洗
貳兩半

遠志去心

右安散每服三錢水一盞半生薑伍片太子貳枚煎食

前服腹滿食少去棗下焦虛冷不甚渴這後數者倍人

參當歸附子煩渴引飲加栝樓根遺泄白濁加龍骨白

欬小腹急引心痛者加乾薑

治丈夫腎臟風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲

管膝背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下隱

不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸疼腰腿

冷重小便滑數及難緩風痺遍身頑麻又痺婦人血風肢

體疼痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黃耆去芦

杜蒺藜去刺

面香

川練子去核

川烏炮

赤小豆

地龍去土

烏藥貳兩

防風去芦

右爲末酒煮麪糊圓梧桐子大每服十五圓温酒盪湯

吞下婦人醋湯下空心服

治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹疼腰痛背拘急

而色萎黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒頭面

耳自
是浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷食減
力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷壯筋骨明

威靈仙洗去土 川練子炒

川椒炒去目及開口者

陳皮

萹薺各叁兩

右爲末煮麪糊圓如梧子六空心晚食前溫酒下二十

圓益湯亦可糊用酒煮 小腸氣痛炒茴香生薑酒下

脚轉筋木瓜湯下 婦人血臟虛冷溫醋湯下 脐腹

絞痛滑泄冷痢濃艾湯下



補心腎益指脾胃怯弱神志俱耗腰脚沉重精神

昏亂氣血凝滯飲食無味肌躰瘦倦小便白濁耳聾目眩
導痰

山藥

川牛膝酒浸各壹兩半

白茯苓去皮

楮實子

舶上茴香

巴戟去心酒浸

杜仲去粗皮酒塗炙

肉苁蓉酒浸去鹽

五味子

石菖蒲微炒

枸杞子各壹兩

遠志壹兩甘草水煮去心薑汁拌炒

熟地黃酒洗蒸半兩

山茱萸壹兩

右爲末煉蜜入棗子蒸熟去皮核同爲圓梧桐子大朱

砂末五錢爲衣每服三十圓空心溫酒鹽湯下日進三

服心氣不寧加麥門冬少精神加五味子陽弱加續斷

又服百病不侵

天旨圓

治男子婦人先曾損血及脫血肌瘦絕不入食行步不得手足痿弱軟遂血氣枯槁形神不足如滑腸不食守死無法可治者如咽喉窄下食不得只能五七粒漸漸服之粒數多便可養起又服令人面色紅潤無血者使生血并津液乾大便燥者服之自潤實中有虛虛中有實皆

可治之

羊肉

宋斤精者去其脂膜
脂皮批開入藥

肉苳蓉

拾及濕山藥
去皮

當歸

去其洗
拾貳兩

天門冬

抱去心切
拾兩

右四味安在羊肉內裹定用麻縷扎縛取上色糯酒四瓶煮令盡再入水貳升又煮其藥肉如泥再入黃耆末

伍兩人參末參兩白朮末貳兩熟糯米飲焙乾為末壹

拾兩前後藥末同劑為置梧桐子大一日約服參伯粒

初服伯粒加至前數服之覺有精神美飲食手足添力

血脈便行輕健如久瘡不言者服之半月語言有聲血

下喘咳行步不得服之效恐難圓即入蒸餅伍柒枚焙

乾為末同搜和之酒送下空心食前益湯亦可

地仙丹

治男子五勞七傷腎氣虛憊行步難苦女人血海

虛冷月經不調臟寒少子又治痔瘻腸風下血諸風諸氣

並皆治之有人得風氣疾癱結痰痺服之頓除

川牛膝

酒浸

肉苳蓉

酒浸

白附子

兔絲子

酒浸

赤小豆

天南星

川羌活

骨碎補 去毛

金毛狗脊 去毛 何首烏

草薢

防風 去芦 烏藥 各煎兩

川椒 去目

綿附 炮去皮

白木

甘草

白茯苓

川烏 炮去刺

人參

黃耆 各壹兩半

木賊 魚子去皮

地龍 去土

石為末酒麩糊為圓梧桐子大每服三十圓空心酒下

補骨脂散

治因感卑濕致疾久之陽氣衰絕乳石補益藥不效服此收功常服延年益氣悅心明目補益筋骨食

益養羊血

好破故紙 各兩揀淨洗為末

胡桃肉 去皮貳兩兩研如泥

右煉蜜和二味均如飴盛瓦器中旦日以溫酒化藥一

匙熱水亦可或為圓服

養心丸

治暴定心消痰暖腎水勻血去黑瘰

蒼朮

主脾壹斤酒浸兩兩醋浸兩兩米泔浸兩兩生附片兩兩

蓮肉

主心壹斤去皮心酒浸入猪肚內煮之極爛取出焙乾研細壯為膏壹斤約壯貳兩

枸杞子

主肝貳兩去枝炮

北五味子

主肺貳兩去枝便

破故紙

主腎貳兩微炒

熟地黃

主血貳兩酒洗蒸

右為末猪肚膏酒煮麩為圓如梧子大每服四十圓空

心溫酒鹽湯下

無名丹

補虛守神滋精固陽道男子服之有奇功

蒼朮

壹斤不浸竹春令稍淨錦去殼皮

龍骨

壹兩

赤石脂

貳兩大川烏壹兩炮去皮煎

破故紙

貳兩微炒

川練子

叁兩船上茴香壹兩微炒

蓮肉

去心

白茯苓 去皮 遠志 搗甘草水製取皮 薑汁拌炒各壹兩

右為末酒煮麥麩糊圓如梧子大朱砂壹兩另研為衣三十圓漸加至百圓食前溫酒米飲益湯皆可婦人無子服之效

大建中湯 治諸虛不足小腹急痛脇肋脹骨酸痛短

起 氣喘咄痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背強痛多卧少

黃耆 去芦 附子 炮 去皮 鹿茸 酒蒸 地骨皮 去木

續斷 去芦 石斛 去根 人參 去芦 川芎

當歸 去芦 白芍藥 小草 各壹兩 甘草 炙 半兩

右判散每服叁錢水壹盞半生薑五片煎不以時服

咳嗽加款冬花。唾血加阿膠。便精遺泄加龍骨

怔忡加茯神

黃耆建中湯 治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋脹

臍下虛滿胸中煩悸面色痿黃唇乾口燥少力身重胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之

黃耆 去芦 肉桂 叁兩 甘草 炙 貳兩 白芍藥 陸兩

右判散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎去滓

入錫少許再煎令溶空心稍熱服

人參養營散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱

口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食

多渴效唾稠粘時有膿血

天門冬

去心 冬兩

半夏

湯洗 柴灰去 兩

桑白皮

炒 兩半

枳實

去穢 冬兩

知母

紫苑

各 兩半

秦光

各 兩

人參

壹兩

白茯苓

各 兩

赤芍藥

各 兩

柴胡

地骨皮

略

甘草

壹兩

桔梗

壹兩

右劉散每服三大錢水一盞半煎食後溫服

安腎圓

治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重履焦

腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕癢夜夢

遺精恍惚多驚驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食

大便澀泄小便便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益

腎氣功效殊甚

桃仁

各 兩

肉桂

壹兩

白茯苓

各 兩

巴戟

各 兩

肉蓯蓉

各 兩

山藥

破故紙

茯苓

石斛

去根 各 兩

車釐

白木

各 兩

川烏

炮去皮 壹兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒鹽湯任下

空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

瘦弱湯

治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少

遂成虛勞百骸枯痺四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動

喘乏面色痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不

消脾疼腹痛瀉痢吐逆或傷於熱則頭旋眼暈痰涎氣促

五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而

不思食或多食而不生肌肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞
不敢服燥藥者宜服之常服調中養氣益血有神和胃
進食補虛損

白芍藥去赤 當歸洗淨 熟地黃洗淨 黃耆去土
兩半 甘草炙 川芎去土 肉桂去粗皮

右到散每服三錢生薑三片棗二枚煎空心食前服忌
生冷栗核等物

十四天建中湯治榮衛不足脾臟俱傷積勞虛損形骸羸
瘠短氣嗜臥寒熱頭痛咳嗽喘促嘔吐痰沫手足多冷面
白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多寤寐驚悸小便滑
利大便頻數失血虛極心忪面黑脾胃久虛飲食失虧

當歸去土 白芍藥 白朮洗 麥門冬去心
甘草炙 肉桂去粗皮 附子炮 黃耆去土

川芎 肉桂去粗皮 附子炮 黃耆去土
半夏湯洗 茯苓去皮 熟地黃洗淨

右等分到散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前服
青鐵圓 治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起

坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或
軀卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣滯不散
皆令腰痛或腰間似有重物繫墜起坐艱辛未能治之

方見腰痛類

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食

久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色
痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動足氣
喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱
平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫煖脾胃其功
不可具述又名十補湯

人參

去芦

肉桂

去麩皮

川芎

熟地黃

洗漚

茯苓

去皮

白朮

甘草

黃耆

去芦

川當歸

去尾

白芍藥

各半

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎空服

治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌腠瘦弱

骨節煩疼頭昏頰赤肢麻枯槁面色痿黃唇焦口乾五心

煩然痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神情恍惚
時有盜汗口苦無味不羨飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來

荆芥

去梗

貝母

去心

白並

半兩

乾葛

氣兩

天仙藤

前胡

各壹兩

羌活

肉桂

各半兩

青皮

柴胡

去鬚

甘草

秦光

去芦

嫩薑

去根

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不拘時為末

酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

治男子婦人

五勞七傷支血虛損腰背拘急

手足沉重百節痠疼面色黑黃肢麻倦怠怠行動喘乏胸膈

不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌肉瘦悴

不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾竭式錢半沉香人參木香

已戟去心各附子去皮臍肉豆蔻半箇肉桂壹兩

川當歸去尾熟乾地黃淨洗酒酒蒸白茯苓

牛膝去芦黃耆各半兩羌活各半兩柴胡去芦

荆芥去便半夏薑汁炒鳖甲去裙能秦艽半兩

右劉散每服三錢水壹盞半生薑三片葱白二寸棗二

枚擘破煎空心食前服

治腎氣虛乏下元冷憊夜多游濁肢躄倦怠漸

覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏愒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子 川烏

熟乾地黃貳兩

茴香陸兩

川椒貳兩去目及閉

右為末酒糊圓如梧子大每服二十圓至三十圓空心

鹽湯鹽酒仕下常服補虛損下元冷憊

補腎丸治又虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少脇

肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚瘦悴面色萎

黃肢躄怠惰腰膝緩弱及治痰癖積聚上氣咳嗽久瘥久

痢腸風疔癩婦人血海虛冷赤白帶下久無子息並宜服

荆三稜煨散陳橘紅淨洗

當歸洗去萆薢

厚朴去皮薑肉蓯蓉酒浸

肉桂

附子包去皮

陽起石酒浸研

巴戟去心

石斛去根

鹿茸童子者原天毛

牛膝去苗酒

兔絲子酒浸焙

杜仲薑汁炒

吳茱萸洗焙

乾薑炮以上

甘草炙

右為未用酒伍升於銀石器內將橘皮末熬如餒却入諸藥末攪和搜勻仍以白內搗五伯杵圓如梧子大每服二十圓空心溫酒或鹽湯吞下

生犀散

治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩燥及大病瘥後餘毒不解

犀角鎔

地骨皮去骨

秦艽去芦

麥門冬去心

枳殼燻去核

大黃煨

柴胡去鬚

茯苓去皮

赤芍藥

桑白皮去赤

黃耆去骨

人參去土

鱉甲醋炙

知母各等分

右劉散每服三錢陳青蒿一根煎桃枝亦可小兒疳病熱似骨蒸者及久病後或虛後時復來作潮熱者瘥疾亦用有痰如半夏熱輕去大黃加黃芩

北高圓

治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面色

青黃肌軀瘦弱怠惰嗜卧食少多傷寒氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便洩利胃弱痞塞飲食不下嘔噦霍亂躄冷

轉筋及五膈五噎瘕癥瘕脹翻胃吐食久痢並治之

縮砂仁

胡椒

肉桂

厚朴去粗皮

附子炮

川芎

當歸

陳皮

乾姜

甘草各四兩

阿魏醋化去沙石

白朮二兩

青鹽別研

北亭醋淘去沙石

五味子棟一兩半

右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜二兩先下北亭河魏青鹽三味并好頭麩一升同煎稠粘便下藥末半斤以來更煎如稀麩糊漸漸入藥末煎得所離火取出更以乾藥末和搜成劑更搗千杵圓如梧桐子大每服十五圓微嚼破用此藥湯下溫酒亦可空服忌羊血豆豉汁

鹿茸天補湯 治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一切虛損

鹿茸

去毛酒浸炙

黃耆

蜜炙 當歸酒浸 白芍藥

人參

附子炮

肉蓯蓉

酒浸 肉桂一兩半

杜仲炒二兩

石斛酒浸蒸

五味子各一兩半

杜地黃

酒浸蒸

白茯苓二兩

半夏

白朮

煨各一兩半 甘草半兩

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎空心

熱服

治腎氣虛損腰脚筋骨疼痛膝脛不能屈伸久病脚膝緩弱每服一字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須更疾防寒氣頸愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者三五服風寒濕氣治之

草烏頭去皮膠

全蝎半兩

天麻三錢

附子炮去

蒼朮製一兩

右為末空心溫酒調下

補圓

補腎臟煖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏

肌冷元氣虛橫面目黧黑口乾舌澁盜竅虛聾眼中冷淚

耳作蟬鳴腰膝沉重百節痠疼項筋緊急背脚勞倦陰汗

盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脉不調或多或少

赤白帶下並宜服之

良姜六兩

紫金藤

巴戟三兩

肉桂四兩

青鹽二兩

吳茱萸四兩

右為末酒糊圓梧桐子大每服二十圓煖鹽酒送下

湯亦可日午夜卧各一服

補圓

治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛下血

盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食

常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛

精髓進飲食

附子炮去

皮膠

乾姜

兔絲子

酒浸

桂心

皮膠

厚朴

去籠皮巴戟去心

別研

遠志去心

破故紙炒

赤石脂

各一兩川椒炒出汗去子并

合口者二兩

右為末酒糊圓梧桐子大溫酒或鹽湯下三十圓空

白圓

治元陽虛寒精滑不禁大腑滑泄手足厥冷

陽起石煨

鍾乳粉

右等分為末酒煮附子末為圓梧桐子大每服五十圓
空心米飲下

黑圓 治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴脚弱腰
疼小便白濁上燥下寒不受峻補

煙耳去一兩煨 當歸酒洗

右各為末煮烏梅膏子為圓梧子大每服五十圓空心
溫酒下

天圓 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少
顏色驚悸健忘盜寐不安小便赤澁遺精白濁足脛酸疼
耳聾目昏口乾脚弱

芡實蒸去殼 蓮花鬚二兩 茯神去木

龍骨

山茱萸 取肉 五味子

枸杞子 熟地黄 酒蒸

芡子炒 肉蓯蓉

川牛膝 去土戶 酒浸

紫石英煨 各一兩

右為末酒煮山藥糊為圓梧子大每服七十圓空心
鹽酒或鹽湯下

天地煎 治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小便

黃赤或生瘡瘍

天門冬二兩 夫心

熟地黄 九蒸曬 一兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服百圓熟水人參湯任下
不拘時候

石刻安腎圓 治具氣虛脚膝緩弱目暗耳鳴翼動倦乏

夜夢遺精小便頻數一切虛損久服壯元陽益腎氣健筋骨生血駐顏扶老資壽

蒼朮

四兩

一兩用茴香

一兩妙

一兩妙

一兩用青鹽

一兩用猪苓

一兩妙

兩妙各妙令

川烏炮去皮

附子同上

川練子

酒浸

巴戟去心

白朮妙

陳皮妙

肉豆蔻

各一兩

肉蓯蓉

酒浸

破故紙妙

茯苓各一兩

肉豆蔻

熟地黃

酒浸

木香

不見火

當歸火焙乾

杜仲妙去絲

熟地黃

酒浸

黑牽牛

半生

山漆

兔絲子

酒浸

茴香

黑牽牛

半生

山漆

各一兩

晚蚕蛾

去頭足

葫蘆色

酒浸

肉桂

不見火

石斛妙

川牛膝

酒浸

各一兩

右為末酒煮麩糊圓梧桐子大每服四十圓空心下

補虛益腎氣明目治腰疼及治精滑漩多四肢困

及服有效

黑牽牛

取兩妙別

山藥

去皮

杜仲炒斷絲

川烏

炮去

川練子

去核

茴香

妙

紅椒皮

炒

青鹽

別入

破故紙

妙

陳皮

去日

蒼朮

切妙

附子

炮去

右等分爲末入青鹽同酒煮麩糊圓梧桐子大每服三

十圓空腹鹽湯下

治丈夫諸虛百損五勞七傷頭暈目眩手足

逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰腕不生肌肉食少脹滿

陽氣衰陰氣不行此藥補經脉起陰陽安魂魄開三焦

破積聚厚腸胃強筋練骨轉身明目除風去冷無所不治

赤石脂

茯神各壹兩

山藥貳兩

茯苓酒浸

巴戟去心壹兩

杜仲去皮炒

牛膝去苗酒浸

五味子兩

澤瀉壹兩

鬼絲子酒浸

熟乾地黄

山茱萸各壹兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓至三十圓食前

溫酒或米飲下此藥通中入腦服後鼻必酸疼勿怪

後 男子方當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非虛

而然憎燥之藥尤宜速戒勿謂手足厥逆便云陰多如斯

治之不惟不能愈疾大病自此生矣滋益之方群品稍聚

藥乃細微難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟

自和百病自去此方主之

鹿茸

鹿身大皮毛

川當歸洗去土

山茱萸

新好者肉如瀾者去核各四兩

麝香

半兩

右三件為末入麝香伴勻酒煮麩糊為圓梧桐子大每

服一百粒或五十粒溫酒盪湯任下

後 治腎氣虛面色黧黑目暗耳鳴心忪氣短舉動

乏力脚膝痿弱小便消數房室不舉股內濕痒小便澀痛

出血遺瀝久服補五臟去萬病益顏色聰耳明目

兔絲子

淨洗酒浸

石斛去根

熟地黄酒浸

白茯苓

去皮川牛膝

五味子半兩

澤瀉壹兩

山茱萸去核

鹿茸去毛

川續斷叁分

桑螵蛸炒

覆盆子

去枝葉并

各壹兩

防風去苗杜仲去麋皮

各全分

肉蓯蓉酒浸骨脂酒洗蔓澄茄

茴香炒川巴戟各全二分

肉桂去麋皮綿附子炮去皮

各全二分

右為末酒煮麩糊為圓梧桐子大每服二十圓溫酒或
鹽湯下空心脚膝無力木瓜湯下晚食前服

大固陽湯

治脫陽證或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣

不接不醒人事或傷寒新瘥誤行房小腹緊痛外腎撻細

面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救

附子壹兩重炮

白木

乾薑各半兩

木香壹分

才到... 水煎... 至八分去滓放冷灌服須臾...
一服合滓併

一服合滓併

貳兩好酒貳升煎... 壹升候溫分作貳服灌之

百連鬚三七基細劉芩盆內研細用酒伍升煮至

貳升分作三服灌之陽氣即回 生薑三七寸切碎研

酒煎服亦效仍炒葱白或鹽麩臍下氣海勿令氣冷

氣痛湯治憂恚慮喜怒不常失飢勞力或飲食不

調肌肉減耗榮衛虛弱外邪所襲入於經絡頭痛昏悶拘

挛增寒壯熱身疼腰倦脚弱轉筋自汗手足冷四體麻痺

五臟諸虛一日病並皆治之

人參

養天藥

厚朴去麋皮黃耆各式兩

交趾桂壹兩 川白正貳兩 大當歸貳兩 五味子

白木 各壹兩 半夏

綿附子 炮各壹兩 熟地黃 洗

川芎

白茯苓 各貳兩 丁香

楠木香

乾薑

甘草 各壹兩

右剉散每服三錢水壹盞半生薑三片棗子二枚煎空心溫服

○痼冷

金粟黃子丹

又名太乙紫霞丹此丹養火不計歲年有起

死回生之功蘊脫胎換骨之妙昔鍾呂陰三真人張柏子所煉皆此丹也粒至小功甚大應諸虛百損五勞七傷八風五痺沉寒痼冷水腫蠱氣久病久瘧一切男女老幼困

篤之疾百藥不能瘳者悉皆主之初服覺腹中微擾或嘔吐瀉則是驅逐諸病無病則不動再服則不覺經云服丹之人能絕嗜慾斷五腥不食鷄魚大蒜陳臭等物當為地仙矣若未免此服及一兩延壽一紀太率救備扶危衛生伐病無出此丹之右服時以平旦取一粒在手內搓令暖置口中可加至十粒或用棗肉圓面東即齒嚙念呪曰返我常歸我鄉服之千日朝虛皇一氣七遍以井花水或人參事湯送下孕婦不可服

此丹無方惟有丹母不知是何藥修煉得成修煉時以大砂壹斤抽末置丹母於鼎內以求安於丹母上覆以真金箔伍拾片於靜室養火朝東北暮西南一日後

開鼎如覺丹母傷火以濃煎沉香水浴一載後丹成如
 穀芽樣或如花果樣用銀剪刀剪下入大蘿蔔內蒸一
 伏時以蘿蔔深黑爲度取出用玉石杵臼研爲細末以
 木蜜爲圓圓如粟米大依前湯引服大有功效所惜者
 此丹母自北而南多爲名宦巨室收藏不入醫家抽象
 修煉家另有法

養氣翁丹 治諸虛不足氣血怯弱須日昏眩肢節倦怠
 心志昏憤夜夢失精小便滑數脾胃氣虛又治諸風癱瘓
 半身不遂語言寒澁肢躄重痛寒濕氣痺或久寒宿冷泄
 瀉發瘧寒熱下痢赤白及煽風痔瘻下血不止婦人子臍
 久冷崩漏帶下五色月候不調腹脇刺痛血痕血閉羸瘦

力並皆治之

代赭石

紫石英

赤石脂

禹餘糧

陽起石

肉豆蔻

鹿茸

破故紙

鍾乳粉

五靈脂

茴香

柏子仁

當歸

遠志

沒藥

白茯苓

附子

天雄

胡椒

沉香

丁香

木香

乳香

黃耆

山藥

茯苓

肉桂

巴戟

血竭

琥珀

朱砂

麝香

右爲末糯米糊圓梧桐子大留朱砂麝香爲衣每服三

十圓空心人參湯或棗湯下婦人醋湯

聖壽丹 治丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷

耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多

小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰

毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便

回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補損益虛回陽返陰

黑錫洗淨了硫黃透明者付子附子炮生皮破故紙紙炒

肉豆蔻炒茴香炒金鈴子蒸去陽起石酒浸

木香沉香各壹兩肉桂半兩胡蘆巴酒浸

右用新鉄鈹內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒

自朝至暮研令極細餘藥並杵羅爲細末一處和傳入

研酒糊圓梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服五

七十圓空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下如一切

冷疾鹽酒鹽湯空心下參律拾圓年高時有客熱服之

靈藥 性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄

通血脉止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升降上

盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑

泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經

服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨煙焰飛走男

女老幼皆可服

水銀壹斤硫黃肆兩

右二味用新鉄鈹炒成沙子或有煙焰即以醋酒依研

細入水。火鼎醋調赤石脂封口。鉄線扎縛。乾鹽泥固。濟用炭二十斤。煙如鼎子裂筆。蘸赤石脂。類抹其處。火盡爲度。經宿取出。研爲細末。糯米糊爲圓。如麻子大。每服三粒。空心棗湯米飲。或井花水。入參湯服。量病輕重。增至五七粒。忌猪羊血菜豆粉冷滑之物。

歲前 以前靈砂養火十二月乃名歲丹補諸虛用之其功十倍

建湯 治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠楚自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

天雄

附子

大川烏 各炮去皮腎淨秤壹兩

右散每服肆錢水貳盞薑拾片煎不拘時服氣不順加木香沉香加丁香胡荽各丁胡三建湯

固真 氣暖丹田堅筋骨祛陽道除久寒痼冷補勞傷虛損男子腰腎久冷心腹積聚腸下冷癖腹中諸虫失精遺溺形羸力劣腳膝痰弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕蠱生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃

淨揀去沙石拾兩研細飛過用瓦合子盛以水

和赤石脂封日以蓋泥固瓷礬乾內先埋火養

小罐子盛水令滿安合子在上用泥固瓷礬乾內先埋火養

右藥末壹兩用蒸餅壹兩湯浸搗去水脉爲圓梧桐子大每服二十圓多至百間溫米飲下空心服之又治傷

寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利或自汗不止或
小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脉出為度

附子理中圓

治脾

胃冷弱心腹痞痛嘔吐泄利霍亂轉筋

體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食
不進及一切沉寒痼冷並皆治之

附子炮去

人參

乾薑炮

甘草

白朮多炙切

右為禾煉蜜圓每兩作拾圓每服一圓以水一盞化破

煎七分空心稍熱服

震靈丹

此丹不犯金石飛走有性之藥不皆不燥奪造化

中和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢

益下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱

瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目睛耳聾口

苦舌乾飲食無味心腎不足精滑遺精膀胱疝墜小腸淋

瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼

冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎

臍無子服之無不愈者

禹餘糧

火煨醋碎不計過

丁頭代赭石

如禹餘

紫石英

以十搥得碎妙

赤石脂

已上肆味並作小塊入甘鍋內

紅火盡為度入地

坑埋出火毒式宿

的乳香別研

沒藥各研

五靈脂去石研

朱砂水飛過

石為末以糯米為糊圓如小雞頭大曬乾出光每一粒

空心温酒下冷水亦可常服鎮心神駐顏色温脾胃理
腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌
猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效
不可盡述

乘復

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水

火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎
不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男
女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助
陽為效殊勝

硝石青兩同硫黃並為末入定膠內以火温淨用
柳葶子不住手攪令吹陽氣相入不可火去膠
恐傷藥力

太陰玄精石壹兩
研飛

青皮去白
兩

陳皮去白
式兩

五靈脂須擇伍臺山者用水
澄去沙石熬乾式兩

舶上硫黃用透明不夾
沙石者壹兩

本用五靈脂青皮陳皮為末次入玄精石末及前硝石

硫黃未拌勻以好酒醋打糊圓碗豆大每服叁拾粒空

心粥飲吞下甚者伍拾粒小兒叁伍粒新生嬰兒壹粒

小兒慢驚風或吐利不止藥成風搐搦者非風也買

氣發絕效也用伍粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫

蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白

帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止

腹脇冷疼立見神效應諸疾不辨陰陽證者並宜服之

靈異不可具記

養正冊却邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正氣

非常上感下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱

憂寐驚悸通體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻

胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不省人事陽

氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青眩沉最宜服之

及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常

服濟心火強腎水進飲食

水銀

黑錫去沙淨秤與水銀結沙子

硫黃研細

朱砂

研細各壹兩

右用黑燄壹隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳枝子

攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末

細粉如右有焰以醋洒之候冷取出研如粉極

鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心黍湯送下神效

不可具述

清土實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五

勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉

伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌

肉瘦瘳目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼冷諸藥不

愈者服之如神

白石脂研細水飛半兩鍾乳粉煉成者壹兩

陽起石用早鍾盛於大火中煨令通紅取出酒淬放在陰乾上令乾不可燉半兩

左顧牡礪

宋久洗用藥搗鹽泥固濟
火煨後取白者秤半兩一

右各細研如粉拌和作一處令勻研一二日以糯米粉

煑糊圓如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒空心

濃煎人參湯放冷送下熟水亦可常服溫平不慳不燥

澤肌悅色祛除舊患婦人久無姪者以當歸熟地黃浸

酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損臍腹撮痛

艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血葷豆粉恐解

藥力尤治久患腸風臍毒

治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠疼

頭昏眩痛日暗耳鳴面色黃黑髮落頭皮腫痒精神

昏困手足多冷心胃痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不能久立

或久病隱痛步履艱難腰背拘急不得僂仰腹痛氣刺兩

脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多

志氣促喘之夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一

切元臟虛冷皆治之

五倍子

肆兩

巴戟

拾參兩

茯苓

肆兩

葫蘆

補骨脂

酒炒

肉蓯蓉

洗淨

龍骨

朱砂

別研各

右爲末

入研桑

令勻酒糊

圓梧桐子

大每服

十五圓

至

二十圓

空心食前

溫酒吞下

鹽湯亦可

四生散

治丈夫元臟氣虛具陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛

頭旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止凡臟氣虛弱者

悉宜服之

木香表煨 茯苓 附子炮去皮 人參各壹兩

石到散生薑貳片棗子一枚益少許煎空心食前服

薑附湯 治同上 方見中寒類

欬陽丹 治諸虛不足心腎不安氣弱頭暈自汗力倦陽氣

不斂安神益志順氣調榮甚妙

靈砂 鍾乳格研取 金鈴子蒸甚

沉香鎊 木香 附子炮去皮 葫蘆巴酒浸

陽起石研細 破故紙酒浸 舶上茴香炒 肉豆蔻剉

上各壹兩 鹿茸酒多 荻蕪酒洗 牛膝酒浸

巴戟去心一 肉桂半兩 當歸頭壹兩

右為末研和令勻酒煮糯米糊圓梧桐子大日乾每服

三十圓空心棗湯下鹽湯或溫酒亦可

不進肢節痛倦 治上盛下虛氣不升降陰陽不和胃膈痞滿飲食

附子炮去皮 沉香剉分

右剉散分作參服水貳盞薑拾片煎至八分食前溫服

著附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢躄倦怠

黃耆去聲 附子炮去皮

右等分剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈但是

陽虛氣弱之證並宜服之

人參半兩 附子炮去皮

右劉散分作三服水二盞薑十片煎食前溫服

香附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢麻倦乏但是一切虛弱之證悉宜服之

薤草法生酒 附子炮去皮

右劉散分作四服水貳盞生薑拾片煎至八分去滓食前溫服

桂附湯 治虛汗不止及體虛失血大效

交趾桂壹兩去

綿附子壹枚炮去皮

右劉散每服三錢水二盞薑三片棗二枚煎食前溫服

元陽秋石丹 治羸弱久嗽針灸不效頭眩腹脹喘滿積年腫滿平少色慾過度未老眼昏膝疼遺泄白濁腰背時

月之真還元衛生之寶如竹器補以竹器補之金器補以金器補之

陰煉法小便三五石夏月雖腐敗亦堪用分置大盆中

以新水一半以上相和旋轉攪百匝放令澄清辟去清

者只留濁脚又以新水同攪水多為妙又澄去清者直

候無臭氣再研以乳男子乳和如膏烈日中暴乾如此

九度仍須待好日色乃和蓋假太陽氣也第九度即圓

之如梧桐子大暴乾每服三十圓溫酒下

陽煉法小便不計多少大約兩桶為壹擔先以清水浸

好皂角濃汁以布絞去滓每小便一桶入皂角汁一盞

用竹篋急撓令百餘遭乃止直候小便澄清白濁皆破

乃止徐碎去清水不用以取濁脚併作一桶又用竹篋

子撓百餘匝更候澄清又辟去清者不用凡十數擔不過取得濃脚一二斗其小便須先以布濾去滓物取得濃汁入淨銅內熬乾刮下搗碎再入鍋以清湯煮令化乃於筲箕內布筋紙兩重傾入紙筲箕內丁淋過取淋下清汁再入鍋熬乾又用湯煮化再依前法丁淋如熬乾色未潔白更准前丁淋直候色如霜雪即止乃又因濟沙合內歇口火煨成汁傾出如藥生成過更煨一兩遍候瑩白玉色即止細研入沙合內固濟頂火四兩養七晝夜又養火尤善再研每服二錢空心溫水下或酒棗肉爲圓如梧桐子大每服三十圓亦得空心服陽煉陰煉日午各一服 又名還元丹咳嗽羸瘠斜灸不効

服此立愈常病頭眩腹鼓久之漸加喘滿經年垂困服此有驗皆只是火燥者又傳陰煉法云須得二法相兼其藥能洞入骨體無所不至非惟治疾可以常服有功無毒火煉秋石人皆能之煎煉時大作爐鼎煎煉數日臭達四隣此法極費力只一小鍋便可煉体如金石未不暴潤與常法功力不侔久病人只數服極爲神效實能再生人也

灸法腎與膀胱俱虛灸腎踰值壯穴在對臍兩邊向後夾脊相去各壹寸伍分兼治便濁失精五臟虛勞痼冷小腹弦急

夢泄精三陰交氣宗壯夢斷神良穴在內踝上大脈並

肆指是

諸虛極矣膏肓肺氣海穴壯數愈多愈妙

五痿

加味四斤圓 治腎熱肝虛熱滯於內致筋骨痿弱自不勝持起居須入足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

茯苓酒浸

牛膝酒浸

天麻

木瓜乾

鹿茸

燒去毛切酥炙

熟地黃

五味子

酒浸

羌絲子

酒浸別研

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒米飲食前任下一法不用五味子有杜仲

藥角圓

治五痿皮緩毛痒血脉枯槁肌肉薄著筋骨羸弱

飲食不滋庶事不興四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥疲憊不能支持

麩角

鑄壹斤重酒浸壹宿

大附子

生去皮脂壹兩半

熟地黃

肆兩

右用大麥米貳升以一半籍底以一半在上以二布巾隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末以浸藥酒添清酒煮麥粉為糊攪和得所料三千下圓如梧子大母服五十圓溫酒或米湯下食前服

芎藭散 治四肢疼痛軟弱行履不便

川烏頭

式兩切作片水浸壹宿切作弄子餘更以米泔浸壹宿不洗日乾炒微赤為度乾了研

川芎

兩半

桂心壹兩

甘草炙

乾薑

壹兩

右為末每服貳錢溫鹽酒調下日叁服

虛宗筋無所養遂成痿躄

藿香

白朮

白茯苓

神麴炒

烏藥 去木

縮砂仁

黃芩仁炒

半夏麴

人參 各半兩

葶澄茄

甘草灸

各參以半

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎七分去滓不以時服

○積熱

三黃圓 治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼及大便秘澀或下鮮血

大黃 酒蒸 黃連 去須 黃芩 各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓不拘時熱水下臟腑壅實可加圓數以利為度

荆芥湯 治風熱結滯或生瘡癩

荆芥 岸兩 大黃 壹兩

右劉散每服三錢水一盞半煎空心服

涼膈散 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱並能治之

連翹 岸兩

甘草

川大黃

朴消 各貳兩

薄荷 去便

黃芩

山梔子仁 各壹兩

右劉散每服三錢竹葉七片蜜少許煎食後服為末用

薄苛湯調亦可

治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便
秘結小便赤澁

白木壹兩半 麻黃和藟 當歸去苗 荆芥穗

芍藥 甘草 大黃癭表燥去殼切焙各陸兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄苛葉七皮煎
為末茶清調亦可

治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴

引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡
咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉不通及熱淋血淋

車前子 瞿麥 篇蓄或用薄荷代 白滑石

甘草 梔子仁 木通去皮節 大黃各半斤

右剉散每服三錢水壹盞半用燈心拾莖煎食後臨臥
溫服小兒量力少少與之或加麥門冬去心尤妙

甘零飲 治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫爛
時出膿血目臉垂重常欲合閉或即飢煩不欲飲食及赤

自腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆
可服之又療脾胃受濕寒熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏

致生疔病身面皆黃肢軀微腫胸滿氣短大便不調小便
黃澁或時身熱並皆治之

枇杷葉去毛 乾熟地黃 天門冬去心 山茵陳
枳殼去穢炒 石斛去蘆 甘草 黃芩

生乾地黃 麥門冬 去心

右等分剉散每服二錢水一盞煎食後臨卧温服小兒一服作兩服仍量歲數加減

消毒犀角散 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅急眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚偏身風癩瘡毒赤癩及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

防風 飛兩 鼠粘子 剉 荊芥穗 捌兩 甘草 半斤

右剉散每服三錢水一盞煎食後温服

生貴金丹 清心解熱除潮治謔語舌生白胎痰盛氣壅煩渴引飲及時行熱發發熱如火連日不愈或熱極生風大人

小兒均可服

天門冬 去心 麥門冬 各壹兩 天麻 貳分 全蝎 大者 伍箇

牙硝 貳錢 天竺黃 貳分 鵬砂 壹錢 雄黃 壹錢

紫粉 肆錢 白附子 貳分 辰砂 壹錢 水粉 壹兩

片腦子 半錢 生麝香 半錢 金銀箔 各拾片

右另研腦麝衰砂水粉金銀箔同前藥末入白麩貳兩水圓以散花爲衣如筋頭大每圓用麥門冬生地黃極心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參尤妙

清心可別 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷 壹斤 取頭末 腦子 半斤 川芎 半兩 取

甘草 半兩 取末 縮砂仁 半兩 取末

右和勻煉蜜成劑任意嚼嚥一方無腦子有桔梗

玄明粉 治邪熱所干膈上氣滯五臟秘澀

占以朴硝煎過澄瀝五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用葛鍾子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一假便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨卧酌量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下朴消性本寒燒過性溫無毒

天竺黃 治臟腑積熱煩燥多渴口舌頰生瘡咽喉腫痛自赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛上壅痰喘伏暑燥熱瘡疹

山梔子去殼 連翹各五分 甘草參升 芫花根壹兩

雄黃雄冠色 天竺黃伍分 鬱金用皂角水煮切

右為末每服一錢食後臨卧汲新水調下妙比積熱病服之胸次頓爽或溥利瘡疔服之厚亦成片自落

四頂膏 治諸熱方見頭痛炎

四頂膏 治血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩燥

睡卧不寧四肢抽掣及因飲食不時寒溫失度血氣不理腸胃不調或溫壯連滯欲成伏熱不歇欲發風痼又治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服

大黃味下蒸 赤芍藥 當歸去莖 甘草各等分

石到散每服參水壹盞平煎食後臨卧溫服小兒量

大小虛實加減微溇利為度加荆芥穗尤妙

大黃圓 治上焦壅熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀口
舌生瘡目赤睛疼燥渴心煩齒痛

大柏皮

黃連

山豆根

黃芩 各肆分

滑石 貳分

黃藥 肆分

鵬砂 貳分

腦子

麝香

甘草 各乙分

百草霜 肆分

右為末新汲井花水圓如小指頭大每服一圓入口嚥
化旋旋嚥下

雄黃雞黃圓 取積下熱去風毒

雄黃

研飛

川薺金

各壹分

巴豆

治脾个
去油

右為末稀水麪

糊圓或水圓如麻子大每服五圓加至

七圓熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調灌下

牛黃冷膈圓

治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝

寒水石 散

硬石膏 各貳分

甘草 各壹兩

紫石英 半兩

研飛牛黃

腦子

麝香 各壹兩

牛膽南星 叁分

右為末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服一圓溫薄荷人參

湯調下

風通聖散

治一切風熱鬱結氣血壅滯筋脉拘攣手足

麻痺頭痛昏眩腰脊強痛口苦舌乾咽嗑不利胃膈痞塞

噎噤喘滿腸胃燥澀大小便秘難中風暴痞不語風熱瘡

疥并酒熱毒小兒熱甚為風並宜服之方見風科

灸法治胃中熱病灸三里三十壯穴在膝下三寸

○心恙

熱道朱砂圓鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉

天竺黃各一 金銀箔各二片入參二錢

腦子半斤

生麝香一錢 輕粉二錢 真犀角二錢

海金砂一兩 朱砂五錢

右為末水圓朱砂為衣共圓作陸伯圓每一圓至五圓
痰盛潮熱薄苛沙糖生葛自然汁并水下狂言謔語涎
壅膈上地龍三兩薄苛及沙糖水研心神不安金銀箔
薄苛湯化下

治心神煩燥涎壅咽乾口苦多渴方見費

治心受積執謔言發狂奔牆上臺

大黃

黃芩

黃連各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

治癲癩及婦人心風血邪

右以甘遂壹錢為末用猪心取三管血三條和甘遂多
少和之將心批作兩片入在內再合線縛定外用皮紙
裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細碾入辰砂末一錢和
勻分作四圓每服一圓將所煨猪心煎湯化下再服別
用猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病
乍作乍醒者甦不食迷癡者死

安胎散治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖

悲憂慘慼虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩

麝香

一錢 別研

山藥

姜汁炙 一兩

人參

半兩

木香

兩半

茯苓

不焙

茯神

去皮 不焙

黃耆

各壹兩

桔梗

半兩

甘草

炙 半兩

遠志

去心 姜汁炒 一兩

辰砂

二錢 別研

右為末每服二錢溫酒調不以時候

虛盜

治心氣亦治心風

大天南星

削去皮取心 柳壹兩生用

附子

壹枚重七錢以上者炮去皮臍

朱砂

壹兩 水飛

右為末用猪心血圓梧子大如不稠粘入麩糊少許煎忘憂草根湯下

治心虛或癩或瘰

附子

大者一枚作四入塊粒朱砂半兩依書用元湯蒸之以茯神和麩作劑兩果煎

右為末須猪心血為圓人參湯下

醒則精神若癡

治驚憂積氣心受邪發則牙關緊急涎壅昏塞

附子

炮去

南木香

白僵蚕

炒

花蛇

酒浸炙 去皮骨

橘皮

麻黃

各半兩

乾蝎

去毒 一分

紫蘇子

炒 一兩

天南星

洗浸薄切片姜汁浸 文半兩

朱砂

壹分 分四少 許為衣

右為末入研腦子麝香少許同研勻煉蜜圓如龍眼大

用少朱砂為衣每服一圓金銀薄苛湯化下溫酒亦可

鎖心圓

治心氣不足老人虛人及用心過度者心脈虛弱

而心恙並宜服之

右用大附子一箇去皮臍切作片子陳綸袋盛用地黃自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡取出附子曬乾為末再入餘地黃汁研成劑團如棗且大每服三十圓米飲下若病二三十年者只兩箇附子可較二三年者一箇附子較矣

通治

治顛狂謔語亂說神祟不避親疎登高履險或歌或笑裸體不飲食數日昏不知人及風證狂怒或如醉如癡

穎塊大朱砂壹兩 另研

大南星貳兩

圓白半夏貳兩

白礬伍錢

真鐵粉

紅明琥珀壹兩 另研

白附子壹兩

大川烏生去皮 壹兩

羌活貳兩 半

全蠶二十個

真金箔三片

僵蚕壹兩 去絲者

右為末每服四錢生薑四兩淨洗取自然汁溫暖調服如不任辣味加溫水小許服之立效

補諸虛不足 益血收斂心氣 治怔忡不寧精神

昏倦睡卧不安

柏子仁別研

遠志去心酒浸 炒

酸棗仁炒香

紫石英明 壹兩

熟乾地黃洗

川當歸洗

白茯苓去皮

茯神去皮

人參去苦

黃耆蜜炙

阿膠炒粉 壹兩

肉桂去粗皮 壹兩

龍齒二兩

辰砂半兩 另研

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後臨

卧服舊有患心疾怔忡健忘夢寐恍惚多不得睡異狀
無不有心藥無不服未能收效蓋此疾本憂愁思慮耗
心血而得之今欲安心當用當歸地黃等滋養心血若
更服發散藥如芎藭之類心氣愈散必收斂之始見功
效以用心過而成此疾也服之大覺有神效

固本好朱砂 一兩將熟絹一小片包裹以線扎定攪猪
心一枚竹刀子切破不得犯鐵用紙拭去血入朱砂包于
於猪心內却用麻線縛合猪心又以甜菊殼再裹了麻皮
扎定無灰酒一升入砂罐子或銀器內煮酒足爲度去線
并筍殼取朱砂別研將猪心竹刀細切砂盆內研令爛却
入後藥末并朱砂裏肉爲圓留心朱砂爲衣藥末須隔日

碾下膏肉於煮猪心日絕旱煮熟剝去皮核取肉四兩用
患心風服此一料其病頓減

人參

白茯苓

當歸治去土及芎 石菖蒲

乳香別研

酸棗仁仁如今赤未熟爲度各半兩重

右爲末和圓如梧子大以留下朱砂爲衣每服五十圓

人參湯下

固本 治男子婦人一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致
者及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脉通行驚邪瀝
結頓服此累曾經效

水銀半兩

朱砂壹兩

黑鉛壹兩半

乳香一兩

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳

乘熟用柳木槌研勻圓如雞頭大每服一圓空心并花
水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一圓可除根

醉散 治心恙
無灰酒式 真麻油四兩

右和勻用楊柳枝二十條逐條撓一二百下換遍柳條
直候油酒相入如膏煎至七分攪狂者強灌之令熟睡
或吐或不吐覺來即醒

又方

大猪心取血 大朱砂二外青 靛花壹匙

右先將青靛花同猪心血一處同研次以朱砂末共圓
如梧子大每服二十圓茶酒下不拘時甚者不過三服

心竅

蟬腹對金川來者 明礬參兩

右為末薄糊為圓如梧子大每服五十圓湯水任服初
服空心胃間有物脫去神氣洒然再服稍甦多服此藥
大能去痰安平必矣

朱實圓 治心神不定恍惚不樂火不下降時復振跳常服
消陰養火全心氣

茯神式兩 沉香半兩

右為末煉蜜圓如小豆大每服三十圓食後入參湯下

陳皮湯 治盜汗只自心頭出者名曰心汗

茯苓 式兩半

右爲末每服二錢濃煎艾湯調下

神丹

治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足頭暈

狂亂及大病後心虛神不守舍久服養神恩益眼力

顆塊大朱砂

式兩入猪心內猪心纏縛用無灰酒煮式按久取出另研

金箔

式十片另研 真銀箔別研 深紅琥珀別研

酸棗仁

式兩去皮隔紙微炒 大遠志 式兩西解皮薑汁拌炒 白茯苓 式兩

羅參

式兩 太當歸 式兩 龍齒 乙兩

右爲末酒煮稀糊圓如梧子大每服二九圓至三九圓

去心麥門冬湯下癩癩甚至者乳香入參湯下夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢心忪煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足麻酸疼腫臥不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

酸棗仁

去皮隔紙微炒式兩半

白茯苓

去皮

天門冬

去心

茯苓

去皮

人參

伍分

龍齒

壹兩半

朱砂

細砂半兩爲衣

獨效苦丁香散

治忽患心疾癩狂不止得之驚憂之極痰

右爲末煉蜜圓如梧子大每服三十圓空心飯飲下溫酒亦可加至五十圓常服益精髓養氣血悅顏色

氣上犯心包當伐其源

右以苦丁香即瓜蒂半兩爲末每服一錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉双目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調即解

灸法

狂癩不識人癩病眩亂灸百會改壯 狂邪鬼語灸

天憑改壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應手陷中是 狂言恍惚灸天樞百壯其穴去背膂壹寸半直臍傍貳寸 狂癩哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後陸寸 顛狂風癩吐舌灸胃腕百壯不針 狂邪

使參于壯穴在腕後伍寸臂上兩骨間 狂走喜怒悲泣灸巨髃穴隨年壯穴在背上夾內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也 鬼魅灸入髮壹寸百壯 狐魅合手大指縛指灸合間參七壯當狐鳴即瘥 卒狂言鬼語以帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對腋助頭兩處各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手 卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及商手足大指瓜甲本令艾圓半在瓜上半在肉上各七壯不止十四壯艾炷如雀糞大 卒狂鬼語針其足大拇指瓜甲下入少許即止

怔忡

益榮湯

治思慮過制耗傷心氣無輔怔忡恍惚善悲
憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸 去芦 酒浸

黃耆 去芦

小草

酸棗仁 炒 去殼

柏子仁 炒

麥門冬 去心

茯神 去木

白芍藥

紫石英 研 各兩

木香 不見火

人參

甘草 各半兩

右剉散每服四錢半姜五片棗一枚煎不以時溫服

龍齒散

治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒

附子 炮去皮臍切片 姜汁浸

酸棗仁 別研

當歸 去芦 酒浸

遠志 去心 甘草水煮

琥珀 別研

南星 劉姜汁浸 宿各志兩

官桂 不見火

木香 不見火

沉香 別研

紫石英 假醋研 七次

熟地黃 酒浸 各半兩

右為末煉蜜圓如梧子大朱砂為衣每服五十圓不拘
時候棗湯吞下

茯苓飲子

治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓 去皮

半夏 湯泡

茯神 去木

麥門冬 去心

橘皮 去白

沉香 不見火

甘草 炙

檳榔 各半兩

右剉散每服參錢姜五片煎不拘時候溫服

桃風湯

治風虛冷濕閉塞諸經怔忡
方見國科通治類 加酸棗仁志攝煎

加味靈星圓

治驚憂思慮氣結成痰留蓄心胞怔忡驚湯

痰逆惡心睡卧不安 方見風科通治類

靈心靈

專治虛入夜不得睡寤中驚覺自汗忪悸

靈砂土分

人參半斤

酸棗仁肉卷分

右為末棗肉圓臨卧時棗湯吞下五七粒

薑木湯治虛證停飲怔忡

白薑生

白朮

茯苓

半夏麴各半

辣桂

甘草炙

右劉散每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服

不拘時候

五苓散治水氣心下怔忡方見傷暑類

○驚悸

十味溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚驚悸不祥異象感或

遂致心驚膽懼氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣

之或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏湯洗

枳實去穢切

陳皮去白

白茯苓去皮

白朮去皮

白芍藥去皮

北五味子

酸棗仁湯炒

大遠志去心甘草水炙

北五味子

熟地黃酒炒

條參各壹兩

粉草伍分

右劉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚煎不以時服

驚悸恐怯治因事有所大驚憂寐不祥登高臨險神魄不安

遠志去心薑汁淹

石菖蒲各半

茯苓去皮木

茯苓

人參

龍齒各乙兩

右為末煉蜜圓如梧子大辰砂為衣每服七十圓食後

臨卧熱水下

十四支圓 治驚悸不寧

敬屬和圓 治挾風驚悸 同上方並見心恙類

加味四七湯 治心氣鬱滯 昏眩散驚

半夏 製法 茯苓 各乃半 扶神

紫蘇葉 兩乙 遠志 製汁炒溫 取肉焙工 甘草 各半兩

右劉散每服四錢薑七片石菖蒲半寸棗二枚煎服

○ 症痺

還魂湯 治精神不全心志多恐變為邪鬼所擊或復附著

奄忽氣絕無復覺知或謔言罵詈如醉如狂人有起心先
知其肇其狀萬端不可榮舉及卒心腹脹滿吐利不行如
乾霍亂狀世所謂衝惡是也或已死口噤不開去齒下湯

或湯之口不下者分病人髮左右捉頭有引之藥下復瑋
取盡二升須臾立甦

杏仁 製法 甘草 去毒皮 麻黃 去節洗

右劉散每服四大錢水一盞半煎不吐時服

桃仁 十兩 治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤厭

夢不祥小兒驚癇並宜服之

桃仁 十兩 桃奴 採枚別 辰砂 半兩 牛黃 別研

生玳瑁 乙兩 雄黃 乙兩 龍腦 別研

安息香 乙兩 黑犀 石上 真琥珀 別研

右為末和入前膏圓如雞頭大陰乾密器封閉淨室安

置煎人參湯研下一圓食後臨臥服

蘇合香圓

治卒中惡忤症

方見中藏類

灸法 治飛尸遁尸寒尸喪尸尸症其狀腹痛脹急不得息
氣上衝心胸傍攻兩脇或壘塊踊起或擊引腰背灸乳
後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止

又灸兩大拇指頭七壯

一切症無新久先仰臥灸兩乳邊斜下三寸第三肋間

隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名疰市

五毒疰不能食灸心下三寸胃管穴十壯

水疰口中涌沫乃肺來乘腎食後吐水灸肺腧九壯

世醫得效方卷第八