





幼幼新書卷第十

驚釣噤病凡十二

後學古吳陳履端

于始輯

九華仙史吳尚朴原初校

一切驚第一

漢東王先生論驚風可醫者十一

非時寫眼驚入肝肝主筋眼為外應受邪故眼搐而

赤非時寫眼糞必青

夢裡咬牙驚入腎腎主骨齒骨也齒痒及夜屬陰乃

咬牙



夜啼至曉驚入腸小腸心之府心屬南方丙丁火驚入小腸陰陽相剋日屬陽夜屬陰相剋故啼至曉乃

歇驚入肺

面青下白驚入膽肝屬木色青膽是肝府故面青下

白而知在膽必吐妳下管第十一

氣喘吃水驚入肺飛仙肝肺主氣被驚所折其氣即喘

吃水肺虛熱

面臉紅赤驚入心心屬火主血外應臉故赤

喘氣微細驚入肝喘肺也肝屬木肺屬金陰傷陽也

當糞青睡時手足搖治宜瀉肝

前後五心熱驚入脾胃脾俱象土胃主四肢脾之府

驚入脾當吐後發熱不時

喉內如鋸驚入大腸大腸肺之府肺為諸藏上蓋又

主氣入大腸上衝咽喉作聲響如無痰宜取驚積

無時乾嘔驚入胃胃在咽喉下主化水穀驚風入其

中則痒而時時乾嘔宜調胃氣後下驚

睡中驚哭渴在三焦三焦無形只是脂膜睡着時被

驚邪所干即驚起而哭日久自差宜下驚



驚風不可醫者七

驚風爪黑不醫爪甲主肝絕血不陰則爪黑也

驚風瀉黑血不醫心主血為五藏主心絕不能榮血

故瀉黑一日死

驚風多盜汗不醫汗主氣衛之所係衛絕不管氣故

汗出不止數日死

驚風忽鴉聲不醫肺主聲絕則聲有出無迴三日死

驚風咬人不醫骨主齒絕則齒痒咬人約七日死從

裏損出故遲

驚風眼半開半合不醫腎五藏根本外應眼眼黑腫

絕則無光無力不能開閉腎屬北方首末其病從下

上故四日必死

驚風口鼻乾黑不醫脾主津液絕則津液俱無兩日

死在寅卯時木剋土也凡驚風身熱卧則驚叫不時

脾風多因吐得必有風痰急驚風者中外邪也慢驚

風者虛積生也胎驚胎熱所為

楊大鄴論百日兒難養者為胃腸未整神氣微怯舉

動多驚由在胎母多喫動風及黏滑肥膩之物炙燂



諸般肉等兼嗔怒不常言語高聲又交合時搖動百  
脉或生時坐婆踈拙使口中不淨或帶風入四肢或  
浴當風色裹失度浮熱引惡物于脾胃漸流藏府毒  
氣既得榮衛差牙初即頻頻吐現腹脹呵來噴去睡  
裏虛驚或手足緩怠目帶上翻

保生論驚候脉急驚者腎受驚也驚熱之氣流灌于

心心為帝王不受搖搦既受搖搦便生風素問腎主

搖便面兒面青是驚一次驚太陽左側青脉朝眼男

青呵欠二次驚山根脉青三次驚眼下臉連金匱有青三

處青主睡中驚擲見人恐怖咬齒無時喉內有涎渾  
身抽掣手足癱瘓吐食非時吐舌將手拏人多哭若  
風熱甚驚痰流灌肝心二藏令目上視手足急搖惡  
叫暴絕悶死名急驚若藏府虛薄驚涎灌心胞絡令  
眼目緩慢手足微動喉涎響渾身不熱是慢驚  
茅先生驚風候歌

驚風之候有多般說出根源見易難夢裡咬牙

驚入骨非時眼上病歸肝夜啼到曉聲無息面

黑兼青候一般前後心煩四肢熱面紅如血向



心間夜啼盜汗日多困氣粗吃水肺邪干惡聲  
頻叫形多黑非時咬妳腎邪端口中氣喘眼直  
視此是驚風仔細觀

死候歌

項軟多無力喉中似鋸枋面紅粧色見目暗杏

無光魚口開粗氣脚項直偏長噤衣胡亂咬痰

風熱血瀉于床

白吐

睛開還又閉渾身硬似殭十般

良蘇驚候病休用更思量

惠濟驚風肝絕歌

良蘇驚候病休用更思量

壯熱頭旋不舉頭目黃眼澀也堪憂有時呢妳

兼翻食四體如水痛入喉須信本因驚患得連

綿日久更何求只因命盡歸泉路脉亂浮洪却

似鈎

養生說諸蛇骨牙皆大毒損性命蠶蚕去絲嘴剉炒

赤蛇蛻炙黃蟬蛻去土頭翅足焙蛇酒浸取肉焙蟻

螂去頭翅足炙焦蛇黃燒赤醋淬五七次蟻螂勿用

傷水者驚藥多用故載其說

水鑑牛黃散壓驚鎮心治風退一切病



鬱金 二個 裹炮 甘草 二錢 巴豆 七粒 去油 半夏 七個 薑汁

煮 白附子 生皮去 雄黃 朱砂

犀角 錢各 乾蝎 錢各 末薄苛湯調一字服少入麝

斗門方治未滿月兒驚似中風欲死

新汲水濃刷朱砂塗五心神效

博濟方治驚食硬氣青黛丸

青黛 木香 荳蔻 檳榔 各一

麝 錢一 續隨子 去皮一兩 蝦蟆 三個 燒

細末蜜丸菜豆大服五丸薄苛湯下

靈苑雄朱丹 雄黃 朱砂 麝 膩粉 各半

白附子 湯洗七次 天南星 炮 川烏頭

附子 各生去皮臍 乾蝎 羌活 天麻

川芎 肉桂 去粗皮 白蟻 木香

白鮮皮 烏蛇 花蛇 酒製炙 巴豆 淨肉

汁煮五七 末米粥丸菜豆大常服茶酒下三丸冷氣薑湯宿

十沸去油



食不消橘皮湯大小便不通甘草豈淋酒急風薄  
苛酒癰緩豆淋酒酒食傷薑湯元氣茴香酒血氣  
荊芥酒或醋湯大腸秘澀薑湯白痢枳湯風眼淡  
竹葉湯坐間便退頭風槐枝湯風疹蜜酒赤白痢  
二宜湯頭痛傷寒鹽湯赤痢甘草湯兒疳米飲風  
眼古井水煎淡竹葉湯驚風薄苛乳汁下急驚  
牛黃散化風涎治積年心患諸癰風癩謬忘昏亂兒  
驚風益精神開心志鎮驚消痰

牛黃

犀角

羚羊角

雄黃

人參

鵝沙

鐵粉

鉛霜

鬱金

膩粉

辰砂

北礬

腦麋射各半

金箔

五十片

天南星

入牛膽懸東北方百日三兩

末服一字兒半字薄苛湯調中風涎甚及心疾一

錢兒一字薄苛汁調臨時加膩粉半錢

朱砂散壓驚安魂鎮心藏退風熱一切驚風

朱砂

白附子

各二錢

附子

天麻

乾蝎全

天南星

半夏

湯洗七次去滑各一分

羅極細磁確收二歲下服半字十五歲加至一錢



退驚熱風熱咳嗽喉中壅隘食後蜜湯調不問急  
 慢咬齒拗項翻眼氣粗搐搦冷茶調服良久吐風  
 涎或汗出差尋時便定有猛發一上者良久再進  
 一眼疾定加牛黃少許薄苛湯調日三薄苛薑汁  
 蜜酒煮麵糊杵丸菜豆大薄苛湯下五丸量加減  
 忌動風物

醫局潤體丸治諸風手足不隨神志昏憤言澀口眼  
 喎斜筋脉攣急骨節煩疼頭暈恍惚健忘怔忡痰癰  
 及皮膚頑厚麻痺不仁兒驚癩

雄黃

辰砂飛

牛黃

乳香

生犀

羚羊角

麝

沉香

木香

丁香

藿香葉

檳榔

肉苳蔻

白蠶微

蒺藜微

防風

蔓荊子去白皮

黑附子炮去皮

麻黃去節

白附子去粗皮

人參

羌活

白茯苓

桂去粗皮

晚蚕微

下等各兩

乾蝎微

半夏水煮世沸

川烏頭炮

皮尖炒黃

白花蛇

天麻各三

白苳蔻



南番琥珀

膩粉各半

珍珠

獨活各三

金箔六十片

細末蜜丸芡實大服一丸細嚼溫酒下荊芥茶亦

得加至二丸破傷風脊強手搐口噤發癩熱豆淋

酒化三丸灌少時再服汗出愈兒驚癇不時薄苛

湯化半丸

治壯熱多睡驚悸抽掣精神昏憤痰涎不利及風濕

邪熱天麻防風丸

天麻

防風

人參各一

乾蝎

白蠶蚕

炒各半兩朱砂飛

雄黃

麝

甘草

各一分

牛黃

錢一

細末蜜丸如桐子服一丸至二丸不時薄苛湯下

治驚風壯熱多睡驚掣精神昏憤痰壅搐搦目視項

背強牙關緊軟金丹

青黛

麝

充墨

燒

膩粉

胡黃連

史君子

各一分

寒食麵

七錢

天漿子

七個

研白麩糊丸如小豆金銀薄苛湯化一丸五歲外



二凡史量虛實不時金雞納皮等分一錢五分  
養生宣利熱毒涎并潮搐等大驚丸

雄黃

青礞石

辰砂

蛇黃

各一錢七

鐵華粉 三錢七

研水浸蒸餅丸桐子大薄苛煎磨刀水化一丸服

利即止

嬰孺治五驚及身熱龍角丸

龍角

聖惠龍骨

遠志

牡蠣

煨

大黃

各二分

黃芩

四分

末蜜丸二歲小豆大五九日再一歲麻子大癩入  
牛黃一分

兒生七日後忽染口鼻青微驚胃中冷視物高生金

湯

生金

黑豆大熟亦得 茯神

乾薑

各一分

甘草

各二分

水一升煮五合服棗大日五夜三

生下便喜驚亦治客忤

剪父母指甲燒灰并花水調一麻子大日三夜一

治溫壯服細辛湯下后熱不差口瘡兼驚黃芩湯



多公親書

卷十

蛇蛻

炙一寸

芒硝

分一

黃苓

分五

釣藤

分三

牛黃

豆大三粒

甘草

分二

水二升

三合

煮升二合

去滓

下硝

洋為三服

錢乙涼驚丸

龍膽

防風

青黛

各三錢七

釣藤

二錢七

牛黃

麝

黃連

各一錢七

龍腦

一錢七

研麵糊丸

粟大

溫金銀湯送

三九至二十九

全

粉紅丸

一名溫驚丸

牛膽南星

四兩

朱砂

錢半

天竺黃

一兩

龍腦

半兩

坯子烟胎

錢一

牛膽汁丸

芡實大眼

一丸兒小半丸

砂糖湯調

麝香丸

治一切驚疳

亦治急驚痰熱

草龍膽

胡黃連

各半兩

木香

各一錢

蟬殼

去

蘆會

熊膽

青黛

各一分

輕粉

腦麝

牛黃

各一錢

瓜蒂

三七個

豬膽丸

如梧子驚疳

藏府或秘或瀉

清米飲或溫

水下兒五七至二十粒

疳眼

豬肝湯

渴潯

豬湯

水

下兒五七至二十粒

疳眼

豬肝湯

渴潯

豬湯

猪肉湯

驚搐眼上薄

苛湯化

澹臍中牙疳

口瘡

研



貼虫痛苦棟根或白蕪蕪湯百日大小便不通水  
研封臍中虫候加乾漆麝各少許生油一兩點温  
水化凡病急研緩浸化虛極驚勿服  
治驚疳百病及諸壞症太惺惺丸

辰砂

青礞石

金牙石

各錢半

雄黃

錢一

蟾灰

錢二

牛黃

龍腦

各字一

麝

錢半

蛇黃

製三錢

研水煮蒸餅丸菴豆大朱砂衣百日兒一丸一歲  
二丸食後薄苛湯化

張渙安心神鎮驚邪琥珀丹

琥珀

膽星

天麻

朱砂

各兩一

白蠶蚕

白附子

白芷

各半兩

龍腦

錢一

研蜜丸芡實大人參薄苛湯化一丸服

惠眼鎮心化涎卧不穩驚叫或多虛汗虎眼丸

朱砂

白蠶蚕

天南星

生各一分

末麵糊丸如桐子服五七丸薄苛湯吞

大黃散

大黃

芍藥



等分末猪膽汁調貼顙

劉氏治驚和氣止瀉痢

白朮

一錢蜜塗紙襯略炙

甘草

半錢生熟各半

全蝎

二個薄苛

葉包線縣竹夾炙焦

末驚金銀薄苛湯和氣止瀉痢米飲下

治兒百二十般難驚

天南星

青黛

各三大錢

麝

許少

水銀

赤豆大

輕粉

挑一錢

巴豆

七粒去油

末煮麪糊丸如黍一歲至十歲生葱湯吞十九早

午晚宵各一服子母俱忌生冷菓炙燻葳花

色酒肉又云百晬內五丸荊芥湯月內三丸蜜薑

汁調日三俱空心有不安量輕重服相類驚天

睡驚十寶丹

朱砂

輕粉

蘆會

金箔青黛正丸

京墨

寒食麪

腦麝

等分

史君子

煨比

上加

金箔

十片

末寒食麪糊丸芡實大金箔衣臨卧薄苛湯化

治諸驚睡應丹

刀斤書

卷一

三

張



京墨 天南星 白附子 朱砂

雄黃錢炒一 金箔片二 腦麝各少許 青黛抄半錢

全蝎一個 輕粉抄三錢

末糊丸芡實大壯熱金銀薄苛湯微吐逆手足冷  
喫食進退睡中忽叫乃心藏驚金箔湯下三五丸  
卧人參湯更進一服時時瀉青木瓜湯下五七丸  
治壯熱發驚痰壅脚手心煩躁夜啼常服壓驚天鈞  
紅散子

川南星二兩 桔梗 大防風 白芷

乾蝎糯米炒焦各半兩 麝半錢 靈砂一分

腦子一錢 甘草一兩生熟各半

細研服一錢食後臨卧銀湯點吃

治驚涎盛手足欲動白附丸張氏治驚風天鈞眼睛  
搐掣名真珠膏又治涎潮心舍叫喚不應并夾驚傷  
寒驚癇名人參丸

白附子生二個 天南星炮半兩 全蝎三七枚 人參二錢

白蟻蚕麩炒二七個 朱砂一錢 腦麝

乳香各少許



末蜜丸芡實大卧時金銀薄苛湯服一九

金箔鎮心丸治驚睡不穩喉中涎聲夢中狂叫精神

躁悶兼醒脾百日後睡不穩常服半丸

白附子一分白蠶蚕半兩朱砂飛一錢半為衣腦麝少許

金銀箔各十片牛黃半錢

細末麩糊丸芡實大薄苛湯臨卧服一九或半丸

張氏琥珀丸治驚風温壯咳嗽涎壅驚熱孔氏邪熱多睡驚悸

天麻 人參 防風各一兩 甘草

全蝎炒 蠶蚕各半兩 牛黃錢 朱砂

麝香各二錢半 雄黃各二錢半

王末蜜丸梧子大二三歲服一九薄苛湯化

莊氏退驚化涎七寶散

朱砂 生犀 牛黃 珍珠

腦麝各一錢 金箔五片

研如粉服半錢薄苛水調

孔氏神麩餅子治兒諸疾丙日作麩丁日治藥亦名

丙丁膏

天南星 烏蛇各三錢 天麻 麻黃各半兩



全蝎一分

白附子三錢

蠶蚕四錢

附子炮大

末水一升浸三日布裂去滓寒食麩一斗和作片

楮葉罨七日紙袋吊起十四日治兒吐瀉後精神

困頓多睡四肢逆冷欲變驚麩四兩龍麩少許温

水調變癩鷓聲面青黃瘰癧咽不利加朱砂癩滑

利蜜丸芡實大温水化又麩末一兩雄黃朱砂少

許琥珀甘草二錢蜜丸名太一膏治兒百病

王氏遠志茯神丸治驚悸大啼及見異物動神恍惚

狂忘驚悸睡不穩多汗心冲精神闇鈍寒熱咽乾手

足煩熱

人参

茯神

遠志

菖蒲各二兩

末二兩加桂二錢半麵糊丸菘豆大食後荆芥湯

下十五丸日二

吉氏朱砂膏

朱砂

馬牙硝

甜硝

甘草各一錢

鴈砂半錢

腦麩少許

末蜜丸桐子大薄苛湯化一九半丸量兒

治驚癇暗風破傷驚涎心氣不足或久伏驚氣尸厥



昏昧涎壅因驚忘寃失魄舉動驚怕夢覺或歌哭不  
避親踈狂走中風緩弱頑痺等兒慢驚朱砂膏

附子

平正緊實一個  
五錢淨半兩

大南星

淨一斤

天麻

明者取心

半夏

貞正中者湯  
浸七次生

琥珀

各二錢

全蝎

生一分

赤脚蜈蚣

炙取中  
二寸

蠶

朱砂

各半兩

麝

一分

末蜜冷為膏密器收薑汁化一阜子大次温酒調  
兒生薑薄苛湯下豆大更量兒

鄭愈茯神膏治驚風

蝎梢

茯神

蠶

各半兩

朱砂

末蜜為膏服一阜子大金銀薄苛湯化

治驚涎壯熱搐搦卧不穩牙關緊蝎梢丸

蝎梢

朱砂

蠶

飛半為衣

天麻

芎藭

羌活

半夏

洗七次薑制

當歸

膽星

麝

各半兩

末糯米粥丸芡實大荆芥湯化一丸口噤先擦牙

千金翼灸曲澤主心下澹澹喜驚陰交氣海大臣主

驚不得卧陰蹻主卧驚視如見星大鍾郄門主驚恐

刀斤書

卷一

一

文



畏人神不足然谷湯陵泉主心悚惕恐人將捕解谿  
主癰癢而驚少衝主太息煩滿少氣悲驚行間主心  
痛數驚心痛不樂陽谷主風眩驚手搏厲兌主多卧  
好驚腋門主喜驚妄言面赤神門主數噫恐悸少氣  
間使主喜驚痞不能言三間合谷主喜驚陽谿主驚  
癰通里主心下悸大陵主心中澹澹驚恐手少陰陰  
郄主氣驚心痛天井主驚癰後谿主淚出而驚腕骨  
主煩滿驚

聖惠睡中驚目不合灸屈肘橫文中上三分各一壯

炷如麥睡中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭  
葉各一炷如麥名厲兌穴

萬全方兒身強角弓反張灸臯上入髮際三分三壯  
次灸大椎下節間三壯炷如麥風病諸醫不差灸耳  
上入髮際一寸五分嚼而取之蟀谷穴

慢脾風第二

茅先生慢脾風候時時吐嘔頻頻咬齒手足掣癡舌  
卷頭低兩眼上視先頭低而次第高因久瀉痢而用  
冷藥止之不活得脾是以脾虛弱藏府乘虛也用勺



氣散胃氣不和 一日後下一醉膏後活脾散夾鎮心丸

驚門一切 健脾散常服即愈胃氣不和 若更喘吐五硬角弓

死

玉訣傷寒疹子庸醫未明表裏宣利藏府更使冷熱

相通故發搐眼不倒脾困極不醒手足不收回陽醒

脾方愈若更吐瀉必損命

茅先生歌

四肢逆冷體沉迷因宣吐瀉補還遲脾胃伏除

涎擁肺心生毒熱面青時如此呼為慢脾候更

加喘嗽不通醫

慢驚傳慢脾歌

慢脾只因傷取轉吐瀉虛涎脾胃生四肢逆冷

頻頻嘔沉困難醒豈易明唇紅目閉手足搐病

行心藏及脾神醫者鎮心為上法更開闕竅細

詳論莫令加喘頭先軟眼白矇矇命不存

此驚風傳胃兼有虛涎大青丹急驚一二服搐鼻

散開闕次醒脾散

慢脾將死歌



驚入風癇傳在脾直眠不動卧如尸搐搦已休  
牽掣定為他要好不生疑便通大小難收乳遍  
體如冰汗若泥眼目不開常似睡睡中不覺赴  
幽期

### 慢脾侵肺歌

慢脾多睡重重取吐瀉傳脾胃轉虛逆冷四肢  
多重困虛涎脾伏盛難除生氣肺藏添邪擁任  
喚千聲氣不舒莫使目瞑兼項軟十中難保一  
人甦

### 活脾散

羊糞

焙廿一個

丁香

一百

胡椒

五十粒

末半錢六年東日照處僻土煎湯調服

### 玉訣醒脾散

南星

一枚去皮臍朱砂入臍麩裏慢火炮

白朮

一分

末半錢麝少許冬瓜子湯調服生葱涎丸如栗鴉

砂湯下十九後與調味散

積熱

劉氏吐瀉生慢脾亦治久瀉胃虛餅

丁香

五十粒

藿香

一分

木香

韶粉



大附子炮各棋子大

末薑汁搜餅芡實大水煮軟服急用散棗一枚煎

羌活膏治急慢驚風或吐瀉後脾胃虛傳慢脾

羌活錢獨活錢人參錢白茯苓錢

肉桂錢木香錢防風錢水銀錢

硫黃錢全蝎錢金銀箔錢麝錢

細末蜜丸黃豆大薄苛湯化服

張氏釣藤飲吐瀉虛作慢脾魚口目直不開睡不醒

釣藤錢防風錢麝錢麻黃錢

蝎梢錢蟬殼錢細末服一字至一錢量加薄苛湯入醋一澆調服

如四肢稍冷入附三兩片薄苛一葉水五分煎二

分連進二三熱服或吐瀉體冷多睡附半錢炮去

臍為末白朮一錢肉荳蔻一個炙甘草一寸棗一

個水六分慢火煎三分溫服體暖煎四君子湯沉

香橘皮喫五六分更喫煖驚藥三二服乳母忌口

不得再驚

莊氏黑散

刀刀折書



乾薑 兩半

甘草 一分

入磁合火煨存性過矣慢不為末服一錢濃煎烏

梅湯調更看男女加減須目垂面白紗

王氏萬安散已成慢脾者

厚朴水煮 白朮湯浸半日切 朱砂各一分

麻黃半分長直者熱湯浸軟薑汁浸半日 全蝎七個每個薄芎裹

筋上炙表裏黃

細末與朱砂研千百遍服半錢或一字金銀薄芎

湯調微汗效凡欲作慢驚必先壯熱多睡頻吐不

定難治吐主金液丹研開細澆水丸黃米大朱砂

青黛衣服五十九不濟米飲下定吐救生丹

吉氏朱砂散

朱砂 天麻錢各一分 蠶蚕七個 天南星一個

白花蛇項下肉阜 蜈蚣一條 麝少許

細末一字薄芎湯調天西半盞隨入蓋家坐文方

活脾散治脾困成慢驚

天南星去皮 半夏去 白附子等分 蘇合香

末服一字至一錢冬瓜子七粒薄芎二葉酒少許

刀切斤書



或入水煎  
朱氏治久病或吐瀉生驚轉成慢脾蝎梢膏

蝎梢新好者

石榴開作瓮去子無灰酒半盞調入蓋定坐文武

火上時時攪熬膏取出冷服一盞金銀薄苛湯調

急驚勿服

安師傳

附子炮 木香不見 生硫黃淨黃 肉豆蔻洗

等分末冬瓜子四十九粒水六合煎三合入藥

錢再煎一合頓服治身冷汗出至虛緩搐者

毛彬治胃虛吐瀉煩渴成慢脾銀白散

乾葛 人參 白茯苓 山藥

白扁豆各半 半夏一分薑 糯米一合淘薑汁

末二錢水八分薑二片煎六分溫服

鄭愈治胃虛生風醒脾散

藿香 人參 白茯苓

天南星一個重七錢去心入縮砂丁香各

末半錢冬瓜子煎三五沸溫服

錢南星心末封口慢火煨熟

末半錢

錢南星

錢南星

錢南星

錢南星

錢南星



木半慢肝風第三三五散  
形証論歌

孩兒眼澀羞明日春不宣  
方夏不通秋被毒風傷  
肺得次傳肝腎別尋蹤  
先調五歲患方退退得肝  
風便有功蓋為小兒元氣壯  
此名立號慢肝風  
肝肺相剋見日眼合未出月  
目腫或出血

甘膽湯

甘草 猪膽 奎炙

末半錢米泔調服

驚退而啞第四  
漢東王先生通關散

天南星炮末嬰孩半字量  
兒加獺猪膽汁調入  
便有聲

集驗方

木通

防風

川升麻

羚羊角

桂心 各半 兩

甘草 炙 一分

粗散一錢水一盞煎五分  
入竹瀝更煎不時量服

驚退筋脉不舒第五



漁東王先生治驚退汗不溜筋不舒不能行天筋散

茄種見霜者焙附子炮淨各半兩羌活焙一分更煎不甜量

末五七歲半錢量加麝酒調服日三愈止

趙氏

羌活

芎藭

防風

天麻

當歸微炒

甘草灸各三分

白附子炮一分

細末一錢薄苛酒調服日三量加

天鈞第六

聖惠天鈞者由藏府風熱脾胃生涎心膈壅滯邪熱

蘊積不得宣通所致皆乳母酒肉過度煩毒入乳便

乳兒食宿滯不消心肺生熱熱盛風熱觸心藏

令心神驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢抽掣名天鈞

茅先生用奪命散吐風涎急慢驚門後用勻氣散胃氣不和

醒脾調氣常服雄朱散驚癇夾鎮心丸一切驚門健脾散

胃氣不和如眼視魚口鵝聲眼黑無光指甲黑死

聖惠龍齒散治天鈞手脚掣動眼目不定笑啼嗔怒

瓜甲青其状似鬼崇

龍齒

鈞藤

白茯苓

各半兩

黃丹



甘草炙

鐵粉

朱砂

川大黃

一分青其外 蝉殼二七枚 微炒

末一錢水一盞煎六分不時溫服

牛黃散治天鈞眼目喎斜手足驚掣發歇不定

牛黃

乾蝎生各半分

木香一分

羌活

獨活

蠶蚕生

朱砂飛各半分

乳香粟大

細羅乾槐枝煎湯調一字不時量服

牛黃丸

牛黃

朱砂

鈞藤各一分

蟾酥

麝各半分

天鈞 蝸牛去殼 十枚

研細糯米飯丸如黍不時水化二丸滴鼻中即溫

水下三丸量加

治天鈞心胃痰壅攻咽喉作呀聲發歇多驚不得眠

卧保命丹

乾蝎

蝉殼

蠶蚕炒

天麻

犀角

天漿子內有物者

白附子

天南星

牛黃

青黛

朱砂各一分

蟾酥

麝各半分

刀斤膏

卷一

十一

柳



未獷猪膽汁丸菜豆大水化二丸滴臍中令嚏冷

水服一九日三四量加減未如各一

蟬殼丸

天藥干

天南星

蟬殼

蠶蚕

白附子

蜈蚣並炒

蟻炒三枚

烏蛇製一枚兩炙

青黛

麝各一分

蟾酥錢一

末軟飯入獷猪膽一枚汁丸如黍妳汁研一九滴

臍中候嚏即薄苛湯下三丸三歲加臍中四滴

朱砂丸治天釣心神煩亂搖擗不定

朱砂

鹽蚕微炙

胡黃連

熊膽各一分

牛黃

麝各半分

乾蝎二枚七炒

末粟米飯丸菜豆大不時金銀湯下三丸量服

治天釣藏府壅滯壯熱搖擗保生丸

巴豆

生七粒去心皮粒天南星一枚炮 蚺蜥生五枚

清明夜北斗下露一宿明旦為末鼓四十九粒口

含脫皮爛研丸如黍隨年數温水下

靈苑治感厥急風心邪驚癇及疳熱等歸命丹

蛇黃

四兩紫色佳煨紙襯

朱砂半兩

鐵粉一兩

刀刀斤書

卷一

七

柳



獭猪糞

二兩野放小硬乾者餅固濟燒煙盡冷研

麝一錢

末糯米粥丸芡實大一切風薄苛酒磨一九兒半

丸疳熱冷水磨一九分四服合時忌婦人雞犬中

風口噤反張涎滿灌一九即醒兒驚發熱薄苛汁

磨端午及甲午日合急用不拘

張渙治天釣驚風日久不下雙金散

蜈蚣去頭足尾酥塗炙面南竹刀當脊分兩半記左右

麝一錢分左右研

研左邊藥吹左鼻內右如之用藥勿多若眼未全

下添豈少意量度眼隨手便下止

萬全銀朱九天釣多驚搐搦眼戴上吐逆夜啼遍身

如火面青黃不乳並無情緒

水銀一兩煮青州棗廿枚同研盡

朱砂衣

乾蝎生

牛黃

麝各一分

天南星半炮

蠶蚕半生

白附子生

鉛霜各半兩

末棗膏丸如黍一二歲兒服三九薄苛湯下量加

驚風內釣第七

漢東王先生論驚風內釣盤腸氣釣虫痛三者一般

驚風內釣眼尾有細碎紅脉現石壁唇鼻有黑色鳳髓手在右脅高盤

刀刀斤書

卷一

七

有



腸氣釣腰先曲啼無淚上唇乾額有汗虫痛吐涎唇

口紫內釣用桃符丸後乳香丸氣釣用釣藤膏後魏

香散門氣釣虫痛腹肚釣痛乾漆散化虫丸門虫疳並問

大七寶散利門吐

桃符丸

乳香 銀朱錢各一 大蒜煨一子

研丸如梧子半歲五丸薄苛湯下量加

乳香丸

乳香錢一 天錢一 蝎梢二七 沒藥錢半 沉香錢半

末蜜丸如黍一歲五丸量加減乳香湯吞

盤腸氣釣第八

石壁經歌

盤腸氣發先腰曲無淚叫啼眼乾哭口開一作乾

脚冷上唇烏一作乾 額上汗流珠碌碌

小腸為寒薄致痛發腰曲為腸結痛温小腸止次

去積冷毒

形證歌

直莫吐瀉傷榮衛經絡一定痛難屈氣通微用

刀刀并書 卷一 十一 文



三兩行却與調和自懽懽  
痛來難忍便身黑體硬如弓一向張如婦胎中  
傳邪毒醫人何不用名方

氣結小腸寬氣檳榔散煩熱白丁香膏苗香散兼

服腹肚 小香膏

漢東王先生釣藤膏

乳香 沒藥 木香 薑黃各一錢

木鼈子三個 末蜜為膏旋斲如阜子釣藤湯化服日三

魏香散

魏香散

阿魏一錢 蓬莪茂兩半

溫水化阿魏浸蓬莪一晝夜焙研細服一字或半

錢紫蘇米飲空心調下

宣連丸

宣連 鹽 醋 煎 雷丸各一分 木香炒

末米飯丸如麻子飴飲下十九丸

莊氏理氣釣內釣虫痛外疝心腹痛安息香膏

安息香 莖仁炒 蓬莪茂濕紙 史若子各

刀刀斤書



多公新書  
乾蝟分一  
阿魏錢一  
茴香炒三錢

阿魏安息香酒少許湯內蒸去土沙入餘藥末研

煉蜜為膏如皂子薑薄苛湯化量兒服

孔氏治盤腸氣緣懷妊時母喫冷物或胎中帶不淨

入孩腹每至夜陰氣盛逼兒腹令啼哭不止

大附子尖半寸內 巴豆一粒淨去油研膏

班猫一個肉

末麩糊丸如粟苗香菖蒲湯臨卧吞五丸此藥久

不壞

吉氏用炒蘿蔔子為末温酒調半錢三服止

腹肚釣第九

茅先生兒生五月至七歲腹結癖成塊來去或卵大

常叫疼臍下痛為釣氣服芸薑散苗香散如面黑眼

視瀉黑血臍口手足冷不進食死

芸薑散

芸薑子炒 蓬莪茂炮 茴香炒 青橘皮去

甘草各一兩 木香一分

末服半錢一錢盐酒熱調



形證論苗香散

苗香炒 芸臺子各半 田螺殼錢二 甘草三寸

川練子肉分一

末半錢沉香湯調服木香亦得

莊氏集驗穴灸法

一釣牙關緊口不開灸耳門相對一寸七壯穴在直

耳門近眼

二鬼釣手脚冷眼不轉睛口中亂道灸大拇指後紋

七壯大指節上

三獐釣壯熱手如梳頭啼促灸兩手心及頂前一寸

各二七壯

四牛釣弄舌撮口灸鬼門穴在乳下一麥粒七壯

五釣壯熱上氣擡肩喘息不調頭足冷肚脹灸兩肋

頭并髮心各七壯兩肋是章門穴

六虎釣目不轉睛兩手不開乍寒乍熱灸百會大拇

指節上各三七壯

七猫釣連牙欠口舌吐上唇灸人中穴在鼻柱下玉

文

刀斤書

卷一

廿一



泉穴在枕骨下一寸第四椎兩邊各一寸半各七壯

八風釣灸玉枕穴在腦杓尖頭二七壯 毛彬各  
牛星釣

九蟾蜍釣撮口吐沫兩手在胃前灸肩上頭臍心各

三七壯

十蛇釣吐舌不住灸耳垂下七壯 灸承漿  
七壯

十一脾釣胃內氣結喘息不勻灸臍下一寸三七壯

未差灸胃腕臍上四指并穴兩傍各四指七壯腹鳴

效

十二血釣瀉血不定灸大敦穴三壯脊骨盡頭

十三搜腹釣脚冷瀉痢不常灸脊膂腰眼上四寸又

穴兩傍各寸半三七壯未差灸腰眼三七壯

十四心釣吐逆壯熱灸百會三七壯未差灸後心三

七壯

十五瘖釣不語灸玉泉穴玉枕下一寸又灸乳上三

指各二七壯

十六臈釣不熱乳食尋常多睡眠不開灸足踝骨上

四寸男內踝女外踝各三七壯又髮際三七壯

十七雞釣手愛抓人口黑灸後心五壯未差灸兩手



心各三七壯

十八猴釣搖一邊眼不住灸前後心三七壯或手如

梳頭灸第六椎兩傍各寸半三七壯

十九弓釣壯熱脊急如反弓灸後心三七壯未差灸

第九椎兩傍各寸半三七壯

二十釣乾嘔四肢無力灸氣俞五十壯第十二椎兩

傍各寸半

二十一癩釣握手如弓不轉睛灸後心五十壯

二十二釣面青撮口眼淚此破軍星其作灸後心五

十壯

二十三釣驚哭咬牙作聲此廉正星所作第五椎下

兩傍各寸半灸三七壯

二十四釣揉眼咬指甲文曲星所作灸兩手心三七

壯未差灸中指頭七壯

毛彬灸法

牙關硬百會灸三七壯又灸耳後一寸效

吐舌名蛇驚灸承漿二七壯

咬人名狐釣灸後心一百壯



翻眼擡睛名天釣脚大拇指當節上灸一七壯  
破腹害肚米穀不消脚脉不行是尋腹釣準前穴灸

狗獠噤第十一

茅先生兒身微熱雙手捉拳按胃口撮縮肩體似活  
狗獠因受胎六個月母見弄狗獠吸其氣生又風邪  
相擊致之不速治死  
經驗方猫糞燒烟薰即解

白虎病第十二

巢氏堪輿歷年圖白虎神云太歲在卯白虎在寅神

在處兒犯之便身熱有時啼哭有時身小冷屈指如  
數似風癩但手足不癢癢  
張渙順正集香散

降真香

沉香

檀香

乳香

安息香

人參各一兩

酸棗仁

茯神各半兩

細末一錢水一盞入麝少許煎五分温服滓卧内  
燒







髓極難治病發身軟時醒為癇身強直反張如弓不  
時醒為瘖諸反張大人脊下容側手兒容三指不治  
脉浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依脉治本  
草癇有一百二十種微異于常便是癇變蒸後有病  
並寬唯中風最暴卒兒四肢不好驚掣氣息小異欲  
作癇及變蒸日滿不解宜龍膽湯癇一切  
癇有三種風癇驚癇食癇然食癇十無一二先寒後  
熱是也風癇緣衣煖汗出風因入也初時屈指如數  
廼發驚癇起于驚怖大啼廼發微者急持之勿更驚

或自止初時不乳哺吐而變熱後發食癇用四味紫

丸變蒸遂癖飲最良去病速而不虛赤丸無此千金

篇紫雙丸用朱砂色赤用巴厥宜重病兒不乳紫丸癖結脹滿

下之始生氣盛有惡下無損不下成大疾難治紫丸

不下用赤丸又不下倍之若下后餘熱不盡稍服龍

膽湯并摩赤膏癇一切風癇當以猪心湯下驚癇按圖

灸及摩生膏壯熱不可大下驚癇心氣不定一作下

之內益虛難治故兒常慎驚勿令聞大聲抱持常安

徐勿令怖又天雷當塞耳作細聲亂之常微驚以長

刀刀斤書



血脈大驚灸驚脈六十日內灸者驚更甚百日後灸  
善兒有熱不乳哺卧不安又數驚此癩之初也兒眠  
小驚一月一以紫丸下之減其盛氣不病癩立夏後  
勿灸若不欲吐下浴以除熱湯粉以除熱散並壯熱門  
摩以赤膏并塗臍中令涼處勿禁水探飲以新水兒  
衣薄乳食不消大便醋臭癖之漸也紫丸微消之服  
法從少起常令大便稀稀後漸減不醋臭止藥冬月  
下無所畏夏月下難差有病不可不下下後腹小脹  
當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸大

稍增之若減少已有小不調便微服藥但乳勿哺甚  
者十許日微者五六日自當如常若都不食而但飲  
乳是有癖為疾重不下致寒熱或吐發癩或更下痢  
治其輕時兒不耗損而病愈速凡糞黃臭者腹有伏  
熱宜龍膽湯若白而醋而挾宿寒不消宜紫丸微者  
令內消甚者小下復節乳哺則胃氣平和否則病易  
復復下傷胃令腹脹滿而過傷矣凡兒癖脈大必發  
食癩下之便愈當候掌中有三指脈不可令起不下  
發癩難療早下脈終不起脈在掌中尚可療至指則



病增凡兒腹有疾則寒熱寒熱則血脈動血脈動則  
心不定心不定則易驚驚則癇發速

寶鑑兒有數疾久而不醫變為癇壯熱夾驚傷寒痰  
飲發驚洞泄咳嗽夜啼客忤霍亂吐瀉嘔乳臍瘡常  
有青黃水久則俱成癇

患眼驚不醫成風風不醫成癇癇不醫成瘵既成瘵  
難以用藥癇有數種有驚風癇多驚即發有乳風癇  
食乳衝肺即發發即吐乳急有肝風癇四季多發發  
即寒熱噤有肺風癇冬月多發發即口噤面黑大抵

癇不害命只邪氣在心須重吐下常服鎮心湯藥如  
覺一邊手足動微覺麻痺不能動手兼語不清齒牙  
黑此風涎及邪塞竅也

癇候第二

巢氏十歲以上為癩十歲以下為癇其狀或口眼相  
引而目睛上搖手足癱瘓背脊強直頸項反折諸方  
說癇名證不同大體有風癇驚癇食癇三種兒氣血  
微弱易為傷動故也正發時手足掣縮慎勿捉持捉  
則曲戾不隨



指迷癇有數般且說五藏表裏受風形狀初受驚癇  
目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑  
眼慢旬日死風癇口吐白沫已傳心放齒咬人或即  
口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內  
死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搖兩臉白病傳肺  
面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似  
慢脾狀若眉帶黑色病傳腎腎已絕旬日死脾癇喉  
如鋸多睡不進乳食口乾唇赤眼白多旦夕死

驚癇忤是三候第三

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐  
涎沫頭項強直手足掣動但驚即發拳搐喉中涎響  
雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上掣  
忤即掣癇口吐青黃白沫唯眼不上挿為不同也病  
初治亦一法

歸寃散治驚癇忤手足癱瘓頭項強直狀似角弓

蝎梢炒錢半 蜈蚣赤脚半條炙 水銀粉 腦麝各一字

花蛇肉酒浸炙一錢 天南星薑製一宿五分

川烏頭尖生七個



未嬰孩半字量加至半錢金銀薄苛湯調更量虛實

候癇法第四

巢氏癇未發欲發候或溫壯連滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒

千金癇惡候有不及求醫而困者然氣發于內必先有候當察其精神而探之

手白肉魚際脉黑者是癇赤者熱青大者寒青細者為平

臍口乾燥大小便不利

眼不明上視喜陽目瞳子卒大異常

喜欠目上視

耳後高骨上有青絡盛卧不靜刺青絡出血

寶鑑三五路青

脉如線起

髮逆啼笑面暗不變

臍口青時小驚目閉青時小驚

身熱頭常汗出身熱吐喎而喘

身熱目時直視身熱小便難



身熱目視不精

卧惕惕而驚手足搖振

卧寤笑手足動搖

意氣下而妄怒

咽乳不利

吐痢不止厥痛時起

弄舌搖頭

二十候癇之初也灸陽脉所應或重手爪之令兒

驟啼乃絕依方與湯

嬰孺並服五石紫丸

直視

瞳子動

腹滿轉轉鳴

下血身熱

口噤不得乳

反張脊強

汗出發熱

卧不寤手足掣瘈喜驚

八候癇之劇也冰湯爪能救當灸之

截癇法第五

張漢論驚不已變癇有不因驚成癇者未發前壯熱

連滯不歇素有痰涎咽聲呀呷或搖頭弄舌目斜視

眠睡驚掣必欲發癇宜截之

外臺黑丸療諸癖結痰飲兒欲發癇



桔梗各四分 桂心各四分 巴豆八分 芫花錢二分

杏仁五分 未搗巴杏膏和搗千杵入蜜搗二千杵丸如胡豆

漿服一二丸兒生十日丸如黍諸腹不快體中覺

患服之利愈忌猪葱蘆笋等

聖惠牛黃散治兒未百日聚口吐沫欲作癩腹有冷

熱癍

牛黃各一分 細辛各一分 黃芩各一分 當歸炒

甘草各一分 防風各一分 柴胡半 川大黃炒

蟻娘各三分 蚱蟬各三分 散一錢水一盞煎五分和滓不時量兒溫服

釣藤散治壯熱欲發癩時時四肢抽掣吐白沫

釣藤各一分 甘草各一分 川升麻各一分 石膏各半

人參各一分 子芩各一分 犀角各一分 川大黃各一分

蚱蟬三枚 散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合牛黃末

一字量服

治頭額體背俱熱大便秘澀眼赤心悶乍瞤乍驚精

刀切斤書

張



神昏濁與人不相主當欲作癩藍葉散

藍葉量服 人參

知母各半

釣藤

川升麻各一 葛根各三 子苓各半 犀角各末

射干各一 玄參各二

細末五歲兒竹瀝半合調半錢服量加若未辨單

服玄參犀葛根竹瀝薑大豆地黃汁又蚯蚓糞水

調服

牛黃丸治驚熱入心成癩面色不定哭不出熱作時  
不吃乳食大便秘澀眼番露白手足逆冷

牛黃 川大黃 獨活各一 川升麻

琥珀 萊豆粉 大麻仁各半

羅末蜜丸桐子大不時湯研一丸服量兒加金銀

箔各五片藥兩丸化下

治欲發癩極熱生葛汁飲

生葛根汁代竹瀝 牛黃杏仁

和服半合量加

嬰孺治驚熱發癩消熱定驚煎

柴胡 升麻 梔子 芍藥各七



子苓

知母各八分

寒水石錢二分

竹葉升一

甘草

二分

杏仁

六分

水四升七合煮升半絞滓內蜜葛汁文武火煎勻  
不住手至升二合一月兒一合為三服中間進乳  
二歲加至二合日二夜一溫服

變蒸時患驚癇已服四味湯紫丸下後猶熱腹脹目  
視除熱地黃汁湯

地黃汁

合半

黃芩

三分

大黃

甘草

炙各一分

梔子仁

二分

水八合煮四合去滓下地黃汁服一合日三夜一

五歲癇第六

千金論肝癇面青目反視手足搖

心癇面赤心下有熱短氣息微數

脾癇面黃腹大喜痢

肺癇面目白口沫出

寶鑑面目反視如枯骨

腎癇面黑目正直視不搖如尸

膈癇目反四肢不舉

腸癇不動搖

寶鑑直而不至瘕



錢乙論犬癇反折上竄犬叫肝也

羊癇目瞪吐舌羊叫心也

牛癇目直視腹滿牛叫脾也

雞癇驚跳反折手癡雞叫肺也

猪癇如尸吐沫猪叫腎也重者死病後甚亦死

五色丸

朱砂兩半

鉛三兩同

水銀分一

雄黃二兩

真珠兩一

蜜丸麻子大金銀薄苛湯服三丸

合日三服

六畜癇第七灸法在後

千金論犬癇手屈拳寶鑑手屈足

馬癇張口搖頭馬鳴欲反折

牛癇目正直視腹脹

羊癇揚目吐舌

猪癇吐沫寶鑑振目視人

雞癇搖頭反折喜驚自搖

寶鑑又有烏癇唇口撮聚目手俱搖蛇癇身軟頭舉

吐舌視人

刀斤斤書

卷十一

十一

庚



博濟犬癩犬聲馬癩馬聲牛癩牛聲羊癩羊鳴雞癩  
雞鳴五癩者腑臟相引邪氣盈起寒厥各識手顧口  
吐沫須臾如醒復作

一切癩第八

外臺天下有女鳥名姑獲又名鈞星鬼兩夜毛落兒  
衣使作癩死即化其兒故兒十歲內衣勿露八月尤  
忌此鳥無雉不產飛鳴村里喚得來

患眼癩一日之中常三五發作驚治難差此驚邪傳  
入筋骨一經睡驚膏重下驚風次朱砂膏驚熱夾去

風藥調理如吐後不語無妨吐損心氣恐來年此時  
發復下前藥愈

茅先生初癩歌

渾身壯熱腰背強兩眼瞪取是尋常四肢抽掣  
多啼叫時發時醒仔細詳

癩死候歌

四肢癱瘓脉還沉身體如綿不暫醒緊噤牙關  
難進乳更兼腹滿轉虛鳴汗出熱來時又至渾  
身壯熱喜生驚直饒便是盧醫手手足縱橫也



不停

本草臘月烏鴉一隻入瓦甌泥煨燒灰飲下  
秘錄竹茹三兩醋三升煎一升量服兼治口噤體熱

肘後

茯苓

龍齒

釣藤

芍藥

黃芩

甘草

蚱蟬

牛黃

末竹瀝一合研下東流水二斗金銀各十兩銀器

煮取五升入藥煎升半間乳細服

千金治兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱

吐噴變蒸不解中客入鬼氣并諸癩十歲下皆服客  
忤及魃加人參當歸龍胆百日兒三銖二百日六銖  
一歲半兩餘藥準此龍膽湯

龍膽

釣藤皮

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草

蜚蠊

大黃

吹咀水一升煮五合兒十五日一合分三服

兒二百日內頭身患瘡治差復發五月中忽欬嗽微  
温變癩已與常治癩湯得快吐下經日不爾單與竹



瀝一日夕進一升許發時小踈明日服竹瀝湯

竹瀝合五

黃芩銖三十

羚羊角銖六

木防已銖六

大黃兩二

茵芋銖三

麻黃去根節

白微

甘草炙

桑寄生

單薛各半

白朮六銖

白

以咀水二升半煮減半內竹瀝煎一升服二合去

一食久進一服無

外臺療二十五種癩吐痢寒熱百病不乳哺赤湯

大黃兩五

當歸

芍藥

黃芩

菰蘆

甘草炙

桂心

人參

赤石脂

牡蠣熬

紫石英

麻黃淨各二兩

篩韋囊盛八歲兒乾棗五枚水八合煮五合兩拍

撮藥入湯煮三沸去滓服利微汗自除兒大量加

療百日兒癩連發不醒及胎風體冷面青反張麻黃

五癩湯

麻黃去節二分

羌活

乾葛各二分

甘草炙二分

枳實炒二分

杏仁去尖二十

升麻

黃芩

刀切斤書

卷二十一

一

張



大黃各四分

柴胡

芍藥各三分

釣藤皮一分

嬰孺

蛇蛻

三寸嬰孺二分

石膏六分

水二升竹瀝五合煎六合服一合嬰孺水二升半

合半作五服

聖惠朱砂散治五癇手足動搖眼目反視口吐涎沫

心神喜驚壯熱

朱砂一分 牛黃一分 白欬一分 露蜂房一分

杏仁一分 桂心一分

細羅乳汁調一字服日五量加

牛黃丸治諸癇驚惕掣瘈客忤

牛黃 人參 防風 細辛

赤芍藥 苦蕒根 當歸各半 蚱蟬七枚

嬰孺二分 川大黃一分 甘草一分 蛇蛻五寸

嬰孺三分 麝一分 巴豆三十粒

末蜜和搗三二百杵丸如麻子初生至百日服一

丸一歲至三歲服二丸量加薄苛湯下快利嬰孺

兒惕惕驚中人溫壯發熱腹滿不調增服

治癇及傷寒百病雷丸膏

刀斤書

卷十一

十五



雷丸一分

甘草

一兩 五錢

莽草

川升麻各一

兩 嬰 孺

防風

一兩 五錢

桔梗二錢

白朮三錢 嬰 孺

二錢

羅末猪膏一片入鐺慢火煎鎔入藥末柳篋不住攪成膏綿毳合盛摩患者頂及背

靈苑大金箔丸治一切風及癩解心腎壅熱消痰墜涎

金銀箔

各百片

辰砂

一兩

牛黃

生犀

丁香

沉香

真珠

木香

腦麝

琥珀

鵝砂

烏蛇肉酒炙

天麻

雄黃

蝎稍

白蠶蚕

附子

天南星

防風

白附子

甘草各一錢

香墨半兩

細末金銀箔同水銀三分研如泥再同研蜜丸菜豆大大人五丸薄苛酒下兒三丸薄苛湯下

天烏散治一切風及癩一名狐肝散

臘月烏一雙用 亞肉骨

臘月野狐肝一具 二味 入瓶固燒

麝

犀角各半兩

乾蝎



白蠶蚕

蝉蛻

牛黃多益

荊芥

藿香

天南星去心

白附子

膩粉

桑螵蛸臘月採 各一兩

烏蛇酒浸 兩

細末半錢荊芥湯或豆淋酒空心服兒薄苛湯調

一字

嬰孺壯熱發癩疹自下痢五癩湯

大黃十二分

釣藤皮

蜂房

麻黃去節 各二

分

柴胡

山梔仁

知母

芍藥

升麻各七分

蚱蟬三個

石膏十分

蛇蛻五寸

杏仁六分

水七升煮二升去滓稍稍如人肌煖以拭身

治客忤中惡發癩乳哺不消中風反折蹠口吐舌并

疰忤面青目下垂腹滿丁奚羸瘦脰交三歲不行麝

香雙丸

麝

牛黃

黃連各二兩

桂心

雄黃

烏賊魚骨炙

丹砂

附子

巴豆

六十粒 去皮炒特生礬石燒半日 各一兩

蜈蚣一個 淨

別研巴豆如胎同蜜和末三千杵拍合収勿泄氣



一月兒服米許三百日服二麻子許量加日夜四五服汗出及痊為限

治乳哺不時溫壯吐利驚掣胎寒腹痛一十五疔四味大黃湯

香大黃和四

芍藥

當歸

甘草炙各二分

水三升煮一升一月兒服杏核許日三百日二杏核許此為準發熱加去節麻黃二分先煮去沫內諸藥反折戴眼掣縮加細辛四分乳不消壯熱有實者倍大黃用刀劈勿碎無是勿增下痢者減三

分之一母抱少汗病甚大汗汗後溫粉粉之下痢者勿汗日夜可四服兒夜啼有微熱口啣乳不安皆宜一方篩韋囊水升半三指撮藥內湯中煎六合去滓服真新藥可用王汝南戴眼中風體強增獨活二分妙

治癩手足掣癢十指顫舌強獨活湯

獨活

麻黃去節

人參各二分

大黃四分

水二升煮麻黃減三合去沫入藥煎九合為三服治兒壯熱驚癩茵陳湯



茵陳

大黃

黃芩各四分

黃連

硝石無芒硝代

甘草各二分

水三升煮一升二合內硝為三服

治腹有熱有寒在胃上逆吐腹中雷鳴而滿驚啼甚即發癰掣縮休作有時十味白朮湯

白朮

當歸各一兩

厚朴炙

半夏

甘草炙

人參

芩

薑各二兩

枳實三十枚炙

食茱萸二合

水七升煮二升溫服三合日三夜二

八味固顛膏

大黃十六銖

定粉十八銖

雄黃

黃芩各六銖

雷丸八銖

附子一兩二銖

生商陸根四兩

煎豬膏三斤去滓入藥沸七上下瀝入雄黃攪至

凝以摩頂掌中背脇皆遍訖治粉粉之

治百二十癩變蒸宿痞及飲食不節腹滿溫壯朝輕夜甚大小便不通胃弱脾冷牛黃雀屎丸

牛黃

芍藥

甘草

巴豆淨各三分

雀屎白炒

乾薑

當歸

黃芩各二分



芎

人參各四分

黃耆一分

麩一分

大黃五分

末蜜丸胡豆大一歲二丸日三不知稍加利為度  
 常服良兒初生腹滿口急難取乳大小便不通胃  
 中作聲服如半黍十日兒一黍若頭身發熱惕惕  
 驚不安腹脹滿中惡客忤吐乳皆宜百日兒一丸  
 及寒熱往來朝夕溫壯身熱利久五色及傷寒食  
 飲脹滿丁奚大腹食不消吐逆量兒服  
 張渙治五癩手足抽掣口吐涎沫露蜂房散

露蜂房

石菖蒲一寸九節各一兩

桂心

遠志去心

人參各半兩

牛黃

朱砂

杏仁麩炒各一分

細末服半錢麝湯調

石壁經羌活膏治驚風三發成癩

羌活

人參

桂心

防風各半錢

蝎

朱砂

硫黃

茯苓

木香各一錢

腦麝少許

末蜜為膏入金銀箔各十片滾研加減薄荷湯下



孔氏治急慢驚風天鈞撮口搐搦妳癇壯熱定命丹

蟾酥一錢 乾蝎七枚 天南星一分 白附子

青黛各半 麝少許

末粟米粥丸如菘豆別以青黛衣

陳防禦治胎風諸癇手足癱瘓目睛上視頸項緊急

強直或搖頭弄舌牙關緊急口吐痰沫反拗多啼精

神不寧睡卧多驚吐利生風昏塞如醉扁金丹

白花蛇肉製 防風 蜈蚣全赤 乳香各半

蝎 朱砂 天南星燒 大草烏燒

兩半 麝一錢 牛黃半錢

羅末炊餅丸如梧子捏扁服三餅荆芥湯化如稀

糊抹口中漸嚥下候一時更進

朱氏治驚過發疳或風熱未除心藏積熱涎生膈上

壅塞心胸氣亂交橫變癇變候轉頻吐瀉氣弱未曾

補勝金丸

麝 蘆會 牛黃 胡黃連

等分研熊膽汁丸菘豆大米泔水研三丸服

灸癇法第九

刀切新書



千金兒新生無疾針灸則忍痛動五脉因成癩河洛地寒喜瘧兒多灸以防之灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車筋急決去血吳蜀地温無此疾今不詳南北用之多害故田舍兒任自然無夭橫兒驚啼四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之動其百脉仍因驚成癩惟陰癩噤瘕宜針灸爪凡灸癩當先下使虛有實而灸氣逼前後不通殺人癩平旦發足少陽晨朝發足厥陰日中發足太陽黃昏發足太陰入定發足陽明夜半發足少陰視之以定灸穴又有五歲六畜癩或

在四肢或腹內審候隨灸為善若失其要則為害也千金云肝癩灸足少陽厥陰各三壯

心癩灸心下第二肋端宛宛中為巨關又灸手心主及少陰各三壯

脾癩灸胃脘三壯夾胃脘傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癩灸肺俞三壯又手陽明太陽各二壯

腎癩灸心下二寸二分三壯又肘中動脉足太陽少陰各二壯



隔癰灸風府又頂上臯人中下唇承漿皆隨年壯

腸癰灸兩承山又灸足心兩手勞宮又兩耳後高骨

各隨年壯又臍中五十壯

右灸五藏癰

馬癰灸頂風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末聖惠

灸僕參各三壯右足跟骨下白肉際陷中拱足取

牛癰灸鳩尾骨及大椎各三壯嬰孺一壯燒

羊癰灸大椎上三壯聖惠九椎下節間三壯

猪癰灸耳後高骨兩傍各一寸七壯聖惠灸巨關鳩尾下一寸陷中

犬癰灸兩手心一壯足太陽一壯肋戶一壯嬰孺灸

陽明肋戶脚頭兩室各一壯

雞癰灸足諸陽各三壯聖惠灸手少陰三壯在掌後去腕半寸陰却穴陷者中

右灸六畜癰

暴癰灸兩乳頭女灸乳下二分身直如死及腹中雷

鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當

腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊

下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯若面白啼聲色不

變灸足陽明太陰



右灸暴癩

目上視眸子動灸顙中橫度口盡兩吻際又橫度臯  
下盡兩邊折去臯度半都合口為度從髮際上度之  
灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是此最  
要處次灸當額入髮際二分許直望臯為正嬰孺額上髮際  
五壯不言次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分  
入髮二分許嬰孺不次灸頂廻毛中次灸客主人穴在眉後際  
許言二分動脈嬰孺眉後髮際動脈次灸兩耳門當耳開口則骨解開動  
張陷是次灸兩耳上捲耳取捲耳上頭是一法大人

耳上橫三指兒自取其指次灸兩耳後高骨上青脈

亦可刺血出嬰孺至此有灸人次灸玉枕項上高骨

次灸兩風池項後兩棘動筋外髮際陷中次灸風府

當項中央髮際與風池高下等次灸頭兩角當廻毛

兩邊起骨嬰孺此有灸太極兩眉頭

右頭部十九處兒生十日灸三壯一月五壯五十

日七壯病重俱灸輕者唯灸顙中風池玉枕艾使

熟炷平正着肉火勢達病所嬰孺勿一時灸諸處無效續灸輕者顙中

額中髮際臯人中耳門風池玉枕可也凡灸頭風大人不過三十壯風沉者勿頓灸可日日灸又灸

刀刀折書



口吻各  
二十七壯

腹滿短氣轉鳴灸肺幕兩乳上第二肋間宛宛中懸

繩取當瞳子是次灸臙中次胃堂次臍中嬰孺有次百壯

薛息兩乳下第一肋間宛宛中次巨關大人去鳩尾

下一寸兒去臍作六分分去鳩尾下一寸并灸兩邊

嬰孺臙前救骨下五分次胃管次金門在穀道陰囊中央

右腹部十二處胃堂臣關胃管十日兒三壯一月

五壯陰下縫中可三壯或隨年壯

脊強反張灸大椎并諸歲俞及督脊上當中從大椎

度至窮骨中窟更從大椎度之灸度下頭是督脊

右背部十二處十日兒灸三壯一月以上五壯

手足癱瘓驚者灸尺澤嬰孺肘中次陽明次少商次

勞宮嬰孺掌中次心主約中動脈次合谷嬰孺手大次三間嬰孺

大指次指本節後內側曰中次少陽

右手部十六處其要陽明少商心主尺澤合谷少

陽壯數如上

灸伏兔嬰孺膝上六寸次三里次腓腸次鹿溪次陽明次少

陽次然谷嬰孺足踝前骨下曰中



右足部十四處皆要壯數如上手足陽明謂人四指凡驚癇皆灸若風病手足掣癱灸手足十指端

又本節後嬰孺候諸處無效方灸翼云灸第二椎

折如人字一角注中央灸下二角脊兩邊五處各百壯灸癇啼易治不啼難治生十數日得癇灸一

二壯要緊者三五壯

甲乙經灸本神在曲差旁寸半髮際一云直耳上入

髮際四分足少陽陽維之間灸五壯主頭目眩痛頸

項強急胸脇相引不得傾側癩疾不嘔沫兒驚癇

臨泣當目上普直上入髮際五分陷者中少陽太陽

之會灸三壯主頰青不得視口沫涕出兩目眉頭痛

兒驚癇反視

灸縮筋三壯第九椎節下間督脈氣所發俛取主兒

驚癇癱瘓狂走疾脊急強目轉上插

聖惠灸長強五壯腰俞下脊體骸端陷者中主腰脊

急強不可俛仰顛狂病大小便難洞泄不禁五淋久

痔兒驚癇

灸癭脈三壯針一分一名資脈在耳內雞足青脈是

主頭風耳後痛兒驚癇癱瘓嘔吐泄主驚恐失精視

張



不明眵膏  
驚癩灸鬼祿一壯唇內中央絃上炷如麥鋼刀決斷

胎癩妳癩驚癩狐魅神邪及顛狂兩手大拇指綿繩

縛之灸三壯艾炷半在甲半在肉四處盡燒一處缺

不愈神效諸癩灸一壯炷如麥

嬰孺心下一寸宛宛中脊當充骨上大顴各二七壯

癩差復發第十

疾問昔麻原河郊外塚主吳

巢氏癩差更發餘勢未盡兒血氣軟弱或乳食不節

或風冷不調或驚動因而重發多成常疹

千金茵芋丸治風癩至長不除或天陰節變便發食  
飲堅強亦發百脉變縮行走不正言語不便服之永  
不發

茵芋葉 鈇丹 秦朮 釣藤皮

石膏 杜衡 防葵 菖蒲

黃芩各兩半 松蘿半兩 蜚螬十枚 甘草三兩

末蜜丸小豆大三歲內五丸外七丸量加

聖惠鉛丹丸治驚癩復發眩悶倒蹶或湯火不避及

百病

刀切所書 文



百鉛丹

朱砂

鐵粉各半

牛黃

雄黃

細辛

獨活

露蜂房

人參

漢防已

桂心

甘草

川楝

蟻蝗

蛇蛻

雞頭

赤茯苓

末蜜和搗

二百杵

丸菜豆

末蜜和搗

二百杵

丸菜豆

大粥飲下

五丸量加

鴟頭丸

治驚癇

經年不斷

嬰孺多

鴟頭

桂心

赤芍藥

茯神

露蜂房

甘草

當歸

芎藭

丹參

牛黃

葭蓉子

蟻蝗

蛇蛻

麝

末蜜和搗

二百杵

丸菜豆

大溫水下

五丸量加

嬰孺治癇

三十年亦差

苦參

童便

糯米及麴

煎作酒

熟澄服

半雞子

許四五歲兒

一升永差

腹中病

一切氣塊

宿冷瘕癖

心痛惡病

悉治可放

二三年

勿切所書

文



鎮心銀屑丸治癩差慮餘疾

銀屑各四分黃耆各四分大黃各四分鱉甲各四分

甘草各四分細辛各四分桂心各二分茯苓各一分

柴胡各二分黃芩各二分人參各二分芍藥各三分

葵子各三分牛黃各一分

末蜜丸大豆大服五丸常服良

張渙治胞胥痰涎諸癩差後常服

半夏一兩洗七次乾薑各半川黃連各半桂心各半

南木香各半牛黃各半麝香一分朱砂一分

巴豆淨十個炒

末滴水如黍粥飲下未周歲乳汁三七歲五粒

癩差身面腫第十一半夏

巢氏兒當風取涼乳哺失節成癩差後身面悉腫因

血氣尚虛熱在皮膚與氣相搏致氣不宣泄停併成

腫

集效黃芩湯

黃芩各八分澤瀉各八分通草即木通各八分木猪苓

杏仁各六分柴胡各五分桑皮各七分澤漆葉各四分



粗末抄三錢水盞半煎五分乳後服

黃本痼差不能語第十二

巢氏心聲為言開竅于口痼雖差風冷之氣猶滯心

絡脉心氣不和其聲不發

千金大補心湯

黃芩各三附子炮各甘草各茯苓

桂心各三石膏各半夏各遠志各四

薑六大棗廿乾地黄廿阿膠五

麥門冬各三

咬咀一大撮飴糖半匙許水盞半煮半盞量兒空心乳前服日二

幼幼新書卷十一終

幼幼新書

卷十一

三







