Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Nisi-Karorin Syotô — Continued.

204. Tokobei Tô (トコベイ島).

Lat. = 3° 00′ 45″ N., Long. = 131° 06′ 30″ E.

Height = 3 m.

Inst. No. 3.
May 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
st	h m	° ′					nd	h m	° ′				
21	13 54.8	−2 35.4	A	C	S. K.	S. U.	22	3 00.1	−2 36.7	A	C	S. K.	S. U.
〃	13 59.8	−2 35.5	〃	〃	〃	〃	〃	3 59.9	−2 36.8	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.9	−2 35.8	〃	〃	〃	〃	〃	5 00.0	−2 36.9	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.5	−2 36.5	〃	〃	〃	〃	〃	6 01.7	−2 37.0	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.0	−2 36.9	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.5	−2 37.7	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.9	−2 36.7	〃	〃	〃	〃	〃	8 00.0	−2 37.0	〃	〃	〃	〃
〃	19 00.2	−2 35.9	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−2 35.9	〃	〃	〃	〃
〃	19 29.6	−2 35.9	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.0	−2 34.8	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−2 36.0	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.8	−2 34.2	〃	〃	〃	〃
〃	20 15.1	−2 35.8	〃	A′	〃	〃	〃	11 59.8	−2 33.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 27.3	−2 36.0	〃	C	〃	〃	〃	12 29.9	−2 33.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.7	−2 36.0	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.0	−2 33.3	〃	〃	〃	〃
〃	22 22.2	−2 36.2	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.0	−2 34.2	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.9	−2 36.2	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.2	−2 35.3	〃	〃	〃	〃
22nd	0 00.8	−2 36.3	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.8	−2 36.5	〃	〃	〃	〃
〃	1 02.0	−2 36.4	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.9	−2 37.1	〃	〃	〃	〃
22	2 00.3	−2 36.5	〃	〃	〃	〃	22	18 00.2	−2 37.2	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
st	h m	° ′		
21	17 14.7	−8 52.2	S. Kuwahara	S. Urai
〃	17 29.6	−8 52.1	〃	〃
22nd	6 15.0	−8 52.4	〃	〃
〃	6 28.6	−8 52.3	〃	〃
〃	13 10.2	−8 51.1	〃	〃
22	13 28.8	−8 51.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
st	h m	γ					°	°		
21	18 19.3	38130	A	C	2	1	28.6	30.3	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 29.5	38129	〃	〃	〃	〃	28.4	30.3	〃	〃
22nd	5 19.7	38134	〃	〃	〃	〃	26.5	28.1	〃	〃
〃	5 30.6	38134	〃	〃	〃	〃	26.6	28.1	〃	〃
〃	11 14.1	38168	〃	〃	〃	〃	32.8	28.3	〃	〃
22	11 29.5	38170	〃	〃	〃	〃	33.8	28.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô.

205. Huraarappu Tô (フラァラップ島).

Lat. = 8° 35′ 53″ N., Long. = 144° 33′ 13″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
14	14 09.9	−2 33.4	A	C′	S. K.	S. U.	15	8 00.2	−2 36.5	A	C′	S. K.	S. U.
〃	15 00.9	−2 34.1	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.3	−2 36.0	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.0	−2 35.2	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.7	−2 35.7	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.9	−2 35.8	〃	〃	〃	〃	〃	10 31.3	−2 35.5	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.9	−2 35.4	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.8	−2 34.9	〃	〃	〃	〃
〃	19 00.3	−2 35.3	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.9	−2 34.5	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−2 35.4	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.7	−2 34.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.5	−2 35.3	〃	〃	〃	〃	〃	14 05.3	−2 34.3	〃	〃	〃	〃
〃	22 27.9	−2 35.4	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.2	−2 34.7	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.7	−2 35.3	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.6	−2 35.3	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.8	−2 35.4	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.1	−2 35.8	〃	〃	〃	〃
15	1 00.4	−2 35.5	〃	〃	〃	〃	〃	18 01.5	−2 35.3	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.1	−2 35.5	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.7	−2 35.1	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.1	−2 35.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 18.0	−2 34.8	〃	A′	〃	〃
〃	4 00.1	−2 35.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 20.9	−2 35.4	〃	B	〃	〃
〃	5 00.1	−2 35.8	〃	〃	〃	〃	〃	19 32.4	−2 35.4	〃	〃	〃	〃
〃	5 59.9	−2 36.3	〃	〃	〃	〃	〃	19 42.4	−2 35.1	〃	C′	〃	〃
15	7 00.4	−2 36.7	〃	〃	〃	〃	15	20 00.2	−2 35.1	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
14	18 11.9	4 31.2	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 29.8	4 32.0	〃	〃
15	6 10.7	4 31.2	〃	〃
〃	6 29.7	4 31.7	〃	〃
〃	13 14.8	4 32.1	〃	〃
15	13 29.7	4 32.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
14	19 15.1	36063	A	C	2	1	26.4	30.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 29.3	36066	〃	〃	〃	〃	26.5	30.6	〃	〃
15	5 28.9	36070	〃	〃	〃	〃	27.9	28 5	〃	〃
〃	5 33.1	36070	〃	〃	〃	〃	28.0	28.5	〃	〃
〃	11 15.6	36120	〃	〃	〃	〃	31.3	29.0	〃	〃
15	11 29.8	36118	〃	〃	〃	〃	31.9	29.1	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô — Continued.

206. Orôru Tô (オロール島).

Lat. = 8° 34′ 59″ N., Long. = 149° 39′ 28″ E.

Height = 2 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
10	16 00.2	−3 54.8	A	C	S. K.	S. U.	11	7 59.5	−3 55.3	A	C	S. K.	S. U.
〃	17 00.3	−3 54.5	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.8	−3 54.1	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.4	−3 53.9	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.5	−3 52.7	〃	〃	〃	〃
〃	19 00.0	−3 54.1	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.7	−3 51.0	〃	〃	〃	〃
〃	19 59.9	−3 54.2	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.0	−3 50.7	〃	〃	〃	〃
〃	21 08.1	−3 54.4	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.5	−3 50.0	〃	〃	〃	〃
〃	22 29.6	−3 54.2	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.9	−3 50.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.7	−3 54.3	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.4	−3 52.5	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.5	−3 54.3	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.2	−3 54.0	〃	〃	〃	〃
11	0 59.6	−3 54.4	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.1	−3 54.9	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.2	−3 54.7	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.3	−3 54.5	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.1	−3 54.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.7	−3 54.4	〃	〃	〃	〃
〃	4 00.0	−3 55.0	〃	〃	〃	〃	〃	19 18.1	−3 54.0	〃	A′	〃	〃
〃	5 01.0	−3 55.7	〃	〃	〃	〃	〃	19 32.6	−3 54.5	〃	C	〃	〃
〃	5 59.8	−3 56.0	〃	〃	〃	〃	11	20 00.3	−3 54.4	〃	〃	〃	〃
11	6 59.6	−3 56.0	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
10	18 33.0	5 20.5	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 37.8	5 20.4	〃	〃
11	6 27.6	5 20.2	〃	〃
〃	6 31.2	5 20.3	〃	〃
〃	13 16.4	5 18.5	〃	〃
11	13 29.8	5 18.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
10	19 12.3	35228	A	C	2	1	26.6	30.0	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 29.1	35225	〃	〃	〃	〃	26.3	29.7	〃	〃
11	5 27.3	35224	〃	〃	〃	〃	26.0	27.9	〃	〃
〃	5 32.3	35223	〃	〃	〃	〃	26.2	27.9	〃	〃
〃	11 15.4	35252	〃	〃	〃	〃	31.6	28.5	〃	〃
11	11 30.2	35253	〃	〃	〃	〃	32.3	28.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô — Continued.

207. Nomuuin Tô (ノムウィン島).

Lat. = 8° 25′ 55″ N., Long. = 151° 44′ 19″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July—Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
st	h m	° ′					st	h m	° ′				
31	16 12.1	−4 22.6	A	B	S. K.	S. U.	1	8 31.4	−4 22.2	A	B	S. K.	S. U.
〃	17 00.7	−4 22.8	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.9	−4 21.8	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.3	−4 23.0	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.5	−4 20.8	〃	〃	〃	〃
〃	19 03.4	−4 22.9	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.1	−4 20.1	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.3	−4 22.8	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.9	−4 19.9	〃	〃	〃	〃
〃	21 00.2	−4 22.6	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.9	−4 19.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.4	−4 22.3	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.1	−4 20.1	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.0	−4 22.5	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.7	−4 21.8	〃	〃	〃	〃
1	0 00.1	−4 22.5	〃	〃	〃	〃	〃	15 58.4	−4 22.7	〃	〃	〃	〃
〃	1 01.8	−4 22.4	〃	〃	〃	〃	〃	17 01.2	−4 22.5	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.6	−4 22.4	〃	〃	〃	〃	〃	17 59.7	−4 22.7	〃	〃	〃	〃
〃	3 30.2	−4 22.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 04.2	−4 22.4	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.2	−4 22.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 17.7	−4 21.6	〃	A′	〃	〃
〃	4 59.0	−4 22.3	〃	〃	〃	〃	〃	19 21.1	−4 21.6	〃	〃	〃	〃
〃	6 01.9	−4 23.2	〃	〃	〃	〃	〃	19 31.9	−4 22.3	〃	B	〃	〃
〃	7 05.4	−4 22.5	〃	〃	〃	〃	1	19 35.2	−4 22.2	〃	〃	〃	〃
1	7 59.7	−4 22.7	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
st	h m	° ′		
31	18 13.3	5 02.9	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 28.1	5 02.7	〃	〃
1	6 28.7	5 04.5	〃	〃
〃	6 31.6	5 04.3	〃	〃
〃	13 18.9	5 03.4	〃	〃
1	13 28.2	5 03.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
st	h m	γ					°	°		
31	19 18.0	35685	A	B	2	1	26.8	27.8	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 30.5	35686	〃	〃	〃	〃	27.0	27.8	〃	〃
1	5 42.4	35686	〃	〃	〃	〃	28.0	26.7	〃	〃
〃	5 46.6	35686	〃	〃	〃	〃	28.2	26.7	〃	〃
〃	11 14.8	35729	〃	〃	〃	〃	30.0	27.5	〃	〃
1	11 31.2	35729	〃	〃	〃	〃	29.2	27.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

208. Kita Sima, Torakku Syotô (トラック諸島北島).

Lat. = 7° 42′ 20″ N., Long. = 151° 44′ 40″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
nd	h m	° ′					rd	h m	° ′				
2	17 30.1	−4 20.4	A	B	S. K.	S. U.	3	8 59.8	−4 20.7	A	B	S. K.	S. U.
〃	18 00.2	−4 20.4	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.9	−4 19.9	〃	〃	〃	〃
〃	19 12.1	−4 20.4	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.2	−4 19.0	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−4 20.3	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.4	−4 18.8	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.6	−4 20.3	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.3	−4 19.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.0	−4 20.3	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.7	−4 20.1	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.0	−4 20.4	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.9	−4 21.0	〃	〃	〃	〃
3rd	0 00.0	−4 20.5	〃	〃	〃	〃	〃	16 00.5	−4 21.6	〃	〃	〃	〃
〃	1 00.0	−4 20.7	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.6	−4 21.5	〃	〃	〃	〃
〃	1 58.9	−4 20.8	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.4	−4 20.8	〃	〃	〃	〃
〃	2 59.5	−4 20.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.2	−4 20.5	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.6	−4 20.8	〃	〃	〃	〃	〃	19 13.6	−4 19.7	〃	A′	〃	〃
〃	4 59.3	−4 20.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 15.7	−4 19.6	〃	〃	〃	〃
〃	6 00.0	−4 22.1	〃	〃	〃	〃	〃	19 31.1	−4 20.4	〃	B	〃	〃
〃	7 05.0	−4 21.8	〃	〃	〃	〃	3	19 59.7	−4 20.4	〃	〃	〃	〃
3	8 00.4	−4 21.6	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
nd	h m	° ′		
2	18 12.4	3 35.9	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 37.3	3 36.0	〃	〃
3rd	6 23.5	3 36.0	〃	〃
〃	6 28.2	3 36.2	〃	〃
〃	13 22.0	3 34.3	〃	〃
3	13 36.2	3 34.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
nd	h m	γ					°	°		
2	19 24.3	35564	A	B	2	1	27.1	27.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 28.8	35562	〃	〃	〃	〃	27.1	27.7	〃	〃
3rd	5 15.8	35564	〃	〃	〃	〃	28.5	27.3	〃	〃
〃	5 31.9	35564	〃	〃	〃	〃	28.2	27.3	〃	〃
〃	11 13.2	35637	〃	〃	〃	〃	29.9	28.0	〃	〃
3	11 29.3	35638	〃	〃	〃	〃	30.3	28.0	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

209. Matu Sima, Torakku Syotô (トラック諸島松島).

Lat. = 7° 22′ 33″ N., Long. = 151° 53′ 44″ E.

Height = 30 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
6	16 28.4	−5 21.5	A	B	S. K.	S. U.	7	8 00.7	−5 21.5	A	B	S. K.	S. U.
〃	17 22.3	−5 21.2	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.4	−5 20.0	〃	〃	〃	〃
〃	18 01.6	−5 21.3	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.4	−5 18.4	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.9	−5 21.0	〃	〃	〃	〃	〃	11 12.3	−5 17.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 29.3	−5 21.1	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.2	−5 18.2	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.3	−5 20.9	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.2	−5 18.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.7	−5 21.0	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.7	−5 19.1	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.1	−5 21.2	〃	〃	〃	〃	〃	14 58.7	−5 21.3	〃	〃	〃	〃
7	0 00.3	−5 21.5	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.9	−5 21.7	〃	〃	〃	〃
〃	1 01.0	−5 21.5	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.6	−5 21.8	〃	〃	〃	〃
〃	1 58.8	−5 21.6	〃	〃	〃	〃	〃	17 59.9	−5 21.6	〃	〃	〃	〃
〃	2 58.8	−5 22.0	〃	〃	〃	〃	〃	18 59.9	−5 21.3	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.3	−5 22.3	〃	〃	〃	〃	〃	19 11.9	−5 20.4	〃	A′	〃	〃
〃	4 59.0	−5 22.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 14.7	−5 20.5	〃	〃	〃	〃
〃	5 39.4	−5 23.5	〃	〃	〃	〃	〃	19 24.6	−5 21.3	〃	B	〃	〃
〃	6 00.0	−5 23.5	〃	〃	〃	〃	〃	19 27.2	−5 21.3	〃	〃	〃	〃
7	7 01.4	−5 22.9	〃	〃	〃	〃	7	19 59.9	−5 21.2	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
6	18 13.8	0 50.6	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 29.3	0 50.7	〃	〃
7	6 09.1	0 49.3	〃	〃
〃	6 12.5	0 49.8	〃	〃
〃	6 30.3	0 49.6	〃	〃
〃	13 08.8	0 49.2	〃	〃
7	13 39.9	0 49.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
6	19 11.8	33945	A	B	2	1	26.2	29.6	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 29.8	33946	〃	〃	〃	〃	26.0	29.4	〃	〃
7	5 18.6	33967	〃	〃	〃	〃	25.6	27.5	〃	〃
〃	5 29.2	33967	〃	〃	〃	〃	25.6	27.5	〃	〃
〃	11 20.2	34009	〃	〃	〃	〃	29.9	27.9	〃	〃
7	11 28.9	34003	〃	〃	〃	〃	29.9	28.0	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

210. Take Sima, Torakku Syotô (トラック諸島竹島).

Lat. = 7° 21′ 21″ N., Long. = 151° 53′ 19″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
7	13 16.5	−3 30.1	A	C	S. K.	S. U.	8	6 00.8	−3 32.2	A	C	S. K.	S. U.
〃	14 00.3	−3 30.6	〃	〃	〃	〃	〃	6 59.6	−3 32.1	〃	〃	〃	〃
〃	15 06.2	−3 31.5	〃	〃	〃	〃	〃	7 59.9	−3 31.2	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.9	−3 31.1	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.9	−3 30.2	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.3	−3 30.9	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.9	−3 29.5	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.0	−3 31.1	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.6	−3 28.3	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.9	−3 31.2	〃	〃	〃	〃	〃	12 01.2	−3 28.7	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.5	−3 31.2	〃	〃	〃	〃	〃	13 01.1	−3 28.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.6	−3 31.0	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.2	−3 28.6	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.5	−3 31.0	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.3	−3 29.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.6	−3 31.1	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.9	−3 31.0	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.8	−3 31.2	〃	〃	〃	〃	〃	16 27.8	−3 31.2	〃	〃	〃	〃
8	0 59.9	−3 31.5	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.0	−3 31.0	〃	〃	〃	〃
〃	1 59.8	−3 31.7	〃	〃	〃	〃	〃	17 27.1	−3 30.7	〃	〃	〃	〃
〃	2 59.9	−3 32.0	〃	〃	〃	〃	〃	17 42.2	−3 30.1	〃	A′	〃	〃
〃	3 59.9	−3 32.0	〃	〃	〃	〃	8	17 55.2	−3 30.6	〃	C	〃	〃
8	5 00.1	−3 31.8	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
7	18 31.1	1 53.9	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 34.8	1 54.0	〃	〃
8	6 24.9	1 55.0	〃	〃
〃	6 29.8	1 55.0	〃	〃
〃	13 24.1	1 56.5	〃	〃
8	13 31.0	1 56.4	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
7	19 15.8	35816	A	C	2	1	26.5	30.5	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 30.5	35819	〃	〃	〃	〃	26.7	30.5	〃	〃
8	5 28.4	35828	〃	〃	〃	〃	27.1	28.3	〃	〃
〃	5 33.1	35826	〃	〃	〃	〃	27.1	28.3	〃	〃
〃	11 21.2	35839	〃	〃	〃	〃	32.4	29.6	〃	〃
8	11 29.4	35839	〃	〃	〃	〃	32.8	29.7	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

211. Oda Sima, Torakku Syotô (トラック諸島小田島).

Lat. = 7° 09′ 01″ N., Long. = 151° 53′ 53″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
25	10 59.9	−3 56.7	A	C	S. K.	S. U.	26	11 01.0	−3 57.8	A	B	S. K.	S. U.
〃	12 01.8	−3 56.2	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.1	−3 57.5	〃	〃	〃	〃
〃	13 00.1	−3 56.5	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.3	−3 58.2	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.4	−3 57.1	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.0	−3 58.7	〃	〃	〃	〃
〃	15 00.2	−3 58.0	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.7	−3 59.5	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.0	−3 58.6	〃	〃	〃	〃	〃	16 00.2	−3 59.7	〃	〃	〃	〃
〃	17 03.6	−3 59.0	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.9	−3 59.1	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.5	−3 58.9	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.1	−3 58.7	〃	〃	〃	〃
〃	19 05.1	−3 58.4	〃	〃	〃	〃	〃	18 19.7	−3 57.7	〃	A′	〃	〃
〃	19 59.9	−3 58.2	〃	〃	〃	〃	〃	18 22.9	−3 57.7	〃	〃	〃	〃
〃	21 01.7	−3 58.4	〃	〃	〃	〃	〃	18 33.0	−3 58.6	〃	B	〃	〃
〃	21 59.2	−3 58.3	〃	〃	〃	〃	〃	18 59.9	−3 58.4	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.5	−3 58.3	〃	〃	〃	〃	〃	19 59.5	−3 58.3	〃	〃	〃	〃
26	0 00.4	−3 58.2	〃	〃	〃	〃	〃	21 01.5	−3 58.2	〃	〃	〃	〃
〃	1 00.3	−3 58.3	〃	〃	〃	〃	〃	22 30.7	−3 58.4	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.2	−3 58.4	〃	〃	〃	〃	〃	23 00.5	−3 58.6	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.4	−3 58.7	〃	〃	〃	〃	〃	23 59.0	−3 58.7	〃	〃	〃	〃
〃	4 00.9	−3 59.0	〃	〃	〃	〃	27	0 59.9	−3 58.9	〃	〃	〃	〃
〃	5 00.5	−3 59.2	〃	〃	〃	〃	〃	2 00.2	−3 59.0	〃	〃	〃	〃
〃	6 00.0	−3 59.8	〃	〃	〃	〃	〃	2 59.6	−3 59.1	〃	〃	〃	〃
〃	7 09.6	−3 59.3	〃	B	〃	〃	〃	4 00.2	−3 59.5	〃	〃	〃	〃
〃	8 00.0	−3 59.1	〃	〃	〃	〃	〃	4 59.9	−4 00.0	〃	〃	〃	〃
〃	8 59.2	−3 58.9	〃	〃	〃	〃	27	6 00.4	−4 00.3	〃	〃	〃	〃
26	9 59.6	−3 58.6	〃	〃	〃	〃							

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

211. Oda Sima, Torakku Syotô (トラック諸島小田島)—Continued.

Lat. = 7° 09′ 01″ N., Long. = 151° 53′ 53″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
25	18 20.6	3 00.0	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 39.4	2 59.8	〃	〃
26	6 28.2	2 59.8	〃	〃
〃	6 36.8	3 00.0	〃	〃
〃	13 28.9	3 00.8	〃	〃
26	13 32.9	3 00.8	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
25	19 18.1	35366	A	C	2	1	27.3	29.0	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 31.3	35365	〃	〃	〃	〃	27.4	28.9	〃	〃
26	5 27.5	35375	〃	〃	〃	〃	26.2	27.8	〃	〃
〃	5 32.1	35376	〃	〃	〃	〃	26.2	27.8	〃	〃
26	11 49.0	35388	〃	B	〃	〃	27.8	27.0	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

212. Ororukku Tô (オロルック島).

Lat. = 7° 37′ 37″ N., Long. = 155° 09′ 39″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
18	12 00.1	−4 29.2	A	A	S. K.	S. T.	19	3 59.3	−4 32.4	A	A	S. K.	S. T.
〃	12 59.3	−4 30.4	〃	〃	〃	〃	〃	4 59.2	−4 34.1	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.7	−4 31.4	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.1	−4 34.6	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.7	−4 31.9	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.2	−4 33.8	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.0	−4 32.1	〃	〃	〃	〃	〃	7 59.2	−4 31.1	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.2	−4 31.7	〃	〃	〃	〃	〃	9 15.7	−4 29.2	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.7	−4 31.5	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.5	−4 29.1	〃	〃	〃	〃
〃	19 59.9	−4 31.1	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.0	−4 29.4	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.0	−4 31.1	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.9	−4 29.9	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.2	−4 31.8	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.8	−4 30.2	〃	〃	〃	〃
19	1 59.7	−4 32.5	〃	〃	〃	〃	19	13 59.3	−4 30.8	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
18	18 19.7	2 46.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 30.7	2 47.5	〃	〃
19	4 31.3	2 46.5	〃	〃
19	13 29.5	2 48.4	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
18	19 31.2	34408	A	A	2	1	28.0	28.8	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 36.3	34407	〃	〃	〃	〃	28.0	28.8	〃	〃
19	5 29.7	34434	〃	〃	〃	〃	28.0	28.0	〃	〃
19	11 28.7	34446	〃	〃	〃	〃	32.5	29.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

213. Namotikku Tô (ナモチック島).

Lat. = 7° 27′ 43″ N., Long. = 146° 23′ 23″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
rd	h m	° ′					th	h m	° ′				
3	11 09.2	−3 13.8	A	C	S. K.	S. U.	4	7 59.9	−3 16.3	A	C	S. K.	S. U.
〃	12 00.2	−3 13.9	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−3 15.8	〃	〃	〃	〃
〃	12 59.8	−3 14.1	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.3	−3 14.9	〃	〃	〃	〃
〃	14 01.1	−3 14.4	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.0	−3 14.7	〃	〃	〃	〃
〃	15 00.1	−3 14.7	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.9	−3 15.0	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.2	−3 15.1	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.7	−3 14.3	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.8	−3 15.0	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.4	−3 14.7	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.7	−3 14.6	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.3	−3 15.4	〃	〃	〃	〃
〃	19 12.5	−3 14.7	〃	〃	〃	〃	〃	16 00.0	−3 15.9	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.5	−3 14.7	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.8	−3 15.3	〃	〃	〃	〃
〃	20 59.7	−3 14.8	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.5	−3 14.6	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.3	−3 14.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 01.9	−3 14.6	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.9	−3 14.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 35.4	−3 14.6	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.7	−3 15.3	〃	〃	〃	〃	〃	19 54.5	−3 14 0	〃	A′	〃	〃
4th	0 59.4	−3 15.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 59.4	−3 14.0	〃	〃	〃	〃
〃	1 59.6	−3 15.7	〃	〃	〃	〃	〃	20 10.9	−3 14.6	〃	C	〃	〃
〃	2 59.9	−3 15.9	〃	〃	〃	〃	〃	20 22.1	−3 14.8	〃	B	〃	〃
〃	4 00.0	−3 15.7	〃	〃	〃	〃	〃	20 25.2	−3 14.8	〃	〃	〃	〃
〃	5 00.6	−3 15.9	〃	〃	〃	〃	〃	20 37.9	−3 14.6	〃	C	〃	〃
〃	5 59.7	−3 16.7	〃	〃	〃	〃	4	21 00.8	−3 14.7	〃	〃	〃	〃
4	7 00.7	−3 16.7	〃	〃	〃	〃							

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

213. Namotikku Tô (ナモチック島)—Continued.

Lat. = 7° 27′ 43″ N., Long. = 146° 23′ 23″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
rd	h m	° ′		
3	18 10.9	2 15.6	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 28.9	2 15.3	〃	〃
4th	6 23.2	2 15.6	〃	〃
〃	6 29.3	2 15.4	〃	〃
〃	13 18.1	2 15.9	〃	〃
〃	13 29.2	2 16.1	〃	〃
〃	18 13.2	2 15.6	〃	〃
4	18 29.8	2 15.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
rd	h m	γ					°	°		
3	19 23.3	35740	A	C	2	1	27.5	30.3	S. Kuwahara	S.Urai
〃	19 30.7	35738	〃	〃	〃	〃	27.5	30.2	〃	〃
4th	5 32.8	35739	〃	〃	〃	〃	27.0	28.6	〃	〃
〃	5 37.0	35739	〃	〃	〃	〃	27.4	28.6	〃	〃
〃	11 22.0	35771	〃	〃	〃	〃	30.2	28.8	〃	〃
〃	11 29.4	35775	〃	〃	〃	〃	30.2	28.8	〃	〃
〃	19 14.4	35748	〃	〃	〃	〃	27.9	29.8	〃	〃
4	19 29.3	35745	〃	〃	〃	〃	28.0	29.8	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

214. Mereyon Tô (メレヨン島).

Lat. = 7° 22′ 18″ N., Long. = 143° 54′ 18″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
June—July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					st	h m	° ′				
30	17 54.9	−2 57.9	A	C	S. K.	S. U.	1	7 00.0	−2 59.7	A	C	S. K.	S. U.
〃	17 58.0	−2 57.3	〃	〃	〃	〃	〃	7 59.7	−2 59.6	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.8	−2 57.3	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−2 58.1	〃	〃	〃	〃
〃	19 00.4	−2 57.3	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.0	−2 57.5	〃	〃	〃	〃
〃	20 01.9	−2 57.4	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.6	−2 56.9	〃	〃	〃	〃
〃	21 00.7	−2 57.3	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.6	−2 56.0	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.8	−2 57.2	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.8	−2 56.5	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.5	−2 57.7	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.0	−2 56.6	〃	〃	〃	〃
1st	0 00.3	−2 57.6	〃	〃	〃	〃	〃	15 01.3	−2 56.5	〃	〃	〃	〃
〃	0 28.2	−2 57.1	〃	A′	〃	〃	〃	16 00.5	−2 57.0	〃	〃	〃	〃
〃	0 31.5	−2 57.5	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.6	−2 57.6	〃	〃	〃	〃
〃	0 35.6	−2 57.5	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.1	−2 57.8	〃	〃	〃	〃
〃	0 48.7	−2 57.8	〃	C	〃	〃	〃	19 00.0	−2 57.7	〃	〃	〃	〃
〃	0 59.8	−2 58.0	〃	〃	〃	〃	〃	19 17.9	−2 56.9	〃	A′	〃	〃
〃	2 00.0	−2 57.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 21.4	−2 56.9	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.2	−2 58.0	〃	〃	〃	〃	〃	19 34.6	−2 57.9	〃	B	〃	〃
〃	4 00.3	−2 58.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 44.6	−2 57.6	〃	C	〃	〃
〃	4 59.9	−2 58.6	〃	〃	〃	〃	1	20 00.0	−2 57.5	〃	〃	〃	〃
1	6 00.6	−2 59.6	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
30	18 16.4	1 42.0	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 29.5	1 42.1	〃	〃
1st	6 29.9	1 41.8	〃	〃
〃	6 34.1	1 42.0	〃	〃
〃	13 18.6	1 40.3	〃	〃
1	13 29.1	1 40.1	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
30	19 25.5	36250	A	C	2	1	27.5	30.6	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 31.0	36249	〃	〃	〃	〃	27.5	30.6	〃	〃
1st	5 27.6	36258	〃	〃	〃	〃	26.8	28.5	〃	〃
〃	5 36.7	36260	〃	〃	〃	〃	27.0	28.5	〃	〃
〃	11 10.9	36320	〃	〃	〃	〃	30.8	28.5	〃	〃
1	11 29.3	36322	〃	〃	〃	〃	30.9	28.7	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

215. Ponape Tô (ポナペ島), 1.

Lat. = 7° 00′ 22″ N., Long. = 158° 13′ 50″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
st	h m	° ′					nd	h m	° ′				
21	18 15.3	−6 10.7	A	C	S. K.	S. U.	22	10 00.5	−6 10.0	A	C	S. K.	S. U.
〃	18 59.9	−6 10.5	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.1	−6 09.3	〃	〃	〃	〃
〃	20 01.2	−6 10.9	〃	〃	〃	〃	〃	11 35.2	−6 09.3	〃	〃	〃	〃
〃	20 27.6	−6 10.6	〃	〃	〃	〃	〃	12 02.4	−6 09.6	〃	〃	〃	〃
〃	21 00.6	−6 10.3	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.6	−6 10.0	〃	〃	〃	〃
〃	21 30.9	−6 10.2	〃	〃	〃	〃	〃	14 09.8	−6 10.8	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.8	−6 09.7	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.3	−6 11.0	〃	〃	〃	〃
〃	22 30.3	−6 10.1	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.7	−6 11.4	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.9	−6 10.1	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.2	−6 11.4	〃	〃	〃	〃
〃	23 29.9	−6 10.1	〃	〃	〃	〃	〃	18 06.0	−6 11.4	〃	〃	〃	〃
22nd	0 00.4	−6 10.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.0	−6 11.1	〃	〃	〃	〃
〃	0 59.1	−6 10.8	〃	〃	〃	〃	〃	20 00.8	−6 11.1	〃	〃	〃	〃
〃	1 59.5	−6 11.1	〃	〃	〃	〃	〃	20 15.5	−6 09.6	〃	A′	〃	〃
〃	2 59.8	−6 11.5	〃	〃	〃	〃	〃	20 18.0	−6 09.5	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.9	−6 11.2	〃	〃	〃	〃	〃	20 32.5	−6 11.1	〃	C	〃	〃
〃	5 00.6	−6 11.8	〃	〃	〃	〃	〃	21 00.5	−6 11.0	〃	〃	〃	〃
〃	6 01.0	−6 12.0	〃	〃	〃	〃	〃	21 58.9	−6 10.9	〃	〃	〃	〃
〃	7 00.3	−6 11.5	〃	〃	〃	〃	〃	23 01.1	−6 10.8	〃	〃	〃	〃
〃	8 00.6	−6 10.8	〃	〃	〃	〃	23rd	0 01.5	−6 10.9	〃	〃	〃	〃
22	9 00.0	−6 10.2	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
nd	h m	° ′		
22	6 27.7	3 27.1	S. Kuwahara	S. Urai
〃	6 32.8	3 27.8	〃	〃
〃	13 29.4	3 26.2	〃	〃
〃	13 32.8	3 26.6	〃	〃
〃	18 15.6	3 26.1	〃	〃
22	18 38.2	3 26.0	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
nd	h m	γ					°	°		
22	5 16.8	34691	A	C	2	1	26.5	27.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	5 31.1	34691	〃	〃	〃	〃	26.6	27.7	〃	〃
〃	11 13.5	34727	〃	〃	〃	〃	29.8	27.8	〃	〃
〃	11 29.7	34722	〃	〃	〃	〃	29.0	27.8	〃	〃
〃	19 13.1	34689	〃	〃	〃	〃	25.3	27.5	〃	〃
22	19 30.7	34687	〃	〃	〃	〃	24.9	27.4	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

216. Ponape Tô (ポナペ島), 2.

Lat. = 6° 58′ 06″ N., Long. = 158° 12′ 39″ E.

Height = 70 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
10	7 00.8	−4 46.0	A	A	S. K.	S. T.	11	9 59.6	−4 46.0	A	A	S. K.	S. T.
〃	8 01.5	−4 45.0	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.0	−4 45.6	〃	〃	〃	〃
〃	9 00.3	−4 44.6	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.5	−4 44.8	〃	〃	〃	〃
〃	9 59.6	−4 44.7	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.3	−4 45.5	〃	〃	〃	〃
〃	10 59.4	−4 44.8	〃	〃	〃	〃	〃	14 01.0	−4 46.0	〃	〃	〃	〃
〃	12 00.4	−4 44.9	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.5	−4 46.4	〃	〃	〃	〃
〃	12 59.2	−4 45.6	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.3	−4 46.5	〃	〃	〃	〃
〃	14 01.7	−4 46.8	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.6	−4 46.5	〃	〃	〃	〃
〃	15 00.7	−4 47.1	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.6	−4 46.4	〃	〃	〃	〃
〃	16 01.6	−4 46.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.4	−4 46.4	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.3	−4 46.6	〃	〃	〃	〃	〃	20 02.4	−4 46.3	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.4	−4 46.3	〃	〃	〃	〃	〃	20 58.9	−4 46.1	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.7	−4 46.4	〃	〃	〃	〃	〃	21 59.6	−4 45.9	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.7	−4 46.5	〃	〃	〃	〃	〃	23 59.2	−4 46.3	〃	〃	〃	〃
〃	22 02.3	−4 46.6	〃	〃	〃	〃	12	2 00.1	−4 47.0	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.6	−4 47.0	〃	〃	〃	〃	〃	4 01.9	−4 47.4	〃	〃	〃	〃
11	1 59.9	−4 47.2	〃	〃	〃	〃	〃	5 05.6	−4 48.4	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.6	−4 47.6	〃	〃	〃	〃	〃	5 59.7	−4 48.4	〃	〃	〃	〃
〃	5 00.0	−4 48.4	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.7	−4 47.8	〃	〃	〃	〃
〃	5 59.0	−4 48.4	〃	〃	〃	〃	〃	7 59.8	−4 46.4	〃	〃	〃	〃
〃	6 59.9	−4 48.4	〃	〃	〃	〃	〃	9 01.0	−4 45.9	〃	〃	〃	〃
〃	7 59.5	−4 47.8	〃	〃	〃	〃	〃	10 01.2	−4 44.4	〃	〃	〃	〃
11	8 59.7	−4 46.5	〃	〃	〃	〃	12	10 59.7	−4 43.2	〃	〃	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

216. Ponape Tô (ポナペ島), 2—Continued.

Lat. = 6° 58′ 06″ N., Long. = 158° 12′ 39″ E.

Height = 70 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
10	13 14.0	2 05.1	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 32.0	2 07.0	〃	〃
〃	18 35.3	2 04.3	〃	〃
11	4 30.4	2 04.8	〃	〃
〃	13 30.4	2 03.9	〃	〃
〃	18 37.9	2 05.7	〃	〃
12	4 33.7	2 04.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
10	11 15.3	34574	A	A	2	1	31.0	28.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 34.6	34578	〃	〃	〃	〃	30.9	28.2	〃	〃
〃	19 29.3	34569	〃	〃	〃	〃	25.5	27.6	〃	〃
11	5 46.6	34590	〃	〃	〃	〃	28.0	26.5	〃	〃
〃	11 29.6	34604	〃	〃	〃	〃	28.7	28.3	〃	〃
〃	19 30.1	34580	〃	〃	〃	〃	26.4	27.6	〃	〃
12	5 29.6	34610	〃	〃	〃	〃	25.5	25.7	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

217. Ponape Tô (ポナペ島), 3.

Lat. = 6° 55′ 50″ N., Long. = 158° 18′ 03″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
8	13 02.0	−6 14.1	A	A	S. K.	S. T.	8	17 02.0	−6 13.5	A	A	S. K.	S. T.
〃	14 00.5	−6 14.8	〃	〃	〃	〃	〃	18 02.5	−6 14.1	〃	〃	〃	〃
〃	15 13.5	−6 14.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 02.8	−6 12.1	〃	〃	〃	〃
8	16 02.1	−6 13.8	〃	〃	〃	〃	8	20 01.6	−6 12.0	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
8	18 26.5	3 28.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 31.6	3 30.5	〃	〃
8	18 39.0	3 29.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
8	19 17.1	35082	A	A	2	1	26.5	27.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 21.8	35079	〃	〃	〃	〃	26.5	27.5	〃	〃
8	19 30.9	35082	〃	〃	〃	〃	26.5	27.2	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

218. Ponape Tô (ポナペ島), 4.

Lat. = 6° 55′ 00″ N., Long. = 158° 05′ 47″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
rd	h m	° ′					rd	h m	° ′				
3	12 59.4	−5 42.1	A	A	S. K.	S. T.	3	17 01.2	−5 43.7	A	A	S. K.	S. T.
〃	14 00.2	−5 43.6	〃	〃	〃	〃	〃	17 59.3	−5 43.5	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.3	−5 44.1	〃	〃	〃	〃	3	19 01.3	−5 43.7	〃	〃	〃	〃
3	16 00.3	−5 44.1	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
rd	h m	° ′		
3	13 13.8	4 04.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 19.6	4 05.0	〃	〃
3	13 29.4	4 04.8	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
rd	h m	γ					°	°		
3	18 15.8	35022	A	A	2	1	27.8	29.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 20.9	35023	〃	〃	〃	〃	27.9	29.5	〃	〃
3	18 30.9	35023	〃	〃	〃	〃	27.9	29.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

219. Ponape Tô (ポナペ島), 5.

Lat. = 6° 51′ 22″ N., Long. = 158° 20′ 46″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
7	11 01.0	−6 02.4	A	A	S. K.	S. T.	7	14 59.9	−6 05.6	A	A	S. K.	S. T.
〃	11 59.7	−6 03.2	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.7	−6 05.4	〃	〃	〃	〃
〃	13 00.2	−6 03.5	〃	〃	〃	〃	7	17 03.4	−6 05.2	〃	〃	〃	〃
7	13 59.7	−6 04.5	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
7	13 16.0	2 10.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 19.4	2 11.0	〃	〃
7	13 30.6	2 11.6	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
7	11 19.1	34750	A	A	2	1	29.9	27.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 23.8	34750	〃	〃	〃	〃	30.6	27.6	〃	〃
7	11 30.5	34749	〃	〃	〃	〃	30.8	27.7	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

220. Ponape Tô (ポナペ島), 6.

Lat. = 6° 48′ 27″ N., Long. = 158° 15′ 28″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
6	10 00.9	−6 03.3	A	A	S. K.	S. T.	6	14 00.4	−6 05.0	A	A	S. K.	S. T.
〃	11 00.4	−6 02.5	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.2	−6 05.1	〃	〃	〃	〃
〃	12 00.7	−6 02.8	〃	〃	〃	〃	6	15 59.4	−6 05.0	〃	〃	〃	〃
6	13 00.5	−6 04.0	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
6	13 11.1	1 33.8	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 15.9	1 33.6	〃	〃
6	13 30.4	1 33.7	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
6	11 14.8	35239	A	A	2	1	31.0	29.6	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 18.9	35243	〃	〃	〃	〃	31.0	29.7	〃	〃
6	11 32.5	35245	〃	〃	〃	〃	31.2	29.8	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

221. Ponape Tô (ポナペ島), 7.

Lat. = 6° 47′ 52″ N., Long. = 158° 09′ 22″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
4	11 59.9	−5 57.1	A	A	S. K.	S. T.	5	4 00.0	−6 00.6	A	B	S. K.	S. T.
〃	12 58.4	−5 57.7	〃	〃	〃	〃	〃	5 00.1	−6 01.1	〃	〃	〃	〃
〃	14 00.3	−5 59.2	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.3	−6 01.4	〃	A	〃	〃
〃	14 59.8	−5 59.2	〃	〃	〃	〃	〃	6 59.8	−6 00.5	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.3	−6 00.1	〃	〃	〃	〃	〃	8 11.9	−5 58.9	〃	〃	〃	〃
〃	17 01.3	−5 59.3	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.6	−5 57.7	〃	〃	〃	〃
〃	18 03.9	−5 59.2	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.6	−5 57.1	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.4	−5 58.5	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.9	−5 56.0	〃	〃	〃	〃
〃	20 02.5	−5 58.9	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.4	−5 56.0	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.2	−5 59.1	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.8	−5 57.2	〃	〃	〃	〃
5	0 00.2	−5 59.4	〃	B	〃	〃	5	13 59.7	−6 00.1	〃	〃	〃	〃
5	2 00.0	−6 00.3	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
4	13 15.6	2 25.1	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 31.9	2 24.9	〃	〃
〃	18 32.2	2 24.4	〃	〃
5	4 31.9	2 25.8	〃	〃
5	13 31.4	2 26.0	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
4	19 18.9	34895	A	A	2	1	26.9	29.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 30.5	34894	〃	〃	〃	〃	26.8	29.4	〃	〃
5	5 30.1	34914	〃	〃	〃	〃	27.0	27.3	〃	〃
5	11 29.4	34965	〃	〃	〃	〃	32.2	30.3	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

222. Rôsoppu Tô (ローソップ島).

Lat. = 6° 53′ 38″ N., Long. = 152° 44′ 05″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
28	11 56.6	−4 37.3	A	B	S. K.	S. U.	29	6 00.3	−4 39.9	A	B	S. K.	S. U.
〃	12 59.9	−4 37.4	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.7	−4 40.1	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.6	−4 37.8	〃	〃	〃	〃	〃	8 00.2	−4 40.0	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.4	−4 38.4	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−4 38.8	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.3	−4 39.2	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.0	−4 38.2	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.7	−4 39.2	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.3	−4 37.6	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.6	−4 38.8	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.4	−4 37.4	〃	〃	〃	〃
〃	19 16.7	−4 38.7	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.1	−4 37.3	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.7	−4 38.6	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.0	−4 37.7	〃	〃	〃	〃
〃	21 16.8	−4 38.4	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.8	−4 38.7	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.1	−4 38.6	〃	〃	〃	〃	〃	16 00.1	−4 39.5	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.2	−4 38.6	〃	〃	〃	〃	〃	17 00.6	−4 39.3	〃	〃	〃	〃
29	0 00.0	−4 38.6	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.2	−4 39.1	〃	〃	〃	〃
〃	1 02.5	−4 38.7	〃	〃	〃	〃	〃	18 59.9	−4 38.8	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.5	−4 38.7	〃	〃	〃	〃	〃	19 21.0	−4 38.0	〃	A′	〃	〃
〃	3 00.5	−4 38.5	〃	〃	〃	〃	〃	19 23.8	−4 38.1	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.9	−4 38.8	〃	〃	〃	〃	29	19 39.1	−4 38.8	〃	B	〃	〃
29	5 00.1	−4 39.4	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
28	18 15.0	1 18.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 30.4	1 19.1	〃	〃
29	6 24.9	1 18.4	〃	〃
〃	6 28.6	1 18.3	〃	〃
〃	13 20.3	1 19.4	〃	〃
29	13 32.3	1 19.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
28	19 27.7	35005	A	B	2	1	29.0	29.5	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 31.5	35006	〃	〃	〃	〃	29.0	29.5	〃	〃
29	5 16.8	35021	〃	〃	〃	〃	26.9	28.3	〃	〃
〃	5 29.3	35020	〃	〃	〃	〃	26.9	28.3	〃	〃
〃	11 14.4	35048	〃	〃	〃	〃	31.0	27.7	〃	〃
29	11 29.4	35046	〃	〃	〃	〃	31.0	27.9	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

223. Kusai Tô (クサイ島).

Lat. = 5° 20′ 13″ N., Long. = 163° 01′ 12″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
May 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
26	10 58.5	−6 46.7	B	A	S. K.	S. T.	26	23 58.5	−6 49.2	B	A	S. K.	S. T.
〃	11 02.6	−6 46.7	〃	〃	〃	〃	27	2 00.3	−6 49.6	〃	〃	S. T.	〃
〃	11 59.3	−6 47.6	〃	〃	〃	〃	〃	3 59.2	−6 49.9	〃	〃	〃	〃
〃	12 56.3	−6 48.6	〃	〃	〃	〃	〃	4 58.7	−6 50.1	〃	〃	S. K.	〃
〃	13 57.8	−6 49.1	〃	〃	〃	〃	〃	5 58.9	−6 50.2	〃	〃	〃	〃
〃	14 58.0	−6 49.2	〃	〃	〃	〃	〃	6 58.0	−6 49.5	〃	〃	〃	〃
〃	15 56.1	−6 48.8	〃	〃	〃	〃	〃	7 57.2	−6 48.7	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.0	−6 48.7	〃	〃	〃	〃	〃	8 58.1	−6 48.9	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.7	−6 48.5	〃	〃	〃	〃	〃	9 57.2	−6 47.7	〃	〃	〃	〃
〃	18 58.2	−6 48.1	〃	〃	〃	〃	〃	10 57.4	−6 48.1	〃	〃	〃	〃
〃	19 58.8	−6 48.3	〃	〃	〃	〃	〃	11 57.4	−6 48.4	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.2	−6 48.6	〃	〃	〃	〃	27	12 57.6	−6 48.7	〃	〃	〃	〃
26	23 01.4	−6 48.7	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
26	13 30.5	2 00.4	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 38.0	2 01.0	〃	〃
〃	18 28.7	1 59.7	〃	〃
27	4 28.6	1 59.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
26	11 19.8	34075	B	A	2	1	27.9	29.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 29.8	34086	〃	〃	〃	〃	28.3	29.5	〃	〃
〃	11 39.4	34090	〃	〃	〃	〃	29.3	29.5	〃	〃
〃	11 47.3	34076	〃	〃	〃	〃	28.5	29.5	〃	〃
〃	19 15.2	34080	〃	〃	〃	〃	27.0	27.5	〃	〃
〃	19 28.4	34083	〃	〃	〃	〃	27.0	27.5	〃	〃
27	5 44.3	34084	〃	〃	〃	〃	27.9	26.5	〃	〃
27	5 48.7	34080	〃	〃	〃	〃	28.2	26.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

224. Satôwan Tô (サトウワン島).

Lat. = 5° 20′ 03″ N., Long. = 153° 44′ 07″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
13	13 25.7	−5 08.2	A	B	S. K.	S. U.	14	7 59.9	−5 08.4	A	B	S. K.	S. U.
〃	14 00.2	−5 08.5	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.8	−5 07.4	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.0	−5 09.2	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.3	−5 05.8	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.4	−5 09.5	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.7	−5 05.5	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.8	−5 09.4	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.0	−5 06.2	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.6	−5 09.3	〃	〃	〃	〃	〃	13 01.2	−5 06.9	〃	〃	〃	〃
〃	19 16.4	−5 09.0	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.8	−5 07.8	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−5 08.9	〃	〃	〃	〃	〃	15 01.0	−5 09.0	〃	〃	〃	〃
〃	21 00.5	−5 08.8	〃	〃	〃	〃	〃	16 01.1	−5 09.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.2	−5 08.9	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.9	−5 09.4	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.0	−5 09.1	〃	〃	〃	〃	〃	17 59.4	−5 09.0	〃	〃	〃	〃
14	1 01.5	−5 09.5	〃	〃	〃	〃	〃	18 59.6	−5 08.9	〃	〃	〃	〃
〃	1 59.3	−5 10.0	〃	〃	〃	〃	〃	19 16.9	−5 08.1	〃	A′	〃	〃
〃	2 58.8	−5 09.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 20.0	−5 08.1	〃	〃	〃	〃
〃	3 30.1	−5 09.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 34.9	−5 09.5	〃	C	〃	〃
〃	4 01.1	−5 09.9	〃	〃	〃	〃	〃	19 38.2	−5 09.5	〃	〃	〃	〃
〃	5 00.4	−5 09.7	〃	〃	〃	〃	〃	19 54.2	−5 08.9	〃	B	〃	〃
〃	5 58.9	−5 10.4	〃	〃	〃	〃	14	20 01.9	−5 08.8	〃	〃	〃	〃
14	6 59.9	−5 09.5	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
13	18 26.3	−0 54.8	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 30.7	−0 55.0	〃	〃
14	6 22.0	−0 55.5	〃	〃
〃	6 28.9	−0 55.7	〃	〃
〃	13 20.3	−0 55.6	〃	〃
〃	13 26.3	−0 55.3	〃	〃
14	13 29.6	−0 54.7	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
13	19 29.5	35488	A	B	2	1	28.3	29.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 33.5	35488	〃	〃	〃	〃	28.3	29.7	〃	〃
14	5 18.3	35514	〃	〃	〃	〃	26.5	27.8	〃	〃
〃	5 30.7	35513	〃	〃	〃	〃	26.9	27.8	〃	〃
〃	11 12.5	35547	〃	〃	〃	〃	30.1	28.6	〃	〃
14	11 28.4	35546	〃	〃	〃	〃	30.2	28.8	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

225. Nugôru Tô (ヌゴール島).

Lat. = 3° 50′ 00″ N., Long. = 154° 59′ 22″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
26	15 00.3	−5 44.9	A	C	S. K.	S. U.	27	8 00.4	−5 43.2	A	C	S. K.	S. U.
〃	16 00.9	−5 44.7	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.6	−5 42.4	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.9	−5 45.0	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.8	−5 41.9	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.2	−5 44.7	〃	〃	〃	〃	〃	10 58.9	−5 42.1	〃	〃	〃	〃
〃	19 10.5	−5 44.7	〃	〃	〃	〃	〃	12 01.4	−5 43.8	〃	〃	〃	〃
〃	21 39.5	−5 44.5	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.8	−5 44.4	〃	〃	〃	〃
〃	22 01.0	−5 44.5	〃	〃	〃	〃	〃	14 00.7	−5 44.7	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.1	−5 44.5	〃	〃	〃	〃	〃	14 59.9	−5 44.9	〃	〃	〃	〃
27	0 00.7	−5 44.5	〃	〃	〃	〃	〃	15 59.9	−5 44.9	〃	〃	〃	〃
〃	0 59.9	−5 44.7	〃	〃	〃	〃	〃	17 03.2	−5 45.2	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.5	−5 44.8	〃	〃	〃	〃	〃	18 02.4	−5 44.8	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.4	−5 44.9	〃	〃	〃	〃	〃	18 18.1	−5 43.6	〃	A′	〃	〃
〃	4 00.7	−5 45.0	〃	〃	〃	〃	〃	18 21.1	−5 43.6	〃	〃	〃	〃
〃	5 01.7	−5 45.9	〃	〃	〃	〃	〃	18 35.1	−5 45.1	〃	C	〃	〃
〃	6 08.1	−5 45.6	〃	〃	〃	〃	〃	19 01.5	−5 44.8	〃	〃	〃	〃
27	7 01.1	−5 44.5	〃	〃	〃	〃	27	20 00.4	−5 44.6	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
26	18 18.7	−4 04.4	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 30.5	−4 04.3	〃	〃
27	6 19.8	−4 03.7	〃	〃
〃	6 29.2	−4 03.4	〃	〃
〃	13 19.6	−4 05.1	〃	〃
〃	13 29.3	−4 05.7	〃	〃
27	13 33.3	−4 05.7	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
26	19 21.6	35389	A	C	2	1	29.0	29.9	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 30.0	35388	〃	〃	〃	〃	29.0	29.8	〃	〃
27	5 16.7	35403	〃	〃	〃	〃	27.0	28.3	〃	〃
〃	5 32.2	35404	〃	〃	〃	〃	27.0	28.3	〃	〃
〃	11 15.3	35429	〃	〃	〃	〃	29.6	28.3	〃	〃
27	11 29.1	35424	〃	〃	〃	〃	29.5	28.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Higasi-Karorin Syotô—Continued.

226. Gurînitti Tô (グリーニッチ島).

Lat. = 1° 04′ 37″ N., Long. = 154° 47′ 59″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Aug. 1933.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
29	16 03.2	−5 32.1	A	C	S. K.	S. U.	30	7 59.5	−5 31.9	A	C	S. K.	S. U.
〃	16 59.8	−5 32.5	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−5 31.8	〃	〃	〃	〃
〃	18 01.2	−5 32.3	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.4	−5 31.3	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.9	−5 32.3	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.3	−5 31.4	〃	〃	〃	〃
〃	20 02.4	−5 32.3	〃	〃	〃	〃	〃	12 01.2	−5 31.1	〃	〃	〃	〃
〃	21 10.4	−5 32.3	〃	〃	〃	〃	〃	13 01.8	−5 31.4	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.8	−5 32.2	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.9	−5 31.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 59.3	−5 32.4	〃	〃	〃	〃	〃	15 00.4	−5 32.0	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.8	−5 32.5	〃	〃	〃	〃	〃	16 01.1	−5 32.1	〃	〃	〃	〃
30	2 26.0	−5 32.8	〃	〃	〃	〃	〃	16 59.8	−5 32.6	〃	〃	〃	〃
〃	3 00.2	−5 32.8	〃	〃	〃	〃	〃	17 57.6	−5 32.2	〃	〃	〃	〃
〃	4 00.0	−5 32.8	〃	〃	〃	〃	〃	19 04.4	−5 32.5	〃	〃	〃	〃
〃	5 00.6	−5 33.2	〃	〃	〃	〃	〃	19 17.5	−5 31.3	〃	A′	〃	〃
〃	6 00.5	−5 32.8	〃	〃	〃	〃	〃	19 20.1	−5 31.3	〃	〃	〃	〃
30	7 00.4	−5 32.2	〃	〃	〃	〃	30	19 31.0	−5 32.8	〃	C	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
29	18 16.6	−9 24.4	S. Kuwahara	S. Urai
〃	18 31.0	−9 24.2	〃	〃
30	6 23.2	−9 24.4	〃	〃
〃	6 30.0	−9 24.2	〃	〃
〃	13 14.8	−9 24.6	〃	〃
30	13 31.2	−9 24.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
29	19 12.7	36173	A	C	2	1	27.7	30.7	S. Kuwahara	S. Urai
〃	19 31.1	36173	〃	〃	〃	〃	27.2	30.5	〃	〃
30	5 18.8	36170	〃	〃	〃	〃	27.8	28.2	〃	〃
〃	5 36.7	36167	〃	〃	〃	〃	27.9	28.2	〃	〃
〃	11 15.3	36201	〃	〃	〃	〃	36.4	28.5	〃	〃
30	11 30.7	36201	〃	〃	〃	〃	36.2	28.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô.

227. Pokaakku Tô (ポカアック島).

Lat. = 14° 34′ 03″ N., Long. = 168° 57′ 24″ E.

Height = 3 m.

Inst. No. 3.
July 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
24	7 59.8	−8 03.8	B	A	S. K.	S. T.	24	19 59.0	−8 03.9	B	A	S. K.	S. T.
〃	9 01.9	−8 03.0	〃	〃	〃	〃	〃	21 58.9	−8 03.9	〃	〃	〃	〃
〃	10 00.0	−8 01.7	〃	〃	〃	〃	25	0 00.5	−8 04.4	〃	〃	〃	〃
〃	10 59.6	−8 01.3	〃	〃	〃	〃	〃	1 59.0	−8 04.8	〃	〃	〃	〃
〃	12 00.7	−8 00.2	〃	〃	〃	〃	〃	3 59.0	−8 05.5	〃	〃	〃	〃
〃	13 00.0	−8 01.6	〃	〃	〃	〃	〃	4 58.8	−8 05.4	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.8	−8 03.1	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.6	−8 05.7	〃	〃	〃	〃
〃	15 00.6	−8 03.9	〃	〃	〃	〃	〃	6 59.8	−8 04.0	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.3	−8 03.9	〃	〃	〃	〃	〃	7 59.8	−8 04.1	〃	〃	〃	〃
〃	17 00.4	−8 03.4	〃	〃	〃	〃	〃	8 58.1	−8 03.4	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.1	−8 03.8	〃	〃	〃	〃	25	10 00.1	−8 02.7	〃	〃	〃	〃
24	18 59.0	−8 03.7	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
24	13 21.1	21 12.6	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 30.0	21 13.7	〃	〃
〃	13 33.5	21 13.5	〃	〃
〃	18 29.5	21 14.1	〃	〃
25	4 31.6	21 14.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
24	11 17.9	31480	B	A	2	1	34.8	32.3	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 30.2	31480	〃	〃	〃	〃	34.5	32.3	〃	〃
〃	19 29.6	31454	〃	〃	〃	〃	27.8	29.2	〃	〃
25	5 34.9	31457	〃	〃	〃	〃	30.0	27.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

228. Pikâru Tô (ピカール島).

Lat. = 12° 14′ 54″ N., Long. = 170° 07′ 44″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
July 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
16	5 59.3	−8 44.0	B	A	S. K.	S. T.	16	16 59.9	−8 42.1	B	A	S. K.	S. T.
〃	6 59.2	−8 44.3	〃	〃	〃	〃	〃	18 02.6	−8 41.8	〃	〃	〃	〃
〃	7 59.2	−8 44.1	〃	〃	〃	〃	〃	19 58.8	−8 41.8	〃	〃	〃	〃
〃	8 59.8	−8 43.8	〃	〃	〃	〃	〃	21 59.6	−8 42.3	〃	〃	〃	〃
〃	9 59.5	−8 42.7	〃	〃	〃	〃	〃	23 59.1	−8 43.4	〃	〃	〃	〃
〃	10 59.6	−8 41.4	〃	〃	〃	〃	17	2 00.6	−8 43.6	〃	〃	〃	〃
〃	12 00.0	−8 41.9	〃	〃	〃	〃	〃	3 59.4	−8 44.6	〃	〃	〃	〃
〃	12 59.8	−8 42.3	〃	〃	〃	〃	〃	4 59.6	−8 44.5	〃	〃	S. T.	〃
〃	13 59.5	−8 41.7	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.2	−8 44.0	〃	〃	S. K.	〃
〃	15 00.2	−8 41.6	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.5	−8 43.4	〃	〃	〃	〃
16	15 59.4	−8 41.6	〃	〃	〃	〃	17	7 59.3	−8 42.6	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
16	13 15.8	16 02.9	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 31.4	16 03.1	〃	〃
〃	18 30.2	16 04.5	〃	〃
17	4 30.3	16 03.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
16	11 19.3	31557	B	A	2	1	31.5	28.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11 29.9	31558	〃	〃	〃	〃	30.9	28.3	〃	〃
〃	19 28.8	31506	〃	〃	〃	〃	27.2	28.5	〃	〃
17	5 29.8	31511	〃	〃	〃	〃	27.0	27.4	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

229. Eniwetakku Tô (エニウェタック島).

Lat. = 11° 20′ 34″ N., Long. = 162° 20′ 28″ E.

Height = 3 m.

Inst. No. 3.
May 1932.

Declination

Date	Time		δ		Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time		δ		Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h	m	°	′					th	h	m	°	′				
14	10	14.8	−6	15.4	B	C	S. K.	S. T.	15	2	01.2	−6	17.0	B	C	S. T.	S. T.
〃	10	59.4	−6	15.5	〃	〃	〃	〃	〃	4	00.3	−6	16.9	〃	〃	〃	〃
〃	12	00.1	−6	14.7	〃	〃	〃	〃	〃	4	57.5	−6	16.7	〃	〃	S. K.	〃
〃	12	59.9	−6	15.1	〃	〃	〃	〃	〃	5	58.8	−6	16.6	〃	〃	〃	〃
〃	14	00.8	−6	16.0	〃	〃	〃	〃	〃	6	59.2	−6	16.2	〃	〃	〃	〃
〃	14	59.4	−6	16.0	〃	〃	〃	〃	〃	7	58.1	−6	15.1	〃	〃	〃	〃
〃	15	59.4	−6	16.1	〃	〃	〃	〃	〃	8	59.0	−6	14.5	〃	〃	〃	〃
〃	16	59.9	−6	15.8	〃	〃	〃	〃	〃	9	58.4	−6	14.6	〃	〃	〃	〃
〃	19	59.2	−6	15.0	〃	〃	〃	〃	〃	10	59.7	−6	14.4	〃	〃	〃	〃
〃	21	59.6	−6	15.5	〃	〃	〃	〃	15	12	00.4	−6	14.4	〃	〃	〃	〃
14	23	59.8	−6	15.9	〃	〃	〃	〃									

Dip

Date	Time		θ		Observer	Recorder
th	h	m	°	′		
14	13	30.3	12	00.4	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13	38.7	12	00.4	〃	〃
〃	13	43.8	12	01.1	〃	〃
〃	18	29.9	12	01.3	〃	〃
〃	18	38.3	12	01.3	〃	〃
15	4	29.7	12	00.8	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time		H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h	m	γ					°	°		
14	11	26.0	33139	B	C	2	1	33.7	30.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	11	32.0	33135	〃	〃	〃	〃	33.9	30.3	〃	〃
〃	11	41.0	33130	〃	〃	〃	〃	33.7	30.5	〃	〃
〃	19	50.2	33108	〃	〃	〃	〃	28.0	29.8	〃	〃
〃	20	35.3	33123	〃	〃	〃	〃	28.2	29.7	〃	〃
〃	21	22.8	33120	〃	〃	〃	〃	28.0	29.5	〃	〃
15	5	13.6	33134	〃	〃	〃	〃	28.1	27.5	〃	〃
〃	5	30.4	33136	〃	〃	〃	〃	28.6	27.5	〃	〃
〃	11	15.5	33130	〃	〃	〃	〃	33.7	30.2	〃	〃
15	11	30.4	33128	〃	〃	〃	〃	33.7	30.3	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

230. Utorokku Tô (ウトロック島).

Lat. = 11° 14′ 11″ N., Long. = 169° 51′ 15″ E.

Height = 2 m.

Inst. No. 3.
June 1932.

Declination

Date	Time		δ		Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time		δ		Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h	m	°	′					th	h	m	°	′				
19	17	59.3	−7	59.8	B	A	S. K.	S. T.	20	9	00.4	−8	0.8	B	A	S. T.	S. T.
〃	18	59.9	−8	00.8	〃	〃	〃	〃	〃	10	00.3	−7	59.0	〃	〃	〃	〃
〃	20	00.2	−8	00.9	〃	〃	〃	〃	〃	10	59.5	−7	59.1	〃	〃	S. K.	〃
〃	21	01.0	−8	01.0	〃	〃	〃	〃	〃	11	59.3	−7	59.1	〃	〃	〃	〃
〃	22	00.7	−8	01.4	〃	〃	〃	〃	〃	12	58.8	−7	59.5	〃	〃	〃	〃
20	0	17.7	−8	02.0	〃	〃	〃	〃	〃	14	00.5	−8	0.6	〃	〃	〃	〃
〃	2	00.1	−8	02.0	〃	〃	S. T.	〃	〃	14	59.2	−8	0.8	〃	〃	〃	〃
〃	3	59.6	−8	02.8	〃	〃	〃	〃	〃	16	00.5	−8	0.7	〃	〃	〃	〃
〃	4	59.4	−8	03.3	〃	〃	S. K.	〃	〃	16	59.2	−8	0.3	〃	〃	〃	〃
〃	5	58.5	−8	03.9	〃	〃	〃	〃	〃	18	03.7	−8	0.3	〃	〃	〃	〃
〃	6	58.8	−8	02.6	〃	〃	S. T.	〃	〃	19	01.1	−8	0.4	〃	〃	〃	〃
20	7	59.5	−8	01.5	〃	〃	〃	〃	20	20	00.9	−8	0.8	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time		θ		Observer	Recorder
th	h	m	h	′		
19	18	29.8	14	21.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18	37.8	14	22.1	〃	〃
20	4	28.2	14	20.1	〃	〃
20	13	29.0	14	22.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time		H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h	m	γ					°	°		
19	19	17.2	33413	B	A	2	1	27.6	28.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19	30.8	33412	〃	〃	〃	〃	27.5	28.0	〃	〃
20	5	28.5	33440	〃	〃	〃	〃	29.6	27.5	〃	〃
20	11	29.2	33440	〃	〃	〃	〃	32.9	32.5	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

231. Rongorappu Tô (ロンゴラップ島).

Lat. = 11° 08′ 55″ N., Long. = 166° 53′ 35″ E.

Height = 2 m.

Inst. No. 3.
July 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
28	11 58.9	−7 23.7	B	A	S. K.	S. T.	29	3 59.2	−7 26.3	B	A	S. K.	S. T.
〃	13 00.1	−7 23.3	〃	〃	〃	〃	〃	5 04.7	−7 26.4	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.3	−7 23.9	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.3	−7 26.0	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.9	−7 24.5	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.1	−7 24.7	〃	〃	〃	〃
〃	15 59.1	−7 24.3	〃	〃	〃	〃	〃	8 00.3	−7 24.4	〃	〃	〃	〃
〃	17 01.1	−7 24.6	〃	〃	〃	〃	〃	8 59.9	−7 24.4	〃	〃	〃	〃
〃	17 59.6	−7 24.4	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.5	−7 24.3	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.3	−7 24.4	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.7	−7 24.3	〃	〃	〃	〃
〃	19 58.1	−7 24.7	〃	〃	〃	〃	〃	12 06.3	−7 24.0	A	〃	〃	〃
〃	21 59.0	−7 24.7	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.5	−7 25.2	〃	〃	〃	〃
29	0 00.0	−7 24.8	〃	〃	〃	〃	29	13 58.9	−7 26.3	〃	〃	〃	〃
29	1 59.7	−7 25.5	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
28	13 17.5	13 16.9	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 31.1	13 16.6	〃	〃
〃	18 28.9	13 16.3	〃	〃
29	4 32.2	13 17.0	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
28	19 14.6	32273	B	A	2	1	28.2	30.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 29.6	32273	〃	〃	〃	〃	28.1	30.2	〃	〃
29	5 31.7	32285	〃	〃	〃	〃	27.0	28.2	〃	〃
29	12 17.7	32300	A	〃	〃	〃	31.3	30.2	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

232. Airukku Tô (アイルック島).

Lat. = 10° 12′ 53″ N., Long. = 169° 58′ 53″ E.

Height = 2 m.

Inst. No. 3.
July 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
11	13 00.4	−7 37.3	B	A	S. K.	S. T.	12	4 03.2	−7 39.7	B	A	S. T.	S. T.
〃	14 00.1	−7 37.7	〃	〃	〃	〃	〃	4 59.5	−7 40.0	〃	〃	〃	〃
〃	15 02.7	−7 38.1	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.1	−7 39.2	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.9	−7 38.1	〃	〃	〃	〃	〃	7 14.7	−7 38.3	〃	〃	S. K.	〃
〃	17 00.5	−7 37.9	〃	〃	〃	〃	〃	8 00.6	−7 37.8	〃	〃	〃	〃
〃	18 01.1	−7 38.1	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.0	−7 36.7	〃	〃	〃	〃
〃	19 00.6	−7 37.9	〃	〃	〃	〃	〃	10 00.3	−7 36.9	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.0	−7 38.1	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.1	−7 36.6	〃	〃	〃	〃
〃	22 00.3	−7 38.4	〃	〃	〃	〃	〃	12 01.0	−7 36.8	〃	〃	〃	〃
12	0 01.2	−7 38.5	〃	〃	S. T.	〃	〃	13 00.1	−7 37.5	〃	〃	〃	〃
12	2 00.8	−7 38.8	〃	〃	〃	〃	12	14 00.1	−7 37.6	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
11	18 19.6	12 46.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 31.6	12 46.4	〃	〃
12	4 31.2	12 46.2	〃	〃
12	13 31.4	12 44.2	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
11	19 16.6	33253	B	A	2	1	28.6	30.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 30.3	33254	〃	〃	〃	〃	28.5	30.0	〃	〃
12	5 30.3	33257	〃	〃	〃	〃	30.7	28.1	〃	〃
12	11 30.4	33283	〃	〃	〃	〃	30.4	30.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

233. Wozzie Tô (ウオッジェ島).

Lat. = 9° 28′ 10″ N., Long. = 170° 14′ 08″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
Apr. 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
27	22 00.3	−8 27.5	B	C	S. K.	S. T.	28	13 00.2	−8 28.3	B	C	S. K.	S. T.
28	0 01.0	−8 28.1	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.3	−8 28.8	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.2	−8 28.6	〃	〃	〃	〃	〃	15 01.0	−8 28.4	〃	〃	〃	〃
〃	4 04.4	−8 28.5	〃	A	〃	〃	〃	15 57.3	−8 27.9	〃	〃	〃	〃
〃	5 55.4	−8 28.1	〃	〃	〃	〃	〃	17 02.8	−8 27.2	〃	〃	〃	〃
〃	7 00.3	−8 26.8	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.2	−8 27.0	〃	〃	〃	〃
〃	8 04.1	−8 29.4	〃	〃	〃	〃	〃	19 00.3	−8 27.2	〃	〃	〃	〃
〃	8 59.2	−8 26.2	〃	〃	〃	〃	〃	19 58.8	−8 27.3	〃	〃	〃	〃
〃	9 59.2	−8 26.2	〃	〃	〃	〃	〃	22 04.5	−8 27.9	〃	〃	〃	〃
〃	11 00.6	−8 27.9	〃	〃	〃	〃	〃	23 58.3	−8 28.1	〃	〃	〃	〃
〃	11 57.0	−8 28.3	〃	〃	〃	〃	29	4 01.1	−8 28.5	〃	〃	〃	S. K.
28	12 07.9	−8 28.2	〃	C	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
28	4 27.2	12 03.6	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	4 33.2	12 03.6	〃	〃
〃	4 38.2	12 03.6	〃	〃
〃	13 14.7	12 03.9	〃	〃
〃	13 30.2	12 04.0	〃	〃
28	18 26.8	12 03.8	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
27	14 03.5	33415	B	C	2	2	30.1	31.4	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	14 15.2	33408	〃	〃	〃	1	30.0	31.4	〃	〃
28	5 27.4	33432	〃	A	〃	〃	29.9	28.0	〃	〃
〃	5 32.7	33433	〃	〃	〃	〃	30.0	28.0	〃	〃
〃	12 18.0	33439	〃	C	〃	〃	35.0	32.0	〃	〃
〃	12 23.2	33440	〃	〃	〃	〃	34.9	32.0	〃	〃
28	19 28.7	33442	〃	〃	〃	〃	28.3	29.2	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

234. Kuezyerin Tô (クェジェリン島).

Lat. = 8° 44′ 30″ N., Long. = 167° 44′ 21″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
June 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
16	18 01.5	−7 39.6	B	A	S. K.	S. T.	17	8 59.0	−7 38.6	B	A	S. K.	S. T.
〃	19 31.6	−7 40.2	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.9	−7 37.8	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−7 39.7	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.2	−7 37.0	〃	〃	〃	〃
〃	21 03.2	−7 39.7	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.2	−7 37.5	〃	〃	〃	〃
〃	22 01.4	−7 39.8	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.8	−7 39.3	〃	〃	〃	〃
〃	23 00.5	−7 39.6	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.5	−7 40.9	〃	〃	〃	〃
〃	23 59.0	−7 40.1	〃	〃	〃	〃	〃	15 01.7	−7 41.3	〃	〃	〃	〃
17	2 00.0	−7 40.5	〃	〃	S. T.	〃	〃	16 00.9	−7 40.9	〃	〃	〃	〃
〃	3 59.8	−7 42.1	〃	〃	〃	〃	〃	18 00.5	−7 40.5	〃	〃	〃	〃
〃	6 08.7	−7 41.5	〃	〃	S. K.	S. K.	〃	19 03.9	−7 40.6	〃	〃	〃	〃
〃	6 58.7	−7 40.8	〃	〃	〃	〃	17	19 59.8	−7 39.7	〃	〃	〃	〃
17	7 59.6	−7 39.5	〃	〃	〃	S. T.							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
16	18 20.8	8 47.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 31.9	8 49.1	〃	〃
17	4 30.3	8 49.4	〃	〃
〃	13 29.5	8 45.6	〃	〃
17	18 28.9	8 46.8	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
16	19 41.1	33372	B	A	2	1	26.7	27.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 46.7	33371	〃	〃	〃	〃	26.8	27.6	〃	〃
17	5 42.1	33395	〃	〃	〃	〃	28.3	27.0	〃	〃
〃	6 00.9	33391	〃	〃	〃	〃	28.3	27.3	〃	〃
〃	11 30.9	33390	〃	〃	〃	〃	33.0	30.6	〃	〃
17	19 29.6	33359	〃	〃	〃	〃	27.6	28.6	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

235. Mire Tô (ミ レ 島).

Lat. = 6° 04′ 55″ N., Long. = 171° 44′ 26″ E.

Height = 2 m.

Inst. No. 3.
July 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
th	h m	° ′					th	h m	° ′				
7	14 01.1	−9 08.2	B	A	S. K.	S. T.	8	5 00.6	−9 09.4	B	A	S. K.	S. K.
〃	15 00.7	−9 08.3	〃	〃	〃	〃	〃	6 01.3	−9 09.4	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.2	−9 08.1	〃	〃	〃	〃	〃	7 01.9	−9 08.4	〃	〃	〃	S. T.
〃	17 01.6	−9 08.1	〃	〃	〃	〃	〃	8 02.7	−9 07.4	〃	〃	S. T.	〃
〃	18 01.1	−9 08.2	〃	〃	〃	〃	〃	9 01.5	−9 06.1	〃	〃	S. K.	〃
〃	19 00.8	−9 07.7	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.1	−9 05.6	〃	〃	〃	〃
〃	20 01.1	−9 08.0	〃	〃	〃	〃	〃	10 59.6	−9 05.5	〃	〃	〃	〃
〃	21 01.4	−9 07.8	〃	〃	〃	〃	〃	12 00.1	−9 06.4	〃	〃	〃	〃
〃	21 59.6	−9 07.9	〃	〃	〃	〃	〃	13 00.1	−9 07.1	〃	〃	〃	〃
8	0 00.9	−9 08.0	〃	〃	〃	〃	〃	13 59.7	−9 07.1	〃	〃	〃	〃
〃	2 00.9	−9 08.2	〃	〃	S. T.	〃	〃	15 00.0	−9 07.3	〃	〃	〃	〃
8	4 00.9	−9 09.1	〃	〃	〃	〃	8	16 01.4	−9 07.7	〃	〃	〃	〃

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
th	h m	° ′		
7	18 18.8	6 02.2	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	18 31.4	6 01.7	〃	〃
8	4 32.2	6 02.5	〃	〃
8	13 30.0	6 01.3	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
th	h m	γ					°	°		
7	19 16.9	34099	B	A	2	1	27.9	28.5	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 32.3	34103	〃	〃	〃	〃	27.3	28.5	〃	〃
8	5 42.9	34121	〃	〃	〃	〃	26.5	25.5	〃	〃
8	11 31.8	34150	〃	〃	〃	〃	29.2	27.8	〃	〃

Table 50.—COMPLETE LIST OF MAGNETIC OBSERVATIONS—Continued.

Mâsyaru Syotô—Continued.

236. Yarûto Tô (ヤルート島).

Lat. = 5° 54′ 53″ N., Long. = 169° 39′ 04″ E.

Height = 1 m.

Inst. No. 3.
June 1932.

Declination

Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r	Date	Time	δ	Coil	Mag.	Obs'r	Rec'r
rd	h m	° ′					th	h m	° ′				
3	11 59.4	−8 08.0	B	A	S. K.	S. T.	4	3 58.8	−8 11.7	B	A	S. K.	S. T.
〃	12 59.6	−8 09.0	〃	〃	〃	〃	〃	4 59.4	−8 11.9	〃	〃	〃	〃
〃	13 59.3	−8 09.8	〃	〃	〃	〃	〃	6 00.3	−8 11.4	〃	〃	〃	〃
〃	14 59.4	−8 09.7	〃	〃	〃	〃	〃	7 00.1	−8 09.8	〃	〃	〃	〃
〃	16 00.0	−8 09.6	〃	〃	〃	〃	〃	7 58.7	−8 07.6	〃	〃	〃	〃
〃	16 59.9	−8 09.7	〃	〃	〃	〃	〃	9 00.2	−8 06.4	〃	〃	〃	〃
〃	18 00.9	−8 09.7	〃	〃	〃	〃	〃	9 59.4	−8 06.0	〃	〃	〃	〃
〃	18 59.9	−8 09.6	〃	〃	〃	〃	〃	11 00.2	−8 06.9	〃	〃	〃	〃
〃	20 00.1	−8 09.6	〃	〃	〃	〃	〃	11 59.6	−8 08.2	〃	〃	〃	〃
〃	22 01.0	−8 09.8	〃	〃	〃	〃	〃	12 59.3	−8 09.2	〃	〃	〃	〃
4th	0 01.4	−8 10.3	〃	〃	〃	〃	4	13 59.3	−8 09.6	〃	〃	〃	〃
4	2 04.9	−8 10.5	〃	〃	〃	〃							

Dip

Date	Time	θ	Observer	Recorder
rd	h m	° ′		
3	13 23.4	4 33.4	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	13 27.6	4 33.6	〃	〃
〃	13 31.4	4 33.4	〃	〃
〃	18 31.2	4 34.2	〃	〃
4th	4 30.8	4 33.2	〃	〃
4	13 32.8	4 35.5	〃	〃

Horizontal Intensity

Date	Time	H	Coil	Mag.	Cell	Resist.	t_c	t_s	Observer	Recorder
rd	h m	γ					°	°		
3	19 21.0	34114	B	A	2	1	27.2	28.0	S. Kuwahara	S. Tanaka
〃	19 30.4	34113	〃	〃	〃	〃	27.4	28.0	〃	〃
4th	5 29.2	34121	〃	〃	〃	〃	30.5	28.3	〃	〃
4	11 31.0	34134	〃	〃	〃	〃	30.3	30.4	〃	〃

ALPHABETICAL LIST OF STATIONS.

Station		No.
A		
Aikawa	1	53
〃	2	54
Airukku Tô (=Ailuk)		232
Akabakke, Miyake Sima		162
Akita	1	46
〃	2	47
Ako, Miyake Sima		163
Antipolo Obsy.		245
Aso		95
Azi-ga-sawa		44
B		
Bikar		228
Biro-o		40
C		
Chang i Tau		120
Changshanssu		118
Chaoshihkow		119
Chiangchiao		108
E		
Ebisu		52
Eikô		117
Eniwetakku Tô (=Eniwetok)		229
Etorohu Sima	1	10
〃	2	11
〃	3	12
F		
Faraulep		205
Fugdin		107
G		
Genzan	1	133
〃	2	134
〃	3	135
Gisyû		131
Gôsen		141
Gurînitti Tô		226
H		
Habu, Ô Sima		158
Harbin		110
Heizyô	1	136
〃	2	137
Higasi Minato, Haha Sima		174
Hirosima	1	77
〃	2	78
Hisiura	1	63
〃	2	63′
Hokô		143
Hôko Tô	1	186
〃	2	187
〃	2′	187′
〃	3	188
Hokusei		130
Hongkong Obsy.		243
Honmura, Nî Sima		160
Hôten	1	113
〃	2	114
Hûkin		107
Hukuyama		42
Hulutao	1	115
〃	2	116
Huraarappu Tô		205
Huranten		121

ALPHABETICAL LIST OF STATIONS—Continued.

Station		No.
Huyo		112
I		
Iida	1	66
〃	2	67
Imabari		86
Imaiti		70
Isigaki		183
Itoigawa		59
Izuhara	1	88
〃	2	89
J		
Jaluit		236
K		
Kaiba Tô	1	23
〃	2	24
〃	3	25
〃	4	26
Kaihyô Tô		18
Kakegawa		73
Kakioka Obsy.		239
Kamogawa		71
Kapingamarangi		226
Karatu		91
Karenkô		185
Katuura		83
Ketoi Tô		6
Kisen		132
Kitamura, Haha Sima		173
Kita Sima, Torakku (=Truk) Syotô		208
Kôkan		142
Kôkô		147
Kôkyô		108
Korôru Tô, Parao (=Palau) Syotô	1	201
〃	2	202
Koro Tô	1	115
〃	2	116
Kuezyerin Tô (=Kwajalein)		234
Kunasiri Sima		13
Kurrû Tô		200
Kusai Tô (=Kusaie)		223
Kuzi		45
Kwan Tô		148
L		
Lamotrek		213
Losap		222
Lukiapang Obsy.		241
M		
Mabusi, Ô Sima		157
Makurazaki		103
Maoka	1	19
〃	2	20
Marakaru Tô, Parao (=Palau) Syotô		203
Matu Sima, Torakku (=Truk) Syotô		209
Mereyon Tô		214
Minabe		82
Minami Saki, Haha Sima		177
Mire Tô (=Mili)		235
Mitune, Hatizyô Sima		165
Miyagawa		76
Miyako		182
Miyazaki	1	100
〃	2	101
Miyazi		94

ALPHABETICAL LIST OF STATIONS—Continued.

Station		No.
Monbetu		32
Moppo	1	145
〃	2	146
Mori		41
Mosippo		154
Motomura, Ô Sima		156
Mougu Tô (=Maug)	1	190
〃	2	191
Moukden	1	113
〃	2	114
Mukinho		138
N		
Nagahama, Haha Sima		175
Naha	1	180
〃	2	181
Naka-no-Gô, Hatizyô Sima		167
Nakatu		90
Namotikku Tô		213
Nase	1	105
〃	2	106
Ngulu		200
Nigata	1	55
〃	2	56
Nisi-no-Omote		104
Nohezi		43
Nomuuin Tô (=Nomwin)		207
Nugôru Tô (=Nukuoro)		225
O		
Obama		68
Oda Sima, Torakku (=Truk) Syotô		211
Ôgagô, Hatizyô Sima		166
Ôgiura, Titi Sima		171
Okayama	1	74
〃	2	75
Okimura, Haha Sima		176
Oki-no-Tori Sima	1	178
〃	2	179
Ôkubo, Miyake Sima		161
Okumura, Titi Sima		168
Ômura, Titi Sima	1	169
〃	2	170
Onagawa		49
Onekotan Tô		4
Ororukku Tô (=Oroluk)		212
Orôru Tô		206
Ositomari		31
Ôtomari		22
Ôtomari Obsy.		237
P		
Pagan Tô	1	192
〃	2	193
Paramusiru Tô	1	2
〃	2	3
Parao (=Palau) Obsy.		246
Petuna		112
Pikâru Tô		228
Pokaakku Tô		227
Ponape Tô	1	215
〃	2	216
〃	3	217
〃	4	218
〃	5	219
〃	6	220
〃	7	221
Port Adams		121
R		
Rongorappu Tô (=Rongelap)		231
Rôsoppu Tô		222
Rota Tô		197

ALPHABETICAL LIST OF STATIONS—Continued.

Station		No.
Rumoi		33
Ryozyun		123
S		
Saeki		93
Saigô		62
Saipan Tô	1	194
〃	2	195
〃	3	196
Saisyû	1	150
〃	2	151
Sakata		48
Sanchan		111
Sapporo	1	35
〃	2	36
Saruhuto		38
Sasebo		92
Satôwan Tô (=Satawan)		224
Seisin	1	126
〃	2	127
Seizan Tô		149
Sendai	1	50
〃	2	51
Senzu, Ô Sima		155
Setana		39
Siaokuton		109
Sibetu		34
Sibusi		102
Sikotan Sima		14
Sikuka	1	15
〃	2	16
Simabara		97
Simusiru Tô	1	7
〃	2	8
Simusyu Tô		1
Sinsyû		144
Sio-no-Misaki		84
Sioya		61
Siranuka		37
Sôki Po		153
Sôni	1	27
〃	2	28
〃	3	29
Sumoto	1	79
〃	2	80
Susaki		87
Susaki, Titi Sima		172
Syasukotan Tô		5
Syôkodô		109
Syûsuisi		122
T		
Taihanroku		189
Taihoku		184
Taihoku Obsy.		242
Taiôka Tô		120
Takamori		96
Take Sima, Torakku (=Truk) Syotô		210
Taongi		227
Toapanrâ		189
Tokobei Tô (=Tobi)		204
Tokusima		85
Tomida		72
Tomie	1	98
〃	2	99
Tottori		69
Toyohara		21
Tsingtau Obsy.		240
Tubota, Miyake Sima		164
Tyôsi	1	64
〃	2	65
Tyôsikô		119
Tyôzanzi		118
Tyûmonsin		139
U		
Ueda		60
Ulul		206
Uruppu Tô		9
Urusi Tô (=Ulithi)		198
Usiro		17
Utorokku Tô (=Utirik)		230
W		
Wakagô, Ni Sima		159
Wakkanai		30
Wan Tô		148
Wazima	1	57
〃	2	58
Woleai		214
Wozzie Tô (=Wotje)		233
Y		
Yamaguti		81
Yappu Tô (=Yap)		199
Yarûto Tô		236
Ying Kow		117
Yûki	1	124
〃	2	125
Z		
Zinsen		140
Zinsen Obsy.		238
Zyôsanpo		152
Zyôsin	1	128
〃	2	129

ALPHABETICAL LIST OF STATIONS—Continued.

TOPOGRAPHIES OF MAGNETIC STATIONS

No. 1. Simusyu Tô
占守島片岡 1/10000



No. 2. Paramusiru Tô 1.
幌筵島加熊別 1/10000



No. 3. Paramusiru Tô 2.
幌筵島鯨濱 1/10000



No. 4. Onekotan Tô
温禰古丹島 1/10000



No. 5. Syasukotan Tô
捨子古丹島 1/10000



No. 6. Ketoi Tô
計吐夷島 1/10000



No. 7. Simusiru Tô 1.
新知島東中浦海濱 1/10000



No. 8. Simusiru Tô 2.
新知島新知灣海濱 1/10000



No. 9. Uruppu Tô
得撫島 1/10000



No. 10. Etoroku Sima 1.
擇捉島紗那 中濱 1/10000



No. 11. Etoroku Sima 2.
擇捉島紗那 共同牧場 1/10000



No. 12. Etoroku Sima 3.
擇捉島紗那 測候所構内 1/2000



No. 13. Kunasiri Sima
國後島古釜布 1/10000



No. 14. Sikotan Sima
色丹島斜古丹川河畔 1/10000



No. 15. Sikuka 1.
敷香 測候所構内 1/2000



No. 16. Sikuka 2.
敷香 海濱 1/10000



No. 17. Usiro
鵜城 1/10000



No. 18. Kaihyō Tô
海豹島 1/10000



No. 19. Maoka 1.
眞岡 眞岡神社 1/2000



No. 20. Maoka 2.
眞岡 測候所構内 1/2000



No. 21. Toyohara
豐原 中央氣象臺磁時地磁氣觀測所構内 1/2000



No. 22. Ôtomaro
大泊 觀測所構内 1/2000



No. 23. Kaiba Tô 1.
海馬島泊皿 1/10000



No. 24. Kaiba Tô 2.
海馬島宇須 1/10000



No. 25. Kaiba Tô 3.
海馬島磯浦 1/10000



No. 26. Kaiba Tô 4.
海馬島望樓下 1/10000



No. 27. Sôni 1.
宗仁 海濱 1/10000



No. 28. Sôni 2.
宗仁 裏鴨居泊 1/10000



No. 29. Sôni 3.
宗仁 表鴨居泊 1/10000



No. 30. Wakkanai
稚内 大林寺 1/10000



No. 31. Ositomari
利尻島鴛泊 1/10000



No. 32. Monbetu
紋別 紋別小學校構内 1/2000



No. 33. Rumoi
留萌 1/10000



No. 34. Sibetu
標津 海濱 1/10000



No. 35. Sapporo 1.
札幌 北海道帝國大學構内 1/2000



No. 36. Sapporo 2.
札幌 測候所構内 2/2000



No. 37. Siranuka
白濱 競馬場内 1/10000



No. 38. Saruhuto
佐 瑠 太 1/10000



No. 39. Setana
瀬棚 營林官衙構内 1/10000



No. 40. Biro-o
廣尾 仲通七丁目 1/10000



No. 41. Mori
森 青葉ヶ丘公園内 1/10000



No. 42. Hukuyama
福 山 1/2000



No. 43. Nohezi
野邊地町西方鳥居平 1/10000



No. 44. Azigasawa
鯵 ヶ 澤 1/10000



No. 45. Kuzi
久慈町東方新井田沼岸 1/10000



No. 46. Akita 1.
秋田 神明社境内 1/10000



No. 47. Akita 2.
秋田 秋田中學運動場内 1/10000



No. 48. Sakata
酒田 酒田中學校運動場内 1/2000



No. 49. Onagawa
女川 小學校分教場運動場内 1/10000



No. 50. Sendai 1.
仙臺 測候所構内 1/2000



No. 51. Sendai 2.
仙臺 向山觀象所構内 1/10000



No. 52. Ebisu
夷 鏡ヶ岡公園内 1/10000



No. 53. Aikawa 1.
相川 中學校教練場内 1/10000



No. 54. Aikawa 2.
相川 春日埼 1/10000



No. 55. Nîgata 1.
新潟 測候所構内 1/2000



No. 56. Nîgata 2.
新潟 師範學校構内 1/2000



No. 57. Wazima 1.
輪島 男子小學校構内 1/10000



No. 58. Wazima 2.
輪島 測候所構内 1/2000



No. 59. Itoigawa
糸魚川 中學校構内 1/10000



No. 60. Ueda
植田町東端溢川岸 1/10000



No. 61. Sioya
鹽 屋 1/10000



No. 62. Saigô
隱岐 西鄉 公園內 1/10000



No. 63. Hisiura 1.
64. 2.
隱岐 菱浦 1/10000



No. 64. Tyôsi 1.
銚子 測候所構內 1/2000



No. 65. Tyôsi 2.
銚子 若宮八幡神社境內 1/2000



No. 66. Iida 1.
飯田 今宮公園內 1/10000



No. 67. Iida 2.
飯田 測候所 1/2000



No. 68. Obama
小濱 舊城內海岸 1/10000



No. 69. Tottori
鳥取 男子師範學校構內 1/10000



No. 70. Imaiti
今市 三京下桑園 1/10000



No. 71. Kamogawa
鴨川 小學校內 1/10000



No. 72. Tomida
富田 中學校構內 1/10000



No. 73. Kakegawa
掛川 中學校構內 1/10000



No. 74. Okayama 1.
岡山市外 旭川河畔 1/10000



No. 75. Okayama 2.
岡山 測候所 1/2000



No. 76. Miyagawa
宮川 原野 1/10000



No. 77. Hirosima 1.
廣島 縣立病院 1/2000



No. 78. Hirosima 2.
廣島 測候所 1/2000



No. 79. Sumoto 1.
洲本 1/10000



No. 80. Sumoto 2.
洲本 測候所附近 1/2000



No. 81 Yamaguti
山口 高等商業學校構內 1/10000



No. 82. Minabe
南部 1/10000



No. 83. Katuura
勝浦 避病院構內 1/2000



No. 84. Siono-Misaki
潮岬 小學校構內 1/800



No. 85. Tokusima
徳島 測候所 1/2000



No. 86. Imabari
今治 1/10000



No. 87. Susaki
須崎 西濱公園(舊臺場) 1/2000



No. 88. Izuhara 1.
嚴原 1/2000



No. 89. Izuhara 2.
嚴原 測候所附近 1/10000



No. 90. Nakatu
中津 中津神社 1/2000



No. 91. Karatu
唐津 高等女學校裏 1/10000



No. 92. Sasebo
佐世保 海軍工廠構内 1/2000



No. 93. Saeki
佐伯 劍崎 1/10000



No. 94. Miyazi
阿蘇 宮地 1/10000



No. 95. Aso
阿蘇 火山研究所 1/10000



No. 96. Takamori
高森 小學校構内 1/10000



No. 97. Simabara
島原 1/10000



No. 98. Tomie 1.
富江町北端芝地 1/10000



No. 99. Tomie 2.
富江 測候所構内 1/2000



No. 100. Miyazaki 1.
宮崎 男子師範學校運動場 1/2000



No. 101. Miyazaki 2.
宮崎 測候所構内 1/2000


住宅豫定地
附屬門
官舍
官舍
官舍

No. 109. Siaokuton
滿洲國 小古洞 1/50000



No. 110. Harbin
滿洲國 哈爾濱 1/50000



No. 111. Sanchan
滿洲國 三站 1/50000



No. 112. Petuna
滿洲國 扶餘 1/50000



No. 113. Moukden 1.
滿洲國 奉天 奉天公學堂構內 1/2000



No. 114. Moukden 2.
滿洲國 奉天 觀測所構內 1/2000



No. 115. Hulutao 1.
滿洲國 葫蘆島 舊航警學校南方 1/10000



No. 116. Hulutao 2.
滿洲國 葫蘆島 獅子頭 1/10000



No. 117. Eikô
滿洲國 營口 1/4500



No. 118. Changshanssu
滿洲國 長山寺 1/75000



No. 119. Chaoshihkow
滿洲國 趙氏溝（鴨綠江口） 1/10000



No. 120. Changi Tau
滿洲國 大王家島 1/70000



No. 121. Huranten
滿洲國 普蘭店 公學堂構內 1/2000



No. 122. Syûsuisi
滿洲國 周水子 普通學堂構內 1/2000



No. 123. Ryozyun
滿洲國 旅順 黃金臺 1/10000



No. 124. Yûki 1.
雄基 松坪洞競馬場內 1/10000



No. 125. Yûki 2.
雄基 測候所構內 1/10000



No. 126. Seisin 1.
清津 舊點附近 1/10000



No. 127. Seisin 2.
清津 新放水路東端 1/10000



No. 128. Zyôsin 1.
城津 城津驛西方 1/10000



No. 129. Zyôsin 2.
城津 城津男子小學校構內 1/10000



No. 130. Hokusei
北青 棠浦里墓地 1/10000



No. 131. Gisyû
義州 元化洞 鴨綠江岸 1/10000



No. 132. Kisen
熙川 寓農亭南方芝地 1/10000



No. 133. Genzan 1.
元山 測候所附近 1/10000



No. 134. Genzan 2. (No. 135. 〃 3.)
元山 舊點 1/10000



No. 136. Heizyô 1.
平壤 測候所構內 1/2000



No. 137. Heizyô 2.
平壤 步兵第77聯隊練兵場內 1/10000



No. 138. Mukinho
夢 金 浦 1/10000



No. 139. Tyūmonsin
注文津 海濱 1/10000



No. 140. Zinsen
仁川 觀測所構內 1/2000



No. 141. Gôsen
薰川 暴風雨標傍 1/10000



No. 142. Kôkan
黃 澗 1/10000



No. 143. Hokô
浦 項 1/10000



No. 144. Sinsyû
晋州 南江河畔 1/10000



No. 145. Moppo 1.
木浦 測候所構內 1/2000



No. 146. Moppo 2.
木浦三鶴島西島 1/10000



No. 147. Kôkô
高興 南門外高興川河畔 1/10000



No. 148. Kwan Tô
莞 島 1/10000



No. 150. Saisyû 1.
濟州島濟州神社 1/2000



No. 151. Saisyû 2.
濟州島濟州公立普通學校構內 1/2000



No. 152. Zyôsanpo
城山 公立尋常小學校 1/2000



No. 153. Sôki Po
西歸 公立普通學校 1/2000



No. 154. Mosippo
幕瑟浦大靜公立普通學校構內 1/2000



No. 155. Senzu, Ô Sima
大島泉津 波牛 1/10000



No. 156. Motomura, Ô Sima
大島元村小學校構內 1/10000



No. 157. Mabusi, Ô Sima
大島 間伏 海岸 1/10000



No. 158. Habu, Ô Sima
大島波浮 小學校東方 1/10000



No. 159. Wakagô, Ni Sima
新島若郷 南端 1:10000



No. 160. Honmura, Ni Sima
新島本村東端 1:10000



No. 161. Ôkubo, Miyake Sima
三宅島大久保海濱 1:10000



No. 162. Akabakke, Miyake Sima
三宅島赤場暁 1:10000



No. 163. Ako, Miyake Sima
三宅島阿古 小學校南 1:2000



No. 164. Tubota, Miyake Sima
三宅島坪田 1:10000



No. 165. Mitune, Hatizyô Sima
八丈島三根 1:10000



No. 166. Ôgagô, Hatizyô Sima
八丈島大賀郷 測候所附近 1:10000



No. 167. Nakanogô, Hatizyô Sima
八丈島中之郷 東方 1:10000



No. 168. Okumura, Titi Sima
父島奥村 1:10000



No. 169. Ômura, Titi Sima 1.
父島大村 測候所附近 1:2000



No. 170. Ômura, Titi Sima 2.
父島大村南端 1:10000



No. 171. Ôgiura, Titi Sima
父島扇浦 1:10000



No. 172. Susaki, Titi Sima
父島洲崎 1:10000



No. 173. Kitamura, Haha Sima
No. 174. Higasi Minato. 〃
母島北村及東港 1:10000



No. 175. Nagahama, Haha Sima
母島長濱 1:10000



No. 176. Okimura, Haha Sima
母島沖村 1:2000



No. 177. Minami Saki, Haha Sima
母島南崎 1:10000



No. 178. Oki-no-Tori Sima 1.
No. 179. 〃 2.
沖ノ鳥島 1:10000



No. 180. Naha 1.
那覇 三重城燈台附近 1:10000



No. 181. Naha 2.
那覇市外中央氣象臺沖繩支臺構内 1:2000



No. 182. Miyako
宮古島平良 ボラ崎 1:10000



No. 183. Isigaki
石垣島測候所附屬地 1:2000



No. 184. Taihoku
臺北 測候所磁氣室 1:10000



No. 185. Karenkô
花蓮港 測候所附近 1/10000



No. 186. Hôko Tô 1.
No. 187. 〃 2.
澎湖島馬公 陸軍練兵場 1/10000



No. 188. Hôko Tô 3.
澎湖島馬公 測候所構內 1/2000



No. 189. Toapanrâ
大板埒 燈臺附近 1/10000



No. 190. Mougu Tô 1.
モーグ 東島北端 1/10000



No. 191. Mougu Tô 2.
モーグ 西島南端 1/10000



No. 192. Pagan Tô 1.
パガン島シヨムシヨン 1/10000



No. 193. Pagan Tô 2.
パガン島シヨムシヨン 1/10000



No. 194. Saipan Tô 1.
サイパン島 觀測所 1/10000



No. 195. Saipan Tô 2.
サイパン島ポンタムチョ崎 1/10000



No. 196. Saipan Tô 3.
サイパン島トトラム 1/10000



No. 197. Rota Tô
ロタ島ロタ 1/10000



No. 198. Urusi Tô
ウルシ ヤソル島西北端 1/10000



No. 199. Yappu Tô
ヤップ タラング島 1/10000



No. 200. Kurrû Tô
クツルー クツルー島 1/10000



No. 201. Korôru Tô, Parao Syotô 1.
パラオ コロール島アルミズ 1/10000



No. 202. Korôru Tô, Parao Syotô
パラオ コロール島觀測所 1/2000



No. 203. Marakaru Tô, Parao Syotô
パラオ マラカル島 1/10000



No. 204. Tokobei Tô
トコベイ島北岸 1/10000



No. 205. Huraarappu Tô
フラアラップ フラアラップ島西岸 1/10000



No. 206. Orôru Tô
オロール オロール島 1/10000



No. 207. Nomuuin Tô
ホール ノムウィン島北西端 1/10000



No. 208. Kita Sima, Torakku Syotô
トラック 北島南岸 1/10000



No. 209. Matu Sima, Torakku Syotô
トラック 松島 1/10000



No. 210. Take Sima, Torakku Syotô
トラック 竹島 1/10000



No. 211. Oda Sima, Torakku Syotô
トラック 小田島東端 1/10000



No. 212. Ororukku Tô
オロルック セントオーガスチン島南端 1/10000



No. 213. Namotikku Tô
ナモチック ナモチック島西岸 1/10000



No. 214. Mereyon Tô
メレヨン メレヨン島西端 1/10000



No. 215. Ponape Tô 1.
ポナペ ランガール島 (日食觀測) 1/10000



No. 215'. Ponape Tô 1'
ポナペ ランガール島 1/10000



No. 216. Ponape Tô 2.
ポナペ島コロニー 農事試驗場 1/10000



No. 217. Ponape Tô 3.
ポナペ島キナカップ 1/10000



No. 218. Ponape Tô 4.
ポナペ タワアク島 1/10000



No. 219. Ponape Tô 5.
ポナペ ナカップ島 1/10000



No. 220. Ponape Tô 6.
ポナペ島ムトック 1/10000



No. 221. Ponape Tô 7
ポナペ ナーラップ島北端 1/10000



No. 222. Rôsoppu Tô
ローソップ ローソップ島 1/10000



No. 223. Kusai Tô
クサイ レレ島 1/10000



No. 224. Satôwan Tô
サトウワン サトウワン島北部 1/10000



No. 225. Nugôru Tô
ヌゴール スチェヌクデイ島 1/10000



No. 226. Gurînitti Tô
グリーニッチ ソーホー島 1/10000



No. 227. Pokaakku Tô
ポカアック ポカアック島 1/10000



No. 228. Pikâru Tô
ピカール アルメニー島西端 1/10000



No. 229. Eniwetakku Tô
エニウェタック エニウェタック島 1/10000



No. 230. Utorokku Tô
ウトロック ウトロック島西北端 1/10000



No. 231. Rongorappu Tô
ロンゴラップ ロンゴラップ島 1/10000



No. 232. Airukku Tô
アイルック アイルック島 1/10000



6790
2

No. 233. Wozzie Tô
ウオッジェ ウオッジェ島北西端 1/10000

No. 234. Kuezyerin Tô
クェジェリン クェジェリン島 1/10000



No. 235 Mire Tô
ミレ ミレ島 1/10000



No. 236. Yarûto Tô
ヤルート島 ジャボール 1/10000



No. 187.' Hôko Tô 2'
澎湖島馬公 小學校構內 1/2000



舊藏院
12.6.25
圖書館

昭和12年3月26日印刷
昭和12年3月27日發行

發行者 水路部
東京市京橋區築地5丁目

印刷者 水路部
東京市京橋區築地5丁目

〔非賣品〕

DISTRIBUTION OF THE MAGNETIC STATIONS



DISTRIBUTION OF THE MAGNETIC STATIONS

Pl.I



50°

40°

30°

20°

満　洲
MANCHOUKUO

支　那
CHINA

日　本
(JAPAN)

北　太　平
NORTH PACIFIC

日　本
(JAPAN)

北　太　平　洋
(NORTH PACIFIC OCEAN)

50°
40°
30°
20°

PHILIPPINE ISLANDS

南洋群島 (SOUTH SEA ISLANDS)

PAPUA OR NEW GUINEA

20°
10°
0°

120° 130° 140° 150° 160°

緯度東經 Longitude East from Greenwich

南洋群島
(SOUTH SEA ISLANDS)

PAPUA OR
NEW GUINEA

178 179 130 131 132 133 194 195 196 137 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

20° 10° 0°

130° 140° 150° 160° 170°

緯威東經 Longitude East from Greenwich

LINES OF EQUAL MAGNETIC DECLINATION AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN AN



AGNETIC DECLINATION AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN AND VICINITY FOR 1933



満洲
MANCHOUKUO
支那
CHINA
日本
〔JAPAN〕
朝鮮
日本海
黄海
東海
南西諸島
LUZON STRAIT
Port Sovyetskaya
Vladimira B.
Vladivostok
宗谷海峡
津軽海峡
北海道本島
本州
四國
九州
臺湾
千島列島
小笠原群島
北太
〔NORTH PAC
9°0W.
8°3W.
8°0W.
7°5W.
7°0W.
6°5W.
6°0W.
5°5W.
5°0W.
4°5W.
4°0W.
3°5W.
3°0W.
2°5W.
2°0W.
1°5W.
1°0W.
0°5W.
0°
0°5E.
1°0W.
0'5W.
0'
0'5E.
40°
30°
20°
3.8
4.6
7.6
5.2
3.8
3.1W.
0°5E.

黒龍江
松花江
Port Sovyetskaya
敷香
海豹島
鬱陵島
豊原
宗谷海峡
利尻島
稚内
得撫島
択捉島
国後島
色丹島
千島列島
新知島
松輪島
温禰古丹島
捨子古丹島
花咲
根室
網走
北海道本島
増毛
小樽
札幌
室蘭
苫小牧
襟裳岬
函館
青森
津軽海峡
秋田
金石港
仙台
金華山
新潟
佐渡
能登半島
伏木
富山
金沢
福井
敦賀
名古屋
静岡
大阪
神戸
岡山
広島
松江
鳥取
舞鶴
京都
大津
大阪湾
和歌山
徳島
高知
松山
大分
別府
宮崎
長崎
福岡
佐賀
熊本
鹿児島
種子島
屋久島
奄美大島
徳之島
沖永良部島
与論島
沖縄本島
宮古島
石垣島
台湾
基隆
台北
花蓮港
台東
蘇澳
日本海
朝鮮海湾
日本〔JAPAN〕
本州
四國
九州
琉球諸島
小笠原群島
西之島
父島列島
母島
大東島
沖大東島
火山列島
沖ノ鳥島
中ノ鳥島
南鳥島
ロスジャルデネス諸島
アラカス島
アッソングソン島
Wake I.
北太平洋〔NORTH PACIFIC OCEAN〕
Vladimira B.
Vladivostok
9°0W.
8°3W.
8°0W.
7°5W.
7°0W.
6°5W.
6°0W.
5°5W.
5°0W.
4°5W.
4°0W.
3°5W.
3°0W.
2°5W.
2°0W.
1°5W.
1°0W.
0°5W.
0°
0°5E.
1°0W
0°5W
0'
0°5E
40°
30°
20°
3.8
4.6
7.6
5.9
3.1W.

臺灣
澎湖列島
八重山列島
宮古列島
沖大東島
火山列島
南鳥島
ロスジャルディネス諸島
沖ノ島島
ウラガス島
アッソングソン島
パガン島
アナタハン島
サイパン島
Guam I.
マリアナ諸島－名ラドローン諸島
MARIANA SYOTÔ
南支那海
LUZON STRAIT
Batan Is
Babuyan I.
LUZON
PHILIPPINE ISLANDS
Manila
Mindoro Str.
MINDORO
San Bernardino Str.
SAMAR
Busuanga
PANAY
NEGROS
PALAWAN
SULU SEA
Balabac Str.
MINDANAO
Davao
Moro G.
Sandakan H.
SULU ARCHIPELAGO
南洋群島
SOUTH SEA ISLANDS
ウルシ島
ヤップ島
西カロリン諸島
NISI-KARORIN SYOTÔ
グッルー島
ソロール島
ゲリメス島
ピケロット島
オロール諸島
ホール諸島
ナモチック島
トラック諸島
ウジラン島
アンガウル島
パラオ諸島
ヨルピック島
シュック島
ポナペ島
東カロリン諸島
HIGASI-KARORIN SYOTÔ
モートロック諸島
ソンソル諸島
ブル島
メリル島
Talaud Is
Sangir I.
CELEBES SEA
トコベイ島
ヘレン礁
ヌゴール島
Morotai
BORNEO
Menado
HALMAHERA
Mapia Is
グリーニッチ島
Waigeo
MOLUKSCHE SEA
Schouten Is
Yapen
Str. of Makassar
Balik Papan B.
CELEBES
Geelvink B.
Admiralty I.
St. Matthias I.
Palo Laut
Buru
CERAM
Nugaria Is
PAPUA OR NEW GUINEA
BISMARCK ARCHº
New Ireland
Kei Is
Buton
Makassar
BANDA SEA
NEW BRITAIN
SOLOMON Is
Aru Is
Bougainville I.
FLORES SEA
3.1°W.
2.5°W.
2.0°W.
1.5°W.
1.0°W.
0.5°W.
0°
0.5°E.
1.0°E.
1.5°E.
2.0°E.
2.5°E.
3.0°E.
3.5°E.
4.0°E.
4.5°E.
5.0°E.
5.5°E.
6.0°E.
6.5°E.
7.0°E.
20°
10°
0°
120°
130°
140°
150°
160°
緯度東經 Longitude East from Greenwich

沖大東島
火山列島
南鳥島
ロスジャルヂヌス諸島
沖ノ鳥島
ウラガス島
アッソングソン島
パガン島
アナタハン島
サイパン島
Guam I.
マリアナ諸島一名ラドローネ諸島
MARIANA SYOTÔ
Wake I.
ボカアック島
ピキンニ島
ロンゴラップ島
ロンギリック島
ピカール島
ウトロック島
エニウェタック島
ウジラン島
ウジャエ島
クエジェリン島
ウォッジェ島
マロエラップ島
ウオット島
南洋群島
(SOUTH SEA ISLANDS)
マーシャル諸島
MÂSYARU SYOTÔ
ナモ島
アイリングラプラプ島
アルノ島
ヤルート島
ナムリック島
レ島
キーツ堆
エボン島
ウルシ島
ヤップ島
西カロリン諸島
NISI-KARORIN SYOTÔ
グッルー島
ソロール島
パラオ諸島
アンガウル島
ゲリメス島
ピヴロット島
オロール諸島
ホール諸島
ナモチック島
トラック諸島
ヌオロルック島
ボナペ島
ニヨルピック島
シュック島
東カロリン諸島
HIGASI-KARORIN SYOTÔ
モートロック諸島
ソンソル諸島
ブル島
メリル島
ヌゴール島
グリーニッチ島
トコベイ島
ヘレン礁
Morotai
HALMAHERA
Mapia Is
Waigeo
Schouten Is
Yapen
Geelvink B.
CERAM
Kei Is
Aru Is
NDA SEA
PAPUA OR NEW GUINEA
Admiralty I.
St Matthias I.
BISMARCK ARCHo
New Ireland
Nuguria Is
NEW BRITAIN
Bougainville I.
SOLOMON Is
南太平洋
GILBERT Is
Makin I.
Maraki
Apamama
Pleasant I.
Ocean I.
Nonuti
Tapeteuea
3.1 W.
1°.5W.
1°.0W.
0°.5W.
0°
0°.5E.
1°.0E.
1°.5E.
2°.0E.
2°.5E.
3°.0E.
3°.5E.
4°.0E.
4°.5E.
5°.0E.
5°.3E.
6°.0E.
6°.5E.
7°.0E.
7°.5E.
8°.0E.
8°.5E.
9°.0E.
0°.5E
0'
20°
10°
0°
130°
140°
150°
160°
170°
経度東威 Longitude East from Greenwich

LINES OF EQUAL MAGNETIC DIP AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN AND VICI

GNETIC DIP AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN AND VICINITY FOR 1933 Pl.III



満　洲
MANCHOUKUO
黒龍江
松花江
哈爾濱
新京
奉天
錦州
營口
安東
鴨緑江
秦皇島
天津
大沽
芝罘
威海衛港
龍口
膠濟鉄道
濟南
青島
元山
鎮南浦
京城
朝鮮
朝鮮海湾
日本海
竹島
鬱陵島
隱岐
群山
支那
黄海
CHINA
東海
對馬
釜山
對馬海峡
洛州島
五島列島
長崎
福岡
九州
廣島
岡山
大社
舞鶴
敦賀
神戸
大阪
四國
潮岬
名古屋
静岡
Tōkyō東京
銚子
犬吠埼
大島
日本
JAPAN
本洲
佐渡
新潟
秋田
釜石港
仙台
金華山
青森
津輕海峡
函館
奥尻島
檜山
北海道本島
小樽
札幌
増毛
網走
紗那湾
擇捉島
國後島
色丹島
得撫島
新知島
松輪島
捨子古丹島
海豹島
豊原
大泊
海馬島
宗谷海峡
利尻島
Port Sovyetskaya
Vladimira B.
Vladivostok
雄基
清津
城津
鴨緑江
南西諸島
奄美群島
沖縄群島
那覇港
大東島
沖大東島
宮古列島
八重山列島
基隆港
臺湾
澎湖列島
高雄港
紅頭嶼
厦門
閩侯
南京
上海
揚子江
鄱陽
種子島
屋久島
八丈島
青ヶ島
南方諸島
鳥島
西之島
父島列島
小笠原群島
火山列島
沖ノ鳥島
ウラカス島
アッソングソン島
パガン島
中ノ鳥島
南鳥島
ロスジャルヂネス諸島
北太平洋
NORTH PACIFIC
LUZON STRAIT
Batan I.
Babuyan I.
60°N
55°N
50°N.
45°N.
40°N.
35°N.
30°N.
25°N.
40°
30°
20°
63°
53.2
28.9
28.7
0°
0.5
-0.5
0.3

60°N
55°N
50°N.
45°N.
40°N.
35°N.
30°N.
25°N.
63°
40°
30°
20°
-0.5
0°
0.5
28.9
28.7
Port Sovyetskaya
Vladivostok
Vladimira B.
海豹島
捨子古丹島
松輪島
新知島
得撫島
千島列島
紗那湾
擇捉島
國後島
色丹島
根室
釧路
網走
増毛
北海道本島
小樽
札幌
室蘭
函館
襟裳岬
奥尻島
利尻島
宗谷海峡
海馬島
豊原
大泊
間宮海峡
黒龍江
花辺
雄基
清津
城津
津輕海峡
青森
秋田
釜石港
仙台
金華山
新潟
佐渡
日本海
朝鮮海湾
竹島
鬱陵島
隱岐
敦賀
舞鶴
大社
名古屋
静岡
大阪
岡山
神戸
廣島
福岡
朝岬
大島
犬吠埼
銚子
Tōkyō東京
日本
JAPAN
本洲
四國
九州
對馬
對馬海峡
長崎港
種子島
屋久島
大東島
沖大東島
沖ノ鳥島
八丈島
青ヶ島
鳥島
中ノ鳥島
西之島
父島列島
小笠原群島
火山列島
南鳥島
ロスジャルヂネス諸島
ウラカス島
アッソング・ソン島
パガン島
Wake I.
南方諸島
琉球諸島
北太平洋
NORTH PACIFIC OCEAN

臺湾
澎湖列島
高雄港
紅頭嶼
LUZON STRAIT
Batan Is
Babuyan I.
沖ノ鳥島
ウラカス島
ロスジャルヂネス諸島
アッソングソン島
28°.9
25°N.
0′
マリアナ諸島 MARIANA SYOTO
ロタン諸島
28°.7
ミガン島
20°N.
アナタハン島
南支那海
LUZON
PHILIPPINE ISLANDS
Manila
-0′.5
サイパン島
15°N.
Mindoro Str.
San Bernardino Str.
Guam I.
-1′.0
Busuanga
SAMAR
-1′.5
10°N.
南洋群島
SOUTH SEA ISLANDS
エニウェタック島
PANAY
NEGROS
ウルシ島
ヤップ島
ウジラン島
-2′.0
西カロリン諸島
NISI-KARORIN SYOTO
グリメス島
5°N.
東カロリン諸島
HIGASI-KARORIN SYOTO
オロール諸島
ボール諸島
PALAWAN
SULU SEA
MINDANAO
グッルー島
ソロール島
ピゲロット島
ナモチック島
2°.8
0°.4
トラック諸島
Balabac Str.
バラオ諸島
アンガウル島
ヨルビック島
オロルック島
シユック島
ポナペ島
Moro G.
Davao
Sandakan
SULU ARCHIPELAGO
0°.
モートロック諸島
ソンソル諸島
Talaud Is
ヤル島
メリル島
ヌゴール島
5°S.
CELEBES SEA
Sangi Is
トコベイ島
ヘレン礁
10°S.
BORNEO
Morotai
Menado
HALMAHERA
グリーニッチ島
Mapia Is
15°S.
Waigeo
MOLUKSCHE SEA
Schouten Is
Yapen
Admiralty I.
St. Matthias I.
Str. of Makassar
Batik Papan B.
Geelvink B.
CELEBES
Nuguria Is
Pulo Laut
Buru
CERAM
BISMARCK ARCHº
New Ireland
NEW GUINEA
Kei Is
Buton
Makassar
NEW BRITAIN
SOLOMON Is
Bougainville I.
BANDA SEA
Aru Is
FLORES SEA
120°
130°
140°
150°
160°
緯度東經 Longitude East from Greenwich

南洋群島
(SOUTH SEA ISLANDS)

西カロリン諸島
NISI-KARORIN SYOTÔ

東カロリン諸島
HIGASI-KARORIN SYOTÔ

マリアナ諸島 ラドロン諸島
MARIANA SYOTÔ

マシアル諸島
MASYARU SYOTÔ

南太平洋

NEW GUINEA
BISMARCK ARCHº
NEW BRITAIN
New Ireland
SOLOMON Is
CERAM
HALMAHERA
ANDA SEA

ロスジャルディネス諸島
沖ノ鳥島
ウラカス島
アッソングリン島
ベガン島
アナタハン島
サイパン島
Guam I.
Wake I.
ボカアック島
ピカール島
ピキンニ島
ロジゴラップ島
ロンギリック島
ウトロック島
ウオット島
エニウェタック島
ウジラン島
ウジャエ島
クエジェリン島
ウオッジェ島
マロエラップ島
ナモ島
アイリングラプラプ島
アルノ島
ミレ島
キーツ堆
ヤルート島
ナムリック島
エポン島
ヌゴール島
グリーニッチ島
トラック諸島
オロール諸島
ポール諸島
ピゲロット島
ナモチック島
オロルック島
ボナペ島
シュック島
モートロック諸島
ワサイ島
ソロール島
ヨルビック島
パラオ諸島
アンガウル島
クッルー島
ウルシ島
ヤップ島
グリメス島
トコベイ島
ヘレン礁
ブル島
メリル島
ソンソル諸島
Morotai
Mapia Is
Waigeo
Schouten Is
Yapen
Geelvink B.
Kei Is
Aru Is
Admiralty I.
St Matthias I.
Nuguria Is
Bougainville I.
Makin I.
Maraki
GILBERT Is
Apamama
Pleasant I.
Ocean I.
Nonuti
Tapetevea

緯度 Latitude

30°N. 25°N. 20°N. 15°N. 10°N. 5°N. 0°. 5°S. 10°S. 15°S.

0′ 0′5 -0′5 -1′0 -1′5 -2′0 2′0

28°9 28°7 23°9

経度東緑 Longitude East from Greenwich

130° 140° 150° 160° 170° 0° 10° 20°

LINES OF EQUAL MAGNETIC HORIZONTAL INTENSITY AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN



TIC HORIZONTAL INTENSITY AND OF EQUAL ANNUAL CHANGE IN JAPAN AND VICINITY FOR 1933



MANCHOUKUO
松花
哈爾濱
新京
奉天
錦州
營口
安東
鴨綠江
大連
旅順港
天津
大沽
秦皇島
龍口
芝罘
威海衛港
膠州灣
青島
濟南
黃河
徐州
南京
上海
鄞縣
東海
閩江
福州
廈門
基隆港
台灣
澎湖列島
高雄港
紅頭嶼
Batan I.
LUZON STRAIT
Babuyan I.
LUZON
Manila
PHILIPPINE
南支那海
支那
CHINA
黃海
朝鮮
元山
朝鮮海流
京城
鎭南浦
群山
木浦
濟州島
五島列島
男女群島
長崎
福岡
對馬
釜山
鬱陵島
竹島
日本海
Vladivostok
Vladimira B.
雄基
淸津
城津
日本
JAPAN
本洲
四國
九州
敦賀
名古屋
Tokyo 東京
銚子
犬吠埼
大阪
神戸
岡山
廣島
靜岡
大島
潮岬
種子島
富崎
八丈島
青ケ島
宗谷海峽
海馬島
利尻島
雄内
紗那湾
擇捉島
得撫島
千島
北海道本島
增毛
網走
國後島
色丹島
根室
釧路
小樽
札幌
苫小牧
室蘭
奥尻島
函館
襟裳岬
津輕海峽
青森
秋田
釜石港
仙台
金華山
佐渡
新潟
小笠原群島
父島列島
西之島
大東島
沖大東島
火山列島
沖/鳥島
南鳥島
中/鳥島
ロスジャルデネス諸島
ウラカス島
アッソングソン島
パガン島
アナタハン島
サイパン島
硫黄島一名ドロヽーン島
北
NORTH P
方
南
海
25000T
25500T
26000T
26500T
27000T
27500T
28000T
28500T
29000T
29500T
30000T
30500T
31000T
31500T
32000T
32500T
33000T
33500T
34000T
34500T
35000T
35500T
10T
20T
30T
305
326
40°
30°
20°

日　本　海

本　洲

日　本

〈JAPAN〉

北海道本島

宗谷海峡

津輕海峡

Vladimira B.

Vladivostok

朝鮮海溝

鬱陵島

竹島

對馬

隱岐

四國

九州

種子島

五島列島

男女群島

沖縄諸島

大東島

沖大東島

沖ノ鳥島

火山列島

小笠原群島

西之島

父島列島

鳥島

八丈島

青ヶ島

硫黄島

中ノ鳥島

南鳥島

ロスジャルヂネス諸島

ウラカス島

アッソングソン島

パガン島

アナタハン島

サイパン島

ボカアック島

Wake I.

北　太　平　洋

〈NORTH PACIFIC OCEAN〉

マリアナ諸島ーオガサワラ諸島 MARIANA SYOTO

得撫島

新知島

擇捉島

杉那河

國後島

色丹島

利尻島

雄武

増毛

小樽

札幌

室蘭

函館

奥尻島

檜山

青森

秋田

釜石港

仙台

金華山

佐渡

新潟

伏木

敦賀

舞鶴

大阪

神戸

岡山

名古屋

靜岡

Tōkyō 東京

銚子

犬吠埼

大島

大社

金山港

福岡

長崎港

富崎

潮岬

雄基

清津

城津

豊原

大泊

海馬島

25000T

25500T

26000T

26500T

27000T

27500T

28000T

28500T

29000T

29500T

30000T

30500T

31000T

31500T

32000T

32500T

33000T

33500T

34000T

34500T

35000T

35500T

-10T

0T

10T

40°

30°

20°

台湾
澎湖列島
高雄港
紅頭嶼
LUZON STRAIT
Batan I.
Babuyan I.
南支那海
LUZON
PHILIPPINE ISLANDS
Manila
Mindoro Str.
MINDORO
San Bernardino Str.
SAMAR
PANAY
NEGROS
PALAWAN
SULU SEA
Balabac Str.
MINDANAO
Davao
Moro G.
Sandakan H.
SULU ARCHIPELAGO
CELEBES SEA
BORNEO
Talaud Is.
Sangi Is.
Morotai
Menado
HALMAHERA
Mapia Is.
Waigeo
MOLUKSCHE SEA
Str. of Makassar
Balik Papan B.
CELEBES
Pulo Laut
Buton
Makassar
Buru
CERAM
Kei Is.
Aru Is.
BANDA SEA
FLORES SEA
Schouten Is.
Yapen
Geelvink B.
PAPUA OR NEW GUINEA
Admiralty I.
St. Matthias I.
BISMARCK ARCHº
New Ireland
Nuguria Is.
NEW BRITAIN
SOLOMON Is.
Bougainville I.
Guam I.
マリアナ諸島 MARIANA SYOTÔ
西カロリン諸島 NISI-KARORIN SYOTÔ
南洋群島 (SOUTH SEA ISLANDS)
東カロリン諸島 HIGASI-KARORIN SYOTÔ
ウルシ島
ヤップ島
クッルー島
パラオ諸島
アンガウル島
ソンソル諸島
ブル島
メリル島
トコベイ島
ヘレン礁
ウラカス島
アッソングソン島
パガン島
アナタハン島
サイパン島
ロスジャルヂネス諸島
南鳥島
沖ノ鳥島
沖大東島
ウリシー島
ソロール島
ヨルビック島
グリメス島
ピラロール島
オロール諸島
ホール諸島
ナモチック島
トラック諸島
シュック島
オロルック島
ポナペ島
モートロック諸島
ヌゴール島
グリーニッチ島
エニウェタック島
ウジラン島
10r
20r
326
33000T
33500T
34000T
34500T
35000T
35500T
36000T
36500T
37000T
37500T
38000T
38500T
39000T
20°
10°
0°
120°
130°
140°
150°
160°
緯威東經 Longitude East from Greenwich

南洋群島
(SOUTH EASTERN SEA ISLANDS)

南太平洋

マリアナ諸島ベヨドロー諸島
MARIANA SYOTÔ

西カロリン諸島
NISI-KARORIN SYOTÔ

東カロリン諸島
HIGASI-KARORIN SYOTÔ

マシャル諸島
MÂSYARU SYOTÔ

10°

0°

130°

140°

150°

160°

170°

経度東経 Longitude East from Greenwich

558.7-Ka192s3
1200700364160