重修政和經史證類備用本草卷十二

特7
272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

特7
272

重修政和經史證類備用本草

十二

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草巻4,6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

重修政和經史證類備用大觀本草十二卷埤酉行義

成都唐慎微續證類

崇文總目提要曾鞏等奉勅撰
敕校勘

本部上品總七十二種

一十九種神農本經白字

六種名醫別録黑字

一種唐本先附註云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種新補

537-272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272

ガラス使用

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補 墨盆子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨盆子已下並唐慎微續

桂 牡桂 菌桂

松脂 實葉根節等附 松黃松脂唐注五粒松續注

槐膠 新定 槐花 新補 槐實 枝皮根等附

柏實 葉皮刺柏等附 茯苓 茯神附 柯杞 菓上蟲窠續注

琥珀

琥珀 元附今新分條

榆皮花 附

楮實 葉皮莖白汁等附 穀蠶

乾漆 生漆附

酸棗

五加皮

牡荊實

蔓荊實

杜仲

木蘭

沉香

辛夷

桑上寄生

女貞實 枸骨冬青續注

丁香 今附毋丁香續注

雞舌香

藿香

楓香 皮附唐附

狸核

薰陸香

詹糖香

檀香

蘇合香 獅子屎續注 金櫻子 今附白草部今移

降真香

乳香 已上六種元附沉香下今各分條

八種海藥餘

藤黄　返魂香　海紅豆
落鴈木　紗木　柵木皮
無名木皮　奴會木
二十六種陳藏器餘
乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉
密香　阿勒勃　鼠藤
浮爛羅勒　靈壽木皮　綠木
斑珠藤　阿月渾子　不彫木
曼陀遊藤　龍手藤　放杖木
石松　牛妳藤　震燒木

木麻　帝休　河邊木
檀桓　木蜜　朗榆皮
那耆悬　黃脣

桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾咳嗽鼻齆能堕
胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神
仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門
冬草大黄

黄耆調中益氣得茯苓菊紫石英乾地黄療吐逆陶隱居
云按本經惟有菌桂二桂用體大同小異今俗用
便有三種以半卷多脂者單名桂八藥最多所用悉與
前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母
蒸化為水者正是此種耳今出廣州者好湘州始興桂
陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段
小多脂肉亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黄心赤齊武
帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相
類而葉乖異亦能凌冬恐是牡桂時人多呼用桂正以
謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋礼所云薑桂以
為芬芳唐本注菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏无
已而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶

明經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出
按牡桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板无肉全不
堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其
牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名
大桂得人參等良本是菌桂牡桂心已上三色並同是
今按陳藏器本草云菌桂條陶為深說也
一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從嶺
以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚
堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以
厚嫩者為一色嫩既辛香善又簡卷老必味淡自然板
薄板薄者即牡桂也以光大而名焉簡卷者即菌桂也
以嫩而易卷古方有簡桂字似菌字後人誤而書之習
而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯
取其近裏辛而有味臣禹錫等謹按蜀本注云按此有
三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏
葉蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今
據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黄多
脂肉氣如木蓋味亦辛此桂即是半卷多脂者此云仙
經有三桂以葱涕合和云毋蒸化為水服之則有三
種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶三

隱居錐是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只有知二種亦不能細尋事迹而云陶為深認何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之藥性論云桂心君亦名紫色桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣壅庫止腹内冷気痛不可忍主下痢治鼻息肉[日華子云桂心治一切風気補五勞七傷通九竅利閉卽益精明目煖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節變縮續筋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言援木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂板桂之名而醫家用之罕有分別者則今所謂筒桂也牡桂皮薄色正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂肉桂也牡桂皮名桂心今所謂菌桂心官桂疑是此也桂是半卷筒桂肉桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者有種類亦各不同然皆

所謂桂無腹別名參考舊注謂菌桂葉似柳葉中有三出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其樹枝皮俱是筒與今賓州所出者葉薄如竹大枝小枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色蓋可驗也桂葉加柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂去單名桂為一物亦未可拘其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者多植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作遊具其葉甚香可用作飲香尤佳二月入月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡国功用似桂不過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內慰方用暖酒一十斗蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗凡四物咬咀著清酒中綿絮一斤細斗白布四丈皆齊內酒中置馬矢溫中善封塗勿使泄氣五日五夜出而綿絮暴乾復清之以忍其汁每清必席其日乃出布綿乾之并用滓與絮復布為中其布長六七尺為六七巾即用之生絮炭炙巾以熨寒痺所刺之

焫令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起布內无見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治發筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煑取一斗水盡入新甕瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之樂成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云 凡使勿薄者要紫色厚者去上麄皮取心中味厚如牛用如未用即用重密熟緝并紙裹勿令犯風其洲上只有桂花元无桂心用桂草煑冊四木皮遂成桂心凡使即單搗用之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩為末以酒調如高用傅頂上并額角

又方 治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮搗羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

又方 治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩搗羅為散細膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下一丸

療小兒腫中遺尿不自覺桂末雞鴨肝作餅分搗丸服如小豆大溫水下日三

外臺秘要 治牙車急舌不可轉桂心以酒煑取汁故布醮搽病上正即止左偏搽右右偏搽左常用大効

又方 大治失音末桂著舌下嚥汁

又方 治卒中惡心痛桂心八分吹咀以水四升煑取一升分二服

肘後方 治卒心痛桂心八兩吹咀水四升煑取一升分三服

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一升二合煑取八合去滓頓服无桂用乾薑亦得

又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩吹咀以水二升煑取二升去滓適寒溫盡服

又方 治反腰有血痛鑄桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐血桂胥方寸匕晝夜合二十許服亦療下血大神驗千金方同

又方 治產後腹中痕痛末桂溫酒服寸匕日三子母秘錄同

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗

又方 治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身体冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃

又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

又方 治產後血泄不禁止餘血弥痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麤皮近人身体懷之至兩時限許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之

差大妙聖惠方同

治小便淋腫取桂心炙令熱熨之日可四五度

抱朴子云 桂可以合葱薤蒸作亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力率千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性亡溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂二桂不及也然本經只言桂仲素又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麤厚處亦不中用諸家之說但各執己見終不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒主上氣咳逆結氣喉痺吐吸心痛脇風脇痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272
ガラス使用

神輕身不老生南海山谷（圖隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者乎爾雅云援音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良（臣禹錫等謹按圖本）圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之（本草注）云援一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白花華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青開花雜木本草謂之牡桂是也（唐本注）云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經云文具桂條下

◎經驗後方治大人小人喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如綠豆大小兒熟水下

大人十九

日服小服

（圖隱居）無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚子常如童子生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採（圖隱居）云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂蘊崖俗中不見正員如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪（唐本注）云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三卷者葉似神葉葉中三道文肌理緊薄如竹大枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白蕊黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名枝桂又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經文具桂條下

列仙傳 范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采藥詩 聞河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云 謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用惟陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣殺五藏除熱胃中仗熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

[illegible] 謹按日華子云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺痛

松根白皮主辟穀不饑 [illegible] 云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮飲服

内寒水中数十過白滑則可用其有自流出者勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如葉以水及麵飲服之亦有陰乾擣為屑九服者人患惡病服此無不差此來苦脚弱人藍松節酒亦皆愈松根皆有脂聞又麥冬不揀理為住物但人多輕忽近湯之爾

唐本云松花名松黄佛取以蒲黄正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦并也松取枝燒其上下承取汁名諸音諸主馬牛瘡疥住樹皮緑衣名艾納合和諸香燒之其煙圓聚青白可爱也

臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有蚛孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風

蘇恭云又有五葉者一叢五葉如鈔名五粒松道家服食絶粒子如巴豆新罗往往進之

日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻住

又云松葉暖牙毒炙署凍瘡風濕治脚軟骨節風

又云松根白皮味苦温無毒補五劣益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者為勝道人服餌或合茯苓松栢實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅漸甑底又加黄砂於茅上厚寸許可矣然後布松栢於上以桑薪湯臧却添熱水常令滿候松脂盡入釜中入甑之拍於冷水既凝又蒸如此三遍其白松如玉然後入藥亦可單服其實又用白皮古亦有服食法但今松實多作果品餘不明堪入藥其花上黄粉名松黄山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松儲

[illegible]主牛馬瘡皮上緑衣名艾納香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字當讀為鼠音之誤也言每五鼠為一葉或有兩鼠七鼠者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者加好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方絶穀是仙不食法取松實擣為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方服松葉令人不老身生緑毛輕身益氣久服不已絶穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之枬服稍難久自便矣

又方治牙齒歷蟲蛀根暗黑用松節燒灰揩之神効

又方 治一切瘻瘻孔令蒲口三四度用之

又方 神仙餌松實用七月取松實遍晒即落雜收去木皮擣如膏每服如鷄子大日三服服及百日身輕三百日日行五百里絶穀久服昇仙

渴即飲水亦可以練了松脂同服之

外臺秘要

集驗療齲齒取松脂鉛如雞紙裹孔內須臾齲蟲緣松脂出梅師方同

又方 治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及房室

又方 療癰即請風百節酸痛不能行五十徧亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕三數食麪粥為佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方 松即酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方

治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及煎酒松葉大十斤細剉以水四升煮取四斗九蒸以五斗米如常法別煮松葉汁以渣米并饋飯溲醹封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆

又方 治歷節風松葉搗取一升以酒三升浸七日服一合日三服

又方 治口喎青松葉一斤擣令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止

又方 治三年中風不較者松葉一斤細切以酒一斗煮取三升頻服升出立差

千金翼

治蟲食齒根齒黑者以松木灰揩之末雄黃塗斷上百日神効

梅師方

治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟搗可丸通过以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥

治脚轉筋疼痛拿急者松即一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只用一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集

療刺入肉裏乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不瘡自落

鬼遺方 治疥癬松脂香研細約的入火輕粉袞令勻丸如米一日便乾頭者三兩度

傷寒類要 治天行并瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三服五年瘟

抱朴子 趙瞿病癩經年醫不差家乃賣糧棄送於山穴中瞿自然不幸悲嗟涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥送之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人日過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可求服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲髮不白夜眠常見有光大如鏡

列仙傳 偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯堯不能服松者蓋脂也

野人閑話 伏虎尊州徧煉松脂法十斤松脂五度以水煮澄令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰 松黃一如蒲黃但其味差淡淡性後壯熱頭痛煩赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川等

皆歸五膏蒲黃五物等同為末每服二錢水二合紅花一枝同煎七分去滓溫溫細呷松子多海東水令

亦有但細小味薄與指子仁同治虛秘

高郵軍槐實

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎嚏補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺妒熱生河南平澤可作神燭景天為之使陶云槐子以

相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮欄為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有

此云七月取其子未堅故持絞取汁

八月斷槐大枝使生嫩葉煮汁醋酒療大風癰痺甚效

槐耳味苦辛平无毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹

陰也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝎毒

云槐大葉而黑守宮槐葉書聶肯杭釋曰懷槐名槐又曰槐葉書合夜開

一也大葉而黑名懷不爾則名槐

者別名守宮槐聶合也炸張也

大熱雜產皮煮汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦

無毒能主治口齒風痛醫

浴男子陰痛如腫

云槐實本功外殺蟲去風合

方抓取陰乾煮服味一如茶明目除熱淚頭腦心胷閉

熱風煩悶風眩欲倒心顛吐逆拘酸養燃拘車上者

[illegible]甚黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮

云槐子治丈夫女人陰瘡溫痒催生丞七粒

皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡

婦人產門卒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名櫰槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實搗取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者簽末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以憂白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著偏鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甕中封口三七日杓服一枝再二枚至十日十枚還服一枚始大良劉禹錫傳信方著陝州王及卽中裸湯洗痔便以艾灸其上七壯以灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安抚使判官兼驛入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如爐灰火至

驟僵仆主卒死云此病其曾患來須灸即差及令所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五度忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚鴻後遂失故瓜所在登驟而馳

◎當公云凡採得後去單子并瓦子者只取兩子三子者凡使用銅鑪搥之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

食療主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主隱軫牙齒諸風痰

外臺秘要療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲出

千金方療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段木研之至暝立令仰卧以塗向眼皆日三度差

又方療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中盛宅中高明上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方古方明目黑髮槐子伶牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十餘日白髮黑百日內通神

又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服

又方治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和而煎飲

千金翼治嬰蝼瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡

肘後方治內瘻用槐白皮擣丸綿裹內下部中得效

又方療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服

百一方治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取三升去滓適寒溫稍稍服之

經驗方治野鷄痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯

又方治下血槐花荊芥穗等分為末酒調下一錢錢

梅師方 治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

又方 治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煑汁安盆坐湯之盡其穀道令更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部

食醫心鏡 治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如坐灸法取葉碾作末如茶法煎呷之

廣利方 治妊娠難產令易方水石槐子七枚即出

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煑去滓用盥少許漬塞溫含之日三易之

必效方 療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煑取一升洗之三五徧兪復暖若涉遠恐衝風即以米粉粉之即效

張仲文 療腸痔方槐樹上耳肯末米飲服方寸匕日三又槐白皮一擔剉以水煑兪濃脫衣入水中坐兪更易不過三用蟲出止

傷寒類要 大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕

子母秘錄 日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把則易產

產寶 療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰 槐實止言實今當分爲二實本出夾中若擣夾作煎者當言夾也夾中子大如豆堅如紫色者實也今本條下析出夾與夾中子蓋其用各別皆疎導風熱

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四服不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散丸煎雜諸葉用之亦可水煑和諸藥爲丸入作湯下藥 新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血亦白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用新補見旦華子

圖經文具槐實條下

簡要衆治婦人漏下血不絶槐花不以多少燒作灰細研食前温酒服二錢匕

衍義曰槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之谷中有所登下綢黃滓滲漉爲餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑日

茂州枸杞

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞嘘吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾陶隱居云今出堂邑而石頭絳火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煑食也枸杞根實爲服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎臣禹錫等謹按爾雅疏云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苺子杖熟正赤空葉及子服之輕身益氣爾雅抱朴子云家柴一名托

盧或名天精或名却老或名地骨藥性論云枸杞日子
葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安
神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若湯可
煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸
毒煩悶可單煮汁飲之能消熱毒又根皮細剉熬拌
熱煮吞之主治腎家風又益精氣法取葉上蟲窠子
暴乾爲末入丸益陽事主患眼風障赤膜
昏痛取葉搗汁注入中如用蓮子云地仙苗除煩益志
補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節
間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰枸杞生常山平澤及位陵阪崖今處處有之春
生苗葉如石榴葉而軟薄甚食俗呼爲甜菜其
苗幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅
莖形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬
採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四
牡云集于苞杞陸璣疏云一名苦杞一名地骨春生作
羹菊微苦其莖似蒓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身
益氣進南桔中記著西河女子服枸杞法正月上寅
上辰採莖四月上巳治服之
五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月
上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月
上子採根十二月上丑治服之又有并花實根莖葉作
煎及單笮子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞
與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓
而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲疏條
注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形
似空疏本高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味
甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺
以此爲別是一物相似而二物又有刺溲疏亦有巨骨
之名如枸杞謂之他骨當亦相類用之宜細辨耳或云
溲疏以高大爲別足不然也今枸杞極有高大者其入
藥乃神良世傳逢萊縣南甘村多枸杞高者一二丈其
根盤結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使
然耳潤州寺大井旁生枸杞亦歲久故土人自爲枸
杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野位堰
地四月採古今方書解見用者當亦雜別耳又按枸杞
一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是
枸死竹竿之色黑者一種是菜類并此爲三物而同一
名也陳子昂觀上篇云余壽考亦補闕奇公北征夏四月次
于張掖河州草木無他異惟有仙人杖往往叢生子昔

嘗餌之此役也息意滋味戍人有焉嘉蔬者此物存焉因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而苴心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味苴喬公信是言乃謔予予因作覘玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘當辣木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味苴設疑爲枸棘枸棘亦非苴物乃知草木之類多而雜識使人惑疑似之言以真爲僞失青黃苴苦之別而至於是宜乎予昂論著之詳也

○雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

食療寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煑汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜搗汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煑熟吞之云腎氣尤良又益精氣

聖惠方枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去方熱用生枸杞子五升好酒二斗研搗勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後則任性飲之外臺秘要同

千金方治蓋[illegible]杞汁含之煑枸

又方治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉

又方治虛勞客熱用枸杞根木調服有固疾人不得喫

肘後方治大赫瘡此患急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至差

又方療目熱生瞖赤白眼擣枸杞子汁洗目五七度

又方若欲發狂便宜枸杞子汁煑粥飼之即不狂若不大食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身肯食以塩塗其鼻既舐之即欲食矣

經驗方 金髓煎枸杞子不拘多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蔕子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之頻是篦用酒浸以兩月爲限用蠟紙封閉謹密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠得所持令用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨温酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方 治五劳七傷虛羸衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方 取白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黄汁三升以好酒二升於甕瓶內浸二十一日了開封添地黄汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盞至立春後髭鬚却黑勿食蕪荑葱服之耐老輕身無比

真人備急方 治滿藍口有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨膌風經驗後方同

紅部手集 療眼暴赤痛神效枸杞汁點眼立驗

沈存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴其美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餳極爛有味

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煮去三升絞去滓更內鹽一兩煎取二升傳目或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少洗淨先刮上面麄皮留之再刮取細白穰取麄皮同地骨一處前湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經歲不差人燒灰傳貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云枸棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花小而紅紫色採時七月上中旬圖經所說實形長而枝無刺有真枸杞也此別是一種類必多根而致疑又有根上去浮麤皮一重近白者一種色微紫極濃陰乾治瘡有神驗

衍義曰枸杞當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性也杞柳之柳後人徒勞分別又爲之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是前未考究經意當更量其虛實冷熱用之

容州側柏

乾州柏實

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年生太山山谷柏葉猶良○柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面

採陰乾○栢白皮主火灼爛瘡長毛髮牡蛎及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴陶隱居云栢葉实亦爲服餌所畫服餌別有法栢實上有當以太山爲佳並忌取塚墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云惡麪人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也唐本注云栢枝節莫以釀酒主風庫歷節風燒取滴療瘡及癩瘡良今子仁性出陝州宜州爲勝太山無復採者臣禹錫等謹按蜀本圖經云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時藥性論云栢子仁君惡菊花長丰跡草味甘辛能治腰腎冷膀胱冷膿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇反云側栢葉君與酒相宜止眾血味苦辛性澁能治冷風歷節疼痛扁鵲華陀云栢子仁治風潤皮膚此是側栢子入藥微炙用又云栢葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑髮又云栢皮白無毒

圖經曰栢實生太山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂篩取熟仁子用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯主之青栢葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓白蜜通汁一升和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側栢然云性寒止痛其方採藥入白申濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人皮小兒湯火燒熱傳於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾爲末與川黃連二味同煎爲丸服之以療男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蟲痢者治之有効方又能殺五藏蟲道家多作栢葉湯常熟益人古栢葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大栢木栢傳是蜀所植故人多採收以作藥其味甘香於常栢也

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出然乾坤用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於罐中著水用瓶器盛栢子仁著火緩緩煑成煎爲度每煎三兩栢子仁用酒五兩浸乾爲度

又云凡使勿相花栢葉角叢栢葉有子圓葉其有子圓葉上皆側葉上有微赤毛若兎栢葉其樹濃葉成孕無子叢栢葉其樹綠色不入藥中用若脩事一斤先揀去兩畔并心枝子用濡拌浸七

日漉出用酒拌蒸一服時却用黄精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黄精汁乾尽然後用之如修事一斤用黄精自然汁十二両

又方 治大風疾令眉髮再生用側栢葉九蒸九暴擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐大日三服夜一服热水下五丸十丸百日即生

又聖惠方 治時気瘴疫用社中西南栢樹東南枝取暴乾擣羅爲末以水調下一錢匕日三四服时後方同

又方 治憂恚嘔血 蒜少烏賊中疼痛用栢葉擣羅爲散不計時候以粥飲調下二錢匕

又方 小兒腹脹驚涕腹滿不乳食大便青白色用栢子仁末温水調下二錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然後以栢樹木細剉煮湯淋之

又方 小兒洞下痢煮栢葉服之

梅師方 治中热油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 生髮方取側栢葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記 採松栢法常以三月四月採新生松葉可長二四寸許并花葉取陰乾細擣為末其栢葉取深出巖谷中株當年新生可長二三寸者陰乾細擣爲末用白蜜丸如小豆大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年过十年命欲得長肌肉加大麻臣勝欲心多壯健者加茯苓人參此藥除百病益元気添五臟六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥体合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方 治鼠瘻瞳核痛末成膿以栢葉傳者腫上熬塩著腫上慰令热氣下即消

栢朴子 漢成帝時獵者怜鍾南山見一人無衣服身皆得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山飢无所食泊欲餓死有一老公教我喫松栢葉實初時苦後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不热此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳 赤松子好食栢實齒落更生

別說云 謹按陶隱居說栢忌取塚墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他處皆无大者但取其州上所宜子實氣味豐美可也乾陵之栢異於他處其木未有无文吐者而其大多爲善薛雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株經尺者可直萬錢關陝人家多以爲貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傳惡瘡久不差有蟲者牛馬高產有瘡疥名爲重病以傳之三五次无不愈也

行義曰 栢取諸以療馬病疥今未見用松滑者老人虛必栢子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆二西指蓋此木爲至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故二向之

茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿咳逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中淡水水腫淋結關胸腑調藏氣伐腎邪長陰

益氣力保神氣中久服安魂養神不饑延年一名茯魂

其有抱根者名茯苓

茯神平生辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚

怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下

二月八月採陰乾馬間爲之使得其草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲陶隱居云按藥無馬間或是馬莖云声相近故也今出豫州波士人乃彼研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如烏獸龜鼈者良作九散者皆先煑之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用法多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而調心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不饑爲藥無朽蛙嘗掘也得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其真全不朽矣其有樹松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲既司用之亦應無嫌唐本注云季氏本草云馬刀爲茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人不識訛爲問爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而理小而不復採用第一出華山形拯蓬大雍州南山亦有不如華山者今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者生今所在有大松處皆有惟華山最多范子云茯苓出嵩三輔淮南子云子下有茯苓上有兎絲注云茯苓千載松脂也范子云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者也典爾云茯苓者松脂入下有之廣齊云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫者之生朱提漢陽縣藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿脹滿婦人熱淋赤者破結氣又云茯神君味甘無毒主驚悸安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋挛不語心神驚掣虛而健志目華子云茯苓神五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健志忌醋及酸物

圖經曰茯苓生太山山谷今秦華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大

者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓掘見之即於四面丈餘地內以錢頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其掘大者茯苓亦大者自作塊不附著根上其抱根而輕虛者爲茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯靈在兎絲之下狀如飛鳥之形新南已天清靜無風以夜捎或作燒苑絲去之即籌燭此地籌音溝籠也蓋燃火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單飾之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹裹盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煑如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不饑如欲食先煑葵菜汁飲之任食無礙又茯苓蘇法云取白茯苓三十斤山之陽者中美山之陰者味苦去皮簿切暴乾蒸之以湯淋去苦味漬之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大瓮擩之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美作餅大如手掌空室中陰乾色赤如枣饑時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合末丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先甘末水中飛澄熟挼去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州水昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作二說張皆不能辨按南蠻地心云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮物如桃膠久乃堅凝其方人以爲梳然古今相傳是松類故附於茯苓耳

○雷公云凡採得後去皮心神子擣令細於水盆中撓令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑精黠小兼盲目甚記之

聖惠方治面皯皰及產婦黑皰如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方姚氏療黥茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方養老延年服茯苓方東許大令四方有角安於新蕘麻內以好酒浸以一重紙封其頭後一百日開其色當如錫糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記茯苓久服百日百病除二百日夜晝不眠二年後役使鬼神四年後王女來侍

抱朴子任子李服茯苓十八年王女從之能隱能彰不食穀炙滅減面生光王澤

宋玉微茯苓讚皓苓下居形紛上蓄中狀鷄鳧具客龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩

神仙服茯苓法白茯苓去皮酒浸十五日燒出爲散每服三錢水調下日三

衍義曰茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味雖微末絕故爲是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結爲茯苓故不抱根而成物既離其本則有茯之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既焦矣而根尚能生物乎答曰如馬敦菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不爲物也其上有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通直淋生求昌陶隱居云舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生尊物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂爲松脂所粘因墜地淪沒爾亦有蚊卵鷄子及青魚枕作者並非真惟以拾芥爲驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨用所須以赤者爲勝今並從外国來而出茯苓處水無不知出琥珀處復有茯苓以否今按陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鱉甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖特宥州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國物如桃膠凝乃成焉臣禹錫等謹按蜀本注云又據一說楓脂入地千年變爲琥

珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之爲物乃是木脂入地千年者所化也但餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也藥性論云琥珀君治百邪產後血疝痛日華子云療蠱毒壯心明目摩臀止心痛癤邪破結瘕

圖經曰文具茯苓條下

海藻是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止兒挑痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三稜一兩廷胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬擣爲散空心酒服三錢匕日再服校量神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手心熟磨故得芥爲真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀墜珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁大脆文横水珀多無紅色如淺黃多龜皮皺石珀如石重色黃不甚用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙墜珀其珀是衆珀之長故號曰墜珀琥珀如血色熟於布上拭及得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子末安於甆鍋子中女琥珀於末中了下火煑從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

外基秘要治魚骾骨攢喉中六七日不出琥珀一物貫串着繩推令前入至骾所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之

又方療從高墜下若爲重物所頓笮得瘀血刮琥珀酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

鬼遺方治金瘡弓弩箭中斷絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

通典南蠻海南林邑國奈象郡林邑縣多出琥珀松脂逾入地下及傍不生草木深八九尺大如斛制去皮成焉初如桃膠凝成乃堅夏光彩甚麗

別說云謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓特當尋大松推折或因斫伐而根瘤不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木折不再生牙其根不死牽液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛特爲炎日所灼流脂出樹身例

日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之鮮獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蛟蟲之類此未入土特所粘着者二物皆自松出而所禀各異茯苓生或於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治瘵而安心和水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明徹南方者色深而重獨彼土人多碎為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着螺蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地理誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為蟯蜂窠所作不知得於何處以手磨熱可以拾芥餘如經

醫烏兮反味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為醫然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木醫謂玄玉為石醫洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也新見唐本

陳藏器蘇於琥珀注後出醫功狀按醫本功外小兒帶之辟惡磬滴目醫赤障等

太平廣記思四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有醫琥珀黑逾純漆或大如車輪末服之改婦人小腹癥瘕諸疾

秦州榆皮

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不饑其實充良療小兒頭瘡痂疕花主小兒澗小便不利傷熱（一名零榆莢）

川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人（陶隱居云此即今榆樹剥取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢乍以作糜羹令人悉聽也斷穀乃屑其皮并擅皮服之即令人不肌唐本注云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤也今援陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑東人呼為秋實故陶錯誤也臣禹錫等謹按爾雅疏云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆蕎為疏羹滑於白榆詩云山有樞是也藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後炙折為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差盂訖云生皮主暴赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服訖石人採葉生服一兩頓件子醬食能助飛殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良日華子云榆白皮通經脉延傳癮

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢白古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有數十種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剥之刮去上麤皺中極滑

白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥今孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末若酒調塗之刺榆有針刺如柘則古人所茹者云羨於白榆爾雅所謂樞荎詩唐風山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人

食療

生榆皮利小便主石淋又取葉煑食之特復食一蝕尤良高昌人多擣白皮爲末和菜茹食之止羨令人能食仙家長服服丹石人亦食之助利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能耶肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者尤良又塗諸瘡癬效又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癎小便不利

外臺秘要

治渴小便利升淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煑取五升一服三合日三服

千金方

五色丹伶各細腫若紀多致死不可輕之以榆白皮末和鷄子白傅之

千金髓

火灼爛瘡榆白皮熟蜀椒封之差

備急方

療身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利

子母秘録

療妊娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煎汁服二升

又方

小兒白禿瘡擣榆白皮和塗之蟲當出

楊氏產乳

療身體及頭悉生瘡取榆白皮炙令黃擣爲散以好若酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差

稽叔夜養生論云

榆令人瞑

別說云

謹按榆白皮焙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尚皆塗之信其驗也又濕搗治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石爲碓觜每用此以膠之

衍義曰

榆皮今初春先生夾者是去上皺澁乾枯者將中間嫩處剉乾碎爲粉當荒歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以爲羹炙茹嘉祐年遇豐沛人缺食鄉民多食此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

酸棗

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺煩心不得眠膀上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年

生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防己陶隱居云今出東山陶云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人取之以釀睡與此療不得眠正反矣唐本注云此即棘音貳棗實

樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經所謂療不得眠不言用仁今方用其仁補中益氣自補中益所已下此為酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云川其實今醫以棘實為酸棗大誤今註陶云醒睡而紀云療不得眠蓋其子肉味酸食之便不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁大棗仁大而長不類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云今河東及滑州以其木為車軸及匙筋等本注細理而硬所在有之八月採實日乾棗性論云酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之陳藏器云按酸棗既是棗中之酸更無佗異此即真棗何復名酸既云其酸又云其小今棗中酸者未必即酸雖欲為小者未必即小者未必即酸者棗條無令睡之棗生又展轉不雜於棗若道棗子不酸今人有衆呼之白棗棘一也酸甜兩為欲令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑基今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗馬其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其仁稍長色赤如丹此醫之所重居又不易得今市之賣者皆棘子為之又云山棗

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

樹如棘子如生棗裹有核如當其肉酸滑好食山人以
當果五代史後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生使不得
睡炊熟百華子云酸
棗生治脇下滿痛
圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之
野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木
心赤色並業俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而
圓小味酸當月採實取核中仁陰乾四十日成尔雅辨
棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棘趙岐
注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高數
丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及
匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核仁稍長而色赤如丹亦
不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經
正煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟
生熟使爾頓異而胡洽治振悸不得眠有酸棗仁湯酸
棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物
切以水八升煮取三升分四服深師主虛不得眠煩不
可安有酸棗仁湯酸棗仁二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煮棗減三升後內
一兩生薑六兩六物煮取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生
用皆不得眠豈使以棗湯爲熟乎
當公云酸棗仁七使採得後燥乾取葉重拌
蒸半日了去尖皮子任可用
食療酸棗平生冥熟結氣安五臟療不得眠
聖惠方治膽虛睡卧不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香熟擣細爲散每服二分竹葉湯調下不計
時候服
又方治夜不眠睡用酸棗仁半兩炒黃研末以酒三合
浸汁先以粳米三合煮作粥臨熟下棗仁汁更煮
三五沸空
心食之
又方治骨蒸勞心煩不得眠卧用酸棗仁一兩水二大
盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一
合更沸煮過不
計時候食也
外臺秘要療齒蟲朽爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落
地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

療刺在人肉中不出酸棗仁
又方 核燒末水服之立便得出
簡要濟衆 治瞻風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一
兩以生薑汁塗炙令微
然搗羅爲散每服二錢水
七分煎六分無時溫服
行義曰 酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有
之屬邑其木高數丈味酸醬之所重今市人賣者皆棘
子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易
長沿崖壓則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人
方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則易
若是也其實一木以其不甚爲世所須及凝塞行路故
成大木者小多爲人樵去然此物繞及三尺便開花結
子但棗小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西
臨潼山野所出者亦好亦上地所宜也並可取仁后有
白棘條乃是酸棗味長大特枝上刺也及至長成其刺
亦小實亦大故棗取大木刺取小棗也亦不必強分別
云亦

黃蘗

商州黃蘗

蘗木 黃蘗也 味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔
止泄利女子漏下赤白陰傷蝕瘡驚氣在皮間肌膚
熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根一名檀桓主心
腹百病安魂魄不饑渴久服輕身延年通神生漢中山

谷及永昌惡乾漆陶隱居云今出邵陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木之品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼爲子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡唐本注云子藥一名山石榴子似女貞子白不黃亦名小藥所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也本草云藥皮主熱瘡蜘起蟲瘡痢下血殺蛙蟲煎服煮消渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸而闊黃謹按蜀本圖經云黃藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷人號厚二三分鮮黃者上二月五月採皮日乾藥性論云黃藥使平主男子陰痿治下血如鷄鴨肝片及男子並上瘡屑末傅之日華子云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺蟲治疏心痛齊癬客炙治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微吹於根

圖經曰藥木黃藥也生浙中山谷及永昌今處處有之以蜀中者爲佳木高數丈葉類茱萸及椿根葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麄柔乾用其根名檀桓淮南萬畢術

藥令面悅取藥三寸七瓜三枚大棗七枚和膏湯煎乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙行方治卒消渴小便多黃藥一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺藥不入藥用又下品有小藥條木如石榴皮黃子亦如枸杞兩頭尖人剉以柴黃今醫家亦稀用

蓉雷公曰九使用刀削上麄皮了用生袞水浸半日漉出曬乾用密塗文武火炙令蜜盡爲度九脩事五兩用蜜三兩

外臺秘要口中及舌生瘡爛剉黃藥含之

千金方治小兒重舌以黃藥苦竹瀝浸瀝點舌上

肘後方咽喉卒腫食飲不通黃藥末傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細剉黃藥五斤以水三升煮漬之傷寒類要同

葛氏方男子陰瘡損爛水煮黃藥洗白蜜塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

又方 卒喉痺取黄蘗片切含之又黄蘗一斤
咬咀酒一斗煮二沸去滓恣飲便愈

又方 食自死六畜肉中毒黄蘗
末服方寸匕未解再服之

經驗方 治嘔血黄蘗好者以密塗之乾拆爲
末用麥門冬熟水調下二匕立差

梅師方 治癰疽發背或發乳旁初起微赤不急
治之即潰人精黄蘗末和鷄子白塗之

簡要濟衆 治吐血熱掠方黄蘗二兩塗密於慢火
上炙燋搗末每服二匕温糯米飲調下

十全博救 治小兒熱潟用黄蘗削皮後焙拆爲末用
薄米飲爲丸如粟大每服十丸米飲調

深師方 療傷寒熱病口瘡黄蘗皮取裏好
瘡薄削以崖密漬之一宿唯飲令濃含其汁良
又吐更含若胷中熱有時瘡時
飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘要録 小兒脐瘡不合之
黄蘗末塗之

衍義曰 蘗木今用皮以密匀炙以青黛各一分同爲末
入生龍腦一字研匀治心庫熱舌煩生瘡喘嗽

瘡上有涎即吐又張仲景藥
皮湯無不驗傷寒論中已著

徐州楮實

明州楮實

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服
不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九
月採實日乾四十日成

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

葉味耳無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

巠主癮瘮痒單煮洗浴

皮間白汁療癬（陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好尔臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有紫葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也藥性論穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麪作餅飲食之主水痢段成式酉陽雜俎云構穀田久廢必生構葉有辨曰構曰楮無曰構曰華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮班者是楮皮白者是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是穀樹又云穀樹汁傳蚍蟲蜂犬咬能合朱砂爲丸名曰五金膠漆）

圖經曰楮實生少寶山今所在有之此有二種一種皮有班花皮謂之班穀今人用爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉以菊蔔葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃史熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾綴水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀曰久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅曰爰有樹檀其下維穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之布又擣以爲紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄數升不斷者取楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久鯛亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絶來無時者取察紙三十張燒灰以清酒半斤和調服之頓定如冬月即煖酒服蓐中血暈服之立驗已斃者去拔齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金瘡出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癮甚効楊炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣爲末煎烏梅湯服方寸匕日再服取羊肉裹末內穀道痢

即出止

雷公云九使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了使蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傅癬上

外臺秘要近效天行後兩脅脹滿臍下如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓內米煮粥喫

又方點眼醫取楮白皮暴乾合作一繩子如鈔股大燒作灰待冷細研如麩每點於醫上日三五度漸消

又方頭風白屑如麩糠方竪截楮木作枕六十日一易新者

肘後方治卒風不得語到穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨多少飲之

又方治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲三升不止四五飲良此方久衄亦差

經驗後方煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎如錫即堪用方差

廣利方治揭蟄人扁不止方穀樹白汁塗之立差

子母秘録小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙楮葉令香黃以飲漿半升浸楮葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二佛去木瓜使煖細七服渴停

枹朴子楮實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁頤年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜步行及走馬

楊亮輔說患人眈睡擣花穀葉服驗

修真秘旨服楮實者取爲骨軟疾

冊房鏡源構汁搜藥砂子

峽州乾漆

乾漆味辛溫無毒有毒主絶傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子血瘕利小腸去蚘蟲

生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏爲之使畏鷄子今又忌油脂陶隱居云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆偏上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈人以鷄子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身皮瘡腫自別者療法仙方用蟹汁之爲水鍊服長生臣禹錫等謹按蜀本注云按漆性並急凡取時須荏油解破淳者難得可重重別制試之上等清漆色黑如瑩若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿花似槐子若牛黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也藥性論云乾漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脉不通日華子云治傳屍勞除風入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及耳豆湯喫蟹並可制

圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李水心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如堅堅者鐵石爲佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不

白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云耳

外臺秘要

療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

經驗方 治婦人不曾生長血氣截腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣攝痛者並宜服二聖丸乾漆一兩爲末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間把來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但幹開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服不

簡要濟衆 治九種心痛及腹脅積聚帶氣筒子乾漆一冊擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

桂壬 治小兒胃寒蟲上諸證危惡與痼相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分爲細末飲調下二字至一錢

席延賓 治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸乾漆一兩爲麄末炒令煙盡牛漆末一兩以生地黃汁一升入銀器中熬候可丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利爲度

抱朴子 內篇淳漆不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或以壬水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行厨至也

淮南子 漆見蟹而不乾

行義曰 乾漆苦濕漆藥中未見用九用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰漆雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以汁治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷匕而急收束又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮

無爲軍五加皮

五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹水氣腰脚氣除

[illegible]不見不能行疝瘕陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老

名材添一名付節

五葉者良生漢中及寃句五月七月採莖十月採根陰乾

[illegible]志爲之使畏蛇皮玄參陶隱居云今近道處處有東間弥多四葉者亦好煮根莖酒主益人道家用此作灰亦以煮石與地榆並有秘法臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生小叢亦蔓莖間有刺五葉生板端根莖荆根皮黄黑肉白骨硬今所在有之藥性論云五加皮有小毒能破逐忌風血四肢不遂賊風傷人軟脚髓公對切腰主多年瘀血在皮肌洽痺滋內不足主羸虛小兒三歲不能行用此便行走日華子云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及寃句今江淮河南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叡作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根苦荆根皮黄黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黄蘗輩平直如板而色白絶無氣味療風痛頗効餘不久用吳中乃剥野椿

根爲五加皮柔韌而無味殊爲乖失今江淮間所生乃爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦曰刺通刺取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往往以爲藩籬正似薔薇金櫻輩一如上所說但此間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急

○陳藏器序 五加皮花者治服腫人擣末酒調服自正

雷公曰 今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉並是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽

外臺秘要 治服諸藥石後或熱禁多向冷地卧又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煑取二升半候石發之時便服未定更服

楊氏產乳 療蠱用從兩脚赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煆鐵家糟中水和塗之

東華真人煮石經 舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石菌金鹽母何以得長寿何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煮石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一杞五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月宝珠

魯定公 毋單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人皆服皆服此酒而房室不絶得寿二百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也今應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入至則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入膞則有南方之粉黃煙入皮則有戊巳之灵五神鎮方之精入根則有北生相轉育成用之者真仙服之者友嬰也

蜀州牡荆

牡荆實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得木栢實青箱共療頭風防河間宛句平壽並在北南陽在西論蔓荆即應是今作杖捶之荆而復非凡其子殊細正如小麻子色青黃州子實小大如此也其荆子反出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荆今人都無識之者李當之藥録乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荆一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當上實是真非人籬域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荆都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荆云能通神見鬼非惟其实乃枝葉並好又云有荆樹必枝枝相對此是牡荆有不對者即非牡荆既爲牡則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之耳唐本注云此即作捶杖荆是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荆莖爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荆既非本經所載按今生處乃是蔓荆將以附此條後陶爲誤矣別録云荆葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕痺薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢体諸風解肌發汗有青赤二種以青者爲佳出類聚方今人相承多以牡荆爲蔓荆此極誤也今按陳藏器本草云荆木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭淡唾今人不睡失音小兒心熱驚癇上消渴除痰唾今人不睡卒

圖經曰牡荆生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即

作箠杖者俗名黄荆是也枝莖堅劲作科不為蔓生故
稱牡葉如篦麻更昧瘦花紅作穗实細而黄如麻子大
或云即小荆也八月九月採实阴乾此有青赤二種以
清者為佳謹按陶隱居登真隱訣云荆木之草葉通神
見鬼精注云尋荆有三種直云荆木即是今可作箠杖
者葉香亦有花子子不入藥方衝則用牡荆牡荆子入
藥北方人略無識其木者六甲阴符說一名羊櫨一名
空疏理白而中虛断植即生今羊櫨研植亦生而花实
微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勑論牡
荆白荆花白多子子麄大歷七踈生不過三兩莖多不
能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多採牡
荆牡荆汁冷而酥餘荆被燒則煙火氣出牡荆休慢汁
头煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂
不值猶用荆葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰脚
蒸法取荆葉不限多火蒸令熟七罨於釜中其下著火
温之以病人置於藥中刺者葉盖須臾當汗出藥干旋
旋喫飲稍倦即止便以綿衣盖避風仍進葱豉酒及豆
酒並得以差為度又取此荆莖條截於火上燒之兩頭
以器承取瀝汁飲之止心悶煩熱頭風旋目眩心中養
涕欲吐卒失音小児心熱驚癇止消渴除痰令人不睡

聖惠方治濕瘡瘡方用荆枝燒瀝塗之効

外臺秘要頭風頭痛取荆歷不限多少服集驗方同

千金方療九竅出血方荆葉擣取汁酒和服二合

又方治心虛驚悸不定羸瘦方荆漫二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

千金翼治喉腫瘡方取荆瀝稍七嚥之

肘後方治目卒痛燒荆木出黄汁傳之

又方姚氏下赤白痢五六年者燒火荆如臂取瀝服五六合即得差

又方蛇毒荆葉袋盛薄瘡腫上

深師方療瘡方荆木燒取汁傳之差

姚和衆小児通耳方取蟲食荆子中白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荊

蔓荊實味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻音雉小荊實亦等

惡烏頭石膏陶隱居云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼爲小荊恐亦以樹形爲言復不知蔓荊樹若高大爾唐本注云小荊實今人呼爲牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子爲小荊實亦等者言其功

用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊爲蔓荊遂將蔓荊子爲牡荊子也臣禹錫等謹按圖本注云今據陶隱居惟不別蔓荊亦不知牡荊爾以理推之即蔓生者爲蔓荊作樹生者爲牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊爲小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色葉黃九月有實黑班大如梧子而虛輕久則葉凋藥性論云蔓荊子臣治賊風能長髭髮日華子云利關節治赤眼痼疾注云海鹽亦有大如豌豆蔕有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色葉黃白色花下有青萼至秋結實班黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本注長髮鬚

雷公云凡使去蒂子下白膜一重用酒浸伏時後蒸從巳至未出煞乾用

衍義曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛亂不一經既言自是本上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖爲樊竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉後條有欒荊此即便是牡荊也子青色如茱萸不合更立欒荊條故文中云本草不載亦無別名但有欒花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荊當之其謬轉見穿鑿

辛夷

味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面鼽目瞤手酸老人欬一名辛引一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾

草膏黃環陶隱居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷所呼辛夷者唐本注云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此用花開者易得而且香也今按陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未析時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆北人呼爲木筆其花最早

中鮮肌利九竅通鼻寒涕出治面腫引齒痛眩冒身凡如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服輕身耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬

南人呼爲迎春 日華子云樹高數仞葉似柿業而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子夏秋復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身輕二尺許去根三尺已來便有梅樹繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至來年正月二月始開初是只元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾 藥性論云辛夷臣能治面皯黯皰面脂用生光澤 日華子云通開脉明目治頭痛惱寒躰嚏瘙痒入藥微炙已開者切謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼爲木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒

松上方家亦有用揚上楓上者則各隨其樹名猶是一般但根津所因處爲異法生樹枝間寄生枝節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四時花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不宜只是一物而人混雜無識者服食方是桑樗與此不同 唐本注云此多生擗柞柳水楊楓等樹上子黃如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆無陰陽如細柳葉而厚脫莖麤短斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今所五月實赤大如小豆蓋陶未見也 日華子云桑寄生在桑上者極少樹多有寄生莖葉並相似云是鳥食一物子蹲落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者爲驗 圖經葉似龍膽而厚闊莖短似鷄腳作樹形三月四月花黃赤色六月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也 藥性論云桑寄生宜能令胎固主懷妊漏血不止 日華子云助筋骨益氣脉補人 在桑樹上收呼爲桑寄生在桑上者極少樹上者亦不同次則楓樹上力同樗樹

八月採

圖經曰寄桑生出弘農山谷桑上今殤已有之
苗似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月
黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡擣搯柳木
楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家
自採不敢用或云斷其莖而視之其色浑紅并實
汁稠粘者爲真謹按爾雅寓小宛童郭璞云寄生
蔦詩頌弁云蔦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆
赤黑詩美而中出有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女
蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾
古方入吐膈藥今醫家鮮
用亦不復採之但附於此

○雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用
銅刀和根枝莖細剉乾了任用勿令見火
衍義曰桑寄生新舊書云今處處有之從宮南北實處
方宜不同也若以爲鳥食物子落枝節間感氣而生則
麥當生麥穀當生穀不但當生此一物也又有於桑

溫凡月採實暴乾用或云用花
葉縮者良已開者劣謝者不佳

○雷公云凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水
浸一宿漉出用漿水煑從巳至未出焙乾用
若治眼目中患即一
時去皮用向裏實者

屈平九歌乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷
香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與
辛夷以爲車旗
言有香潔也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未
開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有
紅紫色本一本如桃花色者一本紫者今入藥
當黑紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生

桑上寄生味苦 甘 平 無毒主腰痛小兒背強 巨兩切 癡 聾 安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉 主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁 其實明目輕身通神 一名寄屑 一名寓木 一名死童 一名鳥 音烏又音吊 生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾 陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施 音異於細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感氣化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真桑寄生不嚥必驗加神向承之吳山有求藥於諸邑者乃遍令人拔摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲

杜仲味辛 甘 平 溫無毒 主腰脊痛補中益精氣堅筋骨

強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地 **女服**

輕身耐老一名思仙 一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮 **圖隱居** 云上虞在豫州虞虢之虞非會稽山虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴析之多白絲爲佳用之薄削去上皮横理切令絲斷也 **日華子** 云 **圖經** 云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有 **藥性論** 云杜仲味苦能治腎冷陽公對切腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之 **日華子** 云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用

圖經曰 杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州咸州陝州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類拓其皮類厚朴折之內有白絲相連三月五月六月九月採皮用江南人謂之鵝初生葉嫩時採食主風毒却氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之鵝芽花實苦澁亦堪入藥木作履亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四剂每夜取一剂以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

大雷公云 凡使先須削去麄皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉用凡脩事一斤酥一兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麄皮炙微黄剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹喫空腹食之

肘後方 腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾於木臼中擣爲末煮棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

楓香

楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有**唐本注**云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹爲坎十一月採脂唐本先附**日華子**等謹按蜀本**楓香**脂皮共三條主治稍異注云按王璠廣軒輶本記云黃帝殺蚩尤於黎山之丘櫛其械於大荒之中宋山之中其樹化爲楓木之林爾雅楓攝匕以白楊而有岐其脂入地千年爲琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香**爾雅**疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝匕郭云葉圓而岐有香今之楓香是也**南方草木狀**曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之**陳藏器**云楓皮本功外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥所療蘇爲誤耳又云有毒轉明其謬水煎煮下痢爲最**日華子**云楓皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之

圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及閬陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月斫爲坎十一月採之其皮性澁止水痢煎飲之爾雅謂楓爲攝攝言天風則鳴攝匕也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤瘿也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮瘮痒毒與此相類即一物也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

簡要濟衆 治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下

陶隱居云 楓樹上菌食之令人笑不止以豉漿解之

通典南蠻記 楓脂爲之琥珀在地上傍不生草水深忽八九尺大如斛制去皮成焉初如桃膠成方堅

宋齊丘化書云 老楓化爲羽人

衍義曰 楓香與松脂皆可乱乳香尤宜分別楓香微黄白色燒之尤見真偽兼能治風癮瘮痒毒水煎熱煠洗

女貞實

女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採 陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞並采似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚今健枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作樹煎傅之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木肩子可合藥木蚤在葉中卷葉如子羽化爲蚤非木子又云冬青其葉堪染排子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青

江東 人呼爲凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青日華子云冬青皮凉無毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多真木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰而膏塗之治癉瘃殊效兼臧瘢疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李檄酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女直花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也拘骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有狗陸機云山木其狀如櫨一名狗骨理白可爲函板者是此地皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癜風亦可作煎傅之



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皯惡風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味爲勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭

似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用在昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要 療面上皰皯斑黯方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中晒擣末漿水服方寸匕日二

子母秘録 療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麄皮用錯一升漬取汁注重舌上

并州蕤核

蕤核味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫皆爛鼻齆心下結痰癖氣久服輕身益氣不饑生函谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃匕核今人皆合殼用爲分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出

雍州五月六月採口乾藥性論云雞人使一名曰甚能治鼻衄

圖經曰雞核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附其莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古今方治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風痒或生醫或赤皆一切皆主之宣州黃連搗篩末雞核仁去皮碾爲膏緣此性稍濕未不得故用與黃連等分和合取無時病乾棗三枚割頭小許留之去却核以二物滿真於中却取所割下棗頭衣前合定以少綿裹之惟薄綿爲佳以大茶椀量水以椀於銀器中文武火煎取一鷄子以來以綿慮待冷點眼万萬不失前後數驗數十人皆應今醫家亦多用得效故附也

谷雷公云凡使先湯浸去皮芒掌作兩片用芒消木通般藥取熟仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳藏器雞子牛熟足睡不眠

廣州丁香

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疼壓能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八

月採 今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似橘葉花圓四分紫色中有蕊大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以醫本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也又按陳藏器本草云丁香於其母丁香上變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也今附臣禹錫等謹按蜀本注云母丁香擊之則順理而析兩向療嘔逆甚驗藥性論云丁香臣能主冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣霍亂吐氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消疾癖除冷勞

圖經曰 丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似橘陵冬不凋花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有蕊大如山茱萸者謂之母丁香二八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥 按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者實為之丁香上風疰醫骨槽勞臭治氣烏髭髮使髮黑療五痔辟惡去邪治妳頭花上五色毒痢正氣止腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云 凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫻桃核方中多使雌力大高煎中用雄若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

聖惠方 治桑蟲螫人用丁香末蜜調塗之

千金方 治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服

梅師方 治乳頭裂破擣丁香末傅之

又方 治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方 治崩中晝夜不止取丁香二四兩酒二升取半分服外臺秘要方同

簡要濟衆 治傷寒咳嗽不止及蹙逆不定丁香一兩乾柿帶一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參

湯下無時服

衍義曰 丁香日華子云治心氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名丁香味尤佳爲末縫紗囊如小指寘床內陰中主陰冷病中病便已

崖州沉香

廣州沉香

廣州沉香

沉香微溫療風水毒腫去惡氣陶隱居云此香合香家核毒腫道方頗有用處唐本注云沉香青桂鷄骨馬蹄煎香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似槲樹柳臣禹錫等謹按陳藏器云沉香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者爲沉香浮者爲煎香以次形如鷄骨者爲鷄骨香如馬蹄者爲馬蹄香細枝未爛緊實者爲青桂香其馬蹄鷄骨只是煎香蘇乃重云深覺煩長並堪熏衣去臭餘無別功又杜衡葉一名馬蹄香即非此者與前香別也南越志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後腐皮朽爛木心與節堅黑沉水者爲沉香浮水面

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

平者爲鷄骨最麤者爲棧香可華子云沉香味辛熟無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉令氣破癥癖冷風麻痺骨節不仁濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰沉香青桂香鷄骨香馬蹄香棧香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿樗多節葉似橘花白子似櫨樹大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其精年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實木爛者爲棧香又爲棧香浮半沉與水面平者爲最麤者爲鷄骨香形如馬蹄者爲馬蹄香然今中形如鷄骨者爲鷄骨香形如人有得沉香奇好者往往亦作鷄骨形不必獨是棧香也其又分麤不堪藥用者爲生結黃熟香其實一種有積麤之異耳並探無時嶺表錄異云廣管罌州多棧香如柜柳其花白而繁皮堪作紙名爲香皮紙灰白色有文如魚子踐其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沉香鷄骨黃熟雖同是一本而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂午海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本

亦體如白楊葉如冬青而小又敘所出之地云實化南番中固出番之地也此海南者優劣不侔甚矣既所產不同後售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沉不待以是蓋趨利找賊之深也非同瓊管黎人非時不妄剪伐故木無夭折之患得必異香皆其事也又董陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如董陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙土夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國於小指自紫亦如櫻桃者名乳香蓋董陸之類也今人無復別董陸者通謂乳香爲董陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下充惡中邪氣五痔治血止痛等藥及膏煎多用之然至枯難研用時以繒岱卦於窓隙間良久取研之乃不粘又鷄舌香出嶺南及交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅花子以棗核比雖者也俗者看花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草花蔓生實熟實之其說無定今醫家又一說云按三者故事尚書郎口含鷄舌香以其奏事咨對欲使氣芬芳也而方家用鷄舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆以乳香中奇特得木實似棗核者以爲鷄舌堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又蔓稚川百

一方有治暴氣刺心切痛者研鷄舌香酒服當差今治氣藥皆鷄舌香名方者至多亦以鷄舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖疎又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絶京下老醫或有謂鷄舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲鷄舌香擊破有觧理如雞舌此乃是毋丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否以千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用鷄舌香以此近似之抱朴子云以鷄舌黄連乳汁煎注之諸有百疹之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以南本以橋煎枝葉以爲香性性以其皮及蠹屑和之難得淳好者唐方多用今亦希見又下蘇合香條云生十臺州谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極烝香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芳烈耳陶隱居以爲是師子矢今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟惡固知此非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦国採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來華中国者不大香也然則廣南貴者其經煎鍊之餘乎今用膏油乃其合治成者耳或云師子矢亦是西国草木皮汁所爲胡人欲貴重之故餘其名耳又有檀香水如檀生南海浙風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蠱有數種黄白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤国雖不生中華人間徧有之檀水生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然萎闕當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如苟極主瘡疥殺蠱有小毒也

△海藥沉香按正紫生南海山谷味苦溫無毒主心腹癨霍亂中惡邪鬼疰清人神益宜酒煮服之諸癰腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者爲沉香浮者爲檀似鷄骨爲鷄骨香似馬蹄者爲馬蹄香似牛頭者爲雞頭香枝條細實者爲青桂香已上七件並同一樹梵云波律亦此香也

雷公云沉香凡使須要不枯者如鬼角硬重沉於水下爲上也半沉者次也夫入丸散中用須候裹藥出即入拌和用之

通典海南林邑国秦象郡林邑縣出沉香沉木上人斷之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名曰沉香次不沉者二栈香海南北嵩國出好栈香霍香及流磺其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅真芬香獨存取以爲香

楊文公談苑嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中香人其一樹出香三等曰沉香栈香黃熟香沉栈皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而剔取黃熟其破者爲黃散香夷民以香樹爲槽以飼鷄狗

別說云謹按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載多件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者惟沉而其中無空心者可用若雜沉木而有空心則是鷄骨也謂中空而有朽路若鷄骨中如眼而軟嫩也

衍義曰沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交趾連枝崗嶺相接千里不絕葉如冬青大者合抱木性虛柔山民或以構茅蘆或爲橋梁或爲飯甑充准有香者百無一二蓋木得水方綏多在折枝枯幹或爲沉或爲煎或爲黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結爲斑點遂名鵝鴨斑猫之極清烈沉之良者惟在雙崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯木中得省宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不朽刮剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣爲上品藥須經細爲佳今人故多與爲宗藥服走散通氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取而有益無損餘藥不可方也董陸香木葉類棠梨南[illegible]吒鞋国出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香爲其臨滴如乳鎔塌在地者謂之[illegible]皆一也

董陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏（[illegible]居云此合入熱藥注云形似白膠出天竺罽賓国錫等謹按南方草木狀云出大秦在海邊自有入樹生於沙中

盛下樹膠流出汝上夷人採取之賣與西人
注南方異物志同其異者惟云狀如蟹螯

圖經 文具沉香條下

合唐本 董陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及柳鄲似松脂黄白色天竺者多白柳鄲者夾緑色香甚差 治齒蟲痛不可忍嚼

梅師方 董陸香咽其汁立差

鷄舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 陶隱居云此皆合香家要用不正入藥唐本注云鷄舌樹葉及皮並似栗花如梅花葉似棗核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不實採花醭之以成香出崑崙及交愛以薛臣禹錫等謹按藥性論云鷄舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦斜入諸香中令人身香文氏要術云俗人以其似丁子故爲丁子香

圖經 文具沉香條下

合外臺秘要療齒方煮鷄舌香汁含之差

又方療齒舌忽生瘡鷄舌香末以綿裹含之差

枕中方 鷄舌香黄連乳汁煎治目中之疾應効

沈存中筆談 予集靈苑方論鷄舌香以爲丁香母蓋出漢官侍中年老口臭帝賜鷄舌香令之云鷄舌香世以其似丁子故一名丁子香是也日華子云鷄舌香治口氣所以三省故事郎官日含鷄舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此正謂丁香治口氣至今方書爲然又古方五香連翹湯用鷄舌香千金五香連翹湯無鷄舌香却有丁香此最爲明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用鷄舌香乃乳香中得之大如山茱萸剖開中如柿核略無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香

藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 臣禹錫等謹按南洲異物志云藿香出海邊国形如鄔梁可著衣服中南方草木狀云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃涕尔出交趾花真諸國日華子云味辛

圖經曰藿香襍附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小簿六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是栴檀節是沉水花是鷄舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也笵曄和香方云零藿虛燥古人乃以合薰香本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥

別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝莖殊非木類恐當移入草部爾又鷄舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是丹丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁子香可以為丹丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜眼若合香者則丁香合之口中熟臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者合之雖無香味却得口中無臭以其無木故有諸效利九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用丹者然未知其是否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經宿木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜以石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其技及蠹虫漆雜之惟軟者為佳餘香無臭為而有精麤爾唐本注云詹糖樹似楠煎枝為香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

檀香陶隱居云白檀消熱腫臣禹錫等謹按陳藏器云主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南日華子云檀香熱無毒治扁霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

圖經文具沉香條下

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風瘧瘴毒日華子云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛注氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消

圖經文具沉香條下

海藥云乳頭香謹按唐志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者爲上仙方多用辟殺蠱療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者爲上

簡要濟衆擣生方乳香一分黃明者細研爲末取五錢制子大每服五丸酒下

博濟方治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收貯心血相和研爲丸如鷄頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者令酒磨下一丸

又方治急慢驚風乳香半兩研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

靈苑方治甲疽腐肉累甲濃血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡下差用此法乳香末膽礬燒研等分傅之肉消愈

沉存中乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香榻地者爲榻香

丹房鏡源乳香 唾銅

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上海藥云徐表南州記云生南海山又云生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗又按仙傳去燒之或引鶴降飄星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味辛温無毒主辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒癎痓
去三蟲除邪令人無憂魘久服通神明輕身長年生中
臺川谷陶隱居俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從
西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾
唐本注云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相
似堅實極芬香惟重如石蜕之灰白者好云是師子屎
此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也臣禹錫等謹按
梁書云中天竺国出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然
一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃師
貴其澤與諸人是以展轉來達中國不大香也陳藏器
云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇
合香色黄白二物相似而不同人云師子屎是西国草
木皮汁所爲胡人將來
欲人貴之餘其名爾
圖經文具沉
香條下

合唐本餘除鬼魅

舒州金櫻子

泉州金櫻子

宜州金櫻子

金櫻子味酸澁平温無毒療脾洩下痢止小便利澁精

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』　請求記号 特7-272　ガラス使用

氣久服今人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚論雷公炮炙論云林擒向裹子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林擒子者日華子云金櫻花平止冷熱痢殺蟲白蛇蟲等和鐵粉研拔白髮傳之頁出黑者亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒燒止瀉血及崩中帶下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生如野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作水陸方益氣補真甚佳

系曰今人忘金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵卻刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛搗入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍熏煎似稀錫每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可悞試

沈存中金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則卻失本性今取半黃時採用效

衍義曰金櫻子經九月十月自熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤[illegible]廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有繁散落石上彼人收之謂泛黃就樹採者輕妙謂之臘草酸澁有毒主蚰牙蛙齒點之便落擣今所呼銅黃

氣久服今人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚論雷公炮炙論云林擒向裹子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林擒子者日華子云金櫻花平止冷熱痢殺蟲白蛇蟲等和鐵粉研拔白髮傳之頂出黑者亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒燃止瀉血及崩中帶下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生如野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和鷄頭實作水陸方益氣補真甚佳

系人今忘金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵卻刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍熏煎似稀錫每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可悉試

沈存中金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則卻失本性今取半黃時採用效

衍義曰金櫻子經九月十月自熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按唐志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有藥散落石上彼人收之謂汝黃就樹採者輕妙謂之臘草酸澁有毒主蚰牙蛀齒點之便落擣今所呼銅黃

謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石決採無異也畫家及
丹竈家並時用之
返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王内
傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候
成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云
其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴
生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡
有疫死者聞香再活故曰返魂香也
海紅豆蓮按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹
而[illegible]矣微寒有小毒海主人黑皮黙黷花瓣頭面
及藻豆近有蜀中種亦成也

雅州落鴈木

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生
四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其
中故曰落鴈木又云鴈嗜至代州鴈門背做落面生以
此爲名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛傷折脚氣
腫腹滿虛脹以粉木同煑汁蘸洗並立效主婦人陰瘡

浮瘡以椿木同煮之效也

圖經曰落葉木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似桑無花實彼土人四月採苗入藥用

紘木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘又闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼為淡麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野刻漢爾雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐鴻小兒吐乳暖胃正氣

[illegible]

名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷

法醫痿弱囊下濕養並宜煎取其汁小浴極效也其實號無名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜拜冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之主安南皮厚堪染者葉如櫻桃

○海藥云按西域記云生西国彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣堰温

腹暖胃止嘔

黄並良也

合水藤中水味甘平毒主止渴潤五藏山行無水處

斷之得水可飲清羮去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮

汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皺劉欣期交

州記亦載之也

海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉

以拘杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為

名主煩渴心躁天行疫氣

瘴癘丹石發動亦宜服之

皇蘆葉未詳平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海

而大南人取作當茗極重之廣州記曰新

蘆茗之別名也

天而澁又南越志曰

龍川縣出皇蘆葉似茗味苦

人為飲南海謂之過

羅或曰物羅皆夷人語也

○海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無

毒主煩渴熱閉下痰通小腸淋止頭痛彼人

用代茶故人重

之如蜀地茶也

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如流香

異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲研仆之四五歲乃

往看已腐敗惟中

貞是也樹如椿按法華經注云

木蜜香蜜也樹

而香伐之五六年乃取其香

綫木味甘無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒
生林漢山谷木文側故曰綫木
斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸血浸酒服之
生山谷中不凋子如珠而斑冬取之
阿月渾子味辛温澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生
西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也
不凋木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老
變白生太白山岩谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如
棠梨

蔓遊藤味甘温無毒久服長生延年去久嗽出健爲牙
門山谷如寄生若大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀
人謂之沉藤亦治鱗
龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足攣緩補虛益陽
去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令温空心服之
取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採
之無時也
放杖木味甘温無毒主一切風血理腰脚輕身變白不
老浸酒服之生温括嶝婺山中樹如木天蓼老人服之
以爲名也

阿魏文具沉香條下

海樂云按內典云狀若魄樹異物志云其葉如楮交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒齊氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘温無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煑服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極温服訖稍

令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑澤似
枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬
痕者良但須嚼嚥其汁驗也

海藥云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛
食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之
如奥丹蕪味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色
長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙也

浮爛羅勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺
和調臟腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒南
山谷圓長皮紫藍書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹
節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺脚膝痛冷皮膚不
仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山
石上如松高一二丈也

牛妳藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉
食之如薯根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心主服心之又取掛門戶間大厭火
災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服
令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以
用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生火室嵩高山
山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服
之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草
之忘憂也河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒
中二徧飲之必能飲也
檀桓味苦寒無毒主長生神仙去万病末為散飲服方
寸匕盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺
別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云
木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五臟利大小便去膈上
熱[illegible]所如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人
可合木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如
蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如
蜜老枝煎取倍甜止渴也
朝榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中
如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南
土無榆也那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁
赤痢毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國
一名龍花也
黃脅味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒
疸目黃及野雞病熱瘌下血水煮服之從西南來者並

特 7
272

作胥染黄用之樹如檀

重修政和經史證類備用本草卷之十二終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272
ガラス使用

特7
272

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用