



育

嗣

寶

箴

于
左



凡 例

- 一 本書純為非賣品一應印工紙費均由本堂自資付刊且不募捐以杜混冒
- 一 本書每年刊印一萬本如遇不敷時當隨時添印決不使索者失望
- 一 本編刊印道謝來函均為確實事跡與捕風捉影隨意杜撰者不同
- 一 本編中刊有生育常識圖案恰合生育原理閱者幸勿以淫畫目之
- 一 本書對於有聞生育之記載不厭求詳反覆道之幸勿玩視
- 一 是書編輯局於一隅見聞難廣掛一漏萬在所不免尚希海內長者指疵批謬並示心得俾下版修正是所欣盼

育嗣寶筏目錄

胎成男女之原理.....	第一頁	哀哉縱慾之徒.....	第九頁
婦女生育遲早之原因.....	第二頁	手淫為乏嗣之先兆.....	第十頁
寡慾多生子.....	第三頁	早泄.....	第一一頁
求子先宜聚精.....	第三頁	見色流精辨誤.....	第一二頁
自然的求孕法.....	第四頁	發育不全與治療.....	第一二頁
求孕問題.....	第五頁	陰痿為性交之障礙.....	第一三頁
種子術.....	第七頁	遺精之痛苦與標準治法.....	第一四頁
種子要素.....	第八頁	遺精與肺癆之關係.....	第一五頁
男子不能生育之關係.....	第九頁	患花柳病不宜於孕育.....	第一五頁



育嗣寶筏

106
1271
4

育嗣寶鏡

辨別真正之遺精法.....	第一六頁	精蟲生育常識.....	第三二頁
男子不育療法最要之種種.....	第一七頁	子宮底位在妊娠各月來的高低.....	第三二頁
婦女月經不調之種種.....	第一八頁	胎兒發育程序.....	第三四頁
婦女不孕之研究五大原因.....	第二三頁	胎兒體重算法.....	第三四頁
月經不調為孕育之大障礙.....	第二四頁	正規妊娠.....	第三七頁
子宮寒冷不孕之原因.....	第二五頁	胎兒的體位.....	第三九頁
白帶首資調養.....	第二五頁	乳房之變化.....	第四一頁
體肥不孕之治法.....	第二七頁	求子新法.....	第四三頁
月經不調療法之種種.....	第二七頁	道謝求函之一斑.....	第四四頁
胎前節養六條.....	第二八頁	簡則.....	第六一頁
係產後要及受胎保護.....	第三〇頁		

海銀業行領袖林先生題詞

種玉堂藥行惠存

一

索得易

林原侯題



上海商會主席題詞

種
玉
寶
善
例

靈
方
物
藥

王
曉
飛



上海育樂館子先生題詞

程玉堂行惠存

良藥濟世

曹志功敬題



海軍部長陳紹寬先生題詞

厚育羣生

陳紹寬題



詞題生先虎楊令司備警滄松

種玉堂藥行

功殊芝朮

楊席



與論界名宿嚴獨鶴先生題詞

優生強種

嚴獨鶴

題



上海新藥業領袖許先生題詞

種玉堂藥行

良藥濟世

許曉初題



川渝滬警備司令戴戡先生題詞

強種壽世

戴

戡

題



弁言

民族之生存，端賴繁殖，昔法蘭西，以人口增加率過低，曾獎勵人民生育，可見生殖一事於民族於國家社會均有密切關係，我國人口久已號稱四萬萬，近年以來，雖未有鎮密之調查，然人民體質日弱，生育銳減，殊堪深慮，夫生育不能之原因，在昔神權時代，每謂由於祖宗無德，言近迂腐，已為近世所不取，然推原其故，不外二端，或以男子陽氣不足，精力虧乏，不能施化，或為女子宮寒經冷，月水不調，有一於此，即足乏嗣將以何法治之乎，或曰，近世西藥盛行，保腎藥也，固本固精丸也，雖美其名，然此皆壯陽之藥，服之不惟無益，害且隨之而生，固非治本之策，亦非治標之方，我國自神農以降，醫藥之學日臻昌明，難經本草載之簡冊，而歷代皇家古方，尤卓見神效，惜乎此項古方藏之深宮，視為真寶，或不願公開流傳，或僅自製饋友，民間殊不易得，先曾祖竹虛公，早年宦游京師，與前清太醫陳公惠卿相友善，早夕過從，得有宮中種子秘方，分男服女服二種，歸而照方配製 贈諸戚友中

之無嗣者，服之無不抱兒來謝，後因洪楊之變遂出亡他鄉，數世相承淡焉若忘，愚客歲整理祖遺藏書於先曾祖手卷中，發見遺囑一紙，述及育嗣祕方之來歷，以及該方之神效，囑後世子孫不得自珍自秘，宜公開濟世，為人解伯道之憂云云，當於該書籠中詳細檢覓，得獲此方，不敢自秘，遵卽按方虔誠配製，分贈親友，詎不數月，索者踵至，實難供應，爰由戚友之慇懃，囑為照方配製，以資濟世，因特將原方公開，附刊本冊，廣為宣傳，以維永久，願世風日下，道德淪亡，或有假冒本堂名義，以偽藥斂錢者，務請認明本堂麒麟送子及觀音送子圖為記，庶不致誤，各界君子其鑒諸

序一

蔣子璋，清咸豐間翰林編修竹虛公之曾孫也，公與先曾祖有年誼鄉誼，而璋蔭與余，國世誼而交亦莫逆焉，子為人溫存和藹，性識篤而好仁慈，事親至孝，先緒未業隨父徙滬經商，遂家於此，清末先父賢榮，曾署上海縣宰，亦遷滬居焉，從此過從甚密，怡怡如也，去年冬至後一日，子欣然而來。面有喜色，若有所得，謂余曰，今而後世之抱伯道憂者，得吾方以治之，其效立見，因將檢獲祖遺育麟祕方，及遺囑之事告余，並以所配製之男服女服二藥示余，命余提名，余遂以「育嗣麟」名男服，女服則以「千金湯」名之，蔣子稱善，貽藥以歸，余旋以該藥轉贈方君丹甫夫婦，君亦乏嗣者，越期月而君妻以孕聞矣，乃過蔣子而告之，至則見子率家人輩從事於藥爐丹灶之間，蓋忙於煉藥也，噫蔣子於經營實業之餘，猶心懷濟世，秉承祖訓，解囊施藥，其性至孝，而其心良慈，可以風矣。

中華民國二十三年冬月

北平田少榮序於海上水簾廳西

序二

竊思荀氏八龍，祥徵塔嶽，河東三鳳，秀擷雲霞，喜玉燕之來投，必具健全體格，慶石麟之降誕，全憑美滿精神，自來無子之悲，切於伯道，多男之頌，獻自華封，雖屬天心之鑑別，有無另具緣因，或由人質之素虧，生育受其影響，培元養氣，安知人定不可勝天，況乎孔尼適衛，庶哉而後富之，越主興邦，教訓必先生聚，民族既生生不已，國勢即蕩蕩無名，海上蔣君璘蔭，本屬書香後裔，今將先曾祖竹虛公，祕藏太醫陳公愚卿，種子良方，出而問世，不計成本，搜羅異草奇香，聊盡婆心，確是傾廉物美，試一服而再服，庶采芣而采芣，但恐世風不古，謹防魚目混珠，爰將本草公開，滿冀熊飛入夢，將來盧氏添丁，志不忘乎為國，和家三美，喜且溢乎加官，君子本忘私，繼乃祖無慚燕翼，仁人必有後，祝諸君早慶麟祥。

味經主人序於海上共和學校

自序

竿竿綿綿，搖拂於田野山溪間者，草也，綠如茵，黃如金，平鋪於阡陌隴畝間者，穀也，媽紅靛紫，臨風欲笑，招展於石砌玉階間者，花也，圓如卵，紅如血，累累於樹梢枝頭者，果也，蠕蠕以動，款款而飛，虎虎而奔者，蟲豸禽獸也，花與草，穀與果，皆得天道之生化，人工之栽培，而竿棉葵蔚，生生不絕，蟲豸禽獸，得天之賦，而能自動，蠢蠢焉，踴躍焉，行其所行，止其所止，亦復成羣別類，生生不息，此皆乾坤之道，陰陽之理，而一點化機，成自然之勢而繁育者，易曰，天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生，孟子云：男子生而願為之有室，女子生而願為之有家，有陰陽，即有夫婦，有夫婦，即有子嗣，生其所生，而願為之有室，女子生而願為之有家，有陰陽，即有夫婦，有夫婦，即有子嗣，生其所生，養其所養，繁其所繁，有若草之竿竿，果之累累，飛而款款，行而蹀躞，勢成自然，至於無極，此外又何求焉，惜乎世之乏子嗣者，每以無子諉之天命，然天地無心而成化，予之奪之，自有權衡，且人為萬物之靈，事事駕他物而上之，而獨於子嗣，少有不道，即謂天之厚於

育嗣寶筏 自序

二

愛物，薄於人民也，可乎，否乎，亦在於人之有以自養而已，故桑駝善種樹，而花木特繁於其家，鄒陽善吹律，而黍稷得生於寒谷，余生也晚識淺才疎，固有鑒於世人之抱伯道憂者，受苦終身，遺憾同族，爰將祖遺太醫種子秘方，廣為宣傳，不敢言切，聊盡婆心於萬一，願成其志，試繩祖武於幾微，知我罪我，惟祈 各界大君子有以垂鑒焉。

璘 蔭 氏 謹 序

先曾祖竹虛公遺像



傳略

公諱惠字竹虛原籍皖歙人性穎悟七歲時讀書能日記千言及長書通六經百家學說以科舉入翰院編修文章為當代所推崇工丹青名重士林同治庚午年曾出任鳳陽縣政十有餘年廉潔有聲頗為上峯所器重至今碑碣巍巍猶可仰其德澤聞時尤喜讀醫書每遇吏卒及家人罹病恆自處方斷症無不應驗某年春因告老退隱不復求官馬晚年以詩酒自娛享年八十有五而卒著有耕心堂文集五卷

璘蔭氏啓事

竊璘蔭祖上業醫。頗負聲望。本人雖未繼先祖衣鉢。然未嘗或稍忘先人之志。藏書尤富。因不時仍喜研習。十餘年來。義務為人療疾。對於男子腎虧遺洩。婦女月經不調。尤有擅長。曩承各地親友繆采虛聲。紛來就診。治癒男女不育各症。不可縷計。茲更鑒於青年男女患腎病而乏嗣者日多。往往因羞於告人。致病勢日加。貽誤終身。惻焉憫之。爰不惜將祖遺秘方公開濟世。聊盡婆心並義務指道。如承病家有所垂詢。璘蔭當竭誠奉覆。並代守秘密。來函請寄上海法租界安納金路榮生里石庫門牌五號亦可也。並請附回郵本埠貳分外埠五分。

璘蔭謹識

上海市衛生局註冊證

藥商執照


上海市衛生局

為


發給執照事據蔣瑞蔭呈稱現於本市安納路壹壹號開設藥業經本局查明請予註冊給照等情業經本局查明與部頒管理藥商規則及管理成藥規則尚無不合除註冊外合行發給執照以資證明

中華民國二十八年八月十八日
本局
蔣瑞蔭
合豐藥行收執

法公董局衛生局註冊證



中央衛生署化驗給證



上海市衛生局註冊證



實業部註冊證

實業部執照

註冊人：上海...
 註冊事項：...
 註冊日期：...
 註冊地點：...

實業部
 部長：...
 註冊日期：...
 月 三十 日

中華民國...
 右給...
 實業部...

上海市國貨陳列館證書

上海市國貨陳列館國貨證明書

出品人：...
 出品日期：...
 出品地點：...

前項出品業經本館切實查核與
 實業部所定國貨標準等相符合行
 給予證明書以資識別此證

館長
 中華民國...
 月 二十 日 給
 實業部...

上海市醫公會証明書



上海市社會局批註冊



求孕總論

一、胎成男女之原理

欲知夫胎男女之理，必先明胎生之原，胎之始生，由陽性之精，與陰性之精結，兩精相搏者，此也，兩精即男子之精虫，女子之卵珠，觀於卵生，（如雞鴨）經雌雄之卵，可以辨化成雛，未經雄合之卵，不能釀化成雛，又植物之需風媒蜂媒者，是傳播其雄蕊之花粉，使與雌蕊相結合，則成果實，可見陰陽雌雄必經兩性結合，然後始能蕃殖生育，獨陰不生，獨陽不長，此天地自然之理由，畜禽植物，可以推及于人也，若夫胎之成男成女，金鑑云，陽盛坤道成女，蓋陰陽即指陰精陽精而言，盛謂強有力，精虫強有力則成男胎，卵珠強有力，則成女胎，而精虫卵珠之強有力與否，則視乎天癸之足不足，足則培養精虫卵珠之力厚，力厚則強有力也，反之因精虫卵珠之力，薄而弱也，至於天癸足之女子，有時亦成男胎，天癸足之男子，有時亦成女胎，則以精虫卵珠，每次所熟，不止一顆，天癸足之女子，有時適逢弱卵珠，與較強精珠相會，即成男胎，天癸足之男子，有時適逢弱精虫，與較強卵珠相會，即成女胎，此常而變者，可見胎成男女，基於受孕之時，千金謂胎至三月，男女未分，可佩雄黃，使其見物而化，轉令生男，實聽說也，且又據生理家言，男子之精，實具陰陽二性，交媾之雄精虫闖勝，則生男，雌精虫勝則生女，據胎生家言，女子卵珠亦具男女兩性，



由此二說推之，蓋男性之精虫，與男性之卵珠會，不能成胎，必男性之精虫，與女性之卵珠會，女性之卵珠，與男性之精虫會，然後始能成胎，以陰從陽也，但天癸足之男子，恆發育其男性之精虫，故多生男，天癸足之女子，恆發育其女性之卵珠，故多生女，此氣類相感之理亦可以存參者也。

二、婦女生育遲早之原因

婦女之發育，隨地方之寒熱為先後，故熱帶之女子，發育最早，其性覺亦早，而生育亦隨之而早矣，寒帶之女子，發育最遲，而生育亦隨之而遲矣，然不特熱帶寒帶有生育遲早之關係，即女子體質之寒熱，其關係尤屬大焉，觀夫肥胖豐厚之女，素屬寒體，寒盛則衝任二脈，阻滯不長，寒滯不長，任脈不通，任脈不通，則卵巢之卵子不能發育，卵不發生，則心理之知覺為遲，所以生育所遲，而肌瘦如柴之女，素屬熱體，熱氣和煦，則衝任二脈溫暖，血氣和，任脈通，任脈通，則卵巢之卵子易於成熟，卵珠成熟，則心理之知覺為早，所以生育亦早，此自然之理也，然則寒性者，宜多服溫藥，以却其寒，使溫和體質，平均溫度，則遲者可轉為早，而熱性者，雖能生育早，亦須多服清涼之藥，使血宜清淨，血不生毒，則所生之兒，必得雄壯俊秀者，且無胎毒之後患矣，誠矣哉，體質之寒熱，與生育最有關係也。

三、寡慾多生子

世人每以不能生育，謂為婦人身體有病，或因卵子不能結實，更者孕子多天，又謂婦人命運帶埋兒白鶴，罪責全歸於婦人，藉以蓄妾，不知交媾成孕，男女雙方著力，不特女性有病，乃能生育，即男性有病，於生育之障礙，大有關鍵，吾人不可不研究生育之理也，夫男子之精蟲，為生育之原素，故精蟲培養漲壯，即生康健兒子，若氣血不足，精蟲衰弱，且生子多天，况精蟲枯極之男子乎，則生育更難矣，今世之人，不明此義，不講衛生，每於情竇初開，發育未遠，懷慕少女，淫慾無度，損傷身體，斷傷精神，以致精蟲萎靡，不能結成胎珠，而世人不咎男子有病，不能生育者，反以詬妻不育而置妾，因之偏房弱愛閨爭風，反目敗亂，階之為禍，可不戒哉，吾謂欲望生育之發達，男性一方面，先修練身體，節制性慾，則氣血充盛，精蟲活潑，女性一方面，始當補血調經，常服『千金湯』，涵養卵子，則子宮潤澤，春情奮興，又宜男女雙方心情悅愉，兩相感激者，即與寬合，自易出胎且可生育康健兒女，古云，寡慾多生子，誠哉斯言。

四、求孕先宜聚精

聚精之道，一曰寡慾，二曰節勞，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味，腎為精之府，凡男女交接，必擾其腎，腎動則精血隨之而流，外雖不洩，精已離宮，未能堅忍者，必有真精數點隨

陽痿而溢出，此其驗也，故貴乎寡慾，精成於血，不獨房室之交，損吾之精，凡日用損血之事，皆當戒，如目勞於視，則血以視耗，耳勞於聽，則血以聽耗，心勞於思，血以思耗，隨事節之，則血得其養，而與日俱積矣，故貴乎節勞，主閉藏者腎也，司疎泄者肝也，二臟皆有相火，其系上屬於心，心君火也，怒則傷肝，而相火動，動則疎洩用事，閉藏不得其職，雖不交合，亦暗流潛耗矣，故貴乎息怒，人身之血，各歸其舍，則常凝，酒能動血，人飲酒則面赤，手足俱紅，是擾其血也，血氣既擾之人，數日無房事，精始厚而可用，使一夜大醉，精隨薄矣，故宜戒酒，經云精不足補以味，濃郁之味，不能生精，惟清淡者能補精耳，蓋萬物皆有真味，調和勝，真味喪矣，不論腥素，淡煮得法，自有一段沖和清淡之氣，益人腸胃，滋潤而曰稼穡作甘，世物惟有穀得味之正，但能淡食穀味，最能養精，如煮粥飯中，有厚汁滾一團等，此米之精液所聚，食之最能得精，故宜慎味。

五、自然的求孕法

雄蝦的結實，其在精液中所包含生活的精蟲，子宮口開發的時候，精蟲就從子宮口裏進去，漸入子宮的腔內，到喇叭管中，精和卵子會合之際，不能斷定在一處，普通論之在子宮腔喇叭管中，然則在腹腔以內會合的，是很少的，講到婦人卵巢內的卵子，若不是從內洩出，則

斷難獲得和精蟲會合，所以必須卵子出巢，入於喇叭管內中間，運到子宮腔裏，正獨其天機巧相會合，方得受孕，但既和精蟲會合的卵，必然變化，得到子宮的粘膜所包，漸次的發育，於是始可得云及妊娠了，學者有云，世間無嗣的夫婦，百人中占到十五人，這其間的數量占據的太大了，推考他的原因，不得多歸併於婦人的身上，在這子方面，也未免有的，這個我們暫且放棄了，無庸去理論他，但以婦女不娠的緣故，即如子宮諸炎症，尤以內膜炎，最為重要的，他礙於妊娠，非同小可，就是受孕了，也要流產的，如實質炎、腹膜炎和月經痛苦等病，或者是喇叭管和卵巢等病，都可斷言他不得妊娠的，是故種子的方法，乃在平日善保他的身體，倘發生子女和血分等病，平時須自行調養，至若妊娠所關緊要的條約，在下把他繕書在下面。

(一) 交合後，身體須平伏，不可急動，平臥一時。

(二) 交合時，婦人必須的仰臥，取合天機。

(三) 經期前三四月，和經期後六七日，最易受胎。

(四) 婦人精神不快，和春意未興的時候，不可強為交合，宜和乃夫別處，保她身體勿使生殖機關，妄加刺激。

六、求孕問題

孟子有云，不孝有三，無後為大，蓋製造小兒，為男女固有之本能，亦應盡之責任也，但每見青年男女，嫁娶多年，未得生育，輒兩相懷恨，其頭腦簡單者，又不咎男人有病，種子無能，而獨詬女子，不會受孕，試觀芸芸衆生雖明處青天白日旗下共沐先總理感化，然潛實行多妻主義者，仍復不少，凡吾女界中之墮其彀者，惟被壓迫與輕棄耳，噫，身為婦女，何受待遇不平等若是耶，干性豪宕，不拘細行，好義而扶弱抑強，為女界伸息計，乃公闢此方調經種子，使女界們得一綫之光，明乎生理衛生為切身要題能求雪此白莫冤之馬。

夫男尚非宿嫺而染梅毒，或犯手淫而成陽痿或情志不專舉而不強，或患瘋氣，舉丸受傷，或酒醉而性交過度而致精薄，或慾火內熾精寒不固，常自遺洩，女非無竅，如鼓角，陰部隆挺，或生殖器內，稜有物如螺或貫女竅小，或月事不調，感崩帶淋漓，都有生殖機能，生殖本是易事，何難之有，然易者自易，難者是難，閱者不棄本堂秘方，親身力驗，則變難化易，茅焦育麟，任所欲為矣願共勉之。

凡欲求孕者，不外男子首責清心寡慾，多事運動，使體壯神旺，精蟲活潑，女子尤宜屏退慾障，醫治宿疾，補血調經涵養卵種，得潤溼子宮，春情奮興，待行經後一星期內，雙方擇月朔風清夜，溫煦床第間，乃當互表求情，各動性慾，及男女神志甜密，心意濃厚而後同房，行事之先，男應放溺，可期宣戰持久，女該留洩，俾得支揚盡歡，則子胎自易受矣，且也與

妙不可不知，知者萬能，不知者妄徒，然奧妙維何，不見內經載有天地萬物之上下也，陰陽者血氣之男女也，左右者陰陽之道路也乎，設虛心推究之則生男育女，妙物諸掌，足見古人對於生理學亦早具卓識，奈世人不知察耶，試明言之，男子溺管，右不進宮，而女子杜竅，左方迎合，（地位不同方向亦易，）如是生男，因氣而左動，陽實之也，反之則育女，因氣而右動，陰實之也，進一步考慮，於陰陽調和，交合離間時別瓊漿吐棄之先後，亦可斷其所受者是男是女，男先於女，為血先至聚精則產男也，反之則育女以精先至聚血則生女也，（編者按此說太偏於理想）綜上觀之生男育女，事關兩方，何苦專責婦人，言雖如此，而身入其境者，皆當融會貫通，切不可拘執成法，坐遭失敗，至於男子清心寡慾，女子補血調經，則為問題之無上要點，此予所以詳詳忠告諸兄弟姊妹者也

七、種子術

經曰，女子二七天癸至，任脈通，太衝盛，月事以時下，故能有子，又曰男子二八天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子，此雖定例，然人之體質各異，未可執一以繩也，或有男子精冷，或有女子子宮畸形，經期不調，或男女之優生夫於健全，性交時不得盡致，精子，卵子，不能會合，凡此種種均為不育之徵，此種子術之不可不究也，夫種子術有宜禁慾，膏梁之

家抱伯道愛者，比比皆是，良以不知節精養神，反廣置姬妾，以求嗣續，於是精愈耗，而體愈虧，如此而欲求種玉是不啻竭澤求魚，豈非去題萬里，復有不顧道德之市儈，出售壯陽補腎之藥丸，服者如直飲鴆止渴，吞服日久，竟有非一日無此君之慨，甚而脫陽而死者，不勝枚舉，售者祇知一己之利是圖置他人生命於度外，其害實有甚於洪水猛獸也，而本堂之秘方事實昭彰用藥王道如能安心服用宜其早生貴子矣。

八、種子要素

精蟲為種子之要素。人盡知之。然其由來不再述之如下。舉丸本為造精之機械。產量甚夥形如蝌蚪。流藏於精囊之內。當男精排洩之時乃從精液而射入子宮。吸卵珠而結胎。是人身天產之寶貴物。當愛惜而珍藏之。又豈能縱慾而溢施耶。考內經男子二八腎氣盛。天癸至精氣溢瀉。陰陽和。故有。由此參之。則精蟲之發育。當屆二八之年。猶之魚子非水不生故世有幼穉早婚者。多不能生育。蓋因腎氣未盛之時。無完全之精蟲。以吸取卵珠者矣。然精蟲之射入子宮。端賴腎氣作強而運動之。可見腎氣虛弱者。不能生子。職是之故若無精蟲。則無人種。是精蟲與人身有密切之關係者矣。

(瑋蔭按)精蟲端賴腎氣作強而運動之。是故欲求子嗣。必先強其腎氣。育嗣麟為補腎強精之要素。君宜及時進服。

男子不孕之原因及治法

一、男子不能生育之關係

世上不育之罪。必歸於婦。而不責於夫。大抵然也。不知男子亦有咎焉。或因嗜慾而生下疳。或因服寒涼解毒之品。則腎命兩衰。陽氣虛乏者有之。或因先天不完。精氣本寒者亦有之。或因嗜慾無節。精殺不密。一支即洩者亦有之。或因稟賦不足。精道不固。遇交速泄。俗謂鷄精者亦有之。女有調經之法。男有補固之理。嗜慾者節慾為先。精寒者溫補為宜。滑利者固精為主。獨有雜精者無治法。腎能察其所由而治之。則無不應手而愈矣。

二、哀哉縱慾之徒

人身之精液本各臟所生。不過司攝則於腎。腎非藏精。主乎二陰。(即大小便是也)凡人無操其於精。無勞其形。飯心靜默。乃可長生。是故守之也。肝經不固則頭眩目花。肺經不固。則毛髮枯槁。皮肉消瘦。腎經不固。則骨痿肢痿。神氣散。真精必搖。夫人至中年後。

陽氣漸弱。陰氣漸衰。不可縱情過度。故經語云。穩守精室外雖不洩。而精已離宮。必有真精數點。隨陽之痿而洩也。若強忍之。則敗精停儲而病生焉。攝生者。宜守身如玉。視色為畏途。如斯則精自固。其人必壽矣。

(攝陰按)○縱慾固不可。既攝其精。則宜補其缺。而填其精。有嗣麟主腎經藥也。培元固氣。則精自攝。而慾自安矣。

三、手淫為之嗣之先兆

手淫之害。實大於性克。犯此惡習。多在青年。往往旦而伐。自促其生。其發生之病狀。為腦神經衰弱。記憶力缺乏。作事易倦。頭痛。忿怒。悲泣。陰莖軟弱無力。而成陰萎症。夢中漏泄精液。或時有精液之泄漏。漸成滑精症。四肢乏力。軀體踉蹌。不良於行。立足不穩。不能支持。其軀體手指震顫。眼中無光。視力衰減。眼窩陷沒。耳鳴重聽。頭暈眼花。面如土色。皮膚蒼白。全呈病態。筋肉弛緩無力。睡眠終夜不安。心跳驚悸。腰部酸痛。身體及精神均起障害。終日昏昏如在五里霧中。思慮遲鈍而漸歸消滅。關節疼痛。消化力障礙。胃肝壅滯。血液衰減。胸部充塞。皮膚虛浮。全身枯槁羸瘦。神氣黯然。如蠟人院蠟偶。毫無生氣。或成癡愚。或致自殺。或早到夭死。或幸免早殤。而長為病夫以終身焉。夫無論何

事皆可防患於未然。獨至手淫之惡習。暗室虧心。負慚衿影。為父兄不及知。為師長不及覺。欲防之而不勝其防。故其為害有如是劇烈也。吾自愛之青年。能毅然決然而悔改乎。……
(瑋蔭按)手淫雖為害甚烈。究屬於情慾之催逼。由於意志不堅而被動。倘能從早覺悟。努力調治。則不難轉弱為強。重登壽域耳。

四、早泄

男子患早泄者，何以不能得胎，此問題大有研究之必要，我們要明瞭其中原因，先要知道成胎之原素，是男精與女卵，雙方之結合，並不是單獨的事，所以男子早泄者，往往不能與女卵結合，既然不結合，如何能得胎呢，不過這亦不可一概而論，或者男子早泄，女子亦在早泄，雙方的精蟲與卵珠，仍有結合的機會，所以亦有患早泄而仍能得胎的，不過這種事實，很少罷了，至於早泄的原因，大都由於手淫不節，或由劇烈的性慾衝動，以致精關不固，一觸即發，既不能滿足對方之性慾，而自己又失去交合時之真正快感，實在是人生最痛苦的一件事，遇到早泄的治法可分治療治本二種，治療是一種權宜之計，治本是一種永久之策，治療法可以臨陣前服以興奮之劑，可以延長時間，治本法，須節慾保身，並常服『育嗣麟片』，使其精關固攝，自然無早泄之慮，不過這種治本之法，非一瓶所可見效，宜塗料服完所以

世之患早泄者，往往明知而故犯，半途而中廢，唉！這種沒有恆心的人可以為患早泄者嘆惜呢？

五、見色流精辨誤

當色情興奮以後，生殖器由緊張之狀態為原態。龜頭孔口。即有一滴珠圓之清水。或誤為流下之精者。不可不有以辨之。凡手淫過度。色欲亢盛。而起遺精者。即有此種現象。其甚者。於興奮之時。此種清水能繼續流出。不待興奮而始下。俗名曰見色流精。蓋為攝護腺液也。此液性質潤滑利於交合。射精時與精囊之分泌液同時並出。以便精虫之前進。在生理上有相當之作用。其與精液不同處。一則內含精虫。其色濃混。一則純清如水。且精液有特別之腥味。攝護腺液則無之。遺精而至於見色即流。似屬十分重大。然無大危險。能鎮靜其心志。女色當前不起妄想。自不致流下矣。

六、發育不全與治療

當青春發育之時。不自保其天真。孽孽於情慾斷喪過甚。生殖器發育不全者有之。有因先天而不足者有之。然能及早驚覺。繼之藥力。不難挽救。無如慾海沉淪。溺而不返。及早回頭

者少有所見。一旦體弱羸瘦。險象迭見。方始醒悟。方知悔改。然大錯已鑄。徒貽伊戚。嗟
○無及矣。

(璘陰按)生殖發育不全者。為畢生最感痛苦。頗為惋惜。然治法仍不外乎節育。服藥餌。則亡
羊補牢不為晚也。有嗣麟既具非常之補腎攝精效能。而其中以童牛馬脊。及海狗腎均為大主
元陽之品。能處先天之不足。後天之失調。實為一大合宜藥品。願病者有以採取。自見奇效
也。

七、陰痿為性交之障礙

男子受色情之引誘。內心即衝動。生殖器於是勃起。有雖受引誘與衝動。而痿痿不振者。其
原因甚多。一、先天不足二、舉丸患疾三、肥胖病四、過服制淫藥五、神經衰弱六、精神感
動如恐嚇是七、手淫及房事過度常人多以為陰痿之症由於遺精而生。其實非也。遺精家之陰
痿。固由於喪精太過。不能充實涵養。以致衰疲不舉。然當知遺精之先其陰已痿。陰痿者。
雖不見盡有遺精現象。遺精家而兼陰痿二症。必同併發。其後精愈衰。陰愈痿。根伏於遺精
之前。病甚於遺精之後。久而不愈。將影響於子嗣。根本固無談性交之可能矣。凡由手淫而
起之陰痿。醫治尤難。惟有嗣麟尙可作最後之補充。固收效於萬一也。

八、遺精之痛苦與標準治法

遺精之原因雖多。而最大之原因則為手淫。近時青年幾於無人不犯之。蓋青年發育正始。性慾衝動頗甚。最易受外界之惡感。居處無伴。既因於經濟。復蓋於求愛。乃藉手淫以排遣。圖一時之快樂。為非法之排精。漸久成癮。非此不快。身體日憊。陰莖之興奮愈甚。手淫之程度亦日高。漸致精關不固。成為遺精之症。一般青年由手淫而造成遺精者實佔多數。先前雖無何種痛苦。然久遺之後。身體則發生衰弱現象。影響各部。則痛苦發生矣。如頭痛。心悸怔忡。雖輕微之運動。心臟亦必跳躍甚烈。胸中異常苦悶。呼吸短促。作事易倦無忍耐之力。記憶減退。穎慧之人以致記憶統減。大異往昔。而致日久漸成一消削羸瘦之人。可不畏哉。然治遺精一症向無標準治法。自本堂之育嗣麟公佈濟世後。前後治癒不下萬餘千人。然治療遺精。切不可驟補。因隨補隨遺。徒勞無益。恐反使遺精加多也。根本治法有三點。

一 須痛下決心。視色為畏途。否則雖在修補。一方破壞。日久形成殘垣。

二 固精關。先宜從堅固精關入手。精固。則精液自不流出。於是體內之新精日生。即可攝養全身。而助發育。凡因遺精而引起之病症。一掃而癒。體格日臻強壯。則青春恢復可期矣。

三 補腎部。腎為運精之腑。司疎洩而陽起。是故腎亦關吾人之命脈至鉅。然普通多不從根本着想。但知一味蠻補。濫用參苓。雖初服覺有功效。一洩之後。不依然如故矣。惟補腎固精「有嗣麟」具有非常偉大之固精補腎效能。早經載之說明。故男子遺精早洩。百發百中。非偶然也。

九、遺精與肺癆之關係

據近世醫家云。肺癆為一種結核菌。傳入肺部而成。此發貴之發明。世所公認者也。而今謂與遺精有關。果何所據乎。不知傳入人體之病菌。必具有其寄生之條件。所謂條件。人體缺乏抵抗力。而予病菌以侵襲之機也。否則肺臟組織健全。則病菌雖經傳入。亦能撲滅於無形也。惟其色慾太過。繼以遺精腎水耗傷。肝火上亢。肺失腎水之涵養。反受肝火之煎熬。猶之草木無雨露之灌溉。有不枯萎者乎。同時病菌乘虛而入。猖獗為患。猶之國家無鞏固之國防。敵人有不長驅直入者乎。故一罹本症。初則咳嗆氣急。繼而痰紅咯血。終至潮熱盜汗。傳變之速。出人意外而為一般青年為尤甚。是故肺癆與遺精之關係。豈不大哉。

十、患花柳病不宜於孕育

花柳病之醞釀。大都由於慾火淫精漸積而起。蓋妓女以皮肉為生涯。接客日多。自然慾火淫精。醞釀一種毒邪。腎氣為此邪熱薰灼。氣化不行津液不布。月事停止。而帶症繼起。八色多黃赤。此為花柳病之第一期。婦女無知。不解清熱。又處於惡穢積威之下。依然接客不已。積毒愈深。邪熱愈熾。因而傳及血分。血液壅滯不行。而魚口便毒症作矣。此為花柳病第二期。若因循不治。或治而不得其要。則積結之毒雖潰。而周身之血液已被毒熱蔓延。紅點見於頭面四肢。而燒毒成矣。自此以後日深一日。遷延日久。毀形傷肢。壽命促夭。亦有因淋病而致弱管疼痛。即幸有孕。亦必夭折。其於花柳病之危殆。可已鑿矣。

(璘陰按)梅毒市上尚有除根特效藥品。惟淋病一入慢性。則纏綿不已。終身殆難根治。故又不遺餘力。研究有淋濁根治驗方一種。效驗非常確鑿。已經醫癒多人如承函索立即寄上。

十一、辨別真正之遺精法

遺精在通常為一月一次無妨。亦有一月三四次者。有二三日一次者。或一夜數次者。則為真遺。大約一月一次。而不覺倦怠無頹喪之象。實非為病。每月有五六次。或七八次。而遺後身體疲乏。日久面黃肌瘦。則病態矣。最為危險。幸宜極早治療。而免後患。

其有素不遺精。或以力之無其他現象者。則可無憂。亦不須求醫服藥。僅須節制精力。勿任

勞後可矣。

十二、男子不育療法最要之種種

(一)男子精薄不育之治法

凡男子色慾過度。施泄太多。以致精虛精薄。不能直射子宮者。雖交不育。應速服『育嗣麟片』以壯精。

(二)男子精滑不育之治法

凡男子精關不固。或夢遺頻數。或便濁淋漓。以致遺泄太多者。亦難生育。應速服『育嗣麟片』以止遺洩。

(三)男子精少不育之治法

精少者雖能射入。而精必衰薄。且隨入而隨出。故亦不育。應速服『育嗣麟片』以補精。

(四)男子精清不育之治法

男子精氣清冷。或房勞過傷。以致腎火欠旺。不能舉射。四肢逆冷。精清不育者。應速服『育嗣麟片』以壯精。

(五)男子精冷不育之治法

育嗣麟片

男子陽旺。則能直射子宮。若陽痿精冷。則精不充其力。焉能得毓麟之望。應速服『育嗣麟片』以暖精

（六）男子精寒不育之治法
男子精寒。則雖射入子宮。因元陽不足。亦難使女子受孕。應速服『育嗣麟片』以溫精

女子不孕之原因及治法

一、婦女月經不調之種種

○月經病之原因與最後之結果 ○ 婦女諸病，原因複雜，語云：『甯治十男子，不治一婦人，』以其病情除與男子相類者外，尚有月經，有胎產，分門別類，極其繁衆，惟統其綱領，則婦女專以月經為重也，中醫經書云：『女子二七而癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下』，二七十四齡，正當女體青春發育之始，以中華之濕帶氣候，室女之初期月經來潮，最遲亦不過十六歲，以十五歲者為普通，歐美記齡以週歲為準，則正合二七之數。任脈與衝脈，中醫謂之奇經，司女子月經之順逆，其說亦頗與西醫生理吻合，足徵月經關係婦女生命之唯一要點，凡值癸水動期，必得日日謹慎，經行未盡，須防七情六意侵犯；尤其是月經用布袋，必須十二分潔淨，胎前產後之重要，則較比經期尤巨也。

僅在經期稍有失慎。則作成終身病根，重則有生命危險！受風盪則血熱不止，被寒凝則經閉不通，憂思傷脾，飲食少進，恚怒傷肝，胸膈悶，偶受驚訝感觸，則心忙心跳，睡臥不安，虛火上炎，骨蒸煩燥，口乾頭暈，腰背疼痛，所行之經，亦色氣不正，小腹絞痛，坐臥不安。或變為赤白帶下之症，每日排洩穢濁腥黏之物，淋漓不止，日久易成癆，按日午後發燒，夜間咳嗽尤甚，輕則不能孕育，一世斷絕子孫，重則轉成沉痾，甚致喪失生命，終因病根潛伏日久，氣血虛弱，百病隨之發起矣。

○月經不調及經閉
經閉之故，多因驚恐，憂愁，操勞過度，用心過度，變更水土或受寒，或因生殖器生長不安，或因內分泌腺缺乏，或因病所致，如癰疾，結核，癩病，癰瘰，或糖尿尿病，尿崩病，慢性腎炎，白血病，梅毒等，及身體過於肥胖者

○月經過多
正常月經，間歇期間為三十日，或二十八日，若忽早至，則屬病象，月經過多即經血增多，與經期延長是也，正常行經期，為三日至七日，其量四兩至六兩，月經過多之原因，如子宮靜脈充血，慢性腎炎，卵巢腫瘤肌瘤等，或為多犯手淫，交媾過度，過於暴怒，或反常等。

○痛經分為三種，一梗阻性，二充血性。三神經痛性。梗阻性者，子宮內口有先天之狹窄，有礙血液之流出，致積於子宮腔內凝結成塊，其痛蓋以凝塊內口進出而致也。中醫云：『下寒血凝，故而作痛。』充血性者，係因靜脈充血，致收縮時作痛，因過於勞動，或便秘，久坐，手淫等。神經痛性者，即卵巢神經痛也！痛經之痛，係按月發作，因疼痛過重，甚致腦力衰弱。

○代月經流血者，即行經時，其血不從子宮流出，而從別處流血，如鼻，喉，肝，胃，及膀胱，肛等處，均能代行，又有從皮下流血，致或皮下瘀症。

○不孕病之原因，中醫云：『不孕之故傷任衝，不調帶下經漏崩，或因積血胞寒熱，或飲脂膜病子宮。』西醫則分為特發性與後天性，特發性者，凡生殖之胚胎性，或幼稚性。皆屬之，胚胎性者，却胚胎時發育不良，幼稚性者，大抵與遺傳及幼年環境有關，其先代有梅毒，嗜酒，神經病，或因血凝結

不孕之原因，最要即是淋病，中醫謂之白帶，或赤帶，及分五色，男女生殖器，皆可受其害，淋病之妨礙受子，因其阻塞輸卵管端或損壞管之黏膜，致卵不易進行，且管內上皮之絨毛

亦攝壞，而不能照常助卵之運輸矣，淋菌染及子宮頸黏膜與內膜，均能助止其生育淋病之害大矣哉，（即白帶病）甚致遺傳三世，甚可悲也！本堂之『月前果』為療治白帶症之最安最善無上良劑有一服即癒之妙。

○……○ 女子至應有月經時期而無月經者，其原因亦有種種，大抵因子宮或卵巢之發育不全，多服『千金湯』，能助子宮及卵巢之健全，日久而月經自來，使恢復一切生殖機能。

○……○ 經血不調者，即月經不能按期而至，超前錯後，經行復痛發燒，心忙心跳，白帶過多，久不生育，子宮寒冷，腰腿筋骨痛，或久患小產，腹內有病者，○……○ 頭暈四肢無力者，胸膈膨悶，飲食少進，夜不安眠，睡多惡夢者，行經血色不正，或紫黑成塊及淡紅者，氣虛血虧，咳嗽痰喘，時愈時犯，如同那病，因恚怒或房事所傷以致，崩漏者，結婚數年，從未生育，各種癆病，午後發燒者。

○……○ 世間不幸之事甚多，而無子為其一，少年時代，尚不以無子為憂，及至中年或無子之○……○ 老，尚無子嗣，便生厭世之感，但男子尚有勸慰推諉之詞，女子則異常心憂，不幸○……○ 以為女道未克成立者，乃世間通有之事也，古人有言，『寶玉白銀與黃金，不若堂前有子孫，』然則子者，乃寶中之寶也！世間之人，無論儲幾許之財產，立幾許之功業

，苟無子嗣，必有厭世之心，不特此也，每因之而生種種不合意之事甚多！

○ 婦女之『乾血癆』病，亦即『血枯經閉』，其原因最多者，莫若久坐，舊式婦女之勤與女紅，縫衣不息，新式婦女之入學上課，鎮日聽講，而缺少戶外運動，則

○ 之危機 ○ 每多患此。其他如身體過勞，營養不足，憂愁思慮，縈纏夢寐，亦足誘成此病

○ 其現象如面色青白，頤唇口平及眼皮，其色焦黃，缺乏血素，病人尤易倦怠，稍稍勞動，即覺氣喘自汗，日則心身疲乏，夜則輾轉不寐，飲食少思，大便秘結，月經減少，或完全閉

止，即使減輕，逢春亦必再發，再重則經閉，數月不至或數年不至，中醫云：『婦女之月經，兩月一至曰並經，三月一至曰居經，一年不至為避年，一生不至為暗經』均為違常之象，

與生命有關，決不可輕視而不治，尤不可亂投醫藥而誤治也。

○ 肝 癆 ○ 『燥燥』病，西醫名曰『歇斯的里』在中醫又名肝癆，得病之由，原因精神上之憂

○ 關 之 係 ○ 悶，或與非常事體之戕刺，以至子宮受傷，張仲景云：『燥燥病，因臟結痛引陰筋』，即指此而言，病狀為歌哭無常，易怒易怒，一語不合，便生齟齬，甚

○ 不孕，青年早夭，斯差一生幸福，此病婦女人人有，而婦女又人人忽略，因此延誤喪生者，不可勝計。

二、婦女不孕之研究五大原因

夫不孕之故。世人咸責女子月經之不調。血氣之不足。誰知不止于此哉。更有先天性之不孕。由于有生之初。生殖器之構造異常。遂致不能孕育。即古人所謂驛紋鼓角脈之五症也。惟古人僅有其名。未詳其理。據最新科學及歷年經驗之所知者。分論于左。

(一) 驛症 婦女有交骨如環。不能開折者。以其與驛之交骨相類。亦如驛之不能孕育。故名驛症。即西醫所謂胎盤畸形。如漏斗形者是也。由於先天之精力不足。不能長大骨路也。重則不能交合。輕則不能受孕。因其陰戶甚小也。聞或受孕者。必有難產之憂。凡婦女患此而未經治愈者。宜勸其切勿同房。以免危及生命焉。

(二) 絞症 若女子陰腔痙攣。或子宮轉位。以致陰道屈曲如驛紋之盤旋者。是謂絞症。既致交合有礙。亦使精子難入。是亦不孕症之一也。然所以痙攣轉位之故。實由先天之陽氣不充。經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。陽氣不能煦養於陰腔。則陰腔為之痙攣。陽氣不能託正其子宮。故子宮為之轉位也。

(三) 鼓症 婦女處女膜堅韌如鼓皮者。謂之鼓症。西醫謂之處女膜閉鎖症。以致不能交合。且難以受胎。且使月經停蓄於內。成為癥塊。西醫名為血腫瘤。有時因為受癥塊之壓力

。或受藥力之攻衝。其膜驟然破裂。而為血崩。血崩之後。便易受孕矣。

(四)角症 女子陰核過大。性慾一至。亦能自舉。狀如陰中有角。故以角症名之。又名半陰陽。俗稱雌雄人。因其不能交合。故難受孕。其陰核何以過大。乃其生殖腺發育太過之故。更有左右大陰管一部分連合。尿道生殖腺開口於陰核下面。一見宛如男子陰道下裂之陰莖。然其中仍具女性生殖腺及卵巢。祇可稱為假性半陰陽。若兼有男性生殖腺及睾丸。則可謂真性半陰陽矣。

(五)脈症 此指月經終身不來者而言。因其經脈不通。故名脈症。又名暗經。由于子宮血脈管之構造特異。不能容留迴血。或卵巢輸卵管之構造畸形。不能產生卵珠。或子宮閉鎖。皆能使月事不來。且亦難於受孕也。

三、月經不調為孕育之大障礙

經、常也。一月一行。循乎常道。如月之盈虧。不愆其期。故曰月經。女子以血為主。故女子治法。猶重調經。經云。女子二七而天癸至。月事以時下。交媾而成。七七而天癸絕。地道不通。無子。月經與孕育之關係也如此。求嗣者。可不注意於其婦之月經乎。不能孕育。固不得專責女子。而女子月經不調。為孕育之大障礙。則不論中西醫士。其視同一轍也。

素問曰。天地溫和。經水安靜。所謂天地。即喻人生。大凡經水不調者。皆因身體不和。為病所阻。營衛經輸。不能自裕。運行升降。失其常態。以致月事愆期。治療之法。當探其病源。察其本氣虛實。辨其寒熱陰陽。按證施治。經自調矣。

四、子宮寒冷不孕之原因

子宮為女子受孕養胎之所。宜以溫暖為佳。如寒冷則交感不能融洽。而為痛經，白帶，不孕之因。致其所以寒冷者。前人但云風冷之氣。襲入下部。或為氣血虧損。不能溫行下部。然實未必僅屬此二者。往往有身強體壯。好飲健啖亦間有病此者。此不可謂之虛。當謂之實。蓋緣於痰濕。蘊熱特甚。阻遏氣分氣者。為溫和之氣。猶之烈日當空。無處不賴其煦照。今氣有所不通。見溫度減而寒度增。故肥盛多濕者。亦間有之也。然宮寒固難受孕。宜溫補之法。以千金湯每次服四丸。每日三次用陳酒送下。

五、白帶首貴調養

白帶分遺傳性及傳染性二種。遺傳性者。或為其母所患白帶。從母胎而受。謂之先天性白帶。天癸一通即當發生。若脾胃強壯年必漸止。傳染性者。或為其夫與不潔之婦人交接。因而

累及其妻。此病由淫慾所感。內含梅毒。治不易癒。衰弱之婦為害尤深。二種之外。必其平日操作過勞。思慮太甚。血氣損耗。營衛不和。又復房事不忌。不慎飲食。或素性嗜酒。或多飲茶水。或過食肥甘。或喜咬生冷。疲溫內戰。渴飲停留。脾氣既虛。而乏健運之能力。帶脈又弱而無約束之功能。運行失其常度。清濁不免混淆。遂致淋漓下降。不斷如絲。其所下之物。又各因其體之燥濕。氣之寒。臟腑陰陽之偏勝。一一分呈。其形色故有白帶，青帶，黃帶，赤帶，黑帶，五色帶之名目不一。總之皆因換經之時。排洩未盡。濁積子宮。而成是症者為最多。凡患是症者。尿道及陰脣必腫。小洩必淋瀝短澀。少復必拘急脹痛。其發病之狀。初起時頭脹身熱。胸滿不飢。疲多氣喘。手足重滯。或兩膝及足跗皆腫。然停止半月之間。氣儘即能復舊。故常不以為意。及其中度。胃納漸衰。飲食無味。行動少力。倦恹臥。愈日晡發熱。煩燥不甯。或下體覺冷。迨年久不愈。津液日涸。內風旋動。口苦咽乾。頭暈心悸。聞聲則驚。冷汗時出。或發癩發厥。或妄言妄見。此乃血海已枯。臟陰失守。病至此已成不治。即或有時發時愈。數十年不見大患。而既有此症。其月事萬不能調。最難受孕。孕亦易墮。竟有終身不生育者。治宜首禁房事。使陰部常清潔。又居處宜爽朗。以吸新鮮之空氣。身宜常浴。以除陳穢之濁氣。飲食起居尤宜加意。凡物之刺戟性。有發助力者。均不宜入口。勞心勞力之事。尤宜切戒。如是或半年或一載病心漸愈矣。至內服之藥。則

當按由濕熱而起之者。可服千金湯。如為傳染性白帶。則本堂又秘製有一種「月的果」專治花柳性白帶者。

六、體肥不孕之治法

凡肥胖之婦女。內肉必豐。以致遮隔子宮。不能受精。故欲其受孕。必先化其痰濕。蓋痰濕者多壅腫肥胖。肥胖者多痰涎。此乃必然之理也。治宜先健脾胃。以化痰濕。助陽氣以消陰翳。法可用

人參一錢生黃芪三錢白朮(土炒)一兩當歸(酒洗)三錢甘草一錢柴胡一錢升麻四分陳皮五分茯苓五錢半夏(製)三錢煎服。

(辨證按)此方服十劑即能痰涎盡消。不必用剋削之品。以損其肥。而自無礙。蓋治病必求其本。並每日兼服千金湯十餘丸。則自能受孕矣。

七、月經不調療法之種種

月經不調。約分四種現象。(一)先期。(二)後期。(三)或先或後(四)斷絕不通。

▲先期▼經來而先期者。肝經怒火也。血分有熱也。勞役動火也。陰虛內熱動血也。如經來

甚多。屬血分有熱。宜清熱滋水。如僅有一二點者。虛而生火。應速服『千金湯』宜養營攝血為主。

▲後期▼經來而後期者。血虛也。氣血俱弱也。血分本熱。陰火內燄。水虧血少也。如經來多者。血寒而有餘。宜溫經攝血。如僅有一二點者。乃血虛有寒。或陰火內燄。有寒宜溫經補血。陰火燄宜滋陰清熱。應速服『千金湯』

▲或先或後▼經來或先或後。無有定期。此由於肝經鬱結。治宜舒肝定經。肝氣舒。則血流通暢。而經定矣。宜速服『千金湯』

▲斷絕不通▼經不來潮。有阻塞乾枯二原。阻塞者。有所阻隔。經閉不通也。乾枯者。涸絕無水也。治法各別。阻塞者通調之。乾枯者滋養之。如氣結而不通。宜宣氣。瘀血凝滯胞門。宜逐瘀。乾枯不通。雖火盛之極。不宜苦寒降火。主以大補其火。宜滋陰養血清熱。宜速服『千金湯』

八、胎前節養六條

(一) 除腦怒。凡受胎後切不可打罵人。蓋氣調則胎安。氣逆則胎病。惱怒則否塞不順。肝氣上衝則嘔吐。血脾肺受傷。肝氣下注則血崩帶下。滑胎小產。欲生好子者。必先養其氣。氣得其養。則生子性情和順。有孝友之心。無乖戾之習。所謂和氣致祥。一門有慶。無不由胎教得之。

(二) 禁房勞。保產以絕慾為一要事。試觀猶犬至微。尚知有孕不復交。合何况人為萬物之靈。豈反不如之耶。所以婦人經過一二月交感之後。只宜分牀獨宿。清心養氣。則臨盆易生。易育。得子少病。而多壽。倘房勞不慎。必致陰虛火旺。半產滑胎。可不謹歟。

(三) 戒生冷。胎前喜食生冷。只因懷孕以後。多惱多氣。不慎房勞。以致火旺口渴。渴殊不知。生冷等物。豈能退血分之熱。徒使脾胃受傷。瀉痢嘔吐泄瀉。諸病皆由此起。病則消耗津液。口渴愈甚。惟戒惱怒。慎房勞。服健脾補血之藥。調理本源。可保平復。否則臨產之虛脫。產後之絕證。斷不能免也。

(四) 慎寒溫。胎前感冒外邪。或染傷時症。勢熱不解。往往小產。墜胎。攸關性命。要知起居飲食。最宜調和。夏不登樓。宜着地氣。夜不露坐。宜暖背腹。古人有言。不受寒。自不發熱。服不傷風。自不咳嗽。者為胎前緊要關頭。

(五) 服藥餌。胎前產後。藥能起死回生。世人要誤治之。害遠。言胎產不必服藥。迷亂人意。以致失於調補。株守舍。忍勉強臨。盆諸症。發起若知節養。有方隨時調治。其所完全。母子者。藥餌之功。正復不淺也。

(六)宜靜養。胎前靜養乃第一妙法不較是非則氣不傷矣不爭得失則神不勞矣心無嫉妬則血自充矣盡情無淫蕩則精自足矣安閒甯靜即是胎教紹宗祧之重承舅姑之歡協琴瑟之和衍靈斯慶所以古人必先靜養無子者遵之即能懷孕懷子者遵之即為易育靜養所關豈不大哉

九、保產機要及受胎保護


(一)受胎後不可看戲及鬼怪形容
(二)受胎後不可升高處恐傾跌有損亦不可舉手向高處取物恐傷胎而子鳴腹中如鐘聲亦有治法但令曲身片時即安蓋胎內有疔瘡兒含口中因母舉手向高處脫出兒口是以啼也又法數錢於地令母拾取亦效

(三)受胎後三五月內常要緊束其身勿令胎散難產

(四)受胎後六七月或八九月胎忽亂動二三日間或痛或止或有水下但腰不甚痛是胎未離經名曰弄胎又曰試胎其胎水有無俱不仿但直身坐臥行之不可驚憂逼迫以致誤事二者俱非正產必因觸犯致此

(五)飲食一道宜淡薄不宜肥濃宜輕清不宜重濁宜甘平不宜辛熱青蔬白飯亦能養人即貧家頗為不乏但富貴之家抑令崇儉勢所不堪酌乎其中臚列於左 宜用諸物 豬肚多用 鷄鴨 鯽魚 淡菜 海參 白菜 菠菜 筍少用 蔗油 腐皮 二味多用 蓮子 熟藕 山藥 芡

(圖 一 第)



實 諸味總宜潔治 多用清波吹去浮油飲之最佳但宜白煮不用油煎在六七月外腐皮藤油
 二物最宜多用不仿日日食之藤油解毒腐皮滑胎且清且補貧富皆宜尤為上品積食一二百張
 則首生如達矣或以藤油拌食更妙藤油不宜熬煎忌食諸物 椒 薑 野味 異味 豬肝
 犬 驢 騾 馬 自死肉 豬血 鱈魚 鯊魚 蝦 蝦蟆 勿多飲酒 勿亂服藥

生育常識附圖

一、精蟲生育常識


精蟲的形態。似乎蝌蚪。頭部是偏平的橢圓形。尾部很長。男子在成熟期由睪丸內細精管的
 胚細胞。分割而生精蟲。在鹼性液中的精蟲。運動活潑。若在酸性液中。他的生活力便立刻
 消失了。

卵子受精之現象。男子的精蟲。射入女子的生殖器中。每次有二億二千六百餘萬個的精蟲。
 互相奔逐。同時婦女所藏受的精卵。倘使有個成熟的。到達喇叭管去。那沒就被最先有力而
 精蟲接觸到卵黃去。這就是受孕的開始。(其餘的盡數淘汰如果平日不節慾的。精蟲便稀薄
 無力。那就不易得胎了)

二、子宮底位在妊娠各月末的高底(見圖)

(圖 二 第)

低高的末月各娠妊在位底宮子



有
副
寶
鏡

胎兒體重速算法

第一個月月終	$1 \times 1 \times 1 \times 2 = 2$ 克	第二個月月終	$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ 克
第三個月月終	$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 54$ 克	第四個月月終	$4 \times 4 \times 4 \times 2 = 128$ 克
第五個月期終	$5 \times 5 \times 5 \times 2 = 250$ 克	第六個月月終	$6 \times 6 \times 6 \times 3 = 648$ 克
第七個月月終	$7 \times 7 \times 7 \times 3 = 1086$ 克	第八個月月終	$8 \times 8 \times 8 \times 3 = 1536$ 克
第九個月月終	$9 \times 9 \times 9 \times 3 = 2187$ 克	第十個月月終	$10 \times 10 \times 10 \times 3 = 3000$ 克

三、胎兒發育程序

受精卵着牀後經過十四日即漸漸變形。

一個月後。是胎芽。其大如鵝蛋彷彿。長約〇・九一釐。重約一・九八克此時妊婦應節制勞動。保持胎芽發育。

二個月後。這個月初旬的胎芽。其大如鵝蛋。須至二月中旬方生四肢肋骨等入形。至此胎芽即可改稱胎兒。此後胎兒頭部漸大。頸弓消失。四肢分明。二月終胎兒身長約三〇六三釐。重約一六・一克。同時母體各部亦漸形變形。子宮放大如鵝卵。乳房膨脹。等等。此時妊婦最易患輕微的惡阻

三個月後。此時胎兒其大已與鵝蛋彷彿。身長八〇一八釐。重約五四・〇克。臍已閉鎖。手

(圖三第)



足已生爪甲。骨脊已有化骨點。從外陰部可以判別胎兒的男女。其時子宮已如拳大。乳房試行壓榨。便有淡白乳質流出。在此時期內妊婦如患惡阻或便秘。此係應有的現象。可聽其自然。但出血不止。應速診察妊娠。一月至三月間胎兒。根蒂未堅。最易流產。妊婦宜深居簡出。切忌一切激動人身的事務。——如房事。旅行。劇勞運動等。精神宜優閒自得。

四個月。此時胎兒長約一四·五四釐。重約一二七·八七克。胎盤完成。全身始生毳毛。妊婦覺胎兒稍能活動。子宮和兒頭同時增大。若妊婦體質虛弱。極易流產。忌身體勉強屈折舉重。一切粗蠻行動。外陰部宜局部洗滌。使之清潔。洗浴切勿坐浴。或洗足。以免流產。

五個月。此時兒頭毛髮始生。眼臉將開。運動較前活潑。身長約二四、二四釐、體重二五〇一二克。母體自覺有顯明的胎動。此時大宜心地快活。

六個月。此時胎兒眼臉眉髮均成。皮膚含有胎脂。身長二九、〇九釐。體重六四八、〇克。若此月出世的胎兒。雖有生活象徵。但無生活可能。本月母體子宮廣大。達於臍的高度。此時發育極易。妊婦應多進富於營養之品。大便宜通順。乳房及外陰宜保持清潔。——如患便秘可以插入甘油坐錠藥。或行使灌腸法。

七個月。此時胎兒紫褐色。指爪已能伸屈。身長三三、九三釐。體重一、二七五〇克。在本月出世的胎兒。其啼聲低微。手足可以活動。然生存力極弱。但偶然亦可保存生命的可能。

此時母體子宮已較臍高一寸。這時妊婦宜精神安靜。注意滋養。切忌長途旅行。

八個月。此時胎兒爪甲都齊。皮膚紅潤。毳毛密生。身長三八、七八釐。體重一五三六、〇克。在本月出世的胎兒。倘若扶育得宜。可有生存的本能。大抵三十週後所產小兒。即可生存無慮。母體子宮高度已達臍與心窩之間。自本月起至足月期內。胎兒產下比較為多。故對於臨產用品。嬰兒衣服等物。可事前廣事預備。以免臨時不及。

九個月。此時胎兒組織完全。全身肥滿。紅色略退。身長四三、六三釐。體重三一八八、八八克。在本月分娩的嬰兒。祇須保養得法。生活力已充實矣。母體子宮最高。已達心窩。因此時覺呼吸困難。此時應請醫生診察。胎兒的位置。及母體有無異狀。如此防備。以免難產十個月。此時胎兒頭部軀幹。相配稱適。耳鼻喉骨尚未堅硬。爪甲已達指頭。頭髮密生。身長四八、四八釐。體重二八一、二五〇克。以至三〇〇〇〇克。本月終已有成熟胎兒前徵候。


母體子宮大小和八個月一樣。胎動轉鈍。呼吸較前順利。此時妊婦大便秘結。小便頻繁。時刻有不規則的腹痛。這便是子宮收縮的前驅陣痛。須至臨盆產下。呼吸始逐步恢復活動。

四、正規妊娠

賢嗣育後

(圖四第)

正規娠妊



頭位

骨盤端位

有嗣寶筏

產婦所懷胎兒的位置。應請醫生翔實診斷。兒頭臀部背部小部分。對於子宮的關係。而證實胎位。是否正當。如子宮縱軸。和胎兒縱軸相交叉的。稱橫位。橫位和中位的中間位。在產科學上所稱橫位。乃是橫位斜位的總稱。胎兒位置。如有橫位異狀。那末臨產十分困難。所以在未產之前。須及早請醫師審查胎位是否正當。以便易於處理。


胎兒位置的異常。大抵由於子宮弛緩。子宮前傾傾斜。扁平狹窄骨盤。前置胎盤或子宮腫瘍。早產及胎兒畸形。——如軟化胎兒。頭部畸形。小頭兒。半腦兒。胎兒腹水等。如此一般的原因。又如妊婦睡的位置。不取正當。或常做無理動作。都易使胎位異常。妊婦在此時期中。一切動作應充分審慎。

五、胎兒的體位

在母體中的胎兒體位。在妊孕前半期。以體質尚小得游於多量之羊水中。其位置並無一定。至後半期時。則胎兒已長大。其位置自有一定正當者：為縱位。即胎兒之縱經。與子宮之縱經相一致也。但此縱位之中。又分三者。最正者。為頭位。即頭在下。臀在上。背部屈曲。頭接於胸以肘承其間。左右前膝互相交叉。下肢則屈曲貼於腹部。踵附于臀。臍半。則出於腕與膝之間。次之為尾部。即頭部在上。下肢在下。生產時兩足先出再次之即為臀位。即頭

(圖 五 第)

育 嗣 賢 後



部在上臀部在下。下肢向上屈曲。產時臀部先出。縱位外更有橫位與斜位二種。前者胎兒之身軀橫於子宮中。其縱經交叉而成為直角。頭在左傾者為第一位。在右傾者為第二橫位。後銳角。頭在左傾者為第一斜位。在右者為第二斜位。凡橫位與斜位。生產時困難。而尤危險。故懷孕後第五個月。應時時請產科醫生診視。以聽察其體位。如有足位。橫位。斜位。臀位等。於斯時尚可施行迴轉術。便改成正位。過此時期。則難設法矣。

六、乳房之變化

未出嫁的乳房。經過青春發育後。即起一硬塊。由小而至隆大。及嫁後則硬塊漸消而龐大。最後經過哺乳後。乳部膨脹而含有多量的乳質而下垂。從前婦女大都束胸。為害尤大。現在競尚解放。於身體的發育上極有益處。

生產安全法。分娩是自然生理作用。一般年青初產婦。以及曾經難產的產婦。時以分娩為絕大恐怖。這事絕大錯誤。反足引起危險。凡屬家長應從旁解釋。善加勸慰。若能安靜攝生。勿胡亂猜疑。勿請無知識穩婆。平時已照醫生吩咐生活。臨產到正式產科醫院或醫師處分娩。可安穩無憂。

胎教母體的胎教。妊娠中的母體應該靜心修養。加以攝生。時使精神安悅。不起任何刺激。如此才可得好之胎兒。

(圖六第)

有明實後

樣圖的房乳

房乳人婦產妊

房乳子女婚未



斷切的帶時

環循液血盤胎



精神的胎兒。妊娠須摒絕煩惱和恐怖的觀念。忌操勞過度。睡眠不足。而使精神不振。有礙胎兒的發育。宜常臨園中靜賞花卉。或多看美麗小孩子的照像。使居室佈置美觀。這是使胎兒資質靈敏。容貌娟麗的有效方法。

肉體的胎兒。肉體如講求攝生。胎兒的發育。自然順利。攝生第一要先知禁忌。運動方面。應不過度。飲食須擇滋養充實而易消化。切忌芥辣椒茶椒酒咖啡等物。到了妊娠下半期。切忌食之過飽。衣服宜寬大。最好以棉布絨布輕扎腹上以保胎位溫度。如能運動適度。每晨呼吸新鮮空氣等等。則與胎兒最為有益。若患便秘。餐後可進水菓。每晨可飲溫開水及冷牛乳。

七、妻子新法

原因 男子方面(一)多數由於手淫性慾過度致減少生殖的能力。(二)射精過早而無力。

女子方面(一)陰部恆腫。(二)子宮不正。

總因雙方無同時之快感。行房不得其時。

治療(一)男子常服『育嗣麟』女則常服『千金湯』必須痛改惡習保養身體注重精神之愛實行節慾(二)宜常以溫水洗陰部。下腹纏以毛巾。節飲食。勤運動並修養精神。施行房事。未有不索必男者。

預知胎兒男女法。凡屈預定之分娩期。而遲遲不臨產的。及丈夫比妻子強壯的。預知胎兒為比較肥大的。臨產時極費氣力的。大都男產、反之便是女產無疑。

有副贊後

！班一之堂本函來

如回



不及統載

來函衆多

▲ 略從長詞以均 ▲

服千金湯所得之結晶

育嗣寶筏

蔣麟森先生 惠存



盛漢臣謹贈

上海懷雪山
SWAN STUDIO

四五

盛漢臣男公子玉照

！孩一生產年是旋於

有嗣寶後

上海第二市區公所第二區公所

運啓者因患血虧症有年不能生育中西
 之效後經劉君介紹購服貴堂千金
 居於湯後居然諸病立除血氣頗旺旋於是年受孕
 現已十四個月惟此孩產生確服
 全萬之功故呈謝 貴堂千金湯也今將小兒
 手印及照片寄來望請查收登諸報端以
 謝 貴堂 威漢臣 啟

本埠 法租界安內全法華生里
 貴堂 啟

上海第二市區公所第二區公所

函來君臣漢盛市本

運啓者內子因患血虧症有年不能生育中西
 療治無效後經敝友劉君介紹購服貴堂千金
 湯後居然諸病立除血氣頗旺旋於是年受孕
 產生一孩現已十四個月惟此孩產生確服
 貴堂女服千金湯之功效足徵 貴堂之所賜
 也今將小兒照片寄來望請查收登諸報端以
 告抱伯道同胞故函申謝藉表微忱此上
 蔣璠玉堂
 璠蔭先生
 盛漢臣頓首

(璠蔭按)諸病若失血氣頗旺其所以受孕者
 實乃月經調順之故也！

態狀之前月一麟嗣有服未



態狀之月一麟嗣有服已



圖上如這發全完部腎其使果結之驗試麟嗣有以飼兔家將

！子得已因者喜可最

有嗣寶後

<p>常熟縣政用版 麟菴先生為妾 貴堂 志意月經痛 症以故多傳日為難能生有惟 貴人 身近世 不望子心切難能 貴堂 方廣代效力 後備 貴堂 余景堂 介紹 貴堂 秘製 女服 千金湯 藥 異常 紹 驗 德雷 勿 去 燒 西 料 貴人 試 服 之 下 時 經 未 久 多 傳 日 為 難 能 生 有 惟 貴人 身 近 世 不 望 子 心 切 難 能 貴 堂 方 廣 代 力 後 備 貴 堂 余 景 堂 介 紹 貴 堂 秘 製 女 服 千 金 湯 藥 異 常 紹 驗 存 貴 堂 已 的 存 信 廿 二 月 嗣 有 子 弟</p>	<p>常熟縣政用版 貴堂之靈藥所賜也 弟才 愧 以 報 成 有 廣 代 宣 傳 以 表 謝 忱 此 佈 德 女 弟 路 汀 戈 啓 三 上海法租界 勿 路 為 安 的 五 號 榮 興 號 十 號 麟菴 氏 先 生 啓 常熟縣政用版</p>
---	---

常熟縣政用版

（上略）腹內素患月經病症以致身體日漸難能生育惟鄙人年近半百望子心切雖曾求醫四方毫無效力後經余親余景堂介紹及 貴堂秘製女服千金湯藥異常紹驗當即函購兩料內人試服之下時雖未久高體日強經期日見調順最可喜者因已得孕從此有嗣有望皆貴堂之靈藥所賜也 弟才無以報祇有廣代宣傳以表謝忱（下略）

弟路汀戈啓

四八

！忘弗矢永 • 施鴻謝感

逕啓者頃接 本台及端賜書給藥方二紙
並指示藥方內有一時難於預備之藥數種
不如委託 貴處有早經製定之劑想 台
端以貴處為真誠配製定非漁利者

逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者
逕啓者頃接	本台及端賜書給藥方二紙	並指示藥方內有一時難於預備之藥數種	不如委託 貴處有早經製定之劑想 台	端以貴處為真誠配製定非漁利者

可比茲特寄上大洋四元六角正請將男人
服用(有麒麟)之藥及女人服用之藥(十
金湯)各賜一服加服後稍有效驗再向
貴處購用如將來有麟有兆則感謝
鴻施永矢弗忘矣(下略)感瓊良頓首


膠濟鐵路管理局計會處盛瑾先生來函

張 國 盛 謹

四 九

！ 孕 有 已 身 。 失 浴 病 諸

殫陰先生賜鑒金年贈春毒冷會以
 致有徑兵調任未須痛臨疲無力前
 子環二載於亦未嘗理有對不隨於前
 婦更不洽去君皆曾抑鬱毫無量怒
 畢生幸福從此味矣今乃能教難於悔
 女極無感痛弱云身味教探券童學
 體力則難脈經其滋淡淡不念數月
 深慈極苦而 貴堂願得安服千金



宜興縣立陽羨女子小學藏

滿兩輯選方依因不言而滿病惡夫而
 信漸次有奇能釋也竟配時待佳能
 酒料完畢身心有苦心時毒馬公胡
 甚未君如不茶亦之句報冷隔時人矣
 固念 貴在之秘名靈於神候名承
 座傷感德之修忱表以報因草教行權
 謹先謝以上敬請

女學監謹誌

(珠陰按)我國宗族觀念固深其不能生育而
 遺夫若翁姑之冷眼待入其情未免太悲堪憐
 老而華鬢恐更憐堪哉！

宜 興 縣 立 陽 羨 女 子 小 學 校 女 學 監 來 函

！ 力偉人驚有頗 · 弱經衰神

試用看察醫路誠大正院既局理管醫路部通鐵

蔣種玉堂

蔣蔭先生偉聖鄙人每因公務

繁忙用腦過度以致神經日益

衰弱自服

貴堂所製育嗣麟既較有驚人偉力

蔣蔭先生服之全協兩料送送公啟

南洋斯文里66號蔡子香下款可

向蔡君面實是身信恕不信幸此即致

道代

鄙人賀天林謹啟

王德法親界外他令與蔡君里少

蔣蔭先生 啟



育嗣寶鏡

蔣種玉堂

蔣蔭先生偉聖鄙人每因公務繁忙用腦過

度以致神經日益衰弱自服 貴堂所製之

育嗣麟後頗有驚人偉力茲擬再購女服十

金湯兩料請送至新開路斯文里六十六號

交蔡子香君寄下款可向蔡君面算是耳

(下略)

鄙人賀天林謹啟

(蔣蔭按)用腦過度神經固易衰弱但有育嗣

麟確有補腦之功能故有驚人之偉力!

雄狀性鳴鷄之鷄雄麟嗣有服會

雌狀之卵孵鷄母湯金千服會



將金湯每目拌飯飼於母鷄試驗能使其促易成性並性同時將育期
 麟以飼雄之性鷄亦能使其於母鷄冠豎起及增加爭鬥性尾性鷄鳴性同等

！見已效功。完未料一

將種玉堂藥 蔭氏克生 尊處購回千金湯壹料 蔭氏本素畏服藥因感子嗣缺乏不得不勉為照服現一料尚未服完而功效已見茲擬續購兩料即請飭貴介送至山海關路一五六弄四號夏美貞收該款當交原人帶轉尚希勿誤(下略)

夏美貞檢

蔭氏克生 尊處購回千金湯壹料 蔭氏本素畏服藥因感子嗣缺乏不得不勉為照服現一料尚未服完而功效已見茲擬續購兩料即請飭貴介送至山海關路一五六弄四號夏美貞收該款當交原人帶轉尚希勿誤(下略)

夏美貞檢

育明寶筏

函來士女貞美夏

(上略)前由細君向 尊處購回千金湯壹料 蔭氏本素畏服藥因感子嗣缺乏不得不勉為照服現一料尚未服完而功效已見茲擬續購兩料即請飭貴介送至山海關路一五六弄四號夏美貞收該款當交原人帶轉尚希勿誤(下略)

夏美貞檢

(蔭氏按)素畏服藥因感子嗣缺乏不得不免為照服然千金湯加以改良面上糖衣故服用非常便利。

五三

調經種子，功效卓著！

育嗣寶筏

河南商縣牙營業微收處用箋

上海將種玉堂藥師法氏先生不調時而操前時而落後曾經中西醫士診視多次服藥鮮效前月敝友費君由滬旋商述及貴堂秘製女服千金湯對於調經種子功效卓著感承贈錫一料先為試服當服用刻已服罄頗見奇效特附寄上郵花四元四角乞即賜寄兩料俾便接服不勝至盼（下略）

鄙人賈子鈞頓首



由河南商縣牙營業微收處

（上略）敝內子歸以來月事不調時而操前時而落後曾經中西醫士診視多次服藥鮮效前月敝友費君由滬旋商述及貴堂秘製女服千金湯對於調經種子功效卓著感承贈錫一料先為試服當服用刻已服罄頗見奇效特附寄上郵花四元四角乞即賜寄兩料俾便接服不勝至盼（下略）

鄙人賈子鈞頓首

（譯按）月事不調焉能孕育千金湯確能調理月經君堪按法服用可耳！

函來之買購續繼效有湯金千服因

啓者前購
貴堂千金湯服之頗見效中亦
見有身止亦無慮今日郵向滬天
洋格之口西向將轉至先定於
舟中速速下以便復服以表
此禱

趙靜岩白

二月廿

上海法租界五洲全路

藥生里五號

將轉至堂

趙靜岩白

北平吉兆胡同趙靜岩先生

有嗣賢後

函來之湯金千買購紹介生先岩靜趙由

啓者前經趙靜岩先生介紹
貴堂千金湯服之頗見效中亦
見有身止亦無慮今日郵向滬天
洋格之口西向將轉至先定於
舟中速速下以便復服以表
此禱

趙靜岩白

二月廿

上海法租界五洲全路
藥生里五號


將轉至堂

趙靜岩白

北平南河沿磁器庫趙作舟先生

五五

貴方立意極善，事實可靠




有朋贊後

膠濟鐵路管理局潘壽卿君來函

蔣璘蔭先生大鑒前由張子溪君携來貴堂秘方一份僕雖門外漢然以詳叙之功用諒亦於效可見惟僕因執役路局以事務極繁每感健忘早洩且內子不孕行將十載因閱貴堂立意極善事實可靠因特匯上洋四元四角請將男女服各寄一瓶如獲有效定當登報鳴謝並願介紹(下略)

僕潘壽卿謹啓

恐藥舖中偷工減料反夫效用而求購買！



育嗣寶圖卷

三堡石益陽裕記鹽號李子元君水函

璚蔭先生台鑒敬啓者承賜良方銘感無既
 茲因配製不便深恐藥舖中偷工減料反失
 效用故特寄上大洋拾元四角望即照發五
 大瓶內子如確能受孕則非惟鄙人感謝即
 家大人等當亦拱謝不置(下略)

弟李子元頓首

(璚蔭按)恐藥舖中偷工減料反夫效用實
 出於事之常理如照方配製固無利可圖也
 向本堂心存濟世用藥殊極真貴惟天可鑒
 ！

章鶴年醫士來函

承惠標科調經散十盒清及通經散
 調經散各盒內仁藥向來正用標付
 於十日後此持為金明此致
 此五五五八五

六月二十日

奉物福安金器
 種玉堂主人啟
 中國醫學堂

有明賢後

！異靈藥方。孕得已果

陳雪舫君函
 本藥法租界安納全路榮生堂
 將種玉堂璘蔭氏

陳雪舫君函
 貴堂贈送之調經散十盒清及通經散
 藥之良方服之令人果以孕
 信感
 先生之仁心方為仁者果用特誌
 前承 函藉表謝忱並刊入
 徵信欄俾誌錢以報同胞之
 道後 陳雪舫頓首

上海國貨貨膠製品公司公會陳雪舫君來函

五人

函來君舫雪陳會公業同品製膠橡貨國市海上

夢洩已愈！

蔣錫儀先生台鑒：鄙人執役公安二局，每以事務極繁，致所夕無間，休息常日，以夜睡時感夢洩，兩料甫經服完，功效竟顯，惟內子自有一女，迄已九年，未嘗一孕，不識何故。惟貴堂之女服千金湯完能照服，否茲特附郵花貳元二角，懇請先寄一盒，如確能見效，定當鼓吹揚名，但願後移前注，以垂不忘。希即裁復，是荷。此上。弟重伯禮啓。

鈞女

吳錫儀先生台鑒：弟重伯禮啓。

上海法界在伯台醫藥生吳錫儀

蔣桂玉堂

蔣儀氏先生

重啟



吳縣公安局第一分局

育嗣寶筏

(上略) 鄙人執役公安二局，每以事務極繁，致所夕無間，休息常日，以夜睡時感夢洩，兩料甫經服完，功效竟顯，惟內子自有一女，迄已九年，未嘗一孕，不識何故。惟貴堂之女服千金湯完能照服，否茲特附郵花貳元二角，懇請先寄一盒，如確能見效，定當鼓吹揚名，但願後移前注，以垂不忘。希即裁復，是荷。


(下略)

弟重伯禮啓

(按：蔣陰按) 既經育有一女，則千金湯當然可服，月經調則孕育是有望矣！

贊揚本堂仁濟世之來函

育嗣寶筏
剿匪軍第一路軍總司



令部余筱章先生來函

敬啓者前閱時代日報欣悉 貴堂有調經
種子秘方存心濟世不勝欽佩即郵購男女
服各兩料未及半載內子已經受孕足見藥
靈無比用特先行函謝并頌
仁祺
余筱章頓首
(璘陰按)真正事實!

簡則

服藥後之效驗

凡人之年齒體質及情形之各有不同故有一料即見效驗者亦有全料服完始見效驗者惟服此藥時決不可半途廢止更不可因病稍愈而停服青年男女一經服後固可立見功效即年老氣衰者服藥後亦必立見腎氣大振精力加倍但服藥期間務以攝身為宜希冀玉麟早降

自行配方應加注意之幾點

索方諸君如不願向本堂拆兌者亦可自行照方配藥然取材務求認真配製務宜慎重因配藥自有一定之程序且有如本方中之藥品宜乎先預置陳伏者一時採取當屬不易倘配製不愜反失本方之效用年前原方及份量曾經一度詳細公佈然每易引起自行配方諸君之誤曾來函詢問修答為勞不勝麻煩因之又經刪去意以為可能稍為安閑庸詎出於意料之外反覺較前難以應付一再思維仍以完全公佈為安然本堂之秘方純出真識先前所以刪去份量者實因防止奸人之偽造藉此斂財故與其他之巧立名目賣弄玄虛者絕然不同凡求子嗣者尤祈認清注意也

千金湯育嗣麟二藥拆兌之原因

璘陰初意因救濟伯道諸君特將祖傳秘方付印分贈原不擬拆兌誰知事與願違來信要求拆兌者或

云因事躬身或稱手續太繁或謂真品難選不克自製或謂少數修合其價太貴不甚合算函牘往返殊苦勞煩且有謂貴堂既屬公開秘方存心濟世豈不多製以惠羣情也得友人之德惠實以義不容辭故用藥高貴務求畢真遵方虔製慈惠良心倘與原方不符天日共鑒尚祈各界大君子有以垂鑒焉

△委配藥品辦法

本堂為體惜服藥諸君免去麻煩起見並遵方改良用科學方法提煉製有千金湯及育嗣麟二種成藥以便諸君之拆兌故服量少而效力大（每小瓶三十粒裝收回成本國幣壹元二角半料十二瓶收回國幣拾二元）大瓶六十粒裝每瓶收回成本國幣二元全料十二瓶收回成本國幣貳拾元）除將原方呈請中央衛生署檢定證明諸君可向就近藥舖中估價方知非與一般牟利者可比惟因多中會集自較合算如承拆兌務請指明男服女服以免誤寄如執有慈航券而購藥者均照每瓶定價減半

△藥價及寄費

（小瓶）三十粒裝每瓶國幣洋壹元二角六瓶六元五角半料計十二瓶國幣洋拾二元正（大瓶）六十粒裝每瓶國幣洋二元六瓶國幣洋拾壹元全料計十二瓶國幣洋貳拾元不折不扣（千金湯）（育嗣麟）定價一件郵購壹瓶至六瓶加寄費洋二角十二瓶加寄費洋四角遠遠國外加倍故一次多購既省手續又省寄費另購不滿六瓶或十二瓶者均不能照全料計算諸希原諒

通函郵購辦法

△採辦手續

（一）藥品之名稱數量購價須詳細開明

- (二) 購票人之名姓及詳細住址須詳細開列名姓前後宜一律
- (三) 有匯票之信須用堅厚皮紙信封(即棉籽紙)能用火漆封固尤佳
- (四) 有匯票之信由郵局寄遞須加掛號
- (五) 信件請直接寄上海法租界安納金路榮生里五號蔣種玉堂璘蔭氏收

▲匯款方法

- (一) 匯款請購郵局匯票或托銀行錢莊等亦可
- (二) 匯票中務須註明蔣種玉堂璘蔭氏收以免他人冒領

▲郵票代現

- (一) 郵局不通匯兌之處得以郵票代銀但附近地方能通匯兌者仍以購寄匯票較為省費穩妥
 - (二) 郵票以一角者為限一角以上之郵票不收
 - (三) 郵票以污損者不收
 - (四) 新疆雲南及外國郵票不收印花稅票不收
 - (五) 郵票必須郵局購買局外銷售時有假冒之弊
- ▲郵局代收貨價辦法
- 一 如由郵局代收貨款者(名為郵政押匯)須將票款先寄四成而後本堂方可照發已經寄出不得

中途退回或延不提取

二 凡由郵局押匯之禁物如已到達目的地該地郵局自必通知收件人應由顧客(即收件人)備齊

款項親向該地郵局提取倘故意延長時間或不願提取者一經退回則往返之寄費須在四成禁款項下扣算餘則奉還

三 寄出之禁物如有遺損本堂有郵局之憑單為證可代顧客交涉追查如遇特別情形之損失一經

調查屬實得可原諒由本堂賠償決不使顧客有意外損失以示優待

四 匯兌可通之處仍須先行匯款然後方可寄禁物一因情形而不能者得可通融辦理

通函辦法

一 凡服禁諸君遇有疑問時可逕函本堂當詢識以覆決不延時而免顧慮惟須附回函郵票五分空函恕不作覆

本埠現購辦法

一 請向法租界南陽橋安納金路崇生里五號蔣種玉堂購辦或通函本堂當飭安人送上不取送力或打電話八〇二〇四號立即送上

遠省國外寄納郵費辦法

(普通郵件)大連 一瓶至六瓶寄費洋一元一角二分。南洋羣島。一瓶至六瓶寄費洋一元二角。雲南。甘肅。一瓶至十二瓶寄費洋一元二角。四川。陝西。一瓶至十二瓶寄費洋六角。青

港一瓶至六瓶洋六角三分。國外一瓶至六瓶寄費洋貳元貳角。多則類推大小瓶一律。國外六瓶以上則應分為兩件寄法。否則關稅貴客自理。


▲快速簡便寄遞郵費辦法

凡國內近省各埠委購諸君如急欲服用者。本堂可照小包郵件寄法。可與平信同時由郵差直接送到。且無另向郵局提取之麻煩。惟寄費一瓶至三瓶每件郵費洋三角（大小瓶一律）三瓶以上每加一瓶加洋一角。至六瓶洋六角。六瓶以上則應分為兩個小包寄法。如購十二瓶者洋壹元貳角。不滿六瓶者。照規定辦法折合。倘貴客無須急服者。或因郵費寄納不足時。則本堂仍照普通郵件寄法。祇用寄費洋貳角。惟中途遲延之日期以路途之遠近稍為費時。千請勿必焦急。如在遠省小市鄉鎮者。還宜照小包郵件寄法而免延誤。較為可靠妥當。

▲郵匯不通郵票代現之辦法

凡香港國外各地及奉天。吉林。黑龍江遼甯。東三省各小市鎮。郵匯不通之處可用不拘國境省地市上通用之幣券購藥但須用保險信封寄法。如國內各小市鎮。郵匯不通之處可購國內郵票十足代現。

注意：凡各省各地之貨幣均以上海通用幣價為標準申算



▲甯流千滴血 ▲莫遺一次精

⑧八十滴血才能變化一滴精

⑨遺精一次不知要耗多少血

因之患遺精病者，莫不面色蒼白，肌肉消瘦，神經衰弱，思想消極，腰骨酸痛，四肢乏力，若不速治，猶魚之竭其水，燈之竭其膏，鮮有不死者？

補腎 強壯 育嗣 麟藥片

主 腎虧遺精 甫交即洩
治 精神頹喪 腦筋遲鈍

有特殊之功效不論年久初起

服之無不立臻奇驗神速無比

蓋本品之藥物作用，一方面能補充腎氣，增加血球，一方面能鎖斂精關，制止遺洩，君臣佐使，協奏其功，故能成為補腎固精之純粹良劑，諸君一經試服，即知本品之價值也！