

經史證類大全本草卷十九之二十二目錄

禽部

丹雄鷄　白鷺膏　鶩肪　鷓鴣　鴈肪　雀卵　鷰戾　伏翼　天鼠屎
鷹屎白　雉肉　孔雀　鴟頭　鸂鶒　斑鳩　白鶴　烏鴉　練鵲
鳴鴿　椎鵲　鸕鷀屎　鸛骨　白鴿　百勞　鶉　啄木鳥　慈鴉
鶻嘲　鶲鶘　鴛鴦　鷸蝟　鷃蟬　陽烏　鳳凰臺　鶡鴠　巧婦鳥
英雞　魚狗　駝鳥矢　鵁鶄　蒿雀　鶝雞　山菌子　百舌鳥　黃陌侯
鷩雉　烏目無毒　鸊鷉膏　布穀脚腦骨　蝥鳥　杜鵑　鶚目　鉤鴿
姑獲　鬼車　諸鳥有毒

蟲魚部

石蜜　蜂子　蜜蠟　牡蠣　龜甲　秦龜　真珠　瑇瑁　桑螵蛸
石決明　海蛤　文蛤　魁蛤　蠡魚　鰊魚　鯽魚　鱓魚　鮑魚
鯉魚膽　時魚　黃賴魚　皆魚　鱭魚　鯸鰊魚　鯨魚　黃魚　魴魚
鱘魚　鱁鰊魚　文鰩魚　牛魚　海䲡魚　杜父魚　海鷂魚　鮠魚　鞘魚
鱣魚　石鮅魚　魚鮓　魚脂　鱠　昌侯魚　鯇魚　鯢魚　魚虎
鮒魚　鯢魚　諸魚有毒　水龜　瘧龜　蝟皮　露蜂房　鼈甲　蟹

蚱蟬　蟬花　蠐螬　烏賊魚骨　原蠶蛾　蠶退　緣桑螺　白殭蠶　鰻鱺魚
鮀魚甲　樗雞　蛞蝓　蝸牛　石龍子　木虻　蜚虻　蜚蠊　蜃蟲
鮫魚皮　白魚　鱖魚　青魚　河豚　石首魚　嘉魚　鯔魚　紫貝
鱸魚　鱟　郎君子　海蠶　黿　海馬　齊蛤　柘蟲屎　蚱蜢
寄居蟲　蚍蟊　負礬　蠼螋　蠱蟲　土蟲　鱅魚　子脂　砂挼子
蚘蟲　蟲蚤　灰藥　亭蟲　腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒　蝦蟇　牡鼠
馬刀　蛤蜊　蜆　蜮　蚌蛤　車螯　蚶　蟶　淡菜
蝦　蚺蛇膽　蛇脫　蜘蛛　蝮蛇膽　白頸蚯蚓　蠮螉　葛上亭長　蜈蚣
蛤蚧　水蛭　斑猫　田中螺　貝子　石蠶　雀甕　白花蛇　烏蛇
金蛇　蟯蜋　五靈脂　蠍　螻蛄　馬陸　鼃　鯪鯉甲　芫青
地膽　蜻蛉　鼠婦　螢火　甲香　衣魚　海螺　海月　青蚨
豉蟲　烏爛死蠶　鹹鹵汁　壁錢　針線袋　故綿灰　故緋帛　赦日線　苟印
溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂　蜡　盤蝥蟲　螳蟷　山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺　蛇婆　朱鼈　擔羅　青腰蟲　蝨　苟杞上蟲
大紅蝦鮓　木蠹　蝸師蜜　藍蛇頭　兩頭蛇　活師

經史證類大全本草卷之十九

禽部三品總五十六種

諸雞



上丹雄鷄味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補
虛温中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥臣禹錫等謹按圖
說云主患白虎可

鍼鍼於患處便鷄食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人
此下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分太陽
粉四分用服之益陽氣【日華子】云朱雄雞
冠血療白癜風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴【臣禹錫等】
【謹按日華子】云白雄雞調
中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡【臣禹錫等謹按孟詵】云烏雄雞主
心痛除心腹惡氣又虛弱人取一
隻法如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煑之使骨肉
相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦
可五味臍經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾
二七枝燒作灰以男子乳汁和封瘡利當出又目淚出不止
者以三年冠血傳目睛上日三度【日華子】云溫無毒止肚痛
除風溫麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者

心主五邪

血主踒折骨痛及痿痺【臣禹錫等謹按痿折通用藥】云烏雄雞血平

肋主耳聾【臣禹錫等謹按耳聾】云鷄肋寒

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

肚胵裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩【臣禹錫等謹按日華子】
云諸雞肚胵平無毒止遺精并尿血
崩中帶下腸風瀉痢此即是肫內黃皮

尿白微寒【主消渴傷寒寒熱】破石淋及轉筋利小便止遺溺

洩瘢痕

黑雌雞主風寒溫痺五緩六急安胎

血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難【臣禹錫等謹按藥性論】云黑雌雞味甘【衣
胎通用藥】云烏雌雞溫【中惡通用藥】云烏雌雞血平【孟詵】云
產後血不止以雞子三枚醋半斤好酒二升煎取一升分為
四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食
法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥

谷又和烏油脂二味熬令黃香未之入酒酒盡極效
除邪辟惡氣治血邪破心中痛
云烏雌雞温無毒安心定志驗
血及治離疽排濃補新血補虛
耳病磨日三傳腸治遺尿并小
渴破石淋利小腸餘歷傳瘡之
毒蠆治小兒夜啼安神定志驗
白頭翁莫燒
灰豬脂傳

鷄子主血閉

黃雌鷄味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益
五藏續絕傷療勞益氣

鷄等雜肉

黃雌雞温無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

鳥鷄等雜肉並

黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一服四合補丈夫陽氣治冷虛乏氣瘦著床者漸漸食之良久先患骨熱者不可食之鷄子動風氣不可多食又光粉諸石為末和飲與雞食之後取鷄食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒蟲咬可取二顆鷄子白和蜜一合攪令調之差

烏雞等雜肉並

黃雌雞温無毒

鷄子主除熱火瘡癮瘕可作虎魄神物

鷄等雜肉並

云黃雌雞

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿數逆小兒下洩
婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱
卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已鷄白春蟲肥
生朝鮮平澤

鷄等雜肉並

卵黃白混雜煮作之亦柝相似雖不拾卵蒸又煮

白合銀二合須臾色如金雞又不可合大肝大胃食之小鳥雞肉不可合蒜及李子食之鳥可合芥菜食之朝鮮乃在玄菟樂浪不應為是雞肪出今云白蟲不知是何物別恐一種雞卵及腦主驚癇

雞等雜肉並

產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇產難良

又方

陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剥蠶馬傷手熱雞血及熱湯之黃雌雞温補益陽白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解蠱毒項腫亦可敷服之主蟲咬毒黃肺雞主虎病布敷病處將雞來食可抱雞來壓之雌雞磨血塗白蟲風瘡風雞子益氣多食令人有聲一枚以蜀水攪調取二枚破著器中以生產後痢如煮粥頓服之主婦人胎動腰腐下血又取一枚開取白醯如白之半攪調天之主產後血閉不下人取外三枚醯

半升酒二升漬和煮取二升分四服主產後血下不止又白
虎病取雞子揩病處咒願送糞推頭不過三度差白虎是糞
神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血臣禹錫
等謹按蜀本注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膽心
肝腸肪胜胵及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翮以烏雌
為良藥性論云雞子液味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常
山末為丸竹葉煎湯下治久瘧不差治瘵瘡塗之醋煮治產
後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能
破石淋利小便日華子云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷
娠天行熱疾狂走男子陰囊濕癢及開喉聲失音醋煮治久痢
和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風
麻痺醋浸令壞傳疵䵟作酒止產後血暈并暖水藏縮小便
止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾
黃炒取油和粉傳頭瘡殼研摩障翳

圖經曰諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一
種耳開寶注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜
養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雞
雌雞頭血冠腸肝膽肫胵裹黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白
等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最
安故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名為
鼓脹治之以雞屎醴一劑知二劑已注云今本草雞屎利
微寒並不治鼓脹今方制注當取用處湯漬服之
治轉筋為病其人臂腳直脈上下行微弦轉筋

散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服之
藥最多而髮煎方持奇劉禹錫傳信方云亂髮雞
孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二枚
相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋
取置一甆碗中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之
頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及
他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡
因閱本草至髮髲本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚
熱下痢注云俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得
汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又拔雞
于本經云療火瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞
復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合
服之得畢取汁出愈

食療云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和
服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出
生吞雞子清一枚治目赤痛除心胸伏熱煩滿咳逆動心氣
不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎
及腹痛踒折骨疼乳癰月蝕瘡遶耳根以烏雌雞膽汁傳之
日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熟能食雞
具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕大指玄雞白
頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和蔥食之氣短
雞子白共蠶同食損人雞子共獺肉同食成遁尸主藥不能
治雞子兔同食成泄痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日蒲在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有白潰者亦不用此者用

聖惠方主蛔蟲咬人方

雞屎傳之

外臺秘要主天行嘔逆不下食即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熱內熟則吞之良

千金方鼠瘻以卵一枚半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方治小兒瘡燒雞脛中黃皮為末乳服之男雌女雌

肘後方治心痛以卵一箇打破頭醋和覺令勻暖過頓服二合

又方肝風虛轉筋入腹以屎白乾末熱酒調下一錢匕服

又方白繼死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者割雞冠血滴口中即活男雌女雌仅方以雞屎白如棗大酒半盞和

又方治卒得消渴轉育汁多之續自周市則殺人以屎白一丸吞之及盡六七枚

葛氏方治卒氣嘔不見飲卯去白吞之數枚差

又方蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃納穿作孔枕之以卯一枚取出黃

又方卒腹痛下赤白痢數日不去白肉雞物令滿該燒成灰以酒服一錢匕

又方治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方卒腹痛安胎烏雞肝一具五合服令盡姚云肝勿令水中

又方中風寒痙直口噤不知人屎白一升熬令黃極熱以酒三升和覆去滓服

又方被壓墮作墮墜舡車撩馬氣閉欲絕以烏雞一隻合毛拚一千二百搥碎苦酒三升相和得所以新布揚病上取藥須臾復寒根欲吐不可轉去藥塗布以乾易覺又方馬交人落有毒腫疼痛以屎塗中三下馬用雌牝馬用雄

又方治卒得消渴轉育汁多之續自周市則殺人以屎白一丸吞之及盡六七枚

葛氏方治卒氣嘔不見飲卯去白吞之數枚差

又方蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃納穿作孔枕之以卯一枚取出黃

又方卒腹痛下赤白痢數日不去白肉雞物令滿該燒成灰以酒服一錢匕

又方治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方卒腹痛安胎烏雞肝一具五合服令盡姚云肝勿令水中

又方中風寒痙直口噤不知人屎白一升熬令黃極熱以酒三升和覆去滓服

又方被壓墮作墮墜舡車撩馬氣閉欲絕以烏雞一隻合毛拚一千二百搥碎苦酒三升相和得所以新布揚病上取藥須臾復寒根欲吐不可轉去藥塗布以乾易覺又方馬交人落有毒腫疼痛以屎塗中三下馬用雌牝馬用雄

又方狐尿刺棘人腫痛欲死破雞搨之差

又方食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕

經驗方治小兒癖痢肚脹方用雞子一箇打破服子如豆大內芭豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子內同芭粉一時研入少麝添麵糊丸如米粒大食後夜臥溫湯下二丸至三丸

經驗後方主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞衝之攪蓋少時服

又方治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差

又方治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速決取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

又方治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風

又方治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒和服之佳又取雞屎和醋傅之

孫真人家雞吞水雞食作遁尸又云如小兒未斷乳食雞生蛔虫

又方治卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或磥塊踊起或攣引腰脊者以卵一枚取白吞之困者摧頭令下又云雞

黃帝傳之土豕瘡

食醫心鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻合如食法以炭炙之搥了以鹽醋刷之又炙令極熱熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研為臛作麪餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臛暖酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煑令極熟調作羹食之又云理狂邪癲癇不欲眠臥自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煑令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疸

續十全方主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方主蠶癥及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯飼弥佳

又方治遺屎取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈

又方 治屎床雞肶胵一具 外腸服之男雌女雄

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文臟粉攪勻用雞翎掃瘡上永除瘢痕

古今錄驗 主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者佳左腫取左翅右取有翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方 治蝍蟲攻心臍如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好麥內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方 治莖中淋石取屎白日中半乾熬令香末以路漿飯飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合瘡處立差

廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下主雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌瘡火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二匹

錢相公蔥中方 主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傅之

子母秘錄 主妊娠得時疾令胎不傷以雞子一枚白拌中令極冷破吞之

又方 治小兒下血雞肝令血服之

又方 治小兒心臟胸脇煩滿欲死燒雞子一枚[illegible]

又方 小兒頭身諸瘡燒研殼研和猪脂傅之

又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

又方 小兒鵝口不乳燒雞胵黃皮末乳和服之

又方 妊娠下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服

產寶 產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕

又方 治妊乳及癰腫雞屎末服方寸匕須臾三服愈稀師亦治乳頭皮裂方同

楊氏產乳 妊娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡妊娠不得雞肉與蒜米合食令兒多寸白

譚氏方 小兒卒驚以雞肝[illegible]而不知[illegible]取雄雞冠血[illegible]口上[illegible]

又方 小兒急用[illegible]不止以雞子白和赤小豆末傅之

治痢 生雞子一箇連殼一[illegible]取雞子白雞編連紙日[illegible]四重包撮烏[illegible]中用白炭火燒煙欲盡取出以[illegible]令[illegible]和勻如大人急分為二服小兒分三服[illegible]有疎利更不須再服

千金方療頭風腦戸鳥鵲屎盛酒三升煮三沸去滓
衍義曰丹雄雞今言赤雞者而鳴也疰
有風人故不可食經所言赤雞者其
口角與目皆赤鳴時向上舉冠不
布末二錢調服愈又物治喜無也疾則不須治甚敏
發作為雞為哭信可
謂美食雞者當審擇

白鷄膏主耳卒聾以灌之
用集云白鷄膏徼寒

毛主射工水毒
因平利五藏陶隠居云東川多溪毒蒼民鵝以辟之毛羽亦堪
以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝
毛主消渇取煞鵝汁飲之陶隠居云蒼鵝食虫
白鵝不食虫主射工當以煮
可合面脂肉性冷不宜多食令人易霍亂與服丹石人相宜
亦發瘡疾日華子云鵝冷有毒發瘡膿羹可傳蛇蟲咬毒
吉中養餓碎蟲蛇白鵝涼無
毒解五藏熱止渴脂潤皮膚塗髭鬢令黑
耳及膿內之亦療手足皸于補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治痔

源外温補五藏亦補中益氣多發瘡疾
肘後方說吞鏍若指頭燒灰飲服之
子母秘録小兒鵝口不乳者白鵝屎汁灌口中
鶖音牧肪味甘無毒主風虚寒熱陶隠居云鶖即是鴨然有家野鴨陳藏器
衍義曰本草曰尸子云野鳧注云鴨也如此則鳧皆是鴨家鴨為鳥家鴨為鶖蜀本注云爾雅
肪即家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王
閣記云落霞與孤鶩齊飛則鳧鴨之名儒必有所據故知鶩為野鴨也
白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱
肉補虚除熱和藏腑利水道陶隠居云鶩即是鴨人有家有
野又本經云鳧肪一名鶩肪其
療小異此說則專是家鴨爾黄雌鴨為補最勝鴨卵不可食
鷙肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食之殺人唐本注
云別録云鴨肪主水腫血主小兒驚癇頭生水
腫通利小便古方療水用鮮諸毒肉主小兒驚癇頭生水
鴨頭九今按陳藏器本草云凡
云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已臣禹
錫等謹按蜀本草云鶩即是鴨也本經用鶩肪

即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最重食之補虛【孟詵】云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差【又云】白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背膊悶【日華子】云野鴨凉無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癤殺腹藏一切虫九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煮服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胷膈熱多食發冷疾

食療 頭中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟不行愛倒塩淹食之即宜人屎可搨蚯蚓咬瘡

外臺秘要 解金銀銅鉄毒取鴨屎汁解之

百一方 卒大腹水病取青雄鴨以水五升煮取一升飲盡厚盖之取汗佳

又方 石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人 蛐蟮咬以屎傅瘡又云鴨肉合鱉食之害人

鷓鴣

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似毋雞鴟云鈎輈格磔者是

圖經曰雞鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似毋雞臆前有白圓點背有紫色毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方也翡翠雀翡古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒甚効餘悉如經自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘴瘃令不龜裂

鷓肪未詳無毒主風濕攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮髭眉氣不能動身耐寒一名鷓肪生江南池澤取無時

詩云大口鷓小口鷓今鷓鴣大於鷓鴣俗家蒼鵝野鴨亦好驚作木音云是野鴨類爾此前又有鴨專注在前尖恐鷓門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雅採無時以冬月為好唐本注云鷓疾下白毛療小兒瘌有效夫鷓為陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則茲孳育於北豈謂北人不食之乎然鷓與鸛相反鸛來則鷓徃鸛徃則鷓來故禮云鷓肪神農岐伯云通膏可合生髮膏仍治耳聾久服勁力輕身耐寒無毒治風痺攣拘急偏枯氣不通利久服鷓肪四兩煉成一盃肪一匙頭飲之

孫真人食忌六月七月勿食鷓傷神

食醫心鏡主風攣拘急偏枯氣不通利鷓肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之有說爾食之則治諸風熱則即祛寒則即凝以為禮幣者一以取其信二取其

衍義曰鷓肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之有說爾食之則治諸風熱則即祛寒則即凝以為禮幣者一以取其信二取其

梅師方治炙瘡腫痛取鷓屎白人精相和研傳瘡瘡

帶之療瘭

雀

雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子○腦主耳聾 臣禹錫等謹按耳聾 通用藥云雀腦平

頭血主雀盲

雄雀屎 臣禹錫等謹按 通用藥云雄雀屎温 療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰 云雀性利陰陽故卵亦然術人患黄昏間目無所見為之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之姙娠人尤禁之 別録云雀屎和首生男子乳如薄點目中胬肉赤脈貫瞳子上者即消神效以蜜和為丸飲主疝瘕久痼冷病或和少乾薑服之太肥悅人 陳藏器云雀屎本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼為青丹主痃癖諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹能爛痃癖患癰苦不潰以一枚傅之立決又急黄欲死以兩枚細研水温服之 臣禹錫等謹按孟詵 云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑為丸令陰強 日華子 云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖又成挺者雄右掩左者亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云胷脇支滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂骨藘茹一物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也注云飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨藘茹等並不治血枯然經法用之是攷其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇床子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有鷰屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡鷰也胡洽治瘂青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔元亮海上方治濕瘑取胡鷰窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用擣為末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便

以棗未點其上三兩徧便愈若未愈更與一兩日易便差
以醋和棗未如泥裹之三兩日易便差

食療 卵白和天雄末熬絲子末為丸空心酒下五丸至五丸子陰痿不起女人帶下便溺不利除疝瘕決癰腫瘡

五藏氣

雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀蘇若底坐尖在上即曰雄陽人使雌凡修之先去兩脚有雌兩頭圓者是雄陰人使雄

又方 治陰萎精少腰膝疼冷令人有子方用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢七

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和傅上自消爛盡

外臺秘要 療齒齲痛有虫取雄雀糞綿裹塞齒孔內日一易之

梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者為雌

簡要濟衆 婦人吹奶獨勝散白丁香半兩擣羅為散每服一錢匕溫酒調下無時服

廣利方 妊娠食雀肉飲酒令子心淫亂又云妊娠食雀肉及豆醬令子而多淫

千毋秘錄 治小兒中風口噤乳不下雀屎白水先如薄子大服二

增衆味辛平 有毒主蟲毒鬼疰邪氣破五癃利小便

生高山平谷 陶隱居云鸇鳥有兩種有胡有越越鸇不入藥用胥班黑聲大者是胡鸇俗呼胡鸇為夏候其作窠喜長人言有容一疋納者令家富窠亦入藥用與屎同炙以作湯洗浴療小兒驚食之延年凡鸇肉不可食令人入水為蛟所吞亦不宜發百歲鸇亦療蒋發蟲去目瞖也今按

唐本注 云別録云胡鸇尾懸虫切色白者皆是殺之

如主 水浮腫肉出蒋蟲蟲越鸇屎有毒主瘧陳藏器本草云鸇屎有毒主瘧和酒一升攪調病人助手捧椀當鼻下承取氣慎勿入口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香細研獨頭蒜十枚去皮和搗為丸服三丸如梧桐子蠱當隨痢下石鸇在乳穴石洞中者冬月採之

居禹錫等謹按孟詵云 食如常去取一十枚投酒一升中漬之三日後取飲每夜服一二盞隨性多少甚益氣力

日華子云 石鸇暖無毒壯陽暖腰膝藤蒋精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫瘧氣

圖經 文具雀卵條下

外臺秘要 治蠼螋屎瘡繞身匝即死以鷰巢中土豬腊苦酒和傅之

肘後方 治卒大腹水病取胡鷰卵中黃頓吞十枚

葛氏方 卒得浸淫瘡有汗多發於心不早療周匝身則殺人胡鷰窠中土水和傅之

又方 若石淋者取鷰屎末以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水

賈相公牛經 牛有非時喫著雜蟲腹脹滿取鷰子糞一合以水漿二升相和灌之效

伏翼



伏翼味鹹平無毒 主目瞑音冥 痒痛療淋利水道 明目夜視有

[illegible]

家屋間立夏[illegible]

懸者亦不[illegible]

本草 云即天鼠[illegible]

取主女人生子[illegible]

食諸乳石精汁皆千歲[illegible]

肥健長年其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如夫鼠屎下條夫鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皰服之令人不忘也 今按 陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目令人不轉夜中見物自蟲魚部今移 臣禹錫等謹按 本性論 云伏翼微熱有毒服用治五淋 日華子 云蝙蝠久服鮮愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰 伏翼蝙蝠也出泰山州谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鴻鵲其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三

兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差

〈雷公云〉凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去瓜腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有妊令兒精神不爽身體萎瘁名為魅病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若炙令香熟嚼之喃兒亦効

百一方治久咳歎上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方治金瘡出血內癢蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如木血消也

抱朴子千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合瘡藥白日亦能飛但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗痛痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠去一名石肝生合浦山谷十月十二月取

[illegible]云方家不復用俗不識也唐本注云李氏本草云即伏翼屎也

伏翼條中不用屎[illegible]鼠伏翼條已論也[illegible]

〈簡要濟衆〉治五[illegible]服二大錢用冷茶[illegible]下立差

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬[illegible]為[illegible]任意拌飯并熟食與[illegible]二歲[illegible]無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢陶隱居云止一單用白亦不能[illegible]復應合諸藥殭蠶衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡[illegible]勿使飲人知[illegible]本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅[illegible]紫及瓜主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按[illegible]鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭[illegible]又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物[illegible]煙熏[illegible]云鷹屎白平[illegible]云燒灰和米飲服之治五痔

〈外臺秘要〉主食[illegible]鷹屎燒末服方寸匕[illegible]鷹屎亦得

衍義曰鷹屎白兼他藥用之作漬虛積藥治小兒妳癖黃[illegible]糞白一錢[illegible]僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇右為末每服一字三歲已上卒錢用乳汁或白麵湯[illegible]並不轉瀉一復時[illegible]下青[illegible]物後服補藥酸石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木[illegible]香半錢同為末每服一字[illegible]酒調下併喫二服[illegible]小兒[illegible]下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳癖只服溫脾化[illegible]不可取轉無不愈[illegible]也[illegible]之多失

雉

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止泄痢除蟻瘻陶隱居云雉雞非鴈屬而正是雞温主諸瘻瘧不可食蜀中人不知食之發食生寸白蟲又野雉不得息者食之發五痔及諸瘡疥又不可與胡麻食之人瘦又令人發熱至十二月食之稍有補益月即發焉食發五痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種毛長而背有細黑文名白鶡翟山雉若也江南又有鶡亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在舩車中無度小便多口乾渴雉一隻細切和作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸和渭不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已来去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

衍義曰雉其飛若失一往而墮故今人取其尾置舩車上意實即雞屬也食之所損多矣

陶隱居云出廣孟諸州方家不見用

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發瘡疥所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種毛長而背有細黑文名白鶡翟山雉若也江南又有鶡亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在舩車中無度小便多口乾渴雉一隻細切和作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸和渭不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已来去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

衍義曰雉其飛若失一往而墮故今人取其尾置舩車上意實即雞屬也食之所損多矣

陶隱居云出廣孟諸州方家不見用

陶孔崔屎微寒主女子帶下小便不利

注云孔雀交廣有劒南元無【宜禹錫筆遺】按陳藏器云孔雀味鹹無毒【日華子】云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒血治毒藥生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡

衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鳥天脂氏切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾【[illegible]隱居】云即俗人呼爲老鴉者一名鵞又有鸓鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹蟲者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾

千金方治癲癇瘈瘲飛鴟頭三枚鉛丹一斤又二味末之蜜丸先食後三丸日三瘈者稍加之

鸂鶒味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有鸂鶒五色尾有毛如舩柂小於鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸂鶒尋邪而逐害是也新補

鳩味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩

[illegible]方有斑鶴丸是處有之春分則化為黃褐侯秋分則化為斑鶴又有青鶴平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃褐侯鳥新補

衍義曰斑鶴斑鳩也嘗食之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉

烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦缾泥煨燒為灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經 文具雄鵲條下

聖惠方 治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者

雄鵲

鴉鵲肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服並佳 鴉鵲以鵙而有幘者是 今世陳藏器本草云鴝鵒主吃止血有小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附 臣禹錫 [illegible]華子云治嗽炙吃噫下氣炙食之作妖可通靈眼睛不乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳研滴目瞳子能見雲外之青天五月五日取子云舌喘能效人言又可使取歌舞

食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治如常作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸並得治上件病

臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也【陶隱居】云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮鳥之雌雄雖別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾【今按】陳藏器本草云雄鵲主下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下【臣禹錫等謹按日華子】云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傳瘻瘡良

圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胃膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄雖別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駮鳥又鳥鴉今人多用而本經不著吉方有用其翅羽者葛洪附後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以鳥翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鳥鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥金固濟大火燒煆入藥烏犀丸中用之

鸕鷀

鸕鷀屎一名蜀水花去面黑黯黶誌○頭微寒主鯁及噎燒服之【陶隱居】云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鶵獨為一異【臣禹錫等謹按夫藏器】云鸕鷀本功外主易產臨時令產婦孰之此鳥胎生仍從口出如兎吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長頸上白者名魚蚊【杜壹[illegible]】云鸕鷀吐鶵於八月鵁鶄銜翼而低昂【蔡注論】云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞是有毒能去面上黯皰【日華子】云冷微毒療面瘢疳及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡

圖經曰鸙鵴屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鶵如兎子類故杜臺卿淮賊云鸙鵴吐其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒癎蛲乾碾為末炙豬肉點食之使鸙鵴屎又使蜀水花而唐面膏方有使鸙鵴屎而知其的別有一種似鸙鵴而頭細背長頭上有白者名白鮫不堪藥用

聖惠方治鼻面酒皶皰用鸙鵴糞一合研以臘月豬脂和每夜傳之

外臺秘要治魚骨鯁口稠鸙鵴糞則下

又方治齲酒鸙鵴糞灰水服方寸匕

孫真人治噎欲發時銜鸙鵴糞遂下外臺秘要同

衍義曰鸙鵴陶隱居云此鳥不卵生口吐其鶵今人謂之水鵴菜宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食為其口吐其鶵陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公廨有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼布地貝色尋可見當日不應人之誤言也碧豈得鵴吐已中是全未考

圖經曰味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾

巢樹者為白鸙黑色典頭者為烏鸙今宜用白者

本草云鸙鵴脚骨及喘主咳痺腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺槐木禿人毛髮沐湯中下並許髮盡脫亦使人不生罩罩能辟飛激雲雨散雨歇甘養魚及蛇以哺其子

臣禹錫等按樂性論云鸙骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黃末空心煖酒服方寸匕

衍義曰鸙頭無丹項無烏帶氣如鸙者是兼不善突但以家相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳舉石燕中亦著

屎主馬疥一云烏疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈

馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末和草飼之又云鶉鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜癜瘡風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可

新補

聖惠方 主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煑三兩沸日三二上傅之

又方 治白禿以糞擣細羅為散先以醋米泔洗了傅之立差

外臺秘要 救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡 治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以土蘇煎含之燕汁

衍義曰 白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮皮拗同為末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病毋有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷姙者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵙博勞也 新補

楚詞云 左見弓鳥鵙言其鳴惡也

洋圖云 屋間闢不祥

月令云 鵙始鳴鄭云博勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煑食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔 四月已前未堪食是蝦蟆化為也 新補

楊文公談苑 至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文足時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半為鶉半為蛙列子天端篇曰蛙變為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鶉蓋物之變非一揆也

月令云 田鼠化為鴽素問云鴽鶉也

衍義曰 鶉有雌雄從卵生何言化生其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒為末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴷斲木荊楚歲時記云野人以五月五日得啄不貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼為山啄木大如鵲新補

〈姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢七

深師方治蚛牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

〈食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其六鴉不中食肉澁只能治病不宜常食也以目睛汁注眼

[illegible]夜見神鬼又神通目法中亦要用[illegible]又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煑炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鸜鵒爾雅云鳴鳩似鵲鶻鳩似鵲尾短多聲東京賦云鶻嘲春鳴或呼為骨鵰新補

鶤鴣觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云雄鶤在梁不濡其味鄭云鶤鴇味喙也言愛其觜新補

鸞鳳味鹹平小毒因主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上
冷更易食其肉令人患大風新補

食療 [illegible]以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫[illegible]不[illegible]并羹雁私[illegible]食之即立相憐愛也

食醫心鏡 主五[illegible]鸞鳳一隻治如食法羹令[illegible]以五味[illegible]食之羹亦[illegible]

荊楚記 [illegible]

二十六種陳藏器餘

鷸蝟注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉觜長色蒼在泥塗間作鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘切蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵪鶉同類也

鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃為鴽又云鴽鷃母也莊子云赤鷃人食之無別

[illegible]烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴉出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所真續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經云雞白橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鸀鳿鳥主溪毒砂虱水弩射工蟈短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比蝦鬚鸀鳿鳥如鴨而大眼赤觜斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林籔間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鷦注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚

狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵水徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鵁鶄水鳥人家養之厭火灾似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鴨鴨音堅也鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀身赤從北來常有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡雞猛鬬終無負期於必死今人以歇喝喝二音為冠像此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竿

鷩雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷩雉養之攘火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼誄肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

鷫扶曆反鷮天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不鏽以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜首蓿葉劒瑩鸊鷉膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨誄江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去誄鳥大如雞黑色生南方池澤茹藘中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷏蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蝨母草江東有蚊母鳥此物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥猒之法當為狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鶗鴂鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴞目無毒吞之令人夜中見物未試食其肉主鼠瘻古人重其炙固當肥美內則云鵲鴞眸其一名梟一名鵂吳人呼為魋魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午目不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮誓蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂也

鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴉有角夜飛晝伏爾雅云鵅鵋欺注云江東人呼謂之鉤鵅音華北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鵅鵋欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴉鴞夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以爲己子胷前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荊楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云譆譆音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荊楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄

鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重刊經史證類　大全本草卷之十九

重刊經史證類大全本草卷之二十

蟲魚部上品

蜀州蜜

上品　石蜜味甘平　微温無毒　主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥　養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目　久服強志輕身不飢不老　延年神仙　一名石飴　生武都山谷河源山谷及諸山石

中色白如膏者良[陶隱居]云石蜜即崖蜜也高山巖石間作
之色青赤味小醶食之心煩其蜂黑色似
虻又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作
之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃
得和熟狀似作飴須蘗也又有土蜜於土中作之色青白味
醶今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木
蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被
添殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煮其
江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家丸餌
莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也[唐本注]云上蜜
出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下
白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛
乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜
單著蜜字[今按]陳藏器本草云蜜主牙齒疳䘌脣口瘡目膚赤
障殺蟲[臣禹錫等謹按蜀本圖經]云按尋常蜜亦有木中作者
亦有土中作者若北方地燥多在土中南方地濕多在木中各
隨土地所宜而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南
方巖嶺間生懸崖上蜂大如虻房著巖窟以長竿刺令蜜出
取之多者至三四石味醶色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是
荊襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖
蜜也宜改為巖字由蕪石蜜別出本經張司空云遠方山郡
幽僻處出蜜所著巉巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍轝自
懸掛下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀群飛來啄之盡至春
蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱

蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦梨花作之
名逐所出[日華子]云白蜜治心腹血刺痛及赤白痢水作蜜漿
頓服一椀止又以生薑汁蜜各一合水和頓服之又常
服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

[圖經]曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷河源
山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生
武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊洛
間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似虻作房於巖崖高峻處
或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至
三四石味醶色綠入藥勝於他蜜張司空云遠方山郡幽僻
處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍轝自垂掛
下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至
春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜
即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人
家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近
世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有梨花蜜如凝脂亳
州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更
赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也
蠟蜜脾底也初時香嫩重煮治乃成藥家應用白蠟更須煎
鍊水中烊十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲噉當合
大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治腳轉筋兼
暴風通身冰冷如癱緩者取蠟半斤以舊帛絁絹並得約闊
五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但
不過燒人便承熱纏腳仍須當腳心便著襪裹腳待冷即便

易之亦治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩手心

食療 微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑三斤搗取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患二十年癩者平旦服棗許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委不能一一具之

雷公云 凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得

外臺秘要 凡歲有病天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆載白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之

方 陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑末傅之

葛氏方 目生珠管以蜜塗目中仰卧半日乃可洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨骾雜物骾以好蜜七抄稍稍服之令下

又方 誤吞錢煉服二升即出矣

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑髮髮不生取梧桐子搗汁塗上必生黑者

又方 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內下部卧令後重須臾通泄

又方 治中熱油燒外痛以白蜜塗之

孫真人食忌云 七月勿食生蜜若食則暴下發霍乱

又方 治面點取白蜜和茯苓末塗之七日便差矣

食醫心鏡 主噫不下食取崖蜜含微微燕下廣利方同

傷寒類要 陽明病自汗者若小便自利此為津液內竭雖醫不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作一挺如指許大得冷以內穀道中須臾必通矣

產書 治產後渴蜜不計多少煉過熟水溫調服即止

衍義曰 石蜜加祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦又字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白爾既有黃白二色今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳之蜜字不可除〻之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經二三年或一得而取之氣味醇厚人家窠檻中蓄養者則一歲春秋一取之取之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍拂蘿白相和雖無毒多食亦主諸風

蜂子

峽州蜂子

蜂子味甘平 微寒無毒 主風頭除蟲毒補虛羸傷中 心腹痛 大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃 久服令人光澤好顏色不老 輕身益氣

大黃蜂子主心腹服滿痛 乾嘔 輕身益氣

土蜂子主癰腫 嗌音益喉也 痛 一名蜚零 生武都山谷 畏黃芩芍藥牡蠣陶

蜜蠟 云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時煉食之又酒漬以傳面今面脂白蜜蜂則人家屋上者及瓮圖疾氣蜂也大小便澁去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蠅者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂亦取其相伏也

臣禹錫等謹按陳藏器云蜂蜜蜂子主丹毒風瘡腹內留蟲蛇物能食蜘蛛亦取其子療土蜂赤黑色燒末油和傳疿蜂螫蘇以冬瓜及苦蕒生蕒以制其毒也

日華子云調蜂土蜂人帶下病等又有食之者頭

圖經曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有蜂子黃蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蠭而白色大黃蜂子即人家屋上作窠之蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂子即穴土居者謹按嶺南表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土蜂而土居者其蜂最大螫人至死凡用蜂子並取頭足未成形者佳謹按嶺南表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土蜂而土居者其蜂最大螫人至死凡用蜂子並取頭足未成形者佳

此蜂類蜜而同群其性效不相遠矣禮記曰潘鷄醢云蜱蠭小也范蠭通

白蠟療久洩澼後重見白膿補絕生武都山谷生於蜜房木石間惡荒齊蛤陶隱居云此蜜蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蠟一音隻前蜜亦得之或加火醋酒便黃赤以作燭色為好於夏月暴百日許自然取蜕之初時極香軟人更羹煉過亦白俗方惟以合藥下丸餘為好今藥家皆應用白蠟但十人相襲方寸者亦一兩不飢也已見石蜜條中也

臣禹錫等謹按藥性論云除蜜字為佳蜜無毒主婦人腦動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消二五沸主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松腦杏仁煮粥茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

圖經文具石蜜條下

葛氏方 治犬咬人重發療之火灸蠟灌入瘡中

又方 治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中又煙熏之令汗出即便愈

千金翼 療伐指以蠟松膠相和火灸籠伐指即差

經驗方 湖南神衙顏思根傳頭風掣疼蠟二斤鹽半斤相和於鎚羅中熔令相入搾作一兜鍪勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止

集驗方 治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一宛同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安為度

姚和夢 治小兒腳痛如有瘡即濃煎蠟塗之

衍義 文具石蜜條下

泉州牡蠣

牡蠣味鹹平 徵寒無毒 主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白 除留熱在關節榮衛虛熱去米不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血溜大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱 人眼強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤 一名牡蛤生東海池澤採無時 貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷 陶隱居 云是百歲鵰所化以十二月採為好去皮二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在上舉以腹河南視之口邪何東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取朏朏如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以混煑鹽釜耐水火而不破漏 今按 陳藏器本草云牡蠣擣為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煑食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者 臣禹錫等謹按蜀本 云又有蠔音樗蠣形短不入藥用 圖經云海中蛛屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之 藥性論 云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱

止痛治溫瘧又和粘米服止盜汗未審充服三十九令人面黃小草蠡誌云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美頰色又葉家比來取左顧者共食之即不棟左右也可長服之海族之中淮此物最貴北人不識不能表其味爾雅疏云牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通稱如阿房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石而斬長有一二丈者巖巖如塊肉之大小隨房所生大房如馬則諸房皆開有小蟲入則合之以治孩子驚癇久服身輕用之灸令黃色熟後研令極細入丸散中用

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通稱如阿房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石而斬長有一二丈者巖巖如塊肉之大小隨房所生大房如馬則諸房皆開有小蟲入則合之以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者雌右顧大誤以大者為貴十一月拆左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美頰色海族之最可貴者也

海藥云

按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞之損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神

雷公云

有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣甲沙石真似牡蠣只是圓長丈夫不得服令人無髭真牡蠣火煅白炮并用鑿試之隨手而起可認真是萬年由號曰堅固之妙凡修事先用二十箇

治一切丈夫虛瘦經効牡蠣用炭一秤煅通赤取出為末每服二錢研微花酒調下如雞盛已潰者以末傅之仍更服藥亦三服

又方

出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩為末以麵糊丸如梧桐子大每服五十丸酒服藥將服盡瘥子亦除根本

勝金方

治甲疽瘡久不差牡蠣頭厚處生研為末每服二錢研微花酒調下如雞盛已潰者以末

又方

除盜汗及陰汗牡蠣為末有汗處粉之

紅騏方

治一切渴大牡蠣十分五寸匙五分搗末小兒服半錢七只兩服差

後方

治一切渴大牡蠣十分五寸匙五分搗末酒服方寸匕日三四服可蜜丸如梧子大每服二十丸白黃汗未煅通赤取出為末中用活鯽魚煎湯調下一錢七

初虞世

治水癭偏大上下不定疼痛牡蠣三斤煅令火盡冷取二兩乾薑一兩炮右為細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

治漂癮發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩耳草二兩為末每服一大錢食後臘茶同點日二

又方

治水癭偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟

集驗方 治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要 療髓疽日睡深嗜臥牡蠣澤瀉主之

衍義曰 牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在左者為左顧此物本無目如此為得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎音皆瘧五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖音信不治頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡殺參甘蠊

陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦[illegible]肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多[illegible]說也

唐本注云龜取[illegible]酒[illegible]大兩緩急四肢拘攣或[illegible]難[illegible]不收攝皆差

臣禹錫[illegible]龜也湖州江州交州者[illegible]者得便堪用今所在皆有弱炙之未酒服

藥性論云[illegible]瘡不燥骨帶入山令人不迷[illegible]云卜龜小者腹下可十鑽[illegible]用又名敗醬

圖經 文具秦龜條下

食療云 溫味酸主除溫痺氣風痺身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常噉蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顖不合破癥瘕瘡瘡五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱煑汁浴漬之良久已前都用水中龜不用噉蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽了者塗炙細羅酒下二錢療風痰酥

肘後方 治卒得咳嗽生龜三枚治如食法去腸以水五升煑取三升以漬麴釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

經驗方 治產後產前痢敗龜一枚[illegible]米醋炙搗為末米飲頭下

孫真人云治小兒龜背以龜尿摩胷背上差

孫真人食忌十二月勿食[illegible]命不可輕食[illegible]

子母秘録令子易產燒龜甲末酒服方寸匕[illegible]

抱朴子云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲火炙搗服方寸匕日三盡一具

衍義文具秦龜條下

江陵府秦龜

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取[illegible]

止有兩種頑又有蠵龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前臑奴到切骨令人入山[illegible]述廣州有蟕子夷切蠵以規切其血甚療俚人毒箭傷【唐本注】蠵龜腹折見蛇則呷而食之荊楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟕蠵是更無別也【今按】陳藏器拾遺本草云龜溺主耳聾滴耳中差【臣禹錫等謹按】蜀本圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷本據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似蟕蠵即蟕蠵龜也一名靈蠵能鳴今蘇言秦龜即蟕蠵非為通論且陶注蟕蠵但療箭毒則與秦龜本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以蛇名為別故也【陳藏器】云蘇云秦龜即是蟕蠵按蟕蠵生海水中生山陰者非蟕蠵矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹筍深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是其也揭取甲亦如蟕蠵堪飾器物【陳士良】云蠵龜腹下橫折秦人呼蟕蠵山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗之效【日華子】蟕蠵平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名蠵皮治面疾若無生血煎汁代之亦可寶裝飾物【又云】夾蛇龜小黑中心折者無用不可食肉可生搗署傳蛇毒

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月

藏土中至春而出遊山谷中人亦取以占山澤揭東其甲亦
堪飾器物爾雅所謂山龜者出是也數水中龜其骨白而厚
色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅
亦有水龜又一種蠒子卖切蠵以明雅所謂小龜也亦入藥用能療
食之江東人謂之陵龜即爾雅一大甲可以卜即爾雅所謂
蛇毒人一種蠒子卖切蠵以明雅所謂小龜也亦入藥用能療
靈龜也陶蘇以其為秦龜按崔豹表錄異云蠵龜之大者人立背上可
蓋山龜之大者人立背上可容二人以生得全者為貴初用未楔出其肉而行潮漲間甚多鳴叫如牛聲
以生得全者為貴初用未楔出其肉而行潮漲間甚多鳴叫如牛聲
動山谷土人以其甲通明黃色者為上凡龜之類甚多而時人罕復遵識蓋
龜筒者是也攝此乃別是一種山龜末必是此秦龜也其腹方骰圓甲短身
色者是矣其頭方骰圓甲短身長頭尖腳長者為上凡龜之類甚多而時人罕復遵識蓋
青矣方書中又多用敗龜取雌者為陽龜雄者為陰龜今醫家亦不復如此分別也又藥
入藥須用神龜神龜底殼富心前有一多者一名漏天機一名漏四方透明如琥珀
用陽陰人用陽陰今醫家亦不復如此分別也又藥
中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士嗅之性
龜之性妬而與蛇交或噬蛇至有相趁鬬者力小者或至斃
採時取雄龜於瓮盆中或小籠盖中置之於後以鑷照龜陰
下影狂往往遥發而失尿急以物收取之以紙灶灰上煬
乾先尿亦致
其尿亦致
之缺也

會市肆間人或畜養為玩至秦

真珠寒無毒主手足皮膚潤澤好顏色粉點目中主膚醫陳膜
眼中翳白膜七寶散用磨翳陳亦能墜
疾日華子云真珠子安心明目駐顏色也
圖經曰真珠本經不載所出州土今出燕州北海亦有之生於蚌中俗謂之珠母蚌類也按嶺表錄異應州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割取珠以充貢池鎖通池水乃淡此不可測也土人採小蚌剖作脯食之往往得小皆有珠矣而今取珠牡細珠如米者乃知此池之蚌隨大云得於海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人家其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳
入海藥云謹按正經云生南海石決明產出也主明目除面默正淺合知毋療煩熱消渴以左纏根治兒子熱及疳瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蜂蛤產老白甚好不及船上彩耀欲穿須得金剛鑽水也為藥須久研如粉麵方堪服餌研之不細傷人藏腑

雷公云須取新淨者以綿袋盛之聚後用脂油五花皮九兩又以猪肚重四五斤

先置於平底鑊中以物四向攞令攞然後著真珠於上了下到子三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火即日滿出之用其草場淘之令淨後於白中搗令細以絹羅重筛過却更研二萬下了用凡使要不傷破及鎖透者方可用也

外臺秘要療子死腹中方真珠兩為末酒調服盡立出

千金方治兒胞衣不出苦酒服真珠末一兩

又方雞產取真珠末以雞冠兩和酒服之立出

肘後方卒作停尸不能言真珠如大豆以三四粒內口中血和丸小豆大以三四丸以引長三四寸乃吹之絕穀得長生

又方主鎮安魂魄珠蜜方煉真珠末以雞冠現穀和一服與一豆許日三夫宜小兒矣

抱朴子真珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿清之皆化如水銀亦可以浮石冰蜂窠鷹化包脂蛇黃合之可

衍義曰真珠小兒驚熱痰中多用河北塘藥中亦有圓及寸者色多微紅珠毋與薰州珠毋不相類但清水急流處其色光白水濁及不處其色暗鈍如經

瑇瑁

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附臣禹錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首背如鸚鵡肉中主諸風毒行氣血去胷膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱[illegible]云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點珠文其太者有如盤入藥須生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣皆唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者主令得取上甲二小片擊於左臂歐以解毒瑇瑁甚被楚毒復差使字後池向其指處復生還遣送舊處並無傷矣今人多雜龜筒作器回皆殺取之又經煮拍生者殊不易得頃有嶺衣罷官得生瑇瑁畜養且久携以北歸北人多有識者有一種龜鼈亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其尾有黑珠文采亦好但薄而色戔不任作器惟堪貼餅耳今人謂之鼈皮不入藥用

陳藏器云大如扇似龜甲有文餘並同

楊氏產乳療中蠱毒生玳瑁以水磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣与生熟犀其義同

蜀州桑螵蛸

桑螵蛸味鹹圖甘平無毒主傷中疳
閉腰痛遺五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐
失精遺溺久服益氣養神一名蝕肫音沈生桑枝上螳子也
二月三月採盛之當次炙不爾令人洩得龍骨療漏精最旋
覆花圖經云桑上者為好是蕪荑桑皮之
螳蜋音石螂蛝也逢樹便產以
津氣市人恐非真皆令合枝斷
之上也圖經雖著桑枝圖經云此物多在小桑樹上兼取
掏棘間並螳蜋卵也三月四月
蟄蟲發時一枝出小螳蜋數百
始云桑螵蛸臣農藏棋主男子
能止之止小便利火炮令熱空
心食之虛而小便利加而用之
圖經云桑螵蛸螳蜋子也本經不載所出州土今在處有之
上者蕪得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多作真頭賣
枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月
四月採蒸過收之亦久炙不爾則令人洩一法採得便以熱
漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云蜱
蜴石螂螳蜋別名也其子蜱音,螳蜋音干即切一螂一息許切一螗螳螂
蜴蜥蜴也石螂螳蜋也今方術家用之
雷公云凡用桑螵蛸十枚
真桑螵蛸圓上生者採得去
淘七遍令水遍洗尽鍋中煞
令乾用勿亂剔修事却無効也
經驗方治瘧耳方用桑螵蛸一箇
研入麝香一字為末摻在耳內
有瘧虫開綿虫亦死然
次後摻藥末入耳內
產書治妊娠小便數不禁桑螵蛸十二枚竭
為散分作兩服米飲下揚氏產乳同
又方療小便不通及胞轉桑螵蛸
桑上者陰乾燒為末飲服方寸七日三
衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者
蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過為佳鄰家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦弱食減以女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜臥人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺爾小便白濁腎衰不可觸也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障瞖痛青盲久服益精輕身生南海【圖經】云俗云是紫貝定小異亦難得人云是鰒步角切魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條中既是異類今為副品也【唐本注】云此物是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗州者紫貝全別非此類也【李注】石決明生廣用海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆噉之亦取其殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰒魚甲並誤矣【臣禹錫等謹按蜀本】云石決明寒又注云鰒魚主款敕之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之【日華子】云石決明涼明目殼磨障瞖亦名[illegible]螺也

[illegible]曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說以為紫貝或以為鰒魚甲按紫貝即今人砑螺古[illegible]用以為貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者如三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麵裹熟煨然後磨去其外黑處并麄皮了爛搗之細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上麄皮用鹽并東流水於大甆器中煑一伏時了漉出拭乾搗為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地俞阿膠三件更用東流水於甆器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煑用地俞五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝金方治小腸五淋石決明去麄皮甲搗研細右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢七服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下此人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點磨外障瞖登萊州甚多

滄州海蛤

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花唐本注云此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麁如半杏仁者不入藥用亦謂為㕝耳蛤麁惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸麁者如半杏仁亦不任用亦名仲耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半天河煮五十刻然以枸杞子汁和䓗竹筒盛蒸一伏時多用游波蟲骨以海蛤而面上無花缺食之令人狂聦用醋蜜解之即愈吳氏云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲醎大節頭有文文如磨齒採無時[illegible]云止消渴闔五藏治服丹石人有癥藥性論云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫薇味醎有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤癭[illegible]云治嘔逆胸脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下[illegible]中蟲有文彩者為文蛤無文[illegible]

[illegible]又多將海岸邊爛蛤殼[illegible]打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今萊州滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云從鴈食之糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼久為風波濤洮自然圓淨有大有小而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真者多海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又有一種游波骨殼類海蛤但小瑩澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷰化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水噀之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水反不渴者文蛤散主之文蛤三兩一味搗篩以沸湯和一方寸匕服湯用五合[illegible]方言家多用探效

雷公云凡使勿用遊波䓍骨其蟲骨真似海蛤只是無面上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬投水時人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服著只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煑一伏時後却以地骨皮柏葉二味又煑一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉然後用凡一兩用地骨皮一兩並細剉以東流水淘取用之

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤[illegible]出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有[illegible]中過數多者必為其皆無廉稜乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜搐却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒翻和丸大一寸許裡褊置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上文則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤 味鹹平無毒 **主惡瘡蝕五痔** 欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時 **陶隱居** 云海蛤至滑澤云從鴈[illegible]中得之二三十過方為良今人多取相摧令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑其既異類而同條若別之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此 **唐本注** 云文蛤大者圓三寸小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶 **[illegible]** 陳藏器本草云海蛤主水癃取二兩先研三日漢防已棗肉合仁二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水 **[illegible]** 圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣南[illegible]中三月中旬採 **[illegible]** 云出密州 **陳藏器** 云按海蛤是海中[illegible]久在泥沙[illegible]自然圓[illegible]有大有小以小者[illegible]且亦非一一從鴈腹中出也文蛤是末爛時殼[illegible]乃新舊為名一物元同一類假如鴈食蛤殼豈[illegible]

[illegible]殊為末[illegible]至如爛蜆蜂殼亦有所主與生[illegible]陶云副品正其宜實說文曰千載鷙化為海蛤一名伏老[illegible]翼化為今亦生子滋長也

圖經 文具海蛤條下

千金翼 治急疳蝕口鼻數目盡欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之

衍義 文具海蛤條下

魁蛤 味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時 **陶隱居** 云形似紡軒[音]狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與其為異也 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云形圓長似大腹擯柳兩頭有孔今出萊州

圖經 文具海蛤條下

食療 寒潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

蠡魚

蠡音禮**魚味甘寒**無毒**主濕痹面目浮腫下大水**療五痔有瘡者不可食令人瘢白音盤**一名鮦**音同**魚**生九江池澤取無時**陶隱居**云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效**唐本**注云鱧腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也**臣禹錫等謹按**藥性論云鱧魚臣主下大小便壅塞氣又作鱠與腳氣風氣人食之**孟詵**云鱧魚下大小便壅塞氣又作鱠與腳氣風氣人食之效又以大者洗去鱗腸以胡椒末半兩切大蒜三兩內魚腹中縫合著和豆一升煮臨熟下蘿蔔三五顆如指大切蔥一握煮熟空腹食之并豆等強飽盡食之至夜即泄氣無限三五日更一頓下一切惡氣只十二月作之

又云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及蚛齒蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰蠡通作鱧魚生九江池澤今處處有之陶隱居云是公蠣蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱧鯇郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鯇也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鱧鯇也正義云諸本或作鱧鱣音重也陸機謂鯇即鮑魚也似鱧狹面厚今京東人猶呼鱧魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑鱧魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下水而黑鱧魚主婦人妊娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言魯中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭美一說鮑魚自是一種形似小鱅魚生海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此說雖辯亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

外臺秘要療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑齏食之佳任性多少差忌冷毒物

又方療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上熟取汁和冬苽蔥白作羹食之

又方 治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜虀食之

靈苑方 治急喉閉逡巡不救者蠶魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

衍義曰 蠶魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳

鱴音夷又音題 魚味甘無毒主百病 陶隱居云此即鯷音題也今人皆呼慈音即是鮎乃兼切魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉反赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯢而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏[illegible]不消耗始皇驪山冢中用之謂之人膏也[illegible]

[illegible]魚 唐本注云鱴魚一名鮎魚一名鯷魚主[illegible]

臣禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹似大者名[illegible]護背青而口小者名鮎口小皆黃腹白者名鮠[illegible]河豚三魚並堪為臛美而且補 陳士良云鱴魚臛

圖經曰 鱴音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鯷音題魚也鯷即鮎乃兼切魚也又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鰋額白魚鮎別名鯷江東通呼鮎為鱴是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎延主三消取生魚涎溲黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減鱯四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼為瀨魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也

食療 鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也

千金翼 治刺傷中毒水燒魚目灰塗之

衍義曰 鱴魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之中有三小鰣又有四五小石塊如指面許小魚五七枚然無鱗與鮎鮠相類今未見用者

鯽魚

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰諸頭灰臣禹錫等謹按藥對云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒音父魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人注云形亦似鯽色黑而體促肚大而脊隆所在池沼皆有之孟詵云鯽魚平胃氣和中益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鰤其狀稍同味則有殊鰤是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鰤其功不及鯽魚可調中益肝氣爾日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠治腸澼水穀不調及赤白二痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰[illegible]又云子不宜與猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊高亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鰤魚功用亦與鯽同但力少差耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煮食之鱠亦主赤白痢及主野雞病

食療食之平胃氣調中益五藏和蓴作羹良作鱠食之止暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傅惡瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲丹石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方治小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效

外臺秘要治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫真人同

千金方小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方鯽魚不可合猪肝食

孫真人治牙齒疼取鱓魚肉塩花於
肚中燒作灰末傳之即差
又方主惡核腫不散取
鮮鱓魚肝傳之
又方主腳氣及上氣取鱓魚一
尺長者作鱠食一兩頓差
食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鵭突羹鱓魚半
斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿
橘皮等末
空心食之
集驗方熱病差後百日食五辛者黃水出鱓
必目暗鱓魚作臛重之
子母秘録治小兒面上忽生瘡黃
魚頭燒末和醬清汁傳之小豆搗
又方小兒丹鱓魚肉細切五合
屑二合和更搗如泥和水傳之
楊氏産乳療婦嫉時行傷寒鱓魚頭燒作灰
酒服方寸七汗出差傷寒類要同
又方中風寒熱腹中絞痛以乾鱓魚一頭燒
作末三指撮以苦酒服之温覆取汗良
衍義曰鱓魚開其腹內
藥燒之治齒
鱓音善魚味甘大温無毒主補中益血療瀋音審腎五
臟音藏
旬宵燒之止痢圖經云鱓所在有之今其腹中自有子不必盡是變化也世
熟作臛食之亦補而時行病起食之易愈人罹亂尾者已注在前條雖皆可食而
甚損人故不入藥用又有食之致病者今條注如後說
凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者
並殺人魚汁不可合鸐鶏肉食之鱓魚不可合猴雄肉食之
鱠音秋鱓不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鱓
魚亦爾青魚鮓不可合生葵并麥醬食之致無髮
及腹下通黑及煮之反白皆不可食生鱖鱠不可合雞肉食
之亦損人又有鯆音補魦音耕亦益人尾有毒療齒痛又有
魦音鯸酒鯸音侯鱘魚有毒不可食
唐本注云別録云乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞赤其
穿魚繩主竹木屑入目不出穿魚繩亦主眯目去刺熬汁
洗之大良也今按陳藏器本草拾遺云鱓魚主瀉痢氣補虛損婦
人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也圖經
青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之孟詵云鱓魚補五藏
逐十二風邪患惡氣人常作臛空腹飽食便汗衣蓋卧少頃
當汗出如白膠汗從腰腳中出候汗盡煖五木湯浴須慎風
一日更三五日一服并治濕風
陳藏器云血主癬及瘙疥取血塗之夏月於淺水中作窟
如蛇冬蟄夏出宜臛食之證俗音鱓魚音善字

或作鱣諸書皆以鱣為鱣本經以鱣為罷仍足魚字殊為誤也風土記云鱣魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也顏氏家訓云後漢書鸛雀銜三鱣魚音善多假借作鱣魏武四時食制鱣鱣魚大如五斗軀長一丈即鱣魚也若如此長大鸛雀不能勝一児三頭乎是鱣魚明矣今宜作鱣字作臘當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

聖惠方治婦人乳結硬疼用鱣魚皮燒灰末空心煖酒調二錢七

衍義曰蟬魚腹下黃世謂之黃鱣此尤動風氣多食令人霍亂屢見之向在京師鄰舍一即官因食黃鱣遂致霍亂吐利幾至委頓又有白鱣稍小者亦能大色白二者皆亡鱣大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱣行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮胻骨切癈音廢厥音蹶折癈血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹陶隱居音裹魚字俗人呼為鮑音裹魚字俗人呼為鮑又音步交反暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言腎中腸者良鮑名出腎中腸者彌更不咸鮑不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方宇用之今此鮑魚乃是鱖音厥魚長尺許含完淡乾之雨潤破開塩裹不無臭氣要自療漏血不知何以貫穿腸中腸者良鮑名出腎中腸者彌更不咸鮑破開塩裹不又言勿令中鹹此是鮑居塩魚也

又據本經云勿令中鹹是知入藥當用火塩不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹而不臭塩火則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荊楚淡魚頗臭而微辛方家亦火用舊云汚州復州作之皆可作之也又據鯪魚有口審陶注及圖經與本經即所在皆不出小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯪魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為異也

圖經文具鱣魚條下

子母秘録妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸鮑魚一枚燒末酒服方寸七聚汗

鯉魚

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時陶隱居云鯉魚最為魚之主形既可愛又能神變乃至飛越山胡所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之其子合猪肚食之亦能害人爾唐本注云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癮瘮腦主諸癇腸主小兒肌瘡今按陳藏器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫煮為湯食之破冷氣痃癖氣塊橫關伏梁作鱠以濃蒜虀食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫醫痛小兒熱腫塗之蜀漆為使魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥孟詵云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又大行病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭日華子云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療脚氣破冷氣痃癖懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障醫等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為

玄駒謂白鯉為白鱎黃鯉為黃鯉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多書之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風癱疾脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疰忤主石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一升鰒末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分蓋赤魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛欬逆產後血氣雜諸藥腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥腹痛燒灰用之

陳藏器云

鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦成數也

食療膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白熬食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癥不可食害人久服天門冬人亦不可食食訖刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼一箇作灰內瘡中即差瘡中出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒塗絕研酒下方寸匕小兒腹中癰癇食之良腸主小兒腹中癰疰其魚子亦不得合豬肝食之成瘦鯉魚鮓不得和豆藿葉食之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒毋故也炙鯉魚切忌釜不得令燻着眼損人眼光三兩日內必見驗也只天行病後不可食再發即死其在砌石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方

治水氣利小便除浮腫頭重一斤若治如食法修事食之

外臺秘要

古今錄療魚骾骨哽喉中不出方以水服之即出未

療水病腫鯉魚一頭仰大者去頭尾人骨雜取肉以水一斗小豆一大升和魚肉煮可取三升已上汁生用鯉魚一枚去滓頭服盡如不能盡分為二服後服溫令盡服訖當下利利盡為度

又方療瘧鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之卷則易自暮至旦乾

又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差為度

又方療卒消鯉魚齒燒為末灰酒服方寸匕七

千金方

治暴痢小鯉魚一枚燒為末飲服之人小兒俱服得

又方小兒咽腫喉痺以鯉魚膽汁和雞毛底土以塗咽喉立差

肘後方

療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛即明

食醫心鏡

主上氣咳嗽肺滿氣喘促鯉魚一頭重四兩去腸妙蒜薑亦得之

又方主肺咳嗽氣喘促鯉魚一頭空腹炙之

子母秘錄

療婦人產後虛羸傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕七合汗出兼治乳無汁

產書

下乳汁燒鯉魚一頭研為末酒調下一錢七

禮記食魚去乙魚目旁有骨名乙如篆乙字食之令人骾

衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問曰魚熱中王淑和曰熱即生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發痒痼

黃賴魚一名鮛魚醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鯪魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顋故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鵶鷂

食

人食忌鯸鯪魚勿食肝殺人

鮐魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾其香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痒痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癱瘓風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鯷上遂下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出刺一名鰾毗耿切

海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用

經驗方治嘔血鰾膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已耒用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海豚魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒癉瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出變形如豚鼻中為聲腦上有孔噴水直上百數為羣人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江豚狀如豚鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頹差頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短也

海鷂魚齒無毒主癉瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海

鱠魚一作魮（並音五禾反 鯰屬又五回反）鯰味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鱠魚作鱠取快日曝乾缾盛臨食以布裹水浸良久灑去水中初鱠無異魚生海中大如石首

圖經（文具鱴魚條下）

鮹魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出漢江

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以塩炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓為鼉此誤深矣今明鱎魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮅（必音必）魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山間中長一寸皆裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之又主馬瘑瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘑似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳又主癥取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜虀食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷

水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁煑之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以飡鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也

鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鯇音患似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煑之不可近鐺當以物懸之一名鵴夷魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗大解之次用蘆根烏蓲草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

鮆魚音拱鯤子鰍魚鰌同音鼠尾魚地青魚鯆魮魚鯆魮普胡反音毗邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煑魚簏竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魮魚已在本經鮏魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天早則含水上山葉覆身鳥来飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白髻殺人腹下丹字殺人魚師尖者有毒食之殺人

水龜無毒主難産産婦戴之亦可臨時燒服酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘖瘧下俚人呼為妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煑為沸湯坐中浸身亦懸安病人臥處生高山石下身偏頭大觜如鶚鳥亦呼為鶚龜

重刊經史證類大全本草卷之二十

經史證類大全本草卷之二十一

蟲魚中品

蝟皮

中品 蝟皮味苦平無毒 主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之 又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之 生楚山川谷田野取無時勿使中濕 得酒良畏桔梗麥門冬 陶隱居云田野中時有

此賊人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而
見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂煉鉄注中
內火銀則柔如鉛錫矣 圖經 注云蝟極馴擾大者如小狗
小者猪爪大或惡鵲聲故反腹令啄掩取之猪聲故反腹令
鼠鹿耳不受雜伴旦去地三尺蝟何能跳之而入野俗訛說
鼠鹿耳中皮及肉主反胃食之今人瘦諸節漸縮本
肉去之主瘻 圖經 本草云蝟脂主耳聾可注
收取山林毛端有刺蝟為別又
急訓又有山猪皮類兎皮頗相
用圖經云狀如猫能跳短刺尾
良能 圖經 本草云蝟皮臣味甘有
多年不差者炙末白飲下方寸
藥力 圖經 注云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金入石皮
燒灰酒服治胃逆又煮汁服止
得食胥令人瘦小 圖經 本草云開胃氣壯血汗肚脹痛疝氣脂
治腸風瀉血作痛
蹄者妙鼠脚者次

圖經曰

蝟皮生捺入山川谷田野今在處山林中皆有之狀類
猫而爾惟鼠鵲則反腹受豕或云惡鵲聲故欲捕取之猶
不可得捉能跳入虎耳中而
不可思議爾其脂煉鉄注中
蝟何能跳之而入野俗訛說
蝟器本草云蝟脂主耳聾可注
注云勿用山狢鼠皮亦相類但以柔酸為別又
有虎鼠皮亦相類但以柔酸為
狢似其色褐其味甚苦亦不堪食之不
尾長寸餘蒼白色取去肉火乾
小毒主腸風瀉血痔病有頭
有七燒末吹主鼻衄甚鮮一切
不可臆爾惟鼠鵲則反腹受豕或云惡鵲聲故欲捕取之猶
蝟猬音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次猶
冀毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮
色類兎皮者名山鼬凡此皆不堪用尤宜細識耳陳無擇勿

使中濕肉與脂皆中用惟胃
不可食誤食之則令人瘦劣

食療

平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其胥小
其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令
人能食其皮可燒灰和酒服及多炙令黃煮汁飲之主胃逆細
劉炙令黑入丸中治腸風鼠鬻妳痔效主腸風痔瘻可煮五金
入石與粘梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚
燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心温酒調二錢匕有患
水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食
苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀似蝟鼠

聖惠方

治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大
枚燒末研用半錢綿裹塞
鼻

外臺秘要

治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熬芝右三
味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出
為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿
犯風冷羹臛將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼

治蠱毒毒下血蝟皮燒末
水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方

治腸痔大便血
燒蝟皮傳之

簡要濟衆

治腸痔下部如蟲齧蝟
皮燒末生油和傅之佳
小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮
末乳頭飲兒飲服亦得

子母秘録

三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絕佳此物兼如胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半未之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擯亦當然

蜀州露蜂房

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腫痔火熱之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂勦音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠆馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂疔惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許蠆牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十

二分炙以水二升煑取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四遍又瘰癧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云 凡使其窠有四件一名華蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹腹者內窠小膈六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木汁盖是牛糞沫膈是葉蓋石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其盖是石垢粘處是七姑木汁隔是以蚰次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬若遭螫着立亡凡使華蜂窠先須以鵶豆枕等同伴蒸從巳至未出去鵶豆枕了曬乾用之

千金方 蜂螫人用蜂房末猪膏和待之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦待

又方 崩中漏下青黃赤白使人無子燒蜂房末三指撮酒服之大神效

又方 小兒卒得癇蜂房大者一枚水三斗煑令濃赤以浴小兒日三四佳

外臺秘要 治牙虫痛如空用水煑蜂房細辛各等分含之即差

肘後方 治若鼻中外查瘤膿水血出蜂房火炙燋末酒服方十七日七

又方 治痒痺蜂房一枚炙令黃赤色為末每用一錢臘月猪脂勻調傅瘡上

經驗方 解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取下惡物

梅師方 治風癮廖方以水煑蜂房取二升入芒消傅上日五度即差

食醫心鏡 小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

間要濟衆 治婦人乳癰汁不出內結成擐腫名妬乳方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和為膏傅兒舌下日三四次用之

勝金方 治小兒欬嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒為灰每服一字飯飲下

廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當和小便諸惡石毒隨小便出

又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煑取一升重濾洗目日三四度治赤白瞖

集驗方 治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分為末酒調一錢匕日三二服

子母秘錄 小兒赤白痢蜂房燒末飲服

又方　小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方　小兒臍風濕腫不差燒末傅之

衍義曰　露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之玄本音犯聖祖諱今改為元瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脅下堅肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時　惡礬石　陶隱居云生取甲剔去肉為好不用煑脫者今着有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煑也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食　唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜戶疰心腹痛　今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白大乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病　臣禹錫等謹按蜀本云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入　藥性論云鼈甲使惡理不能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十丸再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗脫肛　孟詵云鼈主婦人漏下羸瘦中春食

之美夏月有火腥氣其甲為用昌江者為上赤足不可食發人
日華子云龜益氣調中婦人帶下治血寢腰痛龜甲去血
氣破癥結惡血瘀胎消瘡腫并搏
損瘀血瘧疾腸離頭燒灰療脫肛

圖經曰龜生丹陽池澤今處有之以禹州沅江其甲有九
肋者為勝取甲剔去肉為好不用裹裙
者但看有連脊及背嚴及蔽蠣便真若
今治癥癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲
令黃色篩末酒服方寸七日二又合訶梨勒皮乾薑三物等
分為丸空服二十丸治癖最良又醋炙令黃搗末以牛乳一
合調一匙朝日服之至疾氣其肉食之亦益人補虛去血熱
但不可久食則損人以其性冷耳肉當腎俞有軟骨謂之醜食
當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕又其頭足不
能縮及獨目者並大毒不可食令魚不隨霧起鼈之類三足者為
南人養魚池中多畜鼈云令魚不
能如來切大寒而有毒主折傷
之道家云可辟諸厭蠱死氣畫像亦能止之無裙而頭足不
縮者名繡食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之
立解其驗亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為龜江中或
有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多如
大如雞鴨子一產一二百枚人亦搖取以鹽淹可食其甲亦
主五藏邪氣婦人血熱又下有鮭音駝甲條云生南海池澤
湖極多即鼈也形似守宮時鳴狀如鼉岸夜則鳴狀如鼉一二丈皆
善攻碕岸其甲大具三兩人食其肉

雷公曰凡使要綠色九肋多裙重七兩者為上治氣破塊
消癥瘕定心藥中用之角簡鼈甲以六一泥固濟鍼
子底了乾於大火以物搥於中
為度仍去裙并肋骨了炙熟研
中用依前泥用童子小便皆炙盡
去裙留骨於石上捶石曰中搗
流水三四斗盆盛圍於盆上
宿至明任用力有萬倍也

聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙
令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

又方治小兒尸疰勞瘦或時寒
頭一枚燒灰研末新汲水下半錢七

千金方雄鼈甲一枚燒
肉令子頂短勿食鼈
令熟方用鼈

又方治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒
令煙絕研末以傳肛上手按按之

千金翼治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一
枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方治篤病新起早勞食飲多致
腹欲死燒鼈甲服方寸七

又方 治老瘧灸鼈甲杵末服方寸匕致時令三服盡用火灸無不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗末服方寸匕

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子差

梅師方 鼈目凹陷者煞人不可食

又方 難產取鼈甲燒灰服方寸匕立出

孫真人 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要 治審脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傳之

子母秘錄 治小兒癇鼈甲炙令黃搗為末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳 療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心一握水二升煎取五合食前服錢七食後蜜水服一錢匕

[illegible]衆 小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之

左傳云 [illegible]之能不可食也

行義曰 鼈甲九脈者佳煮熟者不如主得者仍以醶醋炙色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除熱後人遂用之然甚有懷亦不可過齊頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹



蝤蛑

摧劍

蟹味鹹寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒漆毒【陶隱居】云蟹類甚多蝤（音酋）蛑（音謀）擁劍彭蜞（音其）皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨（音建）所為人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜞擁劍似彭蜞而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而敢之幾死歎曰讀爾雅不熟為勸學者所誤【今按】陳藏器本草云蟹腳中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也他八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久瘡無不差者【臣禹錫等謹按陳藏器】云蟛螖主小兒閃癖黃食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬭虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劍一名桀步一螯便小以大者鬭小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞也小蟹無毛病人食之別無功【孟詵】云蟹主散諸熱治胃氣理經脈消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就腊食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人【日華子】云螃蠏涼微毒治產後肚痛血不下并酒服筋骨折傷生擣炒署良脚爪破宿血止產後血閉并痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒痢

【圖經】曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也瓜足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒煙可以集鼠於庭瓜入藥最多胡洽療孕婦偃仆胎轉上搶心困篤有蟹瓜湯之類是也經云取無時俗傳八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛫（音跪）四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解之闊殼而多黃者名蠘生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者為蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後腳形如棹也一名蟳隨潮退殼一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力至強能與虎鬭往往虎不能勝主小兒閃癖煮與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯鬭小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭螖（音滑）吳人語訛為彭越爾雅云螖蠌（音澤）小者蟧（力刀切）郭璞云即彭螖也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也

【食療】云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作蝑有氣味和醋食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食之甚益人瓜能安胎

百一方 疥瘡杵蟹傅之亦効

又方 金瘡方續筋多取蟹黃及醬并足中肉熬末內瘡中

孫真人 十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆 小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏產乳 雉娘人不得食螃蟹令兒橫生也

荀卿云 蟹六跪而二螯非蛇鱔之穴無所寄託凡食鱔毒可食蟹解之鱔畏蟹蟹鱔類也類聚相解其効速於他耳

沈存中筆談 關中無螃蟹士人惡其形狀以為恠物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰 蠏伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解臚以螯并白及爛擣塗顖上臚合此物極[illegible]風昧有風疾人不可食屢見其事河北人取之[illegible]

[illegible]之時直於塘[illegible]上[illegible]之又夜則以燈火捕始得之時黃與白滿殼凡[illegible]數日不死亦不食此[illegible]至夏末秋初則知蟬蛻解當日名蟹之意必取此義

蚱蟬

蚱 音笮又音側 蟬味鹹 甘 寒 無毒 主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎 生楊柳上 五月採蒸乾之勿令蠹 陶隱居云蚱字音作笮即是瘂鳥下切蟬瘂蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟬

音寧母似寒蟬而小七月八月鳴者名蛁音厲螹音遶色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑但儇丈夫止是掇此蜩以昔人歌之故耳雀鷃音晏蜩范氏有冠蟬有綬緌亦謂此蜩復五月便鳴其螹亦專主小兒也自今本注云小兒癇女人生子不出厥服之主小兒癇絕不能言今音育主小兒癇又云蚱蟬也主久痢又云蚱者鳴蟬也極乖体用掇諸蟲獸以雄者為良也鳴蟬也六月七月牧蒸乾之陶二說既相矛楯今據王篇云蚱蟬也掇禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是矣且蟬類甚多有螹蛄寒蜩之名又爾雅云蜩馬蜩蜺寒蜩皆蟬也掇禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是也其餘不入藥用

圖經曰蚱音笮又音測蟬本經止殺痂蟲去壯熱治腸中幽云蚱蟬身壯熱驚癇無能止渴上今在處有之陶隱居以為亞蟬蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記節鳴者同時如此蘇說得之矣爾雅類甚多爾雅云蜩馬蜩蜺郭璞注云是形大而黑蟬之大者為馬蟬今夏中所鳴者是也郭璞最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑蟬之大者亦黑而聲最清人所歌者又禮冠之飾附蟬若黑而大聲亦類也然則爾雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩嘒嘒者亦是形大而黑蟬之大者也蟬花西

陳藏器

螹蛄寒蜩蚱蟬五月鳴小七月鳴者名蛁音厲螹音遶色青乃寒蜩耳二月鳴者名蜜母似寒蟬而小七月鳴者名蛁音厲螹音遶色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑但儇丈夫古人食之古禮云雀鷃蜩范有冠蟬有綬緌按蜩已上五蟲並蟬屬也本經云螻蛄一名螻蛄本功外其腦煮汁服主產後胞不出自有正傳然螻蛄非螻蛄二物名字參錯耳宇林云蜩一名蛁蟟螇螰也蝘蟬屬也章本云蟬螇楚人名之螻蛄秦燕謂之蛄蟟東齊謂之蜩郭璞注云俗呼之為蟬宋齊謂之蜩蜻楚謂之螇螰陶又注桑螰蛸云俗呼螳螂為蚣蝑螳螂即非蟬類陶謂也蜩范月令謂蜺也寧毋亦小蟬禮注云蜩蟬也蛻蟬也竟毋花西

聖惠方

治風頭旋用蟬殼一兩微炒為末非時温酒下一錢七七日三服

集驗方

治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分為末酒調一錢七七日三服

御藥院 治頭風目眩蟬蛻末熟飲湯下

衍義曰 蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中昇高處背殼拆蟬出所以皆夜出者以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小鬼蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而弱亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡瘮不快甚良

蟬花

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經 文具蚱蟬條下

[illegible]云 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

衍義 蟬花文具蚱蟬條下

蠐螬

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅不堅滿痛月閉目中淫膚青瞖白膜療吐血在胷腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁 一名蠐 扶文切 蠐 一

名肥音肥齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時

反行者良蜚蠊為之使惡附子陶隱居云大者如足大指以背行乃駛於腳雜猪蹄作蕨次與乳毋不能別之詩云領如蠐螬今此別之名以齊字在下恐此云齊槽倒爾雅

本注云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹中者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝按爾雅一名蛞蝓一名蜓蚰今俗陳藏器本草云齊槽主赤白遊彝以物發彝破碎齊槽取汁塗之

圖經注爾雅蠐螬槽注云在糞土中本經亦云一名蟅螬又云生糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹蟲俗通謂之蝎莫知其主療推桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蝎蛞蝓又蝎桑蠹注云即蛞蝓也又據有名未用有用未識部蟲類中有桑蠹一條云味甘無毒主心基痛金瘡內生不足即此是也蘇云當以木中者為勝今蜀謂其不然者謂生出餌殊主療亦別雖有毒無毒易見而相使惡難知又蝎不共戻齊槽蝎蟲不蕪名蛞蝓凡以處療當自審之

日華子論云齊槽蟲治胃下堅汁主漏目中去腎障主血止痛

圖經曰齊槽生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者如足大指以背行入缺盆脚漸無時反行者良滿障腎瘀膜治風瘡桑柳樹內收者佳餘悉即不中糞土中者可傅惡瘡

此爾雅所謂蠐螬螬槽鄭璞云在糞壤蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蝎桑蟲又云蝎蛞蝓也蘇恭以謂入藥本經云生積糞草中者乃與本經相戾矣有名未用之乃是蝎糞土中者其效殊別今醫家與蝱下乳藥用之乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大麝蟲丸中用齊蟲以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即愈開也

陳藏器

本經云生糞土中陶云在腐木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者為勝按齊蟲居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下綠木飛騰不遲二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異乎蔡謨彭蚌幾誤彭蚌郭注云齊螬槽在糞土中蝎千慮一失爾雅云蝎蠐螬齊蝎齊蝎所在異也又云螭在木中桑蠹是也餘通名蝎所誤蘇敬此注乃桑注云似蝎牛長角有白點喜嚙桑樹作孔也

雷公云

凡使桑樹栢樹中者效凡收得後陰乾乾後與糯米同炒待米焦黑為度燃後去米即之去口畔并身上肉毛并黑塵了作三四截碾成粉用之

外臺秘要 刪繁丹走皮中浸淫名火丹方取蠐螬未傅之

千金方 治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方 諸竹木刺在肉中不出蠐螬碎之傅刺上立出

子母秘録 治癰疽痔漏惡瘡及小兒丹末蠐螬傅上

治口瘡 截頭筋翻過拭瘡效

衍義曰 蠐螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下妙

雷州烏賊魚

烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕生子烏乳腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多腹汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時 惡白斂白及附子 陶隱居 云此是顆 音剥 烏所化作之其口脚具存猶相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之 唐本注 云此魚骨療牛馬目中障醫亦療人目中醫用之良也 今按 陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也 臣禹錫等謹按蜀本 圖經云鶡烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無顆字言是鴨字乃以爾雅中鴨鶋一名雅鳥小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鴒烏鶡是水鳥似鶂短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鶡烏所化明矣 藥性論 云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾 孟詵 云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚 日華子 云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海迪澤今近海用郡皆有之云是鸚鵡剝烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏鰂能吸波噀墨以溷水所以自衛便水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之似此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而曰又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有可遇風便虬前一鬚下可而住可亦纜之義如腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知愷奴恰謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其[illegible]骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類而差大味[illegible]珍好食品所貴重然不[illegible]藥用故略焉

食療云[illegible]卞兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中[illegible]良其骨能銷目中一切浮瞖細研和蜜點之[illegible]無子益[illegible]淡甚良久食之主絕嗣[illegible]有墨一片堪用書字

雷公[illegible]凡[illegible]魚骨緣真相似只是上文橫不入藥中用[illegible]文順渾用血鹵作水浸并煑一伏時了[illegible]一[illegible]坑可盛得前件烏賊魚骨多少先[illegible]盛藥一宿至明取出用之其効倍多

鹿山燒坑[illegible]

聖惠方[illegible]傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點

外臺秘要治癰瘍風及三年[illegible]魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方治婦人水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方治痒眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大每服用猪子肝具藥一丸清米泔內煑肝熟為度和肝食用煑肝泔水下三兩服

子母秘錄治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅之候及舌上

南越記烏賊魚自浮於水上[illegible]見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鴉烏化為之也

素問云烏賊魚主女子血閉

丹房鏡源烏賊魚骨淡鹽

衍義曰烏賊魚乾置[illegible]炙食之又取骨鏤為鈿研細水飛澄下比去水[illegible]熟蜜和得所點目中翳緩取效

原蠶蛾

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精 臣禹錫等謹按陰虞通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹 陶隱居云原蠶是重養者俗呼為魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但慰風而已也 今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去[illegible]者節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷[illegible]血腰脚疼冷[illegible]盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨其腰脚[illegible]臣禹錫等謹按日華子云[illegible]蠶蛾平治暴風金瘡[illegible]壯陽事[illegible]火瘡[illegible]布[illegible]平治生血[illegible]洪腸[illegible]鴻[illegible]瘡入[illegible]云蠶沙治[illegible]不[illegible]

圖經曰 原蠶蛾本經不載所出川土今東南川郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚復養惡其損叔而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦真用晚出者惟白殭蠶不著早晚但用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發噤者取二枚炙黃研末蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙上者一說蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方 治風瘙癮疹遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以洗之宜避風

千金方 治婦人始覺姙娠轉女為男法取原蠶屎一枚井花水服之日三服

斗門方 治渴疾用晚蠶沙棓乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方 治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末搽勻絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆 小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚炙令黃為末蜜和傅兒口唇內

子母秘錄 云倒產難生原蠶子燒末飲服三錢

小兒宮氣方 治小兒口瘡及風疳瘡等晚蠶蛾細研貼瘡上妙

衍義曰 原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶條中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗用甑蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服 新定

集驗方 治纏喉風其喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶退紙不計多少燒成灰存性右煉蜜和丸如雞頭大含化蒸津牙宣牙癰揩斷上口瘡乾傅患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳

百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火炙乃得永差耳若或悲泣呻吟者此為邪祟以蠶紙作灰酒水任下差療風癲也

衍義曰 蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是[illegible]蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦[illegible]

[illegible]桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮此螺[illegible]牛黃小雨後好緣桑葉

范注 脫肛綠桑樹螺燒末以猪脂和傅之立縮亦可末傅之

棣州白殭蠶

白殭蠶味鹹 辛平無毒 主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍 音亦 病 女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

云人家養蠶時有合箔見
冰白色便有蠶者即暴燥都不壞今見
蚕老馬齒即不能食草以桑葉

拭去乃食其明蠶即馬類也
睛極高白出極效其白殭死蠶共

用殭死白色者再生一生俱

云別録云未之封丁
蟲皆白色陶云似有鹽度此誤

蠶惡桑螵蛸桔梗連翹苓茯神

人崩中下血不止與衣中白

云殭蠶治中風失音并一

切皆殭者即暴燥都不壞今見

蚕老馬齒即不能食草以桑葉

拭去乃食其明蠶即馬類也
睛極高白出極效其白殭死蠶共

用殭死白色者再生一生俱

云別録云未之封丁
蟲皆白色陶云似有鹽度此誤

蠶惡桑螵蛸桔梗連翹苓茯神

人崩中下血不止與衣中白

云殭蠶治中風失音并一

白殭蠶生潤川平澤今所在有之繭

蛾死者青小黑口中下

黑色而條直者為佳四月取勿令中濕久則有毒

蠶屎名蠶沙一名天蘭子一名青

蠶屎白等分為末面

蠶蛾一名蠶沙一名原蠶一名

蠶蛹為散水

兩頓熟蒸作直徑二寸餅

即取餘餅一依前

雷公云 凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑延出如蝸牛
涎沸於水而上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶
土黄色毛并黑口中下
單蠶簇為末入藥用之

外臺秘要 治瘰癧白殭蠶為散水
服五分七日三十日差

千金方 治大風半身不遂蠶沙酒調下以頓
盛一袋善患處如冷即取餘袋一依前

斛後方 蠶為散水和傅之即拔出根

經驗後方 下疳藥白殭蠶末兩味
麻茶一錢熱投之漉頭數十遍妳汁如泉

斗門方 治卒頭痛白殭蠶碾為末
絲以熟水下二錢七立差

博濟方 治疾閉如聖散子白殭蠶
末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以
小竹筒子擘口灌之迟出後用大薑一
塊暑炙過含之小可只傳唇上立差

勝金方 治風疹白殭蠶七箇直者細研
以薑汁一茶脚温水調灌之

又方 治風疹忽生疼頭腫痛又白
殭蠶二兩洗剉令微黄為末每服一錢七立差

又方 殭蠶不天南星刮皮等分並生為
末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以
小竹筒子擘口灌之迟出後用大薑一
塊暑炙過含之小可只傳唇上立差

楊氏産乳 療野火丹從背上兩脇起用殭
蠶二七枚和慎火草搗塗之

聖惠方 治風瘾遍身瘾疹痛痒成瘡用白殭蠶
炷令黄色細研為末用酒服之立差

又方 主偏正頭疼并夾腦風連
以白殭蠶細研為末用慈
茶調服方寸匕

小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風痺瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立效

又方 治小兒撮口及發噤者以白殭蠶一枚為末用蜜和傅於小兒唇口內即差

斗門方 主黑點令人面色好用白殭蠶并黑牽牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小兒胎穢良

又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蠶不以多少炒令黃色細研為末傅之立愈

又方 治中風急疾痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌疾中効

千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服差

又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕立効

衍義曰 白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎稍等分天雄尖附子尖共錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蠶蛾則第二番者以其斂於生育

鰻鱺魚



鰻音鱺 鱺音黎 魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲 陶隱居云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鮹音秋亦相似而短也 唐本主云此膏又療耳中有蟲痛者鮵魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也 臣禹錫等謹按孟詵云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也 陳子良云鰻鱺魚寒 陳藏器云鰌魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筩從口及鼻生灌之立肥也 日華

主云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬墮痔瘻又名慈鰻鱷狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足教傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲瘙

圖經曰鰻音謾鱷音黎魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碍岸使輒陂陀近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猾狗魚

食療云煞蟲毒乾燒灸之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝如蟲行其江海中難得

勝也又療婦人帶下百病一切風瘡如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏蟲中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋兔竹木生蛀蛀

聖惠方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱷魚淡炙令熟令患人三五度食之

又方治蚊蟲以鰻鱷魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣

又方治骨蒸勞瘦及腸風下蟲切作段子入鐺內以酒二盞煮入鹽少許中食之

外臺秘要以效治痼心痛取鰻鱷魚一頭治如食法與患人食之一二枚水煮熟食佳

治惡瘡用此魚骨燒灰和油塗之神效方治惡瘡用此魚骨燒灰和油塗之

食醫心鏡主五痔瘻瘡方鰻鱷魚一頭去骨炙令熟食之法切作片名曰鱠煮食亦得

集驗方治頸項及面上白駁漫無色用此魚脂傅之

一度使愈甚者不過三度

稽神録有人多得勞疾因染死病者於棺中剪取死人髮數人病者之弃於水永絶傳染之病愈之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置漁舍多得鰻鱷魚食之病遂瘥漁人之養

衍義曰鰻鱷魚生剖燃乾取火許火上微炙候油出塗白剥風以指擦之即時乞轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微擦動

鮀音駝魚甲味辛微温有毒主心腹痕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰背潰肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽荒花

甘遂【陶隱居】云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至補益為物難死沸湯沃口入腹良久乃剝爾鼉肉亦補食之如鼉法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之【今按】陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之【藥性論】云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛【孟詵】云鼉療驚恐及小腹氣疼【日華子】云鼉治齒痺䘌宣露甲用同功入藥炙【又云】鼉甲臣平無毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又腊塗鐵燒之便明淮南王方術內用之【陳藏器】云鼉甲功用同鼈甲炙燒浸酒主瘰癧殺蠱風瘻瘡風頑疥瘙肉主濕氣邪氣諸蠱張鼎云膏塵風及惡瘡

圖經 文具鼈甲條下

【陳藏器】按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉為鮀非也宜改為鼉字肉至美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡但目開形如龍大長者自嚙其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

附後方 治五尸鼉用一具熟煑切食盡亦用蒜虀食之

樗雞

樗 丑如切 雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾【陶隱居】云形似寒蛩而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫葛上為良矣【唐本注】云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

圖經曰 樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蛩而小七月採暴乾謹按爾雅云螒【音翰】天雞郭璞注

蛞蝓

蛞音闊 蝓音俞 味鹹寒無毒 主賊風蝸僻耳聾 殺蟲

云小蟲黑身赤頭一名蛌雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂蛌雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索：作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦赤此殊不類蓋別一人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古方大鷹香丸用之近人必用故亦鮮別

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠭蛾但頭足微黑翅兩重也今人又用之一種而同名也今在樗木上者深紅五色皆具腹大此即樗雞行瘀血月閉

蛞蝓

蛞音闊 蝓音俞 味鹹寒無毒 主賊風蝸僻耳聾 殺蟲

一名上蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月以後生此無殼不應有蝸名其附蝸生池澤及石則蠶是今蛞蝓者俗名蝸牛者作瓜字訓蝸牛也蛞蝓入三十六禽帳人是方家始無複用半 陶隱居云蛞蝓名蔦猪毛如蝟警捻而射猪之類也陶謂為蝓誤極大如嬰兒食人獸爾雅云狡鼠非蛞蝓也蛞蝓乃無殼蝸蟲即蝸牛也而新新自有蝸牛無別是後人誤剩出之亦如有蘩蘆在菜部按爾雅云蝭蝑一名蝙蝠別錄草部已有雞腸而新附又出驚之則縮首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠶又有土蝸一名且蝸蠶者皆蠶無殼之屬也陶云其無殼者是也又據今下濕處有一種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者

圖經曰蛞音闊蝓音俞生泰山池澤及陰地汝石垣下蝸牛本經不載所出州土今牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戴於蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名蝭

蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸蘩蔞之比謹按郭璞注爾雅云蚹蠃螔蝓蝸牛也字書解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而又蛻殼者為異耳並八月採方書蝸牛乃涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自沿器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用常丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者真淨洗不得小有塵滓漉乾內酥於殼中以甆盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之下饙時即坐甑中蒸飯又蒸飯熟即已取出細研如水淀漸漸與喫之今一日盡為佳

衍義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗乎為瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說、海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者[illegible]今詳何者的是也今注蝸牛條唐本在田中螺之後今陶隱居云形似蛞蝓而背負殼唐本注云蛞蝓乃無殼蝸[illegible]二種當近似一物上療頗同今移附蛞蝓之下臣禹錫等謹按藥性論云蝸牛亦可單用一名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒[illegible]即負殼也

圖經文具蛞蝓條下

聖惠方治齒䘌并有蟲用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩齒良

又方治蜈蚣咬方用蝸牛擦取汁滴入咬處

又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰豬脂和傅之立縮

集驗方治發背以蝸牛一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日用十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中甆合盛却用紙糊於飯甑內蒸之丁鑽即安之至飯熟取出細研漸漸喫之一日食盡之

衍義

石龍子

石龍子味**鹹寒**有小毒**主五癃邪結氣破石淋下血利小便**
水道一名蜥[音錫]**蜴**[音亦]一名山龍子一名守宮一名石蜴生平
陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾[惡硫黃斑猫蕪荑]**陶隱居**云其類有
四種一大形純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇
醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可
愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘[音偃]蜓[音殄]形小
而黑乃言螫人必死而未常聞中人按東方朔云是非守宮
則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女
子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名

西如野當鬼白之義也蛛蝣分別**唐本注**云此言四種不差
土山谷頭大尾短小青黃或白[illegible]者是蝘蜓似蛇師不
山谷在人家屋壁間荊楚其江惟人名蝘蜓河齊之間名
守宮亦名蠑螈[音元]又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦
名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及
五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌劣爾
形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫
則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿二斤殊為
謬矣**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云長者一尺今出山南襄
州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荊山石間今處處有之一
名蜥[音錫]蜴[音亦]謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓
蝘蜓守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡為虺蜴々為此也四
者一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在
草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之
蠦[音盧]蝘[音[illegible]]或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之
之易南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即
蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓
守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者為雄
而良色不具者為雌乃劣耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼為蜴蜥大者長七八寸身
有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中
此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自
石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免

飜石視之有水雹一二升樵人訝而去行方二五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎

蔡州木虻

木虻音萌 **味苦平** 有毒 **主目赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱酸**

嘶音西 **無子一名魂常** 生漢中州澤五月取 **陶隱居** 云此虻不啖血狀似虻而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚虻也

唐本注 云虻有數種並能啖血商洲音昔已南江嶺間大有木虻長大綠色殆如次蟬恒牛馬或至頓斗蜚虻狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小虻名鹿虻大如蠅[illegible]

[illegible]

[illegible]

而[illegible]不敢血似[illegible]

[illegible]

者何有虻而不敢血陶誤耳按木虻從[illegible]中[illegible]卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽[illegible]即能齒物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻[illegible]木虻又出蜚虻明知木虻是葉內之虻飛虻是已飛之[illegible]飛是羽也亦猶在蛹如蠶之與蛾爾既是一物不合二出應功用不同後人異注爾

圖經曰 木蝱生漢中川澤蜚蝱生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多蝱有數種皆能啗牛馬血木蝱最大而綠色幾若蜩蟬蜚蝱狀如蜜蜂黃色醫方所用蝱蟲即此也又有一種小蝱名鹿蝱大如蠅匝牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚虻它不復用並五月採腹有血者良人伺其敢齧牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥須去翅足也佳南子曰蝱散積血斷木愈齲五主切齒也以類推之者也然今本草不著斷木一治病亦漏脫耳

肘後方 葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取蝱蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳 療毋困篤恐不濟去胎方蝱蟲十枚右擣為末酒服之即下

衍義曰 木蝱大小有三種蜚蝱今人多用之大如蜜蜂腹[illegible]褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘藥界河甚多以其

惟食牛馬等血故治瘀血血閉

蜚蠊味苦微寒有毒**主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅**女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良陶隱居云蜚即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蟲蟲矣唐本注云三蟲俱食牛馬非獨此也但得即甚用何段血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾臣禹錫等謹按藥性論云蟲蟲使一名蜚蠊惡麻黃日華子云破癥結消積膿墮胎入九散除去翅足炒用之

圖經文具木蟲條下

衍義文具木蟲條下

蜚蠊音廉**味鹹寒**有毒**主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽痛內寒無子**通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採陶隱居云形赤似蠹蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏[illegible]有兩三種以作廉薑氣者為真南人亦噉之唐本注云[illegible]

[illegible]辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名盧[illegible]名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月採此[illegible]謂之滑蟲者也臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房山人噉之謂之石薑多在林樹間百十為聚爾雅云蜚蠊[illegible]注云蜚即負盤臭蟲

圖經文具木蟲條下

蠆音柘**蟲味鹹寒**有毒**主心腹寒熱洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鼈**一名土鼈生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛

小有臭氣今人家亦有之圖經本注云其物好生屋壁土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也臣禹錫等謹按本性論云蜚蟲生河東川澤及沙中人家畫壁下土中濕處遊味苦鹹治月水不通破留血積聚屋

圖經曰 蜚蟲生河東川澤及沙中人家畫壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如龜但有鱗而無甲故一名土鼈今小兒多捕以治雜病方主久痕積結有大黃蜚蟲丸二方蜚甲丸中並治婦人藥並用蟲以其有破堅積下血之功也

衍義曰 蜚蟲今人謂之蚘蟲其蟲為物不一蚘蟲不能清淨不勞養蟲人未

鮫魚皮 七情氣味甚良方用之即裝刀靶出南海形似鼈無脚而有尾名鮫魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附

陳藏器云 鮫魚皮主食魚中毒燒末服之鱖魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石決明又名鱖魚甲一邊著石光明可愛此虫族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行鷩即從口入母腹也其魚狀貌非一皮上有沙堪揩木取木賊也

圖經曰 鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經○云鮫沙魚其皮可以飾劒是也今南人但謂之沙魚然亦有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而反龐者曰白沙肉疆而有小毒二種彼人皆鹽為修腊其皮別治去沙剪為鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鱉盞其種類之別耳胡沙治五尸鬼症百毒惡氣等鮫魚皮炙朱砂雄黃金箔為散主天雄細辛鬼臼麝香乾薑鷄舌香桂心莽草各一兩貝母半斤兩蜈蚣炙蝟炙各二枚凡十六物治下節温清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蝟皆此品類中故并載其方

陳藏器云 皮主食魚中毒燒末服之鱖魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石決明又名鱖魚甲一邊著石光明可愛此虫族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行鷩即從口入母腹也其魚狀貌非一皮上有沙堪揩木取木賊也

食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鯆食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之

海藥謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒王心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠斑

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劒餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按孟詵云白魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養蠱所食新者好久食令人心腹諸病可煑炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患瘡癬人不可食甚發膿炙瘡云不發作鱠食之良

食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又可炙了於葱醋中重煑食之調五藏助脾氣能消食理十一經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

鱖居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚佳有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖脉水脉

食療天平補勞益脾胃稍有毒

勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不不方於臘月中取鱖魚膽懸比簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷后得逆便吐骨即隨頭涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱖魚不得蠡魚鯢魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作魚與服石人相反
眼睛主能夜視
頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛
膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間 今附 臣禹錫 嘗謹按嘗炳 日華子云作
云療卒氣研服止腹痛奇白煮 嗽治脚氣脚弱
鯖字平微毒治脚軟煩懣益氣力枕用醋摩治水氣血氣心
痛不可同葵蒜食之
服末人亦勿啜也

圖經曰 青魚生江湖間人亦出南方北地或時有之似鯇
而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖
鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非
也荊楚間取此魚枕煮拍作黑皿甚佳膽與目睛並入藥用
取無時古今方書多用其膽滴汁目
中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦
稀用

食療 云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩悶
益心力也又頭血有
枕取之蒸令氣通曝乾狀如虎
珀此物療卒心痛平水氣汲汁注目中上
服睛益人眼服汁注目中上
水研服之良又膽
開亦塗熱瘡良

海藥 云青魚南方人以
為酒器枕簟也

[illegal] 云治瘧閉及骨哽不出取膽汁和水服即以漱口中含搖連即便愈
其人 云治瘧閉及骨哽不出取膽汁和水服即以漱口中含搖連即便愈

河魨 味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰膝去痔疾殺蟲注
河注皆有 今附 臣禹錫 嘗謹按嘗炳 日華子云河豚有毒煮和菜食良主毒以蘆根及橄欖等

陳藏器 云鮸魚口尖一名鮸魚也

衍義曰 河豚純言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦勿鬻子美
云河豚干此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信
也然此物多怒觸之則數魚蝦浮水上漁人就以物撩
之遂為人獲橄欖并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦
燒為灰末服和蕈菜作羹開胃益氣候乾食之名為鱚音想炙
食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴
夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海 今附 臣禹錫 嘗謹按嘗炳

謹按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療作乾鯗消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳今附

陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云兩日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能偉丙日耶此汙誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鳩知夜半鷰知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中今附

貝

貝明目去熱毒唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附臣禹錫等

謹按陳士良云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即研螺也形似貝而圓大三三寸

澹棖夷黎採以為貨市北人催畫家用研物謹按郭漢注爾雅云餘眡直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒鍛為灰傅瘡南海比海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒

北中者鼓麄不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性人點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

蠻平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠秬上二新補見孟詵日華子

陳藏器味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷產後痢膏燒集鼠矣生南海大者如扇牡牡相隨[illegible]無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒為[illegible]以下大主產後痢先服生地黃蜜半[illegible]然後服[illegible]

二種海藥餘

郎[illegible]謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趂逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物今無之

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

黿鱓魚注陶云黿肉補此老者能變化為魅按黿甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧蒸蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煑之白不凝今時人謂藏卵為黿子似此非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥

食療云微溫主五藏邪氣煞百蟲蠱毒消百藥毒續筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外別無諸要用今無

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服亦可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌雄為對主難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲蠡之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蚰音拙蟅鼅鼄注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚰蟅按蚰蟅在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絲者就中開一門出入形段小似鼅鼄而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼅鼄也非為蚰蟅此物族類非一也

負蠜葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蠜按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為灾杜注云蜚負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤即窯盤蟲也名字及蟲相似終非一物也蠜音頃蟲蟲也

蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傳即蟲蟲敗皷皮注陶云服敗皷皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上有黃黑襉頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蟲者此

蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鱅魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱅魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鰫魚也秖食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癮疹赤瘙瘑疥痔瘻皮膚頑痺踠跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云予蛇頭鱉身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置蛇[illegible]利好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背[illegible]倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蛇蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蟲蝨蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲蝨如蝗蟲東人呼為舴艋有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蟯蟯音蟯蟲也所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未知此事是實

吉丁蟲功用同前人取帝之甲蟲背正綠夜則在甲下出嶺南賓澄州也

腆顆蟲一作叻[illegible]人取帶之以鼠[illegible]南人重之也

麗鼠有毒食人夏[illegible]舉皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云[illegible]食人至盡不知左傳曰食如牛角者也博物志云食人死[illegible]令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉死正月食鼠殘多為鼠瘡小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者[illegible]日白殺人腹下有十字及五字不可食頷下有骨如鱉不利人蝦蟇白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鱉肉甘雞肉食成瘕病也

[illegible]

[illegible]刊經史證類大全本草卷之二十二

蟲魚部下品

蝦蟇

下品 蝦音遐 蟇音麻 味辛寒 有毒 主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病 療陰蝕疽癘音賴惡瘡御犬傷瘡能合玉石一名蟾十占切 蜍常余切 一名鼃音酋秋 一名去甫 一名苦蠪音龍又音籠 生江湖

池澤五月五日取陰乾東行者良

多發痛罪切扁未罪切者

其皮汁甚有毒犬齒之口皆腫人兩枚無不差者五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之明旦視自解者取為術用能使人寤亦自解燒灰傅瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能令玉石但肪不可多得肥者剉煎膏以塗玉亦軟骨易截古玉器有奇特并雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本注云別錄云腦主

臣禹錫等謹按蜀本圖經云此是腹大皮上

然汁浸一宿塗酥炙乾用之蕭炳云腹下有丹書八字者以吳畫地真蟾蜍也雄亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍五日取眉腊以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子痂瘦者空心一丸如腦痂以婦汁調滴鼻中燒灰傅一切有蟲惡瘡瘍瘜肉云蝦蟇蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功勝蟾蜍又名蟾蜍眉酥治蛔蟲及温瘧

藏器曰

條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍背有黑黜身小能跳接百蟲解作酥行動遲緩在人家濕處本功即是此也蟾蜍身大背黑無黜多薪石砌不動極急本經書功一枚生搗絞取汁服之亦療百邪鬼魅者取一枚燒末服主狂犬咬發狂欲下作鱠食之頻食數頭屎主惡瘡瘜肉又云蟾蜍主惡瘡解煩熱色斑者是又云蟾蜍入懷中燒灰傅一切有蟲惡瘡瘍瘜肉又云蝦蟇日乾取即是此也又有蟾蜍功狀注蝦蟇日收取即是此也又有蟾蜍在陂澤間舉聲在陂澤間舉或在水田中或在滿溪谷別陶將蟾蜍功勝蟾蜍又名蟾蜍眉酥治蛔蟲及温瘧

圖經曰

蝦蟇能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤間舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云服蟇無毒治大咬及熱狂煩惡瘡瘜解煩熱色斑者是又云蟾蜍入懷中燒灰傅一切有蟲惡瘡瘜肉又云蝦蟇日乾取即是此也又有蟾蜍功狀注蝦蟇日收取即是此也又有蟾蜍在陂澤間舉聲在陂澤間舉或在水田中或在滿溪谷別陶將蟾蜍功勝蟾蜍又名蟾蜍眉酥治蛔蟲及温瘧

藏器曰

蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點未見別功故不具載周禮掌蜮氏去鼃黽焚之則死牡菊無花菊也本經云服蟇一名蟾蜍誤矣

圖經曰

五月五日取陰乾東行者良本經云服蟇無毒治大咬及熱狂煩惡瘡瘜解煩熱色斑者是又云蟾蜍入懷中燒灰傅一切有蟲惡瘡瘜肉又云蝦蟇日乾取即是此也又有蟾蜍功狀注蝦蟇日收取即是此也又有蟾蜍在陂澤間舉聲在陂澤間舉或在水田中或在滿溪谷別陶將蟾蜍功勝蟾蜍又名蟾蜍眉酥治蛔蟲及温瘧

藏器曰

蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點

病

腹下有丹書八字者真蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆生食之並用蟾蜍也本經云服蟇一名蟾蜍誤矣

用蝦蟇蟇二物雖一類而功用小異

蟇大者名田父能食蛇蛇死尾後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇嗽蟲是別有一種如此耳韋宙獨行方治鱉蟲變取田父眷背主白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍屎亦主惡瘡屑酥主蚰牙及小兒痙瘦往往有之此主小兒痙又有一種大而黃色多在山石中藏蟄能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之

瘦及痃疾等最良

雷公云有多般勿誤用有黑蝦墓皮上腹下有班點脚短即不為叫黑虎身小黑脚小斑蜘黃斑色前脚大後腿小有尾子一條黃蜆遍身黃色腹下有膠帶長五七分已來所住之處帶下有自然汁出螻蛄即夜鳥腰細口大皮蒼黑色蝤蛑頭有肉角兒使蝦墓先去皮并腸及瓜子陰乾然後塗黃斑酥炙令乾每修事一箇用牛黑虎即和頭尾皮瓜並陰乾等分每服一錢水調下日三四度差

又方治腹蛇螯方用生蝦墓一枚爛杵碎傅之

外臺秘要治卒狂言鬼語燒蝦墓杵末酒服方寸匕日三

又方治小兒初得月蝕瘡五日蝦墓燒杵末豬膏和傅之不差者

又方治小兒患風瘌及膊瘡蝦墓杵末傅之日三四度差

又方蟲已食下部肛盡腸穿者取長股蝦墓青肯者一枚雞骨一分燒為灰合吹下部令深入又云數用大驗

又方治癩瘡方取蝤蛑燒灰末以猪肪和傅之

真人潤燥出汗以蝦墓燒灰飲服

卒方治小兒患五日已內以蝦墓燒灰調方寸匕日三服

子母秘錄治小兒初生臍未脫以蝦墓炙杵末傅之

又方治小兒口瘡五日已上即差無治小兒聲瘡

南北史張揖郡牧宇文州大將獵得鼠獻之州人所傷醫云宜食蝦墓先聲收因此乃食

衍義曰蝦墓多有人家渠壑下大腹品類中最大者是雌陰雨或昏夜時出食所過處有人病齒縫中血出以紙紲子眉間有白引譜之螯斫以油單裹眉裂之酥出單上入葉用大蘸乾燒酥少許放血出處按之立止世有人收二足枯螯以

牡鼠微溫無毒療瘘折續筋骨擣傅之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出

露大腹炙食之○蕈微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復

○肉熱無毒主小兒哺

云牡鼠父鼠也其屎頭尖專療勞復鼠目主明目療鼠居家開之膽月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡瞻

主目暗但纔死鼠藥使消故不可得之
牡鼠去小兒癎疾腹大負食者可以黃泥裹燒之細擣去骨
取肉和飯與食著骨甚瘦人又取臘月勿令食著骨甚瘦人又取臘月
新好者一枚油一大升煎之候欄紋去滓重煎成膏塗凍瘡
及折破瘡 **目華子** 云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消
入臘脯肉湯火瘡生搗署扣瘡口煎服治
喪病目翳煎服治
勞瘧畏燒食催生

圖經文已附鼴條下

本草衍義序

雄鼠脊骨末長齒
多年不生諸齒
外臺秘要治勞復方用鼠屎頭少大者二十枚
瘕五合水一升煮取一升頓服
又方 治鼻中外查齆膿血出者正月取
鼠頭燒作灰以臘月猪膏傳瘡上
千金方 治鼠瘻以新鼠屎一百粒巳來收置
密器中五大十日枚研碎以傳瘡孔
又方 治癰瘡中久瘡口不合用鼠屎一兩
一枚燒爲灰細研封瘡口上
又方 治室女月水不通用鼠屎頭少大者二十枚
燒灰研空心温酒調下半錢
又方 醫針人所折針在肉中以鼠腦塗之

鼠盡須史胎汁 初出益聲半日須臾乃

又方 治人目瞼毒腫父母
和注目皆則不眠取
又方 箭鏃及諸刀刃在肉
隱處不出方杵鼠肝及

又方 蛇骨刺人毒腫
方燒死鼠傳之
又方 治項強身中急者取活鼠
其腹去五藏就熱傳之即差
經驗方 靈鼠膏以大雄鼠一枚和用清油一斤煖火煎鼠燋
於水上試油不散即以綿濾去滓清重栽銚子令
淨耳以煖火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木筒比
子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬
帶黑色方成膏然後貯於甕
地上出火毒三兩日傳瘡口
禦師方 治食馬肝有毒殺人者以雄
鼠屎三十枚和水研飲服之
又方 治從高墜下傷損筋骨疼痛
以鼠屎燒末以猪脂和傳痛處
又方 臘月鼠向正旦朝所
居處埋之辟温疫

叫喚不得瘀血著在肉
主急悶不過半日痛止

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠糜爛化成膏研之仍以絲裹紋去滓待冷傅之日三度止痛

又方 治因瘡中風腎脊反張牙關口噤四肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之

又方 治狂犬咬人取鼠屎二升燒末以傅瘡上

又方 馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛以鼠屎二七枚馬鞘五寸故者相和燒爲末以猪脂和傅之

食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剝皮細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

斗門方 治打傷瘡用者鼠一箇自死臘月者和腸[illegible]劈剉油半斤煎令燋黑用罐收之使[illegible]以雞[illegible]傅於瘡上即乾立差

姚和衆 治小兒癥瘕煮老鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄 令子易產取鼠燒末以井花水服方寸匕日[illegible]

又方 治[illegible]無[illegible]死鼠一頭燒[illegible]以[illegible]服[illegible]寸匕勿令[illegible]

又方 治[illegible]姙[illegible]死腹[illegible]鼠[illegible]二枚以水三[illegible]有[illegible]一[illegible]汁[illegible]食之[illegible]即下

[illegible]產乳 療小兒[illegible]不生取雌鼠糞三七枚一日一枚拭齒令生雌糞用兩頭圓者

又方 治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書 下乳汁以鼠作臛勿令知与食

深師方 治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀

馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠齆 蒲剝切 止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時 陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名爲單音善[illegible]音母亦食其肉〻似蜂今人多不

識之大都似今蜱音亭一蜢而非方用至火凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊者止痢車螯音敖蟹一火甘切煮之醒酒蜆殼陳久者止痢損益不見所主雖入大水變爲蜃亦謂之不煮食諸蜊蜬與蜂皆不利人也圖經云生江湖中細長小蚌也

圖經曰 馬刀生江湖也澤及東海今處有之蜱亦謂之蚌與蜂同之類也長二四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名爲單雄亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒毋殼爲粉以傳癰腫又可制石庭腳爛殼研飲主翻胃及胃中痰蛤蜊主老癖能爲寒熱者蜆殼陳久者止痢蜬補中益陽所謂蛆至是也蜬蜬而長扁殼主痔瘻主胃中邪熱與丹石人相宜淡菜浦五藏益陽淅江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實鮓菜品所不取不可悉數也

衍義曰 馬刀京師謂之烝岸夷甘夏人多食煞發風疾性微冷又順安軍界河中亦出蜬大抵與馬刀相類肉頗澹人作鮓以寄鄰左右不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等殼蛤灰也

蛤蜊 音梨 **冷無毒** 開胃解酒毒主老癖能爲寒熱及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反

石決明 鹹冷 **蠡** 上聲 **殼** 音穀

圖經曰 文具馬刀條下

初虞世 名溫神蛤味鹹平無毒主明目益精去蘊藻及丁瘡下濕氣下乳糖**蜆** 音顯 **冷無毒治** 痔瘡下濕氣下乳糖煮服良生浸取汁洗一名蜆發瘡并冷氣消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼煅爲白灰飲下主反胃吐食除心胃痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本注陳藏器曰華子

陳藏器 小於蛤黑色生水中煞風雨能以殼爲斛煞嗽不止用極細每服米飲調下一錢匕又治火瘡研西服赴

圖經 文具馬少條下

陳藏器 蜮平咸切 蜼音進 一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野鷄病人食其肉無功用也

蚌蛤

蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治痱止痢并嘔逆癰腫[illegible]專兼能制石亭脂 新見日華子

圖經 文具馬刀條下

陳藏器 據陶云大蛤[illegible]寒煮之主婦人勞損下血[illegible]明目除濕止[illegible]呂味殼[illegible]爲粉[illegible]

[illegible]主反胃心胃間痰飲[illegible]溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云 蜯大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源 蜯粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癤腫毒燒二度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車螯是大蛤一名蜄能吐氣為樓臺海中春夏間依約島漵常有此氣 新見陳藏器日華子

圖經 文具馬刀條下

食療 車螯蝤蝥類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云蚶主心腹腰腎冷風可火上煖之令沸空

腹食十數箇以飲壓之大妙又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟詵日華子

圖經文具馬刀條下

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之又云蟶寒主胷中煩悶邪氣止渴須在飯食後食之佳新見陳藏器蕭炳孟詵

圖經文具馬刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食少煩悶目闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫無毒補虛勞損

[illegible]後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮胸中[illegible]令飽[illegible]又名殼菜常明頻燒食即苦不宜人與[illegible]先者熟後除肉內兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙新見孟詵日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠[illegible]氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉作臛宜人發石令賜結生南海似珠母一頭生中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下交[illegible]久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣[illegible]傅之鮓內者甚有毒爾新見孟詵

陳藏器食主五野雞肉小兒患赤白遊瘮擣碎傅之[illegible]色正赤小兒及鷄狗食之脚屈不行江湖中者[illegible]大煮之色白陶云白者然人非也海中有大者呂至拾遺條中以熱飯盛器中作鮮食之毒人至死

蚺蛇膽

蚺音冉鬐蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹悗痛下部悗痛目腫瘡○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛鼠瘻疾安大者三二圖在地行住不舉頭者是真舉頭者非真相似攷士人以此別之膏膽又相著也真膏黑如漆小者膏黃如蜜相亂也真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾膽汁云此物至難得真膽狹長通黑次膽短而厚多著水中浮水上遲破行走者為真多著水中沈水上速破行遲者為非不爾此物至難得真膽陶說真偽正反今小小為珍味難取取

其形似鱔魚頭若鼉頭尾圖無鱗或言鱗魚變為之也

圖經云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長丈許若蛇而麤短不侵世人皆知之膽主下部蟲皮肉間毒氣肉作膾食之良除痃癖小兒驅熱水漬注鼻中齒根宣露和麝香末傳之其膽難試多持諸膽代之可細切於水中走者真也又猪及大蟲膽亦走達於此膽蚺蛇本功外膽主破血止血痢毒蟲毒下血小兒熱丹口瘡痢痢肉主飛尸蹇盡躄中有物吞之者蟲能卷人筋以芒草為筋不然終壬吐不行出者作膾食之其膽長十丈許吞鹿鹿消盡乃遠樹小婦人衣投之則蟮而不起其膽上旬近頭中旬在心下旬近尾

圖經曰

蚺蛇膽本經不載所出州云出桂廣以南高賀等州今湊南州即皆有之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥湊表録異云雷州有養蛇戶每歲五月五日即墝舁蚺蛇入官以取膽每一蛇皆兩人擔舁致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置地上用杖拐十數翻轉蛇腹旋復於腹間剖出肝膽亦復活舁歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或縫合瘡口蛇被取膽宅日見捕者則遠去側身露腹瘡明已無膽次復能活三年未知的否耳此云自脫或云此蛇至難剖膽復

陶隱居

云出晉安蘇恭

物極多隨欲試之剔取如粟米許著淨水上浮游水上回旋行走者爲真其徑沉者諸膽血試之不可多多亦沉矣膏皆大如梅李子此爲別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈取其膽以爲藥主蠱毒肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡；瘻瘰瘰癧皮膚蛇多在人家屋間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇獨脣產形短鼻反鉤文其毒最猛重時常自齧木以洩其毒其木身麋潰矣蝮蛇至七八月毒盛時人身成瘡名曰蛇漠卒難療即死又吐口中沫於草木上著之頭足點著是也東間諸山甚多草汀不可不愼之又有一治所主與衆蛇同方人下蛻條云生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良今南中以木石上及人家屋拱間多有之古今方書用之最多或云蛻古今治蛇毒方甚多鳧烏烏文仲并言其形狀文仲云鳧文赤文班亦有青黑色者人犯之頭足點著是也東間諸山甚多草汀不可不愼之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來觸人名爲干歲蝮人或中之必死然其齧人已即跳上木作聲其聲云所木所木者不可救也若云博收博收者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之又次注栝樓末著管中密塞之帶行云青蝰蛇綠色舊緑木及竹上大者不過四五尺色與竹木一種其晨三四寸色異者名鴉尾蛇最毒中之急炙瘡口三五壯以別黑和之傳之瘡口亦愈

蚺蛇膽雄黃爲主帶一隻古稱一兩者於胸間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五蚺蛇膽方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃爲主帶一隻古稱一兩者於胸間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五蚺蛇膽亦主之又次

海藥云

謹按徐表南州記云賀州彼人畜養而食之膽大寒毒主小兒入癇男子下部瘺欲認癌真假但割膽看內細如此者非也

聖惠方

治小兒急痫瘡用蚺蛇膽細研水調傳之

楊氏產乳

療温利久不斷體瘦羸乏蚺蛇膽火炙豆二枚煮通草汁研膽任意多少服之

食療

膽主墨瘡目腫痛痫瘧肉主温疫氣可作鱠食之如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒痫病以膽塗鼻中及下部

又方

療齒痛蚺膽未傳之

顧含

養嫂失明含嘗藥視膳不符不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡求不得有一童子出門化爲青鳥而去嫂目遂差

又方

療齒痛蚺膽不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡求不得有一童子出門化爲青鳥而去嫂目遂差

朝野僉載泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日頓覺斬可百日平復

蛇蛻音稅味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈尺曳切瘲子用切癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良畏慈石及酒陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤蟬力建切黃頷輩其皮不可復識今往往得爾皆須完全石上者弥佳燒之甚療諸惡瘡也李按陳藏器本草云蛇蛻主瘧取正發日以蛻皮塞病人兩耳瘟發又以手持少許并服一合鹽醋汁令吐也臣禹錫等謹按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能主百鬼魅兼治喉痺[illegible]云治蠱毒辟惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風煎汁傅入藥並炙用

圖經文具蚺蛇條下

八雷公凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使先於屋下以地掘作坑可深一尺二寸安坑皮[illegible]

[illegible]用醋浸一時[illegible]火上炙乾用之

食療蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱腸痔蟲毒諸蠱惡瘡安胎熱用之

聖惠方治白駮用燒末醋調傅上往往

又方治小兒重腭重斷腫痛燒末傅之効

外臺秘要治身體白駮以皮熟摩之數百遍訖弃皮於草中

千金方治諸腫失治有膿燒蛇蛻皮水和封腫上即蟲出

又方治緊唇以燒灰先拭之傅上

又方日月未足而欲產以全蛇蛻一條欲痛時絹袋盛遶腰

又方治惡瘡十年不差似癩者燒全者一條為末猪脂和傅上

肘後方小兒初生月蝕瘡及惡瘡燒末和猪脂傅上

食醫心鏡小兒喉痺腫痛燒末以乳汁服一錢七

十全博救治橫生難產方蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟存性燒為黑灰每服二錢用榆白皮湯調服立下

必効方 五痔肛脫以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人 主蛇露瘡用蛇蛻燒末和水調傅上

杜壬方 治纏喉風咽中如束氣不通蛇蛻炙黃以當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆 云小兒重舌燋炙研末日三傅舌下一度着一豆許

子母秘錄 治小兒生血燒蛇蛻末以乳汁調服

又方 治小兒頭面身上生諸瘡燒末和豬脂傅上

產書 治產不順手足先見者蛇蛻皮燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥末傅手足即順也

楊氏產乳 療兒吹着妳疼腫欲作急療方蛇蛻一尺七寸燒令黑細研以好酒一盞微溫頻服未甚較更服

初虞世 治陷甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性碓黃一彈子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰 蛇蛻從口翻退出眼睛亦退今合眼藥多用取此義也入藥洗淨

蜀州白頸蚯蚓

白頸蚯蚓味鹹寒 大寒無毒 主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水 療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾 陶隱居云白頸是其老者爾取破去土塩之日暴漬更成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚓螻音婁食細土無沙石入合丹泥釜用若服此乾蚓應熬作屑去蚘蟲甚有驗也 唐本注云別錄云塩霑為汁療耳聾塩消蚘功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神効 臣禹錫等謹按蜀本注又云解射罔毒 藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末用之主蛇傷毒一名地龍子 日華子云蚯蚓治中風并癇

疾云三蟲治傳屍天行熱疾咬傷又名千人踏即是路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並塩研傳小兒墮嚢忽虛熱腫痛以生井草汁調轉〻塗之

圖經曰白頸蚯蚓生平土今處〻平澤皐壤地中皆有之白頸是老者耳三月採陰乾一云須破去土塩之日乾方家請之地龍治腳風藥必須此物為使然亦有毒曾有人因腳病既愈服之不輟至二十餘日而覺煩躁憒亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其屎呼為蚓糞主療赤白久熱痢煎煮無水者末一升炒令煙盡水沃取半大升濾去籠穿空肚服之

雷公凡使收得後用糯米水浸三宿至明漉出研以無灰酒浸一日至夜漉出培令暫乾細剉用之

又方治一切丹毒流腫用地龍屎水和塗之

又方治蚯蚓三件同熬之待糯米熟用之凡修事二兩使米一分為度

聖惠方治風赤眼以地龍去土一兩研末夜臥以冷茶調下

又方治蚯蚓入耳中其地龍一名化水漓耳中其蚯蚓亦化為水

又方治一切丹毒流腫用地龍屎水和塗之

又方治蚯蚓糞水和為泥火燒令極赤研為末每服二錢匕不拘時候用蚯蚓糞水和傳上日三永差

千金翼治蚯蚓糞水和為泥火燒令極赤研為末每服二錢匕不拘時候用蚯蚓糞水和傳上日三永差

千金方治蚯蚓糞水和為泥火燒令極赤研為末每服二錢匕不拘時候用蚯蚓糞水和傳上日三永差

外臺秘要治蚯蚓糞水和為泥火燒令極赤研為末每服二錢匕不拘時候用蚯蚓糞水和傳上日三永差

千金翼治蚯蚓糞水和為泥火燒令極赤研為末每服二錢匕不拘時候用蚯蚓糞水和傳上日三永差

千門方治一切丹毒熱腫用地龍一兩研末以冷水濾過服半盞不過二三服差

通玄方治耳聾立効不知人事欲死者服之立効

肘後方治耳聾立効以乾地龍入麝少許為末綿裹內耳中良

勝金方治耳聾有蟲以蚯蚓屎水和塗之蟲即出

子母秘錄治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓屎合豬脂傳之

諸氏小兒治驚癎不通用蚯蚓杵以冷水濾過服半盞大能熱疾不知人事欲死者服之立効

孫真人小兒患腦耳出膿水成瘡以蚯蚓糞末傳之無吹耳中立効

百一方治一切瘡或經久不愈絞取汁服之良

又方治十種毒蟲毒研蚯蚓十四枚以水一升漬之蚓死但服其汁已死者搗爛亦可活

衍義曰白蛛者良然亦應候而鳴與物有毒昔有
身有人教用塩水浸之而愈
晉永寧末年兵士暑月中在倫
于時不知屢日又有人破其毒傳
者悉已下湯良足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎藏風
不可進也勿須塩湯送玉荊公所謂蒙壞太牢俱有
蜘蛛

蜘蛛微寒主大人小兒癇七月七日取其網療瘧音戲忘

蜘蛛微寒主大人小兒癇七月七日取其網療瘧音戲忘
圖經曰蜘蛛雀目不著生出州郡人
家壁間有之其類極多爾雅止載七種爾分止用懸網狀如魚罟
者本名蠨蛸音謀蜂及蜈蚣蟏蛸人取置肉上則能吸
久乾壓霍亂痢家取其網著衣領中聲忘有毒不入藥詩云
又其餘雜種並不入方術用之別錄云療小兒大驚温瘧霍亂止
唐本注云別錄温瘧霍亂止
江東呼蟢音徙蟏蛸又云土蠨蛸草上者蠨音蕭蛸音銷長腳者俗呼爲喜子陶
隱居云當用懸網狀如魚罟者是也古方主蛟
蜂及小兒大腹丁
兒腹痛著癍熬令吸其毒皆有驗
可制其毒出劉禹錫傳信方
氣偏有大小時乙上下者
半兩二
九亦通
身上有刺毛生者并薄小者
腫內有蒼黃膿無問有頭無頭用大蜘蛛五枚
頭足丁研如膏後入藥中用
聖惠方治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚
日乾細研酥調如麵脂日兩度貼之

蜘蛛雀目不著生出州郡人家壁間有之其類極多爾雅

蜘蛛雀目不著生出州郡人家壁間有之其類極多爾雅
止載七種爾分止用懸網狀如魚罟者本名蠨蛸音謀蜂及蜈蚣蟏蛸人取置肉上則能吸
久乾壓霍亂痢家取其網著衣領中聲忘有毒不入藥詩云
又其餘雜種並不入方術用之別錄云療小兒大驚温瘧霍亂止
唐本注云別錄温瘧霍亂止
圖經曰蜘蛛雀目不著生出州鄜延慶環州及
用蟢音徙蟏蛸長腳者俗呼爲喜子陶隱居云當用懸網狀如魚罟者是也古方主蛟
蜂及小兒大腹丁
疾治小兒吐逆止鼻洪并齊瘡并搗敷瘡上并傷瘡瘡是
蜂蜇上作藥
塗之

外臺秘要 崔氏治疣目以蜘蛛網絲遶纏之自落

千金方 中風口喎摩其偏急頰車上蛛網之大摩之

又方 治背瘡痛驗方取戶邊蜘蛛汁以醋和先桃四畔令匝出根稍露開藥傳乾即易旦至夜拔根出大有神

又方 治鼠瘺腫膿水者燒蜘蛛二七枚傳瘡口出

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著頷中勿令人知則永不忘也

又方 卒脫肛燒蜘蛛上

絡急治齒疼有孔

經驗方 孫真人蜘蛛殼一枚綿裹銜其內

廣利方 治蝎螫痛黑聖散大蜘蛛一箇熬葉重裹入黃丹燒令黑色存性取出細研入黃丹

乘閑方 治瀉多瞤脫肛瘡痛黑聖散大蜘蛛一箇熬葉重裹入黃丹燒令黑色存性取出細研入黃丹

許洞經驗方 繫指并養之繫指方以化蜘蛛網上大絲絞手掌按入妙

譚氏方 繫指并養之繫指與瘡夜至旦自下

孫真人 蝎蛛咬取蛛一枚咬處灸當自愈毒盡腫痛未止更著生者

又方 治產後欲逆經三五日死方煎壁鏡宿水三五箇開口灌之

蜘蛛品 亦多此日有毒經不言用今人多用入藥

家簷角離頭即巷之間空中作網大小如深灰色者

黃帶著人作齊齒

蝮蛇膽珠苦微寒有毒主暨蟲瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘡心腹痛下結氣除蟲毒其肉殺中人及鼠有小毒療鼠瘺陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頷上有斑如錢連綴作鎖文腹下黃白色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蝮蛇無二種也山南冥冥間足有之

唐本注 云此采療痔瘡瘡惡瘡中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨

圖經本草 圖經云形狀短黃黑如土色白斑鼻反者山南人多用入藥鼻反口中涎沫於草木上著之能令人死又吐口中涎沫於草木上著之能令人死

南金州房州均州皆有之東藏器云蝮蛇形短鼻反錦文亦有噉此蛇既衆多入用非一本經雖載未能分析其蝮蛇同色者有足斷足著手不痛手不腫今身癢貴其蝮蛇七八月毒盛時齒褐以泄其氣齒便死又不能吐口中涎沫主療名曰蛇莫癢蝮所主療亦宣成閭山人取之一枚活著器中以酹

酒一斗投之理於馬溺處問年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚煩痺半身枯死皮膚手足藏府間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習習服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻脂磨著物皆透又主癩取一枚及佗蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末飲下三錢七雜蛇亦得【藥性論】云蝮蛇膽君治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血

圖經 文具蚺蛇膽條下

食療 主諸䘌肉療癩諸瘻下結氣除蠱毒如無此疾者即不假食也

肘後方 治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上

梅師方 治臂腕痛取死蛇一條以水煑取濃汁浸腫痛冷易之

蠮螉

【蠮】音噎【螉】烏紅切【味辛平】無毒【主久聾欬逆毒氣出刺出汗】療鼻室 賤栗切 其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間【陶隱居】云此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂捷力展切土作房爾今一種黑色腰甚細銜泥於人壁及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云蝢蛉有子蜾蠃[illegible]之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音呪便變成己子斯[illegible]造詩者乃可不詳者審夫子何為因其僻邪聖人有[illegible]類此【唐本注】云土蜂土中為窠大如烏蜂不傷人非[illegible]螉不入土中為窠雖一名土蜂非蠮螉也【今按】李[illegible]云呪變成子近亦數有見者非虛言

也【臣禹錫等謹按】爾雅云果蠃蒲盧注云即細腰蜂也俗呼為蠮螉詩云螟蛉有子果蠃負之注曰螟蛉桑蟲也果蠃蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠮螉即蒲盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以他蟲入穴亦捷泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕他蟲以為之食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能捷泥在屋壁間作房如并竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云捷泥作窠或双或隻得処便作不拘土石竹木間今所在皆有之【日華子】云蠮螉有毒治嘔逆生研署竹木刺入藥炒用

【圖經】曰蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處有之黑色而細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但捷土於人家壁間或器物傍作房如此竹管者是謹按郭璞注爾雅蜾蠃蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠮螉又詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又楊雄法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化久乃變成蜂[illegible]諸經傳皆言此蜂取他蟲而化為己子陶隱居乃[illegible]粟米大在其房中乃捕取草蟲[illegible]于大為[illegible]人遠其方而看之果見有卵如粟米大在[illegible]之上[illegible]又[illegible]成[illegible]云書[illegible]中名蠮螉[illegible]好作窠於書卷[illegible]小[illegible]大如[illegible]

亦[illegible]隔之乃知不獨負桑蟲[illegible]蠮[illegible]固不可度蚱蟬生於轉丸[illegible]生於雀白鵠之相視負螽之相[illegible]變為蜂不為異矣如陶所說卵如粟[illegible]必非祝[illegible]也宋齊丘所謂蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精[illegible]氤和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形[illegible]言得之矣

【陳藏器】云土蜂蠮螉注蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂[illegible]土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也

【聖惠方】治小兒霍亂吐瀉方用蠮螉窠微炙為末以乳汁調下一字止

【衍義】曰蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相著又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

葛上亭長 味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾【陶隱居】云葛花時取之身黑而頭赤喻如人着玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月

三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑猫九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地膽爾為療猶同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也**唐本注**云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽出豳州芫青出寧州亭長出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處可一歲周游四州乎且芫青斑猫形段相似亭長地膽貌狀大殊豳州地膽三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐浪證之不[illegible]

唐慎微等謹按蜀本圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥

經文附芫青條下

蛤蚧

蛤蚧味鹹平有小毒主肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂之蛤蚧蓋相似也今附

臣禹錫等謹按嶺表錄異云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗如蠶子土黃色身短尾長多巢於榕樹中端州古墻內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功**日華子**云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟆背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蝘蜓之類也故揚雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋城樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘黐竿

狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦一股中尾故不能齧也行常一雄一雌相[illegible]亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

海藥云 蓬按廣州[illegible]南水中有雌雄狀若小鼠皮[illegible]於榕[illegible]三嶺外錄云首如蝦蟇背有細鱗身[illegible]尾[illegible]俚人採之割腹以竹開張曝乾蠶於[illegible]力[illegible]尾[illegible]不令者無効彼人用療折傷近日西路亦出其[illegible]雖小滋力一般無[illegible]主肺癆上氣咯血咳嗽並宜丸散中[illegible]用炙令[illegible]熟熟壽口含少許奔走令人不喘者是其真也

雷公云 [illegible]雄雌若雄為[illegible]皮麄口大身小尾麄雌為蚧[illegible]尖身大尾小男服雌女服雄[illegible]事服之去甲上尾上并[illegible]內毛毒在眼如斯[illegible]事[illegible]浸方乾用紙兩重於火上緩[illegible]焙[illegible]炙待兩重紙乾[illegible]去紙取蛤蚧於[illegible]盛於東[illegible]畔懸一宿取用[illegible]焙勿[illegible]毛効在尾也

衍義曰 蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽[illegible]則成瘡故嗽出膿血曉夕不止[illegible]氣[illegible]胃膈噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為屑次入[illegible]分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煮至半升[illegible]則微溫細細呷其滓候服盡再搥都作一服以水[illegible]半升如前服若病人火虛不喜水當遍減水張聊[illegible]

蜈蚣

蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者良 陶隱居云今赤足者多山京口長山高麗山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用人多大炙令赤以當之非真也一名蝍蛆莊周云蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇遊霧而殆於蝍蛆其性能制蛇忽見大蛇便緣而蛆其腦蜈蚣亦嚙人以桑汁白蓋塗之即愈 唐本注云山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇而蜘蛛條無制[illegible]莊周云蝍蛆甘帶淮南云騰蛇殆於蝍蛆並言蜈蚣耳 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南谷

土石間人家屋壁中亦有形似馬鞍黑頭足赤者良今出安襄鄧隨唐等州七月八月採

日華子云蜈蚣治瘰癧邪魅蛇毒入藥炙用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而噉其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於蝍蛆並言蝍蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蝍蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸爽色真死側卧狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不彊此蟲足多寸寸斷之亦便寸行是也胡治治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣今醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去足炙末以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之

雷公云凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面并觜尖若誤用并杷著腥臭氣入頭致死去使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚺末於土器中炒令木末焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方大治射工水弩毒以蜈蚣大者一枚炙為末和苦酒傅之亦治口噤

子母秘錄治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉差如無生者乾者

抱朴子云末蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以鳥雞屎水稠調塗咬處効大蒜塗之亦効復能治丹毒疥蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步三錢秤同為末醋調塗之又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦効

蔡州水蛭

水蛭 音質 味鹹苦平 微寒有毒 主逐惡血瘀血月閉破血瘕積

聚無子利水道又墮胎一名蚊一名至掌生雷澤池澤五月
六月採暴乾 陶隱居云蚊音蟆今俗有數種此用馬蟆得齧
人腹中有血者乃乾為佳山坡及諸小者皆不
用楚王食寒蛆所得而吞之果能去結積瞿曰陰祐亦是物
性無然 唐本注云此物有草蛭水蛭馬蟆並能咂牛馬人血今俗後取水
中小者開之大効不必大者長天名馬蛭一名
要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即縛著脛股
不覺遂於肉中産育亦大為害山人自有療法也 陳藏器云採得之當用筐竹筒盛待乾入米泔浸一宿後
暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石
泥二蛭頭尖腰黵色赤不入藥誤食之則令人眼中如生煙
瀝致枯損今用水中小者耳 陳藏器云水蛭本功外人患赤白
白蒜癰及癰腫毒腫取十餘枚擣令一作喘病處取皮雞肉
白無不差也冬月無蛭蟲地中擣取暖水中養之令動先洗
去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者
崔知悌令煎京無處預養之以防長腹中有子者去之此物難死
年得水漬泥以為契三之病也
月候不通以成
結然極難治
細
為
不
入

水蛭生雷澤池中多有之一名蛆生有數種生水中者名水蛭
亦名馬蟆生山中者名
蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人及牛馬
腔閒齧咂其血甚者入肉中産育為害亦大水蛭有長尺
用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以簟竹筒盛
之待乾又用米泔浸經宿然後暴乾又用冬月猪脂煎令
令黃乃堪用乾蛭當屑令長腹中有子者去之古法有用水
蛭唇癢者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備用
此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹
麁不堪入藥誤用之則令人目中生煙不已漸致枯損不可
不辨
也

經驗方

治折傷用水蛭新乾為細末熱酒調下二
錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾
定直候
至輭

初虞世治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉
碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止
再服其
效如神

衍義曰水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬
蠱腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆
不言脩製宜子細不可
忽也今人用者皆炒

斑猫

斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青陶隱居云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴豆大者是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃斑文烏腹者今所在有之吳氏云斑猫一名斑蚝一名龍蚝一名斑菌一名腃髮一名盤蛩一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生河內川谷或生[illegible]藥性論云斑猫使一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水[illegible]日華子云惡豆花療淋疾傳惡瘡瘻爛入藥除翼足熬炒用生則吐瀉人

圖經曰斑猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙[illegible]如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用[illegible]其字或作斑蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方[illegible]斑猫[illegible]針劃瘡上作米字封之[illegible]乃出

又方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑猫半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方治大人小兒瘰癧內消方斑猫一兩去翅足用粟米一升同斑猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一丸減至一丸後每日服五丸

肘後方治沙風毒斑猫一枚二枚末服之一枚燒令煙絕研末以傅瘡中立差

廣利方治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方治姙娠或已不活欲下胎燒斑猫末服一枚即下

衍義曰斑猫須糯米中炒米黃為度姙娠人不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相遠故附于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴陶隱居云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黃連內其中良久汁出取以注目中多差唐本注云別錄云殼療

尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止渴【今按】陳藏器本草云田中螺煑食之利大小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒為灰末服主反胃【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之【藥性論】云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中著少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了却放之【日華子】云田螺冷無毒治手足腫反熱瘡生研汁傅之

陳藏器云 在水田中圓大者是小小泥有稜名蜻螺亦止渴不能下水食之當先米淇浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殼燒為灰末服主反胃〻冷去卒心痛

食療云 大寒汁飲療熱腥酒壓丹石不可常食

聖惠方 治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺蚌肉葱豉椒薑煑飲汁三兩盞差

食醫心鏡 主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙

又方 云以水三升煑取汁渴即飲之螺即任喫

貝子味鹹平有毒主目腎鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良

一名貝齒生東海池澤

陶隱居 云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療腎良又真馬珂擣末亦療盲瞖【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蝸類也形若魚齒絜者良【藥性論】云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱【日華子】云貝齒涼治腎障并兒毒蠱氣下血又名白貝

圖經曰 貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出貝南如酒桮小貝貝齒也善治毒貝有紫色是也絜白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戴髻頭家以飾[illegible]

畫家亦或使研物採無時珂亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬

海藥云 雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥中用

雷公云 凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無効凡使先用苦酒與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜中蒸取出而於清酒中淘令塵研用

聖惠方 治鼠同在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服効或食麵臛毒亦同用

千金方 點小兒黑花眼臀澁痛用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙

又方 去目臀貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著臀上臥如故一石未久乃滅瘜肉者加真珠與貝子等分

孫真人 治食物中毒取貝子一枚含自吐

衍義曰 貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之氈帽上為飾及綴衣或作蹀躞下垂

常州石蠶

石蠶味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎○肉解結氣利水道除熱一名沙蝨

生江漢池澤 陶隱居云李云江左無識此者謂為草根其實類蟲形如老蚕生附石傖助便切人得而食之味鹹而微辛李之所言有理但江漢非傖地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙蝨自是東間水中細蟲人入水浴著人畧不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也 **唐本注** 云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐龍間亦有北人不多用採者遂絕爾今隴州採送之 **巨禹錫等謹按蜀本** 注李云江左無識此者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部又一名沙蝨則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如蠣蛤輩附石而生

近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則半似蚕半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以為鈎餌者是也今馬胡石間出此最多彼人好取之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者或以為生氣物猶如海中蝸蛤華又本經云一名沙蝨沙蝨自是水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲所在水石間有之人取以為鈎餌馬湖石間出取最多彼人亦好敢之云味鹹小辛今川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上四時常有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦堪單用擣節取末酒溫服之

衍義曰石蠶謂之為草則膠矣經言肉解結氣注中更辭不定此物在處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀甕

雀甕 味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁舍 生漢中採蒸之生樹枝間蛅蟖房也八月取 陶隱居云蛅蟖蛅(七吏切)蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蛅蟲其背毛亦螫人生卵形如雀子大如巴豆今方家亦不用此蛅一作蚝(七吏切)爾 唐本注云此物紫白間斑狀似硨磲文可愛大者如雀卵在樹間似螵蛸蟲也 臣禹錫等謹按蜀本注云雀好食之俗謂之雀兒飯甕 陳藏器云雀癰本功外主小兒撮口病先剺小兒口傍令見血以甕碎取汁塗之亦生擣鼠婦并雀甕汁塗小兒多患此病漸漸口撮不得飲乳者是凡產育時開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾 本經云蛅蟖房蘇云蚝蟲卵也且蚝蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵哉蘇為深誤耳雀癰一名雀甕為其形似甕而名之癰甕聲近耳其蟲好在果樹上背有五色襴毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以甕為繭羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蚝蟲卵如雀卵大也 日華子云栽毛蟲窠有毒

圖經曰雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝(七吏切)蟲也亦曰載毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰甕聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復為蟲舊注以甕為蟲卵非也一曰雀好食其甕中子故俗

間呼為雀兒飯囉尾又名棘刺子又名天漿子八月採葉之今醫家治小兒慢驚乃以天漿子有蟲者白翅蠟蟲三物微炒各三枚壽筛為末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有効

衍義曰雀公多在棘枝上故又名棘閒子研其閒虫出灌小兒治驚癎

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘡痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良出南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過枚之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人嗅生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可治須速辟除之點人有治疥癬遍體諸藥不能及者生取此蛇中斷火炕一大臇令通紅沃酷令熱氣蒸便置蛇於上以盞覆取昔如過熟嗅病者頓之瘥後用乾蛇亦以眼不瞑為真

之火乾

圖經曰白花蛇生南地及嶺南諸郡今黔中及蘄州鄧州白花者多出之其文作方勝文亦有生山中人足黔人有被螫者立斷之補養瘡愈或作木胡絡之亦不妨行九月十月採補之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過枚之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人嗅生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可治須速辟除之點人有治疥癬遍體諸藥不能及者生取此蛇中斷火炕一大臇令通紅沃酷令熱氣蒸便置蛇於上以盞覆取昔如過熟嗅病者頓之瘥後用乾蛇亦以眼不瞑為真

雷公云

凡使即去治風元何治風緣蛇性竄即令引藥至於有風處固定號之為使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者效也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二十一路可長半分已來頭尾相對使之入藥彼處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不居別處地乾盒記云此蛇不食生禽只爻蘆花氣并南風并居蘆枝上最難捉又不傷害人蛇身烏光頭圓尾尖遶眼目赤光用之中也蛇腹下有白賜帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶子了二十許對之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火

焙之令乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用凡修事一切蛇並去瞻并上皮了乾濕須酒煮過用之

孫真人云四月勿食蛇肉害人

太平廣記趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上炙之引去毒氣即止

衍義曰白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蘄州烏蛇

烏蛇無毒主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑梢蛇能纏物至死亦是其類生商洛山今附臣禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌疥瘡眉髭脫落腦痒疥等

圖經曰烏蛇生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風兩翼最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上麤大者轉重力弥減也又頭有逆毛二寸一落可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也作為者用他蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不光為異耳

聖惠方治面生瘡及點易容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月豬脂調傅之

千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

朝野僉載商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨方知其由也

衍義曰烏蛇屈細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一夫偏者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘濼堤上

[illegible]長一丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏夫[illegible]蛇薰黑色貨之不可不察也烏蛇脊高[illegible]

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煑汁飲頻服之以差爲度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取銀口中含至時銀變爲金色者是也令人肉作雞脚裂生賓澄州[illegible]

臣禹錫等謹按陳[illegible]金蛇味鹹平[illegible]出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作[illegible]照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒令不[illegible]

[illegible]捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此[illegible]金星地鱗冬月收捕之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱

衍義曰金蛇今方書往往不見用

蜣蜋

蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛣音詰蜣音羌火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊角石膏周隱居云莊子云詰蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗名爲推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者爲真唐本注云別錄云搗爲丸塞下部引痔虫出盡永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者名

胡蟥蜾今所在皆有之**集解**[時珍曰]云蟥蜾使主治小兒癇安能墮胎治疰并和乾薑出虫入藥去足灺用

圖經[曰]蟥蜾生長沙池澤今處亦有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蟥蜾用之最佳五月五日取蓄而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒癇虫方多用之蟥蜾心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂要柳州救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日月益篤善藥傳之皆莫能知長藥賈方伯教用蟥蜾心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用亦如神驗其法一根出遂愈蟥蜾心腹下痩取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蟥蜾畏羊肉故爾洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方後至耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蟥蜾並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍便動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄧艾初爲閻州錄事參軍有人額上有箭瘢問之云隨焉爲侍中征田悅中射焉侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦肉并方獲之云諸瘡亦可療鄧得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方拯以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蟥蜾一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出

治蜂瘡燒死蟥和醋傳之

治一切惡瘡及沙風水蛊蟥蜾十枚端午日收乾名佳并未油調傳之

外臺秘要治蠮螉瘡風取淦中死蟥蜾燼之當惜令熱封之若大蒜瘡已灸之以蟥蜾乾者末之和鹽水傳瘡四畔週圍如韭葉闊狹

肘後方治小兒重舌燒蟥蜾末和唾傳舌上

子母祕録治小兒大腸頭得惡瘡未辨識者取蟥蜾枚絞取汁傳其上

又方治鼠瘻死蟥蜾燒作末苦酒和傳之數遍即愈先以鹽湯洗去瘡中蟲物

劉涓子治附骨癰蟥蜾七枚和大麥爛搗封之

又方蟥蜾大小二種一種大者爲胡蟥蜾身黑光腹翼下有小黃子附毋而飛行晝不行夜方飛出至人家廚戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蟥蜾其小者研三五枚以水灌牛馬治脹結絕甚瘥而必盡食之

潞州五靈脂

五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附 [illegible] 今據寒號蟲曰足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號虫糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛煉令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅為散每服一錢温熟水調下[illegible]口噤者以物斡開口灌之入喉即愈謂之獨勝散[illegible]

[illegible]五又盡煎至三盞去滓[illegible]丸如梧子大每服二十[illegible]下空心服[illegible]方用之極多

經驗方以治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可用此得効五靈脂不夾土石揀精好者不計多少擣羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯[illegible]藥令極熱須是先做下粥温熱得所左手與患人藥喫不[illegible]口右手急將粥與患人喫不令多

經効方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分為末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立効

又方治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服大二錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服效

衍義曰五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有

老[illegible]以酒調藥二錢灌之遂蘇及[illegible]澤塗咬處良久復[illegible]

二[illegible]語[illegible]去[illegible]之乃五靈脂一[illegible]黃半兩同為末[illegible]

[illegible]不[illegible]亦多有偽者

蠍 味甘辛有毒療諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣形緊小者良出青州者良今附 臣禹錫等謹按 [illegible]

[illegible]子多負於背常見[illegible]右倉有蠍形如錢蠆[illegible]筒盛過江至今[illegible]所食先以蹶規之[illegible]

圖經曰蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及河陝州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之溫則易雌者當用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨泥可汲新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不效有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布搨之小暖則易之皆驗又有咒禁法今人亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風癎取蠍五枚以一大石榴割頭去子作甕子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢匕灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之

經驗方治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服

杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物同於銀器內炒至生薑乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二更盡量飲酒至醉不妨次日耳中如笙簧即効

衍義曰有蝎大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用梢者梢力尤功今青州山中石下捕得慢火

逼或烈日中煞蝎渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土交薑人還能禁止之自嘗被其毒兄長禁而止及今故蜇終不痛翰林禁科具矣

螻蛄



螻音婁 **蛄**音姑 **味鹹寒** 無毒 **主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名蠽**音斛 **生東城平澤夜出者良夏至取暴乾** 陶隱居云[illegible]者其自腰以前甚澁主[illegible]後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此[illegible]人獄中[illegible]其嚏力者今大夜忽見出多[illegible]也 [illegible]

[illegible]曰蟹天螻[illegible]圖經云夏至取今所在有之[illegible]頑鼠夏小正三月云蟹則鳴是也 日華子云冷[illegible]

[illegible]用

圖經曰螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人不行忽見多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚澁主止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此一名蠽爾雅云蠽天螻夏小正篇云三月蠽則鳴是也廣雅云一名頑鼠易晉如頑鼠孔穎達正義云有五能而不能成枝之蟲也又引蔡邕勸學篇云頑鼠五能不成一枝術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能藩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此螻蛄也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼為鼩音瞿鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五枝或謂之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠者也螻蛄有枝而窮此鼠枝不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠本經未見也今方家治石林導水用螻蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

聖惠方 治十種水病腫滿喘促不得卧以螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便通効

外臺祕要 治鯁螻蛄腦一物吞亦治刺不出傳之刺即出

孫真人治箭鏃在咽喉胷鬲及針刺不出以螻蛄搏取汁滴上三五度箭頭自出

衍義曰螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五伎而無一長者

馬陸味辛溫有毒**主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿**療寒熱痞結脅下滿**一名百足**一名馬軸生玄菟川谷 陶隱居云季云此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為飛蚿一晉玄蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵一居艮切此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是唐本注云此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名為馬蚿亦呼馬軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也有人自毒服一枚便死也

雷公云凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬陸出用竹刮足去頭了研成末用之

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臥如環長二三寸大者麄如小指西京上陽宮及內城墻牆中甚多入藥至鮮

鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻 陶隱居云其形似鼠而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗伏令死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之以主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩及諸疰疾爾 臣禹錫等謹按四本經云生深大山谷中金房均等州皆有之 藥性論云鯪鯉甲使有大毒治山瘴瘧惡瘡燒傅之 日華子云涼有毒治小兒驚邪歸人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

四足能陸能水目中出岸開鱗甲如龜而短小色黑又似鯉而有
小鱗入水蟻皆浮出因捉而食良之故主蟻瘻為最亦主惡瘡癰
燒其甲末傅之楊炎南行方主山瘴瘡有鯽入中煮使開死令蟻
之穿山甲末傅之楊炎南行方主山瘴瘡有鯽入中煮使開死令蟻
痔疾又治吹奶疼痛不可忍用穿山甲炙黃末酒和傅之人與少
肉豆蔻末米飲調服各一兩自然銅半兩生用三味搗羅為散每
服二錢溫酒調下不計時候

外臺秘要

用後治蟻入耳燒鯽甲末以水調灌之即出

千金翼

治蟻痛取鯽鯉甲一兩童子小便浸一宿取出炙令黃為散每服一錢匕

簡要濟衆

治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢匕溫酒調下不計時候

外臺秘要用後治蟻入耳燒鯽甲末以水調灌之即出

千金翼

治蟻痛取鯽鯉甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢匕

簡要濟衆

治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢匕溫酒調下不計時候

衍義曰

鯽鯉甲穴山而居亦能水燒一兩存性肉蓽茇仁
簡同為末米飲調三錢服治氣痔膿血甚者加蝟

衍義曰

鯽鯉甲穴山而居亦能水燒一兩存性肉蓽茇仁
簡同為末米飲調三錢服治氣痔膿血甚者加蝟
兩燒入中病已不必盡劑

花青味辛微温有毒主蠱毒風症鬼症墮胎三月取暴乾

唐云花青時取之青黑色今出寧州地

圖經云形大小如蒺藜許上有白子一道黃文尖喙三四月花

圖經曰花青本經不載所出州土今處處有之其形頗與班
貓相類但純青綠色背上一宿然後用之則去毒矣舊說班
貓乃生多就花上採之暴乾凡用班貓去頭足及翅翼
花以發時糯米同炒香米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼
更以乱髮裹之桂屋東榮一頭而隨時變古方惜用之深師
貓花青葛上亭長一類地膽皆一
療淋用亭長說之最詳云取
如小米二三分取著白梭子上陰乾燥二三日藥成若有人
患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小柴中
水如棗許內藥盞中承甲研當偏偏見於水中仰頭乃令人
瀉著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦
淋所有熱藥大作煩急不可堪者飲乾麥飴計則藥勢止也

若无乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下蚘蛔如體血連連爾石去者或青或黃男女服之皆愈此蟲如某頭或青或黃男女服之皆愈此蟲如某頭或

四月五月六月為葛上亭長七月為斑貓九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若葉不快林不下以意節度

更增服之今醫家多只用斑貓亭長赤頭等四件其樣各不同所居稀有使者亦採捕既不得其詳故不備載

雷公云芫青斑貓亭長赤頭凡修事芫青熟貓亭長赤頭並用豬米山藥等去兩翅足并頭用血

食所效各不同其芫青斑貓亭長赤頭凡修事芫青熟貓亭長赤頭並用豬米山藥等去兩翅足并頭用血

背上一畫黃一畫黑觜尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉上有大紅一畫黃斑貓所

計亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓葉上有大紅一畫黃斑貓所

點身黑用各有處凡修事芫青熟貓亭長赤頭並用豬米山藥等去兩翅足并頭用血

斛子椎拌同炒待米黃黑出去斑

餘裹懸於東墻角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒 主鬼注寒熱寒熱

蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭已下

名蜣蜋 一名蛣蜣 一名推丸 為蜣蜋所化也

生汶山川谷八月取

蜣蜋 一名蛣蜣 一名推丸 為蜣蜋所化也

生汶山川谷八月取

月九月草葉上取之豚儒黑色芫青所化也

膽能宣出瘰癧瘡瘻縱小便出上亦吐之治鼻齆

蜚蠊

生汶山川谷八月取

蜚蠊

生汶山川谷八月取

蠭

海藻 謹按名醫別錄云生南海白如蜂主消瘿瘕及筋弩肉疰刮點之此外無諸要用也

雷公云 要冬採得色白腻者疰水文勿令見火立無用處夫用以銅刀刮作末子細研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

鼃音蛙味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名長股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青脊者俗名上鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則是也臣禹錫等謹按蜀本注云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴聲作鼃者是日華子云青鼃性冷治小兒熱瘡背有黃路者名金線殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是

圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟇而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者人謂之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名上鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小形善鳴喚者名鼃子即藥中所用鼃是也其餘螻蟈長肱蠷子之類非藥中所須不復悉載也

衍義曰鼃其色青腹細觜尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

蜻蛉

蜻音青蛉音零微寒強陰止精陶隱居云此有五六種今用青色大眼者一名諸乘俗呼胡蝨道家用以止精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻蜓臣禹錫等謹按蜀本注云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側日華子云蜻蜓涼無毒壯陽暖水藏入藥去翼足炒用良

圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際多有之此有數種當用青色大眼者為良其餘黃赤及黑色者不入用俗間正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

衍義曰蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

鼠婦

鼠婦味酸溫微寒無毒主氣痊不得小便婦人月閉血瘕癎痓寒熱利水道一名負蟠音煩**一名蚽**音伊**蝛**音威**一名蝼蝼生魏郡平谷及人家地上五月五日取**陶隱居**云一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑**臣禹錫等謹按蜀本**注云爾雅云蟠鼠負是也多在甕器底及十坎中常惹著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如菜耳名羊負來也**日華子**云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家也上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲又云蚽威委黍詩東山云蚽威在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲景主久癃大鼈甲丸中使之以其主寒熱也



千金方治產後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之搏甃及下濕處多用處絕少

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠以入切**燿**以灼切**一名即炤**音照

生階地池澤七月七日取陰乾陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶未知蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀**臣禹錫等謹按蜀本**注云爾雅云螢火即炤注曰夜飛復下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是也**藥性論**云螢火亦可單用治青盲

衍義曰螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

衣魚

衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強臣兩切背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅瘢一名白魚一名蟫音談生咸陽平澤陶隱居云衣中乃有而不可常得多在書中亦可用小兒淋閉以摩臍及小腹即溺通也臣禹錫等注按藥性論云衣中白魚使有毒利小便

圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中爾雅所謂蟫潭尋二音白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化為白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹藥一畫蠶同傳瘡瘢即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中已蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張鷗之少子惑其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之糞其蠹食而不能得遂致心疾

千金方治沙石草落目中眯不出白魚以乳汁和注目中

外臺祕要主眼翳白魚末注少許於翳上

[illegible]真人卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止

[illegible]秘錄治婦人[illegible]白魚[illegible]衣中

食醫心鏡小兒中客忤書中白魚十枚傅乳頭飲之差

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搐之則落亦猶[illegible]衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二歧世用以滅瘢痕

泉州甲香

甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海唐本注云蠡大如小拳青黃色長四五寸取鱉燒灰用之南人亦煮其肉啖亦無損益也唐本先附

圖經曰甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡音螺之掩也南州異物志曰甲香大者如甌面

前一邊直攪長數寸闊殼蛆極
芳獨燒則臭一名流螺諸螺之
小拳青黃色長四五寸人亦敢
所須用時先以酒煮去腥及滓
載其法云每甲香一斤以淋
一復時即換新淋經三換即癒
白蜜三合水一斗又煮一斗半於鑊中以微煻大煮經
斗再煮都三復時以香爛止出衆手刮去香上惡物訖用
於其土以新窰甎蓋合窓堅
炭火熱燒地彊清酒令閇鋪香
許擣令屬以沉香三兩麝香
一分和合畧擣令相亂入甲香
成以甕甎貯之更能理之經久方燒尤佳凡燒此香須用大
火甎多著熱灰及剛炭至合鼈時又須換火益燒令盡訖去
之甎傍著火煖水即香不散用合州小者佳此法出
於劉交奉禮也凡蠹之類亦多絶有大者珠豪蛛瑩螫如珠
鵝蠹形似鸚鵡頭並堪酒孟者佼尾蠹如
蛟獃雖所次者皆不入葉故不悉錄

海藥云和氣清神主腸風癰瘡痔陳氏云主甲瘡瘡蛇蝎
蜂螫疥癬頭瘡鬱腫又甲香小毒

人常食若鮑魚之類又有小田
香如螺子狀畢其掌而脩滅之
雷公云凡使須用生茅香皂角二味煮半日如
燒出於石臼中擣用馬蹄細過用之
甲香脩制去土不限多少用水煮一日以
水浴過火煎水沸去土於水煮一日以
經宿候冷取出刷去垢又用

方甲香脩制去土不限多少用水煮一日以
水浴過火煎水沸去土於水煮一日以
經宿候冷取出刷去垢又用

海螺百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之
內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以
綿注取汁著眥中

孫真人合菜食治心痛
海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑
醬食之鎖腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶
變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又甘
入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之
人亦不見所損此看之將是南益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蟫蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蜩蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則毋飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藥 謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精縮小便青金色相似人採得以法末之用塗錢以貨易書用夜歸亦是人間難得之物也

豉蟲有毒殺禽獸蝕息肉傅惡瘡

百一方 豉蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傅瘡上在腹上烏具者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊

蝨 幽汁主百蟲入肉慝蝕瘙疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒塩繭雞尾下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可預帶一筩取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煑汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在闇壁間此土人呼為壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煑汁服
瘡蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取
露蜂房彎頭棘刺爛草即二七亂髮燒為末空腹服飲下方
寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖棄五道頭
赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合
取將為囚縫衣令犯罪經恩也
苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似虵有四
足大主聾也
溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如
[illegible]丁似蛣蜣頭有一角長寸餘角上有四岐色黑甲下有翅能
飛六月七月取之
百一方射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒
周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不著人也
張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人
玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射入江淮間謂之短狐射工通為溪病此等其蟲故能相壓伏也
赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之
亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂
翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遥知蜂來皆狼狽藏
隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南

蜡音蛇味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火煠出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗蒲魚生東海如血蝤大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駏驉之與鵞鵞相假矣蛇除駕切

盤螫茅牟二音蟲有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

螲音當音窒蟲當有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末和臘月猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

之嗅乳[illegible]

蓼螺無[illegible]

味辛辣[illegible]

蛇婆味鹹平無毒[illegible]

東海一如蛇常在水中[illegible]

朱鼈帶之主刀刃不[illegible]

錢腹下赤[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]之類羅人食之[illegible]

青腰蟲有大毒者皮[illegible]腫起殺癬蟲食惡瘡[illegible]

除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大[illegible]

尾尖有短翅能[illegible]春夏時有

虱主腦裂人大[illegible]發頭熱者令腦縫裂開取[illegible]

碎傅之及主[illegible]以十枚置瘡上以荻箔繩作[illegible]

根出反脚[illegible]

太平廣記[illegible]

苟杞子蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作[illegible]

蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大[illegible]

蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮮味甘平小[illegible]

[illegible]

蜣芋[illegible]去疥癬塗山[illegible]平入人[illegible]一瘡瘻[illegible]
海會稽人者長一尺[illegible]替屋[illegible]父吞晉日帝[illegible]
及以貢即會稽所出也[illegible]劍作[illegible]毒人至死[illegible]
云遼海間有蜚蟲如[illegible]名[illegible]飛聞天[illegible]人食之
云是蝦化為之又杜[illegible]御[illegible]灌賦云[illegible]為雉入水為蜃
木蠹味辛平小毒主血[illegible]勞[illegible]
心腹間疾桃木中有者殺鬼去邪[illegible]蓄辛美可啖[illegible]
氣一如蠐螬節長足短生[illegible]木中穿木如錐刀至春羽化一
名蝎爾雅云蝎桔[illegible]注云木[illegible]蠹也蘇恭[illegible]一云蠐螬深誤也
留師蚕味甘寒主[illegible]口中[illegible]又蜂如小指大正黑
[illegible]竹為巢窠如稠[illegible]留[illegible]竹蜂也
[illegible]

[illegible]之則[illegible]
有約出[illegible]
兩頭蛇見之令人不吉大如指一[illegible]自無[illegible]一頭俱能行
[illegible]會稽人云是越王[illegible]之恐後人見之將必
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪[illegible]之則足出見無[illegible]
也
活師主火[illegible]瘡及疥[illegible]取青胡桃子上皮和
為泥染髭[illegible]一變不[illegible]胡桃[illegible]即科斗蝦蟇兒生水中有
尾和[illegible]大[illegible]山海經云活師科斗
是也