

外形篇

耳

鼻

口舌

牙齒

咽喉

頸項

背

東醫西寶鑑

六

東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明人之耳目猶月之質必受日光所

始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以

受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不

耳者腎之竅內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳

曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之

經乃藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚也若精

脉法病耳聾脉大者生沉細者難治

火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩

耳鳴

耳或鳴或聾。經云：腎脈浮而盛為風，洪而實為熱，細而澹為虛，鬚。耳病腎虛，遲濡其脈，浮大為風，洪動火，賊沉澹氣，凝數實熱，寒久病聾者，專於腎。責暴病，浮洪兩尺相同，或兩尺數陰火上衝。春

黃帝曰：人之耳中鳴者，何氣使然？岐伯曰：耳者宗脈之所聚也，故胃中空則宗脈虛，宗脈虛則下流。脈有所竭，故耳鳴。靈上氣不足，耳為之苦鳴。○

髓海不足，則腦轉耳鳴。靈內經曰：一陽獨清，少陽厥也。註曰：嘯謂耳中鳴如嘯聲也。一陽膽與三焦也。膽及三焦脈皆入耳，故氣逆上則耳中鳴。○

耳鳴乃是聾之漸，惟氣閉者多不鳴，使聾。○元人嗜慾無節，勞役過度，或中年之後大病之餘，腎水枯涸，陰火上炎，故耳痒耳鳴，無日而不作，或如蟬噪之聲，或如鍾鼓之聲，早而不治，漸至聾聵。良可嘆哉。○虛鳴者耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，宜芎芷散，或腎氣不足，宗脈虛風邪入耳為鳴。先用五苓散，寒方加枳殼，橘皮，紫蘇，生薑，同煎吞。青木香元氣散，邪疎風下氣，續以芎歸飲和養。○

南星、苦蕒、青皮、荊芥、酒炒、製煎服。○痰火上升，

兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸
氣湯復聰湯
也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸
補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸
十九枚炒黃鳥末每二錢溫酒調和吞
下百九效○耳內聞然陰虛也

芎芷散

治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮
細辛石菖蒲厚朴半夏木通紫蘇葉辣桂甘

草各七分右剉作一貼入薑
三片連鬚葱白二莖煎服

芎歸飲

治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢
桂石菖蒲三莖各七分右剉作一貼入薑三

片棗二枚紫蘇七
葉水煎食後服

加減龍薈丸

治痰火上奔耳鳴草龍膽酒洗當歸酒
洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸

青黛柴胡各五錢蘆薈牛膽南星各三錢木香二
錢半麝香五分右為末神麴糊和丸葉豆大薑湯
下二十九日三服七日後
用鐵砂酒以通其氣

鐵砂酒

鐵砂一兩穿山甲一錢拌鐵砂養一晝夜

口內外用磁石一塊綿

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火

錢黃連黃芩並酒浸豬膽汁拌炒黃柏酒炒梔子
炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便
炒生乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香
二分半甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎入

竹瀝五
匙服

復聰湯

治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘
草篇蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

一貼入薑三片水煎服

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃兔絲子酒製各八
兩當歸身三四兩半肉蓯蓉五兩山茱萸二兩

半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢
烏末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡者如打戰鼓黃芪一兩
白蒺藜炒羌活各五錢大附子一箇炮鷄羊

腎一對焙乾右為末酒糊和九梧子
大空心煨葱鹽湯下三五十九

大補丸 治耳鳴欲聾黃柏八兩剉人乳拌勻晒乾再
用鹽水炒褐色右搗為末水九梧子大空心

鹽湯下百九
一名獨勝丸

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生
乾地黃酒炒各一錢知母黃柏並酒炒

黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七
分右剉作一貼空心水煎溫服

耳聾 耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左
右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也

忿怒之人多有之龍蒼丸主之坊見右耳聾者足
太陽之火也色慾之人多有之六味地黃丸主之

方觀左右俱聾者足陽明之火也醇酒厚味之人
多有之通聖散方觀滾痰丸痰飲主之總三者而

言之則忿怒致耳聾者為多厥陰少陽火多故也
明○腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣

一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣
開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋聾皆痰火鬱

結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老疾
鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也

耳聾婦人多育之以其多忿怒故也右耳聾男子
多有之以其多色慾故也左右俱聾膏梁之家多

有之以其多肥甘故也
聾○耳聾有風聾濕聾虛聾勞聾厥聾卒聾○左

耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯左
右耳俱聾宜酒製通聖散清眩化痰丸

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石三兩煨再用葱白木通各三兩到

同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒
棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸

鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地黃二
兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒

糊和九梧子大空心温
酒或鹽湯下五十九

龍膽湯

治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩梔子當
歸陳皮牛膽南星各一錢草龍膽香附子各

分玄參七分青心木香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳

聾粗

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白鹽

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連
酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢入參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右
為末葱湯浸蒸餅和丸棗豆大茶清下百丸

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者
宜酒製通聖散入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者

熟多宜開痰散風熱通聖散方配倍入酒煨大黃
再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

研○風虛耳聾
宜桂香散

桂香散 治風虛耳聾南星炮白芷各一錢 桂川芎 當歸細辛菖蒲木香木通白蒺藜麻黃甘草

各七分 葱白二莖 水煎服

濕聾 濕聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散 方 礬倍入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌活防

風荊芥水煎服或五苓散 方 礬少許吹入耳中妙 生薑煎服 黃龍散入龍腦少許吹入耳中妙

黃龍散 治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳 白礬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨

各一錢 麝香少許 右為末先以紙捻拭乾 膿水乃以綿捻蘸藥入耳日日易之

虛聾 因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相持 嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯 方 礬加知母

黃柏並益酒炒 菖蒲遠志水煎服 或腎氣丸 加磁石破故紙兔絲子黃柏空心鹽湯吞下

勞役脫氣者補中益氣湯 方 礬加菖蒲 白茯苓黃柏知母並益水炒煎服

勞聾 經曰精脫者耳聾其候頰色黑耳輪焦枯 塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯 方 覲

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂九益腎散
○腎虛百藥宜六味地黃九虛方加遠志菖蒲

黃柏知母並益水炒亦治陰虛火動而聾
虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜薑蝎散開之三腎

補骨脂九治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地
黃常歸川芎肉桂兔絲子川椒破故紙白

蒺藜胡蘆巴杜冲白芷菖蒲各二錢右為
末蜜九梧子大空心葱白湯下五十九丸

益腎散治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石
菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎一枚細切

和以葱鹽并藥末用濕紙十重
累煨令熟空心細嚼以酒下隨

燒腎散治腎虛耳聾磁石火煨醋淬七次附子炮川
椒炒巴戟各一兩右為末用猪腎一枚細切

葱白韭白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙
累煨熟取出空心細嚼温酒送下十日見效

薑蝎散治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蝎
四十九片開右二味銀石器內炒乾為細末向夕

勿食夜卧酒調作一服至二更以來徐徐盡量飲

五更耳中間百十攢
笙響自此聞聲三

厥聾

暴厥而聾偏寒閉不通內氣暴薄也經○五藏六府十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相

併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之脈則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣厥而聾者其候耳內渾渾焯焯一云輝輝燿燿皆宜四物

湯吞下龍蒼丸或燒腎散以通之鑿寶○因藏氣厥逆入耳痞塞不通必兼眩暈宜當歸龍蒼丸功兼用塞耳丹塞耳功○熱氣閉塞者耳不鳴明

卒聾與邪氣相薄故令卒聾宜芎芷散坊見清神散

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪搏於經絡入於耳中正氣

方綱○暴聾皆是厥逆之氣經云少陽之厥暴聾是也綱○暴聾宜蒲黃膏龍腦膏寒耳坊見○

甘遂烏末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製用不可一處安頻又巴豆二十粒烏泥松香五錢

入葱汁搗作丸綿裹塞耳中功

耳重聽耳重聽中清中散

清神散治風氣壅耳常重聽頭目不清白僵蚕甘藷

五錢石菖蒲甘草各二錢半右為末每二錢食後茶清調下或刺水煎服亦可

聰耳湯治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子藁本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食後服服後低頭睡一時

地黃湯治腎經熱右耳聽事不真每心忪沸意則轉

黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通各一兩甘草五錢右為末每四錢水煎日二服

聾耳耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若

勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿寒三謂之聾耳○人耳中有津液若風熱搏之津液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳
○耳中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡聰耳

湯外用猪脂地龍鍋底煤等分葱
和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去

柴胡聰耳湯

治聾耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢
柴胡二錢入參當歸甘草各一錢右剉

作一貼入薑三片水二盞煎至一盞去滓入水輕
末五分蜜虫三枚末麝香一分再一盞食遠服

耳痛成膿耳

風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛
而生膿或風熱上壅腫痛日久膿汁流出

皆謂之膿耳膿不去則塞耳成聾
宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子荊芥連翹湯東

垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍散
坊見明礬散吹耳散○耳痛以白龍散塞耳○耳

熱出汗滑石石膏天花分防風各一錢
龍腦一分右為細末摻耳中即止

鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片苓酒
炒玄參黃梔子酒炒鼠粘子炒草龍膽

酒炒板藍根即乾生甘草各一錢右剉
作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或

冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分
剉作一貼入薑三片棗二枚水煎食後服正

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通
石菖蒲玄參赤芍藥赤小豆甘菊各一錢

甘草五分右剉作一貼
入薑五片水煎服蟾

荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹
防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩

梔子白芷苦黃各七分甘草五分
右剉作一貼水煎食後溫服翻

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡苦黃一錢半黃芪柴
胡各七分鼠粘子連翹生乾地黃酒

炒常歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木
黃連蒲黃草龍膽各三分挑仁三箇紅花一分右

剉作一貼水
煎食後服疎

紅綿散

治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分
麝香一字右研勻先以綿纏子拭去耳中膿

水盡却以紙撚蘸藥
入耳中即乾明

抵聖散 治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或入或
雜入耳中

明礬散 治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯為稠膿
清汁亦有沐浴水入耳停滯為膿但不疼者

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂一錢麝香少許右為末先去膿水次吹藥入

吹耳散 治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯
白礬龍骨赤石脂密陀僧煨膽礬礬青黛鵬砂

黃連各一錢龍腦二分麝香一分
右為細末先去膿水次吹藥入

白龍散 治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨
滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香

油調如糊以紙撚蘸
入耳中痛立止

耳痒 有人患耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈明日復然此乃腎虛致得毒上攻未易以常法治

也宜服局方透冰丹方見忌酒麪雞猪辛熱之物
能盡一月為佳不然無效○宜服玄參貝母湯

玄參貝母湯

治一熱出汗作痒乃痰入也防風貝母
天花粉薄荷益米炒白茯苓玄參白芷

蔓荆子天府半夏製各一錢甘草五分
右剉作一貼入薑三片水煎食後服

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾聵當用透關通氣之藥宜
塞耳丹通神散鐵砂酒坊見蒲黃膏龍腦

膏甘遂散透耳筒透鐵關法

塞耳丹

治氣壅塞聾聵石菖蒲一錢巴豆肉一粒全
蝎一箇烏末葱涎和如棗核大綿裹塞耳

通神散

大治耳聾全蝎全者一箇土狗二枚地龍二
條雄黃白礬半生半煨各半錢麝香二分半

右為末葱白蘸藥入耳閉氣
面壁坐一時三日一用

蒲黃膏

治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麴各七
錢生右為末杏仁膏和捻如棗核大綿裹塞

耳日一易

龍腦膏 治同上 龍腦一分 椒日五錢 杏仁泥二錢 半

甘遂散 治耳聾 甘草湯兩 藥須各兩處 修製妙

透耳筒 治腎氣虛耳鳴 如風水聲 或如鐘磬響 或辛

以蠟熔化 和勻作筒子 搽綿

透鐵關法 治耳聾 香少許 於磁石尖上 塞兩耳 震中口內

生鐵一塊 候一時 兩耳氣透 颯颯

修養法 以手摩耳輪 不拘遍數 所謂修其城郭 以補

不治證 久聾腎虛 氣虛絕

諸蟲入耳 諸蟲入耳 不出 將兩刀於耳門上 相磨 敲作

缸脂塗耳孔 魚自出 棘 薑青汁滴入 耳中 虫自出

鞞○諸虫及虱入耳白膠香燒烟熏入耳內煖
 虫自出○入耳桃葉熟接塞耳中即出鞞○惡虫入
 耳挑葉作枕枕之虫自鼻出○飛蛾入耳醬汁灌耳
 滴入耳內虫必死而出○入耳醬汁灌耳
 中即出又擊銅器於耳傍亦出鞞○百虫入耳韭
 汁葱汁薑汁麻油雞冠熱血隨所得灌耳中即出
 鞞○驢乳牛乳灌入耳亦自出○猪脂肉灸令香
 薑汁或韭汁灌耳中即出○猪生為末麻油
 掩耳蜈蚣自出○蠅化為水○活地龍一條納葱
 調塗耳門外虫聞香即出○蠅化為水○活地龍一條納葱
 葉中化亦滴耳中虫化蠅化為水○活地龍一條納葱
 泥攤紙上擦作條納耳中自出○蠅化為水○活地龍一條納葱
 滴汁耳中亦出○脂麻油作煎餅枕卧須臾出
 鞞○小蒜汁滴入耳即出○猪脂或牛脂或肉灸令香
 驢乳灌耳中當消成水○蠅化為水○活地龍一條納葱
 末水調灌之即出○猪脂或牛脂或肉灸令香
 安耳孔虫自出○猪脂或牛脂或肉灸令香
 麻繩打令頭散塗好膠粘着其物徐徐引出一切
 ○取葱管合於耳門內極力吸之即出○猪脂或牛脂或肉灸令香

虫物入耳不出以竹管入
內用口氣盡力吸出最妙

單方

九二種

白礬 治膿水出耳中殿為末入麝香少許綿裹塞耳中乾

鹽 治耳卒痛鹽三五升蒸熟裹以青布枕之冷復易立效

磁石 治久聾取緊磁石如豆大穿山甲燒為末二分半右新綿裹了塞耳中口中含小生鐵覺耳內

如風雨聲即愈
耳中別用鐵砂末納不聾耳中自然通聽

菖蒲 治耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿裹塞耳中一日一易

生地黄 治耳聾生地黄黃灰火煨綿裹塞耳數易之以差為度

薄荷 治耳聾薄荷汁入耳

草麻子 治耳聾草麻子去皮四十九粒大棗肉十箇入和搗令勻每取作棗核大綿裹

塞耳中覺熱烏度一
日一易名棗子錠效得

甘遂

治久聾汁遂半寸綿裹塞耳內甘草半寸嚼入
中即通翳○又甘末吹入左耳甘草末吹入
右耳亦效須兩人
各處修製乃效

巴豆

治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂三兩同搗
勻作棗核大綿裹塞耳日一易巴豆一粒
去皮蠟裹鍼刺一孔令透塞耳中巴豆肉十
四箇研爛鵝脂半兩熔化作丸綿裹塞耳中

龜尿

治久聾取得尿盛青葱管中滴入耳中取尿法
以明鏡照龜龜淫發放尿又灸其尻亦效

鯉魚膽

治耳聾取汁滴入耳中鯉魚腦髓二兩
塞耳亦治聾髓○治暴聾鯉魚腦髓綿裹
米三合和盞醬煮粥食

鼠膽

治久聾取膽汁令病人側卧灑汁入耳令盡須
更膽汁從下耳出初灌益聾半日乃差能治三
十年老聾但鼠膽難得鼠繞死膽便消矣或云月
初三日前有之鼠腦髓綿裹塞耳亦治聾

蛇膏

治耳聾取蛇膏塞耳中神效
如有虫在内奔走或血水流
出痛不可忍蛇退

皮烧存性為末吹入耳中立愈

蚯蚓汁

治耳聾取地龍納葱葉中化水點之

杏仁

治耳痛出濃水熬赤為末葱涎和丸綿裹入耳中三日易

芥子

治耳聾擣為末人乳汁和丸綿裹塞耳日兩易

雞抱卵殼

治耳內有膿痛不可忍取卵殼皮炒黃為末香油調灌耳內痛即止

雄猫尿

治耳聾取尿滴入耳中左滴左右如猫不放尿取生薑擦其齒即放尿

麝香

治氣閉耳聾真麝香為末以葱管吹入耳內後將葱塞耳內耳自明

驢生脂

治積年耳聾取脂和生椒熟擣綿裹塞耳妙不可言

鍼灸法

耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿偏歷合谷大陵太谿金門三龍耳

取中渚外關和膠聽會聽宮合谷商陽中衝。暴聾取天牖四瀆。灸耳暴聾蒼朮長七分。平一頭削尖將尖頭插耳中於平頭上。灸七壯重者二十七壯。覺耳內熱即效。咽。

鼻

鼻曰神廬

黃庭經曰神廬之中當修治呼吸廬間入丹田神廬者鼻也乃神氣出入之門也

鼻為玄牝之門戶

老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門為天地根綿綿若存用之不勤何

謂玄牝之門答曰鼻通天氣曰玄門口通地氣曰牝戶口鼻乃玄牝之門戶也

鼻為肺之竅

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻。肺有病而鼻為之不利也。難經曰

肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣。肺有病而鼻為之不利也。難經曰

脈法

左寸脈浮緩為傷風鼻塞流涕。右寸脈浮洪而數為鼻衄鼻鼈。

鼻淵

內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵。鼻淵者濁涕下不止也。傳為衄。鱗。瞑目。註曰膽液下注為濁涕下。

不已如水泉故曰鼻淵也久而不已必成衄血失血多故曰視瞑暗也。○鼻淵者外寒束內熱之證也。○鼻流濁涕者屬風熱也。○鼻淵宜黃連通聖散防風湯蒼耳散荊芥連翹湯。○一人鼻流濁涕有穢氣脉弦小右寸滑左寸澁先灸上星三里合谷次以酒芥二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細辛川芎白芷石膏人參高麗各五錢右對分七貼服之全愈。○鼻中常流臭黃水甚者腦亦痛俗名控腦砂有虫蝕腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為末酒調服即愈。

黃連通聖散

治鼻淵證即風門防風通聖散
加酒炒黃連薄荷煎服

防風湯

治鼻淵濁涕下不止防風二兩酒炒片芥人參川芎麥門冬甘草灸各一兩右細末每二

錢沸湯點服食後日三或
剉取七錢水煎服亦可

蒼耳散

治鼻淵白芷一兩辛夷五錢蒼耳子炒二錢半薄荷一錢右末每二錢蔥茶清調下食後

服

荆芥連翹湯 治鼻淵荆芥柴胡川芎當歸生地黃赤芍藥白芷防風薄荷梔子黃芩苦黃連

翹各五分甘草三分
剉作一貼水煎服

鼻軌

軌者鼻流清涕也
則決然鼻流清涕也
○鼻中水出曰軌
○傷風

○鼻流清涕宜川椒散
○鼻軌二陳湯
○鼻軌不止用獨頭

外以細辛膏塞鼻中
蒜四五箇搗爛貼脚底
心用紙貼之軌自止

川椒散

治鼻軌紅椒炒訶子肉白薑生桂心川芎
辛白朮各等分右為末每二錢溫酒調下

細辛膏

治鼻塞腦冷清涕不止
吳茱萸附子各七錢半
昆角屑五錢桂心一

兩猪油六兩右煎猪油成膏
先一宿以苦酒浸前藥
取入油煎附子黃色止
以綿裹塞鼻孔中

鼻衄

詳見血門

鼻塞

鼻塞皆屬肺
○寒傷皮毛則鼻塞不利
火鬱清道則香臭不知
新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴

寔宜羌活冲和湯參蘇飲並明久則略感風寒鼻
塞便發宜清金降火涼隔散大方明加川芎荆芥

芷附○鼻塞甚者禦寒湯華澄茄九不知香臭者
麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草擦餅

貼顛門且以菖蒲皂角末綿裹塞鼻附○鼻鼾老
肺為風冷所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不知宜

芎藭散附○鼻塞不聞香臭宜温肺
湯温衛湯通竅湯菖蒲散又一方

禦寒湯治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參
升麻各五分防風白芷佛耳草款冬花甘草

各三分黃連黃柏羌活各二
分右剉作一貼水煎服

華澄茄九治鼻塞不通薄荷葉三錢荆芥穗一錢半
華澄茄五分右末蜜丸櫻桃大常含化

麗澤通氣湯治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪
一錢蒼朮羌活獨活防風升麻葛根各

七分甘草灸五分麻黃川椒白芷各三分右剉
作一貼八薑三片棗二枚葱白三寸水煎服

南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物塞腦
氣不宣遂流髓涕大白天南星切片沸湯泡

兩次焙乾每服二錢入大棗七枚甘草少許同煎
食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自

收仍以華撥餅餅心顛
熨斗火熨之令熱透

華撥餅

治鼻塞流濁涕草撥香附子大蒜同搗
作餅炒觀貼顛門上以熨斗火熨之

芎藭散

治鼻塞為艷芎藭擯榔麻黃肉桂防己木通
細辛白芷菖蒲各七分杏仁香川椒甘草各三

分半右剉作一貼入薑三
片紫蘇葉五片冰煎服

溫肺湯

治鼻不聞香臭麻黃二錢黃芪升麻各一錢
半防風葛根羌活甘草各一錢丁香香二分

右麤末水二盞葱白三根
同煎至一盞食後溫服

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中溜火陰冷足痿當歸身
一錢半黃芪蒼朮升麻知母柴胡羌活各一

錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分陳皮
青皮黃連木香各三分右剉作一貼水煎服

通竅湯

治感冒風寒鼻塞聲重流涕不聞香臭防風羌
活藁本升麻乾葛川芎蒼朮各一錢白芷五

分麻黃川椒細辛甘草各三分右到
作一貼薑三片葱白二莖水煎服

菖蒲散 治鼻塞不通不得息菖蒲皂角等分擣
為末每用一錢綿裹塞鼻仰卧少時

鼻不聞香臭方 薄荷三錢細辛白芷防風羌活當歸
川芎半夏苦荬陳皮赤茯苓各一錢

右剉作一貼
水煎服

鼻痔 輕為鼻瘡重為鼻痔皆肺熱也
熱極日久疑濁結成瘻因如棗大帶塞鼻竅甚者

亦名鼻麗方風通聖散加三稜海藻末調服
外用辛夷膏塞鼻即愈

熱痰流注宜以南星半夏蒼朮神麴細辛白芷甘
草酒炒芩連煎服外用瓜蒂散自愈

肉臭不可近痛不可揉以白礬末加礪砂少許吹
其上項之化水而消與勝濕湯

此厚味壅滯濕熱蒸於肺門如兩齋之地突生
芝菌也

辛夷膏 治鼻中瘻肉窒塞疼痛辛夷二兩細辛木通
六香白芷杏仁各三錢左以羊髓猪脂二兩

和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日脫落即愈

新○小兒鼻流清涕取此貼額門上又塗鼻中

瓜礬散 去鼻痔瓜蒂四錢甘遂一錢枯白礬螺殼灰草烏尖各五分右為末麻油調作丸如鼻孔

大每日一次以藥納鼻內令連痔肉上其痔化為水肉皆爛下即愈

瓜丁散 治麗臭有瘰肉不聞香臭鼻中瘰肉俗謂之鼻痔瓜蒂細辛等分為末綿裹如豆許塞鼻

中即化黃水點滴至盡不三四日遂愈一名細辛散

白黃散 治鼻艷瘰肉鼻痔白礬雄黃細辛瓜蒂等分為末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻中

羊肺散 治肺壅生瘰肉不聞香臭羊肺一具白朮四兩肉蓯蓉木通乾薑川芎各一兩石五味為

細末以水量打稀糊灌肺中煮熟焙乾為細末食後米飲下二錢

鼻瘡 鼻中生瘡乃肺熱也宜黃芩湯洗肺散觀○鼻瘡宜瀉白散加酒炒片苓拖子苦萸薄荷

齋杏仁油和益塗之凡。鼻齋黃芩苦參煨研等
分爲末猪脂調和或青黛槐花杏仁研付鼻中

○大風齋天疱齋皆鼻中
生齋鼻梁塌壞並見本門

黃芩湯

治肺火盛鼻孔乾燥或生齋腫痛片芩酒炒
梔子連皮酒炒苦黃赤芍藥桑白皮麥門冬
荊芥穗薄荷連翹各一錢甘草三
分右剉作一貼水煎食後服和

洗肺散

治鼻中生齋片芩酒炒二錢五味子天門冬
麥門冬半夏杏仁各一錢甘草五分右剉作
一貼入薑五片
水煎食後服和

鼻痛

鼻痛者因風邪與正氣相搏鼻道不通故爲痛宜
入參順氣散通氣驅風湯風如痰火衝肺鼻痛
隱痛二陳湯方加片芩

鼻齋

鼻齋者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因
血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或不飲酒而
紅者名曰肺風齋亦是血熱入肺俱宜清血四物
湯兼服梔子仁丸外用硫黃散凡。肺之爲藏其

位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始
 則傷于肺藏鬱熱久則見於外而為鼻齕準赤之
 候得熱則紅得寒則黑
 酒齕鼻乃熱血入肺
 龍虎丹半月瑩紫
 酒齕鼻宜交霄花散參歸
 九○肺風瘡宜肺風丸
 升麻湯清肺飲子一方
 清血四物湯
 治酒齕川芎當歸赤芍藥生地黃片苓
 甘草五分右剉作一貼入薑二片
 煎水調五靈脂末一錢食後服翻

梳子仁丸
 治酒齕老山梳子仁為末黃蠟等分溶化
 和丸彈子大茶清嚙下忌熱物半月效
 疏黃散
 治鼻齕生疏黃五錢杏仁二錢半輕粉一
 錢右為末酒調臨臥塗之明早洗去

白龍丸
 治酒齕滿面紫黑川芎蔓本細辛白芷甘草
 各等分右末四兩入煨石膏末一斤太丸彈
 子大逐日用此藥洗面如
 澡豆法或夕塗晨洗之

凌霄花散
 治酒齕鼻不三次可去根凌霄花山
 子等分為末每二錢食後茶清調下

參歸丸 治酒齶乃血熱入肺苦參四兩當歸二兩右
末酒糊和丸梧子大熱茶清下七八十丸

肺風丸 治面鼻風瘡及齶乾細辛旋覆花羌活各二
兩晚蚕蛾灸苦參各一錢石末軟飯和丸梧

子大食後茶清
下五七十丸

升麻湯 治肺風齶陳皮甘草各一錢蒼朮乾葛苦黃
升麻各七分赤芍藥大黃酒蒸各五分半夏

赤茯苓白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分
右剉作一貼入薑三片燈心一撮同煎服

清肺飲子 治鼻紅肺風瘡薄荷一兩山茶花胡麻仁
片荊芥芍藥防風各三錢右為末

每二錢茶清調服後用搽藥

搽鼻去紅方 白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九箇
輕粉七分白楊葉七箇大風子四十九

箇五味子四十九箇
右為末雞子清調搽患處

面鼻紫黑 面為陽中之陽鼻居而之中一身之血運到
面鼻一為至精之血多酒之人酒氣熏

蒸面鼻得酒血其極熱熱血得寒汚濁凝澁而不
行故色為紫黑治宜化濕血生新血服清血四物

湯坊見氣弱者
加酒黃芩

鼻瀉

詳見津

鼻嚏

詳見言

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青為痛色黑為勞色赤為風
色黃者便難也色鮮明者有留飲也○鼻色

青腹中痛苦冷者死○鼻頭微白者
亡血也赤者血熱也酒客多有之

修養法

常以手二指於鼻梁兩邊指二三遍令表裏
俱熟所謂灌漑中岳以潤於肺也○常去鼻

中毛謂神氣出入之門戶也

單方

五九種

白鹽

治酒齆和津唾
常擦之為妙

白礬 治鼻中瘰肉取枯礬末和猪脂綿裹塞鼻中甚妙

硫黃 治鼻紅如神硫黃化開入燒酒內弄三次為末茄片調敷三次即效

雄黃 療鼻中瘰肉取黃核入塞鼻中瘰肉即落

輕粉 治酒齧輕粉硫黃末和津唾擦之又輕粉硫黃乳香細末為末唾調付之

細辛 除艷臭瘰肉與瓜蒂同用為末散有人患瘰肉垂出外用此即消盡

芎藭 治鼻多涕或煎或末服並佳

乾薑 治鼻塞為末蜜和丸塞鼻中

辛夷 通鼻塞為末葱末清點服一錢又綿裹塞鼻

皂角 治鼻塞灸為末取少許吹入鼻中又食物入鼻不出以末吹鼻取嚏即出

百草霜 治久患鼻瘡膿極臭細研為末以冷水調下二錢

瓜蒂

去鼻中瘰肉為末綿裹塞之
或和羊脂或和細辛佳

胡荽

治瘰肉擣爛塞
鼻瘰肉自落

犬膽

主鼻鼈及鼻中瘰肉取瓜蒂
細辛末和膽汁塞鼻即效

狗頭骨灰

和頭灰一錢丁香半錢上細研吹鼻中瘰
肉化為水

水類

鍼灸法

鼻流清涕濁涕灸上星二七壯
不愈又取百會風池三門大顛

香臭取迎香上星合谷不愈灸入中風府
谷翺鼻中瘰肉取風池風門風府入中迎香

膠竦鼻中瘰肉取風池風門風府入中和

口舌

口曰玉池

黃庭經曰玉池清水灌靈根
者口也清水者津液也靈根者舌也

舌屬心

內經曰心在竅為舌又曰心氣通於舌心和則

之官主嘗五味以布五藏焉心之本脈繫於舌根

脾之絡脈繫於舌傍肝脈循陰器絡於舌本腎之

津液出於舌端分布五藏心實主之舌腫不能語

所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語

如心熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧

脾閉則白胎如雪此舌之為病也

口唇屬脾在舌本又曰脾主口又曰脾在竅為口

經曰脾氣通於口脾和則能知五味矣○心主舌

脾主唇口心脾二氣相通也○唇屬脾風則

脈法

左寸洪數心熱口苦右寸浮數肺熱口辛左關弦

數膽虛口苦洪實則肝熱口酸右關沉實脾熱口

甘洪數則口瘡或為重舌赤舌脈○口舌

卷之二

二十七

口舌五味 心氣通於舌能知五味 理氣通於口亦能

鹹宿食則酸煩躁則澀虛則淡症則甘勞鬱則

真凝滯則生瘡口之津液通乎五藏藏氣偏勝則

味應乎口 傷胃陽虛則口中無味傷腎陰虛

則口中有味 龍腦蘇元治胃熱口臭肺熱

喉腥脾熱中驚熱等證 肝熱

口酸及胃中鬱熱等 血方 酸小柴胡湯

所熟則口酸木乘脾亦酸小柴胡湯

草龍膽青皮甚方宜當歸龍薈丸 方 寒方 覲 加

心熱則口苦或生瘡宜涼膈散 方 覲 加

肝移熱於膽則口苦亦苦宜小柴胡湯 加麥門冬酸

棗仁地骨皮遠志研 內經曰有病口苦者名曰

膽痺此人數謀慮不決 故膽虛氣上溢而口為之

苦 又曰肝氣熱則膽泄 口苦筋膜乾釋曰肝主

謀慮膽主決斷 盛汁三合 膽或下決為之急怒則

氣上逆 膽汁上溢 故口苦宜龍膽瀉

肝湯主之 瞶 苦宜龍膽瀉

脾熱則口甘 苦宜龍膽瀉

口甘 經曰有病口甘者病在脾

經曰有病口甘者病在脾

痺痺者熱也。胃熱則

口甘胃虛則口淡

肺熱則口辛宜甘

心熱則口苦宜酸

肝熱則口酸宜甘

脾熱則口膩宜苦

腎熱則口燥宜滋

大補丸方見

口辛

肺熱則口辛宜甘
喉觀瀉白散
加減瀉白散

口鹹

腎熱則口鹹宜滋
喉觀瀉白散
加減瀉白散

龍膽瀉肝湯

治口苦柴胡一錢黃芩七分生甘草八
知母各五分五味子七粒右剉作
一貼水煎空心服忌辛熱物

益膽湯

治謀慮不決膽虛氣上溢口苦黃芩人參甘
草各一錢遠志七分官桂五分苦參茯苓神谷
三分右剉作一
貼水煎服

三黃湯

治熱口甘黃連黃芩梔子石膏芍藥苦黃
陳皮茯苓各八分白朮甘草各三分右剉作
一貼水煎服

一貼入烏梅一
箇水煎服

加減瀉白散

治肺熱喉腥桑白皮二錢苦黃一錢半
地骨皮甘草灸各一錢黃芩麥門冬各

五分五味子十五粒知母七分右剉作一貼水煎服日二忌酒麪辛熱之物。一人膏梁喜飲口勞

心過度肺氣有傷以致蒸出腥臭唾稠粘口苦舌乾服此而愈

口臭

口臭者胃熱也。虛火鬱熱蘊於胃中乃作口臭宜芎芷膏。口臭一證乃熱氣蘊積胃膈之間

按熱而衝發於口也。多食肉入口臭不可近宜神功丸。牙齦。胃熱口臭宜龍鬚雞燕元。加減

甘露飲升麻黃連丸。心膿血如肺癰狀。口臭他方不應宜消風散。入男子髮灰。清。飲。調。下

兩服可除。一人病二臭如豆。所乘。火。主。臭。與對語。薰人曰肺金本主腥金為臭。所乘。火。主。臭。

應便如是也。久則成腐。腐者腎也。此亢極則反兼水化也。病在上宜通之。以茶調散。吐之去其

七分夜以舟車丸防。下五七行。此。朝。而。臭。齋。和。其

芎芷膏

治口氣熱臭川芎白芷等分為末。蜜丸。芎芷膏。治口氣熱臭川芎白芷等分為末。蜜丸。

加減甘露飲

治胃熱口臭。察牙宣。熟地黃。生地黃。天門冬。黃芩。枇杷。葉。茵。陳。枳。殼。石。斛。甘。

草各一兩犀角三錢右為末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效

升麻黃連丸

治口臭穢惡入不得近黃芩酒洗二兩黃連一兩生薑蓮花青皮升麻各五

錢生甘草三錢白檀香二錢大烏末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下

口糜

腸隔腸不便上為口糜也宜移熱湯柴胡地骨皮

○藏府積熱口舌生瘡宜局方涼膈散升麻散兼

用龍石散或碧雲疹之鵬砂元合化久年口疹宜

黑參丸○口瘡赤者心熱宜乳香散及天花粉

末糝之白者肺熱宜沒藥散青合散及黃柏草撥

移熱湯

治口糜心胃壅熱口瘡糜爛導赤散石觀合

於小腸上為口糜於酒人多有此疾

柴胡地骨皮湯 治膀胱移熱小腸上烏口糜柴胡地

回春涼膈散 治三焦火盛口舌生瘡連翹一錢二分

枳殼赤芍藥甘草各七分
右剉作一貼水煎服細

玉芝飲子 治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛甘草二兩

一錢新水
調下

升麻散 治心脾有熱口舌生瘡砂裂升麻玄參川芎

各五分右剉作一貼入盞
三片棗二枚水煎服

鵬砂元 治口舌生瘡臭寒水石二兩半鵬砂五錢

草五錢浸汁熬膏搜和作丸
實大會燕津下或取末搽之

黑參丸 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

虛火口瘡
口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火

陰虛者四物湯加知母黃柏虛火之上甘草乾薑為末細嚼嚥之

唇腫唇瘡
宜為膏湯薏苡仁湯芍藥湯。唇舌焦燥口

破生瘡蓋心脾受熱所致也水浸黃連重湯

姚而飲之若大渴少飲竹葉石膏湯方鯁門。唇瘡久不差八月藍葉搗取汁洗不過三日是也

瀉胃湯
治胃實熱唇口乾裂煩渴便秘大黃二錢半

葛根一錢苦黃芩一錢前胡杏仁各五分右剉作一貼入生薑三片水煎服

薏苡仁湯
治口瘡在脾唇。動薏苡仁防已赤小

為藥湯
治脾火盛口唇生瘡或多食易飢赤芍藥施

子黃連石膏連翹薄荷各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服

重唇

口唇緊小不能閉合飲食不得不急治則死此亦奇病名曰重唇又曰緊唇亦曰審唇實者瀉黃散

方觀瀉黃飲子腫者薏苡仁湯坊見兼用黃栢散白灰散傳之蟻○外用青皮燒灰猪脂調搽必將

青皮灰末每一錢酒調服之○又蛇蛻皮或蟾蜍房六畜毛燒灰猪脂調搽○又蛇蛻皮或蟾蜍房為

灰猪脂調傳

瀉黃飲子

治風熱蘊於脾經唇燥審裂無色并麻白芷枳殼黃芩防風半夏石斛各一錢甘草

五分右剉作一貼入薑五片煎服

黃栢散

治唇重黃栢二兩以五倍子密陀僧各二錢甘草二分為末水調塗黃栢上灸乾再塗再

灸藥盡為度然後將栢作薄注臨卧貼重唇上天明即愈

白灰散

治緊唇白布作燈炷如指大安芥刃上燃炷令汗出拭取付唇上日二三度故青布亦佳

猪脂調付尤佳

舌腫

舌腫滿口氣不得吐者名曰大舌
木舌者舌腫大漸腫硬滿口不

急治即塞殺人也
木舌者舌腫硬不和軟也
百草霜芒硝滑石為末酒調傅之
木舌治法

用紫雪二錢
方取龍腦破毒散
頻抹口中自消
諸般舌腫脹取龍腦破毒散
頻抹口中自消

擦舌上下
燕津下咽
一老人舌根腫起
漸至滿

口勢甚凶
戴人曰血實者宜決之
以鉞鐵日破八

九次出血約二三盞
漸覺腫消痛滅
夫舌者心之外候
心主血故血出而愈
和○舌腫宜黃連湯清

熱如聖散
琥珀
犀角膏霜益散

黃連湯
治心火舌上生瘡
或舌上腫燥裂
或舌尖出

門冬當歸酒洗赤芍藥各一錢
犀角薄荷
甘草各五分
右剉作一貼
水煎食後服
春

清熱如聖散
治舌下腫如核
大破出黃痰後復發者
連翹一錢半
惡實黃連各一錢
天花粉

梔子仁各七分
枳殼柴胡荆芥薄荷各五分
甘草
三分
右剉作一貼
入燈心一團
水煎
稍冷服
春

琥珀犀角膏

治咽喉口舌生瘡肉其效如神酸棗仁

錢龍腦一字右細末蜜九彈子大每九

霜益散

治舌忽腫大百草霜青益等分為末并

重舌

附舌根而重生小舌謂之重舌而小謂之重舌其着類裏

及上腭如此者名曰重舌其着齒齦上如此者名

也宜青黛散吹之去血可也。重舌者心脾熱盛

日重舌蒲黃頻搽患處調竹瀝尤妙黃連煎湯類

叩之以瀉心火。黃栢末以竹瀝調塗又百草

青黛散

治重舌黃連黃栢各三錢青黛馬牙硝朱砂

為末先以薄荷汁拭口中以藥末摻之咽瘡腫亦佳。

重舌擦法

重舌極證用指去爪先於舌下筋上擦至

項後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深深

木舌

與舌腫同治

舌衄

詳見血門

舌長舌短

舌吐不收名曰湯強舌縮不能言名曰陰強

出數寸而死剝傷寒熱病後犯房得病名曰陰陽易舌

收以片腦為末參舌上應手而縮須用五錢方愈

傳其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃平壁外置

尾盆墮地作聲聞而舌收矣肝筋聚于陰器而絡

舌上生胎

舌者心之官法應南方赤而澤傷寒邪氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏

則舌上生胎矣。○舌上胎滑者，以丹田有熱，胃中有寒，邪氣在裏也。○寒變為熱，則舌上之胎不滑而澀。是熱耗津液，而滑者已乾也。若熱聚於胃，則為之舌黃。金匱曰：舌黃者，下之黃自去。若舌上黑色者，又為熱之極也。靈樞曰：熱病口乾，舌黑者，死。心開竅於舌，黑為腎色，水火相刑，故知必死。○腎虛有火，是為無根虛火。舌色淡黑，一二點用補腎降火之藥。○舌胎用擦舌法。○九

淡墨俱系危證。惟冷而滑如

擦舌法

洗之若胎白而滑，生薑蘸蜜擦之。或以生薑蜜水

冷木頻頻擦之，輕者易脫，重者難脫。必須大下之，津液還而胎自退矣。

舌生芒刺

和竹瀝塗之。○勞心舌生，紅粟紫雪，防

犀角膏坊見。○脾熱舌胎乾澀，如雪宜薄荷蜜水

於舌上措之，其刺立消，神效。

薄荷蜜 治舌上生瘡或白胎乾澁如雪語話不真薄

薑厚片蘸蜜水指洗後付藥四○生薑蜜水指洗
後用朱砂雄黃鵬砂腦麝各少許為末傳亦良

冰藥丸 治口舌生瘡粟黃栢薄荷鵬砂各等分
龍腦減半右為末蜜丸彈子大噲化服

口舌寸數 唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭
深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸

一
半

失欠脫頷 凡欠伸頰車蹉跌但開不能合以酒飲令大
醉睡中吹皂角末搐其鼻令嚏即自正

因欠輔車蹉不得張口一人以兩手牽其頰以漸
推之則復入矣當疾出其指恐咬傷

不可合南星為末薑汁調付以帛縛合一宿而愈
去風也效○頷骨脫令患人坐定用手揉臉百十

遍將患人口張開用兩大拇指指入患人口內拿定
牙外用兩手指將下頷往上升即入口正矣

治人呵欠口不能開及卒然牙關緊急水不能入
以致不救即取鹽梅一箇取肉擦牙即當口開若

丁能合再用
候開合營止却
靈樞曰六問人之自
靈舌者何氣使然
岐伯

自齧舌頰

曰此厥逆走上脉氣皆至也少陰氣至則齧
舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇
氣湯防親治咬頰咬唇咬舌舌根強硬如神
復

口流涎

詳見津液門

口噤不開

詳見風門

視唇舌占病

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母
皆虛不能相營故名曰怯脾主唇唇白而

光澤者吉白如枯骨者死
乘則唇青又額黑唇青為寒
磯○血氣虛怯為冷所

唇反唇反者死唇青卵縮者必死
肝絕故也○
傷寒熱病口如魚口不能復閉而氣出多不反者

死○病人口張者三日死
滿者死○病人口張者三日死
腫赤者是熱極也唇口俱

腫赤者是熱極也唇口俱
俱

小兒口舌病

小兒口舌病難用藥以犬南星取中心龍眼大鳥末醋調塗兒脚心甚妙○白礬或

吳茱萸烏末醋調塗脚心亦效○小兒口瘡黃柏青黛等分片腦少許為末竹瀝調付之○乳

母宜服瀉心湯○方觀涼膈散○方觀○小兒口瘡薄荷汁拭口內西瓜木徐徐飲之○巴豆肉一粒

擣爛黃丹少許和捏作餅外用紙護貼眉心○小兒許去之立效○重舌木舌依上法治之○小兒

弄舌者脾藏有微熱令舌絡微緊故時時舒舌出也瀉黃散○方觀徐徐服之若七病後弄舌者齒

口舌瘡糝付藥

宜赴宴散兼金散黃白散綠袍散碧雪換金散龍石散乳香散沒藥散青金散

赴宴散

五錢右為末每取半錢糝口內奇效○又

方治赤白口瘡黃柏青黛密陀僧等分為末糝之○又方治口瘡糜痛黃連黃柏黃芩梔子細辛

乾薑各等分為末先以米泔漱口後糝之○又方細辛黃柏炒等分為末糝口內吐涎即差○又

兼金散

治熱毒生口舌瘡黃連細辛等分為末先以布蘸水拭淨患處糝藥吐涎即愈○又

黃白散

治口瘡并口中疳瘡如神黃柏孩兒各等分為末先以冷米湯漱口乃糝之翻

綠袍散

治口瘡黃柏蜜炙一分青黛三錢片腦

碧雪

治口舌生瘡舌強腮腫喉閉蒲黃青黛鵬砂煨硝甘草各等分為末以手指蘸於口中燕津下

效

換金散

治毒瘡上初若不堪應手即愈

龍石散

治口舌生瘡咽噎腫塞寒水石三兩朱砂二錢半片腦二分右為末糝患處日三五次

乳香散

治赤口瘡乳香沒藥各一錢白礬半錢銀綠少許右為末糝之

沒藥散

治白口瘡乳香沒藥雄黃各一錢輕粉半錢巴豆霜少許右為末糝之

青金散

治白口瘡急惡狀如木耳五倍子青黛各四錢為末油調貼瘡上喉中瘡爛以竹管吹入

有痰吐

口舌瘡外治法

宜菜萸散如聖散

菜萸散

治口瘡及咽痛吳茱萸地龍等分為末末醋

末水調付足心亦愈○治滿口生瘡草烏南星

各一箇生薑一塊為末每二錢醋調臨卧時貼手

如聖散

治小兒口瘡不能吮乳巴豆一粒或二粒去

皮研爛不去油入朱砂黃丹各少許付紙上

濯足法

治下虛上壅口舌生瘡白礬二三兩

化毒法

凡口瘡無問新久夜間將自己兩九以手左

酒客喉舌生瘡

詳見內傷

諸蟲入口

詳見救急

補舌斷方

治大人小兒兩舍刀在口割斷舌頭已垂落

密調塗舌上蓋性軟能透藥性故也常勤添敷三日

子皮上蓋性軟能透藥性故也常勤添敷三日

接住方去雞子皮只用蜜蠟勤敷十日全完

自行被跌仆穿斷舌心出血不止以鵝翎蘸米醋

頻刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許為

未蜜調成膏噴化而安臥治舌頭被入咬去取

諸瘡門治下疳瘡藥先以乳香沒藥煎水噙口中

止痛後抹上藥即長全有效即黑銀水銀寒水石

輕粉鵬砂五味方也補唇舌方用鮮蟹燒灰
每二錢同乳香沒藥各二錢半塗之即生肉如多
去唇舌用川烏草烏末攤紙一條以涼水調合
貼之即不覺疼可用刀取如流血以陳石灰塗之
即止愈後舌硬用白
雞冠血點之即軟

破血丹

天花粉三兩赤芍藥二兩薑黃白芷各一
兩右為末每用少許乾糝或蜜調塗之

單方

九三十
二種

白礬

治口瘡熱水半碗入白礬一撮待温漱口

膽礬

治口瘡取礬火煨為末付瘡上吐涎便差

百草霜

治口瘡腫如猪胞狀滿口不治即死以霜細研

研細醋調塗之立差

井華水

治口瘡置廁下數度即差

鵬砂

治舌腫脹出口鵬砂為末生薑片蘸藥指腫處

醋調貼足心神效

馬牙硝

治重舌取硝為末

升麻

治口瘡及口氣疔腫濃

細辛

治口臭及牙齦腫痛煮取

黃連

治口舌生瘡以好酒煮黃連取汁呷下立愈

蒲黃

治重舌及舌生瘡微炒上且呷黃連湯瀉心火腫大

益智

治心氣不足口臭益智去殼加

茴香

除口氣臭取茴香煮作羹飲及生食並得

射干

療老血在心脾間咳唾言語氣臭取根煮湯飲之

香薷

治口臭甚捷丁香不及馬煮取汁或飲或漱為妙

五倍子

治口瘡為末糝之便可食斲○口瘡糜爛錢翳香二分半為末糝之極效

五倍子訶子肉等分為末付貼唇上立效

薔薇根

治口舌生瘡爛久不愈濃煎汁搽搽含漱

白楊樹枝

治口瘡取枝煎水

擯榔 治口吻生瘡白爛者燒灰入輕粉少許乾糝之效

黃栢 治口瘡如神蜜炒為細末塗之賜○黃栢醋漬舍之亦愈乾○心脾熱舌頰生瘡蜜炙黃栢與

青黛為末糝之差乾

苦竹葉及瀝 治口瘡煎葉湯漱取瀝塗之

蜜 療唇口瘡常含之

螻蛄 治口瘡以好墨研螻蛄細付之效蓋螻蛄走小腸膀胱其效甚速

蛇蛻 治緊唇及重唇重靨燒為末先拭後付

白梅 治口臭常含之可以香口

柚子 治飲酒人口臭可啖之又煎湯飲

甜瓜 主口臭甜瓜子作末蜜丸櫻桃大每朝淨漱含化二丸○瘡燕瓜中汁

西瓜 治口瘡取瓜中紫徐徐飲之

人乳汁 老人患口瘡不能食

亂髮灰 治口臭不可近亂髮灰一錢井花水調

羊乳 含小兒口瘡取乳常飲

草麻子 紙燒烟熏口即愈

紫蘇葉 治飛絲入口舌間生泡取

鍼灸法 取承漿令入中瀉後絡此二穴乃心火腎

衝勞宮 喉之表 舌腫難言取燕泉金津至液各以三

後出血又取天突少商然谷風府 舌急取瘰癧

或舌緩取出風府填舌下廉泉穴禁鍼刺舌尖或舌上

開合炎手虎口男左女右又灸承漿三壯
舌腫舌下必有紫虫狀如蟻蝟
少白可燒鐵烙烙頭上即消
刺舌下兩傍大脉血出即消
不止則死若誤刺以銅筋火燒之
霜塗之須臾自消此患人多不識
失治則死

牙齒

齒者骨之餘
齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也
故

經云腎衰則齒豁精盛則齒堅虛熱則齒動
則齒動
齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也

上下齧屬手足陽明
手足陽明脈之所過上齧

也止而不動下齧
手陽明大腸之脉所貫絡也

齒病惡寒惡熱
靈樞曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷

病喜寒飲而惡熱飲
其病喜熱飲而惡寒飲
陽明大腸絡脉入齒下縫
熱牙痛怕冷水冷牙

疼怕熱水不怕冷熱乃風牙痛
齒痛尤甚宜煎散方明大黃酒蒸為君加知母

石膏升麻蜜佐煎水頻頻含熱宜細辛湯下片牙痛屬

手陽明虛熱有風宜白芷湯
微惡寒飲大惡熱飲宜立效散

細辛湯 細辛一錢 牛蒡子 各一錢 升麻 黃連 防己 各七分 知母 並酒炒 各五分 薄荷 三分 煎一貼 水煎

白芷湯 防風 荆芥 羌活 獨活 各一錢 水煎服

立效散 治牙痛 不可忍 宜煎散 加龍膽 一錢 味 煎云 澤以匙抄在口

牙齒盛衰 內經曰 齒者腎氣所榮 齒之長短 視腎氣之盛衰 齒之平均 故真牙也 而長極丈夫八歲 腎氣實

髮長齒更三八 腎氣平均 故真髮去云 謂落也 兒

膏氣衰髮墮齒枯 八八則齒髮去云 謂落也 兒

髮長齒更三八 腎氣平均 故真髮去云 謂落也 兒

生八月板齒始生真牙
牙床窮處最後生者也

牙齒異名
口前而大齒謂之板齒其兩傍長者謂之牙
通謂之齒其牙齦之根謂之齦亦曰牙床

脉法
右關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱牙痛尺脉
洪大而虛者腎虛主齒動踈緊相火上炎而痛

右寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多痰
○齒痛腎虛尺濡而大火炎尺洪踈搖豁壞

牙齒痛有七
適被風寒或飲冷所鬱則濕熱不出於牙齦之間
故作痛也寒是標故外用辛溫擦之藥熱是本

故內服辛涼散熱之劑
○通通用擦牙方謝傳笑
去散防見○手陽明之支脉入齒壅則齒浮虛則

宣靈挾風則上攻頭而疔變成齩脫齒
病有開口叩風則痛甚者胃中有風邪也有開口

則臭穢不可近者腸胃中有積熱也有齒根腫而
痛者胃熱也

者魚蝕也鑿○叩風痛甚開口臭穢真宜當歸連
翹飲不己

作痛不已
○寒者堅生而痛甚則齒動齩齩
○得清涼痛甚者為寒口吸涼風痛

止者為熱。○齒痛。○風熱。○風。

冷熱痛。寒痛。毒痰。瘀血。虫蝕。

風熱痛

風熱者。外風與內風。相搏。齒齲。腫痛。膿汁。臭穢。宜犀角。升麻。湯。煎。以。荆。芥。湯。合。冰。散。

風冷痛

風冷者。齒齲。不腫。不吐。日漸。動搖。宜溫風散。兼以開笑散。含漱。

熱痛

熱痛者。腸胃積熱。齒齲。腫爛。口氣臭穢。宜涼。瀉。散。即愈。○如濕熱。被風。冷鬱。而作痛。宜當歸。龍膽。散。○久年。齒痛。黑爛。脫落。必吸。涼。稍。止。乃。青。蘗。散。

濕熱之火。調胃承氣湯。○寒方。加黃連。下之。○胃。熱。齒痛。喜冷。惡熱。宜清。胃。散。瀉。胃。湯。滋。陰。清。胃。丸。

○一婦人。齒痛。極苦。須騎馬。外行。吸。涼。風。則。痛。止。至家。則痛。復作。此。陽。明。濕。熱。之。盛。調。胃。承。氣。湯。加。

黃連。下。三。五。行。外。用。截。鬼。散。擦。牙。即。愈。○酒。客。牙。疼。以。冷。水。頰。含。漱。即。

寒痛。密寒。犯腦。頭連。齒痛。宜羌活。附子。湯。○寒。熱。皆。痛。

寒痛

○此證。與。厥。逆。頭。痛。同。當。參。看。者。為。寒。熱。痛。宜。當。歸。龍。膽。散。○冷。證。齒。痛。宜。香。椒。散。○防。見。○寒。熱。皆。痛。

○此證。與。厥。逆。頭。痛。同。當。參。看。者。為。寒。熱。痛。宜。當。歸。龍。膽。散。○冷。證。齒。痛。宜。香。椒。散。○防。見。○寒。熱。皆。痛。

毒痰痛

熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最痛外證
痰盛咳喘宜二陳湯痰飲加細辛枳殼注

薑大棗烏梅煎服仍以薑黃華撥等分
煎湯候溫以舌浸湯內涎自流效驗

瘀血痛

風熱挾攻齩間令血出瘀滯不消擊痛鑢刺宜
犀角地黃湯血醜或加減日露飲防朶加升底

年不愈當作陽明畜血治之挑仁承氣湯
未蜜丸梧子大服之好飲過

多者多得此疾屢服有效歲

蟲蝕痛

凡入飲食不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒齩
有孔虫蝕其間蝕一齒盡又度其餘至如疳

皆其種類必殺虫而後痛止
風出血骨露者宜玉池散
齒者齒蠹也謂齒

虫蝕而痛也
散蜂窩散定痛散
虫痛宜一笑散椒鹽

當歸連翹飲

治齒痛叩風痛甚開口臭穢當歸生地
黃芩芍藥連翹防風荆芥白芷羌活黃芩

拖子枳殼甘草各七分細辛三分
右對作一貼水煎服不拘時細

溫風散

治風冷齒痛當歸川芎細辛白芷華撥藁本
露逢房各一錢右剉水煎服仍含漱吐之

清胃散

治胃熱上下齒痛不可忍
辛頭腦滿面發熱其痛喜冷
熱升二錢牡丹皮一錢半

當歸生地黄黃連各一錢
剉作一貼水煎服

瀉胃湯

治牙痛如神此胃熱也當歸川芎赤芍藥生
地黃黃連牡丹皮枳實甘草

各一錢右剉作一貼水煎服

滋陰清胃丸

治陽明經血熱上下牙床腫痛紅爛肉
縮齒振露者石膏煨醋淬二兩當歸酒

洗生地黄黃酒洗梔子益水炒牡丹皮各一兩黃連
酒炒知母葛根防風各七錢升麻白芷各五錢生

甘草節四錢右為末蒸餅和
丸葉豆大米飲下百丸

定痛散

治虫牙痛甚當歸生地黃細辛乾薑白芷連
翹苦參黃連川椒苦荬烏梅甘草各一錢石

剉作一貼水煎
論後照下春

牙齒動搖 齒齲宣露動搖者腎元虛也宜八味丸

益散激擦方 固齒羊 經骨交二錢當歸白芷猪牙自痛

青蓋各一錢為末擦牙上

獨活散 治陽明風熱攻注齒齲宣露動痛獨活羌活

一錢細辛七分右剉作一貼水煎服

牙齒脫落 功丸羌活散兼用固齒散王池散

清胃湯 治牙床腫痛動搖黑爛脫落皆屬手足陽明

各一錢生地黄黃酒洗黃連炒各八分升麻白芍藥

水煎食遠服

神功丸 治多食肉人口臭不可止牙齦疳蝕脫落

麻一錢半蘭香葉當歸身藿香木香各一錢

黃連縮砂各五分生地黃酒洗甘草生各三分
右為末蒸餅和九葉豆大台湯下一百丸

羌活散

治風寒濕犯腦痛牙痛
羌活 獨活 各一錢
麻黃 防風 各三錢
羊脛骨 灰二錢
羌活 活 一

錢半 草豆蔻 一錢 當歸 身六分 蒼朮 升麻 各五分
葉本白芷桂枝各三分細辛少許右為末溫水漱

口穿擦之其痛立止

塞耳鼻止牙痛方

宜用雄黃定痛膏殺虫丸塞

雄黃定痛膏

治牙痛大蒜二枚細辛焰硝各三錢
雄黃一錢猪牙皂角四錠右為末蒜膏搗

為丸梧子大每一丸將綿子裹藥左邊牙疼
放在左耳中右邊塞右耳良久痛止神效

殺虫丸

治虫牙痛好砒礬不拘多少加黃丹少許
以黃蠟煉成一塊旋用旋丸如黃豆大用白

綿包裹留尾如右牙疼則塞右耳左牙疼則塞左
耳兩邊疼則塞兩耳必深入耳孔一夜其虫即死

永不復疼矣

塞耳藥

治牙疼取壁錢三胡椒末如左通痛塞右耳
右痛塞左耳手掩枕之則卧少頃額上微汗

即愈

哭來笑去散

治牙齒痛神效雄黃乳香胡椒麝香草
撥良薑細辛右等分為末每用少許吹

男左女右鼻中立止如牙痛臉腫用紙捲藥末在
內作條蘸香油點着燎牙痛處條燒盡痛即止

治牙疼方

雄黃沒藥各一錢細辛半錢右為末若左
邊疼痛用少許搗入左鼻又吹入右耳若右

邊疼搗右鼻又
吹入左耳

出牙蟲殺蟲法

治蛀牙小瓦片上置油拌韭子燒烟閣
在水碗上恰用漏斗覆之以蛀牙受漏

斗口中烟其牙內虫如鐵者皆落水枕中累效
○治虫牙痛韭菜頭連根洗净搗爛同人家櫛板

上泥和勻搽痛處腮上用紙貼之一時頃取出細
細虫在泥上出可以絕根

草以苦瓠葉三十枚洗露一宿平朝取草屈長二
寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作裹子取醋浸之

至日中取兩覆炮令極熱貼口內齒外熨之冷則
易取銅器盛水解暑洗之得虫多至三四十少則

一二十枚老者黃赤色少者白色
子三合盛瓶內將青銅錢七文燒令赤投瓶中候

菴若子作聲有烟出以筆管引烟氣重於痛齒虫
出痛即止無菴若則用葱子韭子亦可出虫針

韭子丸 治虫牙痛韭子全蝎各一兩乳香雄黃各二
錢半右鳥末燻黃蠟和丸彈子大磁瓶內燒

一丸以紙蓋口以筆管引烟熏牙孔其虫
盡出將藥瓶安於水中其虫撲在水中針

一笑散 治虫牙疼不可忍神效川椒烏末巴豆一粒
研成膏和飯作丸綿裹安於蛙孔內即愈

牙齒疳匿瘡 宜血竭散神功丸坊見齋香散玉池散
治牙疳藥○天疱瘡後牙疳詳見瘡類

血竭散 治牙疳惡瘡久不差黃二錢龍骨拈白礬
各一錢寒水石煨四錢血竭五分右為末取

少許 以紙封貼心丹

麝香散 治疳匿牙齦臭瓶出膿水拈白礬香二
連盧薈各二錢半蝦蟆灰半錢麝香二分半

右為末每半錢參付患處
加胡桐淚二錢半无妙植

治牙疳藥

信砒青黛輕粉各一錢麝香五分右為末
香油攤紙上用木槌搥實收起臨卧以漿

水漱淨可瘡口大小以藥紙封之至
曉去藥紙漱淨勿嚥三次必效

齒黃黑

牙齒黃黑不瑩淨石膏細末沙鍋細末各一兩
零陵白芷青鹽升麻各二錢半細辛一錢麝香

半錢右為細末每早晨取少許擦
齒上温水漱口吐出各白牙藥明

消齒壅法

齦間努肉漸長此乃齒壅取生地黃汁一鐘
皂角數片火上炙熟淬此黃汁內再炙又淬

以汁盡為度晒為末傅之即縮
好食動風物尤嗜蟹一口齒間壅出肉漸大不能

開口有一道入傳此方即愈
或扑硝為末付之亦消

牙齒漸長

牙齒逐日漸長開口難為飲食蓋髓液溢所
致只照白朮末和水服及者水漉漱自愈

閩齒

牙齒被傷打欲落點振五錢天靈蓋紅肉消白芷
各二錢右為末齒動檢上即安或已落有血絲末

斷者亦可參藥齒齟間闕之門○治打傷搖動
牙齒
蘇蒸根燒灰貼動牙即牢名護蒸散

齒血

詳見

齧齒

九入睡中上下齒相磨切有聲謂之齧齒亦曰夏
齒亦曰咬齒治法取患人牙下塵一捻納口中

勿令及小兒咬牙並見各門
咬齒及小兒咬牙並見各門

去痛齒不犯手方

取疼牙落不犯手川椒細辛各一兩
草烏華撥各五錢右烏細末每少許

搗痛齒自落轉○取蛀牙法鵬砂朱砂各一錢
砂二錢川烏尖七箇附子尖十四箇蟾酥七箇信

砒二錢右五月五日合為末取少許搗牙上牙落
後以防風煎芥甘草煎湯漱吐轉○落牙方馬肉

對十兩信砒巴豆肉各五錢為末右拌勻用石器
盛候出虫焙乾研末於牙疼處出些血點上隨落

妙○取牙方龍肝乃墓中陳石灰也馬膽一箇
收龍肝納膽內陰乾為末到時宜些少點牙根上

入口落切忌墜

落齒重生方

雷公曰長齒生牙賴雄鼠之骨末牙齒若折年多不生取雄鼠脊骨作末措折處齒

立生如故○牙落重生方雄鼠一部取骨法取鼠剥去皮用硃砂擦上三日肉爛化盡取骨瓦上

培乾用香附子一兩白芷川芎桑白皮地骨皮蒲公英川椒旱蓮草青蘆川槿皮各三錢右為細末

擦百日其牙復生良驗○又方取未開眼嫩老鼠三四箇外用白芨白芷青蘆細辛膏歸熟地黃

各五錢先將五味研為末入地黃搗爛如泥和勻作一餅包老鼠在內外用濕紙包裏文武火燒盡

烟絕取出研為末擦上即生牙○又方雄雞糞雌雞糞各十四顆右焙乾研末入麝香少許先於

齒不生處以鐵刺令血出糝藥老人二十日少者十日當出不拘傷填及自落者皆生○烏雞雄

雌糞各畜收之舊麻鞋底三物燒存性○烏末入麝糝之一月生齒名雄雞散

食酸齒齲

人多食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是○齒齲如疔胡椒散鹹鬼散蝎指

齒病塗擦方

齒痛宜謝傅笑去散○散細辛散當歸龍騰散擦牙方擦牙止痛

方虛胃熱牙
疼方固齒散

謝傅笑去散 治牙齒痛乳香沒藥雄黃胡椒兩頭尖

固齒散 附子 大鼠一箇去肉取骨川椒炒乳香各二兩香

擦牙永無
齒病

香椒散 治冷證齒痛香附子川椒破百紙各二錢

馘鬼散 治胃熱齒痛黃連胡椒末擦之神妙

蝎梢散 治大寒犯腦牙痛羊脛骨灰二錢半麻黃一

風藁本黃芪各三分白芷當歸身柴胡
各二分全蝎梢少許右為末擦牙上

細辛散 治大寒犯腦頭連齒痛麻黃三錢桂枝羊脛

四分藁本蒼朮各三分防風柴胡升麻白芷各二
分細辛一分方為末先以溫水漱口以藥擦之

當歸龍膽散

治寒熱齒痛升麻府黃草龍膽黃連草
豆蔻各一錢生地黄白芷當歸補羊脛

骨灰各五分
烏末擦之

擦牙方

凡牙齦痛必用胡椒草撥能散其中浮熱監
以非麻寒水石佐以辛涼薄荷荊芥細辛之

類牙痛用清涼藥便痛甚者宜從治之
川椒荊芥薄荷樟腦青鹽烏末擦之
芥薄荷細辛胡椒等分麝香少許

烏末擦牙熱加馬牙硝多加川椒
為末擦牙熱加馬牙硝多加川椒

擦牙止痛方

黃蠶蜂窠一錢封以川椒填滿其窠更以
白鹽一錢封以川椒填滿其窠更以

乃灰各一錢同研高末先以茶清漱口
乃灰各一錢同研高末先以茶清漱口

腎虛胃熱牙疼方

羊脛骨灰四兩石膏五兩升麻生
地黃各五錢黃連一錢荊芥

錢龍膽草半錢右為
夫擦牙以水漱去

齒病含漱方

宜用玉冰散荊芥湯開笑散
椒鹽散降高散牙疼喻漱藥

玉池散

治風玉牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿

歸槐花藥本甘草各一錢右制作一貼
入生薑三片黑豆百粒煎熟冷吐

荆芥湯

治風熱齒痛荆芥薄荷升麻細辛各三錢
右為末每二錢沸湯點含漱吐之

開笑散

治風冷齒痛白芷細辛良薑草撥川椒香附
子靈犀房各等分右為末每三錢水煎含漱

或擦之搗

椒鹽散

治虫牙痛川椒白鹽露蜂房各一錢
右判入葱白三莖煎水熱漱冷吐

蜂窩散

治風牙虫牙痛不可忍靈犀房白羨蘇川椒
艾葉葱根荆芥細辛白芷各一錢右到水醋

同煎蒸漱
冷吐

牙疼窩漱藥

蜂房一箇每一孔內納胡椒各一
粒用碗盛之入水令滿加黃柏如指大

三片於內以碟蓋住用紙封固重湯煮
一炷香盡取出候溫窩漱良久吐之

修養固齒法

百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒

洗漱之為愈也晨興洗畢灌漱一口吐出掌中就

朝暮叩以會神一云以集身神若辛遇齒宜

左齒三十六名曰打天鍾若辟邪穢叩右齒名曰

拋天磬若存念至真叩中央齒名曰鳴天鼓燔

叩齒神效鹽每晨起以一捻鹽納口中以溫水

含嚼齒及叩齒百遍為之不絕不過五日齒即牢

密金丸飲食訖輒以濃茶漱口煩臃既去而不脾

肩不知丸肉之在齒得茶漱不覺脫去而不煩

挑剔也益齒性便苦緣此漸堅空而齒盡且自去

齒病禁忌

乾棗及桂心若犯之即重發針○凡入好患

永無齒疾疑○附齒有黃黑色物似爛骨之狀者

名為齒疔治齒者先看有此物即屈刀掠去之

否則齒不着齦也針一入中得壽一風疾上下齒

常磨切如叩其有聲響緣此得壽一風疾上下齒

齒病多由月蝕夜飲令之所致也
所以日月蝕未平時特忌飲食

視齒色占病

病人唇腫齒焦者死
肥腎絕也
齒編○病人
齒編○病人

如入陰陽俱竭其齒
如熟小豆者死

單方

有九二七種
如神散

白礬

治牙齒腫痛枯白礬露蜂房等分為末
每二錢水煎熟沫痛處冷吐之

雄黃

發齒作丸塞蛀孔
取為末和棗

膽礬

治虫牙痛○齒痛落盡
膽礬末和人乳汁擦病
齒上及孔中○痛止齒復生
百日如故

白鹽

治齒根宣露動搖以鹽末擦之
熱湯含漱即止
齒即牢固
齒編○齒編○

牙○百荷蓋末擦
牙同齒尤良

青鹽

入腎入骨能固齒
擦龔並佳
○治一切牙疼
青鹽二兩日蓋四兩用川椒四兩煎汁拌炒二

益烏末擦牙上仍用温水
含漱吐之洗眼尤妙

升麻 治口齒風腫痛牙根浮爛出
膿血煎湯服之仍頻含漱

白蒺藜 治風牙痛及疳蝕烏末二錢入益一
匙水煎帶熱入漱大能止痛固齒

骨碎補 治牙齒痛動搖血出取二兩剉炒令黑色烏
末鹽漱後搗齒根良久吐之

刀切片銅鍋炒以槐枝攪至
炒至老黑色研為末無時擦牙極能堅骨固齒痛

不復作如牙動搖將落頻
用之立住再不復動搖

細辛 治風冷齒痛又治蛀牙痛
細辛白芷煎湯含漱

苦參 治齩齒痛煎湯日漱三升
五六日愈仍灸列缺穴

天仙子 即葭蓉子也主齒痛虫
齩之虫出齩虫齩天仙子燒烟以竹筒

抵牙引烟之其
虫即惡永差

巴豆

治牙疼巴豆一粒煨熟去殼大蒜一瓣剉其中

安巴豆合定綿果患處塞左右耳中鞣○虫

牙痛巴豆肉一粒川椒末一錢右末飯九麻子大

胡桐淚

治風疔墮齒牙疼痛骨槽風勞瘵末擦之鞣

川椒

堅齒髮除齒痛鞣○齒痛醋煎合漱吐之鞣○

凡齒痛惟藉川椒麻痺熱痛勿用醋○牙齒痛

郁李根

治齒痛堅齒鞣○齒腫痛郁李根白皮

白楊樹皮

治牙痛醋煎含漱吐之鞣○齒痛

露蜂房

治牙齒痛煎湯含漱鞣○虫痛

啄木鳥

斷木愈齧○蛀牙有孔痛啄木鳥舌尖綿

裹常痛處咬之立差鞣○牙齒痛啄木鳥

燒為末納孔中
不過三度差靴

蟾酥 主虫牙痛 取少許入孔中 涎出吐之 勿燕幹
牙齒痛 蟾酥用銀珠 摻和為丸 如薤菖子 大搽

上患處便不疼 至三九
吐濃涎 數口便愈 脚

蜈蚣 治牙疔 臭蜘蛛 髮為末 入肥脂 麝香 付之
○又大蜘蛛 燒為末 入麝香 付之 植

杏仁 牙齦痛 杏仁 三度差靴 杏仁 燒研 如泥 綿裹 納置
齒孔中能殺虫 乾○風虫牙痛 鍼刺杏仁 清油燈

上烟熏 乘熱搭病齒 上連用 六箇 永絕 不痛 齦燈

絲瓜 性為末 擦之 晒○風虫牙痛 霜殺老絲瓜 燒存
性為末 擦痛

性為末 擦痛
處立止 齦

擦牙妙方

雄雀屎 主齦齒 取屎 綿裹 生大黃 各生 骨碎補 桑
塞孔內 日一易 靴 熟名玉 各月

鹿茸 能生齒 固齒 令不老 豈歸身 桑 枯 繫 桑 青 監
末服 丸服 皆佳 靴

銀杜仲 桑
甘為細子

羊脛骨灰 能堅齒治腎虛齒搖動常擦之

牛齒 固牙齒取殺牛齒三十枚火煨為末取二錢水煎熱漱冷吐且以木擦之搖動者皆堅牢

馬夜眼 治風虫牙痛馬夜眼以刀刮起如米大根效

鍼灸法 靈樞曰齒痛不惡清飲取手足陽明上齒痛亦如之

陽明有入口 編齒者名曰大迎下齒齠取之足太陽有入口 編齒者名曰角孫上齒齠取之

陽明之別名曰偏歷主齒寒痛宜取此經之

牙槽取太谿灸之治上牙齒痛二間灸之

痛委中鍼之又足內踝兩尖灸之治上牙痛承漿風府合谷

在列缺上青脉中灸之治下牙痛承漿風府合谷

內庭治上牙痛 灸肩髃七壯又灸耳垂下牙盡骨上三壯 壯永不疼又

痛以線量手中指至掌後橫紋折為四分去三分

將一分於橫紋後壁中灸二壯隨左右 牙疼

屈手大指本節後陷中灸三壯初灸覺牙疼再灸

覺牙有聲三灸疼止永不復作恐是陽蹇穴也左

耳疼灸右右疼灸左
當三壯立止翻口齒
生齧生瘡灸承漿
耳疼灸右右疼灸左
當三壯立止翻口齒
生齧生瘡灸承漿

咽

咽與喉各異

靈樞曰咽喉者水穀之道也
喉龍者氣之

者音聲之關也
○內經曰喉立天
氣咽主地氣又

曰地氣通於嗑
註曰嗑謂咽喉
下接連胃中肺兩

葉之間也嗑即咽
之低處也咽即
嗑之高處也○

喉者候也咽者嚥也
咽接三皖以通胃
故以之嚥

物喉通五藏以系肺
故以之候氣氣喉
穀咽皎然

明白嚥○咽者胃之
系喉者肺氣之所
通咽以嚥

物喉以候氣理一而
分殊也
○咽者嚥物之門戶也

咽會厭與舌其用不同

咽與喉會厭與舌此四者同
在一門而其用各異
喉以納

氣故喉氣通於天
咽以納食故咽氣
通於地會厭

管乎其上以司開
關掩其喉則其食
下不掩之則

其喉錯必舌抵上
嚥則會厭能開其
喉矣
四者交相為用一
則飲食廢而死矣
和

咽喉度數

靈樞曰咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺二寸

級和
人○仙經曰絳宮重樓十二

脉法

兩寸脉浮洪而溢者疾痺也脉微而伏者死
○咽喉之脉兩寸洪溢上盛下虛脉忌微伏

咽喉之病皆屬火

註內經曰一陰謂心主陽結謂之疾痺
○一陰肝與心包一陽膽與三焦四經皆有相火

之脉也三焦心主脉並絡喉氣熱內結故為疾痺
○一陰肝與心包一陽膽與三焦四經皆有相火

火者痰之本痰者火之標也
相火二脉並絡咽喉君火勢緩則熱結而為疾痺

腫相火勢速則腫甚不仁而為痺痺甚不通而痰
塞以死矣
○咽喉之疾皆屬火熱雖有數種之

名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以
緩治甚而急者惟用砭刺出血最為上策

咽喉病名

纏喉風急喉痺懸雍垂梅核氣尸咽穀賊骨

能殺人
○咽喉病十八種皆後世強名故不錄

單乳蛾雙乳蛾喉痺
會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾

乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳

傳○皆因熱氣上行搏於喉之兩傍近外腫作以

其形似乳蛾一為單二為雙鬢○單蛾風者其形

圓如小筋頭大生於咽喉關上或左或右關下難

治雙蛾風者有兩枚在喉關兩邊亦圓如小筋頭

大關下難治○其乳蛾之差小者名曰喉閉鬢

○喉痺多是痰熱○纏喉風喉閉之證皆由膈

間素有痰涎或因酒色七情不節而作火動痰上

壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入可謂危且急

如聖勝金錠

治咽喉急閉并單蛾雙蛾結喉重舌木

生地黃各等分為末生葱汁和勻一兩分作十錠
每取一錠先以涼水灌漱次爵薄荷五七葉却用

膏青龍膽吹喉散實少宜
清涼散虛火加味四物湯

氣閉塞也○宜用如聖勝金錠解毒雄黃元牛
黃涼膈元七寶散膽礬散雞內金散備急丹龍腦

藥同嚼以水煎下
甚者連進三服

解毒雄黃元

治喉閉口禁水漿下危急者雄黃水
飛鬱金各二錢半巴豆十粒去皮油

右烏末醋麩糊和丸菜豆茶清下七丸如口噤
則以醋磨化搖入鼻中更吐利頑痰即醒

牛黃涼膈元

治咽喉腫痛口舌生瘡頰赤腫熱痰
壅塞馬牙疳寒水石煨石膏煨各二兩

甘草燼一兩牛膽南星七錢半紫石英煨水飛五
錢牛黃龍腦麝香各二錢半右烏末蜜和兩作三

上丸每一丸薄
荷湯嚙下

七寶散

治喉閉及單雙蛾猪牙皂角一錢全蝎十箇
去毒鵬沙雄黃白礬膽礬各一錢右烏細末

每取一字吹入
喉中即愈

膽礬散

治咽喉痺腫塞膽礬各錢全蝎二箇右烏末
以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用

荷葉研細并水調下吐
毒涎即愈未吐再服

雞內金散

治喉閉單雙蛾臘月雞肫裏黃皮陰乾
細末一錢菜豆粉三錢右生蜜和作三九

噙化神效

備急丹

治咽喉閉青黛芒硝白僵蚕各一兩甘草四
兩右為末臘月中磨有黃者盛桑葉四十九

日為末吹入喉中神效

龍腦膏

治喉痺眩痛薄荷葉一斤甘草二兩防風川
芎苦黃各二兩酒硝一兩白豆蔻三十粒縮

砂五粒片腦一錢右為末
蜜丸彈子大噙化燕下

青龍膽

治咽喉閉塞腫痛并單雙蛾神效膽礬盛於
青魚膽內陰乾為末吹入喉中立效無青魚

則蠶魚膽代之
鹽月者甚佳

吹喉散

治咽喉腫閉塞膽礬五錢無膽礬則代以綠
礬入青魚膽內風乾無青魚則代蠶魚膽巴

豆七箇去殼焙硝二錢半另研銅青一錢輕粉五
分青黛一字右將膽礬同已豆於銅鉢內飛過去

巴豆合煇硝等四味可入麝香少許每
川一字吹入喉中吐出血立愈

清涼散

治實火咽喉腫痛苦黃一錢半
防風一錢黃連當歸生地黃甘草各七分

薄荷白芷各三分右剉作一貼
燈心一團細茶一撮水煎服

加味四物湯

治虛火喉痺喉痛喉瘡最能降火苦黃
甘草各一錢半熟地黃白芍藥各七分

當歸川芎黃柏蜜水炒知母天花粉各五
分右剉作一貼水煎入竹瀝一鍾服

急喉痺

靈樞曰瘡發咽嗑名曰猛疽此疾治
咽塞則氣不通氣不通則氣不通氣不通則氣不通

發暴死者名曰走馬喉痺醫者夫喉之為
經謂之吸門是也以其司呼吸之主升降為人身

開之膏門戶也若夫卒然腫痛水漿不入
不通死在須臾誠可驚駭

以救之藥不得下當以曲竹管灌藥入
喉為妙

之候宜用人參膏救之如痰在喉響者此為肺絕
之如未得參膏先煎獨參湯救之早者十全七

次則十全四五選則一不全一也
○孫兆治潘元從急喉以藥半錢吹入喉中少頃吐出膿血立愈潘謝曰大急之患非明公不能救非藥不能療贈金百兩願求其方孫曰猪牙皂角白礬黃連等

分瓦上焙為末下既授以方不受所贈細○牙關緊者須開關用一字散二仙散毒結宜如聖膠全錠解毒雄黃元財吐龍腦破毒散奪命散玉鑰匙金鎖匙巴豆烟○挫喉氣不通冷冰徐華之

龍腦破毒散
治急慢喉閉腫塞不通芒硝四兩青黛白殭蚕甘草各八錢蒲黃五錢馬勃三

錢龍腦麝香各一錢右為末每一錢并水調膏細煎即破出血便愈如不是喉痺自然消散也無芒

硝代以院

一字散
治急喉纏喉風咽喉堵塞水穀不下牙關緊急不省人事猪牙皂角七錢雄黃二錢生白

礬藜蘆各一錢蝎梢二枚右為末每一字吹入鼻中痰閉

二仙散
治急喉閉○殭喉風危急膽礬一錢白殭蚕二錢右為末吹入喉中

殭蚕二錢右為末吹入喉中

殭蚕二錢右為末吹入喉中

殭蚕二錢右為末吹入喉中

奪命散

治急喉閉枯白礬白僵蚕炒鵬砂皂角各等分右為末吹少許入喉中痰出即差

玉鑰匙

治急喉閉及纏疾風燥礮七錢半鵬砂二錢半龍腦一字右為末以

竹管吹入喉中神效

金鎖匙

治急喉閉纏喉風家砂三分二釐熊膽煇硝片

腦麝香各一分六釐末吹半錢入喉中

巴豆烟

治喉閉危急宜開關巴豆肉以紙壓取油用紙作捻子點燈吹滅以烟熏鼻中一時口鼻

流涎牙關自開則又巴豆肉綿裹隨左右塞鼻中左右俱塞立通

關奪門之將熱則流涎也

纏喉風

熱結咽喉腫遠於外且且痒腫而大者名曰纏喉風纏喉風之證

也大槩內外皆腫者為纏喉風忽然咽腫痛手足

厥冷氣閉不通頃刻不冷
咽喉裏外皆腫者是也
○宜用纏喉風屬痰熱其

聖勝金丹
龍腦破毒散
一字散
白礬散
水梅丸
防見

兼用鐵法
吐法乃效

雄黃散

治纏喉風危急已豆七粒三生四熟生者去
二片雄黃一塊細研鬱金一枚研在再研細每服
半字茶清少許調下如口噤咽塞以竹管吹入喉

中須臾吐利
即安矣

佛手散

治纏喉風神效芒硝一兩口殭蚕五錢甘草
錢半青黛一錢右為末取少許摻喉中如

閉甚以竹管吹入

白礬散

治纏喉風及急喉閉白礬三錢巴豆三箇去
殼分作六片右銚器同炒候礬枯去豆取礬

烏末水調灌下或吹入喉中
或烏雞子清調灌入喉中

懸雍垂

亦懸雍生於上腭雖不懸於咽喉所以其腫者抑

垂下有長數寸者謂之帝鍾風宜用鹽礬散不可

熱上衝咽喉則懸雍或長而腫也宜吹喉散玄參

散鵬砂散類○腎傷寒咽痛及帝鍾腫者忌鍼以

鹽礬散

治懸雍垂長咽喉妨悶鹽花白礬枯

吹喉散

治懸雍下垂腫痛及一切咽喉疾膳礬白礬

末以竹管吹少許

玄參散

治懸雍腫痛垂長玄參一兩升麻射干大黃

酒洗各五錢甘草炙二錢半右剉五錢水煎

鵬砂散

治同上鵬砂馬牙硝滑石寒水石各五錢龍

含燕類時時

梅核氣

七情氣鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或塞咽喉如梅核粉絮樣咯不出嚥不下

每發欲絕逆害飲食宜四七湯
或有胃喉間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿冷

○梅核氣者窒碍於咽喉之間咯不出嚥不下如梅核之狀是也始因喜怒太過積熱蘊隆乃成厲

痰鬱結致斯疾耳宜加味
四七湯加味二陳湯

加味四七湯

治梅核氣妙不可述紫蘇葉半夏厚朴赤茯苓陳皮枳實南星縮砂神麴各一

錢青皮七分白豆蔻六分檳榔益智仁
各三分右判作一貼薑五片水煎服

加味二陳湯

治同上
蘇子白豆蔻各七分右判作一貼入薑

三片水煎服

尸咽

尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上蝕於喉或痒或疼如蟻之候也

○與傷寒狐惑同當參考

穀賊

能傳化者穀芒強澁藏於米而誤食之滯於咽門不

治亦能殺人髓○誤吞稀麥芒在咽間不下急

治穀賊方

琥珀松脂各五錢硃砂二錢半乳香一錢

化燕津類○又方馬牙硝研細綿裹半錢含化燕

咽喉痛

閉塞也云噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣

氣並閉塞也蓋病喉痺者必兼咽噎痛邪客於喉間氣

者不能兼喉痺也○咽痛者風邪客於喉間氣

鬱而熱故為咽痛○咽乾枯常如毛刺吞嚥

有碍者風燥也荆防敗毒散寒覲加薄荷黃芩半

上清元

縮砂四兩甘草二兩防風黃芩苦蔓各一斤

喉痛宜上清元加減薄荷煎元龍腦膏坊見荆黃

湯必用方甘苦湯金消丸清火補陰湯絳雪散

右為末蜜和兩作二錢
每九常含化照之

加減薄荷煎元治風熱咽腫痛薄荷葉八兩防風

錢龍腦五分苦黃二兩右為末蜜和
兩作三十九每九常含化照之藥

荊黃湯治風熱結滯咽腫痛大便秘盜荆芥

必用方甘桔湯治風熱咽腫痛或喉痺神效苦黃

錢右剉作一貼水煎徐徐
服加玄參一錢尤妙

金消丸治咽喉腫痛黃柏荆芥射干黃芩各等

清火補陰湯治虛火上炎痛喉閉或生瘡玄參二

貼童便炒知母生天花粉甘草各七分右剉作一
貼水煎入竹瀝二匙溫服

魴鯢加苦黃荊芥黃
煎服立已

絳雪散

治咽喉熱痛連塞寒水石煨五錢鴨砂馬牙
朱砂各一錢龍腦半錢右為細末每一字

燕入中

傷寒咽痛

傷寒陽毒陰毒皆有咽痛詳見本門
氣之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不

覺旬月乃發先發咽痛次必下利脉微弱古方謂
之腎傷寒宜用半夏桂甘湯入少陰客寒咽痛

宜甘苦湯苦黃湯
湯荆芥湯防見

半夏桂甘湯

治腎傷寒咽痛半夏薑製桂枝甘草各
二錢右剉作一貼入薑五片同煎候冷

徐理

甘桔湯

治少陰客寒咽痛苦薑三兩甘草一兩右剉
五錢水煎徐徐服之加鼠粘子竹茹各一錢

治咽痛
尤妙

苦薑湯

同上苦薑一兩甘草二兩右剉五錢水煎
如法服之

咽喉瘡

咽喉瘡者胃腕實熱熏灸上焦發為白頭赤核宜發聲散種○咽喉生瘡痛多屬虛火遊行無制

客於咽宜用人參荊芥蜜炙黃栢○咽喉生瘡勿用生薑辛辣反甚故也○楊梅天疔瘡服

輕粉毒氣流注多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○咽喉瘡宜用利隔湯牛蒡子湯清火補陰湯加味四

物湯坊見通隘散方見佛手散發聲散治喉痺生瘡方

利膈湯

治咽瘡生瘡薄荷荊芥防風苦蕒入參鼠粘子炒甘草各一兩右為末每二錢沸湯點服

咽痛加白僵蚕事

牛蒡子湯

治咽瘡腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後復攻胃脇氣促身熱不能坐卧牛蒡子二

錢玄參犀角升麻黃芩木通苦蕒甘草各一錢右剉水煎食後服

佛手散

治風熱咽瘡腫痛生瘡薄荷葉二兩芒硝一兩甘草七錢苦蕒黃蒲黃各五錢青黛二錢右

為末取少許乾摻或以管吹入喉中

發聲散

治咽痛生瘡妨悶黃瓜萋大者一箇苦黃七錢半白僵蚕炒五錢甘草炒二錢右為末每

取少許乾糝如咽喉腫痛左右有紅或一邊紅紫長大此藥加朴硝一錢和勻糝之如喉中有小白

頭瘡前藥入白禁末半錢和糝

治喉痺生瘡方

喉痺乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入死在須臾用巴豆肉細辛等分為末

用紙捲藥在中兩頭撚緊從中剪斷塞入兩鼻中一時頭頂冰涼咽喉即開

喉痺失音

咽喉生瘡令閉聲不出者秘傳降氣湯勅觀壞者亦用秘傳降氣湯救之服涼藥自利聲音有通隘散增損如聖湯荆芥湯通關飲苦蔓湯神效

散○喉閉生瘡失音音服紫雪神效

音服紫雪神效

通隘散

治喉痛生瘡聲啞白鵬砂二錢孩兒茶青黛滑石寒水石各一錢蒲黃馬牙硝枯白礬各

六分黃連黃栢各五分片腦二分右細末煉化白砂糖和丸芡實大卧時各壓一九自化入喉神效

一方以葦筒吹少許

增損如聖湯

治咽喉腫痛妨悶語聲不出苦蕒二兩甘草炙二兩半枳殼防風各五錢右末

三錢煎水入酥如棗許服

荆芥湯

治咽喉腫痛語聲不出燕之甚妙苦蕒二兩甘草一兩荆芥穗五錢右為麤末每取四錢

入薑三片水煎服

通關飲

治喉痺腫痛不能言語此從治之法無不愈苦蕒二錢甘草炙一錢半人參白朮赤茯苓

各一錢防風七分荆芥薄荷乾薑炮各五分右剉作一貼水煎服

苦蕒湯

治咽喉腫痛聲破難語苦蕒甘草各一錢當歸馬勃各一錢麻黃五分白殭蠶黃芩各

三分桂枝少許右剉作一分貼水煎服

神效散

治喉痺語聲不出荆芥穗草麻肉等分為末蜜丸皂子大綿裹含化○又方猪牙皂角和

霜梅為末
禽之

天行喉痺

一時行咽痛宜用普濟消毒飲子
邪大忌酸藥

點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也
喉痺取鳴常膽礬末半錢吹入喉中吐痰立愈如

無膽礬以透明
綠礬代之

咽喉急閉宜鍼

上策喉急閉皆屬相火惟破刺出血最為

此疾暴者必先發散九散不愈次取痰不愈
次去汚血宜鍼之

血并豁吐痰涎為要若遲緩不救則死
則發之砭刺出血即止之義也血出多則愈有

鍼關下者薑汁調熟水時時呷之
關下者薑汁調熟水時時呷之

孔出血妙藥須新筆點之乃藏鍼在筆頭內刺血
云我有一藥須新筆點之乃藏鍼在筆頭內刺血

傷寒及帝鍾風者忌鍼
傷寒及帝鍾風者忌鍼

咽喉急閉宜吐
凡喉症勿論大人小兒非吐不可如膽

雞翎蕪藥送入喉內徐徐引痰吐出為佳
調以

法去痰方或用好
醋禽漱吐痰亦妙

吹喉散
治喉閉腫痛綠礬五錢入青魚膽內風乾已

粉五分青黛少許右將礬同巴豆於銅鏡內飛
過去巴豆合朴硝等四味再入麝香少許每用一

字吹入喉中吐
出痰血立愈

引痰真捷法
治喉痺冬月青魚膽用白礬入內臨用

引吐痰出如無魚膽用白礬半兩巴豆肉十枚同
括過去巴豆用礬如上法吐痰神效吐後用金鎖

匙坊見吹之常服必用
方甘苦湯最妙方視

去涎方
治喉痺猪牙皂角五錢膽礬一錢半青黛五
分右為末醋糊和丸櫻桃大每一丸以熟絹

咽喉閉通治

裹在筋頭上用水即解後服防風通聖散或吹以宣

其火性急急則治標之法也必須無以內經

從治之法以善黃甘草玄參升麻防風羌活荆芥

人參白朮茯苓之類少加乾薑附子為嚮導徐徐

頻與不可頓服此為治之大法也切不可驟用寒

涼之藥殊不知上熱末除中寒復生至於發喘發

脹皆為不治之證喉腫痛諸證皆用清涼散坊見

必用玄參明咽喉痛諸證皆用清涼散坊見

加減用之翻通用水梅丸龍腦破毒散坊見金鑽

膈散必用方甘苦湯坊見龍腦破毒散坊見金鑽

冰梅丸

治十八種喉痺俱效又治喉風腫痛如神大

各四兩苦黃二兩甘草兩揀七分熟大梅實一

百箇先將確鹽水浸一伏時然後將各藥碾碎入

水拌勻方將梅實置於水中其水淹過梅子三指

為度浸七日取出曬乾又入水中浸透曬乾藥

水乾為度方將梅子入磁罐密封密如霜衣白愈佳
用時綿裹噙在口中徐徐點汁下痰出即愈

入門有皂角
四兩無甘草

龍腦川芎丸 治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱
消痰消風化滯薄荷葉五兩三錢苦蕒

一兩半川芎防風甘草各一兩白豆蔻五錢片腦
三錢縮砂仁二錢右為末蜜和每兩作二十九每

此與加減薄荷煎二同而分兩異
一丸細嚼茶清下噙化亦可

清咽利膈散 通治乳蛾喉閉等證苦蕒連翹各一錢
大黃芒硝惡實荆芥各七分片苓施子

薄荷防風玄參黃連金銀花甘草各五分其大黃
苓連施子並酒炒右剉作一貼水煎溫服食後

咽不治證 凡咽喉閉毒氣歸心胃前腫滿氣煩促下
部洞泄不止者死

氣促咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通即死
喉痺不可純用涼藥草藥目前取效上熱未除

中寒復起盡氣入腹胃前高腫上喘下泄
手足青紫七日後全不食口如魚口者死

足爪

魚骨鯁

之注皆以類推如鴉鵂治魚鯁磁石治鯁髮

灰治髮哽狸虎骨治骨哽各從其類也

尤佳取一皂子許湯酒化咽之若得吐便出未吐

更飲溫酒但以吐為妙未出更服韃韃○南鵬砂禽

連進片時一咯而滑出翹○縮砂甘草末綿裹含

燕即吐出翹○野芋根洗淨爛搗如泥取櫻桃大

○魚骨橫喉中鯉魚鱗皮燒作屑和水服即出韃

○魚骨在肚中刺痛煎吳茱萸汁一盞飲之骨軟

而飲水獺亦可又鷓鴣或魚狗鳥燒灰和飲服皮煮汁

獸骨更在咽不下象牙磨水燕下梳筋皆可用

諸骨也盛梳徐徐嚥下其骨化為一對燒灰水調服

○獸骨鯁虎骨為末水調服狸骨亦可煮汁服亦
佳○雞骨魚骨鯁白梅肉搗成大丸子綿裹用

線穿在內冷藥送下
線頭在手一嘔即出
春回拉住

玉屑無憂散

治諸骨骯不下及纏喉風寒水石煨鴨
砂各三錢玄參貫眾滑石縮砂山豆根

黃連甘草赤茯苓荊芥穗各五錢
烏末每一錢抄入口以新水嚥下

引鯁法

鯁在咽不下聚牛筋或鹿筋漬之索緊令大
如彈丸持筋端吞之候至鯁處徐徐引之鯁

着筋即出
法即出
○醫薤白令柔以繩繫中吞薤到鯁處

引之鯁即隨出
○弓弦槌令頭散吞引之亦出
下引之亦出

呪法

治諸鯁不下以淨器盛新汲水一盞捧之面東
默念云謹請太上東流順水急急如南方火帝

律以水與患人飲立下或云用此呪水可以食
次以水與患人飲立下或云用此呪水可以食

并竹刺

襍法入治 髮不下另取魚骨一具 搗於患

誤吞諸物也 誤吞金銀物在腹中取水銀服之 令消烝出

牛兩即消出 靴○誤吞金銀及銅錢縮砂濃煎湯

飲之其銅自下 又勃薺研爛服之 其銅自化 又堅

炭為末 飲調服 從大便滙出 如烏梅狀 一門○誤

吞銅錢鐵物 勃薺恣食 須臾自化 去試將一錢并

勃薺四五枚 同嚼其錢立碎 服○多食胡桃其銅

自爛 翻○胡粉一兩 水調分再服 亦出 靴○誤吞

錢服煉蜜二升 即出 又飴糖一斤 漸漸盡食之 便

出 誤吞環及釵者 服之 亦出 靴○一斤 誤吞銀簪 或

竹木不得出 多食白糖至數斤 當果物自出 類○

小兒吞錢 不出 煮葵斗冷飲 即出 根葉子同 功類○

○誤吞銀簪 白暴令萎黃 煮熟 勿切食 一大 噴作

即隨出 靴○誤吞磁石 如棗核 大磨令光 噴作

囊絲穿令含 鐵自出 靴○又方用蚕豆煮熟 同韭

菜喫之 鐵與菜從大便而出 一方用豌豆 門○誤

吞竹木 槍喉不下 故鋸燒赤 淬酒中 熟飲之 一法

鐵斧磨水 灌下 亦效 靴○誤吞釘并箭鏃 錢等

化朋錄

符在上

咒曰 一日無形

為物無形

太上老君

急急如令

左手三山 右手劍訣 均用香灰不雜塵地

礬末半錢 烏雞子清一箇 調勻灌入喉中 立效 如神

朴硝

治喉痺神驗 含口中 細細嚥 立差 馬牙硝 焰

一服 粒 即效 研新水

鵬砂

治喉痺最為要切 含化 嚥津 鞣 含 藥汁 灌

升麻

治喉痺 煎取汁 含之 鞣

馬蘭根

治喉閉 垂死 取根 搗絞 取汁 稍煎 嚥之 口噤

水調服 葉則取 二兩 水煎服 鞣

牛蒡子

治喉痺 取子一合 生半 炒為末 燕酒調下 錢又牛蒡子六分 馬蘭子八分 為末 煖水

調一錢 鞣 立差 鞣

苦蕒

療咽喉深腫 連頰吐氣 數者 名馬喉痺 取二兩 煎細呷之

對水三分煎至

射干

主喉閉水漿不入採根搗取汁細呷之治喉痺最捷或醱醋同研取汁嚙引出涎更妙

葷麻子

治喉痺及咽腫生瘡取子去皮一管朴硝一錢新水同研服連進即效

取肉搗碎紙捲作筒燒烟吸之治喉痺名聖烟筒傳

馬勃

治喉閉咽痛以蜜採小以水調呷○又白琴等分為末以鷓鴣翎管吹入喉中吐痰沙

皂莢

治惡喉閉搗碎天皮子按水盪灌下或吐或不吐即安

蠶魚膽

治惡喉閉取少許點患處藥至即差病深則水調灌之臘月心者佳

壁錢

治喉痺雙乳蛾壁錢窩一箇取患處者腦後髮拔根纏定錢窩燈上以銀簪挑而燒之存性為末吹入患處立消

未吹入患處立消○又壁錢燒存性白琴枯髮灰等分為末吹入喉中治喉閉名吹喉散

齋槽

治喉痺取汁點在喉中即開

蛇蛻 治喉閉燒烏不吹入喉中○治纏喉風氣不通蛇蛻炙黃當歸等分爲末酒服一錢愈

蚯蚓 治喉閉取汁吞之即開

白殭蚕 治惡喉閉烏細末薑汁調灌下立愈

大綿裹含化

螻蛄 治咽下取腦吞之

石蟹 治咽腫塞擣絞取汁灌之即開

雄雀糞 治咽閉塞口噤取糞細研溫水調灌半錢

雞子 開咽喉又治咽起就熱飲醋盡一二次去黃留白着

瓠花上飛錢 治咽喉腫痛閉塞燒烏末吹入喉中神效

梨汁 治喉痛上服爲良

蘿蔔汁 治喉痺水穀不下取

飴糖 治魚骨鯁不下作丸如雞子黃大吞

米醋 飲咽瘡治喉痺用好

大麥麩 治經喉風食不能下 嚼以助胃氣

脂麻 湯點服之 搗末

鍼灸法 喉閉少商合谷尺澤皆鍼之 研喉痺因惡血

鍼風府主咽喉諸病及毒氣歸心等項惡證無不

星治頰腫經喉風等證又鍼足三里 喉痺刺

衝竅陰 取照海 喉痺乳蛾取少商照海 大衝

愈 喉痺取豐隆涌泉關衝少商隱白少衝

小壯
骨灸七壯
○根脚咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮

其病氣逆則喉痺
卒瘕宜取之

頸項

頸項寸數
髮結喉以下至背骨長二寸半
項

頸項部位
前曰頸後曰項
○缺盆之中任脉也名曰天突一次任脉側之動脉是陽明也名曰人迎二次手陽明之脉名曰扶突三次手太陽之脉名曰天容五次手少陽

之脉名曰天容
天柱七次項中央督脉名曰風府
之脉名曰天容五次手少陽

諸症
項強皆屬於濕
○項強卒口噤背反張為

項強
○項強皆屬於濕
○項強卒口噤背反張為

反張為症
○項強卒口噤背反張為

活勝濕湯
○一人項強不能回顧
湯動則微痛脉弦

羌活紅花二服愈
傷寒項強並見本門

木瓜煎藥五錢乳香二錢半並研右二箇取蓋去
煎藥五錢乳香二錢半並研右二箇取蓋去

用蓋蓋了以蒸定飯上蒸三四次研爛成膏每
服三五匙地黃酒化下酒法地黃汁半盞好酒二

盞相和用溫服○有人患此證自午後發至黃昏
時定予曰此患必從足起蓋足太陽之筋自足至

項筋者肝之合也自離至兌陰旺陽弱之時故靈
寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二藏受

陰氣故發於此時授
此方三服而愈

椒附散治腎氣上攻項背不能轉移大附子一箇炮
去皮臍末之右末每二錢好川椒二十粒白

麩填滿水一盞非薑七片煎至七分去椒入蓋空
心溫服○一人患項筋痛連背脚不可轉移服諸

風藥皆不效子憶千金髓有腎氣攻背強一證與
此方一服差蓋腎氣自腰挾脊上至曹溪穴然後

入泥丸宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆
行至此不得通用椒以引歸經則安矣氣上逆椒

之下達故服

回首散

治頭項強惡筋惡或挫枯轉項不得者烏藥

羌活勝濕湯

治太陽經中寒濕項強或似拔不得回

一錢川芎蔓荊子各五分

項軟

項軟者天柱骨倒也宜用健骨散生筋散妨

者或去識謂之五軟小兒因風頸起軟頭不得

元軟合用涼

天柱元

治項軟蛇含石一大塊火煨醋率七次醬金

一丸荆芥湯入薑

五加皮散

治同上乾則易濕者

風府宜護

風府穴名也。在腦後。內經曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈運於風府。故為諸陽主氣也。然

則因傷寒之所自起也。北人皆以毛暴之，南人怯弱者亦以高。護其項，俗謂三角是也。凡怯弱者須

護其項後

單方

種凡四

黑豆

治頭項強不得顧視。豆

桃葉

治風項強不得回顧。生桃葉

活鼠

去五藏就熱。取活鼠破腹

葷麻葉

治風濕項強。常

鍼灸法

項強取承漿。風府。項痛強取後谿。百會

頸腫取足陽明

手陽明兩經

背

背脊骨節有數

○脊骨以下至尾影二十一節長二尺九寸

八分七分七釐中七傾每傾一寸六分一釐共一尺一寸

八分二釐八分七釐中二十一傾長三尺二寸六分六釐共一尺一寸七分三釐

三釐合為

背有三關

問背後三關答曰腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰尾間關乃精氣升降之道

穴也。龍虎穴又名曹溪路又名三岔路又名尾間

車路又名朝天嶺又名上天梯。尾間入之骨頭

骨兩傍三條逕路上衝直至頂門泥丸宮也。○脊

至丹田復連至尾間穴。○尾間次乃下關也。從下

至宮上十八關節乃中關也。泥丸宮下降復

脉法

靈樞曰腎脉緩甚為於脊○內經曰寸口脉中手

促上擊者曰肩背痛○脉大者心有留飲其入

背為胸府

背者胸中之府○背曲肩隨

背寒

內伏寒痰則寒從背起冷如掌大植○背惡寒是

痰飲伸景云心下有留飲其人背惡寒冷如米茯

導痰湯勳觀主之○背心常一片冰冷者痰飲也

每日背上一條如線而寒起者痰也宜吐下之○

禦寒膏

治體虛人背上惡寒或夏月怕腕衣及婦人

產後被風冷下足冷痛至骨又治腰痛生薑

半斤取自然汁入明膠三兩以香沒藥各一錢半

銅杓內煎化移在滾湯內頓以柳條攪至成膏又

入川椒末少許再攪勻用皮紙攤貼患處用鞋

底烘熱熨之候五七日脫下或起小瘡不妨鑿

背熱 背熱屬肺 肺居上

背痛 在肩背 故秋氣者病在肩背 又曰風生於秋 脉太過則令

痛 汗出 又曰邪在腎則病肩背 頸項痛 逆氣 肩背

痛 宜用通氣 防風湯 脊痛 項強 腰似折 項似拔 宜

羌活 勝濕湯 點現 背脊痛 項強 痛宜三合湯 鑿宜

而脊骨 肘眼痛 宜蒼朮 復煎湯 心月 醫尖痛者 陰虛

許有痰 合二陳湯 痰方 覲加 濯瀉 前胡 木香 為引 痛

甚加乳香 沒藥 朮 痰方 覲加 濯瀉 前胡 木香 為引 痛

與土女 刻苦者 多有此患 色勞者 亦患之 惟灸膏

育穴 為妙 鑽 〇 一 男子 患背 胛縫 有一 線 痛起 上

而數重 取豁 大左大 於右 子意 背胛 小 駭 診其 脉弦

病故痛 從肩 胛起 及慮 不能 決乃 歸之 膽故 痛至

詢之 果因 謀事 不成 而病 用入 參四 分 木 道二 分

煎湯吞龍蒼丸貼
煎數服而愈

通氣防風湯

治太陽經中寒濕肩背痛不可回顧又
云肩背痛乃風熱乘肺肺氣鬱甚也黃

芪升麻柴胡各一錢防風羌活陳皮入參甘草各
五分青皮三分白豆蔻黃柏各二分右到煎服

三合湯

治背脊心一點痛烏藥順氣散
香蘇散寒方門加羌活蒼朮水煎服
痰飲

蒼朮復煎湯

治寒濕相合腦痛脊骨脚眼痛膝
蒼朮四兩水二碗煎至一碗去滓入
花少許右刺入蒼朮湯內再煎至半去滓服

活升麻澤瀉柴胡藁本白朮各五分黃柏三
花少許右刺入蒼朮湯內再煎至半去滓服

脊強

督脉之別名曰長強其病實則脊強
之脉病腰脊強痛靈○膀胱腎間冷氣攻衝背膂

腰脊強倦仰不利宜烏沉湯方
痛不可回顧此足太陽手太陽經中濕氣鬱不行

也宜羌活
濕湯頭

背偃僂

中濕背偃僂足攣成廢甘遂一錢烏末入背偃僂
子內煨食之上吐下瀉即愈

足牽脉沉弦而細以煨腎散與之上吐下瀉九三
服乃愈方脫心法○腰脊間骨節突出亦是中濕
內經曰濕熱不攘大筋續短小筋弛長續短為均
弛長馬痿註曰大筋受熱則縮而短小筋得濕則
引而長是故背偻而骨節突出也依上法治之
○老人偻乃精髓不足而背脉虛也宜用補

腎益精髓
之劑類

龜背

詳見小

單方

九種四

羌活

治風濕脊痛項強不可
回顧劉水煎服之湯不可

獨活

治中濕頸項難舒
劉酒水煎服

烏藥

治膀胱腎間冷氣攻衝背
劉水煎服或末服之液湯

膈臍

主治背膊勞悶或痛
酒灸末服或丸服

登記22257号

鍼灸法

背脊強痛取入中
背脊連取五
背脊取二寸半
背脊取六
背脊取六
背脊取六

背脊乃作勞所致
背脊乃作勞所致
背脊乃作勞所致
背脊乃作勞所致
背脊乃作勞所致
背脊乃作勞所致

防風

升麻 青皮 羌活 獨活 丹皮 芍藥 當歸 細辛 煎漱

上門牙

黃連 麥冬 各一
下門牙 知母 黃柏 各一

上右中牙

大黃 枳殼 各一
下右中牙 蒼朮 枳殼 各一

上左中牙

羌活 胆草 各一
下左中牙 紫胡 槐子 各一

上兩邊牙

川芎 白芷 各一
下兩邊牙 白芍 白朮 各一

東醫寶鑑外形篇卷之二