

21/22

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR
PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER

VOLUME XXI
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES
TOME I — TEXTE — 1^{RE} PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE
PAR M. CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1^{er} AVRIL 1900

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

IMPRIMÉ À L'IMPRIMERIE NATIONALE

PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX

375
MUSEE
N

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR,
PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER

VOLUME XXI

HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES
TOME I — TEXTE — 1^{RE} PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE
PAR CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1^{er} AVRIL 1900

MAR 04 1987

LIBRARIES

SMITHSONIAN

AVANT-PROPOS.

La « Liste des Coléoptères de la Région malgache » comprend toutes les espèces d'Insectes de cet ordre qui ont été décrites ou citées avant le 1^{er} avril 1900.

Les espèces sont énumérées dans l'ordre alphabétique, avec l'indication de tous les auteurs qui en ont parlé et de toutes les localités précises dont j'ai pu avoir connaissance.

J'ai divisé les terres de la Région malgache en cinq groupes d'îles :

1^o **Madagascar**, y compris ses deux îles principales, Nosy Bé et Sainte-Marie;

2^o L'archipel des **Comores** (Ngazidya ou la Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Mohéli);

3^o Les îles **Mascareignes** (îles de la Réunion, Maurice et Rodrigue);

4^o L'archipel des **Séchelles** (îles Mahé, Praslin, Silhouette, etc.);

5^o **Flots épars** dans cette région (Amirantes, Aldabra, Cosmoledo, Providence, Glorieuses, etc.).

Dans les indications géographiques, j'entends par **Indo-Malaisie** : l'Inde avec Ceylan, l'Indo-Chine et la Malaisie.

Comme classification, j'ai adopté, en grande partie, celle de M. Ludwig Ganglbauer (*Käfer Mitteleuropas*).

Les groupements en série unique, qu'on est obligé d'adopter dans les travaux du genre de cette « Liste », sont d'ailleurs tout artificiels et ne répondent à rien dans la nature, qui procède par séries multiples et divergentes. Lorsque les progrès des sciences embryologiques et biologiques auront permis de

grouper les formes animales d'une façon rationnelle, un catalogue comme celui-ci devra être rédigé non sous forme de série linéaire, mais sous celle d'arbre généalogique.

Pour les espèces dédiées à des personnes, je me suis conformé aux décisions des congrès internationaux de Zoologie, en ajoutant simplement un *i* au nom propre tel qu'il s'écrit. Je mets donc « *Sikorai* » et non « *Sikorae* », « *Coquereli* » et non « *Coquerelii* ». La terminaison *ae* s'applique aux femmes seules; « *Pfeifferae* », par exemple, indique une espèce dédiée à M^{me} Ida Pfeiffer.

J'ai adopté l'orthographe « *hova* », qui est la vraie, en indiquant, toutefois, celle adoptée par les auteurs qui ont primitivement décrit l'espèce (*ova*, *owa*, *owas*, *howa*, *hovas*, etc.). Cette unification s'impose pour deux raisons : 1^o parce que certaines espèces sont citées avec des orthographies différentes par les divers auteurs : *Cybister ova*, *ervas* et *hova*; — 2^o pour rendre possibles les recherches dans une liste alphabétique.

L'orthographe originale de certains noms génériques a été corrigée selon leur étymologie et selon les règles pour la composition des mots dérivés du grec. J'ai dû également corriger quelques barbarismes comme *hypocritus* et *tristum* (pour *hypocrita* et *triste*). Enfin, je n'ai pas cru devoir continuer à encombrer la nomenclature de noms inédits, ni (dans certains cas) de noms donnés à des variétés individuelles sans intérêt. Dans les espèces variables, on peut, comme certains auteurs l'ont fait, donner un nom à chaque individu, vu qu'il est rare d'en trouver deux exactement semblables. L'expression « variété » est d'ailleurs devenue équivoque, étant employée indifféremment pour désigner des variations individuelles sans importance et des races, ou sous-espèces, dont *tous les représentants*, localisés, par exemple, sur une île ou un massif montagneux, présentent les mêmes particularités, les différenciant du type de l'espèce. Ces deux catégories de variétés n'ont entre elles aucun rapport, la seconde seule a une signification scientifique et peut motiver la création d'un nom nouveau. Aussi, j'ai employé dans ce catalogue l'expression *subspecies* (*subsp.*) au lieu de *varietas* (*var.*) toutes les fois que j'ai pu me convaincre qu'il s'agissait bien d'une race. Il serait à souhaiter que les auteurs établissent bien désormais cette distinction.

Parmi les travaux analogues antérieurs je citerai les trois suivants :

COQUEREL (Dr Charles). — Liste des Coléoptères, Hémiptères et Diptères de Madagascar (dans l'ouvrage de Vinson, *Voyage à Madagascar*, annexe C, 1864). — Cette liste contient environ 900 espèces de Coléoptères.

DEYROLLE (Achille). — Liste des espèces de Coléoptères propres à l'île de la Réunion (dans l'ouvrage de Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, annexe H, 1862, p. 21). — Cette liste comprend 96 espèces.

FAIRMAIRE (Léon). — Coléoptères des îles Comores (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, 1893, p. 521). — Dans cette note, il y a 184 espèces citées.

La Liste que je présente aujourd'hui comprend 4627 espèces. Ce nombre est destiné à s'augmenter encore; d'autre part, les études monographiques et l'examen des types feront passer en synonymie un grand nombre de noms spécifiques et génériques de cette Liste. Quoi qu'il en soit, j'estime à environ 6,000 le nombre d'espèces de Coléoptères qui habitent la Région malgache.

INDICATION DE QUELQUES SIGNES CONVENTIONNELS.

Dyscherus costatus Klug [Scarites]. — Le mot entre crochets indique que l'auteur a décrit l'espèce sous le nom générique de *Scarites* et non sous celui de *Dyscherus*.

p. 38 (50). — La pagination entre parenthèses indique qu'elle se rapporte au tirage à part et non au volume lui-même. Dans le cas de la double pagination que j'ai citée pour le travail de Klug (*Bericht ueber auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera*⁽¹⁾), la première indication s'applique au volume (*Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1832-1833) dans lequel ce travail a été publié, et la seconde, entre parenthèses, au tirage à part.

⁽¹⁾ J'ai désigné ce travail, dans mes indications bibliographiques, sous le titre abrégé de « *Insecten von Madagascar* ».

- || Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été antérieurement employé et a par conséquent dû être changé.
- † Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été mal interprété et pris dans une autre acceptation que celle déterminée par la description originale.
- ♂ Indique qu'il s'agit du mâle.
- ♀ Indique qu'il s'agit de la femelle.

CICINDELIDAE₆₅ Les chiffres placés *en indice* au bas de chaque nom de famille ou de genre indiquent le nombre d'espèces citées. Par exemple, il y a dans les îles qui nous occupent 65 espèces de CICINDELIDAE dont 23 du genre *Pogonostoma*.

POGONOSTOMA₂₃

LISTE
DES
INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE.

CARNIVORA

(ADEPHAGA — CARABOIDEA)

I. CARNIVORA TERRESTRIA

Dejean, Species général des Coléoptères, 1825-1831.

CICINDELIDAE⁽¹⁾₆₅

Audouin et Brullé, Descr. des Cicindelètes du Muséum, *Arch. Mus.*, I, 1839. — Fleutiaux, Catal. syst. des *Cicindelidae*, Liège, 1892.
— Walther Horn, Bem. u. Nachtr. z. Cat. Fleutiaux, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 321. — Id., Rev. der Cicindeliden, *Deutsche ent. Zeitschr.* (publ. à part, commencée en 1898). — Id., Ueb. das Syst. der Cicindeliden, *ibid.*, 1899, p. 33.

POGONOSTOMA⁽²⁾₂₃

Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 382. — W. Horn, die Pogonostoma, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Rev. Cicind.*, 1898, p. 19.
STENOCERA || Brullé, 1834, *Hist. nat. Col.*, I, p. 109. — PSILOCERA || Brullé, *Ibid.*, p. 470.
Laporte de Castelnau et Gory, Mon. des *Psilocera*, *Hist. nat. et Icon. Col.*, I, 1837.

affine W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21.

Madagascar.

⁽¹⁾ *Eurymorpha cyanipes*, Hope, 1838, *Col. Man.*, II, p. 160, n'est pas de Madagascar. — Cf. W. Horn, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1893, p. 326.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

⁽²⁾ Les mœurs des *Pogonostoma* sont décrites par Raffray dans les *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1883, *Bull.*, p. xxviii.

- anthracinum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 4. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleutiaux, *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).
- basale** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- brevicorne** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.
Madagascar : Nosy Bé.
- chalybeum** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383, pl. VI, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- atrum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 4, pl. II, fig. 3. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.
- bidentatum** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.
- bispinosum** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65.
- Goudotii** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 5, pl. II, fig. 4. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.
- pubescens** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. I et II, fig. 5. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 3.
Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*); lac Alaotra (*Perrot*); province d'Imerină; Nosy Bé.
- coeruleum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. II, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 11. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 65. — Id., *ibid.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- gratiosum** Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 10 (1887).
- subsp. *mediospinosa*** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Imerină.
- cyanescens** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 12. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 20. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- Chaudoini** W. Horn, 1893, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 13.
- viride** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 3, pl. II, fig. 2. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13.
Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cylindricum Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 68.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

elegans Brullé, 1834 [Stenocera], *Hist. nat., Col.*, I, p. 110, pl. III, fig. 3. — Id., [Psilocera], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 142, pl. IX, fig. 10. — Lap.-Cast. et Gory [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 7, pl. III, fig. 7. — Chaud., *Bull. Mose.*, 1848, I, p. 21, — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. 23, fig. 6. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Flent., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Brullei Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. III, fig. 8. — Chaud., *Bull. Mose.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Flent., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

coerulescens Klug, 1845, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bulletin de Moscou*, 1848, I, p. 21.

aberr. **Klugi** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14.

var. **Alluaudi** W. Horn, 1898, *Revis.*, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Moequerys*); Tananarive (*Dorr*).

flavomaculatum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 372. — Id., *ibid.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar.

Horni Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70 (note).

Madagascar : (*Humblot*).

Kraatzi W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 221. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar : Nosy Bé.

meridionale Fleut., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 384.

Madagascar : Andrahomanä, près de Fort-Dauphin (*Sikora*).

minimum Fleut., 1899, *Bull. Mus.*, p. 69. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

Moequerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

nigricans Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mose.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 24.

brunnipes Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 10. — Chaud., *Bull. Mose.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIII, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

ovicolle W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

pusillum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [*Psilocera*], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 10, pl. III, fig. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 8. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Schaumi W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 16. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar : (*Goudot*).

sericeum Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 9. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imeriuă (*Sikora*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

Sikorai W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 239. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar : (*Sikora*).

spinipenne Lap.-Cast. et Gory, 1837 [*Psilocera*], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. III, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIII, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 210. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Nosy Bé (*Frey*).

Srnkai W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar.

PERIDEXIA⁽¹⁾ 3

Chaudoir, 1860, *Bull. Mosc.*, IV, p. 317.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 39.

ambanurensis Brancs., 1893 [*Megalomma*], *Jahr. nat. Ver. Trenesiner Comit.*, XV, p. 210, pl. XI, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 52. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70 (*note*).

Madagascar : Nosy Bé, Ambanoro (*Frey*).

fulvipes Dej., 1831 [*Ciciudela*], *Spec.*, V, p. 264. — Boisd. [*Cicindela*], *Voy. Astrolabe*, II, 1835, p. 9. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. ccxxxI. — Id., *Bull. du Muséum*, 1899, p. 70.

mirabilis Lap.-Cast., 1835 [*Cicindela*], *Et. ent.*, p. 140. — Brullé [*Cicindela*], *Arch. Mus.*, I,

⁽¹⁾ La répartition des espèces dans les genres *Peridexia*, *Euryoda*, *Megalomma* et *Cicindela* a subi beaucoup de vicissitudes. Dans le travail cité ci-dessus, Walther Horn a assigné la place de plusieurs d'entre elles; pour les autres, il

a eu l'obligeance de me dire à l'avance dans quels genres il comptait les distribuer dans sa *Revision der Cicindeliden*, qui est en cours de publication, et de m'indiquer quelques synonymies inédites.

1839, p. 119, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIV, fig. 14.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Moequerys*). — îles des mers du Sud, (*Riche*).

var. *Perroti* Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

hilaris Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. CCLXXXI. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70 (*note*).

Madagascar : (*Hildebrandt*); prov. d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*).

EURYODA 14

Lacordaire, 1843, *Mém. Soc. Sc. Liège*, I, p. 107.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 37, 38 et 40⁽¹⁾.

Adonis Lap.-Cast., 1835 [Odontocheila], *Études ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 120, pl. VII, fig. 6. — Künck. in Grandid. [Megalomma], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIV, fig. 13. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

linearis Chaud., 1843 [Cicindela], *Bull. Mosc.*, IV, p. 684.

var. *rufosignata* Brullé [Cicindela], *Areh. Mus.*, I, 1839, p. 121, pl. VII, fig. 7.

var. *trimaculata* Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

bellula Fleut.⁽²⁾, 1886 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, *Comptes rendus*, p. LXXXVI.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

cyanea Brullé, 1830 [Cicindela], *Areh. Mus.*, I, p. 122, pl. VII, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIV, fig. 2. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

rapida Gemm. et Har., 1868 [Cicindela], *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 25.

Madagascar : (*Goudot*); Mevatananā (*Perrier*).

Dorri Fleut., 1899 [Megalomma], *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 5.

Madagascar : Andribā (*Dorr*).

Fairmairei W. Horn, 1899, *Ent. Nachr.*, XXV, p. 81. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 384.

minima Fleut. (nec W. Horn), 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 72. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

⁽¹⁾ W. Horn établit une tribu *Euryodini* qui comprend (en ce qui concerne le présent Catalogue) les genres *Peridexia* et *Euryoda*.

⁽²⁾ W. Horn ne voit dans cette espèce qu'une variété de *E. Adonis*; je crois avec Fleutiaux que c'est une espèce distincte.

flagellicornis W. Horn, 1897 [Megalomma], *Notes Leyden Mus.*, XIX, p. 235. — Id., *Deutsche ent. Zeitsehr.*, 1899, p. 40 et 41.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

madagascariensis W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitsehr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1896, p. 53.

tuteoguttata Brancs., 1893 [Cicindela], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, p. 209.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

maxima Fleut., 1899 [Megalomma], *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 71 (note).

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

megalommoides W. Horn, 1897 [Cicindela], *Ent. Naehr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm.

[Cicindela], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1897, p. 364. — W. Horn [Cicindela], *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 41.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*).

minima W. Horn, 1893 [Megalomma], *Deutsch. ent. Zeitschr.*, p. 197. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (*Goudot*).

Moequerysi Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

Sikorai W. Horn, 1897 [Megalomma], *Ent. Naehr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 365. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitsehr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : Côte orientale (*Sikora*).

uniguttata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Fleut. [Id.], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitsehr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (*Humblot*); Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

viridieyanea Brullé, 1839 [Cicindela], *Areh. Mus.*, I, p. 119, pl. VII, fig. 5. — Künck. in Grandjean [Cicindela], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 1. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitsehr.*, 1899, p. 40.

var. **Schaumi** W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitsehr.*, p. 73.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

CICINDELA 25

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 407.

Subg. **MEGALOMMA**

Westwood, 1842, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

W. Horn, *Deutsche entomologische Zeitschr.*, I, p. 324.

fulgens W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Mascareignes : La Réunion.

obscura F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 62. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329.
— Id., *ibid.*, 1898, p. 193. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

cupreola Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

funesta F., 1801, *Syst. Elcuther*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

viridula Quens., 1806, *in Schönh.*, *Syn. Ins.*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 149. —
Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — W. Horn., *Deutsch. ent. Ztschr.*, 1899, p. 40.

vigilans Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Mascareignes : Maurice (*Catoire*, *Desjardins*, *Alluaud*).

Subg. **CICINDELA** (*SENSU STRICTO*)

abbreviata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 121 (33), pl. I, fig. 2. — Brullé, *Arch. Mus.*, I,
1839, p. 135, pl. IX, fig. 4. — Künck. *in Grandid.*, *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV,
fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210, pl. X, fig. 8 a. —
Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 372. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Alluaud*, *Dorr*); Majunga (*Alluaud*, *Bas-*
tard); Andribă, Tananarive (*Dorr*, *Jobit*); province d'Imerină (*Sikora*). — **Mas-**
careignes : La Réunion (d'après Deyrolle *in Maillard*, p. 21).

var. *baliensis* Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8c.

Madagascar : Soalală, dans la baie de Baly (*Frey*).

var. *circumducta* Brancs., 1893 (*nec Brullé*), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210,
pl. X, fig. 8b. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

aberrans Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 29. — Künck. *in Grandid.*, *Hist. Madag.*, Col.,
pl. XXV, fig. 3. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

occulta Bates, 1878, *Cistula cut.*, II, p. 322. — W. Horn *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892,
p. 96. — Id., *ibid.*, 1893, p. 333.

Madagascar : Tamatave (*Plant*); prov. d'Imerină (*Sikora*), Tananarive (*Jobit*).

affinis W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 74.

Madagascar.

andriana Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 18 (fig.)⁽¹⁾.

maheva Künck. (*pars*) *in Grandid.*, *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 4 (*nec fig. 3*).

Madagascar : Sud-Ouest, pays Mahafaly.

centropunctata Dej., 1831, *Species*, V, p. 245. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893
p. 522.

Comores. — **Afrique australe**.

⁽¹⁾ Cette espèce, ainsi que *C. maheva* Fairm., rentre dans la section *Chaetostyla* Ganglbauer (*Käfer Mitteleurop.*, I, 1891, p. 11).

disjuneta Dej., 1825, *Species* I, p. 98.

fallax Coq., 1851, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 359, pl. IX, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 334.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 693. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 4. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*). — Afrique australe.

dongalensis Klug, 1829, *Symb. phys.*, pl. XXI, fig. 6⁽¹⁾. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 62. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, Col., p. 40. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

ambriata Dej., 1831, *Species*, V, p. 240. — Chaud., *Rev. et Mag.*, *Zool.*, 1876, p. 331. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 12.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*). — Afrique tropicale, de la Sénégambie et de l'Abyssinie jusqu'au Zambèze.

Dumolini Dej., 1831, *Species*, V, p. 233. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar⁽²⁾. — Afrique : Sénégambie.

equestris Dej., 1826, *Species*, II, p. 416. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1885, p. 383. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 10. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

var. soa Künck., 1887, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 11⁽³⁾.

Madagascar⁽⁴⁾ : Baie d'Antongil (*Mocquerys*): Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*).

frontalis Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 124, pl. VII, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 30. — Künck. in Grandid. [Peridexia], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 10. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329 et 331. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 36 et 48.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

hova Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 331 (*scr. owas*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 5. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

malheva Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 363. — Künck. (*pars*) in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 3 (*nec* fig. 4)⁽⁵⁾. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 18 et 19 (fig.).

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

⁽¹⁾ Le texte de cet ouvrage n'a pas de pagination.

⁽²⁾ La provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

⁽³⁾ J'ignore d'où vient exactement cette variété qui n'est d'ailleurs pas décrite.

⁽⁴⁾ Cette espèce est citée de la Réunion, par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Col., p. 21. C'est évidemment une erreur.

⁽⁵⁾ Voir la citation et la note relatives à *C. andriana* Alluaud.

marginata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 33. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 9. — W. Horn [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Id., *ibid.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

melancholica F., 1798⁽¹⁾, *Suppl. Ent. syst.*, p. 63. — C. Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 360. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — Comores : Anjouan (*Bewsher*). — Afrique boréale. — Europe méridionale.

subsp. *trilunaris* Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 120 (32), pl. I, fig. 1. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 132, pl. VIII, fig. 8. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, *Bull.*, p. LXII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 371. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

congrua Klug., 1853, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 245. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 148, pl. IX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Majunga (*Bastard*); Andribă, Tananarive (*Dorr, Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : Maurice (*Leschenault*). — îlots épars : Aldabra. — Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Afrique orientale.

subsp. *perplexa* Dej., 1825, *Species*, I, p. 96. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 299. — Snell., *Recherch. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 9.

tenuelineata W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — Mascareignes : La Réunion (*Roudic, Alluaud*). — Séchelles : Praslin (*Alluaud*).

oculata Chaud., 1843, *Bull. Mose.*, IV, p. 695. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 194.

minuta Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 126, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 1.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

var. *Pierroni* Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 321.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

⁽¹⁾ Espèce très répandue; je n'en donne que la bibliographie et la synonymie relatives à la région malgache. Pour le reste, voir le Catalogue des *Cicindelidae* par Fleutiaux, p. 49.

Il est probable que les différents auteurs ont confondu les diverses formes de cette espèce.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

J'inclinerais à croire que la forme *melandolica* habite le bassin de la Méditerranée, la forme *trilunaris* Madagascar, les Comores et l'Afrique tropicale orientale, et la forme *perplexa* les Séchelles, Aldabra et les Mascareignes. J'émets cette opinion d'après mes captures personnelles, mais sous toutes réserves.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Perroti Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 92.

Madagascar : entre Isokitră et Diego-Suarez (Perrot).

quadraticollis Chaud., 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 436. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

circumducta Brullé, 1839 (nee Brancsik), *Areh. Mus.*, I, p. 136. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 8.

madagascariensis Mann., 1837 (nee Chaud.), *Bull. Mose.*, II, p. 14.

Madagascar.

rugicollis Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32. — Künck. [Id.] in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 8. — W. Horn, *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitsch.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

semipicta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 30. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé.

tetradia Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 511.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

truncatilabris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CARABIDAE₃₄₀

G. Horn, On the Genera of Carabidae, *Trans. Amer. ent. Soc.*, IX, 1881.

CARABINI

CALOSOMA₂

Weber, 1801, *Observations entomologiques*, I, p. 20.

Grandidieri Maindron, 1900, *Bull. Mus.*, p. 16 (fig.). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 19.

Madagascar : Sud-Ouest (Grandidier).

senegalense Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 562. — Kolbe, *Thierv. ost-Afrik.*, 1897, Col., p. 44. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 511.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Majunga; Fort-Dauphin (*R. P. Blueheau*).

— Afrique tropicale.

EPACTIINI

EPACTIUS₂

Schneider, 1791, *Neuestes Magazin*, I, p. 23, note.

OMOPHRON Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 87.

Chaudoir, Note monogr. sur le genre *Omophron*, *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 54.

Grandidieri Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1899, p. 409.

Madagascar : Sud-Ouest, au bord de l'Onilahy, à 100 kilomètres à l'intérieur (Guillaume Grandidier); région Nord-Ouest (Perrier).

madagascariensis Chaud., 1850 [Omophron], *Bull. Mosc.*, II, p. 425. — Id., *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 55. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 1.

Madagascar.

SCARITINI

Chaudoir, Monographie des Scaritides, partie 1, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 124 (p. 127, tableau des genres); partie II, *ibid.*, XXIII, 1880, p. 1. — Putzeys, Monographie des *Clivina*, *Mém. Soc. R. Sc. Liège*, II, 1846; Supplém., *ibid.*, 1862. — Id., Revision générale des Clivinides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 1.

DYSCHERUS₅

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 21.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 172 (Mon., 1, p. 53).

Chaudoiri Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 329.

Madagascar : (Goudot).

costatus Klug, 1833 [Searites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. 1, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, 1, p. 22. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 173 (Mon., 1, p. 54). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 1.

Madagascar : (Goudot).

multicostatus Firm., 1887, *Le Naturaliste*, 1, p. 56, fig. 3.

Madagascar.

rugulicollis Firm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 70, fig. 1.

Madagascar.

tricostis Firm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 180. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 175 (Mon., 1, p. 56). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 2.

Madagascar.

STORTHODONTUS₆

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 23.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 176 (Mon., 1, p. 57).

Aetaeon Chaud., 1855, *Bull. Mose.*, 1, p. 27. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 181 (Mon., 1, p. 62).

Madagascar.

Aegeon Chaud., 1862, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 487. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 178 (Mon., 1, p. 59).

Madagascar : (*Goudot*).

Coquereli Fairm., 1868 [Crepidopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 177 (Mon., 1, p. 58). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*; *Frey*).

ferus Tschitsch., 1894, *Horae Societatis entomologicae Rossiaeae*, XXVIII, p. 231.

Madagascar.

Iunicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

Nimrod Chaud., 1855, *Bull. Mose.*, 1, p. 24. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 180 (Mon., 1, p. 61). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 5.

Madagascar.

CREPIDOPTERUS₆

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 27.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 5 (Mon. II, p. 5).

cribripennis Chaud., 1843 [Scarites], *Bull. Mose.*, XVI, IV, p. 723. — *Id.*, *ibid.*, 1855, I, p. 29. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 9 (Mon., II, p. 9). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 7.

Madagascar.

Goudoti Guérin, 1832 [Scarites], *Rev. et Mag. Zool.*, classe 9, pl. V. — Chaud., *Bull. Mose.*, 1855, I, p. 28. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 6 (Mon., II, p. 6).

cephalotes Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 5.

Madagascar : (*Goudot*).

impressifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

Madagascar : Province d'Ankarana (*Perrot*).

Pipitzi Fairm., 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 274. — Kunck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 3. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Fianarantsoa.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 1. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

venator Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 8 (Mon., II, p. 8).

Madagascar.

TAENIOLOBUS₁

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 30.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 20 (Mon. II, p. 20).

convexipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 755. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 29 (Mon., II, p. 29⁽¹⁾).

Madagascar : (*Coquerel*).

SCARITES₈⁽²⁾

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 249. — Chaudoir, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1855, 1, p. 51. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 63 (Mon. II, p. 63).

biangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

inaequalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 526⁽³⁾.

Comores : Grande Comore.

madagascariensis Dcj., 1831, *Species*, V, p. 487. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 127 (39). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 104, pl. III, fig. 2 (? larva). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, 1, p. 95. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 72 (Mou., II, p. 72). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

taciturnus Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 94. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16 et 47.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Diego Suarez

⁽¹⁾ Chaudoir indique, comme pour le *Scarites Dohrni*, que cette espèce vient du Brésil et non de Madagascar, mais il semble avoir fait une erreur. M. Fairmaire en a vu de nouveaux exemplaires dont la provenance malgache est certaine. Chaudoir a confondu avec le *Cr. sulciceps* Chaud. (*Cf.* Fairmaire, *Annales de la Société*

entomologique de Belgique, 1898, p. 393).

⁽²⁾ Le *Scarites Dohrni* Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754, ne vient pas de Madagascar, mais du Brésil (*Cf.* Chaudoir, *Mon.*, II, p. 38; et Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 393.).

⁽³⁾ N'est probablement qu'une race comorienne du *S. madagascariensis*.

(Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion⁽¹⁾. — **Afrique orientale** : Pemba (d'après Kolbe).

medioxymus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392⁽²⁾.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

mordax Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 181. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 125 (Mon., II, p. 125).
Madagascar.

Pluto Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsincr Comit.*, XV, p. 214. — Künck. in Grandid., *Hist. Madagascar*, Col., pl. XXIX, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

praelongus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

rapax Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129 et 274. — Künck. in Grandid., *Hist. Madagascar*, Col., pl. XXIX, fig. 11.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

B R A C H Y P E L U S₁

Putzeys, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 31.

obesus Putz., 1866, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, X, p. 31.
Madagascar.

C L I V I N A₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Insectes*, III, p. 96.

madagascariensis Putz., 1846, *Mém. Soc. roy. Liège*, II, p. 591 (Mon. Cicinides, p. 73). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 135.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Gaiffé*); baie d'Antongil (*Moercury*).

D Y S C H I R I U S₁

Bonelli, 1809, *Obs. entomolog.*, Tab. synopt.

gibbicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

⁽¹⁾ J'ai vu cette espèce étiquetée « La Réunion »; c'est probablement elle que Coquerel a signalée sous le nom (*in litt.*) de *S. Lautzi* (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301) comme prise par lui dans cette île.

⁽²⁾ Cette espèce pourrait bien être un *Dyscherus*. Fairmaire la dit intermédiaire entre *Dyscherus tricostis* et *Crepidopterus Raffrayi*, et je soupçonne cette dernière espèce d'être aussi un *Dyscherus*.

CORYZA₁

Putzeys, 1867, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 194.

araticeps Fairm.⁽¹⁾, 1892, *Rev. d'Ent.*, X, p. 84. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Pamanzi (Alluaud). — Afrique : Djibouti.

SALCEDIA₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 512.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 512.

Madagascar : Mevatananä (Perrier); vallée de l'Ikopä (Gaïffé).

SIAGONINI**SIAGONA**₁

Latreille, 1806, *Gen. Crust. et Insect.*, p. 160.

hovana Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

BEMBIDIINI**BEMBIDION**₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 82.

Subg. **BEMBIDION** (*s. str.*)

alsium Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (Coquerel).

Subg. **NOTAPHUS**

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, I, 2^e part., p. 2 et 17.

madagascariense Chaud., 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 388. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

picturatum Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 463.

Madagascar.

⁽¹⁾ Espèce maritime qui doit avoir une aire géographique étendue et qu'il serait bon de comparer aux espèces décrites d'Érythrée (Chau-

doir, *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 334), et de l'Inde (Putzeys, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1867, p. 194).

TACHYS₆

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, II, p. 2 et 4.

bibulus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 313.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*Alluaud*).

drimostomatoides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : Vallée de l'Ilkopă (*R. Rourgeois*, *Perrier*); Majunga (*Gaiffé*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

haemorrhoidalis Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 58⁽¹⁾. — Bedel, *Catal. rais. Col. Nord Afrique*, I, 1896, p. 75. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique boréale**; bassin de la Méditerranée; Canaries; îles du Cap-Vert.

madagascariensis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

ornatus Apetz, 1854 [Bembidium], *De Coleopt. quae O. et A. Brehm in Africa legerunt*, p. 12. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1900, p. 17.

orientalis Nietner, 1858 [Bembidium], *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 3, II, p. 425.

Madagascar : Sud-Ouest, bords de l'Onilahy (*G. Granddidier*). — **Afrique** : Haute-Égypte, Louqsor, Dongola. — **Inde** : Ceylan.

tetradyurus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 522 et 526.

Madagascar : Diego-Suarez, presqu'île d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

TRECHINI

PERILEPTUS₂

Schaum, 1860, *Naturg. Ins. Deutschl.*, I, p. 663.

humidus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

madeceassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 463.

Madagascar : Mevatauană (*Perrier*); Diego-Suarez, Antongombatō (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir les catalogues d'Europe pour la bibliographie complète de cette espèce.

PERIGONINI

PERIGONA₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 151.

NESTRA Motschulsky, 1851, *Bull. Mosc.*, IV, p. 506.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : île de Sainte-Marie et Nosy Bé (*Coquerel*).

nigriceps Dej., 1831 [Bembidium], *Species*, V, p. 44.

atriceps Fairm., 1869 [Nestra], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite]⁽¹⁾.

suturella Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : (*Coquerel*).

AGONINI

(ANCHOMENINI)

EULEPTUS₁

Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 119.

geniculatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131, pl. I, fig. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 13. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Province d'Imérina (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascardes** : La Réunion, Hellbourg (*Alluaud*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

COLPODES₃₃

Mac Leay, 1825, *Annul. Javan.*, p. 17.

Chaudoir, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 287.

Coquerel (Espèces de la Réunion), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305.

Alluaud (Espèces malgaches), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

DYSCOLUS Dejean, 1831, *Spec.*, V, p. 437. — PARANOMUS Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 835.

aereus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 310. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 175.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Cette espèce est transportée par les navires dans tous les pays du monde. — Pour sa longue synonymie, Cf. Heyden, Reitter et Weise, *Catal. Col. Europ. Caucas. et Arm. ross.*, 1891, p. 26; et Fauvel, *Revue d'Entomologie*, VIII, 1889, p. 175.

amblyodon Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequrys*).

antankara Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

arecarum Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 308. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372.

— Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

blandus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Catati Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.

Madagascar : (*Catat*); province d'Imerinā (*Sikora*).

coptoderus Dej., 1829 [Stenolophus], *Spec.*, IV, p. 433. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878,

p. 330. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.

Mascareignes : Maurice.

Coquereli Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 174.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

dieganus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Antsihaukā (*Perrot*).

dilataticollis Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 49 (ser. *dilaticollis*). — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.

Madagascar.

dirrhaphis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Fairmairei Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Fischeri Chaud., 1850 [Dyscolus subg. *Paranomus*], *Bull. Mosc.*, II, p. 383. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 318. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 306. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 313. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 173.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

gemmula Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa.

Grandidieri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

hova Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Imerinae Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

mica-auri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Oberthuri Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

obtusidens Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

parenthesis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

perforatus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Perrieri Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Radama Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

salazianus Coq., 1866, *Annu. Soc. ent. Fr.*, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371⁽¹⁾.

— Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.

Mascareignes : La Réunion, Salazie (*Coquerel*, *Alluaud*).

sexpunctatus Dej., 1831 (nee. Chaud.⁽²⁾) [Anchomenus], *Spec.*, V, p. 727. — Coq., *Ann.*

Soc. ent. Fr., 1866, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371. — Alluaud,

Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 174.

Mascareignes : La Réunion (*Goudot*); Salazie (*Coquerel*).

Sikorai Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

simplex Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.

Madagascar : Province d'Imeriuä (*Sikora*).

solidus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

subimpressus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

suturellus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

syIvaticus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

variolosus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

⁽¹⁾ Chadoir a considéré cette espèce comme une variété de *C. sexpunctatus* Dej.

⁽²⁾ *Colpodes sexpunctatus* || Chaud., 1859, du Mexique, a été nommé *Chadoiri* par Coquerel.

MEGALONYCHUS₁

Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 418.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bulletin de Moscou* III, p. 420.

Madagascar.

MORIONINI

Chaudoir, Ess. mon. sur les Morionides, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 317.

MORION₂⁽¹⁾

Latreille, 1810, *Considér. gén.*, p. 159.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 327.

gracilis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 335 et 351.

obtusus Chaud., 1869, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 123.

Madagascar : (*Coquerel*).

parallelus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 128 (40). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 334 et 350. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 18. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinā (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

HEMITELESTUS₂

Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXIX.

HEMITELES || Brullé, 1835 (*nece Grav.*, 1829), *Hist. nat.*, V, p. 44.

hova Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

interruptus Brullé, 1835, *Hist. nat.*, V, p. 44, pl. II, fig. 3. — Lacord., *Genera, atlas*, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

⁽¹⁾ L'orthographe *Morio*, généralement adoptée, est erronée.

PLATYSMATINI⁽¹⁾

I. DRIMOSTOMATINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Drimostomides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 5.

DACTYLEURYS₁

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50.

anomalus Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STOMONAXUS₁

Motschulsky, 1859, *Études entomol.*, VIII, p. 34.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 13.

insularis Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar: Majunga (*Alluaud*).

DRIMOSTOMA₁₄

Dejean, *Species*, V, p. 745.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 9.

Tschitschérine, Tabl. anal. esp. malgaches, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 61.

affine Tschitsch., 1898, *Hör. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*).

ambiguum Tschitsch. 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 266.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*).

anthracinum Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 132 (44), pl. I, fig. 11. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Granddid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 6. — Tschitsch., *Hör. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar: (Goudot); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Chaudoiri Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Tschitsch., *Horae Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64 (?).

Madagascar: Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalô (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Cf. Tschitschérine, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 83.

conforme Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

convexiusculum Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59 et 64.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

distinctum Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

var. *heteropteurum* Tschitsch., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59 et 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ebeninum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

humerosum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

var. *ditutipes* Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, p. 265.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Klugi Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 55 et 61⁽¹⁾.

basale Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*): Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ovum Alluaud, 1898 (avril), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 64.

crassiusculum Tschitsch., 1898 (mai), *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 2.

Madagascar : Montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Imerinä (*Sikora*).

procerulum Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Comores : Mayotte (*Humboldt*).

prolongatum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ M. Tschitschérine n'a pas vu le type de *Klugi*; ses descriptions sont faites sur le type de *basale* qu'il identifie à *Klugi* uniquement d'après la description de Fairmaire.

var. *dieganum* Tschitsch., 1899, *Ann. de la Soc. entomolog. de France*, p. 59 et 63.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

II. ABACETINI

Chaudoir, Essai monographique sur le genre *Abacetus*,
Bull. Mosc., 1869, 1, p. 355.

ABACETUS 14

Dejean, 1828, *Species*, III, p. 195.
Chaudoir, *Bulletin de Moscou*, 1869, 1, p. 355.
DISTRIGUS Dejean, 1828, *Species*, III, p. 191.

corvinus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1869, 1, p. 359. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 769. — Künck. in Granddid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 20. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 218.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fuscipes Klug, 1833 [Argutor], *Ins. Madag.*, p. 133 (45). — Chaud., *Bull. Moscou*, 1869, 1, p. 392.
Madagascar : (*Goudot*).

Goudoti Chaud.⁽¹⁾, 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 380.
Madagascar.

hova Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

var. *corusculus* Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Imerinae Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

iridipennis⁽²⁾ || Chaud., 1869 (nec Fairm.), *Bulletin de Moscou*, 1, p. 377.
Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Tamatave.

infimus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossiae*, XXXIV, p. 288.
Madagascar : (*Goudot*).

iridipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 770. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 74.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

laevicollis Chaud., 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 390. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 74.

⁽¹⁾ Imprimé *Gondati* par erreur. — ⁽²⁾ D'après Tschitschérine, *loc. cit.*

elongatus || Fairm., 1868 (*nec* Laferté, 1853), *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 770.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)⁽¹⁾.

madagascariensis Dej., 1831 [Distrigus], *Species*, V, p. 741. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382.

Madagascar : (*Goudot*).

nitidulus Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 287.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

percosioides Fairm.⁽²⁾, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 363. — Branes., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, 1899, p. 275.

gagatinellus Kolbe, 1897, *Thierw. ost-Afrik.*, IV, *Col.*, p. 74.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** orientale : du pays Somali au Zambèze.

rufoguttatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

suspectus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 281.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

viridulus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 771. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 75.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOLCONOTUS₁

Chaudoir, 1876, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 352.

Tschitschérine, *Ann. Soc. entomol. Belgique*, 1898, p. 451.

madagascariensis Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 291.

Madagascar : Ankabokä (*Scalabre*).

PIOPROSOPUS₁

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

morio Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Chaudoir et Fairmaire ont eu chacun un exemplaire pris par Coquerel : celui de Chaudoir étiqueté *Sainte-Marie de Madagascar*, et celui de Fairmaire, *Zanzibar*. Chaudoir n'a fait que changer le nom préoccupé de Fairmaire.

⁽²⁾ Fairmaire a écrit *percoïdes* par erreur, car il a évidemment voulu indiquer la ressemblance de cette espèce avec une *Percosia* et non avec un *Percus*.

III. PLATYSMATINI (*s. str.*)

(PTEROSTICHINI, FERONINI)

CHAETODACTYLA₂Tschitschérine, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 271.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99.**Alluaudi** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 et 82.Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).**mirabilis** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 273. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 81.

Madagascar : Nosy Bé.

CELIOSCHESIS₁Tschitschérine, 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 93.**bipustulata** Brullé, 1834 [Distrigus], *Hist. nat.*, IV, p. 338. — Chaud. [Metaxys], *Bull. nat. Mosc.*, 1869, 1, p. 400. — Künck. in Grandid. [Distrigus], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 7. — Brancs. [Distrigus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 93 et 97.Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Alluaud*).HETEROCHIRA₂Tschitschérine, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 274.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.**Brancesiki** Tschitsch., 1898, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 101.

Madagascar : Nosy Bé.

feronioides Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 275. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.Madagascar : Province d'Imeriná (*Sikora*).EUDROMUS₇Klug, 1835, *Wiegem. Arch.*, I, p. 384.Bates, On *Eudromus*, *Entom. monthly Mag.*, XV, 1879, p. 183.**emarginatus** Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 185. — Brancs. [Homalosoma], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218.Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).**laevicollis** Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365. — Bates, *Entom. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 7. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.Madagascar : (Bernier); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Iucidipennis Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 251.

Madagascar.

minor Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 331.

Madagascar : (*Goudot*).

opacus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cix.

tricostatus Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 10.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striaticollis Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365, pl. XIV, fig. 3. — Bates, *Ent. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 8 et 9. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

alternans Klug⁽¹⁾, 1835, *Wiegmu. Areh.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 2. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

Madagascar : (*Goudot*); région du lac Alaotra (*Perrot*).

trisulcatus Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 184.

Madagascar.

EUCAMPTOGNATHUS 22

Chaudoir, 1837, *Bull. Mosc.*, I, p. 26. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 20.

Tschitschérine, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 159,
[Feronia subgen. Eucamptognathus].

Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 102 et 616. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 109.

OODINUS || Fairm., 1868 (nee Motsch., 1864), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757.

OODIMORPHUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182.

CATOMABAX Alluaud⁽²⁾ (subgen.), 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 167.

africanus Lap.-Cast., 1834 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Chaud., *Bull. nat. Mose.*, 1874, I, p. 21. — Künck. in Grandid. [Abax], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXVII, 1893, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 106, 123 et 618. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111 et 124.

abaciformis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 130.

Madagascar. (*Hildebrandt*); province d'Imérina (*Sikora, Nanta*).

⁽¹⁾ Je donne cette synonymie sur la foi de Bates; elle est plausible puisque les Musées de Paris et de Berlin se sont partagé les récoltes de Goudot et que Brullé et Kling ont fait leurs descriptions presque en même temps.

⁽²⁾ Je me range à l'avis de M. Tschitschérine (*Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 627); il est, en effet, prématûr de subdiviser ce genre, dans lequel il reste encore bien des découvertes à

faire. Actuellement ce sous-genre *Catomabax* ne pourrait s'appliquer qu'à *Eue. Alluaudi* Fairm. et à *Eue. tenuestriatus* Fairm., lequel n'est probablement qu'une variété minor d'*Eue. Alluaudi*.

Bien que je ne veuille pas encombrer ce travail des noms inédits de Dejean, je crois utile de signaler que cet auteur avait proposé le nom d'*Euchlamys* pour les quelques *Eueamptognathus* qu'il cite dans le Catalogue de sa collection.

Alluandi Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 106, 128 et 621. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Badeni Putz., 1877 [Oodimorphus], *Stett. ent. Zeit.*, XXXVIII, p. 154. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 131, 622 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Freyi Brancs., 1893 [Oodimorphus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. XII, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Boneardi Tschitsch., 1890, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, p. 151. — Id. [Oodimorphus], *Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Saint-Pétersb.*, 1896, p. 68. — Id., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar.

Bouvieri Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 111 et 121.

Madagascar : (*Graudidier*, *Humblot*).

brevicornis Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108, 137 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

var. *subviolaceus* Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 108, 139 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

Chaudoiri Fairm., 1868 [Oodinus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 132 et 622. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

curviferus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116 et 127.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

dieganus Alluaud, 1898 (avril), *Ann. de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

dieganus Tschitsch., 1898 (mai), *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 126, 621 et 627. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

diversus Chaud., 1874, *Bull. nat. Mosc.*, 1, p. 22. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 105, 119, 619 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerină (*Nanta*).

Dostojevskyi Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 276. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 116, 617 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 110 et 121.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

var. *prasinus* Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 618 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111.

Madagascar.

Erynnis Tschitsch., 1893, *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXVIII, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 109 et 620. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 125.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

granulifer Tschitsch., 1899, *Horae Soe. entomolog. Rossiaeae*, XXXIV, p. 109 et 118.

Madagascar : (*Grandidier*).

haplosternus Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soe. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108 et 137. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

hova Tschitsch., 1899 (*ser. howa*), *Hor. soe. ent. Ross.*, XXXII, p. 624 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

infernalis Tschitsch., 1899, *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXXII, p. 620 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 124.

purpurascens Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 2.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Lafertei Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 111. — Chaud., *Bull. nat. Mose.*, 1874, 1, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 1. — Tschitsch., *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 111 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

fulgidicinctus Neerwort, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 229.

fulgidocinctus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, 1, p. 71, fig. 2.

igneocinctus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 9. Madagascar.

Lesnei Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossiaeae*, XXXIV, p. 115 et 125.

Madagascar : Province d'Imerinä? (*Sikora*).

oopterus Tschitsch., 1898, *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 122 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

pilipes Tschitsch., 1899, *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXXII, p. 622 et 628. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

spectabilis Lap.-Cast., 1835 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 4 et 5. — Tschitsch., *Hor. Soe. ent. Ross.*, 1898, XXXII, p. 105, 114 et 617. — Id., *ibid.*, 1899, XXXIV, p. 110 et 121.

angustatus Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 775. — Id., *ibid.*, 1874, 1, p. 23.

Chevrolati Chaud., 1837, *Bull. Mose.*, VII, p. 28. — Id., *ibid.*, 1874, 1, p. 23. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 3. — Tschitsch., *Hor. Soe. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Perrot*).

tenuestriatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 130, 621 et 626. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SYLETOR₁

Tschitschérine, 1899, *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 78.

Imerinæ Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

ORTHOGONINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Orthogoniens, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIV, 1871, p. 95.

MICROCHILA⁽¹⁾₁

Brullé, 1834, *Histoire naturelle*, IV, p. 336.

piecea Brullé, 1834, *Hist. nat.*, IV, p. 337, pl. XIII, fig. 3. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 21. — Brancs., *Jahr. Trenesin. Comit.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerină (*Sikora*).

PANAGAEINI⁽²⁾

Chaudoir, Essai monogr. sur les Panagéides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, p. 83.

CRASPEDOPHORUS₄

Hope, 1838, *Coleopt. Manual*, II, p. 165.

Alluaud, Sur les *Craspedophorus* de Madagascar,
Bulletin de la Soc. ent. Fr., 1899, p. 379.

Subgen. **EPICOSMUS**

Chaudoir, 1846, *Bull. Mose.*, III, p. 512, note.

Id., *Mon. Panagéides*, 1878, p. 24.

festivus Klug, 1833 [Panagaeus], *Ins. Madag.*, p. 128 (40), pl. I, fig. 7. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 106, pl. III, fig. 3 (larve). — Chaud., *Monogr. Panagéides*,

⁽¹⁾ Lacordaire (*Genera*, I, p. 310), avait placé ce genre en tête des Trigonotomides; Chaudoir, dans sa révision de ce groupe (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 151), le rejette en disant que c'est un Orthogonide, et dans sa mo-

nographie des Orthogoniens il n'en parle pas.

⁽²⁾ Cette tribu et les trois suivantes, *Chlaenii*, *Oodini* et *Licinii*, forment le groupe des Patellimanes de Dejean (La Ferté, Rev. des Patellimanes, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 209).

1878, p. 25. — Künck. [Eudema] in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 3. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenes. Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Alluaud [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé et baie de Baly (*Frey*); Fénerive (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

nigrita Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 380. — Künck. in Grandid. [Eudema], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*).

pungens Alluaud, 1895 [Eudema], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subgen. EUDEMA⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, I, p. 137.

Chaudoir, *Monogr. Panagéides*, 1878, p. 53.

volana Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXXI. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

MICROCOSMUS₁

Chaudoir, 1878, *Monographie des Panagéides*, p. 59.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324, pl. XI, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

EUSCHIZOMERUS₁

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 413. — Id., *Mon. Panag.*, 1878, p. 77.

Oberthuri Fairm., 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLII, p. 393.

Madagascar : Forêt de Fitô (dans l'Est de Didy) (*Perrot*).

CHLAENIINI

Chaudoir, Mon. des Chléniens, *Ann. Mus. civ. Gen.*, VIII, 1876, p. 6⁽²⁾.

CHLAENIUS₁₃⁽³⁾

Bonelli, 1810, *Observ. entomol.*, *Tab. synopt.*

attenuatus Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 129 (4). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 108.

⁽¹⁾ *Eudema Michardi* Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 307, n'est pas de Madagascar mais de l'Inde et est synonyme de *E. bifasciata* F. — Cf. Alluaud, *Ann. S. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX.

⁽²⁾ Le tirage à part de la *Monographie* et le volume des *Annales* ont la même pagination.

⁽³⁾ M. Künckel a figuré (*loc. cit.*, pl. XXX et XXXI) les espèces suivantes décrites d'Afrique

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 4. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesinor Comit.*, XV, 1893, p. 215.

madagascariensis Lap.-Cast., 1833, *Silberm. Revue entomologique*, I, p. 32. — Id., *Études entomologiques*, 1835, p. 81.

Madagascar : (*Goudot*).

var. poricollis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 12.

Madagascar : (*Coquerel*).

bisignatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 303. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 53. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesinor Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Masca-reignes** : Maurice et La Réunion (*Coquerel*). — **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 282.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

elongatus Klug, 1833 [Eponis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 127.

Madagascar : (*Goudot*).

fimbriatus Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chand., *Mon. Chl.*, 1876, p. 122. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesinor Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

indutus Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 130 (42). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 142. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 5.

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion (?)⁽¹⁾.

lugens Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 185. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 68.

Madagascar : (*d'après Kolbe*)⁽²⁾. — **Afrique** : Nil blanc; Zanzibar; Augola.

Iunatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 325. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 64.

arcuatus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 130 (42).

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Roudic*); Maurice.

olivaceus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 105. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512.

Mascareignes : Rodrigue.

tropicale : *cribricollis* Dej.; *lugens* Chand.: *rufo-marginatus* Dej. La provenance malgache de ces espèces demande à être confirmée ainsi que celle de *Chl. denticulatus* Dej. (*Goudot* Chaud.).

La Ferté-Sénectère (*Ann. d. la Soc. entomol. de France*, 1851, p. 240 et suivantes) cite de

Madagascar plusieurs espèces de *Chlaeniuss* sous des noms inédits.

⁽¹⁾ Cité avec doute par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21.

⁽²⁾ Chaudoir a mis en doute la provenance malgache de cette espèce africaine.

pubifer Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXX, fig. 7.

pubiger || Chaud., 1856, *Bulletin de Moscou*, II, p. 206.

Madagascar : (*Goudot et Mouatt*).

rudicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. entomolog. de France*, *Bulletin*, p. CLXIX.

Madagascar : Province d'Ankarana (*Perrrot*).

subovatus Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 119. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXX, fig. 11.

Madagascar.

unicolor Chaud., 1856, *Bull. Mosc.*, II, p. 195. — Id., *Mon. Chl.*, 1876, p. 57. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 12 et pl. XXX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

OODINI

Chaudoir, Monogr. des Ooides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 317 et 485.

MELANODES⁽¹⁾

Chaudoir, 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 360.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 545.

atratus Klug, 1833 [Poeckius], *Insect. Madag.*, p. 132 (44). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 548. — Künckel in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 8. — Id. [Oodes], *ibid.*, pl. XXX, fig. 1.

moerens Chaud., 1857 [Oodes], *Bulletin de Moscou*, III, p. 37.

Madagascar : (*Goudot*).

OODES₃

Bonelli, 1810, *Obs. ent.*, *Tab. synopt.*

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 341.

deplanatus Chaud., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 358. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 4.

Madagascar.

madagascariensis Chaud., 1857, *Bull. Mosc.*, III, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 354.

Madagascar : Tamatave.

⁽¹⁾ D'après Chaudoir, ce genre établit la transition des *Chlaeniini* aux *Oodini*.

Subg. **LONGHOSTERNUS**

Laferté, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 267. — **Chaudoir**, *ibid.*, 1882, p. 370.

ovatulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

THRYPTOCERUS₁

Chaudoir, 1878, *Bull. Mosc.*, II, p. 74. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 336.

politus Cbaud., 1878, *Bull. Mosc.*, III, p. 76. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 337. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 216, note.

Madagascar.

HOPLOLENUS₃

Laferté, 1851, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 266. — **Chaudoir**, *Ibid.*, 1882, p. 512.

agaboides Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 758. — Chaud., *ibid.*, 1882, p. 554⁽¹⁾. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 216.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

anthracinus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, p. 216, pl. X, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

atronitens Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CLXX.

Madagascar : Diego-Suarez.

LICININI**BADISTER**₁

Clairville, 1806, *Entomologie Helvétique*, II, p. 90.

iridescent Laf., 1851, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 286.

Madagascar : (*Goudot*).

HARPALINI**GRATOGNATHUS**₁

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 4.

fulvilabris Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 772.

Madagascar : (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Chaudoir affirme que cette espèce ne saurait appartenir au genre *Hoplolenus*, mais comme ne dit pas dans quel genre elle doit rentrer, je la laisse ici provisoirement.

HARPALUS₁₄**HYPOLITHUS**⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 92. — **Dejean**, 1829, *Species*, IV, p. 5.

aciculatus Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 173. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 302.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — Afrique : Sénégal (*d'après Dejean*).

brunnipes Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 264. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 303.
Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

diffusus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 134 (46). — Snell., *Reeh. faune Madag.*, 1869, p. 1.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

Duponti Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 217.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

emarginatus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 263. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 304.
Mascareignes : La Réunion (*d'après Dejean*).

holosericeus Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 171. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833,
p. 134 (46). — Snell., *Reeh. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*,
1897, p. 16 et 71.
Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — Afrique : Sénégal ;
Zanzibar; Mozambique.

madagascariensis Dej., 1831, *Species*, V, p. 841.
Madagascar : (*Goudot*).

metieulosus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*,
XV, 1893, p. 217.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Mascareignes :
La Réunion (*Coquerel*); Maurice. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

meicans Klug, 1833, *Inseeten von Madagascar*, p. 134 (46).
Madagascar : (*Goudot*).

nossibianus Brancs., 1893, *Jahreshefte naturw. Ver. Trenesiner Comit.*, XV, p. 217.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

pulchellus Dej., 1829 [Hypolithus], *Species*, IV, p. 181. — Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges.*
Frankf., 1876-1877, p. 99.
Madagascar : (*d'après Lueus von Heyden*). — Afrique : Sénégal.

sericinus Gemm. et Har., 1868, *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 284.

⁽¹⁾ En attendant une étude sur les Harpalés de Madagascar, j'ai réuni provisoirement les espèces décrites comme *Hypolithus* à celles du

genre *Harpalus* proprement dit. Certains auteurs ont d'ailleurs mis quelques espèces alternative-
ment dans l'un et l'autre de ces deux genres.

sericeus || Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

tomentosus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 168. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 71.

Madagascar : (*d'après Kolbe*). — **Afrique** : Sénégambie; Mozambique.

xanthoenemis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANISODACTYLUS₅

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 132.

atrofuscus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

atroviridis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*,

XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

basicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Séchelles. — **Comores** : Mayotte.

Bewsheri⁽¹⁾ Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 5^e série, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 et 526.

Comores : Anjouan (*Bewsher*).

moestus Chaud., 1878, *Rev. Mag. Zool.*, p. 76. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 70.

Madagascar : (*d'après Kolbe*). — **Afrique** : Zanzibar.

DIORYCHE₄

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 21.

PLATYMETOPUS Dejean, 1829, *Spec.*, IV, p. 68.

exarata Klug, 1833 [Platymetopus], *Insecten von Madagascar*, p. 133 (45).

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

interpunctata Dej., 1829 [Platymetopus], *Spec.*, IV, p. 71. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 133 (45). — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 2. — Brancs. [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Masca-reignes** : La Réunion (*Coquerel, Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Sénégal. — **Inde** : côte de Coromandel (*d'après Dejean*).

⁽¹⁾ Sub Betosheri, err. typogr.

irisans Branes., 1897 [Platymetopns], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, p. 109.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Zambézie.

nossibiana Branes., 1893 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, p. 217.

Madagascar : Nosy-Bé (*Frey*).

STENOLOPHUS₁₀

Latreille, 1829, *Crustacés Arachnides et Insectes*, I, p. 391.

coneinnus Dej., 1829, *Species*, IV, p. 430.

Mascareignes : Maurice.

erenulatus Dej., 1829, *Specie*, IV, p. 432. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 772.

Madagascar : Nosy Bé; île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte.

dorsiger Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Dumainei Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 311.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

humeralis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (*Coquerel*).

iridesceens Klug, 1832, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 773. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 22.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

irinorufus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (*Coquerel*).

irinoviridis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

terminalis Chand., 1843, *Bull. Mose.*, IV, p. 790. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 774.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

trivittis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (*Coquerel*).

PACHYTRACHELUS₂

Chaudoir, 1852, *Bull. Mose.*, I, p. 85.

Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 168 (note).

BATOSCELIS Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 261.

elvinoides Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); prov. d'Imerina (*Sikora*); Tamatave.

tuticola Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 168.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HELLUONINI

MACROCHILUS₂

Hope, 1838, *Coleopt. Man.*, II, p. 166.

ferruginipes Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CLXVIII.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

OZAENINI

Chaudoir, Rev. des Ozénides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 43.

SPHAEROSTYLUS₅

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, XXI, I, p. 101 et 1854, XXVII, II, p. 292.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6).

ditomoides Brullé, 1834 [Ozaena], *Hist. nat.*, IV, p. 257, pl. VIII, fig. 5. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 13.

Madagascar.

Goryi Lap.-Cast., 1834 [Ozaena], *Études ent.*, I, p. 145. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad.*, Col., pl. XXVII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. nat. Trenes. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

longipennis Chaud., 1854, *Bull. Mosc.*, XXVII, I, p. 292. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 48 (Revis., p. 8). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 766.

Madagascar.

punctatostriatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

striatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Brancs., *Jahr. nat. Trenes. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel, Frey).

PACHYTELES₁

Perty, 1830, *Delect. Anim.*, *Itin. Spix et Martius*, p. 3, pl. I, fig. 10.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 51 (Revis., p. 11).

estriatus Waterh., 1875, *Ann. and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 403.

Madagascar.

ZUPHIINI

EUNOSTUS¹

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 141.

Latreillei Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 142. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat.*, I, 1840, p. 35. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. III, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 413.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ZUPHIUM³

Latreille, 1806, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, I, p. 198.

maculiceps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Robertii Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*); Mevatanană (*Gaïffe*).

ODACANTHINI

STENIDEA¹

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, IV, p. 151.

hovana Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 273.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

COLLIURIS⁽¹⁾₅

De Geer, 1774, *Mémoires*, IV, p. 79.

Alluaud, Tableau des *Colliuris* de Madagascar, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

CASNONIA Latreille, 1822, *Hist. nat. et Icon. Col. Europe*, I, p. 77.

madagascariensis Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nossibianus Fairm., 1880 [Odacantha], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent.*

⁽¹⁾ Pour le nom de genre, cf. Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 246.

Fr., 1880, p. 322, pl. XI, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, pl. XXVIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412, note.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierrou*); Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

coerulans Alluaud, 1900, *Bull. Mus.*, 1899, p. 410. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 10.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rudicollis Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DRYPTINI

DRYPTA₉

Latreille, 1796, *Précis des caractères génériques des Insectes*, p. 75.

apicipalpis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

cyanella Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 698. — Id., *ibid.*, 1861, II, p. 548.

madecassa Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 4⁽¹⁾. — ? Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

cyanicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

fumata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Iris Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 34. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 3⁽²⁾.

Madagascar.

parumpunctata Chaud., 1861, *Bull. Mosc.*, II, p. 550. — Id., *ibid.*, 1877, II, p. 263.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 365.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Je donne cette synonymie d'après Fairmaire; voir la note suivante.

Ann. Soc. ent. Belg., 1899, p. 514. Fairmaire a fait une erreur en indiquant *D. cyanella* comme figurée, il faut lire *D. Iris*.

⁽²⁾ Pour les figures de Künckel, cf. Fairmaire,

quadrispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar : Province d'Antsihauakä (Perrot).

Waterhousei R. Oberthür, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 365⁽¹⁾.

Iris Waterh., 1878 (*nec* Lap.-Cast.), *Cistula entomologica*, II, p. 363.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

GALERITA₁

Fabricius, 1801, *Systema Eleutherorum* I, p. 214.

madecassa Fairm., 1880, *Le Natur.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 18. — Brancs, *Jahr. nat. Trensiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron, Frey).

HEXAGONINI

(TRIGONODACTYLINI)

HEXAGONIA₁

Kirby, 1825, *Transactions of the Linnean Society*, XIV, p. 563.

TRIGONODACTYLA Dejean, 1831, *Species*, V, p. 288.

cephalotes Dej., 1826 [Odacantha], *Spec.*, II, p. 439. — Id. [Trigonodactyla], *ibid.*, V, 1831, p. 288. — Chaud. [Id.], *Bull. Mosc.*, 1861, p. 534⁽²⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 2. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys). — ? Indes orient. (d'après Dejean).

OMPHREOIDES₃

Fairmaire, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 50.

bispinus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

buceulentus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 413.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

fureatus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

Madagascar : Province d'Imerinä (Sikora).

⁽¹⁾ Fairmaire, ignorant que l'espèce est décrite par R. Oberthür, en fait une variété de *D. Perrieri*, Fairm.

⁽²⁾ Chaudoir n'a pas redécrit l'espèce, mais en parle à propos de *T. natalensis*; il la compare à cette espèce et à *T. praeusta* également du Natal.

MASOREINI

Chaudoir, Étude monographique des Masoréides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 1.

AEPHNIDIUS²

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 23.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15.

castaneocens Fairm., 1889 [Masoreus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. vi. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé.

madagascariensis Chaud., 1850 [Masoreus], *Bull. Mosc.*, I, p. 453. — Id. [Id.], *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 365. — Id., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15. — Péring., *Descr. Cat. S.-Afr., Col.*, II, 1896, p. 542.

aequinoctialis La Ferté, 1853 [Masoreus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 374.

anthracinus Schaum, 1863 [Masoreus], *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 78.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*). — Afrique : Sénégal, Guinée, Abyssinie, Cap.

LEBIINI⁽¹⁾

Chaudoir, Étude monogr. des Masoréides et Tetragonodérides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 28. — Id., Mémoire sur les Thyréoptérides et les Coptodérides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 113. — Id., Monogr. des Lébiides, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 111, et 1871, I, p. 2. — Id., Monogr. des Callidides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 97.

CYCLOSOMUS⁽²⁾

Latreille, 1829, *Règne anim.*, II, p. 394. — Dejean, *Species*, IV, 1831, p. 23.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 29.

madecassus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 222. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 512.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier, M^{me} Guigot*).

TETRAGONODERUS⁽³⁾

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 485. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 33.

Bastardi Alluaud, 1897 (janvier), *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 372 (fig.). — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

⁽¹⁾ J'adopte le terme *Lebini* dans un sens très large et presque aussi compréhensif que l'ancienne dénomination «Troncipennes». J'y mettrai provisoirement les Tetragonodérides, les Coptodérides, les Thyréoptérides et les Callidides

de Chaudoir, et les Péricalides de Lacordaire.

⁽²⁾ Je place ici ce genre aberrant, suivant l'exemple de Chaudoir qui l'a mis en tête de ses Tetragonodérides.

⁽³⁾ *Tetrag. sulcipennis* Fairm. est une *Lebia*.

quadricollis Fairm., 1897 (mai), *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Majunga (*Bastard*).

bilunatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 36. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. xlvi (err. *bilunulatus*⁽¹⁾). — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 52.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : (*d'après Fairmaire*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

obseurus Chaud., 1876, *Bulletin de Moscou*, III, p. 36.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Toamasinae Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35, (fig.).

Madagascar : Tamatave (*D^r Jauillet, Perrot*).

PENTAGONICA₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Fauna Col. Birmaniae*, p. 47.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Eumerez*).

COPTODERA₃⁽²⁾

Dejean, 1825, *Spec.*, I, p. 273.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 163.

BELEOPTERUS Klug, 1835, *Wiegmannia Arch.*, I, p. 384.

BELONOGNATHA Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 383.

madagascariensis Gory, 1833 [Catascopus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 205. — Lap.-Cast. [Nycteis], *Études ent.*, 1835, p. 148. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 165. — Künck. in Grandid. [Nycteis], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXV, fig. 13.

cyanipennis Klug, 1835 [Beloopterus], *Wiegmannia Arch. f. Naturg.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 3.

depressa Chaud., 1835 [Catascopus], *Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 441.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave.

⁽¹⁾ Je pense qu'il convient de rapporter à cette espèce les *T. bilineatus* et *quadrisignatus* de la liste de Coquerel et le *flavosignatus* Dup. cité de Nosy Bé par Brancsik (*Jahreshefte des naturw.*

Ver. des Trencsiner Comit., XV, 1893, p. 213).

⁽²⁾ Ce genre et les deux suivants : *Nycteis* et *Lobodontus*, rentrent dans les Coptodéridés de Chaudoir.

pustulata Chaud., 1843 [Belonognatha], *Bull. Mosc.*, III, p. 385. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 191. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 1.

Madagascar : Tamatave (*Goudot, Perrot*).

signatipennis Chaud., 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 193. — Künck. in Grandid. [Belonognatha], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 2.

Madagascar.

NYCTEIS₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 148.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 209.

brevicollis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 148. — Brullé, *Hist. nat.*, I, 1834, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 210. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 14.

communimacula Fairm., 1889 [Eurydera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, *Comptes rend.*, p. vi. — Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 97.

signata Klug, 1835 [Beleopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 384.

Madagascar : Tamatave (*Goudot, Perrot*).

inermis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

semipicea Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 19.

Madagascar.

LOBODONTUS₁

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 841.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 211.

fulvipes Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 764.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PHLOEOXENA⁽¹⁾

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 145.

subappendiculata Dej., 1831 [Thyreopterus], *Species*, V, p. 451. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Catoire*); La Réunion.

⁽¹⁾ Ce genre est compris dans la vaste tribu des Thyréoptérides de Chaudoir, dont font également partie les deux genres suivants : *Eurydera* et *Lobocephalus*.

EURYDERA 26

Laporte de Castelnau, 1831, *Revue et Mag. de Zool.*, *Ins.*, n° 36.

Laporte de Castelnau et Gory, Monographie du G. Eurydera,

Hist. nat. et Iconographie des Ins. Coléopt., I, 1837.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 138.

THYREOPTERUS Dejean, 1831, *Species*, V, p. 445 (*pars.*).

Subg. **THYSANOTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 122.

anchomenoides Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. II, fig. 10. —

Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 122.

— Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 3.

Madagascar.

Subg. **PRISTACRUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 131.

laticollis Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. II, fig. 9. — Chaud., *Ann.*

Soc. ent. Belg., XII, 1869, p. 132. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 4.

Madagascar : (Goudot).

Subg. **PERIPRISTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 135.

femorata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 125 (37). — Künck. in Grandid. [Id.],

Hist. Madag., *Col.*, pl. XXVIII, fig. 15. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 137.

obscurata Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 323. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 97.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pierron, Frey); Fénerive et province d'Ankarana (Perrot).

Subg. **EURYDERA sensu stricto**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 138.

acutispina Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : île de Sainte-Marie, forêt de Kalalô (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

armata Lap.-Cast., 1831, *Rev. Mag. Zool.*, *Ins.*, p. 36, pl. XXXVI. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1. — Klug [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 124

(36). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 11 et 12.

flavicornis Gory, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

binotata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Inseeten von Madagasear*, p. 125 (37).

Madagascar : (*Goudot*).

erassicornis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

crispatifrons Fairm., 1896 [Thyreopterus], *Bulletin de la Société entomol. de France*, p. 48.

Madagascar.

euspidata Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 125.

Madagascar.

impressiuseula Fairm., 1888 [Thyreopterus], *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 16.

Madagascar.

inermis Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 6, pl. II, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 5.

Madagascar.

integra Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 763.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

latipennis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 387.

Madagascar.

lugubrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

mormolyceoides Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 360, pl. IX, fig. 2. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Province d'Ankarauä (*Perrot*).

Oberthuri Fairm., 1889 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXII, *Comptes rend.*, p. xc. — Id. [Id.], *ibid.*, XXXIX, 1895, p. 9.

Madagascar : Forêt d'Alahakatö, près Tamatave et province d'Antsihanakä (*Perrot*).

ocularis Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 761. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

ornatipennis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihauakä (*Perrot*).

rotundata Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. clxix.

Madagascar : Province d'Ankaranaä (*Perrot*).

rufotineta Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 762.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

semiopaca Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

spinosa Gory, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202. — Klug [Thyreopterus], *Wiegmann Arch.*, 1835, I, p. 385. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Ieon.*, I, 1837, p. 4, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 10. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139.

brevicollis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et province d'Ankarana (Perrot).

stellulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sublaevis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Ieon.*, I, 1837, p. 3, pl. 1, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 9.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

tetraspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 2. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 17.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

unicolor Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 124 (36). — Id. [Id.], *Wiegmann Arch.*, 1835, I, p. 386. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Ieon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 7. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 8. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

oralis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Ieon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

LOBOCEPHALUS¹

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140.

striatus Guér., 1832 [Eurydera], *Rev. Mag. Zool.*, cl. ix, pl. XXII. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Ieon.*, I, 1837, p. 4⁽¹⁾. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVII, fig. 7. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, p. 213.

frontalis Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 123 (35).

⁽¹⁾ *Eurydera striata* dans le texte, figurée sous le nom de *E. gigas*.

gigas Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, pl. I, fig. 3.

longipennis Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 5. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 6.

spinosa Klug, 1835 (*nec* Gory), *Wieg. Arch.*, I, p. 386.

Madagascar : (Goudot); environs de Tamatave; Nosy Bé (Frey).

ANTIMERINA₁

Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 170.

elegans Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 171.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

MADECASSA₆

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 760.

Alluaud, *Bull. Mus.*, 1895, p. 19, et *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1895, p. 89.

angusticollis Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 343. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

maculata Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

madagascariensis Chaud., 1850 [Glyphodactyla], *Bull. nat. Mosc.*, I, p. 373. — Motsch. [Apotomus], *ibid.*, 1864, II, p. 195. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, XII, p. 122. — Alluaud, *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1895, p. 19 et 20, fig. 2. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 89 et 90, fig. 2.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 760.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Coquerel*); province d'Antsilhanakā (*Perrot*); province d'Imerinā (*Sikora*).

var. *dilutipes* Fairm., 1896, *Bull. S. ent. Fr.*, p. 49. — Alluaud, *ibid.*, 1899, p. 344, note.

Madagascar.

mirabilis Alluaud, 1895, *Bull. Mus. Hist. nat.*, p. 21, fig. 1. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 90, fig. 1.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

opaca Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

picta Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

LEBIA₄

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 85.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 162.

diegana Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chaud., 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 73. — Id., *ibid.*, 1870, III, p. 224
(*Monogr.*, p. 114 et 167).

Madagascar.

suleipennis⁽¹⁾ Fairm., 1889 [Tetragonoderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. vi. — Id. [*Id.*], *ibid.*, 1895, p. 8. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 169.

Madagascar : Nosy Bé.

umbrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

PRIMYRA₁

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

stigmatica Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

SOMOTRICHUS₁

Seidlitz, 1888, *Fauna Baltica*, II, p. 7.

elevatus F., 1801 [Carabus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 204. — Chaud. [Lebia], *Bull. Mosc.*, 1854, I, p. 133. — Bedel [Somoplatus], *Faune Bass. Seine*, I, p. 114. — Ganglb., *Käfer von Mitteleuropa*, I, 1892, p. 401.

unifasciatus Dej., 1831 [Lebia], *Spec.*, V, p. 389. — Coq., [*Id.*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300.

massiliensis Fairm., 1849 [Coptodera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 419.

Mascareignes : Maurice (*d'après Dejean*). — [Cosmopolite]⁽²⁾.

LIONYCHUS₂

Wissmann, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 24.

bivittatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Cette espèce étant une *Lebia*, il faudra en changer le nom à cause de *L. sulcipennis*, Chaud., 1878, du Brésil.

⁽²⁾ Espèce transportée par les navires et que l'on trouvera certainement dans toutes les îles de la région qui nous occupe.

nebulosus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 96. — Id., *ibid.*, p. 366.

Madagascar : Majunga; Mevatananä (*Perrier*).

APRISTUS₁

Chaudoir, 1850, *Bull. Mose.*, 1, p. 65.

aequatorius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 761.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

METABLETUS₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 390.

quadriimpressus⁽¹⁾ Fairm., 1898, *Annales de la Société entom. de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

DEMETRIAS₁

Bonelli, 1810, *Observ. entom.*, *Tab. synopt.*

dissimilis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 123 (35), pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist.*

Madag., *Col.*, pl. XXVI, fig. 14.

Madagascar : (*Goudot*).

PELIOCYPAS₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Col. Birman.*, p. 33.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.

Madagascar : Nosy Bé.

GLYClA₁⁽²⁾

Chaudoir, 1842, *Bull. Mose.*, IV, p. 805.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 98.

rugicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CALLIDA₆

Dejean, 1825 (ser. Calleida), *Spee.*, I, p. 220.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 103.

amplicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Fairmaire a mis, avec doute, cette espèce dans le genre *Metabletus*.

⁽²⁾ Les Callidides de Chaudoir comprennent ce genre et le suivant.

Coquereli Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cclxxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 33.

affinis Brancs., 1893 (*ne* Chaud.⁽¹⁾), *Jahr. nat. Trenesincr Comit.*, XV, p. 213.

jucunda Künck. *in Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 13.

nossibiana Fairm., 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, *Bull.*, p. cclxxviii.

Madagascar: île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*): Nosy Bé (D^r Leroy, Frey). — Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores**: Mayotte.

fastuosa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 122 (34), pl. I, fig. 3. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 113. — Künck. *in Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 94.

Madagascar: (*Goudot*); Diego-Suarez (*R. Bourgcois*).

subsp. holochalea Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

haemorrhoa Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar: Vallée de l'Ikopă (*Scalabre*).

ignicineta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar.

limbicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar: Vallée de la Betsibokă (Perrier).

BRACHYNINI

Chadoir, Monogr. des Brachynides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 11.

PHEROPSOPHUS⁽²⁾

Solier, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 461.

Chadoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 16 (Mon., p. 6).

acuteostatus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. clxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

angusticollis Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trenesincr Comit.*, XV, 1893, p. 212, pl. X, fig. 6.

Madagascar: Province d'Ankarana (Perrot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

agraphus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

bipartitus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 19 (Mon. p. 9). — Brancs., *Jahr. nat. Trenesincr Comit.*, XV, 1893, p. 211, pl. X, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

⁽¹⁾ *Callida affinis* Chadoir est une espèce de l'Afrique australe, voisine de *Coquereli*, mais certainement distincte.

⁽²⁾ *Pheropsophus subcordatus* Chaud., 1876 (Mon. *Brach.*, p. 28), décrit sans localité, vient peut-être de Madagascar (?).

futiventris Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 23. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

flavicomus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759; — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 27 (Mon., p. 17).

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*)⁽¹⁾. — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*); Mayotte (*Mogenet*).

Goudoti Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 122 (34). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 31 (Mon., p. 21). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 9 et 10⁽²⁾. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Goudot*, *Granddier*, *Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

humeralis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 710. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 179. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 211⁽³⁾.

omostigma Chaud., 1876⁽⁴⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 39 (Mon., p. 29).

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

madagascariensis Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 121 (33). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 40 (Mon., p. 30). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Coquerel*, *Frey*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

mierorrhabdus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

BRACHYNUS₉

Weber, 1801, *Observationes entomologicae*, p. 22.

Chandoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 49 (Mon., p. 39).

abbreviatus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 143. — Künck. in Grandid. [*Pheropsophus*], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 6 et 7.

Madagascar : (*Goudot*)⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Je crois me rappeler que le type de cette espèce porte l'étiquette : «Mayotte, *Coquerel*»; il se pourrait qu'elle soit spéciale aux Comores, et que l'indication «Nosy-Bé» soit une erreur.

⁽²⁾ La figure 10, à mon avis, doit plutôt représenter *Ph. humeralis* Chaud.

⁽³⁾ Brancsik considère *Ph. humeralis* comme une variété de *madagascariensis*. Fairmaire avait fait de même en 1868; dans son travail

de 1869 (*loc. cit.*), il a rectifié cette façon de voir.

⁽⁴⁾ Chandoir avait changé le nom de *humeralis* en *omostigma* à cause du *Brachynus humeralis* Ahr. Ces deux espèces appartenant à deux genres distincts, le nom de *humeralis* Chaud. doit être restitué à l'espèce malgache.

⁽⁵⁾ Cette espèce est bien décrite de Madagascar et non d'Angola, comme l'indique à tort le Catalogue de Munich.

canaliculatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

comoricus Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 49.

Comores : Mayotte (Humbot).

fuscifrons Fairm., 1897, *Annales de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

oculicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.

Madagascar : Ankabokă.

opacicollis Brancs., 1893, *Jahreshefte des naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 212.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

stricticollis Fairm.⁽¹⁾, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 225.

Madagascar.

tetrastigma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CREPIDOGASTER₁

Boheman, 1848, *Insecta Caffaria*, I, p. 68.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 92 (Mon., p. 82).

elongata Brancs., 1893, *Jahr. naturw. Ver. Trenesiuer Comit.*, XV, p. 213, pl. XII, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

PAUSSIDAE₂₃

Raffray, Matériaux pour servir à l'étude des Coléoptères de la famille des Paussides, *Nouvelles Archives du Muséum*, 2^e série, VIII, 1886, p. 307 et IX, 1887, p. 1.

PAUSSUS₂₃

Linné, 1775, *Bigae Insectorum*, p. 7.

armicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 181.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

asperulus Fairm., *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 271.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

⁽¹⁾ Par suite d'une faute d'impression, cette espèce est décrite sous le nom de *sticticollis*.

cervinus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 8. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 115.

Madagascar : (*Sikora*).

dama H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthr.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); probablement avec *Aphaenogaster Swammerdami* Forel.

elaphus H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthrop.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); probablement avec *Aphaen. Swammerdami* For.

frondosicornis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Tananarive.

Grandidieri Poujade, 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LII. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Sikorai || Poujade, 1891, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. XXXVI.

Madagascar.

hova Dohrn, 1881, *Stett. ent. Zeit.*, p. 91 (scr. *howa*). — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, VIII, 1886, p. 348 (scr. *owas*). — Id., *ibid.*, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Sud de l'Imerină (*Sikora*), avec *Aphaenogaster Swammerdami* For.

Humbloti Raffray, 1887, *Nouv. Arch. du Mus.*, 2^e série, IX, p. 21, pl. XIX, fig. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

inxpectatus Fairm., 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Milne-Edwardsi Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, p. 23, pl. XIX, fig. 23. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

Mucius Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 45. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (*Sikora*); probablement avec *Pheidole megacephala*.

Oberthuri Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 47, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Province d'Ankarana (*Perrot*).

opacus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 377. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (*Sikora*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perroti Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 49, pl. IV, fig. 14.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327, pl. XI, fig. 3. — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Pipitzi Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 44. — Wasm., *Myrmek. Term. Arthrop.*, 1894, p. 118.
Madagascar.

planifrons Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä, avec des Termites (*Perrier*).

Reitteri Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 318. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 119.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Scyphus Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, p. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 119. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 181.

Madagascar : Région centrale (*Humblot*); vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

sikoranus Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 82. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 120.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

Wasmauni Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 120.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

RHY SODIDAE⁽¹⁾

5

Erichson, *Naturg. Ins. Deutschl.*, III, 1848, p. 297. — Lewis, on the Family *Rhysodidae*, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 6^e série, II, 1888, p. 76. — Ganglbauer, *Käfer Mitteleurop.*, I, 1892, p. 530. — Escherich, Beitrag zur Morphologie und Systematik der Rhysodiden, *Wiener entom. Zeitung*, 1898, p. 41.

RHY SODES

4

Dalman, 1823, *Analecta entomologica*, p. 93.

canaliculatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 56. — Chevrol., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1873, p. 212. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 9. — Lewis,

⁽¹⁾ Famille aberrante qui a été généralement placée près des *Cucujidae* (Lacordaire, Horn, etc.) ou des *Cupedidae* (Leconte); d'après les études

minutieuses de Ganglbauer (1892) et d'Escherich (1898), sa place est parmi les *Caraboidae*, à côté des *Paussidae*.

Ann. Mag. nat. Hist., 6^e série, II, 1888, p. 84⁽¹⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Grouvellei Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 10.
Madagascar.

planifrons Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 528.
Comores : Mayotte (*Marie*).

tubericeps Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *ibid.*, 1873, p. 387 et 389⁽²⁾. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, XXXIX, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 8.

Madagascar : (*Coquerel*).

RHYSDIASTES₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 11.

parumcostatus Fairm., 1868 [Rhysodes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 11. — Künck. in Grandid. [Rhysodes], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 7.

Madagascar : (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Lewis donne comme synonyme de cette espèce *R. tubericeps* Fairm.; voir la note suivante.

⁽²⁾ Fairmaire a identifié cette espèce à *R. canaliculatus* en 1873; en 1895, il reconnaît cette synonymie comme inexacte.

II. CARNIVORA AQUATICA⁽¹⁾

Aubé, Species général des Hydrocanthares et Gyriniens, 1838.—

Régimbart, Revision des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* d'Afrique, Madagascar et îles voisines, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895.

— **Alluaud**, Énumération des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* des îles Mascareignes et Séchelles, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 210; Supplément, *ibid.*, 1899, p. 342.

HALIPLIDAE⁽²⁾

HALIPLUS₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 77.

CNEMIDOTES, Illiger, 1802, *Mag. für Insekt.*, I, p. 373.

incerassatus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 371.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

PELTODYTES₁

Régimbart, 1878, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 457.

CNEMIDOTUS⁺ Erichson, 1832, *Gen. Dyticeorum*.

quadratus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 10.

Madagascar : Mare d'Ambodinandohalö à Tananarive (*R. P. Camboué*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

DYTISCIDAE₁₁₄

Erichson, Genera Dyticeorum, 1832. — Régimbart, Étude sur la classif. des *Dytiscidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 447. — Sharp, On aquatic carnivorous Coleoptera or *Dytiscidae*, *Scientific Trans. Roy. Dublin Soc.*, II, 2^e série, 1882. — Kolbe, Ueber die Madagascanischen Dytisciden des Königl. ent. Mus. zu Berlin, *Wiegmannia*, XLIX, 1883, p. 383.

⁽¹⁾ On n'a pas encore trouvé dans la région malgache de représentant de la famille des Ampulicidae qui établit le passage entre les Carnivores terrestres et les Carnivores aquatiques.

⁽²⁾ Cette famille a été récemment séparée de la suivante; elle est comprise (en général comme simple tribu) dans les travaux monographiques cités aux *Dytiscidae*.

HYDROPORINI

COELAMBUS₁

Thomson, 1860, *Skand. Col.*, II, p. 13.

heros Sharp, 1882 [Herophydrus], *on Dystic.*, p. 392, pl. XII, fig. 144. — Kolbe [*Id.*] *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 36.

· **Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

HEROPHYDRUS₈

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 392.

assimilis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 47.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

biseriatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 45.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

confusus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

hypoporoides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 46.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*).

obsoletus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

Madagascar.

spadiceus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 410. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 43.

var. lineolatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch. für Naturgeschichte*, XLIX, p. 410.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

verticalis Sharp, 1882, *on Dystic.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 47.

Madagascar : Région centrale.

vittatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 43. — Alluaud, *Bull. de la Soc. entomolog. de France*, 1897, p. 216.

Mascareignes : Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

HYPHYDRUS₈

Illiger, 1802, *Magaz. für Insektenkunde*, I, p. 299.

circularis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

distinctus Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 185. —

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 378. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 49. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar : (*Coquerel*); région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*)⁽¹⁾.

— **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*); Maurice.

impressus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 458. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 380. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Coquereli Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : Congo; Cap.

madagascariensis Wehneke, 1877, *Stett. ent. Zeit.*, p. 150. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 379. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsahanakä et Tamatave (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

scriptus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 459. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar⁽²⁾. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

subsp. *soarezicus* Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 211 (note). — *Scriptus* (var.) Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

separandus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

stipes Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Tananarive (*Sikora, Dorr*); mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*); province d'Antsahanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion? (*d'après Kolbe*).

⁽¹⁾ D'après Régimbart cette espèce serait spéciale aux îles Mascareignes; sa provenance de Madagascar demanderait confirmation.

⁽²⁾ L'indication «Madagascar» est très douteuse en ce qui concerne le type de cette espèce.

— L'indication «Mascate et Fontaines de Moïse» (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 207), donnée par Régimbart, provient d'une erreur typographique (cf. *erratum, ibid.*, p. 362); elle se rapporte à *H. pictus* Klug.

HETERYDRUS₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186.

agaboides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 337 (*sub Hyphydrus senegalensis Aubé*)? — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

YOLA₁

des Gozis, 1886, *Rech. Espèce typique*, p. 8.

costipennis Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp [Id.], *on Dytisc.*, 1882, p. 347. — Kolbe [Bidessus], *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 406. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 67, fig. 20.

Moquerysi Régimb., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal.

BIDESSUS₁₆

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 344.

Alluaudi Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 96.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

capitatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 83.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavoguttatus Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entomologique de Belgique*, IV, p. 93, fig. 35.

Madagascar : Ambohibelomä près Tananarive (*Sikora*).

geminodes Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 88. — Alluaud. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

hygrotoides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 97.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerina (*Sikora*).

longistriga Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 79.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

luteopictus Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud. *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

mauritiensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

octoguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 94. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Afrique : Abyssinie; Zambèze; Natal.

ornatipeunis Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

peregrinus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 82.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

plagiatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 87.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*).

poeiopterus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rivulorum Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 84.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

sechellensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Sécherelles : La Digue (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1880 [Hydroporus], *Le Naturaliste*, I, p. 293. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 355. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 92. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar ?⁽¹⁾ — Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*).

HYDROVATUS 12

Motschulsky, 1855, *Études entomolog.*, p. 82.

HYDATOVYCHUS Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 402.

Badeni Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 333. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar.

crassicornis Kolbe, 1883 [Hydatonychus], *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 403. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 109, fig. 40. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*); Mevatananä (*Gaïffé*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cruentatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ L'indication « Madagascar » donnée par Sharp et par Kolbe, est très douteuse.

Duponti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 106;
Madagascar.

histeroides Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.
Madagascar: baie d'Antongil (*Moequerys*).

nigricans Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 332. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 404. —
Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 113. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.
Madagascar: région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*,
Dorr). — **Afrique**: Congo; Cafrière.

parvulus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.
Madagascar: baie d'Antongil (*Moequerys*).

pictulus Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 323. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. —
Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 105.

dilutus Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 403.
Madagascar: région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive,
mare d'Ambodinandohalo (*P. Camboué*).

[**sordidus** Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 327. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.
[Égypte; Arabie; Mésopotamie.]

var. *humilis* Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 327. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883,
p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.
Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

subpunctatus Kolbe, 1883, *Wiegmann Arch.*, XLIX, p. 405. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*,
IV, 1895, p. 116.
Madagascar: région orientale (*Goudot*).

testudinarius Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 106. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*,
1899, p. 7.
Madagascar: Tananarive, mare d'Ambodinandohalo (*P. Camboué*, *Dorr*).

uniformis Fairm., 1869 [Hyphydrus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 185. — Sharp, *on Dytise.*, 1882,
p. 332⁽¹⁾. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 114.
Madagascar: (*Coquerel*).

METHLES₁

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 489 et 873.

eribratellus Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV,
1895, p. 118. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 373.

⁽¹⁾ Régimbart considère comme peu probable que Fairmaire et Sharp aient décrit la même espèce.
H. uniformis Sharp pourrait peut-être se rapporter à *H. erubentatus* Kolbe.

punctipennis Sharp, 1882, on *Dytiscidae*, p. 490.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Afrique tropicale et boréale.

NOTERINI

HYDROCOPTUS₁

Motschulsky, 1853, *Horae Soc. ent. Ross.*, p. 5.

seriatus Sharp, 1882, on *Dytisc.*, p. 262. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 397. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 119.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Mevatananä (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Afrique : Guinée; Suez.

SYNCHORTUS₂

Sharp, 1882, on *Dytisc.*, p. 263 et 264.

asperatus Fairm., 1869 [Hydrocanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188 (♀). — Sharp, on *Dytisc.*, 1882, p. 264. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

duplicatus Sharp, 1882, on *Dytisc.*, p. 264 (♂). — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 398.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*); Tamatave (*Perrot*).

rugosopunctatus Wehnke, 1876, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 221. — Sharp, on *Dytisc.*, 1882, p. 265. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

Madagascar.

CANTHYDRUS₄

Sharp, 1882, on *Dytiscidae*, p. 269.

biguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 123. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique tropicale.

concolor Sharp, 1882, on *Dytisc.*, p. 274. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 128.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); massif d'Ankaratra (*Sikora*).

guttula Aubé, 1838 [Hydrocanthus], *Species Hydr.*, p. 410. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, on *Dytisc.*, 1882, p. 275. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 122. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez

(*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*); baie d'Antongil (*Moequerys*). — **Mascareignes**: Maurice.

var. *frontalis* Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*).

var. *macularis* Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*).

sellatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 122.

Madagascar: Tananarive, mare d'Ambodinandohalo (*R. P. Camboué*).

HYDROGANTHUS₂

Say, 1825, *Trans. Amer. Phil. Soc.*, II, p. 105.

constrictus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 130.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

funebris Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 281. —

Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalo (*R. P. Camboué*).

var. *gracilis* Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*).

LACCOPHILINI

LACCOPHILUS₁₀

Leach, 1817, *Zool. Misell.*, III, p. 69.

addendus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 316. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. *geminatus* Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 138, fig. 53. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*), mare d'Ambodinandohalo (*R. P. Camboué*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **îlots épars**: Aldabra (*Voeltzow*).

Alluaudi Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

complicatus Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 308. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 402. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*), mare d'Ambodinandohalo (*R. P. Camboué*); de Majunga à Tananarive (*Dorr, Jobit*).

irroratus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 427. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

lateralis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre sud (*Hildbrandt*); province d'Antsahanakä (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*).

lineatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 426. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 141. — Alluaud, *Bull. de la Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

brericollis Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 307.

Mascareignes : Maurice (?). — **Afrique australe**.

luctuosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 145.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

[**parvulus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 429. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 312. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 257.
[Indo-Malaisie.]

var. cervicalis Régimb., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 258. — Id. (*sub parvulus*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

posticus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 428⁽¹⁾. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*).

rivulosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 821. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140, fig. 56.

Madagascar : Région orientale (*Gondot*); province d'Antsahanakä (*Perrot*).

NEPTOSTERNUS₂

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317.

oblongus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 150.
Madagascar : (*Sikor*).

⁽¹⁾ L'indication « Philippines », donnée par Aubé, est certainement erronée.

ornatus Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 317. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 150.

Madagascar⁽¹⁾. — **Afrique** : Zanzibar.

DYTISCINI

COPELATUS₁₅

Erichson, 1832, *Genera Dytic.*, p. 38.

alutaceus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Mevatananä.

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Bottegoi Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 174. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Mayotte. — **Afrique** : Abyssinie, pays Galla.

duodecimstriatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 378⁽²⁾. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 573.

— Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136, fig. 69. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice.

elongatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 157. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Gondot*); Tananarive (*Sikora*); Andribä (*Dorr*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

[**Erichsoni** Guérin, 1849, *Voyage de Lefèvre*, p. 270. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.]

[**Afrique** : Abyssinie; Somalis; Congo⁽³⁾.]

var. polystrigus Sharp, 1882, *on Dytise.*, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*); baie d'Antongil (*Moequerys*). — **Afrique** : Abyssinie; Sénégal; Congo; Natal; Transvaal.

Guerini Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 387. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 572. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 160. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*); Maurice.

⁽¹⁾ D'après Régimbart, la provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

⁽²⁾ L'indication « Guadeloupe », donnée par Aubé, est évidemment erronée.

⁽³⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite à tort le type de l'espèce comme ayant été pris à Madagascar, il l'a confondu avec la variété suivante.

hova Régimb., 1895 (*ser. owas*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 169. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 17.

· Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsahanakä (*Perrot*). — Afrique : Somalis.

ilybioides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 167.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

instabilis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

pulellus Klug, 1834 [Agabus], *Symb. phys.*, IV, pl. XXXIII, fig. 7⁽¹⁾. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 377. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 583. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 164. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

marginipennis Lap.-Cast., 1834 [Colymbetes], *Études entomologiques*, p. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé; baie d'Antongil (*Moequrys*).

— Mascareignes : La Réunion; Maurice (*Alluaud*); Rodrigue. — îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique tropicale et australe.

Regimbarti Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ruficapillus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 171..

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

vigintistriatus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412 et 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 (*sub. rostriatus, err. typ.*). — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 168.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Mevatananä (*Perrier*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

xanthogrammus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequrys*).

RHANTUS₅

Lacordaire et Boisduval, 1835, *Faune ent. Paris.*, I, p. 309.

Bouvieri Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Fianarantsoa (*Grandidier*).

latus Fairm., 1869 [Colymbetes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 191. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 183. — Id., *Mém. Soc. Zoo'. Fr.*, 1899, p. 7.

⁽¹⁾ Le texte de cet ouvrage «Symbolae physiae» suit le même ordre que les Planches, mais n'a pas de pagination. Les espèces sont décrites à leur place dans le texte.

Goudoti Sharp, 1882 [Colymbetes], *on Dytiscidae*, p. 623.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; Tananarive (*Sikora, Jobit*). — **Afrique** australe.

punctatus Fourer., 1785, *Entom. Paris.*, p. 70. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 179.

pulverosus Steph., 1829, *Ill. Brit. Ent.*, II, p. 69, pl. XII, fig. 2. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7⁽¹⁾.

Madagascar : Tananarive (*Sikora, Dorr*). — **Afrique** boréale. — **Europe**. — **Asie**. — **Océanie**. — **Australie**.

socialis Cb. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 106. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512. — Sharp [Colymbetes], *on Dytisc.*, 1882, p. 765. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 181. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 465.

Mascareignes : Rodrigue ; La Réunion (*Coquerel*).

stenonychus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 179.

Madagascar : Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

HYDATICUS 13

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

bivittatus Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 98. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 207. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 668. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 414. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; Majunga ; province d'Antsihanakä (*Perrot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion ; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal ; Sénégambie ; Cafrerie ; Transvaal.

dorsiger Aubé 1838, *Species. Hydr.*, p. 193. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 660. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 195. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; province d'Antsihanakä ; Majunga ; Nosy Bé (*Frey*) ; Tananarive (*Dorr, Jobit*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Congo, Zambèze. — Arabie.

exclamationis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 206. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 671. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 415. — Künek. *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 11. — Brancs.,

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce européenne et presque cosmopolite, on la trouvera dans les Catalogues des Coléoptères d'Europe.

Jahr. nat. Trenesiner Comit., XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; Tananarive (*Dorr*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique** tropicale occidentale.

inconspicuus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 195.

Madagascar : Province d'Antsahanakä et Tamatave (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalô (*R. P. Camboué*).

intermedius Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 204.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); pays Betsileo; province d'Antsahanakä (*Perrot*). — **Afrique** australe et Abyssinie.

Leander Rossi, 1790 [Dytiscus], *Fauna Etrusea*, I, p. 202. — Ol., *Ent.*, III, 1795, 40, p. 22, pl. III, fig. 25. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 198. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 662. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 10. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

rufulus⁽¹⁾ Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 199. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426.

Madagascar : Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique**. — **Europe**. — **Asie**.

var. *concolor* Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 414 (nee *concolor* Sharp, 1882).

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 210. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 780. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 12. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsahanakä et Tamatave (*Humblot*, *Perrot*).

[**matruelis** Clark, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 216. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196.

[Afrique occidentale⁽²⁾.]

var. *obliquevittatus* Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entom. de Belgique*, IV, p. 197⁽³⁾.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

nigrotaeniatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 202.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*).

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce subcosmopolite qu'on trouvera dans les catalogues des Coléoptères d'Europe.

⁽²⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17)

cite par erreur le type de l'espèce comme pris à Madagascar.

⁽³⁾ Cette variété *obliquevittatus* pourra peut-être constituer une espèce distincte.

ornatus Kolbe, 1883, *Wiegm. Arch.*, XLIX, p. 415. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 193.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Majunga; province d'Antsihanakä (*Perrot*); Mevatananä (*Perrier*).

Petiti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 204. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 672⁽¹⁾. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Küneck. *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 13. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakä et Tamatave (*Perrot*); Majunga. — **Afrique**?

plagiatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 194.

Madagascar.

sobrinus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 156⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 666. — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 197. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); La Réunion. — **Afrique** : Cap (?).

GRAPHODERES₁

Thomson, 1859, *Skandinav. Col.*, I, p. 12, et II, p. 38.

Oberthuri Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 206.

Madagascar.

RHANTATICUS₁

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 691.

signatipennis Lap.-Cast., 1834 [Hydaticus], *Études ent.*, p. 95. — Aubé [Id.], *Species Hydr.*, 1838, p. 158. — Ch. Waterh. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 691. — Küneck. *in Grandid. [Hydaticus]*, *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 9. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

congestus Klug, 1833 [Hydaticus], *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Kolbe, *Wiegm. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Fairm. [Hydaticus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*): (*Coquerel*): Diego-Snarez (*Alluaud*); Tananarive et Majunga (*Dorr*). — **Mascareignes** : Rodrigue. — **Afrique tropicale**. — **Indo-Malaisie**. — **Australie**; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie. — Chine.

⁽¹⁾ Sharp indique que cette espèce se trouve aussi en Afrique australe et en Abyssinie; Régimbart croit qu'elle est exclusivement malgache.

⁽²⁾ Aubé cite un exemplaire du Brésil dans la

collection Dejean sous le nom d'*irroratus* Dej. (*Catal.*, 3^e éd., p. 61); Sharp dit qu'il n'a vu que des femelles d'Amérique du Sud. Il y a là un point à éclaircir.

ERETES₁

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 397.

EUNECTES || Erichson, 1832, *Genera Dyticeorum*, p. 23.

sticticus L., 1767 [Dytiscus], *Syst. Nat.*, 12^e édit., I, p. 666. — Duval, *Genera*, 1857, pl. XXVIII, fig. 136. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Linell, *Proe. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 698.

griseus F., 1801 [Dytiscus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 263. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 124. — Id., *Ieou.*, V, pl. X, fig. 1, p. 74.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*⁽¹⁾). — **îlots épars** : Aldabra (*Abbott*). — **Afrique**. — **Europe** méridionale, etc. — [Cosmopolite.]

CYBISTER₉

Curtis, 1827, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 151.

TROGUS || Leach, 1817, *Zool. Miscell.*

[**binotatus** Klug, 1835, *Erm. Reise*, p. 28. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 223.

birutnerus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 91.

[Afrique boréale et tropicale. — Arabie. — Europe méridionale.]

var. **madagascariensis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 721. — Kolbe, *Wieg. Areh.*, XLIX, 1883, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 6 et 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 224.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*)⁽²⁾.

Buqueti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 44. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

dytiseoides Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 738⁽³⁾. — Kolbe, *Wieg. Areh.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga jusqu'au pays Mafaly. — **Afrique** tropicale.

Desjardinsi Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 93. — Sharp, *on Dytise.*, 1882, p. 721⁽⁴⁾. —

⁽¹⁾ Variété intermédiaire entre les var. *suceintus* Klug et *helvolus* Klug; cf. Régimb., *loc. cit.*, p. 209.

⁽²⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite cette espèce de l'île Maurice; il a voulu parler de *C. Desjardinsi* qu'il ne considère que comme une variété de *binotatus*.

⁽³⁾ Sharp a décrit *C. dytiseoides* comme espèce distincte. De l'avis de Régimbart, il n'y a même pas lieu d'en faire une variété de *Buqueti*.

⁽⁴⁾ Sharp et à sa suite Kolbe (voir note 2) ont considéré le *Desjardinsi* comme une variété du *binotatus* Klug. Pour Régimbart, c'est une espèce très distincte.

Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Künck, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 2 et 3. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*, *Alluaud*).

hova Lap.-Cast., 1834 (scr. owas), *Études ent.*, p. 100. — Aubé, *Species Hydr.*, 1832, p. 85. — Fairm. (scr. ovas), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 723. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 418. — Küeck, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 215. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Congo; Zanzibar; Delagoa.

marginicollis Bohem., 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 235. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 772. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 225. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

auritus Gerst., 1871, *Wieg. Arch.*, XXXVIII, p. 43. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 770. — Kolbe, *Wieg. Archiv*, XLIX, 1883, p. 420.

fllicornis Sharp, 1882, *On Dytiscidae*, p. 719.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique** : Sénégal; Guinée; Congo; Somali; Natal.

operosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 720. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave; Majunga.

senegalensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 72⁽¹⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 732. — Künck, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

convexusculus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive, mare d'Ambo-dinandohalo (R. P. Camboné); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Dorr*). — Toute l'**Afrique**.

var. irroratus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimhart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).]

tibialis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 735. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

⁽¹⁾ L'indication « Réunion et Maurice », donnée par Aubé, demande confirmation.

[**tripunctatus** Ol., 1795 [*Dytiscus*], *Entomologie*, III, gen. 40, p. 14, pl. III, fig. 24⁽¹⁾.

[Asie. — Océanie.]

var. *cinctus* Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 730. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 419. — Künck. (*sub tripunctatus*) in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 1. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Linell (*sub tripunctatus*) *Proe. U.S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar. — Mascareignes. — îlots épars : Aldabra.

GYRINIDAE₃₂

Régimbart, *Essai monogr. de la fam. des Gyrinidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 379, et 1883, p. 121 et 381. — Suppl. I, *ibid.*, 1886, p. 247; Suppl. II, *ibid.*, 1891, p. 663.

DINEUTES₆

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 30.

Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 394.

dilatatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 403, pl. XI, fig. 29. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice.

indus F., 1798 [*Gyrinus*] *Suppl. Ent. syst.*, p. 65. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 401, pl. XI, fig. 27. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

praemorsus F., 1801 [*Gyrinus*] *Syst. Eleuther.*, I, p. 275. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 765. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1.

var. *olivaceus* Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401. — Id., *ibid.*, 1886, p. 247.

Madagascar^(?)⁽²⁾. — Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*); Maurice (*Alluaud*).

picipes C. Waterl., 1876⁽³⁾, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 4^e série, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 403. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : Rodrigue, rivière de l'Est.

⁽¹⁾ Le type de l'espèce ne se trouvant pas à Madagascar, je juge inutile d'en donner la longue synonymie. D'après Régimbart, la forme typique est d'Asie et d'Océanie; en Afrique on trouve la var. *africaneus* Aubé; à Madagascar et aux Mascareignes on ne prend que la var. *cinctus* que Sharp a décrite comme race ou espèce distincte. Cependant Linell (*loc. cit.*) prétend que c'est

une forme asiatique que l'on prend à Aldabra, et une forme malaise aux Mascareignes.

⁽²⁾ Cette espèce pourrait bien être spéciale aux Mascareignes. Son existence à Madagascar demande confirmation.

⁽³⁾ Cette espèce (dont Régimbart ne parle que d'après Waterhouse) pourrait bien n'être qu'une variété de *D. sinuosipennis*.

proximus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 764. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193.

— Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 400, pl. XI, fig. 26. — Id., *ibid.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. *expansus* Régimb., 1891, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 665.

Madagascar : (*Coquerel*); Majunga; Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*).

sinuosipennis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 171⁽¹⁾. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

bidentis Snell., 1869, *Recit. Faune Madag.*, p. 7, pl. I, fig. 1 et 2. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 247.

denticulatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 402, pl. XI, fig. 28. — Brancs., *Jahr. nat. Trensciner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollon et van Dam, Frey*); Tamatave, Majunga, etc. —

Comores : Mayotte (*Pollon et van Dam, Humblot*).

var. *comorensis* Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 665. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

subspinosus Klug, 1829, *Symbol. phys.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 786. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 423, pl. XII, fig. 45. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

dentipennis Mac Leay, 1825, *Annulosa javanica*, p. 133.

Madagascar. — **Mascareignes**. — **Afrique** : Égypte; Abyssinie; Congo. — **Inde**. — Syrie.

AULONOGYRUS₄

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124.

carinipennis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

elegantissimus Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126, pl. VI, fig. 70, 75 et 77. — Id., *ibid.*, 1891, p. 672. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

Goudoti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 140, pl. VI, fig. 81. — Id., *ibid.*, 1891, p. 673. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Décris par erreur du Thibet.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

striatus F., 1801 [Gyrinus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 275. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 135. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

festivus Klug, 1833 [Gyrinus], *Insecten von Madagascar*, p. 137 (49).

strigosus Aubé, 1838, *Species des Hydrocanthares*, p. 719.

Madagascar ? (d'après Klug⁽¹⁾). — **Europe et Afrique** : Bassin de la Méditerranée; Canaries.

GYRINUS₅

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 234. — **Aubé**, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 655.
Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 141.

ignitus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 230.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

madagascariensis Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 675. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 155. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsahanakä (*Perrot*).

nitidulus F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 66. — **Aubé**, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 700. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 165, pl. VI, fig. 87. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : La Réunion et Maurice (*Alluaud*). — **Inde** : Pondichéry.

rufiventris Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 146. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar. — **Afrique** australe.

superciliaris Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 681. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230.

Madagascar : Lac Itasy, massif d'Ankaratra (*Sikora*).

ORECTOGYRUS₁₇

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385 et 439.

costatus Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 732. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 457, pl. XIV, fig. 162. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar.

cyanicollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 736. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 446, pl. XIII, fig. 151. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

Madagascar : (*Goudot*); Fénerive, Tamatake (*Perrot*).

⁽¹⁾ La provenance malgache de cette espèce demande confirmation; je la cite d'après Klug.

grisescens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

hastatus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

var. ♀ ensifer Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fianarantsoa (*Perrot*).

heros Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 453, pl. XIII, fig. 157. — Id., *ibid.*, 1891, p. 723. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

longitarsis Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 466, pl. XIV, fig. 171. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

Madagascar : (*Humblot*).

madagascariensis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 730. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 454, pl. XIII, fig. 158. — Id., *ibid.*, 1891, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Ankarana et Tamatave (*Perrot*).

Oberthuri Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 465, pl. XIV, fig. 170. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et pays Betsileo, Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Bourgeois*).

ornaticollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 728. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 444, pl. XIII, fig. 149. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*); Ampanotoamaizină (au sud de Tamatave) (*Dorr*).

pallidocinctus Fairm., 1880 [Orectochilus], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 325. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 448, pl. XIII, fig. 152. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Branes., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron, Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*) ; province d'Ankarana (*Perrot*); Majunga; Bedară (à 43 kil. O. d'Andevorantō), et Ampanotoamaizină (*Dorr*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

Perroti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 232.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

purpureus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 736. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

Sedilloti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 444, pl. XIII, fig. 148. — Id., *ibid.*, 1891, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

var. ♀ **scutellaris** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanaka, Fénerive, Tamatave, Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

speculum Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 742. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 442, pl. XIII, fig. 146. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Comores : Anjouan (Hunblot). — Afrique : côte de Mozambique.

vestitus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Majunga.

vicinus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

NECROPHAGA

(STAPHYLINOIDEA)

STAPHYLINIDAE⁽¹⁾₁₄₁

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*. — **Id.**, 1806, *Monographia Coleopterorum micropterorum*. — **Mannerheim**, 1830, *Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachelytres*. — **Erichson**, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*. — **Kraatz**, 1859, die Staphylinen-Fauna von Ostindien, *Wieg. Archiv*, XXV.

PIESTINI

ANCAEUS₁

Fauvel, 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 60.

laevigatus Kr., 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 188. — **Fauv.**, *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 114.

aruensis Fauv., 1878, *Ann. Mus. Gen.*, XII, p. 200. — **Id.**, *Rev. d'Ent.*, 1899, p. 78.

exiguus || Fauv., 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 55.

Fauveli Sharp, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 392.

pallescens Blackburn, 1885, *Transact. of the royal Dublin Society*, III, p. 126.

rufescens Lec., 1863, *New species of the Coleoptera*, p. 59.

Mascareignes: Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles**: La Digue (*Alluaud*).

Afrique tropicale. — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Nord et du Sud**. — [Cosmopolite tropical].

⁽¹⁾ Je dois à l'obligeance de M. Fauvel une liste de Staphylinides non encore signalés de Madagascar. Le savant staphylinologue n'a pas pu malheureusement publier le travail qu'il prépare sur les nombreuses espèces nouvelles reçues récemment de Madagascar et îles voisines avant l'impression de ce Catalogue, ce qui m'obligerait d'ici peu à faire un supplément considérable.

Cette famille, abondamment représentée à Madagascar, contient beaucoup d'espèces cosmopolites ou tout au moins ayant une aire géographique très étendue, pour la plupart desquelles j'ai jugé inutile de donner la synonymie et la bibliographie complètes, en ayant soin toutefois d'indiquer en note les ouvrages qui permettront de les reconstituer.

THORACOPHORUS₁

Motschulsky, 1837, *Bulletin de Moseou*, v, p. 98.

GLYPTOMA Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylin.*, p. 908.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

Sécherelles : La Digue (*Alluaud*).

LEPTOCHIRUS₁

Germar, 1823, *Spec. Insect. nov.*, p. 35.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 824.

convexus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 132. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 41.

ebeninus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 826.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

— Comores.

LISPINUS₆

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 828.

angustatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 829, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*).

castaneus Fauv., 1878, *Ann. Mus. civ. Genova*, XII, p. 206. — Id., *Rev. d'Entomol.*, XVII, 1898, p. 114.

Sécherelles : La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Australie septentriionale; Nouvelle-Guinée.

cavipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 177.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

microcephalus Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 319. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 74.

Mascareignes : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

parvipennis Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 318. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 73.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion; Maurice. — Comores : Mayotte.

politulus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 114.

Sécherelles : La Digue (*Alluaud*).

ELEUSIS₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 131.

CHASOLUM Laporte de Castelnau, 1835, *Étud. ent.*, p. 132.

ISOMALUS Erichson, 1840, *Gen. et Spec. Staphylin.*, p. 838.

Ernestini Lap.-Cast., 1835 [Chasolum], *Études entomologiques*, p. 132.

complanata Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 839, pl. II, fig. 7.

impressicollis Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 326. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Raoulti Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore et Mayotte (*Humblot*).

testacea Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 840.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive.

tibialis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 131. — Id., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 186, pl. XIII, fig. 4. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 836. — Fauv., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, IX, 1865, p. 36, pl. I, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*).

OXYTELINI

TROGOPHLOEUS₄

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 49.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 801.

nigrita Woll., 1857, *Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira*, p. 202.

bilineatus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 599.

fontinalis Sharp, 1880, *Transact. of the entomolog. Soc. of London*, p. 51.

insularis Kr., 1858, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 127. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 150.

oculatus Woll., 1865, *Coleoptera Atlantidum*, Appendix, p. 74. — Id., *Coleopt. Hesperiid.*, 1867, p. 256.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranā (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — îles Hawaï. — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes; Madère; Canaries; îles du Cap Vert.

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, p. 177.

Madagascar : Mevatanañá (*Perrier*).

segnis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 802.

Madagascar : (*Goudot*).

siamensis Fauv., 1886, *Rev. d'Entomol.*, V, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 178.

Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

OXYTELUS₁₂

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 101.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 785.

aurantiacus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 325.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

depauperatus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperiidum*, p. 254.

Madagascar. — Afrique : îles du Cap Vert.

ferrugineus Kraatz, 1859, *Wiegmann Arch.*, I, p. 173. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 115.

blediooides Blackb., 1885, *Transactions of the royal Dublin Society*, III, p. 125.

fusciceps Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

laevior Sharp, 1874, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 92.

taxipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); province d'Imerinä (*Sikora*). — Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — Comores : Grande-Comore (*Hamblot*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Afrique : Zanzibar; Gabon; Congo. — Indo-Malaisie. — Amérique du Sud.

insignitus Grav., 1806, *Mon. micropt.*, p. 188. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 793. — Woll., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 199. — Lec., *Trans. amer. ent. Soc.*, VI, 1877, p. 236. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, 1891, p. 90. — Casey, *Ann. New-York Acad. Sc.*, VII, 1893, p. 384.

americanus Mann., 1830, *Brachelytres*, p. 48.

Mascareignes : La Réunion, Salazie et Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — Amériques. — Madère.

latiusculus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176⁽¹⁾.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Afrique tropicale et australe. — Indo-Malaisie. — Australie boréale. — Syrie.

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 793. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr., Col.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*): Diégo-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Mascareignes : La Réunion, Salazie (*Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — Afrique : Liberia: Usambara.

micans Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 175.

puncticeps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Afrique : Abyssinie; Cap. — Inde.

nitidifrons Woll., 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VIII, p. 411. — Id., *Col. Sanctae-Helenae*, 1877, p. 36. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 115.

advena Sharp, 1880, *Transact. entomological Soc. London*, p. 50.

Mascareignes : La Réunion, Salazie: Maurice (*Alluaud, d'Emmerez*). — Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — Afrique : Zanzibar; Gabon; Madère; Sainte-Hélène. — Indo-Malaisie. — îles Hawaï.

⁽¹⁾ Synonyme : *sulcifrons* Fauv.

piceus L., 1767 [*Staphylinus*], *Systema Naturae*, éd. XII, I, 2, p. 686. — Er., *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 788. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 168⁽¹⁾.

Madagascar. — Afrique : Natal; Angola; Égypte; Canaries; Madère.

sculptus Grav., 1806, *Monogr. micropt.*, p. 191. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 169⁽²⁾.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion. — Afrique. — [Cosmopolite].

sparsus Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 203. — Id., *ibid.*, XIII, 1878, p. 96. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, VIII, p. 85.

Mascareignes : Maurice. — Malaisie. — Australie.

strigicollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 178.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Moquerys*).

BLEDIUS₂

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 44.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 760.

niloticus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 776.

nitidicollis || Eppelsh., 1885 (nee Lec.), *Deutsche entomolog. Zeitschrift.*, p. 142.

Madagascar. — Afrique : Égypte; Sahara; Sénégal; Guinée; Gabon. — Syrie.

vitulus Er., 1840, *Gen. et Species Staphylinorum*, p. 761. — Woll., *Col. Hesperid.*, 1867, p. 253.

januvianus Woll., 1864, *Cat. Col. Canar.*, p. 593. — Id., *Col. Atlant.*, 1865, p. 514.

Madagascar. — Afrique : Algérie; Tunisie; Égypte; Sénégal; îles du Cap Vert; Canaries; Obock; Abyssinie. — Chypre. — Arabie.

HOLOTROCHUS₂

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 757.

erassicollis Er., *Genera et Species Staphylinorum*, p. 758.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

curticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Raffray*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

OSORIUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, IV, p. 438.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 753.

incisicerurus Latr., 1832, *Nouv. Ann. Mus. Hist. nat.*, I, p. 85. — Klug., *Ins. Madag.*, 1833,

⁽¹⁾ Voir les travaux d'Erichson et de Fauvel pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce européenne.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce cosmopolite.

p. 139 (51), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 755. — Lap.-Cast., *Études ent.*, pl. IV, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, iv, fig. 3 (*larve*). — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 42.

Madagascar : (Goudot); île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel); Tananarive; Fianarantsoa.

rufipes Mots., 1857, *Bulletin de Moscou*, iv, p. 508.

Mascareignes : Maurice (Alluaud, d'Emmerez). — **Afrique** : Égypte. — **Indo-Malaisie**.

STENINI

STENUS₅

Latreille, 1796, *Précis earaet. génér. Ins.*, p. 77.

Erichson, *Gen. et Species Staphyl.* 1840, p. 689.

attenuatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (Goudot).

colubrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 737.

Madagascar : (Goudot).

gracilis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 739.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

madecassa Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

prolixus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (Goudot); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

PINOPHILINI

PINOPHILUS₁

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera meroptera*, p. 201.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 669.

pieticornis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 158.

Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

OEDICHIRUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 684.

foveicollis Quedenf., 1883, *Wiener entomologische Zeitung*, II, p. 117.

Madagascar : Centre-sud (Hildebrandt).

PAEDERINI

PAEDERUS₉

Fabricius, 1775, *Syst. Entomologie*, p. 268.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 560 et 649.

apterus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

var. rufipes Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*).

chalybaeus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*).

coeruleocephalus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Bernieri Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*) ; Tananarive ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fastuosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 140 (52). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 665.

Madagascar : (*Goudot*) ; Mahanorö ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

impressipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 652.

var. Goudotii Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*) ; Tananarive ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*) ; Majunga (*Gaïffé*).

peregrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 656.

Mascareignes : Maurice? (*d'après Erichson*)⁽¹⁾. — **Inde**. — **Europe**.

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*) ; Tsarasaoträ (*Scalabre*) ; Mevatananä (*Perrier*).

sabaeus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 655.

aestuans || Boh., 1848 (*nec Er.*), *Insecta Caffaria*, I, p. 291.

longicornis Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, n, p. 634.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale et australe ; Arabie.

⁽¹⁾ Cette indication demande à être confirmée. Synonymes : *fuscipes* Curt., *longipennis* Er., *riparius* Grav., etc. ; voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe.

STILICOPSIS₁

Sachse, 1852, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 144.

punctiventris Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ASTENUS₃

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 275.

Erichson, [Sunius], *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 637.

leptocerus Eppelsh., 1895, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 64.

Mascareignes : Maurice. — Afrique : Zanzibar. — Indo-Malaisie.

notula Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 181.

Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*) ; Mevatananä (Perrier).

pallidulus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 591.

indicus Kr., *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 148.

oculatus Sharp., 1874, *Transactions of the Entomological Society of London*, p. 72.

parviceps Ragusa, 1891, *Naturalista Siciliano*, p. 239.

Madagascar. — Afrique tropicale. — Canaries ; Sicile. — Indo-Malaisie. — Chine ; Japon.

SCOPAEUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 604.

limbatus Kr., 1859, *Wiegmann. Arch.*, I, p. 130. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 117.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Inde.

MEDON₃

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 273.

LITHOCHARIS Lacordaire, 1835, *Faune entom. Paris*, I, p. 431.

Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 610.

debilicornis Woll., 1857 [Lithocharis], *Cat. Col. Madeir.*, p. 194. — Id. [Id.], *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 34. — Fauv., *Faune gallo-rhén.*, III, p. 322, pl. IV, fig. 8. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, 1878, p. 515. — Id., *Rev. d'Entom.*, XVIII, 1899, p. 92.

aegyptiacus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 644.

occultus Ch. Waterh., 1876 [Lithocharis], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 515.

rufulus Lynch, 1885, *Boletin Acad. Cordoba*, VII, p. 259.

Madagascar. — Mascareignes : Rodrigue. — [Cosmopolite.]

microthorax Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

ochraceus Grav., 1806 [*Staphylinus*], *Mon. micropt.*, p. 97. — Fauv., *Faune gallo-rhénane*, III, p. 320, pl. IV, fig. 7. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 234. — Woll. [*Lithocharis*], *Col. Santac Heleneae*, 1877, p. 33. — Lynch, *Bol. Acad. Cordoba*, VII, 1885, p. 253.

brunniceps Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 290.

fastidiosus Fairm., 1861, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 438.

nigriceps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 139.

parviceps Sharp, 1874, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 66.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion. — [Cosmopolite.]

THINOCHARIS₂

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 142.

acuta Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Raffrayi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Mevatanană (*Perrier*); forêt de Moramanga (*Sikora*).

DOLICAON₁

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entom.*, p. 119.

Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 576.

indicus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

angolensis Quedenf., 1881, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 294. — Eppelsh., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 115.

castaneus Eppelsh., 1894, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 115.

vicus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

Madagascar. — Afrique : Abyssinie; Guinée. — Indo-Malaisie.

CALLIDERMA₁

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653.

CEPHALOCHETUS Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 122.

brunneum Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653, pl. I, fig. 1.

indicum Kraatz, 1859 [*Cephalochetus*], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 124.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

CRYPTOBIUM₂

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 38.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 561.

Caroli Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.

Madagascar : Diego-Suarez, à une faible altitude (*Charles Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

Fairmairei Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

LATHROBIUM₁

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 51.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 588.

cafrum Boh., 1848, *Insecta Caffaria*, I, p. 289.

pulchellum Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 116.

Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie**. — **Océanie**.

STAPHYLININI⁽¹⁾**DIOCHUS**₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 300.

punctipennis Motsch., 1858, *Bull. Mosc.*, II, p. 659. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

indicus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 113.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

LEPTACINUS₂

Erichson, 1837, *Col. March. Brandenb.*, I, p. 429.

Id., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 333.

parumpunctatus Gyll., 1827, *Ins. Svecica*, IV, p. 481. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 374. — Id., *Notices entom.*, VIII, 1889, p. 94⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moquerys*). — [Cosmopolite.]

tenellus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 336.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les cinq premiers genres rentrent dans la sous-tribu des *Xantholinini*; les autres, à partir du genre *Creophilus* inclus, rentrent dans celle des *Staphylinini sensu stricto*.

⁽²⁾ Cette espèce a pour synonymes : *breviceps* Waterhouse, *flavipennis* Kraatz, *pallidipennis* Motschulsky, *papuensis* Fauvel, *sardous* Fiori, *tricolor* Kraatz.

LEPTOLINUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 333.

nothus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 338. — Fauv., *Faune Gallo-Rhén.*, III, p. 378.

Madagascar. — **Afrique** : Zanzibar; Abyssinie; Congo. — Canaries. — Région circa-méditerranéenne. — Mésopotamie.

PACHYCORINUS₂

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 204.

HOLISOMORPHUS Kraatz, 1859, *Wiegman Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 100.

inflatipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

sparsipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

XANTHOLINUS₄

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 475.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 306.

anachoreta Er., 1840, *Gen. et Spec. Staph.*, p. 316. — Kr., *Wiegmann Archiv*, 1859, I, p. 102⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); la Réunion. — **Indo-Malaisie.** — Chine.

coloratus Brancs., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 220, pl. II, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gagatinus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 316. — Har., *Col. Hefte*, XVI, 1879, p. 27.

Madagascar : (*Goudot*).

limbatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 310.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CREOPHILUS₁

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 16.

inecanus Klug., 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 137 (49). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 350. — Fauv., *Tijdschr. v. Ent.*, 1875, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

⁽¹⁾ Synonyme : *hongkongensis* Redt.

Coquereli Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 317. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, 1867, p. 71.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil; Mevatanană (*Perrier*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

CATIUS₅

Curtis, 1830, *British Entomology*, VII, folio 322.

aeneipennis Boh., 1858 [Philonthus], *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 30⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice. — **Inde**. — Chine; Japon; Nouvelle-Guinée.

corallieola Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 289. — Fauv., *Ann. Musc. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 177.

Madagascar : Baie de Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (*Alluaud*). — **Séchelles** : toutes les plages (*Alluaud*). — **Afrique** : Obock; Djibouti. — **Australie**. — **Polynésie**.

nauticus Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 288. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1874, p. 438. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

densiventris Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 258.

longipennis Walk., 1858, [*Ocypus*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 205 (?).

parallelus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 99.

puncticollis Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 31.

Madagascar : Sainte-Marie et Majunga (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (*Alluaud*). — **Séchelles** : toutes les plages (*Alluaud*). — **Afrique** : Obock. — **Indo-Malaisie**. — Chine. — **Australie**. — Taïti.

Ragazzii Gestro, 1889, *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, XXVII, p. 32.

Madagascar. — **Afrique** : Assab; Obock.

sericeus Holme, 1837, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 64.

aegyptiacus Mots., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 665.

Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — **Afrique** : Égypte; Djibouti. — **Europe** littorale et circa-méditerranéenne. Canaries. — **Australie**. — **Amérique** boréale.

HESPERUS₁

Fauvel, 1874, *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 426.

helvolus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 494.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Synonymes : *erythropus* Kraatz et *Lewisius* Sharp.

ACTOBIUS₂

Fauvel, 1875, *Faune Gallo-rhénane*, III, *Suppl.*, p. 72.

ERICHSONIUS || Fauvel, 1874 (*nec Westw.*), *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 427.

orphanus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 499.

orphanulus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 931.

Madagascar : (*Goudot*).

procerulus Gravenh., 1806 [Staphylinus], *Coleoptera microptera*, p. 95.— Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431.

filiformis Woll., 1854, *Ins. Mader.*, p. 585.— Id., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 192.— Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1871, p. 304.

semipunctatus Fairm., 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 434.— Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431(?).

Madagascar.— Afrique : Abyssinie; Égypte.— Région circa-méditerranéenne.

— Europe.— Madère.— Australie.— Amériques.

PHILONTHUS₁₃

Curtis, 1836, *Brit. Entomol.*, XIII, folio 610.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 426.

crassicornis Fauv., 1895, *Revue d'Entomologie*, XIV, p. 264.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).— Indo-Malaisie.

dilutipes Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 117.

Madagascar : Tanauarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).— Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*).— Séchelles : La Digue (*Alluaud*).— Indo-Malaisie : Java.

Fauveli Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 316.

columbinus Fauv., 1867, *Bulletin de la Société Linnaéenne de Normandie*, I, p. 70.

Mascareignes : La Réunion.

fimbriolatus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 486.— Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).— Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).— Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

flavocinctus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 663.

rufomarginatus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 90.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*).— Inde.

hospes Er., 1843, *Wiegm. Arch.*, I, p. 221.— Bohem., *Ins. Caffr.*, I, 1848, p. 279.

inaequalis Eppels., 1895, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XXXV, p. 200.

Madagascar.— Afrique intertropicale et australe.

Coléoptères.— Madagascar.

longicornis Steph., 1832, *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 237. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 115⁽¹⁾.

Madagascar : Tananarive; Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : Maurice et La Réunion. — Comores. — [Cosmopolite.]

peliomerus Kr., 1859, *Wiegm. Arch.*, I, p. 81. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

peregrinus Fauv., 1866, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 315. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1898, p. 118.

niceicoris Eppelsheim, 1895, *Deutsch entomologische Zeitschrift*, p. 127.

var. scutatus Eppelsheim, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 127.

Madagascar : Tananarive; forêt de Moramangä (*Sikora*); Sainte-Marie (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Hamblot*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — Afrique : Guinée; Abyssinie; Obock. — Inde : Cachemire; Sikkim.

quisquiliarius Gyll., 1813, *Ius. Spec.*, III, p. 335. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 463. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, p. 100.

Madagascar : Diego-Suarez et Tamatave (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

rufus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

thermarum Aubé, 1850, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 316. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 470⁽²⁾. — Id., *Ann. Mus. eiv. Gen.*, XII, 1878, p. 268.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

turbidus Er., 1840, *Gen. et Species Staphyl.*, p. 484. — Woll., *Col. Sanctae Helen.*, 1877, p. 30.

Pharao Sandey, 1864, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 639.

punctipennis Woll., 1857, *Cat. Col. Madeira*, p. 192.

rubiginosus Solsky, 1867, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, V, p. 30.

rufipes Bohem., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 284.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — Afrique. — Madère; Canaries; Sainte-Hélène. — Syrie. — Inde : Bengale.

ANISOLINUS₃

Sharp, 1889, *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 6, III, p. 113.

compressicollis Klug, 1833 [*Staphylinns*], *Ius. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 12. — Er. [*Philonthus*], *Gen. et Species Staphy!*, 1840, p. 508.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce subcosmopolite.

elatus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 508.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*).

haemorrhoidalis Brancs., 1893 [Philonthus], *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, p. 220, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

TANYGNATHUS₂

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, I, p. 417.

Id., *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 288.

picinus Motsch., 1853, *Bull. Mosc.*, II, p. 213. — Fauv., *Revue d'Entomologie*, 1898, p. 118.

Sécherelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — Inde.

terminalis Er., 1839, *Käfer Mark Brand.*, p. 418. — *Id.*, *Gen. et Spec.*, 1840, p. 288, pl. 1, fig. 4. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 544.

pictus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 213.

ruficollis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 64.

varicornis Woll., 1867, *Coloptera Hesperidum*, p. 234.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Afrique. — Europe. — Indo-Malaisie. — Australie.

TACHYPORINI

CONOSOMA₆

Kraatz, 1858, *Naturg. Ins. Deutschl.*, II, p. 431.

CONURUS⁽¹⁾ || Stephens, 1832 (*nec Kuhl.*, 1820), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 188.

Erichson, *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 218.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Sécherelles : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

grossum Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 220.

Madagascar : (Goudot).

lunigerum Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananā (*Perrier*).

obesum Boheman, 1848, *Insecta Caffaria*, I, p. 270.

Madagascar. — Afrique tropicale et australie.

picticolle Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

rufiventre Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Sécherelles : La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Conurus*.

LEUCOPARYPHUS⁽¹⁾
6

Kraatz, 1857, *Naturg. Insect. Deutsch.*, II, p. 393.

CILEA Duval, 1858, *Genera des Coléoptères d'Europe*, II, p. 25.

[**silphoides** Linné, 1767 [Staphylinus], *Syst. Naturae*, éd. XII, I, partie 2, p. 684.

[Régions paléarctique et néarctique. — Afrique, etc.]

var. pictus Erichs., 1840 [Tachinus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 246.

marginicollis Kraatz, 1857, *Nat. Ins. Deutsch.*, II, p. 394. — Id., *Wieg. Arch.*, 1859, I, p. 53.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — Afrique. — Inde.

heterocerus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 118⁽²⁾.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie : Sumatra.

exul Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, VIII, p. 102. — Id., *ibid.*, XVII, 1898, p. 119.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Nouvelle-Calédonie.

minimus Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 220. — Fauv., *Revue d'Entom.*, 1898, p. 119.

granulum, rubiginosus et **tantillus** Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 221.

orientalis Solsky, 1864 [Coproporus], *Bulletin de Moscou*, II, p. 439.

pygmaeus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 58.

Mascareignes : La Réunion. — Séchelles : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

evanescens Bohem., 1858 [Tachyporus], *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 26.

Madagascar. — Afrique orientale. — Indo-Malaisie. — Chine.

rufus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 59.

fultus || Motsch., 1858 [Erchomus] (ne *Sahlb.*), *Bulletin de Moscou*, III, p. 220.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

ALEOCHARINI

LEUCOGRASPEDUM₁

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 51.

EURYGLOSSA Motschulsky, 1859, *Études entomologiques*, p. 82.

contractulum Erichs., 1840 [Oxypoda], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Le genre *Coproporus* Kraatz, et son synonyme *Erchomus* Motschulsky, dans lesquels sont décrites plusieurs des espèces ci-après, ne sont pas distincts de *Leucoparyphus* d'après Fauvel.

⁽²⁾ Fauvel a décrit ou cité les espèces de ce genre sous le nom générique de *Cilea*.

MYLLAENA₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 209.

lateritia Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 50.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

GYROPHAEA₁

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 74.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 182.

plicata Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 120.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Séchelles : Praslin (*Alluaud*).

OLIGOTA₁

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 72.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 179.

chrysopyga Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 45.

ventralis Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, XVIII, p. 271.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice. — Inde : Ceylan. — Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie.

OLIGUSA₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entom. Zeitschrift*, p. 267, pl. I, fig. 8.

crematogastris Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

HOMALOTA₂

Mannerheim, 1830, *Brachelytres*, p. 73.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 80.

platycephala Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 314. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 68.

megacephala Fauv., 1868, *Bulletin de la Société Linnaéenne de Normandie*, II, p. 379.

Mascareignes : La Réunion.

variiventris Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 34.

pectinalis Fauv., *Ann. Mus. eiv. Gen.*, XII, 1878, p. 298.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Nouvelle-Guinée.

ATHETA₄

Thomson, 1861, *Skandinav. Coleopt.*, III, p. 61.

coriaria Kraatz, 1858 [Homalota], *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 282. — Woll., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 223. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 715. — Id., *Coleopt. Sanetae Heleneae*, 1877, p. 24⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

dilutipennis Motsch., 1858 [Homalota], *Bulletin de Moscou*, III, p. 252.

destituta Ch. Waterh., 1876 [Homalota], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 514.

mucronata Kraatz, 1859 [Homalota], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 29⁽²⁾.

Madagascar : Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice; Rodrigue. — **Sécherelles**. — [Subcosmopolite.]

lacticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Sécherelles : Mahé et Praslin (*Alluaud*).

paedida Erichs., 1840 [Homalota], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

Madagascar : (*Goudot*).

FALAGRIA₁

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, p. 293.

Id., *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 48.

coareticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Hoequerys*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Sécherelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale.

ALEOCHARA₇

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 67.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 158.

amplicollis Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 171.

Madagascar : (*Goudot*).

crassa Baudi, 1848, *Stud. entom.*, I, p. 120. — Rey, *Brévipennes*, 1874, p. 53⁽³⁾.

Madagascar. — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes. — Natal.

dilatata Erichs., 1840, *Gen. et Sp. Staphyl.*, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

⁽¹⁾ Synonyme : *A. sodalis* Woll. — ⁽²⁾ Autres synonymes : *A. [Homalota] putreseens* Woll., et *subputreseens* Woll. — ⁽³⁾ Synonymes : *eurynota* Rey, *pulicaria* Rosenh., *punctatissima* Scriba.

minutissima Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 19.

Madagascar. — **Afrique** tropicale : Gabon. — **Inde** : Ceylan.

picipennis Eppelsh., 1885, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** occid.

puberula Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 139 (51). — Er., *Gcn. et Sp. Staph.*, 1840, p. 165. — Kr., *Wieg. Arch.*, 1859, I, p. 16. — Woll., *Col. Hesper.*, 1867, p. 128. — Id., *Col. Sanctae Helena*, 1877, p. 23. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1877, p. 292. — Id., *ibid.*, 1898, p. 122⁽¹⁾.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

vulnerata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 164.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Liberia.

PELIUSA₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 192.

labiata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 193, pl. I, fig. 1.

Madagascar : (*Goudot*).

PLATYOLA₁

Rey, 1874, *Hist. nat. Col. France*, Aleochariens, p. 411.

parvula Ch. Waterh., 1876 [Aleochara], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513.

Mascareignes : Rodrigue; La Réunion.

PHILUSINA₃

Wassmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101.

Id., *ibid.*, 1897, p. 265; pl. I, fig. 7; (*tabl. des espèces*, p. 266).

Id., *ibid.*, 1899, p. 406 (*nouveau tableau des espèces*).

crematogastris Wasm., 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 101, pl. V, fig. 2. — Id., *ibid.*, 1897, p. 266. — Id., *Myrmekoph. Termitophyl. Arthropod.*, 1894, p. 69. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Imerinä (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* For.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, p. 266 et 267. — Id., *Wiener entomolog. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), dans un nid de *Crematogaster*.

⁽¹⁾ Synonymes : *Armitagei* Woll., *brunneoscens* Motsch., *decorata* Aubé, *dubia* Fauv., *sanguinolenta* Motsch., *vaga* Erichson.

Ranavalonae Wasm., 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 266, pl. I, fig. 7. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* For.

TERMITOCHARA₁

Wasmann, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 247.

Kraatzi Wasm., 1893, *Wiener entomolog. Zeitung.*, XII, p. 247. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 88.

Madagascar : Imerinä (*Sikora*), avec *Eutermes eaprieornis* et *Sikorai* Wasm.

TERMITANA₁

Fairmaire, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Soeiété entomologique de Franee*, p. 316.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä, avec des Termites (*Perrier*).

COENONICA₁

Kraatz, 1857, *Linnaea entomologica*, XI, p. 45.

puncticollis Kraatz, 1857, *Linn. entomol.*, p. 46. — Id., *Wieg. Archiv*, 1859, I, p. 10, pl. I, fig. 3. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, 1879, p. 112. — Id., *Revue d'Ent.*, XVII, 1898, p. 122⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Altuaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Sud**.

PSELAPHIDAE₃₁

Raffray, Étude sur les Psélaphides, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 1 et 81⁽²⁾.

AUTOPOLECTUS₂

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 248. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 93 et 100.

integricollis Raffr., 1887, *Revue d'Entomologie*, VI, p. 50.

Madagascar : Ambodisiný, près d'Ivondronä, sur la côte Est (*Raffray*).

torticornis Raffr., 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 249, pl. V, fig. 26 à 29.

Madagascar : Forêt au bord de la lagune de Nosy Vé, près Ivondronä (*Raffray*).

⁽¹⁾ Synonymes : *cribrieps* Sharp, *indica* Motsch. — Espèce termitophile; introduite accidentellement en Égypte et en Angleterre.

⁽²⁾ Ce travail constitue en réalité un *Genera* de cette famille à laquelle Raffray réunit la suivante comme simple subdivision.

EUPLECTUS⁽¹⁾₂

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 80.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 94 et 101.

megacephalus Raffr., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 265.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Sikorai Wasm., 1894, *Myrmekophilen und Termitophilen Arthropoden*, p. 213.

Madagascar : Prov. d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), avec *Ponera Johannae* For.

BRYAXIS⁽²⁾₁₇

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 85.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 123.

Subg. **REICHENBACHIA**

Leach, 1826, *Zool. Journal London*, II, p. 451.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 124.

analis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

auriculata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Coquereli Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 246.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*).

decursa Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 518.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

gibbicollis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Goudoti Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

Madagascar.

hova Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

Madagascar : Ampanotoamaizină, au sud de Tamatave (*Raffray*).

Imerinae Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

madecassa Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 243.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

mateola Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ce genre et le précédent rentrent dans la tribu des *Euplectini*. — ⁽²⁾ Tribu des *Bryaxini*.

usitata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 267.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

viduana Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Subg. **BRYAXIS** in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 118 et 123.

labiata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 248.

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizină (*Raffray*).

minor Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 537. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 516.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perrieri Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 516.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

trifoveata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 247.

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizină (*Raffray*).

Subg. **RABYXIS**

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 119 et 124.

striolata Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 205. — Id., *ibid.*, XV, 1896, p. 248

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizină (*Raffray*).

HOLOZODUS⁽¹⁾₁

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 346 (note).

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 518.

HOLOLEPTUS || Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338.

Raffrayi Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ACYLOPSELAPHUS⁽²⁾₃

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 237. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 147 et 154.

calearatus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 268.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

communis C. Schauf., 1890 [Centrophthalmus], *Ent. Nachr.*, p. 139. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce genre constitue à lui seul la tribu des *Holozodini* (Raffray, *loc. cit.*, 1899).

⁽²⁾ Ce genre et le suivant rentrent dans la tribu des *Tyrini*.

Mariae Raffray, 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 237, pl. IV, fig. 12, 13, 14 et pl. V, fig. 11.

Madagascar : Vanilleries de La Marie, au bord de la lagune de Nosy Vé, près d'Ivondronă (Raffray); Diego-Suarez (Alluaud).

CENTROPHTHALMUS₂

Schmidt-Goebel, 1838, *Beitr. Mon. Pselaph.*, p. 7.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 147, et 153.

foveatus Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 336. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

muticus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 521.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

DESIMIA₁⁽¹⁾

Reitter, 1881, *Verhandl. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 450 et 457.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

gibbicollis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CTENISTES₂

Reichenbach, 1816, *Monographia Pselaphorum*, p. 75.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 142.

Subg. CTENISTES in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 142.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă, avec des Fourmis (Perrier).

Subg. SOGNORUS

Reitter, 1881, *Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 458.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

angustior Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 337. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

⁽¹⁾ Ce genre et les deux suivants font partie de la tribu des *Ctenistini*.

ENOPTOSTOMUS₁

Schaum in Wollaston, 1864, *Catal. of the Coleopt. of the Canaries*, p. 528.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 143.

madagascariensis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 520.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CLAVIGERIDAE⁽¹⁾₂₈

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 163.

Wasmann (Tableau des Genres), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 109.

SEMICLAVIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 102 et 109.

Sikorai Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103, pl. V, fig. 5. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 111.

Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* Forel.

IMERINA₂

Raffray, 1896, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 281.

breviceps Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 3.

Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

Wasmanni Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 2.

Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

RADAMA₄

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 280. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 164 et 168.

Wasmann, *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

Id., Tableau des Espèces, *ibid.*, 1897, p. 263.

fimbriatus Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 107, pl. V, fig. 8. — Id., *Myrmekoph.*

Termitoph. Arthrop., 1894, p. 106. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

inflatus Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 231, pl. IV, fig. 3 et 4. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Forêt d'Ivondronă (Raffray).

⁽¹⁾ Raffray a considéré les *Clavigeridae* comme une sous-famille des *Pselaphidae*. J'ai cru pouvoir les laisser figurer ici comme Famille distincte

en raison de la variété extraordinaire et de la bizarrerie des formes qui vivent dans les nids de Fourmis à Madagascar.

spinipennis Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 232, pl. IV, fig. 5 et 6. — Wasm., *Myrmekoph.*

Termitoph. Arthrop., 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Forêt d'Ivondrona (*Raffray*).

suleatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262 et 263, pl. I, fig. 3.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

RADAMIDES₃

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261.

minutus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

suleicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

trifoveolatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262, pl. I, fig. 2.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

NOVOFUSTIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 106 et 110.

Raffrayi Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 106, pl. V, fig. 7. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 109.

Madagascar : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

NEOCERUS₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 105 et 111.

compressicornis Wasmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 105, pl. V, fig. 6. — Id., *Myrmekophil. Termitophil. Arthrop.*, 1894, p. 109.

Madagascar : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

MIROCLAVIGER₂

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 108 et 111.

Alluaudi Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*), avec *Camponotus maculatus* For., subsp. *Boivini* For.

cervicicornis Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 108, pl. V, fig. 9. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107⁽¹⁾.

Madagascar : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Camponotus Radamai* For., var. *mixtillus* Forel.

⁽¹⁾ Le nom de ce genre a été imprimé par erreur *Microclaviger*.

APODERIGER₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 263.

cervinus Wasm., 1897, *Deutsche entomologisehe Zeitschrift*, p. 264, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*), avec *Prenolepis amblyops* For., subsp. *rubeseens* Forel.

TRYMALIUS₁

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 345.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

foveicollis Fairm., 1898, *Bulletin de la Soeiété entomologique de France*, p. 346.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

COMMATOCEROPSIS₁

Raffray, 1890, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 164 et 167.

Wasmann, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1893, p. 110.

madagascariensis Raffr., 1883 [Fustiger], *Rev. d'Ent.*, p. 229, pl. IV, fig. 1 et 2. — Reitter [Fustigerodes], *Deutsehe ent. Zeitschr.*, 1884, p. 168. — Wasm., *Myrmek. Termitoph.*, *Arthrop.*, 1894, p. 109,

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinä (Raffray).

HADROPHORUS₁

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 342.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

humerosus Fairm., 1898, *Bulletin de la Soeiété entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

COMMATOCERINUS₂

Wasmann, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 260.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

laevis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 522.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Ranavalonae Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

FUSIFER₁

Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

Perrieri Fairm., 1898 [Commatoceropsis], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

Madagascar : Mevatananä (Perrier), dans un nid de *Crematogaster*.

RHYNCHOCLAVIGER₁

Wasmann, 1891, *Stettin. entomol. Zeit.*, p. 4.

crematogastris Wasm., 1891, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 5, pl. I, fig. 1. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107.

Madagascar : Province d'Imerinä (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

PAUSSIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 110.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

limicornis Wasm., 1893, *Wien ent. Zeit.*, XII, p. 257. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. XI, fig. 1 (sans texte).

Madagascar : Amparasaravantsivý (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

THEOCERUS₁

Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280.

crenulatus⁽¹⁾ Raffr., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280, pl. XI, fig. 4.

Madagascar : (Sikora), dans les nids de *Crematogaster*.

THYSDRUS₂

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 344.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 523.

gracilis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 523.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 345.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Cette espèce est désignée par erreur sous le nom de *T. serricornis* dans l'explication des planches, p. 283.

ARTICEROPSIS₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 111.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

Sikorai Wasm., 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 257.— Id., *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

— Id., *Myrmekoph. Termithoph. Arthrop.*, 1894, p. 108.

Madagascar : Amparafaravantsivy (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

ARTICERONOMUS₁

Raffray, 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, 1897, p. 268.

nitidus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 269.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCYDMAENIDAE₈

Schaum, *Symbolae ad Monographiam Scydmaenorum*, 1841.

STENICHNUS₅

Thomson, *Skandinav. Coleopt.*, IV, p. 82 et 85.

CYRTOSCYDMUS Motschulsky, 1869, *Bulletin de Moscou*, I, p. 260.

gibbosicollis Lap.-Cast., 1840 [Seydmaenus], *Histoire naturelle*, I, p. 203⁽¹⁾.

gibbosus Kunze, 1841 [Seydmaenus], in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 11.

Madagascar : (*Gondot*).

Kolbei Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 590.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

madagascariensis C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 587.

Madagascar.

validus C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 588.

Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 589.

Madagascar.

SCYDMAENUS₃

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Insectes*, III, p. 116.

deflexicollis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, I, p. 208.

deflexicollis Kunze, 1841, in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 23.

Madagascar : (*Gondot*).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans ce genre [*Cyrtoscydmus*] sur l'indication de Schaufuss (*Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 591).

gigas C. Schauf., 1891, *Revue d'Entomologie*, X, p. 20.

giganteus || C. Schauf., 1890 (*nec* Fauvel), *Nunquam otiosus*, III, p. 591.

Madagascar.

raptax C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 592.

Madagascar.

SILPHIDAE₂

SILPHA₁

Linné, 1758, *Systema Naturae*, II, p. 569.

metalleseens Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 1.

Madagascar.

MYRMECOCATOPS₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

latus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 269, pl. II, fig. 1.

Madagascar : île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

CORYLOPHIDAE₁

SACIUM₁

Leconte, 1852, *Proc. Ac. Sc. Philadelph.*, VI, p. 144.

GLYPEASTER || Latreille, 1829 (*nec* Lamarek 1816), *Règne animal*, 2^e éd., V, p. 162.

PARMULUS Harold, 1884, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 126.

monstrosum C. Schauf., 1891 [Clypeaster], *Tijdschr. voor Entomologie*, XXXIV, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

TRICHOPTERYGIDAE₂

TRICHOPTERYX₂

Kirby, 1826, *Introduction to Entomology*, III, p. 90, note.

madagascariensis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 597.

Madagascar.

montivaga C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 1.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

SCAPHIDIIDAE₁₉**SCAPHIDIUM**₁₄

Olivier, 1791, *Entomologie*, II, n° 20, p. 1.

basale Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

bicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

consobrinum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

fasciatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

interruptum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 368.

Madagascar : environs de Tamatave (*Raffray*).

nigrum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

politum Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.

Madagascar : vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

pulchellum Reitt., 1880, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XVIII, p. 40.

Madagascar.

punctatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

quadrillum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ruficorne Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

rufum Branes., 1893, *Jahreshäste der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 220.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

simile Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

SCAPHOSOMA₅

Leach, 1815 (*scr. Seaphisoma*), *Edinb. Eneyel.*, IX, p. 89.

acuticauda Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

atomarium Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

madecassum Brancs., *Jahreshefte des naturw. Vereines des Trenesiner Comitats*, XV, p. 221.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

rufifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

rufoguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

HISTERIDAE⁽¹⁾₄₁

S.-A. de Marseul, Essai monogr. des Histérides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853-1862.

NOTOLISTER₅

Lewis, 1894, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIX, p. 182.

dux Lewis, 1891 [Epierus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.

Madagascar : Côte orientale.

Edwardsi Mars., 1853 [Aulacosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237, pl. 6, fig. 2.

Madagascar.

imitans Lewis, 1891 [Epiernis], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 388.

Madagascar : Côte orientale (Sikora).

quinquestriatus Lewis, 1895, *Entomolog. monthly Magazine*, VI, p. 187.

Madagascar : Nosy Bé.

sulcicollis Lewis, 1895, *Ent. monthly Magaz.*, VI, p. 187. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé; Tananarive (Dorr).

APOBLETES₁₀

Marseul, 1860, Monogr. (Supplém.), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 852.

almeidae Lewis, 1899, *Annals and Magazine of natural History*, série 7, IV, p. 7.

Madagascar : Province d'Imerină (Sikora).

exhaustus Schmidt, 1893, *Ent. Naehr.*, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

frater Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette famille serait peut-être mieux à sa place dans les *Clavieornia*. Elle établit le passage des *Neerophaga* aux *Clavieornia*.

hova Mars., 1853 (*scr. ovas*) [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 245, pl. VI, fig. 4. — Id., *Ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

Madagascar.

ineognitus Schm., 1893, *Ent. Nachr.*, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

latiusculus Schmidt, 1893, *Entomologische Nachrichten*, p. 8.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

nigritulus Lewis, 1892, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, IX, p. 342.

Madagascar : Tamatave.

planipygus Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striatellus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 246, pl. VI, fig. 5. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

taciturnus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 244, pl. VI, fig. 2. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 584 et 585. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinä (*Sikora*).

PLATYSOMA₄

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 77.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 248.

pulvinatum Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

quadricolle Lewis, 1894, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XIX, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Richteri Schmidt, 1889, *Entom. Nachr.*, p. 335. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. xcix. — Id., *ibid.*, 1895, p. cxxvi.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinä (*Sikora*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

tenuimargo Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. c.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

HISTER₅

Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. X, p. 358.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1854, p. 161.

acquistrius Mars., 1854, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 589, pl. X, fig. 148.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Goudotii Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 585, pl. X, fig. 144. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*). — Afrique : Zanzibar.

recurvus Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232, pl. VII, fig. 48. — Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VIII, 1891, p. 386.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora, Nanta*); vallée de l'Ikopä (*Dorr*).

Sikorai Lewis, 1891, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.

Madagascar : Côte orientale.

CARCINOPS₁

Marseul, 1855, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

madagascariensis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 99, pl. VIII, fig. 12.
Madagascar.

PAROMALUS₁

Erichson, 1834, *in Klug, Jahrb. Ins.*, I, p. 167.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 100.

Alluaudi Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. c.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*); sous des écorces.

SPHAERICOSOMA₁

Marseul, 1868, *Coleopterolog. Hefte*, IV, p. 104.

SPHAEROSOMA || Marseul, 1855 (nee Leach 1819), Mon., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162.

ovum Mars., 1855 [Sphaerosoma], Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 164, pl. IX, fig. 32.
Madagascar.

SAPRINUS₄

Erichson, 1834, *in Klug, Jahrb. Ins.*, p. 172.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 327.

basalis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 323.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

disjunctus Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 731, pl. XX, fig. 163. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii.

Madagascar : Diego-Suarez et Majunga (*Alluaud*). — Comores : Mayotte.

Erichsoni Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 363, pl. XVI, fig. 8. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. ci. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).
— Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

fulgidicollis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 392, pl. XVI, fig. 32.
Madagascar.

TERETRIUS₂

Erichson, 1834, Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 201.
Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 129.

Fairmairei Théry, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 211.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

mezambicus⁽¹⁾ Mars., 1856, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 138, pl. III, fig. 5.
Madagascar.

EPIECHINUS₃

Lewis, 1891, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 319.

hova Lewis, 1885 [Onthophilus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XV, p. 473. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 325.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

saprophagus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

BACANIUS₂

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 291.

ambiguus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ci.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*), sous les algues.

inopinatus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, ci.
Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

ACRITUS₃

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 288.

Alluaudi Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cxxxiv.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce, contrairement à ce que l'on pourrait supposer d'après son nom, est bien décrite de Madagascar et non de la côte de Mozambique.

madagascariensis Schmidt, 1895, *Ann. de la Société entomol. de France, Bull.*, p. cxxxiii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*), sous les écorces d'*Adansonia*.

Subg. **HALACRITUS**

Schmidt, 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. ciui.

algarum Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ciui.

Séchelles : La Digue et Marie-Anne (*Alluaud*). — Inde : Ceylan (*Lewis*).

CLAVICORNIA

PHALACRIDAE₇

Guillebeau (*Synopsis des sous-familles et des genres*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 275. — **Id.** (*Rectifications*), *ibid.*, 1895, *Bull.*, p. xxv. — **Id.** (*Espèces de Madagascar*), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 296.

PHALACRUS₁

Paykull, 1796, *Fauna Svecica*, III, p. 438.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 296.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PARISCHIUS₂

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

perparvulus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MEGISCHIUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

limbicollis Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NESIOTUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

olibroides Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ASTENULUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

micropodus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OLIBRUS₁

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 113.

eugenus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NITIDULIDAE₇₂

Erichson, Versuch einer system. Eintheilung der Nitidularien, *in Germar Zeitschrift*, IV, 1843. — Murray, Monograph of the Family of *Nitidulariae*, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, XXIV, 1864, p. 211. — Reitter, Systematische Eintheilung der Nitidularien, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XII, 1874, p. 5.

MICROPORUM₁⁽¹⁾

C. Waterhouse, 1876, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109.

nitens C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 2.

Mascareignes : Rodrigue.

PROBAENUS₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110.

longicornis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 1.

Mascareignes : Rodrigue.

MYSTROPS₁

Erichson, 1843, *in Germar Zeitschrift*, IV, p. 234.

dispar Er., 1843, *in Germar Zeitschr.*, IV, p. 235. — Murr., *Monogr. Nitid.*, 1864, p. 413. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ La place de ce genre est douteuse.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

BRACHYPEPLUS₁

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 245.

patruelis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 299.

Séchelles. Mahé, Praslin, La Digue (*Alluaud*). — Inde.

CILLAECUS₁₀⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 133.

apieatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 226.

? **apicalis** Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXXIII, fig. 2.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

castaneus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 312, pl. XXXV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

Madagascar.

filiformis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

longipennis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 314. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201. Madagascar.

megacephalus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

Madagascar.

obscurus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313, pl. XXXV, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

scapularis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXXIII, fig. 1.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

suturalis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar.

thoracicus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

Madagascar.

vermis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. Fr.*, 1869, p. 201. Madagascar.

⁽¹⁾ L'auteur avait placé ce genre dans les *Staphylinidae*.

CARPOPHILUS 15

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entomol.*, III, p. 50.

angustatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 376. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — **Séchelles** (*Alluaud*).

apicipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 200.

Madagascar : (*Coquerel*).

biguttatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 364, fig. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — **Séchelles** : (*Alluaud*).

bisignatus Boheman, 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 563. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 365, fig. 103. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*). — **Afrique australe**.

Desbassini⁽¹⁾ Lap.-Cast., 1840 [Ips], *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 14.

Mascareignes : La Réunion.

dimidiatus F., 1792 [Nitidula], *Ent. Syst.*, I, p. 261. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 379⁽²⁾.

auropilosus Woll., 1854, *Insecta Maderensis*, p. 117. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 510 et 515.

truncatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 3.

Madagascar. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

discolor Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 345. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

foveicollis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 344.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

hemipterus L., 1758 [Dermestes], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 358. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 362⁽³⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — **Comores**. — **Séchelles**. — [Cosmopolite.]

Hoffmanseggi Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 362.

Madagascar?

humeralis F.⁽⁴⁾, 1798 [Nitidula], *Suppl. Ent. Syst.*, p. 74. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 343. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*,

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Carpophilus* sur l'indication de M. A. Grouvelle.

C. truncatus Murray d'après M. A. Grouvelle.

⁽²⁾ Voir la Monographie de Murray pour la

⁽³⁾ Voir cette Monographie pour la bibliographie et la synonymie complètes; j'ai ajouté

longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

⁽⁴⁾ Synonyme : *picinus* Boheman.

CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trenns. Comit.*, XV, 1893, p. 221. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — **Comores.** — **Afrique.** — **Indo-Malaisie.** — [Subcosmopolite.]

marginellus Motsch., 1858, *Études entom.*, p. 40. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 347, pl. XXXIII, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Inde.** — Chine, etc.

morio Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 357. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

mutilatus Er., 1843, *Germ. Zeitschr.*, IV, p. 258. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 378. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Alluaud *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

var. *ochropterus*⁽¹⁾ Klug, 1862, *Peters Reise n. Mossamb.*, p. 209, pl. XII, fig. 9. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 377. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Comores.** — [Cosmopolite.]

notatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Dorr*).

HAPTONCUS₅

Murray, 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 401.

HAPTONCURA Reitter, 1874, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XIII, p. 61.

decoratus Reitter, 1874 [*Epuraea*], *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 28 et 41.

Madagascar. — **Séchelles** : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

luteolus Er., 1843 [*Epuraea*], in *Germ. Zeitschrift*, IV, p. 272.

pauperculus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 179.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — [Cosmopolite tropical.]

pieceus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 178.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

sobrinus Grouv., 1894 [Haptoncura], *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 15 (fig.).

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

subquadratus Reitter, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Vercines*, I, p. 22.

Mascareignes : La Réunion. — **Inde.** — **Australie.**

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. A. Grouvelle.

MICRURIA₁

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brünn*, XIII, p. 58.

nitida Reitt., 1874 [Epuraea], *Syst. Einth. Nitid.*, p. 25 et 35. — Id., *Verh. nat. Brünn*, XIII 1875, p. 58.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

EPURAEA₂

Erichson, 1843, *in Germar Zeitschrift*, IV, p. 267.

ophthalmica C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 518.

Mascareignes : Rodrigue.

terminata Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 24 et 30.

Madagascar. — **Inde**.

STELIDOTA₂

Erichson, 1843, *in Germar Zeitschrift*, IV, p. 300.

costulata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 137.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

didyma Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brünn*, XIII, p. 104.

Madagascar.

PROMETOPIA₁

Erichson, 1843, *in Germar Zeitschrift*, IV, p. 279.

quadrinaculata Motsch., 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 440.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde** : Ceylan.

OMOSIPHORA₁

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brünn*, XIII, p. 56.

costata C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 6.

Madagascar.

IDOSORONIA₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4.

pieta C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

SORONIA₂

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschr.*, IV, p. 277.
Grouvelle, Tableau des *Soronia* de l'Afrique australe et de la région malgache,
Ann. Soc. ent. Fr., 1899, p. 141.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1899, p. 142.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
borbonica Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 140.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

ORNOSIA₁

Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.
sexpunctata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PRIA₄

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 49.
Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 307.
clavicornis Fairm., 1868 [Stelidotata], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 4. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 144.
affinis Reitt., 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 318.
Madagascar.
decorata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 144.
Madagascar.
nigritula Reitt., 1872, *Verh. Brünn.*, XI, p. 16 et 18. — Id., *Syst. Entom. Nitid.*, 1874, p. 60.
Madagascar.
Reitteri Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MELIGETHES₃

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Ent.*, III, p. 45.
Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 309.
madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 74 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
minimus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
phalacroides Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CIRCOPE₁

Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 79.

rotundatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

AETHINA₁

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 306.

pubescens Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 13. — Reitt., *Syst. Eirth. Nitid.*, 1874, p. 84. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 150. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

major Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 84.

var. *limbalis* Brancs., 1895, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 221.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Dorr*).

— Comores : Mayotte (*Humblot*).

AETHINOPA₁

Reitter, 1874, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XIII, p. 109.

rustica Reitter, 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 364.

Madagascar?

LASIODACTYLUS⁽¹⁾₆

Perty, 1830, *Delectus Animalium articulatorum*, p. 34.

LORDITES Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 316.

biplicatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♂. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 142.

sinuatipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♀.

Madagascar : Nosy Bé (*Dorr*). — Afrique : Zanzibar.

previusculus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitt., *Syst. Eirth. Nitid.*, 1874, p. 91. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 14. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Dorr, Alluaud*); baie d'Antongil (*Moerdyk*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

caliginosus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 90.

Madagascar.

⁽¹⁾ Les espèces qui suivent ont été décrites ou citées sous le nom générique de *Lordites* par les divers auteurs, sauf Reitter.

costulatus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitter, *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 88. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, pl. XXXIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cclvii.

testudinarius Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 87.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascardaignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte et Grande Comore (*Humblot*). — **Inde** : Ceylan.

elongatus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 6.

Madagascar (?). — **Afrique** australe.

quadrimaculatus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 143.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

PSEUDOCAMPTODES₁

Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 76.

sordidus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 151.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

STRONGYLUS₃⁽¹⁾

Herbst, 1793, *Käfer*, IV, p. 188.

CYLOODES Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 342.

corax Brancsik, 1897, *Jahrbüche der naturw. Vereines des Trenesiner Comitates*, XV, p. 110.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Grouvellei Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

scutellaris Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

PALLODES₆

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 348.

Alluaudi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 152⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

dorsalis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

⁽¹⁾ Les espèces suivantes ont été décrites sous le nom générique de *Cylloides*. — ⁽²⁾ Cette espèce, d'après l'auteur, devra probablement se placer dans un genre spécial entre *Pallodes* et *Strongylus*.

Emmerezi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 153.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez et Alluaud*).

Klugi Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

Sikorai Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

variabilis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

CRYPTARCHA₁

Schuckard, 1839, *Elem. Brit. Entom.*, p. 165.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 355.

Klugi Reitter, 1876, *Stettin. entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 320.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

TEMNOCHILIDAE₁₀⁽¹⁾

(OSTOMIDAE. TROGOSITIDAE)

Léveillé, Catalogue des Temnochilides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 429⁽²⁾.

ALINDRIA₇

Erichson, 1844, in *Germar Zeitschrift*, V, p. 451.

Alluaudi Léveillé, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cxlii. — Id., *ibid.*, *Bulletin*, p. ccclv.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

angusta Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 365.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Bouvieri Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 364.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cyanieornis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, 1, p. 56, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 5.

Madagascar.

Sedilloti Léveillé, 1881, *Aun. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. lxviii. — Künck. in Grandid., *Hist. Madagascar*, Col., pl. XXXII, fig. 2.

⁽¹⁾ Le *Nemosoma fasciatum* Fairm. n'appartient pas à cette famille, mais est un Hétéromère du genre *Hypophloeus*; cf. Léveillé, *Ann. de la*

Soc. entomol. de France, 1888, *Bulletin*, p. ccvii.

⁽²⁾ Une seconde édition de ce Catalogue est sous presse (mars 1900).

Sikorai Kuw., 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 310. — Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1892, *Bull.*, p. CVIII.

Madagascar.

sericea Lév., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 363.

Madagascar.

spectabilis Klug, 1833 [Trogosita], *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 776. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 3 et 4. — Lév., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCCLV. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 221.

Madagascar : (*Coquerel*) ; Nosy Bé (*Frey*) ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Comores : Mayotte.

TENEBROIDES₁

Piller, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 87, pl. IX, fig. 9.

Trocosita Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 19, p. 5.

mauritanicus L.⁽¹⁾, 1758 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 417. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Tamatave ; Nosy Bé ; etc. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

LOPHOCATERES₁

Olliff, 1883, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 180.

pusillus Klug, 1833 [Peltis], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 12.

africanus Motschulsky, 1863 [Peltis], *Bulletin de Moscou*, II, p. 508.

Xvani Allib., 1847 [Peltis], *Rev. zool.*, p. 12. — Rey [*Ostoma*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1888, p. XXXVIII (larve).

Madagascar. — [Cosmopolite.]

GAURAMBE₁

Thomson, 1859, *Skandinavien Coleoptera*, I, p. 70.

colobicoides Fairm., 1868 [Peltis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 777. — Id. [Id.], *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 2.

Madagascar : île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*) ; Tamatave (*Raffray*) ; Nosy Bé, forêt de Lokobé et Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Je crois inutile de donner ici la longue synonymie de cette espèce cosmopolite : on a trouvera dans le Catalogue de Léveillé.

COLYDIIDAE₅₂**CORTICOIDES**₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 395.

setulosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Meyatauanä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

RHECHODES₆

Erichson, 1848, *Nat. Ins. Deutsch.*, III, p. 255, note 3.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 777.

circumferenatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 395.

Madagascar : Forêt de Fitö (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Id., *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 1.

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 15.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fungosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 16.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Humbloti Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 528. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 9.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

tuberosus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 593.

Madagascar.

variegatus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 596.

Madagascar.

ENDOPHLOEUS₂

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 159.

Mascareignes : La Réunion.

Bouvieri Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 160.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ASCOMMA₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111.

horrida Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 519, pl. LIII, fig. 3.

Mascareignes : Rodrigue.

PRIOLOMUS⁽¹⁾₁

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

spinicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 204.

Madagascar.

ENDOCOXELUS₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112.

variegatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 520, pl. LIII, fig. 4.

Mascareignes : Rodrigue.

COXELUS₁

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 31.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 161.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TARPHIUS₁

Erichson, 1845, *Naturgesch. der Insecten Deutschlands*, III, p. 256, note 4.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 162.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

CICONES₂

Curtis, 1826, *Illustrations of British Entomology*, IV, p. 58 et 98.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 163.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

DITOMA₁

Herbst, 1793, (*scr. Bitoma*), *Käfer*, V, p. 26.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 164.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les genres *Priolomus*, *Diplotoma*, *Cerchanotus*, *Mecedenum* ont été décrits par Erichson sur des Coléoptères de Madagascar qu'il n'a pas déterminés spécifiquement. Divers auteurs ont

récemment décrit des espèces rentrant dans ces genres, sauf dans *Cerchanotus* (Er., *Nat. Ins. Deutsch.*, III, 1845, p. 257, note 2), qui reste à l'état de genre sans espèce décrite.

DIPLOTOMA₂

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschl.*, III, p. 257, note 4.

colorata Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 114.

Madagascar.

Erichsoni Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 113.

Madagascar.

SYNTARSUS₂

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 205.

asperulus Faim., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

soricinus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

Madagascar : (*Coquerel*).

COLOBICUS₁

Latreille, 1807, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, II, p. 9.

conformis Pasc., 1863, *Journal of Entomology*, II, p. 124.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Inde. — Lombok.

PYCNOMERUS₄

Erichson, 1842, in Wiegmann *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 214.

Grouvelle, Tableau des *Pycnomerus* d'Afrique australe et de Madagascar,
Ann. Soc. ent. Fr., 1899, p. 157.

cribricollis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 780. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*,
Col., pl. XXXII, fig. 11. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 156 et 157.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

vulgaris C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 8. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subg. **PENTHELISPA**

Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 111.

confertus Reitt., 1878, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 193. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MECEDANUM₁

Erichson, 1845, *Nat. Ins. Deutschl.*, III, p. 274.
 Sharp, *Ent. monthl. Mag.*, XXIX, 1893, p. 255.

Erichsoni Sharp, 1893, *Entomologist's monthly Magazine*, XXIX, p. 257.
 Madagascar : Province Betsileo (*Cowau*).

APROSTOMA⁽¹⁾₁

Guérin, 1839, *Revue zoologique*, p. 171.

filum Guérin, 1839, *Revue zoologique*, p. 172. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 780. — Westw., *Traus. ent. Soc. Lond.*, 1869, p. 319.
 Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TEREDOLAEMUS₂

Sharp, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 74.

crassus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.
 Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

zonatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81 (fig.).
 Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SOSYLVUS₁

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 288, note 2.

Goudoti Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.
 Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

AESCHYNTELUS₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113.

ater C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521, pl. LIII, fig. 5.
 Mascareignes : Rodrigue.

BOTHRIDERES₄

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 288.

acuticosta Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.
 Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Les auteurs du Catalogue de Münich ont mis ce genre dans les *Brenthidae*.

castaneoceans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar: Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

hexagonus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83 (fig.).

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

signatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82 (fig.).

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EROTYLATHRIS₂

Motschulsky, 1861, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 130.

elongatus Grouv., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar.

sus Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

Madagascar: Tsarasotra.

CERYLON₁₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 205.

Grouvelle, Tableau des *Cerylon* d'Afrique et de la région malgache :

1^o *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 86; — 2^o *ibid.*, 1899, p. 171.

amplicolle Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 10. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 171.

Madagascar: Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Moequerys*).

brevicolle Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 207. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 11. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 172.

Madagascar: (*Coquerel*); Nosy Bé.

epistomale Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 171.

Madagascar.

humeralis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 172.

Madagascar.

madagascariense Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170 et 172.

Madagascar: Province d'Imerină (*Sikora*).

marginatum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 171.

Madagascar.

mauritianum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 172.

Mascareignes: Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

nitidum Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 171.

Sécherelles: Mahé (*Alluaud*).

pygmaeum Gerst., 1873, *Gliederth.-Fauna des Sansibar-Geb.*, p. 92. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.* 1897, p. 17.

Madagascar : (*d'après Gerstaecker et Kolbe*). — Afrique orientale.

rotundicolle Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Sikorai Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 84 (fig.). — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

Madagascar : (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MYCHOCECUS₁

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 292, note 4.

Alluaudi Grouv., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

MURMIDIUS⁽¹⁾

Leach, 1822, *Transactions of the Linnean Society*, XIII, p. 41.

segregatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Loud.*, CLXVIII, 1879, p. 521.

Mascareignes : Rodrigue.

EUXESTUS⁽²⁾

Wollaston, 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411.

Belon, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 357.

Fauvel, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 105 et 106.

Parki Woll., 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Loud.*, CLXVIII, p. 511 et 533. — Fauvel, *Rev. d'Entomol.*, XIV, 1895, p. 106⁽³⁾.

erithacus Chevr., 1863 [Olibrus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 599.

peregrinus Belon, 1881 [Neoplotera]. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XXVI, p. 186.

Mascareignes : Rodrigue; Maurice, Curepipe (*Alluaud*)⁴. — [Cosmopolite].

⁽¹⁾ Les auteurs du Catalogue de Munich ont placé ce genre dans les *Histeridae*.

⁽²⁾ Ce genre aberrant a été placé dans les *Latridiidae* et les *Erotylidae*. M. Fauvel est d'avis de le rapprocher de *Cerylon* et de *Mychocecus*. Il a pour synonymes : *Tritomidea*, Motsch., 1859, *Hypodacne* Lec. 1875, *Neoplotera* Belon 1881.

⁽³⁾ Dans ce travail, Fauvel indique *Parki* Woll. comme distinct de *erithacus* Chevr., auquel il donne comme synonyme *Parki* C. Waterh. (ucc Woll.); le même auteur, en 1897 (*Revue d'Entomologie*, p. 56, Catalogue des Coléoptères de Madère), les réunit tous en une seule espèce.

CUCUJIDAE₃₄**PASSANDRINA**₁

Reitter, 1878, *Verhandl. der K. K. zool.-bot. Ges. in Wien*, p. 186.

egregia Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zoologisch-botanischen Ges. in Wien*, p. 187.

Madagascar : (*Goudot*).

HECTARTHNUM₁

Newmann, 1838, *Entomologist's monthly Magazine*, V, p. 398.

Goudoti Grouv., 1876, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. ccxxxv. — Kunck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 6.

bilineatum Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zool.-botan. Ges. in Wien*, p. 186.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

INOPEPLUS₃

F. Smith, 1851, List of the Coleopt. Brit. Museum, I, *Cucujidae*, p. 4.

Ino⁽¹⁾ || Laporte de Castelnau, 1835 (nec Leach 1819, nec Oken 1815), *Études ent.* p. 135.
Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1869, p. 207.

brevisculus C. Schauf., 1890 [Ino], *Nunquam otiosus*, III, p. 604.

Madagascar.

Darutyi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 173.

Mascareignes : Maurice (*Daruty*, *Albuaud*).

pictus Lap.-Cast., 1835 [Ino], *Études ent.*, p. 135. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 207.

fragilis C. Schauf., 1890 [Pseudino], *Nunq. otiosus*, III, p. 602. — Kunck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 12.

Madagascar : Diego-Suarez (*Albuaud*).

PSEUDINO₂

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 208.

Coquereli Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Kunck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 13.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

ustulata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ce genre est décrit dans les *Staphylinidae*.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

HYLIOTA₃

Latreille, 1796 (ser. Uleiota), *Précis des caract. génér. des Insectes*, p. 46.

BRONTES Fabricius, 1801, *Systema Eleutherorum*, II, p. 97.

atratus Grouv., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. xcii.

Madagascar.

cinnamomeus Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

Madagascar: (*Coquerel*).

quadraticollis Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

Madagascar: (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TELEPHANUS₅

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 329, note.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 172.

Mascareignes: Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

armatus Grouv., 1890, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, IX, p. 127 (fig.). — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 598.

Madagascar: Tananarive (*Sikora*).

cedius C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 601.

Madagascar.

gracilis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 600.

Madagascar.

spinosus Grouv., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xcii. — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 599.

Madagascar.

LAEMOPHLOEUS₇

Laporte de Castelnau, 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 385.

Coquereli Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

Mascareignes: La Réunion.

cornutus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

minutus⁽¹⁾ Ol., 1791 [Cucujus], *Encyc! méthod.*, VI, p. 243. — Id., *Entomol.*, IV, 1795, n° 74 bis, p. 8, pl. I, fig. 9.

pustillus Schönh., 1806 [Cucujus], *Synon. Insectorum*, I, 3^e partie, p. 55.

Mascareignes: Maurice. — [Cosmopolite.]

⁽¹⁾ Pour la synonymie complète de cette espèce, voir les Catalogues d'Europe.

palpalis G. Waterb., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 522.

Mascareignes : Rodrigue.

sulcifrons Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87 (fig.).

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*).

tenebrosus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

Mascareignes : La Réunion.

Subg. **MICROBRONTES**.

Reitter, 1874, *Verh. der K. K. zoolog.-botan. Ges. in Wien*, XXIV, p. 520.

planulatus Grouv., 1896 [Laemophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Id., *ibid.*, 1899, p. 179.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*).

CRYPTAMORPHA₂

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensis*, p. 156.

Desjardinsi Guér., 1838 [Psammoechus], *Icon. Règne anim.*, Ins., p. 196. — G. Waterb., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521⁽¹⁾.

musae Woll., 1854, *Insecta Maderensis*, p. 157, pl. IV, fig. 1. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, pl. 495.

Mascareignes : Maurice (*Desjardin*, *Alluaud*). — [Subcosmopolite⁽²⁾.]

lateralis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 179.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

PSAMMOECUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 135.

Haequardi Grouv., 1889, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 107.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale : Zanguebar.

Simoni Grouv., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 287 (fig.).

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moerquerys*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — Philippines.

PSAMMOECIDIUS₁

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 209.

spinicollis Fairm., 1869 [*scr. Psammaechidius*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Künck. in Grandid. [*scr. Psammochoedius*], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 14.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Voir ce travail pour la synonymie complète de cette espèce. — ⁽²⁾ Cette espèce accompagne partout les Bananiers; elle est très commune à Madère, en Nouvelle-Zélande, etc.

EMPORIUS₁

Ganglbauer, 1899, *Die Käfer von Mitteleuropa*, III, p. 586.

signatus Frauenf., 1867 [Silvanus], *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII, p. 438.

fascipennis Reitter, 1876 [Silvanus], *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 129. — Id., *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, 1879, p. 85.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

SILVANUS₄

Latreille, 1804, *Nouv. Dictionn. d'Hist. nat.*, édition 1, XXIV, p. 158.

insignis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 180.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

javanicus Grouv., 1885, *Notes from the Leyden Museum*, VII, p. 48, pl. IV, fig. 2.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Java.

quadraticollis Reitter, 1876, *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

triangulus Reitter, 1876, *Coleopt. Hefte*, XV, p. 60. — Grouv. (ser. triangularis), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar. — **Amérique**. — Japon.

SHOGUNA⁽¹⁾₁

Lewis, 1889, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, IV, p. 274.

Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. ccxi.

Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIII, 1894, p. 485.

HOLOCEPHALA || Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32.

PACHYCEPHALA || Fairmaire, 1883, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVII (p. 4).

chlorotica Fairm., 1886 [Holocephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Künck. in Grandid. [Pachycephala], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 8.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*). — **Mascareignes** : Maurice, Trou-aux-Cerfs (*Alluaud*).

MONOTOMINI**EUROPS**₁

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensis*, p. 149.

brevis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Mascareignes : La Réunion et Maurice (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Lewis a mis ce genre dans les *Trogoctidae* (*Temnochilidae*); Léveillé ne l'admet pas dans cette famille.

TRITOMIDAE³**TRIPHYLLUS**¹

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 98.

madagascariensis Grouv., 1898, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438.

Madagascar : Tsarasaotra.

LITARGUS¹

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 415.

militaris Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

Madagascar : Tsarasaotra.

BERGINUS¹

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 406.

tamarisci Woll., 1854, *Insecta Maderensis*, p. 195. — Perris, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 193, pl. VI, fig. 545-555 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — Europe et Afrique méditerranéennes; Madère.

LATHRIDIIDAE³

Alluaud, *Lathridiidae de la Région malgache*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

HOLOPARAMECUS¹

Curtis, 1833, *Entomol. Magaz.*, I, p. 186.

CALYPTOBIA Villa, 1833, *Coleoptera Europae dupl. in coll. Villae*.

Kunzei Aubé, 1843 [Calyptobium], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245, pl. X, n° 1, fig. 4. — Coq., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, n° 4 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Mascareignes : La Réunion (Coquerel). — [Cosmopolite.]

LATHRIDIUS⁽¹⁾

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 3.

constrictus Gyll., 1827, *Ins. Svec.*, IV, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — [Cosmopolite.]

⁽¹⁾ Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Coninomus* Thomson; voir les catalogues d'Europe.

ENICMUS⁽¹⁾₁

Thomson, 1863, *Skandinavica Colleoptera*, V, p. 223.

minutus L., 1767 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, II, p. 675. — Perris [Lathridins], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 581, pl. XIV, n° 3, fig. 16-20 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

CRYPTOPHAGIDAE₇**THALLIS**⁽²⁾₂

Erichson, 1842, *Wiegmann Arch.*, VIII, p. 237.

Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 398 (Revis. Erotylid., p. 22).

convexiuscula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Comores : Mayotte.

scapulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

PHILOCRYPTUS₁

Wasmann, 1895, *Wiener ent. Zeit.* p. 44.

CRYPTOPHILUS || Wasmann, 1894 (*nec Reitt.*), *Myrmekophil. Termitophil. Arthropod.*, p. 217.

crematogastris Wasm., 1894 [Cryptophilus], *Myrm. et Termit. Arthr.*, p. 131 et 217. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1895, p. 44.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*), avec *Crematogaster Selcunki* Forel.

LOBERUS₁

Leconte, 1861, *Classif. Col. North-Amer.*, I, p. 98.

insularis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CRYPTOPHILUS₁

Reitter, 1875, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 43.

Alluandi Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Conithassa* Thomson: pour sa synonymie, voir les catalogues d'Europe.

⁽²⁾ Crotch a compris ce genre dans sa révision des *Erotylidae*. D'après Bedel et d'autres auteurs, il doit rentrer dans les *Cryptophagidae*.

CRYPTOPHAGUS₂

Herbst, 1792, *Käfer*, IV, p. 172.

subfasciatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 90 (fig.).

Madagascar : Tamatave.

Subg. **MICRAMBE**

Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 263.

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 90 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

LANGURIIDAE₁

LANGURIA₁⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 209.

piceola Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 406.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

EROTYLIDAE₂₅

Lacordaire, Monogr. des Erotyliens, Paris, 1842. — Crotch, A Revision of the Coleopt. family *Erotylidae*, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 377.

EPISCAPHULA₁

Crotch, 1876, *Cistula entomologica*, I, p. 409 (Revis., p. 33).

Mouatti Guér., 1841 [Episcapha], *Rev. Zool.*, p. 159. — Lacord. [Id.], *Mon. Erotyl.*, 1842, p. 54. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 414 (Revis., p. 38). — Branes., *Jahr. nat. Trensciner Comit.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : (*Mouatt* et *Gheude*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

MEGALODACNE₁⁽²⁾

Crotch, 1873, *Trans. amer. ent. Soc.*, p. 352. — Id., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 141.

sponsa Lacord., 1842 [Dacne], *Monogr. Erotyl.*, p. 69. — Crotch. *Revis. Erotyl.*, 1876, p. 40.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Crotch a mis ce genre en tête des *Erotylidæ* dans sa révision.

p. 65. — Crotch, *Revis.*, p. 40. — Espèce citée de Natal et (?) de Madagascar. Cette dernière indication douteuse n'a pas encore été confirmée.

⁽²⁾ *Megalodaene grandis* F., 1792 [Ips], *Ent. Syst.*, II, p. 511. — Lacord. [Dacne], *Mon.*,

TRIPLAX₂₃

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 146.

Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 463 (Revis., p. 87).

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898 (espèces malgaches), p. 429.

alternipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

caligata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Nosy Bé.

Coquereli Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.

Madagascar : Côte Nord-Ouest (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fasciata Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

forticornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

fuseitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Fianarantsoa.

Goudoti Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 205. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 430.

Madagascar.

haematosoma Lacord., 1842, *Monogr. Erotyl.*, p. 208. — Crotch., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 467 (Revis., p. 91, err. ser. haemastoma). — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 433.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

latecineta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

latitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lugubrina Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

omogera Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 206. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*).

pauxilla Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 466 (Revis., p. 90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar.

pectoralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

quadricollis Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 131. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 435.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

rubicunda Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch [Thallis], *Cist. ent.*, I, 1876, p. 402 (Revis., p. 26). — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar.

seutellaris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Baie d'Antongil (Moequerys).

terminalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tripartita Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

ustulata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

var. **diffusa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

ENDOMYCHIDAE₂₅

Gerstaecker, Monographie der Endomychiden, Leipzig, 1858.

GYMONES₃

Gorham, 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157.

Cowani Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 1.

Madagascar : (*Cowan*).

helopioides Gorh., 1886, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 3.

Madagascar : (*Cowan*).

Sharpi Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157, pl. XVII, fig. 4.

Madagascar : Province Betsileo (*Cowan*).

ENGYMON₁

Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 235.

armipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.

Madagascar : Baie d'Antongil.

HAPLOSCELIS₈

Duponchel et Chevrolat, 1842 [Aploscelis], in d'Orbigny,
Dict. univ. d'Hist. nat., II, p. 17.

DIOEDES Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231.

atratus Klug, 1833 [Eumorphus], *Ins. Madag.*, p. 214 (126), pl. V, fig. 12. — Gerst. [Dioedes], *Wieg. Archiv*, 1857, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 138, pl. II, fig. 10. — Fairm [Dioedes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Brancs., *Jahr. nat. Trenes. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

atroclavatus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

columbinus Gerst., 1857 [Dioedes], *Wieg. Archiv*, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 139. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78. — Brancs., *Jahr. nat. Trenes. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : (*Coquerel*); Soalala et Nosy Bé (*Frey*).

compactus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar.

costipennis Fairm., 1884 [Dioedes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 242.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

curtulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar : Vallée de l'Ikopä (*Bourgeois*); Nosy Bé (*Frey*).

oblongulus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

quadricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar.

HYBOPTERUS₁

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

plagiaticollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

STENOTARSUS₄

Perty, 1832, *Selectus Animalium articulatorum*, p. 112.

Quirinus Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 157.

haemorrhoidalis Gerst., 1858, *Mon. End.*, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

sulcithorax Guérin, 1857 [Quirinus], *Archives entomolog.*, I, p. 271 (*sine descr.*), pl. XIII, fig. 23.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

lignarius Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trenns. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ovulum Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trenns. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

russatus Gorham, 1874, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 446. — Brancs., *Jahr. nat. Trenns. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*), d'après Brancsik. — **Inde** : Ceylan.

INDALMUS₁

Gerstaecker, 1858, *Monographie der Endomychiden*, p. 185.

bivittatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar.

STENODINA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLII, p. 499.

quadriguttata Fairm., 1888, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 499.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

TROCHOIDEUS₄

Westwood, 1833, *Trans. of the Linnean Soc.*, XVI, p. 673.

Guérin, *Rev. Zool.*, 1838, p. 22.

Gerstaecker, *Monogr. Endom.*, 1858, p. 381.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256.

eruciatus Daßm., 1825 [Paussus], *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, p. 400, pl. V, fig. 9 à 11. —

Westw., *Trans. Liun. Soc.*, XVI, 1833, p. 675, pl. XXXIII, fig. 58 et 59. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 96. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 388.

Madagascar : dans la gomme copal⁽¹⁾.

Dalmani Westw., 1838, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 96, pl. X, fig. 8. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

Madagascar.

⁽¹⁾ C'est par analogie avec l'espèce suivante que l'on a dit que le morceau de gomme, dans lequel on a trouvé cette espèce, venait de Madagascar.

Desjardinsi Guérin, 1838, *Rev. zoologique*, p. 22. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 97. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256, pl. VI, fig. 2. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 153. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 132. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 271.

Madagascar : avec *Plagiolepis longipes* Jerd., d'après Wasmann. — **Mascardes**. — **Séchelles** (*Alhuaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 271, pl. II, fig. 2.

Madagascar : Fénerive (Perrot), avec des Fourmis.

LYCOPERDINA₂

Latreille, 1807, *Gen. Crust. Ins.* III, p. 73.

Gerstaecker, *Mon. Endom.*, 1858, p. 208.

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

COCCINELLIDAE₅₅

Mulsant, Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes, 1851. —

Id., Monographie des Coccinellides, 1866. — Grotch, A Revision of the Coleopterous Family *Coccinellidae*, 1874.

EPILACHNA₂₁

Redtenbacher, 1843, *Testamen dispos. Coleopt. pseudotrimororum Austriae*, p. 13.

annexa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

Madagascar : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (Sikora).

argiola Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 742. — Grotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 72.

Madagascar.

bifbulata Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 321⁽¹⁾.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

Ellisi Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 71.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

excisa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

⁽¹⁾ Fairmaire considère cette espèce comme une variété de *E. Spinolai*, Muls.; le Dr Sieard la croit distincte.

Geoffroyi Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 863. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.
Madagascar.

hirta Thunb., 1781 [Coccinella], *Nov. Ins. Spec.*, I, p. 23, fig. 55. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 756. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69.

Chenoni Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

discors Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 819.

duodecimverrucata F., 1801 [Coccinella], *Systema Eleutherorum*, I, p. 385.

guttatofasciata Goldf., 1805 [Coccinella], *Enum. Ins. C. Bon. Sp.*, p. 40, fig. 3.

invalida Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

Madagascar : (d'après Crotch). — **Afrique** tropicale et australe.

Lacordairei Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 864. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 74.
Madagascar.

lateripicta Fairm., 1889, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.
Madagascar.

Macquarti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 862. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.
Madagascar.

margaritifera Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 737. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 71.
Madagascar.

Meleagris Klug, 1833 [Coccinella], *Insecten von Madagascar*, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 738. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.
Madagascar : (Goudot) : Diego-Suarez (Alluaud).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322⁽¹⁾.
Madagascar : Province d'Antsiranakä (Perrot).

obsoleta Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1058, pl. VII, fig. 116. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 759. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
Madagascar : de Tananarive à Tamatave (Dorr). — **Afrique** : Mozambique. — **Inde.**

octodecimsignata Weise, 1895 (*scr. 18-signata*), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 324.
Madagascar : Tamatave (Perrot).

pava Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.
Madagascar : Province d'Imerina, Andrangoloaka (Sikora).

pavonia Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1059, pl. VII, fig. 117. — Klug [Coccinella], *Ins. Madag.*, 1833, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécur.*, 1851, p. 811. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 247. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé et Soalala (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit).

⁽¹⁾ Cette espèce serait synonyme de *E. Macquarti*, Muls., d'après le Dr Sicard.

Paykulli Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 833. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 77.
Madagascar. — Afrique australe.

Perroti Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 323⁽¹⁾.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

Pierreti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 865. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.
Madagascar.

Spinolai Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 740. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.
Madagascar : Fianarantsoa.

STICTOLEIS₁

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 118.

coryphaea Guér., 1845 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls. [Leis], *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 249. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 118.

vigintisexpunctata Fairm., 1893 [Cyrtocaria], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 554.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). —
Comores : Mayotte (*Humblot*).

HALYZIA₃

Mulsant, 1846, *Histoire naturelle des Coléoptères de France*, *Sécuripalpes*, p. 148.

Thea Mulsant, 1846, *Hist. nat. des Coléopt. de France*, *Sécuripalpes*, p. 159.

marginenotata Muls., 1851 [Psyllobora], *Spec. Sécurip.*, p. 172. — Crotch [Thea], *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 135. — Fairm. [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
— Id., [Id.], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
Madagascar : de Majunga à Tananarive (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*). —
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

var. **impuncticollis** Fairm., 1893 [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 555.
Comores.

octopunctata Weise, 1896 [Thea], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.
Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

variegata F., 1781 [Coccinella], *Spec. Ins.*, I, p. 99. — Ol. [Id.], *Entomologie*, VI, p. 1026,
pl. II, fig. 20. — Muls. [Thea], *Species Sécurip.*, 1851, p. 206⁽²⁾. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 134. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525 et 555.
Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Afrique : Angola et Cap; Sainte-Hélène. —
Australie.

⁽¹⁾ Cette espèce serait synonyme de *E. Geof-froyi*, Muls., d'après le Dr Sicard.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

COELOPHORA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 390.

simulans Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 156.

Madagascar.

DYSIS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 418.

bisquatuorguttata Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 418. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 159.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Australie.

CYRTOCARIA₂

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 172.

inflata Muls., 1851 [Leis], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 244. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 173.

Madagascar.

regalis Ol., 1808 [Coccinella], *Entomol.*, VI, p. 1020, pl. VI, fig. 77. — Muls. [Caria], *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 238. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 172.

gibbipennis Muls., 1866 [Leis], *Monographie des Coccinellides*, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Mayotte.

ALESIA₂

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 343.

basicollis Fairm., 1893 [ser. Alexia], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 555.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

MICRASPIS₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen Coleopterorum pseudotrimororum*, p. 12.

pentas Muls., 1853 [Coelophora], *Opuscules entomologiques*, III, p. 58. — Crotch., *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 174.

Comores : Anjouan.

VERANIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 358.

suturata Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 555. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

longula Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.

Madagascar : Imerina (*Sikora, Dorr*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

CHILOMENES₃

Chevrolat, 1843, *in d'Orbigny, Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 437.

CYDONIA Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 430.

lunata F., 1775 [Coccinella], *Syst. Ent.*, p. 86. — Muls. [Cydonia], *Sp. Sécur.*, 1851, p. 431⁽¹⁾.

vulpina F., 1798 [Coccinella], *Suppl. Entom. system.*, p. 80.

Madagascar. — Mascareignes. — Comores. — Afrique tropicale et australe; Sainte-Hélène. — Indo-Malaisie.

rufipennis Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 181.

Madagascar.

triangulifera Muls., 1851 [Cydonia], *Species Sécurip.*, p. 438⁽²⁾. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 180. — Fairm. (*err. scr. triangularis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Nanta*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

ELPIS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 449.

dolens Mulsant, 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 450. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 181.
Madagascar.

CHILOCORUS₁

Leach, 1815, *in Brewster Edinburgh Encyclopaedia*, IX, p. 116.

Midas Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 461. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 186.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

EXOCHOMUS₂

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

flavipes Thunberg, 1781 [Coccinella], *Ins. spec. nov.*, p. 21.

nigromaculatus (Goeze [Coccinella]): Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 192⁽³⁾
Madagascar : Tamatave (*Perrot*): Diego-Suarez (*Alluaud*). — Europe et Afrique;
Perse; Arabie. — Indo-Malaisie. — Australie.

⁽¹⁾ Voir cet ouvrage pour la synonymie complète de cette espèce variable et très répandue.

⁽²⁾ D'après Crotch cette espèce est exclusivement malgache; Mulsant l'avait citée de l'Inde.

⁽³⁾ Synonymes : *Coccinella flavipes* Thunb.; *Coccinella aurita* Scriba; *Exochomus auritus* Muls.;

Exochomus Troberti Muls., etc. — Voir les travaux sur les Coléoptères d'Europe (Ganglbauer, *Käfer Mitteleuropas*, III, p. 984). — Cette

espèce est citée par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18) sous le nom erroné de *Exochomus nigrolineatus*.

hypomelas Crotch, 1874, *Revis. Coccinell.*, p. 194. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 556. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tamatave et Majunga (Dorr). — Comores : Mayotte (Coquerel).

BRUMUS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 492.

frater Weise, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 325. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 376.

Madagascar : Fénerive (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); Majunga (Bastard).

PLATYNASPIS₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

mesomela Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 215 (127). — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 198. — Fairm. [Microrhymbus], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

bisignatus Muls., 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 946.

Madagascar : (Goudot); Tamatave (Dorr).

HABROLOTIS₁

Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 56.

picta Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 57.

Madagascar : Province d'Imerinä (Sikora).

HYPERASPIS₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen disp. Col. pseudotrimerorum Austriae*, p. 12.

quadrilla Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 678. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 235. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — Afrique : Cafrière; Sénégal.

SCYMNUS₃

Kugelann, 1794, in Schneider, *Neuestes Mag. für Liebh. der Ent.*, p. 545.

constrictus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 971. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258. — Mascareignes : Maurice (?).

oblongosignatus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 960. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258. — Mascareignes : Maurice.

plutonus Muls., 1853, *Opusc. entom.*, III, p. 154. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 259. — Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

ORTALIA₅

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 893.

calliops Guér., 1838 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 894. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

Duponti Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 897. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.
Madagascar.

faveola Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 895. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar : (Goudot).

funesta Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 896. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.
Madagascar.

variata Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 893. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.
Madagascar.

VEDALIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

fumida Muls., 1851 [Rodolia], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 904. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 281.

Arethusa Muls., 1853 [Epilachna], *Opuscules entomologiques*, III, p. 126.

chermesina Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

roseipennis Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 904.

testicolor Muls., 1851 [Epilachna], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 127.

Madagascar : Province d'Imerină (Sikora). — Mascareignes : Maurice et la Réunion (Alluaud). — Séchelles : (Alluaud). — Inde.

RODOLIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 902.

insularis Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerină (Sikora).

CYRTAULIS₁

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

puberula Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (Humblot).

SERRICORNIA

(MALACODERMATA ET STERNOXIA)

BOSTRYCHIDAE⁽¹⁾ 27

Lesne, Revision des Coléopt. de la famille des Bostrychides,
Ann. Soc. ent. Fr., 1896, 1897, 1898⁽²⁾.

DINODERUS₂

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 352.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 321.

bifoveolatus Woll., 1858 [Rhyzopertha], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 409. — Woll., *Col. Atlantid.*, p. 232, et *Append.*, p. 39. — Id., *Col. Hesperid.*, p. 110. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 323 et 328.

perpunctatus Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice. — [Cosmopolite tropical⁽³⁾.]

minutus F., 1775 [Apate], *Syst. Ent.*, p. 54. — Ol. [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 111. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, p. 15, pl. II, fig. 12. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 323 et 330, fig. 17 et 18, 23 et 24.

bifoveolatus⁺ Zoufal (*nec* Woll.), 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 42.

sicutus Baudi, 1873, *Berl. ent. Z.*, XVII, p. 336. — Id., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1873, p. 265.

substriatus⁺ Steph., 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 352.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion, dans les racines de *Smilax borbonica* (d'après Guérin); Maurice (d'Emmerez). — [Cosmopolite tropical.]

RHIZOPERTHA₁

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 354.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 332.

dominica F., 1792 [Synodendron], *Ent. syst.*, I, 2, p. 359. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 332, fig. 21⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Tous les genres cités ici font partie des *Bostrychidae hypocephalae*; la sous-famille des *Bostrychidae procephalae* n'est pas représentée dans la Région malgache. Ces divisions sont établies par Lesne dans sa Revision des Bostrychides.

⁽²⁾ Cette Revision est en cours de publication: il en a paru trois parties (mars 1900).

⁽³⁾ Importé en Espagne et à Madère.

⁽⁴⁾ Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce.

pusilla F., 1798 [Synodendron], *Suppl. Entomol. systemat.*, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — [Cosmopolite tropical.]

LICHENOPHANES⁽¹⁾₃

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 457.

Kunekeli Lesne⁽²⁾, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. clxxviii. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 465 et 499, fig. 101.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Sainte-Marie; baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tamatave, Fénerive, province d'Antsihanakä, Fianarantsoa (*Perrot*). — Comores : Mayotte (*Humblot*).

Martini Lesne, 1899, *Annales de la Soc. entom. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*); Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Lesne, 1899, *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 103 et 104.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BOSTRYCHOPSIS₂

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 524.

cephalotes Ol., 1790 [Bostrichus], *Eucycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id., [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 6, pl. II, fig. 8. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 528 et 529, fig. 140 à 142.

Mascareignes : La Réunion (*David, d'après Olivier*). — Afrique : Mozambique, Zanguebar; Angola.

confossa Fairm., 1880 [Apate], *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 532, 538 et 621.

Madagascar : (*Grandidier, Sikora*); Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä; Diego-Suarez; pays Mahafaly (*G. Grandidier*).

HETEROBOSTRYCHUS₄

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 554.

aequalis Waterh., 1884 [Bostrichus], *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 215, pl. XVI, fig. 3. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 560, fig. 29, 31, 173 et 174.

uncipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Annales de la Société ent. de France*, p. 173.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Comores : Mayotte. — Indo-Malaisie. — Chine méridionale. — Nouvelle-Guinée.

⁽¹⁾ Ce genre et les trois suivants ont été créés par Lesne aux dépens de l'ancien genre *Bostrychus*. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17, cite *Bostrychus cylindricus* Gerst., de l'Afrique orientale, de Madagascar et de Mau-

rice; il y a évidemment confusion et c'est *Apate cylindrus* qu'il faut lire.

⁽²⁾ Il faut rapporter à cette espèce le [*Bostrychus*] *fascicularis* cité de Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524).

brunneus Murr., 1867 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, 3^e série, XX, p. 92. — Id., *Col. Old-Calabar*, 1878, p. 115. — Quedenf., *Berl. ent. Zeitschr.*, 1886, p. 326. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 564, fig. 44, 169, 176 et 177.

grayanus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperiidum*, p. 109.

piceipennis Fähr., 1872, *Öfv. Vetensk. Akad. Förh.*, XXVIII, p. 669.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — **Afrique** trop. et austr.; îles du Cap Vert.

hamatipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 558 et 562, fig. 175.

nipponensis Lewis, 1896 [Apate], *Ann. and Mag. of Nat. History*, série 6, XVII, p. 339.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsahanakä (*D^r Jailet*); Tamatave (*D^r Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde**; Indo-Chine, Chine, Japon; Philippines, Bornéo.

unicornis Waterh., 1879 [Bostrichus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 539. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 558, fig. 170.

Madagascar : (*Granddier*). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*); Grande Comore (*Humblot*). — **Inde**; Cochinchine.

BOSTRYCHOPLITES₃

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 565.

armatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, 1898, p. 569 et 579.

Madagascar : Diego-Suarez. — **Afrique** : Mozambique, baie Delagoa.

cornutus OI.⁽¹⁾, 1790 [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 7, pl. I, fig. 5. — Fähr., *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 663. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trenks.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Apate], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 568 et 572, fig. 34, 178, 181, 185, 186 et 187.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*D^r Decorse*). — **Mascareignes** : La Réunion (*David*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Anjouan; Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** moyenne et méridionale. — Arabie.

peltatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entom. de France*, p. 570, 580, fig. 199, et p. 621.

Madagascar. — **Afrique** : Transvaal.

XYLOPERTHA₆

Guérin, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xvii.

adusta Fåhraeus, 1871, *Öfvers. Kongl. Vetensk. Akad. Förhandlingar*, p. 667.

⁽¹⁾ Synonyme : *abyssinicus* Murr., 1867.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*D' De-corse*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Morondava (*G. Grandidier*). — **Afrique australe**.

affinis Brancs., 1893 [Apate], *Jahr. der naturw. Vereines des Trencsiner Comitatus*, XV, p. 235.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique orientale**.

castanoptera Fairm., 1850, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 50⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice. — Taïti.

dominicana F., 1804 [Apate], *Syst. Eleuther.*, II, p. 380. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

iracunda Snell., 1869, *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 10, pl. I, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Comores** : Mayotte. — **Mascareignes**. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Socotora?

eremita Ol., 1790 [Bostrius], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 13, pl. II, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie. — **Amérique méridionale**.

picea Ol., 1790 [Bostrius], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id., *Entomol.*, V, 1795, n° 77, p. 14, pl. II, fig. 10. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

cultrata Thoms., 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 83. — Brancs. [Apate], *Jahr. nat. Trenes.*, XV, 1893, p. 235.

semorata Klug, 1833 [Apate], *Insecten von Madagascar*, p. 263 (115).

Madagascar. — **Mascareignes**. — **Afrique**. — **Amérique méridionale**.

SINOXYLON⁽²⁾

Duftschmidt, 1825, *Fauna Austriaca*, III, p. 86.

castaneipennis Fåhraeus, 1871 [Xylopertha], *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, p. 666.

Madagascar : Tananarive. — **Afrique orientale et australe**.

conigerum Gerst., 1855, *Monatsb. Berl. Akad.*, p. 268. — [Afrique orientale.]

var. **diaspis** Fairm. (*in litt.*), Brancs. (*in litt.*), *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 236⁽³⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Euonerez*).

⁽¹⁾ Cette espèce, décrite de Taïti, est très voisine de *X. affinis* Brancs.

Réunion, *Col.*, p. 21, cite *Sinoxylon unidentatum* F. de la Réunion.

⁽²⁾ Deyrolle, *in Maillard, Notes sur l'île de la*

⁽³⁾ Cette variété (ou espèce) n'est pas décrite;

A P A T E₃

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 54.

cylindrus Gerst., 1855, *Mouatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 270, pl. XV, fig. 13.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; Bemarivõ (*Camuset*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** sud-orientale.

femoralis Fähr., 1871, *Öfv. Ak. Förhandl.*, p. 664. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

lignicolor Fairm., 1883, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

Madagascar : (*Humblot*); Nosy Bé. — **Afrique** : Abyssinie; Magadoxo; Cafrerie.

monachus F., 1787, *Mant. Ins.*, I, p. 33. — Ol. [*Bostrichus*], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, pl. II, fig. 9. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361 (*sub A. francisca*)⁽¹⁾.

Comores : Mayotte; Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique**.

PHONAPATE₁

Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

madagascariensis Lesne, 1899, *Mémoire de la Société zoologique de France*, p. 10.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*, *Perrot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); pays Mahafaly (*G. Grandidier*).

LYCTIDAE₂**LYCTUS**₂

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, 2, p. 502.

brunneus Steph., 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 117, pl. XVIII, fig. 4. — Woll., *Ins. Mader.*, 1854, p. 152, pl. IV, fig. 3. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Europe**. — **Australie**. — [Subcosmopolite.]

rugicollis Walker, 1858 [*Ditoma*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 206. — Ch. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, 1876, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Inde** : Ceylan. — Chine.

elle le sera prochainement dans la Revision des Bostrychides par Lesne.

⁽¹⁾ Cité d'Anjouan par Waterhouse et de

Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524), sous le nom de *A. francisca* F.

(qui n'est pas synonyme de *monachus*).

CIIDAE₁₀

Mellié, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 205.

ENNEARTHRON₁

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 110.

Id., Monogr., *Ann. Soc. entomol. France*, 1848, p. 360.

cucullatum Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 372. — Abeille de Perrin, *Essai monogr. sur les Cisides europ.*, 1874, p. 88.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — Afrique australe. — Amérique : Guyane. — Europe ? — [Subcosmopolite.]

CIS₆

Latreille, 1796, *Précis Caract. génér. Ins.*, p. 50.

Mellié, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 236.

Guerini Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 250, pl. II, fig. 12.

Mascareignes : Maurice. — Afrique australe.

insularis Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue.

interpunetatus Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 263.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

quadricornis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 203 (115). — Mellié, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 390.

Madagascar : (*Goudot*): Diego-Suarez (*Alluaud*).

sexcarinatus Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue.

ustulatus Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

Madagascar.

XYLOGRAPHUS₃

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 109.

Id., Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 218.

anthracinus Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 222, pl. I, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*): Diego-Suarez (*Alluaud*).

hypocrita Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 221, pl. I, fig. 16

Madagascar.

madagascariensis Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. France*, p. 224, pl. I, fig. 18.
Madagascar.

BYRRHIDAE₅

(ANOBIIDAE)

XYLETINUS₁

Latreille, 1829, *Régne animal*, édition 2, IV, p. 483.

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

LASIODERMA₁

Stephens, 1832, *Illustrations of British Entomology*, V, p. 417.

serricorne F., 1792 [Ptinus], *Ent. syst.*, I, 1, p. 241. — Mulsant et Rey [Subg. Hypora], *Té-*
rédiles, 1864, p. 306.

testaceum Duftschm., 1825 [Ptiliuus], *Fauna Austriaca*, III, p. 46. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — Mascareignes : Maurice. — [Sub-
cosmopolite.]

THECA₁

Mulsant et Rey, 1860, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 293.

limnichoides Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

COENOCARA₁

Thomson, 1859, *Skandin. Col.*, I, p. 90, et V, 1863, p. 174.

boleti Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

XYLODES₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

albovarius C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527, pl. LIII, fig. 8.
Mascareignes : Rodrigue.

BRUCHIDAE₁₉

(PTINIDAE)

Boieldieu, Monographie des Ptiniores, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 285.**Pic** (*Ptinidae de Madagascar*), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352.**Id.** (*Ptinides des îles Mascareignes*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 393.**GIBBIUM**₁**Scopoli**, 1777, *Introductio ad Historiam naturalem*, p. 505.**psylloides** Czempinski, 1778 [*Scotias*], *Dissertatio inaugur.*, *Regni anim. Genera*, p. 51.**scotias** F., 1781 [*Ptinus*], *Spec. Inseet.*, 1, p. 74. — Boield., Mon., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 678.**Madagascar**. — [Cosmopolite⁽¹⁾.]**BRUCHUS**₁₇**Müller**, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xv.**Ptinus** Linné, 1767, *Systema Naturae*, I, 2, p. 565⁽²⁾.**Alluaudi** Pic, 1896 [*Subg. Gynopterus*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 352.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).**binodulus** Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 86. — Pic [*subg. Diegous*]⁽³⁾, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 394 et 398.**Mascareignes** : Maurice.**brevis** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 395.**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).**Caroli** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Charles Alluaud*).**Darutyi** Pic, 1898 [*Subg. Diegous*], *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 398.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).**elongatus** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).**Emunerezi** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 400.**var. maculatus** Pic, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 400.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*, *d'Emmerez*). .⁽¹⁾ Espèce facilement transportée par les navires: je l'indique de Madagascar d'après la «Liste» de Coquerel.⁽²⁾ Les espèces qui suivent sont décrites ousont citées sous le nom générique de *Ptinus*.⁽³⁾ Le sous-genre *Diegous* a été établi par Pic dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1896, p. 352.

griseofasciatus Pic, 1898 [Subg. Diegous], *Ann. Soc. entomol. de France*, 1897, p. 394 et 397.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

impressus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 400.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

Iatro F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 63. — Boield., *Mou.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 652. — Pic, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*⁽¹⁾). — **Europe**.

lineatus Pic, 1896 [Subg. Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

mauritiensis Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 399.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

metallieus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 394 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

nobilis Boield., 1854⁽²⁾, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LXXXII. — Id. [Id.], *Mou.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 659.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice.

rubripes Pic⁽³⁾, 1898 [Subg. Diegous], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 394 et 398.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*).

soarezieus Pic, 1896 [Subg. Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

vestitus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TRIGONOGENIUS₁

Solier, 1849, in Gay, *Historia di Chili*, IV, p. 464.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

CUPEDIDAE₂

CUPES₂

Fabricius, 1801, *Systema Eleutherorum*, II, p. 66.

lugubris Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CLXXI.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Espèce importée d'Europe. — ⁽²⁾ Cette espèce a été mise par erreur dans le genre *Hedobia* par les auteurs du Catalogue de Mülich, VI, p. 1762. — ⁽³⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *B. binodus* Boh., d'après Pic.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 72, pl. II, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trenčin. Comit.*, XV, 1895, p. 235.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

LYMEXYLIDAE⁽¹⁾₃

TRACTOCERUS₂

Palisot de Beauvois, 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6.

brevicornis L., 1767 [Necydalis], *Systema Naturae*, édit. 12, I, 2, p. 643. — Alluaud, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

abbreviatus F., 1787 [Lymexylon], *Mantissa Insectorum*, I, p. 164. — Thunb., *Götting. Gel. Anz.*, 1805, p. 281.

africanus Bohem., 1851, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 519.

necydaloïdes Pal.-Beauv., 1801, *Decad. philom. Ann.*, IX, p. 6, pl. I. — Latr., *Hist. nat.*, IX, 1804, p. 137. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 291.

Madagascar. — Afrique tropicale.

madagascariensis Lap.-Cast.⁽²⁾, 1836, *Silberm. Rev. Ent.*, IV, p. 59. — Snell., *Recherches Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

MELITTOOMMA₁

Murray, 1867, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XX, p. 314.

insulare Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxiii.

Séchelles : île Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

CLERIDAE₁₅₁

Klug, 1842, Versuch einer syst. Best. der Clerii, *Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1840, p. 259. — Spinola, Essai monogr. sur les Clérites, Gênes, 1844. — Fairmaire, Liste des Cléridés de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375. — Kuwert, Die Cleridengattungen Madagascars, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, 1894, p. 2.

CYLIDRUS⁽³⁾₂

Latreille, 1825, *Familles naturelles du Règne animal*, p. 354.

eyaneus F., 1787, *Mantissa Insect.*, p. 126. — Latr., *Règne anim.*, IV, 1829, p. 476. — Klug,

⁽¹⁾ Murray, après des considérations générales sur cette famille, propose de la placer dans les Hétéromères près des Melandryidae (*Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XX, 1867, p. 317).

⁽²⁾ Je crois cette espèce identique à *A. brevicornis* L., comme je l'ai déjà indiqué (*Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374).

⁽³⁾ *Cylidrus balteatus* Klug, 1842, *Clerii*,

Clerii, 1842, p. 262. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 85, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Vescoi Fairm., 1849, *Rev. Mag. Zool.*, p. 361. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice; la Réunion. — **Inde**. — Nouvelle-Guinée; Taïti.

fasciatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 35. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 263. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 88, pl. I, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

var. *abdominalis* Klug, 1842, *Clerii*, p. 262. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 122 (*fasciatus* var.).

Madagascar : (*Goudot*) Nosy Bé (D^r *Le Roy*).

CTENIOPACHYS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — **Id.**, *ibid.*, 1893, p. 377.

tenebrosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — **Id.**, *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 377.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatō (*Perrot*).

CLADISCUS₁

Chevrolat, 1843, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 33.

rugosus Waterh., 1879, *Cistula entom.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

TILLUS₁

Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 22.

multicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 43.

Madagascar : (D^r *Le Roy*).

PALLENISS₃₆⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Revue entomol.*, IV, p. 39.

acutipennis Lap.-Cast., 1836 [Jodamus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 39. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 278. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 108, pl. IV, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (D^r *Ch. Martin*).

p. 263, pl. II, fig. 1, est cité de l'Afrique tropicale et de Madagascar par Kolbe, *Thierw.* ost-Afr., 1897, p. 17.

⁽¹⁾ *Pallenis suturata*, cité par Fairmaire dans sa Liste (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375), n'est pas décrit.

angustiformis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Altuan*).

apicalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 379.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

araneipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.

Madagascar : Province d'Antsilanakä (*Perrot*).

arcitennens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

aulica Klug., 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.

Madagascar : (*Goudot*).

bicolor Spin., 1844, *Mon.*, II, p. 127, pl. XLVI, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

Madagascar.

biconigera Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bifasciis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 51.

var. **digraphis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 382.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bipenicillata C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 530. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 52.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

bipunctata Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.

Madagascar.

cineritia Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 536.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

cribellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : (*Perrot*).

diversiventris Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 49.

Madagascar.

divisicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar.

ebenina Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot*).

gibberosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : Province d'Antsilanakä (*Perrot*).

maeulicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsilanakä (*Perrot*).

nigricollis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

nitidipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 536.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

pietidorsis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

pleuralis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. viii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 399.

Madagascar.

plicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54, pl. II, fig. 5⁽¹⁾.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

quadrisignata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

rugulicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.

Madagascar.

seabriecollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : (*Perrot*).

semiazurea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

semiflava Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 378.

Madagascar.

semigrauosa Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 10. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.

Madagascar.

semirufa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semisuturata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

tenuepieta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

tricolor Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 40. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 276. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 110, pl III, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 379.

Madagascar : (*Goudot*).

tuberopilosa Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce est figurée sous le nom de *quadriplicata*.

unicolor Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

vidua Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 278. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.

Madagascar : (*Goudot*).

PSEUDOPALLENSIS¹

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

humericallus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

STENOCYLIDRUS⁽¹⁾₃₇

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérètes*, II, p. 129.

acuteserratus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.
Madagascar.

atroeyaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.
Madagascar.

azureus Klug, 1833 [Tillus], *Insect. Madag.*, p. 158 (70), pl. III, fig. 6. — Id., *Clerii*, 1842,
p. 280. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 128, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 280.
Madagascar : (*Goudot*).

consobrinus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 537.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

eyaneoniger Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

dispar Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cclv. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893,
p. 388.
Madagascar.

elegans Spinola, 1844 [*Xylobius*], *Mon.*, I, p. 130, pl. VI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 376⁽²⁾.
Madagascar.

fasciicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.
Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*).

fastigiatus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1886, p. 59.
Madagascar : (*Goudot*); Tananarive.

⁽¹⁾ Synonyme : *Stenoclerus* White. — ⁽²⁾ Dans la Liste, p. 375, cette espèce figure dans le genre
Pallenis et, p. 376, dans le genre *Stenocylidrus*.

flavilabris Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

geniculatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Perrot).

gracilentus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Humblot).

griseocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

Madagascar.

impressipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 537.

Comores : Mayotte (Humblot).

impressus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Grande Comore (Humblot).

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Mayotte (Humblot).

longepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.

Madagascar : (Humblot).

melaleucus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

melanoerossus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

minor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

nigratus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

Madagascar : Pays Betsileo.

notaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Perrot).

novemguttatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 3.

Madagascar.

obsoletus Thoms., 1860, *Musée scientif.*, p. 48. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59⁽¹⁾.

Madagascar.

pedator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Mayotte (Humblot).

rufocaudatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Grande Comore (Humblot).

⁽¹⁾ Fairmaire met en doute que cette espèce appartienne au genre *Stenoelytidrus*.

rugicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

semiopacus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

Madagascar : (*Perrot*).

septempunctatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

serrieornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 384.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

simulator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

strangulatus Fairm., 1889, *Aun. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, XXXVI, 1893, p. 384.

Madagascar : (*Perrot*).

stricticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

tenuestriatus Fairm.⁽¹⁾, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

truncatulus Fairm.⁽²⁾, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

undatus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 4⁽³⁾.

Mascareignes : La Réunion.

venustus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Aun. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 376.

var. **frontalis** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **longutus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **pulchellus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Kingdon*).

TILLOCLERUS₄

White, 1849, *Cleri Brit. Mus.*, p. 6.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

auricomus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 281. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Porte le nom de *tenuestriatus* dans sa liste et de *tenuestrigatus* dans la description.

⁽²⁾ Imprimé par erreur *truncatus*.

⁽³⁾ Cette espèce est figurée mais non décrite.

aurosus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 389.

Madagascar : (*Humblot*); province d'Antsihanakä et lac Alaoträ (*Perrot*).

fulvoareuatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.

Madagascar.

testaceipes Fairm., 1889 [err. *Tilloderus*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xc.

— Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

Madagascar : (*Perrot*).

MYRMECOMAE₅

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

latesellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 377.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Perroti Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 295.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45, pl. II, fig. 4.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

simpliceps Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 46.

Madagascar : (*Humblot*).

strangulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

RHOPALOCLERUS₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Coquerelii Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

APTINOCLERUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

dezocolletoïdes Knwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

LIOSTYLUS₂

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 62.

anthicoides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

stricticollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PHLOEOCOPUS₁

Guérin, 1846, *Iconographie du Règne animal*, p. 54.

suberosus Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 324. — Fairm., (*err. ser. tuberosus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 63.

Madagascar : (*Goudot*).

MACROTELUS₁

Klug, 1842, *Syst. Bestimm. der Clerii*, p. 274.

maculicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ACHLAMYS_{1⁽¹⁾}

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 530.

uniformis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 43.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

ENOPLIOIDES₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Oberthuri Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Madagascar : (*Humboldt*).

OPILIO₁₀

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 111.

biocellatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

brunneotinetus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 65, pl. II, fig. 6.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

callosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 390.

Madagascar : (*Goudot*).

coronatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.

Madagascar : (*Perrot*).

dorsoplagiatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 390.

Madagascar : (*Perrot*).

⁽¹⁾ Ce genre et le suivant (*Enoplioides*) sont probablement synonymes de *Maerotelus*.

fastuosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 392.

Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot, Alluaud*).

lignicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.

Madagascar.

marmoratus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.

Madagascar : (*Perrot*).

Perroti Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLXXXIX.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

tristis Klug, 1842, *Clerii*, p. 324. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 65.

funebris Spinola, 1844, *Essai monogr. sur les Clérètes*, I, p. 215, pl. XIX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PLATYCLERUS₇

Spinola, 1841, *Revue zoologique*, p. 75. — Id., *Mon.*, I, 1844, p. 332.

communimacula Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

elongatus Spinola, 1844, *Mon.*, II, p. 145, pl. XLVI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.

Madagascar.

Lacordairei Thoms., 1860, *Musée scientif.*, II, p. 58. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.

Madagascar.

metallinus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.

Madagascar : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

pallidopictus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

planatus Lap.-Cast., 1836 [Clerus], *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 46. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 326. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 334, pl. XXVIII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*); Tamatave. — Comores : Mayotte (*Humblot*).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 67.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

CLEROPIESTUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.

Id., *ibid.*, 1893, p. 397.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 398.

Madagascar : (*Perrot*).

LISSAULICUS₃

Waterhouse, 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

compressicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 389 (*crr. scr. confossicollis*).

Madagascar.

geniculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (Perrot).

laevis Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

Madagascar : Fianarantsoa (Schaw.).

TARSOSTENUS₁

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, I, p. 287.

univittatus Rossi, 1792 [Clerus], *Mantissa Insectorum*, I, p. 44. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 321. — Spin., *Mon.*, 1844, I, p. 288, pl. XXXII, fig. 3. — Perris, *Mém. Liège*, 1855, p. 238, pl. V, fig. 20-28 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 526⁽¹⁾.

Madagascar. — Mascareignes. — Sécherelles. — [Cosmopolite.]

ENOPLIUM₁

Latreille, 1804, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, IX, p. 146.

coerulans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

EBURIFERA₂₃

Spinola, 1841, *Rev. zool.*, p. 74⁽²⁾. — Id., *Monogr.*, I, 1844, p. 290.

analis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

apicalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

basicerus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 395.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

callosa Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 325; (*callosa* Fairm. nec Klug = *Klugi* Kuwert).

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce cosmopolite. — ⁽²⁾ Décrit sous le nom de *Eburiphora*.

Reichei Spinola, 1844, *Mon.*, I, p. 291, pl. XX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 396.

Madagascar : (*Goudot*).

coerulea Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

impunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

inelita C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Klugi Kuwert, 1893 (scr. Klugei), *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

callosa † Fairm., 1886 (nec Klug), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 395⁽¹⁾.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

laevicollis C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

longipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

nitidicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 70.

Madagascar.

obscuripes Kuwert, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

quadribullata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

quadripunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

russata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semiaurantiaca Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semivirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

suturalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et lac Alaotra (*Perrot*).

tetrasticta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. René Oberthür, qui possède les types de Kuwert et de Fairmaire.

tuberculicollis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

unifasciata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

variegata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

zonata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

SPINOLARIUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

bizonatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Madagascar.

SIKORIUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Sikorai Knwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Madagascar.

EVENUS₃

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. entomol.*, IV, p. 41.

Cupido Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclix (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

filiformis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 42. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 315, pl. II, fig. 9. — Spinola, *Mon.*, II, 1844, p. 30, pl. XXXVIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 72. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. ccclviii.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

NECROBIA₂⁽¹⁾

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 35.

ruficollis F., 1775 [Dermestes], *Syst. Ent.*, p. 57. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 103, pl. XLIII, fig. 6. — Westw., *Introd. mod. Classif. Ins.*, I, 1839, p. 266, fig. 29, n° 17 (larve). — Snell, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trenns.*, XV, 1893, p. 235. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

⁽¹⁾ Les deux espèces de ce genre citées ici sont cosmopolites. Voir les Catalogues d'Europe pour leur bibliographie et leur synonymie complètes.

rufipes Degeer, 1775 [Clerus], *Mémoires*, V, p. 165, pl. XV, fig. 4. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 101, pl. XLII, fig. 6.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

OPETIOPALPUS₂

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, II, p. 110.

fuscipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

quadriimpressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

Madagascar : Tananarive.

CANTHARIDIDAE₆₄

LYCINI

CLADOPHORUS₉

Guérin, 1830, *Voyage de la Coquille, Entomologie*, p. 72.

angulatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 156 (68), pl. III, fig. 4. — Fairm., [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 225.

Madagascar : (Goudot).

Baillyi Fairm., 1880 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 331. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Tananarive (Jobit).

dichrous Fairm., 1893 [Cautires], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : Mayotte (Humblot).

Dohrni Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

grandipennis Fairm., 1889 [Cautires], *Ann. Soc. entom. de Belgique*, *Comptes rendus*, p. viii.

Madagascar.

holomelas Fairm., 1884 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

Klugi Fairm., 1869 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : île Mamokö, baie d'Ampasindavä (Coquerel); Tananarive (Dorr).

reflexicollis Fairm., 1887 [Cautires], *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 7.

Madagascar.

torquatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 157 (69), pl. III, fig. 5. — Fairm., COLEOPTÈRES. — Madagascar.

[Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 226. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesin. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

CAUTIRES₁

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specim. Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Côte nord-ouest (*Coquerel*).

XYLOBANUS₁

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specimens Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

rufus Fairm., 1896 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Comores : Mayotte.

LAMPYRINI

OVALAMPIS₁

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 404.

erispaticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

LUCIOLA₂₁

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. de France*, p. 146.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 703.

Île Glorieuse : (*D^r Abbott*).

amplipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 330, pl. XI, fig. 5.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

antica Boisduval, 1835 [Lampyris], *Voyage de l'Astrolabe*, II, p. 128. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 230.

Madagascar : «Une des îles de la mer du Sud (*Riche*)».

biscutellata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

cinetiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

costulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

costipennis || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*).

cribrieollis Klug, 1833 [Lampyris], *Insect. Madag.*, p. 157 (69). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 231.

Madagascar : (*Goudot*).

deleta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar.

faseiiventris Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 231.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

fulvago Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Bourgeois, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé et Tamatave (*Dorr*).

Gaiffei Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar : Amboanilhö, près de Majunga (*Gaiffe*).

Goudoti Lap.-Cast., 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 150. — Fairm., *ibid.*, 1884, p. 230.

Madagascar : (*Goudot*).

Imerinae Bourgeois, 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 9.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

intermedia Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

maculiscutum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 231.

Madagascar : (*Goudot*).

madagascariensis Guér., 1831 [Lampyris], *Revue et Magasin de zoologie*, cl. IX, p. 22, pl. XXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 229.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

scutellata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

semiventralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

spilodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

stigmaticollis || Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar.

var. cyathigera Fairm., 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

taeniatieollis Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Brancs., *Jahr. nat. Trenks. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

vittaticollis || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

transversicollis Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

— **Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
— **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

CANTHARIDINI

CANTHARIS₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342 et 400.

TELEPHORUS Schaeffer, 1766, *Elementa entomologica*, n° 123.

expansicollis Fairm., 1886 [Telephorus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.
— **Madagascar**.

impressicollis Fairm., 1896 [Telephorus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 457. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.
— **Madagascar** : Andribă et Tananarive (*Dorr*).

SILIS₇

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 471.

armicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 482.
— **Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

aueta Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 157 (69).
— **Madagascar** : (*Goudot*).

daemoniformis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.
— **Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

haematodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.
— **Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

madagascariensis C. Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 40.
— **Madagascar** : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

mandibularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.
— **Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.
— **Madagascar**.

MALACHIINI

Abeille de Perrin, *Malachiidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1890 et 1891.

EBAEUS₁

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 113.

imbellis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Mevatanană (*Perrier*).

ANTHOCOMUS₂

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 97.

costipennis Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 195.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

humerosus Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 194.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LAÏUS₂

Guérin-Méneville, 1832, *Voyage de La Coquille*, *Entomologie*, p. 78.

anomalipus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. — pl. XI, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195.

Madagascar: Nosy Bé (*Pierron*).

politus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 331. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

Madagascar: (Dorr); Nosy Bé (*Pierron*).

DASYTINI⁽¹⁾AMALTHOCUS₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 40.

tetraspilus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Madagascar: Environs de Tamatave (*Raffray*).

⁽¹⁾ *Prionocerus cœruleipennis* Perty, 1831, *Obs. Col. Ind.*, p. 33, pl. 1, fig. 4, est cité de l'Afrique orientale, de l'Indo-Malaisie et de Madagascar par Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 17. La présence de cette espèce à Madagascar demande à être confirmée.

PHLOEOPHILUS₁

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 81.

gracilicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

HOVACNEMUS₁

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 232.

palliditarsis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).

PELECOPOHORA₈

Lepeletier et Serville, 1825, *Encycl. méthod.*, X, p. 31.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

PELECOPHORUS, Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 475.

Antelmei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 100 et 102, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (*Georges Antelme, d'Emmerez*).

Illigeri Gyll., 1808 [Notoxus], *Schönh. Syn. Ins.*, I, 2, p. 53, note b, pl. IV, fig. 7. — Lepel. et Serv., *Encycl. méthod.*, X, 1825, p. 31. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 100 et 102, fig. 2.

Mascareignes : Maurice : la Réunion.

interrupta Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 3.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

marginalis Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 293. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

nigrolineata Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 51, pl. XV, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice.

obliquata Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes, et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

var. **Charmoyi** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102, fig. 5.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez de Charmoy*).

subglabra Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 99.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*) : montagne du Corps-de-Garde (*d'Emmerez*).

vittata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice et la Réunion.

DONALDIA₁

Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102.

elegans Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103.

Mascareignes: Maurice (*Donald d'Emnerez*).

XAMERPUS₄

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Bourgeoisi Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

Fairmairei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103 (note).

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Martini Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Diego-Suarez (*D^r Ch. Martini*).

vageguttatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Madagascar: Environs de Tamatave (*Raffray*).

MALTHACODES⁽¹⁾₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

pietus C. Waterh., 1876, *Annu. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 526, pl. LIII, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

Mascareignes: Rodrigue.

DASCILLIDAE⁽²⁾₃₄**DAEMON**₂₁

Laporte de Castelnau, 1836, in *Silbermann Rev. ent.*, IV, p. 24 (note).

COLOBODERA, Klug, 1838, in *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

aequalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 341.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

atopoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Ce genre n'appartient probablement pas aux Dasytides; cf. Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

Fairm., sont des Hétéromères de la famille des Melandryidae et du genre *Eustrophus* (cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1886, p. 39).

⁽²⁾ Les *Eucinetus subaxillaris* et *substriatus*

basalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.

Madagascar : Fénérite (*Perrot*).

cebrionoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

colossus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

distinguendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Tananarive.

elateroides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

elongatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Archiv.*, I, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 343.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fasciolatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

gigas Lap.-Cast., 1836, *Silbermann Rev. ent.*, IV, p. 23. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 341.

oratus Klug, 1838. *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

Madagascar : (*Goudot*); Fénérite et province d'Antsihanakă (*Perrot*).

linearis Lap.-Cast.⁽¹⁾, 1836, *Silbermann Rev. ent.*, IV, p. 24. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. de Belg.*, XL, 1896, p. 345.

Madagascar.

lineellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

longulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1836 [Ptilodactyla], *Silbermann Rev. entomologique*, IV, p. 23.

Madagascar.

minutus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mucronatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (*Goudot*).

nigriiceps Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar.

⁽¹⁾ L'auteur dit que cette espèce n'est peut-être qu'un sexe de *D. gigas*; Fairmaire croit que *D. elongatus* pourrait bien en être synonyme.

nitidus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegm. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (*Goudot*).

trifasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

truncatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

striatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegm. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (*Goudot*).

STENACTYLA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 346.

pallipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 346.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HELODES₃

Latreille, 1796, *Précis des Caractères générériques des Insectes*, p. 44.

hydroporoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 382.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar.

nigrinembris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 337.

Madagascar.

CYPHON₆

Paykull, 1799, *Fauna Svecica*, II, p. 117.

dichrous Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

fuscopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

humerosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

obloungulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ovatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

suturalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BRACHYCYPHON₁

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 338.

anthracinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCIRTES₂

Illiger, 1807, *Magazin für Insectenkunde*, VI, p. 301.

fuscierus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

lividus Guérin, 1843, *Spec. anim. articulés*, livraison 1, n° 3, p. 5⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

BUPRESTIDAE₂₄₄

Laporte de Castelnau et Gory, Monogr. des Buprestides, *Hist. nat. et Icon. des Coléopt.*, I, 1837.—Gory, Suite Monogr. des Buprestides, *ibid.*, II, 1841⁽²⁾.—Id., Suppl. à la Monogr. des Buprestides, *ibid.*, IV, 1841.—Kerremans, Catal. synon. des Buprestides décrits de 1758 à 1890, *Mém. Soc. ent. Belg.*, I, 1892.—Id., Essai de groupement des Buprestides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 94⁽³⁾.

CHALCOPHORINI⁽⁴⁾

IRIDOTAENIA₁

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, VIII, p. 25.

mahena Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xlvi. — Kerr., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. cii.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Dans ce même travail Guérin cite *S. variegatus* de Gayenne et de la Réunion : cette indication très douteuse est évidemment le résultat d'une confusion.

⁽²⁾ La pagination des parties I et II de cette Monographie est faite par genres. La partie I ne contient aucune espèce malgache.

⁽³⁾ J'ai suivi l'ordre de ce travail qui est un Genera des Buprestides.

⁽⁴⁾ Le *Steraspis colossus* Har., 1878, d'Afrique orientale est figuré sous le nom de *St. Hercules* par Künckel (*in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 11). La provenance malgache de cette espèce est fort douteuse.

CHALCOPHOROPSIS₂

Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani*, p. 18.

quadrifoveolata Gory, 1841 [Buprestis], *Mon.*, II, p. 8, pl. II, fig. 4. — Thoms., *Typi Buprest.*, 1878, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 339.

bitis Gory, 1841 [Chrysochroa], *Monogr. des Buprestides*, *Suppl.*, IV, p. 59, pl. XI, fig. 59.

Jacquemonti Gory, 1841 [Chrysochroa], *Monographie des Buprestides*, *Supplément*, IV, p. 60, pl. XI, fig. 60.

primaria Chevrol., 1839 [Chalcophora], *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 57.

ventricosa Olivier, 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 223. — Id., *Entom.*, II, 1790, n° 32, p. 36, pl. VI, fig. 63.

Madagascar. — Comores : Mayotte.

Rothschildi Gahan, 1893, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XI, p. 224.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

POLYBOTHRIS⁽¹⁾₁₅₃

Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

J. Thomson, Buprestides Polybothroides, *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 314.

acuminata Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 79.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce genre est extrêmement polymorphe et ne diffère pas essentiellement du genre *Psiloptera* (*Cf.* Waterhouse, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 179, et Kerremans, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 106, note 2); en attendant une révision des espèces de ces deux genres, je les laisse provisoirement ensemble. James Thomson (*Typi Buprestidarum*; Buprestides Polybothroides) a essayé une subdivision du genre *Polybothris*; on trouvera l'indication des noms subgénériques proposés par cet auteur à la suite des espèces correspondantes [*en italique*].

Pour faciliter les recherches, étant donné le grand nombre d'espèces que comprend ce genre, voici une liste alphabétique des synonymies :

adelpha Thoms. = **cuprifera** Gory.

ancora Spin. = **Klugi** Gory.

auriventris Gory = **sparsuta** Gory.

auromaculata Gory = **analis** Chevr.

calceata Klug = **Luczoti** Guér.

carcharias Klug = **scapularis** Guér.

cassidea Klug = **colliciata** Guér.

chalybeata Kl. = **exophthalma** Guér.

chalybeoventralis Thoms. = **auro-pilosa** Thoms.

chaotica Thoms. = **amorpha** Gory.

coeruleifinis Th. = **quadricottis** Gor.

compacta Waterh. = **moesta** Thoms.

Croesus Dup. = **sumptuosa** Klug.

cupreonotata Gory = **sparsuta** Gory.

cupreosignata Gory = **solea** Klug.

erosa Chevrol. = **alata** Gory.

flesa Klug = **complanata** Guérin.

gloriosa Thoms. = **sumptuosa** Klug.

Goudoti Klug = **auropilosa** Guérin.

Latandei Guér. = **ochreata** Olivier.

tutcosignata Gory = **sparsuta** Gory.

morosa Gory = **sumptuosa** Klug.

myops Gory = **Goryi** Guérin.

mystica Thoms. = **auropicta** Gory.

aenea Thoms., 1878 [*Cocceinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 344.

Madagascar : Fianarantsoa.

aeneomaculata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 149 (61). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 102⁽¹⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 4 et 5. — Brancsik., *Jahr. nat. Trenes.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

Madagascar : (Goudot) : Nosy Bé (Frey).

aequalis Waterh., 1880 [*Laconides*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 182.

Madagascar.

alata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 74, pl. XIX, fig. 99. — Thoms. [*Iearia* ||⁽²⁾], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid. [*Id.*], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 10.

erosa Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

alboplagiata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 8.

Madagascar.

albosparsa Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Brancsik. [*Id.*], *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 234⁽³⁾.

Madagascar : Province d'Imerină ; forêt d'Ankoramadinikă (*Nanta*).

ambigua Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 337.

Madagascar : Fianarantsoa.

amorpha Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 51, pl. XIII, fig. 65. — Thoms. [*Enharpya*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XL, fig. 8.

chaotica Thoms., 1878 [*Enharpya*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 328. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Madagascar : Fianarantsoa.

navicularis Gor. = **quadricollis** Gor.

obscurella Thoms. = **cuprifera** Gory.

orularis Th. = **quadrispilota** Gor.

plagiata Waterh. = **caudalis** Thoms.

plateissa Klug = **cassidooides** Guérin.

propinqua Wat. = **puncticollis** Th.

rhombus Klug = **rotundata** Guérin.

rotundipennis Ch. = **coccinella** Gor.

Schönherri Chevr. = **europicta** Gory.

sexforeolata Spin. = **sparsuta** Gory.

spectralis Th. = **scapularis** Guérin.

superba Thoms. = **sumptuosa** Klug.

testudinea Gory = **sparsuta** Gory.

tropica Gory = **exophthalma** Guérin.

vespertilio Thoms. = **Goryi** Guérin.

zygaena Klug = **Goryi** Guérin.

⁽¹⁾ Toutes les espèces de ce genre décrites ou citées dans cette Monographie le sont sous le nom générique de *Buprestis*.

⁽²⁾ *Icaria* Thoms. 1878 (*nec* Saussure 1853) a été changé en *Iearina* Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34. — Ce sous-genre est jusqu'à présent le plus net de tous ceux proposés par Thomson.

⁽³⁾ Les exemplaires que j'ai vus, nommés ainsi par Brancsik, sont des *P. Coquereli* Fairm.

ampliata Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 216.

Madagascar : (*Coquerel*).

analis Chevrol., 1833 [Psiloptera], *Rev. Mag. Zool.*, p. 601. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 365. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 7. — Brancs. [Psiloptera], *Jahr. nat. Treuhs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

auromaculata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 60, pl. XV, fig. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

annulifera Waterh., 1880 [*Careinias*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 184.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

auritarsis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

Madagascar.

auroelavata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 362, pl. IX, fig. 4.

Madagascar : Tintingue.

auroeyanea Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 276, pl. VIII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIV, fig. 6.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

europieta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 19. — Waterh. [*Coecinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 193. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 344. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

mystica Thoms., 1878 [*Coecinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 347.

Schönherri Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.

Madagascar : Tananarive; forêt d'Analama (Dorr).

europilosa Guérin, 1832, *Rev. Mag. Zool.*, classe ix, n° 13. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 55, pl. XIV, fig. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 1.

chalybeoentralis Thoms., 1878 [*Laeonides*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 326. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Goudoti Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XL, fig. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Fianarantsoa.

Bernieri Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLI, fig. 1.

Madagascar.

bilobata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 343.

Madagascar.

bistrigata Waterh., 1880 [*Coecinellopsis*], *Trans. of the entomological Society of London*, p. 192.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Blucheau Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

bothripyga Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 222. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 11.

Madagascar.

Bremei Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 212. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

capnodiformis Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 260.

Madagascar : Sud-Ouest.

cassidoides Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 29. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 72, pl. XVIII, fig. 96. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

plateissa Klug, 1833 [Buprestis], *Insect. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 7.

Madagascar : (*Goudot*).

caudalis Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.

plagiata Waterh., 1880 [Coccinellopsis]. *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 191.

Madagascar : (*Crossley*); Fiauarantsoa (*Cowan*).

chaleochrysea Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 148 (60). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 101. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : (*Goudot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

chalybeopicta Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar.

chrysozona Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar.

circularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 93. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 4.

Madagascar.

circulum Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 345.

Madagascar : Tananarive.

circumdata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 5.

Madagascar.

eoccinella Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 70, pl. XVII, fig. 92. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

rotundipennis Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

coeruleipes Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 184.
Madagascar.

colliciata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe ix, n° 27. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 59, pl. XV, fig. 76. — Thoms. [*Cassidabothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

cassidea Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 147 (59).
Madagascar : (*Goudot*); environs de Tamatave.

var. *difflinis* Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

comorica Mann., 1837 [Psiloptera], *Bull. Mosc.*, VIII, p. 125. — Fairm. [*Id.*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Sommeri Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, *Suppl.*, IV, p. 94, pl. XVI, fig. 92.
Comores : Anjouan (*Besche*). — **Afrique** : Mozambique.

complanata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe ix, n° 25. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 73, pl. XVIII, fig. 97. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 11. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

flesa Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 10.
Madagascar : Tamatave (*Goudot*).

convexa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 58, pl. XIV, fig. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 211. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Mevatananä et Tananarive (*Dorr*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

cordiformis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.
Madagascar : Fianarantsoa.

crassa Waterh., 1880 [*Pycnobothis*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 196.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon et Toy*).

crassiuscula Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. vii.
Madagascar.

eribraria Waterh., 1880 [*Coccinellopsis?*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 185. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar : Diego Suarez.

cupreonitens Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 346.
Comores : (*Humblot*).

eupreovaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 341.

Madagascar.

euprifera Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 59, pl. XIV, fig. 75. — Waterh. [*Pycnobothis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 195.

adelpha Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

obscurella Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

curtula Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 262.

Madagascar.

eyancopyga Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*).

cyclopyga Fairm., 1889 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. viii.

Madagascar.

cylindrica Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 261.

Madagascar : Sud-Ouest.

Davidi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blacheau*).

decolor Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 349.

Madagascar : Fianarantsoa.

dejecta Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 188. — Id. [*Pyenobothis*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 324.

Madagascar.

Deyrollei Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

dilatata Ol., 1790 [*Buprestis*], *Entomol.*, II, n° 32, pl. 3, fig. 24. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 39, pl. CXLIX, fig. 6. — Schönh., *Syn. Ins.*, I, 1817, p. 253. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 54, pl. XIII, fig. 68. — Thoms. [*Phobetodes*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar.

dissimilis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.

Madagascar.

elliptica Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*]. *Transact. of the entomological Society of London*, p. 189.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

emarginata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 94. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

exophtalma Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 26. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 86, pl. XXII, fig. 117. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.

chalybeata Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 149 (61).

tropica Gory, 1841, *Monographie des Buprest.*, II, p. 87, pl. XXII, fig. 118.
Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsahanakä.

expansicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 217.
Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

extrema Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 334.
Madagascar : Tananarive.

flavocineta Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 339.
Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

fulgidiventris Waterh., 1880 [*Erebodes*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 185.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

Garnoti Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.
Madagascar.

Goryi Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classé IX, n° 62. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 52, pl. XIII, fig. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

myops Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, Supplément, IV, p. 98, pl. XVII, fig. 96.

vespertilio Thoms., 1878 [*Phobetodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 327. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

zygaena Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 143 (55), pl. II, fig. 3.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Goudot*): Tananarive; Fianarantsoa.

granulosissima Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.
Madagascar.

guttulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blacheau*).

Humbloti Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 533.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

humeralis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 340.
Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

impressipennis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 73. — Waterh. [*Amphisbeta*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 181. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa.

incongrua Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.
Madagascar : Tananarive.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

indigna Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar.

indistincta Gory, 1841, *Mon.*, Suppl., IV, p. 99, pl. XVII, fig. 97. — Brancz., *Jahr. nat. Treue-*
sin., XV, 1893, p. 234.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

infrasplendens Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 323.
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIV, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa.

inornata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 219.

Madagascar.

Jansoni Thoms., 1878 [*Ercbodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 317 et 330.

Madagascar : Fianarantsoa.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafangană (R. P. Bluchcau).

Klugi Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 75, pl. XIX, fig. 100. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col.,
pl. XLI, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 347.

ancora Spin., 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar.

Iacta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 111, pl. XXVIII, fig. 152.

Madagascar.

laeviventris Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326.
Madagascar.

Lafertei Gory, 1841, *Mon.*, Suppl., IV, p. 102, pl. XVIII, fig. 99. — Waterh. [*Coccinellopsis*],
Trans. ent. Soc. Lond., 1880, p. 186. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII,
fig. 9. — Madagascar.

lamina Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 8. — Gory, *Mon.*, II,
1841, p. 78, pl. XVIII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII,
fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

lateralis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Soc. of London*, p. 186.

Madagascar : Fianarantsoa (Shaw).

lateripicta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.

Madagascar.

Lelieuri Buquet, 1854, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 75, pl. III, fig. 4. — Thoms. [*Laconides*], *Rev.*
Mag. Zool., 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XL, fig. 4.

Madagascar : (Lelieur).

Lepetiti Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, *Supplément*, IV, p. 103, pl. XVIII, fig. 100.
Madagascar.

Luczotti Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe ix, n° 65. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 50, pl. XII, fig. 63. — Thoms. [*Apatea*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XL, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

calceata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 141 (53), pl. II, fig. 5. — Spin., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1837, p. 120.
Madagascar : (*Goudot*).

maculiventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 87. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 2.
Madagascar.

marginalis Ol., 1790 [Buprestis], *Encyclop. méthod.*, V, p. 214. — Id. [Id.], *Entomol.*, II, 1790, n° 32, p. 15, pl. VI, fig. 60. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 187, pl. CL, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Forêt d'Analamazoatra, dans l'Est (*Dorr*).

mayottensis Snellen, 1869 [Psiloptera], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 9, pl. I, fig. 6.
Comores : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

moesta Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Rev. Mag. Zool.*, p. 348. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 8.

compacta Waterh., 1880 [*Pyenobothris*], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 194.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon et Toy*)

molesta Thoms., 1878 [*Pyenobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 339.
Madagascar.

mucronata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 62, pl. XV, fig. 80. — Thoms. [*Pyenobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 9. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

Madagascar.

multiguttata Waterh., 1880 [Coccinellopsis], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 186. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.
Madagascar.

nigra Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.
Madagascar.

nitidiventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 10.
Madagascar.

noissibiana Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 221. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

Oberthuri Fairm., 1893 [Psiloptera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 533.
Comores.

obscura Thoms., 1878 [*Aplax*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 317 et 337. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa.

obsoleta Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 348.
Madagascar : Fianarantsoa.

obtusa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 55, pl. XIII, fig. 69. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar.

ochreata Ol., 1790 [Buprestis], *Entomol.*, II, n° 32, p. 59, pl. VI, fig. 64. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 53, pl. XIII, fig. 67. — Thoms. [*Palaeobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Lalandei Guérin, 1832 [Buprestis], *Iconographie du Règne animal*, pl. XI, fig. 4⁽¹⁾.
Madagascar.

oculicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 223.
Madagascar.

oculifera Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, I, p. 45, pl. XI, fig. 57.
Madagascar.

orbicularis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 318 et 343.
Madagascar : Fianarantsoa.

ovalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 188.
Madagascar.

parallela Waterh., 1880 [*Hemisobothris*], *Transact. of the entomo!. Society of London*, p. 182.
Madagascar : Tananarive (*Toy*).

parmulata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 220.
Madagascar.

patruelis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 211.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

peraffinis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 214. — Künck. *in Grandid. (sub paraffinis), Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 8.
Madagascar.

pisciformis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 335. — Künck. *in Grandid. Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.
Madagascar : Tananarive.

⁽¹⁾ Dans le texte de cet ouvrage (p. 34), cette espèce porte le nom de *B. ochreata*.

puncticollis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 7.

propinquua Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 243.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctipennis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 344.
Madagascar.

punctiventris Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 187.
Madagascar.

purpureiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Bluchea*).

pyropyga Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 364, pl. IX, fig. 5. — Thoms. [*Cornelia*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 1.
Madagascar.

quadricollis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 56, pl. XIV, fig. 71. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 321.

coeruleifinis Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 324.

narcicularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 72. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 9 et 10; pl. XLIV, fig. 10. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar : Fianarantsoa.

quadrinotata Waterh., 1882 [*Pycnobothis*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 324.
Madagascar.

quadruplicata Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.
Madagascar : Tananarive.

quadrispilota Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 9.

ovularis Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.
Madagascar : Tananarive.

rotundata Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 28. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 74, pl. XIX, fig. 98. — Künck. in Graudid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 3.

rhombus Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 9.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Goudot*).

ruficauda Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 338. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa (*Cowan*).

scapularis Guérin, 1832 [Buprestis], *Revue et Mag. Zool.*, classe IX, n° 14. — Gory, *Mon.*, II,

- 1841, p. 51, pl. XIII, fig. 64. — Thoms. [*Carcinias*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317.
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XL, fig. 3.
- carcharias** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 142 (54), pl. II, fig. 2.
- spectralis** Thoms., 1878 [*Carcinias*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 329. — Waterh.,
Trans. ent. Soc. Lond., 1880, p. 183.
Madagascar : (*Goudot*); Tananarive et Fianarantsoa.
- scenica** Gory, 1841, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 97, pl. XVII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XL, fig. 7.
- scintillans** Waterh., 1880 [*Alampetis?*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 180.
Madagascar.
- sexmaculata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 46, pl. XII, fig. 58.
Madagascar.
- sexsulcata** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 215.
Madagascar.
- silphoides** Thoms., 1878 [*Pycnobotris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 340.
Madagascar : Fianarantsoa.
- simulatrix** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 336.
Madagascar.
- sobrina** Waterh., 1882 [*Coccinel'opsis*], *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, IX, p. 325.
Madagascar.
- sodalis** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 190.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).
- solea** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 11. — Gory, *Mon.*, II,
1841, p. 64, pl. XVI, fig. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII,
fig. 10.
- cupreosignata** Gory, 1841, *Monographic des Buprestides*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 82.
Madagascar.
- soror** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 335.
Madagascar : Fianarantsoa.
- auriventris** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 68, pl. XVII, fig. 89. — Künck. in Grandid.,
Hist. Madag., Col., pl. XII, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
- cupreonotata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 88.
- tuteosignata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 90.
- sexfoveolata** Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.
- sparsuta** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 66, pl. XVI, fig. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 8.
- testudinea** Gory, 1841, *Monogr. des Buprest.*, *Suppl.*, IV, p. 101, pl. XVII, fig. 98. —
Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar.

Spinolai Thomson, 1878 [*Amphisbeta*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa.

splendidiventris Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 91.

squalus Thomson, 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

sternalis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 213. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 2.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

striolata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä.

subelongata Thomson, 1878 [*Pycnophothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

Madagascar : Tauauarive.

subsilphoides Thomson, 1878 [*Pycnophothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194.

Madagascar : Fianarantsoa.

sumptuosa Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 140 (52), pl. II, fig. 1. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 49, pl. XII, fig. 62. — Thoms. [*Polybothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 315. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 6, et pl. XL, fig. 6. — Branes., *Jahr. Trenscin.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Croesus Dupont, 1833, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 77.

gloriosa Thomson, 1878 [*Polybothris s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 321.

morosa Gory, 1840, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 96, pl. XVII, fig. 94.

superba Thoms., 1878 [*Polybothris s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 12.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé; Tananarive; Fianarantsoa.

sycophanta Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 212. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 9.

Madagascar : (*Coquerel*).

terminalis Waterh., 1880 [*Coceinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 192.

Madagascar.

tetrops Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 218.

Madagascar.

truncatella Waterh., 1880 [*Pycnophothris*], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 195.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

truncatipennis Fairm., 1880 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. viii.

Madagascar.

videns Thomson, 1878 [*Pseudophthalma*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 325.

Madagascar.

viridiehalybea Thomson, 1878 [*Pyenobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 338.

Madagascar : Fianarantsoa.

viridicollis Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 344⁽¹⁾.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

viriditarsis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 6o. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 4.

Madagascar.

xanthosticta Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 215. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIV, fig. 7.

Madagascar.

zivetta Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 143 (54), pl. II, fig. 6. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 48, pl. XII, fig. 61. — Thoms. [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : (*Goudot*).

zivettoides Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. viii.

Madagascar.

SPHENOPTERINI

SPHENOPTERA₃

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 299.

hova Nonfried, 1892 (ser. howa), *Entomologische Nachrichten*, p. 139.

Madagascar.

insularis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BUPRESTINI

DICERCOMORPHA₁

H. Deyrolle, 1864, *Ann. de la Soc. ent de Belgique*, VIII p. 52.

Alluaudi Kerr., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. cm.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ *P. viridicollis* Künck. (*in* Grandid., pl. XXXIX, fig. 2, sans description) n'a rien de commun avec cette espèce.

CHRYSOBOTHRINI

Kerremans, Les Chrysobothrines d'Afrique⁽¹⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 232.

BELIONOTA₃

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

canaliculata F., 1787 [Buprestis], *Mant. Ins.*, I, p. 181. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 7, pl. I, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 236. — Id., *ibid.*, 1895, p. 347,

Championi Murr., 1862, *Trans. of the Linnean Soc.*, XXIII, p. 451, pl. XLVII, fig. 5.

punctata Silberm., 1838, *Revue entomologique*, V, p. 108.

Madagascar. — Afrique tropicale.

madagascariensis Théry, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar.

prasina Thunberg, 1789, *Dissert. entomol. nov. Insect. spec. sistens*, V, p. 90. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 17. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 235.

scutellaris F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 203. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 4, pl. I, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion. — Indo-Malaisie. — Afrique orient.

ACTENODES₆

Lacordaire, 1857, *Genera des Coléoptères*, IV, p. 72.

acuminipennis Gory, 1841 [Chrysobothris], *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 184, pl. XXXI, fig. 181. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 244.

Madagascar.

aenea Gory, 1841 [Chrysobothris], *Mon. Bupr.*, IV, *Supplém.*, p. 185, pl. XXXI, fig. 182. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

subsp. *viridicollis* Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Bekodia, région du Nord-Ouest.

circumdata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 183, pl. XXXI, fig. 180. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

curvipes Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 179, pl. XXX, fig. 174. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 243.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce travail comprend les espèces malgaches.

suavis Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX. p. 119, pl. IV, fig. 8.
Madagascar : Nosy Bé.

CHRYSOBOTHRIS₅

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

cyanicollis Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 5, pl. I, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255.
Madagascar.

dorsata F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 198. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7. — Snell., *Rech. Faune Malag.*, 1869, p. 2 (*sub Boschimanni var.*). — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 248 et 260⁽¹⁾.
Mascareignes : Maurice et la Réunion. — Afrique australe.

foveicollis Kerr., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 257.
Mascareignes : La Réunion.

guttata Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 235. — Id., *Entom.*, II, 1790, gen. 32, p. 70, pl. VI, fig. 58. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255⁽²⁾.
Madagascar : (*d'après Olivier*). — Afrique tropicale.

hova Kerr., 1893 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 255.
Madagascar.

ACMAEODERINI

PARAPHRIXIA₁

Kerremans, 1893, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXVII, p. 113.

purpurea Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 218. — Id., *Entom.*, II, 1790, gen. 32, p. 23, pl. X, fig. 105. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 195, n° 118, pl. CLI, fig. 2. — Schönher, *Syn. Ins.*, I, 3, 1817, p. 224. — Gory [*Apatura*], *Monogr.*, II, 1841, p. 7, pl. II, fig. 11.
Mascareignes : Maurice.

POLYCESTA₃

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 281.

Goryi Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 45.
Madagascar.

hova Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.
Madagascar : Diego-Suarez, Bobaombý ou presqu'île d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce.

⁽²⁾ Voir dans ce travail la synonymie de cette espèce.

tigrina Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 6, pl. I, fig. 7.
Madagascar.

PTOSIMA₁

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 277.

sericea Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 349.
Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

SPONSOR₁₀

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

Guérin, Note monogr. sur le genre *Sponsor*, *Revue zool.*, 1840, p. 356.

aeneus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 323,
 pl. LIV, fig. 317.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coeruleoceans Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 324.
 pl. LIV, fig. 318.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

convexus Lap.-Cast. et Gory, 1841, *Mon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1⁽¹⁾. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*,
 1841, p. 321.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

Desjardinsi Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 320,
 pl. LIV, fig. 314. — C. Waterl., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.
Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*); Rodrigue (*Gulliver*).

fulgens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.
Mascareignes : Maurice, autour de la mare aux Vacoas (*Alluaud*)⁽²⁾.

ovalis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 322, pl. LIV, fig. 316.
Mascareignes : Maurice.

parvulus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 325, pl. LIV,
 fig. 319.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

pinguis Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321, pl. LIV,
 fig. 315.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

⁽¹⁾ Décrit d'Amérique par erreur. — ⁽²⁾ J'ai pris cette espèce sur le «Bois de natte rouge». *Mimusops erythroxylon* Bojer., plante spéciale à l'île Maurice.

splendens Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 319, pl. LIII,
fig. 313.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

ANKAREUS₃

Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 349.

aeneus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*). — Mascareignes :
Maurice (*d'Emmerez*).

cyanicollis Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 350.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

subcyanescens Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ACMAEODERA₅

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

atomosparsa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

externa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 87.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pruinosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 114.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

sparsuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

AGRILINI

DISCODERES₈

Chevrolat, 1837, in Silbermann, *Revue entomologique*, V, p. 83.

Goudoti Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 82.

Madagascar.

humeralis Waterh., 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 293.

Madagascar.

inaequalis Gory, 1841 [Amorphosoma], *Monogr. Bupr.*, II, p. 11, pl. III, fig. 14.

Madagascar.

lumbaris Klug, 1833 [Agrilus], *Inseeten von Madagasear*, p. 150 (62), pl. II, fig. 12.
Madagascar : (*Goudot*).

nigrovirens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 116.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ochraceopictus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 6.
Madagascar.

pumicatus Klug, 1833 [Agrilus], *Ins. Madag.*, p. 150 (62). — Gory [Coraebus], *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7.
Madagascar : (*Goudot*).

saxosicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ANADORA₁

Kerremans, 1898, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XLII, p. 319.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 377.
Madagascar.

CORAEBUS₂

Laporte de Castelnau et Gory, 1839, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 1.

insignis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.
Madagascar.

madecassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

CORAECASTUS₁

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XL, p. 456.

quinquepustulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 457.
Comores : Mayotte (*E. Marie*).

CISSEIS₁

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

rufobasalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ENTOMOGASTER₄

Fairmaire, 1899, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 114.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.
Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blueheau*).

modestus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

Madagascar.

octoguttatus Kerr., 1894 [Agrilus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 352.—Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sexpunctatus Gory, 1841 [Anthaxia], *Monogr. Bupr.*, II, p. 36, pl. VIII, fig. 51.

Madagascar.

MELIBOEUS₁

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de France*, VIII, p. 132.

miliaris Gory, 1841 [Agrilus], *Monogr. Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 40.

Madagascar.

PHLOCTEIS₁

Kerremans, 1893, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXVII, p. 118.

zonata Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 277.

Madagascar.

EVIMANTIUS₂

H. Deyrolle, 1864, *Ann. Soc. ent. Belg.*, VIII, p. 113.

curvicollis Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIII.

Madagascar.

rufopictus Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIV.

Madagascar.

AGRILUS₉

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 239.

areolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

brevicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

Madagascar.

collaris Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar.

Fauveli Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 84.

Mascareignes : La Réunion.

hova Gory, 1841 (scr. owas), *Monogr. des Buprestides*, II, p. 65, pl. XIV, fig. 86.

octosignatus || Gory, 1841. (nec Schönh.), *Mon. des Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 41.

Madagascar.

moestus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

plicipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

semifossus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

tuberculicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

TRACHYINI

APHANISTICUS⁷

Latreille, 1829, *Règne animal*, IV, p. 448.

ater Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar.

auriculatus Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

cristatus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Goudotii Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 353.

Madagascar.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 297.

Madagascar.

Mayeti Théry, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCXVII.

Madagascar.

mitratus Chevrolat, 1837, *Silbermann, Rev. ent.*, V, p. 106. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

bicornutus Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

STENIANTHE⁽¹⁾

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

janthina Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

⁽¹⁾ Kerremans a écrit *Semianthe* (*Catal. Buprest.*, 1892, p. 293), et *Sennianthe* dans la table alphabétique du même travail.

GALBELLA₁

Westwood, 1848, *Cabinet of oriental Entomology*, p. 83.

hova Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TRACHYS₈

Fabricius, 1801, *Systema Eleutherorum*, II, p. 218.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

apicata Chevrol., 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

acephala Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tamatave.

exsculta Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

fasciata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

imperatrix Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

magnifica Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

obsoleta Chevrolat, 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

marmorea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 2.

purpurea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3.

quadrinotata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Diego-Suarez.

solitaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EUCNEMIDAE₃₁

H. de Bonvouloir, Monographie de la Famille des Eucnémides,
Annales Soc. ent. de France, 1870 (volume hors série).

POECILOCHRUS₂

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 66 et 148.

grossicollis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 151. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 278. —

Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 24.

Madagascar : (*Goudot*).

vicinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DROMAEOLUS₃

Kiesenwetter, 1861, *Naturg. Ins. Deutsch.*, IV, p. 197.

Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 68 et 193.

Goudoti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 279.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 280.

Madagascar : (*Goudot*).

parallelus Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 283.

Madagascar : (*Goudot*).

PROFORNAX₁

Fleutiaux, 1896, *Mém. Soc. zoolog. de France*, p. 284.

crassus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

FORNAX₁₀

Laporte de Castelnau, 1835, Silberm., *Rev. ent.*, III, p. 172.

Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 69 et 295.

Alluaudi Fleut., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

convexus Fleut., 1896, *Notes Leyden Mus.*, XVIII, p. 153. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cuneatus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 25.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

filicornis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 305 et 392, pl. XIX, fig. 6. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 290. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

subquadrivallis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1880, p. 330.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

intermedius Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 391, pl. XIX, fig. 5.

Madagascar⁽¹⁾.

⁽¹⁾ D'après le Catalogue de Münich; la provenance n'est pas indiquée par Bonvouloir.

Léséléuci Fleut., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 26.

Mascareignes : La Réunion (*de Léséléuc*).

macrocerus Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 389, pl. XIX, fig. 4.

Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1835, *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 173. — Guérin, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1843, p. 182, pl. V, fig. 28 à 30. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 511. pl. XV, fig. 3 (larve). — Id., *ibid.*, 1858, *Bull.*, p. clxii. — Bonv., *Monogr.*, 1870, p. 305 et 381, pl. XVIII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trensciu.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*) : Soalalà et Nosy Bé (*Frey*) ; baie d'Antongil (*Moequerys*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

minutus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

subflabellatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Nosy Bé (*Cloué*, *Pievron*) ; baie d'Antongil (*Moequerys*).

PLESIOFORNAX₆

Bonvouloir, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 320.

Id., 1870, *Monogr.*, p. 70 et 460.

Bonvouloiri Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 321. — Bonv., *Mon.*, 1870, p. 462 et 465.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Coquereli Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 462 et 468.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

insularis Bonv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 322. — Id., *Monogr.*, 1870, p. 462 et 466.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Otti Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 468, pl. XXIII, fig. 1.

Mascareignes : Maurice.

Perroti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, IX, p. 311.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatō (*Perrot*).

unguicularis Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 475, pl. XXIII, fig. 6.

Madagascar.

SCYTHON₁

Laporte de Castelnau, 1835, Silb., *Rev. ent.*, III, p. 169.

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 68 et 492.

velutinus Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 494 et 504. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292.

Madagascar : (*Goudot*).

ARRHIPIS₁

Bonvouloir, 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 71 et 627.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HYPOCOELUS₁

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Revue entomologique*, IV, *table*.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CEPHALODENDRON₄

Latreille, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 166.

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 73 et 736.

alternatum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337⁽¹⁾.

Madagascar : Nosy Bé.

gigas Fleut., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 258. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

indigaceum Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 741, pl. XXXVI, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 12 et 13. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295.

Madagascar : (*Goudot*).

virescens Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 743. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 14. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295. — Id., *ibid.*, 1899, p. 6.

Madagascar : (*Goudot*, *Grandidier*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

FEAIA₁

Fleutiaux, 1896, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, XVI, p. 540.

emarginata Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 27.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

THROSCUS₁

Latreille, 1896, *Précis des caract. génér.*, p. 42.

madagascariensis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *C. indigaceum* Bonv.

RHIPIDOCERIDAE₁**CALLIRRHIPIS**₁

Philiberti Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. lxx, ♂. — Id., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiii, ♀.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

ELATERIDAE₂₁₄

Candèze, Monographie des Elatérides : I, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XII, 1857; II, *ibid.*, XIV, 1859; III, *ibid.*, XV, 1860; IV, *ibid.*, XVII, 1863; Revis. de la Monogr., *ibid.*, série 2, IV, 1875. — Id., Elatérides nouveaux : I, *Mém. Acad. Belg.*, XVII, 1864; II, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1868; III, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, IX, 1881; IV, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1889; V, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, XVIII, 1893; VI, *ibid.*, XIX, 1896. — Id., Catalogue méthod. des Elatérides connus en 1890, Liège 1891. — Id., Elatérides de Madagascar (voyage Alluaud), *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 50.

AGRYPNUS₂

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturgeschichte*, II, 1, p. 32.

fuseipes F., 1775 [Elater], *Syst. Ent.*, p. 211. — Ol., *Ent.*, II, 1790, genre 31 [Elater], p. 20, pl. III, fig. 21. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 24, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiii. — Fleut., *ibid.*, 1893, p. cccxix. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*). — Mascareignes : Maurice et La Réunion. — Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

punctatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 31. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bull.*, cclii.

insularis Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. lxx. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

sondaicus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*, *D^r Abbott*); La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

ADELOCERA₈

Latreille, 1829, *Règne animal*, II, p. 401.

aterrima Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

dorsalis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXV, fig. 9. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

foveata Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

Madagascar : Tamatave.

inflata Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXV, fig. 8. — Branes., *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Nosy Bé et Soalalä (Frey); Tananarive.

madida Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Andribä (Dorr).

modesta Boisduval, 1835, *Voy. de l'Astrolabe*, Col., p. 108. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 71. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525⁽¹⁾.

Mascareignes : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — Aden. — Chine; Java; Océanie. — Guatémala. — [Cosmopolite tropical.]

pectoralis Fairm., 1884, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 276. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : (Hildebrandt).

tenebrioides Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 61. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

DILOBITARSUS₃

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 142.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

signifer Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

Madagascar⁽²⁾.

vicinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LACON

55

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 11.

albopictus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col. pl. XXXVI, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue méthodique des Élatérides connus en 1890, par Candèze, p. 14.

⁽²⁾ L'indication «Diego-Suarez» donnée par Candèze demande confirmation; le type unique ne porte aucune mention précise de localité.

- alboscutatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.
Madagascar.
- antiquus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- aretioides** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- argentatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.
Madagascar: Tananarive.
- Badeni** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 56. — Fleut.,
Mém. Soc. zool. Fr., 1899, p. 6.
Madagascar: Mevatananä (Dorr).
- biforatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar.
- castaneipennis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar: Tananarive.
- confusus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (pars)⁽¹⁾.
— Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.
Madagascar.
- conspurcatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- erenatus** Klug, 1833 [Agrypnus], *Inseet. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*,
XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar (*Goudot*).
- decoratus** Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- Desjardinsi** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 143. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 69.
Mascareignes: Maurice.
- eximius** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- Fairmairei** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar.
- fleutiauxi** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.
Madagascar.
- flavipes** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 137, pl. II, fig. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.
Mascareignes: La Réunion.
- gibberosus** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 6.
Madagascar.

⁽¹⁾ Voir *L. irroratus* Klug. — Fleutiaux distingue deux formes dans le *confusus* Cand.

Goudoti Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 106, pl. II, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 8. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar.

grisescens Cand., 1875, *Revision*, p. 52. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Andribă (Dorr).

hamatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. Madagascar.

hydropicus Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 293. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69. Mascareignes : La Réunion.

interpunctatus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.

Madagascar.

irroratus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Monogr.*, I, 1857, p. 109. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

confusus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (pars). — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tananarive (Dorr, Jobit). — Comores : Grande Comore (Humblot).

Jansoni Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar : (Coquerel); Diego-Suarez, région basse (Alluaud).

latuseulus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

Madagascar.

latus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 136. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

laxatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

leprosus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 107, pl. II, fig. 3. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 10 et 11.

Madagascar.

longipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 130.

Madagascar.

maculosus Cand., 1875, *Revis. de la Monogr.*, p. 53. — Braues. (ser. maculatus), *Jahr. nat. Trenns. Com.*, XV, 1893, p. 234. — Caud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (Frey).

Maillardii Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, *Col.*, p. 4, pl. XX, fig. 2.

Mascareignes : La Réunion.

minimus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

minor Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 126. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

mysticus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 104. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

nodicollis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 101. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

nodifer Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 152 (64), pl. III, fig. 2. — Cand., *Mou.*, I, 1857, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

ornatellus Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Granddid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 6.

Madagascar.

palliatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

pictiventris Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

Madagascar.

pictus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

Pipitzi Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

planatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

poreinus Cand., 1857, *Mou.*, I, p. 142. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

porosus Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 105.

— Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

procellosus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 54.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

quadripecturatus O. Schwarz, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 151. — Cand., *Ann. Soc. en.*

Belg., 1895, p. 55.

Madagascar.

seaber Cand., 1857, *Mou.*, I, p. 153. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

sinuatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.
Madagascar.

soricinus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 133, pl. II, fig. 11. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55 ♀.
Madagascar.

sticticus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

subocellatus Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar : Nosy Bé.

tripartitus Cand., 1875, *Revis. Mon.*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar.

turbidus Germ., 1840, *Zeitschr.*, II, p. 263. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 99, pl. I, fig. 17. —
Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col.,
pl. XXXVI, fig. 1.
Madagascar.

vestitus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 152 (64). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 107, pl. II, fig. 2.
— Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col.,
pl. XXXVI, fig. 2. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

var. *tumidicollis* Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 108. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895,
p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 9.
Madagascar : (*Goudot*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

MERISTHUS₂

Candèze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 162.

angulicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*,
1899, p. 6.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier, Dorr*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TILOTARSUS₁₈

Germar, 1840, *Zeitschrift für Entomologie*, II, p. 247.
O. Schwarz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 130⁽¹⁾.

aeuleatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 178, pl. II, fig. 22. — Künck. in Grand., *Hist. Madag.*,
Col., pl. XXXVII, fig. 10. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

⁽¹⁾ Dans ce travail O. Schwarz sépare le genre *Tilotarsus* en trois : *Tilotarsus s. str.*, *Enoplo-*
deres n. gen., et *Lobotarsus* n. gen. Pour distri-
buier les espèces malgaches dans ces trois genres
(ou sous-genres), une étude d'ensemble est né-
cessaire.

- albisparsus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 12. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar: Province d'Imerină; Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalală et Nosy Bé (*Frey*); Andribă (*Dorr*).
- armatus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- cinetipes** Germ., 1840, *Zeitschr. f. Ent.*, II, p. 248. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
- cuspidatus** Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 171, pl. II, fig. 21.
Madagascar.
- cuspidatus** Klug, 1833 [*Conoderus*], *Ins. Madag.*, p. 154 (66), pl. III, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
- Boieldieu** Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 176.
Madagascar: (*Goudot*); Tananarive; baie d'Antongil (*Moequerys*).
- depressus** Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- Gazagnairei** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- hastatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 177. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- hexagonus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar: Tananarive.
- insulsus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.
Madagascar.
- major** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 172. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- mucoreus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 173. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.
- putrefeuis** Cand., 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 8 — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 13.
Madagascar: Tamatave; Nosy Bé (*Frey*).
- rugatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
Madagascar.
- rusticus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.
Madagascar: Nosy Bé (*Frey*).

spinifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar: Sainte-Marie (*Cloué*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Andribá (*Dorr*).

spissicollis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar: Tananarive.

squaleseens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar: (*Coquerel*).

suboculatus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 13. — Brancs., *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Tananarive; Mevatananá (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CTENICERA₄

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 403.

Candezei Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 36 (fig.).

Madagascar: Tamatave.

insignis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 151 (63), pl. III, fig. 1. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 205, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 11. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: (*Goudot*).

Iugubris Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 206, pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores: Mayotte (*Humblot*). — **Afrique**: Mozambique.

nobilis Illiger, 1800 [Elater], *Wiedem. Arch.*, I, 2, p. 116. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 151 (63). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 204. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 9 et 10. — Brancs., *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

bieruciatus Latr., 1817, *Règne animal*, III, pl. XVIII, fig. 3: IV, p. 454.

Madagascar: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

LYCOREUS₈

Candéze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 206.

Ipnis // 1836, Laporte de Castelnau, Silberm., *Revue entomologique*, IV, p. 7.

corpulentus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXV, fig. 2. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: (*Grandidier*).

cyclops Cand., 1875, *Revis.*, p. 116. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 2 et (var.) pl. XXXV, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Ebenani Heyden, 1878, *Bericht Senkenb. naturf. Ges. Frankf.*, 1876-77, p. 97.
Madagascar : Nosy Bé (*Ebenau*).

dux Cand., 1857, *Mou.*, I, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar.

Goudotii Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mou.*, I, 1857, p. 209, pl. IV, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 5. — Brancs. [Iphis], *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Tamatave; prov. d'Imerinä; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

maculipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 134.
Madagascar.

madagascariensis Gory, 1832 [Elater], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385, pl. XII, fig. 2. — Cand., *Mou.*, I, 1857, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

regalis Cand., 1857, *Mou.*, I, p. 209, pl. IV, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 6. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.
Madagascar.

triocellatus Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mou.*, I, 1857, p. 210, pl. IV, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 3. — Brancs. [Iphis], *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Nosy Bé.

A L A U S₂

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mahanus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cl. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*).

pectinatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.
Comores : Grande Comore (*Humboldt*).

T E T R A L O B U S₂

Lepeletier et Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 594.

Grandidieri Cand., 1889, *Elat. nov.*, IV, p. 17. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 15. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Grandidier*).

insularis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 14. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : (*Grandidier*).

CORESUS₁

Candèze, 1891, *Catal. méthod. des Elatérides*, p. 49.

PIEZOPHYLLUS Hope, 1842, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 75 (*pars*).

macrocerus Lap.-Cast., 1836 [Tetralobus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 12. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 11. — Künck. [*Piezophyllum*], in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 7. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

robustus Hope, 1842 [*Piezophyllum*], *Proceedings of the zoolog. Soc. of London*, p. 75.
Madagascar.

PSEPHUS₁

Candèze, 1859, *Monographic des Elatérides*, II, p. 19.

bucculatus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 25. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar? — Comores : Mayotte (*Humblot*). — Afrique australe : Cafrerie.

TABULA₁

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 367.

depressissima Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DORYGONUS₈

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 182.

amaurus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Province d'Imerină.

brunneus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

Coquereli Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

famelicus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184, pl. IV, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Province d'Imerină.

pumilus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Tananarive.

semiustus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 185. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar.

stygius Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 183. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar.

xanthobrachius Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Provinne d'Imerina.

PHEDOMENUS₇

Candèze, 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 23.

bellus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 60.
Madagascar : (*Grandidier*).

decoratus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 60.
Madagascar : (*Grandidier*).

flavangulus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 59. — Fleut., *Mém. Soe. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scitus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scriptus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.
Madagascar : baie d'Antongil (*Moequerys*).

Sikorai Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

venustus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 59.
Madagascar : (*Grandidier*).

AEOLUS₁

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

madagascariensis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 27. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895,
p. 60⁽¹⁾.
Madagascar.

HETERODERES₄

Latreille, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 155.

complanatus Klug, 1833 [Elater], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Cand., *Mon.* II, 1859,
p. 370. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 60. — Fairm., *Bull. Soe. ent. Fr.*, 1896,
p. 222. — Fleut., *Mém. Soe. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; Mevatanană (*Dorr*). — **Îlots épars**: Aldabra.

⁽¹⁾ Candèze indique que cette espèce pourrait peut-être rentrer dans le genre *Phedomenus*.

inscriptus Er., 1843 [Aeolus], *Wiegm. Arch.*, p. 225. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 347, pl. VI, fig. 35. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

tessellatus Künck. [Drasterius], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 7. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar: Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*). — **Afrique**: Angola.

rufulus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 365. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

Madagascar: Nosy Bé.

senex Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

Madagascar: Diego-Suarez, région littorale (*Alluaud*).

DRASTERIUS₁

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mimus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 61. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Province d'Imerinä; Tananarive (*Dorr*).

ELASTRUS₆

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 433.

ampediooides Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar: Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

anchastinus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 434, pl. VII, fig. 8. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1895, p. 61.

Madagascar: Province d'Imerinä.

rubricatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

Madagascar: Tamatave.

sardioderus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435, pl. VII, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar: Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

var. *Mocquerysi* Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

submulinus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

tepidus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar.

ELATER₇

Linné, 1767, *Systema Naturae*, édition 12, I, 2, p. 651.

ambraensis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

holosericeus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

insularis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

mouachus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

murinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).

ofella Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Tananarive.

senilis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Tananarive.

MEGAPENTHES₈

Kiesenwetter, 1858, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, IV, 2, p. 353.

apicipennis Fairm., 1886 [Melanoxanthus], *Ann. Soe. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

diplagiatus Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

bistrigatus Cand., 1896, *Elaterides nouveaux*, VI, p. 37.

Mascareignes : La Réunion.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soe. ent. Fr.*, p. 41. — Cand., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

distractus Cand., 1895, *Ann. Soe. ent. Belg.*, XXXIX, p. 63. — Fleut., *Mém. Soe. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Ampanotomaizină (*Dorr*). — Comores : Mayotte (*le Faymoreau*).

extraneus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.

Madagascar : Tananarive.

flaveseens Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

umbilicatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MELANOXANTHUS₄

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Revue entomologique*, IV, table.

binus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

imitator Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar: Tananarive.

melanocephalus F., 1781 [Elater], *Spec. Ins.*, I, p. 272. — Thunb. [Id.], *Nov. Ins. Sp.*, III, 1784, p. 63. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 512, pl. VII, fig. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 6. — Cand. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar. — **Mascareignes**: Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles**: (*Alluaud*).
[Cosmopolite tropical.]

nigritulus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar: Province d'Imerina.

ANCHASTUS₃

Leconte, 1853, *Transactions of the American philos. Society*, X, p. 459.

brevicollis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

morio Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

sylvanus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

HYPNOIDUS⁽¹⁾₄

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 260.

Cryptohypnus Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, table.

albitactus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

binodulus Klug, 1833 [Hypolithus], *Ins. Madag.*, p. 156 (68). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64. — Flent., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: (*Goudot*); Tananarive (*Jobit*).

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont citées ou décrites sous le nom générique de *Cryptohypnus*.

costicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier, Dorr*).

hova Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

HEMIRRAPHES₁

Candèze, 1868, *Elatérides nouveaux*, II, p. 32.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CARDIOPHORUS₁₈

Eschscholtz, 1829, *in Thon, Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

anax Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 179. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

apicalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

corallinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

eruciatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. —

Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatanană (*Dorr*); province d'Imerină (*Sikora*).

decretus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 66. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud, Bourgeois*); Majunga (*Bastard*).

disphilus Klug⁽¹⁾, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 156 (68).

Madagascar : (*Goudot*).

fuscatus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 304. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

fuscovittatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 42. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6 (*sub flavovittatus* Fairm.).

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

guttifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Hedenborgi Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 197. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (*d'après Fairmaire*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). —

Afrique orientale.

⁽¹⁾ Cette espèce a été omise par Candèze et par les auteurs du Catalogue de Münich.

juneeus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 305. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

liberatus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

ligneus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 82. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

lutosus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

scriptus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

temperatus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

undans Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

CARDIOTARSUS₈

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, table.

acuminatus Guér., 1850, *Voyage de Lefebvre en Abyssinie*, p. 284, pl. II, fig. 6. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 224, pl. 4, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

byssinus Bohem., 1857, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 396.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Afrique : Abyssinie; Natal.

brunneicollis Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 229. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

griseseens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar : île de Mamoko, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).

luridipes Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 534. — Cand., *ibid.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

picticollis Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 60.

Madagascar : Tamatave (*Sikora*).

plebejus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 66.

Madagascar : Province d'Imerinä; Diego-Suarez (*Alluaud*).

punctatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

vitellinus Klug, 1833 [Cardiophorus], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

tabidus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 227.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys); Tamatave (D^r Ch. Martin).

PSELLIS₁

Candèze, 1860, *Monographie des Elatérides*, III, p. 289.

promiscua Er., 1841, *Germ. Zeitschr.*, III, p. 112. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 289, pl. V, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

MELANOTUS₁

Eschscholtz, 1829, *in Thon, Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 32.

madagascariensis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 46. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar.

PYRAPRACTUS₂

Fairmaire, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 228.

bipectinicornis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

sycophanta Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

MOCQUERYSIA₂

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 369.

bicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

unicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

PRISTILOPHUS₂

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 151.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MELANTHO₄

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 10.

flia Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 9.

Madagascar: Farafangană.

Klugi Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 10. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 186, pl. III, fig. 8. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XLI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 8 et pl. XXXVII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Candezei Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 175, ♂.

costicollis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Revue entomologique*, IV, p. 10.

Raffrayi Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

niger Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 67.

Madagascar: Province d'Imerină.

trisulcatus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 50. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Madagascar: Province d'Antsahanakă, autour du lac Alaoträ (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MOROSTOMA₂

Candèze, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 485.

palpale Cand., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 486, pl. X, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Province d'Imerină (*Sikora, Dorr*).

testaceipenne Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 53. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar: Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

APHANOBIUS₄

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

acutipennis Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 322. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: Maurice.

bistrigatus Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: Maurice.

lucius Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

vanus Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 323. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

CALDEONIUS₁

Candèze, 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 67.

suturalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Madagascar : Tananarive.

AGRIOTES₂

Eschscholtz, 1829, *in Thon, Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

nova Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 70.

Madagascar.

Sikorai O. Schwarz, 1896, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 96.

Madagascar : (*Sikora*).

NOMOPLEUS₂

Candèze, 1891 (*in litt.*), *Catalogue des Elatérides*, p. 213.

PLEONOMUS Ménetriès, 1848, *Mém. Acad. Saint-Pétersb.*, VI, p. 48 (*pars*).

argentatus Cand., 1863 [Pleonomus], *Monographie*, IV, p. 499. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 68.

Madagascar.

insularis Cand., 1893, *Elatérides nouveaux*, V, p. 69. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. Belg.*, 1895, p. 68. — Fleut., *Mém. de la Soc. zool. de France*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imérinä (*Sikora, Jobit*).

DIPLOPHAENICUS₁

Candèze, 1895, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 69.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HEMIOPINUS₂

Fairmaire, 1883, *Stettin entomol. Zeitung*, XLIV, p. 365.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Stett. ent. Z.*, p. 365. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

Madagascar.

metallicus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

Madagascar : Province d'Imerină.

PACHYELATER₁

Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 117.

PARELATER || Lesne, 1897 (*nec Candèze*), *Bull. de la Soc. entomol. de France*, p. 102.

madagascariensis Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102 (fig.).

Madagascar : (*D^r Catat*); forêt d'Ankeramadinikă (*Nanta*).

DERMESTIDAE₇

DERMESTES₃⁽¹⁾

Linné, 1767, *Systema Naturae*, II, p. 561.

bicolor F., 1781, *Spec. Ins.*, I, p. 64. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : entre Majunga et Tananarive (*Dorr, Jobit*). — **Europe**.

cadaverinus F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 55. — Ol., *Entomol.*, II, 9, p. 7, pl. II, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar. — [Cosmopolite.]

vulpinus F., 1781, *Spec. Insect.*, I, p. 64 — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 222. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, p. 1. — Ch. Waterh., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 522. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

ATTAGENUS₄

Latreille, 1807, *Genera Crust. et Insect.*, II, p. 32.

annulifer Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 36.

Mascareignes : Maurice.

Subgen. AETHRIOSTOMA

Motschulsky, 1858, *Études entomologiques*, p. 47.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Majunga.

gloriosae F., 1801 [*Anthrenus*], *Syst. Eleuth.*, I, p. 107. — Motsch., *Ét. ent.*, 1858, p. 146. — Fairm., *Revue d'Entom.*, 1892, p. 91. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (*Humblot, Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique**. — **Inde**.

⁽¹⁾ Les trois espèces du genre *Dermestes* citées de Madagascar et des îles Mascareignes sont plus ou moins cosmopolites. Pour leur synonymie et

leur bibliographie complètes, voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe et le Catalogue de Münnich, III, p. 913.

undulatus Motsch., 1858, *Études entomologiques*, p. 47, pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 528 et 523.

Comores : Mayotte (*Humblot*). — Inde.

CISTELIDAE₅

(BYRRHIDAE).

NOSODENDRON₁

Latreille, 1804, *Nouv. Dict. d'Hist. nat.*, édit. 1, XXIV, p. 146.

madagascariense Alluaud, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

LIMNICHUS₄

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, IV, p. 510.

brevior Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

marmoratus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

rufulopubens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

vageguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

GEORYSSIDAE₃

GEORYSSUS₃

Latreille, 1809, *Gen. Crust. et Ins.*, IV, p. 377.

Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 1843, IV, p. 645.

acuteostatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană, rives de l'Ikopă (*Perrier*).

erenulipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatanană, rives de l'Ikopă (*Perrier*).

tubericollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

HELMINTHIDAE⁽¹⁾₁₅**HELMIS**₆

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Fourmis*, etc., p. 396.

binervosa Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nitidula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

oehraceipennis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

rubripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

subsulcata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

PACHYELMIS₂

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

validipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

LOBELMIS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

cucullata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

ELMIDOLIA₄

Fairmaire, 1897, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XLI, p. 369.

biapicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ces insectes figurent dans la plupart des ouvrages sous le nom de *Elmini* ou *Elmidae*; orthographie erronée puisque l'étymologie est

$\varepsilon\lambda\mu\sigma=\varepsilon\lambda\mu\nu\theta\sigma$. — M. A. Grouvelle est d'avis qu'on doit les séparer des *Dryopidae*.

⁽²⁾ Décrit sous le nom de *binerrosa* (*err. typ.*).

minor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

sericans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

umbrina Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

LIMNIUS₂

Müller, 1806, in Illiger, *Magazin für Insektenkunde*, V, p. 188.

atomarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

Ikopae Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

DRYOPIDAE₇⁽¹⁾

DRYOPS₇

Olivier, 1791, *Encycl. méthod.*, VI, 91, p. 297.

PARNUS Fabricius, 1792, *Ent. syst.*, 1, 1, p. 245.

Grouvelle, Tabl. des Parnus de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 439.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 92, (fig.). — Id., [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Grouvellei Fairm., 1899 [Parnus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

militaris Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Ankabokă; Mevatanană (Perrier).

Raffrayi Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; province d'Imerină.

suleatulus Fairm., 1898 [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 397. — Grouv. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

umbrinus Grouv., 1896, [Ann. Soc. ent. Fr.], p. 92 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez, Antongombatō (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cf. Grouvelle, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 27.

vestitus Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 91 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soe. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439. — Id., *Mém. Soe. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*); Andribă (*Jobit*).

POTAMOPHILIDAE₂

Grouvelle, Tableau des subdivis. génériques des Potamophiliens,
Bull. Soe. ent. Fr., 1896, p. 77.

POTAMODYTES₁⁽¹⁾

Grouvelle, 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 78.

abdominalis C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 98. — Grouv., *Bull. Soe. ent. Fr.*, 1896, p. 75.

oxypterus Fairm., 1889, *Ann. Soe. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Id., *ibid.*, 1895, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 15.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYDRETHUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc.

dermestoides Fairm., 1889, *Ann. Soe. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 16.

Madagascar.

HETEROCERIDAE₂

HETEROCERUS₂

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 262.

elongatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*).

incertus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranā (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les descriptions et citations qui suivent sont faites sous le nom générique de *Potamophilus*.

PALPICORNIA

HYDROPHILIDAE₃₃

HYDROCHUS₂

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

costulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 222.
Madagascar : Mevatanană (Perrier).

metallicus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

OCHTHEBIUS₁

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

plicicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.
Madagascar : Mevatanană (Perrier).

HYDRAENA₄

Kugelann, 1794, in Schneider, *Neuest Mag. für Liebhab. Entom.*, V, p. 578.

borbonica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.
Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud).

dilutipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.
Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

discicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.
Madagascar : Mevatanană (Perrier).

impressicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

BEROSUS₈

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

acutispina Fairm., 1869, *Ann. Soc. entomolog. Fr.*, p. 196. — Id., *ibid.*, 1886, p. 31.
Madagascar : (Coquerel).

Bergrothi Régimb., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*).

bidenticulatus Muls., 1859, *Op. ent.*, IX, p. 59. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195.

Madagascar.

cribrosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

inermis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).

mixtus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523.

Mascareignes : Rodrigue.

obscuriceps Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 31.

Madagascar.

prolongatus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 196.

Madagascar : (*Coquerel*).

BRACHYGASTER₄

Mulsant, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 381.

VOLVULUS || Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, V, p. 282.

cuprea Régimb., 1900 [Volvulus], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique : Zanzibar.

denticulata Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 383.

Madagascar.

inflata Brullé, 1835 [Volvulus], *Hist. nat.*, V, p. 283, pl. XII, fig. 4. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XIII, fig. 5.

Mascareignes : Maurice.

stagnicolla Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 385.

Madagascar.

STERNOLOPHUS₂

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 310.

comoriensis Fairm., 1869, *Ann. de la Société entomolog. de France*, p. 195. — Id., *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, 1893, p. 522.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 54. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 63.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

STETHOXUS₃

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

Bedel, Synopsis des grands Hydrophiles (genre *Stethoxus* Solier),
Rev. d'Ent., X, 1891, p. 306.

eavierus Kuw., 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 88⁽¹⁾.

Madagascar.

ruficornis Klug, 1833 [Hydrophilus], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1892, p. 311 et 316. — Brancs. [Hydrophilus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquerys).

Subg. **TEMNOPTERUS**

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

aculeatus Sol., 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 308. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 309 et 314.

aegyptiacus Peyron, 1856 [Cybister], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 723. — Id., *ibid.*, 1857 [Hydrophilus], *Bull.*, p. ex. — Reiche, *ibid.*, 1857, p. ex, note.

armatus Lap.-Cast., 1840 [Hydrophilus], *Hist. nat.*, II, p. 51.

spinipennis Gory, 1838 [Hydrophilus], in Guérin, *Icon. Régne anim.*, p. 72, pl. XX, fig. 14. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 51⁽²⁾.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Afrique : Égypte, Nubie, Abyssinie, Obok et Socotra; Congo.

HYDROPHILUS₂

Müller, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xvi.

HYDROUS Dahl, 1775, *Dissert. entom.*, p. 7.

HYDROCHARA Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. Thierr.*, p. 355.

(HYDROCHARIS Westwood).

fulvosemoratus Fairm., 1869 [Hydrous], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 193.

Madagascar : (Coquerel).

uniformis Fairm., 1869 [Hydrous], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Brancs. [Hydrochares], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ Kuwert a probablement décrit sous ce nom le *St. ruficornis* qui lui est resté inconnu. —

⁽²⁾ Autre synonyme : *lugubris* Motsch., 1845.

HYDROBIUS₁

Leach, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

Subg. **TRITONIUS**

Mulsant, 1844, *Ann. de la Soc. d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 378.

cribratus Muls., 1844, *Annales de la Société d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 377.

Mascareignes : Maurice.

PHILYDRUS₂

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 315.

melanocephalus Ol., 1795 [Hydrophilus], *Encycl. méthod.*, VII, p. 127. — Id., *Eut.*, III, 39, p. 14, pl. II, fig. 12. — G. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523. — Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXVII.

Mascareignes : Rodrigue (?)⁽¹⁾. — **Europe**.

parvulus Reiche, 1856, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 359. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles**. — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : Égypte. — Syrie. — **Inde**.

HELOCHARES₂

Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 197.

HELOPHILUS || **Mulsant**, 1844, *Palpicornes*, p. 132.

dilutus Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 228. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1⁽²⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — **Afrique tropicale**. — **Europe**.

melanophtalmus Muls., 1844, *Palpicornes*, p. 137. — Kuwert [subg. *Graphelochares*], *Verhandl. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890, p. 38.

var. *nigrifrons* Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 219. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** et bassin de la Méditerranée.

SPERCHEUS₁

Kugelann, 1798, in Illiger, *Verz. der Käfer Preussens*, p. 241.

distinguendus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 147. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique orientale** : Bagamoyo.

⁽¹⁾ La présence de cette espèce dans la région malgache est fort douteuse; cette citation est probablement le résultat d'une erreur de détermination. Pour la synonymie, voir les Catalogues

de Coléoptères d'Europe et le travail de Kuwert (*Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890).

⁽²⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce.

AMPHIOPS₁

Erichson, 1843, in Wiegmann, *Archiv für Naturg.*, I, p. 229.

lucidus Er., 1843, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231. — Kuwert, *Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1390, p. 120.

Madagascar. — Afrique : Égypte; Angola.

SPHAERIDIIDAE₈**SPHAERIDIUM**₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 66.

chrysomelinum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

sexguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 397.

Madagascar : (Goudot); Majunga et Diego-Suarez (Alluaud); Mevatanană (Perrier); baie d'Antongil (Mocquerys).

COELOSTOMA₁

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, II, p. 289 et 293.

CYCLONOTUM Erichson, 1837, *Käfer der Mark Brendenb.*, I, p. 212.

Mulsant, Ess. mon. du g. *Cyclonotum*, *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 167.

punctulatum Klug, 1833 [Cereydiun], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198⁽¹⁾. — Kolbe, *Nov. Act. Leop.-Carol. Akad.*, L, p. 239.

Madagascar. — Afrique tropicale occidentale.

MACROCERCYON₁

Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 379.

TRICHOPODA || Brullé, 1835 (nec Latreille, 1829), *Hist. nat., Col.*, II, p. 294.
Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 59.

diaperinus Klug, 1833 [Sphaeridium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

cassidiformis Brullé, 1835 [Trichopoda], *Hist. nat., Col.*, II, p. 295, pl. XIII, fig. 12.
— Lap.-Cast. [Id.], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 59. — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197. — Bedel [Trichopoda], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. xcvi.
— Brancs. [Cyclonotum], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave (Perrot).

⁽¹⁾ Fairmaire cite en outre (*ibid.*, p. 197) : « *C. abdominalis* F. et *C. orbiculare* F., tous deux cosmopolites ». Pour le premier il a évidemment voulu dire *Dactylosternum abdominalis* Woll. (nec F.) = *insulare* Lap.-Cast.; pour le second, espèce d'Europe non cosmopolite, Mulsant (qui le cite également de Madagascar) l'a probablement confondu avec *C. punctulatum* Klug.

DACTYLOSTERNUM₂

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensis*, p. 99.

depressum Klug [Cercydiun], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197.

Madagascar : (*Goudot*).

insulare Lap.-Cast., 1840 [Coelostoma], *Hist. nat.*, II, p. 59. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 522.

abdominale Woll., *passim* (nec F.)⁽¹⁾. — Muls. [Cyclonotum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 180. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 254.

Rousseti Woll., 1854, *Insecta Maderensis*, p. 100, pl. III, fig. 1.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — [Subcosmopolite.]

CERCYON₂

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 95.

fuseostriatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Madagascar : Tananarive.

grandis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar.

PACHYSTERNUM₁

Motschulsky, 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 446.

capense Muls., 1844 [Cryptopleurum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII, p. 381. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

rufocaudatum Fairm., 1893 [Cercyon], *Ann. Soc. entom. de Belg.*, XXXVII, p. 526.

scapulare Bohem., 1851 [Cercyon], *Insecta Caffraria*, I, p. 608.

Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Afrique australe et tropicale.

⁽¹⁾ La plupart des auteurs ont confondu le nom de cette espèce avec *Dactylosternum abdominale* F. [Sphaeridium], espèce des Antilles qui ne se retrouve pas à Madagascar.

LAMELLICORNIA

SCARABAEIDAE₆₀₉

COPRINI₆₅

SCARABAEUS₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342.

ACTINOPHORUS (Creutzer 1799), Sturm, 1800, *Verz. mein. Ins. Samml.*, p. 72.

ATEUCHUS Weber, 1801, *Observationes entomologicae*.

Grandidieri Shipp, 1896 [Actinophorus], *Novitates zoologicae*, III, p. 420.
Madagascar : Sud-Ouest.

Radama Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 12. — Künck. in Grandid. [Ateuchus], *Hist., Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 1. — Shipp [Actinophorus], *Novit. zool.*, III, 1896, p. 421.
Madagascar : Sud-Ouest (*Grandidier*).

SISYPHUS₁

Latreille, 1807, *Genera Crustac. et Insect.*, II, p. 79.

Regnardi Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société zoologique de France*, p. 64 (fig.).
Mascareignes : Maurice, montagne du Pouce (*Gabriel Regnard et Alluaud*).

EPILISSUS₂₃⁽¹⁾

Reiche, 1841, *Revue zoologique*, p. 212.

ater Lap.-Gast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 15.
Madagascar.

brunnipes Lap.-Gast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 3.
Madagascar.

clypeatus Lap.-Gast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 4.
Madagascar.

⁽¹⁾ Pour les mœurs des *Epilissus*, cf. Clouët des Pesruches, *Bull. Soc. ent. de Fr.*, 1900, p. 123.

cuprarius Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. vi.
Madagascar.

cyanescens Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trenesiner Comit.*, XV, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).

dilataticollis Fairm., 1889, (*ser. dilaticeollis*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. vi.
Madagascar.

fusconitens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

fuscovirens Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. viii.
Madagascar.

Goudoti Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Histoire naturelle*, II, p. 67.
Madagascar.

histeroides Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 7.
Madagascar.

minutus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 9.
Madagascar.

morio Harold, 1879, *Col. Hest.*, XVI, p. 225. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 222.
Madagascar : Nosy-Bé (Frey).

nitidus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 2. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 2.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

prasinus Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 227, pl. XVI, fig. 1. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XXVI, fig. 4. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 16.
Madagascar : (Goudot).

purpuricollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

pygmaeus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 3. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 14.
Madagascar.

saprinoides Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. vii. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

semieribrosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.
Madagascar: Mevatanană (Perrier).

splendidus Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. vi.
Madagascar.

striatus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVIII, fig. 13.
Madagascar.

vieinus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVIII, fig. 6.
Madagascar.

viridis Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Guérin [Coprobius], *Icon. Règne anim.*, pl. XXI, fig. 3. — Gray in Griff., *Anim. Kingd.*, I, pl. XLV, fig. 4. — Lap.-Cast. [Circelium], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col. pl. XVIII, fig. 2.
Madagascar: (Goudot).

COPRIS₁

Müller, 1764, *Fauna Ins. Friedrichsd.*, p. xi.

diversa C. Waterh., 1891, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 6, VII, p. 518.
Madagascar: Nosy Bé.

AULONOCNEMIS₁₃⁽¹⁾

Klug, 1838, in Wiegmann, *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 70.

anobioides Har., 1869, *Colopt. Hefte*, V, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.
— Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 223.
Madagascar: Nosy Bé (Frey).

basalis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.
Madagascar.

erassecostata Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32, pl. II, fig. 3. — Id., *Méta. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.
Madagascar: Environs de Tamatave (Raffray, Dorr).

exarata Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 72.
Madagascar: (Goudot): Diego-Suarez (Alluaud).

irregularis Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 97. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.
Madagascar.

laevis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 610.
Madagascar.

⁽¹⁾ Pour la place de ce genre, cf. Harold, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1897, p. 92.

nitida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 613.

Madagascar.

opatrina Klug, 1838, *Wiegm. Arch.*, I, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 32.
— Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — Comores : Grande Comore (*Humboldt*).

sellata C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 618.

Madagascar.

tenuis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 617.

Madagascar.

thoracia C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 619.

Madagascar.

valida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1891, *Entomologische Nachrichten*, p. 111.

Madagascar.

ONTHOPHAGUS₅

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crust. et des Insectes*, III, p. 141.

elegans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 2 et 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; province d'Imerină (*Sikora*).

gazella F., 1787 [Scarabaeus], *Mantissa Insect.*, II, p. 377⁽¹⁾. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 163 (75). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 218 et 247. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

doreas Ol., 1789, *Entomologie*, I, gen. 3, p. 121, pl. IV, fig. 29.

Madagascar : (*Goudot*, *Bastard*, *Alluaud*, etc.); Nosy Bé (*Frey*). — Comores Mayotte (*Pollen et van Dam*). — Afrique tropicale et Arabie. — Inde.

hinnulus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 4. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Snarez (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Afrique : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

Pipitzi Ancey, 1882, *Nat. Siciliano*, II, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 397.

regulus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX, p. 111, pl. 4, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Mevatanană (*Perrier*); Diego-Snarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir le Catalogue de Munich et le travail de H. d'Orbigny (*L'Abeille*, XXIX, 1898) pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

vinctus Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 234⁽¹⁾. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 212 et 246.
Madagascar. — Afrique tropicale et australe.

LIATONGUS⁽²⁾₂₀

Reitter, 1893, *Bestimm. Tabell. Coprophag.*, p. 159 et 166.
 Id., *Entomol. Nachr.*, XX, 1894, p. 189.
 H. d'Orbigny, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 120 et 126.

ampleollis Har., 1880 [Oniticellus]⁽³⁾, *Mittl. Münch. Ver.*, p. 155. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 15. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

Clouei Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.
Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

fasciolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.
Madagascar : Province d'Antsihanakä, Fénerive, Tamatavæ (*Perrot*).

fissicolis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fungicola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

gibbicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 16.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

giganteus Har., 1869, *Col. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.
Madagascar : Tamatavæ (*Dorr*); Tananarive (*Jobit*); prov. d'Antsihanakä (*Perrot*).

Marsyas Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 140, pl. XXI, fig. 192. — Har., *Col. Hefte*, V, 1869, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 10, 11 et 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.
Madagascar⁽⁴⁾: (*Commerson*).

⁽¹⁾ J'ai reçu, comme venant de Madagascar, des *O. hinnulus* et *vinctus* mélangés, ce qui me porte à croire que l'indication de provenance est exacte.

⁽²⁾ J'ai mis dans ce genre, sur l'avis de M. H. d'Orbigny, toutes les espèces décrites de Madagascar comme *ONITICELLUS*. Reiche avait déjà remarqué que ces espèces ne pouvaient rentrer dans le genre *Oniticellus*, qui semble d'ailleurs étranger à la région malgache et avait proposé pour elles le nom de *Radama* (*in litt.*). —

Cf. : Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 64, note 1, et H. d'Orbigny, *Synops. des Outilophagides paléarct.*, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224, note.

⁽³⁾ J'indique ici une fois pour toutes que les espèces de ce genre ont été décrites ou citées dans le genre *Oniticellus*. Sauf indication spéciale, il faudra supposer après chaque nom d'auteur (sauf d'Orbigny) la mention «[Oniticellus]».

⁽⁴⁾ L'indication «île de Frauce» donnée par Olivier est certainement erronée.

neuter Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

praerugosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Provience d'Ankaranaä (*Perrot*).

quadripunctatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 143, pl. II, fig. 13. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, p. 162 (74). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., 2. XVII, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 223. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : (Commercson); Soalala et Nosy Bé (*Frey*); province d'Ankaranaä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); etc.

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Tamatave (*Perrot*).

semimetallicus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 14.

Madagascar.

sinuaticornis Fairm., 1898, *Ann. de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.

Madagascar : Fianarantsoa.

splendidicollis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. ccxci. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar : Province d'Ankaranaä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

subretusus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.

Madagascar.

sumptuosus Har., 1873, *Col. Hefte*, XI, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar : Nosy Bé.

undatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 141, pl. XXI, fig. 194. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 162 (74). — Guér., *Rev. Mag. Zool.*, 1833, classe ix, n° 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 14 et 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Id., *ibid.*, 1898, p. 398.

Madagascar : (Commercson); province d'Ankaranaä (*Perrot*).

viridiflavus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Féuerive (*Perrot*).

APHODIINI₂₀

APHODIUS₈

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 15.

atomus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

impurus Roth, 1851, *Wieg. Arch.*, I, p. 131⁽¹⁾. — Bohem., *Insecta Caffraria*, II, 1857, p. 332. — Har., *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 152. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

picipes Kling, 1855, *Monatsb. Berl. Akad.*, p. 656. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 244.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** : toutes les côtes, sauf celles du nord.

lividus Ol., 1789 [Scarabaens], *Ent.*, I, 3, p. 86, pl. XXVI, fig. 222⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXII. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 216. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 65.

Madagascar : (*Goudot*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** (d'après Fairmaire). — [**Cosmopolite**.]

moestus F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 78. — Bohem., *Ins. Caffr.*, II, 1857, p. 351. — Harold, *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 403. — C. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361. — Künck. in Grand., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

madagascariensis Har., 1859, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 208. — Id., *ibid.*, 1861, p. 114.

mutans Walk., 1858, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, II, p. 207.

Madagascar : Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique** tropicale et australe. — **Inde**. — Chine.

nigrita F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 73. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 164 (75). — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66. — Clouët, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 186⁽³⁾.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*); La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale orientale.

pictipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 99. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier, Dorr*).

subvittatus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 452. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*); Andribä (*Jobit*).

temnitarsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Chevrolat avait proposé pour cette espèce le nom de *A. Coquereli* (*in litt.*).

⁽²⁾ Pour la synonymie de cette espèce cosmopolite, voir les Catalogues d'Europe.

⁽³⁾ Dans ce travail, Clouët des Pesruches donne les deux synonymes suivants à cette espèce : *A. expertus* Harold, 1871, et *A. nigritulus* Boheman, 1857.

PSAMMOBIUS₁

Heer, 1841, *Fauna Col. Helv.*, I, p. 531.

indicus Har., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 101. — Clouët, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIV, 1900, p. 12 et 13.

sculpticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil, Maroanseträ (Mocquerys). — **Indo-Malaisie**.

PLEUROPHORUS₂

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 342.

caesoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar.

caesus Panz., 1796 [Scarabaeus], *Fauna Germ.*, p. 35. — Fairm. [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34, et 1886, p. 34. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 249.

Madagascar : (introduit, *d'après Fairmaire*). — **Europe**; bassin de la Méditerranée; Madère; Canaries.

SAPROSITES₁

Redtenbacher, 1858, *Fauna austriaca*, édition 2, p. 436.

laticeps Fairm., 1871 [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 4. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

RHYSSEMUS₅

Mulsant, 1842, *Col. de France*, *Lamellicornes*, p. 314.

germanus L., 1767 [Ptinus], *Syst. Nat.*, édition 12, I, 2, p. 566⁽¹⁾. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 252.

asper F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34. — Id., *ibid.*, 1886, p. 34.

Madagascar. — **Afrique**. — **Europe** et bassin de la Méditerranée.

Goudoti Harold, 1868, *Coleopt. Hest.*, IV, p. 85. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 253⁽²⁾. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66.

Madagascar. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Égypte; Obock.

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce.

— ⁽²⁾ H. d'Orbigny donne comme synonymes : *Rh. asperocostatus* Fairm. et *exaratus* Mars.

madagassus Harold, 1879, *Coleopt. Hest.*, XVI, p. 228. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

Madagascar : (*Goudot*).

polycolpus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

tarsalis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Rodrigue. — Inde. — Nouvelle-Calédonie.

RHYPARUS₂

Westwood, 1847, *Trans. entom. Soc. Lond.*, p. 240.

comorianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Comores : (*Humblot*).

Desjardinsi Westw., 1847, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 241, pl. XVII, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 329. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*); La Réunion, plaine des Cafres (*Coquerel*).

RHYSSEMOMORPHUS₁

Clouët des Pesruches, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 122 (*scr. Rhyssemorphus*).

Mocquerysi Clouët, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 122.

Madagascar : Baie d'Antongil, Antanambé (*Mocquerys*).

ORPHNINI₁

DREPANOGNATHUS₁

Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 92.

falciger Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 93 (note).

Madagascar.

OCHODAEUS₂

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 360.

maxillosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 786. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 12.

Madagascar : (*Coquerel*).

miliaris Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 164 (76). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 784. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1897, p. 100.

cannellinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 785. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 13.

infuscatus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 785.

Madagascar : (Gondot); île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

ORPHNUS₇

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 119.

Brancsik (Espèces malgaches), *Jahr. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 784. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223, pl. X, fig. 9a.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*),

distinetus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 100.

hova || Fairm., 1868 (nec *owas* Westw., 1852), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 783. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 224.

var. fuscipennis Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 131.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

hova Westw., 1852 (scr. *owas*), *Transact. entomol. Soc. London*, p. 74, pl. IX, fig. 9.

Madagascar.

nigrita Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

nitidulus Guérin, 1838, *Icon. Régne anim.*, p. 86. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 108.

— Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1846, p. 172, pl. XII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 783. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar.

obsoleteus Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Vereines Trencsiner Comit.*, XV, p. 223.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

HYBOSORUS₄

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 120.

baliensis Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225, pl. XII, fig. 14. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 16. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 14.

Madagascar : Baie de Baly, Soalalä (*Frey*).

Illigeri Reiche, 1853, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 224.

Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

arator || Ill., 1803 (*nec F.*), *Magaz.*, II, p. 210. — Snell., *Faune Madag.*, 1869, p. 1⁽¹⁾.

var. *nossibianus* Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar. — **Europe** méridionale. — **Afrique** entière. — **Inde.** — **Amérique** boréale.

laeviceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

tenuepunctatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : sud-ouest.

PHAEOCHROUS₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat. Col.*, II, p. 108.

madagascariensis Westw., 1846, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 161. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 14. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananä (*Dorr*); Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

insularis Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 699.

Îlots épars : Aldabra (*Abbott*).

TROGINI₁₃

Preudhomme de Borre, Catalogue des Trogides précédé d'un Synopsis de leurs genres et d'une Esquisse de leur distribution géographique, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, 1886, p. 54.

TRÖX₂

Fabricius, 1775, *Syst. Entom.*, p. 31.

Harold, Monogr. der Gattung *Trox*, *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 1.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[**squalidus** Ol., 1789, *Ent.*, I, 4, p. 12, pl. II, fig. 12. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 107. — [Afrique tropicale].

var. *madagascariensis* Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 108. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*M^{me} Guillet*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie complète.

SYNARMOSTES₃

Germar, 1843, *Zeitschr.*, IV, p. 194, pl. I, fig. 5.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473⁽¹⁾.

Harold, Z. Kenntn. d. Kugelförm. Trogiden, *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 26.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores: Mayotte (*Marie*).

seabrosus Lap.-Cast., 1840 [Acanthocerus], *Hist. nat.*, II, p. 109. — Germ., *Zeitsehr. für Entomol.*, IV, 1843, p. 128. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar.

tibialis Klug, 1833 [Acanthocerus], *Ins. Madag.*, p. 164 (76). — Germ., *Zeitsehr. für Entom.*, IV, 1843, p. 127, pl. I, fig. 9. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar: (*Goudot*).

PHILARMOSTES₈

Kolbe, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, p. 344.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

aeneoviridis Kolbe, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 344. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

Madagascar: Région centrale (*Hildebrandt*).

basicollis Fairm., 1897 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 99.

Madagascar: Tananarive.

cupreolus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

laticostatus Fairm., 1884 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 227.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

Perroti Wasm., 1897 [Synarmostes], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 272. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473.

Madagascar: Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis (ou des Termites?).

obscuroaeneus Fairm., 1897 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 100.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

obscurus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

⁽¹⁾ D'après Fairmaire, ce genre ne contient que les trois espèces suivantes, toutes les autres sont des *Philarmostes*.

DYNASTINI₄₆HEXODON₄

Olivier, 1789, *Entomologie*, I, gen. 7.

Hopei Kollar, 1836, *Ann. Wien. Mus.*, I, p. 336, pl. XXXI, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XX, fig. 13.

Mirbyi Hope, 1837, *Col. Man.*, I, p. 57. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 27. — Lacord., *Genera*, III, 1856, p. 393, note 2.

Madagascar⁽¹⁾.

Montandoni Buquet, 1840, *Revue zool.*, p. 212. — Id., *Revue et Mag. zool.*, 1841, pl. LXII. — Burm., *Handb. der Entom.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XX, fig. 14.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafalý.

reticulatum Ol., 1789, *Entom.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 1. — Guér., *Icon. Règne anim.*, p. 90, pl. XXIII, fig. 6. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 1.

Madagascar : (*Luczot*).

unicolor Ol., 1789, *Ent.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 2. — Herbst., *Käfer*, VII, p. 323, pl. CXVII, fig. 2. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

ANODON₁

Fairmaire, 1871, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 231.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (Frey).

HETERONYCHUS₁₁

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 90⁽²⁾.

adolescens Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9d.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

clypealis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

⁽¹⁾ Kollar et Hope ont certainement fait une erreur en signalant cette espèce comme prise à l'île Maurice. Elle n'est peut-être qu'une variété de *H. unicolor*.

⁽²⁾ Fairmaire cite *Heteronychus laeviceps* Fairm., de Tananarive (Dorr, Jobit), in *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18; je n'ai pas trouvé d'espèce décrite sous ce nom.

digitatus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9 e.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

foveipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *ibid.*, 1898, p. 401.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); province d'Imerinä (*Sikora*).

impressicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : de Tananarive à Majunga (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

minutus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 17.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*; *Nanta*).

nanus Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 231.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

parvus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 18.

Madagascar.

plebejus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 b. — Alluaud et de Faymoreau, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXLV. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar⁽¹⁾. — **Comores** : Mayotte.

var. *lucubensis* Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 229.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Frey*).

rugifrons Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 230.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinä (*Sikora*, *Nanta*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*).

rusticus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 c. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (*Goudot*); (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

LONCHOTUS₃

Burmeister, 1847, *Handbuch. der Entomologie*, V, p. 173.

crassus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 173.

⁽¹⁾ Très commun dans toute l'île et à Nosy Bé. A Mayotte il est signalé comme s'attaquant aux jeunes plants de canne à sucre.

— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 5 et 6. — Branes., *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, 1893, p. 232. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (*Coquerel, Dorr*) : Nosy Bé (Frey). — **Comores**.

lentus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38.
Madagascar.

muticus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 15.
Madagascar.

TOXOPHYLLUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 519.

Bouvieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.
Madagascar : Baie d'Antongil.

PARISOMORPHUS₁

C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.

hilaris C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.
Madagascar.

MARRONUS₁

Coquerel, 1866, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 336.

borbonicus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 337, pl. VII, fig. 2.
Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).

TEMNORRHYNCHUS₅

Hope, 1837, *The Coleopterist's Manual*, I, p. 93.

Antiochus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 795.

Fairmairei Branes., 1893, *Jahr. nat. Trenesin.*, XV, p. 232. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 3.

Madagascar : Soaladă, baie de Baly et Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 4.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

grandicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 473.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.
Madagascar : Mevatanană (Perrier).

truncatus Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 165 (77). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 795.

Madagascar.

ORYCTES ₁₆⁽¹⁾

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 11.

Augias Ol., 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 36, pl. XXIV, fig. 212. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIX, fig. 9 et 10. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 471.

madagascariensis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 114. — Coq. (*sub madagascariensis*) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

Blucheaui Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 521.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Bluchean*).

boas F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 8. — Ol. [Id.], *Entom.*, I, 3, p. 35, pl. IV, fig. 24. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 256. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Afrique tropicale**.

clypealis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

colonicus Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 371, pl. X, fig. 6. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XX, fig. 1 et 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trenčín.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : Soalală, baie de Baly (*Frey*); Nosy Bé (*Coquerel*). — **Masca-**
reignes : La Réunion (*Coquerel*).

comoriensis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 531.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

cristatus Snell., 1858, *Tijdschr. voor Entom.*, I, p. 21, pl. II, fig. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrikas*, VII, 1897, p. 162, pl. II, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 522. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Crampeti Fairm., 1893 [Dimyxus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

ingens Kolbe, 1894, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 178.

Madagascar : Mevatanană (*M^{me} Guilgot*). — **Afrique tropicale**.

Dollei Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour les mœurs des Oryctes, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 167.

Coléoptères. — Madagascar.

insularis Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 372, pl. X, fig. 5. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Id., *ibid.*, 1866, p. 333. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trensin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

minor C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

Mascareignes : Rodrigue.

monoceros Ol., 1789, *Entomol.*, I, genre 3, p. 37, pl. XIII, fig. 122. — Linell, *Proc. Un.-St. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Séchelles⁽¹⁾ : Mahé et îles Amirantes (*D' Abbott*). — **Afrique** tropicale.

Nestor Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 196⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 108.

Vinsoni Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Col., p. 2, pl. XX, fig. 1. — **Mascareignes** : La Réunion.

Pyrrhus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 1 et 2.

Radama Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 366, pl. X, fig. 1 et 2. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trensin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Vesco*, *Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Ranavalo Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 368, pl. X, fig. 3. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 5 et 6.

Madagascar : Nosy Bé.

Simiar Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 369, pl. X, fig. 4. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168 et p. 174, pl. X, fig. 1 (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

tarandus Ol., 1789 [Searabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 39, pl. VIII, fig. 69, ♀; pl. XXI, fig. 69b, ♂. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 195. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Chevrolati Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 85, pl. XXII, fig., 1. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Stentor F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 15. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

⁽¹⁾ Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 169, avait déjà signalé une espèce inédite aux Séchelles.

— ⁽²⁾ Décrit de Java par erreur.

TRIONYCHUS₃

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 140.

foveiceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

mainty Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 401. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 9 et 10.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

sulcicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 521.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

RHIZOTROGINI₂₁₄

(*MELOLONTHINI*)

MONOCHELUS₂

Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 375.

contractus Klug, 1833 [Monochelus], *Inseeten von Madagascar*, p. 171 (83).

Madagascar : (*Goudot*).

Dorri Fairm., 1899 [subg. Ischnochelus Burm.], *Mém. de la Soc. zoolog. de France*, XII, p. 12.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

HOVACHELUS₃

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 370.

Henrici Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 522.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Henri Perrier*).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

squamulosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.

Madagascar.

EULAIADES₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 12.

inflatipes Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

HOPLIOPSIS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Muséum*, p. 68.

fulvovestita Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69, ♂. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 474, ♀.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

AMORPHOCHELUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 400.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ODONTOPLIA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 100.

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.
Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

HOPLIA₄₂

Illiger, 1803, *Magazine*, II, p. 226.

adspersa Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 170 (82).
Madagascar : (*Goudot*).

angulopicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 102.
Madagascar.

atropicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

biapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

bicallosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Histoire de Madagascar*, Col., pl. XIII, fig. 5.
Madagascar.

bicolor Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 2.
Madagascar.

cornuta Nonfried, 1892, *Ent. Nachr.*, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 474.
Madagascar : Tananarive.

ciribrella Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Künck. in Grandid. (*scr. err. ciribrella*), *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 4.
Madagascar : (*Goudot*).

debilis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 195. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 10.
Madagascar.

errata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 474.
fasciculata || Nonfried, 1892 (*nec* Blanch. 1850), *Entomolog.*, *Nachrichten*, p. 108.
Madagascar : Tananarive.

fasciculata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

fulva Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIV, fig. 1. Madagascar.

tuseopunetata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374. Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

gemmata Klug., 1883, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 10. — Burm., *Hanbd.*, IV, 1, 1844, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 9.

Madagascar : (*Goudot*).

granifera Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475. Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

griseohirta Fairm., 1886, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 34. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 225. Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

griseosetosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374. Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

impressidorsis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 102, et XLII, 1898, p. 473. Madagascar : Majunga ; Mevatananä (*Perrier*).

irrorata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 6. Madagascar.

latipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472. Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

luctuosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIV, fig. 2. Madagascar.

maeulieollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476. Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

margaritacea Burm., 1844, *Hanbd.*, IV, 1, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIV, fig. 7. Madagascar.

marmorea Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 71. Madagascar.

Martinia Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 473. Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Cotta*, rapporté par la *Sœur Martin*).

morio Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 186. Madagascar.

multifasciata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

nigreseens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 8.

Madagascar.

oculata Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 12. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar : (*Goudot*) ; entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

oruata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 259.

Madagascar ?

pilosa Blanch., 1850, *Cat., Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 3.

Madagascar.

plagulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.

Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

pygialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

retusa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 9. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIV, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 17. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dom*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Afrique orientale (*d'après Kolbe*).

scutellata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : île de Sainte Marie (*Perrot*).

semisulphurea Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

squarrosa Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 197.

Madagascar.

tuberculata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIII, fig. 13.

Madagascar.

umbriua Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

validipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 372.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

velutina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.

Madagascar : île de Sainte Marie (*Perrot*).

vitticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.
Madagascar : île de Sainte Marie (*Perrot*).

DICENTRINES₆

Burmeister, 1844, *Handbuch der Entom.*, IV, 1, p. 175.

femoralis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIII, fig. 16.
Madagascar.

lineaticollis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 177. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIV, fig. 9.
Madagascar.

lineatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Graudid., *Hist. Mad.*, Col., pl. XIV, fig. 10.

pallidulus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 177.
Madagascar.

pumilus Klug, 1833 [Hoplia], *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 176. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 15.
Madagascar : (*Goudot*).

tessellata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 375.
Madagascar : île de Sainte Marie (*Coquerel*).

MICROPLUS₈

Burmeister, 1844, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, p. 174.

brevis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 16.
Madagascar.

castaneus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 13.
Madagascar.

cinerascens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 12.
Madagascar.

iners Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.
Madagascar : Majunga et vallée de la Betsibokä (*Dorr*).

insignicollis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 11.
Madagascar.

rugosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 15.

strigatus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 175.
Madagascar.

vittatus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XIV, fig. 14.

Madagascar.

EMPHANIA₁

Erichson, 1847, *Naturg. der Insect. Deutschl.*, III, p. 695.

Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 233 et 238.

HEPTOMERA Blanchard, 1850, *Cat. Mus.*, p. 89 (*nee Emphania Bl.*, *ibid.*, p. 80).

metallica Blanch., 1850 [Heptomera], *Cat. Mus.*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 1 et 2. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 238.

Chloris Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 180.

Madagascar.

SERICA₆₁

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 146.

Brenske, Die Serica-Arten der Erde, C., Aethiopische Region, § 18, Madagascar und die Insel Bourbon, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 232⁽¹⁾.

affinis Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 18. — Brenske, *Berl. ent. Zeitsehr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy-Bé.

asperula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Blanchardi Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitsehr.*, p. 245 [*Hyposerica*]. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Hildebrandt) : Nosy Bé (Pierron, Frey).

Bouvieri Brenske, 1900, *Berliner entomolog. Zeitschrift*, p. 272 [*Comaseriea*].

Madagascar : (Hildebrandt).

Brenskei Brancs., 1893 [*Pleophylla*], *Jahr. Trenesin.*, XV, p. 225. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 478. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].

Madagascar : Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokă (Perrier).

carbonaria Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 475.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

⁽¹⁾ Dans ce travail, Brenske divise les espèces malgaches du genre *Seriea* en de nombreux sous-genres (ou genres) nouveaux; ce sont : *Hyposerica*, p. 234 et 239; *Somatoserica*, p. 235 et 261; *Spheosericia*, p. 235 et 263; *Comaserica*, p. 235 et 263; *Plusiosericia*, *Plaesiokerica*, *Chariosericia*, *Glyciserica*, *Parthenosericia*, *Autosericia*, *Glaphysericia*, *Traehysericia*, p. 236; *Tamnose-*

ria, *Oxyserica*, *Plotopuserica*, *Psednosericia*, *Eriphosericia*, *Heterosericia*, *Phylloserica*, p. 237. Ce travail étant en cours de publication, je ne puis faire autrement que de conserver l'ancien genre *Seriea* en indiquant entre crochets et en *italique* les noms génériques nouveaux proposés par Brenske dans la partie parue de sa monographie.

carinata Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 260 [*Hyposerica*].

Madagascar.

castanea Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 256 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokă (Dorr).

castaneipes Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 258 [*Hyposerica*].

Madagascar.

cinnamomea Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 168 (80). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 8. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 242 [*Hyposerica*].

pisiformis Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 171. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

clypealis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 14.

Madagascar : Mevatanană (Dorr).

conspureata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 271 [*Comaserica*].

Madagascar.

cribripennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

erinita Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 174. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 264 [*Comaserica*].

Madagascar : (Goudot, Hildebrandt); Tamatave (Sikora).

erueiata Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 173. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

var. **Grouvellei** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251.

Madagascar : Fianarantsoa (Grandier); (Catat; Bastard).

defloccata Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 246 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy Bé.

delecta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot; Humblot); baie d'Antongil (Mocquerys).

delibuta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 253 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Hildebrandt).

delumba Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot).

dapsilis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 266 [*Comaserica*].

Madagascar : (Sikora).

dauphinensis⁽¹⁾ Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 255 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

deceens Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 267 [*Comaserica*].
Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Sikora*).

definitiva Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].
Madagascar : Nosy Bé.

disjuncta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 260 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Hildebrandt*).

fuliginosa Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 9. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].
Madagascar.

fusiceps Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.
Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

geminata Klug, 1833 *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 17. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 252 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Goudot*).

Goudoti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].
Madagascar : (*Goudot*).

gracilipennis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 273 [*Sphecoserica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

Grandidieri Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 256 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

granulipennis Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 266 [*Comaserica*].
Madagascar : (*Goudot*); Diego Suarez (*Bontemps*).

granulosa Blanch., 1850 [Omaloplia], *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 77.
Madagascar : Nosy Bé.

grossa Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grand., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 11. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 247 [*Hyposerica*].
Madagascar.

Humbloti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 254 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

inflata Fairm., 1898 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 475. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Il serait plus correct d'écrire *delphinensis*.

irrorata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 6. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 269 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Goudot*).

Klugi Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

laevigata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 12. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

lucidula Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 7. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

micans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 16. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 243 [*Hyposerica*].

splendens Harold, 1869, *Coleopterologische Hefte*, V, p. 123.

Madagascar : (*Hildebrandt*; *Sikora*); province Betsileo (*D. Cowan*).

Moreli Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 330. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Autoserica*].

Mascareignes : La Réunion, Saint-Denis (*Coquerel*).

mutans Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 10. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tamnoserica*].

Madagascar.

mystica Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

nuccea Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 257 [*Hyposerica*].

Madagascar : entre Tananarive et Majunga (*Dorr*); Fort-Dauphin (*Sikora*).

pallipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 477.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

pernitida Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 103. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].

Madagascar.

pexicollis Fairm., 1897 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 375. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 254 [*Hyposerica*].

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pietiecollis Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].

Madagascar : île de Sainte Marie.

Pierroni Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 252 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

pruinosa Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Cata*); province d'Imerina (*Sikora*).

pumila Burm.⁽¹⁾, 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 173.

Madagascar.

rufina Burm., 1855 [*Serica*], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitchr.*, 1899,

p. 259 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot*).

semicribrosa Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.

Madagascar.

setosicollis Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*,

Col., pl. XV, fig. 5. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 268 [*Comaserica*],

Madagascar.

setosipennis Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist.*

Madag., *Col.*, pl. XV, fig. 4. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 270 [*Comaserica*].

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Sikorai Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 262 [*Somatoserica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

simillima Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 270 [*Comaserica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*,

XV, 1893, p. 225.

Madagascar : (*Grandidier*); Tamatave (*Jaillet*); Nosy Bé (*Frey*).

strenua Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 261 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Hildebrandt*); Ankaramy (*Lust*); Nosy Bé (*Pierron*).

tessellata Klug, 1833 [*Serica*], *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist.*

Madag., *Col.*, pl. XV, fig. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. —

Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

umbrosa Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 787.

Madagascar : île de Sainte Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

unicolor Snellen, 1869 [*Pleophylla*], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 8, pl. I, fig. 3.

— Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].

Madagascar : Nosy Bé (*Pollein et van Dam*).

TROCHALUS₁

Laporte de Castelnau, 1832, *Rev. Mag. zool.*, classe ix, n° 44.

maculifrons Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 35.

Madagascar.

⁽¹⁾ D'après Burmeister cette espèce peut-être synonyme de *lucidula* Blanch.

DISSOTOXUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. entomolog. de France*, 1899, p. 477.

insignicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 478.

Madagascar : Baie d'Antongil.

TRIODONTA₁

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 468.

novana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.

Madagascar : Fianarantsoa.

SYNACTA₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 15.

corrugata Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 15.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

ABLABERA₄

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 695.

aeneobrunnea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

gracilis Fairm., 1886, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 789. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (*Coquerel, Humblot*).

iridesceens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

laevigata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 788.

Madagascar : (*Coquerel*).

BALBERA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 226.

reflexa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

EUTRICHEYSIS₃

Waterhouse, 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

pilosicollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

placidus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctatus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 500.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

SCHIZONYCHA₂

Blanchard, 1845, *Hist. Ins.*, II, p. 215.

Burmeister, *Handb. der Entomologie*, IV, 2, 1855, p. 265.

glabra Brenske, 1890, *Societas entomologica*, V, p. 34.

Madagascar.

hova Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88 (*scr. ova*). — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380.

Madagascar : Nosy Bé, Hellville (*Coquerel*).

ENCYA₂₀⁽¹⁾

Blanchard, 1845, *Hist. des Insectes*, II, p. 216.

Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, 1855, p. 275.

albostriata Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

apicalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893,

p. 226.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

bisignata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 2.

Madagascar.

brevispina Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 453. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananä (*Dorr*).

calva Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Commercioni Ol., 1789 [Mololontha], *Ent.*, I, gen. 5, p. 11, pl. IV, fig. 40. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 1.

Madagascar.

cribrata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 499.

Madagascar.

⁽¹⁾ Au sujet des espèces figurées par Künckel in Grandidier, *Hist. Madag.*, Col., cf. Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 97.

gutticollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.
Madagascar.

inermis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.
Comores : (*Humblot*).

inornata Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 279.
Madagascar.

invulnerata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 497.
Madagascar : Tananarive (*Shaw*).

mueronata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trenčín.*, XV, 1893, p. 226.

spinipennis Gory, 1833, *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 12, pl. X. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 279.
Madagascar : (*Goudot*).

ornatipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 278. —
Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 2.
Madagascar.

pilosa Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

pyriformis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.
Madagascar.

Sikorai Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

strigisentata⁽¹⁾ Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 131. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15. — Brenske, *Soc. ent.*, VI, 1891, p. 97.
Madagascar : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Dorr, Jobit*).

subnitida Blanch., 1850, *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 154.
Madagascar.

variegata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 498.
Madagascar : Tananarive (*Shaw*).

variipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 5.
Madagascar.

ASAPHOMORPHA₁

Brancsik, 1893, *Jahr. nat. Ver. Trenčín. Comit.*, XV, p. 226.

nigra Nonfried, 1891 [Encya], *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 227. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist.*

⁽¹⁾ Synonymes : *condensata* Gerst. (*in litt.*) et (?) *betanimena* Künck. (*loc. cit.*), pl. X, fig. 3.

Madag., Col., pl. XI, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trensin*, XV, 1893, p. 228, pl. X, fig. 14.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

ENARIA ₁₆⁽¹⁾

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 280.

asperula Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

einerea Blanch. ⁽²⁾, 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 97.

Madagascar.

conspurcata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 168 (80), pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trensin*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

Farafanganæ Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

Madagascar : Farafanganä (R.-P. Blucheau).

gracilis Blanch. ⁽³⁾, 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 4. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

granulosa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

laevicollata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps); Mevatananä (Perrier).

crassa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

depressiuscula Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

Madagascar : Tananarive (Kingdon); Fianarantsoa (Cowan).

latifrons Waterh., 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 494. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 524.

Madagascar.

⁽¹⁾ D'après Waterhouse (*Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 493), ce genre appartient à la Section des Rhizotrogides vrais. — Les genres *Enaria*, *Empecta* et *Hoplochelus* (j'ajouterais même *Encya*) ne semblent pas avoir été bien compris par les auteurs qui y ont fait entrer des espèces nouvelles. Une révision de ces genres sera nécessaire.

pour mettre dans chacun d'eux les espèces leur appartenant réellement.

⁽²⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Enaria* sur l'indication de Brenske, mais je ne la crois pas synonyme de *conspurcata* Klug.

⁽³⁾ Même observation que pour *E. einerea* Blanch.

limbalis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

marginata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 494.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

melanietera Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79), pl. III, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive (*Dorr, Jobit*).

pinguis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

rufofulva Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

sculptipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar.

PEGYLIS₁

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 281.

brevior Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 132.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

EMPECTA⁽¹⁾₉

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 286.

Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 98.

atomaria Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 376.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Cambouei Nonfried, 1892, *Entomologisehe Nachrichten*, p. 107.

Madagascar.

gentilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.

Madagascar : Diégo-Suarez (*Alluaud, Bontemps*).

maculipennis Blanch., 1850, *Catal. Mus.*, p. 153. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 287.

Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 6.

Madagascar.

nudiplaga Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ce genre appartient à la Section des Leucopholides (Burm.). Plusieurs espèces décrites dans ce genre sont des *Hoplochelus* (*sensu* Brenske).

pristinaria Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

pruinosa Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 16.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

semicribrosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokà (*Perrier*).

squamifera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 3.

ancilla Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

LEPIDIOTA₂

Hope, 1837, *Coleopter. Manual*, I, p. 98.

laetea Gory, 1833 [Melolontha], *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 11, pl. IX. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 537. — Künck. in Grandid. [*Tricholepis*], *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 10. — C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

Madagascar.

pygidialis C. Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 502.

Madagascar : Tananarive (*Shaw*); Fianarantsoa (*Cowan*).

PROAGOS TERNUS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 156.

niveus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893 p. 226.

var. **Latreillei** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 299. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 9.

var. **ochraceus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 9.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

TRICHOLEPIS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 306.

niveopitosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 307. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

LACHNODERA₁

Erichson, 1847, *Naturg. der. Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Fairmaire, *Stettin. entomolog. Zeitung*, 1884, p. 275.

rufojubata Fairm., 1884, *Stettin. entomologische Zeitung*, XLV, 1884, p. 275.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

HOPLOCHELUS₇

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Mus.*, p. 152.

cupreus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 2. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

marginalis Fairm., 1889 [Empecta], *Ann. de la Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. vii.

betanimena⁽¹⁾ Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 6.

Madagascar.

micantipennis Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

obesus Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 317.

piliger Blanch. 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Lacord. [ld.], *Genera*, III, Atlas, pl. XXXI, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 7. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

obsoletus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 1. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

rhizotrogoides Blanch. ⁽²⁾, 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 11. — Snellen, *Reeh. Fanne Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 229.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*).

semirufus Fairm., 1884 [Empecta], *Stettin. entomolog. Zeitung*, XLV, p. 274. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. Fairmaire. Brenske (*loc. cit.*, p. 98), dans son examen des Planches de Künckel, rapporte la figure de

cette espèce inédite à *Empeeta semirufa* Fairm.

⁽²⁾ C'est le *Rhizotrogus hova* de la liste de Coquerel.

LACHNOSTERNA₂

Hope, 1837, *Coleopt. Manual*, I, p. 100.

gradaria C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524.

Mascareignes : Rodrigue.

Rodriguezia C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524, pl. LIII, fig. 6.

Mascareignes : Rodrigue.

ENTHORA⁽¹⁾₃

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 656.

Blanchard, *Cat. Mus.*, 1850, p. 152.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 422.

chlorodera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Coll., pl. XI, fig. 12, et pl. XVI, fig. 11.

Madagascar.

ornata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 267.

Madagascar.

polita C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

GYMNOSTER₂

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, p. 423.

africana Lap.-Cast., 1832 [Anoxia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Id., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 132. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 424.

Mascareignes : Maurice.

buphtalma Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 423. — Lacord.. *Gen.*, IV, Atlas, pl. XXXI, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, Maurice.

PACHYCOLUS₄

Erichson, 1847, *Nat. der Ins. Deutschl.*, III, p. 653.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461.

C. Watherhouse, *Cistula ent.*, II, 1878, p. 365.

capillatus Bremske, 1896, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 355.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

⁽¹⁾ Pour la place de ce genre, cf. Waterh. *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

elypeatus C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

Dohrni Fairm.⁽¹⁾, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 788. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (*Coquerel*) ; Tananarive (*Jobit*).

madagascariensis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 165. — Burm. *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 787. — Künck. in Grandid., *Hist. Madagascar.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 13.

Madagascar.

ANOMOLYNA¹

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 106.

pieticollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*) ; Majunga (*Dorr*).

PERISSOSOMA²

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 410

aenesceens C. Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.* série 4, XV, p. 410. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 703.

Séchelles : Mahé (*P. Wright*). — îlots épars : Glorieuses (*D' Abbott*).

tenuitarse Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cclxxviii.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

RUTELINI⁽²⁾₄₉

PARASTASIA¹

Wetswood, 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 789. — Id., ♀, *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. ccxxxiiii. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*, *Alluaud*, *D' Abbott*) ; La Digue (*Alluaud*).

CYRTOLOPUS¹

Fairmaire, 1895, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

grandicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

⁽¹⁾ Je suppose que c'est cette espèce que Künckel, pl. XVI, fig. 12, a figurée sous le nom méconnaissable de *P. Douiniū* (?).

Soc., p. 69 (*prasma* Burmeister, 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 277), ne vient pas de Madagascar d'après Burmeister, mais de Macassar.

⁽²⁾ *Anomala Sieboldi* Hope, 1839, *Proc. zool.*

ADORETUS⁴⁷

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, 1844, p. 466.

Brenske, Zur Kenntniss der Adoretiden Madagascars⁽¹⁾,
Societas entomologica, VIII, 1893, p. 1 et 9.

TRIGONOSTOMUM Burmeister, 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 466.

aeneopiceus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 378.

Madagascar: Diego-Suarez (*Bontemps*).

aenesceens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 6.

Madagascar.

aeneus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 10.

Madagascar.

albosetosus G. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 288. — Brenske, *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note.

albohispidus Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 133.

Madagascar: (*Hildebrandt*); Tananarive (*Toy*).

asperopunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

Madagascar: Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

bivittatus Snellen, 1869 [Anomala], *Rech. Faune Madag.*, p. 8, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Trigonostoma], *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 7.

Madagascar: Nosy Bé (*Pollen et Van Dam*).

convexipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 12.

Madagascar.

costalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 9.

Madagascar.

cribricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar: Mevatanană (*Perrier*).

discoidalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.

Madagascar: Région occidentale.

⁽¹⁾ Dans ce travail, Brenske subdivise le genre *Adoretus* en plusieurs coupes : *Trigonostomum* Burm., *Adoretus* s. str., *Adorodocia* Brenske, *Adoroleptus* Brenske et *Prodoretus* Brenske. La valeur de ces subdivisions génériques

a été discutée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 455). En attendant une étude monographique pour répartir les espèces dans ces diverses coupes, je les conserve toutes dans l'ancien genre *Adoretus*.

elongatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 13. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 104.
Madagascar.

eunectoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 454.
Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

flavilabris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.
Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

fulvus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 2.
Madagascar.

giganteus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 14.
Madagascar.

goniopygus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.
Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

grossepunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.
Madagascar.

hystrix Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 9.
Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

indutus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 469.
Madagascar.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.
Séchelles: Mahé (*Alluaud*).

lanatus F., 1801 [Meloontha], *Syst. Eleuther.*, II, p. 169. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 142. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 476.
Mascareignes: Maurice.

latissimus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 15. — Brenske, [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 1.
Madagascar.

macrops Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.
Madagascar: Baie d'Antongil.

maculicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 17.
Madagascar: entre Mevatananä et Andribä (*Dorr*).

maximus Brenske, 1893 [Adorodocia], *Societas entomologica*, VIII, p. 1.
Madagascar.

meloonthoides Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 454. — Id., *ibid.*, 1899, p. 524.
Madagascar: Diego-Suarez (*Bontemps*).

mucoreus Burm., 1844 [Trigonostomum], *Handb.*, IV, 1, p. 467. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 229.
— Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 475.

pallidopictus Fairm.⁽¹⁾, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Mevatanană (Perrier).

niger Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 9.

Madagascar.

ophthalmicus Fairm., 1896 [Prodoretus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 455.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

Perrieri Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 378. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : Mevatanană (Perrier); Andribă (Dorr).

piciventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 524.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

plagieollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

quadripunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

rufulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

scutatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps, Alluaud, D^r Ch. Martin).

setifer Brenske, 1893, *Soc. ent.*, VIII, p. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 104.

Madagascar.

Sikorai Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 110.

Madagascar.

strigatus C. Waterb., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 8. — Brenske [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.

vittaticollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, I, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 132.

Madagascar : (Hildebrandt); Tananarive (Toy); Fianarantsoa.

subaeneoeeens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

suleirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 104.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

taediosus Fairm., 1897 [Prodoretus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 106.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

tibialis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 16.

Madagascar.

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

umbrosus F., 1792 [Melolontha], *Ent. syst.*, I, 2, p. 169. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532. — Blanch., *Voyage au pôle Sud*, IV, p. 109. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696 et 703.

cinerarius Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 476.

hirtellus et **tutipes** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

var. femoralis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 142.

compressus Weber, 1801 [Melolontha], *Obs. ent.*, p. 72. — Wiedemann, *Zool. Mag.*, II, 1823, 1, p. 95. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Séchelles : Mahé (*D' Abbott*). —

Îlots épars : Glorieuse (*D' Abbott*). — Afrique tropicale. — Malaisie.

vagepunctatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 7.
Madagascar.

villosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 10.
Madagascar.

vittatus C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 10.
Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa.

vittatus Brenske⁽¹⁾, 1893 [Prodoretus], *Soc. ent.*, VIII, p. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.
Madagascar.

CETONIINI⁽²⁾ 186

Gory et Percheron, 1833, *Monographie des Cétoines*, Paris.

Burmeister, Lammellicornia Melitophila, *Handb. der Entom.*, III, 1842.

Kraatz, Ueber die Madagascarinischen Cetoniden-Gattungen,
Deutsche ent. Zeitschr., 1881, p. 65.

G. Schoch, *Catal. syst. Cetoniadarum, Tribus « Madagassae »*, Zurich, 1896.

BOTHORRHINA[?]

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 200.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.* 1881, p. 67.

ochreata Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 10.

Madagascar : (*Humblot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

⁽¹⁾ Si le genre *Prodoretus* n'est pas distinct d'*Adoretus*, ce nom sera à changer, vu qu'il fait double emploi avec *A. vittatus* Waterh.

⁽²⁾ Un travail d'ensemble sur les Cétonides de Madagascar s'impose pour discuter la valeur d'une

quantité de genres nouveaux et y répartir les anciennes espèces, que je laisserai provisoirement dans les genres de Burmeister, où elles ont été décrites. Agir autrement ne servirait qu'à augmenter la confusion. — Pour distinguer ces

Radama Künckel, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xxvi. — Id., *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 2 et 3.

Madagascar.

reflexa Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Westw. [*Plaesiorrhina*], *Arcana ent.* I, 1845, p. 126, pl. XXXII, fig. 1. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VI, fig. 8 et 9, et pl. IX, fig. 1.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

TRACHYCHLAENIA ¹ ₁

Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219.

Alluaudi Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219. — Id., *ibid.*, 1897, p. 334.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HETEROSOMA ⁽¹⁾ ₅

Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 390.

Kraatz, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, 1881, p. 67.

EUCATHETA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140.

bicarinatum Fairm., 1894 [*Eucatheta*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140. — Id., *ibid.*, 1897, p. 110.

Madagascar.

collatum Gory et Perch., 1835 [*Cetonia*], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Schaum., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 390, pl. X, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Künck. *in Grandid. [Parachilia]*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. III, fig. 9.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Guerini Westw., 1841 [*Schizorrhina*], *Arcana ent.*, I, p. 127, pl. XXXII, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380. — Künck. [*Parachilia*], *in Grandid., Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 110.

Madagascar.

Polleni Snellen, 1869 [*Parachilia*], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 9, pl. I, fig. 5.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

sycophanta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Tsarasaoträ (*Scalabre*).

genres nouveaux des synonymes et indiquer que je ne les considère pas comme tels, j'ai employé pour eux des caractères de sous-genres. — Sur les genres de Burmeister, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280. — J'ai cité, sans donner chaque fois l'indication bibliographique, la localité «Fianarantsoa (*Cowan*)», d'après une liste

de Waterhouse, *Entomol. monthly Magazine*, XV, 1879, p. 84.

⁽¹⁾ Il se peut que les cinq espèces ci-après ne soient que des modifications d'un seul et même type spécifique. Schaum réunissait *collatum* et *Guerini*; Coquerel a protesté contre cette réunion.

PLOCHILIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336.

Sealabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 336.

Madagascar : (*Scalabre*).

HETEROPHANA₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Ent.*, III, p. 602.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68.

canaliculata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 602. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 14 et 15.

soror Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Revue entomologique*, III, p. 127.

var. similis Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. entomol.*, III, p. 127.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsahanakä (*Perrot*).

eraticula Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 127. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 12 et 13.

Madagascar.

fusco-costata Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 3.

Madagascar.

villosula Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 603. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII, fig. 10 et 11. — Kraatz, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 6.

var. rubronigra Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 8. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 5.

Madagascar.

CALLIPECHIS₁

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 609.

flavipes Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 609. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VII fig. 16.

Madagascar.

RHYNCHOCEPHALA₁

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

Id., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 134.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 134. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 7.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

DORYSCELIS₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 584.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68 et 77.

calearata Klug., 1833 [Cetonia], *Ins. Madag.*, p. 172 (84), pl. III, fig. 11. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 584. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 7. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

inscripta Gory et Perch., 1833 [Macronata], *Monographie*, p. 318, pl. LXII, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Andevorantö (*Dorr*).

Humbloti R. Oberthür, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, ccii. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 531.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

CHROMOPTILIA₁

Westwood, 1841, *Arcana entom.*, I, p. 128.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

TRICHOTARSIA Burmeister, 1842, *Handb.*, III, p. 587.

diversipes Westw., 1841, *Arcana ent.*, I, p. 128, pl. XXXII, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 6.

ambriata Burm., 1842 [Trichotarsia], *Handb. der Entomologie*, III, p. 588.

Madagascar.

EUPROCHYTA₁

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

STENOTARSIA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 590.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

Id., 1894, *Wiener entomol. Zeitung*, XIII, p. 160⁽¹⁾.

ISCHNOTARSIA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

LINOTARSIA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 306.

Clytus Westw., 1879 [Gametis?], *Trans. of the entomol. Soc. of Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 5.

Madagascar.

⁽¹⁾ Voir aussi Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 348.

erocata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.* III, p. 129, ♂. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 1. — Kraatz, *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

coccinea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129, ♀. — Burm. *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Kraatz *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

Madagascar.

discoidalis Waterh., 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 4. — Kraatz [Linotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307. Madagascar: Fianarantsoa (*Cowan*).

marginicollis Kraatz, 1894, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 163.

Madagascar.

pieta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 5. — Schoch, *Mith. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468. Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

plagiata Waterh., 1882 [Linotarsia], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar: Fianarantsoa (*Cowan*).

plagiocollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. LXXXVII. — Kraatz, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1894, p. CXXVII⁽¹⁾.

var. *spurcaticollis* Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LXXXVII.

Madagascar.

punctiventris Waterh., 1884, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, p. 348. — Id., *Aid to identif. of Insects*, pl. CLXXXII, fig. 2.

Madagascar.

rotundicollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, *Bulletin*, p. LXXXVII. Madagascar.

scapulata Coq., *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 375, pl. IX, fig. 7 [figurée *sub corpulata*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 3. — Kraatz [Ischnotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307. Madagascar: (*Vesco*).

Scotti Janson, 1876, *Cistula entomologica*, II, p. 134, pl. I, fig. 7.

Madagascar: (*Scott*); Fianarantsoa (*Cowan*).

simillima Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar: Diego-Suarez (*Bontemps*).

velutina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 2. — Kraatz, *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 161 et 162 (et var.)⁽²⁾.

Madagascar.

⁽¹⁾ Kraatz indique que cette espèce est synonyme de *discoidalis* Waterh.

variétés de cette espèce. — Janson, *Cistula ent.*, II, p. 135, indique par erreur cette espèce comme synonyme de *S. vermiculata*.

⁽²⁾ Dans ce travail, Kraatz nomme et décrit six

vermiculata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 13. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 160.

Madagascar.

LABATHIA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 403.

melaena Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

LIOSTRACA₅

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 589.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

bella Waterh., 1879, *Entomol. monthly Magazine*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 6.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

bina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 589. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 5. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

var. **concolor** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot, Perrot).

flavomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar.

iota Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 590. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 4.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

rufoplagiata West., 1879 [Liostraca?], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 4.

Madagascar.

EPIXANTHIS₆

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 585.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

PAREPIXANTHIS Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 233.

PSEUDEPIXANTHIS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 309.

maculitarsis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 585. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 203, pl. III, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 232.

var. **rufiferus** Brancs., 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX p. 117.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

mediata Westw., 1874 [Glycyphana], *Trans. of the entom. Soc. of London*, p. 476, pl. VII, fig. 3.
Madagascar⁽¹⁾: Province d'Antsihanakä (Perrot).

nigripes Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 155. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 467.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (Perrot).

novempunctata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 586 (*sub noviespunctata*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 12.

Madagascar: Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (*Alluaud*).

octopunctata Kraatz, 1893 [Parepixanthis], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 234. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 181.
Madagascar.

stella Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 130. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 587. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147⁽²⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 10. — Kraatz [*Pseudepixanthis*], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 309.

quadrimaculata Westw., 1874 [Euryomia], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 477, pl. VIII, fig. 8.

Madagascar.

EPISTALAGMA₂

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236.

Pygoropsis Schoch, 1896, *Entom. Nachr.*, p. 330.

HYBOTHORAX Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

multii impressa Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329, pl. XI, fig. 4. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 80, et 1897, p. 336.

albomaculata Schoch, 1896 [*Pygoropsis*], *Ent. Nachr.*, p. 330. — Id., *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar: Nosy Bé (*Pierron*).

cornuta Kraatz, 1892, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 376, ♀. — Id., *ibid.*, 1895, p. 80 [*Hybothorax*].

Madagascar.

EUCHILIA₈

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 554.

Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 75.

CRATOMOLOPS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

PAREUCHILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 310.

costifera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 8.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

⁽¹⁾ Décrise par erreur de Bornéo. — ⁽²⁾ D'après Janson, *E. stella* devrait rentrer dans le genre *Euryomia*, ce qui me semble impossible; mais il s'éloigne certainement des autres *Epixanthis*.

cupricollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

picipes Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

plicipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Blucheau*).

puncticollis Waterh., 1878, *Cistula ent.*, II, p. 291. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IX, fig. 8.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

quadrata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 556. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 7. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

costifera Waterh., 1878 [Pygora], *Cist. ent.*, II, p. 293. — Kraatz [Cratomolops], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 311.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

sulcata Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 36, pl. V, fig. 32⁽¹⁾. — F., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 140. — Gory et Perch., *Mon.*, 1833, p. 170, pl. XXX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 555. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 6.

Madagascar.

tarsalis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Kraatz [Pareuchilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 310⁽²⁾.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

PARACHILIA₉

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 556.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 72.

CHILAMBLYS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

bicolor Kraatz, 1895 [Chilamblys], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 78.

Madagascar : Nosy Bé.

bufo Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 240. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. V, fig. 2. — Kraatz [Chilamblys], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar.

compacta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of nat. History*, série 5, V, p. 409.

Madagascar.

⁽¹⁾ Décrite de la Réunion par erreur. — ⁽²⁾ Kraatz redécrit l'espèce sur un exemplaire de sa collection qu'il rapporte à *E. tarsalis* Janson (je suppose qu'il faut lire Waterhouse).

Legrosi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443,
Comores : Grande Comore (*Humblot*).

Leroyi Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240, pl. VII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*D' Leroy*) ; Tananarive (*Jobit*).

melanocala Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 557. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 239
(*err. scr. menalocola*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 3.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

testaceipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 18.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Subg. **LOPHOPHORA**

Kraatz, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 220.

fasciculata Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rufipes Kraatz⁽¹⁾, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220 (note).
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

MICROPELTUS₁

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 18.

Kraatz, (*sub Micropeltis*), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.

cingulatus Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Sill. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm. [Anochilia],
Handb., III, 1842, p. 560. — Künck. [*Id.*], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III,
fig. 13. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.
Madagascar.

ANOCHILIA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 558.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 76.

COQUERELIA || Kraatz⁽²⁾, 1880, (*nec Signoret 1860*), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 314.

DYSEPHICTA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 208.

HYPHELITHIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 313.

MORIAPHILA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 313.

bifida Ol., 1789 [Cetonia], *Ent.*, I, gen. 6, p. 38, pl. II, fig. 9. — Gory et Perch. [Schizorrhina],

⁽¹⁾ Il se peut que *Loph. rufipes* soit synonyme de *Parachilius testaceipes* Fairm., probablement représentée par Künckel (pl. V, fig. 4) sous le nom de *P. rubripes* (?). — *Loph. fasciculata* pourrait bien être un exemplaire frais de *P. testaceipes*.
⁽²⁾ Sur le genre Coquerelia. voir Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, 1894, p. 24 et Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

Monogr., 1833, p. 159, p. XXVII, fig. 4. — Schaum [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 389. — Kraatz [Dysephicta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 208.

republicana Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 277, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 11 et 12, et pl. IX, fig. 10. — Kraatz, [Coquerelii], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 314. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 237⁽¹⁾. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222. — Kannegieter, *Notes Leyd. Mus.*, XIII, 1891, p. 196.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

fascicularis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 292.

Madagascar : (*Crossley*).

Flacourti Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

flavipennis Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 148⁽²⁾. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222 et 223. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 53 et 54 (var. *nigra* et *rufa*). — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 401.

Madagascar : (*Sikora*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

Frobervillei Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

herbacea Westw., 1879, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 3.

Madagascar.

hydropiloides Westw., 1879, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 2.

Madagascar.

incilis Janson, 1885, *Cist. ent.*, III, p. 147. — Schoch [Coquerelii], *Mitt. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1897, p. 40.

rufipes Kraatz, 1893, *Weiner ent. Zeit.*, XII, p. 149. — Schoch [Coquerelii], *Mitt. Schweiz. ent. Ges.*, 1894, p. 220, et 1897, p. 40. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 319. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222, et 1898, p. 401 et 405⁽³⁾.

Madagascar : Majunga ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

laevigata Gory et Perch., 1835 [*Cetonia*], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IV, fig. 3 à 7. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147.

innotata et **plana** Gory et Perch., 1835 [*Cetonia*], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124.

⁽¹⁾ Kraatz, en 1880, 1893 et 1895, caractérise cinq variétés de cette espèce. Dans sa note de 1893, il indique *A. punctatissima* Waterh. comme synonyme de *A. bifida*, tandis que Neervoort van de Poll indique cette espèce (d'après Waterhouse lui-même) comme synonyme de *A. scapularis* Gory et Perch.

⁽²⁾ Dans ce travail et en 1895 (*Deutsche ent.*

Zeitschr.) Kraatz décrit quatre variétés de cette espèce.

⁽³⁾ Kraatz et Schoch ont décrit dix variétés de cette espèce dont je n'ai jamais vu deux individus identiques comme coloration. Schoch indique cette synonymie, que Kraatz n'a pas semblé adopter dans son travail de 1898.

marginicollis Westw., 1874, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 479, pl. VIII, fig. 7.

variabilis Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 559.

Madagascar.

picipes Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pratensis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 562. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 11. — Kraatz, [Pyrrhopoda?], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 313.

Madagascar.

princeps Blanch., 1842 [Schizorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 8. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 1. — Kraatz [Moria-phiла], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

scapularis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 2. — Neer-voort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

punctatissima Waterh., 1882, *Ann. and Mag. of natural Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

stupida Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 561. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. IV, fig. 8. — Kraatz [Hypelithia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

PYGORA₂₀

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 563.

PYRRHOPODA Kraatz (*paris*), 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

STYZOPYGORA Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 79.

TETRARHABDOTIS Kraatz, 1883, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 388.

PSEUDOPYGORA Kraatz, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 404.

albomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 151.

Madagascar : (*Sikora*).

bella Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 84. — Künck. [*Anochilia*]. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar.

beryllina Janson, 1881 [Pyrrhopoda], *Cistula entomologica*, II, p. 605.

Madagascar.

chamaeleon Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

conjuneta Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 11.

Madagascar.

Cowanii Waterh., 1879, *Entomolog. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 11.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

culturata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. IV, fig. 12.

Madagascar.

erythroderes Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 416. — Blanch. [Oxythyrea], *Cat. Mus.*, 1850, p. 11. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. VII, fig. 1 et 2. — Kraatz [Pseudopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 404.

nigra Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389.

ruficollis Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389⁽¹⁾.

ruficollis Schoch, 1897, *Mittheil. Schweizer. entomolog. Ges.*, X, p. 56.

Madagascar.

hirsuta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 78. — Janson [Pyrrhopoda], *Cist. ent.*, II, 1876, p. 605. — Kraatz [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 312.

Madagascar.

ignita Waterh., 1879, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 204, pl. IV, fig. 1.

Madagascar.

lenocinia Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 563. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1848, p. 82. pl. XI, fig. 8. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 10.

Brzozowskii Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 120.

Madagascar : Tananarive.

luetifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 529.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ornata Janson, 1876, *Cist. ent.*, II, p. 135. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 528.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

pulchripes Waterh., 1879, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 10.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

⁽¹⁾ Les descriptions de Kraatz de ces deux *Tetrarhabdotis* me semblent s'appliquer à *Pygora erythroderes*; je fais toutefois des réserves au sujet de cette synonymie.

punctatissima Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 566. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 9.

Madagascar.

puncticollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 77. — Kraatz [Stizopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 79.

Madagascar.

quatuordecimguttata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 150.

Madagascar : (*Sikora*).

tenella Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 18.

Madagascar : Tananarive, sur les fleurs des Cafériers (*Dorr*).

versicolor Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 78. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 13.

Madagascar.

BRICOPTIS₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, p. 583.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 74.

laevicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar : Farafangană.

variolosa Gory et Perch., 1833 [Schyzorrhina], *Monogr.*, p. 166, pl. XXVIII, fig. 7. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 583. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18,

var. rufescens Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); Majunga (*Scalabre*); Andribă; Diego-Suarez et entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

PANTOLIA₁₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 567.

DIRRHINA Burmeister, 1842 (Subgen.) *Handb. der Entomol.*, III, p. 568.

TETRAODORRHINA Blanchard, 1842, *List des Cét. du Mus.*, p. 10.

Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 317.

HEMILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 316.

MESORRHOPA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319⁽¹⁾.

PERCNOBAPTA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319.

anthracina Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trenesiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*.)

⁽¹⁾ Ce genre est inscrit par erreur sous le nom de *Mesorrhaga* par Bergé (Énumér. des Cétonides décr. postér. Catal. Gemminger et Harold, 1884, p. 22).

brevicollis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 399.

Madagascar.

ebenina Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Kraatz [Perenobapta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 319. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 2.

Madagascar.

elongata Branes., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 16. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

fasciata Kraatz, 1893 [Mesorrhopa], *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 154.

Madagascar : (Sikora).

flavomarginata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 166, pl. XXIX, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 569. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 12.

Madagascar.

iris Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm. [subg. Dirrhina], *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 4.

Madagascar.

politá Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 293. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (Toy).

rubrofasciata Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 1. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar.

rufobasalis Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 11. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

scapha Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IV, fig. 13.

Madagascar.

striata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 6. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 570. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 3.

Madagascar.

COPTOMIA 29

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 549.

ADONIDES Thomson, 1880, *Le Naturaliste*, p. 278.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 78.

PYRRHOPODA Kraatz, 1880 (*pars*) *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

apicalis Waterh., 1878, *Eut. monthl. Mag.*, XV, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 15. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

iridoides Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Bontempsi Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*, *Alluaud*).

castaneoceans Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

celata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 461.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

costata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 7 et 8.

Madagascar.

crassa Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 7. — Thomson [*Adonides*], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Fianarantsoa; Tananarive (*Kingdon*).

erucigera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid. *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 3. — Schoch, *Mittb. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 84.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Ellisi Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

fulgida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 4.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

granulata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 4.

rugososutata Blanch., 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 9.

Madagascar.

laevis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

lucida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdou*).

marginata Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278. — Janson, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 5.

cyanescens Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

mantis Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

mauritiana Gory et Percheron, 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 170, pl. XXX, fig. 1. — Blanch., *Liste des Cétoïdes du Muséum*, 1842, p. 9. — Burm.⁽¹⁾, *Handb.*, III, 1842, p. 550. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 10, 11 et 12.

var. fasciata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silberm. Revue entomol.*, III, p. 123.

var. flavolimbata Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 550.

Madagascar.

modesta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Id., *ibid.*, série 5, IX, 1882, p. 322 (variétés). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, p. 14. — Kraatz⁽²⁾ [Pyrrhopoda], *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 235.

elegans Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 17.

marginicottis Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 152 et 237.

ornatissima Schoch, 1894 [Pygora], *Mittheil. Schw. ent. Ges.*, IX, p. 219.

settata Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener entomolog. Zeitung*, XII, p. 153 et 237.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Shaw*).

nigriceps Waterh., 1878, *Eut. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 1. — Seboch [Anochilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, 319.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

olivacea Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Oliveri Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 55.

Madagascar.

opalina Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 255, pl. XLVIII, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, 1878, p. 138. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.*, pl. XVIII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 1.

⁽¹⁾ Burmeister prétend que l'orthographe originale *mauritania* provient d'une faute d'impression et qu'il faut lire *mauritiana*, en souvenir de l'île Maurice (Mauritius), d'où Hope la croyait originaire et où elle ne se trouve certainement

pas. Schoch écrit *mauritanica* dans son Catalogue.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la description de nombreuses variétés de cette espèce, que Schoch (Catalogue, p. 41) considère comme synonyme de *C. mauritiana* Gory et Perch.

mutabilis Waterh.⁽¹⁾, 1878, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, p. 139. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 13. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

prasina Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 233.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); prov. d'Antsahanakä (*Perrot*).

propinqua Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

quadrimaculata Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

rufovaria Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

Hildebrandti Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 381.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Fianaranstoa (*Cowan*).

sericea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 553. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 2.

Madagascar.

sexmaculata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsahanakä (*Perrot*).

sexsulcata Kraatz, 1880 [Eccoptomia], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 320.

Madagascar.

uniformis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 16.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

ventralis Janson, 1884, *Cistula entomologica*, III, p. 108. — Schoch [Pyrrhopoda], *Mith. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

Madagascar.

villosula Janson, 1885, *Cistula entomologica*, III, p. 148.

Madagascar : Région centrale (*Crossley*).

POGONOTARSUS₁

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 10.

Burmeister, *Handb.*, III, 1842, p. 548.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

plumiger Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III,

⁽¹⁾ Synonymie indiquée par Schoch dans son Catalogue, p. 40.

1842, p. 548. — Westw., *Arcaea cut.*, I, 1845, p. 127, pl., XXXII, fig. 4. — Künck.
in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*). .

ZEBINUS₉

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 139.

POGONIOTARSUS⁽¹⁾ Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 306.

bimaculatus Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1895,
p. 79.

Madagascar.

cruciatus Fairm., 1894 [Pogoniotarsus], *Ann. Soc. entomolog. Belg.*, XXXVIII, p. 139. —
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 79.

Madagascar.

crucifer Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alhuaud*).

flavolimbatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 139.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrrot*).

flavovirgulatus Fairm., 1888 [Pogonotarsus]. *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 2 (nec 1). — Id.,
Ann. Soc. ent. Belg., 1895, p. 19.

Madagascar.

niger Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 79.
Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Stumpf*).

quadrivirgulatus Kraatz, 1895, [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.
var. concolor et **numeratus** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alhuaud*).

setiger Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 152.
Madagascar : Province d'Antsahanakä.

Vescoi Coq., 1851 [Pogonotarsus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1852, p. 376, pl. IX, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 6.
— Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 107.
Madagascar : Port-Léven (*Vesco*) ; province d'Imerinä (*Nanta*).

EUCHROEA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 571.

STYGNOCHEA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317.

abdominalis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Burm., *Handb.*,
III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 5.

⁽¹⁾ La formation de ce nom générique par la simple addition de la lettre **i** pour le distinguer de *Pogonotarsus* est, à mon avis, inadmissible, et j'ai adopté le nom de *Zebinus* Fairm.

chlorographa Schauf., 1844, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 389.
Madagascar.

auripigmenta Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 575, — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 1.
Madagascar.

aurora Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 572. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 7 et 8.
Madagascar.

aurostellata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

coelestis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 574. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 9 et 10. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.
Madagascar : (Goulot); Tananarive (Jobit).

var. *Urania* Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Desmaresti Gory et Perch. [Cetonia], *Monogr.*, 1838 p. 168, pl. XXIX, fig. 3. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 11. — Kraatz [Stygnochroea], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 317.
Madagascar.

episcopalis Guérin, 1832 [Cetonia], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, pl. XXI. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 576. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 6. — Schoch, *Mitt. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 82.

toricata Klug, 1833 [Cetonia], *Insecten von Madagascar*, p. 172 (84), pl. III, fig. 12.
Madagascar.

flavoguttata Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 321.
Madagascar.

bistrionica Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 575. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.
Madagascar : Tananarive (Jobit).

multiguttata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 577. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. I, fig. 2.
Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

pareguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.
Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

Riphaeus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

spininasuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 403.
Madagascar : Forêt de Fito (*Perrot*).

CYRIODERA¹

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 579.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

tuberculicollis Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 167, pl. XXIX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 580. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 5 et 6.
fascifera et **parallela** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CELIDOTA³

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 577.
Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

parvula Janson, 1881, *Cistula entomologica*, II, p. 606.
Sikorai Schoch, 1894 [Elaphoides], *Mittheil. Schweiz. entomolog. Ges.*, p. 219.
Madagascar.
splendens Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 59. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.* pl. CLXXX, fig. 2.
Madagascar.

Stephensi Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 218, pl. XXXX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 578. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 7. — Fairm. [err. Stelidota], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

CALOCHROEA⁽¹⁾₁

Schoch, 1898, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, p. 110.

speciosa Schoch, 1898, *Mittheil. Schweiz. entomolog. Gesellschaft.*, X, p. 110.
Madagascar.

EURYOMIA₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 593.

PSEUDEURYOMIA Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 297.

argentea Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 50, pl. VI, fig. 49. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 594. — Künck. [err. Euryoma], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 8. — Branes. *Jahr. Trenčín.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

⁽¹⁾ Ce genre et cette espèce se rapportent probablement à *Celidota splendens*. C'est d'autant plus vraisemblable que Schoch a omis cette *Celidota* dans son Catalogue, ignorant son existence.

argentata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monographie*, p. 268, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : (*Commerson*); Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Nanta*); etc.

Oberthuri Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 531. — Kraatz [*Pseudeuryomia*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1894, p. cxxvii. — Id., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1894, p. 297.

argentata Nonfried, 1892 [*Mausoleopsis*], *Entomologische Nachrichten*, p. 124.

Comores : Mayotte (*Hamblot*).

GLYCYPHANA₁

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 345.

versicolor F.⁽¹⁾, 1775 [Cetonia], *Syst. Ent.*, I, p. 51. — Ol. [Id.], *Ent.*, I, gen. 6, p. 46, pl. IV, fig. 23 et pl. X, fig. 94. — Gory et Perch. [Id.], *Mon.*, 1833, p. 280, pl. LIV, fig. 7. — Burm. [*Gametis*], *Handb.*, III, 1842, p. 361. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, p. 264.

var. **tectuosa** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 283, pl. LV, fig. 5. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Malué et La Digue (*Alluaud*). — **Afrique orientale** : d'Égypte au Cap. — **Inde**.

MICROTHYREA₂

Kraatz, 1882, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 76.

aldabrensis Linell⁽²⁾, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 700.

îlots épars : Aldabra (*D^r Abbott*).

Providenciae Linell, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 705.

îlots épars : Providence (*D^r Abbott*).

OXYTHYREA₄

Mulsant, 1842, *Coll. de Franee, Lamellieornes*, p. 572.

Abbotti Linell, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, XIX, p. 703.

îlots épars : Île Glorieuse (*D^r Abbott*).

aldabrensis Linell⁽³⁾, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, p. 700.

îlots épars : Aldabra (*D^r Abbott*),

custalotaeta Burm., 1842 [*Leucocelis*], *Handb.*, III, p. 424. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280, pl. VIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

⁽¹⁾ Voir le Catalogue de Munich pour la longue synonymie de cette espèce très variable et d'une aire géographique étendue.

⁽²⁾ Je suppose, d'après la description, que

cette espèce est synonyme d'*Oxythyrea Clouei* Blanch.

⁽³⁾ La description de cette espèce me porte à croire qu'elle est synonyme de *O. maculosa* Fairm.

amabilis Schauf., 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 281, pl. VIII, fig. 3 et 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VII, fig. 4.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique australe**.

var. *Clouei* Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 11. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523 (err. *Clouei*)⁽¹⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Cloué*, *Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

maculosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 532.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

CETONIA₃

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, I, p. 52.

Goudoti Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 495. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad.*, Col., pl. VII, fig. 8. — **Madagascar**.

maculata F., 1781, *Species Insectorum*, I, p. 58. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 199, pl. XXXVI, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 476.

Antheus Voet, 1769, *Catalogus systematicus Coleopterorum*, I, p. 10, pl. I, fig. 8.

aurichalcea F., 1775, *Systema Entomologiae*, p. 49. — Ol., *Ent.*, I, gen. 6, p. 42, pl. IX, fig. 78.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : (*Alluaud*). — **Inde**.

mandarina Weber., 1801, *Obs. ent.*, p. 68. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 481. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 343.

atomaria F., 1801, *Systema Eleuther.*, II, p. 153. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 204, pl. XXXVII, fig. 3.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Indo-Malaisie**.

VALGOIDES₂

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 529.

albolineatus Waterh., 1879 [Valgus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 529⁽²⁾.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Je ne suis pas convaincu de l'exactitude de cette synonymie indiquée par divers auteurs.

Les *O. eustalacta* que j'ai vus de Madagascar diffèrent notamment des *O. amabilis* d'Afrique

australe. Quant à *O. Clouei*, je crois bien qu'il faudra en faire une espèce distincte.

⁽²⁾ Fairmaire met avec doute cette espèce dans son nouveau genre *Valgooides*.

PASSALIDAE⁽¹⁾
₁₇

Percheron, Monographie des Passales, 1835. — Id., Rev. et Supp. à la Mon. des Passales, *Rev. Mag. Zool.*, 1841 (n° 77 à 79) et 1844 (n° 134 et 135). — **Kaup**, Prodromus zu einer Monogr. der Passaliden, *Coleopt. Hefte*, III, 1868, p. 4. — Id., Monogr. der Passaliden, *Berliner ent. Zeitschr.*, XV, 1871. — **Kuwert**, Systemat. uebersicht der Passaliden Arten und Gattungen, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 161. — Id., Die Passaliden dichotomisch bearbeitet, *Novitates zoologicae*, III, 1896, p. 209; IV, 1897, p. 274; V, 1898, p. 137 et 259.

ERIONOMUS₁

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 16.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 222, pl. V, fig. 16.

Studti Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103. — Id., *ibid.*, 1891, p. 176. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 137.

Madagascar.

SEMICYCLUS₂

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 28.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 55.

ferecinctus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 177. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.
Madagascar.

Grayi Kaup, 1871, *Monogr.*, p. 28. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 177. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.
Madagascar⁽²⁾.

CICERONIUS₆

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 29.
Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 57.

Antananarivae Kuwert, 1891 (scr. Antanarivae), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.
Madagascar : Tananarive.

⁽¹⁾ Cette famille et la suivante (*Lucanidae*) forment le groupe des *Pectinicornia* (Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 304). — *Tae niocerus Deyrollei* Kaup, 1868 [*Aulacocyclus*], ne vient pas de Saint-Denis (île de la Réunion),

mais de Port-Denisson (Australie). Il n'y a aucun Passalide aux îles Mascareignes.

⁽²⁾ Kaup ignorait la provenance de cette espèce; Kuwert affirme qu'elle vient de Madagascar.

elevaticornis Kuwert, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : Tananarive.

morbillosus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 175 (87). — Perch., *Mon.*, *Suppl.*, 1, p. 18, pl. LXXVII, fig. 6. — Kaup, *Mon.*, 1871, p. 29. — Künck. in Grandid. [Lepitanax], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 11. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : (*Goudot*).

paucipunctus Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101. — Id., *ibid.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.

Madagascar : Tananarive.

Schroederi Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 102. — Id., *ibid.*, 1891 p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : Nosy Bé.

sinuosus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar.

SOLENOCYCLUS₂

Kaup, 1868, *Colcopt. Heste*, III, p. 10.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 58, et V, 1898, p. 281.

exaratus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Mannerh., *Bull. Mosc.*, 1, 1838, p. 65. — Perch., *Monogr.*, *Suppl.*, 1, 1841, p. 16. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 472. — Kaup, *Col. Heste*, III, 1868, p. 10. — Id., *Mon.*, 1871, p. 25. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 13. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 185. — Brancs., *Jahr. Trenczin.*, XV, 1893, p. 222. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 282.

Manoussi Perch., 1835 [Passalus], *Monographie des Passales*, p. 62, pl. IV, fig. 7.

aberr. (?) **angustemarginatus** et **discretus** Kuwert, 1898, *Novitates zoologicae*, V, p. 282.

Madagascar : Tananarive; Soalala et Nosy Bé (*Frey*).

segmentatus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Novitates zoologicae*, V, 1898, p. 282. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, *Col.*, *Suppl.*, p. 346.

Madagascar : Tananarive. — Afrique centrale (*d'après Kolbe*).

FLAMINIUS₁

Kuwert, 1891, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 185.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 59, et V, 1898, p. 282.

Nonfriedi Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Nov. zool.*, V, 1868, p. 283.

Madagascar.

DIDIMOIDES₁

Kuwert, 1891, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, et V, 1898, p. 309.

honoratus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

VITELLINUS⁽¹⁾₄

Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, pl. VI, fig. 63, et V, 1898, p. 310.

approximatus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 174 (86). — Perch., *Mon.*, *Suppl.* 1, 1841, p. 16, pl. LXXVII, fig. 5. — Kaup [Leptaulax], *Mon.*, 1871 p. 32. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 12. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 191. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 191. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar : (*Goudot*).

breviceps Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

madagassus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

pullus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

LUCANIDAE₈

Felsche, *Verzeichniss der Lucaniden*, Leipzig, 1898.

FIGULUS₂

Mac Leay, 1819, *Horac entomologicae*, I, p. 110.

sublaevis Pal.-Beauv., 1805 [Lucanus], *Ins. rec. en Afrique et en Amér.*, p. 3, pl. I, fig. 3. — Burm., *Hanbd.*, V, 1847, p. 436. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343.

anthracinus Klug, 1833⁽²⁾, *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 22.

ebenus Westw., 1834, *Annales des Sciences naturelles*, série 2, I, p. 120, pl. VII, fig. 4.

⁽¹⁾ Ce genre est probablement synonyme de *Leptaulax* Kaup, 1868, *Coleopt. Hestc.*, III, p. 11 (*Monogr.*, p. 32).

⁽²⁾ Felsche indique *F. anthracinus* comme distinct de *sublaevis*; Parry les avait réunis. —

Coléoptères. — Madagascar.

Les *F. ebanus* Westw. et *vulnigeratus* Thoms. sont synonymes d'*anthracinus* et *F. sublaevis* a pour synonymes *nigrita* Westw. et *monilifer* Parry, d'après Felsche. *F. sublaevis* serait donc africain et *anthracinus* exclusivement malgache.

vulneratus Thomson, 1862, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 433.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego Suarez (Alluaud). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique tropicale**.

striatus Ol., 1789 [Lucanus], *Entom.*, I, 1, p. 19, pl. IV, fig. 14. — Lap.-Cast. [Eudora], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 175, pl. XVII, fig. 6. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 438. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 10. — Blanch., *Hist. nat.*, 1, p. 268, pl. VIII, fig. 2 et 3 (larve). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (Alluaud).

AMNEIDUS₁

Coquerel, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 325.

Godefroyi Coq. 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 326, pl. VII, fig. 1.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (Coquerel).

AGNUS₁

Burmeister, 1847, *Handb. der Entomologie*, V, p. 441.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 324.

egenus Burm., 1847, *Handb. der Ent.*, V, p. 442. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 325.

Mascareignes : La Réunion⁽¹⁾, plaine des Palmistes (Coquerel).

NIGIDIUS₂

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 108.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 431.

EUDORA Lap.-Cast. (pars), *Hist. nat.*, 1840, II, p. 174.

madagascariensis Lap.-Cast., 1850 [Eudora], *Hist. nat.*, p. 175. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 434. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

Oberndorferi Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 118.

Madagascar : Nosy Bé.

PROSOPOCOELUS₂

Hope, 1845, *Catal. of the Lucanoid Coleopt.*, p. 30.

punctatissimus Fairm., 1893 [Cladognathus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores : Mayotte (Coquerel)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Burmeister indique «Insel Bourbon (Mauritius)»; il a confondu les deux îles.

⁽²⁾ Cette espèce n'est probablement qu'une variété *minor* de *P. serricornis*.

serricornis Latr., 1827 [Lucanus], *Nouv. Dic. d'Hist. nat. de Déterville*, XVIII, p. 225, pl. E, XXXIII, fig. 2. — Burm. [Dorcus], *Handb.*, V, 1847, p. 392. — Reiche [Prosopocerellus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 6 et 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trenesin*, XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*), Fianarantsoa. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nonfried (*Ent. Nachr.*, 1892, p. 119) décrit une var. *brunneus* de cette espèce comme prise en Afrique orientale.

PHYTOPHAGA

CHRYSMELIDAE₃₈₆

Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subpentamères de la famille des Phytophages,
(*Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège*), I, 1845; II, 1848.

SAGRINI₇

RHAGIOSOMA₁

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Comptes rendus*, p. cxliii.

madagascariense Heyden, 1876-1877 [Mecynodera], *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, p. 105. — Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. cxliv. — Preudh., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1880, *Compt. rend.*, p. cxlii (fig.). — Dohrn, *Stetin. ent. Zeit.*, 1881, p. 448. — Duviv., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Comptes rend.*, p. ccxxxix. — Brancs. [Mecynodera], *Jahr. Trensciu*, 1893, XV, p. 243.

fraternum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxxxviii.
Madagascar : Nossy Bé (*Ebenau, Frey*); Fénerive (*Perrot*).

SAGRA₅

Fabricius, 1792, *Entom. system.*, I, 2, p. 51.

Bontempsi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

coeruleata Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 57.
Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxxxix.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Urania Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 58.
Madagascar.

HEMYDACNE₁

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 244.

maculicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DONACIINI₁DONACIA₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomol.*, p. 195.

abortiva Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 27.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

CRIOCERINI₃₀ULEMA₂₃

M. des Gozis, 1886 (*scr. Oulema*), *Rech. de l'Espèce typique*, p. 33.

LEMA \ddagger Lacordaire, 1845 (*nec Fabricius*), *Monogr. Phytoph.*, I, p. 303.

aenea Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 353.

Madagascar.

angulosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

bispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 198. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

crassipes Ol., 1808 [Crioceris], *Ent.*, VI, gen. 94, p. 739 pl. I, fig. 1. — Guérin [Petauristes], *Icon. Règne anim.*, p. 259, pl. XLVII, fig. 9. — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 310.

Madagascar : Tamatave; province d'Antsihanakä (*Perrot*).

fuscieornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

glyptodera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 331.

Madagascar.

grandis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 209 (121). — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 309. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*).

haematodera Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.

var. **chloroptera** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 381.

Madagascar.

lacertina Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 333.

Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.

Madagascar : (Sikora).

microcephala Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 313.
Madagascar.

nossibiana Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 243.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.
Madagascar : Mevatauanä (Perrier).

pinguis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.
Madagascar : Farafanganä (R. P. Blacheau).

porosa Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 314.
Madagascar.

purpurascens Jacoby, 1876, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 208.
Madagascar.

rufula Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 332.
Madagascar.

rugicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.
Madagascar : (Sikora).

semirufa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.
Madagascar : vallée de la Betsibokä (Perrier).

strangulata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.
Madagascar.

suturata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 347.
Madagascar.

vexilla Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxxii.
Madagascar.

virididorsata Duvivier⁽¹⁾, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxiv.
Madagascar.

CRIOCERIS₅

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. XIII.

LEMA Fabricius, 1798, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 90.

antennalis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 565.
Madagascar : (Goudot).

cylindricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 242.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).

dimidiaticornis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 566.
Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ D'après Fairmaire, cette espèce serait synonyme de *L. suturata* Lacord.

inaequalis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 243.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BRACHYDACTYLA₁

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, p. 599.

microdera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 601.
Madagascar.

PIONOLEMA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 397.

tricolor Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.
Madagascar.

MEGALOPODINI⁽¹⁾₃

POECILOMORPHA₁

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 178.

Lacordaire, 1845, *Mon.*, I, p. 721.

flabellicornis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 1.
Madagascar : Fianarantsoa.

TEMNASPIS₁

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, I, p. 716.

lugubris Westwood, 1864, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 377.
Madagascar.

PEDRILLIA₁

Westwood, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 280.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CRYPTOCEPHALINI₄₃

CRYPTOCEPHALUS₄₃

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. xiii.

basipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.
Madagascar.

⁽¹⁾ Il est à noter qu'on n'a encore découvert à Madagascar aucun représentant de la tribu des *Melolonthini* (*Clytrini*) dont c'est ici la place.

betsileo Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccclxv.

Madagascar.

breviscutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

castaneipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.

Madagascar.

coeruleomaculatus Jacoby, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 515.

Madagascar : Province Betsileo.

conjugens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

var. **holomelas** Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 201.

Madagascar.

costipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxiv.

Madagascar.

crenulicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Nosy Komba près Nosy Bé.

discissus Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 280.

Madagascar.

Dohrni Jacoby, 1892, *Proc. Zool. soc. Lond.*, p. 566, pl. XXXIX, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (Sikora); Tananarive (Dorr.).

ebenus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 200. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps); Tananarive (Dorr.).

eburneopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

euchlorus Dohrn⁽¹⁾, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 182.

Madagascar.

fasciatopunctatus Suffrian, 1857, *Linn. entom.*, XI, p. 91. — Dohrn, *Stettin., ent. Zeit.*, 1884, p. 280. — Fairm., 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, p. 28.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Dorr.).

fractiscriptus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Fianarantsoa.

impressipennis Suffr., 1875, *Stett. ent. Zeit.*, XXXVI, p. 258. — Dohrn, *ibid.*, 1884, p. 183.

Madagascar.

iridicolor Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxiv.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce pourrait bien être synonyme de *C. impressipennis* Suffr.

jucundus Dohrn, 1880, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLVI, p. 367.
Madagascar.

latecinctus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

lumbicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatauană (*Perrier*).

marginicollis || Duviv., 1891 (neé. Suffr.) *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccclxv.
Madagascar.

mariannus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.
Madagascar : Fort-Dauphin.

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 200.
Madagascar.

mutilatus Suffrian, 1857, *Linnæa entomologica*, Stettin, p. 71.
Madagascar : (*Goudot*).

nigrosparsus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 202.
Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxl.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

obscuripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

parenthesis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitschrift*, XLV, p. 279.
Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 202.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccclxv.
Madagascar.

pleuralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

poricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 262.
Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

profundusulcatus Duviv., 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccclxiv.
Madagascar.

pulchripennis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

purpurinus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

scutellatus Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 556. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

testaceorufus Fairm.⁽¹⁾, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

Madagascar : (Sikora); Andribă (Dorr).

sternalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

suleipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

sutura-nigra Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de France*, XLI, p. 202.

Madagascar.

transversus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

tridentatus Klug, 1833, *Ius. Madag.*, p. 211 (123). — Suffrian, *Linn. ent.*, XI, 1857, p. 73.

Madagascar : (Goudot).

tripartitus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

EUMOLPINI₉₃

Lefèvre, Eumolpidarum huec. cogn. Catalogus,
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, série 2, XI, 1885.

SYBRIACUS₄

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 106.

Lefevrei Harold, 1877, *Mitth. Münch. Ver.*, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakă (Perrot).

magnificus Baly, 1877 [Nodostoma], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 38. — Harold, *Mitth. Münch. ent. Ver.* 1877, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Environs de Tamatave (Perrot).

parvulus Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 2.

Madagascar.

viridimicans Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

SYBRIACOSOMA₁

Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

ornatum Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

Madagascar : Province d'Autsihanakă (*Humbot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

TRICHOSTOLA₇

Chapuis, 1874, *Genera des Coléopt.*, X, p. 294.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 113.

Alluaudi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 117.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

aurata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 115.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

Chapuisi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 114.

testita || Chapuis, 1874 (*nec Bohem. 1860*), *Genera des Coléoptères*, X, p. 294, note.

Mascareignes : Maurice.

puberula Bohem., 1860 [Colaspis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 171. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 114.

Mascareignes.

striatipennis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

variegata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

vestita Bohem., 1860 [Acis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 164. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

PSEUDOSTOLA₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 506.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

METACHROMA₁

Leconte, 1858, *Proceed. Acad. Philad.*, IX, p. 85.

pulchellum Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123)⁽¹⁾.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Metachroma* d'après Lefèvre (*Catal.* p. 93).

RHYPARIDA₂

Baly, 1861, *Journal of Entom.*, I, p. 286.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 534.
Madagascar.

striaticollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zoological Soc. of London*, p. 571, pl. XXXIX, fig. 7.
Madagascar : (Sikora).

COLASPOSOMA₁₀

Laporte de Castelnau, 1833, in Silberm., *Rev. ent.*, I, p. 22.

brevimaculatum Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 3.
Madagascar.

ernuale Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.
Madagascar : Farafangană (R. P. Blacheau).

episcopale Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 1.
Madagascar.

foveipenne Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 192.
Madagascar.

humeralis Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 193.
Madagascar.

lueubense Branesik, *Jahv. der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 244.
Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (Frey).

madagassum Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 106.
Madagascar.

multilans Klug, 1833 [Eumolpus], *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 249. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 243⁽¹⁾. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
Madagascar : (Goudot, Coquerel); Nosy-Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit). — Comores : Mayotte (Coquerel).

subsericans Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de Frouce*, p. 87.
Madagascar.

viridicolle Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 2.
Madagascar.

PSEUDABIRUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 199.

subeylindrius Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 199.
Madagascar : Mevatanană (Perrier); Majunga (Alluaud); Amboanio (Gaiffé).

⁽¹⁾ Espèce très variable de coloration pour laquelle Branesik établit les variétés : *auratum*, *chalcicum*, *coeruleum* et *viride*.

PACHNEPHORUS₁

Redtenbacher, 1848, *Fauna austriaca*, 1^{re} éd., p. 569.

testaceipes Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — 1^d., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

EULYCHIUS₃

Jacoby, 1882, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 52.

dorsalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxl.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1882, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 52.

Madagascar.

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 567.

Madagascar : (*Sikora*).

PHELOTICUS₁₀

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

aeneicollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 4. —

Gestro, *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1895, p. 450. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (*Sikora*). — Afrique tropicale orientale (*d'après Kolbe*).

affinis Branesik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

bifasciatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar : (*Sikora*).

brunneus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 567, pl. XXXIX, fig. 2.

Madagascar : (*Sikora*).

dorsalis Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

Madagascar.

fumatidorsis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Haroldi Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxl.

Madagascar : (*Perrot*).

rufus Branesik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

semistriatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

seriepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

NEOMENIUS₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. ccxli.

rufipennis Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxlII.

Madagascar : (*Perrot*).

MENIOPORUS₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. cccxiv.

thoracicus Duvivier, 1891 [Menius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxli et cccxiv.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

MENIUS₃

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 332.

fulvipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. ccxli.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 541.

Madagascar : (*Sikora*).

unicolor Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 542.

Madagascar.

EURYDEMUS₅

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 333.

aeneus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 535.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

amabilis Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Soalalà et Nosy Bé (*Frey*).

madagassus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 101.

Madagascar.

metallicus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 570.

Madagascar : (*Sikora*).

punctatosulcatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

HEMYLOTICUS₁

Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 571.

geniculatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 572, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar : (*Sikora*).

SYAGRUS₁₅⁽¹⁾

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 331.

argopoides Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 247. — Lefèvre, *ibid.*, 1877, p. 320.

Madagascar : (*Coquerel*).

atramentarius Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Brancs. [Colasposoma], *Jahr. Trenscin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel, Frey*).

attelaboides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

bipartitus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy, Frey*).

costatipennis Jacoby, 1877, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar.

dilutus Lefèvre, 1877, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar.

impressicollis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 248.

Madagascar : (*Coquerel*).

janthinipennis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 249. — Brancs. [Colasposoma], *Jahr. nat. Trenscin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : île Mamoko, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

madagascariensis Jacoby, 1877 [Rhynparida]⁽²⁾, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 512.

Madagascar.

nigricollis Jacoby, 1877 [Rhynparida], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pallidipennis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 6).

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* rentrent dans le genre *Rhembastus*.

⁽²⁾ Je mets cette espèce et la suivante dans le genre *Syagrus* d'après Lefèvre (*Catal.*, p. 138).

Perroti Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 5).

Madagascar : Province d'Antsahanakä et Fénerive (*Perrot*).

pulchellus Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123).

Madagascar : (*Gondot*).

rugicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 544.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

PSEUDOSYAGRUS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88.

grosssepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

RHEMBASTUS₁₄

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 101.

antennatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

Madagascar : (*Sikora*).

apicicornis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 540.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

atomarius Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

dimidiaticornis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

Madagascar : (*Sikora*).

genienatus Harold, 1877 (nee Lefèvre), *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereins*, p. 102.

Hniszecki Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entom. de France*, p. 322.

Madagascar.

imitans Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 539.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Autsiranä (*Alluaud*).

madagascariensis Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Société entomologique de France*, p. 322.

Madagascar.

nanulus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Goudoti Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

rubilus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

pusillus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

striatus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

Madagascar.

suturalis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

geniculatus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 321.

Madagascar.

tantillus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 323.

Madagascar.

tibialis Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

IVONGIUS₉

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

abbreviatus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 545.

Madagascar.

antennarius Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

inconstans Lefèvre, 1885, *Catalogus Eumolpidarum*, p. 141, note 1.

Madagascar.

Lefevrei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 537.

Madagascar.

Mauritiae Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

minutus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 536.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

nigromaculatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569,
pl. XXXIX, fig. 5.

Madagascar : (*Sikora*).

rufinus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

rufipes Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

NOSSIOECUS₂

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 105.

lateralis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 119.

Mascareignes : Maurice.

Lefevrei Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 105.

Madagascar : Région orientale.

CHRYSOMELINI₆

PLAGIODERA₁

Redtenbacher, 1849, *Fauna austriaca*, édition 1, p. 553.

tarsata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvi.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

CHRYSOMELA₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 368.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvi.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1888 [subg. *Polysticta*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 193, pl. VII, fig. 6.

Madagascar.

ENTOMOSCELIS₂

Chevrolat, 1843, *in d'Orbigny, Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 656.

cineta Ol., 1790 [Chrysomela], *Encycl. méthod.*, V, p. 712. — Id., *Ent.*, V, gen. 91, p. 563, pl. II, fig. 18. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Amboanio (*Gaiffe*); pays Mahafaly, etc.
— Afrique tropicale.

madagascariensis Vogel, 1871 [*Melasoma*], *Nunquam otiosus*, I, p. 138. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

nossibiana Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

OVAMELA₁

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83.

ornatipennis Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 4.

Madagascar.

HALTICINI₆₀

NISOTRA₇

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 437.

Chapuisi Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coccinellina Klug, 1833 [Phyllotreta], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

signatipennis Duvivier, 1885, *Stethin. entomologische Zeitung*, p. 241.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tamatave (Dorr); Tananarive (Jobit).

ferruginea Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 129.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Goudoti Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 230.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); baie d'Antongil (Moequerys).

incisicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 550.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Klugi Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (Sikora).

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (Sikora).

PODAGRICA₁

Foudras, 1860, *Coléopt. de France, Altises*, p. 337.

madagassa Baly, 1881, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 58.

Madagascar.

CREPIDODERA₂

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Diet. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 334.

analis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 107.

Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 108⁽¹⁾.

Madagascar.

NEODERA₈

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

emarginata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fraterna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

⁽¹⁾ Les autres espèces malgaches décrites dans ce travail sont des *Neodera* d'après Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCXIV.

fulva Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 563.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

imitatrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. cccxv.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (*Humblot*; *Perrot*).

madagassa Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener entomol. Ver.*, p. 107.

Madagascar.

pieticornis Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 107.

Madagascar.

transversieollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 564.

Madagascar.

varicornis Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 108.

Madagascar.

EPITRIX₁

Foudras, 1860, *Col. de France, Altises*, p. 308.

Weisei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HALTICA₂

Müller, 1764, *Fauna Insect. Fridrichsdalina*.

hova Duvivier, 1891 [Graptodera]⁽¹⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxxiii.

Madagascar.

madagascariensis Allard, 1889 [Graptodera], *Le Naturaliste*, p. 43.

Madagascar.

HALTICOTROPIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 95.

multiplicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

LACTICA₁

Erichson, 1847, *Wiegmann Archiv*, I, p. 173.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxxiii.

Madagascar : (*Perrot*).

⁽¹⁾ *Graptodera* Chevrolat, 1845.

MYRCINA₄

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 126.

limbata Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxlII.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

olivacea Klug, 1833 [Haltica], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).

Madagascar : (*Goudot*).

piecea Baly, 1875, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 26.

Madagascar.

spectabilis Baly, 1878, *Annales and Magazine of natural History*, série 5, II, p. 232.

var. quadrinotata Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvi.

Madagascar.

DIPHAULACOSOMA₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 574.

Iaevipenne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Society of London*, p. 574, pl. XXXIX, fig. 8.

Madagascar : (*Sikora*).

THYAMIS₁

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 285 et 307.

LONGITARSUS Redtenbacher, 1845, *Gattungen Deutsch. Käfer-Fauna*, p. 115.

Wollastoni Jacoby, 1897 [Longitarsus], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 555.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SANCKIA₂

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxvi.

Johanna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxvi.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Humblot*).

venusta Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxvii.

Madagascar : (*Humblot*).

PSEUDADORIUM₁

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 239.

verniciatum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); province d'Antsahanakä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EUGONOTES₁

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 558.

longicornis Jacoby, 1897, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 558, pl. XXXIV, fig. 8.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SEBAETHE₁

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 438.

Balyi Harold, 1877 [Myrcina], *Mittheil. Münch. ent. Ver.*, p. 109. — Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCLXVI.

Madagascar.

CHAETOCNEMA₃

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 325.

fraterna Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 232.

Madagascar.

madagascariensis Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 309.

Madagascar.

ringiceps Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 308.

Madagascar.

BLEPHARIDA₂

Rogers, 1856, *Proc. Acad. Philad.*, VIII, p. 29.

insignis Branes., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 130, pl. IV, fig. 22.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

multiguttata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

Madagascar : Province d'Antsilahanakä (*Perrot*).

ASPHAERA₃

Chevrolat, 1842, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, II, p. 227.

brevicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.

Madagascar : (*Sikora*).

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.

Madagascar : (*Sikora*).

melanarthra Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93.

Madagascar.

OEDIONYCHIS₁₀

Latreille, 1829, *Règne animal*, éd. 2, V, p. 154.

apicata Duvivier⁽¹⁾, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxv.

Madagascar : Province d'Antsahanakä et Fénerive (Perrot).

atripes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar.

cavifrons Fairm., 1889, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar.

clypeata Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 574.

Madagascar : (*Sikora*).

diversipes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar.

fascialis Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm. (*err. scr. facialis*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

Madagascar.

grossepunctata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxxv.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Humblot*).

leva Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxxvi.

Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1888, *Trans. entomol. Soc. London*, p. 194, pl. VII, fig. 3.

Madagascar : Matanga.

PHYSONYCHIS₁

Chapuis, 1875, *Genera*, XI, p. 86.

varicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxxiv.

Madagascar : (Perrot).

SPHAEROPHYSA₁

Baly, 1876, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 581.

clavicornis Baly, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 582.

Madagascar.

⁽¹⁾ Décrir comme variété de *Goudoti* Har., ce qui est à vérifier.

SPHAERODERMA₂

Stephens, 1834, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 328.

doreatomoides Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Hovae Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 558.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ARGOPISTES₂

Motschulsky, 1860, *in Schrenk, Reisen in Amur-Lande*, II, p. 236.

Weise, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 335.

brunneus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

sexguttatus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

HALTICOVA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 428.

rufoguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 428.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

DIBOLOSOMA₁

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 559.

quadripustulatum Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 560.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

GALERUCINI₄₅**AULACOPHORA**₆

Duponchel et Chevrolat, 1842, *in d'Orbigny*,

Dict. univ., d'Hist. nat., II, p. 337.

IDACANTHA et DIACANTHA⁽¹⁾ Duponchel et Chevrolat, *ibid.*, IV, 1844, p. 718.

aeueoguttata Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 276.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

⁽¹⁾ Ces deux genres sont peut-être distincts d'*Aulacophora*.

duplicata Gerst., 1871 [Diacantha], *Wiegmann Arch.*, I, p. 84. — Id., *Deckens Reise nach Mossamb.*, 1873, Col., p. 284.

caricollis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — Afrique tropicale orientale.

hexaspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 5.

Jacobyi G. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

insignita Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

undecimpunctata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*) ; Tananarive (*Nauta*).

unifasciata Ol., 1808 [Galeruca], *Ent.*, VI, gen. 93, p. 622, pl. II, fig. 20. — Klug. [Id.]. *Ins. Madag.*, 1833, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

madagascariensis Jacoby, 1891 [Idacantha], *The Entomologist*, XXIV, suppl., p. 40.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

BRACHYRUCA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 257.

apicicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar.

HYPERACANTHA₅

— Chapuis, 1880, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, p. 18.

abdominalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxvii.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*); Tamatave.

elegantula Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxvii.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Jacobyi G. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

modesta Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 129.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).

praecox Klug⁽¹⁾, 1833 [Galeruca], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).
Madagascar : (Goudot).

DIABROTICA₁

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 717.

quatuordecimnotata Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.
Madagascar.

MALACOSOMA₄

Chevrolat, 1846, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, VII, p. 605.

aterrimum Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.
Madagascar : (Sikora).

flavicorne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 575, pl. XXXIX, fig. 12.
Madagascar : (Sikora).

madagascariense Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxvii.
Madagascar : (Perrot).

Sikorai Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.
Madagascar : (Sikora).

AElianuS₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

sentellatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 577, pl. XXXIX, fig. 9.
Madagascar : (Sikora).

MALACONIDA₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 94.

indecora Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 94.
Madagascar : Tamatave (Raffray).

OTACILUS₁

Jacoby, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 200.

fulvus Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 201.
Madagascar : Diego Suarez (Alluaud).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans ce genre provisoirement, ne sachant où la placer.

OOTHECA₁

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 173.

cyaneovittata Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340⁽¹⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

GALERUSOMA₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 578.

apicorne Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 578.

Madagascar : (*Sikora*).

MIMASTROIDES₁

Jacoby, 1892, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 578, pl. XXXIX, fig. 11.

Madagascar : (*Sikora*).

LYPERUS₂⁽²⁾

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsdal.*, p. XIII.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 566.

Madagascar.

quaternus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 317. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

LYPEROLOPHUS₁

Fairmaire, 1884 (scr. Luperolophus), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 241.

tenuecostatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 241.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

ALAOTRA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVIII.

bipunctata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVIII.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*); province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

⁽¹⁾ Jacoby (*Transactions of the entomological Society of London*, 1888, p. 205) indique que cette espèce n'est pas une *Ootheca*, mais comme

il ne dit pas à quel genre on doit la rapporter, je la laisse ici provisoirement.

⁽²⁾ Les auteurs ont écrit *Luperus*.

GALERUCELLA₃

Crotch, 1873, *Proceed. Acad. Philadelphia*, p. 55.

costulata Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

Madagascar : (*Coquerel*).

Humbloti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxlii.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*).

pruinosa Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.

Madagascar : Île de Sainte-Marie [*Coquerel*].

ALPHIDIA₃

Clark, 1865, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XVI, p. 258.

HOVALIA Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 205.

comitata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Id.?], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 253. — Id. [Hovalia], *ibid.*, 1884, p. 240. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Antsihanakă (*Perrot*).

magnifica Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxliii.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Humblot*; *Perrot*).

purpurina Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar.

MONOCESTOIDES₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxlvi.

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxliii.

Madagascar : Province d'Antsihanakă et Fénerive (*Perrot*).

MONOLEPTA₁

Erichson, 1843, *Wieg. Arch. für Naturg.*, I, p. 265.

albiventris Allard, 1888, *Le Naturaliste*, p. 270.

Madagascar.

CANDEZOIDES₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxxiv.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxlii.

Madagascar : (*Perrot*).

ANTSIANAKA₇

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. CCXLIV.

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 256.

elegantula Jacoby, 1892, *Proceed. of the Zoolog. Soc. of London*, p. 576, pl. XXXIX, fig. 10.—
 Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.

Madagascar : (*Sikora*).

latesuturata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.
Madagascar : Mevalananä (*Perrier*).

longicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX.— Jacoby,
Proc. Zool. Soc. Lond., 1892, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.
Madagascar : (*Sikora*).

prasinella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 256.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pulchella Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLV. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

rufipennis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIX. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.
Madagascar.

viridis Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898,
 p. 257.
Madagascar : (*Sikora*).

CYNORTELLA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. CCCXIX.

scutellaris Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXX.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

METOPOEDEMA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. CCCXVIII.

paradoxum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

HISPINI₄₂

Baly, Catal. of *Hispidae*, in the coll. of the British Museum, 1858.

Donckier, Catal. syst. des Hispides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 540.

PARALLELISPA₁

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

quadraticollis Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

CEPHALOLIA₁

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 272.

microdonta Fairm.⁽¹⁾, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 257.

Madagascar : (*Coquerel*).

XIPHISPA₇

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Compt. rend.*, p. cxlv.

centrolineata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccxi.

Madagascar.

convexicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

coquereli Fairm., 1869 [Oxycephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, — Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. cxlv.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); environs de Tamatave (*Perrot*).

limbata Watherh., 1876 [Cryptonychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII; p. 121. — Id. [Id.], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 532. pl. LIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Id., *ibid.*, 1899, p. 343.

Mascareignes : Mauricee (*Darutty, Alluaud*): Rodrigue.

lugubris Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cciii.

Madagascar.

obtusicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

valida Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

⁽¹⁾ Donckier met cette espèce dans le genre *Cephalolia* avec doute.

COELAENOMENODERA₁₉⁽¹⁾

E. Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 181.

abnormis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

bicavata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

campestris Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 39.

Madagascar.

chermesina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

coccinea Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccxi.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 255.

Madagascar : (*Coquerel*).

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 404.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsahanakä (*Perrot*).

cucullata Guérin, 1840 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 271. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119, pl. VIII, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 255.

Madagascar.

distinguenda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

femorata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccxi.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Le Royi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.

Madagascar.

Iuetuosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

Iuridicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ *C. cucullata* Thoms. 1858, décrite du Gabon, a été indiquée comme synonyme de *cueul-lata* Guérin, mais cette synonymie demande confirmation. — *C. sculptilis* Fairm., 1895, est décrite de Madagascar par erreur. Le type de cette espèce qui est dans la collection Donckier vient de la côte orientale d'Afrique (baie de Delagoa).

praeusta Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Régne anim.*, p. 272, — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

pulchella Coq., 1851 [Cephalolia], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 257.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

suturalis Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Régne anim.*, p. 272. — Baly, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, 1858, I, p. 120. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

tarsata Baly, 1858, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, I, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar (?) : *Patria ignota* (d'après Baly); probablement Madagascar (d'après Fairmaire).

tristicula Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cciii.

Madagascar.

ONCOCEPHALA₁

Chevrolat, 1847, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IX, p. 110.

Perrieri Fairm., 1899 (octobre), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 557.

Bouvieri Gestro, 1899 (décembre), *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, série 2, XX, p. 326.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

TRICHISPA₁

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 331.

serieea Guérin, 1838 [Hispa], *Icon. Régne anim.*, p. 268. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 258. — Chapuis, *Gen.*, pl. CXXIX, fig. 5.

Madagascar. — Afrique : Zanzibar.

PLATYPRIA₁

Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 139.

abdominalis Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HISPA₁₁

Linné, 1767, *Systema Naturae*, éd. XII, p. 603.

aeneicolor Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 259.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

aeneipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvii.
Madagascar.

apicata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 258.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Gestroi Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 53.
Madagascar.

hystrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvii.
Madagascar.

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 554.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

longespinosa Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 259. — Brancs., *Jahr. Trenks.*, XV, 1893, p. 246.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy-Bé (*Frey*).

Ritzemai Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 55.
Madagascar.

Sikorai Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvi.
Madagascar.

subhirta Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 52.
Madagascar.

tristis Duviver, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxvii.
Madagascar.

CASSIDINI₅₆

Bohemian, *Monographia Cassididarum*, I, 1850; II, 1854; III, 1855; IV, 1862.
— Id., *Catal. Col. British Museum*, Cassidae, 1856.

HOPLIONOTA₂₃

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 153.

armigera Ol., 1808 [Cassida], *Entom.*, VI, gen. 97, p. 962, pl. V, fig. 85. — Bohem., *Monogr.*, I, 1850, p. 19. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar : (*Goudot*).

biaeuleata Bohem., 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 3.
Madagascar.

bispinosa Bohem., 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 22. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.

echinata F., 1801 [Cassida], *Syst. Eleuther.*, I, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, VI, 1808, gen. 97, p. 963, pl. V, fig. 86. — Bohem., *Mon. Cassid.*, I, 1850, p. 18, pl. I, E, fig. 1 à 5.
— Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar : (*d'après Boheman*). — **Australie**. — Java.

- erythroœata** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 31. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- gemmaea** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 11. — Bohem.,
Mon., I, 1850, p. 39. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 7.
Madagascar : (*Goudot*).
- horrida** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 25. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- luctuosa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 30. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- marginata** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 33. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- nigra** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccclxviii.
Madagascar : (*Sikora*).
- ochracea** Boheman, 1850, *Mon. Cassididarum*, I, p. 29. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- pallens** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 32. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- pallescens** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 21. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.
- paradoxa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 26. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- permira** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 39.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- plicata** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 10. — Bohem., *Mon.*,
I, 1850, p. 27. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 5.
Madagascar : (*Goudot*).
- pulchella** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 288. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 28. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- quadricornis** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 24. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- quadrifoveata** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850,
p. 23. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- semiviridis** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 20. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.
- viridinotata** Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassidae in the coll. of the British Museum*, p. 4.
Madagascar.

viridipicta Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 12.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

viriditineta Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.

Madagascar.

METRIOPEPLA₂

Fairmaire, 1882, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVI, *Compt. rend.*, p. LVII.

rubrocostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar.

tenuecostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ASPIDOMORPHA⁽¹⁾₄

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 158.

apicalis Klug, 1833 [Cassida], *Ins. Madag.*, p. 210 (122). — Bohem., *Mon.*, II, 1854, p. 257. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 106.

Madagascar : (*Goudot*).

madagascariaca Boheman, 1854, *Mon.*, II, p. 275. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 109.

— Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 246. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Soalala et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Mevatananä (*Dorr*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique?** : Sierra-Leone.

pontifex Boheman, 1854, *Mon. Cassidid.*, II, p. 286. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 110.

Madagascar.

rotunda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

CASSIDA⁽²⁾₁₁

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 362.

atripennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 253.

Madagascar : (*Coquerel*).²

⁽¹⁾ Deyrolle in Maillard (*Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21) cite *Aspidomorpha quinquefasciata* F. (Bohem., *Mon.*, II, p. 250) et *A. Cineta* F. (Bohem., *Mon.* II, p. 251) comme se trouvant à la Réunion. La présence aux Mascareignes de ces espèces africaines demande confirmation.

⁽²⁾ Boheman (*Cat. Brit. Mus.*, *Cassididae*, p. 120) cite *Cassida obovata* Klug comme provenant de l'île Maurice. Cette espèce est originale de l'île du Prince, que Boheman a pu confondre avec l'île de France, ancienne dénomination de l'île Maurice.

cepaecolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Coquereli Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 308.

Comores : Mayotte (Coquerel).

coronula Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 365. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 124.

Madagascar. — Afrique : Sénégal.

decolorata Boheman, 1856, *Cat. Cassid. Brit. Mus.*, p. 144. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*,

1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm. (et var.

tutea), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222 et 223.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — Comores : Anjouan; Mayotte (Coquerel). —

îlots épars : Aldabra.

frontalis Boheman, 1856, *Catal. of the Cassid. in the Coll. of the British Museum*, p. 143.

Madagascar.

insularis Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 433. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 136.

Madagascar.

limbella Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 507.

Madagascar.

palleescens Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 334.

Comores : Mayotte (Coquerel).

rimosa Boheman, 1854, *Mon. Cassididarum*, II, p. 290. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 143.

Madagascar.

taediosa Boheman, 1856, *Catal. of the Cassididae in the Coll. of the British Mus.*, p. 143.

Madagascar.

CASSIDOPSIS₂

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 557.

basipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

LACCOPTERA₄

Bohemian, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 55.

humerosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

regularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

spectrum Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 63. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 154.

Madagascar.

COPTOCYCLA₁₀

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dictionnaire universel d'Hist. nat.*, IV, p. 202.

Bohemian, *Mon. Cassid.*, III, 1855, p. 90.

Weise, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 11 et 13.

auropustulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 558.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

discolor Boheman, 1855, *Monographia Cassididarum*, III, p. 412. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.

Madagascar.

duleis Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 430.

Madagascar?

Goudoti Boheman, 1855, *Mon. Cassid.*, III, p. 264. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175.

Madagascar : (*Goudot*).

inconstans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

leopardina Boheman, 1855, *Mon.*, III, p. 255. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenčsín.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : Soalală et Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Séchelles.

ruboornata Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 413. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.

Madagascar.

rugipennis Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 405. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 191.

Madagascar.

tricolorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar.

verrucata Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 265. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 176.

Madagascar.

LARIIDAE₁₀
(BRUCHIDAE-MYLABRIDAE)

LARIA⁽¹⁾₇

Scopoli, 1763, *Ent. Carniol.*, p. 21.

MYLABRIS Müller, 1764, *Fauna Ins., Fridrichsdalina*, p. xiv.

BRUCHUS || Linné, 1767, *Syst. Nat.*, édition 12, p. 604.

conicicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

graphicus Fähr., 1839, *in Schönh.*, *Genera et Species Curelionidum*, V, p. 104.

Madagascar.

humerosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

nigricornis F., 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 400. — Fähr. *in Schönh.*, *Gen. et Sp. Cureul.*, V, 1839, p. 65.

Mascareignes : Maurice.

nigritarsis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 26.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

pandani Blanch., 1845 [Pachymerus], *Hist. Ins.*, II, p. 114, pl. X, fig. 6 et 7 (et larve)⁽²⁾.

Madagascar (ou Mascareignes?).

scutellaris Philipp, 1864, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 358. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Mevatanană (Perrier); Tananarive (Dorr). — Mascareignes : La Réunion (d'après Deyrolle *in Maillard*). — Amérique du Sud : Chili.

CARYOBORUS₃

Schönherr, 1833, *Genera et Sp. Curelionidum*, I, p. 92.

Alluaudi Allard, 1895, *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cliv.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la Montagne des Français (Alluaud).

denticulatus Klug, 1833, *Insecten von Madagasear*, p. 187 (99).

Madagascar : (Goudot).

serratus Ol., 1790 [Bruchus], *Encycl. méthod.*, V, p. 199. — Id., *Ent.*, IV, 1795, gen. 79, p. 10, pl. I, fig. 8. — Gyll. *in Schönh.*, *Gen. et Sp. Cureul.*, I, 1839, p. 94.

Mascareignes : Maurice⁽³⁾. — Afrique tropicale : Sénégal.

⁽¹⁾ Toutes les espèces sont décrites sous le nom générique de *Bruchus*. Au sujet du nom de *Laria*, cf. Bedel, *Faune Col. Bass. Seine*, V, p. 343.

⁽²⁾ Cette espèce est citée et non décrite dans

les *Annales de la Société entomologique de France*, 1845, *Bulletin*, p. iv.

⁽³⁾ Signalé de l'île Maurice par Dejean (*Catal.*) sous le nom inédit de *Bruchus gleditsiae*.

CERAMBYCIDAE₃₉₇
 (LONGICORNIA)

Serville, Nouvelle Classification des Longicornes, *Ann. Soc. ent. Fr.* :
Prionini, 1832, p. 118; *Cerambyciini*, 1833, p. 528 et 1834, p. 5;
Lamüni, 1835, p. 5; *Lepturiini*, 1835, p. 197. — **Thomson**, Essai
 d'une Classif. des Cérambycides, Paris, 1861. — **Id.**, *Systema
 Cerambycidarum*, Liège, 1864.

PRIONINI₄₄

PARANDRA₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Ins.*, III, p. 160.

comoriana Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de France*, *Bulletin*, p. ccv.

Comores.

SOROCERUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 547.

pubicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HOPLODERES₅

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 147.

aquilus Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *ibid.*, 1871, p. 57.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

Grandidieri Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 146. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVI, fig. 2.

Madagascar.

laevicollis Pascoe, 1867, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, XIX, p. 412.

Madagascar.

rugicollis Waterl., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

spinipennis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 148. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 254. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 57. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

MACROTOMA₂₀

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124 et 137.

Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 376.

asperata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 411.
Madagascar : Tananarive (*Kiugdon*).

castanea Ol., 1795 [Prionus], *Eutomologie*, IV, gen. 66, p. 23, pl. VIII, fig. 28 et 29.
Mascareignes : Maurice⁽¹⁾.

cinnamomea Ol., 1795 [Prionus] *Eutomologie*, IV, gen. 66, p. 20, pl. V, fig. 18.

corticina Schönh.,⁽²⁾ 1817 [Prionus], *Synou. Ins.*, I, 3, p. 345. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 204 (116). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 508 et 1862, p. 107, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819.
Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

Cowani Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 384.
Madagascar : Fianaran'soa (*Cowau*).

crassa Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLV, fig. 3.
Madagascar : (*Coquerel*).

gracilicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 47.
Madagascar : Fianarantsoa.

jejuna Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLV, fig. 1 et 2.
Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

laeta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

laevis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLV, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trevesiæ*, XV, 1893, p. 241.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

mimica Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414.
Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

obscura Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.
Madagascar : Tananarive.

palmata F., 1792 [Prionus], *Eut. Syst.*, I, 2, p. 249. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 400. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 1 et 2.

⁽¹⁾ Olivier ignorait la provenance de cette espèce. Dejean (*Catal.* p. 342) la signale de l'île Maurice.

⁽²⁾ Schönherr avait changé le nom d'Olivier à cause de *Prionus cinnamomeus* Linné (nee Olivier).

Cette espèce de Linné étant devenue le type du genre *Orthomegas* Serville (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 149), le nom de *cinnamomeus* Ol. doit revenir à ce *Macrotoma* décrit de Cayenne sans doute par erreur.

senegalensis Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 22, pl. VII, fig. 25.

Madagascar : (*d'après Künckel*)⁽¹⁾. — **Afrique** tropicale.

Pfeifferae Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

Madagascar : (*Ida Pfeiffer*).

rudis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 820.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

simplex Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id., *Phil. Trans. roy.*

Soc. Lond., CLXVIII, 1879, p. 531.

Mascareignes : Rodrigue.

sodalis Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 413, et IX, 1882, p. 48.

Madagascar : Fianarantsoa (*Coxan*).

tenuelimbata Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 139. — Brancs., *Jahr. Trenčín.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

vicina Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Watersi Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5. XIV, p. 385.

Madagascar : Pays Betsileo (*Thomas Waters*).

Wrighti Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv.

Séchelles : Mahé (*P. Wright*, *Alluaud*).

MALLODON₂

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 128 et 176.

Thomson, Revis. des Mallodonites, *Physis*, I, 2, 1867, p. 85 et 92.

Downesi Hope, 1843, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, XI, p. 366. — Thomson, *Physis*, I, 2, 1867, p. 96. — Brancs., *Jahr. Trenčín.*, XV, 1893, p. 241. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893,

laevipennis White, 1853, *Catal. Col. Brit. Mus.*, *Longicornia*, VII, 1, p. 45.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** intertropicale et australe.

proximus Thomson, 1867, *Physis*, I, 2, p. 97. — Brancs., *Jahr. Trenčín.*, XV, 1893, p. 241.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

PLATYGNATHUS₂

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 150.

octangularis Ol., 1795 [Prionus], *Entom.*, IV, gen. 66, p. 33, pl. VI, fig. 19 et pl. XIII,

⁽¹⁾ Cette espèce africaine a pu être confondue avec l'une des nombreuses espèces décrites de Madagascar.

fig. 54. — Serville, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 151. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 5 et 6.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice.

parallelus Serv., 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 151. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 122, n. 2.
Mascareignes : Maurice.

CLOSTERUS₇

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 130 et 193.

flabellicornis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56. — Lacord., *Genera*, IX, pl. LXXXII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Gerrardi Pascoe, 1867 [Prionus], *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XIX, p. 411, ♀.
Madagascar : (*Goudot*, *W. S. Gerrard*); Nosy Bé (*Frey*).

Janus Thomson, 1877, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 263.
Madagascar.

denticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

longiramis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 458.
Madagascar : (*Scott Elliot*).

major Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 413. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 11.
Madagascar.

oculatus Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 297.
Madagascar.

serraticornis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 298.
Madagascar.

MEGOPIS₄

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 127 et 161.

PACHYPLEURA White, 1853, *Cat. Col. Brit. Mus.*, VII, 1, p. 27.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Lacordairei Lameere, 1885, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, *Comptes rendus*, p. xii.
Mascareignes : Maurice.

modesta White, 1853 [Pachypleura], *Cat. Col. Brit. Mus. Longicornia*, VII, 1, p. 27. — Fairm.

[Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

Madagascar (?). — Afrique australe : Natal.

mutica Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 399.

Mascareignes : Maurice.

TERETICUS₂

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

antennalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 459.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinā.

pectinicornis Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 535.

Madagascar : Tananarive (*Kingdou*).

CERAMBYCINI₁₈₆

PECTOCTENUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 366.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

Madagascar : Ankabokā (*Scalabre*).

HOLORUSIUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 250.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 250.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYPOSTILBUS₁

Brancsik, 1897, *Jahr. Trenscin.*, XIX-XX, p. 126.

griseus Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 126, pl. IV, fig. 19.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

MAROCaulus₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 501.

impressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 502.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

DEROLOPHODES₁

Brancsik, 1897, *Jahr. Trenscin.*, XIX-XX, p. 125.

tuberosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trenesin. Comit.*, XIX-XX, p. 125, pl. IV, fig. 18.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

XYSTROCERA₂

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69.

viridipicta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 367.

Madagascar : Ankabokă (*Scalabre*).

vittata F., 1792 [Callidium], *Entomologia systematica*, I, 2, p. 323.

globosa Ol., 1795 [Cerambyx], *Entom.*, IV, gen. 67, p. 27, pl. XII, fig. 81. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, iv, fig. 2 (larve). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 5. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Brancs., *Jahr. Trenesiu.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 151. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Mascareignes. — Comores. — Séchelles. — Afrique tropicale. — Inde.

NASTOCERUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 391.

maculicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

OPSAMATES₃

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 264.

dimidiatus Waterh., 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 265. — Id., *Aid to the Identif. of Ins.*, pl. VII, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

purpureipennis Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Id., *Aid to Identif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowau*).

pustulosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*).

TERASCHEMA₁

Thomson, 1860, *Essai Classif. Cerambyc.*, p. 198.

Menaleas Thoms., 1860, *Essai Classif. des Cerambyc.*, p. 199. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 254, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trenesiu.*, XV, 1893, p. 241. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CONIOLACHNUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

aculeatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 422.

Mascareignes : Maurice.

STROMATIUM₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 80.

barbatum F.⁽¹⁾, 1775 [Callidium], *Syst. Ent.*, p. 189. — Ol. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 70, p. 10, pl. IV, fig. 41. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 452. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie.

PHORACANTHA₁

Newman, 1840, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, V, p. 19.

semipunctata F., 1775 [Stenocorus], *Syst. Ent.*, p. 180. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 38, pl. II, fig. 19. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

Mascareignes : Rodrigue⁽²⁾. — Australie.

TRIMERODERUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 372.

Raffrayi Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

IBIDION₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 103.

alienum Quedensfeldt⁽³⁾, 1885, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXIX, p. 365.

Madagascar : dans la gomme Copal.

ZARINA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 251.

semicyanea Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 251.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie de cette espèce, on la trouvera dans le Catalogue de Mülich, IX, p. 2810.

à Rodrigue. Pour sa bibliographie complète, voir le Catalogue de Mülich, IX, p. 2819.

⁽³⁾ Cette espèce n'appartient probablement pas à ce genre américain.

⁽²⁾ Espèce australienne probablement importée

CILIUM₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 421.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 421.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ARRHYTHMUS₄

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289.

aeuleatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pallimembris Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 22, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 5.

Madagascar.

punctatus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 461.

Madagascar : Montagnes de l'Imerină.

rugosipennis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (*Toj*) ; province d'Antsahanakă et Fianarantsoa (*Perrot*).

ANTHRIBATUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 381.

nivosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

LINYRA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495.

lymphatica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.

Madagascar.

METACOPA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 376.

variipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

ANISOGASTER₁₆

Deyrolle, 1862, in Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, II, p. 18.

aeneseens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

cinerarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.

Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).

fasciolatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 548.

Mascareignes : La Réunion.

flavicans Deyrolle⁽¹⁾, 1862, *in Maillard, Notes sur l'Île de la Réunion*, II, p. 19, pl. XX, fig. 6.

Mascareignes : La Réunion.

impressiusculus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.

Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).

latesellatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

longulus Fairm., 1897, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLII, p. 394, et XLII, 1898, p. 250.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

luteosparsus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.

Mascareignes : La Réunion.

myrmido Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 60. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

nigrostrigatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

obscurellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Amble (*Alluaud*).

punctum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

seriatoporus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.

Madagascar : Tsarasaoträ (*Sealabre*).

signifer Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.

Mascareignes : La Réunion.

transversus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Humblot*).

unicolor Deyrolle, 1862, *in Maillard, Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe II, p. 20.

Mascareignes : Maurice.

CERESIUM₂

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 322.

albopubens Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. clxxxii. — Lameere, *ibid.*, 1893, p. cv.

— Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce correspond peut-être au *Callidium pilicorne* Ol., 1795, *Entom.*, IV, gen. 70, p. 68. pl. VIII, fig. 99, «trouvé par Riche dans les îles de la mer du Sud».

simplex Gyll.⁽¹⁾, 1817 [Stenochorus], in Schönh., *Syn. Ins.*, I, 3, *Append.*, p. 178. — Künck., in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 6 et 7. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Braues., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Madagascar. — **Comores.** — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — **Indo-Malaisie.** — **Australie.**

PARALOCUS₃

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 252.

annulicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

sentatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

semitibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 252.
Madagascar : Amboanio (Gaiße).

TEINOTUS₁

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Ver. Trenesin. Comit.*, XIX-XX, p. 127.

cinereus Brancs., 1897, *Jahr. Trenesin.*, XIX-XX, p. 127, pl. IV, fig. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 118⁽²⁾.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).

LINOPTERIDIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

fusciplenus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 371.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

LINOPODIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 369.

acutipennis Fairmaire, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.
Madagascar.

AMBAGOUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

quadricollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

⁽¹⁾ Voir la longue synonymie de cette espèce d'une aire géographique étendue dans le Catalogue de Munich, IX, p. 2837.

⁽²⁾ Fairmaire croit reconnaître dans cette espèce son *Paralocus semitibialis*; si cette synonymie était établie, *Teinotus* aurait la priorité.

IMERINUS₃

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 252.

degener Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254, et XLIII, 1899, p. 548.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*); Tsarasaotra (*Sealabre*).

granuliferus Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 253.

Madagascar : Montagnes de l'Imerină.

robustus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

TRICHOA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

TRICHROMIA || Fairmaire, 1892 (nee Hübn., 1816), *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xxi.

Oberthuri Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. xxi.

Madagascar : Province d'Ankarana (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ANTHRIBOLA₃

Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.* XV, p. 251.

ECCRISIS Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499⁽¹⁾.

abdominalis Pascoe, 1888 [Eccrisis], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 499, pl. XIV, fig. 3.

Madagascar.

decorata Bates, 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 251. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 49. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 198.

quinquemaculata Waterh., 1880 (nee 1875) ♂, [Sagridola], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 215, et IX, 1882, p. 49.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*); Tananarive.

femorata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 49. — Künck., *in Grandid., Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

⁽¹⁾ Synonymie donnée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511).

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

SAGRIDOLA₈

Thomson, 1860, *Systema Cerambycid.*, p. 143.

flaviecollis Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 367. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

luctifera Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.
Madagascar.

maenosa Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 10 et 11. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); montagne d'Ambre (Alluaud).

plagiaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

quinquemaculata Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 414. — Id., *ibid.*, série 5, V, 1880, p. 215, et IX, 1882, p. 49⁽¹⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 9.
Madagascar.

Sealabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Marololo (*Sealabre*).

spiniferus Fairm.⁽²⁾, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sulphurata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 509.
Madagascar.

MYIODOLA₂

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 87.

muscaria Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

MASTODONTODERA₁₁

Thomson, 1857, *Archives entomol.*, I, p. 318.
(scr. Mastododera)

anticipes Fairm., 1893 [Mastodera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 513.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

⁽¹⁾ Waterhouse rapporte à *Anthribola decora-ta* ce qu'il avait cru être le mâle de cette espèce.

⁽²⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *S. flaviecollis* Waterh.

coccinea Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 252. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

difformipes Bates, 1879, *Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 252.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Jansoni Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa.

lateralis Guérin⁽¹⁾, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Thoms., *Classif. Céramb.*, 1860, p. 158. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 367. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 7. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.

Madagascar.

nodicollis Klug⁽²⁾, 1833 [Toxotus], *Ins. Madag.*, p. 209, pl. V, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 242. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakä (*Humblot*); Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique orientale** : Mombaz (*d'après Kolbe*).

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

simplicicollis Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1893, p. 513.

Madagascar : Montagnes de l'Imerina; province d'Antsihanakä (*Perrot*).

testaceipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 4. — Fairm., 1893, *Ann. Soe. ent. Belg.*, p. 514.

Madagascar.

tibialis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.

Madagascar.

transversalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 8.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

STENOXOTUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 377.

ochreoruber Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.

Madagascar.

⁽¹⁾ Certains auteurs considèrent cette espèce comme une variété de *M. nodicollis*; Waterhouse et Dohrn en font une espèce distincte. — ⁽²⁾ Le *Toxotus basalis* du Catalogue de Dejean doit être rapporté à cette espèce.

DYSMATHOSOMA₁

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 422.

picipes Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 423. — Künck. [err. ser. *Dysmalirosoma*], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 7.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

ENTHYMIUS₁

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 294.

dubius Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 295.

Madagascar : (*Crossley*).

ARTELIDA₆

Thomson, 1860, *Systema Cerambycidarum*, p. 143.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76.

asperata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

aurosericea Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 13.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

erimipes Thoms., 1860, *Systema Ceramb.*, p. 143. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 3.

Madagascar.

nobilitata Nonfried⁽¹⁾, 1891 [Leptura], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 274.
Madagascar.

pernobilis Neervort, 1890, *Notes from the Leyden Museum*, XII, p. 8.
Madagascar.

scutellaris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

AEDOEUS₂

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416.

coneolor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Artelida* sur l'indication de M. Fairmaire.

geniculatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

RHAGIOPS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 249.

costulipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 249.

Madagascar : Tananarive.

MUSIUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

— Id., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 371.

quadrinodosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 372.

Madagascar.

LOGISTICUS₁₃

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 290.

angustatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Iatesulcatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 71, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 11.

Madagascar.

modestus Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 45. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

nivosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 516.

Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. Madagascar.

obscurus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

pachydermus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 516.

Madagascar.

rostratus Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 291. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 160. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sesquivittatus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 12.

Madagascar.

simplex Waterh., 1880, *Annu. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 3.

Madagascar : Tananarive (*Kingdou*).

spinipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, I, p. 71.

Madagascar.

suturalis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 416.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

PACHYSTICUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

crassipes Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

Madagascar.

HARIMIUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

atripennis Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

Madagascar.

XANTHOPIODUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 395.

angulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 395.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TOXOTIADES₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 295.

Toxotintus || Fairmaire, 1893 (avec Bates), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 511.

russus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

sericeus Guérin, 1842 [Toxotus], *Ieon. Règne anim.*, p. 253. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 363. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 197. — Künck, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 1 et 2.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

subustus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

vinosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 512.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

SCOPANTA₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 515.

rufula Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

Madagascar : (*Perrot*).

SCARIATES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 148.

basipennis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 149.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

ICARIOTIS₅

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 497.

fulviornis Pascoe, 1888, *Transaetion of the entomological Soeiety of London*, p. 498.

Madagascar.

pallidocinctus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

Madagascar : Tsarasaoträ (*Sealabre*).

scapularis Pascoe, 1888, *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 498, pl. XIV, fig. 4.

Madagascar.

subsulcata Fairm., 1895, *Annales de la Soeiété entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 514.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

unicolor Pascoe, 1888, *Transaetions of the entomologieal Soeiety of London*, p. 497.

Madagascar.

ARIASTES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 379.

monostigma Fairm., 1896, *Annales de la Soeiété entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MYACOPTERUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 521.

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 521.
Madagascar : Forêts de la province d'Antsihanakä (*Humblot*).

ANTIGENES₂

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500.

funebris Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500. pl. XIV, fig. 1. — Künck. in. Grandid.,
Hist. Madag., Col., pl. LIII, fig. 4.
Madagascar.

morosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PSEUDOGENES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 149.

ornaticeps Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 149.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

BAROSSUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 517.

cineraseens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PENTHOCAULUS₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

tenebrosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 150.
Madagascar : Province d'Antsikanakä (*Perrot*).

CRIOCERINUS₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

corallinus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.
Madagascar.

APHELEDES₂

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

guttulatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.
Madagascar : (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, p. 71. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520.

velutinus Pascoe, 1888, *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 500, pl. XIV, fig. 9.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

TOMOBRACHYTA₁

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 72.

nigroplagiata Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 10.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

GAUROTINUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 392.

tenuelineatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

APPEDESIS₁

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418.

vidua Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 418.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

NESOPSEBIUM₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 151.

apicipenne Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

ANOMODERUS₂

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Madagascar : île Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

tubericollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CONOPOGASTER₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 502.

singularis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.

Madagascar : Province d'Imerină, Andrangoloakă (*Sikora*).

HADIMUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii.

cartalloides Fairm., *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.
Madagascar.

MATTANIA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 147.

maculicolis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 147.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

PHILEMATIUM₁

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 171.

femorale Ol., 1790 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, V, p. 297. — Id. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 29, pl. VII, fig. 45. — Lap.-Cast. [Callichroma], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 436. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 11.

albitarse F., 1801 [Cerambyx], *Syst. Eleuther.*, II, p. 267. — Snell. [Callichroma], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Afrique** australe⁽¹⁾.

EUPORUS₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

viridis Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 29, note. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27. — Kolbe [Phrosyne⁽²⁾], *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.
Madagascar : (Perrot); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** tropicale orientale (*d'après Kolbe*).

AGADA₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXI.

clavicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CLXXII.
Madagascar : Diego-Suarez.

⁽¹⁾ Chevrolat a décrit une variété *leucodactylum* comme venant de Cuba.

⁽²⁾ *Phrosyne* Murray, 1870 (*Ann. Mag. nat.*

Hist., série 4, VI, p. 162), est considéré comme synonyme d'*Euporus* dans le catalogue de Münich.

CALLIDIUM₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 187.

subcostatum Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PRIONOPSIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85.

metallicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar.

ISOTRIUM₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

lutosum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 375.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

TETARTANUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 393.

cibricollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

XYLOTRECHUS₂

Chevrolat, 1860, *Annales de la Soc. ent. de France*, p. 456.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : (*Coquerel*).

prolixus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59.

Madagascar : (*Coquerel*).

CHLIDONES₃

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 320.

albostrigatus Fairm., 1887, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*).

insignicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Humblot*).

lineolatus Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*); province d'Antsahanakă (*Perrot*).

MYRMECOCLYTUS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 454.

Raffrayi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DAMIRIA₁

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 89.

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

OCHIMUS₁

Thomson, 1860, *Classif. Cerambycides*, p. 370.

CHERIDAMUS Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii.

argentatus Thoms., 1860, *Essai d'une Classification de la Famille des Cérambycides*, p. 370.

hypargyreus Fairm., 1889 [Cheridamus⁽¹⁾], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xciii. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 9.

Madagascar : (probablement importé). — Afrique australe.

GLAUCYTES₁₈⁽²⁾

Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 423. —

Id., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

LEPTOCERA || Serville, 1834 (nec Meigen 1818), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 109.

Desjardins, Mon. of the gen. *Leptoeera*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, 1838, p. 468.

IRESIOIDES Thomson⁽³⁾, || 1857, *Arch. ent.*, I, p. 291. — Id., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

aeneola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

aldabrensis Linell, 1897, *Proceedings of the United-States national Museum*, XIX, p. 701.

Ilots épars : Aldabra (*D' Abbott*).

basalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of Natural History*, série 6, VI, p. 462.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinä; Fianarantsoa.

Beaumonti Desjardins, 1838, Monogr., *The Magazine of Natural History*, série 2, II, p. 470.

Mascareignes : La Réunion (*Bellier-Beaumont*).

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

⁽²⁾ La plupart des espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Leptoeera*.

⁽³⁾ Le genre *Iresioides* est peut être distinct de *Glaucytes*. Je les réunis provisoirement en attendant une étude monographique qui seule peut trancher la question.

coadunata Fairm.⁽¹⁾, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcm. — Id., *ibid.*, 1894, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLVII, fig. 3.

Madagascar.

coerulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 119.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

ferox Thomson, 1857 [Iresioides], *Archives entomologiques*, I, p. 423. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 63 (?)⁽²⁾.

Madagascar.

flavovittata Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 61. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 3.

humeralis Buquet, 1838, in Guérin Ieon. *Règne anim.*, p. 251. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar : (*Coquerel*).

interrupta Ol., 1792 [Lamia], *Encyclopédie méthodique*, VII, 1872, p. 468.

caelata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, g. 67, p. 99, pl. XI, fig. 79, et pl. XII, fig. 79.

scripta F., 1798 [Cerambyx], *Suppl. Ent. syst.*, p. 143. — Desjard., *Mon.*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, p. 468. — Schönh. [Saperda], *Syn. Ins.*, III, p. 420. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion.

lineaticollis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LI, fig. 1.

Madagascar : (*Coquerel*).

lineatopunctata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 419. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

metallica Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 381.

Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

Mezieri Desjardins, 1838, *Monogr.*, *The Magazine of natural History*, série 2, II, p. 498.

Mascareignes : La Réunion, Sainte-Suzanne (*Lesserbauche Mézière*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pulchra Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

rufofemorata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

⁽¹⁾ Imprimé par erreur : *coadnata*. — ⁽²⁾ La description de Fairmaire ne mentionne pas celle de Thomson.

sericeovittata Waterh., 1880 [Iresioides], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série V, p. 215. — Künck.
in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa.

THAUMASOCERUS₂

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 61.

diversicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549,
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

platycerus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

DILACHNUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

partiticornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

PHELOCALOCERA₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 163.

peregrina Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 316 et 394. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 8.
Madagascar.

NETHINIUS₈

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 119.

NOEMA || Pascoe 1857 (*nec Mulsant 1851*) *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 111.

anticipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 369.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

dimidiatipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck.
in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 7. — Brancs. (*sub dimidiatipennis*)
Jahr. Trencsin., XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fulvescens Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in
Grand., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 5.
Madagascar.

fulvipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in
Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 1 et 2.

Madagascar.

obscuripes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck.
in Grandid., Hist. Madag., Col., pl XLVIII, fig. 6.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

ruficeps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

sanguinicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck.
in Grandid., Hist. Madag., Col., pl. XLVIII, fig. III.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

EUPALELIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 368,

scapulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.
 Madagascar.

APHARSATUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519.

fallaciosus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 8.
 Madagascar.

ZULPHIDEA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

ZULPHIS Fairm., 1893 (*nec* Zulpha Walk.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 518.

subfasciata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 518.
 Madagascar : Province d'Antsahanakă (Perrot).

LAMIINI⁽¹⁾₁₆₇

OPEPHARUS₂

Pascoe, 1868, *Trans. of the entomol. Soc. of London, Proceed.*, p. XIII.

LOPHOPTERA || Perroud, 1855 (*nec* Guenée 1852), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 352.

spectabilis Perroud, 1855 [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 355. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.
 Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — Afrique : Natal.

⁽¹⁾ *Lamia villaca* Ol., 1792, *Encycl. méthod.*, VII, p. 468. — Id., *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 102, pl. X, fig. 2. Pour le moment, je ne sais où placer cette espèce décrite de la Réunion. *Omoderis Deyrollei* Lacord. (1872, *Genera*,

tridentatus Chevrol., 1833 [Monohaminus], *Silb. Rev. ent.*, I, n° 9, pl. VII. — Perroud [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 354. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trensciu.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

signator Pascoe, 1868, *Transact. of the entomological Soc. of London, Proceedings*, p. xiii. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, IV, 1869, p. 211.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

BATOCERA₁

Laporte de Galstelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 470.

rubus L., 1760 [Cerambyx], *Syst. Nat.*, édit. 10, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 59, pl. VIII, fig. 57. — Lap.-Cast., *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 470. — Thoms. (Monogr.), *Arcana Naturae*, 1859, p. 65. — Blanch., *Hist. nat. Ins.*, 1845, pl. XI (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 10. — Ritzema, *Tijdschr. voor Ent.*, 1885, p. 104⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes**. — **Inde**.

COPTOPS₄

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 64.

bidens F., 1775 [Lamia], *Syst. Ent.*, p. 177. — Waterh., *Phil. Trans. rôy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 1. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

aedificator F., 1792 [Lamia], *Eut. syst.* I, 2, p. 275. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 467. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

var. *titurata* Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trensciu.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mému. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

chlorotica Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Tananarive (*Jobit*); etc. — **Mascareignes**. — **îles éparses** : ile

IX, 2, p. 804, note 1) ne vient pas de Madagascar, comme l'indique à tort l'auteur, mais du Natal, d'après M. R. Oberthür, qui possède le type de cette espèce.

Solymus pictor Lacord. (1872, *Genera*, IX, 2, p. 508, note) est cité de Madagascar par l'auteur et d'après Dejean. Or, Dejean (*Catal.*)

indique *Phymasterna pictor* du Cap; Fähræus a cité cette espèce de Cafrière (*Öfsv. Akad. Förh.*, 1872, p. 39). C'est donc une espèce d'Afrique australe dont l'existence à Madagascar est encore à prouver.

⁽¹⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Münich, X, p. 3033.

Plate (*D' Abbott*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique tropicale et australe**.

humerosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. 106. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*); La Digue (*Alluaud*).

infirma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

nigropunctata Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

M A D E C O P S₅

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70.

albostrigosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

denticollis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 380⁽¹⁾.

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*d'Emmerez, Levieux*).

pruinosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

vulpina Klug⁽²⁾, 1883 [Saperda], *Insecten von Madagassar*, p. 208 (120), pl. V, fig. 8.

Madagascar : (*Goudot*).

A N C Y L O N O T U S₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 459.

[**tribulus** F., 1775 [Lamia], *Syst. Entom.*, p. 170. — Ol. [Cerambyx], *Ent.* IV, 1795, gen. 67, p. 65, pl. XIV, fig. 100. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 459.

[**Afrique tropicale**.]

subsp. *hieroglyphicus* Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 38. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Dans cette note il est question du genre *Batrachorrhina* Chevrolat, qui m'est resté inconnu.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

⁽²⁾ Je mets cette espèce ici d'après la description et la figure de Klug qui rappellent *Made-*
cops denticollis Fairm.

LASIOPEZUS₁⁽¹⁾

Pascoe, 1859, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 30.

insularis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 551. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga (*Bastard*) et Andriba (*Dorr*) au pays Mahafaly. — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*).

STERNOTOMIS₄

Westwood, 1836, *Trans. ent. Soc. Lond.*, I, p. 148.

cornutor F., 1775 [Lamia], *Syst. ent.*, p. 177. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 61, pl. XVII, fig. 132. — Klug [Lamia], *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenscin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez, etc. — **Comores**.

Levassori Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLIII. **Comores**.

maculata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 68, pl. XXII, fig. 174. — Lap.-Cast., [Stellognatha], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique australe** : (*d'après Heyden*)⁽²⁾.

Thomsoni Buquet, 1855, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. VII, 2. — Id., *Physis.*, I, 1867, p. 176. — Snell, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

TRAGOCEPHALA₁₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 472.

Thomson (Monogr.), *Archives entom.*, I, 1857, p. 25.

Alluaudi Lameere, 1893, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cvi. — Théry [*err. Tragosoma*], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

Chevrolati White, 1856, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 13, pl. XL, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVI, fig. 8.

Bourringi Thomson (Monogr.), *Archives entomologiques*, I, 1857, p. 32, pl. V, fig. 8, et pl. VI, fig. 1, 2, 3.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Natal.

⁽¹⁾ Ce genre est peut-être synonyme de *Batraeus* Thoms., 1858, *Archives ent.*, II, p. 163.

⁽²⁾ Lucas von Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

citrinella Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar.

Freyi Branes., 1893, *Jahr. Trenscin.*, XV, p. 242, pl. XI, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 155.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Io Thomson, 1879, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. LVII.

Madagascar.

jucunda Gory, 1835 [Lamia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 139, pl. II, A, fig. 1. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 28, pl. IV, fig. 2 et 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 3.

var. *madagascariensis* Künckel (*sine descript.*), in Grandidier, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 4.

Madagascar.

nigropicta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : (*Humblot*).

nobilis F., 1787 [Lamia], *Mantissa Ins.*, I, p. 138. — Ol. [Gerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 87, pl. XI, fig. 76. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 473. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 30, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 10, et pl. XLVI, fig. 5.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — Afrique tropicale.

nubeculosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

ochreata Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

oculicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

variegata Bertoloni, 1849, *Nova Comm. Acad. Bonon.*, X, p. 403, pl. III, fig. 9. — Gerst., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 327, pl. XIX, fig. 11 et 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 6 et 7.

venusta Thomson, 1857 (*Mon.*), *Archives entomologiques*, I, p. 30, pl. V, fig. 5.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — Afrique : Mozambique.

CALLIMATION₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 158.

venustum Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 238. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 9. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

callipygum Thoms., 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 37, pl. VI, fig. 7.

Madagascar : (Coquerel); Moramangă (Dorr); Tananarive (Jobit, Nanta); Diego-Suarez (Alluaud); Fianarantsoa (Perrot).

PHYMATOSTERNA₄

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473.

cyaneoguttata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar.

lacteoguttata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 9. — Branes., *Jahr. Trenscin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar.

maculifrons Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 318.

Madagascar.

rufocastanea Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.
Madagascar.

CEDEMON₁

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462.

tristis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 463.

Madagascar : Montagnes d'Imerină; Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

SEMICLINIA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 254.

denseguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

RHAPHIDOPSIS₁

Gerstaecker, 1855, *Monatsb. Berlin. Acad.*, p. 266.

pulchra Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, VI, p. 461. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (Toy).

THAUMASESTHES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 155.

penicillus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 156.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

PHRYNETA₃

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 477.

atricornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : Mayotte (*Marie*).

marmorea Ol., 1792 [Cerambyx], *Eneyel. méthod.*, VII, p. 461. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 78, pl. II, fig. 9. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 477. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Tamatave et Fianarantsoa (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

semicribrosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. cccli.

Comores.

ORICA₁⁽¹⁾

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 511.

albovirgulata Fairm., 1888 [Zygocera?], *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 3. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1893, p. 520, et 1896, p. 388.

Madagascar.

METRETES₁⁽²⁾

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47.

inaequalis Thoms., 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1871, p. 72. — Heyden [Aemocera], *Bericht Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

Madagascar : (*Ebenau*).

IDACTUS₁

Pascoe, 1864, *Journal of Ent.*, II, p. 273.

Elliotti Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of Loudon*, p. 312.

Madagascar : (*Scott-Elliot*).

SCRAMATUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 550.

pictus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 550.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

⁽¹⁾ Fairmaire (*Ann. Soe. ent. Belg.*, 1893, p. 520) avait supposé ce genre synonyme de *Geteuma*; en 1896 (*ibid.*, p. 388) il rectifie cette manière de voir. — ⁽²⁾ Ce genre est indiqué comme synonyme d'*Aemoeera* Thoms., 1858, dans le Catalogue de Münich.

PROTORRHOPALA₂

Thomson, 1860, *Classifie. des Cérambycides*, p. 91.

elegans Pascoe, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 68, pl. VIII, fig. 1. — Künck.
in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVI, fig. 10.

Madagascar.

sexnotata Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 3.

cretacea Coq., 1851 [Phymasterna], *Rev. Mag. zool.*, p. 89. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 397.

Madagascar : (Goudot).

OLENECAMPTUS₁

Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, p. 134.

bilobus F., 1801 [Saperda], *Syst. Eleuther.*, II, p. 324. — Erichson [Id.], *Nov. Act. Leop. Nat. Curios.*, XVI, Suppl. 1, 1834, p. 269, pl. XXXIX, fig. 9. — Pascoe, *Trans. ent. Soe. Lond.*, 1866, p. 316. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cvi.

serratus Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, pl. CXXXIV.

Séchelles : Mahé (Alluaud). — Indo-Malaisie. — Australie.

PSATHYRUS₁

Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 192.

longipennis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar.

TROPIDODEMA₁⁽¹⁾

Thomson, 1864, *Systema Cerambyidarum*, p. 88.

Fairmaire, *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

chrysoccephala Coq., 1851 [Sphenura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. [Id.], *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1852, p. 400. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 89. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

Madagascar.

EPIROCHROA₄

Fairmaire, 1896, *Ann. Soe. ent. Belg.*, XL, p. 385.

acuteostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénerive (Perrot).

⁽¹⁾ Décrit sous le nom de *Tropidema*.

cervinotincta Fairm.⁽¹⁾, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

fasciolata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

griseovaria Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

LEUCOGRAPHUS₅

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 295.

albovarius Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 296. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 8.
Madagascar : Tananarive (*Toy*).

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

murinus Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 367.
Madagascar : Ranomasană, vallée d'Ambolō, près Fort-Dauphin (*Sikora*).

nigropictus Fairm., 1886 [Coptops], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

variegatus Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 368. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 7.

pyramidalis Fairm., 1883 [Coptops], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 139. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 8.
Madagascar : (*Hildebrandt*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

EUMIMETES₁₁

Lacordaire, 1872, *Genera des Col.*, IX, 2, p. 506.

albosparsus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 464.
Madagascar : montagnes de l'Imerina.

attenuatus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 386. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*); Nosy Bé; Tananarive (*Dorr*).

bioculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 152. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

distinctus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 386.
Madagascar : (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Cette espèce est décrite sous le nom de *cervinocincta* par suite d'une faute d'impression.

fulvovestitus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

humeralis Snellen, 1869 [Phymasterna?], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 10, pl. II, fig. 1.

sexpunctatus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Aun. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 386, et 1897, p. 401.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Coquerel, Frey*).

Johannae Gahan, 1890, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 552.

Comores : Anjouan.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rufonubilus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

sparsus Klug., 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 5. — Snell. [Id.], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm. [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66.

var. **vagepictus** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65.

fasciatus Brancs., 1893, *Jar. der nat. Ver. des Trensiner Comit.*, XV, p. 242, pl. XII, fig. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*). — Comores : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

sparsuticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 401.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CROSSOTIADES₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BRACHYTATUS₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 158.

bigibbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 388.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

insignicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

limbolarius Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

niviplagiatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

GETEUMA₁

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 65.

quadridentata Coq., 1851 [Phymasterna], *Revue et Mag. de Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 398. — Thoms., *Syst. Cerambyc.*, 1864, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trenesiu.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

RANOVA₃

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 64.

fuscosignata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar.

lineigera Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. viii.

Madagascar.

pictipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 64. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 7.

Madagascar.

LASIOCERCIS₂

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420.

albicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 400.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fasciata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LV, fig. 11.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

APHRONASTES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 384.

subfasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

DIORISTUS₁

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 46.

albolateralis Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 47. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 6.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

MICRACANTHA₃

Montrouzier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 271.

dentata Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 469. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

spinipes Ol., 1795 [Cerambyx], *Eut.*, IV, gen. 67, p. 103, pl. X, fig. 66.

Mascareignes : La Réunion, Maurice et Rodrigue.

Desjardinsi Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi.
Madagascar.

obliquata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.
Madagascar : Tamatave. — **Mascareignes** : La Réunion.

RUSCUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121.

costulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 122.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

ATYBE₂

Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281.

nigritarsis Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 504.
Madagascar.

Plantii Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281, pl. XIII, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 12.
Madagascar.

EUGRAPHUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387.

lineellus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387. — Id., *ibid.*, 1897, p. 395 (err. *sub elegans*).
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

longehamatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

ALOPHIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392.

aculeata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 392.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PTEROLOPHIA₁₃

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 370.

PRAONETHA Pascoe, 1865, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 163⁽¹⁾.

biangulata Fairm., 1893 [Oopsis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 553.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

crassiuscula Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

eristulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.
Madagascar.

dorsata Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.
Madagascar : Tamatave.

epluppiata Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *ibid.*, 1896, p. 391.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

geminata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 208 (120), pl. V, fig. 7. — Fairm. [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.
Madagascar : (Goudot) : Diego-Snarez (*Alluaud*).

lineigera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.
Madagascar : Mevatanaü (*Perrier*).

melanura Pascoe, 1857, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 106, et 1865, p. 167. — Gerst., *Gliederthier Fauna des Sansibar Gebietes* (Decken's Reise), 1873, p. 261. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.
Madagascar et **Comores** : (Anjouan) d'après Kolbe. — **Afrique orientale** (d'après Gerstaecker). — **Indo-Malaisie**.

nervosa Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 525⁽²⁾.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

obliquepieta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.
Madagascar : Nosy Bé.

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom de *Praonetha*. — Cette synonymie est indiquée par Gahan, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIV, p. 410. — Les auteurs ont souvent confondu ce genre avec le suivant (*Apomeynia*).

Une étude sera nécessaire pour distribuer les espèces décrites dans ces deux genres.

⁽²⁾ J'ai indiqué (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150) que cette citation de Fairmaire devrait se rapporter plutôt à *P. geminata* Klug.

obsoleta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 67. — Künck. *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Soalala et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

Sechellarum Lameere, 1893 [Apomecyna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. 106. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151⁽¹⁾.

Faureli Théry⁽²⁾, 1897 [Apomecyna], *Bulletin de la Société entomolog. de France*, p. 66.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

truncata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

A P O M E C Y M A₅

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

MECYNAPUS Thomson, 1858, *Archives Ent.*, II, p. 187. — Id., *Physis*, II, 1868, p. 158.

adspersa Thoms., 1868, *Physis*, II, p. 160.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

distigma Fairm., 1893 [Praonetha], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 553.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

guttulata Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Künck. [*Id.*], *in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 9.

Madagascar : Baie de Barasatá (*Coquerel*).

obliquata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave.

serieguttata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 123.

Madagascar : Mevatauaná (*Perrier*).

M Y T H E R G A T E S₁

Thomson, 1867, *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

divaricatus Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 402. — Thoms., *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

Madagascar.

A U X A₆

Pascoe, 1860, *Journal of Entom.*, I, p. 129.

Alluaudi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Dans cet article, j'émetts l'opinion que cette espèce est bien une *Praonetha* et probablement une simple variété de *P. geminata* Klug.

⁽²⁾ Je donne cette synonymie d'après la description de Théry, qui n'a pas eu connaissance de la description de Lameere.

armata Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 401, pl. IX, fig. 9.

amplicollis Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 130, pl. VI, fig. 2.
Madagascar.

lineolata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

parvidens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

scriptidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 397.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

striolata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.
Madagascar : Province d'Ankarana (*Perrot*).

HOPLONANNUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 122.

attenuatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

PAPHRAECIA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 332.

brevicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.
Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*).

ALSIOSUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 395.

uniannulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.
Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blacheau*).

villosicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 395.
Madagascar : Tsarasaoträ (*Scalabre*).

MICURUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

STENOSOMA₂

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 162.

apicale Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 464. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 396.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

interruptum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 396.
Madagascar.

DIADELIA₅

C. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421.

biplagiata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

cinerascens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rufostrigosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 402.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

X-fasciata Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.
Madagascar : Montagnes de l'Imerinä.

SULENUS₁

Lacordaire, 1872, *Genera*, IX, 2, p. 638.

humeralis Lacord., 1872, *Genera*, IX, 2, p. 639, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 2
Madagascar.

HOPLORANA₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 389.

attenuata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

quadrieristata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.
Madagascar.

COEDOMAEA₆

Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, p. 163.

Tigrana Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 156.

— Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 197 (*err. Tigranesthes*).

Iactaria Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (Perrot).

Lateritia Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar.

longula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 196.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

madagascariensis Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, 164. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 197.

Madagascar.

nervulata Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar.

rufina Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 196. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Andribă (*Dorr*).

OUPHALACRA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

Coquereli Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 393.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

HIPPOPSIS₁

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 336.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 41.

quadricollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

PTILOTOCERAEUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 396.

visendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TANYLAMIA₁

Pascoe, 1886, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XVII, p. 244.

melanura Pascoe, 1886, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XVII, p. 244.
Madagascar.

NICARETE₂

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 328.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

brunnipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 329. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.
Madagascar.

impressipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 402, et XLIII, 1899, p. 551.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

GOEPHANES₄

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 334.

bipartitus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

luctuosus Pascoe, 1862, *Journ. of Ent.*, I, p. 334, pl. XVII, fig. 2. — Künck. in Grandidier,
Hist. Madag., Col., pl. LI, fig. 10.
Madagascar.

pietus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 383.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

virgulifer Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

HOPLOMELAS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 383.

albolineellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ruficornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ANCYLISTES₈

Chevrolat, 1863, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XVIII, p. 346.

bellus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

bicuspis Chevrol., 1857 [Scopodus?], *Areh. Entom.*, I, p. 417. — Id. [Id.], *Rev. Mag. Zool.*, 1858, p. 82. — Id., *Mém. Soe. Liège*, 1863, p. 347.

Madagascar.

gibbicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

impunctatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

lacteopictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pacificus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pietidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

zebrinus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

EXOCENTRUS₃

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 152.

elegans Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

madecassus Fairm., 1880, *Ann. Soe. ent. Fr.*, p. 338. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 10.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

reticulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). — Comores : île de Pamauzi, près Mayotte (*Alluaud*).

MISTOCLES₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 553.

elegantulus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 553.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

SPHENURA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 489.

chrysoccephala Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1852, p. 200.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

guttulata Coq., 1854, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. (*sub guttula*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 399. — Lacord., *Gen.*, IX, 1872, p. 586, note 2.

Madagascar.

ISCHNOBEREA₁

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Trenesin. Com.*, XIX-XX, p. 128.

elongata Brancsik, 1897, *Jahr. Ver. Trenesin.*, XIX-XX, p. 128, pl. IV, fig. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

CHARIESTHES₁

Chevrolat, 1858, *Revue zoologique*, p. 312.

marmorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

RHYNCHOPHORA

ANTHRIBIDAE⁸⁰

Schönherr, *Curculionidum Dispositio methodica*, 1826. — **Id.**, *Genera et Species Curculionidum*, I, 1833. — II, 1834. — III, 1836. — IV, 1, 1837; 2, 1838. — V, 1, 1839; 2, 1840. — VI, 1, 1840; 2, 1842. — VII, 1 et 2, 1843. — VIII, 1, 1844; 2, 1845. — **Labram et Imhoff**, *Singulorum Generum Circulionidum*, etc., I (cahiers 1-10)⁽¹⁾, 1838-1842; II (cahiers 11-19), 1842-1851.

PHLOEOTRAGUS¹

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 119.

albicans Fähræus, 1839, *in Schönh.*, *Gen. Curc.*, V, p. 176. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV. 1893, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

TOPHODERES¹⁶

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 150.

UTEROSOMUS Schönherr⁽²⁾, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 203.

annulatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Madagascar.

compactus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar.

ferrugatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. *in Schönh.*, *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 153.

Madagascar : (*Goudot*).

frenatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 190 (102), pl. IV, fig. 7. — Fähr., *in Schönh.*, *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 151. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Jordan, *Stettin. ent. Zeit.*, 1895, p. 140.

⁽¹⁾ Les pages et les planches de ces dix premiers cahiers ne portent aucun numéro d'ordre.

⁽²⁾ Le genre *Uterosomus* mériterait probablement d'être mis à part. Pour le moment, je suis

obligé de le réunir au genre *Tophoderes*, les auteurs n'ayant pas toujours indiqué dans lequel de ces deux genres leurs espèces doivent rentrer.

funebris Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. in Schönh., *Gen. Cure.*, V, 1839, p. 152. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Cure.*, I, n° 58.

Madagascar: (*Goudot*); Soalala et Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Hildebrandti Dohrn, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 157.

Madagascar: Région orientale.

insularis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores: Grande Comore (*Humblot*).

leucomelas Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 361.

Madagascar.

longirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 187.

Madagascar.

marmoratus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar: Nosy Bé.

murinus Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 366.

Madagascar: Ranomasanä, vallée d'Ambolo, près Fort-Dauphin (*Sikora*).

nubeculosus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 1 (*nec* 2).

Madagascar.

Sikorai Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 140.

Madagascar: Tananarive (*Sikora*).

sinuaticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 376.

Madagascar: Tananarive (*Sikora*).

stigma Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 192 (104), pl. IV, fig. 8. — Branes., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

thoracicus Fähræus, 1839 [Uterosomus], in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 205.

Madagascar.

verrucosus Ol., 1795 [Macrocephalus], *Ent.*, IV, gen. 80, p. 6, pl. 1, fig. 5. — Fähr. [*Uterosomus*] in Schönh., *Gen. Cure.*, V, p. 204. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Cure.*, I, n° 53. — Branes., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

scoparius Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 192 (104).

Madagascar: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

ISCHNOGERUS₁

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 191.

tuberosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

Madagascar: Nosy Bé (*Coquerel*).

LITOCERUS₁

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 125.

madagascariensis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 105.

Madagascar.

CEDUS₇

Pascoe, 1860, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série III, V, p. 37.

Audouini Fähr., 1839 [Mecocerus], in Schönh., *Genera Curcul.*, V, p. 184. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 516, note 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

lateralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

longior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

maeulicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

subscutellatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 362.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

torvus Jordan, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 163. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 363.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

verrucosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 387.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

MECOTARSUS₁

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 186.

Rosenschoeldi Fähræus, 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 188.

Madagascar : Baie d'Antongil (Moquerys).

XENOTROPIS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. ccclxxxi.

rugicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxxii.

Séchelles : La Digue (Alluaud).

DIASTATROPIST₈

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 520.

erassicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 43.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

rroratus Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 520, note 2, pl. LXXIX, fig. 4.

Madagascar.

nitidipennis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 45.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

olivaceus Waterh., 1877, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 11. — Id., *Aid. to identif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 2. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar.

planifrons Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 44.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

tigrinus Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 520, note 2.

Madagascar.

rugatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

Madagascar.

tessellatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

Madagascar.

ANHELITA₁

Jordan, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 142.

lineata Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 142.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

ECZESARIS₁

Pascoe, 1859, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, IV, p. 330.

leucosticta Klug, 1833 [Antribus], *Ins. Madag.*, p. 189 (101). — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

AMECUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 190.

viridans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 190.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

VITALIS₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXI.

rubricollis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CLXXI.

Madagascar : Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Moequerys*).

BASIDISSUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 192.

eristatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TROPIDODERES₄

Schönherr, 1826 (scr. *Tropideres*), *Circ. Disp. method.*, p. 35.

amoenus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar.

exul Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

grisescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

CENCHROMORPHUS₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. CLXX.

barbicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CLXX.

Madagascar : Diego-Suarez.

ENTAPHIOIDES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 364.

laerymans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 364.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BASITROPIST₃

Jekel, 1855 (scr. *Baseotropis*), *Ins. Saunders.*, I, p. 90.

Coquereli Fairm., 1880 [Tropideres], *Le Naturaliste*, I, p. 300. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

tessellatus Coquerel, 1866 (nec Bohem.), *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 5 (*sine descr.*).

Mascareignes : La Réunion.

tessellatus Boheman, 1858 [Tropideres], *Fregatt. Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 115. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

Mascareignes : Maurice.

tuberidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.
Madagascar.

LITOTROPIS₂

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.
Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

lateritius Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

pustulosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

GYNANDROGERUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 568.

puncticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.
Madagascar : Région sud-ouest.

ANEURRHINUS₁

Thomson, 1858, *Archives entomol.*, II, p. 114.

cylindricus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 195.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

PHLOEOBIUS⁽¹⁾₆

Schönherr, 1826, *Circul. Disp. method.*, p. 36.

alboguttatus Fähr., 1839 [Anthribus], in Schönherr, *Genera et Species Circul.*, V, p. 243.
Madagascar.

decoratus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 199⁽²⁾.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

longicornis F., 1798 [Anthribus], *Suppl. Ent. syst.*, p. 160. — Schönh. [Id.], *Gen. Circ.*, I, 1833, p. 130. — Fähr. in Schönh. [Id.], *Gen. Circ.*, V, 1839, p. 241.
Mascareignes : Mauricee (*d'après Fahraceus*). — Afrique australe. — Inde.

nigroungulatus Gyll., 1833 [Anthribus], in Schönh., *Gen. Circ.*, I, p. 133. — Fähr. [Id.], *ibid.*, V, 1839, p. 241.

⁽¹⁾ Kolbe (*Thierw. ost-Afrik.*, VI, p. 18) indique *Phlocoebius pustulosus* Gerst. d'Afrique orientale, comme se trouvant aussi à Madagascar (Gerst., *Wieg. Arch.*, XXXVII, 1, p. 76, et *Decken's Reise*, p. 250, pl. XII, fig. 1).

⁽²⁾ Dans ce même travail sur les Anthribides (*Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, 1895, p. 198), Jordan décrit *Phloeobius albescens* dont il a omis d'indiquer la provenance.

cervinus Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagasear*, p. 188 (100).

Madagascar : (*Goudot*). — Afrique australe. — Inde. — Chine.

penicillatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

sugillatus Fähræus, 1839 [Anthribus], in Schönherz, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 242.

Madagascar.

CRATOPARIS₂

Schönherz, 1839, *Gen. Curcul.*, V, p. 217.

EUPARIUS || Schönherz, 1833 (nee Serville), *Gen. Cure.*, I, p. 135.

leuconotus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

providus Fähr., 1839, in Schönherz, *Gen. Cure.*, V, p. 222. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 366.

Madagascar.

EPITAPHIUS₂

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 493.

annulicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

nigropictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 493.

Madagascar : Tananarive.

ARAEOCERUS₁

Schönherz, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 273.

fasciculatus De Geer, 1775 [Curculio], *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, V, p. 276.

coffeae F., 1801 [Anthribus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 411. — Deyr, in Maillard, *Notes Réunion*, p. 21⁽¹⁾.

Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CARANISTES₁₁⁽²⁾

Schönherz, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 270.

annulipes Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529.

Mascareignes : Rodrigue (*Gulliver*).

⁽¹⁾ Pour la longue synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Münich, VIII, p. 2749.

⁽²⁾ *Caranistes Dyonyssius*, figuré par Coquerel (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. VII, fig. 7), n'est

deliciosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 495.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*).

fulvopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

languidus Fåhraeus, 1839, in Schöuherr, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 272.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion.

lineatus Fähr., 1839, in Schönh., *Gen. et Sp. Cureulionid.*, V, p. 271. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 194.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

opilio Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 394.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

plagiatus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 396.

Madagascar : Région du sud-ouest.

rufipes Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 395.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tenuelineatus Branes., 1893 [*Holomecus*]⁽¹⁾, *Jahr. Trenčín.*, XV, p. 241, pl. XII, fig. 13. — Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

tenuielavis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 193.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

variegatus Boheman, 1859, *Fregatt. Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 116.

Mascareignes : Maurice.

NISTACARES₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 419.

leucostictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 419.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

ARACHNOCAULUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 189.

filitarsis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

Madagascar.

pas décrit. Il se trouve à la Réunion. — *Salazia aranea* Coquerel (*ibid.*, fig. 6, *crr. scr. Palazia*) est dans le même cas. Le genre *Salazia*, qui n'a pas été décrit, est synonyme de *Caranistes* d'après

Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 193).

⁽¹⁾ Le genre *Holomecus* n'a jamais été décrit. Cette espèce est peut-être synonyme de *Caranistes lineatus* Fähr.

BALANODES₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118.

tomentosus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529, pl. LIII, fig. 10.

Mascareignes : Rodrigue.

PHRYNOIDIUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

Raffrayi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 194.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BRENTHIDAE₅₅

Chevrolat, Note sur les Brenthiades de Madagascar,

Revue zoologique, 1839, p. 172.

ZEMIOSES₂

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 394.

crassicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

striolatus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 187. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 546.

Madagascar : Tsarasotra : Mevatanană (*Perrier*).

SEBASIUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 409.

Deyrollei Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 409, note 2, pl. LXXVII, fig. 2. — Senna [Zemioses], *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MICROSEBUS₁

Kolbe, 1892, *Stettiner ent. Zeit.*, LIII, p. 169.

malgasicus Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CYPHAGOGUS₄

Parry, 1849, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 182.

appendiculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

sculptilis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 36.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

ANCHISTEUS₁

Kolbe, 1883, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXVII, p. 185.

peregrinus Kolbe, 1883, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXVII, p. 186.

Madagascar : (*Goudot*).

AULACODERES₁

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

ISCHNOMERUS, Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 571.

immotus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

linearis Boheman, 1840 [Ischnomerus], in Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 572.

Madagascar.

CEROBATES₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 487.

rectestriatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar : Tsarasaoträ.

TRACHELIZUS₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 489.

populeus Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 495.

Madagascar.

EUPSALIS₂

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 430.

anthracina Klug, 1833 [Arrhenodes], *Ins. Madag.*, p. 194 (106). — Chevr. [Id.], *Rev. zool.*, 1839, p. 174. — Gyll. [Id.], in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1840, p. 481. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

bipunctata Gory, 1839 [Arrhenodes], *Revue zoologique*, p. 328.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave et Andribá (Dorr).

coraeina Kolbe, 1883, *Sitzungber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 76.

Madagascar.

BRENTHUS₁

Fabricius, 1787, *Mantissa Insectorum*, I, p. 95.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*, Frey).

RHITIDOCEPHALUS₃

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 174.

aulaconotus Chevr., 1839, *Revue zoologique*, p. 175.

Madagascar.

brevicornis Chevr., 1839, *Rev. zool.*, p. 174. — Bohem., in Schönh., *Gen. Cure.*, V, p. 521. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240.

madagascariensis Labr. et Imhoff, 1838 [*Ischyromerus*], *Sing. Gen. Cure.*, I, n° 14.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

madagascariensis Perroud, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 427.

Madagascar.

PTERYGOSTOMUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 448.

opacus Chevrolat, 1839 [*Ceocephalus*], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Genera*, pl. LXXVII, fig. 4.

Madagascar.

NOTHOGASTER₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 450.

paradoxa Lacord., 1866, *Genera des Coleopt.*, VII, p. 450, note 2, pl. LXXVII, fig. 6.

Madagascar.

GEOCEPHALUS₅

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curcul.*, I, p. 357.

eurvirostris Chevrol., 1839 [*Centrophorus*], *Revue zoologique*, p. 181. — Bohem., in Schönh.

Gen. Cure., V, p. 516.

Madagascar.

fraterculus Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freund. zu Berlin.*, p. 77.
Madagascar.

picipes Ol., 1807 [Brentus], *Entom.*, V, gen. 84, p. 442, pl. II, fig. 18. — Gyll., in Schönh., *Gen. Cure.*, I, 1833, p. 356. — Gerst., *Wieg. Arch.*, 1871, I, p. 76. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 412. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*). — **Afrique** tropicale et australe.

pusillus Ol., 1807 [Brentus], *Ent.*, V, gen. 84, p. 435, pl. II, fig. 16. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 367, et V, 2, 1840, p. 517.

Mascareignes : Maurice.

Reichei Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 178. — Boh. in Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 514.
Madagascar.

PIAZOCNEMIS⁽¹⁾₁₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 453.

CENTROPHORUS || Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180.

Kolbe, Zur Kenntn. der Gatt. *Centrophorus*, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 381.

Subg. **PIAZOCNEMIS** s. str.

assiduus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 382.
Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

compressipes Chevrolat, 1839, *Rev. zool.*, p. 181. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, V, 1840, p. 553. — Kolbe, *Sitz. Ges. nat. Fr. Berlin.*, 1883, p. 81. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 383. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Brancs. (*sub striatulus* Ol.)⁽²⁾, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Régions orientale (*Goudot*) et australe (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

emarginatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180⁽³⁾.
Madagascar.

eneaustus Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 552. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

⁽¹⁾ Cf. Senna, *Bull. della Soc. entom. Ital.*, 1892, p. 57. — Les espèces sont citées ou décrites sous le nom générique de *Centrophorus*.

⁽²⁾ La synonymie *striatulus* Ol. = *compressipes* Chevr. donnée par Chevrolat est inexacte d'après Kolbe (*Stettin. ent. Z.*, 1883, p. 388) et Senna (*Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58).

⁽³⁾ Je ne comprends pas pourquoi les auteurs du Catalogue de Münich, Lacordaire, Senna, et surtout Kolbe, qui a fait la révision du genre *Centrophorus* (*Stettin. entomolog. Zeit.*, 1883, p. 381), ont tous omis de citer cette espèce qui précisément est celle qui a servi de type à Chevrolat pour la création de ce genre.

nigritus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 196 (108). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 182. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

picicornis Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 181. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 385.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

validirostris Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 383.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

Subg. **SYNHOMALES**

Kolbe, 1833, *Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin*, p. 79.

Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 57.

HOMALES \ddagger Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 383.

aeneolus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 387.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

atratus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol., *Rev. zool.*, 1839, p. 180. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 386.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

dives Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 454, note. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 387.

var. *cylindricus* et ***striatopunctatus*** Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 388.

Madagascar : Région centrale-australe (*Hildebrandt*).

rectirostris Kolbe, 1833, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 385.

Madagascar : Régions orientale (*Goudot*) et centrale-australe (*Hildebrandt*).

STEREOSOMUS ₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 454.

decollatus Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 454, note 2.

Madagascar.

UROPTERUS ₃

Latreille, 1828, *Diet. class. d'Hist. nat.* (Bory de Saint-Vincent).

appendiculatus Bohem., 1833 [Geocephalus], *in Schönh.*, *Gen.*, I, p. 358⁽¹⁾. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 458, note 2.

Mascareignes.

⁽¹⁾ Boheman a ignoré la provenance de cette espèce.

caudatus Latr., 1817 [Brentus], *Règne anim.*, IV, p. 188, pl. XIII, fig. 7, et 1829, pl. III, fig. 7. — Bohem. [Ceocephalus], in Schönh., *Gen.*, V, p. 111.

Mascareignes: La Réunion et Maurice.

codicillus Bohem., 1840 [Ceocephalus], in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 512.

Mascareignes: La Réunion.

PHACECERUS₂

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Cureul.*, V, 2, p. 554.

olivaceus Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 555.

Madagascar.

planicaudatus Chevr., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 459, note 1.

Madagascar.

TEMNOLAEIMUS₁

Chevrolat, 1839 (ser. Temnolaimus), *Rev. zool.*, p. 177.

aenecicollis Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 177.

Madagascar.

ZETOPHLOEUS₂

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 460.

guttifer Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, 2, p. 548. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 2.

Madagascar.

pugionatus Chevrol., 1839 [Brenthus], *Rev. zool.*, p. 178. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 1. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291.

Madagascar: Tintingue (*Loss*); montague d'Ambre (*Alluaud*).

AMERISMUS₂

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 461.

cavicaudatus Chevrol., 1839 [Ozodecerus?], *Revue zoologique*, p. 176.

metallicus Chevrol., 1839 [Ozodecerus], *Rev. zool.*, p. 177. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 388. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58.

Madagascar.

Hildebrandti Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 79.

Madagascar.

OZODEOCERUS₄

Chevrolat, 1839 (*scr. Ozodecerus*), *Rev. zool.*, p. 175.

forficulatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

pygmaeus Senna, 1893, *Bullettino della Società entomologica Italiana*, p. 132, pl. 1, fig. 5.

Madagascar.

rugicollis Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

tricuspidatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

HOVASIU₁

Senna, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 291.

Alluaudi Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 292.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOMALES₂

Kolbe, 1883, *Sitz. Gesellsch. nat. Fr. zu Berlin*, p. 80.

glaber Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 81.

Madagascar.

metallicus Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 82.

Madagascar.

PHOLIDOCHLAMYS₁

Lacordaire, *Genera*, VII, p. 473.

madagascariensis Lacord., 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 474, note 1.

Madagascar.

CURCULIONIDAE₄₇₇⁽¹⁾**HOLONYCHUS**₆

Schönherr, 1840, *Gen.*, V, p. 833.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

acanthopus Fähr., 1840, *in Schönh.*, *Gen.*, V, p. 834. — Labr. et Imh., *Sing. Gen. Cure.*,

II, n° 57. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

⁽¹⁾ Après plusieurs essais, j'ai dû renoncer à indiquer les subdivisions de cette famille.

Les auteurs n'ont pas en général suffisamment précisé les affinités de leurs genres nouveaux

aeruginosus Fähr., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 835. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 243. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar: Nosy Bé (*D^r Le Roy, Frey*).

camelus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243, pl. VII, fig. 4.

Madagascar.

inaequicollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 137.

Madagascar: (*Hildebrandt*).

saxosus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244, pl. VII, fig. 3.

Madagascar: Nosy Bé (*Vesco, Coquerel, D^r Le Roy*).

viriditinctus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 3.

Madagascar.

BLOSYRUS₃

Schönherr, 1826, *Circul. Disp. method.*, p. 99.

globulipennis Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores: Mayotte (*Coquerel*).

nossidianus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336.

— Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar: Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

trux Fähr., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 908.

Comores: Anjouan.

PROÏCTES₃

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Circul.*, V, p. 926.

humilis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 1).

Madagascar: Tananarive (*Sikora*).

lateralis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar: Tananarive (*Sikora*).

tessellatus Faust, 1899, *Abdhandl. und. Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar: (*Hildebrandt*).

pour que je puisse les placer dans telle ou telle tribu sans risquer de commettre de graves erreurs. De plus, il n'est pas certain que tous les genres créés récemment puissent rentrer

dans les anciennes divisions. J'ai pu cependant distinguer les genres rentrant dans les deux dernières tribus : *Calandrini* et *Cossonini*.

SCIAPHILUS₁

Schönherr, 1826, *Circul. Disp. method.*, p. 98.

sparsus Fähr., 1840 [Cyrtops], in Schönh., *Gen.*, V, p. 925. — Lacord., *Gen.*, VI, 1863, p. 54.

Comores : Anjouan.

SYZYGOPS₇

Schönherr, 1826, *Circul. Dispos. method.*, p. 93.

cineræa Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

cyclops Gyll., 1833, in Schönh., *Gen.*, I, p. 515. — Guérin, *Icon. Règne anim.*, 1840, pl. XXXVII, fig. 7. — Lacord., *Gen.*, VII, pl. LXII, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

Desjardinsi Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : Maurice.

fusipes Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

hystrix Rosenschild, 1840, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionidum*, V, p. 832.

Mascareignes : Maurice.

prasina Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

tuberculata Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

STIAMUS₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 325.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

brachyurus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 325, pl. XII, fig. 6. —

Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

Comores : Mayotte (*Humboldt*).

LAGENOTENES₁

Faust, 1899, *Abhandl. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 2).

quinquepunctatus Faust, 1899, *Abhandl. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 3).

Madagascar.

ANEMERUS₁

Schönherr, 1826, *Circul. Dispos. method.*, p. 126.

variegatus Bohem., 1840, *in* Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 212.

Madagascar.

ASEMUS₁

Schönherr, 1826, *Circ. Disp. method.*, p. 129.

madagascariensis Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

POLYCLEIS₅

Boheman, 1840, *in* Schönherr, *Gen. et Sp. Circ.*, VI, 1, p. 215.

africanus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 324, pl. XX, fig. 266. — Chevrolat, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. xli. — Kraatz, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1896, p. 184.

Bohemani Bohem., 1840, *in* Schönh., *Genera et Sp. Curculionidum*, VI, 1, p. 219⁽¹⁾.

difficilis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 180 et 184.

suturatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 45. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar. — Afrique tropicale.

atomarius Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 165.

Madagascar : Imerinā (*Nanta*).

diffusus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

opacus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 467. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

plagiatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.

Madagascar : (*Perrier, Nanta*).

PAMPHEA₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 322.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

deficiens Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

Comores : Mayotte.

⁽¹⁾ L'indication «Maurice» donnée par Boheman est fort douteuse.

DERMATODES₁

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curc.*, V, p. 895.

collaris Faust, 1899, *Alhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

METRIODERUS₁

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 316.

virginalis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 317.

Madagascar : Nosy Bé.

HOMOEONYCHUS₁

Faust, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, LI, p. 169, note.

lepidus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196.

Madagascar.

STIGMATOTRACHELUS₃₅

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 123.

EUGALLUS Fairmaire; 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 463.

alternans Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

centralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

chlorostomus Bohem., 1840, *in Schönh.*, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 136.

Madagascar.

cinctus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 343, pl. XIX, fig. 242. — Bohem., *in* Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 124. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar.

concinnus Bohem., 1840, *in Schönherr, Gen.*, VI, 1, p. 140. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Andribä (*Dorr*).

elegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

fasciculatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

tacteoocinctus Fairm., 1896 [Eugallus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 463.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

flexuosus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 324.
Madagascar.

fucosus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 126.
Madagascar.

fuseosiguatus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.
Madagascar : (Hildebrandt).

geminifer Klug, 1833 [Cyphus], *Inseeten von Madagascar*, p. 197 (109).
Madagascar : (Goudot).

humeralis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.
Madagascar : (Crossley).

insubitus Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 338.
Madagascar.

intermedius Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 337.
Madagascar.

isabellinus Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 139. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 2.

var. **subfasciatus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.
Madagascar.

taetarius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

tuicatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 319.
Madagascar.

lyceus Ol., 1807 [Curculio], *Eut.*, V, gen. 83, p. 341, pl. XXIV, fig. 334. — Bohem. in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 129.
Madagascar.

marmoratus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 461.
Madagascar.

nebulosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 493.
Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

nubifer Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 320.
Madagascar.

oculatus Boheman, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 134.
Madagascar.

octornaeulatus Ol., 1807 [Curculio], *Eut.*, V, gen. 83, p. 344, pl. XIX, fig. 245.
Madagascar et Mascareignes : Maurice (d'après Olivier).

ornatus Ol., 1807 [Cureulio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 300, pl. XIX, fig. 243. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 130. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Cure.*, II, n° 41, 1.
Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 494.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

psittacus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 138.
Madagascar.

rufus Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 323. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.
Madagascar.

setulosus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 169.
Madagascar.

Sikorai Faust, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, LVI, p. 317. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.
Madagascar : (*Sikora*).

squamosus Ol., 1790 [Cureulio], *Encyclopédie méthodique*, V, p. 339.

squamifer Ol., 1807 [Cureulio], *Entomologie*, V, gen. 83, p. 353, pl. VIII, fig. 96. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 133.

squamiger Herbst, 1795 [Cureulio], *Käfer*, VI, p. 179, pl. LXXII, fig. 8.
Madagascar.

striatogemmellatus Boheman, 1840, in Schönherr, *Gen. et Spec. Cureul.*, VI, 1, p. 127.
Madagascar.

tessellatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 321.
Madagascar.

turbatus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 128.
squamifer || Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagasear*, p. 197 (109).
Madagascar : (*Goudot*).

viridans Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera Species Curelionidum*, VI, p. 135.
Madagascar.

vittatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322.
Madagascar.

RHINOSOMPHUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 462.

guttifer Waterh., 1877 [Stigmatotrachelus], *The Entomologist's monthly Magazine*, XIV, p. 74.
Madagascar.

CRATOPUS 47

Schönherr, 1826, *Circ. Disp. method.*, p. 120.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United-States National Museum*, XIX, p. 704. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 485.

Flots épars : Île Glorieuse (*D' Abbott*).

alboseutellatus Boheman, 1840, *in Schönh.*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 416.
Mascareignes : La Réunion.

amplipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : Maurice.

angustatus Boheman, 1834, *in Schönherr*, *Gen.*, II, p. 54. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 410.
Mascareignes : La Réunion et Maurice.

aurostriatus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ci.
Séchelles.

brunnipes F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Bohem., *in Schönh.*, *Gen.* II, 1834, p. 53, et VI, 1, p. 407.
Mascareignes : Maurice. — Afrique australe.

ealiginosus Boheman, 1840, *in Schönherr*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 414.
Mascareignes : Maurice.

chrysochlorus Boheman, 1834, *in Schönherr*, *Genera et Species Curelionidum*, II, p. 48.
— Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 402.
Mascareignes : La Réunion.

circumneinetus Boheman, 1840, *in Schönherr*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 403.
Mascareignes : La Réunion.

confusus Boheman, 1840, *in Schönherr*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 408.
Mascareignes : Maurice.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.
Mascareignes : La Réunion.

denudatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.
Comores : Mayotte (*Humblot*).

ditissimus Boheman, 1840, *in Schönh.*, *Gen.*, VI, 1, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
Comores : Anjouan; Mayotte (*Coquerel*).

exquisitus Boheman, 1840, *in Schönherr*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, I, p. 405.
Mascareignes : La Réunion.

Frappieri Deyrolle, 1863, *in Maillard*, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.
Mascareignes : La Réunion.

fulvescens Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 412.

Mascareignes.

griseovestitus Linell, 1897, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, p. 697. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 484.

Séchelles : Mahé (*D^r Abbott*).

herbaceus Deyrolle⁽¹⁾, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, II, p. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

humeralis Boheman, 1834, in Schönh., *Gen.*, II, p. 52. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Mascareignes : La Réunion. — (Séchelles)⁽²⁾. — Afrique orientale (*d'après Kolbe*).

ictericus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 417.

Mascareignes : La Réunion.

inornatus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

lepidopterus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

leucophaetus Boheman, 1834, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, p. 56, et VI, 1, 1840, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

lotus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

magnificens Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

marginatus Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 49.

Mascareignes : La Réunion.

marmoreus Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 47.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

melanocephalus F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Bohem., in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

Moreli Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 410.

Mascareignes : La Réunion.

⁽¹⁾ Deyrolle a proposé le sous-genre *Cratopomorphus* pour *C. herbaceus* et *C. lepidopterus*.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

⁽²⁾ La citation de Fairmaire doit se rapporter à *C. griseovestitus* Linell.

murinus Boheman, 1859, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 123.

Mascareignes : Maurice.

nanus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 413.

Mascareignes : La Réunion.

nigrogranatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 482.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud).

parcesquamosus Fairm., 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cccxxiv.

Séchelles.

parvus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 11.

Mascareignes : La Réunion.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (Perrier).

pisciformis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 24.

Madagascar : Andribă (Dorr).

psittacus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

Mascareignes : Maurice, autour de la Mare aux Vacoas (Alluaud).

punctum F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 411, pl. XXVI, fig. 382. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 53. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion (*Pollen et van Dam*). — Afrique australe.

roralis F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 373. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50, et VI, 1, 1840, p. 404.

Mascareignes : Maurice.

Sandi Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 6, pl. XX, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion.

scapularis Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 9.

Mascareignes : La Réunion.

septemvittatus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 5, pl. XX, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

sparsutus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 485.

Séchelles : Mahé (Coquerel).

striga F., 1798 [Curenlio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 372. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

sumptuosus Bohem., 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 50. — Snellen, *Reeherehes sur la Faune de Madagasear*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*).

virescens Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530. — Fairm. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 483.

Mascareignes : Rodrigue.

viridisparsus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 222. — Linell, *Proe. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 702.

îlots épars : Aldabra (*D^r Abbott*).

GRATOPOPSIS₃

Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, H, p. 15.

bistigma Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 15.

Mascareignes : La Réunion.

nitidifrons Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 17, pl. XX, fig. 5.

Mascareignes : La Réunion.

villosulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

OTIORRHYNCHUS₁

Germar, 1824, *Ins. Spec. nov.*, 343.

delatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (Sikora).

CATALALUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 1, p. 99.

madagascariensis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curc.*, VII, 1, p. 100.

Madagascar.

BACHYCYRTUS₂

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

circum Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 321.

Madagascar.

setofasciatus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. II, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy ; Frey*).

EREMNUS₇

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 200.

eristicollis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

honestus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 5).

Madagascar.

humilis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

longicornis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

rufitarsis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

rusticanus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

vereundus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 7).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

BRACHYLEPTOPS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

murex Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar.

OSTRA₁

Pascoe, 1886, *Journal of the Linn. Soc.*, XIX, p. 329.

nodulosa Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 329.

Madagascar.

HOMALEPTOPS₁₂

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 83, et LVI, 1895,
p. 322, note.

albolunatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

benignus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897,
p. 167.

Madagascar.

carinicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar.

einereus Brancs., 1897, *Jahreshefte der naturwiss. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 120,
pl. IV, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

fasciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 322.

Madagascar.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 166.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

marginicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

Madagascar : Baie d'Antongil.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

quadrinotatus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver Trenes. Com.*, XIX-XX, p. 121, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

rufiferus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

scapularis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 166, et XLII, 1898, p. 487.

niveobasis Brancsik⁽¹⁾, 1897, *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 122, pl. IV, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

semigranatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 167.

Madagascar.

ORTHOMYCTERUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden.*, n° 2 (p. 7).

coerulipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Museum zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

Madagascar : Mahabō.

BRACHYCERUS₅

Olivier, 1789, *Encyclopédie méthodique*, IV, p. 36.

crenatus Ol., 1790, *Encycl. méthod.*, V, p. 186. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 66, pl. II,
fig. 17. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 96. — Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 707.

Madagascar.

ferrugineus Ol., 1807, *Ent.*, V, gen. 83, p. 45, pl. III, fig. 28. — Gyll., *in Schönh.*, *Gen. Cuc.*,
I, 1833, p. 389.

Madagascar.

⁽¹⁾ Il se peut que le nom de Brancsik ait l'antériorité sur celui de Fairmaire.

maculatus Ol., 1790, *Eneyel. méthod.*, V, p. 183. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 45, pl. II, fig. 8. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 92.

madagascariensis Schönherr, 1840, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 613.
Madagascar.

madeassus Péringuey, 1888, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXII, *Compt. rend.*, p. LXXVIII⁽¹⁾.
Madagascar.

ocellatus F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 154. — Id., *Ent. syst.*, 1792, p. 379. — Herbst,
Käfer, VII, 1797, p. 89. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 390.
Madagascar.

RHITIDOPHLOEUS₇

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 290.
Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fracee*, 1859, p. 252.

albipes Ol., 1790 [Curculio], *Encycl. méthod.*, V, p. 544. — F. [Id.], *Ent. syst.*, I, 2, 1792,
p. 477. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 395, pl. IX, fig. 102. — Bohem. in
Schönh., *Gen. Cure.*, VI, 2, 1842, p. 291. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 253,
pl. VII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 47. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*,
XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (D^r Le Roy, Frey).

annulipes Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 324.
Madagascar : Nosy Bé.

nigroperlatus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 78.
Madagascar.

nodosus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de Fraucee*, p. 47.
Madagascar : (Coquerel).

parcegranatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.
Comores : Mayotte (Humblot).

robustus Faust, 1894, *Novitates zoologieae*, I, p. 569.
Madagascar : Mahabō, région du Sud-Ouest.

Rotschildi Faust, 1894, *Novitates zoologieae*, I, p. 569, pl. XIII, fig. 5.
Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

LITHINUS₂₀

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 233.
Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 246.

compressituber Fairm., 1883, *Le Nat.*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 138.
Madagascar : (Hildebrandt).

⁽¹⁾ A la suite de *madeassus*, Péringuey décrit *B. Lafertei*, dont il n'indique pas la provenance.

falciferus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 467.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Fausti Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

frontalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

Hildebrandti Faust., 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 84. — Id., *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).

Madagascar.

novanus Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 11 et 12).

Madagascar.

humeralis Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248, pl. VII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trenesiu.*, XV, 1893, p. 239. — Faust, *Abhandl. und Bericht der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*D^r Le Roy; Frey*).

Iudiosus Bohem.⁽¹⁾, 1842, in Schönh., *Gen. Cerc.*, VI, 2, p. 236. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 248.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

multinodosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

nigroeristatus Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 250. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXVI.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*), mime le Lichen *Parmelia ciliata*.

niveus Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 249, pl. VII, fig. 6.

Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosy (*Coquerel*).

nodifer Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).

Madagascar.

penicillatus Waterh., 1879, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, III, p. 381.

Madagascar : Tananarive (*Rev. Toy*).

Pipitzi Faust., 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 86.

Madagascar.

planus Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.

Madagascar.

quadripunctatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 464.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

rufopenicillus Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettiner entomologische Zeitung*, 1884, p. 138.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

sepidioides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sonticus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).

Madagascar.

superciliosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 196 (108), pl. IV, fig. 9. — Bohem. in Schönh., *Gen. Cure.*, VI, 2, 1842, p. 234. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 247.

pipa Guérin, 1833 [Aterpus], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, n° 98⁽¹⁾.

Madagascar : (Goudot).

LIXOSOMUS₁

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, 4, p. 87.

Fairmairei Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 87.

Madagascar : (Hildebrandt).

CHORISTORRHINUS₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 23.

cribrifennis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

Madagascar : Tamatave (Dorr).

CYCLOTERES₇

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curelionid.*, VII, 2, p. 383.

aranea Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 89.

Madagascar.

Audouini Bohem., 1843, in Schönh., *Gen. Cure.*, VII, 2, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent.*

Fr., 1871, p. 51.

Madagascar.

bipartitus Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 52. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

Brullei Bohem⁽²⁾, 1843, in Schönh., *Gen. Cure.*, VII, 2, p. 385. — Lacord., *Genera*, VII, pl. LXIX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

Madagascar.

contractus Klug, 1833 [Trachodes], *Ins. Madag.*, p. 199 (111), pl. IV, fig. 10. — Lacord., *Genera*, VI, 1863, p. 375, note 2. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ L'Aterpus pipa Guérin est peut-être synonyme de *L. ludiosus* Bohem.

⁽²⁾ Cette espèce est peut-être synonyme de *C. contractus* Klug, d'après Fairmaire.

elongatus Branes., 1897, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 123.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

sulcostriatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

Madagascar : île de Sainte-Marie.

TANYRRHYNCHUS₁

Schönherr, 1826, *Cureul. Disp. method.*, p. 212.

pusillus Faust, 1889 [Tanyrrhynchus?], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 144.

Madagascar.

CECRACTES₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curelionid.*, VI, 1, p. 302.

argenteus Fähracu, 1840, *in Schönh.*, *Genera et Species Curelionidum*, VI, 1, p. 303.

Madagascar.

ONYCHOGYMNUS₁

Quedenfeldt, 1888, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXXII, p. 291.

ACROTERIASUS Roelofs, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 244 (*pars*).

ursulus Roelofs, 1892 [Acroteriasus], *Notes from the Leyden Museum*, XIV, p. 50.

Madagascar.

CHLOROPHOLUS₅

Capiomont, 1867 (Revis. des Hypérides), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 446.

bioeulatus Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

nigropunctatus Gory, 1834 [Coniatus], *Revue et Mag. de Zoologie*, classe 9, pl. CXX, fig. 1.

— Bohem., *in Schönh.*, *Gen.*, VI, 2, 1842, p. 341. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448, pl. XI, fig. 4.

Madagascar.

orichaleeus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 184.

Madagascar.

rubrovittatus Gory, 1834 [Coniatus], *Rev. Mag. Zool.*, classe 9, pl. CXX, fig. 2. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448.

Madagascar.

trifasciatus Capiomont, 1867, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 449.

Madagascar.

TETRAGONOTHORAX₁

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. roy. Se. Liège*, série 2, V, p. 62.

Badeni Faust, 1888, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIX, p. 288.

Madagascar.

NEOCLEONUS₁

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. Se. Liège*, série 2, V, p. 66.

Coquereli Chevrol., 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, p. 69. — Brancs. [Cleonus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Tananarive (Dorr).

CLEONUS₃

Schönherr, 1826, *Cureul. Disp. method.*, p. 145.

nervosipennis Fairm., 1898 (*subg. Gonocleonus*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

Madagascar : Province d'Imerină (Nanta).

nossibianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

Madagascar : Nosy Bé (Dr Le Roy).

spinipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 168.

Madagascar.

PACHYCYERUS_{2⁽¹⁾}

Schönherr, 1826, *Cure. Disp. method.*, p. 57.

Blucheaui Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Bluchea).

eribrosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

Madagascar : Tananarive.

MYCOTRICHUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 469.

longipilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 469.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (Perrot).

LARINUS₁

Germar, 1824, *Inseet. Spee. nov.*, p. 379.

madagassus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

Madagascar : (Sikora).

⁽¹⁾ Les genres *Pachycerus* et *Cleonus* sont considérés comme synonymes par certains auteurs.

LIXUS⁽¹⁾₁₄

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 498.

angulicollis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 95.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

anthracinus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 92.

Madagascar.

barbiger Dohrn, 1884, *Stettiner entomol. Zeitung*, XLV, p. 278. — Faust, *ibid.*, L, 1889, p. 92.

Madagascar.

coaretatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 198 (110). — Gerst., *Wieg. Arch.*, 1871, I, p. 73.

compressicollis Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 131.

rhomboidalis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, VII, 1, p. 462.

Madagascar : (*Goudot*). — Afrique tropicale.

defloratus Ol., 1807 [Rhynchaenus], *Ent.*, V, gen. 83, p. 178, pl. XXII, fig. 293. — Faust,

Stettiner ent. Zeit., 1892, p. 44. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar.

Dohrni Faust, 1899, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 90 et 92.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

eneaustus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 188.

Madagascar.

madagassus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 93.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

pica F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Schöhn., *Gen.*, VII, 1, 1843, p. 465.

irroratus Bohem., 1836, *Genera et Species Curculionidum*, III, p. 53.

Mascareignes : Maurice. — Java (?) (*d'après Boheman*).

sejugatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 94.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

Sturmi Bohem., 1836, in Schönh., *Gen.*, III, p. 94. — Faust, *Stettin. ent. Z.*, 1892, p. 44.

Madagascar.

subcuneatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 96.

Madagascar.

titubans Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 187.

Madagascar.

uniformis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 1, p. 475.

Madagascar.

⁽¹⁾ *Lixus veetiformis* Woll. et *Lixus cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur à la fin de la Mo-

nographie des *Lixus* par Capiomont (*Annales de la Société entomologique de France*, 1875, p. 466).

ILEOMUS₁

Schönherr, 1826, *Cure. Disp. method.*, p. 220.

Bohemani Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 189.
Madagascar.

PHILOPHLOEUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 9).

nodifer Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 9).
Madagascar.

ANEULOBUS₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 10).

decolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).
Madagascar.

horridipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).
Madagascar.

MEGAMASTUS₂

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 303.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 419.

asperatus Fairm., 1897 [Camptorrhinus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 418.
Madagascar.

insularis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 323.
Madagascar.

ACLEES₁

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Cureul.*, III, p. 224.

hovannis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.
Madagascar : Mevatanană (Perrier).

ERIRRHIGOUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 244.

Faust, *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2, (p. 13)⁽¹⁾.

tychioides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 244.
Madagascar : Province d'Imerină ; Mevatanană (Perrier).

⁽¹⁾ D'après Faust, le genre *Erirrhigous* est probablement synonyme d'*Echinocnemus* Schönh.

ECHINOCNEMUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Cucul.*, VII, 2 p. 315.

Nercis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2, (p. 13).

Madagascar.

EUTICHEUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Cucul.*, VII, 2, p. 160 (*ser. Eutecheus*).

antiquus Boheman, 1843, *in Schönherr, Genera et Species Curelionidum*, VII, 2, p. 161.

Madagascar.

BAGOUS₂

Schönherr, 1826, *Cucul. Disp. method.*, p. 289.

impressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madecassus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

HYDRONOPLUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

signatifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 243.

Madagascar : Mevatanană, sur les bords de l'Ikopă (*Perrier*).

CYLAS₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Crust. et Ins.*, III, p. 196.

turcipennis Bohem., 1833, *in Schönh., Gen.*, I, p. 369. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Cucul.*, I, n° 25. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 501.

Madagascar. — Mascareignes. — Indo-Malaisie.

rufescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 501.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

LISPOTHERIUM₁

Faust, 1890, *Stettin. entom. Zeitung*, LI, p. 194.

Hildebrandti Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 194.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

APION₂

Herbst, 1797, *Käfer*, p. 100.

biforme Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

Madagascar.

cariosum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CYBEBUS₂

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Cureul.*, V, p. 447.

castaneus Klug, 1833 [Apion], *Insecten von Madagascar*, p. 194 (106).

bistigma Schönherr, 1839, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 449.

Madagascar.

dimidiatus F. 1792 [Curelio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 403. — Ol. [Rhynchaenus], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 120, pl. I, fig. 5. — Herbst., *Käfer*, VI, p. 443, pl. XCIV, fig. 6.

rufipennis Bohem., 1839, in Schönherr, *Gen.*, V, p. 448. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Cure.*, I, n° 71.

Madagascar.

TRACHELOPHORUS₁₈⁽¹⁾

Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 158.

abdominalis Gyll., 1839, in Schönb., *Gen. Cureul.*, V, 1, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159.

Madagascar.

ardea Gyll., 1839, in Schönh., *Gen.*, V, 1, p. 295. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 160. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

asperipennis Fairm., 1899 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 492.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

camelus Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 15, pl. I, fig. 19. — Gyll., in Schönh., *Ccn.*, V, 1, 1839, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159. — Branes., *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 239.

dromas Klug, 1833 [Apoderus] (neé Ol.), *Insecten von Madagasear*, p. 193 (105)⁽²⁾.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ Sauf indication spéciale, les espèces de ce genre sont décrites ou citées sous le nom générique d'*Apoderus*, excepté par Jekel.

⁽²⁾ Cette synonymie est indiquée par Gylenthal in Schönherr (*Genera et Species Curculionidum*, V, 1, 1839, p. 291).

castaneus Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 240.

camelus Labram et Imhoff, 1842, *Singul. Genera Curculionid.*, I, n° 77.

Madagascar.

dromas Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 14, pl. I, fig. 17. — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 293. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 159.

Madagascar.

femoralis Jekel, 1860 [subg. Metriotrachelus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 160, pl. III, fig. 1.

var. *semiruber* Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

Madagascar.

festivus Klug, 1833 [Apoderus], *Ins. Madag.*, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 299. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar : (*Goudot*).

ferrum-equinum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 186.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

filicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 35.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavicornis Gyll., 1839, in Schönherr, *Genera Curculionidum*, V, 1, p. 285. — Jekel, *Insecta Saundersiana*, II, 1860, p. 241.

Madagascar.

giraffa Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 159 et 161, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

humeralis Ol., 1807, *Ent.*, V, 81, p. 17, pl. I, fig. 22. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 298. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160. — Brancs., *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

var. *ater* Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 166.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr, Jobit⁽¹⁾, Nanta*). —

Comores : Mayotte (*Humblot*).

inaequalis Gyll., 1839, in Schönh., *Gen. Cureul.*, V, 1, p. 297. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar.

limbatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 492.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Fleutiaux a indiqué les mœurs de cette espèce d'après le lieutenant Jobit (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 398).

rubrodorsatus Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 491.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

uniformis Gyll., 1839, *Gen.*, V, 1, p. 293. — Jekel, *Insect. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar.

ATTELABUS⁽¹⁾

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 387.

APODERUS Olivier, 1807, *Entomologie*, V, gen. 81, p. 12.

Subg. HOPLAPODERUS

Jekel, 1868, *Insecta Saundersiana*, II, p. 171.

enoplus Brancsik, 1893 [Apoderus], *Jahr. Trenesiner Comit.*, XV, p. 239, pl. XII, fig. 12.

aculeatus Faust⁽²⁾, 1899, et var. **decorator**, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 14).

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

LAGENODERUS₂

White, 1841, *The Entomologist*, p. 82.

brevicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 186.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

gnomooides White, 1841, *The Entomologist*, p. 83 (fig.).

Madagascar.

CYPHUS₃

Thunberg, 1815, *Nov. Act. Upsal.*, VII, p. 107 et 123.

ATTELABUS † Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. 10⁽³⁾.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Coquerel).

dentipennis Gyllenh., 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 315.

Madagascar.

ruginotus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

⁽¹⁾ Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, 1888, p. 22.

⁽²⁾ Je donne cette synonymie d'après la description de Faust, qui n'a pas eu connaissance de celle de Brancsik.

⁽³⁾ Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Rassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, p. 23. — Les espèces citées ici sont toutes décrites sous l'ancien nom générique d'Attelabus.

EUOPS₂

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 318.

Goudoti Jekel, 1860 [Ophthalmolabus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 222, note.

Madagascar : (*Goudot*).

janthinus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

SALACUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 545.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

BRADYNINUS₁

Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 180.

albosetosulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 181.

Madagascar : Environs de Majunga.

BALANINUS₂

Germar, 1817, *Magazin der Entomologie*, IV, p. 291.

albogriseus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

melaleucus Bohem., 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 281.

Madagascar.

BALANINORRHYNCHUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 543.

strigicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

PSEUDOBALANINUS₈

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 97 et LVI, 1895, p. 325, note.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 181.

bieruciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 326.

Madagascar.

Bohemani Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 98. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

leucocomus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

var. **adumbratus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

Madagascar.

niphades Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

Madagascar.

obliquatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar : Environs de Majunga.

pulcher Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 183.

Madagascar.

semifasciatus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

CNEMOPACHUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VIII, 2, p. 296.

castaneus Fähræus, 1843, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 297.

Madagascar.

ANTHONOMUS₁

Germar, 1821, *Mag. Ent.*, IV, p. 320.

armigerus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

RHYNCHAENUS₁

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 70.

ORCHESTES, Illiger, 1804, *Magaz.*, III, p. 105.

basipictus Fairm., 1897 [Orchestes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177

Madagascar.

CIONUS₂

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, p. 64.

catenatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 179.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

leucostictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
Madagascar.

NANOPHYES₇

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curelionid.*, IV, 2, p. 780.

albomaculatus Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 183.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Alluaudi Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 182.
Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

gentilis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
Madagascar.

obliquatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

picturatus Fairm., 1898; *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 487.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

singularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

transfuga Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
Madagascar : Environs de Majunga.

ALCIDES₁₂

Schönherr, 1826, *Cureul. Disp. method.*, p. 270.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.
Madagascar : Île Marosy, baie d'Antongil (*Coquerel*).

costipennis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

curtirostris Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.
Madagascar : (*Coquerel*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

excavatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 149, pl. VIII, fig. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trenzsin.*, XV, 1893, p. 240.

convexus Ol., 1790 [Cureulio]; *Encyclopédie méthodique*, V, p. 507.

gibbus F., 1792 [Cureulio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 431. — Id. [Rhynchaenus], *Syst. El.*, II, 1801, p. 471. — Herbst, *Küfer*, VI, p. 307, pl. LXXXIV, fig. 4. — Klug, *Ins. Madagascar.*, 1833, p. 198 (110). — Bohem. in Schönh., *Gen. Cure.*, VIII, 1, 1844, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 48.

Madagascar. — **Comores.** — **Afrique australe**⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Espèce citée aussi de la Réunion et d'Afrique orientale par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18).

Fairmairei Gemminger, 1871, *Coleopterolog. Hefte*, VIII, p. 123.

olivaceus || Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 50.
Madagascar : (*Coquerel*).

fallax Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.
Madagascar.

fasciger Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.
Madagascar.

granicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 79.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

larinoides Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.
Madagascar : Majunga (*Dorr*).

nivosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

picturatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.
Madagascar.

subfasciatus Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1871, p. 49.
Madagascar.

ZANTES₅

Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 413,
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

brevirostris Faust, 1899, *Abhandl. und Bericht. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).
Madagascar.

hispidulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 494.
Madagascar : Baie d'Antongil.

limbatus Pascoe, 1888, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 6, II, p. 414 (fig.). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.
Madagascar.

nervosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

nigrinasus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

CASIDERMUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 474.

placicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 474.
Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

NERTHOPS¹

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 60.

perelegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 498.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

DESMIDOPHORUS¹⁹

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, p. 360.

TRICHOSOMUS, Chevrolat, 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91.

aenobarbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar.

brunneopilosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trensin.*, XIX-XX, p. 123, pl. IV, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

cineritius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

eneaustus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, p. 333.

Madagascar.

fascieularis Chevr., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 102.

penicillatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 166, pl. I, fig. 9. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 56, note 1.

Madagascar.

fulvidus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 479.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Perrot).

galericulus Fairm., 1889, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.

Madagascar.

griseseens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar.

hovanus Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

Madagascar.

infernalis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 103.

Madagascar.

Lacordairei Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.

Madagascar.

lanosus Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 415. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 479.

Madagascar.

Iuteovestis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336.
— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: Nosy Bé (*Piérrot*); Mevatanană (*Dorr*).

praeustus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar: (*Perrot*).

rousiographis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 476.

Madagascar.

Satanas Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, p. 332, pl. XLI, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

senex Chevrol., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 101. — Brancs, *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar: Nosy Bé (*Frey*).

ursus Roelofs, 1875, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, *Comptes rendus*, p. xxxviii.

Madagascar.

vinosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar: (*Perrot*).

TRAPHEOCORYNUS₃

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 64.

anxius Bohem., 1887 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 214. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

dorsopictus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

Comores: Mayotte (*Humblot*).

inaequalis Bohem., 1837 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 547.

Madagascar.

ITHYPORUS₈

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 550.

albescens Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

Madagascar.

brevipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 245.

Madagascar: Mevatanană (*Perrier*).

fasciatus Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 79. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

Madagascar.

gracilirostris Fairm.⁽¹⁾, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

inflatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : (Coquerel).

madagascariensis Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79. — Brancs., *Jahr. Tropen.*, XV, 1893, p. 240 (?).

Madagascar.

petrosus Gerst., 1860, *Stett. ent. Zeit.*, XX, p. 388. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 80.

Madagascar.

transversus Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (Dr Le Roy).

HAPLOCORYNUS²

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 104.

compressicauda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

excellens Faust, 1889, *Stettiner entomolog. Zeit.*, L, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 175.

Madagascar.

OCLADIUS¹⁰

Schönherr, 1826, *Cureul. Disp. method.*, p. 346.

Alluaudi Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Alluaud).

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar : (Coquerel).

costulatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

costulipennis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

frontalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

⁽¹⁾ Cette espèce est peut-être le mâle de *I. transversus*.

granosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 543.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

maculosus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 542.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

plicicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

speculiferus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

MECISTOCERUS₃

Fauvel, 1862 (*scr. Mechistocerus*) *Bull. Soc. Linn. Norm.*, VII, p. 159.

albocinetus Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

Madagascar : Tananarive.

Hildebrandti Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

Madagascar : Tananarive.

lemniscatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

Madagascar.

BOSCARIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XL, p. 475.

fuseinasus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 475.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

ALSIRRHINUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 245.

lineolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CAMPTORRHINUS₇⁽¹⁾

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 283.

brevipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.

Madagascar.

⁽¹⁾ Fairmaire a reconnu (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 418) que son *Camptorrhinus asperatus* (*ibid.*, 1897, p. 173) devait entrer dans le genre *Megamastus* Faust.

Brullei Bohem., 1837, *in Schönh.*, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 174.

Madagascar.

brunneocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

dorsiger Fairm.⁽¹⁾, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 53. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: Nosy Bé et Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä et Tananarive (*Dorr*); Andribä (*Jobit*).

inferus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 173.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 497.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rubicundus Faust, 1900, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

PACHYONYX₁

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 247.

tubericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 169.

Madagascar.

ANABALLUS₁

Blanchard, 1851, *in Gay, Hist. Chili*, V, p. 414.

globulatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 172.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

AEDEMONUS₁

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 243.

Erichsoni Bohem., 1837, *in Schönh.*, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 244.

Madagascar.

BATHY AULACUS₂

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

MACRAULACUS || Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 546.

subcucullatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar: Majunga (*Dorr*). — Comores: Mayotte (*Humblot*).

⁽¹⁾ Il reste à élucider si le *C. dorsalis* Boisduval (*artensis* Montr.) d'Australie et Polynésie est bien le *madagascariensis* Dejean (*in litt.*).

subfasciatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.
Madagascar : île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).

CRYPTORRHYNCHUS₃

Illiger, 1807, *Magaz.*, VI, p. 330.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.
Madagascar.

mangiferae F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 139. — Id., *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 432. — Ol., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 200, pl. XI, fig. 137. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 150, pl. LXX, fig. 4. — Bohem. in Schönh., *Geu.*, IV, 1, 1837, p. 91. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 199 (111).
Madagascar. — Mascareignes. — Inde.

transversus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.
Madagascar.

METAXUS₃

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 495.

cavernosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

terrulentus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 495.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PHYLAITIS⁽¹⁾₁

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 213.

Coquereli Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.
Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PANOPTES₁

Gerstaecker, 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 385.

notatus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 386.
Madagascar.

⁽¹⁾ Sur les genres de Zygopides, voir Heller, «Zigopiden Studien», *Ablhandl. und Ber. des Königl. zoolog. Museums zu Dresden*, 1892-1893, n° 2. En ce qui concerne cette «Liste», on y trou-

vera un tableau comprenant le genre *Philaitis* et les six suivants, jusqu'à *Sphadasmus* inclus (sauf *Panoptidius* qui est postérieur au travail de Heller).

PANOPTIDIUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

rufipes Faust, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

METIALMA₄

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 217.

bidenticulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

nodosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

Madagascar.

Pascoei Faust, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 486.

Madagascar.

pieta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

OSPHILIA₁

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 219.

vittata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).

Madagascar.

OSPHILIADES₁

Heller, 1892, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. Dresden*, n° 2, p. 3 et 37.

tenuipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

SPHADASMUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 290.

granocostatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccv.

Séchelles.

SAPHICUS₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 335.

variegatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 335, pl. XLI, fig. 4.

Madagascar.

PHAEONOMERUS₁

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 632.

striga Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 22).
Madagascar.

STRABUS₆

Gerstaecker, 1860, *Stettiner ent. Zeit.*, XX, p. 380.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

albopunctatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 470.
Madagascar : Fénérive (*Perrot*).

buto Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 471.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

flavoniger Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.
Madagascar.

melaleucus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 382. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.
Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

pilula Gerst., 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 383. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 471.
Madagascar.

suturalis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 18).
Madagascar.

TETRAGONOPS₁

Gerstaecker, 1855, *Monatsber. Berlin. Akad.*, p. 85.

albosentatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.
Madagascar.

SYMPIEZOPUS₈
Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 707.

accentifer Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 498.
Madagascar : Baie d'Antongil.

biguttulus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

centroguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 417.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).
*

cervinopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

pentaspilotus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

rubicundus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar : Province d'Antsihanakă (*Perrot*).

rufovittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 546.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

GYPHOGONUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 417.

griseovarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 418.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatanană (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

ANTHOBAPHUS₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 19).

Meyeri Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).

Madagascar.

tricolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 20).

Madagascar.

FAUSTIELLA₁

Berg, 1898, *Com. Mus. nac. Buenos-Aires*, p. 18.

Faust, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 21).

trifasciata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 21).

Madagascar.

LOBOTRACHELUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 711.

litigiosus Rosensch., 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 713.

Madagascar.

ATHROTOMUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 37.

depressus Klug, 1833 [Athrotomus Klug, *in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 12.

— Bohem., *in Schönh.*, *Gen. Curc.*, VIII, 1, p. 39.

Madagascar : (*Goudot*).

DIACRITUS₁

Pascoe, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 454.

pinguis Pascoe, 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série, 5, X, p. 455, pl. XVIII, fig. 9a et 9f-l.

Madagascar : Tamatave.

BARIS₃

Germar, 1824, *Ins. Sp. nov.*, p. 197.

BARIDIUS || Schönherr, 1826, *Cureul. Disp. method.*, p. 274.

acutesculpta Fairm., 1886 [Baris], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.
Madagascar.

pertusicollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

quadrillum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 180.
Madagascar.

PSEUDOBARIS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 184.

Bourgeoisi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.
Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

PHACELOBARUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 97.

singularis Gyllenh., 1837 [Cryptorrhynchus], *in Schönh.*, *Gen. et Sp. Curc.*, IV, 1, p. 462.
Madagascar.

EPIPHYLAX₅

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 202.

aurolineatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.
Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

binodulus Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 204.

Madagascar.

ephippiger Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Spec. Curculionid.*, VIII, 2, p. 203.

Madagascar.

lugubris Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

murinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Perrot).

CODMIUS₁

Faust, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 327.

Hildebrandti Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 327.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

CALANDRINI

RHINA₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 198.

nigra Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of nat. Hist.*, II, p. 63, pl. XXXIV, fig. 2. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Fähr., in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 798. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, IV, fig. 4 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trevesin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*).

STROMBOCERUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, p. 814.

Schuppeli Gyll., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 815.

Madagascar.

MAGROCHIRUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 831.

longipes Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of natural Hist.*, II, p. 61, pl. XXXIII, fig. 3. — Lacord., *Genera*, VII, p. 275, note 1.

colossus Herbst, 1796 [Rhynchophorus], *Käfer*, VI, p. 19, pl. LX, fig. 10.

Druryi Guérin, 1839, *Iconogr. du Règne animal*, p. 175.

Comores : Anjouan.

APHIOCEPHALUS₅

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 277.

CONOCEPHALUS || Schönherr, 1838 (*nee* Thunb. 1812), *Gen.*, IV, 2, p. 839.

eastaneseens Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 5. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 36.

Madagascar.

decemmaculatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cclxxx.

Madagascar.

Guerini Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 200 (112). — Chevrol. in Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 170, pl. XXXIX bis, fig. 3. — Gyll. in Schöhn. [Conocephalus], *Gen. et Sp. Cureul.*, IV, 2, 1838, p. 842.

Madagascar.

Gyllenhalii Gyllenhal, 1838, in Schönherr, *Gen.*, IV, 2, p. 840. — Guérin, *Iconographie du Règne animal*, p. 170.

Madagascar⁽¹⁾.

limbatus Ol., 1790, [Curelio], *Encyclop. méthod.*, V, p. 473. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 81, pl. III, fig. 22. — F., *Ent. syst.*, I, 2, 1790, p. 397. — Gyll. [Conocephalus], in Schöhn., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 841. — Snellen, *Reeh. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et Van Dam*). — Mascareignes : La Réunion.

CYLINDROCEPHALUS₁

Faust, 1893, *Wiener entomol. Zeit.*, XII, p. 300, note.

Helleri Faust, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 300⁽²⁾.

Madagascar.

DICHTHORRHINUS₃

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomol.*, II, p. 293.

bicornis Waterh., 1878, *Cistula entomologiae*, II, p. 294.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

nivipictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

rubrocollaris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Décris par erreur de Cochinchine par Gyllenhal.

⁽²⁾ Si cette espèce n'est pas la même que

Aphiocephalus decemmaculatus Fairm., le nom générique *Cylindrocephalus* sera à changer, ayant déjà été employé par Motschulsky en 1859.

EUGNORISTUS₆

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, 2, p. 848.

arciferus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 480.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

latevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 548.

Comores.

monachus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 90, pl. XXVIII, fig. 411. — Klug [Calandra], *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Gyllenhal in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 849. — Snellen, *Reeh. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Humblot). — **Mascareignes** : La Réunion (Pollen et van Dam).

niger Pascoe, 1883, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XII, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

rectilineatus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

Madagascar : Baie d'Antongil.

tristis Pascoe, 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 377.

Madagascar.

CREPIDOTUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Cureulionid.*, IV, 2, p. 859.

variolosus Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 11. — Guérin, *Icon. Règne animal*, p. 171.

Audouini Gyllenh. in Schönh., 1838, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 860, ♀.

Madagascar.

PERISSODERES₂

C. Waterhouse, 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

collaris Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 328.

Madagascar : (Hildebrandt).

ruficollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

Comores : Anjouan (Bewsher).

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

SPHENOPHORUS₃

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 874.

musaecola Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.
Mascareignes : Maurice.

picrostis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

striatus Fâhraeus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 251. — Woll., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XX, 1877, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — Malaisie. — Australie. — Madère.

BASTAPHORUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 490.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 491.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

TOXORRHINUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 304.

viduus Guérin, 1832 [Sitophilus], *Icon. Règne animal*, p. 171. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 304, note 1.
Mascareignes : La Réunion.

CALANDRA₇

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 62.

SITOPHILUS Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 967.

granaria L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 977.
[Cosmopolite⁽¹⁾.]

linearis Herbst [Rhynchophorus], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, 979.
[Cosmopolite tropical.]

longisecula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 490.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

oryzae L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 981.
[Cosmopolite.]

⁽¹⁾ On trouvera la synonymie et la bibliographie complètes des espèces cosmopolites dans les catalogues de Coléoptères d'Europe.

signatella Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

stigmaticollis Gyllenh., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Gen. et Sp. Cureulionid.*, IV, 2, p. 97²⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

taïensis Guérin, 1832, *Icon. Règne anim.*, p. 171, pl. XXXIX bis, fig. 4. — Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe II, p. 21.

Mascareignes. — Séchelles : (*Alluaud*). — Taïti.

NEOCALANDRA₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 25)⁽²⁾.

arguta Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 23).

Madagascar.

obsoleta Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 22).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

MYOCALANDRA₁

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 25).

exarata Bohem., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Genera et Species Cureulionidum*, IV, 2, p. 970,

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion.

COSSONINI

Wollaston, On the genera of *Cossidae*, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 427.

DRYOPHTHORUS₃

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 332.

atomus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

erenatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

excavatus Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1092. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce appartient peut-être au genre *Caetophagus* Leconte, 1876, *Proc. Amer. phil. Soc.*, XV, p. 331.

⁽²⁾ Dans ce même travail (p. 24), le Dr J. Faust

donne un tableau dichotomique des genres des Calandridés vrais comprenant *Dieckhorrius*, *Eugnoristus*, *Crepidotus*, *Calandra*, *Neocalandra* et *Myocalandra*.

MYRMECORRHINUS₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 270.

pinniger Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 270, pl. II, fig. 3.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), avec *Crematogaster Rana-valonae* Forel.

PENTARTHNUM₁

Wollaston, 1854, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 2, XIV, p. 129.

Rodriguezi Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.

Mascareignes : Rodrigue.

MELARRHINUS₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 466 et 547.

nigrita Wollaston, 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614.

Madagascar.

CATOLETHRUS₂

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1077.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

subcaudatus Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 556.

Mascareignes : La Réunion. — Taïti.

PHLOEOPHAGOSOMA₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 464 et 545.

proximum Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : Rodrigue. — Malaisie.

GLOEOXENUS₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 477 et 561.

armatus Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 620.

Madagascar.

PROESES₂

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1080.

macer Bohem., 1838, *in Schönh., Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1082.

Madagascar.

nigritrons Bohem., 1838, *in Schönh., Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1081.

Madagascar.

COSSONUS₈

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 58.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

elongatus F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 168. — Bohem., *in Schönh., Gen.*, IV, 2, 1838, p. 1022.

Mascareignes : Maurice. — Afrique australe. — Inde.

fasciolatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel). — Comores : Mayotte (Coquerel).

impressicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (Humblot).

maculosus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

marginalis Bohem., 1838, *in Schönh., Gen.*, IV, 2, p. 1021. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

suturalis Bohem., 1838, *in Schönh., Gen.*, IV, 2, p. 1033. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (Humblot). — Afrique australe.

tenellus Klug, 1833; *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).

Madagascar : (Goudot).

RHYNCOLUS₄

Germar, 1824, *Inseet. Spec. nov.*, p. 307.

angustatus Boheman, 1838, *in Schönherr, Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1063.

Madagascar.

encaustus Boheman, 1838, *in Schönherr, Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, 1059.

Madagascar.

procœr Boheman, 1838, *in* Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1058.
Mascareignes : Maurice⁽¹⁾.

teretirostris Klug, 1833, *Insecten von Madagasear*, p. 202 (114).
Madagascar : (*Goudot*).

SCOLYTIDAE₄₄

SCOLYTINI

Chapuis, *Synopsis des Scolytides*, *Mém. Soc. roy. Se. Liège*, 1869, p. 61.

HYLURGUS₁

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 274.

amoenus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 10.
Madagascar.

HYLOSCYLLUS₃

C. Schaufuss, 1898, *Tijdschr. v. Ent.*, XL, p. 220.

exsculptus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

loricatus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

radens C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 219.
Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

DIAMERUS₂

Erichson, 1836, *in* Wieg. Archiv, I, p. 57.

cineraceens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.
Madagascar.

hispidus Klug, 1833 [Hylesinus], *Ins. Madag.*, p. 202 (114). — Erichson, *Wieg. Archiv*, 1836, I, p. 57. — Chapuis, *Synopsis*, 1869, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 195. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 215.
Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Espèce décrite de Java par Boheman, probablement par erreur, et citée de l'île Maurice par Dejean sous le nom de *C. filiformis* (*in litt. Catal.*).

EUTOMUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 369.

madagascariensis Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 370, note 1.

Madagascar.

TOMICINI

Eichhoff, Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum,
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, série 2, VIII, 1878.

CRYPHALUS₁

Erichson, 1836, in Wiegmann, *Archiv*, I, p. 64.

pallidus Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 131. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 128.

Madagascar.

CRYPHALOMORPHUS₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 13.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 12, pl. I, fig. 4 et 5.

Madagascar.

STEPHANODERES₃

Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132; *Ratio*, p. 142.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 11.

Madagascar.

elephas Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

vulgaris C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 209.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

TRIARMOGERUS₁

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 119.

cryphaloïdes Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 119.

Madagascar.

XYLEBORUS₁₄

Eichhoff, 1864, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 37, pl. I, fig. 15-17; *Ratio*, p. 315.

[**affinis** Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio*, 1878, p. 372.

[Amérique boréale et méridionale.]

var. *mascarensis* Eichhoff, 1878, *Ratio Tomic.*, p. 372. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice.

Alluaudi C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

armatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 30.

Madagascar.

buceo C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 212.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

confusus Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 384. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Amérique méridionale**.

cornutus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17, pl. I, fig. 6.

Madagascar.

dilatatus Eichhoff⁽¹⁾, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 393. — C. Schauf., *Tijdschrift voor Entomologie*, 1898, p. 212.

Mascareignes : Maurice. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

Eichhoffi C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 25.

Madagascar.

ferrugineus F., 1801 [Bostrichus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 388. — Waterl. [Tomicus], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

badius Eichhoff, 1868, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 280. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 280. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210⁽²⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice; Rodrigue. — **Comores** : Mayotte (*de Faymoreau*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique méridionale et Antilles**. — Madère. — Taïti.

Kraatzi Eichhoff⁽³⁾, 1868, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 374. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**, etc.

madagascariensis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 23.

Madagascar.

Neptunus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 22, pl. I, fig. 7.

Madagascar.

⁽¹⁾ *X. dilatatus* n'est peut-être qu'une variété de *X. parvulus* Eichh. d'Indo-Malaisie.

⁽²⁾ Autres synonymes d'après Bedel: *X. testaceus* Walker; *X. perforans* Woll. et peut-être *X. Kratzii*

Eichhoff. Cette espèce paraît être cosmopolite.

⁽³⁾ *Xyleborus Kraatzi* pourrait bien être synonyme de *X. badius* Eichh. = *ferrugineus* F. Voir la note précédente.

spiculatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 28.
Madagascar.

spinosus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, p. 27, pl. I, fig. 8.
Madagascar.

COCCOTRYPES₁

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 308.

pygmaeus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 310.
Madagascar. — Afrique : Sénégal. — Amérique : Antilles.

PITYOPHTHORUS₂

Eichhoff, 1864, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 39.
 Id., *Ratio*, 1878, p. 173.

deprecator C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 15.
Madagascar.

obtusus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17.
Madagascar.

TOMICUS₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 203.
 Eichhoff, *Ratio Tomicinorum*, 1878, p. 220.

bidentatus Herbst, 1783 [Bostrichus], *Füssl. Arch.*, IV, 1, p. 24, pl. XX, fig. 10. — Eichhoff, *Ratio Tomic.*, 1878, p. 279⁽¹⁾.
Madagascar. — Europe.

proximus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 262.
Madagascar. — Europe méridionale.

PLATYPODINI

Chapuis, Monographie des Platypides (1865),
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, XX, 1866.

SCOLYTOPLATYPUS₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 31.

permirus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 31.
Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce vit dans les Pins en Europe; si Eichhoff n'a pas commis une erreur en la signalant de Madagascar, son existence dans cette

il est le résultat d'une importation accidentelle. Voir le travail d'Eichhoff et les Catalogues d'Europe pour sa longue synonymie.

PLATYPUS₅

Herbst, 1793, *Nat. Syst. Ins.*, V, p. 128.

Chapuis, *Mon. Platyp.*, 1865, p. 97.

diegensis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 222.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chapuis, 1865, *Monogr.*, p. 161, fig. 74. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 222.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

nobilis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Robertii Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 183, fig. 94.

Madagascar : (*Goudot*).

truncatus Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 269, fig. 161.

Mascareignes : Maurice.

MITOSOMA₆

Chapuis, 1865, *Monogr. Platyp.*, p. 324.

accuratum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

crenulatum Chapuis, 1865, *Mon. Platyp.*, p. 324, fig. 197. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

excisum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

nigrum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 621.

Madagascar.

planum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

robustum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 623. — Id., *Tijdschr. voor Entomologie*, 1898, p. 223.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

HETEROMERA

TENEBRIONIDAE₃₁₂

ZOPHOSIS₁⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 167.

madagascariensis Deyrolle, 1867, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Andribä (*Jobit*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*).

NOTHROGERUS₁

Fairmaire, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 174.

cylindricornis Fairm., 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 348. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*); Mevatananä (*Dorr*). — Afrique orientale : Zanguebar, Mpouapoua.

HIMATISMUS₃

Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 253 (scr. *Imatismus*).

Justi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

♂ **emarginifrons** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Perrier, Dorr*).

fuetuosus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*). — Mascareignes : La Réunion, port des Galets (*Alluaud*).

⁽¹⁾ A. Deyrolle, Monographie des Zophosites, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 73.

trochantericus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Mevatanană (Perrier); Andribă (Dorr).

SCORIA DERMA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. c.

comoriense Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. ci.

Comores : Grande Comore.

BRACHY MOSCHIUM₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 348.

parvitarse Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

PSEUDETHAS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 477.

longiceps Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

SUAREZIUS₅

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 22.

approximans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

Madagascar : Tananarive (*Humbot*).

cavernosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R.-P. Cotta*).

confrater Brancsik, 1897, *Jahr. Trenesin.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 412. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 537.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gibbosulus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 22.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

MACHELEIDA₁

Fâhraeus, 1871, *Öfv. Vet. Akad. Förhandl.*, XXVII, p. 256.

nossibiana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 110.

Madagascar : Nosy Bé.

ASIDOBOTHRIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72.

elathrata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

SCOTINESTHES₅

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 19.

acuticosta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 19.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

antavarus Ancey, 1883 [Scotinus], *Naturalista Siciliano*, p. 118. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 21. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

Madagascar : Région nord-est.

asidinus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 19.

Madagascar : Andribā (*Dorr*).

costulatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tuberculosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

PSEUDASIDA₂

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444.

obesa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 444.

Madagascar : Diego-Suarez (*Coquerel*).

pannosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

PHRYNOCOLUS₁

Lacordaire, 1859, *Genera des Coléopt.*, V, p. 201.

ovipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.

Madagascar : Côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

GLYPTOPHRYNUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 532.

tenuesculptus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 532.

Madagascar : Tulear (*Bastard*); côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

PHYLACINUS₁

Fairmaire, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 349.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CLASTOPUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 407.

eurynotoides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.
Madagascar : Région des Sakalavā du nord, Bemarivō (*Camuset*).

OPATRINUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 19.

insularis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 320. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.
• Madagascar : Soalalā et Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — îlots épars : Aldabra.

madagascariensis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 319. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

SELINUS₁

Mulsant et Rey, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322.

Menouxi Muls., 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 236.
Madagascar : Soalalā et Nosy Bé (*d'après Brancsik*). — Afrique ? (*d'après Mulsant*).

MELANOCRATUS₂

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 21.

major Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.
Madagascar : région occidentale (*Grandidier*).

validipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 21.
Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

PACHYMASTUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 350.

asperulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 350.
Madagascar : Majunga (*Sealabre*).

CAEDIUS₂

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, p. 13.
 Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1860, p. 34.

coriacaeus Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 35.

Madagascar.

madagascariensis Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 37.

Madagascar.

BRACHYIDIUM₁

Fairmaire, 1883, *Notes Leyden Mus.*, V, p. 33.

ovatum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

Madagascar.

OPATRUM⁽¹⁾₄

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 76.
 Steven, Opatra, *Nouv. Mém. de Moscou*, I, 1829.
 Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 104.

attenuatum Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

Madagascar : (Goudot).

caesum Steven, 1829, *Opatra*, p. 96. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 528.

Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

micans Germ., 1824, *Inscct. Spec. nov.*, etc. (*et synon.*). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

aequale Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 247. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIV. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Gonocephalum], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.

Madagascar. — Comores. — Séchelles. — Aldabra. — Afrique tropicale et australe.

micantipenne Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CCCXXIV.

Séchelles.

⁽¹⁾ Fairmaire cite de Mayotte (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524), dans son travail sur les Coléoptères des îles Comores, *Opatrum verrucosum* Germ. C'est une espèce d'Europe méridionale, nullement cosmopolite (*cf. Mulsant, Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 113) dont l'importation aux Comores ne peut être qu'accidentelle.

MESOMORPHUS₂

Miedel, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 140.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 20.

asperulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatanană (Perrier). — **Comores** : Mayotte (Humblot)⁽¹⁾.

fulvosecutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 233.

Madagascar : Amboanio, près Majunga (Gaïffe).

EURYCAULUS₁

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 492.

Levassori Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.

Comores : Mayotte (Humblot).

LICHENUM₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 14 (*scr. Leichenum*).

variegatum Klug., 1833 [Opaturum], *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

Madagascar (Goudot).

COXELINUS₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202⁽²⁾.

impressipennis Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 204. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel); Tananarive (Dorr).

stricticollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : (Coquerel).

ANEMIA₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 218.

sakalava Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Côte ouest, Morondavă (Guillaume Granddidier).

⁽¹⁾ Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. et 1894; p. 20) cite de Mayotte, sous le nom de *Mesomorphus* [*err. scr. Mesogenus*] *villiager* Blanch., l'espèce qu'il a, par la suite, reconnue distincte et décrite sous le nom de *M. asperulus*; je suppose que c'est par erreur qu'il cite

encore *M. villiger* (*Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 29) comme pris à Andribă et à Tananarive par le commandant Dorr, et qu'il faut lire *M. asperulus*.

⁽²⁾ Fairmaire avait primitivement placé ce genre dans la famille des *Colydiidae*.

PHALERIA₄⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 162.

attenuata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 445. — (?) Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Séchelles (*Alluaud*). — (?) Madagascar : Majunga (*Bastard*).

Batesi Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. 33. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.
Madagascar.

einetipennis Alluaud, 1897, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 374.
Madagascar : Majunga (*Bastard, Alluaud*).

prolixa Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 797.
Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — Afrique : Obock. — Aden.

BOLITOPHAGUS₁

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 100.

borbonicus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.
Mascareignes : La Réunion.

PSEUDOLAMUS₁

Fairmaire, 1874, *Petites nouv. entomol.*, I, p. 388.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 18.

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BRADYMERUS₂

Perroud, 1864, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 110.

aspericollis Fairm., 1868 [Bolitophagus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 798. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PLATYDEMA₅

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, *Monogr. des Diapérides* (p. 26);
Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 350.

melanocephala Chevrolat, 1878, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 209.
Madagascar.

⁽¹⁾ Fairmaire cite *P. cadaverina* F., var. *bimaculata* Herbst, comme venant de Mayotte (*Annales de Coléoptères*). — Madagascar.

palliditarsis Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 354 (Monogr., p. 30).

Madagascar (*Goudot*).

picipes Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 353 (Monogr., p. 29).

vicina Gemminger, *Catalogus Coleopt.*, VII, p. 1953. — Id., *Col. Hefte*, VI, 1870, p. 130⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

scriptipennis Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. 33.

Madagascar.

variipennis Gemminger, 1870, *Coloep. Hefte*, VI, p. 130. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

variegata Klug, 1833 (nee Lap.-Cast.), [Diaperis], *Ins. Madag.*, p. 181 (93), pl. IV, fig. 5.

Madagascar (*Goudot*); Tamatave (*Dorr*). — Afrique orientale (d'après Kolbe).

HOPLOCEPHALA₈

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14); *Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 338.

aterrima Chevrolat, 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 170. — Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

atra Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moseou*, II, p. 469⁽²⁾.

Madagascar.

cavifrons Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Nosy Bé.

cereyonoides Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananá (*Dorr*).

fronticornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 180 (92).

Madagascar (*Goudot*).

inaequidens Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 334. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXIV.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — Comores. — Sécherelles.

la Soc. entomologique de Belgique, 1893, p. 540); il est bien douteux que cette espèce européenne se trouve aux Comores, à moins d'y avoir été accidentellement importée. — *Phaleria eistelina* Klug appartient probablement au genre *Alphitobius*.

⁽¹⁾ Gemminger avait changé le nom de cette espèce à cause de *Platydemia picipes* Say, qui est une *Phaleria*.

⁽²⁾ Leconte a déjà décrit une *Hoplocephala atra* en 1866; le nom de Motschulsky devra donc être changé.

spadicea Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 468.

Madagascar.

tricornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 181 (93).

Madagascar (*Goudot*).

CEROPRIA₂

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14)⁽¹⁾;

Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 338.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 797. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

— Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 236.

madagascariensis Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Comores (*Coquerel*).

ellipsoidea Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

HETEROPHYLLUS₅

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 225.

chrysomelinus Klug, 1833 [Heterophyllus in litt.], *Ins. Madag.*, p. 179 (91), pl. IV, fig. 4.

— Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 226. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228.

— Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

curtus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

Goudoti Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

minutus Brancsik, 1893, *Jahr. der Naturwiss.*, Ver. des Trenesiner Comit., XV, p. 236.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

punctatissimus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

PENTAPHYLLUS₁

Latrelle, 1829, *Régne animal*, édit. 2, p. 30.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII, p. 112.

Madagascar : Majunga.

⁽¹⁾ Les auteurs citent *C. Romandi* (p. 79), espèce du Sénégal, comme ayant été prise à Madagascar par Goudot; il s'agit évidemment de *C. Coquereli* Fairm., qui ressemble beaucoup à *C. Romandi*.

PYCNOCHILUS₁

C. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 263.

advena Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 264.
Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

DELOGNATHA₁

Lacordaire, 1859, *Genera*, V, p. 315.

insignis Dohrn, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196⁽¹⁾.
Madagascar : (*Sikora*).

LATHETICUS₁

C. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 147.

oryzae Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 148. — Id., *Aid to identification of Insects*, 1, pl. XV.
Madagascar et Mascareignes (probablement)⁽²⁾. — [Cosmopolite.]

TRIBOLIUM₁

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 47.

ferrugineum F., 1787 [Tenebrio]⁽³⁾, *Mantissa Inseet.*, I, p. 212. — Id. [*Trogosita*], *Ent. Syst.*, I, 1792, p. 116. — Id. [Id.], *Syst. Eleuther*, I, 1801, p. 155.
Madagascar. — [Cosmopolite.]

PYCNA₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141.

aphodina Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.
Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (*Raffray*).

cavifrons Fairm., 1893 [Pyena in litt.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.
Comores : Mayotte (*Ed. Marie*).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.
Madagascar.

⁽¹⁾ Il est bien probable que cette espèce est la même que *Pyenochilus advena* Waterh.

⁽²⁾ Il faut probablement rapporter à cette espèce le *Gnathocerus vieinus* du Catalogue de Dejean (p. 222), cité de l'île Maurice. Cet insecte est transporté partout avec le riz.

⁽³⁾ Cette espèce ne serait pas la même que celle décrite par Fabricius, en 1781, sous le même nom (*Spec. Ins.*, p. 324). — Cf. Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XVII, 1896, p. 230, et Champion, *Ent. monthly Mag.*, 1896, p. 82.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar.

ULOMA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 220.

crenatostriata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

intrusicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 798.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

ALPHITOBIUS₅

Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Entom.*, V, p. 11.

cistelinus Klug, 1833 [Phaleria]⁽¹⁾, *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : (*Goudot*); Majunga (*Bastard*).

diaperinus Panzer, 1797, *Fauna Germ.*, p. 37 (et syn.)⁽²⁾. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*); Majunga (*Jobit*). — [Cosmopolite.]

distinguendas Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 230. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Afrique centrale et australe (*d'après Kolbe*).

grandis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 113.

Madagascar.

picus Ol., 1792 [Helops], *Eneyelop. méthod.*, VII, p. 50. — Id., *Entomolog.*, III, 1795, gen. 58, p. 17, pl. II, fig. 13. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

mauritanicus F., 1792, *Ent. Syst.*, I, p. 113. — Lucas, *Mém. Soc. ent. Fr.*, 1857, p. 77, pl. IV, m, fig. 1 (larve)⁽³⁾.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CATAPHRONETIS₂

Lucas, 1849, *Explor. Algér.*, *Entom.*, p. 342.

crenata Klug, 1833 [Phaleria], *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 231.

⁽¹⁾ Cette espèce n'appartient peut-être pas au genre *Alphitobius*, mais elle s'en rapproche beaucoup, tandis qu'elle n'a aucun des caractères des *Phaleria*.

⁽²⁾ Voir la synonymie de cette espèce dans le Catalogue de Münich.

⁽³⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Münich.

tuctuosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 230. — Brancs., *Jahr. Trensin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe [Alphitobius], *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Madagascar et Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles**. — **Afrique orientale** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

striatula Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 231. — Id. [Alphitobius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trensin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

MARTIANUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

castaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

EUTOCHIA₂

Leconte, 1866, *Col. North-America*, I, p. 130 (note).
Zoological Record, 1866, p. 349.

HOLANIARA Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43.

ANIARA || Lacordaire, 1859 (*nec Hope, 1838*), *Genera*, V, p. 336 (note).

distineta Brancsik, 1893⁽¹⁾, *Jar. der Naturwiss. Ver. des Trensiner Comit.*, XV, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

vidua Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trensin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Andribä (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*): Grande Comore (*Humblot*).

LEPTOSCAPHA₂

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73.

STENOSCAPHA || Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234 (*nee Bates, 1873*).

BRACHYPOPHLOEUS Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 113.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

dimidiatipennis Fairm., 1880 [Hypophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 335. — Id. [Brachyphloeus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 113.

⁽¹⁾ D'après Fauvel, cette espèce serait la même que *Holaniara angulatipes* Fairm., 1893 (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 316, et *ibid.*, 1896, p. 21), du Tonkin et de l'Inde, et que *H. amuroides* Gestro, 1878 (*Ann. Mus. eiv. Gen.*, XIII, p. 321. — Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1893, p. 28), du Choa.

basalis Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

spissicornis Fairm., 1884 [Stenoscapha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, 1886, p. 73.
— Id. [*err. Chiloscapha*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** :
Mayotte (*Hamblot*).

ASTALBUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 484.

serobicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 484.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

PELTOIDES₁

Laporte de Castelnau, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401.

hovanus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CORTICEUS₇⁽¹⁾

Piller et Mitterpacher, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 37.

HYPOPHLOEUS Fabricius, 1791, *in Schneid.*, *Mag. Ent.*, I, 1, p. 24.

ebeninus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Hamblot*).

longevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542⁽²⁾.

Comores : Mayotte (*Hamblot*).

longicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

Madagascar.

nemosomoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

fasciatus || Fairm., 1868 (*nee F.*, 1791) [Nemosoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rufosellatus Fairm., 1880, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 335.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

validus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Hamblot*).

⁽¹⁾ Les espèces qui suivent sont décrites sous le nom générique d'*Hypophloeus*. — ⁽²⁾ Dans la liste, (*ibid.*, p. 524), cette espèce est inscrite par erreur sous le nom de *H. bivittatus*.

TOXICUM₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 174.

aries Klug, 1833 [Cryphaeus], *Ins. Madag.*, p. 177 (89). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 217. — Deyr. in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*). — Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

capreolus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxv. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id. (*err. sub gazella*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé, Majunga (*Jobit*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Séchelles.

COSSYPHUS₁

Olivier, 1795, *Entomologie*, III, gen. 44 bis, p. 1.

madecassus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Ankaboká (*Scalabre*); Mevatananá (*M^{me} Guigot*).

EUTELONOTUS₂

Fairmaire (*nov. nom. in litt.*).

EUTELUS || Solier, 1844 (*nec Walker, 1834*), *Mém. Acad. Torino*, VI, p. 268.

decurtatus Fairm., 1880 [Eutelus], *Le Naturaliste*, I, p. 308.

Madagascar.

echinatus Fairm., 1896 [Eutelus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar : Région du nord (*Perrot*).

DYSCELADUS₁

G. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 411.

tuberculatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Mascareignes : île Ronde, près Maurice.

NYCTOBATES₁

Guérin, 1834, *Rev. Mag. Zool.*, Melas., p. 33.

sulcator Klug, 1833 [Tenebrio], *Insecten von Madagasear*, p. 179 (91).

Madagascar (*Goudot*).

POECILTOIDES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352.

alternans Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Comores : Mayotte (*nee* Madagascar).

DEROSPHAERUS₁

Thomson, 1858, *Arch. entomol.*, II, p. 99.

[**globicollis** Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 100.

[**Afrique** : Gabon.]

var. globulicollis Fairm., 1868 [Nyctobates], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

TENEBRIO₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édit. 10, p. 417.

obscurus F., 1792, *Entomologia systematicea*, I, p. 112⁽¹⁾.

Madagascar. — [*Cosmopolite*.]

quadrihamatus Fairm., 1875, *Ann. soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xxxiii. — Id. (*err. ser. hamaticollis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

STREPSIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 351.

spretulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OZAENIMORPHUS₂

Fairmaire, 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127.

angustior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar.

costulipennis Fairm., 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 460.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*); Fénerive (*Perrot*).

⁽¹⁾ Voir le Catalogue d'Europe pour la bibliographie et la synonymie de cette espèce.

ATHRODACTYLA⁽¹⁾₃

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 211.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

attenuata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 179 (91). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212.
— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893,
p. 237.

Madagascar : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

elongata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90), pl. IV, fig. 3 e, f. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*,
II, 1840, p. 212, pl. XVIII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 806. —
Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, p. 372.

Madagascar : (*Goudot*).

intermedia Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 806.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PROLABRUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 111.

parallelus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

STIERLINIUS⁽²⁾₂₂

Forel, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 167.

DOLICHODERUS || Lap.-Cast., 1840 (*nec Lund, 1831*), *Hist. nat.*, II, p. 202⁽³⁾.

F. Bates (Tabl. des espèces), *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

acuminatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 175 (87), pl. IV, fig. 1 a, b. — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe ix, pl. CCHI, fig. 1. — Solier, *Studi Ent.*, 1848, p. 279. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

Duponti Solier, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 497, note 4.

Madagascar : Tamatave (*Goudot*).

ambiguus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Ce nom de genre a été donné sans description par Klug aux deux espèces qu'il a décrites. Laporte de Castelnau et Fairmaire ont écrit à tort *Arthroductyla*.

⁽²⁾ Toutes les espèces sont décrites ou citées sous le nom de *Dolichoderus*.

⁽³⁾ *Dolichoderus* et le suivant *Nycteropus* sont deux noms génériques proposés (mais non décrits) par Klug; Guérin Méneville (*Revue et Magasin de Zoologie*, 1838) les considère comme synonymes et propose de les réunir sous le nom de *Nycteropus*.

approximatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

Madagascar : Fianarantsoa.

atroaeneoseenus Fairm., 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 173. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279 et 286.

Madagascar.

connexus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 284.

Madagascar : Tananarive.

dimidiatus Waterh., 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 365. — Dohrn, *Stettiner ent. Zeit.*, 1883, p. 106. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

distinctus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

Madagascar : Tananarive.

gibbipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.

Madagascar : Tananarive.

heterocerus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

Madagascar : Fianarantsoa.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

Madagascar.

Klugi Solier, 1848, *Studi Ent.*, p. 266, pl. XII, fig. 1 à 5. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279⁽¹⁾.

Madagascar.

laticornis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 385. — Id., *Stettiner ent. Zeit.*, 1884, p. 135.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

longicornis Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xxxiv. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278 et 282.

Madagascar : Tananarive.

lucifugus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

(?) var. **tumidicollis** Bates, 1879, *Transact. entomol. Soc. of London*, p. 278 et 282.

Madagascar : Fianarantsoa.

mueronatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 279.

Madagascar.

opaeulus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

pectoralis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 284.

Madagascar.

⁽¹⁾ D'après F. Bates, *Klugi* Solier est très distinct de *Klugi* Lap.-Cast.

politipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.

Madagascar : Fianarantsoa.

pulchripes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.

Madagascar : Tananarive.

puncticeps Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.

Madagascar.

ruguliceps Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.

Madagascar : Province d'Imerina (Sikora).

striatus Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879,

p. 279.

Madagascar.

NYCTEROPUS¹⁸

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202.

abbreviatus Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. xxxiv.

Madagascar.

aeneovirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542⁽¹⁾.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

anthracinus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868,

p. 802. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 287.

Madagascar.

bicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 25.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coelestinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 802. — Branes., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893,

p. 237.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

coeruleipes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (*Humblot*).

confusus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 287.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 804.

Madagascar : Côte nord-ouest (*Coquerel*).

ebenimus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 177 (89), pl. IV, fig. 2 e, d. — Guérin, *Rev. Mag.*

Zool., 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 801.

Madagascar.

⁽¹⁾ Dans la liste (*ibid.*, p. 224), cette espèce est citée par erreur sous le nom de *aeneus*.

laevisternus Fairm., 1877, *Petites Nouv. ent.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 286.

Madagascar.

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

resplendens Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

rufipes Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

seriatoporus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 803. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Coquerel*). — Comores : Mayotte (*Humblot*).

splendidus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (*Humblot*).

subeyaneus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 800. — Brancs., *Jahr. Trenes.*, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel; Frey*).

suturatus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 804. — Brancs., *Jahr. Trenes.*, 1893, p. 237.

Madagascar et Nosy Bé (*Frey*).

virescens Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 801.

Madagascar.

CHALCOSTYLUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 409.

Perrieri Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 409.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

LYPROPS₁

Hope, 1835, *Trans. zool. Soc. Lond.*, I, p. 101.

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

LIOCHRINUS₂

Westwood, 1883, *Tijdschr. voor Entomol.*, XXVI, p. 68.

HADES || Guérin, 1857 (*nec Westw. 1851*), *Arch. ent.*, I, p. 277 (*scr. Ades*)⁽¹⁾.

hemisphaericus Guérin, 1857 [Ades], *Archives entomologiques*, I, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 481.

Madagascar.

⁽¹⁾ Guérin a placé à tort ce genre dans la famille des *Nilionidae*. — Cf. Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. 26, et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 482.

vernicatus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481. — Brancs. (*in litt.* Hades], *Jahr. Trenscin.*, XV, p. 238.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).

DAMATRIS₂₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 224.

TETRAPHYLLUS $\ddagger^{(1)}$ Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 404
 (Mon. Diapérides, p. 80).

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 382.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. London*, 1879, p. 293.

acerba Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 88. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1852, p. 386.

Madagascar.

acidifera Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. (*err. scr. acidiperus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

Madagascar : île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel).

alternicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

balteata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 387.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

camaena Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Perrot).

elypealis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 353.

Madagascar.

euprina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 392.

Madagascar.

cyanostriata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 352.

Madagascar.

cyanipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

Madagascar.

Deyrollei Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 385.

Madagascar.

⁽¹⁾ Le genre *Tetraphyllus* est américain; les espèces malgaches rentrent dans la subdivision nommée *Damatris* par Laporte de Castelnau et qu'il convient de considérer comme genre distinct. — Cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomo-*

logique de Belgique, XXXIX, 1895, p. 26, et XL, 1896, p. 353. — Les divers auteurs (sauf Fairmaire à partir de 1896) ont décrit ou cité toutes les espèces qui suivent sous le nom générique de *Tetraphyllus*.

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar.

formosa Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 406. (Monogr. Diapér. p. 82). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 383. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

brevis Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 182 (94).

Madagascar : Île Marosy, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

laminata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27. — Id., *ibid.*, 1898, p. 410.

Madagascar.

mirifica Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 384, pl. IX, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

parvicolpis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar.

pyroptera Fairm., 1877, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 294.

Madagascar.

pyrozona Fairm., 1898 (*scr. pyrrosona*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 478.

Madagascar : (*R. Bourgeois*).

similis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 535.

Madagascar : Farafanganá (*R. P. Blucheau*).

smaragdina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 391.

Madagascar.

splendida Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 407 (Mon. Diapér. p. 83). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

Madagascar.

tuberculipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar : Tananarive.

SPHAEROMATRIS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 535.

aurovittata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Farafanganá (*R. P. Blucheau*).

MALACOVA₂

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 479.

bicolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480

Madagascar : (*Perrot*).

interstitialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

AMARSENES₆

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

chalcophanus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.
Madagascar.

coeruleans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 410.
Madagascar.

interstitialis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

modestus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.
Madagascar.

oblongocamelus Fairm., 1877 [Tetraphyllus], *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates,
Trans. ent. Soc. Lond., 1879, p. 298.
Madagascar.

viridistriatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.
Madagascar : (*Humblot*).

AGRAECUS₁

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

chaleoides Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 22.
Madagascar : Région nord-ouest.

CHARIANUS₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

purpuratus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1852, p. 390.
Madagascar.

CHEMOLANUS₈

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 296.
Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 236⁽¹⁾.

consobrinus Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.
Madagascar : (*Coquerel*).
Coquereli Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.
Madagascar : (*Coquerel*).

episcopalalis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

⁽¹⁾ Fairmaire a orthographié le nom de ce genre : tantôt *Chremolamus*, tantôt *Chemolamus*.

nitidipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 447.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

recticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

sublimbalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

subviolaceus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.

Madagascar.

vilosipes Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray, Dorr*).

PORPHYRYBA₈

Fairmaire, 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 292.

Buqueti Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852,

p. 389. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 26.

Madagascar.

eribricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.

Madagascar.

cyaneocuprea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.

Madagascar.

grandis Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, Compt. rend., p. viii.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

latecineta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar.

obscurata Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.

Madagascar.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, p. 242 (note).

chalybeata Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

violaceicolor Fairm., 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 293.

Madagascar.

HYBOCAULUS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27.

laticornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 27.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

CAMARIODES₆

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232.

TINOPHYLLUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234.

Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Bluchcau*).

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

helopiooides Klug, 1833 [Camaria], *Insccten von Madagascar*, p. 183 (95).

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 232.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

var. **gracilicornis** Fairm., 1869 [Tinophyllum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

opacicollis Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 447. — Id., *ibid.*, 1896, p. 353.
— Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

purpurascens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLXXIX.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

thoracicus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 394. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 447.

Madagascar.

HOLOBRACHYS₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233.

fusicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.

Madagascar.

heterocerus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 233.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

OSTERNUS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

nitidipennis Fairm., 1895 (nec opacicollis err. typ.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446. — Id., *ibid.* (rectif. err.), 1896, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CALLIMARIA₁

Fairmaire, 1888, *Le Naturaliste*, p. 12.

impressipennis Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 29.

Madagascar : Région orientale, forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

ACTANORIE₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 289.

undaticollis Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. xxxiii.

Madagascar.

THETTEA₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 290.

tenuitarsis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 290.

Madagascar : Tananarive.

PSEUDOCAMARIA₂

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 287.

alternata Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xxxiii. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

consobrina Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 288.

Madagascar : Fianarantsoa.

DROCLEANA₃⁽¹⁾

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 291.

chaleoptera Klug, 1833 [Camaria], *Ins. Madag.*, p. 182 (94). — Brancs. [Id.], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

parvicollis Fairm., 1877 [Camaria], *Petites Nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 291. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

violaceipennis Waterh., 1878 [Camaria], *Cistula entomologica*, II, p. 365.

gloriosa Fairm., 1883 [Camaria], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 135, 136 et 277.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*); (*Hildebrandt*).

⁽¹⁾ M. Fairmaire doute que ce genre soit suffisamment distinct de *Camaria*, et que *Drocleana parvicollis* (*sp. typ.*) soit distinct de *Camaria obscura* Klug.

CAMARIA₇

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 454.

haemorrhoidalis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar : (*Goudot*).

obscura Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 183 (95). — Lacord., *Genera*, V, p. 424, note 1.

Madagascar : (*Goudot*).

Passeti Fairm., 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cxxxviii.

Madagascar.

purpurata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

Madagascar : (*Goudot*).

rufitarsis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar.

transversicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

trapezicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.

Madagascar.

HYPOCALIS₁

Lacordaire, 1859, *Genera des Col.*, V, p. 427.

areuata Lap.-Cast. et Brullé, 1831 [Hemicera], *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 395 (*Mon. Diapérid.*, p. 71). — Lap.-Cast. [*Id.*], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 223. — Lacord., *Genera*, V, p. 427⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

HELOPIDESTHES₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

coriarinus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 446.

Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

CARABELOPS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 534.

aenesceus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 534.

Madagascar : Environs de Tuléar (*Bastard*).

⁽¹⁾ Jusqu'à ce jour cette espèce n'a été trouvée, à ma connaissance, qu'à l'île Maurice. L'indication «La Réunion» donnée par Lacordaire (*loc.*

cit.) est très probablement le résultat d'une confusion, assez fréquente à cette époque, entre les deux principales îles Mascareignes.

MOROMELAS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481.

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 481.
Madagascar : Île de Sainte-Marie.

SPHAEROCAULUS₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235.

graniger Fairm., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.
Madagascar : (*Coquerel*).

PILOXYX₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 23.

foveatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ASIDIDIUS₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236.

coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.
Madagascar : (*Coquerel*).

HOPLOBRACHIUM₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 74.

asperipenne Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74, pl. II, fig. 9.
Madagascar : (*D^r Le Roy*).

AMARYGMUS₂

Dalman, 1823, *Analecta entomolog.*, p. 60.

euproaeneus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.
Madagascar : (*Coquerel*).

funerarius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 800.
Madagascar : (*Coquerel*).

HOVARYGMUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 234.

insularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

STRONGYLIUM₃

Kirby, 1818, *Trans. Linn. Soc.*, XII, p. 417.

cupripenne Mäklin, 1864, *Act. Fenn.*, p. 261. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 809.
— Brancs., *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar.

rudieolle Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.

Madagascar : (*Coquerel*).

semipurpureum Fairm., 1895, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 30.
Madagascar : Diego-Suárez (*Alluaud*).

PRAOGENA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 241.

Mäklin, *Monogr. Aeta Fennia*, 1864, p. 399.

longicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.
Madagascar : Province d'Imerină (*Sikora*).

longipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. viii. — Id., *ibid.*, 1895,
p. 32.
Madagascar.

ANARMOSTODERA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 114.

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.
Madagascar.

NESOGENA₄₁

Mäklin, 1863, *Aeta Fennia*, VII, p. 557.

acutipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.
Madagascar.

aeneipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879,
p. 304.
Madagascar.

Batesi Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.
Madagascar.

castaneipes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.
Madagascar : Fianarantsoa.

coeruleata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.
Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Cottai Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 537.

Madagascar : Ampasimenă, vallée d'Ambolö (*R. P. Cotta*).

Croesus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

cyanescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.

Madagascar : Farafangană (*R. P. Bluchea*).

episcopalis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

fastidiosa Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 146. — Id. (*err. scr. fastuosa*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

fuscoaenea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar : (*Humblot*).

geniculata Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.

Madagascar : Tananarive.

gigantea Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.

Madagascar.

Goudoti Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 811.

Madagascar.

Guerini Coq., 1851 [Adelphus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 814.

Madagascar.

Haagi Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

humerosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar : Tananarive.

hypocyanæa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 484.

Madagascar : Tananarive.

intermedia Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar.

iodolimbata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 812.

Madagascar.

lucida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.
Madagascar.

lucidicollis Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 136.
Madagascar : (Hildebrandt).

micanticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.
Madagascar.

obscurina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.
Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

obscuripes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.
Madagascar : (Humblot).

obscurovirens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.
Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

parvicollis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.
Madagascar.

purpurina Fairm., 1868 [Praogena] *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.
Madagascar : (Coquerel).

rufimembris Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.
Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Cotta).

rufiventris Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.
Madagascar.

rufovirens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 486.
Madagascar : Vallée de la Betsibokā (Perrier).

rutila Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.
Madagascar.

speciosa Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.
Madagascar : Tananarive.

suturata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

testaceipes Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 814. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879,
p. 304.
Madagascar.

varians Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.
Madagascar.

varicolor Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 303.
Madagascar : Fianarantsoa.

venusta Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 301.
Madagascar.

viridicuprea Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribă (*Dorr*).

PSEUDOGENA₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 539.

polyzona Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 539.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

MICTOPSIS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 538.

laticollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 538.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

HYPERCHALCA₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

aeneoceans Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 238.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Humbloti Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.

Madagascar : (*Humblot*).

PSILONESOGENA₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 305.

hybrida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 306.

Madagascar : Tananarive.

HOVACULA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

lineolata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 236.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

COMPSOCULA₃

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

apicata Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccxxix. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

gentilis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236. .

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

terminalis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

STENOGENA₄

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 33.

filicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

madecassa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

xanthopus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ALLECULIDAE₃₃

CISTELAMPRA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 386.

purpurina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (*Boutenips*).

ALLECULA₆

Fabricius, 1801, *Systema Eleutherorum*, II, p. 21.

brevicollis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (*Goudot*).

comorana Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (*Humboldt*).

limbatipennis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 235. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 21.

var. suturata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).

maculicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

praticolor Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

Madagascar : Tananarive (*Dorr*).

sugillata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (*Goudot*).

STENERULA₁

Fairmaire, 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xli.

subopaca Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

GONODERA₁₂

Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

ISOMIRA Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

PLESIA Lacordaire, 1859, *Genera*, V, 2, p. 506, note 4.

CISTELA || Fabricius 1775 (*nec Müller 1764*), *Syst. Ent.*, p. 116 (*pars*).

brevior Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xxxix.

Madagascar.

brunnea Waterb., 1876 [Cistela], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 528, pl. LIII, fig. 9.

Mascareignes : Rodrigue.

conicollis Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 450.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

convexuscula Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

fuscostrigata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Tananarive.

geminata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

maritiana Fairm., 1899 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLIII, p. 540.

Mascareignes : Maurice.

morosa Fairm., 1897 [Isomira], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar.

pachymorpha Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pubens Fairm., 1868 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 815.

Madagascar : Baie d'Ambararatä (*Coquerel*).

thoracica Lap.-Cast., 1840 [Cistela], *Hist. nat.*, II, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar.

vagevittata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CACOPLESIA₁₀

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 237.

aenesceens Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

bicolor Fairm., 1898, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

coeruleans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar.

coeruleovirens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

crassicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 237.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

crenatostriata Fairm., 1869 [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 237.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Coquerel).

cyanicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

geniculata Klug, 1838 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 240.

Madagascar : (Goudot).

melanura Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 239.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

meicans Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar : (Goudot).

NESOTAURUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

fuscimembbris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 385.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Perrot).

sericeans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (Perrot).

CAULOSTENA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 355.

foveicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

MONOMMATIDAE₁₉

Thomson, Monographie de la famille des Monommides,

Ann. Soc. ent. de France, 1860, p. 5.

MONOMMA₁₉

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 215.

abstrusum Waterh., 1879, *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, III, p. 380.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

angustatum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 21, pl. II, fig. 1.

Madagascar.

brunnipes Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 314. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*,

1860, p. 21, pl. II, fig. 4.

Madagascar.

ferrugineum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

Madagascar.

gibbosum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 22, pl. III, fig. 1. — Fairm.,

Mém. Soc. zool. Fr., 1899, p. 20.

Madagascar : Andribă (Dorr).

grande Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Société entomologique de France*, p. 14, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

gyrinoides Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 17, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

indistinctum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 19, pl. II, fig. 3.

Madagascar.

irroratum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 182 (94), pl. IV, fig. 6. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*,

II, 1840, p. 216. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. I, fig. 3. —

Branes., *Jahr. nat. Trenesin. Comit.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

var. **Klugi** Guérin, 1842, *Iconographie du Règne animal*, p. 313.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave (Dorr); Majunga (Jobit).

- maculatum** Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. II, fig. 2.
Madagascar.
- minutissimum** Thoms., 1860, *Monogr.*, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 22, pl. III, fig. 2.
Madagascar.
- nigrita** Thoms., 1860 (*scr. nigrum*), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 20. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.
Madagascar : Andribă (Dorr).
- pilosum** Waterl., 1879, *Annals and Mag. of nat. History*, série 5, III, p. 379.
Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).
- proletarium** Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 19, pl. I, fig. 6.
Madagascar.
- pusillum** Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 24.
Madagascar.
- rubiginosum** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.
Comores : (Humblot).
- sepultum** Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 18, pl. I, fig. 7.
Madagascar.
- seriepunctatum** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.
Comores : Mayotte (Humblot).
- triste** Thoms., 1860 (*scr. tristum*), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 18, pl. I, fig. 4.
Madagascar.

LAGRIIDAE₄₄

LAGRIA₂₀

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 124.

- adusta** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 242. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.
Madagascar : (Goudot); côte est (Coquerel); Andribă (Dorr).
- ampla** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 31.
Madagascar.
- Coquereli** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524⁽¹⁾; Brancs., *Jahr. Trenes.*, XV, 1893, p. 238.
Madagascar : île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ Fairmaire signale cette espèce de Mayotte (Comores) par suite d'une erreur typographique; dans la description originale on avait imprimé «Mayotte» au lieu de «Marotte», dont la véritable orthographe est Marosy.

corticina Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524 (*note*)⁽¹⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosy (*Coquerel*).

cribrata Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

fuliginosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 244. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 23.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

hydropica Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 30.
Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

insignicornis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

longipilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.
Madagascar.

nigriceps Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

nigriclavis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.
Madagascar : Île de Sainte-Marie.

nitidiventris Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 137.
Madagascar : (*Hildebrandt*).

obscura F., 1792, *Ent. syst.*, I, 2, p. 79. — Id., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 70. — Klug, *Inseet. Madag.*, 1833, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241. — Snellen, *Reeh. faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trenesin.*, XV, 1893, p. 238.
Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique tropicale**.

pallida Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 256.
Madagascar.

pygmaea Brancsik., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 238.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

senilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.
Madagascar.

tenuicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 450.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tumidipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.
Madagascar : (*Humblot*).

⁽¹⁾ Même erreur typographique que pour *L. Coquereli* (voir la note précédente).

villosa F., 1781, *Spec. Insectorum*, I, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*); Tamatave et Andribă (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

vittulata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

Madagascar : Nosy Bé et pays Betsileo.

STAIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 359.

miricornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Province d'Antsahanakă (*Perrot*).

LOPHOPHYLLUS₃

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71.

costipennis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 358.

Madagascar.

maculicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 358.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rugicollis Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. cciii. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, LX, p. 358.

Madagascar.

DEROSTIRA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 388.

crenulipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

NEMOSTIRA₁₄

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 815; *ibid.*, 1886, p. 75.

apicicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

atrisfrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.

Madagascar.

basierus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 816. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*).

flava Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 817.

Madagascar.

geniculata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Province d'Antsahanakä (Perrot).

graeilior Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

janthinipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

metallica Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

morosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

rostrifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

Madagascar.

ruficollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

rufulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar.

Servillei Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 816.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

EUBALIA₅

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 257.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 114.

aurozonata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, XLIII, p. 539.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

cyaneostriata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez (Boutemps).

taticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 257.

Madagascar.

zonalis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

Madagascar : Andribä (Dorr).

MELANDRYIDAE₆**EUSTROPHUS**₃

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 304.

punctolineatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

subaxillaris Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (*Coquerel*).

substriatus Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (*Coquerel*).

ABULIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 459.

semitestacea Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar.

ALCESTOMA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 356.

serropalpoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

DIEGOA₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 486.

pieta Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

MORDELLIDAE₁₀**MORDELLISTENA**₃

Costa, 1854, *Fauna Regni Napol.*, p. 16 et 31.

canellina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.

sinuata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.

suturella Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 390.

Madagascar.

MORDELLA₇

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 420.

compacta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

homochroa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lateplagiata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar.

nigroguttata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Baie d'Antongil.

ornata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar.

quadrioculata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tetraspilota Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

RHIPIDOPHORIDAE⁽¹⁾₂

MACROSIAGON₁

Hentz, 1830, *Trans. Amer. phil. Soc. Philadelph.*, série 2, III, p. 462.

EMENADIA Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 261.

sodalis Waterh., 1883 [Emenadia], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XI, p. 279.

Madagascar.

PELECOTOMOIDES₁

Laporte de Castelnau, 1840 (*scr. Pelecotoides*), *Hist. nat.*, II, p. 263.

simplicicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Marololö (*Sealabre*).

⁽¹⁾ Ici vient se placer la famille des STYLOPIDAE (ancien ordre des Rhipiptères ou Strepsiptères) dont on trouvera certainement des re-

présents à Madagascar. Ces insectes étranges vivent en parasites dans le corps des Hyménoptères.

PEDILIDAE₁₇**PHAEOGALA**₃

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 353.

breviscutata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.
Madagascar : Nosy Bé.

grisescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 354.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

laterifusca Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.
Madagascar : Fénérive (*Perrot*).

SCRAPTIA₆

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 199.

acutipeennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

anaspiua Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.
Madagascar.

limbella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pulex Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

subapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.
Madagascar.

EURYGENIUS₂

Laferté, 1846, in Guérin, *Sp. et Icon.*, n° 17, p. 1.

griseopubens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.
Madagascar : (*Perrot*).

bovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.
Madagascar : Tananarive.

MACRATRIA₂

Newman, 1838, *Entomol. Magaz.*, p. 377.

authicoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.
Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

hovana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

HYLOPHILUS₄

Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. der Thierr.*, p. 375.

EUGLENEs Westwood, 1829, *Zool. Journal*.

XYLOPHILUS || Curtis 1832 (*nec* Esch. 1829), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 71 et 77.

Alluaudi Pic, 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

dilataticornis Pic, 1898 [Xylophilus, ?Euglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mauritiensis Pic., 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

soarezicus Pic, 1898 [Xylophilus, ?Ariotus], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 69 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANTHICIDAE₃₉

Laferté, Monographie des Anthicides, *in* Guérin, *Species et Iconographie*, 1848.

PRISTOCYPHUS₃

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 37.

Pic, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1899, p. 30.

angusticollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Bouvieri Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 29.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

PSEUDONOTOXUS₁

Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

brevis Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

AMBLYDERUS₁

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicidés*, p. 62.

aspericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.

Madagascar.

MECYNOTARSUS₂

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicidés*, p. 57.

dorsiger Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

pulicarius Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

FORMICOMUS₄

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicidés*, p. 70.

Alluaudi Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Bergrothi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.

Madagascar : Nosy Bé.

fortipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.

Madagascar.

maximus Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxviii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

EUPROCUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 488.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

ANTHICUS₂₇

Paykull, 1798, *Fauna Svecica*, I, p. 253.

albosellatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 415.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

Andreae Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicidés*, p. 169. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897,

p. 118. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Plage de Majunga (*Alluaud*).

aptinoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

balteatus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthieides*, p. 211. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Mevatanană; baie d'Antongil. — **Afrique** : Égypte.

ereberrimus Laferté, 1848, *Monographie des Anthieides*, p. 204.

Madagascar.

densatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241⁽¹⁾.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

floralis F., 1775 [Lagria], *Syst. Entomol.*, p. 126. — Laferté, *Monogr.*, p. 150 et 203, pl. XXVII,

fig. 2, 4, 5, 6 et 7, et pl. XXVIII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soe. ent. Belg.*, 1897, p. 118⁽²⁾.

Madagascar : Tsarasaotra (*Sealabre*). — [Cosmopolite.]

inanis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

jejonus Pic., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxx.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mauritiensis Pic, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67

et 72. (*sub*. Tobias Mars. var.).

Mascareignes : Maurice, Moka (*Alluaud*).

mimodromius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

Moequerysi Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

nepos Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

oceanicus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthieides*, p. 170. — Fairm., *Rev. Mag. Zool.*, 1849,

p. 452. — Pic, *Ann. Soe. ent. Fr.*, 1894, p. 668.

Séchelles : (*Alluaud*). — **Îles du Pacifique** : Taïti; îles Marquises.

pressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

quadraticeps Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokă (*Perrier*).

soarezicus Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxx.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

trapezithorax Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

⁽¹⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *A. balteatus* Laf. — ⁽²⁾ Voir la Monographie de Laferté pour la synonymie de cette espèce européenne et cosmopolite.

trinotatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

vagepictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

Subgen. **LEPTALEUS**

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 106.

albostrigatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

amplipes Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

brevior Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 116. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bourgeois*).

crassitibius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Moequerysi Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

Madagascar : Baie d'Antongil (*Moequerys*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

strangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

PYTHIDAE₇

SPHAERIESTES⁽¹⁾₇

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 215 et 218.

SALPINGIS \pm auctorum (nee Gyll., 1801, *Fauna Svecica*, III, p. 640)⁽²⁾.

avus Alluaud, 1895 [Salpingus], *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclvii.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

cribrarius Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 482.

Mascareignes : La Réunion.

dromiooides Fairm., 1897 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

⁽¹⁾ Les *Salpingus Coquereli* Fairm. et *sculptilis* Fairm. sont d'Afrique australe et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur dans le Catalogue de Münich.

⁽²⁾ Le genre *Salpingus* Gyll. comprend les espèces mises par les auteurs dans le genre *Rhinosimus*.

frater Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. ent. de France, Bulletin*, p. ccclvii, fig. 1.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

splendens Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. ccclvi.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

striolatus Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 239.

Madagascar : Mevatananà (Perrier).

Subgen. **SALPIDEMA**.

Alluaud, 1895; *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. ccclviii.

soror Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccclvii.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

MELOIDAE⁽¹⁾₆

MELOE₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 419.

Chevrolati Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 89. — Id., *Annales de la Société entomologique de France*, 1852, p. 395, pl. IX, fig. 3. — Fairm., *Mémoires de la Société zoologique de France*, 1899, p. 23.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr).

compressipes Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

Madagascar.

LYTTA₂

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 260.

CANTHARIS⁺ auctorum (*nee* Linné).

coeruleata Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 34.

Madagascar : Région du sud-ouest.

pyrrhodera Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 35.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette famille comprend les Insectes vésicants vulgairement appelés Cantharides. — Les deux espèces suivantes de Méloides, citées de l'île Maurice, m'inspirent les plus grands doutes quant à leur présence aux îles Mascareignes; ce sont:

1° **CORYNA mauritia** Mars, 1872, *Mon. des Mylabr.*, p. 237 et 250.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

2° **ZONABRIS** [Mylabris] *Thunbergi* Bilb., 1813, *Monographie des Mylabrides*, p. 18, pl. II, fig. 3. — Mars., *Monographie des Mylabrides*, p. 116.

La première est décrite de l'île Maurice; la seconde de l'Inde (cité de l'île Maurice dans le Catalogue de Munich).

ZONITIS₂

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 126.

nigripes Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 54.

Madagascar.

squalida Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

Madagascar : Bassin de l'Ikopă, entre Mevatanană et Andribă (Dorr).

OEDEMEDERIDAE₁₂**SESSINIA**⁽¹⁾₈

Pascoe, 1863, *Journ. of Ent.*, II, p. 45 (note), et 1866, p. 488.

A. Semenow, *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, 1894, p. 454 (note).

Ananca Fairm. et Germ., 1863, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 267.

adumbrata Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

attenuata Fairm., 1898 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar : Mevatanană (*Perricr*).

grisescens Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 119.

Séchelles.

helvola Klug, 1833 [Ditylus], *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).

maritima Coq., 1848 [Nacerdes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 177. — Id., *ibid.*, p. 179, pl. VII, IV, fig. 1 (larve). — Lacord., *Genera*, V, p. 695 (note 1). — Brancs., *Jahr. Trensin*, XV, 1893, p. 238. — Fairm. [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118.

Madagascar : île Marosy, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

strigicollis Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : Nosy Bé. — Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

striola Fairm., 1895 [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 453. — Brancs., *Jahr. Trensin*, XV, 1893, p. 238. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*).

suturella Fairm., 1900 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar.

trivittata Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

⁽¹⁾ Une révision des espèces de ce genre et du suivant sera nécessaire pour les distribuer dans les genres *Sessinia*, *Anoncodes* et *Ditylus*.

ANONCODES₂

Duponchel, 1840, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, I, p. 550.

NACERDES, W. Schmidt, 1846, *Linnæa entomol.*, I, p. 28.

foveicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

Madagascar : (*Coquerel*).

nigritrons Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

Madagascar : île de Sainte-Marie (*Coquerel*). .

ASCLERA₁

Duponchel et Chevrolat, 1842, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 212.

ISCHNOMERA (*pars*) Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Ent.*, V, p. 52.

tenuecostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar.

PSEUDOLYCUS₁

Guérin, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 155.

antennatus Brancsik, 1893, *Jahr. Ver. des Trenesiner Comit.*, XV, p. 238, pl. XII, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

TABLE
DES SOUS-ORDRES ET DES FAMILLES
(DANS L'ORDRE ADOPTÉ POUR LA LISTE).

	Nombre d'espèces.	Pages.		Nombre d'espèces.	Pages.
CARNIVORA					
TERRESTRIA					
(433 espèces)					
p. 1.					
CARNIVORA					
AQUATICA					
(148 espèces)					
p. 56.					
NECROPHAGA					
(273 espèces)					
p. 77.					
CLAVICORNIA					
(294 espèces)					
p. 112.					
SERRICORNIA					
(848 espèces)					
p. 147.					
CICINDELIDAE	65	1	DASCILLIDAE	34	175
CARABIDAE	340	10	BUPRESTIDAE	244	178
PAUSSIDAE	23	52	EUCNEMIDAE	31	200
RHYSODIDAE	5	54	RHIPIDOCERIDAE	1	204
HALIPLIDAE	2	56	ELATERIDAE	214	204
DYTISCIDAE	114	56	SERRICORNIA (Suite.)		
GYRINIDAE	32	72	DERMESTIDAE	7	223
STAPHYLINIDAE	141	77	CISTELIDAE	5	224
PSELAPNIIDAE	31	96	GEORYSSIDAE	3	224
CLAVIGERIDAE	28	100	HELMINTHIDAE	15	225
SCYDMAENIDAE	8	104	DRYOPIDAE	7	226
SILPHIDAE	2	105	POTAMOPHILIDAE	2	227
CORYLOPHIDAE	1	105	HETEROCERIDAE	2	227
TRICHOPTERYGIDAE .	2	105	PALPICORNIA (41 espèces) p. 228.		
SCAPHIDIIDAE	19	106	HYDROPHILIDAE	33	228
HISTERIDAE	41	107	SPHAERIDIIDAE	8	232
PHALACRIDAE	7	112	LAMELLICORNIA (634 espèces) p. 234.		
NITIDULIDAE	72	113	SCARABAEIDAE	609	234
TEMNOCHILIDAE	10	121	PASSALIDAE	17	295
COLYDIIDAE	52	123	LUCANIDAE	8	297
CUCUJIDAE	34	129	PHYTOPHAGA (793 espèces) p. 300.		
TRITOMIDAE	3	133	CHRYSOMELIDAE	386	300
LATHRIDIIDAE	3	133	LARIIDAE	10	333
CRYPTOPHAGIDAE	7	134	CERAMBYCIDAE	397	335
LANGURIIDAE	1	135	RHYNCHOPHORA (656 espèces) p. 379.		
EROTYLIDAE	25	135	ANTHRIPIDAE	80	379
ENDOMYCHIDAE	25	137	BRENTHIDAE	55	387
COCCINELLIDAE	55	140	CURCULIONIDAE	477	393
BOSTRYCHIDAE	27	147	SCOLYTIDAE	44	438
LYCTIDAE	2	151	TENEBRIONIDAE	312	443
CHIDAE	10	152	ALLEculidae	33	474
BYRRHIDAE	5	153	MONOMMATIDAE	19	477
BRUCHIDAE	19	154	LAGRIIDAE	44	478
CUPEDIDAE	2	155	MELANDRYIDAE	6	482
LYMEXYLIDAE	3	156	MORDELLIDAE	10	482
CLERIDAE	151	156	RHIPIDOPHORIDAE	2	483
CANTHARIDIDAE	64	169	PEDILIDAE	17	484
			ANTHICIDAE	39	485
			PYTHIIDAE	7	488
			MELOIDAE	6	489
			OEDEMERIDAE	12	490

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES, TRIBUS, GENRES ET SOUS-GENRES⁽¹⁾.

Pages.		Pages.		Pages.	
ABACETINI	23	Aethriostoma	223	Amerismus	392
Abacetus	23	[<i>Agabus</i>	66	Amneidus	298
[<i>Abax</i>	26, 28	Agada	354	Amorphochelus	252
Ablabera	261	Agnus	298	Amphiops	232
Abulia	482	AGONIMI	17	<i>Amphisbeta</i>	185, 189, 191
[<i>Acanthocerus</i>	245	Agraecus	464	Anaballus	425
[<i>Acentroptera</i>	327, 328	AGRILLI	196	Anadora	197
Achlamys	164	Agrilus	198	Ananca	490
[<i>Acis</i>	307	[<i>Agriplus</i>	197, 198	Anarmostodera	470
Aclees	412	Agriotes	222	Ancaeus	77
Acmaeodera	196	Agrypnus	204	Anchastus	217
ACMAEODERINI	194	[<i>Agrypnus</i>	207, 208	Anchisteus	388
[<i>Acnocera</i>	365	Alampetis	180 à 192	ANCHOMENINI	17
Acritus	110	Alaotra	323	[<i>Anchomenus</i>	19
Acroteriasus	409	Alaus	212	Ancylistes	376
Actanorie	467	Alcestoma	482	Ancyilonotus	361
Actenodes	193	Alcides	419	Anemerus	396
Actinophorus	234	Aleochara	94	Anemia	448
Actobius	89	[<i>Aleochara</i>	95	Aneulobus	412
Acylopselaphus	98	ALEOCHARINI	92	Aneurrhinus	384
Adelocera	204	Alesia	143	Anhelita	382
[<i>Adelphus</i>	471	[<i>Alexia</i>	143	Aniara	454
Ades	461	Alindria	121	Anisodactylus	35
Adonides	287	Allecula	474	Anisogaster	342
Adoretus	270	ALLECULIDAE	474	Anisolinus	90
Adorodocia	270 ⁽ⁿ⁾	Alphidia	324	Ankareus	196
Adoroletus	270 ⁽ⁿ⁾	Alphitobius	453	ANOBIIDAE	152
Aedemonus	425	[<i>Alphitobius</i>	453, 454	Anochilia	281
Aedoeus	348	Alsiosus	373	[<i>Anochilia</i>	281, 284,
Aelianus	322	Alsirrhinus	424		285, 288
Aeolus	214	Amalothocus	173	Anodon	246
[<i>Aeolus</i>	215	Amarsenes	464	[<i>Anomala</i>	269 ⁽ⁿ⁾ , 270
Aephnidius	41	Amarygmus	469	Anomoderus	353
Aescbyntelus	126	Ambagous	344	Anomolyna	269
Aethina	119	Amblyderus	486	[<i>Anoxia</i>	268
Aethinopa	119	Amecus	382	[<i>Anthaxia</i>	198

⁽¹⁾ Les noms de sous-genres et les synonymes sont imprimés en *italique*. — Le crochet indique que le nom de genre qu'il précède se trouve dans la Liste [entre crochets] à la suite des noms spécifiques et non en titre. — La petite lettre ⁽ⁿ⁾ renvoie à une note de la page indiquée.

ANTHICIDAE.....	485	Arrhythmus	342	Basitropis.....	383
Anthicus.....	486	Artelida.....	348	Basidissus.....	383
Anthobaphus.....	429	Arthrodactyla.....	458 ⁽ⁿ⁾	Bastaphorus.....	434
Anthocomus.....	173	Articeronomus	104	Bathyaulacus.....	425
Anthonomus.....	418	Articeropsis	104	Batocera.....	360
[<i>Anthrenus</i>	223	Asaphomorpha	263	<i>Batoscelis</i>	36
Anthribatus	342	Asclera	491	<i>Batrachorrina</i>	361 ⁽ⁿ⁾
ANTHRIBIDAE.....	379	Ascomma	123	Belionota.....	193
[<i>Anthribus</i>	379 à 385	Asemus	396	<i>Beleopterus</i>	42
Anthribola	345	Asididius	469	<i>Belonognatha</i>	42
Antigenes.....	352	Asidobothris	445	BEMBIDIINI.....	15
Antimerina.....	47	Asphaera	318	<i>Bembidion</i>	15
Antsianaka.....	325	Aspidomorpha	331	<i>Bembidion</i>	15
Apate.....	151	Astalbus	455	[<i>Bembidium</i>	16, 17
[<i>Apate</i>	147 à 150	Astenulus	113	Berginus	133
<i>Apatea</i>	187	Astenus	84	Berosus	228
Aphanisticus.....	199	[<i>Aterpus</i>	408	Bidessus	59
Aphanoebius.....	221	<i>Ateuchus</i>	234	[<i>Bidessus</i>	59
Apharsatus.....	359	Atheta	94	<i>Bitoma</i>	124
Apheledes.....	352	Athroactyla	458	<i>Bledius</i>	81
Aphiocephalus.....	432	Athrotomus	430	Blepharida	318
Apnodini.....	239	Atractocerus	156	<i>Blosyras</i>	394
Aphodius.....	239	Attagenus	223	<i>Bolitophagus</i>	449
Aphronastes.....	369	Attelabus	416	[<i>Bolitophagus</i>	449
Apion.....	414	[<i>Attelabus</i>	414 à 416	<i>Bosearius</i>	424
[<i>Apion</i>	414	Atybe	370	[<i>Bostriechus</i> . 148, 149, 150-	
Aplax.....	188	Aulacoderes	388	440, 441.	
<i>Aploscelis</i>	138	Aulacophora	320	BOSTRYCHIDAE.....	147
Apobletes.....	107	Aulonocemis	236	<i>Bostrychoplites</i>	149
Apoderiger.....	102	Aulonogyrus	73	<i>Bostrychopsis</i>	148
<i>Apoderus</i>	416	Autoplectus	96	[<i>Bostrychus</i>	148, 149
[<i>Apoderus</i>	414, 415	<i>Autoseria</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Bothrideres</i>	126
Apomecyna.....	372	Auxa	372	<i>Bothrorrhina</i>	273
[<i>Apomecyna</i>	372	Bacanius	110	<i>Brachycerus</i>	405
Appedesis.....	353	Badister	33	<i>Brachyeyphon</i>	178
Apristus.....	49	Bagous	413	<i>Brachycyrtus</i>	403
Aprostoma.....	126	Balaninorrhynchus	417	<i>Brachydactyla</i>	303
Aptinoclerus.....	163	Balaninus	417	<i>Brachygaster</i>	229
Arachnocaulus.....	386	Balanodes	387	<i>Brachyidium</i>	447
Araeocerus.....	385	Balbera	261	<i>Brachyleptops</i>	404
Argopistes	320	<i>Baraeus</i>	362 ⁽ⁿ⁾	<i>Brachymoschium</i>	444
[<i>Argutor</i>	23	<i>Baridius</i>	430	BRACHYNINI.....	50
Ariastes	351	Baris	430	<i>Brachynus</i>	51
<i>Ariotus</i>	485	Barossus	352	[<i>Brachynus</i>	51
[<i>Arrhenodes</i>	388	<i>Baseotropis</i>	383	<i>Brachypelus</i>	14
Arrhipis.....	203			<i>Brachypeplus</i>	114

[<i>Brachypophlopus</i>	454	<i>Camaria</i>	468	<i>Centrophthalmus</i>	99
<i>Brachyruca</i>	321	[<i>Camaria</i> 463, 466, 467		[<i>Centrophthalmus</i>	98, 99
<i>Brachytatus</i>	368	<i>Camariodes</i>	466	[<i>Centrura</i>	372, 373
<i>Bradymerus</i>	449	<i>Camptorrhinus</i>	424	<i>Geocephalus</i>	389
<i>Bradyminus</i>	417	[<i>Camptorrhinus</i>	412	[<i>Ceocephalus</i> . 389, 391, 392	
BRENTHIDAE	387	<i>Candezoïdes</i>	324	<i>Cephalochetus</i>	85
<i>Brenthus</i>	389	CANTHARIDIDAE	169	<i>Cephalodendron</i>	203
[<i>Brentus</i> ... 390, 391, 392		CANTHARIDINI	172	<i>Cephalolia</i>	326
<i>Bricoptis</i>	285	<i>Cantharis</i>	172	[<i>Cephalolia</i>	327
<i>Brontes</i>	130	[<i>Canthon</i> 235, 236		CERAMBYCIDAE	335
BRUCHIDAE (PTINIDAE)	154	<i>Canthydrus</i>	62	CERAMBYCINI	339
BRUCHIDAE (LARIIDAE) ...	334	<i>Carabellops</i>	468	[<i>Cerambyx</i> . 340, 354, 357,	
<i>Bruchus (Ptinus)</i>	154	CARABIDAE	10	360, 362, 363, 365, 370	
<i>Bruchus (Laria)</i>	334	CARABINI	10	<i>Cerchanotus</i>	124 ⁽ⁿ⁾
[<i>Bruchus</i>	334	[<i>Carabus</i>	48	[<i>Cercydium</i>	232
<i>Brumus</i>	145	<i>Caranistes</i>	385	<i>Cercyon</i>	233
<i>Bryaxis</i>	97	<i>Carcinias</i> ... 181, 183, 190		[<i>Cercyon</i>	233
[<i>Bryaxis</i>	98	<i>Carcinops</i>	109	<i>Ceresium</i>	343
BUPRESTIDAE	178	<i>Cardiophorus</i>	218	<i>Cerobates</i>	388
BUPRESTINI	192	[<i>Cardiophorus</i>	220	<i>Ceropria</i>	451
[<i>Buprestis</i> 179 à 194		<i>Cardiotarsus</i>	219	<i>Cerylon</i>	127
BYRRHIDAE (ANOBIIDAE)	153	<i>Carpophilus</i>	115	<i>Cetonia</i>	294
BYRRHIDAE (CISTELIDAE)	224	<i>Caryoborus</i>	334	[<i>Cetonia</i> 274 à 293	
<i>Cacoplezia</i>	476	<i>Casidermus</i>	420	<i>CETONINI</i>	273
<i>Cactophagus</i>	435 ⁽ⁿ⁾	<i>Casnonia</i>	38	<i>Chaetocnema</i>	318
<i>Gaediush</i>	447	<i>Cassida</i>	331	<i>Chaetodactyla</i>	25
[<i>Caenia</i> 169, 170		[<i>Cassida</i> 329, 331		[<i>Cha'cophora</i>	179
<i>Cafius</i>	88	<i>Cassidabothris</i>	183	CHALCOPHORINI	178
<i>Calandra</i>	434	CASSIDINI	329	<i>Chalcophoropsis</i>	179
[<i>Calandra</i> 432, 433		<i>Cassidopsis</i>	332	<i>Chalcostylus</i>	461
CALANDRINI	431	<i>Catalalus</i>	403	<i>Charianus</i>	464
<i>Caldeonius</i>	222	<i>Cataphronetis</i>	453	<i>Chariesthes</i>	378
<i>Calleida</i>	49	[<i>Catascopus</i>	42	<i>Charioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾
[<i>Callichroma</i>	354	<i>Catomabax</i>	26	<i>Chasolium</i>	78
<i>Callida</i>	49	<i>Caulostena</i>	477	<i>Chemolamus</i>	464 ⁽ⁿ⁾
<i>Calliderma</i>	85	<i>Cautires</i>	170	<i>Chemolanus</i>	464
<i>Callidium</i>	355	[<i>Cautires</i> 169, 170		<i>Cheridamus</i>	356
[<i>Callidium</i> . 340, 341, 343 ⁽ⁿ⁾		<i>Ceractes</i>	409	<i>Chilamblys</i>	280
<i>Callimaria</i>	467	<i>Cedemon</i>	364	<i>Chilocorus</i>	144
<i>Callimation</i>	363	<i>Cedus</i>	381	<i>Chilomenes</i>	144
<i>Callipechis</i>	275	<i>Celidota</i>	292	[<i>Chiloscapha</i>	455
<i>Callirrhapis</i>	204	<i>Celioschesis</i>	25	CHLAENIINI	30
<i>Calochroea</i>	292	<i>Genchromorphus</i>	383	<i>Chlaenius</i>	30
<i>Calosoma</i>	10	<i>Centrophorus</i>	390	<i>Chlidones</i>	355
<i>Calyptobium</i>	133	[<i>Centrophorus</i>	389	<i>Chloropholus</i>	409
				<i>Choristorrhinus</i>	408

<i>Chremolamus</i>	464 ⁽ⁿ⁾	COCCINELLIDAE	140	<i>Coraebastus</i>	197
<i>Chromoptilia</i>	276	<i>Coccinellopsis</i>	180 à 191	<i>Coracbus</i>	197
CHRYSOBOTHRINI	193	<i>Coccotrypes</i>	441	<i>Coresus</i>	213
<i>Chrysobothris</i>	194	<i>Codmius</i>	431	<i>Cornelia</i>	189
[<i>Chrysobothris</i>	193	<i>Coedomaea</i>	375	<i>Corticeus</i>	455
[<i>Chrysochroa</i>	179	<i>Coelaenomenodera</i>	327	<i>Corticoides</i>	123
<i>Chrysomela</i>	314	<i>Cocclambus</i>	57	CORYLOPHIDAE	105
[<i>Chrysomela</i>	314	<i>Coelophora</i>	143	<i>Coryna</i>	489 ⁽ⁿ⁾
CHRYSOMELIDAE	300	[<i>Coelophora</i>	143	<i>Coryza</i>	15
CHRYSOMELINI	314	[<i>Coelosternus</i>	422	<i>Cossonus</i>	437
<i>Cicronius</i>	295	<i>Coelostoma</i>	232	<i>Cossonini</i>	435
<i>Cicindela</i>	6	[<i>Coelostoma</i>	233	<i>Cossyphus</i>	456
[<i>Cicindela</i>	7	<i>Coenocara</i>	153	<i>Coxelinus</i>	448
[<i>Cicindela</i>	4, 5, 6	<i>Coenonica</i>	96	<i>Coxelus</i>	124
CICINDELIDAE	1	<i>Colasposoma</i>	308	<i>Craspedophorus</i>	29
<i>Cicones</i>	124	<i>Colliuris</i>	38	<i>Cratognathus</i>	33
CIIDAE	152	<i>Colobicus</i>	125	<i>Cratomolops</i>	279
<i>Cilea</i>	92	<i>Colobodera</i>	175	<i>Cratoparis</i>	385
<i>Cilium</i>	342	<i>Colpodes</i>	17	<i>Cratopomorphus</i>	401 ⁽ⁿ⁾
<i>Cillaeus</i>	114	COLYDIIDAE	123	<i>Cratopopsis</i>	403
<i>Cionus</i>	418	[<i>Colymbetes</i>	66	<i>Cratopus</i>	400
[<i>Cireelium</i>	234, 235, 236	<i>Comaserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Creophilus</i>	87
<i>Circeopes</i>	119	<i>Commatocerinus</i>	102	<i>Crepidodera</i>	315
<i>Cis</i>	152	<i>Commatoecropsis</i>	102	[<i>Crepidodera</i>	316
<i>Cisseis</i>	197	[<i>Commatoecropsis</i>	103	<i>Crepidogaster</i>	52
<i>Cistela</i>	475	<i>Compsocula</i>	473	<i>Crepidopterus</i>	12
[<i>Cistela</i>	476	[<i>Comiatus</i>	409	[<i>Crepidopterus</i>	12
<i>Cistelampra</i>	474	<i>Coninomus</i>	133 ⁽ⁿ⁾	<i>Crepidotus</i>	433
CISTELIDAE (BYRRHI- DAB)	224	<i>Coniolachnus</i>	341	CRYOCEERINI	301
<i>Cladiseus</i>	157	<i>Conithassa</i>	134 ⁽ⁿ⁾	<i>Crioceris</i>	302
[<i>Cladognathus</i>	298	<i>Conocephalus</i>	432	[<i>Crioceris</i>	301
<i>Cladophorus</i>	169	[<i>Conoderus</i>	210	<i>Criocerinus</i>	352
<i>Clastopus</i>	446	<i>Conopogaster</i>	353	<i>Crossotiades</i>	368
CLAVIGERIDAE	100	<i>Conosoma</i>	91	[<i>Cryptphaeus</i>	456
<i>Cleonus</i>	410	<i>Conurus</i>	91	<i>Cryphalommorphus</i>	439
CLERIDAE	156	<i>Copelatus</i>	65	<i>Cryphalus</i>	439
<i>Cleropiestus</i>	165	COPRINI	234	<i>Cryptamorpha</i>	131
[<i>Clerus</i>	165, 166, 169	<i>Copris</i>	236	<i>Cryptarcha</i>	121
<i>Clivina</i>	14	[<i>Coproporus</i>	92	<i>Cryptobium</i>	86
<i>Closterus</i>	338	<i>Coptocycla</i>	333	CRYPTOCEPHALINI	363
<i>Clypeaster</i>	105	<i>Coptodera</i>	42	<i>Cryptoccephalus</i>	363
CLYTRINI	303 ⁽ⁿ⁾	[<i>Coptodera</i>	48	<i>Cryptohypnus</i>	217
<i>Cnemidotus</i>	56	<i>Coptomia</i>	287	[<i>Cryptonychus</i>	326
<i>Cnemopachus</i>	418	<i>Coptops</i>	360	CRYPTOPHAGIDAE	134
[<i>Coccinella</i>	141 à 146	[<i>Coptops</i>	367	<i>Cryptophagus</i>	135
		<i>Coquerebia</i>	281	<i>Cryptophilus</i>	134

<i>Cryptophilus</i>	134	<i>DASYTINI</i>	173	<i>Dolicaon</i>	85
[<i>Cryptopleurum</i>	233	<i>Delognatha</i>	452	<i>Dolichoderus</i>	458
<i>Cryptorrhynchus</i>	426	<i>Demetrias</i>	49	<i>Donacia</i>	301
[<i>Cryptorrhynchus</i>	430	<i>Dermatodes</i>	397	DoÑACNII.....	301
<i>Ctenicera</i>	211	<i>Dermestes</i>	223	<i>Donaldia</i>	175
<i>Cteniopachys</i>	157	[<i>Dermestes</i>	115, 168	<i>Dorygonus</i>	213
<i>Ctenistes</i>	99	DERMESTIDAE	223	<i>Doryscelis</i>	276
CUCUJIDAE	129	<i>Derolophodes</i>	339	<i>Drasterius</i>	215
[<i>Cucujus</i>	130	<i>Derosphaerus</i>	457	[<i>Drasterius</i>	215
CUPEDIDAE	155	<i>Derostira</i>	480	<i>Drepanogualhus</i>	242
<i>Cupes</i>	155	<i>Desimia</i>	9	<i>Drimostoma</i>	21
[<i>Curello</i>	385, 396 à 434	<i>Desmidophorus</i>	421	DRIMOSTOMATINI	21
CURCULIONIDAE	393	<i>Diabrotica</i>	322	<i>Drocleana</i>	467
<i>Cybelus</i>	414	<i>Diacantha</i>	320	<i>Dromaeolus</i>	201
<i>Cybister</i>	70	<i>Diaceritus</i>	430	<i>Dryophthorus</i>	435
<i>Cyclonotum</i>	232	<i>Diadelia</i>	374	DRYOPIDAE	226
[<i>Cyclonotum</i>	233	<i>Diamerus</i>	438	<i>Dryops</i>	226
<i>Cyclosomus</i>	41	[<i>Diaperis</i>	450	<i>Drypta</i>	39
<i>Cycloteres</i>	408	<i>Diastatropis</i>	381	DRYPTINI	39
[<i>Cydonia</i>	144	<i>Dibolosoma</i>	320	DYNASTINI	246
<i>Cylas</i>	413	<i>Dicentrines</i>	255	<i>Dysecladus</i>	456
<i>Cylindrocephalus</i>	432	<i>Dicercomorpha</i>	192	<i>Dyscherus</i>	11
<i>Cylidrus</i>	156	<i>Dichthorrhinus</i>	432	<i>Dyschirius</i>	14
<i>Cyllodes</i>	120	[<i>Dictyoptera</i>	169	<i>Dyscolus</i>	17
<i>Cymones</i>	137	<i>Didimoides</i>	297	<i>Dysephicta</i>	281
<i>Cynortella</i>	325	<i>Diegoa</i>	482	<i>Dysis</i>	143
<i>Cyphagogus</i>	387	<i>Diegous</i>	154, 155	<i>Dysmalliosoma</i>	348
<i>Cyphogonus</i>	429	<i>Dilachnus</i>	358	<i>Dysmathosoma</i>	348
<i>Cyphon</i>	177	<i>Dilobitarsus</i>	205	DYTISCIDAE	56
<i>Cyphus</i>	416	<i>Dineutes</i>	72	DYTISCINI	65
[<i>Cyphus</i>	398, 399	<i>Dinoderus</i>	147	[<i>Dytiscus</i>	68, 70, 72
<i>Cyriodera</i>	292	<i>Diochus</i>	86		
<i>Cyrtaulis</i>	146	<i>Dioedes</i>	138	<i>Ebaeus</i>	173
<i>Cyrtocaria</i>	143	<i>Dioristus</i>	369	<i>Eburifera</i>	166
[<i>Cyrtocaria</i>	142	<i>Dioryche</i>	35	[<i>Eccoptomia</i>	289
<i>Cyrtolopus</i>	269	<i>Diphaulacosoma</i>	317	<i>Eccrisis</i>	345
[<i>Cyrtops</i>	395	<i>Diplophaenius</i>	222	<i>Echiocnemus</i>	413
<i>Cyrtoscydmus</i>	104	<i>Diptotoma</i>	125	<i>Eczesaris</i>	382
		<i>Dirrhina</i>	285	[<i>Elaphoides</i> ,	292
[<i>Dacne</i>	135	<i>Discoderes</i>	196	<i>Elastrus</i>	215
<i>Dactyleurus</i>	21	<i>Dissotoxus</i>	261	<i>Elater</i>	216
<i>Dactylosternum</i>	233	<i>Distrigus</i>	23	[<i>Ela'er</i>	204, 211, 212
<i>Daemon</i>	175	[<i>Distrigus</i>	25	214, 217.	
<i>Damatris</i>	462	<i>Ditoma</i>	124	ELATERIDAE	204
<i>Damiria</i>	356	[<i>Ditoma</i>	151	<i>Eleusis</i>	78
DASCILLIDAE	175	[<i>Ditylus</i>	490	ELMIDAE	225 ⁽ⁿ⁾

Elmidolia.....	225	<i>Epuraca</i>	116	Eurycaulus.....	448
ELMINI.....	225 ⁽ⁿ⁾	[<i>Erchomus</i>	92	Eurydemus.....	310
Elpis.....	144	[<i>Erebodes</i> .. 184 à 186, 191		Eurydera.....	44
Emenadia.....	483	<i>Eremnus</i>	404	[<i>Eurydera</i>	46, 47
Empecta.....	265	<i>Eretes</i>	70	Eurygenius.....	484
[<i>Empecta</i>	264, 267	<i>Erichsonius</i>	89	Euryglossa.....	92
Emphania.....	256	<i>Erionomus</i>	295	Eurymorpha.....	1 ⁽ⁿ⁾
[<i>Emphania</i>	256 à 259	<i>Eriphoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Euryoda.....	5
Emporius.....	132	<i>Erirrhigous</i>	412	EURYODINI.....	6 ⁽ⁿ⁾
Euaria.....	264	<i>Erotylathris</i>	127	[<i>Euryoma</i>	292
Encya.....	262	EROTYLIDAE	135	Euryomia.....	292
[<i>Encya</i>	263	<i>Eubalia</i>	481	[<i>Euryomia</i>	279
Encymon.....	137	<i>Eucampognathus</i>	26	Euschizomerus.....	30
Endocoxelus.....	124	<i>Eucatheta</i>	274	Eustrophus.....	482
ENDOMYCHIDAE	137	<i>Euchilia</i>	279	Eutelonotus.....	456
Endophloeus.....	123	<i>Euchroea</i>	290	<i>Eutelus</i>	456
Enharpya.....	180	[<i>Eueinctus</i>	482	Euticheus.....	413
Enicmus.....	134	EUCNEMIDAE	200	Eutochia,	454
Ennearthron.....	152	<i>Eudema</i>	30	Eutomus.....	439
Enoplioides.....	164	[<i>Eudema</i>	30	Eutrichesis.....	261
Enoplium.....	166	<i>Eudora</i>	298	Euxestus.....	128
Enoploderes.....	209 ⁽ⁿ⁾	<i>Eudromus</i>	25	Evenus.....	168
Enoptostomus.....	100	<i>Eugallus</i>	397	Evimantius.....	198
Entaphioides.....	383	<i>Euglenes</i>	485	Exocentrus.....	377
Enthora.....	268	<i>Eugnoristus</i>	433	Exochomus.....	144
Enthymius.....	348	<i>Eugonotes</i>	318		
Entomogaster.....	197	<i>Eugrapheus</i>	370	Falagria.....	94
Entomoscelis.....	314	<i>Eulaiaades</i>	251	Faustiella.....	429
EPACTHINI	11	<i>Euleptus</i>	17	Feaia.....	203
Epactius.....	11	<i>Eulychius</i>	309	[<i>Feronia</i>	25, 26
<i>Epicosmus</i>	29	<i>Eumimetes</i>	367	FERONINI.....	25
Epiechinus.....	110	EUMOLPINI	306	Figulus.....	297
[<i>Epierus</i>	107	[<i>Eumolpus</i>	307, 308	Flaminius.....	296
Epilachna.....	140	311, 312,		Fornicomus.....	486
[<i>Epilachna</i>	146	<i>Eumorphus</i>	138	Fornax.....	201
Epilissus.....	234	<i>Eunectes</i>	70	Fusifer.....	103
Epiphylax.....	430	<i>Eunostus</i>	38	[<i>Fustiger</i>	102
Epirochroa.....	366	<i>Euops</i>	417	[<i>Fustigerodes</i>	102
[<i>Episcapha</i>	135	<i>Eupalelius</i>	359	Galbella.....	200
Episcaphula.....	135	[<i>Euparius</i>	385	Galerita.....	40
Epistalagma.....	279	<i>Euplectus</i>	97	[<i>Galeruca</i> ... 321, 322, 324	
Epitaphius.....	385	<i>Euporus</i>	354	Galeruella.....	324
Epitrix.....	316	<i>Eurochyta</i>	276	GALERUCINI	320
Epixanthis.....	278	<i>Euroculus</i>	486	Galerusoma.....	323
[<i>Epomis</i>	31	<i>Eupsalis</i>	388	[<i>Gametis</i>	276, 293
Epuraea.....	117	<i>Europs</i>	132		

Gaurambe.....	122	<i>Haptocnura</i>	116	HISTERIDAE	107
Gaurotinus.....	353	<i>Haptoneus</i>	116	<i>Holaniara</i>	454
GEORYSSIDAE	224	<i>Haripiūs</i>	350	<i>Holeconotus</i>	24
Georyssus.....	224	HARPALINI	33	<i>Holobrachys</i>	466
[<i>Geotrupes</i> .. 247, 249		<i>Harpalus</i>	34	<i>Holocephala</i>	132
Geteuma.....	369	<i>Hectararthrum</i>	129	<i>Hologlyptus</i>	98
Gibbium.....	154	HELLUONINI	37	[<i>Holomecus</i>	386 ⁽ⁿ⁾
<i>Glaphyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	HELMINTHIDAE	225	<i>Holonychus</i>	393
Glaucytes.....	356	<i>Helmis</i>	225	<i>Holoparamecus</i>	133
Gloeoxenus.....	436	<i>Helochares</i>	231	<i>Holorusius</i>	339
Glycia.....	49	<i>Helodes</i>	177	<i>Holotrochus</i>	81
<i>Glyciserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Helophilus</i>	231	<i>Holozodus</i>	98
Glycyphana.....	293	<i>Helopidesthes</i>	468	<i>Homaleptops</i>	404
[<i>Glycyphana</i>	279	[<i>Helops</i>	453	<i>Homales</i>	393
[<i>Glyphodactyla</i>	47	<i>Hemicera</i>	468	[<i>Homalosoma</i>	25, 26
Glyptophrynus.....	445	<i>Hemilia</i>	285	<i>Homalota</i>	93
[<i>Guathocerus</i> .. 452 ⁽ⁿ⁾		<i>Hemiopinus</i>	222	[<i>Homalota</i>	94
Goephanes.....	376	<i>Hemirrhaphes</i>	218	<i>Homoeonychus</i>	397
[<i>Goliath</i> .. 273, 274		<i>Hemisobothris</i> . 186, 188	189.	<i>Hoplapoderus</i>	416
Gonocleonus.....	410	<i>Hemiteles</i>	20	<i>Hoplia</i>	252
Gonodera.....	475	<i>Hemiteleslus</i>	20	[<i>Hoplia</i> ..	255
[<i>Graphelochares</i> .. 231		<i>Hemyd acne</i>	300	<i>Hoplionota</i>	329
Graphoderes.....	69	<i>Hemyloticus</i>	311	<i>Hopliopsis</i>	251
[<i>Graptodera</i> .. 316		<i>Heptomera</i>	256	<i>Hoplobrachium</i>	469
Gymnogaster.....	268	<i>Herophydrus</i>	57	<i>Hoplocephala</i> ..	450
Gynandrocerus.....	384	[<i>Herophydrus</i> ..	57	<i>Hoplochelus</i> ..	267
Gynopterus.....	154	<i>Ileterobostrichus</i> ..	148	<i>Hoploderes</i> ..	335
GYRINIDAE	72	HETEROCERIDAE ..	227	<i>Hoplolenus</i> ..	33
Gyrinus.....	74	<i>Heterocerus</i> ..	227	<i>Hoplomelas</i> ..	376
[<i>Gyrinus</i> .. 72, 74		<i>Heterochira</i> ..	25	<i>Hoplannus</i> ..	373
Gyropaena.....	93	<i>Heteroderes</i> ..	214	<i>Hoplorana</i> ..	374
		<i>Heteronychus</i> ..	246	<i>Hovachelus</i> ..	251
Habrolotis.....	145	<i>Heterophana</i> ..	275	<i>Hovaenemus</i> ..	174
<i>Hades</i> ..	461	<i>Heterophyllus</i> ..	451	<i>Hovacula</i> ..	473
Hadimus.....	354	<i>Heteroserica</i> ..	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Hocalia</i> ..	324
Hadrophorus.....	102	<i>Heterosoma</i> ..	274	<i>Hovarygmus</i> ..	469
<i>Halacritus</i> ..	111	<i>Hetarydrus</i> ..	59	<i>Hovasius</i> ..	393
HALIPLIDAE ..	56	<i>Hexagonia</i> ..	40	<i>Hybocaulus</i> ..	465
Haliplus.....	56	HEXAGONINI ..	40	<i>Hybopterus</i> ..	138
Haltica.....	316	<i>Hexodon</i> ..	246	<i>Hybosorus</i> ..	243
HALTICINI ..	314	<i>Himatismus</i> ..	443	<i>Hybothorax</i> ..	279
Halticotropis.....	316	<i>Hippopsis</i> ..	175	<i>Hydaticus</i> ..	67
Halticova.....	320	<i>Hispa</i> ..	328	[<i>Hydaticus</i> ..	69
Halyzia.....	142	[<i>Hispa</i> ..	328	<i>Hydatonychus</i> ..	60
Haplocorynus.....	423	HISPINI ..	326	<i>Hydraena</i> ..	228
Haploscelis.....	138	<i>Hister</i> ..	108	<i>Hydethus</i> ..	227

Hydrobius	231	<i>Imatismus</i>	443	Languria	135
Hydrocanthus	63	Imerina	100	LANGURIIDAE	135
[<i>Hydrocanthus</i>]	62	Imerinus	345	Laria	334
<i>Hydrochara</i>	230	Indalmus	139	LARIIDAE	334
<i>Hydrocharis</i>	230	<i>Ino</i>	129	Larinus	410
Hydrochus	228	Inopeplus	129	Lasiocercis	369
Hydrocoptus	62	<i>Iphis</i>	211	Lasiodactylus	119
Hydronoplus	413	<i>Iresiooides</i>	356	Lasioderma	153
HYDROPHILIDAE	228	Iridotaenia	178	Lasiopezus	362
Hydrophilus	230	Ischnoberea	378	Latheticus	452
[<i>Hydrophihus</i>]	230, 231	Ischnocerus	380	LATHRIDIIDAE	133
HYDROPORINI	57	[<i>Ischnochetus</i>]	251	Lathridius	133
[<i>Hydroporus</i>]	58, 59, 60	Ischnomera	491	[<i>Lathridius</i>]	134
<i>Hydrous</i>	230	Ischnomerus	388	Lathrobium	86
Hydrovatus	60	Ischnotarsia	276	Lebia	48
[<i>Hylesinus</i>]	438	[<i>Ischyromerus</i>]	389	[<i>Lebia</i>]	48
Hyliota	130	<i>Isomalus</i>	78	LEBINI	41
Hylophilus	485	<i>Isomira</i>	475	[<i>Leis</i>]	143
Hyloscyllus	438	Isotrium	355	<i>Lema</i>	301, 302
Hylurgus	438	Ithyaporus	422	Lepidiota	266
Hyperacantha	321	Ivongius	343	Leptacinus	86
Hyperaspis	145	[<i>Jodamus</i>]	157	<i>Leptaleus</i>	488
Hyperchalea	473	Labathia	278	<i>Leptocera</i>	356
<i>Hypelithia</i>	281	LACCOPHILINI	63	Leptochirns	78
Hyphydrus	57	Laccophilus	63	Leptolinus	87
[<i>Hyphydrus</i>]	61	Laccoptera	332	Leptoscapha	454
Hypnoidus	217	Lachnoderma	267	[<i>Leptura</i>]	348
Hypocalis	468	Lachnostenra	268	[<i>Leucocelis</i>]	293
Hypocoelus	203	Lacon	205	Leucocraspedum	92
Hypodacne	128 ⁽ⁿ⁾	Laconides	180, 181, 186	Leucographus	367
Hypolithus	34	Lactica	316	Leucoparyphus	92
[<i>Hypolithus</i>]	217	Laemophloeus	130	Liatongns	238
<i>Hypophloeus</i>	455	[<i>Laemophloeus</i>]	131	Lichenophanes	148
[<i>Hypophloeus</i>]	454	Lagenoderus	416	Lichenum	448
<i>Hyposerica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Lagenotenes	395	LEPINI	33
Hypostilbus	339	Lagria	478	Limnius	226
Ibidion	341	[<i>Lagria</i>]	487	Linopodius	344
Icaria	180	LAGRIIDAE	478	Linopteridius	344
Icarina	180 ⁽ⁿ⁾	Laius	173	<i>Linotarsia</i>	276
Icariotis	351	[<i>Lamia</i>]	357, 359 ⁽ⁿ⁾ , 360	Linyra	342
Idacantha	320	à 363, 366, 368.		Liochrinus	461
Idactus	365	LAMINI	359	Lionychus	48
Idosoronia	117	LAMPYRINI	170	Liostraca	278
Ileomus	412	[<i>Lampyris</i>]	171	Liostylus	163
[<i>Imatidium</i>]	330			Lispinus	78

Lispotherium	413	Macrocercyon	232	Melanodes	32
Lissaudicus	166	Macrochilus	37	Melanotus	220
Litargus	133	Macrochirus	431	Melanoxanthus	217
Lithinus	406	[Maeronota	276	[Melanoxanthus	216
Lithocharis	84	Macrosiagon	483	Melanthro	221
Litocerus	381	[Macrosternus	108	Melarrhinus	436
Litotropis	384	Macrotelus	164	[Melasoma	314
Lixosomus	408	Macrotoma	336	Meliboeus	198
Lixus	411	Madecassa	47	Melittomma	156
Lobelmis	225	Madecops	361	Meloe	489
Loberus	134	MALACHIINI	173	MELOIDAE	489
Lobocephalus	46	Maconida	322	[Melolontha	263, 265, 266,
Lohodontus	43	Malacosoma	322	271, 273.	
Lohotarsus	209 ⁽ⁿ⁾	Malacova	463	MELOLONTHINI	251
Lobotrachelus	429	Mallodon	337	MELOLONTHINI (CLYTRINI)	303 ⁽ⁿ⁾
Logisticus	349	Malthacodes	175	Menioporus	310
Lonehosternus	33	Maroaculus	339	Menius	310
Lonchotus	247	Marrouus	248	[Menius	310
LONGICORNIA	335	Martianus	454	Meristhus	209
Longitarsus	317	MASOREINI	41	<i>Mesogenus</i>	448 ⁽ⁿ⁾
Lophocateres	122	[Masoreus	41	Mesomorphus	447
Lophophora	281	Mastodera	346	<i>Mesorhaga</i>	285 ⁽ⁿ⁾
Lophophyllus	480	Mastododera	346	<i>Mesorrhopa</i>	285
Lophoptera	359	Mastodontodera	346	Metabletus	49
Lordites	119	Mattania	354	Metachroma	307
LUCANIDAE	297	[Mausoleopis	293	Metacopa	342
[Lucanus	297, 298, 299	Mecedanum	126	Metaxus	426
Luciola	170	Mehistoeerus	424	Methiles	61
Luperolophus	323	Mecistocerus	424	Metialma	427
Luperus	323 ⁽ⁿ⁾	[Meeoeerus	381	Metopoedema	325
LYCINI	169	Mecotarsus	381	Metretes	365
Lycoperdina	140	Meeyuapus	372	Metrioderus	397
Lycoreus	211	[Meeynodera	300	Metriopepla	331
LYCTIDAE	151	Mecynotarsus	486	Metriotrahelus	415
Lyctus	151	Medon	84	Mieracantha	370
LYMEXYLIDAE	156	Megalodacne	135	Micrambe	135
[Lymexylon	156	Megalomma	6	Micraspis	143
Lyperolophus	323	[Megalomma	4 à 7, 9, 10	Mierobrontes	131
Lyperus	323	Megalonychus	20	Microchila	29
Lyprops	461	MEGALOPODINI	303	Microcosmus	30
Lyttia	489	Megamastus	412	Mieropeltis	281
Machleida	444	Megapenthes	216	Micropeltus	281
Macratria	484	Megischius	112	Microplus	255
Maeraulaeus	425	Megopis	338	Microporum	113
[Macroecephalus	380	MELANDRYIDAE	482	[Mierorhymbus	145
		Melanocratus	446	Microsebus	387

Microthyrea.....	293	[<i>Nacerdes</i>	490	Ochthebius.....	228
Micruria.....	117	<i>Nanophyes</i>	419	Ocladius.....	423
Mictopsis.....	473	<i>Nastocerus</i>	340	[<i>Ocyphus</i>	88
Micurus.....	373	<i>Necrobia</i>	168	[<i>Odacantha</i>	38, 40
Mimastroides.....	323	[<i>Necydalis</i>	156	ODACANTHINI.....	38
Miroclaviger.....	101	[<i>Nemosoma</i>	121 ⁽ⁿ⁾	[<i>Odontochila</i>	5
Mistocles.....	377	<i>Nemostira</i>	480	Odontoplia.....	252
Mitosoma.....	442	<i>Neocalandra</i>	435	OEDEMERIDAE.....	490
Mocquerysia.....	220	<i>Neocerus</i>	101	Oedichirus.....	82
Monocestoides.....	324	<i>Neocleonus</i>	410	Oedionychis.....	319
Monochelus.....	251	<i>Neodera</i>	315	Olenecamptus.....	366
[<i>Monochelus</i>	251	<i>Neomenius</i>	310	Olibrus.....	113
[<i>Monohammus</i>	360	<i>Neoplotera</i>	128 ⁽ⁿ⁾	Oligota.....	93
Monolepta.....	324	<i>Neosternus</i>	64	Oligusa.....	93
Monomma.....	477	<i>Nerthops</i>	421	[<i>Omaloplia</i>	258, 259
MONOMMATIDAE.....	477	<i>Nesiotus</i>	112	<i>Omoderisus</i>	359 ⁽ⁿ⁾
MONOTOMINI.....	132	<i>Nesogena</i>	470	<i>Omophron</i>	11
Mordella.....	483	<i>Nesopsebium</i>	353	Omosiphora.....	117
MORDELLIDAE.....	482	<i>Nesotaurus</i>	476	Omphreoides.....	40
Mordellistena.....	482	<i>Nestra</i>	17	Oncocephala.....	328
<i>Moriaphila</i>	281	<i>Nethinius</i>	358	[<i>Omiticellus</i>	238 ⁽ⁿ⁾
<i>Morio</i>	20 ⁽ⁿ⁾	<i>Nicarete</i>	376	Onthophagus.....	237
Morion.....	20	<i>Nigidius</i>	298	[<i>Onthophilus</i>	110
MORIONINI.....	20	<i>Nisotra</i>	314	Onychogymnus.....	409
Moromelas.....	469	<i>Nistacares</i>	386	Oodes.....	32
Morostoma.....	221	[<i>Nitidula</i>	115	[<i>Oodes</i>	32
Murmidius.....	128	NITIDULIDAE.....	113	<i>Oodimorphus</i>	26
Musius.....	349	[<i>Nodostoma</i>	306	OODINI.....	32
Myacopterus.....	352	<i>Noemia</i>	358	<i>Oodinus</i>	26
Mychocerus.....	128	<i>Nomopleus</i>	222	[<i>Oopsis</i>	371, 372
Mycotrichus.....	410	<i>Nosodendrou</i>	224	Ootheca.....	323
Myiodola.....	346	<i>Nossioecus</i>	313	Opatrinus.....	446
MYLABRIDAE (LARIIDAE) ..	334	<i>Notaphus</i>	15	Opatrum.....	447
<i>Mylabris</i> (Laria).....	334	NOTERINI.....	62	[<i>Opatrum</i>	448
Myllaena.....	93	<i>Nothogaster</i>	389	Opepharus.....	359
Myocalandra.....	435	<i>Nothrocerus</i>	443	Opetiopalpus.....	169
Myrcina.....	317	<i>Notolister</i>	107	[<i>Ophthalmolabus</i>	417
[<i>Myrcina</i>	318	[<i>Notoxus</i>	174	Opilo.....	164
Myrmecocatops.....	105	<i>Novofustiger</i>	101	[<i>Opilus</i>	164, 166
Myrmecoclytus.....	356	<i>Nyeteis</i>	43	Opsamates.....	340
Myrmecomaea.....	163	<i>Nycteropus</i>	460	Orcheses.....	418
Myrmecorrhynus.....	436	<i>Nyctobates</i>	456	[<i>Orectochilus</i>	74 à 76
Mystrops.....	113	[<i>Nyctobates</i>	457	Orectogyrus.....	74
Mythergates.....	372	<i>Ochimus</i>	356	Orica.....	365
<i>Nacerdes</i>	491	<i>Ochodaeus</i>	242	ORPHNINI.....	242

Orphnus	243	<i>Palacobothris</i>	188	Peltodytes	56
Ortalia	146	<i>Palazia</i>	386 ⁽ⁿ⁾	Peltoides	455
ORTHOGONINI	29	Pallenis	157	Pentagonica	42
Orthomycterus	405	Pallodes	120	Pentaphyllus	451
Oryctes	249	Pamphaea	396	Pentarthrum	436
Osorius	81	Panagaeini	29	Penthelispa	125
Oosphilia	427	[<i>Panagaeus</i>]	29	Peuthocaulus	352
Oosphiliades	427	Panoptes	426	<i>Percnobapta</i>	285
Osternus	466	Panoptidius	427	Peridexia	4
OSTOMIDAE	121	Pantolia	285	Perigona	17
Ostra	404	Paphraecia	373	PERIGONINI	17
Otacilus	322	Parachilia	280	Perileptus	16
Otiorrhynchus	403	[<i>Parachilia</i>]	274	Peripristus	44
Oulema	301	Parallelispa	326	Perissoderes	433
Ouphalacra	375	Paralocus	344	Perissosoma	269
Ovalampis	170	Paraudra	335	Phacecerus	392
Ovamela	314	Paranomus	17	Phaceloharusp	430
[<i>Oxyccphala</i>]	326	Paraphrixia	194	Phaeochrous	244
[<i>Oxypoda</i>]	92	Parastasia	269	Phacogala	484
<i>Oxyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Parclater</i>	223	Phaenomerus	428
OXYTELINI	79	<i>Parcixanthis</i>	278	PHALACRIDAE	112
Oxytelus	79	<i>Pareuchilia</i>	279	Phalacrus	112
Oxythyrea	293	Parischius	112	Phaleria	449
[<i>Ozaena</i>]	37	Parisomorphus	248	[<i>Phaleria</i>]	453
Ozaenimorphus	457	<i>Parmulus</i>	105	Phedomenus	214
OZAENINI	37	<i>Parnus</i>	226	Phelocalocera	358
[<i>Ozodecerus</i>]	392	Paromalus	109	Pheloticus	309
Ozodeocerus	393	<i>Parthenoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Pheropsophus	50
		PASSALIDAE	295	[<i>Pheropsophus</i>]	51
Pachnephorus	309	[<i>Passalus</i>]	296, 297	Philarmostes	245
Pachycephala	132	Passandrina	129	Philematium	354
Pachycerus	410	PAUSSIDAE	52	Philocryptus	134
Pachycolus	268	<i>Paussiger</i>	103	Philonthus	89
Pachycorinus	87	<i>Paussus</i>	52	[<i>Philonthus</i>]	88 à 91
Pachyelater	223	[<i>Paussus</i>]	139	Philophloeus	412
Pachyelmis	225	Pectocetus	339	Philusina	95
Pachymastus	446	PEDILIDAE	484	Phlydrus	231
[<i>Pachymerus</i>]	334	<i>Pedrillia</i>	303	Phloeteis	198
Pachyonyx	425	<i>Pegylis</i>	265	Phloeobius	384
Pachypleura	338	Pelecophora	174	Phloeocopus	164
Pachysternum	233	<i>Pelcophorus</i>	174	Phloeophagosoma	436
Pachysticus	350	<i>Pelcotooides</i>	483	Phloeophilus	174
Pachytele	37	Pelecotomoides	483	Phloeotragus	379
Pachytrachelus	36	<i>Peliocypas</i>	49	Phloeoxena	43
PAEDERINI	83	<i>Peliusa</i>	95	<i>Phobetodes</i>	184, 185
Paederus	83	[<i>Peltis</i>]	122	Pholidochlamys	393

INSECTES COLÉOPTÈRES

Phonapate.....	151	<i>Plotopuserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	[<i>Psammodius</i>	241
Phoracantha.....	341	<i>Plusioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	[<i>Psammochoeadius</i>	131
[<i>Phrosyne</i>	354 ⁽ⁿ⁾	<i>Podogrica</i>	315	[<i>Psammoechus</i>	131
Phryneta.....	365	<i>Poecilochrus</i>	200	<i>Psammoecidius</i>	131
Phrynocaulus.....	445	<i>Poecilomorpba</i>	303	<i>Psammoecus</i>	131
Phrynidius.....	387	<i>Poeciltoides</i>	457	<i>Psathyrus</i>	366
Phylacinus.....	446	[<i>Poecilus</i>	32	<i>Pseudoseria</i>	256 ⁽ⁿ⁾
Phylaitis.....	426	<i>Pogoniotarsus</i>	290	PSELAPHIDAE	96
[<i>Phyllobrotica</i>	321	<i>Pogonostoma</i>	1	<i>Psellis</i>	220
<i>Phylloserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Pogonotarsus</i>	289	<i>Psephus</i>	213
[<i>Phyllotreta</i>	315	[<i>Pogonotarsus</i>	290	<i>Pseudabirus</i>	308
[<i>Phymasterna</i> ..	360 ⁽ⁿ⁾ , 366 à 369.	<i>Polybothris</i>	179	<i>Pseudadorium</i>	317
Phymatosterna	364	[<i>Polybothris</i>	191	<i>Pseudasida</i>	445
Physonychis.....	319	<i>Polycesta</i>	194	<i>Pseudepixanthis</i>	278
Piazenemis.....	390	<i>Polykleis</i>	396	<i>Pseudethas</i>	444
Piestini.....	77	[<i>Polysticta</i>	314	<i>Pseudeuglenes</i>	485
Piezophilus.....	113	<i>Porphyryba</i>	465	<i>Pseudeuryomia</i>	292
Piloxys.....	469	<i>Potamodytes</i>	227	<i>Pseudino</i>	129
PINOPHILINI.....	82	POTAMOPHILIDAE	227	[<i>Pseudino</i>	129
Pinophilus.....	82	<i>Potamophilus</i>	227 ⁽ⁿ⁾	<i>Pseudobalaninus</i>	417
Pionolema.....	303	<i>Praogenia</i>	470	<i>Pseudobaris</i>	430
Pioprosopus.....	24	[<i>Praogenia</i>	472	<i>Pseudocamaria</i>	467
Pityophthorus.....	441	<i>Praonetha</i>	371	<i>Pseudocamptodes</i>	120
[<i>Plaesia</i>	475	[<i>Praonetha</i>	372	<i>Pseudogena</i>	473
[<i>Plaesiorrhina</i>	274	<i>Pria</i>	118	<i>Pseudogenes</i>	352
<i>Plaesioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Primyra</i>	48	<i>Pseudolamus</i>	449
Plagiодера.....	314	<i>Priolomus</i>	124	<i>Pseudolycus</i>	491
Platyclerus.....	165	PRIONINI	335	<i>Pseudomotoxus</i>	485
Platydema.....	449	<i>Prionocerus</i>	173 ⁽ⁿ⁾	<i>Pseudopallenis</i>	160
Platynathus.....	337	<i>Prionopsis</i>	355	<i>Pseudophilaahna</i>	191
Platymetopus.....	35	[<i>Prionus</i>	336 à 338	<i>Pseudopygora</i>	283
Platynaspis.....	145	<i>Pristacrus</i>	44	<i>Pseudostola</i>	307
Platyla.....	95	<i>Pristilophus</i>	220	<i>Pseudosyagrus</i>	312
PLATYPODINI.....	441	<i>Pristocyphus</i>	485	<i>Psilocera</i>	1
Platypria.....	328	<i>Proagosternus</i>	266	<i>Psilonesogena</i>	473
Platypus.....	442	<i>Probaenus</i>	113	[<i>Psiloteptra</i> . 180 à 183, 187	
PLATYSMATINI.....	21, 25	<i>Prodoreetus</i>	270 ⁽ⁿ⁾ à 192.		
Platysoma.....	108	<i>Proeces</i>	437	[<i>Psyllabora</i>	142
Pleonomus.....	222	<i>Proformax</i>	201	<i>Pterolophia</i>	371
[<i>Pleophylla</i>	256, 260	<i>Proictes</i>	394	PTEROSTICHINI	25
Pleurophorus.....	241	<i>Prolahrus</i>	458	<i>Pterygostomus</i>	389
Plesia.....	475	<i>Prometopia</i>	117	[<i>Ptilinus</i>	153
[<i>Plesia</i>	476	<i>Prosopocoelus</i>	298	[<i>Ptilodactyla</i>	176
Plesioformax.....	202	<i>Protorrhopala</i>	366	<i>Ptilotoceraeus</i>	375
Plochilia.....	275	[<i>Psammaechidius</i>	131	PTINIDAE	154
		<i>Psammobius</i>	241	<i>Ptinus</i>	154

[<i>Ptinus</i>	153, 154, 241	Rhysodes.....	54	Scopaeus.....	84
Ptosima.....	195	[<i>Rhysodes</i>	55	Scopanta.....	351
Pyena.....	452	Rhysodiastes.....	55	[<i>Scopodus</i>	377
<i>Pycnobothis</i>	183 à 192	RHYSODIDAE	54	Scoriaderma.....	444
Pyenochilus	452	Rhyssemomorphus.....	242	[<i>Scotias</i>	154
Pyenomerus	195	Rhyssemus.....	241	Scotinesthes	445
Pygora.....	283	Rodolia.....	146	[<i>Scotinus</i>	445
Pygoropsis.....	279	[<i>Rodolia</i>	146	Seramatus	365
Pyrapractus	220	Rusculus	370	Scrapta	484
<i>Pyrrhopoda</i>	283, 287	Rutelini	269	SCYDMAENIDAE	104
[<i>Pyrrhopoda</i>	283	Sacium.....	105	Seydmaenus	104
PYTHIDAE	488	Sagra.....	300	[<i>Seydmaenus</i>	104
<i>Quirinus</i>	138	Sagridola	346	Seymnus	145
<i>Rabyxis</i>	98	SAGRINI	300	Scyton	202
Radama	100	Salacus.....	417	Sebaethe.....	318
Radamides	101	<i>Salazia</i>	386 ^(a)	Sebasius.....	387
Ranova	369	Salcedia	15	Selinus.....	446
<i>Reichenbachia</i>	97	<i>Salpidema</i>	489	<i>Semianthe</i>	199 ^(a)
Rhagiops.....	349	<i>Salpingus</i>	488	Semidaviger.....	100
Rhagiosoma	300	Sanckia.....	317	Semiclinia.....	364
Rhantaticus.....	69	[<i>Saperda</i>	357, 361, 366,	Semicycclus	295
Rhantus	66	371, 372.		<i>Sennianthe</i>	199 ^(a)
Rhaphidopsis	364	Saphicus.....	427	Serica	256
Rhechodes	123	Saprinus.....	109	Sessinia	490
Rhembastus	312	Saprosites.....	241	Shoguna.....	132
Rhina	431	SCAPHIDIIDAE	106	Siagona	15
Rhinosomphus	399	Seaphidium.....	106	SIAGONINI	15
RHIPIDOCERIDAE	204	<i>Scaphisoma</i>	106	Sikorius	168
RHIPIDOPHORIDAE ...	483	SCARABAEIDAE	234	Silis	172
Rhitidocephalus	389	Scarabaeus	234	Silpha	105
Rhitidophloeus	406	[<i>Scarabaeus</i> ..	237, 239, 240	SILPHIDAE	105
Rhizopertha	147	241, 249, 250.		Silvanus.....	132
[<i>Rhizopertha</i>	147	Scariates.....	351	[<i>Silvanus</i>	132
RHIZOTROGINI	251	Scarites.....	13	Sinoxylon.....	150
Rhopalocerus	163	[<i>Scarites</i>	11, 12	Sisyphus	234
Rhynchaenus	418	SCARITINI	11	Sitophilus	434
[<i>Rhynchaenus</i> . 411, 414, 419		Schizonycha	262	[<i>Sitophilus</i>	434, 435
Rhynchocephala	275	[<i>Schizorrhina</i>	274, 285,	<i>Sognorus</i>	99
Rhynchoclaviger	103	287, 289.		Solenocyclus	296
[<i>Rhynchophorus</i> ...	431, 434	Sciophilus.....	395	<i>Solymus</i>	360
Rhyncolus	437	Scirtes.....	178	<i>Somatoserica</i>	256 ^(a)
Rhyparida	308	SCOLYTIDAE	438	[<i>Somoplatus</i>	48
[<i>Rhyparida</i>	311	Scolytini	438	Somotrichus	48
Rhyparus	242	Scolytoplatypus.....	441	Sorocerus	335
				Soronia	118
				Sosylus	126

Spercheus.....	231	<i>Stenoseapha</i>	454	Tabula.....	213
Sphadasmus.....	427	<i>Stenosoma</i>	374	[<i>Tachinus</i>	92
Sphaericosoma.....	109	<i>Stenotarsia</i>	276	TACHYPORINI	91
SPHAERIDIIDAE	232	<i>Stenotarsus</i>	138	[<i>Taehyporus</i>	92
Sphaeridium.....	232	<i>Stenoxotus</i>	347	Tachys.....	16
[<i>Sphaeridium</i>	232	<i>Stenus</i>	82	[<i>Taenioeerus</i>	295 ⁽ⁿ⁾
Sphaeriestes.....	488	<i>Stephanoderes</i>	439	<i>Taeniolobus</i>	13
Sphaeroaulus.....	469	<i>Steraspis</i>	178 ⁽ⁿ⁾	<i>Tamnoseriea</i>	256 ⁽ⁿ⁾
Sphaeroderma.....	320	<i>Stereosomus</i>	391	Tanygnathus.....	91
Sphaeromatrism.....	463	<i>Sternolophus</i>	229	Tanylamia.....	376
Sphaerophysa.....	319	<i>Sternotomis</i>	362	Tanyrhynchus.....	409
<i>Sphaerosoma</i>	109	<i>Stethoxus</i>	230	Tarphius.....	124
Sphaerostylus.....	37	<i>Stjamus</i>	395	Tarsostenus.....	166
<i>Sphecoseriea</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Stictoleis</i>	142	Teinotus.....	344
Sphenophorus.....	434	<i>Stierlinius</i>	458	Telephanus.....	130
Sphenoptera.....	192	<i>Stigmatotrachelus</i>	397	<i>Telephorus</i>	172
SPHENOPTERINI	192	[<i>Stigmatotrahelus</i>	399	Temnaspis.....	303
Sphenura.....	377	<i>Stilicopsis</i>	84	TEMNOCHILIDAE	121
[<i>Sphenura</i>	366	<i>Stomonaxus</i>	21	<i>Temnolaemus</i>	392
Spinolarius.....	168	<i>Storthodontus</i>	12	<i>Temnolaimus</i>	392
Sponsor.....	195	<i>Strabus</i>	428	<i>Temnopterus</i>	230
Staius.....	480	<i>Strepsiis</i>	457	<i>Temnorhynchus</i>	248
STAPHYLINIDAE	77	<i>Stromatium</i> ,	341	Tenebrio.....	457
STAPHYLININI	86	<i>Strombocerus</i>	431	[<i>Tenebrio</i> ... 134, 452, 456	
[<i>Staphylinus</i> 81, 85, 87, 89, 90, 92.		<i>Strongylium</i>	470	TENEBRIONIDAE	443
[<i>Statyra</i>	481	<i>Strongylus</i>	120	Tenebroides,	122
Stelidotata.....	117	<i>Stygnochroea</i>	290	Teraschema.....	340
[<i>Stelidota</i> 118, 292		STYLOPIDAE	483 ⁽ⁿ⁾	<i>Teredolaemus</i>	126
[<i>Stelognatha</i>	362	<i>Styzopygora</i>	283	<i>Tereticus</i>	339
Stenactyla.....	177	<i>Suarezius</i>	444	<i>Teretrius</i>	110
Stenerula.....	475	<i>Sulenus</i>	374	Termitana.....	96
Stenianthe.....	199	[<i>Sunius</i>	84	Termitochara.....	96
Stenichnus.....	104	<i>Syagrus</i>	311	Tetartanus	355
Stenidea.....	38	[<i>Syagrus</i> 312, 313		<i>Tetragonoderus</i>	41
[<i>Stenidea</i>	39	<i>Sybriacosoma</i>	307	[<i>Tetragonoderus</i>	48
STENINI	82	<i>Sybriacus</i>	306	<i>Tetragonops</i>	428
Stenoecera.....	1	<i>Syletor</i>	29	<i>Tetragonocephalus</i>	410
[<i>Stenochorus</i>	344	<i>Sympiezopus</i>	428	<i>Tetralobus</i>	212
[<i>Stenocorax</i>	341	<i>Synaeta</i>	261	[<i>Tetralobus</i>	213
Stenoclydrus.....	160	<i>Synarmostes</i>	245	<i>Tetraphyllus</i>	462
Stenodyna.....	139	[<i>Synarmostes</i>	245	[<i>Tetraphyllus</i> , 464, 465, 466	
Stenogena.....	474	<i>Synchortus</i>	62	<i>Tetrarhabdotis</i>	283
[<i>Stenogena</i>	473	<i>Synhomales</i>	391	<i>Tetroadorrhina</i>	285
Stenolophus.....	36	[<i>Synodendron</i> ... 147, 148		Thallis	134
[<i>Stenolophus</i>	18	<i>Syntarsus</i>	125	Thaumasesthes	364
		<i>Sysygops</i>	395	Thaumasocerus	358

<i>Thea</i>	142	TRECHINI	16	<i>Uterosomus</i>	379
<i>Theea</i>	153	<i>Triarmocerus</i>	439	<i>Valgoides</i>	294
<i>Theocerus</i>	103	<i>Tribolium</i>	452	[<i>Valgrus</i>]	294
<i>Thettea</i>	467	<i>Trichispa</i>	328	<i>Vedalia</i>	146
<i>Thinocharis</i>	85	<i>Tricholepis</i>	266	<i>Verania</i>	143
<i>Thoracophorus</i>	78	<i>Trichopoda</i>	232	<i>Vitalis</i>	382
<i>Throscus</i>	203	TRICHOPTERYGIDAE	105	<i>Vitellius</i>	297
<i>Thryptocerus</i>	33	<i>Trichopteryx</i>	105	<i>Volvulus</i>	229
<i>Thyamis</i>	317	<i>Trichosomus</i>	421		
<i>Thyreopterus</i>	44	<i>Trichostola</i>	307		
[<i>Thyreopterus</i>]	43	<i>Trichotarsia</i>	276	<i>Xamerpus</i>	175
<i>Thysanotus</i>	44	<i>Trichroa</i>	345	<i>Xantholinus</i>	87
<i>Thysdrus</i>	103	<i>Trichromia</i>	345	<i>Xanthopodus</i>	350
<i>Tigrana</i>	375	<i>Trigonodactyla</i>	40	<i>Xenotropis</i>	381
<i>Tigranesthes</i>	375	<i>Trigonogenius</i>	155	<i>Xiphispa</i>	326
<i>Tilloclerus</i>	162	<i>Trigonosomum</i>	270	<i>Xyleborus</i>	439
[<i>Tilloderus</i>]	163	<i>Trimeroderus</i>	341	<i>Xyletinus</i>	153
<i>Tillus</i>	157	<i>Triodonta</i>	261	<i>Xylobanus</i>	170
[<i>Tillus</i>]	160, 162	<i>Trionychus</i>	251	[<i>Xylobius</i>]	160
<i>Tilotarsus</i>	209	<i>Triphyllus</i>	133	<i>Xylodes</i>	153
[<i>Tilotarius</i>]	209 ⁽ⁿ⁾	<i>Triplax</i>	136	<i>Xylographus</i>	152
[<i>Tinophyllus</i>]	466	TRITOMIDAE	133	<i>Xylopertha</i>	149
<i>Tomicini</i>	439	<i>Tritomidea</i>	128 ⁽ⁿ⁾	<i>Xylophilus</i>	485
<i>Tomicus</i>	441	<i>Tritonius</i>	231	<i>Xylotrechus</i>	355
<i>Tomohrachyta</i>	353	<i>Trochalus</i>	260	<i>Xystrocera</i>	340
<i>Tophoderes</i>	379	<i>Trochoideus</i>	139		
<i>Toxicum</i>	456	TROGINI	244	<i>Yola</i>	59
<i>Toxophyllus</i>	248	<i>Trogophloeus</i>	79		
<i>Toxorhinus</i>	434	<i>Trogosita</i>	122	<i>Zantes</i>	420
<i>Toxotiades</i>	350	[<i>Trogosita</i>]	122, 452	<i>Zarima</i>	341
<i>Toxotinus</i>	350	TROGOSITIDAE	121	<i>Zehinus</i>	290
[<i>Toxotus</i>]	346, 347, 350, 351, 353.	<i>Trogus</i>	70	<i>Zemioses</i>	387
<i>Trachelizus</i>	388	Trox	244	[<i>Zemioses</i>]	387
<i>Trachelophorus</i>	414	<i>Tropidema</i>	366 ⁽ⁿ⁾	<i>Zetophloeus</i>	392
[<i>Trachodes</i>]	408	<i>Tropideres</i>	383	<i>Zonabris</i>	489 ⁽ⁿ⁾
<i>Trachychlaenia</i>	274	[<i>Tropideres</i>]	383	<i>Zonitis</i>	490
TRACHYINI	199	<i>Tropidodema</i>	366	<i>Zophosis</i>	443
<i>Trachys</i>	200	<i>Tropidoderes</i>	383	<i>Zulphidea</i>	359
<i>Trachyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Trymalius</i>	102	ZEPHIINI	38
<i>Tragocephala</i>	362	<i>Ulema</i>	301	<i>Zuphium</i>	38
[<i>Tragosoma</i>]	362	<i>Uloma</i>	453	[<i>Zygocera</i>]	365
<i>Trapheocorynus</i>	422	<i>Uropterus</i>	391		



HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR
PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER.

VOLUME XXII.
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES

PAR
M. KUNCKEL D'HERCULAIS.

TOME II. — ATLAS.



PARIS.

IMPRIMÉ, PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX,
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXXVII.

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR.









PARIS,
LIBRAIRIE HACHETTE ET C^{ie},
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79.



Clement pl.

Lebrun sc.

1. *Euchræa auripigmenta*. - 2. *E. multiquillata*. - 3. *E. histrionica*. - 4. *E. Clementi*. - 5. *E. abdominalis*.
 6. *E. episcopalalis*. - 7. 8. *E. aurora*. - 9, 10. *E. carlestis*. - 11. *E. Desmarestii*. - 12. *Pantolia flavomarginata*.



Clement pl

1. *Pantolin rubrofasciata*. - 2. *P. ebenina*. - 3. *P. striata*. - 4. *Durrhina iris*. - 5. *Pogonotarsus plumiger*.
6. *P. Versoi*. - 7. 8. *Copromia costata*. - 9. *C. bipunctata*. - 10, 11, 12. *C. mauriliiana*.

Lebrun sc

11



12




8




2




1



13





9



3



6








5



Clément p't

Lebrun sc







1. *Coptomia opulina*. - 2. *C. sericea*. - 3. *C. sexmaculata*. - 4. *C. granulata*. - 5. 6. *Cyriodera tuberculicollis* ♂ et ♀. - 7. *Celidota Stepheni*. - 8. *Euryomia argentea*. - 9. *Parachilia collata*.
10. *Anochilus lenociniae*. - 11. *A. conjuncta*. - 12. *A. ornata*. - 13. *A. cingulata*.



Clement p'

Lebrun sc









1. *Anochilus princeps*. - 2. *A. scapularis*. - 3, 4, 5, 6, 7. *A. larvigata*. - 8. *A. stupida*. - 9. *A. villosula*.
10. *A. bicolor*. - 11. *A. pratensis*. - 12. *A. cultrata*. - 13. *Pantolia scapha*.






Clément p!

Lebrat.

1. *Parachilia leroyi*. - 2. *P. bufo*. - 3. *P. melanocala*. - 4. *P. rubripes*. - 5. *P. Guerini*. - 6. *Euchilia sulcata*.
7. *E. quadrata*. - 8. *Bricoptis variolosa*. - 9. *Anochilia punctatissima*. - 10. *Epiyanthis stella*. - 11. *E. maculifrons*.
12. *E. g. punctata*. - 13. *Stenotarsia vermiculata*.



1. *Stenotarsia crocata*. - 2. *S. velutina*. - 3. *S. scapularis*. - 4. *Liatrata violacea*. - 5. *L. bina*.
 6. *Chromoptilius diversipes*. - 7. *Doryscelis calcicollis*. - 8, 9. *Bothrorhina reflexa*.
 10. *B. ochreata*. - 11. *Anochilus republicana*. - 12. *id. var.*






Clément p^t

Lebrun sc

1, 2. *Anochilus erythroderes*. — 3. *Oxythyrea argentifera*. — 4, 5. *O. amabilis*. — 6. *O. Vandana*. — 7. *Glycyphana versicolor*. — 8. *Cetonia Goudotii*. — 9. *Heterophana Deyrollei*. — 10, 11. *H. villosula*. — 12, 13. *H. craticula*. — 14, 15. *H. cunicularia*. — 16. *Cylloepheus flavipes*.



—




Clement p^t

Lebrun sc


1. *Coptomia nigriceps*. — 2. *C. clavida*. — 3. *C. crucigera*. — 4. *C. fulgida*. — 5. *C. marginata*. — 6. *C. tarsalis*. — 7. *Ceratva*. — 8. *Euchilia costifera*.

9. *E. picipes*. — 10. *Anochilus pulchripes*. — 11. *A. Cowani*. — 12. *A. lineata*. — 13. *A. versicolor*.

Pouyade, Scarle, Clément, p^o

Lebrun sc







1. *Bothvorrhina reflexa*, var. 2 et 3. *B. Radama* ♂ et ♀. 4. *Sinotarsia discoidalis*. 5. *L. pieta*. 6. *Liostraca bella*.
 7. *Rhyncocephala Hildebrandti*. 8. *Euchilia puncticollis*. 9. *E. cupricollis*. 10. *Inochilia (Coquerelia) republieana*, var.
 11. *Puntolia rufobasalis*. 12. *Coptomia larvis*. 13. *C. mutabilis*. 14. *C. modesta*. 15. *C. apicalis*. 16. *C. uniformis*. 17. *C. elegans*.



Clement p!

Lebrun sc

1. *Encya Commersoni*. - 2. *E. bisignata*. - 3. *E. Betanimena*. - 4. *E. aptalis*. - 5. *E. varipennis*. - 6. *E. mucronata*.
7. *Empecta piligera*. - 8. *Proagosternus niveus*. - 9. *P. niveus* var. *ochraceus*. - 10. *P. Intanala*. - 11. *Tricholepis niveopilosa*.



Clément pl.

Lebrun sc.

1. *Encya nebulosa* — 2. *E. ornatipennis* — 3. *E. nigra* — 4. *E. dubia*. — 5. *Empesta micantipennis*. — 6. *E. maculipennis*. — 7. *E. villosa*. — 8. *Proagosternus lamellifer*. — 9. *P. Latreillei*. — 10. *Tricholepis lactea*. — 11. *Hoplochelus rhixotrogooides*. — 12. *Enthora chlorodera*.



Mesoplés sp.

Lebrun sc.

1 et 2 *Emphania metallica*. - 3 *E. maria melanictera*. - 4 *E. Antanala*. - 5 *Trigonostomum mucoreum*. - 6 *Adoretus aeneocens*.
 7 *A. vagipunctatus*. - 8 *A. curtus*. - 9 *A. costalis*. - 10 *A. villosus*. - 11 *A. carinatus*. - 12 *A. convergens*. - 13 *A. elongatus*.
 14 *A. giganteus*. - 15 *A. latissimus*. - 16 *A. tibialis*.



1. *Hoplia marmorea* 2. *H. bicolor*. 3. *H. pilosa*. 4. *H. viridrella*. 5. *H. bicolorosa*. 6. *H. irrorata*. 7. *H. nova*. 8. *H. nigrescens*.
9. *H. gemmata*. 10. *H. debilis*. 11. *H. nodipennis*. 12. *H. oculata*. 13. *H. tuberculata*. 14. *H. fasciculata*. 15. *H. icentrinus pumilus*. 16. *H. femoralis*.



Mesples del.

Lebrun sc

1 *Hoplia fulva*. 2 *H. lactuosa*. 3 *H. lactea*. 4 *H. striata*. 5 *H. nigra*. 6 *H. sinuata*. 7 *H. marginata*. 8 *H. retusa*. 9 *Dicentrines lineaticollis*.
 10 *D. lineatus*. 11 *Microplus insignicollis*. 12 *M. cinerascens*. 13 *M. castaneus*. 14 *M. vittatus*. 15 *M. rugosus*. 16 *M. brevis*.



3



10



15



7



12



4



1



16



8



13



5



2



17



9



14



6



11



18

Mesplès del.

Lebrun sc


1. *Hopleoides lineopictus*. - 2. *Hopliopsis fulvovestitus*. - 3. *Sericia castanea*. - 4. *S. setosipennis*. - 5. *S. setocicollis*. - 6. *S. irrorata*. - 7. *S. lucidula*.
 8. *S. cinnamomea*. - 9. *S. fuliginea*. - 10. *S. mutans*. - 11. *S. grossa*. - 12. *S. lavigata*. - 13. *S. tessellata*. - 14. *S. conspureata*. - 15. *S. muculata*. - 16. *S. niticans*.
 17. *S. geminata*. - 18. *S. affinis*.



18




19




20




4



15



Mesplet's del.



Lebrun sc.

1. *Limpesta obsoleta*. — 2. *E. cuprea*. — 3. *E. squamifera*. — 4. *E. gracilis*. — 5. *E. cinerea*. — 6. *E. betanimena*. — 7. *Trigonostoma binotatum*.
8. *Adoretus strigatus*. — 9. *A. hystrix*. — 10. *A. vittatus*. — 11. *Enthora chlorodera*. — 12. *Pachycolus Douainii*. — 13. *P. madagascariensis*.
14. *Phaocrous madagascariensis*. — 15. *Lonchotus muticus*. — 16. *Hoplia hova*. — 17. *H. madecassa*. — 18. *Omaloplia Tirescens*.
19. *O. gracilis*. — 20. *O. laevigata*. — 21. *O. unicolor*.

12



3



8



2



13



17




5



6



14



15



9



4



10



10'




11



E. Mesples del.

Béchade sc




1. *Ateuchus Radama*. — 2 et 3. *Onthophagus elegans* ♂ et ♀. — 4. *O. hinnulus*. — 5 et 6. *O. Maitre* ♂ et ♀. — 7. *O. auratus*.
8. *O. variegatus*. — 9. *O. pictus*. — 10, 11 et 12. *Oniticellus Marsyas* ♂ et ♀. — 13. *O. cœruleus*. — 14 et 15. *O. undatus* ♂ et ♀.
16. *O. quadripunctatus*. — 17. *O. clouei*.



Jobin pl.

Lebrun n.

1. *Epilissus llorente*. 2. *E. viridis*. 3. *E. brunnipes*. 4. *E. clypeatus*. 5. *E. rubromaculatus*. 6. *E. micinus*. 7. *E. histeroides*. 8. *E. globulicollis*.
9. *E. minutus*. 10. *E. fulgens*. 11. *E. madagascariensis*. 12. *E. aeneus*. 13. *E. striatus*. 14. *E. pygmaeus*. 15. *E. ater*. 16. *E. prasinus*. 17. *E. bimaculatus*. 18. *E. splendens*.



E. Meissner del.

Béchade sc.

1 et 2. *Oryctes Pyrrhus* seu *Radama* ♂ et ♀. — 3 et 4. *O. Simiar* ♂ et ♀. — 5 et 6. *O. Ranavalona* ♂ et ♀.
7 et 8. *O. insularis* ♂ et ♀. — 9 et 10. *O. lugias* ♂ et ♀.





Béchade sc.

E. Mespeliès del.

1 et 2. *Oryctes colonicus* ♂ et ♀. — 3. *O. fibekabekta*. — 4. *Temnorhynchus galeatus*. — 5. et 6. *Lonchotus crassus*.
 7. *Heteronychus plebejus*. — 8. *H. rusticus*. — 9 et 10. *Trionychus mainly* ♂ et ♀. — 11. *Hexodon rotundatum*.
 12. *H. unicolor*. — 13. *H. Illopei*. — 14. *H. Montandoni*.

Imp. Génin-Gros, Paris



Mesplet's del.

Béchade sc

1. *Hexodon reticulatum*. — 2. *Tennorhyachus truncatus*. — 3. *T. Fairmairei*. — 4. *T. Coquereli*. — 5. *Inodon Coquereli*.
6 et 7. *Cladognathus serricornis*. — 8. *Nigidius madagascariensis*. — 9. *Pigulus anthracinus*. — 10. *F. striatus*.
11. *Leptaulax morbillosus*. — 12. *L. approximatus*. — 13. *Solenocylus exaratus*.



13



14

22



3



4



6



12



5



17



18



8



19



7



2




16



15



20




9



Mesplés del.

Lebrun sc







1. *Epilixus violaceus*. 2. *E. nitidus*. 3. *Aphodius modestus*. 4. *Pseammadius laticeps*. 5 et 6. *Orphaeus nitidulus* ♂ et ♀.7 et 8. *O. Coquereli* ♂ et ♀. 9 et 10. *O. Goudotii* ♂ et ♀. 11. *Ulmadecassus*. 12. *Ochoderus maxillovius*. 13. *O. canellinus*.14. *Hylisorus illigeri*. 15. *Trox madagascariensis*. 16. *Heteronychus rugifrons*. 17. *H. minutus*. 18. *H. parvus*. 19. *Philodrosus cyaneus*.



Clément, Poujade del.

Lebrun




1. *Pogonostoma viride*. — 2. *P. brunnipes*. — 3. *P. pubescens*. — 4. *P. anthracinum*. — 5. *P. chalybaeum*. — 6. *P. elegans*.
7. *P. spinipenne*. — 8. *P. pusillum*. — 9. *P. sericeum*. — 10. *P. gratiosum*. — 11. *P. coeruleum*. — 12. *P. cyanescens*.



Jobin del.

Lebrun sc.


1. *Cicindela minuta*. 2. *C. cyanea*. 3 et 4. *C. maheva*. 5. *C. dumolii*. 6. *C. trinotata*. 7. *C. abbreviata*. 8. var. *circumducta*.
9. *C. perplexa*. 10. *C. equestris*. 11. *C. soa*. 12. *C. fimbriata*. 13. *Megalomma adonis*. 14. *Peridea mirabilis*.



Clément et Jobin del.

Lebrun sc.

1. *Cicindela viridicyanea*. 2. *C. semipicta*. 3. *C. aberrans*. 4. *C. madagascariensis*. 5. *C. hova*. 6. *C. Radama*. 7. *C. Granddidieri*.
 8. *Megalomma rugicollis*. 9. *Megalomma marginatum*. 10. *Peridea frontalis*. 11. *Tetragonoderus pallidus*? 12. *Coptodera miltomera*.
 13. *Nycteis madagascariensis*. 14. *N. brevicollis*. 15. *Somoplatys pusilla*. 16. *Hemiteles interruptus*. 17. *Harpalus rufus*.
 18. *Morio parallelus*. 19. *Calosoma Granddidieri*.



Jobin del.

Lebrun sc.

1. *Omophron madagascariensis*. — 2. *Hexagonia cephalotes*. — 3. *Drypta iris*. — 4. *D. madecassa*. — 5. *Eunostus Latreillei*.
 6. *Pheropsophus abbreviatus*. — 7. *P. abbreviatus* var. — 8. *P. quadrinaeulatus*. — 9 et 10. *P. Goudotii*. — 11. *P. madagascariensis*.
 12. *Callida fastuosa*. — 13. *C. cucunda*. — 14. *Demetrias dissimilis*. — 15. *Dromius nigerrimus*. — 16. *Lebia fuscata*. — 17. *L. formosa*.



1



3



13



2




4



14



5



7




6




11



8



9



10




12

Jabin del.


Lebrun sc.

1. *Belonognatha punctulata*.—2. *B. signatipennis*.—3. *Thyreopterus anchomenoides*.—4. *T. laticollis*.—5. *T. inermis*.—6. *T. longipennis*.7. *T. striatus*.—8. *T. unicolor*.—9. *T. sublaevis*.—10. *T. spinosus*.—11. *T. armatus*.—12. *T. armatus* var.13. *Sphaerostylus ditomoides*.—14. *S. Goryi*.

Poujade p^t

Lebrun sc


1. *Crepidopterus Raffrayi*.—2. *Dioryche interpunctata*.—3. *Colpoderus madagascariensis*.—4. *Oodes deplanatus*.—5. *Primocetoma ebeninum*.—6. *D. anthracinum*.—7. *Distrigus bipustulatus*.—8. *Melanodes atratus*.—9. *Tryptocerus politus*.—10. *Gononia ceruleana*.—11. *Odacantha nosibeana*.—12. *Chlaenius unicolor*.—13. *Euleptus geniculatus*.—14. *Coptodera militomera*.—15. *Thyreocerous femoratus*.—16. *T. improrsiuseulus*.—17. *T. tetraspilotus*.—18. *Valerita madagascariensis*.—19. *Nycteis semipicea*.—20. *Abacetus corvinus*.—21. *Microchila picea*.—22. *Stenolophus iridescent*.—23. *Pheropsophus fulviventralis*.



Lebrun sc.

Clement et Jobin del.


1. *Dyscherus costatus*. — 2. *D. tricostis*. — 3. *Crepidopterus Pipiltzii*. — 4. *Storthodontus depresso*. — 5. *S. Timrod*.
 6. *S. Coquereli*. — 7. *Crepidopterus cribripennis*. — 8. *C. Goudotii*. — 9. *Scarites madagascariensis*. — 10. *Sc. Pluto*. — 11. *Dyscherus rapax*.



Jabin del.

Lebrun sc.


1. *Oodes atratus.* — 2. *Eudema nigrita.* — 3. *E. festinans.* — 4. *Chlaenius attenuatus.* — 5. *C. indutus.* — 6. *C. eribricollis.* — 7. *C. pubifrons.* — 8. *C. Radama.* — 9. *C. unicolor.* — 10. *C. rufomarginatus.* — 11. *C. subovatus.* — 12. *C. poricollis.* — 13. *C. Ranavalona.* — 14. *C. hova.*



Jobin del.


Lebrun sc.

1. *Eucamptognathus Lafertei*. — 2. *E. purpuraseens*. — 3. *E. Chevrolati*. — 4. *E. spectabilis*. — 5. *E. spectabilis*, var. — 6. *Abar africanus*.7. *Homalosoma levicolle*. — 8 et 9. *H. striatocolle*, ♂ et ♀. — 10. *H. tricostatum*. — 11. *Chlenius lugens*.

Poujade et Jobin pinx.^t

Lebrun sc.



1. *Silpha metallascens*.—2. *Altindria Sedilloti*.—3 et 4. *A. spectabilis*.—5. *A. cyanicornis*.—6. *Hectarthrum Goudotii*.—7. *Rhysodes parameoestatus*.
8. *Rh. tubericeps*.—9. *Rh. canaliculatus*.—10. *Rh. monstrosus*.—11. *Pyenomerus cribricollis*.—12. *Peltis pusillus*.—13. *Ethina pubescens*.
14. *Lordites breviusculus*.—15. *Rechoderes Coquereli*.—16. *R. fungosus*.



Poujade et Jobin pinx.

Lebruz sc.











1. *Cyllus scapularis*. - 2. *C. apicalis*. - 3. *Carpophilus truncatus*. - 4. *Stelidota clavicornis*. - 5. *Lordites costulatus* ♀.
 6. *L. elongatus*. - 7. *Iria nigritula*. - 8. *Pachycephala chlorotica*. - 9. *Rechodes Humbolti*.
 10. *Cerylon amplicolle*. - 11. *C. brevicolle*. - 12. *Pseudino fragilis*. - 13. *Po. Coquerelii*.
 14. *Psammochædius spinicollis*. - 15. *Potamophilus oxypterus*. - 16. *Hydrexus dermostoides*.



Jabin pt

Lebrun sc

1. *Cyphister tripunctatus*. 2 et 3. *C. Dejardinsi*. 4 et 5. *C. chona* ♂ et ♀. 6 et 7. *C. madagascariensis* ♂ et ♀. 8. *C. senegalensis* ♂.
9. *Hydaticus signalipennis*. 10. *H. Leander*. 11. *H. reclamans* var. 12. *H. madagascariensis*. 13. *H. Petitii*.



Méples pt

Lebranee











1. *Lycoreus madagascariensis*. — 2. *L. corpulentus*. — 3. *L. triocellatus*. — 4. *L. cyclops* var. — 5. *L. Goudotii*. — 6. *L. regalis*.
7. *Piezophyllus macrocerus*. — 8. *Adelocera inflata*. — 9. *Adelocera dorsalis*. — 10. *Lacon leprosus*.
11. *L. leprosus* var.

Madagascar.

Mesples p^t

Lébrasse

1. *Lacon turbidus*. — 2. *L. vestitus*. — 3. *L. albopictus*. — 4. *Tylotarsus cinctipes*. — 5. *L. armatus*. — 6. *Melanoxanthus melanoccephalus*.
 7. *Drasterius tessellatus*. — 8. *Melanthro Khugi*. — 9. *Ctenicera nobilis*. — 10. *C. nobilis*. var. a.
 11. *C. insignis*. — 12 et 13. *Cephalodendron indigaceum* ♂ et ♀. — 14. *C. virens*.



12

8

3

9

15

14

13

10







11

12

13

14


15



Clement pl.





Lebrun sc.

1. *Chalcophoropeltis quadrisulcata*. 2. *Polybothris zinetta*. 3. *P. impressipennis*.4. *P. neomaculata*. 5. *P. circumdata*.6. *P. sumptuosa*. 7. *P. convexa*. 8. *P. cyanimaculifer*.

Clement p^t.

Lebrun sc







1. *Polybothris aureopilosa* — 2. *P. viridicollis* — 3. *P. dilatata* — 4. *P. Goryi* — 5. *P. ochreata* — 6. *P. obtusa* —
7. *P. analis* — 8. *P. Coquereli* — 9. *P. aeneostictica* — 10. *Icaria alata*.



Clement p^t.

Lehoux sc.





1. *Polybothris elegans*. — 2. *P. Luceoti*. — 3. *P. scapularis*. — 4. *P. Leleuri*. — 5. *P. aureopilosa Goudotii* var.
6. *P. sumptuosa* ♂. — 7. *P. scenica*. — 8. *P. amorpha*.



Clement pl.

Lebrun sc.

1. *Polybothris Bernieri*.—2. *P. maculiventris*.—3. *P. chalcochrysea*.—4. *P. colliciata*.—5. *P. Klugii*.—6. *P. auriventris*.—7. *P. emarginata*.
8. *P. sparsata*.—9. *P. Lafertei*.—10. *P. nitidiventris*.—11. *Stevaspis hercules*.






Clement p!.

Lebrun sc.

1. *Polybothris auropicta*. — 2. *P. emarginaticollis*. — 3. *P. rotundata*. — 4. *P. circularis*. — 5. *P. cassidooides*.
6. *P. coccinella*. — 7. *P. lamina*. — 8. *P. alhoplagiata*. — 9. *P. mucronata*. — 10. *P. sofea*. — 11. *P. complanata*.


Madagascar.

Clément p^t.

Lebrun sc.

1. *Polybothris pyropyga*. — 2. *P. cyaneoviridis*. — 3. *P. viridicornis*. — 4. *P. viriditarvis*. — 5. *P. anomaculata* var. — 6. *P. obscurella*.
7. *P. puncticollis*. — 8. *P. macta*. — 9. *P. quadrispilota*. — 10. *P. ruficauda*. — 11. *P. botrypiga*. — 12. *P. obscurea*. — 13. *P. noscebitana*.








Madagascar.







Clement pl.


Léonard sc.

1. *Polybothris proserpina*. — 2. *P. sternalis*. — 3. *P. infrasplendens*. — 4. *P. piseiformis*. — 5. *P. subimpressa*. — 6. *P. aurocyanea*.
7. *P. xanthosticta*. — 8. *P. paraffinis*. — 9. *P. cycophanta*. — 10. *P. navicularis*. — 11. *P. luteomaculata*. — 12. *P. superba*.










1. *Hoploderes spinipennis*. — 2. *H. Grandichieri*. — 3. *Traqocephala jucunda*. — 4. *T. jucunda* var. *madagascariensis*.
5. *T. nobilis* var. — 6. *T. variegata*. — 7. *T. variegata* var. — 8. *T. Chevrolati*.
9. *Callimation venustum*. — 10. *Protorrhopala elegans*.



Yvesp's pl.

Lebrus sc.









1 et 2. *Macrotaenia palmata* ♂ et ♀ var.—3. *Leptocera coadunata*.—4. *L. sericeonitida*.—5. *Lystrocera globosa*.
6 et 7. *Cerambyx simplex* ♂ et ♀.—8. *Aphareus fallaciosus*.—9. *Arrhytntus rugosipennis*.
10. *Logistius rostratus*.



Mesplee pt

Lebrun sc


1. *Nethinius fulvipes*. — 2. *N. fulvipes* var. — 3. *N. sanguinicollis*. — 4. *N. pallidipes*. — 5. *N. fulvescens*. — 6. *N. obscuripes*. — 7. *T. dimidiatus*.
8. *Phelocalocera peregrina*. — 9. *Charidamus hypargyreus*. — 10. *Teraschema Menalcas*. — 11. *Philematium femorale*.



Mesples p^t

Lebouc ex









1 et 2. *Tocotinus sericeus* ♂ et ♀. — 3. *Artelida crinipes*. — 4. *Mastodontoderes testaceipes*. — 5. *M. coccinea*. — 6. *M. nodicollis*. — 7. *M. nodicollis* var. *lateralis*. — 8. *M. transversalis*. — 9. *Sagridola quinquemaculata*. — 10 et 11. *S. maculosa* ♂ et ♀.



Meissner et Clément pt

Lebrun sc


1 et 2. *Lophoptera tridentata* ♂ et ♀. — 3. *Protorhopala sexnotata*. — 4. *Praonetha obsoleta*. — 5. *Micracantha madagassa*.
6. *Dioristas albilateralis*. — 7. *Sternotomis Thomsoni*. — 8. *S. maculata*. — 9. *S. cornutor*. — 10. *Batocera rubus*.



Merlebeek et Clément pt.


Lebrun ex.

1. *Leptocera lineolocollis*.—2. *Sulenus humeralis*.—3. *Eumimetus sparsus*.—4. *E. sparceus* var. .—5. *E. cecropunctatus*.
6. *Coptops bidens* var. *titularia*.—7. *Leucographus variegatus*.—8. *L. albovarius*.—9. *Phymatosterna lachrymiflava*.
10. *Coelophanes lachrymosus*.—11. *Phrynetes marmoreo*.—12. *Itybe Plantii*.

Mignault p^t

Lebrun sc


1. *Leprocera lineatopunctata*. — 2. *L. rufofemorata*. — 3. *L. flavovittata*. — 4. *L. pulchra*. — 5. *Arrythmus pallimembris*.
6. *Aedaeus geniculatus*. — 7. *Sagridola flavicollis*. — 8. *Anthribola femorata*. — 9. *Zygocera albovirgulata*.
10. *Tomobrachyla nigroplagiata*. — 11. *Logisticus latesulcatus*. — 12. *L. sesquivittatus*.



Clément pl.

Lebrun sc.

1. *Coptops bidens*. — 2. *C. bidens* var. *chloroticus*. — 3. *Opsamates dimidiatus*. — 4. *Antigenes funebris*. — 5. *Musius* var. *nodosus*.
 6. *Hoploderes rugicollis*. — 7. *Ranova pictipes*. — 8. *Leucographus variegatus* var. *pyramidalis*. — 9. *Oopois guttulata*.
 10. *Exocentrus madecassus*. — 11. *Closterus major*. — 12. *Artelida asperala*. — 13. *A. aurosericea*.



Lebrun sc

1. *Logisticus obscurus*. - 2. *L. angustatus*. - 3. *L. simplex*. - 4. *L. modestus*. - 5. *Mastoderma Janvoni*. - 6. *M. vulua*.
7. *Dysmallosooma picipes*. - 8. *Diadelia biplagiata*. - 9. *Rhaphidopsis pulchra*. - 10. *Tragocephala nobilis*.
11. *Lasiocercis fasciata*. - 12. *Incylistes bicuspis*.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00070 4841