

醫心方卷第五

301
65



始



治水入耳方第十一

治白不明方第十三

治雀目方第十五

治目赤白膜方第十七

治目珠管方第十九

治目腫痛方第二十

治目胎赤方第二十二

注有不出方第十二

治目清盲方第十四

治目膚癢方第十六

治目息容方第十八

治目珠子脫方第二十

治目可症

治目之樣



治目赤爛翳方第廿五

治目為物所中_目方第廿七

治相麥芒入目方第廿九

治鼻寒涕出方第卅一

治鼻中生瘡方第卅三

治鼻中燥_目方第卅五

治鼻中物入方第卅七

治目癢

治目赤

治芒芒少_目方第卅

治鼻中瘡肉方第卅一

治鼻痛方第卅二

治鼻中_目方第卅六

治鼻_目方第卅八

治唇生核方第卅九

治齒疔_目方第卅一

治口舌生瘡方第卅三

治九竅_目方第卅五

治坐_目方第卅七

治口中爛痛方第卅九

治口舌乾燥_目方第卅一

治唇肉腫硬方第卅

治唇肉_目方第卅二

治口舌_目方第卅四

治口舌_目方第卅六

治口舌_目方第卅八

治口舌_目方第卅

治口舌_目方第卅二

治張口不合方第平三

治重舌方第平五

治風齒痛方第平七

治齒碎壞方第平九

治齒動欲脫方第平十一

治齒齋方第平十三

治齒齋間面齒方第平十五

治舌腫方第平十六

治舌疔方第平十七

治舌疔方第平十八

治齒令堅方第平十九

治齒黃方第平二十

治齒齋腫方第平二十一

治牙疔方第平二十二

治牙疔後痛方第平二十三

治牙疔方第平二十四

治馬禪方第平二十五

治尸咽方第平二十六

治耳聾方第一

治牙疔方第平二十八

治喉痺方第平二十九

治喉腫方第平三十

治咽中肉腐方第平三十一

病源論云耳聾者腎為心之經藏其氣通耳宗脈之所聚也若其氣虛則腎藏

旒或耳間五音若勞傷血氣盡又風邪積於腎

氣而精脫者則耳龍耳今案素經有手足陽

耳中故曰宗脈所聚也耳中故曰宗脈

養生方云勿寒故井及水瀆令人耳龍耳自耳為

氏方云龍耳有五種風龍耳者劇痛勞龍耳者黃

汁出乾龍耳者肝脾生虛龍耳者蕭俾聲亭

龍耳者膿汁出治之方

鯉魚腦以竹筒盛蒸之炊下熟飲契氣以灌

耳綿裹莫動半日乃拔塞用膽之良今案

方鯉魚竹筒盛塞頭蓋人樣令人灌耳小品方如小豆綿裹塞良

又方炙干草後第三橫文中尖隨耳左右

依藥性

又方伏翼カキリ益耳カキリ耳中カキリ耳中良今案博府方

又方鼠腦カキリ綿裹耳中良今案博府方度昂老

千金方治耳龍耳方

綿裹地黃肉中耳神良

又方雄黃流黃各一分等綿裹中_之公數日_止聞

又方作泥餅厚薄如餅既覆耳上四邊勿令

泄氣當耳孔上以草刺_之泥餅作_之孔_之灸

孔上_之二百壯唯耳痛不可忍_之止側耳

實却黃汁_之盡_之昇_之羌_之白_之時_之若_之泥_之于_之數_之易_之

小品方治耳龍耳方

巴豆十四枚去心松脂半兩練去

凡二物合搗取如_之黍_之米_之粒_之著_之耳_之中

風龍耳_之即_之愈_之松_之方_之龍_之耳_之當_之黃_之汁_之出_之踏_之後_之乃_之愈_之數

用有驗今案醫方得果不

又方_之灰_之聽_之會_之穴_之在_之耳_之前_之中

范汪方治耳龍耳方

鷄子一枚漬苦酒七日。當取其黃汁用。注
中神良。

豉以厚苦酒。焮煎附子。五六遍。削令可入耳。
中。果以絮塞耳。

新錄方治耳聾方

雀腦綿裹如杏人塞耳中。日一易。

天方生地黃。煨軟綿裹。塞耳。

又方煨石上昌蒲塞耳

錄方云昌蒲散治耳聾方

昌蒲附子分等。下以師人酒和。口禾核綿裹。臥。

時塞耳。夜易。之十日愈。
今素博濟女家方
昌蒲二兩附子一兩

効驗。杏人丸治耳聾方

杏人十分。桂心二八分。和丸。鼠矢綿裹塞耳。中日三。

又云昌蒲丸方

昌蒲根寸

巴豆二枚

此二物搗合分作七

丸綿裹衣如大豆塞耳中朝一夕一良

雜要方療耳聾方

木口人直ビクナリ歷煖等分以猪脂煎綿裹塞耳良驗

救急單驗方療耳聾方

檀根シタコ煎酒漉耳中數カク着カキ差

治耳聾方第二

病源論云耳者宗脈之所聚宗脈虛則耳聾

虛隨脈入耳與氣相制故為耳鳴

千金方治耳鳴如流水聲不治久成聾方

生有耳頭塗劑如棗核大塞耳日一夜一易不過八

三日愈之治瘰癧及風聾

小品方治風聾耳中鳴方

但用鯉魚膠竹竹同燒塞頭並令燥冷以灌耳即愈

又方附子 昌補分 苦楸以綿裹塞兩耳其良

又心忒方治耳中恒鳴方

生地黄切剉仍以塞之日夜數十多夕治龍耳

又云卒得風耳亂者方

取塩七升亂中蒸使乾以耳枕塩上冷易

治耳卒痛方第三

病源論云凡患耳中築之痛者是風入於腎之

葛山方治耳疼痛方

並塩尉之

又云痛有汁出者方

故杏仁令赤黑就搗如膏亦穀果寒耳

日二三易

今案桂要方 杏仁三兩三日愈

又云耳半腫出膿者方

末栲石着管中吹入耳三四過清愈

醫方治耳痛方

昌補附子分等末以烏麻油和如泥取如豆灌

耳中三愈

今案龍山方
綿果丸塞

治脾耳方竹心四

病源論云耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰腎之經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣凝耳熱氣聚則生膿汁謂之脾耳也

葛氏方治脾耳之痛膿血出方

金月下吹滿耳令深入無苦耳自出

又方搗桂以吳膏和塞耳不過三四

又方桃人乾搗以赤殼裹塞耳中

小品方治脾耳出膿汁散方

桂石三兩

燒令汁盡

黃連一兩

真麻青一兩

右三物搗治下臣師如桑椹大綿裹塞耳日二

云耳中膿血出作亭耳治之亦愈是有出也治之方

鯉魚腸一具未少細剉之以鮑二米此合搗布裹以塞
兩耳食頃當聞痛此則者應有白事出者
藥法去故藥史者新者須也盡乃止此千金方
華他方治耳耳方

雄黃煨石一分等末以綿纏筋頭杖膠如犬足者
耳中濕者以藥傳之

廣濟方療耳耳膠五出方

取車輪脂塞耳中中出膠五愈

槿葉方療耳耳出膿水方

白樺一分燒令沸白龍骨一分 烏賊魚骨一分

補黃二分

石為齋綿裹內耳中日夜三五遍於耳中此

日內女老

救急單驗方療耳耳膠五出方

取成陳白礬石如小豆許耳中不過三五卷

靈驗方治耳中痛膿血出耳補散方

栴二兩 當歸二兩 薑二兩 昌蒲二兩 附子二兩

凡五物治令下節綿裹塞耳孔時易

軒時治耳肝脾方第五

病源論云耳肝脾者是耳裏津液結聚所成人

耳皆有之輕者不能為患若加以風熱乘之則

結新成元核塞耳亦聾耳裏聾

葛氏方治肝脾塞耳而聾眩不可得桃出方

搗曲蛇蛻取汁以灌耳中不過數灌極之皆出

治百虫入耳方第六

葛氏方治百虫入耳方

以好苦酒漬栴之令起行便出

又有綿裹棉肪塞耳海史云凡出者綿

又方開氣令人以麝管吹耳

又方温湯令^如_之以^之洗之

又方搗去薑汁灌之在汁久佳

又方以兩刀於耳前相敲作聲虫自出

又方燒干^七頭屑綿裹塞耳虫出

又方以草帶鈎向耳孔身諸虫皆出勿令鈎^入耳

孔中虫出耳孔耳中

小兒方治出入耳者方

取^七料^及一撮末之以半升酢漿漬取汁温灌耳中

行十四步虫則出

又方用魚^七殼^及脂^及法^及耳孔虫則出

又方綿裹^七白^及青^及月^及塞耳虫則死着綿出

又方苦酒漿汁灌之

程要方百虫入耳方

以苦酒灌之 又方生薑汁灌之 又方並行夕佳

平人三方虫入耳方

樵葉塞耳即出 又方以葱涕灌耳即出大驗

范汪方虫入耳方

水銀如大豆量耳中須臾令耳向下以銅物擊上為

數十即出 又方梅薄菜以汁灌之

新錄方治虫入耳方

平薑末吹耳中出 又方綿裹銅屑塞耳

龍州方瘡百虫入耳方

煑胡麻以踈布裹作枕頭即出

又方銅器近耳邊打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛山方吳公入耳方

取新熟杜白若多猪鬃以當耳孔中安之即出

碧圓方治吳公入耳方

取猪肉令香掩耳出千金方同

麻栗方吳公入耳方

以麻栗裹塩炙令熟以掩耳冷即易立驗

治抽入耳方第八

葛氏方者抽起者世呼為木蟠似吳公黃色不細

長治入耳方

以水銀如大豆一枚寫耳中

又方葵胡麻以葛在裏成枕之由聞香則出

小品方治抽入耳方

炒麻以葛裏成之領耳枕之由聞香則出

桂栗方治抽入耳方

漆油昂土 又方桃葉汁灌之

又方銅器近耳邊昂土以栗醫日打作聲

千金方治蜘蛛入耳方 牛乳灌之

治蟻入耳方第九

寫白土方治蟻入耳方

黃脂膏肉香物安耳孔邊則自出

又方燒鯉甲末水和灌耳中

龍川方云耳邊為完見出

醫方云以猪頭為卷安耳孔邊立出

治能蟻入耳中方第十

以筆管吹之立愈

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方

取真目為炷筒水中使出

龍門方治水入耳方

取水銀豆許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十二

千金方云耳中有物并出方

麻紙一頭令散漫好膠粘着耳中物令上俾之

令相着徐之引之令出

治目不明方第十三

病源論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注於目若
為風邪所侵則令目暗不明也

養生方云恣樂傷魂魄通於目積肝則目暗
新羅服石論云元洗頭勿使頭垢汁入目中令人目
痛 養生要集云以冷水洗目并熱氣令人目昏

治眼方云治眼七病一傷於石精氣虛竭一傷於大
通三傷於大寒四傷於大熱五傷於毒六傷
於熱病時熱感損於肝氣七傷於勞肝氣衰
窅盲令眼不明或生膚翳或時苦疼痛或但盲
无所見治之方

- 决明子四分
- 車前子六分
- 白朮六分
- 地膚子六分
- 細辛四分
- 栝子人六分
- 防風六分
- 蜀椒六分

凡八物下_ニ是服方寸七日一百日後眼疾除遠視明

文方治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病

但元一所見如翳中視決明散方

馬蹄決明二年 凡一物治下_ニ是服方寸七

日三禁食生魚猪羊菜

真氏方治目失明卅年不識人鍾乳雲母散方

鍾乳四分 小麥四分 遠志四分 白羊一分 麝香一分

右五物搗下篩為散服于錢上稍增_ニ錢

又古治目膜_ハ不_レ視方

黃連二分 決明子一分 麴核人一分 秦皮二分

右四物切以水八合煎取三合沾綿洗目中

又方三歲雄鷄冠_ニ傳之自老

小品方治目卒不_レ所見方 對桂木_ヲ煮以洗目日三

今人方神麴丸主明目百歲可讀_ハ加書方

神麴四兩 慈石二兩 光明沙一兩

三味飲服如梧子三丸不禁常服益眼口瘖方

不及學者真知方神驗不可言

又方益菁子三升醋味清酒三升煮令熟曝

干末下以井花水煎服方寸匕日三服加三

三七今每小集驗方益菁子又方三月採蔓菁子并花陰干

末之蜜腹中服方寸匕久服長生口明丁

夜書 又方胡麻一石垂卅遍末之日服一升

又方治目眩不明如年老方注云處白法于日大能愈無所見

鯉魚膽一枚壞之取汁染綿拭目

又云治眼闇方

桑大椹下數取第十節正當脊中者二百枚

唯多為佳至驗下須方藥

錄驗方黃連太一丸治肝氣熱目令視瞻膜

黃連二斤 凡一物以好酒一升淹一宿出曝之
于復內酒中如是十過酒盡為度乾搗以師蜜
和丸如梧子一服七丸日再禁猪魚犬馬鷄
完五年生冷餘依藥法

茯苓散 本草注云搗絞地膚汁洗之今案節驗方搗以師酒
范汪方治目冥注之方

蕤核三分 黃連二分 干薑細辛 各等分

凡四物咬咀各三合以酒三合漬之一宿取得二合
如木注目昔中日三四

集驗方治目不明苦淚出方

用烏鷄膽臨賦傳之良

又方極小酸模莖以汁注四眇

僧深方治目昏十歲百髮不能治樽人金釵亦

樽人金二兩 黃連二兩 煇石二兩

凡五物治金師時者目中如赤米日一

治目清盲方第十四

病源論云清盲者謂眼本無異腫子黑日昏明

直不見物耳若羞風塵有風邪淡飲柔之有契

則赤痛元契但日生翳是府羞而氣不榮於精

故外狀亦異只不見物而已早謂之清盲

眼論云夫人若眼無所目起忽如幕障不痛不

痒漸之不明經歷年歲遂致失明今觀容狀

眼形亦異唯正高眼中尖小腫子裏乃有翳

膜之作青白色雖不別人物要猶見三光

晝如夜如此者名曰清盲此宜用金銀決之一針

便豁心石雲用見日也針竟使服大黃丸不復

大泄此疾皆從虛熱黃風所作也

又平夫清盲之為病發在牀間有翳狀似凝真月

太如楮子浮在眼內治泊火中七 瞳子既在眼
裏散藥直前七 所不能及思繫無知謂呼在外
或傳四 前散或復掃七 割假道虛談託詳七 託後
施十 方竟不收一雖復虞醫起背幸他解脫
此皆偏集一過各言一術至於清盲內障則有
拱十

治眼方治眼清盲元所見斑鳩散方

斑鳩鳩二頭

治和合法
各令碎

光明半斤

細辛二兩

防風二兩

凡四物吹咀合封十五日七 乾之治下七 後酒服方寸匕

三夜二

又云治清盲元所見世年方

細辛一分

螢火十二枚

菘菁子布

鯉魚膽一枚

凡四物治菘菁子細辛螢火下以七 以煖膽和之

不足人乳汁益之服如梧子三九七日知下音餘

又方猪膽一枚 凡一物微火上煎之令可堪勿如

黍米同眼中食頃有驗此方治胎生翳宜少傳不

可過多

者婆治人目清盲晝夜不見物方

黍皮 小麻 黃芩 分等以水煎者取

一升半沽綿付目中

小品方曰清盲元所見方

以鯉魚膽并胎雞大貝米合和綿取注昔中

治雀目方第十五

病源論云人有晝而精明至暮則不見物也謂之

雀目言如鳥雀元所見也

千金方治雀目術

至黃昏時者雀宿處打鷺鳥之起鴉乃究以

柴公我選汝盲汝選我明如共三日眼三過為
之眼明也

葛式治雀盲方

以生雀頭魚傳目可比夕作之

又方鼠膽傳之最良

新錄方治雀盲方

鯉魚射魚膽付如粟立良

今本易成方鯉魚射魚膽

者要方治雀盲方

取猪肝上上白暮而作膽以淡薑三朝空腹

食之

錄方治雀盲方

士林一布交咀以水四升煮令枯乾着小口器中

以目臨上當小羊無可苦

治目膚翳方第十六

病源論云陰陽之氣皆注於目。若風邪淡氣乘於府藏。之氣虛實亦調。故氣衝於目。久不散。變生膚翳。者明眼精上有物如塊。翳者是也。眼論云若目時病後眼痛生白翳。此為翳也。若因病後生赤完者。此為膚翳也。

若生翳者當鑿之。其中有赤脈。原當以鈎者。可及割斬也。日針鐘傳云。若鈎割去。

就中勿就黑中也。黑康輕薄動。致傷破火出也。若黑中有翳。積經年。月過厚者。多少。微鈎之。亦非難也。若患翳五三日者。雖復極厚。狀似聚膏。亦不勞鈎之。則更甚。若赤完。膚翳始起。昔頭當鈎割去之。若赤完生上。有珠者。亦當就白中鈎之。逼近黑邊。割斬向白去之也。勿假在上。一恐脫傷。損若患赤完。積經多年。鈎之。當極微。

割之勿用日刀。隨生不住。割竟當傳地。與
珠沙散。亦時傳石。膽割竟。仍以小火針子桂之。
令新喜生。勢也。若眼中無過。翳翳。而漢。遠視
不明。當鈎眼。在背頭。亦完。割去之良。

治眼方。治眼急生。膚翳及赤。完。注。里精。上。服。此。藥。

汗湯

黃芩コウキ二兩

芍藥セキヤク二兩

芒消マウシヨウ二兩

甘肅カンソ二兩

大苗ダイボウ二兩

大棗ダイソウ十二枚

此六物以水六升者。煎取二升。五合。分為三服。

又方。即時以胡粉注翳上。治卅年翳。甚良。

又云。眼中生翳。覆童子赤白者。塩散傳方。

煨一銖

頭垢一銖

干薑一銖

凡三物。煨燒。合治。取如小豆大。着眼中。不過二。

又云。胡粉散治眼。卒。實。及生。翳。方。

胡粉一銖 干魚一銖 凡二物末以筒吹少着眼中大良

又云治眼中生翳是完并白布翳翳翳方

貝齒一分 真朱一分 凡二物漁下以徒取如小豆著

翳上之病人已作眼他人与之可并三粒一食久杖之神

良 今案小品方 貝子十枚燒

云云治眼赤浮腫覆童子上下

随眼痛在左右眉當中童子七粒便愈

葛山方治平生翳方

取干大指中上橫理三枚左目灸右目灸左又方燒

貝齒細師作卧令人以着翳上日二三一時飛去

千金方治目翳方

雄雀矢人乳汁乾和傅膚上自消爛壞盡

僧深方治目白翳方

牡蠣 烏賊魚骨各等下師以粉目三五可治馬翳

又方者露降房以汁洗之數日洗良

范汪方治目有翳生翳方

取書中白^レ真^レ曝^レ合^レ干^レ末^レ沙^レ注^レ翳上^レ注^レ便^レ愈

又方^レ楊^レ楊^レ把^レ汁^レ洗^レ翳上^レ日^レ五^レ六^レ良

錄驗方治目翳干黃散方

干黃^レ雄^レ黃^レ等^レ下^レ篩^レ取^レ如^レ末^レ著^レ翳上^レ日^レ三

集驗方治白翳覆腫千里精龍骨散方

龍骨^レ一分 桑^レ葉^レ三^レ枚 燒^レ石^レ二^レ分 燒^レ少

此^レ三^レ物^レ治^レ中^レ風^レ者^レ骨^レ頭^レ白^レ一

崔高錫食經云內死馬為腦良

崔高方云記日有三人眼後膚肉生前覆里童子止使人

割之三日輒復生不可止且取小釘燒令赤燒^レ膚上^レ不過

三燒^レ膚^レ縮^レ愈^レ前後^レ治^レ廿^レ一人^レ皆^レ愈

治目赤白膜方第十七

治眼方治眼卒生膚翳赤白莫方

取雞白朮方截以注膚上注之其使周流莫皆
着雜頭去眼不耐辛不過得再三注也

又治目白膜復重子與所見方

以鯉魚膽浸鐵鏡面一宿今于剗取之曝干未

洗目翳上日并神驗

葛氏方治目翳生滿膚赤白膜方

取生作一投去其厭肉朱於中者火上冷注

取以湯中 又至楊梅把討洗之日五六

又方取雀矢細直者以人乳和傳膜上自消翳也

治目息完方第十八

病源論云目息完滿膚者此由邪熱在膚董於目契
氣加於血脉凝積不散結而成息完

葛氏方治目中生完稍長欲滿及生珠下方

搏貝上為續送真丹分等權カチ合和以注完上日三四

廣利方理目之混赤生身因痛用不得方

首連八分碎木素肉四分竹葉兩握四察半合功以水二

大升先煎竹葉取一大升去竹葉下素肉黃連

蜜半合煎取四合去滓更漉去注重煎如稀飯夜

下點眼中三五遍及注及月物也合藥入論無家

模以本草注云在矢和首生易乳和注點目

赤脉貫上瞳者良消神效

治目珠管方第十九

病源論云目珠管者風熱流淚積於蔗蔗使肝

藏血氣纏積衝發於眼沫液變生結取狀如珠

管也

范汪方治目卒生珠管方

以蜜塗目中作卧道更當汁出隨拭去之

可添半蜜尤佳

又方鯉魚若鱗^子真膽注昔中以少真丹和膽傳

尤佳

千金方治目生珠管方

冷石

干瓜甲

龍骨

三味分等末為散以

新筆^管管上廿三

葛氏方治目生珠管方

搗朱^朱藤^藤取汁以洗目入目中佳

治目珠子脫出第廿

病源論云風熱痰飲積府歲則陰陽不和肝氣^肝積生

熱衝於目使目精疼痛熱氣衝^衝擊其珠子故令

脫出也

治眼方目生珠子脫出及青翳方

越^越鷓^鷓夫^夫一分

真丹一分

干葛一分

凡三物搗細末以管吹入痛止即愈
今案本草越蔓草葉
白輕小也胡蔓草

班固

聲大

翳膜翳眼睛無故翳家出一二寸者方

急以冷水灌清眼中數數易水須臾睛當自入

平復如故

白膜痛痛方第廿

眼冷云若初患眼腫痛者亦可以葱薄薄貼之即愈

歸裏膏時雖好久之不佳深可憐之

治眼方眼腫痛方

大黃八兩以水五升漬之一宿明且綠取汁分三服

又方以酢漿草作塩洗之日可十及

又方赤石二兩黃連一兩苦竹葉切一升

以水二升煮取七合洗眼也

又云治眼暴天行風腫痒痛

地骨白皮^{ソコバ}一斤

水三斗煮取一斗去滓

二合煎取一升傳目也或加乾薑二兩

又云治眼風腫^シ痒痛方

防風^{ホトウ}二兩

地骨白皮二兩

細辛一兩

乾薑二兩

以水煮取七合洗眼

又云治眼後熱^シ腫^シ痛方

艾子^{クサノシ}久一升

並胡^シ二兩

石真^シ三兩

苦酒^シ一升

大青^シ二兩

黃芩^シ二兩

日華^シ二兩

以水五升

煮取一升半洗眼

治目赤^シ痛方第廿二

病源論云目赤痛准肝氣通於目言肝氣有熱

熱衝於目故令赤也

眼許^シ治眼赤痛法不得用方

鯉魚膽一枚

黃連^シ二枚

凡二物合和^シ洗^シ

二斗米下蒸之飯熟去滓俟日晡三愈

又云治眼半制半痛方

多膏重子上行入髮際一寸七枚痛即止而眼痛亦雨眼處甚良

又云治目中白精赤如血支子煎方

黃連_下兩 北支子中人二分研三物研如土法和以鷄子黃加淚而煎_二所以消故去滓用淨目

日七八鷄子易臭唯臨時看目和_一用而

已勿遲和之

博濟安衆方治赤眼腫痛契_一下_三驗方

黃連厚味綿裹久有羞汗侵良久點之

葛成方治目赤痛方

鴉_一藤菜根以汁洗之 又方當及耳輪上七枚

又方鷄台三七枚 黃連兩 大棗一枚

右三物切以水一斗煮取三升先以冷水洗淨

拭目日三良

平人全方治目赤痛方

甘竹葉二七枚 烏梅三枚 古錢三枚

凡三味水二升先漬藥半日東向煮三沸三上

三下得二錢注目昔

范汪方治目赤痛方

干薑二分 黃連四分

凡二物煮合已和乳汁和如黍米注目

又方黃連二兩 丁香廿枚 以水八升漬之三日去滓洗

眼

小品方治目赤痛方

以塩湯洗之良 又方以葦葉荷根取汁着竹筒中

着目中良愈

錄驗方治目赤痛黃連湯方

黃連二分 大棗十枚 凡二物切以水五合煮取一合半注目中日夜二

者此方治人眼赤痛方

秦皮二兩 升麻三兩 黃連二兩 三味以水一升煮取二升去滓少內目中洗

集驗方治目痛方

取生蠶一枚以水洗之內煆杯內使蠶口閉以黃連一板四蠶口中釋飲黃連汁其蠶吐汁以綿注

普中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方

以繩從頂旋量至前髮際中屈繩頭灸三百炷驗 又方青荊燒令汁出塗眼普驗

廣濟方療目赤痛及胎赤方

公幹^{イソク}陸^{リク}累^{レイ}薑^{カウ}各二分綠^{キナ}塩^{シホ}一分思^シ也和夜卧時火炙

煖^{ツク}著^{ツク}目昔三四日愈

又方猪膽和綠^{キナ}按^ア傳^{ヘン}必^{ヒツ}効^{コウ}

治目^{カク}痒^{カク}痛^{カク}方第四

療^{リョウ}眼^{ガン}方治目^{カク}痛^{カク}痒^{カク}淚^{ナリ}出^デ方

用^{ヨウ}新^{シン}熟^{ジュク}米^メ酒^{シウ}三^{サン}升^{シヨウ}作^{サク}酒^{シウ}卧^ワ以^ヨ酒^{シウ}灌^{カン}目^メ令^{コト}滿^{マン}便^{ベン}更^{ミタ}用^{ヨウ}

以^ヨ酒^{シウ}更^{ミタ}潤^{ジュン}之^シ別^{ベツ}使^セ之^シ少^シ明^{メイ}目^メ人^ニ有^ユ視^シ中^{チュウ}當^{トウ}出^デ以^ヨ細

繩^{ヅナ}如^ニ毛^{モウ}引^{ヒキ}出^デ添^{ソフ}塩^{シホ}水^{スイ}中^{チュウ}重^{オモク}者^ヲ七^{シチ}十^{ジュウ}枚^{バイ}乾^{カン}者^ヲ或^カ云^フ三

十^{ジュウ}枚^{バイ}出^デ能^ノ枝^エ作^{サス}土^{ツチ}盞^{セン}自^ミ愈^ユ

集^{シツ}驗^{ケン}方^{ホウ}治^チ目^メ中^{チュウ}卒^{ソツ}痒^{カク}痛^{カク}方

削^{セツ}干^{カン}薑^{カウ}令^{コト}圓^{エン}滑^{クワ}以^ヨ目^メ昔^{ソク}中^{チュウ}有^ユ項^{コウ}復^{フク}以^ヨ之^シ羊^{ヤウ}湯^{トウ}

者^ヲ更^{ミタ}易^イ

治^チ眼^{ガン}方^{ホウ}治^チ目^メ痒^{カク}痛^{カク}方

黃連半兩 大棗一枚 凡二物以水煮取一

合綿纏翳內前中傳日日十過

烏心方治風目常苦痒淚出方 以鹽注目中

治目赤爛昔方第廿五

病源論云目赤爛昔作熱傷於目昔則赤爛其風熱

不去故昔常爛赤積年不愈

葛氏方治數十歲鐵眼爛昔方

槿胡葉ナニナク中心一把握着鑿中以五升水煮之ナニナク下梓覆

上穿梓作孔目臨孔上燻之痛當破膜淚出

一二升便愈

千金方治風眼爛昔方

竹葉ナニナク四分 柏樹白皮ナニナク六分 黃連ナニナク二分

右並切以水二升煎取五六合稍用滴眼昔日

三四良

又方三指椒塩量錢上灰燧亦投少醋中是滌
錢以綿沾汁注昔中

錄驗方治爛背神驗方

黃連 干薑 雄黃 凡三物分等為散著昔日二

治眼方治眼鐵爛赤方

厚苦酒一升 大錢二十七枚 凡二物燒錢令赤投苦
酒中以著銅器中覆頭者 此陰地理十日生

爆三寸丸卧藥如黍末著昔中各一丸下過
十傳都老

又云治目風爛赤眇昔恒濕神明膏方

蜀椒一分半 吳茱萸半升 木五合 苦酒五合

當歸五合 附子十五枚 白芷五合 桂一兩

苦酒二升半 猪肪五升

十物吹咀漬者苦酒中一宿明且肉藥膏中後

火上前及三上三下，由定之冷乃上也為佳。

黃膏成以綿令布絞去滓密封若腹痛

濕腫脹如半棗一枚日三次皮膚腫痛向火摩

數百過目三稍昂止之。治風凍瘡治自爛赤

泡神良驗

發自明方療目赤翳痛如刺不得開肝實熱所致或

障翳方

苦竹瀝五合、黃連二合、搗碎薄綿裹入竹

漚中一宿詳臥以瀝點眼中日數度淚下昂

美溫酒加芍藥五顆其熱麵酒蘇

治目淚出方第六

三病源論云目為肝之外候若風邪傷肝氣不足故

令目淚出

解論云若眼赤痒淚出名為風眼也

治眼方治眼中風寒赤爛淚出乳汁煎方

乳汁一升 黃連三分 干薑一分 麩核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明且於微火上煎取三

合如未米注眼四升

又云治眼風淚出并痛散方

决明子一分 黃連一分 細辛一分 干薑一分

凡四物治下以危以凡取如麻土注書中日可再三

又云治目中風淚出方

烏雄雞三歲者去刺冠取五且一傳暮外又傳良驗

葛氏方治自淚出不一方

黃連四兩以水二升煮取一升綿半兩中膠復內盡

汁恒以拭目

又云風目常苦痒淚出方

以塩注書中

又方未黃連和此汁傳書中

五里原杖根煮汁以洗目

范汪方治目淚出不止方

燒馬笑細末絹篩以少傅晉中

食經云目涕出不止方

並煮百合食止涕也

治目為物所中言第廿七

瘡眼方治眼為物所觸中疼痛腫赤結翳甘草湯方

月夏二分 黃山藥一分 苦茶一分 雷歸一分

水一升二卷煎取七合待冷洗眼日五六夜一

千金方治目為物所撞青皇方

黃羊定翳之方令其製魚羊定用猪肝

之易氏方治目為物所中傷有翳赤痛而闇方

新生地膚草汁注之冬日煮干取汁注之

又方以米和雀矢以筆注之

又方乳汁和胡粉注日五回

小兒方治目為物所中

羊膽雞膽魚膽皆可用注之 善治目也

廣利方療眼目藥損努肉出方

生香人七枚去皮尖 細將法於厚中及煖以綿纏竹助

頭點努肉上不過三四度即美

治竹木刺目方第廿八

葛氏方治竹木刺目不出方

取乾魚頭二枚合繩貫以人溺煮令爛取一者鋪裏

目中昂出

龍門方療眼目不出方

燒龍帶一尺許眼立出

又方麻子行書墨以竹筆注目腫子上出

柏麥芒入目方第廿九

廣濟方療麥芒入目不出方 者取麥芒注目中昂出

治眼方治柏麥芒入目中方

取生蠶繭以新布覆目上以焙燥夜布上摩之

芒出者布已初

麥芒入目方 破蛭蝓背著眼上半日則出

龍門方治麥芒入眼方 以靛帶汁洗出

以記汪士稱麥芒入目方 取麥汁注目中

以續教本草注稱麥芒入目中不出者取藜蘆荷根汁注目中即出

治草沙石入目方等抄

葛氏方治目率草沙石入眼不出方

磨登書以新筆深注瞳子上

云玄燠點各少著水中臨視之即出

廣海方療眼目方 取少許靛帶燒作灰水服方寸匕立出

治眼方治目中眼方

且起對戶門拜跪七言戶側積米足宿客便愈

本草驗方
同三

又去治芒物草沙輦落目中眯不出方

以鷄肝注之

又方吞蟹矢救良

又方多定中栢節上隨目左右

已上千金方同定

之六五治目中眯方

書中白真以乳汁和注之

聚目方療眯目不出視不見方

坐樓內鼻孔中隨左案頭淋前令流入眼中中淚

出眯逐出也樓楮柏亦佳

范汪方治日眯亦云生流膚方

瞿麥 干薑 此二物分等為散以井花水服一日三次

治鼻塞涕出方第廿一

病源論云夫津液涕唾得熱則乾燥得冷則流溢不能

收肺氣迫於鼻其藏有冷隨氣入系於鼻故津

涕不能具收

蠶要方療鼻不聞香臭方

此方云鼻肉塞又鼻塞病不聞香臭及

細辛コウキョウ 依蒂ヨリ分等ハカ 爲末ヲ 以吹フク 鼻中ノド 須臾スグ 大涕オホナリ 出デ 恒能トシ

久自通コト 今五粒心方依蒂二分細辛一分
作散紫累如三累鼻而更通

知驗方治鼻中不利干黃散方

干薑コウキョウ 二分 桂心ケイシン 一分 凡二物凡二物 合下合下 節取節取 如大豆許

以綿裹塞鼻中藥行熱物使去之

鍾驗方治鼻塞不得呼吸鼻 白芷散方

白芷コウキョウ 五分 白芷根コウキョウ 五分

凡二物凡二物 以節以節 以綿裹塞鼻孔中以綿裹塞鼻孔中 暮臥時暮臥時 著良著良

之治鼻孔偏塞之治鼻孔偏塞 亦有膿血此乃鼻頭風所作亦有膿血此乃鼻頭風所作 兼由肺疾宜

此散此散

天雄テンユウ 八分八分 干薑コウキョウ 五分 暑預暑預 六分 通草トウソウ 六分

山茱萸サンシュユ 二分二分 天門冬テンモントウ 八分八分

凡六物凡六物 治下治下 節為散節為散 酒服酒服 方寸匕日再

之治鼻有息之治鼻有息 又中風有濁膿汁出又中風有濁膿汁出 細辛散方

蔓四升 细辛五分 皂荚三分 桂四分 附子二分

凡五物下筛以绵裹如杏人天者鼻孔中日五遍

膿盡

平人宜方治鼻窒氣息不通方

水三升者煮小荆一把取一升服之

又方细辛末作下求去鼻

范汪方治鼻中多清涕方

细辛二分 枳二分 干薑二分 皂荚五分 桂二分

凡五物治即和以羊脂裹以帛塞鼻中良

魏晋时方療久鼻塞清涕出不上方

附子六分 细辛 蜀椒 杏仁四分 细切以酒

淹六宿以成鍊猪脂二分 煎之三上三下附

子色黄去滓以绵裹衣内鼻中亦摩鼻上良

治鼻中瘰疬第廿二

之痛源論云肺氣過於鼻肺藏為通冷前糸則鼻
氣不和津液壅塞而鼻艱冷搏於血氣停結
鼻內故發生瘰因

此法治鼻中身肉通草散

通草半兩

煨石二兩

真朱一銖

凡三物各治下篩辰綿如棗核取藥如小豆著

綿頭內鼻中日弄

今案集驗方加細辛三分錄驗方通草
一兩真朱六銖易此方真朱一兩

千金方治鼻中身肉方

煨石煨子作物也白酒和綿纏著鼻中數日身肉隨藥

出又方灸上星穴二百壯又上星相去三寸各百壯

為此方治鼻中身肉不通利方

煨石胡粉分等末以青月羊脂和漢完上數佳

又方末陳茯苓注鼻肉

效驗方治鼻肉完方

胡麻皮、鍊礬石等分末，以針刺鼻，息完，ネウ故以末付。

之日二以老為限

●治鼻中肉瘡方第廿三

病源論云：鼻是肺之候也。肺氣通於鼻，其藏有熱，氣衝於鼻，故生瘡也。

●平人金方治鼻中肉瘡方

燒祀ヒ電飯末，浸鼻中。又方：燒故馬鞍末，傅之。

又方：搗杏仁和乳傅之。又方：馬牛耳垢傅之。

又治封鼻及鼻鼻方。燒銅筋，酢中浸之。

●治鼻痛方第廿四

平人云：治鼻痛方。恒以油浸鼻肉外。又香漢ミ稷可傅。

●治鼻中肉瘡方第廿五

者：婆方治人熱風鼻中，ハク蒜腦中所方。

平人云：升去其名稷二升，以杏仁於稷中煎之。

杏人黃溼生之曰中揚作未以獲攬令調

少、脈之

●治鼻齆言第廿六

●病源論云肺開竅於鼻繫於肺則氣久熱也

血氣俱熱血隨氣放出於鼻為鼻齆

●醫門方云上寒貫下虛其人必齆發從春至夏

屬大陽血便熱至冬為陽明齆

●小品方治鼻齆出數斗眩暈劇苦不知人

于昔臣龍月未吹之即止

●取髮五齒梳之治未取如棗核著筒頭

吹著鼻孔中不上吞未吹之并脹方寸三日

其者夜二

又云治鼻齆積年夜卧起而肩頭有凝血數升衆

治亦老方

春穀葉絞取汁日飲三升不過四五飲愈神良

千金方治鼻血出不止方

冷水淨瀨口含水以葦管中吹二孔中即止

又方葱白一把切搗絞取汁漉鼻中三四滴入即止

又方地黃汁五合酒一合煮取四合宜腹服之桂酒方

實且眼粳米飲 又方濕布專鼻上

又方灸上星穴五壯在當鼻入髮際一寸

又方多偏泉二穴皆快在定心陷者中

葛氏方治鼻平逆方

苦酒漬綿塞鼻孔 又方金匱鼻末以吹鼻中

又方冰和粉如粥狀以書裏和服之冬亦在意立愈

又方以綿裹白馬矢塞鼻新又馬矢豕可用若大甚

者絞馬矢汁飲二升元新矢亦可求清干者絞取汁用之

又方大細口耳首面出不止方

補血五合以水拌和搗服
入古降鮮以桂葉下

又方熬塩三指撮以酒服之一更煎也

桂葉方療鼻衄血出數升令人眩暈劇者不知人方

桂三升 乾薑一兩 乱髮灰一兩

石為散先食將水粥服方寸匕日二

博濟安眾方療鼻衄下血方

右以糯米二合細研以冷水傾服

廣濟方治鼻衄血不止方

新汲水淋頭頂上六七斗并將浸脚立効

又方童子小便三四次入鼻中立效

又方干薑一劑令蒜火煨塞自鼻中立効

又方...衄血不止方

去額上作由字 又云濃...額上...已

用良

又云熱病面鼻多者出血一二餅方

補黃五合水五升和飲一宿盡即愈

● 聖明方治鼻衄血出不上方

生地黄汁服一升須臾二三服宜以冷水淋頭立愈

● 如意方治鼻衄術

取西庭以書其人額云今日西庭字即止當隨今日

甲乙

● 廣利方療鼻衄出血不上方

經書

濃研經書點鼻中立效

● 龍朋方療鼻衄血不上方

搗刺薊汁飲之驗 又方灸頭頂上二七壯

● 治鼻衄物入方第廿七

予人方治平食物從鼻中落入頭中令之痛不出方

唯中氣如味也

牛脂若羊脂加大豆內鼻孔中以手取脂須臾脂兩

則物逐脂俱止 今案無牛羊脂用猪脂

治緊屑生瘡方第廿八

病源論云脾胃有熱氣發於膚則屑生瘡而重被風

邪寒濕之氣搏於瘡則被腫濕爛或冷或熱呂枕及汁也第廿九

發積月累年謂之緊屑亦名潘屑

藥驗方治潘屑方 燒礬石令沸雜胡粉以傅之

千金方治緊屑方

臘性宿老

又方吳松脂性上

又云及席女男左女右七枝

又方燒亂髮婦房去畜毛伴灰猪脂和傅之

又方乾炙瘡後取地灰傅之大驗

又云治瘡月過生瘡過年亦老方

又方取八月藍葉絞取汁洗之日三

葛成方治審屑清瘡爛方

燒茶根傅之

又方頭垢傅之

又方東壁去傅之

新錄方治審膚方

藁荷汁和酒洗日二三 又方馬莧搗汁洗之日

又方檳榔子憎子灰付上 又方榆根子皮子付上

龍子方療緊膚方

取地黃葉於坏瓦器中搗之使爛待子刻取末子浸子驗

小品方治緊膚方

俗說言良方善技出於阿比更余少時觸風年馬

行獨製差緊膚人教子白布作大燈炷著空芥

中燒布子又有汗出以指蘸取塗厚月昂差

今至千金云
燒青布方

治瘡生核方第廿九

病起論有風熱時氣乘之而衝發於膚与血氣相

搏則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治瘡裏忽生丸核類大方

以日銚ヒキナク法去其膿五日愈

千金方治瘡生核方

取猪矢平量一升以水绞取汁多ク烩服

又云瘡言忽出ツレ方

烧鷄矢白作膏以布裹着之病上合日三

治瘡肉里腫堅硬カキヤク方第卅

十八金方治瘡肉里腫痛痒不可忍方

取白文太カキ末磨石上以槐月猪脂磨取汁多ク服之

又方以竹弓カキ破之出其惡血亦差

醫門方瘡人口瘡皮里堅硬カキ作之加皮裂時カキ面生恒痛瘡有皮起

若復生カキ歷年亦差方

右以山中黄泥和水研令细熟以淡瘡上膏有毛

出抽取烧之又塗毛盡免其患亦得

治瘡肉折破方第卅一

葛氏五治冬月脣干所血出者方

熟桃人搗猪脂和溲之千金方

又云唇月平有傷缺破敗者方

少鋒細割用取新故麋鹿完剉以補之惠少卷

又然禁火語暖百日

治脣面脂方第卅二

千金方治遠行脣面脂方

就煎猪脂將行夜常溲面刮方里野宿亦損

本草云漢種目

治口舌之瘡方第卅三

病源論云手少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之

經也脾氣通於口府藏熱氣虛熱乘心脾氣衝於口

與舌故令口舌生瘡也

葛氏五治唯口中及舌生瘡方

含好淳苦酒即愈

又方對黃蘗根合之

又云若口裏皆有瘡者方

鴉白藜荷根酒漬合汁

蘇斂方治口疔疔疔或腫或有膿或如飯粒青月白黑起

或如鼠乳或有根下斬上飲食則痛方

月草 桂心 生薑 細辛 各二兩 凡四物淳苦酒三

升者取一升適寒溫合之

千金方治口疔生瘡方

升麻六分 黃連二分 二味同綿裹合咽汁亦可啗去之

之云口中瘡久不愈入胃中並生瘡二年以上不愈方

濃者黃蘗根以冷酒咽之冬用根夏用莖論

云之患口上瘡有瘡禁油麵酒醬鹹酸膩干菜

差後七日慎勿往羞薇根為口瘡之神藥以茶

不知

文云舌上瘡方 脂膏一升 蜜二升 甘草如柏三寸

右二味吹咀合煎相得合乘大瓶之咽之日三

經心方治口瘡久不差方

棗膏一斤以水二斗煮取一斗五升數洗愈

隨時應驗方口瘡方

干薑火炙碎以酒合以熟水盡即美

慈苑砂方口瘡方

合槌石去水良 今案博濟女求方以白槌石所煉之 又方以井水日三

吹亦好

崔禹錫食經口瘡方 食石苑良

博濟女衆方瘡口瘡者硬語不得方

白槌石一分 桂心一分 右為末女各上昆

范汪方治人口生瘡方

杏子一枚 黃連一節 甘草子

今案本草甘草大者重

凡三物下節綿絮裹之內著口中含之含汁稍
咽之已用驗

集驗方治口中生瘡方

取黃蘗剉去皮如鴨舌含之咽汁亦好察漬
含亦佳

知驗方治口爛瘡復皮方

黃連三分 附子八分 楊皮三分

凡三物治以師和蜜綿裹如杏子含之身味盡必出更含

治口舌出血方第廿

病源論云心主血脈而復於舌是心藏有熱則舌生血

如如涌泉也

葛氏方治口中忽出血不止者方

灸頰上入髮際一寸五分壯後愈

又言上出如簪孔者方

以我增傳之

六金方治舌上生血有四五孔大如管者或如海泉此心病也治之方

戎塩五分 黄蘗五分 葵子五分 人参二分

桂肉二分 大薑二分 甘草二分

右七味丸如小豆飲服三九日二寸知增至十丸

经心言治舌上孔血出如泉此心病也 烧鐵熟燻孔中良

治九竅四支生血方竹帛四五

病源論云九竅四支下五竅皆營衛大厚府藏傷
損血脈空竭目而喜怒失音致傷念過度暴氣
逆溢致令湊眼用張血脈流散也言九竅出而喘
欬而上一氣其脈數有熱不得卧者死也

葛氏方云人九竅四支相皮間皆血出此暴發所致也

以井花水灑其面當令乘至旬令病人先知

又方粉一升水和如粥飲之

太人食方治九竅出血方

龍目月未次鼻孔中血新為度

又方搗荊葉取汁酒服二合

又方炙土星穴二十壯

范汪方卒驚動七孔皆出血方

盜以井花水洒其面勿使乾也

治欬逆血方第卅六

病源論云欬逆者夫心者主血肝者藏血怒憂思

慮則傷心喜怒氣逆土而不平則傷肝心二藏傷

故血流散不止氣逆則欬逆血出也

千金方治嘔血方 栝葉一斤水六升煮取三升分三服

葛成方云治卒欬逆腹中絞急胸中隱然而痛血色紫

黑或從溺出方

灸膺左右各五分四壯 集驗方同之

又方未桂一尺羊角一枚炙焦ツブシ黍米ツブシ分三合服方寸

七日三四

治吐瀉方第卅七

病源論云夫吐瀉者皆由火虛損及飲酒勞傷所致也

醫門方經曰凡諸吐瀉ハク飲瀉ク人笑ハク連上氣喘ハク不得卧者

多氣難療

葛氏方治卒吐瀉方

服補黃一升 又方濃煮葛雞糞葛飲汁亦治下血漏瀉良

千金方治吐瀉方

服桂心末方寸匕日夜可廿服

又方亂髮灰水服方寸匕日三

又方乾姜ツブシ三鷄子許水五升煮取二升頓服

又方灸胃管穴三百壯 又方灸胃管穴五百壯

小兒方治吐瀉方

用東向多兒囊荷根搗碎取汁二升頓服立愈亦可治
蝮毒痔瘡婦人腰腹之痛大起後出清ツレ也。

錄驗方治吐瀉生薑湯方

生薑五兩 人參一兩 寸草三兩 大棗十枚

凡四物收咀吹火三升煮取一升半分再服

危症方治吐瀉不立方

生薑 地黃一升收咀清酒二升微火上合煎

升半去滓強人頓服老少分再服

今木方治吐瀉便血方

干地黄 首ヒコキ各五兩 凡二物治下後酒服方七日三

僧深方治吐瀉方

龍骨多少治濕酒服方日五六可至三七亦治吐瀉

聖首明方療吐瀉單神方

生地黄汁一分三合 白膠兩以銅器廣蒸之令有頭膠
之三服必著神效

龍眼方療卒吐血不止方

取寬底黃去一分以水一大升三合研陰飲之

廣利方療吐血不止方

刺劑葉及根搗汁半升頓服之

又方生葛根搗汁于大升頓服之備詳方之治吐血

治吐血方第卅八

病源論云唾血者傷損肺所為肺為五藏上蓋易
為傷損若為熱氣所加則唾血如紅縷治者此
傷肺也

者此方治人唾血及水涎不能食方

干地黄 人參 補黃葦分為散以飲服之

上日二腹痛者加芍藥八分

又方生麻五升以水二小斗蒸取二升豆汁四
一斗外酒煎取一升半分為二服三服五佳早為

僧深治噎方

干地黄五兩 桂心一分 細辛一分 干薑一分

凡四物穀酒服方寸匕日三夜再

錄驗方治噎冲有膿血去年鼻腫痛方

干地黄五分 桔梗五兩 紫雲英三兩 竹茹三兩

五味三兩 赤豆二升 續斷三兩 桑根白皮

寸草二兩 凡九物切以水九升煮取二升七合分三服

葛武方治卒噎方

取第根搗服方寸匕亦可浸服其汁銷飲之

白使頓多 又方服桂屑方寸匕日夜令許服

亦治下血神方

千金方治噎方

灸胃管痛三日法 又方灸胃管痛肺愈

治吊爛疔第九

千金方治吊爛疔不得食方

杏仁一枚 月草子 黃連一分

右三味下篩合和綿裹杏仁許太含勿咽日三服

沈汪方治口中爛鳩咽噎不利方

樊石二兩 黃連一分 治上師如大三三殺量口中吞

劍上 小兒楊石如三日三

治口吻瘡方第九

葛氏方治吻瘡方 燒栗味傳之

千金方治口吻瘡方

楸白皮及濕枯上三兩度

又方搗經年葵根飲二腐者作灰及執者之

又方取新炊煎下飯及執注之二七下

又云治口疔瘡方

黃芩上取末傳

搗西安方治口吻日瘡方

燒楨榔摺為灰傳上良

治口舌乾燥方第五十一

病源論云府藏虛熱氣乘心脾津液竭燥故令

口舌干燥也

葛氏方治口中熱干燥方

烏梅

棗膏八分以蜜和丸如棗合

又方生薑一斤 甘草二分 杏仁末五分 棗餅枚

蜜五合 燒火上煎丸如棗餅合一枚日四

千人金方治口中熱干燥方

甘草四分 人參四分 半夏三分 烏梅肉四分

棗餅四分 右五味蜜和丸如彈丸含咽汁日三

又云治重舌方

夏月冬雨 干棗餅枚 蜜和棗之三分米下服

經心方治口乾方

以水三升者煮取一升末五合取二升內蜜二升煎取二

升升津含棗核大嚼汁盡復含大良

又方生葛根汁脹二升子美

種敬本草注口干含軟熟柿也

治口臭方第之十一

病源論云口臭者由五臟六腑不調氣上胸膈也

府藏之氣勝膈不同強弱胸膈其掌之河而流於喉

發於口故人口臭也

養生方云空腹不用見臭尸氣入脾胃舌上白黑點口

清臭也

隋煬帝後宮諸香藥方療口臭方

桂心 寸莖 細辛

右三物各等分節服三指撮酒服之廿日差

錄驗治口鼻自汗方

細辛三分 當歸三分 桂心兩 甘草二兩

凡四物以水一斗煎取四合含之吐去之

千人主方治口臭方

橘皮五分 桂心三分 木蘭四分 棗廿枚

右四味酒服方寸匕日三服身香亦可丸含之日三

又方葵大豆令炸及熟浸酢取汁含之

又方香薷一把以水一斗煎取二升稍含之

經心方治口臭方

水瀝煮細羊汁含久吐去

又方以破隆日并花水三升瀨口吐劇中良又平煎

如此

槎栗方治口臭方

帝直人參薑桂即愈 且方帝合細羊即愈

葛葉治口復市

昇林一升 桂心五分 三柏椒以酒服

又高煎柏子合

山雀禹錫食經云白夏亦

取董葉根汁暴煎如膏月常食

又方永可食豫香

又方末賴椰子合

集驗方治口中臭散

月草五兩 芍藥四兩 白芷三兩

凡三物治牙齦腫方寸匕日三服

治張口不合方第五十三

葛氏方治卒失欠領車蹉張口不得還方

令人兩手去牙其顛心斬暫推之急出大指或能凍傷也

千金方治張口不合方 清蠟和水傳之

德身方治張口不合方

黃通谷心粉上存膏半寸

又言多發弱風穴在耳後陷中按之引耳中也

治合體強方第五十四

病源論云心脾虛為風契所乘邪隨脈至者契氣

留上而氣壅去故言腫

平人全方治言腫滿方

半夏十二枚ナツクミ酢二升原取八合合久以漿

又云治舌平腫起如吹猪肥拭滿口塞喉方

以口銜決兩邊第一大脈出更數米以燒鏡令赤子磨

瘡數過以絕血

又方以指極漬去汁亦可以口破以瘡骨漢

又方人掌底里末和酢厚漢方上下腕去更漢復更

尋消着先決出汁竟与徐佳

又言此藥人皆不識或錯治益困殺大其意但者

其奈自^果其^又禁^之中必狀或似卧^坐子迴^者者有頭
尾其頭少白^其燒^針烙^頭其使^其就^身自^頭自^頭
葛成方治者^其腫起如吹猪^胞狀滿口^寒復^氣具^身復^通

須臾不治則斂火方

真以指^撞決舌皮若不^可斂^方決之^當近^不
舌兩邊又^真深傷之人^斂是^滿其皮出^血而已
不可^高舌^上神^尖有大^脈中^山脈則^生

不可^心斂^人也^若決皮而不^愈者^視舌^下兩^邊脈^復
刺破^此脈^出數^分乃^燒鐵^令赤^以灼^瘡數^處
過^絕其^血

又方濃^煮甘草^湯令^少時^取至^底黑^苦酒^和
厚^唾舌^上下^脫法^更淨^須使^便消^着乾^使出^汁
竟^与徐^佳

枕中^方治^人腫^舌
取水^煎石^三七^投煎^之

治重舌方第五十五

病源論云舌者心之候也。脾之脈起於足大指入連於心。舌本心脾有繫之氣。隨脈衝於舌本。血脈脹起。瘰癧生。如舌之狀。在舌本之下。謂之重舌。

葛氏方治平重舌方

未赤小豆。以苦酒和。堪舌上。

又方。炙肉。足赤。惡谷。三枚。

千金方治重舌方

又方。烏賊魚骨。補黃。分等。末。酒。吞。上。

僧深方治重舌方

取補黃。傅。舌。下。白。三四。又方。蜜。中。薑。酒。和。傅。上。

集驗方治重舌方

以針刺。舌。下。腫。者。令。血。出。愈。勿。却。去。膿。也。

治懸癰平長方第五十六

病源論云五藏六腑有伏熱上衝喉咽熱氣乘於懸癰或長或腫

葛氏方治懸癰平長數寸隨准出入不得食方

楊梅根^高繩^而筋^也頭^也任^平塩^也乾^也以^也楷^也之^也日^也六^也七

又方用口^也炭^也筋^也和^也台^也方^也燒^也赤^也鐵^也和^也葶^也仲^也灼^也之^也若^也不

頭^也為^也者^也可^也一^也為^也之^也舉^也以^也塩^也准^也也^也處^也

子公方治懸癰中^也生^也瘰^也疔^也舌^也腫^也方

羊蹄^也草^也煮^也取^也汁^也口^也含^也 又方^也塩^也和^也佳^也

范汪方治懸癰平長方

全^也三^也處^也里^也以^也酒^也和^也佳^也舌^也上^也下^也身^也愈^也

又方^也以^也塩^也注^也其^也頭^也身^也自^也宿^也

治風為痛方第五十七

病源論云平陽明之支脈入於手為是骨之終髓

之所養。若風冷之於經路。傷於骨髓。冷氣入焉。
根則上為痛。

葛氏方治風上為疼。痛類腫方。

酒者獨治人濕及熱。人含之。

此法方治風上為痛。根空腫。痛引耳。類晝時夜啼。即類也。

獨活四兩。切以清酒。乘器中。熟之。令稍沸。令得一斗。

升半。契冷之。輒啜神復。

醫門方。療上為甚。相。食不得者方。

以生地黃桂。二味相和。令藥之。酒行美。

錄驗方治風上為痛方。

雷歸三兩。獨活三兩。右二物。細切。漬在囊。盛清酒。

五升。漬三日。稍含。漬上為久。去更含。日四五過。

者。此方治風上為疼。痛身。身。身。身。

獨活二兩。細辛二兩。桂二兩。雷歸二兩。

四味以好酒一升半，夜大煮，令減半，稍飲，令心吐出，更合以姜為度。

治齲上齲方第辛八

病源論云：平陽明之支脈入於齲，足太陽脈有入於頰，頰於齲者，其經虛，風氣容之，終搏齲，間無血，氣相乘則齲腫，熱氣加之，膿汁出而復侵，食齲，齲謂之齲，齲也，亦曰風齲。

齲生方云：朝夕琢齲，齲之不齲，又云：食之，高秋口數過，不令使人病齲。

那繁論云：治齲齲方。

蜀椒一兩 樛若半兩 桂心一兩 一方合等

凡三物以水三升煮，取一升五合，細嚼，以吐之。

方以細辛 公蜀椒

葛氏方治齲上齲方

灸足外踝上三寸隨處痛左右七壯

又方鷄舌香貴虫上為上吹之

又方取木子枝削取裏白皮一柁把以水煮取汁十沸

小冷含之不過三當吐虫長六七分首黑頭

又方作竹針一枚東向以針柱先泥日久多風寒

夏多暖暑人甲病藥七星斗光鼓藏女教

我新上世便之珠之針之時並之日路之出下不得

動作三穴取畢去勻及願可之星之治人但得
姓名耳至終

千金方治齧上為方

大酈一升煮為杞自成一升取半升含出

又方白楊葉切一斗以水三升煮取一升含

又云其為痛有孔得食面腫

莽草七葉

猪排根皮長四寸者一枚

凡二味以漿亦煮得半過寒是合同口口玉玉身身若
范汪方治齩上齒方

有孔取細鐵火如孔中也曲鐵頭火燒令熱以
不過五
內孔中使之痛上

錄驗方治齩上齒方

取絲楊柳細枝除上皮取青皮卷如絲李李合合將
水汁漬上齒根

醫方治齩上齒方

以松脂於冷頭尖注孔中出清出也

又方將薑陸香嚼汁之老

小品方治月中食上齩根方

伏龍肝量石上著一根塩漬使化為水以麩展取
待穀厚取日病上
又方皂去皮浸上虫出

又云治上齩方

腐棘針二百枚。是桑樹刺。自朽落地者。

凡一物咬咀。以水二升。煎得一升。含漱。出即愈。

治上齒^多碑^少壞方第五十九

葛氏方治人病癰齒。精碎壞。斫盡之。

恒能以綿裹。揆石銜。味之。明其汗。

治上齒令堅方第六十

治下齒令堅方第六十一

可用煑石細碎。分等。合煮。以水煎之。

又方。黃芩。芎藭。根。軟。良。

治上齒動。斫脫方第六十二

病源論云。經脈虛。風邪乘之。血氣不能榮潤。故令

動搖。

今人主方治上齒復動。斫脫方。

生地黃。獨活。三兩。酒一斗。漬一宿。合之。

葛公方治為根動脫方

生地黄根綿裹着書上吹咀以汁漬トクキチ葛根日四五

為之能十日為之長不復動人聖記注方取生地黄根肌

甲愈可數十年

不復發

治上為黃里方第六十二

病源論云上齒是骨之所終髓之所養也平陽明定大

脈之所皆入於齒風取冷氣客於經脈髓居血弱不

榮養於骨枯燥元淵故冬齒黃里也

新錄方治上為黃里方

取素黃皮酢漬一夜洗七遍云黃白皮此方云

月夕及五月五日

治上為敗黃方第六十三

葛公方治風為敗黃氣方

以甘草シキニ 細辛 白芷 當歸 桑寄生 濃煎

合之陰計

本草廣濟方云二兩當歸二兩獨活四兩細辛四兩
白芷四兩以水五升煎取二升去滓服之

草

治上齒新腫方第六十四

病源論云頭面有風氣流於陽明之脈與新間互
動相搏故成腫也

養生方云水銀布得近牙為效新腫者落上齒

後漢書云為根腫方

桐葉下席白堊一合以好酒三升煎取四五升合

食經云為根腫方

郁根煮食之

按要方云瘡中齒動落上為根宣露或上為新下為生或
新腫契於物疼痛為根下果更堅或言香終身亦
患風寒瘡疔為根下有黑物目生方

右每入五更中上為三百下至明欲梳洗時取半

末煮一盞咀嚼令碎乾漱或將水每盞取口中

如棗核大內之口餘將水半生細以養其齒說耳

取柘枝內外與柑令淨其柘須臾日採真

塩須蒲別露滴者最佳日別須作不得新也

若著竹漚石塩者須口中漿

治上為新問五出方第六十五

病源論云平陽明之支脉入於齒頰而風而陽明脈

厚風熱熱氣乘津入上齒新轉其也故五出也

為以方治齒間津液五出不上方

樞石一兩米三升煮取一升先糝五乃合之漸生

平人上方治齒新間五出不上方

生竹加四兩酢漬一宿合之

又方細辛二兩白草一兩酢三升煮取一升合之

經方治上齒間五出

取苦草濃煮汁勿与塩過寒温合漱者百為之驗

治牙上齒痛方第六

病源論云牙上齒痛者是牙上齒相引痛牙上齒是骨之所終體之所養若髓氣不足陽明脈虛不能養於中上齒為風冷所傷故疾痛也

桂西方療中疼方

鷄舌香三分 シキミ 首草三分 細辛一分 附子三分 炒二分 汗 獨活二分

右搗五百杵勿寢以絹袋盛如棗核去牙疼處隨滿口吐之令二袋終身不發神驗

又方皂莢一柱ロウソク北厚者剥去皮

右以鹽酢半升煎令極調以桃枝如筋一枚以綿裹頭藥結之當牙疼處燻之冷更清潔

藥日六七次驗方

醫方治牙疼痛方

取楊白皮四兩，醋煎令之厚老。

又方取浪石才上三寸，燒以槐覆椀上，令椀底作孔，安行。

竹筒齒牙重良。

廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握，醉三升，煎取二升，去滓，日煇適。

寒温令之三五日，身定也。

集驗方治牙痛方

取枯竹燒一頭，以針鐵上得汁，以著齒上，即老。

德貞常方牙疼方
炙浮白泥在耳後，入鹽陰寸。

龍門方療牙疼方

濕析枝每旦楷齒，不過三日，疼及口臭者，久老。

治牙齒後痛方集驗方

小品方治有飲酒醉後，痛魚射生，不服禁者方。

取小對燒人亦注血孔上，一注鼻粉，對藥，其赤不汗。

能下新

治上為新方第廿字

病源論云。上為者。骨之所終。髓之所養。髓弱。骨虛。而氣客之。則為新。

養生要集云。治食酸。果上為新方。

含白蜜。壽之。五命。

千金方治上為。楚痛不可食。生菓方。

生地黃。桂心。各二味。合。壽。味。相。得。自。之。

治新上為方第廿九

病源論云。新上為者。是眠睡而相磨也。此由車氣虛。風邪客於車。車筋脈之間。故目眠。氣息喘而動。引其筋脈。故下上為相磨。切有聲。謂之新。為。

錄驗方治新上為方

是勝眠而上下相切有聲也。令人取其目。其帶下。

玉胡荽及為相切也。方云。玉胡荽。

內其口半勿之

治唯痺方第七十

病源論云唯痺之

風毒客於唯間氣結經積而生契故唯腫塞而痺

痛亦令人怯契而惡寒七八日亦治則死

鷲氏方唯痺水將水不得入七八日則斂及治之方

隨病所逐左右以月鋒裁判未方大指凡甲後半分

中令出出身食李龍門方云以繩纏于大指令游

又方隨病左右十小指凡甲下令出至五分當先

將縛令向取依面及判之

又方藥木令人察先如厚丸含咽汁

又方夜下三兩當歸三兩水三升者取一升稍含

之吐去更含之

又方松子子搗苦酒和以薄

小品方治唯痺卒不得語方

濃者桂汁服 升復取汗亦可未桂者名下大良

又方濃者大

合之元豆者其效多良

又方取炊熟華燒作屑三指少水服之即知

經心方治唯痺方

生薑二斤春取汁密五合上微火煎相得瓶一合

日五服

又方利秣塞耳鼻洞二易有驗

集驗方治唯痺方

吹咀常陸根苦酒漿六契以酒唯上冷復易

龍門方治唯痺方

取胡藹馬巢末水和服驗

錄驗方治唯痺方

取芥子一升春碎水和以酒唯下未復易

千金方治唯痺方

未桂心素板大綿裹著舌下傾更定

又方煮取大豆汁合之

今至十品方元豆者其效多良

桂西方療唯痺方

馬豆カキハチ子ハチ丸

搗作末和水服之至愈魚子取根一

大槲搗取汁細

燕

今案廣利方以根汁二錢
和蜜一匙冷

醫明言治喉痺方

生艾葉コトシキハフコカ熟搗ハク以薄脰處ハク隨年身消神驗此冬

月以乾艾水搗薄之

新錄方治喉痺方

者入夜干含其汁咽去

備深方治喉痺咳痛不得咽ハク塞方 搗菜カラハシミ黃薄之良

范汪方治喉痺方

燒餅ハカリノシモシ銕令赤著ハク小酒ハク淋出ハク山ハク銕過寒溫盡飲

又方杏仁三分ハク桂心二分 含末ハク著穀ハク衣表中含

之稍咽其汁

崔禹錫食經云喉痺方

食靈ハク贏子ハク腸殊ハク切

又方食骨ハク蓬其長

治馬喉痺方第五

病源論云馬喉痺者謂製毒之氣結於喉間腫連

類而後收契煩滿命數吐氣呼之為馬喉痺

千金方云喉痺法連頰吐氣數者名馬喉治之方

馬銜一具以冰三升煎取一升分三服

又方馬鞭草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服

龍口方治馬痺方

取馬蘭草根（オキハタ）淨洗燒作灰一匙燒葉枝取涎（しじ）

和灰攪飲之

治喉咽腫痛方第十七

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

葛氏方治喉卒癰腫食飲不通方

用蘆一朶搗碎以薄腫上冷復授之（かろ）苦酒和之（まじ）佳

又方吞蒼朮子二枚又方燒刺木取其汁稍咽（和）合

又方燒梅赤白二芽苦酒中沸上取飲

僧深方治喉咽卒腫痛咽塞不得消契下氣升麻合丸方

生^{カウシツ}夜干汁六合 當歸一兩 升麻一兩 甘草三分

凡四物下節 冬干丸之綿裹如彈丸含稍咽

其汁日三四一

千金方治喉腫食飲不通方

含上好酥ツツキ口舌瘡之佳 又方熬杏仁カウ末服

錄驗方五香湯治諸惡氣喉腫結核方

沉香一兩 丁香 香玉 麝香二分 青梨香二兩

鷄舌香三兩 小豆并煮取一斗半分三服

治尸疳方第七十三

病源論云尸疳者謂腹內尸虫上食人喉咽生瘡

其狀或痒或痛如甘蜜之佳

救急單驗方療尸疳方 楊干薑和鹽末注之差

龍門方療尸疳方

各兩乳山 同隨年壯驗

又方喉口吸咽 齋分中水見重老

治咽中如肉齋方

齋方療咽中如肉齋方 不入法不出方

半夏 生薑伏火各四兩 厚朴三兩 橘皮二兩

水七升 煮取二升 半去滓 分溫三服 相去

八九里 不過兩劑 必差

醫心方卷第五

301
65

終

