

贵阳药讯

1948 - 1949年

创刊号 - no. 25

貴陽市新藥商業同業公會主編

貴陽藥訊

楊森題

第二期

(非賣品)

民國三十七年三月十五日 會址中華南路212號
世界印刷廠承印 廠址公園西路7.6號

上海 出品廠藥普德華



藥良科婦
天回

貴陽 銷經總房藥洲新

上海 出品廠藥普德華



藥良病胃
痛分區
胃痛

貴陽 銷經總房藥洲新

維生素談薈

乙種維生素(Vitamin B)

自 Funk 氏首創維生素以來，僅以四分之一之世紀，至今日長足進步，已次第將各種維生素之化學性狀逐漸闡明，由一種粗製物質精煉而成結晶品矣。乙種維生素成份極為複雜，其初期出品，因未得其性狀及化學結構多係一種無確實標準之米糠浸膏製劑。迨後經研究，乃得其化學結構，不僅此也。在先進之理頭發明下，維生素乙更疊有發現，已知者在十種以上，如 B₁, B₂, B₆, 菸酸，葉酸，胆酸，生物活素，對氨基甲酸肌糖，普生酸等，其中經確定其功能者已有多種，至尚有多種對人體生理關係仍未能完全明瞭者，仍在繼續研究中者，茲分別其輕重，一一順次作詳畧之介紹。

維生素乙--(Vitamin B₁)

名稱——維生素乙一(Vitamin B₁)又稱乙種維生素，或硫胺素(Thiamin)，就其功用又稱抗脚氣病維生素及抗神經炎素(Aneriin)。

來源——食物含維生素B₁最多者為釀稱(Yeast)每百公份約含1.40 mgm，其外如米糠，麥麩，花生仁，瘦肉，牛心，肝，桔，甜瓜，胡蘿葡，蛋黃，蠶豆，牛奶，蕃茄等亦多含有，每百公份由0.05至1 mgm不等，但過份磨搗的白米及麵粉則已損失，我國江浙一帶人民喜食白米而厭棄糙米以致乙種維生素缺乏而引起脚氣病者甚夥，在醫療上所用者多為綜合的硫胺素結晶，酵母糖或麥胚提出的濃縮品以之製成安瓶，藥片膠丸及浸膏等亦為治療之用。

發現——在1884年有日人高木謙寬氏發現脚氣病(Beri beri)與膳食營養的關係，及其中所缺乏之因素，至1897年 Eijkman 氏開始用絕對不含糠枇銀皮之白米飼養鴿子，其結果鴿子乃患神經炎，猶人之患脚氣病然。此實為發現維生素之端緒，而實驗脚氣病亦告成，至1901年 Funk 承認人類食物中必有一種不可缺的物質存在，乃由米糠的浸出物來治療脚氣病，當獲致其

滿的效果，再經十餘年之研究，於1927年首由 Janson 氏提出維生素B₁的結晶體但得量甚微，價值甚大，因結晶體已可取得尚需求得其分子結構，1932年乃由 Windaus 氏始將維生素B₁的分子結構式證實闡明，故後人更從化學方面求取合成法，1936年經由 Williams 氏之悉心研究始將維生素B₁的化學人工合成法成立，乃得大量製造與鹽酸相結合而成所以有名命為硫胺素鹽酸鹽(Thiamin Hydrochloride)

性質——本品為無臭，微帶苦味之白色結晶體，其熔點250°C度，易溶於水呈中性反應，不溶於油脂，在空氣中性質很穩定，若遇熱及鹼質則易破壞，其溶液易為白陶土及木炭吸收，故從米糠溶液中提取維生素乙時，多用木炭等將其吸收，再由稀酸溶液中將其溶解之。

功用——對於人體之新陳代謝最有影響，能幫助消化，維持神經健康，促進生長增加對疾病的抵抗力，進入人體內能結合成磷醯鹽，為輔酶之一種脫羧助酵素(Co-decarboxylase)能助成醯類之生理代謝作用，對於神經組織之正常生理機能非常重要。

缺乏——人體若缺乏此項維生素B₁必致引起下列各症。
脚氣病……並能引起頭痛，失眠，倦怠，眩暈，胃呆等現象，進而神經麻痺，肌肉萎縮，四肢浮腫，心臟衰弱而致死亡。
消化不良……發生習性便秘，食慾消失，精神不振等情。

(下文接二版)

大楓子油應用於結核病之治療

葉 垂

大楓子油過去僅用作大痲瘋之治療，據最近之研究，以鍊微素(Streptomycin)治療結核病時，如與大楓子油合併施用，可收卓效。因結核菌具有臘狀外膜，多數藥物均不能侵入，而大楓油可溶去此臘狀外膜，使微素得充分發揮其撲滅結核菌之效力。

經銷環球藥品
上 中華
痛疾
護光養

皮膚病專藥

樂克氏

癬

藥水

藥房均售

病去膏

天平藥廠出品
各埠藥房均售

良藥
治百病
痛根

貴州省總經理
永甯藥房

美國化學會及藥學會對「鍊微菌素」應用於結核病在廣泛之研究與觀察後之報告

原文見美國醫學雜誌

第一三五卷 第十期 六三四—六四一頁
李晴節譯

施用此藥。均由老練之醫家。於海陸軍中自一九四六年六月開始施用於人類之結核病。共九〇〇例。內僅有五三例得有完全計錄。至一九四七年五月以前為止。

其中二六九例。治療時期為自六十一天至一百十九天。一百八十例為自一天至六十天。其分類如下

肺結核	二四五例
泌尿器結核	一五例
骨及關節結核	一例
淋巴腺結核及漏管形成	三〇例
大氣腔膿門或喉頭結核	二六例
消化器結核	一六例
腹膜結核	九例
心臟外膜結核	八例
皮膚及眼部結核	五例
粟粒性結核及結核性腦膜炎	八四例
胸腔外科手術後作為預防	一〇四例
共	五四三例

因於上述數例之多。可以作一初步之述說。至於鍊微菌素。是否斷定在結核治療中占一地位。尚須待數年後之觀察也。

自一九四四年由 Wakeman 等。在其實驗室內。於培養鍊微菌素時。證明其有抗生作用。後「美俄氏」研究所中 Hinshaw 氏等。即以之施用於人工結核之豚鼠。最後更施用於人類之結核病者。於一九四五—四六二年均有報告。

於是於一九四六年五月。在康乃爾省。即組織鍊微菌素公會及委員會。其全國性之醫學研究會。亦加入其中。專研究此素之化學性、毒性、

施用時方法。技術及觀察其施用後之結果等。均無指示。如無此委員會之指示。則一般臨症家。不得在指示範圍以外。自行施用。或改變其施用方法。(未完)

(接一版)

神經炎……引起之各種神經痛。
內分泌萎縮……如淋巴腺，胸腺，腸腺等萎縮。
不育……婦女月經停行，影響生育及乳汁缺乏。

主治——1 各型腳氣病，不拘浮腫性，心臟性，系統神經炎性。2 乳兒腳氣。3 缺乏維生素 B1 之前驅症，如食慾不振，胃部膨脹，便秘脚重，易感疲勞等。4 酒精或傳染病中毒性神經炎，新陳代謝性神經炎。5 普通局部療法無效之神經炎。6 原因不明之食慾障礙及緊張減退，軸性視神經炎。7 妊娠及授乳之期保健。8 其他內科，小兒科，婦產科，耳鼻喉科，神經科之適用維生素諸種疾患。

劑量——每人每日所需最低量為 1mgm 適當量為 1.5 mgm，凡兒童，劇烈勞動者，孕婦乳母等均須加倍應用，治療量由 5mgm 至 100mgm 視症狀之輕重而增減，市上一般之多種維生素其中維生素 B 之含量多為 1mgm，蓋適合人體一日所需藥片則分 0.5 1. 1.5 3.5 mgm 諸種，安瓿則有 0.5 至 100mgm 多種(每 cc 含量)。

禁忌——本品禁與鹼性物如小蘇打等配伍，有使有效成份破壞之虞。
單位——維生素 B 之單位與萬國衡之折含有新舊兩種，舊法 1mgm. = 500 國際單位，新法 1 mgm = 333 國際單位；市上一般製品有單位折合不符者，即採用舊法新法之故，如由舊法換算新法即以舊法乘 0.7 即得新法之大約數。(未完)

貴陽良濟大藥房啓事：本藥房發行之**強身健體丸**係「有病治病無病補身」之十全大補劑，經衛生署化驗許可，發給證書，因其功效特著，行銷遍及西南及江浙皖甘諸省，深承服用者之愛護，來函致謝證明者日必叢起，茲為擴大推銷起見，歡迎外埠同業批銷，定價每打國幣伍拾肆萬元七折計算每打叁拾柒萬捌仟元，五打起碼仿單函索即寄，郵寄款到即奉寄費照計。

◀本品分男女用二種：男用：補腦，壯腎，固精 女用：調經，補血，治帶▶
貴陽良濟大藥房發行
昆明辦事處
◀太和街三三〇號▶

◀中華中藥一〇二號 電報掛號六〇〇二▶

貴陽大十字

一切痛癢

到處有售

貴陽良

皮膚病專藥

樂克氏癬藥水

藥房均售

去病膏

胃痛
胃根
治良藥

天平藥廠出品
各埠藥房均售

貴州省總經銷房
永甯藥房

美國化學會及藥學會對「鍊 微生物」應用於結核病在廣 泛之研究與觀察後之報告

原文見美國醫學雜誌

第一三五卷 第十期 六三四—六四一頁
蒙晴節譯

於此種聯合性之委員會，及與鍊微生物對於結核治療種種之記錄，並對於施用時之各種實驗室內之檢查等等，均於一九四六年規定，而加以管理。

選擇病例

- (一) 肺結核之病狀，於施用六日前，必須詳細比較其每日之變化，是否在進行，或不見減退者。
- (二) 咳嗽或胃液中發現結核菌，並經培養或接種於豚鼠後，與檢查之結果，二者相一致者。
- (三) 病勢輕度之病人，可以立即施用鍊微生物，至於病勢沉重者，必須估計其疾病，對於生命是否無妨礙問題之發生，方可施用，有時須等待及觀察至少至一年之久。（譯者按此條之意義，即在病勢沉重，對於生命已無希望者，不必施用此藥，以免浪費病人之痛苦與時間，更增加病人之痛苦與負擔。）
- (四) 「愛克司」光，檢查其肺部浸潤之程度，檢查次數，愈多愈好。
- (五) 於施用本藥前，病人必須完全休息，如不可能，亦須常觀察其施用前，生理機能活潑之程度。
- (六) 肺部在治療期前，須注意其無氣胸之發現。
- (七) 如有氣胸或胸膈神經癱瘓等，則暫維持其現狀，而不必施用本藥為是。
- (八) 對於年齡並無關係。
- (九) 在肺部起空洞形成及纖維性變化，亦可施用，此則經委員會於獲得施用後之報

告，而放寬其用途之範圍者也。

規定之劑量

其規定之劑量，為由肌肉注射每次〇、三克，每四小時一次，每天一、八克，必須不分晝夜，不可間斷，注射至四個月之久，至一九四七年，又重行規定其劑量，為每二十四小時注射二、〇克，於每晚間十二時注射後，至明晨八時始開始注射，如是每次之分劑，成為〇、四克，四小時一次，每二十四小時內注射五次，對於醫者，及病家，均屬便利。

注射期間之檢查

在注射期前，及注射期對於種種實驗室之檢查，如對於耳部、腎臟、血液、肺臟、咳嗽、體重、血內含本品之濃度等等，均須記載，以觀察及比較其效力，及測驗其毒力此種檢查，每個病人於四個月內止少有二十次之試驗。（未完）

醫療器械的冷法消毒

在美國醫院的一般醫師，對所用的醫藥器械，很喜歡用冷法消毒（Cold Sterilization）以其設備簡單，時間經濟，對急症頗覺方便，在這裏介紹兩個處方，給諸位作個參考。

1 蟻 醛 (Formaldehyde)	3%
乙 醇 (Alcohol)	77%
丙 酮 (Acetone)	10%
蒸 溜 水 (Distilled Water)	10%
2 Isopropyl Alcohol	48.12%
Methyl Alcohol	3.08%
Formaldehyde	8.00%
3:9-Dithyltride canol-6-Sodium Sulfate	0.187%
Distilled water	40.62%

在上面的兩個處方，第一個在貴陽可以辦得到，第二個有兩樣東西尚無適當的譯名，只好用原文，在貴陽也買不出。

主治兒科一切疾病

三多星

貴州總代理
公 信 藥 房

◀ 貴陽正山路 ▶

亞 洲 藥 房

貴陽中華南路273

電報掛號0068

經售中外良藥

華英大藥房

貴陽中華中路

★電報掛號八〇六六電話八三〇

貴陽大十字

一切痛疼

到處有售

貴州良濟

疥瘡散

專治疥瘡 潔淨無臭
各藥房均售

貴陽藥訊

(非賣品)

民國三十七年四月一日
會址：中華南路 212 號
世界印刷廠承印
廠址：公園西路 76 號

男性荷爾蒙製劑

補身體
強精神

蓋世英雄

《貴州總經銷—西南大藥房》

分針，片，汁三種

立止咳嗽

威達白松糖漿

各藥房均售 西南藥房總經銷

維生素談薈

潤康

庚種維生素 Vitamin G

名稱 庚種維生素 (Vitamin B2)，就是第二類乙種維生素，簡稱維生素B2，又稱核糖黃素 (Riboflavine)，又名乳黃素 (Lactoflavine) 或稱維生素G，此我國定名為庚種之根據也。

來源

食物中含維生素B2最豐富者為酵母及肝，每份約含1.5—3公絲，其餘如蛋、乳、糙米、水、蔬菜、瘦肉、燕、胚及水果均含有，公份約自0.1—0.3公絲不等，它在植物中很多，但即被毀滅，合的核糖黃素 (Riboflavin)，酵母或肝的濃縮品。

發現

1926年有Goldberger氏發現多種維生素B的存在，當時對於維生素B正熱烈風行，B1之結晶體也已經可以提出，當Goldberger證實多種維生素B時，科學界對於這一新鮮問題，紛紛引起研究，至1932年經Warburg氏從釀母中提煉黃色結晶體，由Kuhn與Karrer二人提取維生素B2純粹的結晶體，在1935年又經Kuhn與Karrer復將化學結構式加以闡明，人工合成法亦同時告成。

性質

本品為核糖 (Ribose) 之黃色化學物，係橘黃色之針狀結晶體，熔點為292—293°C，易溶於水及稀酒精中，溶液為黃色螢光，在液中所受平常熱性食物中易被鹼性光線所破壞，故在病變常見於手背頭頸等曝露部份，患者照射陽光，病勢就會加重。

功用

其對生理之效能，因核糖素與蛋白質及磷酸化合成黃色醣素，為細胞氧化

還原作用之輔助物質，故能輔助細胞氧化及組織呼吸，維持神經、消化器官及視覺器官之健康，為促進生長所必需之品。

缺乏

若食物中長期缺乏維生素B2，必致引起下列各症：
角潰瘍——引起唇痛，舌黑。
角膜炎——視力減退，羞光，眼肉乾燥，疼痛，紅眼，白內障。
皮膚炎——脫毛，癩皮病以及蜀黍疹的一部份症狀。

一月來藥情概述

本月初旬以來外貨因美匯港紙屢屢提升價格，本月初旬以來外貨因美匯港紙屢屢提升價格，本月初旬以來外貨因美匯港紙屢屢提升價格...

三月二十七日稿

三月二十七日稿，本月初旬以來外貨因美匯港紙屢屢提升價格，本月初旬以來外貨因美匯港紙屢屢提升價格...

新藥介紹

惡性貧血聖藥——葉酸 FOLIC ACID

葉酸為維生素B複合物最新之一種，或稱 Vitamin M，最近證明肝骨中治療惡性貧血之因素即為此物，故亦稱「抗貧血維生素 (Antianomia Vitamin)」，色黃，無味，不溶於水，普通存在於肝臟，酵母，黃豆，綠葉植物，及動物之骨髓中。

葉酸能治療巨型細胞之各種貧血症，其功能為促進紅骨髓中數種造血細胞之成熟，缺乏時，即發生紅血球數減少，紅色指數增加，血小板數減少，未成熟有核紅血球及巨細胞數增加等諸種病狀，通常即稱為惡性貧血，本品對斯濫病 (Sprul，即熱帶性潰瘍性口內炎) 亦有特效。

葉酸劑量為每日 5mgm，分次口服或一次注射 15mgm，本品無毒雖口服 400mgm，亦無中毒現象。本品市上有美國力達 (LEDERLE) 藥廠出品，西南大藥房有售。

上中華紅腫痛癢... 護光養目... 貴公

華德普藥廠出品

新洲藥房總經銷

胃良藥

8分鐘

胃痛粉

小兒良藥

小安兒

到處有售

新洲藥房總經銷

婦科良藥

回天素

貴陽中華南路

出品公司

奏效迅速

房

功效卓著

經銷房大

貴陽藥價

三十七年四月一日

門市售價

藥價時有波動

概以當日為準

(售價以萬為單位)

盤尼西林針	十萬	65.0	鐵仿(片狀)	兩磅	35.0	雞怪帕拉託	瓶	80.0	九一四藥膏	盒	4.0
盤尼西林針	廿萬	120.0	來沙兒	磅	16.0	愛爾邦片	片	6.0	哈蘭士藥膏	盒	4.0
盤尼西林片	五萬	30.0	硫酸鎂	磅	8.0	可拉明針	支	20.0	妙特靈水	瓶	5.0
盤尼西林膏	支	6.0	養化鎂	磅	80.0	荻茄令水	15cc	90.0	疥瘡散	包	1.5
鍊鐵素	一分	350.0	紅汞	兩磅	45.0	拜耳阿匹林片	片	2.0	百日咳苗	支	15.0
索發里邁片	0.3片	0.5	清魚肝油	磅	35.0	克利西	瓶	40.0	牛苗	打	3.0
索發里邁粉	包	4.0	蓖麻油(美)	磅	60.0	拜耳樂特靈丸	粒	4.0	依米汀針	盒	30.0
索發里邁淨	片	2.0	蓖麻油(國)	磅	20.0	寶青春片	瓶	30.0	清血針10'S	盒	15.0
索發里坐坐	片	1.5	非那西丁	兩磅	20.0	維他使保命針	盒	120.0	補腦神針	盒	28.0
索發里乃定	片	1.5	溴化鉀	磅	50.0	維他使保命片	盒	140.0	樟腦水針	盒	20.0
美九一四	0.3支	12.0	氯化鉀	磅	35.0	破傷風血清	千單位	30.0	生理食鹽水	500支	10.0
美九一四	0.45支	14.0	過錳酸鉀	磅	60.0	蓋世英雄針	盒	70.0	三多星	包	0.5
美九一四	0.6支	16.0	蛋白銀	兩磅	12.0	蓋世英雄片	盒	75.0	阿滴平水	瓶	2.5
美九一四	0.75支	18.0	小蘇打	兩磅	20.0	蓋世英雄汁	瓶	60.0	阿滴平羔	盒	1.8
肌用九一四	支	20.0	碳酸鈉	磅	40.0	氯化鈣針	盒	6.0	盼兒康	包	6.0
醋柳酸	支	100.0	氯化鈉	磅	25.0	安的亞平針	盒	40.0	瀉立淨水	瓶	3.0
鹽酸	磅	30.0	柳酸鈉	磅	140.0	康福那心針	盒	20.0	強身健體丸	盒	4.5
硬脂酸(國)	磅	20.0	硫黃粉	磅	8.0	福白龍針	盒	35.0	療帶素	盒	4.5
次碳酸鈉	磅	230.0	黃凡士林	磅	12.0	麻黃素針	盒	20.0	樂克氏癩藥水	瓶	3.0
酒精	磅	5.0	白凡士林	磅	18.0	新亞葡葡糖針	盒	40.0	阿司比羅片	片	1.0
硼砂	磅	30.0	銻銻粉	磅	10.0	美葡葡糖針	50cc支	30.0	十靈丹	支	2.0
硼酸	磅	100.0	阿匹林片	千	100.0	普通葡葡糖針	盒	15.0	唐瘧疾丸	支	2.5
硬脂酸(國)	磅	20.0	棕色片	千	30.0	維他命B針	盒	25.0	久咳丸	瓶	15.0
酒精	磅	5.0	麻黃素片	百	50.0	維他命C針	盒	40.0	純康福多小	瓶	54.0
硼砂	磅	30.0	山道年片	百	100.0	柳酸鈉針	支	5.0	純康福多小	瓶	28.0
硼酸	磅	100.0	奎甯片(BK)	0.3片	1.0	麥角針	支	25.0	什康福多小	瓶	58.0
硬脂酸(國)	磅	20.0	奎甯片(BK)	0.12片	0.8	奎甯針	盒	40.0	什康福多小	瓶	30.0
酒精	磅	5.0	奎甯片(VK)	0.12片	0.2	人造自來血	瓶	25.0	康福麥乳精	磅	50.0
硼砂	磅	30.0	阿的平片美	片	0.3	鷓鴣菜	條	360.0	康福麥乳糖	瓶	14.0
硼酸	磅	100.0	蘇打片	千	20.0	小兒安	條	200.0	黃寶善	包	2.0
硬脂酸(國)	磅	20.0	維他命B片	1mgm	0.1	人丹60'S	條	2.5	紅膏藥	包	0.5
酒精	磅	5.0	維他命B片	5mgm	0.3	龍虎眼藥	瓶	2.5	燕醫生補丸	瓶	30.0
硼砂	磅	30.0	維他命C片	25mgm	0.5	沃古林眼藥	瓶	6.0	安心2cc針筒	只	10.0
硼酸	磅	100.0	維他命K	4mgm	3.0	安度眼藥	瓶	2.0	安心5cc針筒	只	12.0
硬脂酸(國)	磅	20.0	四種維他命丸	瓶	70.0	痛去病48.S	瓶	9.0	B.D.針頭	只	9.0
酒精	磅	5.0	九種維他命丸	瓶	90.0	疳去病120s	盒	15.0	普萊針頭	只	6.0
硼砂	磅	30.0	十八種維他命丸	瓶	80.0	安生白松糖漿	瓶	8.0	聽症器	具	35.0
硼酸	磅	100.0	廿一種維他命丸	瓶	95.0	威達白松糖漿	瓶	6.0	藥匙	具	13.5
硬脂酸(國)	磅	20.0	魚肝油精丸	瓶	40.0	何濟公止痛散	包	1.0	棉花(國)	磅	30.0
酒精	磅	5.0	魚肝油精	10cc	45.0	五分鐘胃粉	包	25.0	棉花(美)	磅	40.0
硼砂	磅	30.0	派德傑生針	支	15.0	萬金油	打	5.5	紗布(國)	磅	40.0
硼酸	磅	100.0	禮來肝精針	瓶	60.0	八卦丹	包	5.0	紗布(美)	磅	30.0
硬脂酸(國)	磅	20.0	禮來肝精丸	瓶	300.0	頭痛粉	包	4.0	膠布5yd	筒	120.0
酒精	磅	5.0	潤膚香乳	瓶	5.0	見素	包	0.6	肥兒素	包	0.4
硼砂	磅	30.0	補腦賜保命	瓶	30.0	303藥膏大	合	3.0	凡拉蒙片	片	6.0
硼酸	磅	100.0	回天素	瓶	15.0	303藥膏小	合	2.5	小兒胖	片	6.0

貴陽良濟大藥房啓事：本藥房發行之**強身健體丸**係「有病治病無病補身」之十全

大補劑，經衛生署化驗許可，發給證書，因其功效特著，行銷遍及西南及江浙陝甘諸省，深承服用者之愛護，來函致謝證明者日必數起，茲為擴大推銷起見，歡迎外埠同業批銷，定價每打國幣伍拾肆萬元七折計算每打叁拾柒萬捌仟元，五打起碼仿單函索即寄，郵寄款到即奉寄費照計。

◀本品分男女用二種：男用：補腦，壯腎，固精 女用：調經，補血，治帶▶

貴陽良濟大藥房發行

昆明辦事處

◀中華中路一〇二號 電報掛號六〇〇二▶

◀太和街三三〇號▶

(非賣品)

民國三十七年四月十五日

會址：中華南路二一二號

貴陽世界印刷廠承印

廠址：公園西路七十六號

貴陽市新藥商業同業公會主編

疥瘡散

專治疥瘡 潔淨無臭
各藥房均售

貴陽藥訊

楊森題

每公分含 1000 單位

中心配尼西林藥膏

抗熱 G 鈉 鹽

含量準確

功效優異

上海中心製藥廠出品

貴陽公達藥房經售

維生素談薈

潤康

維生素 B6 (Vitamin B₆)

名稱——維生素 B6 (Vitamin B₆)，又名吡啶羧素 (Pyridoxine)，或名抗肢端炎症素 (Anti-acronynia factor)。

來源——維生素 B6 之來源，除人工合成法所產之品外，可於酵母，肝，全穀粒，肉，魚，蛋，牛乳，豆類，花生等食物中得之。

發現——自 Goldberger 氏證實多種維生素 B 後，經各專家在該範圍內不斷地研究進求，乃垂有新發現，在 1934 年有 Gyorgy 氏發現維生素 B 中含有預防鼠類肢端炎症之因素，為維生素 B 增一新境界，到 1939 年經 Spius 氏發現與蜀黍疹有密切關係。維生素 B6 為近年之新產物 1936 年經 Harais, Kahn, Gyorgy, Keysztcry 諸科學家的悉心研究，乃得正確的提出 B6 的純質同時並得化學人工合成法公之於世。

性質——維生素 B6 為白色結晶體，其熔點為攝氏 206—28 度，易溶解於水及酒精中，微溶於油脂溶劑，能耐熱，惟易被鹼性及光線所破壞，與 B2 相近。

功用——維生素 B6 對於生理上是一種肌肉細胞呼吸酵素之成分，能與磷酸結合成一種輔酶，對於氨基酸 (蛋白質) 及脂肪的生理代謝作用都有基本的關係。

缺乏——人體若缺乏 B6 而引起症狀，有貧血，及蜀黍疹之肌肉神經症狀。2 肌肉無力，浮腫性肌肉萎縮，震顫性麻痺，3 粉刺脂漏性皮膚等症。

需要——人體每日所需約為 2mgm，醫療上

菸鹼酸 (Nicotinic Acid)

名稱——菸鹼酸 (Nicotinic Acid) 為維生素 B 之一種，因其對於蜀黍疹有特殊功效，所以又名為預防蜀黍疹因素 P P factor。

來源——食物中含有菸鹼酸者有肝臟 (每百公分含 25—30mgm) 花生 (15mgm) 大豆 (5mgm) 肉 (5.8mgm) 蛋 (0.5—1.5mgm) 糙米 (3mgm) 魚 (5mgm) 山芋 (1.5mgm) 水果蔬菜 (1mgm)。

發現——前在 1911 年由米糠浸液治療腳氣病證實後，仍由 Fuuk 氏繼續研究，旋於二年後 (1915) 仍在米糠中提出維生素 B 之純質。

到 1926 年經 Goldberger 氏發現酵母中含有預防蜀黍疹之物質，並在治療上得此物質之優良之結果，同時證明此物質亦即是維生素 B 之一種，自 1937 年由 Elvenicm 從肝臟中提出菸鹼酸之製劑，能預防蜀黍疹之發生，亦經證實該因素之主體就是菸鹼酸均經醫院臨床使用，所得治療效果報告，有優異獨到的功效。

性質——本品為白色針狀結晶，熔點為 255.5—236.5°C，進入人體

注射盤尼西林所用之溶劑

注射盤尼西林所用之溶劑，普通多用消毒蒸溜水或消毒生理食鹽水二種，今據學者鑑定，用生理食鹽水，不惟無益，反而有害，緣盤尼西林溶液之張性，加入食鹽不但不能減低其張性，且有溶血之危險。普通之蒸溜水，以其含有微量之化學雜質及有生物活性，引起劇烈之發熱等反應，亦不適用。現有無熱蒸溜水 (Ryrogen-free Distilled Water)，以其不含化學雜質，及細菌屍體等異性蛋白質，亦不無增加盤尼西林溶液之張性作用。截至目前止，注射盤尼西林所用溶劑，以無熱蒸溜水為佳。

後，即可能變成菸鹼酸 (Nicotinic acid amide) 之形式存在，故最近已有將菸鹼酸直接應用者，菸鹼酸亦為白色針狀結晶，熔點為 129°C。

功用——本品對身體生理之功能為人體中兩種極重要的輔酶，有 Coenzyme 1, Conzyme 2 之成份，為細胞之呼吸作用及醣類之代謝作用所必需者，能維持肌肉及神經之康健。

缺乏——若人體缺乏本品而起之症狀為蜀黍疹 (Pellegra) 或稱癩皮膚病，由蜀黍疹而起的症狀如皮膚紅疹，發炎硬化 (手肘頭部，足部特甚)，口炎，舌炎，消化不良，泄瀉全身衰弱，壞死等對於動物中如狗的黑舌病猴的齒齦潰瘍，瘰癧等

需要——人體每日之需要約為 15—20mgm，兒童約為 4—20mgm，普通多種維生素本品之含量為 5—20mgm。

貴陽大十字

男性荷爾蒙製劑

立止咳

貴州西

兒科聖藥

(小) (兒) (安)

(拿獲重賞)

(謹防偽貨)

廣州利濟軒藥行
貴陽通訊處 富水北路二〇號

遵義 華南藥房

經售歐美良藥
遵義中山北路

貴陽藥價

卅七年四月十五日

門市售價

藥價時有波動
概以當日為準
(售價以萬為單位)

品名	單位	售價
盤尼西林針	萬	65.0
盤尼西林針	廿萬	120.0
盤尼西林片	五支	30.0
盤尼西林膏	支	6.0
鍊微素	公	350.0
索發里邁粉	包	0.5
索發里邁粉	包	5.0
索發地亞淨	片	2.0
索發塞坐	片	1.5
索發匡乃定	片	1.5
美九一四	0.3支	13.0
美九一四	0.45支	15.0
美九一四	0.6支	17.0
美九一四	0.75支	20.0
肌用九一四	支	20.0
醋柳酸	支	120.0
硬酸	磅	40.0
柳酸	磅	100.0
硬脂酸(國)	磅	30.0
次碳酸鉍	磅	250.0
酒精	磅	5.0
礬砂	磅	40.0
乳酸鈣(國)	磅	40.0
甘汞	兩	20.0
哥仿	兩	140.0
樟腦塊	磅	140.0
葡萄糖粉	磅	120.0
麻醇依打	磅	140.0
優奎甯	公分	10.0
麥角流膏	磅	300.0
甘油(美)	磅	50.0
甘油(國)	磅	30.0
雙囊水(美)	磅	60.0
伊克康	磅	30.0
補腦汁大	瓶	18.0
補腦汁小	瓶	10.0
磷片	磅	250.0

磷仿(片狀)	兩	35.0
來沙兒	磅	20.0
硫酸鎂	磅	10.0
養化鐵	磅	90.0
紅汞	兩	50.0
清魚肝油	兩	40.0
蓖麻油(美)	磅	60.0
蓖麻油(國)	磅	20.0
非那西丁	兩	25.0
溴化鉀	兩	70.0
氯酸鉀	磅	35.0
過魯酸鉀	磅	60.0
蛋白銀	兩	15.0
小蘇打	兩	25.0
碳酸鈉	磅	40.0
氯化鈉	磅	25.0
柳酸鈉	磅	140.0
硫磺粉	磅	8.0
黃凡士林	磅	16.0
白凡士林	磅	24.0
鉉亞粉	磅	16.0
阿瑟匹林片	千	120.0
棕色片	千	30.0
麻黃素片	百	50.0
山道年片	千	100.0
奎甯片(BK)	0.3片	1.0
奎甯片(BK)	0.12片	0.8
奎甯片(VK)	0.12片	0.2
阿的平片	美片	0.3
蘇打片	千	25.0
維他命B片	1mgm	0.1
維他命B片	5mgm	0.3
維他命C片	25mgm	0.5
維他命K	4mgm	3.0
四種維他命丸	瓶	80.0
九種維他命丸	瓶	90.0
十八種維他命丸	瓶	80.0
廿一種維他命丸	瓶	95.0
魚肝油精丸	瓶	40.0
魚肝油精	10cc	60.0
派德催生針	支	18.0
禮來肝精針	瓶	70.0
禮來肝精丸	瓶	300.0
潤膚香乳	瓶	5.0
補腦賜保命	合	50.0
回天素	瓶	18.0

雞怪帕拉託	瓶	80.0
愛爾邦片	片	8.0
可拉明針	支	25.0
荻茄合水	15cc	90.0
拜耳阿匹林片	片	2.0
克利西非	瓶	40.0
拜耳樂特靈丸	粒	5.0
寶青春片	瓶	30.0
維他使保命針	盒	120.0
維他使保命片	盒	140.0
破傷風血清	千單位	30.0
蓋世英雄針	支	70.0
蓋世英雄片	支	75.0
蓋世英雄汁	瓶	60.0
氯化鈣針	盒	8.0
女的亞平針	盒	60.0
康福那心針	盒	25.0
福白龍針	盒	40.0
麻黃素針	盒	20.0
新亞葡糖針	盒	70.0
美葡葡糖針	50cc支	40.0
普通葡葡糖針	盒	20.0
維他命B針	盒	30.0
維他命C針	盒	40.0
柳酸鈣針	支	5.0
麥角針	支	25.0
奎甯針	盒	40.0
人造自來血	瓶	35.0
鱷鰂菜	條	400.0
小兒安	條	200.0
人丹60'S	包	3.0
龍虎眼藥	包	3.5
沃古林眼藥	瓶	7.0
安度眼藥	瓶	2.5
痛去病48.S	盒	13.0
痛去病120S	盒	21.0
安生白松糖漿	瓶	8.0
威達白松糖漿	瓶	6.0
何濟公止痛散	包	1.5
五分鐘胃粉	打	35.0
萬金油	盒	8.0
八卦丹	包	7.0
頭痛粉	包	6.0
見素	包	0.6
303藥膏大	合	3.0
303藥膏小	合	2.5

九一四藥膏	盒	4.0
哈蘭士藥膏	盒	4.0
妙特靈水	瓶	5.0
疥瘡散	包	1.5
百日咳苗	支	15.0
牛苗	打	3.0
依米汀針	盒	50.0
清血針10'S	盒	18.0
補腦針	盒	32.0
樟腦水針	盒	20.0
生理食鹽水500支	支	10.0
三多星	包	0.5
阿滴平水	瓶	2.5
阿滴平羔	盒	1.8
盼兒康	包	6.0
瀟立淨水	瓶	3.0
強身健體丸	盒	6.0
療帶素	盒	6.0
樂克氏癩藥水	瓶	3.0
阿司比羅片	片	1.0
十靈丹	支	2.0
唐癩疾丸	支	3.0
久咳丸	支	15.0
純康福多小	瓶	65.0
純康福多小	瓶	36.0
什康福多小	瓶	70.0
什康福多小	瓶	40.0
康福麥乳精	磅	60.0
康福麥乳糖	瓶	18.0
黃寶善	包	2.0
紅膏藥	包	0.5
燕醫生補丸	瓶	30.0
安心2cc針筒	只	12.0
安心5cc針筒	只	15.0
B.D.針頭	只	9.0
普雷針頭	只	6.0
聽症器	具	45.0
藥匙	具	13.5
棉花(國)	磅	35.0
棉花(美)	磅	50.0
紗布(國)	磅	40.0
紗布(美)	磅	50.0
膠布5yd	筒	200.0
肥兒素	包	0.4
凡拉藥片	包	6.0
小兒肝	包	6.0

九八一三七七

強精神 補身體

康福白松糖漿

藥房

華房 西藥 總匯

貴陽：正山街

補血聖藥

補汁。補針。補片

人造自來血

五洲大藥房發行 貴陽分店：中華南路313號

電話522

電報掛號0063

(非賣品)

民國三十七年五月一日

會址：中華南路二一二號

貴陽世界印刷廠承印

廠址：公園西路七十六號

貴陽市新藥商業同業公會主編

貴陽藥訊

專治疥瘡 潔淨無臭

疥瘡散

各藥房均售

經售中西良藥

兒科聖藥

(謹防偽貨) (安) (兒) (小) (拿獲重賞)

廣州利濟軒藥行
貴陽通訊處 富水北路二〇號

上海康達藥廠出品

唯一婦科外用良藥

婦

的友

本市總經理
華東大藥房
地址
中華南路

去燒退熱

Rutin (絡通) 對於高血壓毛細血管

異常狀態之作用

蒙晴譯
美國俄亥俄州醫學報，1947年11月號
Griffith及Lindanet二氏於診察265例高血壓之病者後，知毛細血管脆弱之患者，於中風及視網膜出血之發作為多見又於1200例高血壓病人中有百分之二十為毛細血管脆弱，百分之十為毛細血管滲透性增大而不見脆弱，(譯者按：滲透性增大者，則毛細血管四圍可能起水腫，其損害與中風者之毛細血管破裂相同)。

在上述診察及統計後之病例中，於詢其已往

經過時，在毛細血管脆弱，及滲透性增大之病人，曾有中風及視網膜出血之病史者，有百分之九，在其餘之病人，即毛細血管不見脆弱，或滲透性不見增大者，則中風及視網膜出血之可能性只占百分之二。

於高血壓病人中，一發覺有上述二種病理變態時即開始施用「Rutin」其兩種病理變態即行消除而恢復至正常狀況者占百分之七十五。

「Rutin」之起始劑量為內服一公分，一日三次，如上述之毛細血管脆弱或滲透性增大時即加大其劑量，至相當時期後，此二種病理變態即可消除，而恢復正常，可能免除中風及視網膜出血

本會第四屆理監事宣誓就職攝影



顧震亞 卜鈞儒 胡永湯 翁史釗 項醒吾 張峻樞
姚克思 郭潤康 包佐基 劉效龍 周開丙 胡仲英

惡性貧血

日新

現在整個的世界，大都鬧着糧荒，無數人民，都在半飢餓狀態中苟延生命，那能談到營養，因此發生很多疾病，惡性貧血就是其中之一種。

什麼是惡性貧血？我們如果帶一貧血病人到醫院檢驗室中，取病人一滴血塗抹在玻璃片上，用瑞氏染料染色後，在顯微鏡下可見大多數紅血球之形狀增大。若用紅血球計計算，則其數量大為減少，這種貧血病人，叫做巨形性血球貧血，也稱為惡性貧血。(轉載二版右下角)

中外馳名 代理房

華房
西藥 總匯
貴陽：正山街

補血聖藥
補汁。補針。補片
人造自來血
五洲大藥房發行 貴陽分店：中華南路313號
電 話522 電報掛號0063

電報掛號
九八一三七

維生素談薈 潤康
葉酸 (Folic Acid)

名稱——葉酸或譯復利尼酸，又稱合成乳酪桿菌生素 (Synthetic Lactobacilli Casei Factor) 為維生素B複合物 (Vitamin B complex) 最新之一種，最近證明肝臟中治療惡性貧血之因素即為此物，故亦稱為抗貧血維生素 (Antianemia Vitamin)。此外在葉酸之化學成份未明瞭前還有許多未定的名稱，併錄以供參考，如維生素M、維生素Bc、維生素U (Factor U)，活性庚及藤因素 (Nor t Eluate Factor)，肝臟乳酪桿菌素 (Liver L. casei Factor) 酪乳酪桿菌素 (Fermentation Lcasei Factor) 等現已證明同為一種維生素乙之一種。

來源——葉酸在食物含量尚多，凡深綠色之蔬菜葉片中含量最豐，肝臟、腎臟及花椰菜中含量亦稱一等，含量中等之食物為牛肉、小牛肉、麥食、其大為根莖類蔬菜，淡綠色蔬菜，蕃茄、黃瓜、香蕉、豬肉、羊肉、乳酪、牛奶、米、糙米、玉米等，惟在常溫中極易破壞，須儲於冰箱。

發現——葉酸之發現遠在十年之前，即美國生理學家Day氏在肝臟母中發現之維生素M，動物缺乏此種維生素，即發生一種貧血及腹瀉之症。狀，嗣後又發現此素亦為乳酪桿菌生長所必需。一九四五年八月，經十六位科學家研究結果，始將人工合成法告成，並定為葉酸。因於此酸在一切綠色植物中均有豐富之存在。至問題研究甚久，為重肝肝至今經證明其為實。此項證明在醫學上至要，蓋今日之醫學師已可用葉酸之藥片代替注射，以治療惡性貧血矣。

性質——本品為銜基酸，(Glutamic acid) 之衍生物，黃色結晶體，在自然界中存在之狀態甚為複雜。其化學組成並無一定。

功用——本品能治療巨細胞型 (Macrocytic) 之各種貧血症，其功能為促進紅骨髓中數種血細胞之成熟，缺乏之時，即發生紅血球數減少，血色素指數 (即白色素與紅血球數之比例) 增加，血小板數減少，未成熟有核紅血球及巨細胞數增加等諸種病症，通常即稱為惡性貧血，對於斯症特效病 (Sprul)——即熱帶性潰瘍性口內炎，亦有特效，此病之特徵為劇烈之腹瀉，消瘦，虛弱，常易

致命，唯葉酸能救活之，其效神速。劑問世，通常劑量為內服每日20mgm。本品已每次15mgm。並無毒質。酸為無毒之物質，即內服400mgm並無毒質可見。

優點——葉酸可製成很少藥片內服，可避免許多麻煩及病人因注射肝浸膏而發生之過敏反應。本品復可作為普通之營養品，想不久當可普遍應用矣。

如果你問一問病人的病狀，他可以告訴你，最初感覺疲倦，舌尖疼痛，腹脹，味口不佳，後有心跳，頭昏，頭痛，腹部絞痛等情形，待病勢轉劇以後，則有手指麻木，刺痛之感，兩腿肌肉隆突，以致步履艱難，病人為惡性貧血如再詳細檢查身體，則面色慘白，至無血色，非常憔悴，舌頭發炎，呼吸短促，脈膊軟弱，肌肉消瘦，手脚發腫，胃酸全無，甚至有發燒之情形，神經系統方面，反射亢進，步伐呈蹣跚狀，眼神經發炎或萎縮，視網膜貧血或流血，已形斯奇。

進一步如作物理檢查，則惡性貧血患者之骨髓，通紅變成深紅色，含有極多之造血巨細胞，肝脾腫大，心臟肌肉鬆弛，呈脂肪性變，腸胃道之黏液變薄，腸中亦有此改變。在從前對於貧血的治療，最早為無機鹽類之尿酸低鐵 (如伯勞氏丸) 一類，製劑若無機鹽類之尿酸低鐵如枸橼酸亞鐵至惡性貧血未成者，製劑各慢治亦終至死亡，厥後用肝浸膏複合劑，製成注射劑，至十星期後可使紅血球恢復正常，但對肝有持異變應性之病人，不能繼續用肝治療，二十年來許多科學家均從事研究，在肝中找出抵抗貧血的化學品，數年前美國特克薩斯大學化學博士，在波羅中發現一種純粹之化學藥品，名為葉酸，至一九四五年八月始製出純粹之葉酸，為一種新的造血新藥。

凡患貧血的人，可先經醫師診斷，如屬血色素缺乏之巨血球貧血，仍以鐵劑治療，如屬血色素增多之巨血球貧血，則須用肝浸膏或葉酸。對於惡性貧血，伴中樞神經系統之病，則仍以肝浸膏製劑為妥，因葉酸對貧血症，並無效力也。

強精神，補身體

風達白松糖漿

主治兒科一切疾病
三多星
貴州總代理
公 信 藥 房
貴陽正山路

中 藥 房
亞
貴陽中山東
電報掛號0095

遵 義
華南藥房
經售歐美良藥
遵義中山北路

經售藥房

中央大藥房開幕啓事

本藥房設立貴陽市中華南路第二七一號經售泰西各大藥廠特效藥品以及醫療器械衛生材料
配備齊全抱薄利主義爲宗旨以服務人羣爲目的已擇於四月二十一日正式開幕敬請

各界人士賜顧並祈

醫藥界名碩同業先進

駕臨指導不勝企禱

中央大藥房謹啓

貴陽藥價

卅七年四月十五日

門市售價
藥價時有波動
概以當日爲準
(售價以萬爲單位)

品名	單位	售價
盤尼西林針	十萬	65.0
盤尼西林針	廿五萬	130.0
盤尼西林片	萬	30.0
盤尼西林膏	支	10.0
鍊徽素	一分	450.0
索發里邁片	0.3片	0.5
索發里邁粉	包片	5.0
索發地亞淨	包片	2.0
索發塞坐	片	1.5
索發巨乃定	片	1.5
美九一四	0.3支	14.0
美九一四	0.45支	16.0
美九一四	0.6支	18.0
美九一四	0.75支	22.0
肌用九一四	支	22.0
醋柳酸	支	140.0
柳酸	磅	45.0
柳酸	磅	140.0
硬脂酸(國)	磅	30.0
次碳酸鈉	磅	300.0
酒精	磅	5.0
羧砂	磅	45.0
乳酸鈣(國)	磅	50.0
甘朮	磅	25.0
哥仿	磅	150.0
樟腦塊	磅	160.0
葡萄糖粉	磅	140.0
麻酉依打	磅	150.0
優奎甯	公分	15.0
麥角流膏	磅	400.0
甘油(美)	磅	60.0
甘油(國)	磅	35.0
雙囊水(美)	磅	80.0
伊克度	磅	30.0
硃片	磅	350.0
硃仿(片狀)	磅	45.0
來沙兒	磅	20.0

硫酸鐵	磅	10.0
養化鐵	磅	90.0
紅朮	兩	60.0
清魚肝油	磅	50.0
蓖麻油(美)	磅	60.0
蓖麻油(國)	磅	30.0
非那西丁	兩	25.0
溴化鉀	磅	70.0
氯酸鉀	磅	50.0
過錳酸鉀	磅	80.0
蛋白銀	兩	15.0
糖精(原裝)	磅	700.0
精糖(散裝)	磅	500.0
可寶林	磅	400.0
凡尼拉	磅	350.0
小蘇打	磅	25.0
碳酸鈉	磅	50.0
氯化鈉	磅	25.0
柳酸鈉	磅	200.0
硫黃粉	磅	8.0
黃凡士林	磅	16.0
白凡士林	磅	24.0
銻黃粉	磅	20.0
阿羅匹林片	千	140.0
棕色片	千	30.0
麻黃素片	百	50.0
山道年片	百	100.0
奎甯片(BK)	0.3片	1.0
奎甯片(BK)	0.12片	0.8
奎甯片(VK)	0.12片	0.2
阿的平片美	片	0.5
蘇打片	千	25.0
維他命B片	1mgm	0.2
維他命B片	5mgm	0.3
維他命C片	25mgm	0.6
維他命D	4mgm	4.0
四種維他命丸	瓶	80.0
九種維他命丸	瓶	90.0
十八種維他命丸	瓶	80.0
廿一種維他命丸	瓶	95.0
魚肝油精丸	瓶	60.0
魚肝油精	10cc	65.0
派德催生針	支	18.0
禮來肝精針	瓶	80.0
禮來肝精丸	瓶	380.0
登維帕拉託	瓶	120.0

愛爾邦片	片	8.0
可拉明針	支	30.0
荻茄令水	15cc	120.0
拜耳阿匹林片	片	2.5
克利西佛	瓶	40.0
拜耳藥特靈丸	粒	5.0
寶青春片	瓶	40.0
維他伊保命針	盒	140.0
維他使保命片	盒	160.0
破傷風血清三	千單位	30.0
蓋世英雄針	盒	70.0
蓋世英雄片	支	75.0
蓋世英雄汁	瓶	60.0
氯化鈣針	盒	8.0
女的亞平針	盒	60.0
康福那心針	盒	25.0
福白龍針	盒	40.0
麻黃素針	盒	25.0
新亞葡糖針	盒	70.0
美葡葡糖針50cc	支	40.0
普適葡葡糖針	盒	25.0
維他命B針	盒	40.0
維他命C針	盒	50.0
柳酸鈉針	支	5.0
麥角針	支	25.0
奎甯針	支	40.0
人造自來血	瓶	40.0
鷓鴣菜	條	400.0
小兒安	條	240.0
人丹60°S	包	3.0
龍虎眼藥	瓶	3.5
沃古林眼藥	瓶	7.0
安度眼藥	瓶	4.0
痛去病48°S	盒	13.0
痛去病120°S	盒	21.0
安生白松糖漿	瓶	12.0
威達白松糖漿	瓶	8.0
何濟公止痛散	包	2.0
五分鐘胃粉	包	4.0
萬金油	包	12.0
八卦丹	包	10.0
頭痛粉	包	8.0
見運素	包	1.5
303藥膏大	合	3.0
303藥膏小	合	2.5
補腦汁大	瓶	27.0

補腦汁小	瓶	15.0
九一四藥膏	盒	5.0
哈爾士藥膏	盒	5.0
妙特靈水	瓶	6.0
疥癬散	包	1.5
百日咳苗	支	25.0
牛苗	打	5.0
依米汀針	盒	50.0
清血針10°S	盒	25.0
補腦神針	盒	40.0
樟腦水針	盒	25.0
生理食鹽水500支	支	15.0
三多星	包	2.0
阿滴平水	瓶	3.5
阿滴平羔	瓶	2.5
盼兒康	包	6.0
瀾立淨水	瓶	4.0
強身健體丸	盒	6.0
療帶素	盒	6.0
樂克氏癩藥水	瓶	3.0
阿司比羅片	片	1.0
十靈丹	支	2.0
唐瘧疾丸	支	4.0
久咳丸	支	20.0
純康福多大小	瓶	95.0
純康福多小	瓶	47.5
什康福多大小	瓶	100.0
什康福多小	瓶	50.0
康福麥乳精	磅	80.0
康福麥乳糖	瓶	28.0
黃寶善	包	2.0
紅膏藥	包	1.0
燕醫生補丸	瓶	35.0
安心2cc針筒	只	12.0
安心5cc針筒	只	15.0
B.D.針頭	只	9.0
普濟針頭	只	6.0
聽症器	具	45.0
藥匙	組	13.5
棉花(國)	磅	35.0
棉花(美)	磅	50.0
紗布(國)	磅	40.0
紗布(美)	磅	60.0
膠布5yd	筒	200.0
肥兒素	包	1.0
凡拉蒙片	片	8.0

銷煙總省州貴

甯永 房藥大

七三南中貴
號五路華陽

病胃底服翻翻部口，。瘍，步窮失時之打之

除病根胃清酸壓痛胃故奏，主不，效止麻類低

可除去水、重、氣通效十治同胃或痛醉之級市

恢復一十、症、所速、脂酸俗病成、性、破胃藥、性

健康個年、症、難、痛、肝、稱、腸、過、之、爲、癰、初、物、即、非、含、告、號

內十能倘犯、氣新、激、潰、多、科、現、久、服、即、收、可、小

霍年速如氣悶、飯、痛、老、底、傷、學、代、胎、服、或、難、即、收、可、小

然老激法、，胸、胸、病、根、症、潰、品、進、無、漸、暫、怕、素

上海 天平藥廠出品

病去痛

大各藥房均有出售

貴陽大十字

一切痛疼

到處有售

貴州良濟

威達藥廠出品

無熱源性蒸溜水

10 cc Size
INJECTION WATER
PYROGEN-FRFE

每支六千元

醫師醫院特價五千元

總經銷處西南大藥房

貴陽中華南路

電

話

一八九

電報掛號六〇〇七

貴陽藥價

卅七年五月十五日

門市售價

藥價時有波動

概以當日為準

(售價以萬為單位)

品名單位售價

盤尼西林針十萬 80.0

盤尼西林針廿萬 150.0

盤尼西林片五萬 35.0

盤尼西林膏一克 10.0

鍊微素一分 650.0

索發里邁片0.3片 0.5

索發里邁粉包 6.0

索發地亞淨片 3.0

索發塞坐片 2.0

索發匣乃定片 2.0

美九一四 0.3支 22.0

美九一四 0.45支 26.0

美九一四 0.6支 28.0

美九一四 0.75支 34.0

肌用九一四支 35.0

醋柳酸磅 160.0

硬酸磅 45.0

柳酸磅 180.0

硬脂酸(國)磅 30.0

次碳酸鉍磅 500.0

酒精磅 6.0

硼砂磅 45.0

乳酸鈣(國)磅 60.0

甘汞兩 25.0

哥仿兩磅 150.0

樟腦塊兩磅 200.0

葡萄糖粉兩磅 200.0

麻醇依打兩磅 150.0

優奎甯公分 15.0

麥角流膏磅 400.0

甘油(美)磅 70.0

甘油(國)磅 45.0

雙靈水(美)磅 80.0

伊克皮磅 30.0

碘片磅 350.0

碘仿(片狀)兩磅 45.0

來沙兒兩磅 20.0

硫酸鎂磅 8.0

養化鎂磅 120.0

紅汞兩磅 80.0

清魚肝油兩磅 50.0

蓖麻油(美)磅 70.0

蓖麻油(國)磅 40.0

非那西丁兩磅 30.0

溴化鉀兩磅 90.0

氯酸鉀兩磅 50.0

過錳酸鉀兩磅 80.0

蛋白銀兩磅 20.0

糖精(原裝)磅 700.0

精糖(散裝)磅 550.0

可實林磅 450.0

凡尼拉磅 350.0

小蘇打磅 25.0

碳酸鈉磅 50.0

氯化鈉磅 35.0

柳酸鈉磅 300.0

硫黃粉磅 10.0

黃凡士林磅 20.0

白凡士林磅 30.0

銻黃粉磅 25.0

阿斯匹林片千 160.0

棕色片千 30.0

麻黃素片千 50.0

山道年片千 100.0

奎甯片(BK)0.3片 1.5

奎甯片(BK)0.12片 0.8

奎甯片(VK)0.12片 0.2

阿的平片美片 0.5

蘇打片片 25.0

維他命B片 1mgm 0.2

維他命B片 5mgm 0.3

維他命C片 25mgm 0.6

維他命K 4mgm 4.0

四種維他命丸瓶 110.0

九種維他命丸瓶 110.0

十八種維他命丸瓶 110.0

廿一種維他命丸瓶 110.0

魚肝油精丸瓶 80.0

魚肝油精 10cc 75.0

派德催生針支 25.0

禮來肝精針瓶 120.0

禮來肝精丸瓶 420.0

幾怪帕拉託瓶 120.0

愛爾邦片片 10.0

可拉明針支 30.0

荻茄令水 15cc 150.0

拜耳阿巴林片片 3.0

克利西佛瓶 40.0

拜耳樂特靈丸粒 6.0

寶青春片瓶 50.0

維他伊保命針盒 180.0

維他使保命片盒 220.0

破傷風血清三千單位 30.0

蓋世英雄針支 100.0

蓋世英雄片支 115.0

蓋世英雄汁瓶 85.0

氯化鈣針盒 10.0

安的亞平針盒 70.0

康福那心針盒 40.0

福白龍針盒 55.0

麻黃素針盒 35.0

新亞葡糖糖針盒 90.0

美葡葡糖針50cc支 80.0

普適葡葡糖針支 25.0

維他命B針盒 50.0

維他命C針盒 50.0

柳酸鈉支 9.0

麥角針支 35.0

奎甯針支 60.0

人造自來血瓶 45.0

鷓鴣菜支 25.0

小兒安支 15.0

人丹60'S 4.0

龍虎眼藥支 4.5

沃古林眼藥支 10.0

安度眼藥支 4.0

癩去病48.S 18.0

癩去病120S 30.0

安生白松糖漿瓶 12.0

威達白松糖漿瓶 8.0

何濟公止痛散包 2.0

五分鐘胃粉包 5.0

萬金丹包 12.0

八卦丹包 10.0

頭痛粉包 8.0

見連素包 3.0

30 藥膏大合 3.0

303 藥膏小合 2.5

補腦六大大瓶 27.0

補腦汁小瓶 15.0

九一四藥膏盒 6.0

哈蘭士藥膏盒 6.0

妙特靈水瓶 7.0

疥癬散包 2.0

百日咳苗支 25.0

牛苗支 5.0

依米汀針支 70.0

清血針10'S 35.0

補腦神針盒 50.0

樟腦水針支 25.0

生理食鹽水500支 12.0

三多星包 2.0

阿滴平水包 3.5

阿滴平羔包 2.5

盼兒康包 10.0

濕立淨水包 4.0

強身健體丸盒 8.0

療帶素盒 8.0

藥克氏癩藥水瓶 4.0

阿司比羅片支 1.0

十靈丹支 2.0

唐瘡疾丸支 4.0

久咳丸支 25.0

純康福多大小瓶 110.0

純康福多大小瓶 60.0

什康福多大小瓶 120.0

什康福多大小瓶 60.0

康福麥乳精瓶 80.0

康福麥乳糖瓶 28.0

黃寶善包 2.0

紅膏藥包 1.0

燕醫生補丸瓶 35.0

安心2cc針筒只 18.0

安心5cc針筒只 20.0

B.D.針頭只 12.0

普羅針頭只 8.0

聽症器只 60.0

樂此只 13.5

棉花(國)磅 40.0

棉花(美)磅 60.0

紗布(國)磅 50.0

紗布(美)磅 70.0

膠布5yd 250.0

肥兒素包 1.5

凡拉蒙片包 8.0

貴陽大十字

身

丸

固精，女
經補血治帶。

貴陽良濟大藥房發行

中華中路一〇二號

昆明辦事處

和街三三〇號

一二二七

中央大藥房

地址中華南路二七一號

服務是我們的目的！
貨真是我們的目標！
謙和是我們的態度！
歡迎指導

薄利是我們的宗旨！
忠實是我們的立場！
顧客是我們的良友！
接受批評！

經售中外良藥
兼營香煙香料

華英大藥房

貴陽中華中路

電報掛號八〇六六 電話八三

請用迪行製藥廠出品

各種針藥均經藥劑師監製保證含量準確消毒清楚

各大藥房均有代售



修正管理成藥規則 衛生部公佈

- 第一條 凡藥料經加工調製，不用其原名稱，明示效能，用量，用法，意在不待醫師指示，即供治療疾病之用者，為成藥，依本規則管理之。
- 第二條 調製或輸入成藥者，除繳納證書費五元及法定印花稅費，試驗費外，應備具左列各件，呈請衛生部查驗合格給予成藥許可證，方准銷售。
 - (一) 成藥查驗請書一份。
 - (二) 成藥樣品五份。
 - (三) 成藥仿單，及附加于容器之標籤包紙等件二份。前項成藥經查驗合格者，其原費概予發還，但已經化驗者，不發還試驗費，前項成藥之試驗費，以部令另定之。
- 第三條 凡根據吾國固有成方調製而仍用原名之丸散膏丹，經衛生部之許可，得不適用前條規定。
- 第四條 調製或輸入成藥者，限於藥商，其調製成藥之西藥，並須任用中醫師。
- 第五條 須得成藥許可證之藥商，欲在某地銷售該種成藥時，應先向當地衛生主管官署呈驗許可證或許可證副本。當地衛生主管官署查驗前項許可證無疑，應即准許銷售不得徵收費用。
- 第六條 成藥中摻用麻醉藥品，嗎啡應在十分之二以下，可卡因應在十分之一以下，其他麻醉藥品之摻用量由衛生部核定，但

不得摻用海格英。

調製或輸入前項之藥商，應另立簿冊，逐日詳記數量及出售處所名稱地址備查。

- 第七條 成藥中摻用毒劑藥品如為中華藥典所載者，不得超過其劑量三分之一，不為中華藥典所載者，由衛生部核定。
- 第八條 查驗許可證之成藥，須將其用量，所含主要藥料，商號及許可證字號，載明于仿單或附加容器之標籤包紙上方得陳列銷售，前項主要藥材由衛生部於給證時指定之。
- 第九條 成藥之廣告，仿單，及附加于容器之標籤包紙等，不得有下列之記載：
 - 一 涉及根莖或壯陽種子文字及圖畫。
 - 二 暗示墮胎等語句。
 - 三 虛偽誇張迷信及其他名義保證效能，使人易生誤解之文字。
 - 四 暗示醫藥之無效，或含有譏謗醫師之詞意。
 - 五 用量不當之指示。
 - 六 刊登與許可證時應用藥名或仿單文字不符之廣告。
- 第十條 當地衛生主管官署，得隨時指派藥學人員實地視查，各調製輸入或售出成藥之場所，並得抽驗其藥品，衛生部於必要時得派員檢查之。抽驗其藥品。
- 第十一條 未依本規則請領成藥許可證，而擅自銷售成藥者，當地衛生官署，除禁止其出售外，並得處以二十元以下之罰鍰。
- 第十二條 違反本規則第五條至第九條之規則，及違第十條檢查者，除由當地衛生主管官署處以二十元以下之罰鍰外，其情節較重者，得呈請衛生部撤銷其許可證，並登報公告之。
- 第十三條 關於成藥營業事項，本規則已有規定者，外依管理藥商規則之規定。
- 第十四條 本規則自公佈日施行。

貴陽中山東路
電報掛號九五

貴州總代理公信藥房
貴陽正山路

華華藥房
貴陽：正山街

貴州總經理
虎標永安堂

中央大藥房

地址中華南路二七一號

服務是我們的目的！
貨真是我們的目標！
謙和是我們的態度！
歡迎指導

薄利是我們的宗旨！
忠實是我們的立場！
顧客是我們的良友！
接受批評！

安 順

同春大藥房

經售歐美良藥
專營批發

承配醫師處方 中山東路118號

威達藥廠出品

無熱源性蒸溜水

10 cc Size INJECTION WATER PYROGEN-FREE

威達救急水

每支六千元

每瓶二萬元

總經銷處西南大藥房

貴陽中華南路

電話一八九

電報掛號六〇〇七

貴陽藥價

卅七年六月一日

門市售價

藥價時有波動概以當日為準(售價以萬為單位)

品名	單位	售價
盤尼西林針	十萬	80.0
盤尼西林針	廿萬	150.0
盤尼西林片	五萬	35.0
盤尼西林膏	支	15.0
鍊徽素	公分	650.0
索發里邁片	0.3片	0.5
索發里邁粉	包	6.0
索發地亞淨	片	3.0
索發塞坐	片	2.0
索發匡乃定	片	2.0
美九一四	0.3支	26.0
美九一四	0.45支	28.0
美九一四	0.6支	30.0
美九一四	0.75支	36.0
肌用九一四	支	45.0
醋柳酸	支	160.0
柳酸	磅	60.0
柳酸	磅	180.0
硬脂酸(國)	磅	40.0
次碳酸鈉	磅	500.0
酒精	磅	6.0
礳砂	磅	60.0
乳酸鈣(國)	磅	60.0
甘汞	兩	25.0
哥仿	兩	150.0
樟腦塊	磅	200.0
葡萄糖粉	磅	240.0
麻醉依打	磅	150.0
優奎雷	公分	15.0
麥角流膏	磅	400.0
甘油(美)	磅	70.0
甘油(國)	磅	45.0
雙囊水(美)	磅	80.0
伊克皮	磅	40.0
碘片	磅	400.0
碘仿(片狀)	兩	50.0
來沙兒	磅	25.0

硫酸鐵	磅	8.0
養化鐵	磅	140.0
紅汞	兩	80.0
清魚肝油	磅	60.0
蓖麻油(美)	磅	70.0
蓖麻油(國)	磅	40.0
非那西丁	磅	48.0
溴化鉀	磅	100.0
氣酸鉀	磅	70.0
過氧銀	磅	100.0
蛋白質	兩	20.0
糖精(原裝)	磅	700.0
精糖(散裝)	磅	600.0
可賣林	磅	550.0
凡尼拉	磅	400.0
小蘇打	磅	30.0
碳酸鈉	磅	50.0
氯化鈉	磅	35.0
柳酸鈉	磅	300.0
硫黃粉	磅	10.0
黃凡士林	磅	25.0
白凡士林	磅	40.0
銀發粉	磅	25.0
阿斯匹林片	千	160.0
棕色片	千	30.0
麻黃素片	百	50.0
山道年片	百	100.0
奎甯片(BK)	0.3片	1.5
奎甯片(BK)	0.12片	0.8
奎甯片(VK)	0.12片	0.2
阿的平片美	片	0.5
蘇打片	千	30.0
維他命B片	1mgm	0.2
維他命B片	5mgm	0.5
維他命C片	25mgm	0.6
維他命K	4mgm	5.0
四種維他命丸	瓶	140.0
九種維他命丸	瓶	140.0
十八種維他命丸	瓶	110.0
廿一種維他命丸	瓶	110.0
魚肝油精丸	瓶	95.0
魚肝油精	10cc	150.0
派德律生針	支	25.0
禮來肝精針	瓶	140.0
禮來肝精丸	瓶	480.0
幾怪帕拉託	瓶	200.0

愛爾邦片	片	10.0
可拉明針	支	40.0
荻茄令水	15cc	225.0
拜耳阿匹林片	片	3.0
克利西佛	瓶	40.0
拜耳藥特靈丸	瓶	8.0
寶青泰片	瓶	50.0
維他使保命針	盒	200.0
維他使保命針	盒	240.0
破傷風血清	千單位	30.0
蓋世英雄針	盒	150.0
蓋世英雄片	支	150.0
蓋世英雄汁	瓶	120.0
氯化鈣針	盒	10.0
安的亞平針	盒	70.0
康福那心針	盒	40.0
福白龍針	盒	65.0
麻黃素針	盒	35.0
新亞葡糖糖針	盒	90.0
美葡葡糖針50cc	支	80.0
普德葡葡糖針	盒	25.0
維他命B針	盒	50.0
維他命C針	盒	50.0
柳酸鈉針	支	9.0
麥角針	支	40.0
奎甯針	盒	60.0
人造自來血	瓶	45.0
鷓鴣菜	合	25.0
小兒安	合	15.0
人丹60°S	包	4.0
龍虎眼藥	瓶	4.5
沃古林眼藥	瓶	10.0
安度眼藥	瓶	4.0
痛去病48°S	盒	18.0
痛去病120°S	盒	30.0
安生白松糖漿瓶	瓶	18.0
威達白松糖漿瓶	瓶	12.0
何濟公止痛散	包	2.0
五分鐘胃粉	包	7.0
萬金丹	盒	14.0
八卦油	包	12.0
頭痛粉	包	10.0
見連素	包	3.0
303藥膏大	合	7.0
303藥膏小	合	5.5
補腦汁大	瓶	30.0

補腦汁小	瓶	16.0
丸一四藥膏	盒	6.0
哈爾士藥膏	盒	6.0
妙特靈水	瓶	7.0
疥癬散	包	2.0
百日咳苗	支	25.0
牛苗	打	5.0
依米汀針	盒	70.0
清血針10°S	盒	35.0
補腦神針	盒	70.0
樟腦水針	盒	25.0
生理食鹽水500支	包	12.0
三多星	瓶	2.0
阿滴平水	瓶	5.5
阿滴平羔	瓶	4.5
盼兒康	包	10.0
瀉立淨水	瓶	6.0
強身健體丸	盒	8.0
療帶丸	盒	8.0
藥克氏癩藥水	瓶	4.0
阿司比羅片	片	1.0
十靈丹	支	3.0
唐瘧疾丸	支	4.0
久咳丸	瓶	30.0
純康福多大	瓶	115.0
純康福多小	瓶	60.0
什康福多小	瓶	120.0
什康福多小	瓶	60.0
康福麥乳精	磅	80.0
康福麥乳糖	瓶	28.0
黃寶善	包	2.5
紅膏藥	包	1.0
燕醫生補丸	瓶	35.0
速行消炎新素合	合	36.0
速行俾維康	合	20.0
安心2cc針筒	只	18.0
安心5cc針筒	只	20.0
B.D.針頭	只	12.0
普那針頭	只	8.0
聽症器	具	60.0
藥匙	具	13.5
棉花(國)	磅	40.0
棉花(美)	磅	60.0
紗布(國)	磅	50.0
紗布(美)	磅	60.0
膠布5yd	筒	25.0

中心製藥廠榮譽出品

高血壓新藥中心絡通片

每片內含芸香素(Rutin)20mg·維生素C 100mg本品內含維生素C可增加藥能的吸收與散佈，因之治效更著，一般高血壓病者，在六十天的服用(每日三片)以後，血壓即可恢復正常。

每瓶一百片實售二百五十萬元

貴州全省總經理

貴陽公達大藥房

電報掛號三八六四

電話一八八號

一切痛疼

貴陽中華南路

到處有售

(非賣品)

民國三十七年六月十五日

會址：中華南路二一二號

貴陽世界印刷廠承印

廠址：公園西路七十六號

貴陽市新藥商業同業公會主編

新洲大藥房

郵購部

服務週到 歡迎賜顧

貴陽中華南路 234 號

電話 752 電報掛號 9876

貴陽藥訊

經營歐美良藥
大宗批發

經營中西良藥

胃痛 激底斷根 第一良藥

義

房

雙帆牌魚肝油精丸

補肺強身 功效宏偉 經濟實惠 老幼咸宜

貴州全省總經理公達大藥房

均藥
售房

談貴州製藥工業

周開丙

貴州製藥工業之現狀與發展，應注意此點，以謀疾病之解除，而杜金錢外流，至其困難各點，亦約略舉之如下。

(一)技術問題 (二)人才問題 (三)經濟問題

以上三者為製藥工業之主要困難問題，如杜切實扶持協助，自可輕而易舉，政府注意及之，切實發達可也。

貴州製藥工業的研討

姚克思

製藥工業之現狀與發展，應注意此點，以謀疾病之解除，而杜金錢外流，至其困難各點，亦約略舉之如下。

(一)技術問題 (二)人才問題 (三)經濟問題

以上三者為製藥工業之主要困難問題，如杜切實扶持協助，自可輕而易舉，政府注意及之，切實發達可也。

貴州製藥工業之現狀與發展，應注意此點，以謀疾病之解除，而杜金錢外流，至其困難各點，亦約略舉之如下。

(一)技術問題 (二)人才問題 (三)經濟問題

以上三者為製藥工業之主要困難問題，如杜切實扶持協助，自可輕而易舉，政府注意及之，切實發達可也。

威達藥廠出品

無熱源性蒸溜水

10 cc Size INJECTION WATER PYROGEN-FREE

威達救急水

每支六千元

每瓶二萬元

總經理處西南大藥房 貴陽中華南路 電話一八九 電報掛號六〇〇七

雖然公營事業不難辦求，且力有未逮，況且此項事業，在貴州醫藥界，自抗戰以來，已歷十餘年，其間之艱辛，非筆墨所能形容。...

本廠是省第一個民營的廠，志願宏遠，但架架景，在抗戰時期，雖然困難重重，但我們始終堅持下來了。...

該廠在貴州製藥工業上，佔有極重要的地位。其產品之精良，已為各界所公認。...

本廠之業務，現正積極擴展中。未來將進一步提高生產效率，為社會提供更多優質產品。...

本廠之發展，得到了各界人士的支持與鼓勵。我們將繼續努力，為貴州醫藥事業做出更大貢獻。...

本廠之產品，已遠銷各地。我們將繼續秉承「誠信、務實」之宗旨，為廣大消費者服務。...

受組織泡影。當竟未及，力有未逮。...

初起生年。立二後抽加。...

該廠在抗戰時期，雖然困難重重，但我們始終堅持下來了。...

本廠之業務，現正積極擴展中。未來將進一步提高生產效率，為社會提供更多優質產品。...

本廠之發展，得到了各界人士的支持與鼓勵。我們將繼續努力，為貴州醫藥事業做出更大貢獻。...

本廠之產品，已遠銷各地。我們將繼續秉承「誠信、務實」之宗旨，為廣大消費者服務。...

本廠之業務，現正積極擴展中。未來將進一步提高生產效率，為社會提供更多優質產品。...

本廠之發展，得到了各界人士的支持與鼓勵。我們將繼續努力，為貴州醫藥事業做出更大貢獻。...

本廠之產品，已遠銷各地。我們將繼續秉承「誠信、務實」之宗旨，為廣大消費者服務。...

重慶辦事處東華觀巷四八號

貴州總代理 公信藥房

貴陽：正山街

虎標永安堂

熱退燒去 何濟公止痛散 到處有售 中外馳名

州總代理 良濟大藥房

編輯人

第九期

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

貴陽藥訊

民國三十七年七月一日

經售歐美良藥
大宗批發

經售中西良藥

胃痛
激底斷根第一良藥

義

方

張峻德
郭潤康
周開丙
吳廷珠
岳蔭桂

藥房
均售

雙帆牌魚肝油精丸

補肺強身 功效宏偉 經濟實惠 老幼咸宜

貴州全省總經理公達大藥房

貴州製藥工業的研討 (續)

姚克思

(二) 觀察現況
貴州製藥工業的現況，從前幾年起，由於抗戰的爆發，國內工業中心南移，貴州遂成西南工業之重鎮。製藥工業亦不例外，在抗戰以前，貴州製藥工業，僅限於一些簡單之化學藥品，如鹽、糖、酒精等。抗戰以後，由於國內工業中心南移，貴州製藥工業，遂由簡單之化學藥品，而發展為各種複雜之化學藥品，如磺胺、青霉素、各種疫苗等。目前，貴州製藥工業，已具有相當之規模，且設備日趨完善，技術日趨進步。在抗戰以前，貴州製藥工業，僅限於一些簡單之化學藥品，如鹽、糖、酒精等。抗戰以後，由於國內工業中心南移，貴州製藥工業，遂由簡單之化學藥品，而發展為各種複雜之化學藥品，如磺胺、青霉素、各種疫苗等。目前，貴州製藥工業，已具有相當之規模，且設備日趨完善，技術日趨進步。

本市之出產性，本廠是主現，水無等，他計而，卜的，現下。製藥工業，在抗戰以前，僅限於一些簡單之化學藥品，如鹽、糖、酒精等。抗戰以後，由於國內工業中心南移，貴州製藥工業，遂由簡單之化學藥品，而發展為各種複雜之化學藥品，如磺胺、青霉素、各種疫苗等。目前，貴州製藥工業，已具有相當之規模，且設備日趨完善，技術日趨進步。

製藥工業，在抗戰以前，僅限於一些簡單之化學藥品，如鹽、糖、酒精等。抗戰以後，由於國內工業中心南移，貴州製藥工業，遂由簡單之化學藥品，而發展為各種複雜之化學藥品，如磺胺、青霉素、各種疫苗等。目前，貴州製藥工業，已具有相當之規模，且設備日趨完善，技術日趨進步。

亮鳴鼎各各紀
察謝錫界機念
為並鴻先關日
幸祈文進長承

貴陽市新藥商業同業公會鳴謝啟事

本年六月二十六日為本會成立十週年

各機關長官暨
各界先進
至深銘感
惟招待未週
良用歉仄謹此

3 一元化學工業廠：主持人是
軍醫是上調度是利用本行銷之售之價則較高，五，餘，金，大
，他術的方產可橡膠船來龍淨之製硫黃州的不率。化工廠：廠設在
，技濟品出月給亞，並加以品有昇供人問屬。開陽硫，事而中。5 其他：正私的藥廠就筆者
，亦，船，鈣，足着種，亦。4 天用等，行未脫舊。開陽硫，事而中。5 其他：正私的藥廠就筆者
，亦，船，鈣，足着種，亦。4 天用等，行未脫舊。開陽硫，事而中。5 其他：正私的藥廠就筆者

本廠是主現，水無等，他計而，卜的，現下。製藥工業，在抗戰以前，僅限於一些簡單之化學藥品，如鹽、糖、酒精等。抗戰以後，由於國內工業中心南移，貴州製藥工業，遂由簡單之化學藥品，而發展為各種複雜之化學藥品，如磺胺、青霉素、各種疫苗等。目前，貴州製藥工業，已具有相當之規模，且設備日趨完善，技術日趨進步。

良濟大藥房啓事：查敝藥房發行之「強身健體丸」及「帶療丸」

歷承 同業熱忱推銷 各界感情購用致業務日漸擴展出貨時感供不應求向
 隔之處殊深歎仄雖經一再添雇人員加增設備終難應付奚如爰自即日起擬訂支配辦法於後
 1. 規定月產標準數量 2. 按月產量以50%作門市銷貨之用50%作批銷用 3. 同業批銷每次每
 種以三打為限並不得少於三打概行現款交易 4. 批銷數量如過超過規定數量時儘就門市數量中先
 行抽發為荷 不得逾原數量之20%倘有不足時密俟下月照補 上列規定實係不得已之辦法尚祈
 察諒為荷 現訂批發每打計一百七十六萬四千元

- | | |
|--------|--------|
| 力大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 正山街 |
| 大大大大三 | 電掛3036 |
| 大大大大三 | 都司路 |
| 大大大大三 | 電掛3360 |
| 大大大大三 | 市府路口 |
| 大大大大三 | 大十字 |
| 大大大大三 | 電掛0131 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛3104 |
| 大大大大三 | 中央商場 |
| 大大大大三 | 電掛1135 |
| 大大大大三 | 中山東路 |
| 大大大大三 | 電掛0095 |
| 大大大大三 | 中山東路 |
| 大大大大三 | 電掛5875 |
| 大大大大三 | 正山路 |
| 大大大大三 | 正山路 |
| 大大大大三 | 電掛3135 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛5123 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛0063 |
| 大大大大三 | 中山東路 |
| 大大大大三 | 中華中路 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛4418 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛6007 |
| 大大大大三 | 中華中路 |
| 大大大大三 | 中華南路 |
| 大大大大三 | 電掛0483 |
| 大大大大三 | 第一商場 |
| 大大大大三 | 中華中路 |
| 大大大大三 | 電掛6002 |

一月來藥情概述

——卅七年六月十五日至七月十五日——

本市藥情，自上月中浣因受中渝物價高增之影響，加之美匯港紙日升，兼之金鈔暴漲，領導物價，藥市亦蠢蠢思動，一月以來，波瀾時起，特分類作一概述，以供關心藥情者之參考。

1. 原料——筑市原料售價，向屬平穩，因近來運輸成本提升，運價隨之調整，原料大都笨重有奇。

2. 磺胺類——本類藥品係日常繁銷之品，售價為顧及病家購買力起見，提升向來不烈，奈因港紙底價太高，滬渝報昂，一月來約提升二倍。

3. 青黴素類——盤尼西林之定價，有時往往不及港紙之成本，其中原因實係單對經營者太少，一月來約提高一倍半，十萬單位者來貨稀少，故提高較廿萬者為高。

4. 九一四針——本品為當今之品，月來疊經提升，約三倍弱。

5. 普通成藥——大都提高一至二倍有奇。

6. 衛生材料——以棉花紗布膠布三種提增甚烈，約二倍餘。

本週來金鈔回軟港匯縮短，滬渝物價因政府加緊管制有穩定趨勢，如能管制得宜，則藥情可望平穩也。

鳴謝啓事

本公司十週年紀念大會蒙下列諸先生慷慨捐經費特此鳴謝

1. 胡仲英先生捐萬金油廿打
2. 沈守成醫師捐國幣一百萬元
3. 丁榮祖先生捐國幣二百萬元
4. 劉慶輝先生捐國幣三百萬元

東安
美利堅
亞細亞
怡和
益華
華北
華東
華南
華英
華洋
華康
華洲
華爾
華來
華球
華康
華濟
華民

- | | |
|------|--------|
| 大十字 | 電掛5171 |
| 大十字 | 電掛8575 |
| 漢相路 | 電掛0068 |
| 正山路 | 電掛4353 |
| 中華南路 | 電掛2397 |
| 正山路 | 電掛8137 |
| 富水中路 | |
| 富水中路 | |
| 中華南路 | 電掛3864 |
| 合翠路 | |
| 民權路 | 電掛8066 |
| 大十字 | 電掛9755 |
| 正山街 | |
| 第一商場 | |
| 黔靈西路 | |
| 中華南路 | 電掛9876 |
| 中華南路 | |
| 正山街 | 電掛2300 |
| 中華南路 | 電掛3824 |
| 中華南路 | 電掛9700 |
| 第一商場 | |

新華大藥房

附設診所
 中山東路110號

(拿獲重賞)

兒科聖藥
 小兒安

廣州利濟軒藥行
 貴陽通訊處 富水北路二〇號

(謹防偽貨)

經銷歐美良藥

主治兒科一切疾病

西藥總匯

健藥

威達藥廠出品

無熱源性蒸溜水

10 cc Size INJECTION WATER PYROGEN-FREE

威達濟眾水

每支五萬元

每瓶八萬元

總經銷處西南大藥房

貴陽中華南路

電話一八九七 報掛號電六〇〇七

道義分銷處：華南大藥房

多問題中求瞭解，使新藥業務在研究中更能夠有長...

(六)藥價的劃一問題：在現在物價波動劇烈，藥在...

藥價的劃一問題：在現在物價波動劇烈，藥在...

新舊「管理藥商規則」之比較

潤康

我國管理藥商規則，係於民國十八年八月二日...

1. 修正規則第三條：未向商會註冊之藥商，不得...

改為「須將規則正官署處罰，處分或限制其營業...

後語

上期本刊衛生局局長惠賜宏文，我們感戴...

貨真價實是我們的目標！ 歡迎指導！ 接受批評！

貴州總代理公信藥房

虎標永安堂

濟大藥房啓事：查敝藥房發行之「強身健體丸」及「療帶丸」...

貴陽門市藥價

卅七年八月十五日

當日為準★單位萬元

品名	單位	售價
青微菌素	支	450
禮來十萬盤針	支	800
禮來廿萬盤針	支	440
CSC十萬盤針	支	780
CSC廿萬盤針	支	920
五萬盤片	片	100
二萬五盤片	片	180
中心盤尼青	支	100
獅牌盤尼青	支	100
磺胺類		
聚弗里邁片0.3片	支	5
索弗里邁片0.5片	支	8
索弗里邁粉5gm包	包	30
索弗雷雷丁片	片	15
索弗塞坐	片	15
索弗地亞淨片	片	25
索弗匡乃定	片	25
九一四針		
施貴寶0.45	支	280
施貴寶0.6	支	300
雅培0.3	支	300
雅培0.45	支	340
雅培0.6	支	260
雅培0.75	支	300
肌肉九一四針	支	300
原		
醋柳酸	磅	1300
柳酸	磅	400
柳酸	磅	1400
柳酸(國)	磅	450
酒精	磅	60
次炭酸鈉	磅	4000
硼砂	磅	400
乳酸鈣(國)	磅	300
甘末	磅	350
哥仿	磅	3400
樟腦塊	磅	1500
葡萄糖粉	磅	1600
麻即依打	磅	3400
優李雷	瓦	150
麥角流膏	磅	3000
甘油(英)	磅	500
甘油(國)	磅	300
健靈水(英)	磅	500
伊京	磅	500
碘仿(片狀)	磅	4000
蘇兒	磅	300
硫磺	磅	80
氯化鐵	磅	6
紅末(國)	磅	1500
消魚肝油	磅	500
蓖麻油(英)	磅	450
蓖麻油(國)	磅	800
非乃昔丁	磅	350
沸化鉀	磅	800
氣酸鉀	磅	500
過錳酸鉀	磅	800
蛋白銀	磅	500
小蘇打	磅	150
碳酸鈉	磅	200
氯化鈉(國)	磅	350
磷酸鈉	磅	1800
磺粉	磅	60

黃凡士林	磅	300
白凡士林	磅	300
錫蛋粉	磅	180
阿司匹林0.3	千片	1300
阿司匹林0.5	千片	1800
棕色片	千片	250
加司加拉片	片	3
乳酸鈣片0.3	千片	300
麻黃素片	千片	300
奎雷片0.3BK片	片	15
奎雷片0.12BK片	片	10
奎雷片0.12VK片	片	3
蘇打片	千	150
維生素類		
ABDG高位	瓶	1500
ABDG低位	瓶	1000
六種維丸	瓶	900
九種維丸	瓶	500
廿一種維丸	瓶	800
維生素針	合	350
維B片1mgm	百	80
維B片5mgm	百	300
維C片25mgm	百	150
維C針	合	500
維K針	合	450
維K片2mgm	百	900
維E丸	瓶	300
奧利	瓶	195
阿司	瓶	370
藥特	瓶	70
阿司	瓶	100
阿司	瓶	100
可拉	瓶	300
可拉	瓶	100
愛	瓶	1400
葡萄糖D	支	1400
倍他連10mg1cc	支	130
西佛令100mg5cc	支	300
葡萄糖針5cc	瓶	600
葡萄糖針30cc	瓶	1400
葡萄糖針5cc	瓶	300
肝膏丸84S	瓶	300
肝精針10cc	瓶	800
阿的平片	日	250
力達		
葉酸片	管	4000
梅白克		
亞散地拉針	支	100
酒求利1cc	支	130
派德		
阿路芬丸	瓶	1000
合力護農油10cc	瓶	1000
複方帕勒託	瓶	1500
催生針1cc	支	300
羅氏		
地加令水15cc	瓶	1800
樂敦令丁針	支	4000
散利痛片	片	80
德氏		
山德氏鈣針10cc	盒	2400

山德氏鈣片	2000
先靈(英)	
阿陀方片	60
阿陀方耐而	2000
凡拉蒙片	60
施貴寶	
鈉磷針	350
魚肝油精丸50s	600
乃弗安而10cc	1000
乃弗安而50cc	3000
華	
安那蘇	2000
鈣鈉錠20s	500
溫司樂普	
阿的平片	300
五洲	
人造自來血	450
海利多魚精油10cc	600
麥精魚肝油	600
乳白魚肝油	600
麥液止咳露	130
中	
葡萄鈣片100s	350
維C片100s	600
維B片	400
絡通	1500
咳糖	90
羅補	350
羅補	180
九一四	50
九一四	150
退熱	30
散積	45
消積	50
化	300
生	50
生	300
氯化鈣針	80
正	
什康福多	1800
什康福多	1000
康福麥乳精	1500
康福麥乳精	2000
永安	
萬金油	70
八卦丹	70
頭痛粉	50
安	
安度賜保命	1200
安度眼藥水	450
良濟	
強身健體丸	50
療帶丸	50
怡	
葡萄糖針30%	300
消炎針3cc	500
科	
沃古林眼藥	80
唐拾	

久咳丸	瓶	200
瘧疾丸	支	35
疴積散	支	25
幸原		
自己片	瓶	200
清導丸	瓶	200
紅色補丸	瓶	240
如息膏	盒	240
兜安		
大藥膏	盒	400
小藥膏	盒	250
止咳片	瓶	150
第威		
大補腎丸	瓶	1200
百舒膏	瓶	300
信		
維他賜保命針	盒	1600
維他賜保命片	盒	1800
食母生片3000	瓶	600
津		
鍊克沙A	盒	250
華		
三多星	包	10
阿滴平膏	盒	35
阿滴平水	瓶	30
華德		
五分鐘胃粉	包	40
溫立淨水	瓶	50
回天素	瓶	100
新		
安的亞平針	盒	600
寶青泰片300s	盒	600
康福那心針	合	200
福白龍針	合	500
發		
蓋世英雄針	合	800
蓋世英雄片	合	800
蓋世英雄汁	合	680
威		
威達白松糖漿	瓶	60
濟樂水	支	8
蒸溜水	支	5
普通成藥		
安牛白松糖漿	瓶	100
小兒安	合	150
小兒安	合	100
何濟公止痛散	包	10
疥瘡散	包	10
樂克氏痲藥水	瓶	35
十靈丹	包	30
黃寶善各藥	包	10
燕醫生補丸	瓶	300
肝素片100s	瓶	300
萬靈紅膏藥	包	5
針		
柳酸鈉針	支	50
麥角針	盒	350
奎雷針	盒	400
麻黃素針	盒	110
依米汀針	盒	40
消血針10s	盒	250
食鹽水500cc	盒	50
衛生材料		
棉花(國)	磅	300
棉花(美)	磅	800
紗布(國)	磅	600
紗布(美)	磅	500
膠布5vd	筒	300

廣西分行：柳州慶雲路

聖藥

(貨備) (莫) 州 行 號〇二

編輯人

張峻 德康
郭潤 丙璋
周開 廷桂
吳廷 陸

貴陽藥訊

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

民國三十七年九月一日

上海捷興公司出品

兒科聖藥 福兒片 功效確切

治小兒肚痛積食腹瀉嘔吐蛔蟲

成藥登記證成字第1914號 貴陽總經理處護國路74號



新藥業對革新財政經濟應有之態度

姚克思

我國幣制自抗戰以來，由於物價飛騰，幣制改革，已成為當前最迫切的問題。在抗戰以前，我國幣制是穩定的，幣值與物價是相稱的。但抗戰以後，由於物價的飛騰，幣制已不穩定，幣值與物價不相稱。這就造成了幣制改革的需要。幣制改革的目的，在於穩定幣值，促進經濟的發展。幣制改革的方法，在於增加紙幣的發行，減少現鈔的流通。幣制改革的態度，在於積極、果斷、徹底。幣制改革的成功，將使我國的經濟得到進一步的發展。

幣制改革是經濟改革的一部分。經濟改革的目的，在於提高生產力，改善人民生活。經濟改革的方法，在於發展工業，增加就業。經濟改革的態度，在於積極、果斷、徹底。經濟改革的成功，將使我國的經濟得到進一步的發展。

幣制改革和經濟改革是相輔相成、相互促進的。幣制改革為經濟改革提供了穩定的金融環境，經濟改革為幣制改革提供了堅實的物質基礎。只有幣制改革和經濟改革同時進行，我國的經濟才能得到進一步的發展。

幣制改革是經濟改革的一部分。經濟改革的目的，在於提高生產力，改善人民生活。經濟改革的方法，在於發展工業，增加就業。經濟改革的態度，在於積極、果斷、徹底。經濟改革的成功，將使我國的經濟得到進一步的發展。

幣制改革和經濟改革是相輔相成、相互促進的。幣制改革為經濟改革提供了穩定的金融環境，經濟改革為幣制改革提供了堅實的物質基礎。只有幣制改革和經濟改革同時進行，我國的經濟才能得到進一步的發展。

重要啓事

本報自創刊以來，承蒙各界人士之愛護，業務蒸蒸日上。茲因業務擴展，原址不敷應用，現已遷至新址辦公。特此公告，敬請各界人士繼續支持。

本報訂閱費如下：
 一月：一元
 三月：三元
 半年：六元
 一年：十二元

本報地址：貴陽市中華南路212號

歡迎賜顧

876 752號

威達藥廠出品

無熱源性蒸溜水

10 cc Size
INJECTION WATER
PYROGEN-FREE

威達濟衆水

每支五萬元

每瓶八萬元

總經銷處西南大藥房 貴陽中華南路

電話一八九七
電報掛號六〇〇七

道義分銷處：華南大藥房

維生素談薈

酒原

戊種維生素 (vitamin E)

名稱——戊種維生素(Vitamin E)又名維生素E,或名抗不孕維生素(Antis:critic Vitamin).
來源——本品廣佈於各種食物,其中以麥胚油(Wheat Germ oil)蛋黃含量最富,檸檬油,玉蜀黍油次之,綠葉蔬菜(如菠菜、苜蓿、萵苣、水芹等)藥籽、瓜籽、乳、核桃油、橄欖油等都有。

發現——本品係自1920年由Matill & Cohlilin兩人,在麥胚油中發現鼠類生殖的必需物質後,乃引起各界的分期研究,到1922年由Evans君發表及營養物中含有生育(Propagation)必要的成份存在,在繼續研究及生理實驗之下,證明動物食物營養料,有一種抵制不孕的維生素存在(Antisterilitats或Fruchearbeits Vitamin)於1923始由Sure合併其名稱,命名為維生素E。後有Drammond氏從天然物中如麥胚油、椰子、苜蓿等分離維生素E

功用——維生素E對於生理的效能,在人體組織生長方面,有密切的關係,有機體中如舉丸素與胎兒的生長,腦下垂體分泌,促進卵黃體素之荷爾蒙,能安胎助產,促進生殖,並能控制細胞的氧化作用,能維持肌肉的正常代謝作用,對於心臟及神經有特殊功能,對於癌亦有治療之

眼科藥的革新

在以往,眼科上所用的一般液體,普通不外蛋白銀,硝酸銀,硫酸銅,錳酸養等溶液,此種液劑,目前英國多已拋棄不用,目前所應用者乃磺胺劑,其副形劑亦由水改為甘油,惟P.H.應在6.5-7.0之間,茲舉一處方於次:

Sulfathiazole	3.0
Urea	2.4
Glycerin	aa 30.0

力。
缺乏——缺乏本品可引起下列症狀：(一)不孕,早產,習慣性流產,(二)月經障礙,乳汁不足,(三)貧血,甲狀腺病,(四)男性之遺精,蟲細胞退化,生殖力永久喪失,(五)肌肉萎縮,疼痛,痲痺,殘廢,肌肉痲痺,腰背神經痛,肌肉性或血管性心臟病。
需要量——人體之需要每日約2-3 m.g. 婦女之需要量須增加十倍左右。

醫藥辭林(一)

君影

「一氧化炭中毒」(Poisoning by Carbon monoxide) 一氧化炭中毒,通俗又稱煤氣中毒,因一氧化炭為各種工業生產有毒氣體之成分,又凡含炭物,在呼吸室內(如煤灶,火爐)之燃燒不充分時,俱易吸入中毒之危險,蓋此種氣體吸入肺內後,即滲入血液內,驅逐血中之氧氣,而與血色素結合,阻礙循環,呼吸,神經各系,俱受中毒之害。其中毒症狀,每以吸入煤氣之多少緩急而直陷於初起不省,暈眩,胸內苦悶,耳鳴,惡心,嘔吐,顏面潮紅等,嗣呈呼吸迫促,脈搏頻率,漸起,呼吸困難,以至於死者。慢性中毒者,因長期時吸入少量之毒氣,而蓄積於血內及組織之代換機能,續發頭痛,貧血,營養障礙,胃腸障礙,心臟血行及中樞神經系,亦隨發障礙。又本之慢性中毒,每認為肺結核之因,或因通氣不足,或供給大量之毒氣吸入,或施人工呼吸,或以冷水灌注顏面,胸部,或投予強心興奮劑,或行清血及食鹽水之注射等,務以迅速救治為要也。
「丁香」(Caryophyll) 丁香產於印度採自丁香樹之花蕾中,乾燥而得。除含有百分之十至二十之揮發油(丁香油)外,並含有阿依格林,及鞣酸化合物等,丁香有強烈之氣味,而似桂皮,能興奮消化器之機能,並多少殺菌作用,主用於健胃,驅風,及調味劑之原料品。

良濟大藥房啓事：查敝藥房發行之「強身健體丸」及「療帶丸」

歷承 同業熱忱推銷 各界盛情購用致業務日漸擴展出貨時感供不應求向隅之處殊深歉仄雖經一再添雇人員加增設備終難應付莫如爰自即日起擬訂支配辦法於後
1. 規定月產標準數量 2. 按月產量以50%作門市銷貨之用50%作批銷用 3. 同業批銷每次每種以三打為限並不得少於三打概行現款交易 4. 批銷數量如超過規定數量時儘就門市數量中先行抽發惟至多不得逾原數量之20%倘有不足時當於下月照補 5. 上列規定實係不得已之辦法尚祈鑒諒為荷
現訂批價每打計四百二十萬元 道義分銷處：華南大藥房

請看我們的態度！
歡迎指導！
接受批評！
誠容是我們的良友！
聖藥

貴陽市新藥商業同業公會主編

編輯人

貴陽藥訊

第十四期

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

張峻德
郭潤原
周開丙
吳廷珠
岳蔭桂

民國三十七年九月十五日

中心製藥廠榮譽出品

高血壓新藥

中心絡通片

分單劑複劑二種

詳細說明函索即寄

貴州全省總經理公達大藥房

麻瘋特效藥有了

〈子青〉

談到麻瘋，無不色變，因特效治療藥劑尚未發明，一朝沾染，終身無痊癒之望。患麻瘋之人，不特感受痛苦非常，且為像甚醜不能見人，親如父子，亦不能不割席，筆者發籍粵東，外江朋友往往問廣東麻瘋如何？好像麻瘋病是廣東之特產，其實此種惡疾何止廣東有之。廣東是有，此筆者所見，無容諱言。然廣東之外，亦不少見。記得數年前在三邊調查，一日歇於舍邦與西昌之小鄉鎮，該地麻瘋之多，令人咋舌，且並不隱匿，竟與常人雜處，當晚餐時，店主僱工中有麻瘋攬取飲食，不分彼此，翌日乘馬前行，適逢趕集，市中買者賣者多有麻瘋，而買賣自若也。又抗戰期間，凡往來滇黔公路者，經過安南時，皆互相勸告，勿買雞蛋為食，蓋其地有麻瘋，吐出痰涎爭食之，所生疑蛋疑有麻菌，人若食之則傳染焉。春秋時孔子弟子冉伯牛患瘋，或曰，瘋類同管，即周語麻瘋之稱，是則麻瘋之在山東，已有數千年歷史。三國時五癘亦患病，則中原有此惡疾亦為時已久。何況中國之外，麻瘋之分佈尚廣也，日本有三萬以下，印度十萬以上，其他如歐美各地，亦不在少數。最近國際麻瘋委員會報告，全世界共有麻瘋病人約近六百萬，中國佔六分之一。此一百萬個麻瘋，廣東居其好大數字，不得而知，想不至於太多，何以偏說廣東麻瘋，豈不怪哉。或者廣東有賣瘋之俗，因而享此盛名，然賣瘋之俗，究竟有無，筆者亦僅耳聞，未有實例為證。如真有其事。在今日視之，十分愚莽，此種損人不利己之行爲，自宜禁絕之也。

最不易傳染之病，較諸肺癆等病，不及遠甚。然若直接血液接觸則難幸免，向有醫師，以曾經注射過麻瘋病人之針尖，未經消毒為人注射，被害人於六個月後，於注射部位發生麻瘋，久之蔓延全身，性交接觸自然是最危險的事，麻瘋病潛伏時期，可以甚長，五年十年而二十年始發者亦有之。發育後侵害皮膚組織，以至表面肌肉，或機構，更及外表神經，使患者現種種怪像，如獅子臉，陷鼻，斷指或趾，乃最常見之，此亦麻瘋之所以可怕也。

麻瘋治療，在我國藥物，尙未有一有效之方，對患者只有隔離之法，強之離開家庭，便與病癩者為伍，以行乞為生，所以每見麻瘋者成羣結隊。西藥則以大楓子油(chaulmoograoil)提出之乙酯(ethylesters)作肌肉或皮下注射為多年來最有效之治劑，然只能以減少痛苦，限制發育，絕無根除之效，直至一九四六年與四七年間，美國卡爾里麻瘋療養院(National Leprosarium incaville, La.)華格醫師(Dr. Guy H. Paget)始以獲 Sulphones (一種二巯化硫劑)治療，得根絕麻瘋之對症經驗焉。

十年前派得維斯(Parke-Davis)之實驗室，將 Sulphones之一種，易其分子式稱進排列位，而得一種新藥名曰 Promin 初用以治肺癆，當其試驗於體內家時，似有特效，及施於人身全然無微。因結核桿菌與麻瘋桿菌，同為耐酸性細菌(aoid fast bacillui)於是華格醫師遂引用於治療麻瘋，經長時間細心試驗，最後獲得良好結果。用藥劑每天注射，經十八個月至二年或數年，已消腫脹，且能去腐脫痂，而臻於痊癒。被治病人中成績最好者，取其血液經顯微鏡下檢驗，竟無麻瘋桿菌存在，是已根絕之矣。嗣經繼續研究，更製成二種相輔之藥，一曰 Diasone 一曰 Promizole 且可製成片劑，服用更形方便。一九四七年末，共有三十五個病人用 Promin 治

麻瘋英名曰 Deprosy 由於一種桿菌形 Mcobacterium Leprosi 者為虐。早在一八七三年，已經挪威科學家葛漢森(Garmauer Hensen)者檢出，其後數十年，研究不輟，然經許多方法以人工培養細菌，企圖施於實驗動物。或獻身義士，以求其傳染途徑，及其發育之道，未嘗獲成有果。至今此惡疾如何傳染，仍是一謎，只知為一

經售歐美大宗批發

兒科

謹) 李) 廣) 利) 陽) 貴) 本) 書

上海楊氏化學治療研究所榮譽出品
十全大補 胖得榮 老幼咸宜

Pantramine

(Essential amino acid Mixturs)

生血 健胃 強肝 補肺 長腦 豐肌 包裝：針劑 片劑 粉劑 液劑
貴州全省總經理 益華大藥房 貴陽正山路24號 電報掛號8137 各大藥房均有出售

療，及十個病人用Diasono治療，而獲痊癒出院者，聞此種治療方法業已推廣至檀香山等地矣。

美國衛生當局，估計其國內，約有麻瘋病人一與二千人之間，其中不免多極力隱瞞，恥以告人者，現正施行掃蕩此惡疾之工作。去年業已改變其管理麻瘋之法規，除非絕對無法治療者，已不再強制隔離，同時設檢查與治療中心，於Florida, Texas, Louisiana, California等州，麻瘋最多之地，並改麻瘋曰漢森病，發見其毒菌者之名，以圖改易病者羞惡之心裏，使便於治療焉。

一般應用科學，尤其是醫藥方法，發明甚難，應用現成則易，廣東負此惡名，筆者甚望社會賢達人間善士，募金設麻瘋療養院，引用此新方法，以掃蕩此惡魔，兼及全國，其善果實比建寺院修金身育和尚為多也。

醫藥辭林(二)

雲影

「丁香油」(Oleum Caryophyllarum) 丁香油係從丁香油加水共蒸餾而得之揮發油，為無色，或類黃色之稠厚液狀體，與空氣接觸，則漸變黃褐色。本品有特異之芳香味。丁香油之殺菌，制酵力頗強，貼於皮膚，則局部之知覺發生麻痺。用於健胃，驅風之目的，一回一至三滴，又以百分之五——十之酒精液，用為皮膚刺激藥。

「七日熱」(Febris hebdomadis) 七日熱之病原體即七日熱螺旋體(Spirochaeta hebdomadis) 係螺旋體中之一種，與威爾氏病之螺旋體相似，於九——十月間發生，在日本，馬來羣島，印度，非洲，美洲等各地，常有與本病類似之疾病。其症狀與其命名相似；五——七日間發熱，眼球結膜內呈高度充血，肌痛，腰痛，頭痛，倦怠等，但殊無黃膽出現及死亡者。本病與威爾氏病之診斷並不困難，又血清學上螺旋體之性狀亦各不同。又如本病發生於高濕地方，而威爾氏病則多發於低溫帶。

「人工太陽燈」(Kunsteiche Sonue德) 人工太陽燈，係水銀燈之一種，為富於紫外線放射之裝置也。此種裝置有標準之小型者，固定於天花板，有廣大之照射面。電流通過於本器則發其發光管，又復其舊位時，則

發生強力之光。其所需之發光電流約為一三〇瓦特。使用本器之適應症；為除病質兒童之各種皮膚病，例如乾癬，疹，疥瘡，坐瘡，禿髮症，白癬潰瘍等之治療。

「人工加兒斯泉鹽」(Artificial Crisbad Salt) 本品係由乾燥硫酸鈉二十二分，硫酸鉀一分，食鹽九分，重碳酸鈉十八分所製成。為白色之粉末，水中易溶解，加酸則起劇烈之泡沸。以本品六克溶於一公升之水中，則得類似天然加兒斯泉鹽之液體。本品用作瀉劑，酸制劑，及肝臟疾病，尿酸病，糖尿病，尿結石等有效。

「人工早產法」(Kunsteiche Fruehgeburt德) 人工早產法者，為防止母子兩體之危險，或為救濟胎兒之目的於妊娠第二十八週後，施行人工妊娠中絕法之謂也。

「人工呼吸法」(Kunstliche Atmung德) 人工呼吸法者，救急療法之一種也，凡因諸原因，患者陷入假死狀態，施行人工呼吸運動，恢復其呼吸，並與奮其衰弱之心臟機能，以救濟其垂危之生命也。而其假死之原因如種種之疾病，尤以呼吸器疾病患，卒倒，日射病，溺水，凍死，中毒，電擊，火傷等，均易發生。

術式：人工呼吸法有種種方法，今述其一二主要者如次：

(一) 何瓦爾德法 (Methode von Howard) 患者於仰臥位術者跪其右側，以兩手掌貼於患者胸廓之下側部，且其上半身充分前屈，壓迫病人之胸廓，以行呼吸，次術者弛其兩腕之壓力，仍復前半身於舊位，此時病人之胸廓以其本有之彈性而復舊態，以行吸息，如此反覆施行，(一分時約行十至十五回) 約續行十分時，雖患者有已能自發呼吸者，但須重至其能力自發呼吸時為止。

(二) 許爾茲氏 (Schultze) 振盪法：本法係對初生兒之陷入假死狀態者行之。術者兩手分提兒體之兩肩，母指位於肩之前面，示指置於後方腋腋，他三指貼於背脊。以患兒之背脊向術者前面，兒頭則位於術者兩腕之尺骨間，術者徐徐俯仰其腕，舉上兒體並即倒轉，屈曲其腰部。次休息數秒時，再繼續行之即以同樣速度振盪兒體，而復歸於之舊位。如此鞏固的反覆數回施行，實為必要。

治療皮膚疾病之最佳製劑

華安配尼西林油膏

分量準確 功效神速

貴州全省總經理公信藥房

貴陽正山路二五號 電報掛號八一三五

電報掛號 九八一三一七

貴州總經理 銷虎標永安堂

貴陽市新藥商業同業公會主編

編輯人

貴陽藥訊

第十五期

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

張峻德
郭潤康
周開丙
吳廷球
岳蔭桂

民國三十七年十月一日

梅毒化學治療特效注射新劑

化治梅 (PHARSOMIN)

每安瓿含量：0.045或0.675公分(功同『馬弗散』MAPHARSEN)

主治：冬期梅毒，無論早期或晚期，活動性抑潛伏性，先天性或妊娠期，心臟血管型，神經型，肝型或內臟型梅毒，以及梅毒所發生之各種皮膚粘膜，脊髓等疾，短期均可痊癒。對文生氏狹性咽炎，回婦熱，鴉司，瘡疾等疾，亦有奇效。而且化治梅之問世，首經動物之試驗，次後臨床實驗，故功效確實，尤以無論男女嬰孩兒童，皆可應用，尚祈諸大名醫，安心採用，撲滅梅毒，無任銘感也。

五洲大藥房貴陽分分店 地址：中華南路三一三號 電話：五二二 電報掛號：〇〇六三

「神藥」史多美星 L.M. Miller

去年，一個大肺病醫院中的病人對史多美星——新的泥土菌化合物——發生不可遏止的熱望，他們相信的這個化合物足以掃除「白色疫病」。幾個月來他們不讀別的文章，不談別的事。他們看到這個治療方法在幾個患着「白色疫病」者的身上作了試驗，得到了神奇的效果。現在他們都要求這種「治療法」。

醫生們想為他們解釋，史多美星還在試驗期中，顯然還不能對結核病的所有形態都有效。病人們却非常堅決——每人都願準備冒險。他們自己湊了兩千美金成立了一個史多美星基金，再經過全州的宣傳，把這筆基金增加到十萬元。他們的標語是：「把史多美星給每個人。」

這種情形，在其他肺病醫院也大同小異的發生着。這成了公衆熱望驅使醫學研究的一個實例。真的。病人中真正可以得到益好處，獲得了這種治療，但許多病人——爲了很充分的理由——如被拒用史多美星，便覺得受了欺騙，受了忽視。在很多人中因而引起強烈的反響：史多美星被稱爲一種騙局或一種失敗——「一個沒有用的藥。」

但病人們又錯了。史多美星在許多實例中確實已著奇效。唯一的問題是人們的期望太大，要求太苛。

六十多年來，要發現一種化合物都失敗了。把在試驗管中可以殺滅結核菌的化合物注射在染有結核病的荷蘭信身上，一次又一次都證明無效。大約十年前亨和費爾門兩醫師，海友醫院發現一種酮硫化合物的微生物叫作「普羅民」(Promin)，其功效爲以前任何藥物所沒有的：在患着重病的荷蘭信體內殺死了結核菌。但「普羅民」和其同類的「普羅米索」(Promizole)和「戴亞松」(Diasone)在人體內却得不到其預期的效驗。

在一九四四年一月，紐西農事試驗站細菌學專家章克曼博士發現了史多美星。這個新的殺菌藥取自普通泥土中的微生物，對一些酮硫化合物和班尼西林所束縛的細菌發生效力。結核菌也是其中之一。

亨夏和費爾門從章克曼處得到了少量的這重新藥，重新做了一整套試驗。他們給荷蘭信以大量的結核菌。照以往情形，這些荷蘭信在幾個月中就會死去。但史多美星遏止了疾病，這些荷蘭信恢復了健康。在以後的試驗中，等到疾病已深纒加以治療，而在這樣情形下，這新藥也顯出效驗。

到一九四四年下半年，海友醫院的醫生們準備用史多美星試驗結核病人。這是一個很危險的事。對於用藥的多少以及其在人身上所起的作用，一無所知。一組患了結核病而已不可治的病人同意使用這寶未知的藥物。這些將死之人，知道他們自己不見得會得到這種藥的好處；但他們的英勇的合作，協助了醫師們決定了用藥量，研究反應，證明史多美星可以安全使用。

在明尼蘇達州各醫院中所選擇的一百個試治病人中，有三十二個是患肺結核的。其他的患着骨關節，輸尿管等等結核症。十二個人患着常常是急性而必死的斑疹結核(結核菌侵入血管)和結核性腦膜炎(結核菌侵入脊髓組織或腦)。

每日這些病人都被注射四次至六次的濃厚棕色的史多美星溶液。在幾個星期內人都患肺病的部有了顯著的發展。熱度減了，咳嗽停止了，瘦弱的病人恢復了健康人的食慾，體重增加。只在深重的病人中，患是已結硬而形成鐵狀物的，沒有得到反應。

最驚人的結果是發現在以前認爲必死的血和腦的結核。在十二個這樣病人中，治活了四個；而且有表明

服務是我們的目的！

地址：中華南路七一號

見科

謹) 拿) 廣) 利)

上海楊氏化學治療研究所榮譽出品
十全大補 胖得榮 老幼咸宜

Pantramine

(Essential amino acid Mixtures)

生血 健胃 強肝 補肺 長腦 豐肌

包裝：針劑 片劑 粉劑 液劑

貴州全省總經理 益華大藥房

貴陽正山路24號
電報掛號8137

各大藥房均有出售

治療較早，結果可能纔好的象徵。

這是一個令人興奮的證明。但還有一些主要問題沒有解答：為什麼史多美星對一種結核症有效而對另一種則無效？在許多病人中所收得的驚人效果會不會是暫時的，長久的或永久的？

肺結核是一種奇怪的病。即使在病菌破壞肺組織時，暫時也存在着強烈的治療趨勢。在一個階段中，整個過程是破壞組織的細菌和體內康復能力之間的一個比賽。臥床休息，尤其是患病的早期，再加上人工氣胸之類的治療法可以大大增加體內的保衛能力。

史多美星似乎並不殺菌，但能暫時停止細菌的活動，使身體內的保衛能力取得優勢。它如何取得這樣巧妙的平衡還不知道。但梅友醫院試驗的結果實令人鼓舞，繼續的臨床試驗確有擴大必要。

美國陸軍，海軍，退伍軍人醫院中有許多結核病人。在一九四七年上半年，挑選了九百個病人，分在二十二個醫院中成立試驗小組。初步的觀察證實了梅友醫院的試驗。在一百二十日治療期的最初二週內，熱度被低，病人咳嗽次數減少，體重增加，感覺舒服。這藥也有繼發性反應——頭暈、耳鳴、耳聾、皮膚斑疹；但只有病人的百分之八中，其反應嚴重而必需停止或放棄治療。

在一九四七年五月，美國的一些最著名的結核病專家集會研究最初一百五十七個病人治療的結果。在三天之中，他們坐在透光燈前檢視治療前後所攝的X光照片——把他們對每一病人檢視所得的結果記在一張不記名的紙上。

結論是在肺結核病中，當患處尚非結硬，仍在發炎或進展期中時，史多美星的效力最好。在被檢視的這種病人中，百分之八十一的患處消失了，或縮小了，或變得較硬。大部份醫師同意，單靠一百二十天的臥床休息不會得到這樣的果。同時，他們發現，當肺的患處已形成纖維組織或厚壁空洞時，史多美星的效力很小或甚至沒有效力。

醫師們發現了這個治療方法的一大缺點。他們研究從已治療六十至九十日的病人身上所取得的培養基，研究者們發現細菌對這個藥會養成強烈的抵抗力，這即是說

，一旦病人體內的細菌已成為力可抗藥，則史多美星的注射則不會再發生效力。並且，這種抗藥力強的細菌可能傳染給別人一種抗拒史多美星的結核症。

青黴菌素之進化

潤原

青黴菌素 (Penicillin) 之發明不過是一個很短促的時間，但其進展則一日千里，為新發明藥物中進展最速而結果最美滿者。當二次大戰進行中，為防止前方將士負傷之潰瘍，青黴菌素應運而生，減少危亡，厥功至偉，當青黴菌素問世之初，其製成之藥類不外鈉鹽，鉀鹽及鈣鹽，因不能耐濕，易失藥效，經售者每苦於保藏困難，不久乃經化學方法之再四分折，加以精製，乃有青黴菌素庚 (Penicillin G) 結晶性耐濕純品之問世，在使用上及儲運上均獲得美滿之結果，但因青黴菌素之水劑注射入體後，吸收及排除均極為迅速，其藥效最多只能維持四小時左右，故必需每日夜連續注射，病人既感針刀之痛，而醫師亦感麻煩，而金錢之消耗，尤令病者加重負擔，故尚未達理想之境，研究者針對此點，繼續研究，又有改進，第一步為青黴菌素之乳劑，乃以青黴菌素之適量水溶液和乳化劑優美琴 (Emulgea) 混和乳劑注射，可使藥效停留入身內之時間延長十二小時至二十四小時，此種 Emulgea 成份為花生油，白明膠及膽固醇 (Cholesterol) 第二步為油膠劑，乃以乾燥之青黴菌素粉或晶體，三十萬單位，混入花生油黃臘中，可分固體及溶狀，前者注射時必需加熱使之溶化，後者如在室溫 43.5°C 以下為黏性之液體，尚易注射，其混和之技術除粉狀晶體不同外，有粗粒細粒之分，經多方之實際試驗，以粗粒晶性青黴菌素混和於液之油狀中為最切實用，本品注射後能於二十四小時內在血液中維持百分之七十之總注射量。第三步為都拉西林，Duracillin 第一二步雖已達延長藥效之目的，但尚有不少缺點，1937年抄，有都拉西林研究之報告，本品為普羅卡因 (Procain) 與青黴菌素庚之混合物，其中普羅卡因有二重功效，1. 延長藥效，2. 局部止痛，每三十萬單位青黴菌素含有 125mgm 普羅卡因，使其混懸於胡麻油一公撮中，經臨床報告，肌肉注射二十四小時內能維持血中有效

治療皮膚疾病之最佳製劑

華安配尼西林油膏

分量準確 功效神速

貴州全省總經理 公信藥房

貴陽正山路二五號

電報掛號八一三五

經售中西良藥

貴陽大正山街

威達藥廠出品

威達白松糖漿 止咳保肺 香味可口

總經銷處西南大藥房 貴陽中華南路 電話一八九 電報掛號六〇〇七 通義分銷處：華南大藥房

貴陽藥房

- 力大 中華南路
- 大大 正山街 電話8086
- 大大 都司路 電話3360
- 大大 市府路口
- 大大 大十字 電話9131
- 大大 中華南路
- 大大 中華南路 電話3104
- 大大 中央商場 電話1135
- 大大 中山東路 電話0695
- 大大 中山東路 電話8575
- 大大 正山路
- 大大 正山路 電話8135
- 大大 中華南路 電話5123
- 大大 中華南路 電話0083
- 大大 中華中路
- 大大 中華南路 電話4448
- 大大 中華南路 電話3007
- 大大 中華中路
- 大大 中華南路 電話0482
- 大大 第一商場
- 大大 中華中路 電話6002

痰症者佔十分之九，二十七小時佔十分之四，三十小時佔十分之三。本品不可作靜脈注射，又對於一歲以下兒童注射時需特別慎重，因其中含普羅卡因也。第四步為弗羅希林 (Flocillin)，在1948年春，醫界使用都拉西林後，使青黴菌素在人體中的殺菌力更為持久，現在更有理想的弗羅希林製出，係青黴菌素之普羅卡因鹽混於水及花生油中，較以前每日注射一次或一次以上更形進步，因本品祇須每三日或四日注射一次或數次，從實用觀點說，弗羅希林為青黴菌素發明後之最大成功，例如用弗羅希林一針即可治愈肺炎，五針可撲滅梅毒病原菌。本品以鉛鹽為媒介可使排洩緩慢，在某些例子中注射後三天以至四天血液裏仍可發現它的遺留物，每次注射量為三十萬單位，無疑的，弗羅希林的發明，是解決了青黴菌素排洩太快的疑難。

從上面的報導中看來，可見青黴菌素之突飛猛進，無以復加，雖然弗羅希林，已可解排洩太快的疑難，而且保有都拉西林的優點，不過物雖美而價不廉，假使認為青黴菌素的研究已達登峯造極的地步，進一步的問題是如何大量生產，減低成本，使經濟落後的國家，每個平民都有享受的機會，應是科學家今後重大的責任。

簡訊一東

本市藥房，今又新增東南一家，業已於月前營業，地址市府路。
 廣州貴賓善藥房四種良藥，頃委託公達藥房為貴州全省總經銷處。
 前五洲藥房經理孫文星先生，為同業先進，今蒙威達藥廠聘請來筑主持廠務云。
 上月十二日本會平劇團於商人節舉行彩排特於上午九時在中央茶廳茶話商討應進行事宜。
 同日下午廣東培基藥行歡迎同業於衛生園。
 上月十二日市府舉辦商業團體幹部講習班，本會派卜鈞、鄧邦、周康兩君前往參加，學期六年期云。
 西南藥房經理丁榮祖於上月初赴滬公幹，大約一月後返筑云。

編後記

上一期雜誌印刷廠改換鉛字。又值中秋節，因之出版延期，十分抱歉。
 這一期我們發表了一篇「神藥史多美星」這是一篇報告性的文章。不無參考之處。
 蓋尼西林的進步，真是一日千里，我們抱着無限的希望，來迎接這進化，有一天，大量生產，成本減低更是病者的未來福音。

- 東安 大十字 電話5171
- 東安 市府路
- 東安 大十字 電話8375
- 東安 漢和路 電話0063
- 東安 正山路 電話4353
- 東安 中華南路 電話2397
- 東安 正山路 電話8137
- 東安 富水中路
- 東安 富水中路
- 東安 中華南路 電話3864
- 東安 合眾路
- 東安 大十字 電話9735
- 東安 正山街
- 東安 第一商場
- 東安 黔靈西路
- 東安 中華南路 電話9876
- 東安 中華南路
- 東安 正山街 電話2609
- 東安 中華南路 電話3824
- 東安 中華南路
- 東安 中華南路 電話9700
- 東安 一商場

新洲大藥房

◀服務週到▶

特設郵購部

◀歡迎賜顧▶

電話 9876 電話 752號 地址：中華南路二三四號驛獅路口

貴陽門市藥價

卅七年十月一日
當日為準★單位金元

品名	單位	售價
青微菌素	支	2.20
十萬盤針	支	4.20
廿萬盤針	支	1.20
五萬盤片	片	.70
二萬盤片	片	1.20
中心盤尼青	支	.80
獅牌盤尼青	支	.80
磺胺	支	.03
萊弗里邁片0.3	片	.04
萊弗里邁片0.5	片	.25
萊弗里邁粉5gm	包	.06
萊弗里拍雷丁片	片	.06
萊弗里坐坐	片	.14
萊弗里地亞淨片	片	.07
萊弗里匡乃定	片	.95
美九一針0.3	支	1.10
美九一針0.45	支	1.20
美九一針0.6	支	1.30
美九一針0.75	支	2.00
肌肉九一四針	支	5.20
醋柳酸	磅	1.70
柳酸	磅	5.60
柳脂酸(國)	磅	2.80
酒精	磅	.40
次炭酸鈉	磅	17.00
硼砂	磅	1.70
乳酸鈣(國)	磅	2.50
甘汞	兩	1.10
甘汞仿	兩	9.60
樟腦塊	磅	6.00
葡萄糖粉	磅	8.00
麻醉依打	兩	9.60
依打雷	兩	12.00
聚角流膏	磅	14.50
甘油(美)	磅	3.50
甘油(國)	磅	2.00
伊克度	磅	6.00
伊克度	磅	.90
碘片	磅	17.00
碘仿(片狀)	兩	2.00
水蘇兒	磅	.35
硫酸鎂	磅	.24
氯化鎂	磅	7.50
紅汞(國)	兩	4.00
鯊魚肝油	兩	2.30
蓖麻油(美)	兩	4.50
蓖麻油(國)	兩	3.30
非乃昔丁	磅	12.30
溴化鉀	磅	3.50
氯化鉀	磅	2.50
過錳酸鉀	磅	5.00
蛋白銀	兩	.80
小蘇打	磅	.65
碳酸鈉	磅	1.00
氯化鈉(國)	磅	1.40
柳酸鈉	磅	7.00
昇華硫黃	磅	.40
黃凡士林	磅	1.00
白凡士林	磅	1.40
蘇素粉	磅	.80

阿司匹林0.3	千	6.00
阿司匹林0.5	千	8.00
棕色片	千	2.00
加司加拉片	千	.03
乳酸鈣片0.3	千	3.00
麻黃素片	千	1.50
奎甯片0.3BK	片	.07
奎甯片0.12BK	片	.05
奎甯片0.12VK	片	.02
蘇打片	千	.65
維生素類		
ABDG高位	瓶	10.00
ABDG低位	瓶	7.50
六種維丸	瓶	5.00
九種維丸	瓶	3.00
廿一種維丸	瓶	5.00
維生素B針	合	2.00
維B片1mgm	百	.40
維B片5mgm	百	1.50
維C片25mgm	百	1.00
維C針	合	3.00
維K針	合	5.00
維K片2mgm	百	4.00
維E丸	瓶	7.00
雅		
奧利多爾50cc	瓶	16.00
拜		
阿司匹林片	片	.18
吉利西佛	瓶	3.00
藥性藥水	瓶	.50
阿葛納	合	8.00
阿葛納	合	8.00
可和	瓶	1.00
可拉	瓶	1.30
可拉	支	2.00
愛爾邦片	片	.50
葡萄糖	支	9.00
倍他連	支	.80
西維令	支	1.00
葡糖鈣針5cc	瓶	8.00
葡糖鈣針30cc	瓶	8.00
葡糖鈣針5cc	瓶	1.80
肝膏丸84S	瓶	20.00
肝精針2u10cc	瓶	7.00
阿的平片	百	1.40
力		
葉酸片	管	25.00
梅白克		
亞散地拉針	支	1.00
酒汞利lcc	支	.70
派		
阿路芬丸	瓶	7.00
合力護腦油10cc	瓶	6.50
複方帕勒託	瓶	12.00
催生針lcc	支	1.39
羅氏		
地加令水15cc	瓶	12.00
樂敷食丁針	支	24.00
散利痛片	片	.50
山德氏		
山德氏鈣針10cc	盒	12.00
山德氏鈣片	支	8.00
先靈(英)		
阿陀方片	片	.28
阿陀方耐而	支	2.50

凡拉蒙片	片	.28
施寶支	支	1.40
銀磷針	支	1.40
魚肝油精丸50s	瓶	4.50
乃弗安而10cc	瓶	6.50
乃弗安而50cc	瓶	20.00
華		
安那蘇	盒	1.50
鈣鈉鎂20s	叮	3.00
溫司樂普		
阿的平片	百	1.50
五洲		
人造自來血	大瓶	2.50
海利多魚精油10cc	瓶	3.00
麥精魚肝油	大瓶	3.50
乳白魚肝油	小瓶	3.60
麥液止咳露	小瓶	.70
中		
補鈣片100s	瓶	3.00
維C片100s	瓶	5.00
維B片	瓶	3.00
絡通	瓶	6.00
咳糖	盒	.60
天		
濟去病48.S	盒	1.30
濟去病120s	盒	1.70
中		
艾羅補腦汁	大瓶	3.40
艾羅補腦汁	小瓶	1.40
艾羅補腦汁	小瓶	.30
白帶片	盒	1.30
中		
人丹60	盒	.18
虎眼	瓶	.20
中		
哈爾士藥酒	盒	30
哈爾士藥酒	瓶	2.00
中		
概紅命針	支	.35
生		
葡萄糖針50%	盒	1.30
氯化鈣針	盒	.50
正		
什康福多	大瓶	8.00
什康福多	小瓶	4.50
康福麥乳糖	瓶	1.50
永安		
萬金油	合	.37
八卦丹	包	.37
頭痛粉	包	.28
安		
安慶賜保命	盒	6.50
安慶眼藥水	瓶	.30
良		
強身健體丸	合	.40
療帶丸	盒	.50
怡		
葡萄糖針50%	盒	4.00
消炎針3cc	盒	2.00
科		
沃古林眼藥	瓶	.45
唐拾		
久咳丸	瓶	1.50
癩疾丸	支	.30
痔積散	支	.15
幸原氏		
自己片	瓶	1.00

清導丸	瓶	1.00
紅色補丸	瓶	1.50
如益膏	盒	1.20
兜安氏		
大藥膏	盒	2.50
小藥膏	盒	1.50
止咳片	瓶	1.00
第威德		
大補腎丸	瓶	7.00
百舒膏	瓶	1.80
信		
維他賜保命針	盒	8.00
維他賜保命片	盒	9.00
食母生片3000	瓶	3.00
海		
安納加針	盒	1.80
華		
三多星	包	.10
阿滴平膏	盒	.20
阿滴平水	盒	.25
華德		
五分鐘胃粉	包	.18
澤立淨水	瓶	.25
新		
安的亞平針	盒	4.00
寶青泰片300s	瓶	3.00
康福那心針	合	1.80
福白龍針	合	3.00
發		
蓋世英雄針	合	4.00
蓋世英雄片	合	3.50
蓋世英雄汁	合	3.20
威		
威達白松糖漿	瓶	.45
濟聚水	瓶	.05
普通成藥		
安坐白松糖漿	瓶	.80
鵝鵝藥	合	1.30
小兒安	合	.70
何濟公止痛散	包	.08
疥癬散	包	.08
樂克氏癩藥水	瓶	.20
十靈丹	包	.15
黃寶善各藥	包	.08
燕窩生補丸	瓶	2.30
肝素片200s	瓶	2.00
萬靈紅膏藥	包	.10
針		
汔水	支	.02
柳酸銀針	支	.20
麥角針	盒	1.50
奎甯針	盒	2.00
麻黃素針	盒	2.50
清血針10s	盒	3.50
食鹽水500cc	盒	1.40
衛生材料		
棉花(國)	磅	1.80
棉花(美)	磅	4.00
紗布(國)	磅	3.60
紗布(美)	磅	3.00
膠布5d	磅	14.00
醫療器械		
B.C.針頭(國)	只	1.00
B.D.針頭	只	1.30
聽音器筒	共	3.00
滴管	支	.04
口表	支	4.00
普	支	.40

歡迎指導
接受批評

新洲大藥房

貴陽市新藥商業同業公會主編

第十六期

郵購部

貴陽藥訊

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址全國西路76號

願迎歡迎到發
地址貴陽南路
二四三號
電報掛號9876
電 759號

民國三十七年五月十五日

良濟大藥房敬告同業啓事

本藥房發行的 **男用 强身健體丸** 和 **女用 療帶丸** 其功效之確實與售價之低廉，可以說在國產藥品中夠得上資格。否則那裏有這許多銷路呢？這是明眼人都見到的事實。前因供不應求，以致未能大量供應，殊深抱歉。現經積極擴充設備，增加生產，並且將滇緬區的銷路另在昆明設立分廠製造，專門供應，所以現在把以前那個支配辦法暫行停止，希望同業能廣為推銷，一方面是為着提倡國產藥品盡了國人應盡的責任，一方面是能在本業市場上介紹給顧客一些有效而便宜的藥品，再方面因着批發的優待亦可聊圖一些利潤。不僅如此，我們更希望全國同業大家能聯繫起來，為着國家社會多盡一些力量，所以我們認為這種代為推銷是初步聯繫，若是同業願意推銷，我們竭誠歡迎，在此恭候。

良濟藥房

貴陽中華北路一〇二號 電報掛號：六〇〇二

昆明辦事處

昆明太和街三三〇號 電報掛號：二二七

艾色爾·弗洛萊：

配尼西林拓荒者

一九四一年和一九四二年間的冬天，倫敦依舊是在 弗洛萊博士因為要尋得毒菌傳染的對症藥，又記起了福勒的試驗。於是他便開始了他那和過去完全不同的新研究。最後，他把這新發見的菌類在大量的肉麥表面培養着，結果，他獲得了少量含有這一新藥一配尼西林一的黃褐色粉末。

納粹轟炸的威脅中。整個的歐洲被德國所控制着。某天的夜晚，牛津大學的霍華特·羅爾德·弗洛萊博士從他的實驗室回來，回到他自己的家裏，因為燈火管製的緣故，得上一片漆黑，他也疲倦之至煩悶。

在一九二八年之時，遠隔山外，福勒明博士亦在他倫敦的實驗室中發見過一種菌類。這種菌在他的培養板上，一經發生，便能把四週其他的菌類盡行殺死。以後的試驗又證明它能被應用於傷口治療，而對肌肉組織並無妨害。可惜有十年之久，福勒明博士的發見不曾引起世人的注意。

一九三八年，霍華特·

上海市衛生局晤本供應藥品

(上海五月二十四日通訊) 連日來上海市感傷寒感缺乏，尤以配尼西林及史多美星，病家均感買不到藥品之痛苦，衛生局為解決此種困難，經數次之陳請，已蒙政府批准外匯八萬元(合金元三十二萬元)，擬於日內向香港購史多美星一萬支，粉質配尼西林十萬支，再加運輸及稅捐等，因此每支成本過高限價二成以上。時該局為兼濟本市藥荒，並遵守限價，故將來擬規定平價配售，以應本市急需云。

弗洛萊博士雖然知道配尼西林，發明將能救出第二次世界大戰中數百萬的生命的，但這全賴此藥能有大量的生產，而大量的生產則又

在動物方面的試驗，已經證明着配尼西林確是那種惡毒的球菌的死敵，一年之後，查理士，萊契在人體上作有限制的應用，但因產量稀少，在他能獲得決定性的結果之前，藥物多已告罄。

弗洛萊博士雖然知道配尼西林，發明將能救出第二次世界大戰中數百萬的生命的，但這全賴此藥能有大量的生產，而大量的生產則又

中央大藥房

地址：中華南路七一號

兒科

廣濟利

梅毒化學治療 特效注射新劑

化 治 梅 (PHARSOMIN)

每安瓿含量：0.045或0.0675公分 (功同『馬弗散』MAPHARSEN)

主治：各期梅毒，無論早或晚期，活動性抑潛伏性，先天性或妊娠期，心臟血管型，神經型，肝型或內臟型梅毒，以及梅毒所發生之各種皮膚粘膜炎，瘡癤等疾，短期均可痊癒。對文生氏狹性咽喉炎，回歸熱，鴉司，瘧疾等疾，亦有奇效。而且化治梅之問世，首經動物之試驗，次復臨床實驗，功效確實，尤為無論男女老幼兒童，皆可應用，高祈 諸大名醫，安心採用，撲滅梅毒，無任銘感也。

五洲大藥房貴陽分店 地址：中華南路三一三號 電話：五二二 電報掛號：〇〇六三

願於製藥商之願意加入工作。製藥商們很高興是在生意上的，倘無治療上的確實證明，則他們決不會來參加研究，從事大量製造的。

因此，霍華特·弗洛萊的研究和發明到了一個使他感到萬分苦悶的階段，他現在已能產生着足敷治療上有節制應用的數量了。但誰能去作那治療上的試驗呢，戰時醫生很缺少。於是他便把他的困難告訴了他的夫人瑪利·艾色爾，並且希望她能負起這一項重大的責任來。

艾色爾·弗洛萊和她的丈夫同是畢業於奧大利亞的阿特萊特大學的，她丈夫比她早畢業兩年，配尼西林發明的經過原是為她所熟知的。

弗洛萊博士先和牛津地方的幾個醫院接洽定，請作准許他的夫人把配尼西林作治療上試驗當時被付託於艾色爾之手的配尼西林的分量，在現在看來僅敷 衣的應用而已。但是她把這稀有的貴重藥品，製成溶液，又製成軟膏，謹慎小心地藏放着請了一輪腳踏車，到各個醫院裏去把配尼西林的功績證明給多麼需要它的這個世界看去了。

艾色爾先把配尼西林用之於皮膚的毒菌傳染，使其結果能被詳細觀察到。這些包括着潰瘍，膿瘡以及一切充滿着葡萄狀球菌毒的傷口。配尼西林不但使那些毒菌立刻消滅，並且能使那被侵害的肌膚很快就復元了。

其次，是把配尼西林作肌肉的注射試驗。正在此時，有一婦人因流產而毒菌侵入骨髓且出血過多，生命垂危。艾色爾給他每天兩次的注射，一連六天。果然把她醫治好了。

艾色爾的試驗增加着她的治療的經驗和勇氣。弗洛萊博士實驗室中的有限的產量趕不上她的需要。一天，她遇到一個出生僅兩個月的嬰孩，他患着脊髓炎，他的身體發熱，脊骨已彎曲。她就給他施行連續的配尼西林注射，在五天之內他的體重增加幾磅，六個月之後，紅潤而活潑，脊骨也直了。

接着一連串的試驗，證明配尼西林對於胸膜炎，腦膜炎，心臟內膜炎，敗血症的，還有其他許多病症治療，多能奏效。

一九四二年的九月，艾色爾的「孤軍奮戰」已告了

一個段落。在一八七種病案中配尼西林的應用都得到了成功。肌肉注射，靜脈注射，服食塗敷，包紮等各項施用的技術也都臻於完善。一九四三年初她就向醫學界作了一個報告。

弗洛萊博士早想能使美國的製藥商對配尼西林發生興趣。現在艾色爾的報告，果然使他達到了目的，配尼西林在美國大量地產生着了。

戰爭方酣之際，艾色爾主持着英國最大一個醫院的配尼西林治療，她救治了從諾曼地戰場上歸來的三千毒氣潰爛的傷兵。

現在一個藥房裏面一次所售出的配尼西林也許比艾色爾在一九四二年當時幾個月中所用的還要多哩，這都是一位美麗而樸素的婦女孤軍奮戰之功。

神藥「史多美星」 L.M. Miller

這種珍貴治療反應，可以用減少劑量或減少注射次數的方法予以控制。抗史多美星的現象則是令人相當為難的問題，但去年在聖路易會議的醫師們，在初步試驗視視視像時，却獲得一項很有意義的觀察。在試驗注射期間，史多美星好像是在六十天之內達到它的最高殺菌能力，抗史多美星的現象，或可在短期治療時間內獲知和觀察。即在細菌未能發展至有抵抗力之前，先停止注射。

此外還有一種可能，史多美星如和其他藥品配合使用或可更有效力。國立健康協會的醫師史密斯，曾以史多美星與含硫製劑配合一起使用，以獸類作結核實驗品，發現比單獨使用任何藥劑都具有更強效的效能。梅友醫院的試驗醫師們，更設法研究用史多美星，普羅米索與第三含硫導鹽化合物等三種藥品混在一起。最近紐約貝爾福醫院醫師又用史多美星與普羅米索三種藥混合一起，而成醫治腦膜炎的特效藥，七個幼兒中染的病，會有六個完全復原，且沒有任何新形反應。

醫治結核病特效藥的研究，到今日還沒有全部完成，但直到今日史多美星已成為醫治結核病後與腦神經的結核的良藥。在醫治喉炎與帶帶炎上，它也是極著效驗。治療肺結核時，只有下列幾種症狀能有特效：肺軟

治療皮膚疾病之最佳製劑

華安配尼西林油膏

分量準確 功效神速

貴州全省總經理公信藥房

貴陽正山路二五號 電報掛號八一三五

售中西... 總匯 貴陽 正山街

上海楊氏化學治療研究所榮譽出品
十全大補 胖得榮 老幼咸宜

Pantramine

(Essential amino acid Mixtures)

生血 健胃 強肝 補肺 長腦 豐肌 包裝：針劑 片劑 粉劑 液劑

貴州全省總經理 益華大藥房

貴陽正山路24號
電話掛號8137

各大藥房均有出售

貴陽藥房

- 力大 中華南路
- 大 中正路
- 公 都司路
- 華 電掛3360
- 眾 市府路口
- 元 大十字
- 央 電掛9131
- 南 中華南路
- 亞 電掛8104
- 美 中央商場
- 安 電掛1135
- 信 中山東路
- 達 電掛0095
- 洲 中山東路
- 安 電掛8775
- 寧 正山路
- 南 電掛8135
- 德 中華南路
- 濟 電掛5123
- 安 中華南路
- 電掛0063
- 同 中華中路
- 安 中華南路
- 電掛4448
- 同 中華南路
- 安 電掛8007
- 濟 中華中路
- 電掛0482
- 第一商場
- 安 中華中路
- 濟 電掛8002

肺積水，肺潰腫，及初期的癆瘵症。

近來許多醫師，都認為史多美星之用，對於結核病，只可用作補充靜臥的療治而不能完全代靜臥。再者當肺病尚在初期時候，此藥是否為最妥當的特效藥，現在還不能確定，在初期肺病的療治時一般認為靜臥是最好方法，因此不必用史多美星代靜臥，而有使肺結核菌轉成藥石不治的頑強狀態。如果靜臥不能收效時，最後再用史多美星。

在使用史多美星，還有一項極大危險須要預防，由於以選擇的患者所獲到治療經驗，常用到其他一般人的療治時，不見得就完全適合。結果也許引起惡反應或有害的複雜病况。削減了該藥的信譽，並防礙了它的正常效用。

享譽醫師最近會道：「讓我們再耐心的研究下去。」到了今日，我們還有許多現象不能了解，必須更進一步。我們雖知史多美星的效用，但錯用了引起負面的反效果，當我想它這次應該奏效時，也許相反的竟全無效。不過有一件事卻是千真萬確的：史多美星確是人類有史以來第一次發明出療治結核病的特效藥品。(完)(譯自美國健康雜誌)

編後語

配尼西林現在已成爲臨床治療上一日不可缺之藥物，但其發明經過尚鮮人知，這裏選載了一篇配尼西林的荒者，來增進我們的認識。

瘋犬病是可怕的，被害者如不即時治療，惡運馬上來臨，在貴陽瘋犬病皆有衛生實驗所出品，可說給患者很大的保障。

本期上海通訊，上海衛生局爲解除藥荒，向政府請撥美金八萬元向香港採購，運滬發賣，在貴陽因上海禁止物資出品，致使匯兌嚴格限制，直接赴港採購，更不可能，情形如不改善，藥荒的威脅是不可避免的，希望本市衛生當局仿上海衛生局之先例請款向港採辦來供供應。

- 東 大十字
- 美 電掛5171
- 亞 市附路
- 亞 十大字
- 怡 電掛8375
- 益 漢相路
- 華 電掛0068
- 華 正山路
- 華 電掛4353
- 華 中華南路
- 華 電掛2307
- 華 正山路
- 華 電掛8137
- 華 富水中路
- 華 富水中路
- 華 中華南路
- 華 電掛3364
- 華 合慶路
- 華 大十字
- 華 電掛9755
- 華 正山路
- 華 第一商場
- 華 黔靈西路
- 華 中華南路
- 華 電掛9876
- 華 中華南路
- 華 正山路
- 華 電掛800
- 華 中華南路
- 華 電掛3324
- 華 中華南路
- 華 電掛9700
- 華 第一商場

均樂售房

雙帆牌魚肝油精丸
補肺強身 功效宏偉 經濟實惠 老幼咸宜
貴州全省總經理公達大藥房

黃寶善

退熱散止痛丹

消積散止咳丹

藥房有售

化驗註冊

商標

廣東老藥 著名石良藥 中百發百 藥止本散 神功安妥 藥靈火海 得兩值一 咳止散化 醫兒壯壯 虫除腸腸

五二四〇一話專六〇九行藥善寶黃 貴州全省總經理公達大藥房

中心製藥廠榮譽出品 高血壓新藥

中心絡通片

分單劑複劑二種

詳細說明函索即寄

貴州全省總經理公達大藥房

可怕的瘋犬病

這是最可怕的症象；病者怕冷怕熱，風一吹他臉上，他就顫抖發顫，全身抽搐的在地上打滾，他不能吃東西甚至不能飲水，一聽到「水」的名字就發作上面的症象，逐漸四肢麻痺，蔓延到身體，結果心臟和呼吸氣管都麻痺，這種病假使一經發作，任何醫藥拯救不了，等於判了死刑，一百發作的病人，就會死得一個也不留，在醫史上，假使一個這種病情病人能挨過苦痛日子，還能活着，那是「奇蹟」，這奇蹟也始終未出現一個這病就是「瘋犬症」，它的病源是一種潛伏在神經系的過慮性病氣，它能在所有熱血動物——人，犬，貓，猴，狼，馬，牛，雞，鼠，和兔子等類中都有傳染的可能；病菌從傷中侵入，再從神經進入血液，而患者涎沫裏，也有它的毒素。

最多是被瘋狗咬的，它的潛伏期比任何傳染病都長，最快兩週，普通是三週到六週間，長的可以延至一年到三年，遂復發作。在潛伏期沒有症狀，從被咬後，能否免過發作，假使不經治療，發病的比集齊百之五〇——六〇，依細菌的多少和強弱而決定命運的，一經發作，一個人就算完了。

發作後，先驅期日及傷口重行痛疼。而週圍部分發麻，頭痛，不安，失眠，過一，二日就是過激期，劃光線，聲音冷熱。都有敏感。時常發覺喉嚨的一組肌肉，發生痙攣，因為難管，想吞東西抑制，有時小孩和狗就會咬人，恐水，怕風，由麻痺而歸死亡，過激從三日至一週間。

被瘋犬咬後，在歐洲是用來藥紅的熔鐵去燙，創口，這是出許病毒只侵入神經，不一定有效，中醫用去毒

藥和點眼藥，於是塗擦無用，就誤病的預防機會，害人不淺。

發明消滅瘋病的是法國發明細菌的巴士德，把瘋犬腦中取出病毒注射入兔的延髓，兔死亡後再取出另注入別的兔子，兩到兔子從十二天縮到四天死亡，這樣的病菌從「路(野)毒」成爲「固定毒」並毒注射入皮下，因爲它慣於生活在延髓，不至侵入神經，而在注入病者能生免疫力，在病沒有發作前，把他抑制了。

這預防苗必需在被傳入的三日內，會行注射，它的原則，是在傷口處塗發烟酒精以腐蝕創傷，預防苗是腹部下注射。方法是：一、假使被犬咬，把犬送衛生局檢查，監視其十日，一方面替被咬的人注射七五針，(每天一針)假使狗在十五日內沒有毒的話，就停止注射，有毒則注射一組，共二十四針。二、普通情形，注射一組二十四針(每天一針)，三、並沒有被狗咬可是常和狗接觸，而這狗後來患瘋犬病，或者是看護瘋犬症的，注射七八針，以保安全，假使不甘傷口咬得太深，或是咬了頭部，或是預防針注射太晚，越有相應的保障。

簡訊一束

重慶德洋行代表及二天堂代表來就推銷，並於月初先後收編和同業。

利濟藥行並試驗成富水橋，近遷至省府路五十一號營業。

本會平劇股源完商人節公演，現因不克如期舉行，未能一飽眼福爲憾也。

雙十節，貴州省會各界慶祝紀念大會，於下午九時在六廣門外體育場舉行，本會理事監事多前往參加云。

銷經總省州貴
甯永
房藥大
七五南中貴
號五路華陽

病胃底腹翻翻部口，q，病，步窮失時之打之
除病根胃清酸壓痛胃故奏，主不，效止麻類低
可除去水，重，氣通救十治同胃或痛碎之級市
於病反，心，痛俗退脂酸凡病成驗，破用藥
復於汁，症胃，所，痛肝稱，腸過科現久，服即非
健個年確，難，氣新，激潰多科現久，服即非
康月二能倘，犯，氣新，激潰多科現久，服即非
內半退能寒，服，飯痛老底瘍，多科現久，服即非
霍年速如氣悶後，胃斷諸胃精最代胎病或雜可小
然老激法，胸胸病報症清品進無漸暫怕索

病胃痛胃
藥良一第根斷底激
病去痛

讀和是我們的態度！
歡迎指導
接受批評

顧客是我們的良友！

聖藥

(貨)
(實)
州廣
行藥
成○

新洲大藥房

貴陽市新藥商業同業公會主編

第十七期

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

郵購部

服務週到歡迎賜顧

地址中華南路

二四三號

電報掛號9876

電話752號

貴陽藥訊

民國三十七年十一月一日

梅毒化學治療特效注射新劑

化治梅 (PHARSOMIN)

每安瓿含量：0.045或0.0675公分(功同「馬弗散」MAPHARSEN)

主治：各期梅毒，無論早期或晚期，活動性抑潛伏性，先天性或妊娠期，心臟血管型，神經型，肝型或內臟型梅毒，以及梅毒所發生之各種皮膚粘膜，骨髓等疾，短期均可痊癒。對文生氏狹性咽喉炎，回歸熱，鴉司，瘧疾等疾，亦有奇效。而且化治梅之問世，首經動物之試驗，次復臨床實驗，其功效確實，尤以無論男女嬰孩兒童，皆可應用，尚祈 諸大名醫，安心採用，撲滅梅毒，無任銘感也。

五洲大藥房貴陽分店 地址：中華南路三一三號 電話：五二二 電報掛號：〇〇六三

什麼是藥學

片愚

藥之為用，有史可稽者，約四千年之久(見Lowall氏著Four thousand year's history of Pharmacy)藥在中國，首自神農，其史尤長，但藥成了學，成了科學，是較遲的事；還算一種新的科學，在中國尤多新穎因此執一入而頌之曰：「何為藥學」；他或說目結舌，無所解答，或解答的「鹽醋不對馬嘴」笑話百出。

本年上海五月二十日匯報，天津五月二十六日大公報載醫學教育委員會開會時，主席劉瑞珩先生對：藥學只是「配方」而已矣，經劉先生的解釋說：十年後的今天，藥學進步了，不講是配方了，於是藥學教育制度問題，始得平過，作者於三十五年二月二十五日在渝赴教育委員會之醫學教育復員會，討論醫學衛生教育復員問題時，林可勝先生亦言：「藥學教育，根本不需要，醫配方工作，可用護士代替之」。作者以藥學之高尚及其演進之現狀，國立藥學專科學校始幸而保存，並通過復員計劃中，為國立藥專設立一個實驗工廠，劉林二先生是醫學界權威，對於藥學，尚不十分明瞭，其他非專家們，更可想見了。

其實也不難，每一種科學都是隨時代演進，藥學的進步是當然的。拿着千年前的定義，解釋現代科學，當然是一言百出了。譬如：藥，原意是黑土與秘密，現在我們不能說此藥是黑土與秘密了，藥學是下乘理法既等進化而成，故古人巫醫並稱，雖然現在中國的醫術未全脫離神巫者，可是我們絕對不能稱醫學是巫術，醫生是理髮匠了。

一、藥學不是醫學——醫藥不分，一般人如此，醫生亦然，故常將藥視為醫之一部份或附屬品，納於醫之範圍內或勢力下，用醫生來主持藥政與藥學教育，這是中國藥學不發達原因之一，不錯，醫科課程中如生理學

，藥理學，生化學，細菌學等，醫科學生必習，但這些課程不能代表整個的醫學，藥科學生習後，決不算是醫生，好像醫科學生，也要習點藥物學處方學等，決不能僅僅你記幾個藥方，就算是藥學，藥師，藥學家。醫生學藥物的目的，是在應用開藥方，良醫會「對症下藥」，譬如你鬧肚子，他就給你瀉苦，(即硫酸鎂，醫生稱之為瀉苦)患瘧疾用奎寧，發燒則用阿司匹林，假如你要問一位醫生，甚麼是阿司匹林，它的成份如何，含有什麼雜質？這些雜質中那幾種不準含有？含之有何危險？何法鑑定，何法除掉，你問奎寧是什麼東西，有法合成否？應節子(Atebrine)撲滅母星(Plasmodium)殺菌定(Pidurine)糖拉羅(Aralene)等藥之治療性與奎寧有何不同？何故較優，其治療性與它的化學構造有何關係？十之九解答不出的，解答這些問題的，是藥師，是製藥的人們，故藥學不是藥學，同樣，藥學也不是醫學，就兩者之目的言，同是「救世濟人」，給人解除痛苦，謀人類之幸福，但是一個醫生往往為了救人，要用錐頭，挖眼，剖腹等手術，使病人感覺到醫生是兇惡的，殘酷的，是人類劊子手，反之，藥學家為了救人，心地是慈祥的，方法是溫和的，不用錐挖割，却發明了麻醉劑，讓病人雖在殘酷的醫生手術下，施行錐挖割而不覺痛苦，真是慈祥的菩薩啊！醫生雖然會使用麻醉，而動了錐挖割等手術，可是你問他麻醉藥與痛苦與麻醉劑性，其被吸收與排泄之迅速，與麻醉品優劣及用量有何關係？麻醉能力之強弱與它分子構造何關係？如何辨別麻醉藥品之真偽？是不是起了變化，起變化後用之有何危險？醫生們還是不能解答，故就「藥」而言，藥學家是發明新藥，創造新藥的，而醫生是用藥的發明。「藥」是「學」用「藥」是「術」，故曰

中心製藥廠榮譽出品

利

上海楊氏化學治療研究所榮譽出品

十全大補 胖得榮 老幼咸宜

Pantramine

(Essential amino acid Mixture)

生血 健胃 強肝 補肺 養腦 豐肌 包裝：針劑 片劑 粉劑 液劑

貴州全省總經理 益華大藥房

貴陽正山路24號
電報掛號S137

各大藥房均有出售

醫術高明」「藥品靈效」，再就重要性言之，遇有急病時，有醫無藥，則醫生就束手無策了，醫與藥可以互助合作，但醫不是藥，藥也不是醫。二者各有其獨立性，而不可混。

二、藥學不是配方——科學與藥學有密切關係，藥劑學與調劑學，前者是討論如何製造優良的丸散膏丹，而後者是按照各種方單，尤其醫生開示的藥方，而與以適宜的調劑製成配合，但藥學進步了，藥劑學與調劑學也隨着而進步，因之藥師們不難限於藥房製劑，而進入了丸散膏丹安插等之工業化，要成噸的製造丸散膏丹，要以萬為單位的，製造藥劑調劑能救人類之死亡，保民族之健康，建立科學化的與時代並進的藥廠，這是藥師的任務，丸散膏丹的成分何種為最適宜而治病最有效力？質的問題，量的問題，必須試驗研究，始可應用，就質來說，原料之質最精之質，都十分重要，原料之質欠佳，成品之質必劣，效力必弱，又質雖佳而量不足，亦不足言治病效力，作者曾在成都搜集到二十種藥印拿試驗結果，含有毒者只有一種，而且量還不足，又四十餘種丸散，七之八九，又含有毒者，何危險？也試驗了香港其廠出品磺胺酸(Sulfanilamide)藥片，結果各片中之含量不等，故效力不一。化驗成藥的質與量，也是藥師的責任，再拿調劑學來講，亦極重要，一般醫生們，對於藥性，都欠研究，往往開的方，中所列之劑量，發生過少或過多之弊，若其有幾一二種具有劇毒之藥物一有錯誤，貽禍甚烈，像這類問題很多，又藥之相對性，有些醫生們或對藥的化學是一知半解，常有醫生將相對性的藥物，列入於一方單中這等服藥的結果，不是失掉效力，就是生出惡果，新正藥生的藥方，又是藥師們的職務。由此說來，藥學只是配方嗎？

三、藥學不是本草——有一般真明其理的藥人先生，將藥學視為本草，他們素日迷信本草，現在又看見了蘇黃誠，當歸精的效力，於是就認為藥學是中國數千年來經驗而得之良藥是國粹應該保存，是藥類之神，草中之仙，要發展本草，向全世界宣揚中國藥之古老，中國藥之文明，因此認為藥學惟一之職務，是研究本草，據云，曾有人主張國立藥學專科學校永久地址，設立四川

(不復員)，惟一的理由，也是認為川藥就是藥學，所謂特效藥研究等等，還脫不了過於信仰本草之意識，本草的問題，我們不能一筆抹殺盡淨，必須用科學方法研究證明後始能決定某種國藥有效與否，決不可迷信，科學是反對迷信的，學藥學的人們，當本科學精神，用科學方法來處理與研究國藥，研究之道厥為一、調查採集，調查藥材類與產量，搜集各種藥草標本，俾便鑑定。二、鑑定與分類，中國藥名複雜，有一藥數名，有數藥一名，常致錯誤，故必鑑定其種別，科，屬，統一名稱，齊一種類，然後送法裁培，考察其適宜之土壤氣候。三、藥理實驗，繼之則用藥理方法，試驗其效用，及含有有效成份之部份如根，莖，葉，花，果等。四、化學研究，效力測定之後，用切片方法製成薄片即加適宜之試藥，利用反應，檢知其為何種化合物，即顯微分析法(Microscopic analysis)這就是藥學課程中的藥理與生藥學，藥學不僅研究草藥，它也隨藥學科學而進步了，現代生藥學包括着血清，疫苗，細菌微生物如青黴素(Penicillin)鏈黴素(Streptomycin)與夫維他命(Vitamine)激素素(Hormone)等，變成很複雜的學科了，單獨生藥學一科，不能算是藥學，因為生藥學研究漸底了，也只是了解藥的種類效力等，這些天然藥物中含有有效成分為量極微，不能解決藥學為全人類謀幸福之整個問題。

四、藥學不是化學——化學與藥學有着極密切的關係，古時化學與藥學不分家，似乎是人所共曉的，英國的藥商現在還懸掛着化學師(Chemist)的招牌，藥科畢業的學生，學位也以藥師(Ph.e.)稱之，一種化學上的藥師(Cheical)往往也可用作藥物的治病，在法國最著名的化學家們，有些也同時是藥師(Pharmacist)學家，這都是表明了化學與藥學的關係密切，藥科的學生，幾乎要習化學系全課程，如無機，有機，分析，理論，工業等。另外如藥物化學，合成藥物，藥物鑑定，裁判化學，衛生化學，生化學，植化學，臟器化學，學調劑中之配伍禁忌等課程，都是要借重化學，提煉生藥，發明新藥，製造新藥，研究新藥等，還是要借重化學，但是我們不能說藥學就是化學，因為化是的是範圍是一，而藥學却劃出了化學範圍：包括調

治療皮膚疾病之最佳製劑

華安配尼西林油膏

分量準確 功效神迅

貴州全省總經理 公信藥房

貴陽正山路二五號 電報掛號八一三五

經售中西良藥 貴陽：正山街

威達藥廠出品

威達白松糖漿 止咳保肺 香味可口

總經銷處西南大藥房 貴陽中華南路 電話一八九 電報掛號六〇〇七 進貨分銷處：華南大藥房

貴陽藥房

- 力大 中華南路
- 天中 正山街 電話3086
- 大大 都司路 電話3360
- 大華 市府路口
- 大元 天十字 電話0134
- 中元 中華南路
- 中元 中華南路 電話3104
- 中元 中央商場 電話1135
- 中元 中山東路 電話0095
- 中元 中山東路 電話575
- 中元 正山路
- 中元 正山路 電話8133
- 中元 中華南路 電話5123
- 中元 中華南路 電話0063
- 中元 中華中路
- 中元 中華南路 電話4448
- 中元 中華南路 電話6007
- 中元 中華中路
- 中元 中華南路 電話0433
- 中元 第一商場
- 中元 中華中路 電話6002

劑學，調劑學，生藥學，藥理學，細菌學等。因此我們的結論是：

藥學是為全世界人類謀最大幸福的一種獨立科學它不是醫學，不是配方，不是本草，不學化學，它的研究範圍：

- 一、全部化學課程，除無機，有機，分析，理論，工化等科外，尚有藥化，生理，補化，衛生化學，裁判化學，藥物檢定等。
- 二、藥用植物學，植物分類學，生藥學，生藥菌織學，細菌學，血清疫苗，維他命勞動法等。
- 三、一部分的醫學課程，如生理藥學，理學，免疫學等。
- 四、工業化學之一部份，如藥品工業化學，製劑工業，化學工程，物理，數學，工廠管理等。
- 五、其他如商標學，經濟學，會計學，商業心理等

藥師的任務是：

- 一、研究發明與製造新藥。
- 二、檢定製藥原料及成品之質與量。
- 三、研究實驗藥物之效用。
- 四、糾正醫生的錯誤，免致貽害於人。
- 五、使藥物大眾化，軍民化，達到健康是人類特權之鵠的。

藥師的神聖目的，不是發財賺錢，發財的藥師，是藥界的罪人，而他的神聖目的，却是為全世界全人類謀最大的幸福。

編後語

在中國藥學教育為什麼不能與醫學教育同時並進，其緣結乃朝野上下對藥學的認識不夠深刻所致，這期選載了一篇「什麼是藥學」，作者薛崗先生，是前國立藥專校長，現任北京大學藥學系教授，對此一問題，有警辟的見解，我們覺得，中國需要進步的醫學，同時也需要進步的藥學。要發達中國的醫藥，必需醫藥兩界攜手合作，尤其是在偏重偏輕不合理的現象下，加強藥學教育是不可不察的，否則，新藥的發明，中國談不上，而一年年的漏卮，統計起來是非常驚人的。

同業介紹，在本刊初發行時。即預備按期介紹的，直到現在還未實行，希望各同業自動供給我們資料以便逐由下期起刊載。

- 東安 大十字 電話5171
- 東安 市府路
- 東安 十大字 電話8575
- 東安 漢相路 電話0068
- 東安 正山路 電話4353
- 東安 中華南路 電話397
- 東安 正山路 電話8137
- 東安 富水中路
- 東安 富水中路
- 東安 中華南路 電話3864
- 東安 合翠路
- 東安 大十字 電話9735
- 東安 正山街
- 東安 第一商場
- 東安 黔靈西路
- 東安 中華南路 電話9878
- 東安 中華南路
- 東安 正山街 電話3800
- 東安 中華南路 電話3824
- 東安 中華南路
- 東安 中華南路 電話9700
- 東安 第一商場

潤 膚 香 乳

能使毛孔緊密細潔 能使皮膚白嫩嬌豔

各大藥房均有出售

貴陽門市藥價		貴陽門市藥價		貴陽門市藥價		貴陽門市藥價		
阿司匹林0.3片	0.04	凡拉蒙片	片	0.50	清導丸	瓶	2.00	
阿司匹林0.5片	0.07	施實寶	支	2.60	紅色補丸	瓶	3.80	
棕色片	4.00	安那蘇	支	2.40	如意膏	盒	2.20	
肌司加拉片	0.04	鈣鐵維	支	3.20	兜安氏	盒	4.50	
乳酸鈣片0.3	0.02	阿的平片	支	3.20	小兜安	盒	3.30	
麻黃素片	0.03	人造自來血	大瓶	4.50	止咳片	瓶	1.90	
奎甯片0.3BK片	0.15	海刺多魚精	10cc瓶	5.50	第成德	瓶	12.60	
奎甯片0.12BK片	0.07	麥精魚肝油	大瓶	5.20	大補腎丸	瓶	12.60	
奎甯片0.12VK片	0.03	乳白魚肝油	小瓶	5.80	百舒膏	瓶	3.90	
蘇打片	0.03	麥液止咳露	小瓶	1.30	維他賜保命針	盒	14.00	
維生素類				信				
ABDG高位	瓶	19.80	阿的平片	支	3.20	維他賜保命片	盒	15.40
A3DG低位	瓶	14.00	人造自來血	大瓶	4.50	食母生片3000	瓶	4.20
六種維丸	瓶	19.80	海刺多魚精	10cc瓶	5.50	安納加針	盒	2.50
九種維丸	瓶	5.80	麥精魚肝油	大瓶	5.20	三多屏	包	0.13
廿一種維丸	瓶	40.40	乳白魚肝油	小瓶	5.80	阿滴平膏	包	0.26
維生素B針5支	合	1.50	麥液止咳露	小瓶	1.30	阿滴平水	包	0.32
維B片1mgm	百	1.00	中	支	4.20	阿滴平水	包	0.32
維B片5mgm	百	2.50	葡鈣片100s	瓶	8.40	五分鐘胃粉	包	0.35
維B片25mgm	百	1.10	維C片100s	瓶	8.40	潔立淨水	包	0.32
維E針	支	4.50	維C片	瓶	12.60	安納加針	盒	2.50
維E針	支	0.30	維C片	瓶	12.60	三多屏	包	0.13
維E丸	瓶	38.00	維E丸	瓶	38.00	阿滴平水	包	0.26
奧利多	瓶	43.00	奧利多	瓶	43.00	阿滴平水	包	0.32
阿司匹林	片	0.04	阿司匹林	片	0.04	五分鐘胃粉	包	0.35
克利西	片	5.20	克利西	片	5.20	潔立淨水	包	0.32
藥特靈	瓶	0.65	藥特靈	瓶	0.65	安納加針	盒	2.50
阿葛滿	針	19.80	阿葛滿	針	19.80	三多屏	包	0.13
阿葛滿新片	針	19.80	阿葛滿新片	針	19.80	阿滴平水	包	0.26
可阿古運針	針	28.00	可阿古運針	針	28.00	阿滴平水	包	0.32
可拉明水10cc	瓶	38.00	可拉明水10cc	瓶	38.00	五分鐘胃粉	包	0.35
可拉明針	支	3.50	可拉明針	支	3.50	潔立淨水	包	0.32
麥爾邦片	支	1.00	麥爾邦片	支	1.00	安納加針	盒	2.50
葡萄糖	支	19.80	葡萄糖	支	19.80	三多屏	包	0.13
倍他連10mg1cc	支	2.00	倍他連10mg1cc	支	2.00	阿滴平水	包	0.26
西佛令100mg3cc	支	3.50	西佛令100mg3cc	支	3.50	阿滴平水	包	0.32
葡萄糖針5cc	瓶	0.30	葡萄糖針5cc	瓶	0.30	五分鐘胃粉	包	0.35
葡萄糖針30cc	瓶	27.00	葡萄糖針30cc	瓶	27.00	潔立淨水	包	0.32
葡萄糖針5cc	瓶	4.50	葡萄糖針5cc	瓶	4.50	安納加針	盒	2.50
肝膏丸84s	瓶	5.50	肝膏丸84s	瓶	5.50	三多屏	包	0.13
肝精針10cc	瓶	27.00	肝精針10cc	瓶	27.00	阿滴平水	包	0.26
阿的平片	支	3.00	阿的平片	支	3.00	阿滴平水	包	0.32
力健	支	45.50	力健	支	45.50	五分鐘胃粉	包	0.35
梅白克	支	1.35	梅白克	支	1.35	潔立淨水	包	0.32
地拉針	支	2.10	地拉針	支	2.10	安納加針	盒	2.50
阿路芬丸	瓶	12.00	阿路芬丸	瓶	12.00	三多屏	包	0.13
力健	支	31.00	力健	支	31.00	阿滴平水	包	0.26
維生針1cc	支	3.00	維生針1cc	支	3.00	阿滴平水	包	0.32
地加令水10cc	瓶	38.40	地加令水10cc	瓶	38.40	五分鐘胃粉	包	0.35
藥散	支	33.00	藥散	支	33.00	潔立淨水	包	0.32
利利痛片	片	0.35	利利痛片	片	0.35	安納加針	盒	2.50
山德氏	支	14.00	山德氏	支	14.00	三多屏	包	0.13
先靈	支	14.00	先靈	支	14.00	阿滴平水	包	0.26
阿陀方片	片	0.50	阿陀方片	片	0.50	阿滴平水	包	0.32
阿陀方耐而	支	4.50	阿陀方耐而	支	4.50	五分鐘胃粉	包	0.35

貴陽市金省總經理公達大藥房

(非賣品)

會址中華南路212號

貴陽世界印刷廠承印

廠址公園西路76號

貴陽市新華商業同業公會

新洲大藥房

郵購部

務週到歡迎賜顧
地址中華南路

◀二四三號▶

電報掛號9876

電話752號

貴陽藥訊

民國三十七年十一月十五日

達威藥廠出品

威達白松糖漿 止咳保肺 香味可口

總經銷處西南大藥房 貴陽中華南路 電話掛號六〇〇七 達威藥廠：華南大藥房

製藥工業應如何發展 陳璞

述在五六年前，許多化學家和有心人士即呼喚中國藥品應該設法自給，這是根據事實的需要。抗戰期內，國外路線次第斷絕，患病沒有藥，對於此事，當然不得不焦急，即勝利以後，資金鉅額外流，亦依然值得吾人特別注意。

伊呼號自呼號，事實上，中國藥品依然需要年年由外國不斷輸入，這當然牽涉到(一)本國專才之缺乏(二)機械和放款利息過高，不能引起資本家經營工業之興味，不過中國人民腦力並不後人，立意培養，數年後，不難人材輩出，而時局之安定，指日可待，為將來計，此時發展工業，仍不失為資金最穩妥之出路，此外，市場與資金亦為經營工業之兩個大問題，然一經研究，亦均可以獲得滿意之答覆。

據海關調查數字，中國每年進口藥品數約為美金八百五十萬元，勝利後一年間，又約為美金三百萬元，這當然不包括私私，及免稅之救濟物資與軍用藥物在內，另據本年四月間，上海藥房及藥廠，兩同業公會共同估計，本年需要自外國輸入之藥品價值，共為美金八百萬元，這數字比較可靠，在當時國際匯率困難，是在極緊縮之原則估計的，如依正常狀況估計，則每年藥品進口總值當在美金一千二百萬之間，如此計算，如與投資者對比，當並不能認為過少，加以中國藥品在逐年發展，藥品之消費，市場之擴大，為當中之事，是市場如何，似不必過分憂慮。

中國有廣大之礦山，蘊藏各種金屬，沿海復可採取碘化物，與溴化物，動植物則除藥材特有者外，且以出產植物藥材著名，而現代合成藥品之主要原料如煤焦油副產品在東北之鞍山與撫順北平之石景山，及河北之石

家莊，均有鋼鐵公司附帶製造，僅鞍山經破壞以後之設備經最近調查，立時開工，每月即可生產，純重一百八十噸，又如製造合宜之碳酸化鈣，就台灣一省計算，電力如此廉賤豐富，如有需要，即可盡量生產，則所謂原料，當亦為不成問題之問題。

且惟中國通都大邑，藥廠林立，尤以上海一埠資產有幾十至百億者，學工人員亦有經過最佳之教育，與訓練者，而其出品仍不外乎各種成藥與藥劑，此其遺憾，固由於商人只圖逐利與勝利到來之未久，尚無暇談及遠大之有經驗之專家，至今未提出可以循序進行之實用方案，政府亦無暇注意一種事業之創始有其必然之困難，其以適當之鼓勵與保護，當亦不無相當關係。

藥品種類萬千，各有其固有特性，與固有用途，非如藥物必求可果腹，糖粉亦可果腹也。解決藥品自給問題，無論化學藥品，生物學製品，或自植物中提出之精油，與價值均各有其重要性，然資金人力，與時間有一定限制，同時並舉，為事實所不可能，此則貴乎預定適宜之步驟與循序進行，照專家估計，現在生物學製品，如疫苗血清有公私設立之製造廠，產量已能供應全國需求，但醫療上最汎用，而現時最無基礎，而一經成功，其利益最優厚可靠之合成藥品，如吾人常用之鹽類收據糖，及撲撲通息，則因其百分之九十以上依賴煤，油副產品為原料，而中國在勝利以前正無大規模可以殊集煤油副產品之煉焦爐，至今仍未生產則當務之急，倘當真過於是以前而論，尙在瀋陽地方拼湊並非特已可專門之機械，無礙不足兩億元流動資金並利用鞍山合成鐵公司出售之笨，從事合成石炭酸之製造，九月底藥後望有出品每月產量，現時計劃不過一至二噸，而

專消會效品注
總中華南路口大華藥房

重慶市圖書館
創刊號no.25