


卷之二
心 肝 脾 肺 小腸 膀胱 胃 大腸



瘍醫大全目錄

卷三

內景全圖

臟腑正面全圖

臟腑背面全圖

心經圖說

小腸圖說

肝經圖說

膽經圖說



脾經圖說

胃經圖說

肺經圖說

大腸經圖說

瘍醫大全卷三

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽

全校

男 櫬燮用和

內景圖說

A detailed anatomical illustration of the human torso, viewed from the front. It features a grid-like pattern of vertical and horizontal lines representing internal structures. Superimposed on this grid are labels for various organs in Chinese characters. Starting from the top center and moving clockwise, the labels are: 心 (Heart), 小腸 (Small Intestine), 肝 (Liver), 胆 (Gallbladder), 大腸 (Large Intestine), 脾 (Spleen), 胃 (Stomach), 肺 (Lung), and 腎 (Kidney). The entire diagram is enclosed within a rectangular border.

醫學全圖


內景全圖

首經圖說


肺經圖說

大腸經圖說


醫學全圖卷三



臟腑正全面圖



全圖 腸腑背



督系

肝系

脾系

肺系節肺

膀

五臟之系皆屬

目心皆屬於心宮神明出焉



心

經曰心者君主之官神明出焉

又曰心者惺也言心氣旺則惺惺而運其神明也

巠言曰心深也言深居高拱相火代之行事也

又曰其合脉也其榮色也開竅於舌

難經曰心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主

藏神

又曰心象尖圓形如蓮蕊其勾有竅多寡不同以導

引天眞之氣下無透竅上通乎舌其有四系以通

四藏心外有赤黃裹脂是爲心包絡心下有膈膜
與春脇周廻相着遮蔽濁氣使不得上薰心肺也
經曰手少陰經心

又曰其經常少血多氣

又曰午時氣血主於心

黃庭經曰人身神名曰心神丹元字守靈

靈樞曰舌者心之官也心病者舌卷短顴赤

又曰心居肺下肝上

又曰心者在天之熱在地爲火在人爲心在時爲夏

在方爲南在色爲赤通竅於舌經曰南方火也萬物所以盛長也又曰藏真通於心心藏血脉之氣也肝木爲母脾土爲子小腸爲腑尅金主血若久視則傷血司藏神其類火其畜羊一作馬其卦離其

性禮其華面其應四時上爲熒惑星其病在脉其音徵徵者止也物盛則止也其數七其臭焦其聲言其氣呵其充血其液汗其味苦外應掌色赤然赤如帛裹朱不欲如赭靈樞曰心應脉皮厚者脉厚脉厚者小腸厚更心主熱熱則傷心病主驚熱

痘主紅斑若憂愁思慮則傷心寒氣勝則病其病
候面赤喜笑心煩掌熱而口乾閉目妄語臍上動
氣若心實則上竄咬牙口乾喜笑身熱汗血而肋
脇膺背痛滿或叫哭而搐若心虛則恍惚多驚憂
煩少色咳嗽舌強腰背酸疼若心絕則搖頭直視
形如烟薰然心絕者一日死平脉則夏旺七十二
日而脉洪緩洪者浮大而散來疾去遲其賊脉則
沉濡而微與面黑亦逆其危脉鈎如操帶鈎

又曰心主夏其日丙丁南方生熱熱生火火生苦苦

生心心者生之本也神之變也爲陽中之太陽通
於夏氣

又曰在變動爲憂在聲爲笑在重爲羽在果爲杏在
菜爲薤

仙經曰丹田有三腦爲髓海上丹田心爲絳宮中丹
田臍下三寸爲下丹田下丹田藏精之府也中丹
田藏神之府也上丹田藏氣之府也

太乙真人曰少思慮養心氣薄滋味養血氣
眞誥曰面者神之庭髮者腦之華心憂則面戚腦減

則髮白

回春曰心者一身之主清淨之府外有包絡以羅之
其中精華之聚萃者名之曰神通陰陽察纖毫無
所紊亂

邵子曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神
主乎其中三才之道也

內經曰太上養神其次養形故養神者必知形之肥
瘦榮衛血氣之盛衰血氣者人之神不可不謹養
也註云神安則壽延神去則形弊故不可不謹養也

卷三
心

父曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生

曜仙曰心者神明之舍中虛不過徑寸而神明居焉事物之滑如理亂夢如涉驚浸或怵惕或懲創或喜怒若思慮一日之間一時之頃徑寸之地炎如火矣若嗜慾一萌卽不善也歸而勿納是與良心競也凡七情六慾之生於心皆然故曰心靜可以

通乎神明事未至而先知是不出戶知天下不窺
牖見天道也蓋心如水之撓久而澄清洞見其底
是謂靈明宜平靜可以固元氣則萬病不生故能
長久若一念既萌神馳於外氣散於內血隨氣行
榮衛昏亂百病相攻皆因心而生也大槩恬養天
君疾病不作此治心之法也

內經曰心藏神神有餘則笑不休神不足則悲

註云心藏

脉脉舍神心氣虛則

悲實則笑不休也

皇甫士安曰心虛則悲悲則憂心實則笑笑則喜

經曰神者精氣之化成也

又曰五臟藏七神

心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志又日脾藏意與智腎藏精與

志是謂

七神

又曰心在志爲喜喜傷心恐勝喜

又曰累喜傷陽

又曰喜怒傷氣

又曰喜怒不節寒暑過度生乃不固

又曰喜則氣緩

益喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣

皇甫謐曰喜發於心而成於肺故過節則二藏俱傷

靈相曰、醫樂者神蕩散而不藏

丹溪曰喜傷心者以恐勝之以怒解之

經曰得神者昌失神者亡

失神者謂失精
神而昏亂者也

靈樞曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣

五藏常
內閑於

上七竅也

又曰五藏不和則七竅七一作九不通六府不和則留結

爲癰

岐伯曰愁憂恐懼則傷心

難經曰憂愁思慮則傷心

又曰邪客使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者爲癲陽氣衰者爲狂

仲景曰心傷者其人勞倦則頭面赤而下重心中痛而自煩發熱膺上跳其脉弦此爲心臟傷所也靈樞曰邪在心則病心痛喜悲時眩仆

又曰心實則胷中痛脇支滿脇下痛膺背肩脾間痛兩臂內痛心虛則胷腹大脇下與腰相引而痛

又曰腎傳之心病筋脉相引而急名曰瘛

經曰心熱者色赤而絡脈溢也

難經曰外證面赤口乾善笑內證脣上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而豌有是者心也無是者非也

入門曰健忘失記驚悸不安心內懊惱不樂皆心血少也

內經曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項一月死眞藏見乃與之期日註曰此心之藏也期

後三十

日內死

又曰病在心愈在長夏長夏不愈甚於冬冬不死持
於春起於夏

又曰心病者愈在戊己戊己不愈加於壬癸壬癸不
死持於甲乙起於丙丁

又曰病者日中慧夜半甚平旦靜

黃帝曰手少陰之脉獨無輸何也岐伯曰少陰者心
脉也心者五藏六府之大主也爲帝主精神之所
舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去
神去則死矣故諸邪正於心者皆在心之包絡包

絡者心主之脉也故少陰無輸也帝曰少陰無輸
心不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其
經於掌後銳骨之端卽神門穴也

直指曰邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄
也其候有三少年氣盛鰥曠矜持強制情慾不自
知覺此泄如瓶之滿而溢者人或有之勿藥可也
心家氣不能主宰或心受熱邪陽氣不取此泄如
瓶之側而出者人多有之其病猶輕合用和平之
劑藏府積弱久虧心不攝念腎不攝精此泄

如藏之罅而出者人少有之其病最重須當大作
補湯

入門曰蓋交感之精常有一點白膜裹藏於腎而元
精以爲此精之本者實在乎心日有所思夜夢而
失之矣宜黃連清心飲

經曰無故而寤脉不至不治自己謂氣暴逆也氣復
則已

皇甫謐曰思雖發於脾而成於心過節則二藏俱傷
經曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流滯而不止

又曰血併於陰氣併於陽故爲驚狂

又曰悸者心跳動也

綱目曰驚者心卒動而不寧也悸者心跳動而怕驚

也

三因曰驚悸因事有所大驚而成者名曰心驚膽懼
病在心膽經其脉大動

又曰可飲停蓄閉於中脘最使人驚悸屬飲家

仲景曰心悸者火懼水也惟腎欺心故爲悸傷寒飲

水多必心下悸

又曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣丹溪曰驚悸者有時而作大槩屬血虛與痰瘦人多是血虛肥人多是痰飲時覺心跳者亦是血虛入門曰驚悸因思慮過度及大驚恐而作甚則心跳欲厥時作時止者乃痰因火動

又曰心膽虛怯觸事易驚延與氣搏變生諸證

直指曰血虛心虛多驚

正傳曰憂愁思慮傷心令人惕然心跳動驚悸不安

醫鑑曰憂愁思慮傷心或勤政勞心以致心神不足

驚悸少睡宜養心湯

又曰勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱宜清心補血湯

綱目曰怔忡心動而不寧也

戴氏曰怔忡者心中躁動不安惕惕然如人將捕者是也多因汲汲富貴戚戚貧賤不遂所願而成也直指曰心虛而痰欬則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志使人有惕惕之狀是爲驚悸心虛而停水則胷中滲漉快快之狀是爲怔忡

正傳曰怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也

入門曰怔忡因驚悸久而成也痰在下火在上

加味溫膽湯

湯加川連梔子當歸貝母

直指曰心下有水氣怔忡水飲爲證頭眩心悸宜五苓散濟生日思慮過度耗傷心血怔忡恍惚宜益榮湯得效曰痰飲蓄於心胃怔忡不已宜茯苓飲子

又曰虛人停飲怔忡宜姜木湯

回春曰心中無血如魚無水怔忡跳動宜四物安神

湯

入門曰心神不定恍惚健忘火不下降時復振跳宜

朱雀丸

怔忡亦曰怔忪與驚悸同看

靈樞曰黃帝問人之善忘者何氣使然岐伯對曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則榮衛留於下久之不以時上故善忘也

內經曰血併與下氣併於上亂而喜忘

丹溪曰健忘之證精神短少者多亦有痰者

戴氏曰健忘者爲事有始無終言談不知首尾此以爲病之名非生成之愚頑不知人事者

入門曰怔忡久則健忘由心脾血少神虧引神歸舍

丹主之

胆星硃砂附子豬心血爲丸梧子大萱草根煎湯送下五十丸

又曰如所稟陰魄不足善忘者宜定志丸開心散

醫鑑曰健忘陟然而忘其事盡心力思量不來也主

心脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由思

慮過多心傷則血耗散神不守舍脾傷則用氣衰

憔而慮愈深二者皆令人事卒然而忘治法必先

卷其心血培其脾土以凝神定智之劑調理之亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六淫七情如此則日漸以安矣

綱目曰心澹澹動者因痰動也謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹謂怕驚而亦動也

舌血謂之舌衄汗孔出血謂之肌衄屬心與肝也

凡驚而動血者屬心

血吐水碗中如半沉半浮者是心血

腫脹水腫有十種之分如氣短不得卧爲心水

經曰背爲陽陽中之陽心也心爲牡藏牡者陽也
金匱真言論曰夏氣病在藏心之應也

經曰喜笑皆屬於心火蓋火得風而焰笑之象也

又曰諸血者皆屬於心

又曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣

又曰諸痛癢瘡皆屬於心

又曰諸躁狂越皆屬於火

又曰諸病腫脹疼酸驚駭皆屬於火

又曰諸熱瞀瘛皆屬於火

又曰諸逆衝上皆屬於火

又曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火

黃帝問曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之
岐伯對曰病爲胎病此得之在母腹中時其母有
所大驚氣上而不下精氣併居故令子發爲癲疾
也

又曰厥成爲癲疾

又曰邪搏陽則爲癲疾

資生曰風眩之病起於心氣不足胃上蓄熱實痰熱

相感而動風風心相亂則昏瞀故謂之風眩
又曰痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒
於地而不知人名曰癲癇

又曰仆倒不省皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也
癲癇者痰邪逆上也痰邪逆上則頭中氣亂頭中
氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識
人而昏眩倒仆也以其病在頭顱故曰癲疾

綱目曰癇有五心曰馬癇肝曰雞癇脾曰牛癇肺曰
羊癇腎曰猪癇以病名狀偶類故爲名其實痰與

火與驚三者而已

又曰癲者異常也平日能言癇則沉默平日不言癲則呻吟甚則僵仆直視心常不樂言語無倫如醉如癡癇則卒然昏倒咬牙作聲吐涎沫不省人事隨後漸醒身熱脈浮爲陽癇身涼脈沉爲陰癇正傳曰凡癲癇仆時口中作聲將省事時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑月厥之類則仆時無聲省時無涎後不再發

入門曰大率多因痰結於心胃間宜開痰鎮心神若

神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清
心除熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下而
愈

大人曰癲小兒曰癇其實一也

內經曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰
生於陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因
暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰治之奈
何岐伯曰奪其食卽已夫食入於陰長氣於陽故
奪其食卽已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者

下氣疾也

又曰多喜曰癲多怒曰狂又曰陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂又曰衣被不歛言語善惡不避親疎此神明之亂也帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛

則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄言也

又曰邪入於陽則狂

難經曰重陽者狂重陰者癲

文曰狂之始發少卧而多起自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也癲疾始發意不樂直視僵仆其脉三部陰陽俱盛者是也

百要曰癲者異常也精神癡呆言語失倫狂妄也輕則自高自是好歌好舞甚則棄衣走而踰垣

上屋又甚則披頭大叫不避水火且欲殺人此痰
火壅盛而然

又曰陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂

又曰陽盛狂狂者欲奔走叫呼陰盛則癲癲者眩倒
不省

綱目曰狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也經有言
狂癲疾者又言癲疾爲狂者是癲狂兼病也

內經曰嘗貴後賤名曰脫營嘗富後貧名曰失精雖
不中邪病從內生身體日減氣虛無精病深無氣

酒酒然時驚病深者以其外耗於衛內奪於榮註云
血爲憂煎氣隨悲減故外耗於衛內奪於榮

是症令人飲食無味神倦

肌瘦

靈樞曰癲疾嘔多沃沫氣下泄不治

又曰癲癇之病乍作乍醒者甦不食癡迷者死

又曰凡癲狂之病若神脫而目瞪如愚癡者不可治

又曰癲疾者疾發如狂死不治

醫鑑曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也驚者恐怖之謂悸者

怔忡之謂驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑

直指曰健忘者心脾二藏血少神虧故也宜養血安神以調之

正傳曰狂爲痰火實盛癲爲心血不足多爲求望高遠不得志者有之癲病獨主乎痰因火動之所作也治法癲宜乎吐狂宜乎下癲則宜乎安神養血兼降痰火

河間曰五志過極皆爲火也蓋氣爲陽而主輕微諸

所動亂勞傷皆爲陽化之火神狂氣亂而爲病熱者多矣

子和曰河間治五志獨得言外之意凡見喜怒悲思恐之證皆以平心火爲主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火二者亦皆以平心火爲主也

丹心

靈樞曰心小則易傷以憂心大則憂不能傷心高則滿於肺惋而善忘難開以言心下則易傷於寒易恐以言心堅則藏安守固心脆則善病消癰熱中

心端正則和利難傷心偏傾則操持不一無守司
也

又曰心病禁溫食熱衣

經曰手少陰氣絕則脉不通故血不流血不流則色
不澤故其黑如漆柴者血先死壬日薦癸日死

仲景曰形體如烟煤直視搖頭者此爲心絕

經曰心絕一日死何以知之肩息回視立死

脈經曰心絕二日死

靈樞曰五藏皆小者苦焦心多憂愁五藏皆大者緩

於事難使以憂五臟皆高者好高舉措五藏皆下者好出人下五藏皆堅者無病五藏皆脆者不離於病五藏皆端正者和利得人心五藏皆偏傾者邪心而善盜不可以爲人平反覆言語也

又曰心爲血之主而肝又爲血之藏是以血出之於心而納之於肝也

經曰主明則下安以此養生則壽主不明則十二官危以此養生則死

又曰心以膻中爲府

經曰十二官皆聽命於心故主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷

又曰火王於夏相於春廢於季夏囚於秋死於冬其王日丙丁王時日中其困日庚辛困時晡時死日

壬癸死時半夜

又曰心俞在脊第五椎傍募在腹上巨闕

又曰南方赤色入通於心開竅於耳

火精之氣其藏神舌爲心之官

當言於舌舌用非竅故云耳也蓋手少陰之絡會於耳中故也

又曰心色赤而中虛離之象也

又曰心氣通於舌舌和則知五味矣

又曰雷氣通於心

又曰背爲陽陽中之陽心也

又曰精氣併於心則喜

又曰心惡熱

又曰血病無多食鹹

又曰久視傷血勞傷心也

又曰損其心者調其榮衛

又曰心熱病額先赤

又曰心熱病先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶
善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬
癸死刺手少陰太陽

又曰心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱

刺手少陰神門

又曰肝移寒於心在脉中肝移熱於心則死

又曰心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀介音
憂甚

刺手少陰神門

又曰心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇音
下赤色病甚

則不可言快胗在口其色赤

又曰心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾
善噫厥氣上則恐

又曰心氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則主脉
痿樞栎音托挈脰縱而不任地也

又曰心病煩悶少氣大熱熱上盪心嘔吐欬逆狂語
汗出如珠多厥其脉當浮今反沉而滑其色當赤
而反黑者死此水尅火也

脈經曰夏心脉欲洪大而散脾脉欲洪而遲緩肺脉

欲洪而浮濶腎脈欲洪而沉滑命門與腎同肝脈
欲洪而引長

又曰心脈搏堅而長當病舌卷不能言其裏而散者
當消渴自己

華佗云肺下右側可見心系系於脊髓下通於腎其
心系有二一則上與肺通一則自心入肺兩大葉
間曲折向後並脊膂細絡相連貫通脈髓而與腎
系相通愚謂四藏之系皆通於心心則通於四藏
之系也交相連輸其血氣滲灌骨髓故五藏有病

先干於心其系上連於肺其別自肺兩葉向後貫脊下腎又自腎而之膀胱與膀胱膜絡並行之於溲溺處也肺之系者上通氣喉其中與心系相通脾之系者自膈中微近左脇居胃之上並胃胞絡及胃脘相連貫膈與心肺相通與膈膜相綴也肝之系自膈下着右脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連腎之系貼脊膂脂膜中兩腎二系相通而下行其上與心系通也

綴音
墜

經曰是動病則嗌乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主

心

又曰所生病者目黃脇痛膕臂內後廉痛厥掌中熱
痛盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人
迎也

又曰苦先入心

又曰心宜食酸

又曰心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃
心之母以生薑補肝如無他證用安神丸主之
又曰心實以甘草瀉之如無他證用瀉心湯

又曰凡心藏得病必先調其肝腎二藏腎者心之鬼
肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏故心病先求
於肝是澄源也五藏有病必先傳其所勝水能制
火則腎邪必傳於心故先制其腎逐其邪診其肝
腎俱和而心自疾則隨其本經虛實而治之

手少陰心引經藥歌

午心麻

黃桂心獨活音梔黃

芩生地

當歸

黃連代赭石紫

石英更有細辛并半

夏熟地

北

五味澤

瀉

同成

晉內外兼用中病

針經曰心脉起足少陰少衝穴在小指內端

又曰赤如雞冠者生赤如衃血者死

又曰白實則夢憂驚恐怖虛則夢烟炯明

又曰心苦緩急食酸以收之

討曰心苦緩急是心氣虛也

食鹹以更之用酸補之甘瀉之

補

棗仁

遠志

天竺黃

山藥

當歸

麥門冬

瀉

貝母

川黃連

溫

菖蒲

藿香

涼

牛黃

犀角

硃砂

竹葉

連翹

獨活

引經報使

細辛

痘醫大全

卷三

三

痘

竹葉
甘草

山藥
白芍

葛根
白芷

升麻
葛根

升麻
葛根

升麻
葛根

痘

食鹽
生薑

痘

食鹽
生薑

痘

食鹽
生薑

日重一兩十四兩

不滿人亦參人知難而

工

又曰小腸上口

小腸上

狀水之食

口卽胃

之口



小腸下口

卽大腸上

口名閘門

小腸

又曰小腸皆受盈虛之口

出

小腸

卷

顧氏秘書

小腸

經曰小腸者受盛之官化物出焉

又曰後附於脊前附於臍上左廻疊積十六曲大二寸半徑八分分之少半長三丈二九受穀二斗四升水六升三合之大半

又曰小腸上口在臍上二寸近脊水穀由此而入復下一寸外附於臍爲水分穴當小腸下口至是而沁別清濁水液滲入膀胱浮穢流入大腸

雖經曰重二觔十四兩

經曰小腸爲赤腸

又曰小腸若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱

又若脈陷者此其候也

又曰小腸有寒則下重便膿血有熱必痔

又曰小腸有宿食常暮發熱明日復止

又曰小腸脹者小腸脹滿

脹音贊
脹起也

引腹而痛

又曰膀胱移熱於小腸鬲腸不便上爲口糜

又曰心欬不已小腸受之其狀欬而失氣氣與欬俱

又曰厥氣客於小腸則夢聚邑街衢

又曰是動病則嗌痛頸腫不可回顧肩似拔膚似折
爻是主液

又曰所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩膚肘臂外後
廉痛盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於
寸口也

又曰小腸熱脹生口瘡小腸熱結滿不通小腸虛寒
痛下赤白腸滑小腸冷氣非時刺痛小腸酒後飲
冷氣裹熱結伏臍下結硬塊不通連外腎俱腫

經曰手太陽小腸經小腸有血則小便盡小便盡
又曰是經多血少氣

又曰未時氣血注於小腸

小腸有小便出

入門曰凡胃中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳入
於小腸上口自小腸下口泌別清濁水液入膀胱
上口滓穢入大腸上口難經曰小腸大腸會謂之
闌門言由闌闊分隔也

靈樞曰唇厚人中長以候小腸

又曰心應脉皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉

薄脈薄者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈衝小者小腸小而短諸陽經脈皆多紓屈小腸結也

又曰中氣不足腸爲之苦鳴

又曰小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛睾陰丸也時窘之候當耳前熱

又曰小腸控睾引腰脊上衝心邪在小腸也

內經曰小腸爲泄

大門曰小腸有氣則小腹痛小腸有血則小便澁小

腸有熱則壅中痛

又曰小腸者心之府也有病宜通利用導赤散赤茯

芩湯

脈經曰小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得

屈伸自汗不止

溺血屬小腸膀胱經

腫脹水腫有十種之分小腹急滿爲小腸水

補

狂癲

瀉

荔白膏木通
紫蘿子
荔枝核

溫

大茴香
小茴香

烏藥

涼

黃芩
天花粉

引經報使

羌活
黃柏

藁本
下行

小茴香
小茴水

細辛

細辛
細辛

風寒

細辛
細辛

細辛

細辛
細辛

木香

木香
木香

白芷

白芷
白芷

細辛
細辛

細辛
細辛

浦浦目著者之象大勢也


益金有丘聚於其處其有在其中者於其處者於其處者

離離日升直日升四兩古日昇者在四兩者在四兩者

綠名謂土之氣也退也左二葉

金者其名也火者其性也水者其形也木者其體也

父自相風雨子自相雷



父自相風雨子自相雷

離離日昇直日升四兩古日昇者在四兩者在四兩者

肝

經曰肝者將軍之官謀慮出焉

又曰肝者干也其性多動而少靜好干犯他藏者也
又曰肝居膈下並胃着脊之九椎

又曰其合筋也其榮爪也主藏魂開竅於目其系上
絡心肺下亦無竅也

難經曰肝重四觔四兩左三葉右四葉凡七葉

滑伯仁曰肝之爲藏其治在左其藏在左脇左胃之

前並胃着脊之第九椎也

經曰足厥陰經肝主目平肝氣散目主風氣又曰是經多血少氣又曰丑時氣血注於肝

黃庭經曰人身神名曰肝神龍烟字含明

靈樞曰目者肝之官也肝病者皆青

經曰肝者在天之風在地爲木在人爲肝通竅於眼在時爲春在方爲東在色爲青經曰東方木也萬物所以始生也又曰藏真散於肝肝藏筋膜之氣也腎水爲母心火爲子與膽爲腑尅土養筋故久

行則傷筋司藏魂其類草木其畜雞一作犬其蟲爲

毛其果爲李其菜爲韭其卦震生數三成數八

其性

仁其充筋其華瓜其穀麥一作麻

其應四時上爲歲

星是以春氣在頭也其音角角者觸也象陽氣觸

動而生也其數八其病在筋其臭臊其聲呼在變

動爲握其氣噓其液涙其味酸有餘怒不足悲外

應瓜甲色青然欲如青玉光澤不欲如藍靈樞曰

瓜厚者膽亦厚更肝主風風喜傷肝病主驚風痘

主水泡若若怒氣逆則傷肝氣若燥氣益列病兵

又病候面青筋急多怒眼痛目閉不欲見人或兩目連劄睛左動氣若肝實則直視大叫呵欠項急頓悶目赤多怒頭弦痛引兩脇小腹之下若虛則目昏胸痛咬牙吹氣筋縮拘拳恐懼如人將捕若絕則唇腮反青四肢多汗然肝絕者八日死平脉則春旺七十二日脉弦緩而長然春弦者端直之狀細弱而長其賊脉則浮濶而短與夫面白亦逆其危脉弦如張弓弦

又曰肝生於左

又曰肝主春其日甲乙東方生風風生木木生酸酸
生肝肝爲陰中之少陽通於春氣

靈樞曰肝者主爲將使之候外欲短堅固視目大小

又曰肝小則藏安無脇下之病肝大則逼胃迫咽

苦膈中且脇下痛肝高則上支賁切脇挽爲息賁

肝下則逼胃脇下空易受邪肝堅則藏安難傷肝

脆則善病消癰易傷肝端正則和利難傷肝偏傾

則脇不痛

又曰有所墜墮惡血留白有所大怒氣上不下積於

脇下則傷肝

又曰大怒氣逆則傷肝

又曰邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內

又曰肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒肝實則兩

脇下痛引小腹善怒虛則目睭睭無所見耳無所

聞善恐如人將捕狀

難經曰恚怒氣逆上而不下則傷肝

又曰外證善潔面青善怒內證脅左有動氣按之牢
苦痛其病四肢滿閉淋澁便難轉筋有是者肝也

無是者非也

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒肺傳之
肝病名曰肝癰一名曰厥脇痛出食肝熱者色蒼
而瓜枯

又曰肝藏血血有餘則怒不足則恐

又曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不
便肩項身熱破膵脫肉目眶陷眞藏見目不見人
立死其見人者至其所不勝之時則死註曰此肝
之藏也所不勝之時謂庚辛之月也

入門曰人動則血運於諸經靜則血歸於肝藏肝主

血海故也

經曰病在肝愈於夏夏不愈甚於秋秋不死持於冬

起於春

又曰肝病者愈在丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不

死持於壬癸起於甲乙

又曰肝病者平朝慧下晡甚夜半靜

又曰肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉棗
葵註曰肝苦急是其氣有餘也肝欲散急食辛以

散之川芎肝虛以生姜陳皮之類補之

肝絕候靈樞曰足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也
肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本也故
脈不榮則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵
縮則筋先死庚日薦辛日死

又曰厥陰終者中熱嗌乾善尿心煩甚則舌卷卵上
縮而終矣

仲景曰唇吻反青四肢絜習伸縮汗出者此爲肝絕

也

脉經曰肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠而不見人汗出如水不血

怒而動血者屬肝

自兩脇逆上吐血者屬肝

血吐水碗中沉者是肝血

經曰腹爲陰陰中之陽肝也肝爲牡藏牡者陽也

又曰膜者筋之府屈伸不能行則僂俯筋將僵矣

又曰諸風掉眩皆屬於肝

太乙真人曰莫嗔怒養肝氣

經曰肝在志爲怒怒傷肝悲勝怒

丹溪曰怒傷肝者以憂一作悲勝之以恐解之

靈樞曰兩精相薄謂之神隨神往來謂之魂
經曰暴怒傷陰

又曰大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥

又曰血并於上氣並於下心煩惋善怒

又曰怒則氣上

又曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄矣

註天怒則陽氣逆上而肝木乘

脾故嘔血及飧泄也

經曰肝者罷極之本魂之居也

又曰肝青象木肝得水而沉木得水而浮何也然肝者非爲純木也乙角也庚之柔大言陰與陽小言夫與婦釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金又行陰道多故令肝得水而沉也肝熟而復浮故知乙當歸甲也

又曰木王於春相於冬廢於夏囚於季夏死於秋其王日甲乙王時平旦日出其困日戊己困時食時日昧其死日庚辛死時晡時日入晡音連
申時

又曰病發驚駭

又曰風氣通於肝

又曰精氣並於肝則憂

又曰肝惡風

又曰久行傷筋勞傷肝也

又曰損其肝者緩其中

又曰肝俞在脊九椎傍募在乳下期門

又曰肝熱病者左頸先赤

又曰肝氣虛則恐實則怒

又曰肝熱病小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

又曰邪在肝則兩脇痛中寒中惡血在內脅善瘧節

肝腫瘧音記
狂也

又曰肝脹者脇下滿而痛引小腹

又曰肝水者腹大不能自轉側兩脇下腹中痛時時津液微生小便續通

又曰肝著者其病人常欲蹈其胸上先未若時但欲

飲熱著本病也若時指病時也

又曰肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

又曰脾移寒於肝癰腫筋攣

又曰脾移熱於肝則爲驚衄

又曰肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿

又曰肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼臨乾善怒時增女子診在目下其色青

又曰肝痺者夜臥則驚多飲數小便上引小腹如懷
姪狀、

又曰肝病主胸中喘怒罵其脉沉胸中窒欲令推按
之有熱鼻窒推盪也 擤也

又曰凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不
下積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉不臥口
欲得張時時手足青目瞑瞳人痛

又曰肝氣虛則夢園苑生花草盛則夢怒厥氣客於

肝則夢山林樹木

又曰肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇
下脇音挾又音掀左令人喘逆其裏而散色澤者
當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢入肌皮腸胃之
外也

又曰肝脉急甚爲惡言微急爲肥氣在脇下

又曰肝病胸滿脹善恚怒呼呼身體有熱而腹惡
寒四肢不舉面目自身清清冷也其脈當弦長而急

今反短濶其色當青而反白者此金尅木十死不

治

又曰是動病則腰痛不可以俯仰丈夫癩疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝

又曰所生病者胸滿嘔逆洞洩孤疵遺溺癃閉盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足厥陰肝引經藥歌

丑肝龍膽

草

吳茱萸

山萸

肉

瞿麥阿膠甘草扶代赭

石紫石英

當歸

白朮青皮

羌活蔓荆

子都

又曰肝實以白芍藥瀉之

又曰肝主風自病則風搐拘急急食甘以緩之佐以

酸苦以辛散之實搐力大瀉青丸虛搐力小地黃

丸

又曰心乘肝實邪壯熱而搐

又曰肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺

先補木藏肝地黃丸後瀉肺瀉白散

又曰脾乘肝微邪多睡體重搐先當定搐瀉青丸搐止再見後證則別法治之

又曰腎乘肝虛邪憎寒呵欠而搐羌活膏

又曰凡肝經得病必先察其肺腎兩藏原其起病然

後復審肝經之虛實然腎者肝之母金者木之賊
今肝得病若非腎水不能相生必是肺金鬼來相
攻故須審其來在肺先治肺攻其鬼也其來在腎
滋其根也方審本臟虛實而用寒溫之劑以治之
若肺尅肝既受病先診肺脉若洪宜杏蘇苑桔

扁鵲曰脈長而弦病出於肝脉大而洪病出於心脉
下堅上虛病出於脾脉濇而浮病出於肺脉小而
緊病出於腎

喻嘉言曰肝至春月之榮不自春月始也始於秋冬

收藏之固設冬月水臟所儲者少春月木卽欲發
榮其如泉竭不足以溉苞稂何蟻蟲尙知閉戶豈
君子可無居室之功耶

尼言曰肝者幹也屬木象木枝幹也

脈經曰春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃
曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病

經曰風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

又曰多食辛則筋攣急而爪枯

又曰多食辛則筋攣急而爪枯

又曰陰出之陽則怒

丹心曰七情傷人惟怒爲甚蓋怒則肝木便尅脾土

脾傷則四臟俱傷矣

治怒方香附甘草各一兩和研細每服三錢白湯調下

延壽書柳公度曰但平生未嘗以元氣佐喜怒使氣

海常溫耳

先賢詩曰怒來劇炎火焚和徒自傷觸來勿與競事

過心清涼

靈樞曰悲哀動中則傷魂

經曰肝虛而肺氣并之則爲悲

又曰悲則氣消

子和曰肝藏血血不足則恐益肝膽實則怒而勇敢虛則善恐而不敢也

靈樞曰肝氣通於目肝和則能辨五色矣

經曰諸暴強直皆屬於風

又曰諸脉者皆屬於目

又曰諸筋者皆屬於節

又曰故人卧血歸於肝目受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

金匱真言論曰春氣者病在頭肝之應也

真誥曰眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆

則牖閉

又曰腫脹水腫有十種之分兩脇緊痛爲肝水
經曰青如翠羽者生青如草色者死

又曰實則夢山林大樹虛則夢細草苔蘚

補 木瓜 桑仁

阿膠

柴胡
薏苡仁

瀉 茵藥 青黛

木香

吳茱萸

溫 肉桂

瘧醫大全

卷三

涼

胡黃連
龍膽草

車前子
甘菊花

引經報使

柴胡
青皮

本經
下行
川芎
上行

頭風

動風

寒熱

虛寒

虛火

虛火

虛火

虛火

虛火

虛火

頭風

寒熱

虛火

虛火

虛火

虛火

虛火

頭風

寒熱

虛火

虛火

虛火

虛火

虛火

卷之三



文正公集卷之三

次第其事記之



贍

次第其事記之

卷之三

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

贍

膽

經曰膽者中正之官決斷出焉

六節藏象論曰凡十一藏皆取決於膽也

經曰膽者擔也猶人之正直無私有力量善能擔當者也卮言曰膽者澹也清淨之府無所受輸淡淡然者也華元化曰膽者中清之府號曰將軍

又曰主藏而不寫

難經曰膽在肝之短葉間重三兩三銖長三寸盛精汁三合水色金精無出入竅不同六腑傳化而爲

清淨之府受水之氣與坎同位悲則淚出者水得
火而煎陰必從陽也

又曰足少陽經膽

又曰是經多血少氣

又曰子時氣血注於膽

黃庭經人身神名曰膽神龍曜字威明

經曰膽爲怒

肝膽之病
實則爲怒

脉訣曰肝之餘氣溢入於膽聚而成精由是內藏精
而不泄外視物而得明爲清淨之府能通眼目

經曰膽主決斷

入門曰膽生於金金主武故爲中正之官決斷出焉人稟剛正果斷直而無疑無私者膽之氣正也靈樞曰目下舉大其膽乃橫

又曰肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪濡色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多紋者膽結也

經曰膽者敢也驚怕則膽傷矣子和曰面青脫色膽受怖也

經曰膽爲青腸

又曰清淨之府有入而無出

又曰候在足少陽之本末其脉陷下者灸之其寒熱

刺陽陵泉善嘔苦汁長太息心澹澹善悲恐如人

將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃逆則嘔苦

汗刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽

又曰膽脹者脇下痛脹口苦太息

又曰脾胃氣虛不能飲食由膽氣不升所以東垣有

用升麻柴胡左遷少陽甲膽之氣

又曰胃移熱於膽則爲食佈

又曰勇士則膽滿而傍怯士則膽不滿而縱

又曰厥氣客於膽則夢鬪訟

又曰所生病者頭角頷痛目銳臂痛缺盆中腫痛腋下癰馬刀挾癰汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽膽引經藥歌 子膽柴胡半夏宜草龍膽劑

更爲奇柴胡又走青皮下向導功多不必疑

靈樞曰膽病者善太息口苦嘔有苦汁心中澹澹恐
如人將捕之嗌中吟吟然數唾

又曰手厥陰之脉是動則心中澹澹大動

經曰膽虛則恐畏不能獨卧膽實則怒

又曰膽實則怒而勇敢膽虛則善恐而不敢也

入門曰膽虛則不眠膽實則多睡

又曰痛悶左邊五肋之中血瘀生瘻馬刀

又曰膽候咽門故熱壅則生瘻腫痛

又曰膽病多寒熱

又曰膽虛宜仁熟散膽實宜半夏湯

又曰小柴胡湯治寒熱往來乃少陽經主藥也水煎

澄清溫服則能入膽

靈樞曰膽爲足少陽其終者耳聾百節皆縱目眾

音輕

直視如驚貌絕系絕系者一日半死矣其死也色先青

白乃死矣

脉經曰膽絕七日死何以知之睂爲之傾

又曰腫脹水腫有十種之分口苦咽乾爲膽水

補

木通
龍膽草

鴻

柴胡
青皮

溫

半夏
生薑

川芎
陳皮

涼

黃芩
竹茹

引經報使

柴胡本經
青皮下行

川芎上行

醫學大全

四

脾者卑也在胃之下脾助胃氣以化穀也脾胃屬土俱從田字胃居正中田字亦中脾處於右田亦偏右

脾



脾

經曰脾者倉廩之官五味出焉

遺篇刺法論曰脾爲諫議之官知周出焉

滑氏曰掩乎太倉

華元化曰脾主消磨食於四傍

經曰形如刀鎌與胃同膜而附其主之左俞當十一
椎下聞聲則動動則磨胃而主運化其合肉也其
榮脣也關竅於口

難經曰脾重二觔三兩廣扁三寸長五寸有散膏半

劖主裹血溫五藏主藏意與智

經口足太陰脾經

又曰是經多氣少血

又曰巳時氣血注於脾

黃庭經人身神名曰脾神常在字魂停

又曰脾藏意意者記而不忘者也

內經曰脾在志爲思

又曰思則氣結

註云繫心不散故氣亦停留而結也

皇甫謐曰思發於脾而成於心過節則二藏俱傷

靈樞曰因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮
又曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流滯而不止
又曰心有所憶謂之意意之所存謂之志因慮而處
物謂之智也

又曰脾氣通於口脾和則能知五穀矣

又曰口唇者脾之官也脾病者唇黃

岐伯曰有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾

難經曰飲食勞倦則傷脾

入門曰脾居中脘一寸二分上去心三寸六分下去

心三寸六分中間一寸二分名曰黃庭脾居一身之中故曰黃庭

經曰脾者在天之濕在地之土在人爲脾在時爲四季在方爲中央在色爲黃通竅唇口經曰脾脉者土也孤臟以灌四傍者也又曰藏真濡於脾藏肌肉之氣也心火爲母肺金爲子與胃爲腑尅腎水主養耶肉若久坐則傷肉司藏意智其類土其畜牛其卦坤其性信其華在唇四白其穀稷其虫螺其菓棗其菜葵其應四時上爲鎮星其病在肉其

音宮宮者中也土位居中爲五行建極也其數五
其臭香其聲歌其氣呼其液涎其味甘外應四肢
而色黃然黃欲如羅裹雄黃不欲如土靈樞曰脾
應肉肉膾膾內分理也堅大者胃厚更脾主濕然濕則

傷脾風氣勝則病其病之候則必面黃善思善嗜
體重卵痛四肢不收而怠惰脾實則肢體重着而
不舉腹脹尿秘而善饑昏睡身熱而飲水脾虛則
少氣吐瀉生風或乳食不消腫脹腸鳴四肢無力
脾絕則齬突唇反環口黧黑柔汗發黃然脾絕者

十二日死平脉則寄旺於四季之末各十八日其
脈溫厚蓋因氣行臟腑之間故和平不得見其衰
乃形焉賊脉則弦長而緊與夫面青皆逆危脉則
狀如雞雀啄止而復來

經曰脾主長夏中央已土中央生濕濕生土土生甘
甘生脾

又曰脾變動爲噦

靈樞曰脾者主爲衛使之廻糧視唇舌好惡以知吉
凶黃色小理者脾小龕理者脾大揭唇者脾高唇

下者脾下唇堅者脾堅唇大而不堅者脾脆唇上
下好者脾端正唇偏舉者脾偏傾也脾小則藏安
難傷於邪脾大則苦滲脣而痛不能卽行脾高則
脣引季脇而痛脾下則下加於大腸藏苦受邪脾
堅則藏安難傷脾脆則善病消癥脾端正則和利
難傷脾偏傾則善滿善脹也

又曰腹爲陰陰中之至陰脾也脾爲牝藏牝者陰也
入門曰脾爲諫議大夫蓋欲食人之大慾心所欲食
而脾不能化則不敢食故名爲諫議也

巳脾土辰胃土位居中央謂之孤藏其形如馬蹄內
包胃脘象土形也諸經之氣交歸於中以營運真
靈之氣意之舍也又云脾爲陰藏位處中焦主養
四藏故呼吸以受穀氣以其上有心肺下有腎肝
故曰在中

又曰土寄王於四季无王於長夏

六月也

相於夏廢於

秋囚於冬死於春其王日戊己王時食時日昧

食時也昧至食時也

困日壬癸困時人定夜半死日甲乙

死時平旦日出皆本時也

昧音跌

經曰脾胃大小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也
名曰器能化糟粕轉味而出入者也其華在唇四
白其充在肌此至陰之類通於土氣

又曰中央黃色八通於脾開竅於口藏精於脾故病

在舌本

又曰穀氣通於脾

又曰精氣并於脾則畏

又曰脾惡濕

又曰甘走肉肉病無多食甘

又曰久坐傷肉勞於脾也

又曰脾爲萬物之母胃爲水穀之海

帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得徑至必因於脾乃得稟也今脾病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰麻道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用也

帝曰脾不主時何也曰脾者土也治中央常以四時

長四藏各十八日寄治不得獨主於時也

脾藏者常著胃

生之精也土者生萬物而法天地故上不至頭下不至足不得主時也

帝曰脾與胃以膜相連耳而能爲之行其津液何也
答曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太
陰爲之行氣於三陽藏府各因其經而受氣於陽
明

又曰脾俞在背十一椎傍募在腹傍章門
又曰黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

又曰如縞裹括蔥實者生

又曰脾熱病鼻先赤

又曰脾熱病者先頭重煩痛煩心欲嘔身熱熱爭則

腰痛不可俯仰腹滿泄兩領痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

又曰脈來實而盈數如雞舉足曰脾病

又曰脉來堅銳如鳥之喙如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

又曰脾氣盛則體重肢不舉

又曰厥氣客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨

又曰脾弱病下利白腸垢大便堅不更衣汗出不止

或五液注下五色不更衣不大便也貴者入廁必更衣故名

又曰脾脹者善嘑四肢急體重不能勝之

嘑苑入聲臥不

安

又曰脾水者腹大四肢重津液不生但苦少氣小便難

又曰脾約者大便堅小便利而反不渴

又曰脾瘡者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汙出
刺足太陰

又曰腎移熱於脾傳爲虛腸澼死不可治

可以動動則欬劇

劇音極增也

薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃

診色視也

又曰脾痺者四肢懈惰發欬嘔汗上爲大塞

又曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿

帝曰四時之序逆從之變異也然脾脉獨何主岐伯

曰脾脉者土也孤藏以灌四傍者也帝曰然則脾

善惡可得見之乎曰善者不可得見惡者可見曰

惡者何如可見曰其來如水之流者此謂太過病

在外如鳥之喙者

喙音誨
鳥嘴也

此謂不及病在中太過

則令人四肢不舉不及則令人丸竅不通名曰重

強

又曰食管乃胃管上原

內景云脾長一尺掩太倉而靈樞云脾長五寸何不
侔也

脉經曰脾脉急甚爲瘈瘲

音訛

微急爲脇滿不食

又曰緩甚爲痿厥微緩爲風痿四肢不收

又曰大甚爲擊仆微大爲痞氣聚大膿血在腸胃之

外

又曰心乃脾之母以炒盐补之

又曰脾实以枳实泻之如无他證以黄连泻之

又曰脾主濕自病則泄瀉多睡體重倦怠急以苦燥

之

又曰實則瀉赤黃睡不露睛瀉黃散

又曰虛則泄瀉白色睡則露睛白术散

又曰肝乘脾賊邪風勝瀉而嘔茯苓半夏湯

又曰心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘

草湯

又曰肺乘脾實邪能食不大便而嘔噯前檳榔大黃
湯下葶苈丸

又曰腎乘脾微邪惡寒而泄理中丸

又曰凡脾之得病必先察其肝心兩藏之虛實原其所始而療之蓋肝爲脾鬼心是脾母肝氣盛則鬼勝心氣虧則脾之生氣不足盛者抑之則退虧者益之則平故有抑肝益心二藥診其脉肝心二藏俱和是脾自生疾矣須察本經虛實而治之此即貴法

又曰小甚爲寒熟微小爲消癆

又曰滑甚爲頽癃

頽音下
癃音上

微滑爲蟲毒腸鳴熱

又曰濇甚爲腸瀆

瀆音陰病

微濇爲內瀆多下膿血

經曰是動則舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後

與氣則快然如衰身體皆重是主脾

氣音屁
强音降

又曰所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心

下急痛寒瘞溏瘕泄水閉黃疸不能臥強立肢膝

內腫厥厥發

也

足大指不用盛者寸口大三倍於人

迎虛者寸口反小於人迎也

足太陰脾引經藥歌

已脾

當歸縮砂仁黃芪防風

益智仁代赭

石吳

茱萸赤茯苓蒼术

白术

白芷

蔻

甘草麻黃飴半夏

糖

元胡索

白芍縮砂行

赭音者

赤色

經曰脾受肝熱邪多吐逆受肝冷邪多飧泄

又曰甘走肉肉病無多食甘

又曰穀氣通於脾

又曰久坐傷肉勞於脾也

又曰損其脾者調其飲食適其寒溫

又曰精氣并於脾則畏

經曰濕勝則濡瀉 濕勝則內攻於脾胃 脾胃受濕則水穀不分 故大腸傳道而注瀉也

又曰得穀者昌失穀者亡

又曰諸濕腫滿皆屬於脾

又曰脾實則身重善饑肉痿足不收行善癰脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化脾有餘則腹脹溼洩不利不足則四肢不用

靈樞曰邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹

交曰肝

營舍意脾氣虛則四肢不用五藏不安

實則腹脹溼洩不利

註曰溼大便也

難經曰外證面黃善噫善思善味內證當臍有動氣

按之牢苦痛其病腹脹滿食不消體重節痛忘惰

嗜卧四肢不收有是者脾也無是者非也

經曰大骨枯槁大肉陷下筋中氣滿喘息不便內痛

引肩項身熱脫肉破脢真藏見十月之內死

註曰此脾

之藏也期三

百日內死

又曰肝傳之脾病名曰脾風發瘡腹中熱煩心出黃

脾熱者色黃而肉蠕動

又曰病在脾愈在秋秋不愈甚於春春不死持於夏
起於長夏凡病以五藏時日古病愈甚極準錢仲陽深得其旨學者宜究心焉綱目

又曰脾病者愈在庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不
死持於丙丁起於戊巳

又曰脾病者日帙慧日出甚下晡靜

又曰脾在志爲思思傷脾怒勝思

丹溪曰思傷脾者以怒勝之以喜解之

五志之火鬱而成痰爲癲

狂宜以人事制之所謂五志相勝爲治也婦女思想氣結之證惟不食困卧如癩無他病多向裏床

坐蓋脾主思過思則脾氣結而不食怒屬肝木怒則木氣升發而衝開脾氣也故怒勝之夫醫貴有才無才則何以應變無窮

經曰藏氣絕則神見於外

一士人喜觀書忘食一日有紫衣人立於前日公不可苦思思則我死矣問其何人曰我穀神也於是絕思而食如故矣

經曰脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之脾苦濕是有餘宜白朮脾欲緩是不足宜甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連脾虛以甘草大棗之類補之脾實以枳實瀉之

靈樞曰足太陰氣絕則脈不榮肌肉唇舌者肌肉之

本也脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿人
中滿則唇反唇反者肉先死甲日薦乙日死

靈樞曰愁憂不解則傷意意爲脾神也

思而動血者屬脾

腫脹水腫有十種之分四肢苦重爲脾水總而論之
腎虛不能行水脾虛不能制水凡腫先起於腹而
散於四肢者可治自四肢而歸於腹者難療

經曰黃如蟹膏者生黃如枳實者死

又曰實則夢歡歌快樂虛則夢飲食相爭

又曰太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通上下不通則面黑皮毛焦而終矣

脈經曰脾絕十二日死

一云五日死

何以知之口冷足腫

腹熱臚脹泄利不覺出時無度

仲景曰環口黧黑柔汗發黃者此爲脾絕

補

人參

黃芪

甘草

蓮子

扁豆

蒼朮

白朮

茯苓

山藥

芡實

陳皮

荳蔻

瀉

青皮

藿香

胡椒

吳茱萸

溫

附子

肉桂

良姜

茱萸

涼

玄明粉
滑石

引經報使

升麻
白芍

痘醫九全

卷三

三

傷寒利害

當上脘曰責門

胃之上口名

曰責門飲食

之精氣從此

上輸於脾肺

宣播於諸脉

胃

當申腕主

腐熟水穀

當下腕曰閼

胃之下口卽小腸
上口名曰幽門

胃

經曰胃者倉廩之官五味出焉

又曰胃者橐也號爲都市五味橐聚何所不容萬物
歸土之義也

又曰胃大一尺五寸徑五寸長二尺六寸橫屈受水
穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升而

滿

難經曰胃重二觔一兩

經曰足陽明胃經

又曰是經常多氣多血

又曰辰時氣血注於胃

又曰胃爲水穀之海

靈樞曰人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出氣血者經隧也經隧者五藏六府之大結也又曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃藏府皆稟氣於胃五味各走其所喜酸先走肝苦先走心甘先走脾辛先走肺鹹先走腎穀氣津液已行榮

衛大通乃化糟粕以次傳下

又曰飲食入胃則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛
胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更實故氣得上下
而無病矣

八門曰胃爲水穀之海脾爲消化之器水入於經其
血乃成穀入於胃脈道乃行血不可不養衛不可
不溫血溫衛和得盡天年

靈樞曰鶡骭以下至天樞長八寸過則胃大不及則

胃小

又曰胃爲之海廣骸大頸張胸五穀乃容

又曰脾應肉肉膴堅大者胃厚肉膴靡者胃薄肉膴
小而靡者胃不堅肉膴不稱身者胃下胃下者下
脘約不利也肉膴不堅者胃緩內膴無小裸累者
胃急肉膴多少裸累者胃結者上脘約不利也謂膴
肘腋後肉
如塊者

又曰胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上支兩脇脢噎
不通飲食不下

又曰飲食不下膈塞不通邪在胃脢也

又曰胃中寒則手魚際之絡脈多青胃中熱則手魚際之絡脈多赤

又曰面熱者足陽明病兩跗之上脉豎堅者足陽明病此胃脉也

經曰飲食自倍腸胃乃傷

東垣曰胃傷之證不思飲食胃腹脹痛嘔噦惡心噫氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜卧常多自利

又曰胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少

俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少

食而肥雖肥而四肢不舉

又曰胃病治法調其飲食適其寒溫澄心息慮從容
以待真氣之復常也

經曰胃脉實則脹虛則泄

又曰胃爲足陽明其終者口目動作善驚妄言色黃
其上下經盛不仁則終矣

又曰嘔吐血成盆成碗者屬胃經

又曰牙宣出血屬胃腎虛火

丹心曰人無根本水食爲命蓋脾胃屬生主純水穀

人之根本也

回春曰五味淡薄令人神爽氣清

必用曰胃實宜平胃散胃虛宜補中益氣湯不進飲

食宜養胃進食湯

蒼朮白朮人參各一錢陳皮厚朴白茯苓炙甘草各七分神曲

麥芽各五分姜棗引

或蜜丸米飲下二錢

脈經曰胃絕五日死何以知之春痛腰中重不可反覆

太乙真人曰羨飲食養胃氣

吐出多者爲吐血

又曰胃者倉廩之官布養四藏故五藏皆稟氣於胃
乃五藏之本故食氣入胃散精於肝淫氣於筋食
氣入胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於
肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於府府
精神明留於四藏氣歸於樞衡樞衡以平氣口成
寸以決死生

東垣治內傷主於脾胃其謂脾司轉運之職胃爲受
氣營養於身是平人也若飲食失節脾胃乃傷脾
傷則不能運化胃傷則不能容納而諸病生矣

丹溪云百病先觀胃氣何如

經曰厥氣客於胃則夢飲食

又曰胃脹者腹滿胃脘痛鼻間焦臭妨於食大便難

又曰胃瘧者令人疸病也善饑而不能食食而支滿

腹大刺足陽明太陰橫脉出血

又曰胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹

善滿失衣則腹脹食寒則泄脉形瘦而腹大胫唇也

孫真人曰新食竟取風爲胃風

經曰穀入於胃脈道乃行

又曰大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食慾

音積

又曰人以水穀爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣也

又曰胃者水穀之海主稟四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會也

又曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應衣脉宗氣也

又曰胃爲之市水穀所歸五味所入如市之雜也

太素曰胃者大倉也胃之五竅謂咽胃大腸小腸膀胱也閭里門

戶也

經曰脾之大絡名曰太包其系自膈下正中微着左
脇於胃之上與胃包絡相附矣其胃之包在脾之
上與胃相並結絡周回漫脂遍布上下有二系上
者貫膈入肺中與肺系相並而在肺系之後其上
卽咽門也咽下胃脘也胃脘下卽胃上口竇門是
也水穀自此而入以胃出穀氣傳之於肺肺在膈
上因曰竇門其門處膈膜相貼之間亦漫脂相包
若胃中腐熟水穀則自幽門而傳入小腸故曰太

倉之下口爲幽門其位幽隱故名之也

系音係

脉經曰胃脉搏堅而長其色赤當病折髀音陞其裏而

散者當病食痺

又曰趺音夫陽脉浮者胃氣虛也數者胃有熱卽消穀

引食濇者胃中有寒水穀不化粗而浮者其病難

治浮遲其久病

又曰胃脉若沉濇者氣逆氣逆者人迎甚盛人迎者
胃脉也逆則盛而熱聚於胃口而不行故胃脘爲

癰也

又曰是動則洒洒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走責嚮腹脹是爲骭

厥是主血

骨音幹
脛骨也

又曰所生病者狂瘧濕淫汗出覲衄口啞唇胗

音疹
唇瘡

頸腫喉痺大腹水腫膝臍腫痛循膺乳氣街股伏

兔骭外廉足跗上背痛中指不用氣盛則身以前

皆熱其有餘於胃則消穀善饑渴色黃氣不足則

身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者入迎

左手大二

倍於寸口右虛者人迎反小於寸口也

喟音歪

足陽明胃引經藥歌

辰胃丁

香防風砂仁荳蔻白

木半夏

知母葱白

葛根神

麵蒼木鳥藥

石膏白芷

升麻檀香木

香下治相沿效不辜

經曰胃脉實則脹虛則泄

帝曰見真臟脈者死何也岐伯曰五臟皆稟氣於胃
胃者五臟之本也藏氣者不能自致於手太陰必
因於胃氣乃至於手太陰也故五藏各以其時自
爲而至於手太陰也故邪氣勝者精氣衰也故病

甚者胃氣不能俱至於太陰故真臟之氣獨見病
勝臟故曰死

又曰胃實不眠

又曰臥寐不寧乃胃中之津液乾枯不能內榮其魂
魄也

凡飲食減而大便轉覺艱滯者胃病而運化之機遲
也肌肉消瘦者胃主肌肉也形體困倦者胃病而
約束之機關不利也

陽明邪實惡人與火聞木聲則惕然而驚陽明正虛故喜火喜日月光者喜助正也

腫脹水腫有十種之分小便閉澀爲胃水

經曰得穀者昌失穀者亡

馮魯瞻曰脾胃尤爲後天元氣之本化源生發之機
五藏六府之大源氣血精微莫不賴之以長養也

補 白术

黃芪

芡實

陳皮

扁豆

蓮子

山藥

半夏

蒼朮

百合

瀉 枳實

朴硝

大黃

溫 蕃香

香附

良薑

益智

胡椒

丁香

厚朴

木香

乾薑

草蔻

生薑

白豆蔻

吳茱萸

內豆蔻

涼 滑石

山梔

黃連

竹茹

玄明粉

石膏

連翹

石斛

升麻

天花粉

葛根
知母

黃芩

引經報使

升麻
白芷

葛根上行
石膏下行

肺者市也百

脉朝會之所

也凡飲食入

胃不敢自專

地道卑而上

行朝于肺肺

乃天道下濟

而光明



肺

經曰肺者相傳之官治節出焉爲生氣之源其形四垂附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布以行諸藏之氣爲藏之長爲心之蓋

又曰是經多氣少血其合皮也其榮毛也開竅於鼻難經曰肺重三觔三兩六葉兩耳凡八葉主藏魄肺葉白瑩謂爲華蓋以覆諸藏虛如蜂窠下無透竅吸之則滿呼之則虛一呼一吸消息自然司清濁之運化爲人身之橐籥

之運化爲人身之橐籥

又曰寅時氣血注於肺

經曰肺者在天之燥在地爲金在人爲肺在時爲秋
在方爲西在色爲白通竅於鼻經曰西方金也萬
物所以收成也又曰藏真高於肺以行榮衛陰陽
也脾土爲母腎水爲子大腸爲腑尅木主氣若久
卧則傷氣司藏魄其類金其畜馬其卦乾其性義
其華毛其候鼻其穀稻其應四時上爲太白星其
病在皮毛其音商商者強也象金性之堅強也其
數九其臭腥其聲哭其氣咽其液涕其味辛外應

皮毛而色自然貴如白玉光澤不欲如垂靈樞曰
肺應皮皮厚者大腸厚更肺主燥然燥則傷肺病
則爲嗽痘主膿泡若熱氣勝則病其病之候則面
白悲哭手搥眉目鼻而嚏涕吐衄喘咳寒熱脇有
動氣肺虛則歎息呼吸少氣鼻涕咽乾喘乏欬血
而唇白肺實則悶亂喘促咳嗽上氣鼻塞脰股肩
痛而胸滿肺絕則汗出髮潤喘而不休毛髮氣出
然肺絕者三日死平脉則秋旺七十二日而脉浮
毛毛者稀軟之狀輕虛似浮其賊脉浮大而牢與

夫面赤皆逆危脉則毛如風吹

華元化曰肺乃生氣之原五藏之華蓋

經曰肺屬辛金爲陰中之太陰通於秋氣肺配胸中

與大腸爲表裏其母脾土其子腎水其魁肝木其

賊心火主藏魄其色白其味辛其臭羶其華毛其

候鼻其充皮其液涕其聲哭其氣咽其不足則太

息其有餘則喘嗽其平脈浮短其賊脈洪手太陰

氣絕則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節傷皮節傷

則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日萬丁日死肺

絕三日死肺至懸絕十二日死白如豕膏者生白
如枯骨者死實則夢兵戈競擾虛則夢田野平原
憂傷肺喜勝憂以酸補之以辛瀉之以苦泄之
岐伯曰形寒飲冷則傷肺飲冷以其兩寒相感中外
皆傷故氣逆而上行

金匱真言論曰秋氣者病在肩背肺之應也

又曰肺變動爲咳

脈論云脈來厭厭聶聶如落榆莢錢曰肺平脈來不
上不下如循鷄羽浮曰肺病脈來如物輕飄如風

吹毛曰肺死氣肺脉至大而虛如以手羽中人肌膚之狀

經曰肺之見證也善噫悲愁欲哭酒淅寒熱缺盆中痛肩背痛臍右少腹脹痛小便數溏泄皮膚痛及麻木喘少氣頰上氣見

經曰肺主氣

又曰諸氣者皆屬於肺

又曰肺藏氣氣有餘則喘咳上氣氣不足則息利少

氣

靈樞曰膻中爲之氣海膻中者肺室也有餘則胸面俱赤不足則少氣力不多言

丹溪曰冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降熏蒸清道甚而轉成劇病局方例用辛香燥熱之劑是以火濟火也

張子和曰諸病皆生於氣諸痛皆因於氣

回春云風傷氣者爲疼痛寒傷氣者爲戰慄暑傷氣者爲熱悶濕傷氣者爲腫滿燥傷氣者爲閉結

入門曰逸則氣滯亦令氣結輕者行動自愈重者橘

皮一物湯

橘皮一兩洗淨
新汲水煎服

直指云七氣者喜怒悲思憂驚恐或以爲寒熱恚怒

喜憂愁皆通也

經曰肺爲陽陽中之陰肺也肺爲牝藏牝者陰也

又曰諸氣贖鬱皆屬於肺

人有七情病生七氣氣結則生痰痰盛則氣愈結故

調氣必先豁痰如七情湯以半夏主治而官桂佐

黃之葢良法也

太乙真人曰少言語養內氣

象川翁曰精能生氣氣能生神榮衛一身莫大於此
黃帝問曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩
悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣
亂勞則氣耗思則氣結九氣不同何病之生

岐伯對曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣
喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急
肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣
消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦
脹故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣炅

則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所
倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出
內外皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正
氣留而不行故氣結矣

經曰氣爲精神之根蒂

李東垣曰氣者神之祖精乃氣之子氣者精神之根蒂也

又曰久卧傷氣

西山記曰近穢氣觸真氣近死氣亂生氣

正傳曰男子屬陽得氣易散女人屬陰遇氣多鬱是以男子之氣病常少女人之氣病常多故治法曰

女人宜調其血以耗其氣男子宜調其氣以養其

血

氣生於穀

靈樞曰人受氣於穀穀入胃以傳與肺五藏六府皆以受氣其清者爲榮濁者爲衛

榮在脉中衛在脈外

營周不休五十度而復大會

陰陽相貫如環無端又曰上焦開發宣五穀味熏

膚充身澤毛若霧露之溉

是謂氣又曰氣爲衛衛於外正理曰日欲飲食之精熟者益氣此氣生於

穀故氣

從米

上氣

靈樞曰邪在肺則寒熱上氣上氣者呼多吸少氣息促急內經曰氣有餘則喘咳上氣

下氣

綱目曰下氣屬心經曰夏脉者心也心脉不及下爲氣泄是也又曰癲癇勞瘵者若氣下泄不

止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出也河間曰陽

胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善
噫而或下氣也仲景曰傷寒陽明病胃中有燥屎
者必轉矢氣下之卽愈

轉矢氣乃氣下泄也

短氣

明理曰短氣者氣短而不能相續者是已若有

氣上衝而實非氣上衝也呼吸雖數而不能相

續似喘而不搖肩似呻吟而無痛實爲難辨之證

要識其眞者氣急而短促是也仲景曰平人寒熱

短氣不足以息者實也又曰短氣有微飲當從小

便去之苓桂木甘湯主之腎氣丸主之八門曰氣

短者呼吸不相接續是也有結胸者有停水怔忡

者有風濕相搏者有素弱氣虛者大抵心腹脹滿

者爲實爲邪在裏心腹滿滿者爲虛爲邪在表東

垣曰氣短小便利者因君子湯去茯苓加黃芪補

之入門曰氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息

宜調中益氣湯人參卷榮湯脉經曰寸口脈沉胷

中短氣

卷三 脘

顧氏秘書

少氣

綱目曰少氣者氣少不足以言也靈樞曰肺藏氣氣不足則息微少氣又曰肺虛則少氣不能

報息又曰腎生氣腎虛則少氣力言吸吸骨瘦懈惰不能動又曰膻中爲氣之海不足則少氣不足

以言內經曰怯然少氣者是水道不行形氣消索也言而微終日乃復言者奪氣也宜生脉散易老

曰真氣虛弱脈弱賴語宜四君子湯參芪益氣丸東垣曰內傷脾胃致中氣虛少宜補中益氣湯益

胃升陽湯活人心法曰氣虛發熱百脉搖動有如亟行相火自足上升心常煩悸頭重腦悶黃芪二

錢人參甘草各一錢當歸五分五味子九粒煎服名黃芪湯乃清和調勻鎮定之劑也

氣痛

入門曰人身元氣與血循環被橫行藏府之間而爲疼痛積聚痃癖壅逆胃膈之上而爲宿滿

刺痛等證多因七情飲食鬱爲痰飲初起宜辛溫開鬱行氣豁痰消積久則宜辛寒降火除根氣帶

上焦爲心胷痞痛宜枳橘湯氣滯中焦爲腹脇刺痛宜木香破氣散氣滯下焦爲腰痛疝瘕宜四磨

湯氣滯於外則周身刺痛
或浮腫宣木香流氣飲

氣逆靈樞曰黃帝曰何爲逆而亂岐伯對曰清氣在於胃中是爲太息與悶全故氣亂於心則煩心審默俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝按手以呼亂於腸胃則爲霍亂於臂脰則爲四肢亂於頭則爲厥逆頭重眩仆入門曰氣逆者氣自腹中時上衝也丹溪曰病人自言冷氣從下而上者此上升之氣自肝而出中挾相火其熱爲甚自覺其冷非真冷也又曰氣之上逆屬陽無寒之理惡寒者乃火極似水也入門曰散火之法必先破氣氣降則火自降矣

氣鬱丹溪曰氣之初病其端甚微或因七情或感六氣或因飲食以致津液不行清濁相干自氣成積自積成痰氣爲之鬱或痞或痛正傳曰氣鬱而濕滯濕滯而成熱故氣鬱之病多兼浮腫脹滿入

門曰：欬者病結不散也。交感丹治諸氣欬滯，一切
公私拂情各利失志抑欬煩惱七情所傷不思飲
食而黃形羸弱脰膈痞悶諸症神效大能升降水火
香附子一拗長流水浸三日取炒神性四兩搗末
蜜丸彈子大每一丸
細嚼以二陳湯送下

氣不足生病

靈樞曰：邪之所在皆爲不足故上氣不足，猶爲之不滿耳。爲之苦鳴頭爲之苦傾，自爲之眩，中氣不足，溲便爲之變，腸爲之苦鳴，下氣不足，乃爲痿躥，心惕又曰上氣不足，推而揚之，下氣不足，稽而從之。陰陽皆虛火白當之。

入門曰：七情總發於一心，七氣總隸於一氣，氣陽也，動則爲火，故以降火化痰，消積分治之。大槩氣虛，因君子湯，氣實小烏沉湯，火多合補，連解毒湯，痰

多合二陳湯積多合平胃散

丹溪曰久患氣證氣不歸元久服藥無效者破故紙爲君破故紙炒一兩茴香炒乳香各五錢爲末蜜丸梧桐子大空心白湯下五十丸方氏曰氣病用氣藥而不效者氣之所藏無以收也蓋肺主氣腎藏氣青木香圓木香順氣丸皆用破故紙所以使氣升降而歸於腎藏也

入門曰氣病通用二陳湯上焦氣滯加枳殼桔梗香附砂仁中焦氣滯加厚朴枳實三稜蓬术下焦氣滯加青皮木香枳榔氣痛加枳殼氣實加烏藥香附氣虛加參术木香丹溪曰治上升之氣用芩連梔子香附又曰氣無補

法世俗之言也不思正氣虛者不能運行邪氣着而爲病經曰壯者氣行則愈怯者着而成病苟或氣怯不用補法氣何由行又曰氣鬱須用川芎香附梔子芩連又曰木香

行中下焦氣逆泄

快滯陳皮

泄

氣紫蘇散表厚朴泄衛

氣逆泄至高

藿香上行

沉

香_{升降}真氣_氣腦麝_{散真}氣

凡此皆泄氣之標不能治氣之

本

痰中帶血絲者此陰虛火動勞傷肺臟也

凡吐血吐於水碗中辨之浮於水上者肺血也

內景曰肺之爲氣三焦起

加轉而始成長辛

又曰會厭聲音之門戶

又曰下溉喉嚨神明通

又曰璇璣玉衡色蘭玕

又曰重中樓閣十二環

中景曰下念喉嚨十二環自下通流兩乳間

外景曰絳官重樓十二級

人鏡經曰會厭綴於舌本之下正應平氣管之上氣
管卽喉嚨也居於前主持呼吸爲聲音之門戶又

曰吸門十二節上三節微小下九節微大第四節
乃結喉也結喉可容得上三節於內如進飲食則
結喉卽起垂於上三節之外直抵於會厭之下而
擣之令水燬不得而漏入焉一或誤投之卽發嗰
又而不已矣

又曰肺白象金肺得水而浮金得水而沉何也然肺
者非爲純金也辛商也丙之柔大言陰與陽小言
夫與婦釋其微陰婚而就火其意樂火又行陽道
多故令肺得水而浮也肺熟而復沈是辛歸庚也

始由從化
終則歸元

又曰五臟俱等而心肺獨在膈上者何也然心者血
肺者氣血爲榮氣爲衛相隨上下謂之榮衛通行
經絡榮周於身故令心肺在膈上也

內景曰肺部之宮似華蓋

又曰過華蓋下清且涼

又曰還過華下動腎精

又目肺之爲氣三焦起開通百脉血液如

又目津液醴泉通六府

又曰肺屬金律應黃鐘象金石之有聲也

經曰金王於秋相於季夏廢於冬困於春死於夏其

王日庚辛王時日晡困日甲乙困時平旦其死日

丙丁死時禺中

晡音通申時也 禺中日中也 禺中日盲魚日在巳日

又曰肺者氣之本魄之處也

又曰五氣入鼻藏於肺肺有病鼻爲之不利

又曰脾胃一虛肺氣先絕

又曰肺熱病右頰先赤

又曰損其肺者益其氣

又曰肺俞在背第三椎募在胸旁中府俞爲陽扁鵲傳作輸猶委
輸之經氣由此而輸於彼也募爲陰猶募結之募經氣聚於此也

又曰肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝渴音胸盈仰

息

又曰肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身
熱熱爭則喘欬痛走胸膺背不得太息頭痛不堪
汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手
太陰陽明出血如大豆立已淅音昔洒淅也厥冷也邪氣也卽傷寒傷

類風

又曰肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見

者刺手太陰陽明

列缺

又曰心移熱於肺傳爲鬲消

又曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血肺欬不已

則大腸受之大腸欬而遺矢

矢尿也

又曰肺風之狀多汗惡風眸然白時欬短氣晝日則

瘥暮則甚診在眉上其色白實根肺

根肺音附盛

又曰肺脹者虛而滿喘欬倚息目如脫狀

又曰肺水者身重而小便難時溏泄

又曰肺中寒者吐濁涕

又曰肺痺者煩滿喘而嘔

又曰肺熱葉焦發爲瘧

覽音壁跟也

又曰右寸肺大腸脉所出

浮短而濁肺也

浮短而疾大腸也

又曰肺脉其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病

在外則令人逆氣而背痛悶然其氣來毛而微

此謂不及病在中則令人喘呼吸少氣而欬上氣

見血下聞病音

又曰肺病身有熱欬嗽短氣吐出膿血其脉當短濁

今反浮大色當白而反赤死是火尅金也

又曰肺脉搏堅而長當病吐血其裏而散者當病灌汗至令不復散發也

血汗者禁再汗至令謂至盛暑之令也

又曰肺氣盛寸口

右手

大三倍於人迎虛者寸口反小

於人迎也

又曰肺爲嬌臟

又曰肺形如人肩二布大葉四垂如蓋附着於脊之

第三椎中有二十零四孔以分布諸臟清濁之氣

惟音搘

又曰所生病者欬嗽上氣喘喝煩心胸滿膾臂內前
廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小
梗數而欠虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色黃
卒遺矢無度

手太陰肺引經藥歌

寅肺升麻南

星欵

冬花桔梗

子

砂仁

元參檀香山藥麥門冬天門冬阿膠茯苓味子葱

杏仁

麻黃豆蔻同梔子

縮砂仁

柏桑白皮枇杷葉杏仁

麻黃豆蔻同梔子

縮砂仁

子

黃芩知母桔梗藿香石斛

葶苈木瓜白芍枳殼紫

蘇木通

經曰鼻如烟煤肺氣已絕當汗出大喘

若身熱無汗乃大腸燥結

之微尙可生也

危言曰肺者茂也茂然居乎上爲五臟之華蓋醫

盲緒餘曰肺者勃也言其氣勃鬱也

經曰熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛

又曰辛走氣氣病母多食辛

又曰多食苦則皮膚槁而毛拔

又曰白色見於鼻準及正面如枯骨如擦殘汗粉者
爲肺氣絕若如膩粉梅花白綿者是肺邪虛中寒

鼻衄出血咳噯有血屬肺經

憂而動血者屬肺

氣絕候靈樞曰五陰氣俱絕則目系轉轉則目運曰
運者爲志先死志先死則遠一日半死矣六陽氣
俱絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故
氣絕於外者上氣腳縮五臟氣絕於內者下利不
禁甚者手足不仁又曰若陽氣先絕陰氣後竭者
其人死身色必青陰氣先絕陽氣後竭者其人死
身色必黃腋下溫心下熱也

黃庭經人身神名曰肺神皓華字虛成
七神註云魄者精氣之匡佐也

靈樞曰並精出入謂之魄

又曰喜樂無極則傷魄魄爲肺神也

皇甫謐曰脾胃一敗肺氣先絕

經曰肺在志爲憂肺之志爲悲

又曰憂則氣沉

又曰愁憂者氣閉塞而不行蓋憂則隔塞否閉氣脉
斷絕而上下不通也氣固於內則大小便道偏不

得通泄也

經曰精氣并於肺則悲

又曰肝虛而肺氣并之則爲悲

又曰悲則氣消

又曰肺主殺故其志爲悲

又曰肺在志爲憂憂傷肺喜勝憂

丹溪曰憂傷肺者以喜勝之以怒解之

靈樞曰肺色通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

又曰鼻者肺之官也肺病則喘息鼻張

經曰肺主秋西方辛金西方生燥燥生金金生辛辛
生肺其畜爲鷄一作馬其虫爲介其菓爲李其菜爲
韭其經爲手太陰肺

又曰肺藏於右

靈樞曰五藏六府肺爲之蓋白色小理者肺小龐理
者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合液張脇者肺下
好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚者肺端
正脇偏疎者肺偏傾也肺小則少飲不病喘喝肺
大則多飲善病胷痺喉痺逆氣肺高則上氣有息

咳肺下則氣竚迫肝善脇下痛肺堅則不病咳上
氣肺脆則苦消癰易傷肺端正則和利難傷肺偏
傾則胸偏痛也

脉經曰肺傷者其人勞倦則咳唾血其脉細緊浮數
皆吐血此爲躁擾嗔怒得之肺傷氣壅所致

仲景曰熱在上焦因咳爲肺痿其人咳口中反有濁
唾涎沫寸口脉數此爲肺痿也若口中辟辟燥咳
咳則胸中隱隱痛脉反滑數此爲肺癰也

靈樞曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動

肩背

經曰風寒入舍於肺名曰肺痺發咳上氣

又曰肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨
蹠足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾

又曰肺熱者色白而毛敗

又曰肺實則令人逆氣而背痛悶悶然虛則令人喘
呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音

又曰大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣
動形期六月死真臟脉見乃予之期日此肺之藏

也一百八十日內死

難經曰外證面白善嘆悲愁不樂欲哭內證臍右有

動氣按之牢若痛其病喘咳酒淅寒熱

肺苦氣上逆急食苦以泄之

註曰肺氣上逆是其氣有餘也

肺欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之

又曰肺病禁寒飲食寒衣

經曰病在肺愈在冬冬不愈甚於夏夏不死持於長

夏起於秋

又曰肺病者愈在壬癸壬癸不愈加於丙丁丙丁不

死持於戊己起於庚辛
又曰肺病者下晡慧日中甚夜半靜

又曰肺受氣於腎傳之所肝氣舍於脾至心而死此
皆逆死也一日一夜五分之此所以占死者之早

暮也

又曰悲哀動中者竭絕而失生

又曰肺絕三日死何以知之口張

一云口鼻虛張短氣氣出而不返

仲景曰汗出髮潤喘而不休者此爲肺絕

血隨咳出或滯痰中爲咳血

肺脹水腫有十種之分大便驚溏爲肺水

肺爲氣之主而腎又爲氣之藏是以氣出之於肺而

納之於腎也

補

人參

山藥

百部

五味子

阿膠

黃芩

紫菀

茯苓

麥門冬

瀉

防風

葶苈

澤瀉

枳殼

蘇子

桑白皮

溫

乾姜

生姜

白荳蔻

涼

沙參

黃芩

桔梗

馬兜鈴

瓜蔞仁

玄參

梔子

貝母

天門冬

人溺

引經報使

升麻

白芷

葱白

白芷 懸白

附子 貝母

天門冬

人參

葛根 吉頭

葛根

葛根

小茴香

木香

木香

木香

白芷

全姜

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷


白芷

白芷主而得天門冬之妙氣以除其火氣
白芷主而得天門冬之妙氣以除其火氣

大腸

上口
仰小

肛門



大田直體軒脊思安風體
大一尺愛螺

大一尺愛螺

大腸

大日堅飄當朝

又歸應氣財

腸下

並

人有鱗焚誠感而生而蘇復而

人有鱗焚誠感而生而蘇復而

太陽

易經

卷三 大腸

七

顧氏秘書

大腸

經曰大腸者傳道之官變化出焉上受胃家之糟粕
下輸於廣腸舊穀出而新穀可進故字從肉從易
又暢也通暢水穀之道也手陽明經大腸

又曰廻腸當臍右廻十六曲大四寸徑一寸半長二
丈一尺受穀一斗水七升半

又曰廣腸傳脊以受廻腸乃出滓穢之路大八寸徑
二寸寸之大半長二尺八寸受穀九升三合八分

合之一

又曰大腸一名迴腸以其回屈而受小腸之穀故名之也

又曰大腸臍右迴三十六曲

又曰大腸俞在脊十六推傍募在臍傍天樞

俞爲陽在背募

爲陰在腹

又曰大腸爲白腸

又曰厥氣客大腸則夢田野

又曰大腸有宿食寒慄發熱有時如瘡狀

又曰水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿

又曰小腸移熱於大腸爲虛痕爲沉痕

虛即伏字
音假

又曰廣腸一名肛門言其處如車缸形故曰肛門卽

又廣腸也

又名直腸受大腸之穀而道出焉

又曰魄門亦爲五臟使水穀不得久藏

又曰是動病則齒痛頤腫是主津液

頤音拙

手陽明大腸引經藥歌

卯大腸有升麻

白芷

薤白

火麻仁肉

豆蔻阿

膠白石脂

石膏砂仁石斛

使將

軍

卽大麻葛根枳殼升麻連翹

升麻連翹

又小腸之藥也

又曰是經多氣多血

難經曰大腸二筋十二兩肛門重十二兩按廻腸者以其廻疊也廣腸卽廻腸之更大者直腸又廣腸之末節也下連肛門是爲穀道後陰一名魄門總皆大腸也

又曰上接小腸下口下接直腸肛門

又曰卯時氣血注於大腸

本臟篇云皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹理大者大腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大

腸直皮肉不相離者大腸結

大腸之見證也大指次指難用耳聾煇煇焞耳鳴
嘈嘈耳後肩臑肘臂外皆痛氣滿皮膚堅而不痛
經曰鼻隧以長以候大腸

靈樞曰天樞以下至橫骨長六寸半過則廻腸廣大
不滿則狹短

又曰大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒
即泄當臍而痛不能久立
又曰腹痛腸鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸也

又曰腸中寒則鳴飧泄腸中熱則出黃如糜
經曰大腸小腸爲泄

又曰大腸乃肺之腑也

又曰腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄
仲景曰大腸有寒者多鶯溏有熱者便腸垢
入門曰腸虛則鳴又寒氣相搏則爲腸鳴

靈樞曰黃帝問曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而
喜熱兩者不和何以調之岐伯對曰調此者飲食
衣服亦欲適寒溫寒無津滯暑無出汗飲食熟無

燭燭寒無滄滄寒溫中適故氣將持乃不致邪僻也

大腸熱宜瀉白湯大腸寒宜實腸散

脉經曰大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

補

牡蠣
蓮子

粟殼
龍骨

五倍子
詞黎勒

肉豆蔻

瀉

枳殼
大黃

桃仁
枳榔

麻仁
芒硝

石斛

溫

乾姜
肉桂

吳茱萸

涼

槐花

引經報使

葛根
石膏下行

升麻

白芷土行

下血屬大腸經

腫脹水腫有十種之分乍虛乍實爲大腸水